

ICD-10

International
Statistical
Classification
of Diseases and
Related Health
Problems

Tenth Revision

Volume 1



World Health Organization
Geneva
1992

МКБ-10

Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем

Десятый пересмотр

Том 1 (часть 1)

Выпущено издательством «Медицина»
по поручению Министерства здравоохранения
и медицинской промышленности Российской
Федерации, которому ВОЗ вверила выпуск
данного издания на русском языке



Всемирная организация здравоохранения
Женева
1995

Том 1*	Введение Сотрудничающие центры ВОЗ по классификации болезней Отчет Международной конференции по Десятому пересмотру Перечень трехзначных рубрик Полный перечень трехзначных рубрик и четырехзначных подрубик и их содержание Морфология новообразований Специальные перечни для статистической разработки данных смертности и заболеваемости Определения Номенклатурные положения
Том 2	Сборник инструкций
Том 3	Алфавитный указатель

* В русском издании т. 1 состоит из двух частей (это объясняется только техническими причинами). Первая часть включает введение и I–XIII классы, вторая – XIV–XXI классы, морфологию новообразований, специальные перечни для разработки данных заболеваемости и смертности, определения и номенклатурные положения.

Каталогизация публикаций, Библиотечная служба ВОЗ

Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем; 10-й пересмотр

Содержание: т. 1 – Специальные перечни для статистической разработки;
т. 2 – Инструктивное руководство; т. 3 – Алфавитный указатель.

1. Классификация I. Название: МКБ-10

	(NLM Classification: WB 15)
ISBN 92 4 154419 8 (v. 1)	ISBN 5-225-03268-0 (т. 1)
ISBN 92 4 154420 1 (v. 2)	ISBN 5-225-03269-9 (т. 2)
ISBN 92 4 154421 X (v. 3)	ISBN 5-225-03280-X (т. 3)

© World Health Organisation, 1992

© Всемирная организация здравоохранения, 1995

На публикации Всемирной организации здравоохранения распространяются положения Протокола № 2 Всемирной конвенции об охране авторских прав. Заявления о разрешении на перепечатку или перевод публикаций ВОЗ частично или in toto следует направлять в отдел публикаций Всемирной организации здравоохранения, Женева, Швейцария. Всемирная организация здравоохранения охотно удовлетворяет такие просьбы.

М $\frac{4103000000-24}{039(01)-95}$ Без объявл.

Содержание

Предисловие к русскому изданию	VI
Введение	1
Благодарность	5
Сотрудничающие центры ВОЗ по классификации болезней	7
Отчет Международной конференции по Десятому пересмотру Международной классификации болезней	9
Перечень трехзначных рубрик	27
Полный перечень трехзначных рубрик и четырехзначных подрубрик и их содержание	101
I Некоторые инфекционные и паразитарные болезни	103
II Новообразования	177
III Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	251
IV Болезни эндокринной системы, расстройства питания и на- рушения обмена веществ	273
V Психические расстройства и расстройства поведения	313
VI Болезни нервной системы	393
VII Болезни глаза и его придаточного аппарата	433
VIII Болезни уха и сосцевидного отростка	465
IX Болезни системы кровообращения	479
X Болезни органов дыхания	527
XI Болезни органов пищеварения	561
XII Болезни кожи и подкожной клетчатки	611
XIII Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	643

Предисловие к русскому изданию

Подготовка к изданию Международной классификации болезней включала адаптацию клинико-диагностических терминов, принятых в изданиях ВОЗ, к особенностям отечественной медицинской практики. В связи с этим в классификации на русском языке внесены уточнения, не нарушающие ее международной статистической сопоставимости.

Данная работа была выполнена Московским центром ВОЗ по классификации болезней, функционирующим на базе НИИ социальной гигиены, экономики и управления здравоохранением им. Н. А. Семашко РАМН (директор — академик РАМН проф. О. П. Щепин) в тесном сотрудничестве с ведущими клиническими учреждениями страны. В работе приняли непосредственное участие главные специалисты Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации:

академик	РАМН проф. Дедов И. И.
академик	РАМН проф. Насонова В. А.
академик	РАМН проф. Саркисов Д. С.
академик	РАМН проф. Скрипкин Ю. К.
академик	РАМН проф. Чазов Е. И.
академик	РАМН проф. Чиссов В. И.
член-корр.	РАМН проф. Воробьев Г. И.
член-корр.	РАМН проф. Лужников Е. А.
член-корр.	РАМН проф. Серов В. Н.
доктор мед. наук	проф. Горюнов В. Г.
доктор мед. наук	проф. Казаковцев Б. А.
доктор мед. наук	проф. Корнилов Н. В.
доктор мед. наук	проф. Мелентьев В. С.
доктор мед. наук	проф. Приймак А. А.
доктор мед. наук	проф. Тарасов Д. И.
доктор мед. наук	проф. Турьянов М. С.
доктор мед. наук	проф. Южаков А. М.
доктор мед. наук	проф. Яхно Н. Н.
доктор мед. наук	Балева О. Н.
доктор мед. наук	Новиков П. В.
канд. мед. наук	Белова О. Н.
канд. мед. наук	Сперанский М. Д.

Ответственные за составление и редактирование:

член-корр. РАМН профессор Овчаров В. К., канд. мед. наук Максимова М. В.

Введение

Классификацию болезней можно определить как систему рубрик, в которую отдельные патологические состояния включены в соответствии с определенными установленными критериями. Существует много возможных осей для построения классификации, и выбор позиции зависит от того, для какой цели должны быть собраны статистические данные. Статистическая классификация болезней должна вместить широкий спектр патологических состояний в определенное число рубрик.

Десятый пересмотр Международной классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, является последним в серии пересмотров классификации, которая была формализована в 1893 г. как Классификация Бертильона, или Международный перечень причин смерти. Подробный обзор истории принятия классификаций приводится в т. 2. После того как название Классификации стало отражать ее содержание и цели, а также позволило прогрессивно расширять ее рамки, включая не только болезни и травмы, была принята известная сейчас аббревиатура – МКБ. В современной классификации патологические состояния должны группироваться таким образом, чтобы обеспечить ее максимальную приемлемость при использовании для общих эпидемиологических целей и для оценки качества медико-санитарной помощи.

Работа по Десятому пересмотру МКБ началась в сентябре 1983 г., когда в Женеве состоялось Подготовительное совещание по МКБ-10. Программу работы определяли регулярные встречи руководителей сотрудничающих с ВОЗ центров по классификации болезней. Руководство работой обеспечивали несколько специальных совещаний, включая совещания Комитета экспертов по МКБ (10-й пересмотр) в 1984 и 1987 гг.

Помимо технического вклада многих групп специалистов и отдельных экспертов, получено большое количество замечаний и предложений от государств – членов ВОЗ и региональных бюро, поскольку проектные предложения по пересмотру были широко распространены во всех регионах мира в 1984 и 1986 гг. Полученные замечания свидетельствовали о том, что многие пользователи классификации считают целесообразным включение в МКБ не только обычной «диагностической информации» (в широком смысле этого термина), но и других видов данных. Для удовлетворения различных потребностей пользователей создана концепция «семьи» классификаций, в центре которой находится традиционная МКБ с присущими ей формами и структурами. Таким образом, сама МКБ должна удовлетворять потребности в диагностической информации для общих целей, а различные другие (дополнительные) классификации могли бы использоваться в сочетании с ней и иметь дело с разными подходами к той же самой информации или с другой информацией (особенно той, которая касается терапевтических или хирургических процедур и инвалидности).

Следуя предложениям, поступившим при разработке и усовершенствовании Девятого пересмотра классификации, для создания различных базисных структур, которые могли бы наилучшим образом удовлетворять потребности многих и разных пользователей, была проведена оценка нескольких альтернативных моделей. Однако выяснилось, что традиционная модель классификации с единственным переменным критерием и другие аспекты ее структуры, придававшие особое значение часто встречающимся состояниям, представляющим важность для общественного здравоохранения и требующим значительных финансовых вложений, выдержали проверку временем и что многих пользователей классификации не устроило бы принятие других моделей, предложенных в качестве возможной замены.

Таким образом, при изучении Десятого пересмотра можно видеть, что традиционная структура МКБ сохранена, но введена алфавитно-цифровая система кодирования, заменившая цифровую. Это позволяет расширить рамки классификации и проводить дальнейший ее пересмотр без разрушения целостности цифровой системы (как это было в предыдущих пересмотрах).

Для обеспечения оптимального использования емкости классификации некоторые нарушения иммунного механизма включены в класс «Болезни крови и кроветворных органов» (класс III). Образованы новые классы для болезней глаза и его придаточного аппарата, а также для болезней уха и сосцевидного отростка. Прежние дополнительные классификации внешних причин и факторов, влияющих на состояние здоровья и обращения в учреждения здравоохранения, в настоящее время формируют основную классификацию.

Введенная в Девятом пересмотре система двойного кодирования, использующая специальный знак (†) и звездочку (*) для некоторых диагностических положений, сохранена и расширена, причем ось по «звездочке» содержится в однородных рубриках на трехзначном уровне.

Содержание трех томов МКБ-10

Форма представления классификации была изменена, и ныне она составляет три тома.

Том 1. Специальный перечень для статистической разработки. Здесь представлены отчет о Международной конференции по Десятому пересмотру, собственно классификация на уровне трех- и четырехзначных рубрик, классификация морфологии новообразований, специальные табулированные перечни для разработки данных заболеваемости и смертности, определения и номенклатурные положения.

Том 2. Сборник инструкций. Здесь собраны в значительной степени обновленные предписания по оформлению медицинских свидетельств и классификации, ранее содержавшиеся в т. 1, инструктивные материалы и рекомендации по использованию т. 1, по табулированным перечням и планированию использования МКБ. В этот том также включены исторические материалы, ранее содержавшиеся в т. 1.

Том 3. Алфавитный указатель. Этот том содержит сам указатель, снабженный введением и подробной инструкцией по его использованию.

* * *

Классификация была одобрена Международной конференцией по Десятому пересмотру Международной классификации болезней в 1989 г. и принята Сорок третьей сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в следующей резолюции:

Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев доклад Международной конференции по Десятому пересмотру МКБ,

1. УТВЕРЖДАЕТ следующие положения, рекомендованные Конференцией:

- (1) подробный перечень трехзначных рубрик и дополнительных четырехзначных подрубрик, а также краткие табличные перечни причин смертности и заболеваемости, которые должны войти в Десятый пересмотр Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, вступающий в силу с 1 января 1993 г.;
- (2) определения, стандарты и требования к отчетности, связанные с материнской, фетальной, перинатальной, неонатальной и младенческой смертностью;
- (3) правила и инструкции, касающиеся кодирования основных причин смерти и кодирования основных состояний, обуславливающих заболеваемость.

2. ПОРУЧАЕТ генеральному директору издать «Руководство по Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем».

3. ПОДДЕРЖИВАЕТ рекомендации Конференции, касающиеся:

- (1) концепции и применения блока классификаций болезней и проблем, связанных со здоровьем, при Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, являющейся основной классификацией, при которой существует ряд связанных с ней и дополнительных классификаций, а также международная номенклатура болезней;
- (2) создания процедуры обновления данных в рамках десятилетнего цикла пересмотра.

Благодарность

Периодические пересмотры МКБ, начиная с Шестого пересмотра в 1948 г., координировались Всемирной организацией здравоохранения. По мере расширения применения классификации у ее пользователей появилось естественное желание участвовать в процессе ее пересмотра. Десятый пересмотр — результат огромной международной деятельности, сотрудничества и компромиссов. ВОЗ приносит благодарность участникам многочисленных международных и национальных рабочих групп и отдельным специалистам многих стран.

**Список замеченных опечаток
и конъюнктурная правка, предложенная ВОЗ**

Том I (часть I)

Страница	Напечатано	Следует читать
105	A03.02	A03.2
107	A06. 6† Ameбный процесс...	A06. 6† Ameбный абсцесс...
109	Исключены: врожденный туберкулез (P37.0)	Исключены: врожденный туберкулез (P37.0)
112	A16.4 БДУ (без упоминания о бактериологическом подтверждении)	A16.4 БДУ (без упоминания о бактериологическом или гистологическом подтверждении)
113	A18.1† мужских половых органов (N 51.*)	A18.1† мужских половых органов (N 51.—*)
113	A17.8†	как выделенное жирным шрифтом
117	A23.8 Другие формы бруцеллеза	A23.8 Другие формы бруцеллеза
119	Другие инфекции, вызванные <i>Mycobacterium</i>	A31.8 Другие инфекции, вызванные <i>Mycobacterium</i>
120	A36.3 Исключена: эритразма (108.1)	A36.3 Исключена: эритразма (108.1)
121	A39.5†... эндокардит (139.0*)	A39.5† ...эндокардит (139.8*)
123	A46 Исключена: в послеродовом периоде, или послеродовая рожа (O086.8)	A46 Исключена: в послеродовом периоде, или послеродовая рожа (O86.8)
124	A49...Инфекция, вызванная хламидиями, БДУ (A74.9) • менингококковая инфекция БДУ (A39.9) • инфекция, вызванная риккетсиями, БДУ (A79.9) • инфекция, вызванная спирохетами, БДУ (A69.8)	A49...Инфекция, вызванная хламидиями, БДУ (A74.9) менингококковая инфекция БДУ (A39.9) инфекция, вызванная риккетсиями, БДУ (A79.9) инфекция, вызванная спирохетами, БДУ (A69.8)
127	A52.1 • неврит слухового нерва† (H49.0*)	A52.1 • неврит слухового нерва† (H94.0*)
137	• полиомелите (B91)	• полиомиелита (B91)
138	A81.9 Медленные вирусные инфекции...	A81.9 Медленная вирусная инфекция...
146	B07... • мочевого пузыря (D30.3)	B07... • мочевого пузыря (D41.4)
155	B35.9 Дерматофитии неспецифические Микоз БДУ	B35.9 Дерматофитии неуточненные Эпидермофития БДУ
181	C00 Наружной поверхности губы	C00 Наружной поверхности верхней губы
186	C14.1 Гортаноглотки	Фраза изъять
197	C41.1 • челюсти БДУ (C03.9) • нижней (C03.1)	C41.1 • челюсти БДУ (C03.9) • нижней (C03.1)
203	C50 ... ткани и молочной железы	C50 ... ткани молочной железы
294	E46 Недостаточность питания	E46 Недостаточное питание
381	E84.4 ... (1Q ниже 50)...	E84.4 ... (1Q ниже 34)...
504	150.9 Недостаточность обоих желудочков	Фраза изъять
562	K00.2 ...как вариант нормы и подлежащая кодированию	K00.2 ...как вариант нормы и не подлежащая кодированию
564	K03.1 Клиновидные дефект БДУ	K03.1 Клиновидный дефект БДУ
572	K11 Болезнь слюнных желез	K11 Болезни слюнных желез
576	K22.0 ... врожденный кардиоспазм (Q42.2)	K22.0... врожденный кардиоспазм (Q39.5)
648	M03.2* ... при болезнях, классифицированных...	M03.2* ...при болезнях, классифицированных...
652	M12.2 ... [виллонодулярный] ...	M12.2 ... [виллонодулярный] ...
656	M19.2 Вторичный артроз других суставов	M19.2 Другие вторичные артрозы
669	M46.3 ... инфекционный агенин...	M46.3 ... инфекционный агент...

Сотрудничающие центры ВОЗ по классификации болезней

Для помощи странам, которые сталкиваются с трудностями, касающимися развития и использования классификации проблем, связанных со здоровьем, в частности при использовании МКБ, были созданы 9 сотрудничающих центров ВОЗ по классификации болезней.

Важно, что страны обратили внимание соответствующего центра на ряд существенных проблем, с которыми они могут сталкиваться при использовании МКБ, особенно в тех случаях, когда не находится подходящего кода для новой болезни, что бывает довольно часто. Хотя до сих пор не проводилось усовершенствования МКБ в период между пересмотрами, было внесено предложение, чтобы с помощью центров найти механизм, обеспечивающий в случае необходимости введение соответствующего кода для нового заболевания.

Наряду с официальными сотрудничающими центрами ВОЗ имеется несколько национальных справочных центров или соответствующих национальных учреждений, где отдельные пользователи при необходимости могут получить первую консультацию.

Создано три центра для англоязычных пользователей. Связь может осуществляться через руководителя сотрудничающего центра ВОЗ по классификации болезней по следующим адресам:

Australian Institute of Health
GPO Box 570
Canberra ACT 2601,
Australia

Office of Population Censuses and Surveys
St. Catherine's House
Kingsway 10
London WC2B 6JP
England

National Center for Health Statistics
6525 Belcrest Road
Hyattsville, MD 20782
United States of America

Другие 6 центров (национальный язык или группа языков) имеют следующие адреса:

Peking Union Medical College Hospital
Chinese Academy of Medical Sciences
Beijing 100730
China (китайский язык)

INSERM
44 Chemin de Ronde
F-78110 Le Vésinet
France (французский язык)

Department of Social Medicine
University Hospital
S-751 85 Uppsala
Sweden (для стран Северной Европы)

Faculdade de Saúde Publica/Universidade de São Paulo
Avenida Dr Arnaldo 715,
0255 São Paulo, SP
Brazil (португальский язык)

Российская Федерация
г. Москва, 103064
ул. Воронцово поле, 12
НИИ социальной гигиены, экономики и управления здравоохранением
им. Н. А. Семашко (русский язык)

Centro Venezolano de Clasificación de Enfermedades
Edificio Sur, 9° Piso
M.S.A.S.,
Centro Simon Bolivar,
P. O. Box 6653
Caracas
Venezuela (испанский язык)

Отчет Международной конференции по Десятому пересмотру Международной классификации болезней

Международная конференция по Десятому пересмотру Международной классификации болезней проведена Всемирной организацией здравоохранения в штаб-квартире в Женеве 25 сентября–2 октября 1989 г. В Конференции приняли участие делегаты из 43 стран–членов ВОЗ, перечень которых здесь приводится:

Ангола
Австралия
Багамские Острова
Бельгия
Бразилия
Болгария
Бурунди
Канада
Китай
Куба
Кипр
Дания
Финляндия
Франция
Германская Демократическая Республика
Федеративная Республика Германии
Венгрия
Индия
Индонезия
Израиль
Япония
Кувейт

Люксембург
Мадагаскар
Мали
Мальта
Мозамбик
Нидерланды
Нигер
Португалия
Корейская Республика
Сенегал
Сингапур
Испания
Швеция
Швейцария
Таиланд
Уганда
Союз Советских Социалистических Республик
Объединенные Арабские Эмираты
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
Соединенные Штаты Америки
Венесуэла

Для участия в Конференции своих представителей прислали Организация Объединенных Наций, Международная организация труда и региональные бюро ВОЗ, а также Совет международных медицинских научных организаций и 12 других неправительственных организаций, областями деятельности которых являются регистрация случаев рака, глухота, эпидемиология, семейная медицина, гинекология и акушерство, гипертензия, статистика здравоохранения, профилактическая и социальная медицина, неврология, психиатрия, реабилитация, болезни, передаваемые половым путем.

От имени генерального директора ВОЗ Конференцию открыл д-р J. P. Jardel,

помощник генерального директора. Д-р Jardel сообщил об обширной консультативной и подготовительной работе, результаты которой вошли в предложения по пересмотру и потребовали более длительного времени, чем обычный интервал между пересмотрами. Он отметил, что Десятый пересмотр имеет новое название «Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем», что усиливает ее статистическую направленность и отражает расширение ее рамок. Тем не менее удобная аббревиатура МКБ, по-видимому, сохранится. Д-р Jardel указал на введение новой алфавитно-цифровой схемы кодирования, которая обеспечивает лучшую сбалансированность содержания отдельных классов и оставляет место для внесения дальнейших дополнений и изменений; он также сообщил о намерении создать руководство по МКБ с трехзначными рубриками и алфавитным указателем для использования в тех случаях, когда более сложная детализированная четырехзначная версия окажется неуместной.

На Конференции были избраны следующие должностные лица:

Председатель:

д-р R. H. C. Wells (Австралия)

Заместители председателя:

д-р H. Bay-Nielsen (Дания)

д-р R. Braun (ГДР)

д-р R. A. Israel (США)

д-р R. Laurenti (Бразилия)

Докладчики:

д-р P. Maguin (Франция)

г-жа E. Taylor (Канада)

В состав секретариата Конференции вошли:

д-р J.-P. Jardel, помощник генерального директора, ВОЗ, Женева, Швейцария

д-р H. R. Napsaga, директор, отдел эпидемиологического надзора, оценки состояния здравоохранения и существующих тенденций, ВОЗ, Женева, Швейцария

д-р J.-C. Alary, главный медицинский специалист, укрепление эпидемиологических и статистических служб, ВОЗ, Женева, Швейцария

д-р G. R. Brämer, медицинский специалист, укрепление эпидемиологических и статистических служб, ВОЗ, Женева, Швейцария (*секретарь*)

г-н A. L'Hours, технический специалист, служба укрепления эпидемиологических и статистических служб, ВОЗ, Женева, Швейцария

проф. W. Jänisch, ГДР (*временный советник*)

г-н T. Kruse, Дания (*временный советник*)

д-р K. Kupka, Франция (*временный советник*)

д-р L. Leowski, Польша (*временный советник*)

г-жа R. M. Loy, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (*временный советник*)

г-н R. H. Seeman, США (*временный советник*).

В работе секретариата приняли участие представители других технических отделов штаб-квартиры ВОЗ.

Конференция приняла повестку дня, включившую предложения по содержанию классов Десятого пересмотра и материалы, которые должны войти в публикуемое руководство, по процессу его внедрения, блоку («семейству») классификаций и связанным с этим вопросам.

1. История и развитие практики применения Международной классификации болезней (МКБ)

Конференция уделила внимание впечатляющей истории создания статистической классификации, начавшейся в 18-м веке. Первые пересмотры классификации касались только причин смерти, но при Шестом пересмотре (в 1948 г.) классификация была расширена за счет включения состояний, не приводящих к летальному исходу. Такое расширение рамок продолжалось вплоть до Девятого пересмотра включительно, причем некоторые нововведения были сделаны с тем, чтобы удовлетворить статистические потребности широкого круга самых разных организаций. Далее, на Международной конференции по Девятому пересмотру (Женева, 1975 г.) [1] были рекомендованы, а затем одобрены для публикации дополнительные классификации процедур в медицине и классификация нарушений, снижения трудоспособности и инвалидности.

2. Обзор деятельности по подготовке предложений к Десятому пересмотру МКБ

Предложения, полученные до Конференции, — это результат широкой деятельности ВОЗ на уровне штаб-квартиры и во всем мире. Программа работы контролировалась на регулярных встречах глав сотрудничающих центров ВОЗ по классификации болезней.

Важнейшие указания были сделаны специальными совещаниями и Комитетом экспертов ВОЗ по МКБ (Десятый пересмотр), заседания которого проходили в 1984 г. [2] и 1987 г. [3] и имели целью принять решения по направлениям работы и оформлению окончательных предложений.

Широкая подготовительная деятельность была посвящена радикальному анализу приемлемости структуры МКБ, особенно статистической классификации болезней и связанных со здоровьем проблем, с тем чтобы она соответствовала самым разным потребностям для учета статистики смертности и медико-санитарных данных. Были изучены пути стабилизации системы кодирования в интересах минимизации ее разрушения в последующих пересмотрах, а также возможности обеспечения лучшей сбалансированности содержания отдельных глав МКБ.

Очевидно, что даже при наличии новой структуры одна классификация не может удовлетворить максимальным требованиям. Поэтому была разработана концепция блока («семейства») классификаций, в центре которого — основная МКБ как сердцевина, позволяющая решать проблемы традиционной статистики смертности и заболеваемости, в то время как потребности в более или менее детализированных либо иных классификациях будут «удовлетворяться» другими членами блока. Сотрудничающие центры изучили различные альтернативные модели структуры МКБ и пришли к выводу, что каждой из них присущи недостатки и ни одна не имеет явных преимуществ, оправдывающих замену существующей структуры. Специальные совещания, проводимые с целью оценки Девятого пересмотра, подтвердили, что, хотя отдельные пользователи классификации находят существующую структуру МКБ непригодной, многие удовлетворены ею, видя немало сильных ее сторон даже при всех очевидных недостатках, и хотели бы сохранить нынешнюю ее форму.

Различные схемы, вводящие алфавитно-цифровые коды, были изучены с точки зрения создания кодирующего каркаса, который мог бы способствовать лучшей сбалансированности рубрик и образованию достаточного запасного пространства для внесения дальнейших дополнений и изменений без разрушения кодов.

Решения, принятые на основе этих материалов, продолжили путь к подготовке удачных проектов новых классов, предложенных для Десятого пересмотра. Они дважды обсуждались странами-членами ВОЗ, а также другими заинтересованными сторонами, на совещаниях руководителей центров и Комитета экспертов. Многие международные ассоциации специалистов-профессионалов, отдельные специалисты и эксперты, отделы штаб-квартиры ВОЗ и региональные бюро до Конференции давали свои советы и рекомендации отделам ВОЗ, ответственным за МКБ, и сотрудничающим центрам по подготовке предложений и соответствующих материалов. ВОЗ чрезвычайно благодарна за эту помощь.

3. Общие характеристики и содержание предложений к Десятому пересмотру МКБ

Главное нововведение в предложениях к Десятому пересмотру — это использование алфавитно-цифровой системы кодирования, предполагающей наличие в четырехзначной рубрике одной буквы, за которой следуют три цифры. Такая система позволила увеличить более чем вдвое (по сравнению с Девятым пересмотром) размеры структуры кодирования. Введение в рубрики букв или групп букв позволяет закодировать в каждом классе до 100 трехзначных категорий. Из 26 букв алфавита использовано 25; буква U оставлена вакантной для ее использования с целью внесения последующих дополнений и изменений или при возможных разработках промежуточных классификаций, с тем чтобы решать проблемы, возникающие на национальном или международном уровнях в период до очередного пересмотра МКБ.

Некоторые трехзначные рубрики также умышленно оставлены свободными, что позволит расширить и пересмотреть их в дальнейшем, причем число таких

свободных рубрик в разных классах неодинаково. Так, блоки с преимущественно анатомической осью построения имеют меньше вакантных рубрик, поскольку предполагается, что дальнейшие изменения в их содержании не будут обширными.

Девятый пересмотр содержал 17 классов и 2 дополнительные классификации — Дополнительную классификацию внешних причин травм и отравлений (код E) и Дополнительную классификацию факторов, влияющих на состояние здоровья и обращаемость в учреждения здравоохранения (код V). Согласно рекомендациям подготовительного совещания по Десятому пересмотру (Женева, 1983 г.) [4], поддержанным на других совещаниях, было решено далее расценивать два последних класса не как дополнительные разделы, а как составную часть основной классификации.

Порядок ввода классов в предложениях по Десятому пересмотру не отличался от такового в Девятом пересмотре, однако в интересах более эффективного использования имеющегося пространства были произведены перестановки и перегруппировки ряда классов в общем перечне, а именно: нарушения иммунного механизма, которые в Девятом пересмотре относились к классу «Болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ и иммунитета», включены в класс «Болезни крови и кроветворных органов». Новый класс «Болезни крови и кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм», теперь следует за классом «Новообразования» и обозначается буквой D.

При обсуждении ранее предложенных вариантов класса «Болезни нервной системы и органов чувств» выяснилось, что невозможно учесть все необходимые детали под одной буквой в пределах 100 трехзначных рубрик. Поэтому было решено создать три самостоятельных класса: «Болезни нервной системы» (буква G), и два новых — «Болезни глаза и его придаточного аппарата» и «Болезни уха и сосцевидного отростка» (последние два класса новые и обозначаются буквой H).

Классы «Болезни мочеполовой системы», «Беременность, роды и послеродовой период», «Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде» и «Врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения» теперь также следуют друг за другом, образуя XIV–XVII классы в общем перечне.

Введение бывших дополнительных классов в основную классификацию и создание двух новых классов обусловили увеличение общего количества классов, предложенных Десятым пересмотром, до 21. Названия некоторых классов были изменены с целью более четкого обозначения их содержания.

Прежде чем радикально изменить МКБ, были проведены соответствующие полевые испытания, которые коснулись следующих классов:

V. Психические расстройства и расстройства поведения

XIX. Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин

XX. Внешние причины заболеваемости и смертности.

Класс II «Новообразования» также был предметом полевых испытаний, хотя изменения в его содержании минимальны.

Десятым пересмотром предложены следующие новые рекомендации:

- Записи об исключении из класса ряда нозологических форм, представленные в начале каждого класса, значительно расширены, с тем чтобы объяснить относительную иерархию классов и четко показать, что специфически сгруппированные классы имеют приоритет перед классами, построение которых основано на патологических изменениях отдельных органов и систем, и что среди специфически сгруппированных классов «Беременность, роды и послеродовой период» и «Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде», имеют приоритет перед другими.
- В начале каждого класса дается обзорный блок включенных в него трехзначных рубрик, а также (если это необходимо) категорий, обозначенных «звездочкой»; это сделано, чтобы раскрыть структуру классов и облегчить использование рубрик, обозначенных звездочкой.
- Примечания в табулярных перечнях приемлемы для всех случаев использования классификации; если примечание касается только заболеваемости или только смертности, оно включено в специальные примечания, сопровождающие правила кодирования заболеваемости или смертности.
- Девятый пересмотр уже идентифицировал ряд нозологических форм как вызванных лекарственными средствами. Этот подход получил дальнейшее развитие при подготовке МКБ-10, и многие такие состояния сейчас выделены отдельно.

Важным новшеством было введение в конце некоторых классов перечня рубрик, предназначенных для нарушений, возникших после медицинских процедур. Эти рубрики идентифицировали серьезные состояния, возникшие вследствие различных вмешательств, например эндокринные и метаболические расстройства после удаления органа или другие специфические патологические состояния, такие, как демпинг-синдром после операции на желудке. Постпроцедурные состояния, которые не носят такого специфического для организма характера, включая внезапные осложнения, такие, как воздушная эмболия или послеоперационный шок, как и прежде, включены в класс «Травмы, отравления и некоторые другие последствия внешних причин».

Другие изменения заключаются в том, что, если в Девятом пересмотре значительное число рубрик, обозначающихся четырехзначными кодами, часто следовало читать в связи с трехзначными, чтобы иметь полное представление о содержании и смысле подрубрики, то теперь в проекте, предложенном Конференции, названия, как правило, полные и самостоятельные.

Предметом критики были система двойного кодирования, учитывающая этиологию и проявление заболевания, известная как система «значка» и «звездочки», введенная Девятым пересмотром. Критике подвергался прежде всего тот факт, что классификация часто содержала одновременно описание проявлений заболевания и другую информацию на уровне трех- и четырехзначных рубрик и подрубрик с одинаковыми диагностическими обозначениями, появляющимися на обеих осях. Кроме того, по мнению многих специалистов, эта система была недостаточно полной. Чтобы устранить эти недостатки в Деся-

том пересмотре, информация, обозначенная звездочкой, сконцентрирована в 82 однородных трехзначных рубриках для факультативного пользования. Такой подход позволяет провести двойное кодирование, собрав и обработав информацию по двум осям: об общем процессе основного заболевания и о его конкретном проявлении или осложнении на уровне органов или систем.

Эти особенности предложенного Десятого пересмотра были приняты Конференцией.

Было проведено представление каждого класса, в который внесены изменения по сравнению с Девятым пересмотром, и основной информации о нововведениях. Некоторые вопросы, касающиеся изменений в структуре класса и его содержании, вызвали дискуссию на Конференции. Проведенная секретариатом работа по совершенствованию этих разделов привела к достижению согласия по спорным вопросам.

4. Стандарты и определения, относящиеся к здоровью матери и ребенка

Конференция с интересом отнеслась к рекомендуемым определениям, стандартам и другим предложениям по Десятому пересмотру, касающимся статистики материнской смертности, а также антенатальной, перинатальной, неонатальной и младенческой смертности. Эти рекомендации явились результатом работы ряда специальных совещаний и консультаций, созванных с целью улучшения сопоставимости данных.

Конференция согласилась с тем, чтобы оставить в силе определения живорождения и мертворождения, принятые Девятым пересмотром.

После некоторой дискуссии Конференция создала рабочую группу по вопросу материнской смертности и на основе ее рекомендаций согласилась оставить определения материнской смертности, принятые Девятым пересмотром.

Для улучшения качества статистических данных материнской смертности и введения альтернативных методов сбора данных, касающихся смертности во время беременности или связанной с нею, а также для усовершенствования учета смертности, непосредственно связанной с акушерскими причинами, в случае, если смерть произошла позднее чем через 42 дня после родоразрешения, введены два дополнительных определения: «смерть, связанная с беременностью» и «поздняя материнская смерть», сформулированные рабочей группой (определения приведены на с. 627–628, т. 1, часть 2).

Конференция

РЕКОМЕНДУЕТ странам рассмотреть включение в свидетельство о смерти вопросов, касающихся текущей беременности и беременности в течение года, предшествующего смерти.

Конференция согласилась с тем, что, поскольку число живорождений – более

универсальный показатель, чем суммарное число рождений (число живорождений и мертворождений), его следует ввести как знаменатель в коэффициенты, относящиеся к материнской смертности (см. т. 2).

Что касается перинатальной, неонатальной и младенческой смертности, настоятельно рекомендуется идентифицировать и дифференцировать публикуемые показатели, основанные на когортах рожденных.

Конференция подтвердила практику выражения возраста в полных единицах времени, обозначая первый день жизни как нулевой день.

Конференция

РЕКОМЕНДУЕТ включение в Десятый пересмотр МКБ определений, стандартов и требований к отчетности, касающихся материнской, антенатальной, перинатальной, неонатальной и младенческой смертности.

5. Кодирование, правила выбора и перечни для статистической разработки

5.1 Кодирование и правила выбора причины смерти для статистической разработки данных смертности

Конференция была проинформирована о процессе рассмотрения правил выбора и модификаций, касающихся основной причины смерти и соответствующих инструктивных указаний (как они отражены в Девятом пересмотре); в результате в правила были внесены некоторые изменения, а инструктивные указания подверглись значительной переработке.

Конференция

РЕКОМЕНДУЕТ заменить указанные в Девятом пересмотре правила выбора причин смерти для первичной разработки смертности правилами, представленными в Десятом пересмотре (они содержатся в т. 2).

На Конференции также было сделано сообщение о подготовке и рассмотрении дополнительных инструктивных указаний для использования при кодировании первоначальной причины смерти и интерпретации сопутствующих причин. Поскольку эти указания позволяют улучшить сопоставимость данных при кодировании, Конференция выразила согласие с необходимостью их введения в Десятый пересмотр.

На Конференции было отмечено, что продолжается кодирование множественных состояний и их анализ в связи с причинами смерти. Эта деятельность получила поддержку Конференции, но включение каких-либо специальных правил или методов анализа, которым необходимо следовать, в Десятом пересмотре не предусматривалось.

Рассматривая международную форму медицинского свидетельства о причине смерти, Комитет экспертов признал, что ситуация, характеризующаяся старением населения и большей долей случаев смерти, вызываемой множественными болезнями и последствиями медицинских вмешательств, обусловила тенденцию увеличения числа возможных занисей, вносимых между первоначальной причиной смерти и непосредственной причиной смерти; это означает, что в свидетельства о смерти во многих странах вводится все большее число патологических состояний, поэтому Комитет рекомендовал ввести в часть I свидетельства о смерти дополнительную строку (d).

Конференция, таким образом,

РЕКОМЕНДУЕТ странам-участницам рассмотреть в случае необходимости возможность введения дополнительной строки (d) в часть I медицинского свидетельства о смерти.

5.2 Кодирование и правила выбора для статистической разработки данных заболеваемости

Девятый пересмотр впервые содержал рекомендации по регистрации и кодированию заболеваемости и особенно по выбору единичного состояния для представления статистики заболеваемости. Опыт использования определений и правил выбора, приведенных в Девятом пересмотре, показал их целесообразность и необходимость в пояснении, а также в дальнейшем совершенствовании регистрации диагностической информации работниками здравоохранения и внесении более четких рекомендаций на случай специфических проблемных ситуаций.

На этой же встрече были одобрены рекомендации, сделанные на Конференции по пересмотру МКБ 1975 г. и касающиеся состояния, выбираемого для анализа по единичной причине эпизода предоставления медико-санитарной помощи, и точка зрения на то, что (если это оправдано) кодирование множественных состояний должно проводиться в дополнение к рутинной статистике. Было подчеркнуто, что Десятый пересмотр должен со всей очевидностью показать, что большинство указаний приемлемы только тогда, когда кодирование «основного состояния», относящегося к «эпизоду», было адекватным и когда концепция «эпизода» *per se* соответствует методу, с помощью которого был организован сбор данных.

Конференция соответственно

РЕКОМЕНДУЕТ ввести в Десятый пересмотр дополнительные указания по записи и кодированию заболеваемости; кроме того, определения понятий «основное состояние» и «другие состояния» должны быть объединены с модифицированными правилами записи, с тем чтобы устранить явно некорректную регистрацию «основного состояния». (Все они включены в т. 2.)

Конференция также

РЕКОМЕНДУЕТ для диагнозов, в которых «основное состояние» кодируется по двойной системе, предложенной в МКБ, обязательно регистрировать оба кода (со значками † и *), поскольку это позволит проводить альтернативные варианты анализа.

Конференция согласилась с необходимостью внесения подробных разъяснений и примеров, чтобы обеспечить дальнейшую помощь пользователям.

5.3 Перечни причин для статистической разработки данных смертности и заболеваемости

На Конференции было сделано сообщение о трудностях, возникающих при использовании основного перечня рубрик Девятого пересмотра, и о деятельности, которая была предпринята, в частности ВОЗ, для разработки новых перечней рубрик для статистического анализа и публикации данных смертности. В ходе проделанной работы выяснилось, что во многих странах показатель смертности детей в возрасте до 5 лет был более значащим, чем показатель младенческой смертности, и, следовательно, было бы целесообразнее иметь перечень причин для разработки данных младенческой смертности и смертности детей в возрасте до 5 лет, чем перечень причин только младенческой смертности.

Конференции были представлены для рассмотрения две версии общего перечня младенческой и детской смертности, подготовленные со вторым вариантом, включающим названия классов и резервные рубрики для использования в случае необходимости.

Учитывая высказанную озабоченность в связи с представленным перечнем причин для разработки данных смертности, была собрана небольшая рабочая группа для рассмотрения возможного включения нескольких дополнительных рубрик. Отчет рабочей группы был принят Конференцией и нашел отражение в перечнях причин смертности на с. 603–614 (т. 1, часть 2).

В начале перечней для сводных статистических разработок заболеваемости Конференция дала обзор как предложенного сводного перечня, так и модельный перечень публикаций на основе названий классов с выбранными рубриками в качестве примеров для каждого класса. Были высказаны серьезные сомнения относительно практической приемлемости таких перечней для разработки всей заболеваемости в самом широком смысле. Участники Конференции согласились с тем, что представленные перечни в большей степени применимы для статистической разработки болезней, требующих стационарного лечения, и что дальнейшие усилия следует направить на создание перечней, пригодных для применения к другим формам заболеваемости. Кроме того, сводные перечни для статистических разработок смертности и заболеваемости в Десятом пересмотре должны сопровождаться соответствующими разъяснениями и инструкциями по их использованию.

В свете соображений, высказанных на Конференции, и заключений рабочей

группы было решено ввести в Десятый пересмотр перечни для разработок и публикации, приложив максимум усилий для достижения четкости и большей информативности названий в этих перечнях. Участники пришли к согласию и по вопросу необходимости создания второй версии перечня для разработки заболеваемости с использованием рубрик, обозначенных «звездочками», с тем чтобы облегчить альтернативные разработки этих категорий.

6. Блок («семейство») классификаций

6.1 Концепция «семейства» классификаций

В процессе подготовки Девятого пересмотра стало ясно, что одна только МКБ не может охватить всей необходимой информации и лишь «семейство» классификаций болезней и имеющих отношение к здоровью проблем, вероятно, будет отвечать различным потребностям общественного здравоохранения. Поэтому с конца 70-х годов рассматривались разные варианты возможного решения, и один из них предусматривал стержневую МКБ с сериями модулей, причем некоторые из них связаны с ней в порядке иерархии, а другие служат дополнением.

После проведения исследований и дискуссий с участием различных сотрудничающих центров концепция «семейства» классификаций была детально разработана и в 1987 г. рассмотрена Комитетом экспертов, который рекомендовал представленную ниже схему классификаций.

Конференция


РЕКОМЕНДУЕТ ВОЗ доработать концепцию «семейства» классификаций болезней и проблем, связанных со здоровьем.

С целью поддержки интегрированности самой МКБ и этой концепции «семейства» Конференция

РЕКОМЕНДУЕТ в интересах международной сопоставимости данных при подготовке перевода или адаптации не вносить никаких изменений в содержание (как указано в названиях) трехзначных рубрик и четырехзначных подрубрик Десятого пересмотра, за исключением тех, которые санкционированы ВОЗ. Секретариат ВОЗ несет ответственность за МКБ и действует как центральный консультативный орган для любых изданий (за исключением национальных статистических изданий) или переводов на основе этой классификации. ВОЗ должна быть незамедлительно уведомлена о намерении переводить и адаптировать МКБ или разрабатывать другие классификации, имеющие отношение к МКБ.

Конференция с интересом рассмотрела использование и связь различных членов «семейства» МКБ в медико-социальной и многомерной оценке старости применительно не только к здоровью, но и к повседневной активности, а также социальному и физическому окружению. Было показано, что ценная информация может быть получена при использовании МКБ и Международ-

Блок («семейство») классификаций болезней
и проблем, связанных со здоровьем



ной классификации нарушений, снижения трудоспособности и инвалидности, особенно при применении кодов, предложенных в классе XXI Десятого пересмотра.

6.2 Адаптации МКБ для использования специалистами

Конференция была информирована о планах разработки адаптации Десятого пересмотра в области программы психического здоровья. Должны быть разработаны рекомендации, которые будут сопровождать версию, предназначенную для использования клиницистами, работающими в области практической психиатрии, научные критерии для использования специалистами-исследователями проблем охраны психического здоровья, многоосевые классификации нарушений детского возраста и проблем взрослых, а также версия

для использования специалистами общего профиля. Коды МКБ, относящиеся к психиатрии и неврологии, также должны применяться в соответствии с предыдущими рекомендациями по этим дисциплинам.

На Конференции также отмечалось, что при создании одной из первых адаптированных версий для применения в стоматологии (ICD-DA) были сохранены основная структура и функции МКБ. Новый пересмотр ICD-DA, связанный с Десятым пересмотром, проходит заключительную стадию подготовки.

На Конференции было представлено второе издание Международной классификации болезней в онкологии (МКБ-О); это многоосевая классификация, отражающая как топографию, так и морфологию новообразований. Морфологические коды МКБ-О, которые вводились в течение длительного времени, прошли ревизию и интенсивные полевые испытания. Топографические коды второго издания основаны на рубриках C00-C80 Десятого пересмотра, и их публикация будет представлена Всемирной ассамблее здравоохранения в связи с одобрением Десятого пересмотра.

Было достигнуто соглашение о значимости адаптации в области общей медицинской практики, и Конференция была проинформирована о пожеланиях групп, работающих в этой области, сотрудничать с ВОЗ. Что касается адаптаций по другим специальностям, число которых, вероятно, возрастет, то здесь исключительно важную роль будут играть рекомендации ВОЗ, выступающей в качестве центра по сбору, обработке и распространению информации.

6.3 Информационная поддержка первичной медико-санитарной помощи

В соответствии с рекомендациями Конференции по пересмотру 1975 г. Региональное бюро ВОЗ для Юго-Восточной Азии в Дели в 1976 г. создало рабочую группу. Был разработан детальный перечень симптоматических ассоциаций, на основе которых были созданы 2 кратких перечня (один – для причин смерти, а другой – поводов для обращения в учреждения здравоохранения). Полевые испытания данной системы проводились в странах этого региона, а полученные результаты использованы для пересмотра перечня симптоматических ассоциаций и учетных форм. Эта пересмотренная версия была опубликована ВОЗ в 1978 г. в брошюре «Регистрация и сообщение данных о здоровье немедицинским персоналом» [5].

Глобальная стратегия «Здоровье для всех к 2000 году», осуществление которой начато в 1978 г., способствовала увеличению числа проблем при разработке информационных систем в странах-членах ВОЗ. На международной конференции по медико-санитарной статистике для 2000 г. (Беллуджо, Италия, 1982 г.) [6] трудности интеграции сообщений, предоставляемых немедицинским персоналом, с другими видами информации, полученными и используемыми для целей управления здравоохранением, были расценены как серьезное препятствие для более широкого внедрения систем регистрации

материала немедицинским персоналом. Консультативное совещание по статистической классификации первичной медико-санитарной помощи (Женева, 1985 г.) [7] подчеркнуло необходимость принятия подхода, который позволил бы унифицировать информационную поддержку, управление службами здравоохранения и обслуживание на коммунальном уровне с помощью информации, основанной на сообщениях немедицинского персонала.

На Конференции было сделано сообщение об опыте стран в развитии и применении информации о состоянии здоровья населения общины, в которой охвачены проблемы и потребности, касающиеся здоровья, факторы риска и ресурсы здравоохранения. Этот опыт подтверждает концепцию необходимости разработки нетрадиционных методов статистики на уровне общин как способа восполнения информационных пробелов в отдельных странах и усиления их информационных систем. Было подчеркнуто, что развитые и развивающиеся страны должны на местах совершенствовать эти методы или системы, поскольку различия в характере заболеваемости, языке, культуре препятствуют простому переносу этих методов в другие регионы и страны.

6.4 Нарушения, снижение трудоспособности и инвалидность

Международная классификация нарушений, снижения трудоспособности и инвалидности [8] опубликована ВОЗ на английском языке в 1980 г. для целей апробации в соответствии с рекомендациями Конференции по пересмотру 1975 г. и резолюции WHA29.35 [9], принятой Всемирной ассамблеей здравоохранения в 1976 г. С этого времени исследования и разработки классификации шли по разным направлениям.

Главные определения трех элементов – нарушения, снижение трудоспособности и инвалидность, несомненно, стали важным инструментом в изменении отношения к проблеме снижения трудоспособности. Понятие «нарушение», в значительной степени выходящее за пределы терминов, включенных в МКБ, получило повсеместное признание. Определение «снижение трудоспособности» в общих чертах соответствовало области деятельности специалистов по реабилитации и реабилитационных групп, хотя и ощущалась потребность в уделении большего внимания соответствующему кодированию, с тем чтобы проводить градацию тяжести этого состояния, которое часто предшествует инвалидности. Кроме того, все более ощущается потребность в пересмотре понятия «инвалидность», с тем чтобы подчеркнуть влияние взаимодействия индивида и окружающей среды.

Быстрое развитие идей и практических действий в сфере ведения ограниченно трудоспособных лиц не позволило своевременно завершить пересмотр классификации, чтобы представить его Конференции. Было заявлено, что до введения Десятого пересмотра публикация новой версии маловероятна.

6.5 Классификация процедур в медицине

Международная классификация процедур в медицине (ICPM) [10] опубликована ВОЗ в 1978 г. с целью проведения апробации в соответствии с рекомендациями Конференции по пересмотру 1975 г. и резолюцией WHA29.35 [9], принятой Всемирной ассамблеей здравоохранения в 1976 г. Классификация была принята несколькими странами и использована как основа для национальных классификаций хирургических операций в некоторых других странах.

Руководители сотрудничающих центров по классификации болезней признали, что процесс разработки предложений, получение замечаний к ним и работа по ликвидации недостатков, которую ВОЗ считает необходимым провести до окончательного решения и публикации, невозможно было завершить в такой быстро развивающейся области, как процедуры. Поэтому руководители центров рекомендовали не связывать пересмотр классификации процедур с Десятым пересмотром МКБ.

В 1987 г. Комитет экспертов обратился с просьбой к ВОЗ своевременно рассмотреть для Десятого пересмотра хотя бы в общих чертах опытную версию класса 5 («Хирургические процедуры») ICPM. Исходя из этой просьбы и потребностей ряда стран, Секретариат предпринял попытку подготовить перечень рубрик для статистической разработки таких процедур.

Этот перечень был представлен руководителям центров на их встрече в 1989 г., где было достигнуто соглашение, что он будет служить руководством для национальных презентаций и публикаций по статистике хирургических процедур и способствовать сравнимости подобных классификаций. Данный перечень имеет целью идентифицировать процедуры (и группы процедур) и на этой основе разработать национальные классификации, что позволит улучшить их сопоставимость.

На Конференции достигнуто согласие относительно ценности этого перечня, а также необходимости продолжения работы по его совершенствованию, даже если какие-либо публикации последуют после введения в действие Десятого пересмотра.

6.6 Международная номенклатура болезней

С 1970 г. к подготовке Международной номенклатуры болезней (МНБ), которая должна дополнять МКБ, был привлечен Совет международных медицинских научных организаций.

Главная цель создания МНБ заключалась в том, чтобы дать единые названия каждой нозологической форме. Основные критерии для выбора названия — его специфичность, отсутствие двусмысленности, простота, выражение сущности болезни и указание причины, ее вызывающей (насколько это возможно). Определения всех болезней и синдромов, для которых были рекомендованы названия, кратки и недвусмысленны (насколько это возможно), каждое определение дополнено перечнем синонимов.

Во время Конференции вышли в свет перечни болезней нижних отделов дыхательных путей, инфекционных болезней (вирусных, бактериальных и паразитарных, а также микозов), сердечно-сосудистых болезней, а работа над перечнями болезней пищеварительной системы, женских половых органов, мочевой системы, мужских половых органов, болезней обмена веществ и эндокринных болезней, болезней крови, кроветворных органов и иммунной системы, костно-мышечной системы и нервной системы была продолжена. Последующие выпуски будут включать перечни психических болезней, болезней уха, горла и носа, а также глаза и его придаточного аппарата.

Конференция признала, что современная нормативная международная номенклатура болезней играет большую роль в развитии МКБ и улучшении сопоставимости медицинской информации. В связи с этим Конференция

РЕКОМЕНДУЕТ поддерживать усилия ВОЗ и СММНО в поиске наиболее экономичных путей для своевременного завершения и внедрения такой номенклатуры.

7. Введение Десятого пересмотра МКБ

Конференция была информирована о намерении ВОЗ опубликовать детальный перечень четырехзначных рубрик Десятого пересмотра в трех томах. Первый том включает перечень рубрик для статистической разработки, второй – соответствующие определения, стандарты, правила и инструкции, третий – алфавитный указатель.

Далее на Конференции было сообщено, что версия перечня трехзначных рубрик Десятого пересмотра будет опубликована как отдельное издание, содержащее все примечания о включениях и исключениях. Это издание также будет включать все соответствующие определения, стандарты, правила, инструкции и сокращенный алфавитный указатель.

Государства-члены, намеревающиеся создать версию Десятого пересмотра на национальном языке, должны уведомить об этом ВОЗ. Копии проектов МКБ на уровне трех- и четырехзначных рубрик можно получить от ВОЗ в отпечатанном виде или на электронных носителях.

Придавая большое значение внешнему оформлению перечней и алфавитных указателей, Конференция заявляет, что будут приняты во внимание все рекомендации руководителей центров и просьбы кодировщиков и поддержаны любые усилия, направленные на улучшение этих аспектов публикации по сравнению с Девятым пересмотром.

Как и в Девятом пересмотре, при содействии сотрудничающих центров решено издать учебные материалы для переориентации обученных кодировщиков. Ответственность за проведение эффективных учебных курсов должна быть возложена на региональные бюро ВОЗ и отдельные страны. Целесообразно провести такие курсы с конца 1991 г. до конца 1992 г., с тем чтобы завершить обучение.

Материалы для базового обучения новых пользователей МКБ также должны быть разработаны ВОЗ, однако по плану организация таких курсов начнется не ранее 1993 г.

Как уже отмечалось выше, ВОЗ должна подготовить перевод Десятого пересмотра (перечень рубрик для статистической разработки и алфавитный указатель) на электронные носители. В дальнейшем при содействии сотрудничающих центров могут стать доступными и другие средства программного обеспечения. До вступления в силу Десятого пересмотра должен быть доступен ключевой механизм конверсии от Девятого пересмотра в Десятый и обратно.

Поскольку проведение мероприятий, одобренных Комитетом экспертов, идет по графику, Конференция

РЕКОМЕНДУЕТ Десятый пересмотр Международной классификации болезней ввести в силу с 1 января 1993 г.

8. Будущий пересмотр МКБ

Конференция обсудила трудности, испытываемые в течение длительного периода действия Девятого пересмотра, обусловленные появлением новых болезней и отсутствием надлежащего механизма коррекции пробелов.

Были рассмотрены различные механизмы преодоления этих трудностей и предотвращения возникновения аналогичных проблем в Десятом пересмотре. Отчетливо выявилась необходимость продолжать обмен информацией с целью стандартизации использования Десятого пересмотра в разных странах, а также тщательно изучать любые изменения, появившиеся в течение срока действия пересмотра, применительно к их влиянию на методы анализа и тенденции. Состоялась дискуссия в виде форума по каждому такому изменению и возможности использования вакантной буквы U в новом или временном коде. Было достигнуто согласие в том, что конференции по пересмотру классификаций невозможно проводить чаще чем один раз в 10 лет.

Учитывая выраженные пожелания и тот факт, что нецелесообразно пытаться определить сроки реализации, Конференция

РЕКОМЕНДУЕТ следующую Международную конференцию по пересмотру провести в ближайшее десятилетие. Кроме того, ВОЗ должна одобрить концепцию процесса модернизации в период между пересмотрами и представить соображения относительно эффективного механизма организации этой работы.

Класс I**Некоторые инфекционные и паразитарные болезни
(A00 – B99)****Кишечные инфекции (A00 – A09)**

- A00 Холера
- A01 Тиф и паратиф
- A02 Другие сальмонеллезные инфекции
- A03 Шигеллез
- A04 Другие бактериальные кишечные инфекции
- A05 Другие бактериальные пищевые отравления
- A06 Амебиаз
- A07 Другие протозойные кишечные болезни
- A08 Вирусные и другие уточненные кишечные инфекции
- A09 Диарея и гастроэнтерит предположительно инфекционного происхождения

Туберкулез (A15 – A19)

- A15 Туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически
- A16 Туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически или гистологически
- A17+ Туберкулез нервной системы
- A18 Туберкулез других органов
- A19 Милиарный туберкулез

Некоторые бактериальные зоонозы (A20 – A28)

- A20 Чума
- A21 Туляремия
- A22 Сибирская язва
- A23 Бруцеллез
- A24 Сеп и мелиоидоз
- A25 Лихорадка от укуса крыс
- A26 Эризипеллоид
- A27 Лептоспироз
- A28 Другие бактериальные зоонозы, не классифицированные в других рубриках

Другие бактериальные болезни (A30 – A49)

- A30 Лепра [болезнь Гансена]
- A31 Инфекции, вызванные другими микобактериями
- A32 Листериоз
- A33 Столбняк новорожденного
- A34 Акушерский столбняк
- A35 Другие формы столбняка
- A36 Дифтерия
- A37 Коклюш
- A38 Скарлатина
- A39 Меннгококковая инфекция

A40	Стрептококковая септицемия
A41	Другая септицемия
A42	Актиномикоз
A43	Нокардиоз
A44	Бартонеллез
A46	Рожа
A48	Другие бактериальные болезни, не классифицированные в других рубриках
A49	Бактериальная инфекция неуточненной локализации

Инфекции, передающиеся преимущественно половым путем (A50 – A64)

A50	Врожденный сифилис
A51	Ранний сифилис
A52	Поздний сифилис
A53	Другие и неуточненные формы сифилиса
A54	Гонококковая инфекция
A55	Хламидийная лимфогранулема (венерическая)
A56	Другие хламидийные болезни, передающиеся половым путем
A57	Шанкرويد
A58	Паховая гранулема
A59	Трихомониаз
A60	Аногенитальные герпетические вирусные [herpes simplex] инфекции
A63	Другие болезни, передающиеся преимущественно половым путем, не классифицированные в других рубриках
A64	Неуточненные болезни, передающиеся половым путем

Другие болезни, вызываемые спирохетами (A65 – A69)

A65	Невенерический сифилис
A66	Фрамбезия
A67	Пинта [карате]
A68	Возвратные лихорадки
A69	Другие инфекции, вызываемые спирохетами

Другие болезни, вызываемые хламидиями (A70 – A74)

A70	Инфекция, вызываемая <i>Chlamydia psittaci</i>
A71	Трахома
A74	Другие болезни, вызываемые хламидиями

Риккетсиозы (A75 – A79)

A75	Сыпной тиф
A77	Пятнистая лихорадка [клещевые риккетсиозы]
A78	Лихорадка Ку
A79	Другие риккетсиозы

Вирусные инфекции центральной нервной системы (A80 – A89)

A80	Острый полиомелит
A81	Медленные вирусные инфекции центральной нервной системы
A82	Бешенство
A83	Комариный вирусный энцефалит
A84	Клещевой вирусный энцефалит

- A85 Другие вирусные энцефалиты, не классифицированные в других рубриках
- A86 Вирусный энцефалит неуточненный
- A87 Вирусный менингит
- A88 Другие вирусные инфекции центральной нервной системы, не классифицированные в других рубриках
- A89 Вирусная инфекция центральной нервной системы неуточненная

Вирусные лихорадки, передаваемые членистоногими, и вирусные геморрагические лихорадки (A90–A99)

- A90 Лихорадка денге [классическая лихорадка денге]
- A91 Геморрагическая лихорадка, вызванная вирусом денге
- A92 Другие комариные вирусные лихорадки
- A93 Другие вирусные лихорадки, передаваемые членистоногими, не классифицированные в других рубриках
- A94 Вирусная лихорадка, передаваемая членистоногими, неуточненная
- A95 Желтая лихорадка
- A96 Аренавирусная геморрагическая лихорадка
- A98 Другие вирусные геморрагические лихорадки, не классифицированные в других рубриках
- A99 Вирусная геморрагическая лихорадка неуточненная

Вирусные инфекции, характеризующиеся поражениями кожи и слизистых оболочек (B00–B09)

- B00 Инфекции, вызванные вирусом простого герпеса [herpes simplex]
- B01 Ветряная оспа [varicella]
- B02 Опоясывающий лишай [herpes zoster]
- B03 Оспа
- B04 Инфекции, вызванные вирусом обезьяньей оспы
- B05 Корь
- B06 Краснуха [немецкая корь]
- B07 Вирусные бородавки
- B08 Другие вирусные инфекции, характеризующиеся поражениями кожи и слизистых оболочек, не классифицированные в других рубриках
- B09 Вирусная инфекция, характеризующаяся поражением кожи и слизистых оболочек, неуточненная

Вирусный гепатит (B15–B19)

- B15 Острый гепатит А
- B16 Острый гепатит В
- B17 Другие острые вирусные гепатиты
- B18 Хронический вирусный гепатит
- B19 Вирусный гепатит неуточненный

Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ] (B20–B24)

- B20 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ], проявляющаяся в виде инфекционных и паразитарных болезней
- B21 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ], проявляющаяся в виде злокачественных новообразований
- B22 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ], проявляющаяся в виде других уточненных болезней

- B23** **Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ],**
 проявляющаяся в виде других состояний
- B24** **Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ],**
 неуточненная

Другие вирусные болезни (B25 – B34)

- B25** Цитомегаловирусная болезнь
- B26** Эпидемический паротит
- B27** Инфекционный мононуклеоз
- B30** Вирусный конъюнктивит
- B33** Другие вирусные болезни, не классифицированные в других руб-
 риках
- B34** Вирусная инфекция неуточненной локализации

Микозы (B35–B49)

- B35** Дерматофития
- B36** Другие поверхностные микозы
- B37** Кандидоз
- B38** Кокцидиоидомикоз
- B39** Гистоплазмоз
- B40** Бластомикоз
- B41** Паракокцидиоидомикоз
- B42** Споротрихоз
- B43** Хромомикоз и феомикотический абсцесс
- B44** Аспергиллез
- B45** Криптококкоз
- B46** Зигомикоз
- B47** Мицетомы
- B48** Другие микозы, не классифицированные в других рубриках
- B49** Микоз неуточненный

Протозойные болезни (B50 – B64)

- B50** Малярия, вызванная *Plasmodium falciparum*
- B51** Малярия, вызванная *Plasmodium vivax*
- B52** Малярия, вызванная *Plasmodium malariae*
- B53** Другие виды паразитологически подтвержденной малярии
- B54** Малярия неуточненная
- B55** Лейшманиоз
- B56** Африканский трипаносомоз
- B57** Болезнь Шагаса
- B58** Токсоплазмоз
- B59** Пневмоцистоз
- B60** Другие протозойные болезни, не классифицированные в других
 рубриках
- B64** Протозойная болезнь неуточненная

Гельминтозы (B65 – B83)

- B65** Шистосомоз [бильгарциоз]
- B66** Другие трематодозы
- B67** Эхинококкоз

B68	Тениоз
B69	Цистицеркоз
B70	Дифиллоботриоз и спарганоз
B71	Другие инвазии, вызванные цестодами
B72	Дракункулез
B73	Онхоцеркоз
B74	Филяриатоз
B75	Трихинеллез
B76	Анкилостомидоз
B77	Аскаридоз
B78	Стронгилоидоз
B79	Трихоцефалез
B80	Энтеробиоз
B81	Другие кишечные гельминтозы, не классифицированные в других рубриках
B82	Кишечный паразитизм неуточненный
B83	Другие гельминтозы

Педикулез, акариаз и другие инфестации (B85 – B89)

B85	Педикулез и фтириоз
B86	Чесотка
B87	Миаз
B88	Другие инфестации
B89	Паразитарная болезнь неуточненная

Последствия инфекционных и паразитарных болезней (B90 – B94)

B90	Последствия туберкулеза
B91	Последствия полиомиелита
B92	Последствия лепры
B94	Последствия других и неуточненных инфекционных и паразитарных болезней

Бактериальные, вирусные и другие инфекционные агенты (B95 – B97)

B95	Стрептококки и стафилококки как возбудители болезней, классифицированных в других классах
B96	Другие бактериальные агенты как возбудители болезней, классифицированные в других рубриках
B97	Вирусные агенты как возбудители болезней, классифицированных в других классах

Другие инфекционные болезни (B99)

B99	Другие и неуточненные инфекционные болезни

Класс II

Новообразования

(C00 – D48)

Злокачественные новообразования (C00 – C97)

Злокачественные новообразования губы, полости рта и глотки (C00 – C14)

- C00 Злокачественное новообразование губы
- C01 Злокачественное новообразование основания языка
- C02 Злокачественные новообразования других и неуточненных частей языка
- C03 Злокачественное новообразование десны
- C04 Злокачественное новообразование дна полости рта
- C05 Злокачественное новообразование неба
- C06 Злокачественное новообразование других и неуточненных отделов полости рта
- C07 Злокачественное новообразование околоушной слюнной железы
- C08 Злокачественное новообразование других и неуточненных больших слюнных желез
- C09 Злокачественное новообразование миндалин
- C10 Злокачественное новообразование ротоглотки
- C11 Злокачественное новообразование носоглотки
- C12 Злокачественное новообразование грушевидного синуса
- C13 Злокачественное новообразование гортаноглотки
- C14 Злокачественное новообразование других и неточно обозначенных локализаций губы, полости рта и глотки

Злокачественные новообразования органов пищеварения (C15 – C26)

- C15 Злокачественное новообразование пищевода
- C16 Злокачественное новообразование желудка
- C17 Злокачественное новообразование тонкого кишечника
- C18 Злокачественное новообразование ободочной кишки
- C19 Злокачественное новообразование ректосигмоидного соединения
- C20 Злокачественное новообразование прямой кишки
- C21 Злокачественное новообразование заднего прохода [ануса] и анального канала
- C22 Злокачественное новообразование печени и внутрипеченочных желчных протоков
- C23 Злокачественное новообразование желчного пузыря
- C24 Злокачественное новообразование других и неуточненных частей желчевыводящих путей
- C25 Злокачественное новообразование поджелудочной железы
- C26 Злокачественное новообразование других и неточно обозначенных органов пищеварения

Злокачественные новообразования органов дыхания и грудной клетки (C30–C39)

- C30 Злокачественное новообразование полости носа и среднего уха
- C31 Злокачественное новообразование придаточных пазух
- C32 Злокачественное новообразование гортани
- C33 Злокачественное новообразование трахеи
- C34 Злокачественное новообразование бронхов и легкого
- C37 Злокачественное новообразование вилочковой железы
- C38 Злокачественное новообразование сердца, средостения и плевры
- C39 Злокачественное новообразование других и неточно обозначенных локализаций органов дыхания и грудной клетки

Злокачественные новообразования костей и суставных хрящей (C40–C41)

- C40 Злокачественное новообразование костей и суставных хрящей конечностей
- C41 Злокачественное новообразование костей и суставных хрящей других и неуточненных локализаций

Меланома и другие злокачественные новообразования кожи (C43–C44)

- C43 Злокачественная меланома кожи
- C44 Другие злокачественные новообразования кожи

Злокачественные новообразования мезотелиальной и мягких тканей (C45–C49)

- C45 Мезотелиома
- C46 Саркома Капоши
- C47 Злокачественное новообразование периферических нервов и вегетативной нервной системы
- C48 Злокачественное новообразование забрюшинного пространства и брюшины
- C49 Злокачественное новообразование других типов соединительной и мягких тканей

Злокачественное новообразование молочной железы (C50)

- C50 Злокачественное новообразование молочной железы

Злокачественные новообразования женских половых органов (C51–C58)

- C51 Злокачественное новообразование вульвы
- C52 Злокачественное новообразование влагалища
- C53 Злокачественное новообразование шейки матки
- C54 Злокачественное новообразование тела матки
- C55 Злокачественное новообразование матки неуточненной локализации
- C56 Злокачественное новообразование яичника
- C57 Злокачественное новообразование других и неуточненных женских половых органов
- C58 Злокачественное новообразование плаценты

Злокачественные новообразования мужских половых органов (C60–C63)

- C60 Злокачественное новообразование полового члена
- C61 Злокачественное новообразование предстательной железы
- C62 Злокачественное новообразование яичка

C63 Злокачественное новообразование других и неуточненных мужских половых органов

Злокачественные новообразования мочевых путей (C64–C68)

C64 Злокачественное новообразование почки, кроме почечной лоханки
 C65 Злокачественное новообразование почечных лоханок
 C66 Злокачественное новообразование мочеточника
 C67 Злокачественное новообразование мочевого пузыря
 C68 Злокачественное новообразование других и неуточненных мочевых органов

Злокачественные новообразования глаза, головного мозга и других отделов центральной нервной системы (C69–C72)

C69 Злокачественное новообразование глаза и его придаточного аппарата
 C70 Злокачественное новообразование мозговых оболочек
 C71 Злокачественное новообразование головного мозга
 C72 Злокачественное новообразование спинного мозга, черепных нервов и других отделов центральной нервной системы

Злокачественные новообразования щитовидной железы и других эндокринных желез (C73–C75)

C73 Злокачественное новообразование щитовидной железы
 C74 Злокачественное новообразование надпочечника
 C75 Злокачественное новообразование других эндокринных желез и родственных структур

Злокачественные новообразования неточно обозначенных, вторичных и неуточненных локализаций (C76–C80)

C76 Злокачественное новообразование других и неточно обозначенных локализаций
 C77 Вторичное и неуточненное злокачественное новообразование лимфатических узлов
 C78 Вторичное злокачественное новообразование органов дыхания и пищеварения
 C79 Вторичное злокачественное новообразование других локализаций
 C80 Злокачественное новообразование без уточнения локализации

Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей (C81–C96)

C81 Болезнь Ходжкина [лимфогранулематоз]
 C82 Фолликулярная [нодулярная] неходжкинская лимфома
 C83 Диффузная неходжкинская лимфома
 C84 Периферические и кожные Т-клеточные лимфомы
 C85 Другие и неуточненные типы неходжкинской лимфомы
 C88 Злокачественные иммунопролиферативные болезни
 C90 Множественная миелома и злокачественные плазмоклеточные новообразования
 C91 Лимфоидный лейкоз [лимфолейкоз]
 C92 Миелоидный лейкоз [миелолейкоз]

- C93 Моноцитарный лейкоз
- C94 Другой лейкоз уточненного клеточного типа
- C95 Лейкоз неуточненного клеточного типа
- C96 Другие и неуточненные злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей

Злокачественные новообразования самостоятельных (первичных) множественных локализаций (C97)

- C97 Злокачественные новообразования самостоятельных (первичных) множественных локализаций

Новообразования in situ (D00–D09)

- D00 Карцинома in situ полости рта, пищевода и желудка
- D01 Карцинома in situ других и неуточненных органов пищеварения
- D02 Карцинома in situ среднего уха и органов дыхания
- D03 Меланома in situ
- D04 Карцинома in situ кожи
- D05 Карцинома in situ молочной железы
- D06 Карцинома in situ шейки матки
- D07 Карцинома in situ других и неуточненных половых органов
- D09 Карцинома in situ других и неуточненных локализаций

Доброкачественные новообразования (D10–D36)

- D10 Доброкачественные новообразования рта и глотки
- D11 Доброкачественные новообразования больших слюнных желез
- D12 Доброкачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, заднего прохода (ануса) и анального канала
- D13 Доброкачественные новообразования других и неточно обозначенных органов пищеварения
- D14 Доброкачественные новообразования среднего уха и органов дыхания
- D15 Доброкачественные новообразования других и неуточненных органов грудной клетки
- D16 Доброкачественные новообразования костей и суставных хрящей
- D17 Доброкачественные новообразования жировой ткани
- D18 Гемангиома и лимфангиома любой локализации
- D19 Доброкачественные новообразования мезотелиальной ткани
- D20 Доброкачественные новообразования мягких тканей брюшинного пространства и брюшины
- D21 Другие доброкачественные новообразования соединительной и других мягких тканей
- D22 Меланоцитарный невус
- D23 Другие доброкачественные новообразования кожи
- D24 Доброкачественное новообразование молочной железы
- D25 Лейомиома матки
- D26 Другие доброкачественные новообразования матки
- D27 Доброкачественное новообразование яичника
- D28 Доброкачественные новообразования других и неуточненных женских половых органов
- D29 Доброкачественные новообразования мужских половых органов

- D30 Доброкачественное новообразование мочевых органов
- D31 Доброкачественное новообразование глаза и его придаточного аппарата
- D32 Доброкачественные новообразования мозговых оболочек
- D33 Доброкачественное новообразование головного мозга и других отделов центральной нервной системы
- D34 Доброкачественное новообразование щитовидной железы
- D35 Доброкачественное новообразование других и неуточненных эндокринных желез
- D36 Доброкачественное новообразование других и неуточненных локализаций

Новообразования неопределенного или неизвестного характера (D37–D48)

- D37 Новообразование неопределенного или неизвестного характера полости рта и органов пищеварения
- D38 Новообразование неопределенного или неизвестного характера среднего уха, органов дыхания и грудной клетки
- D39 Новообразование неопределенного или неизвестного характера женских половых органов
- D40 Новообразование неопределенного или неизвестного характера мужских половых органов
- D41 Новообразование неопределенного или неизвестного характера мочевых органов
- D42 Новообразование неопределенного или неизвестного характера мозговых оболочек
- D43 Новообразование неопределенного или неизвестного характера головного мозга и центральной нервной системы
- D44 Новообразование неопределенного или неизвестного характера эндокринных желез
- D45 Полицитемия истинная
- D46 Миелодиспластические синдромы
- D47 Другие новообразования неопределенного или неизвестного характера лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей
- D48 Новообразование неопределенного или неизвестного характера других и неуточненных локализаций

Класс III

Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм (D50–D89)

Анемии, связанные с питанием (D50–D53)

- D50 Железодефицитная анемия
- D51 Витамин-В₁₂-дефицитная анемия
- D52 Фолиеводефицитная анемия
- D53 Другие анемии, связанные с питанием

Гемолитические анемии (D55–D59)

- D55 Анемия вследствие ферментных нарушений
- D56 Талассемия
- D57 Серповидно-клеточные нарушения
- D58 Другие наследственные гемолитические анемии
- D59 Приобретенная гемолитическая анемия

Апластические и другие анемии (D60–D64)

- D60 Приобретенная чистая красноклеточная аплазия (эритробластопения)
- D61 Другие апластические анемии
- D62 Острая постгеморрагическая анемия
- D63* Анемия при хронических болезнях, классифицированных в других рубриках
- D64 Другие анемии

Нарушения свертываемости крови, пурпура и другие геморрагические состояния (D65–D69)

- D65 Диссеминированное внутрисосудистое свертывание (синдром дефибринации)
- D66 Наследственный дефицит фактора VIII
- D67 Наследственный дефицит фактора IX
- D68 Другие нарушения свертываемости
- D69 Пурпура и другие геморрагические состояния

Другие болезни крови и кроветворных органов (D70–D77)

- D70 Агранулоцитоз
- D71 Функциональные нарушения полиморфно-ядерных нейтрофилов
- D72 Другие нарушения белых кровяных клеток
- D73 Болезни селезенки
- D74 Метгемоглобинемия
- D75 Другие болезни крови и кроветворных органов
- D76 Отдельные болезни, протекающие с вовлечением лимфорегикуляриной ткани и ретикулогистиоцитарной системы
- D77* Другие нарушения крови и кроветворных органов при болезнях, классифицированных в других рубриках

Отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм (D80–D89)

- D80 Иммунодефициты с преимущественной недостаточностью антител
- D81 Комбинированные иммунодефициты
- D82 Иммунодефициты, связанные с другими значительными дефектами
- D83 Обычный переменный иммунодефицит
- D84 Другие иммунодефициты
- D86 Саркоидоз
- D89 Другие нарушения с вовлечением иммунного механизма, не классифицированные в других рубриках

Класс IV

Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (E00 – E90)

Болезни щитовидной железы (E00 – E07)

- E00 Синдром врожденной йодной недостаточности
- E01 Болезни щитовидной железы, связанные с йодной недостаточностью, и сходные состояния
- E02 Субклинический гипотиреоз вследствие йодной недостаточности
- E03 Другие формы гипотиреоза
- E04 Другие формы нетоксического зоба
- E05 Тиреотоксикоз (гипертиреоз)
- E06 Тиреоидит
- E07 Другие болезни щитовидной железы

Сахарный диабет (E10 – E14)

- E10 Инсулинзависимый сахарный диабет
- E11 Инсулиннезависимый сахарный диабет
- E12 Сахарный диабет, связанный с недостаточностью питания
- E13 Другие уточненные формы сахарного диабета
- E14 Сахарный диабет неуточненный

Другие нарушения регуляции глюкозы и внутренней секреции поджелудочной железы (E15 – E16)

- E15 Недиабетическая гипогликемическая кома
- E16 Другие нарушения внутренней секреции поджелудочной железы

Нарушения других эндокринных желез (E20 – E35)

- E20 Гипопаратиреоз
- E21 Гиперпаратиреоз и другие нарушения паращитовидной (околощитовидной) железы
- E22 Гиперфункция гипофиза
- E23 Гипофункция и другие нарушения гипофиза
- E24 Синдром Иценко – Кушинга
- E25 Аденогенитальные расстройства
- E26 Гиперальдостеронизм
- E27 Другие нарушения надпочечников
- E28 Дисфункция яичников
- E29 Дисфункция яичек
- E30 Нарушения полового созревания, не классифицированные в других рубриках
- E31 Полигландулярная дисфункция
- E32 Болезни вилочковой железы
- E34 Другие эндокринные нарушения
- E35* Нарушения эндокринных желез при болезнях, классифицированных в других рубриках

Недостаточность питания (E40 – E46)

- E40 Квашиоркор
- E41 Алиментарный маразм
- E42 Маразматический квашиоркор
- E43 Тяжелая белково-энергетическая недостаточность неуточненная
- E44 Белково-энергетическая недостаточность умеренной и слабой степени
- E45 Задержка развития, обусловленная белково-энергетической недостаточностью
- E46 Белково-энергетическая недостаточность неуточненная

Другие виды недостаточности питания (E50 – E64)

- E50 Недостаточность витамина А
- E51 Недостаточность тиамина
- E52 Недостаточность никотиновой кислоты [пеллагра]
- E53 Недостаточность других витаминов группы В
- E54 Недостаточность аскорбиновой кислоты
- E55 Недостаточность витамина D
- E56 Недостаточность других витаминов
- E58 Алиментарная недостаточность кальция
- E59 Алиментарная недостаточность селена
- E60 Алиментарная недостаточность цинка
- E61 Недостаточность других элементов питания
- E63 Другие виды недостаточности питания
- E64 Последствия недостаточности питания и недостатка других питательных веществ

Ожирение и другие виды избыточности питания (E65 – E68)

- E65 Локализованное отложение жира
- E66 Ожирение
- E67 Другие виды избыточности питания
- E68 Последствия избыточности питания

Нарушения обмена веществ (E70 – E90)

- E70 Нарушения обмена ароматических аминокислот
- E71 Нарушения обмена аминокислот с разветвленной цепью и обмена жирных кислот
- E72 Другие нарушения обмена аминокислот
- E73 Непереносимость лактозы
- E74 Другие нарушения обмена углеводов
- E75 Нарушения обмена сфинголипидов и другие болезни накопления липидов
- E76 Нарушения обмена гликозаминогликанов
- E77 Нарушения обмена гликопротеинов
- E78 Нарушения обмена липопротеинов и другие липидемии
- E79 Нарушения обмена пуринов и пиримидинов
- E80 Нарушения обмена порфирина и билирубина
- E83 Нарушения минерального обмена
- E84 Кистозный фиброз
- E85 Амилоидоз

- E86 Уменьшение объема жидкости [гиповолемия]
- E87 Другие нарушения водно-солевого или кислотно-щелочного равновесия
- E88 Другие нарушения обмена веществ
- E89 Эндокринные и метаболические нарушения, возникшие после медицинских процедур, не классифицированные в других рубриках
- E90* Расстройства питания и нарушения обмена веществ при болезнях, классифицированных в других рубриках

Класс V

Психические расстройства и расстройства поведения (F00 – F99)

Органические, включая симптоматические, психические расстройства (F00 – F09)

- F00* Деменция при болезни Альцгеймера
- F01 Сосудистая деменция
- F02* Деменция при других болезнях, классифицированных в других рубриках
- F03 Деменция неуточненная
- F04 Органический амнестический синдром, не вызванный алкоголем или другими психоактивными веществами
- F05 Делирий, не вызванный алкоголем или другими психоактивными веществами
- F06 Другие психические расстройства, обусловленные повреждением и дисфункцией головного мозга или соматической болезнью
- F07 Расстройства личности и поведения, обусловленные болезнью, повреждением или дисфункцией головного мозга
- F09 Органическое или симптоматическое психическое расстройство неуточненное

Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ (F10 – F19)

- F10 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением алкоголя
- F11 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением опиоидов
- F12 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением каннабиоидов
- F13 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением седативных или снотворных средств
- F14 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением кокаина
- F15 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением других стимуляторов (включая кофеин)
- F16 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением галлюциногенов

- F17 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением табака
- F18 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением летучих растворителей
- F19 Психические и поведенческие расстройства, вызванные одновременным употреблением нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных веществ

Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства (F20 – F29)

- F20 Шизофрения
- F21 Шизотипическое расстройство
- F22 Хронические бредовые расстройства
- F23 Острые и преходящие психотические расстройства
- F24 Индуцированное бредовое расстройство
- F25 Шизоаффективные расстройства
- F28 Другие неорганические психотические расстройства
- F29 Неорганический психоз неуточненный

Расстройства настроения [аффективные расстройства] (F30 – F39)

- F30 Маниакальный эпизод
- F31 Биполярное аффективное расстройство
- F32 Депрессивный эпизод
- F33 Рекуррентное депрессивное расстройство
- F34 Устойчивые расстройства настроения [аффективные расстройства]
- F38 Другие расстройства настроения [аффективные]
- F39 Расстройство настроения [аффективное] неуточненное

Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства (F40 – F48)

- F40 Фобические тревожные расстройства
- F41 Другие тревожные расстройства
- F42 Obsessивно-компульсивное расстройство
- F43 Реакция на тяжелый стресс и нарушения адаптации
- F44 Диссоциативные [конверсионные] расстройства
- F45 Соматоформные расстройства
- F48 Другие невротические расстройства

Поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями и физическими факторами (F50 – F59)

- F50 Расстройства приема пищи
- F51 Расстройства сна неорганической этиологии
- F52 Сексуальная дисфункция, не обусловленная органическими нарушениями или болезнями
- F53 Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с послеродовым периодом, не классифицированные в других рубриках
- F54 Психологические и поведенческие факторы, связанные с нарушениями или болезнями, классифицированными в других рубриках
- F55 Злоупотребление веществами, не вызывающими зависимость
- F59 Поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями и физическими факторами, неуточненные

Расстройства личности и поведения в зрелом возрасте (F60 – F69)

- F60 Специфические расстройства личности
- F61 Смешанные и другие расстройства личности
- F62 Стойкие изменения личности, не связанные с повреждением или болезнью головного мозга
- F63 Расстройства привычек и влечений
- F64 Расстройства половой идентификации
- F65 Расстройство сексуального предпочтения
- F66 Психологические и поведенческие расстройства, связанные с половым развитием и ориентацией
- F68 Другие расстройства личности и поведения в зрелом возрасте
- F69 Расстройство личности и поведения в зрелом возрасте, неуточненное

Умственная отсталость (F70 – F79)

- F70 Умственная отсталость легкой степени
- F71 Умственная отсталость умеренная
- F72 Умственная отсталость тяжелая
- F73 Умственная отсталость глубокая
- F78 Другие формы умственной отсталости
- F79 Умственная отсталость неуточненная

Расстройства психологического развития (F80 – F89)

- F80 Специфические расстройства развития речи и языка
- F81 Специфические расстройства развития учебных навыков
- F82 Специфические расстройства развития моторной функции
- F83 Смешанные специфические нарушения психологического развития
- F84 Общие расстройства психологического развития
- F88 Другие расстройства психологического развития
- F89 Расстройство психологического развития неуточненное

Эмоциональные расстройства и расстройства поведения, начинающиеся обычно в детском и подростковом возрасте (F90 – F98)

- F90 Гиперкинетические расстройства
- F91 Расстройства поведения
- F92 Смешанные расстройства поведения и эмоций
- F93 Эмоциональные расстройства, начало которых специфично для детского возраста
- F94 Расстройства социального функционирования, начало которых характерно для детского и подросткового возраста
- F95 Тики
- F98 Другие эмоциональные расстройства и расстройства поведения, начинающиеся обычно в детском и подростковом возрасте

Неуточненные психические расстройства (F99)

- F99 Психическое расстройство без дополнительных уточнений

Класс VI

Болезни нервной системы (G00 – G99)

Воспалительные болезни центральной нервной системы (G00 – G09)

- G00 Бактериальный менингит, не классифицированный в других рубриках
- G01* Менингит при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках
- G02* Менингит при других инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках
- G03 Менингит, обусловленный другими и неуточненными причинами
- G04 Энцефалит, миелит и энцефаломиелит
- G05* Энцефалит, миелит и энцефаломиелит при болезнях, классифицированных в других рубриках
- G06 Внутрочерепной и внутрипозвоночный абсцесс и гранулема
- G07* Внутрочерепной и внутрипозвоночный абсцесс и гранулема при болезнях, классифицированных в других рубриках
- G08 Внутрочерепной и внутрипозвоночный флебит и тромбфлебит
- G09 Последствия воспалительных болезней центральной нервной системы

Системные атрофии, поражающие преимущественно центральную нервную систему (G10 – G13)

- G10 Болезнь Хантингтона
- G11 Наследственная атаксия
- G12 Спинальная мышечная атрофия и родственные синдромы
- G13* Системные атрофии, поражающие преимущественно центральную нервную систему при болезнях, классифицированных в других рубриках

Экстрапирамидные и другие двигательные нарушения (G20 – G26)

- G20 Болезнь Паркинсона
- G21 Вторичный паркинсонизм
- G22* Паркинсонизм при болезнях, классифицированных в других рубриках
- G23 Другие дегенеративные болезни базальных ганглиев
- G24 Дистония
- G25 Другие экстрапирамидные и двигательные нарушения
- G26* Экстрапирамидные и другие двигательные нарушения при болезнях, классифицированных в других рубриках

Другие дегенеративные болезни нервной системы (G30 – G32)

- G30 Болезнь Альцгеймера
- G31 Другие дегенеративные болезни нервной системы, не классифицированные в других рубриках
- G32* Другие дегенеративные нарушения нервной системы при болезнях, классифицированных в других рубриках

Демиелинизирующие болезни центральной нервной системы (G35–G37)

- G35 Рассеянный склероз
- G36 Другая форма острой диссеминированной демиелинизации
- G37 Другие демиелинизирующие болезни центральной нервной системы

Эпизодические и пароксизмальные расстройства (G40–G47)

- G40 Эпилепсия
- G41 Эпилептический статус
- G43 Мигрень
- G44 Другие синдромы головной боли
- G45 Преходящие центральные ишемические приступы [атаки] и родственные синдромы
- G46* Сосудистые мозговые синдромы при цереброваскулярных болезнях
- G47 Расстройства сна

Поражения отдельных нервов, нервных корешков и сплетений (G50–G59)

- G50 Поражения тройничного нерва
- G51 Поражения лицевого нерва
- G52 Поражения других черепных нервов
- G53* Поражения черепных нервов при болезнях, классифицированных в других рубриках
- G54 Поражения нервных корешков и сплетений
- G55* Сдавления нервных корешков и сплетений при болезнях, классифицированных в других рубриках
- G56 Мононевропатии верхней конечности
- G57 Мононевропатии нижней конечности
- G58 Другие мононевропатии
- G59* Мононевропатия при болезнях, классифицированных в других рубриках

Полиневропатии и другие поражения периферической нервной системы (G60–G64)

- G60 Наследственная и идиопатическая невропатия
- G61 Воспалительная полиневропатия
- G62 Другие полиневропатии
- G63* Полиневропатия при болезнях, классифицированных в других рубриках
- G64 Другие расстройства периферической нервной системы

Болезни нервно-мышечного синапса и мышц (G70–G73)

- G70 Myasthenia gravis и другие нарушения нервно-мышечного синапса
- G71 Первичные поражения мышц
- G72 Другие миопатии
- G73* Поражения нервно-мышечного синапса и мышц при болезнях, классифицированных в других рубриках

Церебральный паралич и другие паралитические синдромы (G80–G83)

- G80 Детский церебральный паралич
- G81 Гемиплегия
- G82 Параплегия и тетраплегия

G83 Другие паралитические синдромы

Другие нарушения нервной системы (G90 – G99)

- G90 Расстройства вегетативной [автономной] нервной системы
- G91 Гидроцефалия
- G92 Токсическая энцефалопатия
- G93 Другие поражения головного мозга
- G94* Другие поражения головного мозга при болезнях, классифицированных в других рубриках
- G95 Другие болезни спинного мозга
- G96 Другие нарушения центральной нервной системы
- G97 Нарушения нервной системы после медицинских процедур, не классифицированные в других рубриках
- G98 Другие нарушения нервной системы, не классифицированные в других рубриках
- G99* Другие поражения нервной системы при болезнях, классифицированных в других рубриках

Класс VII

Болезни глаза и его придаточного аппарата (H00 – H59)

Болезни век, слезных путей и глазницы (H00 – H06)

- H00 Гордеолум и халазион
- H01 Другие воспаления век
- H02 Другие болезни век
- H03* Поражения века при болезнях, классифицированных в других рубриках
- H04 Болезни слезного аппарата
- H05 Болезни глазницы
- H06* Поражения слезного аппарата и глазницы при болезнях, классифицированных в других рубриках

Болезни конъюнктивы (H10 – H13)

- H10 Конъюнктивит
- H11 Другие болезни конъюнктивы
- H13* Поражения конъюнктивы при болезнях, классифицированных в других рубриках

Болезни склеры, роговицы, радужной оболочки и цилиарного тела (H15 – H22)

- H15 Болезни склеры
- H16 Кератит
- H17 Рубцы и помутнение роговицы
- H18 Другие болезни роговицы
- H19* Поражения склеры и роговицы при болезнях, классифицированных в других рубриках
- H20 Иридоциклит

- H21 Другие болезни радужной оболочки и цилиарного тела
H22* Поражения радужной оболочки и цилиарного тела при болезнях, классифицированных в других рубриках

Болезни хрусталика (H25 – H28)

- H25 Старческая катаракта
H26 Другие катаракты
H27 Другие болезни хрусталика
H28* Катаракта и другие поражения хрусталика при болезнях, классифицированных в других рубриках

Болезни сосудистой оболочки и сетчатки (H30 – H36)

- H30 Хориоретинальное воспаление
H31 Другие болезни сосудистой оболочки глаза
H32* Хориоретинальные нарушения при болезнях, классифицированных в других рубриках
H33 Отслойка и разрывы сетчатки
H34 Окклюзии сосудов сетчатки
H35 Другие болезни сетчатки
H36* Нарушения сетчатки при болезнях, классифицированных в других рубриках

Глаукома (H40 – H42)

- H40 Глаукома
H42* Глаукома при болезнях, классифицированных в других рубриках

Болезни стекловидного тела и глазного яблока (H43 – H45)

- H43 Болезни стекловидного тела
H44 Болезни глазного яблока
H45* Поражения стекловидного тела и глазного яблока при болезнях, классифицированных в других рубриках

Болезни зрительного нерва и зрительных путей (H46 – H48)

- H46 Неврит зрительного нерва
H47 Другие болезни зрительного [2-го] нерва и зрительных путей
H48* Поражения зрительного [2-го] нерва и зрительных путей при болезнях, классифицированных в других рубриках

Болезни мышц глаза, нарушения содружественного движения глаз, аккомодации и рефракции (H49 – H52)

- H49 Паралитическое косоглазие
H50 Другие формы косоглазия
H51 Другие нарушения содружественного движения глаз
H52 Нарушения рефракции и аккомодации

Зрительные расстройства и слепота (H53 – H54)

- H53 Расстройства зрения
H54 Слепота и пониженное зрение

Другие болезни глаза и его придаточного аппарата (H55 – H59)

- H55 Нистагм и другие непроизвольные движения глаз
- H57 Другие болезни глаза и придаточного аппарата
- H58* Другие поражения глаза и его придатков при болезнях, классифицированных в других рубриках
- H59 Поражения глаза и его придатков после медицинских процедур

Класс VIII**Болезни уха и сосцевидного отростка (H60 – H95)****Болезни наружного уха (H60 – H62)**

- H60 Наружный отит
- H61 Другие болезни наружного уха
- H62* Поражения наружного уха при болезнях, классифицированных в других рубриках

Болезни среднего уха и сосцевидного отростка (H65 – H75)

- H65 Негнойный средний отит
- H66 Гнойный и неутонченный средний отит
- H67* Средний отит при болезнях, классифицированных в других рубриках
- H68 Воспаление и закупорка слуховой [евстахиевой] трубы
- H69 Другие болезни слуховой [евстахиевой] трубы
- H70 Мастоидит и родственные состояния
- H71 Холестеатома среднего уха
- H72 Перфорация барабанной перепонки
- H73 Другие болезни барабанной перепонки
- H74 Другие болезни среднего уха и сосцевидного отростка
- H75* Другие поражения среднего уха и сосцевидного отростка при болезнях, классифицированных в других рубриках

Болезни внутреннего уха (H80 – H83)

- H80 Отосклероз
- H81 Нарушения вестибулярной функции
- H82* Вестибулярные синдромы при болезнях, классифицированных в других рубриках
- H83 Другие болезни внутреннего уха

Другие болезни уха (H90 – H95)

- H90 Кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха
- H91 Другая потеря слуха
- H92 Оталгия и выделения из уха
- H93 Другие болезни уха, не классифицированные в других рубриках
- H94* Другие поражения уха при болезнях, классифицированных в других рубриках
- H95 Поражения уха и сосцевидного отростка после медицинских процедур, не классифицированные в других рубриках

Класс IX

Болезни системы кровообращения

(100–199)

Острая ревматическая лихорадка (100–102)

- 100 Ревматическая лихорадка без упоминания о вовлечении сердца
- 101 Ревматическая лихорадка с вовлечением сердца
- 102 Ревматическая хорея

Хронические ревматические болезни сердца (105–109)

- 105 Ревматические болезни митрального клапана
- 106 Ревматические болезни аортального клапана
- 107 Ревматические болезни трехстворчатого клапана
- 108 Поражения нескольких клапанов
- 109 Другие ревматические болезни сердца

Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением (110–115)

- 110 Эссенциальная (первичная) гипертензия
- 111 Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением сердца
- 112 Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением почек
- 113 Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением сердца и почек
- 115 Вторичная гипертензия

Ишемическая болезнь сердца (120–125)

- 120 Стенокардия [грудная жаба]
- 121 Острый инфаркт миокарда
- 122 Повторный инфаркт миокарда
- 123 Некоторые текущие осложнения острого инфаркта миокарда
- 124 Другие формы острой ишемической болезни сердца
- 125 Хроническая ишемическая болезнь сердца

Легочное сердце и нарушения легочного кровообращения (126–128)

- 126 Легочная эмболия
- 127 Другие формы легочно-сердечной недостаточности
- 128 Другие болезни легочных сосудов

Другие болезни сердца (130–152)

- 130 Острый перикардит
- 131 Другие болезни перикарда
- 132* Перикардит при болезнях, классифицированных в других рубриках
- 133 Острый и подострый эндокардит
- 134 Неревматические поражения митрального клапана
- 135 Неревматические поражения аортального клапана
- 136 Неревматические поражения трехстворчатого клапана
- 137 Поражения легочной артерии

- I38 Эндокардит, клапан неуточнен
- I39* Эндокардит и поражения клапанов сердца при болезнях, классифицированных в других рубриках
- I40 Острый миокардит
- I41* Миокардит при болезнях, классифицированных в других рубриках
- I42 Кардиомиопатия
- I43* Кардиомиопатия при болезнях, классифицированных в других рубриках
- I44 Предсердно-желудочковая [атриовентрикулярная] блокада и блокада левой ножки пучка [Гиса]
- I45 Другие нарушения проводимости
- I46 Остановка сердца
- I47 Пароксизмальная тахикардия
- I48 Фибрилляция и трепетание предсердий
- I49 Другие нарушения сердечного ритма
- I50 Сердечная недостаточность
- I51 Осложнения и неточно обозначенные болезни сердца
- I52* Другие поражения сердца при болезнях, классифицированных в других рубриках

Цереброваскулярные болезни (I60–I69)

- I60 Субарахноидальное кровоизлияние
- I61 Внутримозговое кровоизлияние
- I62 Другое нетравматическое внутричерепное кровоизлияние
- I63 Инфаркт мозга
- I64 Инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт
- I65 Закупорка и стеноз прецеребральных артерий, не приводящие к инфаркту мозга
- I66 Закупорка и стеноз церебральных артерий, не приводящие к инфаркту мозга
- I67 Другие цереброваскулярные болезни
- I68* Поражения сосудов мозга при болезнях, классифицированных в других рубриках
- I69 Последствия цереброваскулярных болезней

Болезни артерий, артериол и капилляров (I70–I79)

- I70 Атеросклероз
- I71 Аневризма и расслоение аорты
- I72 Другие формы аневризмы
- I73 Другие болезни периферических сосудов
- I74 Эмболия и тромбоз артерий
- I77 Другие поражения артерий и артериол
- I78 Болезни капилляров
- I79* Поражения артерий, артериол и капилляров при болезнях, классифицированных в других рубриках

Болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов, не классифицированные в других рубриках (I80–I89)

- I80 Флебит и тромбофлебит
- I81 Тромбоз портальной вены

- I82 Эмболия и тромбоз других вен
- I83 Варикозное расширение вен нижних конечностей
- I84 Геморрой
- I85 Варикозное расширение вен пищевода
- I86 Варикозное расширение вен других локализаций
- I87 Другие поражения вен
- I88 Неспецифический лимфаденит
- I89 Другие неинфекционные болезни лимфатических сосудов и лимфатических узлов

Другие и неуточненные болезни системы кровообращения (I95 – I99)

- I95 Гипотензия
- I97 Нарушения системы кровообращения после медицинских процедур, не классифицированные в других рубриках
- I98* Другие нарушения системы кровообращения при болезнях, классифицированных в других рубриках
- I99 Другие и неуточненные нарушения системы кровообращения

Класс X Болезни органов дыхания (J00 – J99)

Острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей (J00 – J06)

- J00 Острый назофарингит [насморк]
- J01 Острый синусит
- J02 Острый фарингит
- J03 Острый тонзиллит
- J04 Острый ларингит и трахеит
- J05 Острый обструктивный ларингит [круп] и эпиглоттит
- J06 Острые инфекции верхних дыхательных путей множественной и неуточненной локализации

Грипп и пневмония (J10 – J18)

- J10 Грипп, вызванный идентифицированным вирусом гриппа
- J11 Грипп, вирус не идентифицирован
- J12 Вирусная пневмония, не классифицированная в других рубриках
- J13 Пневмония, вызванная *Streptococcus pneumoniae*
- J14 Пневмония, вызванная *Haemophilus influenzae* [палочкой Афанасьева – Пфейффера]
- J15 Бактериальная пневмония, не классифицированная в других рубриках
- J16 Пневмония, вызванная другими инфекционными возбудителями, не классифицированная в других рубриках
- J17* Пневмония при болезнях, классифицированных в других рубриках
- J18 Пневмония без уточнения возбудителя

Другие острые респираторные инфекции нижних дыхательных путей (J20 – J22)

- J20 Острый бронхит
- J21 Острый бронхолит
- J22 Острая респираторная инфекция нижних дыхательных путей не-уточненная

Другие болезни верхних дыхательных путей (J30 – J39)

- J30 Вазомоторный и аллергический ринит
- J31 Хронический ринит, назофарингит и фарингит
- J32 Хронический синусит
- J33 Полип носа
- J34 Другие болезни носа и носовых синусов
- J35 Хронические болезни миндалин и аденоидов
- J36 Перитонзиллярный абсцесс
- J37 Хронический ларингит и ларинготрахеит
- J38 Болезни голосовых складок и гортани, не классифицированные в других рубриках
- J39 Другие болезни верхних дыхательных путей

Хронические болезни нижних дыхательных путей (J40 – J47)

- J40 Бронхит, не уточненный как острый или хронический
- J41 Простой и слизисто-гнойный хронический бронхит
- J42 Хронический бронхит неуточненный
- J43 Эмфизема
- J44 Другая хроническая обструктивная легочная болезнь
- J45 Астма
- J46 Астматическое состояние [status asthmaticus]
- J47 Бронхоэктаз

Болезни лёгкого, вызванные внешними агентами (J60 – J70)

- J60 Пневмокониоз угольщика
- J61 Пневмокониоз, вызванный асбестом и другими минеральными веществами
- J62 Пневмокониоз, вызванный пылью, содержащей кремний
- J63 Пневмокониоз, вызванный другой неорганической пылью
- J64 Пневмокониоз неуточненный
- J65 Пневмокониоз, связанный с туберкулезом
- J66 Болезнь дыхательных путей, вызванная специфической органической пылью
- J67 Гиперсенситивный пневмонит, вызванный органической пылью
- J68 Респираторные состояния, вызванные вдыханием химических веществ, газов, дымов и паров
- J69 Пневмонит, вызванный твердыми веществами и жидкостями
- J70 Респираторные состояния, вызванные другими внешними агентами

Другие респираторные болезни, поражающие главным образом интерстициальную ткань (J80 – J84)

- J80 Синдром респираторного расстройства [дистресс] у взрослого
- J81 Легочный отек
- J82 Легочная эозинофилия, не классифицированная в других рубриках
- J84 Другие интерстициальные легочные болезни

Гнойные и некротические состояния нижних дыхательных путей (J85–J86)

- J85 Абсцесс легкого и средостения
- J86 Пиоторакс

Другие болезни плевры (J90–J94)

- J90 Плевральный выпот, не классифицированный в других рубриках
- J91* Плевральный выпот при состояниях, классифицированных в других рубриках
- J92 Плевральная бляшка
- J93 Пневмоторакс
- J94 Другие поражения плевры

Другие болезни органов дыхания (J95–J99)

- J95 Респираторные нарушения после медицинских процедур, не классифицированные в других рубриках
- J96 Дыхательная недостаточность, не классифицированная в других рубриках
- J98 Другие респираторные нарушения
- J99* Респираторные нарушения при болезнях, классифицированных в других рубриках

Класс XI

**Болезни органов пищеварения
(K00–K93)**

Болезни полости рта, слюнных желез и челюстей (K00–K14)

- K00 Нарушения развития и прорезывания зубов
- K01 Полуретенированные и ретенированные зубы
- K02 Кариез зубов
- K03 Другие болезни твердых тканей зуба
- K04 Болезни пульпы и периапикальных тканей
- K05 Гингивит и болезни пародонта
- K06 Другие изменения десны и беззубого альвеолярного края
- K07 Челюстно-лицевые аномалии (включая аномалии прикуса)
- K08 Другие изменения зубов и их опорного аппарата
- K09 Кисты области рта, не классифицированные в других рубриках
- K10 Другие болезни челюстей
- K11 Болезни слюнных желез
- K12 Стоматит и родственные поражения
- K13 Другие болезни губ и слизистой оболочки полости рта
- K14 Болезни языка

Болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки (K20–K31)

- K20 Эзофагит
- K21 Гастроэзофагеальный рефлюкс
- K22 Другие болезни пищевода
- K23* Поражения пищевода при болезнях, классифицированных в других рубриках

K25	Язва желудка
K26	Язва двенадцатиперстной кишки
K27	Пептическая язва неуточненной локализации
K28	Гастроэзофагеальная язва
K29	Гастрит и дуоденит
K30	Диспепсия
K31	Другие болезни желудка и двенадцатиперстной кишки

Болезни аппендикса [червеобразного отростка] (K35–K38)

K35	Острый аппендицит
K36	Другие формы аппендицита
K37	Аппендицит неуточненный
K38	Другие болезни аппендикса

Грыжи (K40–K46)

K40	Паховая грыжа
K41	Бедренная грыжа
K42	Пупочная грыжа
K43	Грыжа передней брюшной стенки
K44	Диафрагмальная грыжа
K45	Другие грыжи брюшной полости
K46	Грыжа брюшной полости неуточненная

Неинфекционный энтерит и колит (K50–K52)

K50	Болезнь Крона [регионарный энтерит]
K51	Язвенный колит
K52	Другие неинфекционные гастроэнтериты и колиты

Другие болезни кишечника (K55–K63)

K55	Сосудистые болезни кишечника
K56	Паралитический илеус и непроходимость кишечника без грыжи
K57	Дивертикулярная болезнь кишечника
K58	Синдром раздраженного кишечника
K59	Другие функциональные кишечные нарушения
K60	Трещина и свищ области заднего прохода и прямой кишки
K61	Абсцесс области заднего прохода и прямой кишки
K62	Другие болезни заднего прохода и прямой кишки
K63	Другие болезни кишечника

Болезни брюшины (K65–K67)

K65	Перитонит
K66	Другие поражения брюшины
K67*	Поражения брюшины при инфекционных болезнях, классифицированных в других рубриках

Болезни печени (K70–K77)

K70	Алкогольная болезнь печени
K71	Токсическое поражение печени
K72	Печеночная недостаточность, не классифицированная в других рубриках

K73	Хронический гепатит, не классифицированный в других рубриках
K74	Фиброз и цирроз печени
K75	Другие воспалительные болезни печени
K76	Другие болезни печени
K77*	Поражения печени при болезнях, классифицированных в других рубриках

Болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы (K80 – K87)

K80	Желчнокаменная болезнь [холелитиаз]
K81	Холецистит
K82	Другие болезни желчного пузыря
K83	Другие болезни желчевыводящих путей
K85	Острый панкреатит
K86	Другие болезни поджелудочной железы
K87*	Поражения желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы при болезнях, классифицированных в других рубриках

Другие болезни органов пищеварения (K90 – K93)

K90	Нарушения всасывания в кишечнике
K91	Нарушения органов пищеварения после медицинских процедур, не классифицированные в других рубриках
K92	Другие болезни органов пищеварения
K93*	Поражения других органов пищеварения при болезнях, классифицированных в других рубриках

Класс XII**Болезни кожи и подкожной клетчатки (L00 – L99)****Инфекции кожи и подкожной клетчатки (L00 – L08)**

L00	Синдром стафилококкового поражения кожи в виде ожогоподобных пузырей
L01	Импетиго
L02	Абсцесс кожи, фурункул и карбункул
L03	Флегмона
L04	Острый лимфаденит
L05	Пилонидальная киста
L08	Другие местные инфекции кожи и подкожной клетчатки

Буллезные нарушения (L10 – L14)

L10	Пузырчатка [пемфигус]
L11	Другие акантолитические нарушения
L12	Пемфигоид
L13	Другие буллезные изменения
L14*	Буллезные нарушения кожи при болезнях, классифицированных в других рубриках

Дерматит и экзема (L20 – L30)

- L20 Атопический дерматит
- L21 Себорейный дерматит
- L22 Пеленочный дерматит
- L23 Аллергический контактный дерматит
- L24 Простой раздражительный [irritant] контактный дерматит
- L25 Контактный дерматит неуточненный
- L26 Эксфолиативный дерматит
- L27 Дерматит, вызванный веществами, принятыми внутрь
- L28 Простой хронический лишай и почесуха
- L29 Зуд
- L30 Другие дерматиты

Папулосквамозные нарушения (L40 – L45)

- L40 Псориаз
- L41 Парапсориаз
- L42 Питириаз розовый [Жибера]
- L43 Лишай красный плоский
- L44 Другие папулосквамозные изменения
- L45* Папулосквамозные нарушения при болезнях, классифицированных в других рубриках

Крапивница и эритема (L50 – L54)

- L50 Крапивница
- L51 Эритема многоформная
- L52 Эритема узловатая
- L53 Другие эритематозные состояния
- L54* Эритема при болезнях, классифицированных в других рубриках

Болезни кожи и подкожной клетчатки, связанные с воздействием излучения (L55 – L59)

- L55 Солнечный ожог
- L56 Другие острые изменения кожи, вызванные ультрафиолетовым излучением
- L57 Изменения кожи, вызванные хроническим воздействием неионизирующего излучения
- L58 Радиационный [лучевой] дерматит
- L59 Другие болезни кожи и подкожной клетчатки, связанные с излучением

Болезни придатков кожи (L60 – L75)

- L60 Болезни ногтей
- L62* Изменения ногтей при болезнях, классифицированных в других рубриках
- L63 Гнездная алопеция
- L64 Андрогенная алопеция
- L65 Другая нерубцующая потеря волос
- L66 Рубцующая алопеция
- L67 Аномалии цвета волос и волосяного стержня
- L68 Гипертрихоз

L70	Угри
L71	Розацеа
L72	Фолликулярные кисты кожи и подкожной клетчатки
L73	Другие болезни волосяных фолликулов
L74	Болезни мерокринных [экриновых] потовых желез
L75	Болезни апокринных потовых желез

Другие болезни кожи и подкожной клетчатки (L80 – L99)

L80	Витилиго
L81	Другие нарушения пигментации
L82	Себорейный кератоз
L83	Acanthosis nigricans
L84	Мозоли и оомозелости
L85	Другие эпидермальные утолщения
L86*	Кератодермии при болезнях, классифицированных в других рубриках
L87	Трансэпидермальные прободные изменения
L88	Пиодермия гангренозная
L89	Декубитальная язва
L90	Атрофические поражения кожи
L91	Гипертрофические изменения кожи
L92	Гранулематозные изменения кожи и подкожной клетчатки
L93	Красная волчанка
L94	Другие локализованные изменения соединительной ткани
L95	Васкулит, ограниченный кожей, не классифицированный в других рубриках
L97	Язва нижней конечности, не классифицированная в других рубриках
L98	Другие болезни кожи и подкожной клетчатки, не классифицированные в других рубриках
L99*	Другие поражения кожи и подкожной клетчатки при болезнях, классифицированных в других рубриках

Класс XIII**Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (M00 – M99)****Артропатии (M00 – M25)***Инфекционные артропатии (M00 – M03)*

M00	Пиогенный артрит
M01*	Прямое инфицирование сустава при инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках
M02	Реактивные артропатии
M03*	Постинфекционные и реактивные артропатии при болезнях, классифицированных в других рубриках

Воспалительные полиартропатии (M05–M14)

- M05 Серопозитивный ревматоидный артрит
- M06 Другие ревматоидные артриты
- M07* Псориастические и энтеропатические артропатии
- M08 Юношеский [ювенильный] артрит
- M09* Юношеский [ювенильный] артрит при болезнях, классифицированных в других рубриках
- M10 Подагра
- M11 Другие кристаллические артропатии
- M12 Другие специфические артропатии
- M13 Другие артриты
- M14* Артропатии при других болезнях, классифицированных в других рубриках

Артрозы (M15–M19)

- M15 Полиартроз
- M16 Коксартроз [артроз тазобедренного сустава]
- M17 Гонартроз [артроз коленного сустава]
- M18 Артроз первого запястно-пястного сустава
- M19 Другие артрозы

Другие поражения суставов (M20–M25)

- M20 Приобретенные деформации пальцев рук и ног
- M21 Другие приобретенные деформации конечностей
- M22 Поражения надколенника
- M23 Внутрисуставные поражения колена
- M24 Другие специфические поражения суставов
- M25 Другие поражения суставов, не классифицированные в других рубриках

Системные поражения соединительной ткани (M30–M36)

- M30 Узелковый полиартериит и родственные состояния
- M31 Другие некротизирующие васкулопатии
- M32 Системная красная волчанка
- M33 Дерматополимиозит
- M34 Системный склероз
- M35 Другие системные поражения соединительной ткани
- M36* Системные поражения соединительной ткани при болезнях, классифицированных в других рубриках

*Дорсопатии (M40–M54)**Деформирующие дорсопатии (M40–M43)*

- M40 Кифоз и лордоз
- M41 Сколиоз
- M42 Остеохондроз позвоночника
- M43 Другие деформирующие дорсопатии

Спондилопатии (M45–M49)

- M45 Анкилозирующий спондилит

- M46 Другие воспалительные спондилопатии
M47 Спондилез
M48 Другие спондилопатии
M49* Спондилопатии при болезнях, классифицированных в других рубриках

Другие дорсопатии (M50–M54)

- M50 Поражения межпозвоночных дисков шейного отдела
M51 Поражения межпозвоночных дисков других отделов
M53 Другие дорсопатии, не классифицированные в других рубриках
M54 Дорсалгия

Болезни мягких тканей (M60–M79)

Болезни мышц (M60–M63)

- M60 Миозит
M61 Кальцификация и оссификация мышц
M62 Другие поражения мышц
M63* Поражения мышц при болезнях, классифицированных в других рубриках

Поражения синовиальных оболочек и сухожилий (M65–M68)

- M65 Синовиты и теносиновиты
M66 Спонтанный разрыв синовиальной оболочки и сухожилия
M67 Другие поражения синовиальных оболочек и сухожилий
M68* Поражения синовиальных оболочек и сухожилий при болезнях, классифицированных в других рубриках

Другие болезни мягких тканей (M70–M79)

- M70 Болезни мягких тканей, связанные с нагрузкой, перегрузкой и давлением
M71 Другие бурсопатии
M72 Фибробластические нарушения
M73* Поражения мягких тканей при болезнях, классифицированных в других рубриках
M75 Поражения плеча
M76 Энтезопатии нижней конечности, исключая стопу
M77 Другие энтезопатии
M79 Другие болезни мягких тканей, не классифицированные в других рубриках

Остеопатии и хондропатии (M80–M94)

Нарушения плотности и структуры кости (M80–M85)

- M80 Остеопороз с патологическим переломом
M81 Остеопороз без патологического перелома
M82* Остеопороз при болезнях, классифицированных в других рубриках
M83 Остеомалиция у взрослых
M84 Нарушения целостности кости
M85 Другие нарушения плотности и структуры кости

Другие остеопатии (M86 – M90)

- M86 Остеомиелит
- M87 Остеонекроз
- M88 Болезнь Педжета костей [деформирующий остеоит]
- M89 Другие болезни костей
- M90* Остеопатии при болезнях, классифицированных в других рубриках

Хондропатии (M91 – M94)

- M91 Юношеский остеохондроз бедра и таза
- M92 Другие юношеские остеохондрозы
- M93 Другие остеохондропатии
- M94 Другие поражения хрящей

Другие поражения костно-мышечной системы и соединительной ткани (M95 – M99)

- M95 Другие приобретенные деформации костно-мышечной системы и соединительной ткани
- M96 Поражения костно-мышечной системы после медицинских процедур, не классифицированные в других рубриках
- M99 Биомеханические нарушения, не классифицированные в других рубриках

Класс XIV**Болезни мочеполовой системы****(N00 – N99)****Гломерулярные болезни (N00 – N08)**

- N00 Острый нефритический синдром
- N01 Быстро прогрессирующий нефритический синдром
- N02 Ресидивирующая и устойчивая гематурия
- N03 Хронический нефритический синдром
- N04 Нефритический синдром
- N05 Нефритический синдром неуточненный
- N06 Изолированная протеинурия с уточненным морфологическим поражением
- N07 Наследственная нефропатия, не классифицированная в других рубриках
- N08* Гломерулярные поражения при болезнях, классифицированных в других рубриках

Тубулоинтерстициальные болезни почек (N10 – N16)

- N10 Острый тубулоинтерстициальный нефрит
- N11 Хронический тубулоинтерстициальный нефрит
- N12 Тубулоинтерстициальный нефрит, не уточненный как острый или хронический
- N13 Обструктивная уропатия и рефлюкс-уропатия
- N14 Тубулоинтерстициальные и тубулярные поражения, вызванные лекарственными средствами и тяжелыми металлами

- N15 Другие тубулоинтерстициальные болезни почек
 N16* Тубулоинтерстициальные поражения почек при болезнях, классифицированных в других рубриках

Почечная недостаточность (N17–N19)

- N17 Острая почечная недостаточность
 N18 Хроническая почечная недостаточность
 N19 Почечная недостаточность неуточненная

Мочекаменная болезнь (N20–N23)

- N20 Камни почки и мочеточника
 N21 Камни нижних отделов мочевых путей
 N22* Камни мочевых путей при болезнях, классифицированных в других рубриках
 N23 Почечная колика неуточненная

Другие болезни почки и мочеточника (N25–N29)

- N25 Нарушения, развивающиеся в результате дисфункции почечных канальцев
 N26 Сморщенная почка неуточненная
 N27 Маленькая почка по неизвестной причине
 N28 Другие болезни почки и мочеточника, не классифицированные в других рубриках
 N29* Другие поражения почки и мочеточника при болезнях, классифицированных в других рубриках

Другие болезни мочевой системы (N30–N39)

- N30 Цистит
 N31 Нервно-мышечная дисфункция мочевого пузыря, не классифицированная в других рубриках
 N32 Другие поражения мочевого пузыря
 N33* Поражения мочевого пузыря при болезнях, классифицированных в других рубриках
 N34 Уретрит и уретральный синдром
 N35 Структура уретры
 N36 Другие болезни уретры
 N37* Поражения уретры при болезнях, классифицированных в других рубриках
 N39 Другие болезни мочевой системы

Болезни мужских половых органов (N40–N51)

- N40 Гиперплазия предстательной железы
 N41 Воспалительные болезни предстательной железы
 N42 Другие болезни предстательной железы
 N43 Гидроцеле и сперматоцеле
 N44 Перекручивание яичка
 N45 Орхит и эпидидимит
 N46 Мужское бесплодие
 N47 Избыточная крайняя плоть, фимоз и парафимоз
 N48 Другие болезни полового члена

- N49 Воспалительные болезни мужских половых органов, не классифицированные в других рубриках
 N50 Другие болезни мужских половых органов
 N51* Поражения мужских половых органов при болезнях, классифицированных в других рубриках

Болезни молочной железы (N60–N64)

- N60 Доброкачественная дисплазия молочной железы
 N61 Воспалительные болезни молочной железы
 N62 Гипертрофия молочной железы
 N63 Образование в молочной железе неуточненное
 N64 Другие болезни молочной железы

Воспалительные болезни женских тазовых органов (N70–N77)

- N70 Сальпингит и оофорит
 N71 Воспалительная болезнь матки, кроме шейки матки
 N72 Воспалительная болезнь шейки матки
 N73 Другие воспалительные болезни женских тазовых органов
 N74* Воспалительные болезни женских тазовых органов при болезнях, классифицированных в других рубриках
 N75 Болезни бартолиновой железы
 N76 Другие воспалительные болезни влагалища и вульвы
 N77* Изъязвление и воспаление вульвы и влагалища при болезнях, классифицированных в других рубриках

Невоспалительные болезни женских половых органов (N80–N98)

- N80 Эндометриоз
 N81 Выпадение женских половых органов
 N82 Свищи с вовлечением женских половых органов
 N83 Невоспалительные болезни яичника, маточной трубы и широкой связки матки
 N84 Полип женских половых органов
 N85 Другие невоспалительные болезни матки, за исключением шейки матки
 N86 Эрозия и эктропион шейки матки
 N87 Дисплазия шейки матки
 N88 Другие невоспалительные болезни шейки матки
 N89 Другие невоспалительные болезни влагалища
 N90 Другие невоспалительные болезни вульвы и промежности
 N91 Отсутствие менструаций, скудные и редкие менструации
 N92 Обильные, частые и нерегулярные менструации
 N93 Другие аномальные кровотечения из матки и влагалища
 N94 Болезни и другие состояния, связанные с женскими половыми органами и менструальным циклом
 N95 Нарушения менопаузы и другие нарушения в околоменопаузном периоде
 N96 Привычный выкидыш
 N97 Женское бесплодие
 N98 Осложнения, связанные с искусственным оплодотворением

Другие нарушения мочеполовой системы (N99)

N99 Нарушения мочеполовой системы после медицинских процедур, не классифицированные в других рубриках

Класс XV**Беременность, роды и послеродовой период (O00–O99)****Беременность с абортным исходом (O00–O08)**

- O00 Внематочная [эктопическая] беременность
- O01 Пузырный занос
- O02 Другие аномальные продукты зачатия
- O03 Самопроизвольный аборт
- O04 Медицинский аборт
- O05 Другие виды аборта
- O06 Аборт неуточненный
- O07 Неудачная попытка аборта
- O08 Осложнения, вызванные абортom, внематочной и молярной беременностью

Отеки, протеинурия и гипертензивные расстройства во время беременности, родов и в послеродовом периоде (O10–O16)

- O10 Существовавшая ранее гипертензия, осложняющая беременность, роды и послеродовой период
- O11 Существовавшая ранее гипертензия с присоединившейся протеинурией
- O12 Вызванные беременностью отеки и протеинурия без гипертензии
- O13 Вызванная беременностью гипертензия без значительной протеинурии
- O14 Вызванная беременностью гипертензия со значительной протеинурией
- O15 Эклампсия
- O16 Гипертензия у матери неуточненная

Другие болезни матери, связанные преимущественно с беременностью (O20–O29)

- O20 Кровотечение в ранние сроки беременности
- O21 Чрезмерная рвота беременных
- O22 Венозные осложнения во время беременности
- O23 Инфекции мочеполовых путей при беременности
- O24 Сахарный диабет при беременности
- O25 Недостаточность питания при беременности
- O26 Медицинская помощь матери в связи с другими состояниями, связанными преимущественно с беременностью
- O28 Отклонения от нормы, выявленные при антенатальном обследовании матери
- O29 Осложнения, связанные с проведением анестезии в период беременности

Медицинская помощь матери в связи с состоянием плода, амниотической полости и возможными трудностями родоразрешения (O30–O48)

- O30 Многоплодная беременность
- O31 Осложнения, характерные для многоплодной беременности
- O32 Медицинская помощь матери при установленном или предполагаемом неправильном предлежании плода
- O33 Медицинская помощь матери при установленном или предполагаемом несоответствии размеров таза и плода
- O34 Медицинская помощь матери при установленной или предполагаемой аномалии органов таза
- O35 Медицинская помощь матери при установленных или предполагаемых аномалиях и повреждениях плода
- O36 Медицинская помощь матери при других установленных или предполагаемых патологических состояниях плода
- O40 Многоводие
- O41 Другие нарушения со стороны амниотической жидкости и плодных оболочек
- O42 Преждевременный разрыв плодных оболочек
- O43 Плацентарные нарушения
- O44 Предлежание плаценты
- O45 Преждевременная отслойка плаценты [abruptio placentae]
- O46 Дородовое кровотечение, не классифицированные в других рубриках
- O47 Ложные схватки
- O48 Переношенная беременность

Осложнения родов и родоразрешения (O60–O75)

- O60 - Преждевременные роды
- O61 Неудачная попытка стимуляции родов
- O62 Нарушения родовой деятельности [родовых сил]
- O63 Затяжные роды
- O64 Затрудненные роды вследствие неправильного положения или предлежания плода
- O65 Затрудненные роды вследствие аномалии таза у матери
- O66 Другие виды затрудненных родов
- O67 Роды и родоразрешение, осложнившиеся кровотечением во время родов, не классифицированным в других рубриках
- O68 Роды и родоразрешение, осложнившиеся стрессом плода [дистресс]
- O69 Роды и родоразрешение, осложнившиеся патологическим состоянием пуповины
- O70 Разрывы промежности при родоразрешении
- O71 Другие акушерские травмы
- O72 Послеродовое кровотечение
- O73 Задержка плаценты и плодных оболочек без кровотечения
- O74 Осложнения, связанные с проведением анестезии во время родов и родоразрешения
- O75 Другие осложнения родов и родоразрешения, не классифицированные в других рубриках

Родоразрешение (O80 – O84)

- O80 Роды одноплодные, самопроизвольное родоразрешение
- O81 Роды одноплодные, родоразрешение с наложением щипцов или с применением вакуум-экстрактора
- O82 Роды одноплодные, родоразрешение посредством кесарева сечения
- O83 Роды одноплодные, родоразрешение с другим видом акушерского пособия
- O84 Роды многоплодные

Осложнения, связанные преимущественно с послеродовым периодом (O85 – O92)

- O85 Послеродовой сепсис
- O86 Другие послеродовые инфекции
- O87 Венозные осложнения в послеродовом периоде
- O88 Акушерская эмболия
- O89 Осложнения, связанные с применением анестезии в послеродовом периоде
- O90 Осложнения в послеродовом периоде, не классифицированные в других рубриках
- O91 Инфекции молочной железы, связанные с деторождением
- O92 Другие изменения молочной железы и нарушения лактации; связанные с деторождением

Другие акушерские состояния, не классифицированные в других рубриках (O95 – O99)

- O95 Акушерская смерть по неуточненной причине
- O96 Смерть матери от любой акушерской причины спустя более 42 дней, но менее одного года после родов
- O97 Смерть матери от последствий непосредственно акушерских причин
- O98 Инфекционные и паразитарные болезни матери, классифицированные в других рубриках, но осложняющие беременность, роды и послеродовой период
- O99 Другие болезни матери, классифицированные в других рубриках, но осложняющие беременность, роды и послеродовой период

Класс XVI

Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде (P00 – P96)

Поражения плода и новорожденного, обусловленные состояниями матери, осложнениями беременности, родов и родоразрешения (P00 – P04)

- P00 Поражения плода и новорожденного, обусловленные состояниями матери, которые могут быть не связаны с настоящей беременностью
- P01 Поражения плода и новорожденного, обусловленные осложнениями беременности у матери

- P02 Поражения плода и новорожденного, обусловленные осложнениями со стороны плаценты, пуповины и плодных оболочек
- P03 Поражения плода и новорожденного, обусловленные другими осложнениями родов и родоразрешения
- P04 Поражения плода и новорожденного, обусловленные воздействием вредных веществ, проникающих через плаценту или грудное молоко

Расстройства, связанные с продолжительностью беременности и ростом плода (P05 – P08)

- P05 Замедленный рост и недостаточность питания плода
- P07 Расстройства, связанные с укорочением срока беременности и малой массой тела при рождении, не классифицированные в других рубриках
- P08 Расстройства, связанные с удлинением срока беременности и большой массой тела при рождении

Родовая травма (P10 – P15)

- P10 Разрыв внутричерепных тканей и кровоизлияние вследствие родовой травмы
- P11 Другие родовые травмы центральной нервной системы
- P12 Родовая травма волосистой части головы
- P13 Родовая травма скелета
- P14 Родовая травма периферической нервной системы
- P15 Другие родовые травмы

Дыхательные и сердечно-сосудистые нарушения, характерные для перинатального периода (P20 – P29)

- P20 Внутриутробная гипоксия
- P21 Асфиксия при родах
- P22 Дыхательное расстройство у новорожденного [дистресс]
- P23 Врожденная пневмония
- P24 Неонатальные аспирационные синдромы
- P25 Интерстициальная эмфизема и родственные состояния, возникшие в перинатальном периоде
- P26 Легочное кровотечение, возникшее в перинатальном периоде
- P27 Хронические болезни органов дыхания, развившиеся в перинатальном периоде
- P28 Другие респираторные нарушения, возникшие в перинатальном периоде
- P29 Сердечно-сосудистые нарушения, возникшие в перинатальном периоде

Инфекционные болезни, специфичные для перинатального периода (P35 – P39)

- P35 Врожденные вирусные болезни
- P36 Бактериальный сепсис новорожденного
- P37 Другие врожденные инфекционные и паразитарные болезни
- P38 Омфалит новорожденного с небольшим кровотечением или без него
- P39 Другие инфекционные болезни, специфичные для перинатального периода

Геморрагические и гематологические нарушения у плода и новорожденного (P50 – P61)

- P50 Кровопотеря у плода
- P51 Кровотечение из пуповины у новорожденного
- P52 Внутречерепное нетравматическое кровоизлияние у плода и новорожденного
- P53 Геморрагическая болезнь плода и новорожденного
- P54 Другие неонатальные кровотечения
- P55 Гемолитическая болезнь плода и новорожденного
- P56 Водянка плода, обусловленная гемолитической болезнью
- P57 Ядерная желтуха
- P58 Неонатальная желтуха, обусловленная чрезмерным гемолизом
- P59 Неонатальная желтуха, обусловленная другими и неуточненными причинами
- P60 Диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови у новорожденного
- P61 Другие перинатальные гематологические нарушения

Преходящие эндокринные нарушения и нарушения обмена веществ, специфичные для плода и новорожденного (P70 – P74)

- P70 Преходящие нарушения углеводного обмена, специфичные для плода и новорожденного
- P71 Преходящие неонатальные нарушения обмена кальция и магния
- P72 Другие преходящие неонатальные эндокринные нарушения
- P74 Другие преходящие неонатальные нарушения водно-солевого обмена и обмена веществ

Расстройства системы пищеварения у плода и новорожденного (P75 – P78)

- R75* Мекониевый илеус
- P76 Другие виды непроходимости кишечника у новорожденного
- P77 Некротизирующий энтероколит у плода и новорожденного
- P78 Другие расстройства системы пищеварения в перинатальном периоде

Состояния, вовлекающие наружные покровы и терморегуляцию плода и новорожденного (P80 – P83)

- P80 Гипотермия новорожденного
- P81 Другие нарушения терморегуляции у новорожденного
- P83 Другие изменения наружных покровов, специфичные для плода и новорожденного

Другие нарушения, возникающие в перинатальном периоде (P90 – P96)

- P90 Судороги новорожденного
- P91 Другие нарушения церебрального статуса новорожденного
- P92 Проблемы вскармливания новорожденного
- P93 Реакции и интоксикации, вызванные лекарственными средствами, введенными плоду и новорожденному
- P94 Нарушения мышечного тонуса у новорожденного
- P95 Смерть плода по неуточненной причине
- P96 Другие нарушения, возникшие в перинатальном периоде

Класс XVII**Врожденные аномалии [пороки развития], деформации и хромосомные нарушения (Q00–Q99)****Врожденные аномалии [пороки развития] нервной системы (Q00–Q07)**

- Q00 Анэнцефалия и подобные пороки развития
- Q01 Энцефалоцеле
- Q02 Микроцефалия
- Q03 Врожденная гидроцефалия
- Q04 Другие врожденные аномалии [пороки развития] мозга
- Q05 Spina bifida [неполное закрытие позвоночного канала]
- Q06 Другие врожденные аномалии [пороки развития] спинного мозга
- Q07 Другие врожденные аномалии [пороки развития] нервной системы

Врожденные аномалии [пороки развития] глаза, уха, лица и шеи (Q10–Q18)

- Q10 Врожденные аномалии [пороки развития] века, слезного аппарата и глазницы
- Q11 Анофтальм, микрофтальм и макрофтальм
- Q12 Врожденные аномалии [пороки развития] хрусталика
- Q13 Врожденные аномалии [пороки развития] переднего сегмента глаза
- Q14 Врожденные аномалии [пороки развития] заднего сегмента глаза
- Q15 Другие врожденные аномалии [пороки развития] глаза
- Q16 Врожденные аномалии [пороки развития] уха, вызывающие нарушение слуха
- Q17 Другие врожденные аномалии [пороки развития] уха
- Q18 Другие врожденные аномалии [пороки развития] лица и шеи

Врожденные аномалии [пороки развития] системы кровообращения (Q20–Q28)

- Q20 Врожденные аномалии [пороки развития] сердечных камер и соединений
- Q21 Врожденные аномалии [пороки развития] сердечной перегородки
- Q22 Врожденные аномалии [пороки развития] легочного и трехстворчатого клапанов
- Q23 Врожденные аномалии [пороки развития] аортального и митрального клапанов
- Q24 Другие врожденные аномалии [пороки развития] сердца
- Q25 Врожденные аномалии [пороки развития] крупных артерий
- Q26 Врожденные аномалии [пороки развития] крупных вен
- Q27 Другие врожденные аномалии [пороки развития] системы периферических сосудов
- Q28 Другие врожденные аномалии [пороки развития] системы кровообращения

Врожденные аномалии [пороки развития] органов дыхания (Q30–Q34)

- Q30 Врожденные аномалии [пороки развития] носа
- Q31 Врожденные аномалии [пороки развития] гортани
- Q32 Врожденные аномалии [пороки развития] трахеи и бронхов

- Q33 Врожденные аномалии [пороки развития] легкого
Q34 Другие врожденные аномалии [пороки развития] органов дыхания

Расщелина губы и неба [заячья губа и волчья пасть] (Q35–Q37)

- Q35 Расщелина неба [волчья пасть]
Q36 Расщелина губы [заячья губа]
Q37 Расщелина неба и губы [волчья пасть с заячьей губой]

Другие врожденные аномалии [пороки развития] органов пищеварения (Q38–Q45)

- Q38 Другие врожденные аномалии [пороки развития] языка, рта и глотки
Q39 Врожденные аномалии [пороки развития] пищевода
Q40 Другие врожденные аномалии [пороки развития] верхней части пищеварительного тракта
Q41 Врожденное отсутствие, атрезия и стеноз тонкого кишечника
Q42 Врожденное отсутствие, атрезия и стеноз толстого кишечника
Q43 Другие врожденные аномалии [пороки развития] кишечника
Q44 Врожденные аномалии [пороки развития] желчного пузыря, желчных протоков и печени
Q45 Другие врожденные аномалии [пороки развития] органов пищеварения

Врожденные аномалии [пороки развития] половых органов (Q50–Q56)

- Q50 Врожденные аномалии [пороки развития] яичников, фаллопиевых труб и широких связок
Q51 Врожденные аномалии [пороки развития] тела и шейки матки
Q52 Другие врожденные аномалии [пороки развития] женских половых органов
Q53 Неопущение яичка
Q54 Гипоспадия
Q55 Другие врожденные аномалии [пороки развития] мужских половых органов
Q56 Неопределенность пола и псевдогермафродитизм

Врожденные аномалии [пороки развития] мочевой системы (Q60–Q64)

- Q60 Агенезия и другие редукционные дефекты почки
Q61 Кистозная болезнь почек
Q62 Врожденные нарушения проходимости почечной лоханки и врожденные аномалии мочеточника
Q63 Другие врожденные аномалии [пороки развития] почки
Q64 Другие врожденные аномалии [пороки развития] мочевой системы

Врожденные аномалии [пороки развития] и деформации костно-мышечной системы (Q65–Q79)

- Q65 Врожденные деформации бедра
Q66 Врожденные деформации стопы
Q67 Врожденные костно-мышечные деформации головы, лица, позвоночника и грудной клетки
Q68 Другие врожденные костно-мышечные деформации

- Q69 Полидактилия
- Q70 Синдактилия
- Q71 Дефекты, укорачивающие верхнюю конечность
- Q72 Дефекты, укорачивающие нижнюю конечность
- Q73 Дефекты, укорачивающие конечность неуточненную
- Q74 Другие врожденные аномалии [пороки развития] конечности(ей)
- Q75 Другие врожденные аномалии [пороки развития] костей черепа и лица
- Q76 Врожденные аномалии [пороки развития] позвоночника и костей грудной клетки
- Q77 Остеохондродисплазия с дефектами роста трубчатых костей и позвоночника
- Q78 Другие остеохондродисплазии
- Q79 Врожденные аномалии [пороки развития] костно-мышечной системы, не классифицированные в других рубриках

Другие врожденные аномалии [пороки развития] (Q80 – Q89)

- Q80 Врожденный ихтиоз
- Q81 Буллезный эпидермолиз
- Q82 Другие врожденные аномалии [пороки развития] кожи
- Q83 Врожденные аномалии [пороки развития] молочной железы
- Q84 Другие врожденные аномалии [пороки развития] наружных покровов
- Q85 Факоматозы, не классифицированные в других рубриках
- Q86 Синдромы врожденных аномалий [пороков развития], обусловленные известными экзогенными факторами, не классифицированные в других рубриках
- Q87 Другие уточненные синдромы врожденных аномалий [пороков развития], затрагивающих несколько систем
- Q89 Другие врожденные аномалии [пороки развития], не классифицированные в других рубриках

Хромосомные аномалии, не классифицированные в других рубриках (Q90 – Q99)

- Q90 Синдром Дауна
- Q91 Синдром Эдвардса и синдром Патау
- Q92 Другие трисомии и частичные трисомии аутосом, не классифицированные в других рубриках
- Q93 Моносомии и утраты части аутосом, не классифицированные в других рубриках
- Q95 Сбалансированные перестройки и структурные маркеры, не классифицированные в других рубриках
- Q96 Синдром Тернера
- Q97 Другие аномалии половых хромосом, женский фенотип, не классифицированные в других рубриках
- Q98 Другие аномалии половых хромосом, мужской фенотип, не классифицированные в других рубриках
- Q99 Другие аномалии хромосом, не классифицированные в других рубриках

Класс XVIII

Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках (R00 – R99)

Симптомы и признаки, относящиеся к системам кровообращения и дыхания (R00 – R09)

- R00 Отклонения от нормы сердечного ритма
- R01 Сердечные шумы и другие сердечные звуки
- R02 Гангрена, не классифицированная в других рубриках
- R03 Аномальные показатели кровяного давления при отсутствии диагноза
- R04 Кровотечение из дыхательных путей
- R05 Кашель
- R06 Аномальное дыхание
- R07 Боль в горле и в груди
- R09 Другие симптомы и признаки, относящиеся к системам кровообращения и дыхания

Симптомы и признаки, относящиеся к системе пищеварения и к брюшной полости (R10 – R19)

- R10 Боли в области живота и таза
- R11 Тошнота и рвота
- R12 Изжога
- R13 Дисфагия
- R14 Метеоризм и родственные состояния
- R15 Недержание кала
- R16 Гепатомегалия и спленомегалия, не классифицированные в других рубриках
- R17 Нсуточная желтуха
- R18 Асцит
- R19 Другие симптомы и признаки, относящиеся к системе пищеварения и к брюшной полости

Симптомы и признаки, относящиеся к коже и подкожной клетчатке (R20 – R23)

- R20 Нарушение кожной чувствительности
- R21 Сыпь и другие неспецифические кожные высыпания
- R22 Локализованное выпухание, уплотнение или припухлость кожи и подкожной клетчатки
- R23 Другие кожные изменения

Симптомы и признаки, относящиеся к нервной и костно-мышечной системам (R25 – R29)

- R25 Аномальные непроизвольные движения
- R26 Нарушения походки и подвижности
- R27 Другое нарушение координации
- R29 Другие симптомы и признаки, относящиеся к нервной и костно-мышечной системам

Симптомы и признаки, относящиеся к мочевой системе (R30–R39)

- R30 Боль, связанная с мочеиспусканием
- R31 Неспецифическая гематурия
- R32 Недержание мочи неуточненное
- R33 Задержка мочи
- R34 Анурия и олигурия
- R35 Полиурия
- R36 Выделения из уретры
- R39 Другие симптомы и признаки, относящиеся к мочевой системе

Симптомы и признаки, относящиеся к познавательной способности, восприятию, эмоциональному состоянию и поведению (R40–R46)

- R40 Сомнолентность, ступор и кома
- R41 Другие симптомы и признаки, относящиеся к познавательной способности и осознанию
- R42 Головокружение и нарушение устойчивости
- R43 Нарушения обоняния и вкусовой чувствительности
- R44 Другие симптомы и признаки, относящиеся к общим ощущениям и восприятиям
- R45 Симптомы и признаки, относящиеся к эмоциональному состоянию
- R46 Симптомы и признаки, относящиеся к внешнему виду и поведению

Симптомы и признаки, относящиеся к речи и голосу (R47–R49)

- R47 Речевые нарушения, не классифицированные в других рубриках
- R48 Дислексия и другие нарушения узнавания и понимания символов и знаков, не классифицированные в других рубриках
- R49 Нарушения голоса

Общие симптомы и признаки (R50–R69)

- R50 Лихорадка неясного происхождения
- R51 Головная боль
- R52 Боль, не классифицированная в других рубриках
- R53 Недомогание и утомляемость
- R54 Старость
- R55 Обморок [синкопе] и коллапс
- R56 Судороги, не классифицированные в других рубриках
- R57 Шок, не классифицированный в других рубриках
- R58 Кровотечение, не классифицированное в других рубриках
- R59 Увеличение лимфатических узлов
- R60 Отек, не классифицированный в других рубриках
- R61 Гипергидроз
- R62 Отсутствие ожидаемого нормального физиологического развития
- R63 Симптомы и признаки, связанные с приемом пищи и жидкости
- R64 Кахексия
- R68 Другие общие симптомы и признаки
- R69 Известные и неуточненные причины заболевания

Отклонения от нормы, выявленные при исследовании крови, при отсутствии диагноза (R70 – R79)

- R70 Ускоренное оседание эритроцитов и аномалии вязкости плазмы [крови]
- R71 Аномалия эритроцитов
- R72 Аномалия лейкоцитов, не классифицированная в других рубриках
- R73 Повышенное содержание глюкозы в крови
- R74 Отклонения от нормы содержания ферментов в сыворотке
- R75 Лабораторное обнаружение вируса иммунодефицита человека [ВИЧ]
- R76 Другие отклонения от нормы, выявленные при иммунологическом исследовании сыворотки
- R77 Другие отклонения от нормы белков плазмы
- R78 Обнаружение лекарственных средств и других веществ, в норме не присутствующих в крови
- R79 Другие отклонения от нормы химического состава крови

Отклонения от нормы, выявленные при исследовании мочи, без диагноза (R80 – R82)

- R80 Изолированная протеинурия
- R81 Гликозурия
- R82 Другие отклонения от нормы, выявленные при исследовании мочи

Отклонения от нормы, выявленные при исследовании других жидкостей, субстанции и тканей организма, при отсутствии установленного диагноза (R83 – R89)

- R83 Отклонения от нормы, выявленные при исследовании спинномозговой жидкости
- R84 Отклонения от нормы, выявленные при исследовании препаратов из органов дыхания и грудной клетки
- R85 Отклонения от нормы, выявленные при исследовании препаратов из органов пищеварения и брюшной полости
- R86 Отклонения от нормы, выявленные при исследовании препаратов из мужских половых органов
- R87 Отклонения от нормы, выявленные при исследовании препаратов из женских половых органов
- R89 Отклонения от нормы, выявленные при исследовании препаратов из других органов, систем и тканей

Отклонения от нормы, выявленные при получении диагностических изображений и проведении функциональных исследований, при отсутствии установленного диагноза (R90 – R94)

- R90 Отклонения от нормы, выявленные при получении диагностических изображений в ходе исследования центральной нервной системы
- R91 Отклонения от нормы, выявленные при получении диагностического изображения в ходе исследования легких
- R92 Отклонения от нормы, выявленные при получении диагностического изображения в ходе исследования молочной железы
- R93 Отклонения от нормы, выявленные при получении диагностического изображения в ходе исследования других органов и областей тела

R94 Отклонения от нормы, выявленные при проведении функциональных исследований

Неточно обозначенные и неизвестные причины смерти (R95 – R99)

R95 Внезапная смерть грудного ребенка
 R96 Другие виды внезапной смерти по неизвестной причине
 R98 Смерть без свидетелей
 R99 Другие неточно обозначенные и неуточненные причины смерти

Класс XIX

Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин (S00–T98)

Травмы головы (S00–S09)

S00 Поверхностная травма головы
 S01 Открытая рана головы
 S02 Перелом черепа и лицевых костей
 S03 Вывих, растяжение и перенапряжение суставов и связок головы
 S04 Травма черепных нервов
 S05 Травма глаза и глазницы
 S06 Внутрочерепная травма
 S07 Размозжение головы
 S08 Травматическая ампутация части головы
 S09 Другие и неуточненные травмы головы

Травмы шеи (S10–S19)

S10 Поверхностная травма шеи
 S11 Открытая рана шеи
 S12 Перелом шейного отдела позвоночника
 S13 Вывих, растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата на уровне шеи
 S14 Травма нервов и спинного мозга на уровне шеи
 S15 Травма кровеносных сосудов на уровне шеи
 S16 Травма мышц и сухожилий на уровне шеи
 S17 Размозжение шеи
 S18 Травматическая ампутация на уровне шеи
 S19 Другие и неуточненные травмы шеи

Травмы грудной клетки (S20–S29)

S20 Поверхностная травма грудной клетки
 S21 Открытая рана грудной клетки
 S22 Перелом ребра (ребер), грудины и грудного отдела позвоночника
 S23 Вывих, растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата грудной клетки
 S24 Травма нервов и спинного мозга в грудном отделе
 S25 Травма кровеносных сосудов грудного отдела

- S26 Травма сердца
- S27 Травма других и неуточненных органов грудной полости
- S28 Размозжение грудной клетки и травматическая ампутация части грудной клетки
- S29 Другие и неуточненные травмы грудной клетки

Травмы живота, нижней части спины, поясничного отдела позвоночника и таза (S30–S39)

- S30 Поверхностная травма живота, нижней части спины и таза
- S31 Открытая рана живота, нижней части спины и таза
- S32 Перелом пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей таза
- S33 Вывих, растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата поясничного отдела позвоночника и таза
- S34 Травма нервов и поясничного отдела спинного мозга на уровне живота, нижней части спины и таза
- S35 Травма кровеносных сосудов на уровне живота, нижней части спины и таза
- S36 Травма органов брюшной полости
- S37 Травма тазовых органов
- S38 Размозжение и травматическая ампутация части живота, нижней части спины и таза
- S39 Другие и неуточненные травмы живота, нижней части спины и таза

Травмы плечевого пояса и плеча (S40–S49)

- S40 Поверхностная травма плечевого пояса и плеча
- S41 Открытая рана плечевого пояса и плеча
- S42 Перелом на уровне плечевого пояса и плеча
- S43 Вывих, растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата плечевого пояса
- S44 Травма нервов на уровне плечевого пояса и плеча
- S45 Травма кровеносных сосудов на уровне плечевого пояса и плеча
- S46 Травма мышц и сухожилий на уровне плечевого пояса и плеча
- S47 Размозжение плечевого пояса и плеча
- S48 Травматическая ампутация плечевого пояса и плеча
- S49 Другие и неуточненные травмы плечевого пояса и плеча

Травмы локтя и предплечья (S50–S59)

- S50 Поверхностная травма предплечья
- S51 Открытая рана предплечья
- S52 Перелом костей предплечья
- S53 Вывих, растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата локтевого сустава
- S54 Травма нервов на уровне предплечья
- S55 Травма кровеносных сосудов на уровне предплечья
- S56 Травма мышцы и сухожилия на уровне предплечья
- S57 Размозжение предплечья
- S58 Травматическая ампутация предплечья
- S59 Другие и неуточненные травмы предплечья

Травмы запястья и кисти (S60–S69)

- S60 Поверхностная травма запястья и кисти
- S61 Открытая рана запястья и кисти
- S62 Перелом на уровне запястья и кисти
- S63 Вывих, растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата на уровне запястья и кисти
- S64 Травма нервов на уровне запястья и кисти
- S65 Травма кровеносных сосудов на уровне запястья и кисти
- S66 Травма мышц и сухожилий на уровне запястья и кисти
- S67 Размозжение запястья и кисти
- S68 Травматическая ампутация запястья и кисти
- S69 Другие и неуточненные травмы запястья и кисти

Травмы области тазобедренного сустава и бедра (S70–S79)

- S70 Поверхностная травма области тазобедренного сустава и бедра
- S71 Открытая рана области тазобедренного сустава и бедра
- S72 Перелом бедренной кости
- S73 Вывих, растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата тазобедренного сустава и тазового пояса
- S74 Травма нервов на уровне тазобедренного сустава и бедра
- S75 Травма кровеносных сосудов на уровне тазобедренного сустава и бедра
- S76 Травма мышцы и сухожилия области тазобедренного сустава и бедра
- S77 Размозжение области тазобедренного сустава и бедра
- S78 Травматическая ампутация области тазобедренного сустава и бедра
- S79 Другие и неуточненные травмы области тазобедренного сустава и бедра

Травмы колена и голени (S80–S89)

- S80 Поверхностная травма голени
- S81 Открытая рана голени
- S82 Перелом костей голени, включая голеностопный сустав
- S83 Вывих, растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата коленного сустава
- S84 Травма нервов на уровне голени
- S85 Травма кровеносных сосудов на уровне голени
- S86 Травма мышцы и сухожилия на уровне голени
- S87 Размозжение голени
- S88 Травматическая ампутация голени
- S89 Другие и неуточненные травмы голени

Травмы области голеностопного сустава и стопы (S90–S99)

- S90 Поверхностная травма области голеностопного сустава и стопы
- S91 Открытая рана области голеностопного сустава и стопы
- S92 Перелом стопы, исключая перелом голеностопного сустава
- S93 Вывих, растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата голеностопного сустава и стопы
- S94 Травма нервов на уровне голеностопного сустава и стопы

- S95 Травма кровеносных сосудов на уровне голеностопного сустава и стопы
- S96 Травма мышцы и сухожилия на уровне голеностопного сустава и стопы
- S97 Размозжение голеностопного сустава и стопы
- S98 Травматическая ампутация на уровне голеностопного сустава и стопы
- S99 Другие и неуточненные травмы голеностопного сустава и стопы

Травмы, захватывающие несколько областей тела (T00–T07)

- T00 Поверхностные травмы, захватывающие несколько областей тела
- T01 Открытые раны, захватывающие несколько областей тела
- T02 Переломы, захватывающие несколько областей тела
- T03 Вывихи, растяжения и перенапряжения капсульно-связочного аппарата суставов, захватывающие несколько областей тела
- T04 Размозжения, захватывающие несколько областей тела
- T05 Травматические ампутации, захватывающие несколько областей тела
- T06 Другие травмы, захватывающие несколько областей тела, не классифицированные в других рубриках
- T07 Множественные травмы неуточненные

Травмы неуточненной части туловища, конечности или области тела (T08–T14)

- T08 Перелом позвоночника на неуточненном уровне
- T09 Другие травмы позвоночника и туловища на неуточненном уровне
- T10 Перелом верхней конечности на неуточненном уровне
- T11 Другие травмы верхней конечности на неуточненном уровне
- T12 Перелом нижней конечности на неуточненном уровне
- T13 Другие травмы нижней конечности на неуточненном уровне
- T14 Травма неуточненной локализации

Последствия проникновения инородного тела через естественные отверстия (T15–T19)

- T15 Инородное тело в наружной части глаза
- T16 Инородное тело в ухе
- T17 Инородное тело в дыхательных путях
- T18 Инородное тело в пищеварительном тракте
- T19 Инородное тело в мочеполовых путях

Термические и химические ожоги (T20–T32)

Термические и химические ожоги наружных поверхностей тела, уточненные по их локализации (T20–T25)

- T20 Термические и химические ожоги головы и шеи
- T21 Термические и химические ожоги туловища
- T22 Термические и химические ожоги области плечевого пояса и верхней конечности, исключая запястье и кисть
- T23 Термические и химические ожоги запястья и кисти

- T24 Термические и химические ожоги области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный сустав и стопу
- T25 Термические и химические ожоги области голеностопного сустава и стопы

Термические и химические ожоги глаза и внутренних органов (T26–T28)

- T26 Термические и химические ожоги, ограниченные областью глаза и его придаточного аппарата
- T27 Термические и химические ожоги дыхательных путей
- T28 Термические и химические ожоги других внутренних органов

Термические и химические ожоги множественной и неуточненной локализации (T29–T32)

- T29 Термические и химические ожоги нескольких областей тела
- T30 Термические и химические ожоги неуточненной локализации
- T31 Термические ожоги, классифицированные в зависимости от площади пораженной поверхности тела
- T32 Химические ожоги, классифицированные в зависимости от площади пораженной поверхности тела

Отморожение (T33–T35)

- T33 Поверхностное отморожение
- T34 Отморожение с тканевым некрозом
- T35 Отморожение, захватывающее несколько областей тела, и неуточненное отморожение

Отравление лекарственными средствами, медикаментами и биологическими веществами (T36–T50)

- T36 Отравление антибиотиками системного действия
- T37 Отравление другими противомикробными и противопаразитарными средствами системного действия
- T38 Отравление гормонами, их синтетическими заменителями и антагонистами, не классифицированное в других рубриках
- T39 Отравление неопиоидными анальгезирующими, жаропонижающими и протнворевматическими средствами
- T40 Отравление наркотиками и психодислептиками [галлюциногенами]
- T41 Отравление анестезирующими средствами и терапевтическими газами
- T42 Отравление противосудорожными, седативными, снотворными и противопаркинсоническими средствами
- T43 Отравление психотропными средствами, не классифицированное в других рубриках
- T44 Отравление препаратами, действующими преимущественно на вегетативную нервную систему
- T45 Отравление препаратами преимущественно системного действия и гематологическими агентами, не классифицированное в других рубриках
- T46 Отравление препаратами, действующими преимущественно на сердечно-сосудистую систему

- T47 Отравление препаратами, действующими преимущественно на органы пищеварения
- T48 Отравление препаратами, действующими преимущественно на гладкую и скелетную мускулатуру и органы дыхания
- T49 Отравление препаратами местного действия, влияющими преимущественно на кожу и слизистые оболочки, и средствами, используемыми в офтальмологической, отоларингологической и стоматологической практике
- T50 Отравление диуретиками и другими неуточненными лекарственными средствами, медикаментами и биологическими веществами

Токсическое действие веществ, преимущественно немедицинского назначения (T51 – T65)

- T51 Токсическое действие алкоголя
- T52 Токсическое действие органических растворителей
- T53 Токсическое действие галогенпроизводных алифатических и неароматических углеводов
- T54 Токсическое действие разъедающих веществ
- T55 Токсическое действие мыл и детергентов
- T56 Токсическое действие металлов
- T57 Токсическое действие других неорганических веществ
- T58 Токсическое действие окиси углерода
- T59 Токсическое действие других газов, дымов и паров
- T60 Токсическое действие пестицидов
- T61 Токсическое действие ядовитых веществ, содержащихся в съеденных пищевых морепродуктах
- T62 Токсическое действие других ядовитых веществ, содержащихся в съеденных пищевых продуктах
- T63 Токсический эффект, обусловленный контактом с ядовитыми животными
- T64 Токсическое действие загрязняющих пищевые продукты афлатоксина и других микотоксинов
- T65 Токсическое действие других и неуточненных веществ

Другие и неуточненные эффекты воздействия внешних причин (T66 – T78)

- T66 Неуточненные эффекты излучения
- T67 Эффекты воздействия высокой температуры и света
- T68 Гипотермия
- T69 Другие эффекты воздействия низкой температуры
- T70 Воздействие атмосферного давления и давления воды
- T71 Асфиксия
- T73 Проявления других форм неблагоприятного воздействия [депривации]
- T74 Синдром жестокого обращения
- T75 Воздействие других внешних причин
- T78 Неблагоприятные эффекты, не классифицированные в других рубриках

Некоторые ранние осложнения травм (Т79)

Т79 Некоторые ранние осложнения травм, не классифицированные в других рубриках

Осложнения хирургических и терапевтических вмешательств, не классифицированные в других рубриках (Т80–Т88)

- Т80** Осложнения, связанные с инфузией, трансфузией и лечебной инъекцией
- Т81** Осложнения процедур, не классифицированные в других рубриках
- Т82** Осложнения, связанные с сердечными и сосудистыми протезными устройствами, имплантатами и трансплантатами
- Т83** Осложнения, связанные с мочеполовыми протезными устройствами, имплантатами и трансплантатами
- Т84** Осложнения, связанные с внутренними ортопедическими протезными устройствами, имплантатами и трансплантатами
- Т85** Осложнения, связанные с другими внутренними протезными устройствами, имплантатами и трансплантатами
- Т86** Отмирание и отторжение пересаженных органов и тканей
- Т87** Осложнения, характерные для реплантации и ампутации
- Т88** Другие осложнения хирургических и терапевтических вмешательств, не классифицированные в других рубриках

Последствия травм, отравлений и других воздействий внешних причин (Т90–Т98)

- Т90** Последствия травм головы
- Т91** Последствия травм шеи и туловища
- Т92** Последствия травм верхней конечности
- Т93** Последствия травм нижней конечности
- Т94** Последствия травм, захватывающих несколько областей тела, и травм неуточненной локализации
- Т95** Последствия термических и химических ожогов и отморожений
- Т96** Последствия отравлений лекарственными средствами, медикаментами и биологическими веществами
- Т97** Последствия токсического действия веществ преимущественно немедицинского назначения
- Т98** Последствия других и неуточненных воздействий внешних причин

Класс XX**Внешние причины заболеваемости и смертности (V01–Y98)****Транспортные несчастные случаи (V01–V99)**

Пешеход, пострадавший в результате транспортного несчастного случая (V01–V09)

- V01** Пешеход, пострадавший при столкновении с велосипедом
- V02** Пешеход, пострадавший при столкновении с двух- или трехколесным моторным транспортным средством

- V03 Пешеход, пострадавший при столкновении с легковым автомобилем, грузовым автомобилем типа пикап или фургоном
- V04 Пешеход, пострадавший при столкновении с тяжелым грузовым автомобилем или автобусом
- V05 Пешеход, пострадавший при столкновении с поездом или другим железнодорожным транспортным средством
- V06 Пешеход, пострадавший при столкновении с другим немоторным транспортным средством
- V09 Пешеход, пострадавший в результате других и неуточненных транспортных несчастных случаев

Велосипедист, пострадавший в результате транспортного несчастного случая (V10–V19)

- V10 Велосипедист, пострадавший при столкновении с пешеходом или животным
- V11 Велосипедист, пострадавший при столкновении с другим велосипедистом
- V12 Велосипедист, пострадавший при столкновении с двух- или трехколесным моторным транспортным средством
- V13 Велосипедист, пострадавший при столкновении с легковым автомобилем, грузовым автомобилем типа пикап или фургоном
- V14 Велосипедист, пострадавший при столкновении с тяжелым грузовым автомобилем или автобусом
- V15 Велосипедист, пострадавший при столкновении с поездом или другим железнодорожным транспортным средством
- V16 Велосипедист, пострадавший при столкновении с другим немоторным транспортным средством
- V17 Велосипедист, пострадавший при столкновении с закрепленным или стационарным объектом
- V18 Велосипедист, пострадавший в результате транспортного несчастного случая без столкновения
- V19 Велосипедист, пострадавший в результате других и неуточненных транспортных несчастных случаев

Мотоциклист, пострадавший в результате транспортного несчастного случая (V20–V29)

- V20 Мотоциклист, пострадавший при столкновении с пешеходом или животным
- V21 Мотоциклист, пострадавший при столкновении с велосипедистом
- V22 Мотоциклист, пострадавший при столкновении с двух- или трехколесным моторным транспортным средством
- V23 Мотоциклист, пострадавший при столкновении с легковым автомобилем, грузовым автомобилем типа пикап или фургоном
- V24 Мотоциклист, пострадавший при столкновении с тяжелым грузовым автомобилем или автобусом
- V25 Мотоциклист, пострадавший при столкновении с поездом или другим железнодорожным транспортным средством
- V26 Мотоциклист, пострадавший при столкновении с другим немоторным транспортным средством

- V27 Мотоциклист, пострадавший при столкновении с закрепленным или стационарным объектом
- V28 Мотоциклист, пострадавший в результате транспортного несчастного случая без столкновения
- V29 Мотоциклист, пострадавший в результате других и неуточненных транспортных несчастных случаев

Лицо, находившееся в трехколесном моторном транспортном средстве, пострадавшее в результате транспортного несчастного случая (V30 – V39)

- V30 Лицо, находившееся в трехколесном моторном транспортном средстве и пострадавшее при его столкновении с пешеходом или животным
- V31 Лицо, находившееся в трехколесном моторном транспортном средстве и пострадавшее при его столкновении с велосипедистом
- V32 Лицо, находившееся в трехколесном моторном транспортном средстве и пострадавшее при его столкновении с другим двух- или трехколесным моторным транспортным средством
- V33 Лицо, находившееся в трехколесном моторном транспортном средстве и пострадавшее при его столкновении с легковым автомобилем, грузовым автомобилем типа пикап или фургоном
- V34 Лицо, находившееся в трехколесном моторном транспортном средстве и пострадавшее при его столкновении с тяжелым грузовым автомобилем или автобусом
- V35 Лицо, находившееся в трехколесном моторном транспортном средстве и пострадавшее при его столкновении с поездом или другим железнодорожным транспортным средством
- V36 Лицо, находившееся в трехколесном моторном транспортном средстве и пострадавшее при его столкновении с другим немоторным транспортным средством
- V37 Лицо, находившееся в трехколесном моторном транспортном средстве и пострадавшее при его столкновении с закрепленным или стационарным объектом
- V38 Лицо, находившееся в трехколесном моторном транспортном средстве и пострадавшее в результате транспортного несчастного случая без столкновения
- V39 Лицо, находившееся в трехколесном моторном транспортном средстве и пострадавшее в результате других и неуточненных транспортных несчастных случаев

Лицо, находившееся в легковом автомобиле и пострадавшее в результате транспортного несчастного случая (V40 – V49)

- V40 Лицо, находившееся в легковом автомобиле и пострадавшее при его столкновении с пешеходом или животным
- V41 Лицо, находившееся в легковом автомобиле, пострадавшее при его столкновении с велосипедистом
- V42 Лицо, находившееся в легковом автомобиле и пострадавшее при его столкновении с двух- или трехколесным моторным транспортным средством
- V43 Лицо, находившееся в легковом автомобиле и пострадавшее при его

- столкновении с легковым автомобилем, грузовым автомобилем типа пикап или фургоном
- V44 Лицо, находившееся в легковом автомобиле и пострадавшее при его столкновении с тяжелым грузовым автомобилем или автобусом
- V45 Лицо, находившееся в легковом автомобиле и пострадавшее при его столкновении с поездом или другим железнодорожным транспортным средством
- V46 Лицо, находившееся в легковом автомобиле и пострадавшее при его столкновении с другим немоторным транспортным средством
- V47 Лицо, находившееся в легковом автомобиле и пострадавшее при его столкновении с закрепленным или стационарным объектом
- V48 Лицо, находившееся в легковом автомобиле и пострадавшее в результате транспортного несчастного случая без столкновения
- V49 Лицо, находившееся в легковом автомобиле и пострадавшее в результате других и неуточненных транспортных несчастных случаев

Лицо, находившееся в грузовом автомобиле типа пикап или фургоне и пострадавшее в результате транспортного несчастного случая (V50–V59)

- V50 Лицо, находившееся в грузовом автомобиле типа пикап или фургоне и пострадавшее при его столкновении с пешеходом или животным
- V51 Лицо, находившееся в грузовом автомобиле типа пикап или фургоне и пострадавшее при его столкновении с велосипедистом
- V52 Лицо, находившееся в грузовом автомобиле типа пикап или фургоне и пострадавшее при его столкновении с двух- или трехколесным моторным транспортным средством
- V53 Лицо, находившееся в грузовом автомобиле типа пикап или фургоне и пострадавшее при его столкновении с легковым автомобилем, грузовым автомобилем типа пикап или фургоном
- V54 Лицо, находившееся в грузовом автомобиле типа пикап или фургоне и пострадавшее при его столкновении с тяжелым грузовым автомобилем или автобусом
- V55 Лицо, находившееся в грузовом автомобиле типа пикап или фургоне и пострадавшее при его столкновении с поездом или другим железнодорожным транспортным средством
- V56 Лицо, находившееся в грузовом автомобиле типа пикап или фургоне и пострадавшее при его столкновении с другим немоторным транспортным средством
- V57 Лицо, находившееся в грузовом автомобиле типа пикап или фургоне и пострадавшее при его столкновении с закрепленным или стационарным объектом
- V58 Лицо, находившееся в грузовом автомобиле типа пикап или фургоне и пострадавшее в результате транспортного несчастного случая без столкновения
- V59 Лицо, находившееся в грузовом автомобиле типа пикап или фургоне и пострадавшее в результате других и неуточненных транспортных несчастных случаев

Лицо, находившееся в тяжелом грузовом автомобиле и пострадавшее в результате транспортного несчастного случая (V60–V69)

- V60 Лицо, находившееся в тяжелом грузовом автомобиле и пострадавшее при его столкновении с пешеходом или животным
- V61 Лицо, находившееся в тяжелом грузовом автомобиле и пострадавшее при его столкновении с велосипедистом
- V62 Лицо, находившееся в тяжелом грузовом автомобиле и пострадавшее при его столкновении с двух- или трехколесным моторным транспортным средством
- V63 Лицо, находившееся в тяжелом грузовом автомобиле и пострадавшее при его столкновении с легковым автомобилем, грузовым автомобилем типа пикап или фургоном
- V64 Лицо, находившееся в тяжелом грузовом автомобиле и пострадавшее при его столкновении с тяжелым грузовым автомобилем или автобусом
- V65 Лицо, находившееся в тяжелом грузовом автомобиле и пострадавшее при его столкновении с поездом или другим железнодорожным транспортным средством
- V66 Лицо, находившееся в тяжелом грузовом автомобиле и пострадавшее при его столкновении с другим немоторным транспортным средством
- V67 Лицо, находившееся в тяжелом грузовом автомобиле и пострадавшее при его столкновении с закрепленным или стационарным объектом
- V68 Лицо, находившееся в тяжелом грузовом автомобиле и пострадавшее в результате транспортного несчастного случая без столкновения
- V69 Лицо, находившееся в тяжелом грузовом автомобиле и пострадавшее в результате других и неуточненных транспортных несчастных случаев

Лицо, находившееся в автобусе и пострадавшее в результате транспортного несчастного случая (V70–V79)

- V70 Лицо, находившееся в автобусе и пострадавшее при его столкновении с пешеходом или животным
- V71 Лицо, находившееся в автобусе и пострадавшее при его столкновении с велосипедистом
- V72 Лицо, находившееся в автобусе и пострадавшее при его столкновении с двух- или трехколесным моторным транспортным средством
- V73 Лицо, находившееся в автобусе и пострадавшее при его столкновении с легковым автомобилем, грузовым автомобилем типа пикап или фургоном
- V74 Лицо, находившееся в автобусе и пострадавшее при его столкновении с тяжелым грузовым автомобилем или автобусом
- V75 Лицо, находившееся в автобусе и пострадавшее при его столкновении с поездом или другим железнодорожным транспортным средством
- V76 Лицо, находившееся в автобусе и пострадавшее при его столкновении с другим немоторным транспортным средством

- V77 Лицо, находившееся в автобусе и пострадавшее при его столкновении с закрепленным или стационарным объектом
- V78 Лицо, находившееся в автобусе и пострадавшее в результате транспортного несчастного случая без столкновения
- V79 Лицо, находившееся в автобусе и пострадавшее в результате других или неуточненных транспортных несчастных случаев

Несчастные случаи, связанные с другими наземными транспортными средствами (V80–V89)

- V80 Всадник или лицо, находившееся в гужевом транспортном средстве, верхом, пострадавшие в результате транспортного несчастного случая
- V81 Лицо, находившееся в поезде или другом железнодорожном транспортном средстве и пострадавшее в результате транспортного несчастного случая
- V82 Лицо, находившееся в трамвае и пострадавшее в результате транспортного несчастного случая
- V83 Лицо, находившееся в специальном транспортном средстве, используемом преимущественно на территории промышленных предприятий, пострадавшее в результате транспортного несчастного случая
- V84 Лицо, находившееся в специальном транспортном средстве, используемом преимущественно в сельском хозяйстве, пострадавшее в результате транспортного несчастного случая
- V85 Лицо, находившееся в специальном транспортном средстве, используемом в строительстве, пострадавшее в результате транспортного несчастного случая
- V86 Лицо, находившееся в вездеходе или в другом моторном транспортном средстве, предназначенном преимущественно для передвижения вне дорог, пострадавшее в результате транспортного несчастного случая
- V87 Дорожный несчастный случай уточненного характера, но с неизвестным способом передвижения пострадавшего
- V88 Недорожный несчастный случай уточненного характера, но с неизвестным способом передвижения пострадавшего
- V89 Несчастный случай с моторным или немоторным транспортным средством неуточненного вида

Несчастные случаи на водном транспорте (V90–V94)

- V90 Погружение в воду и утопление в результате аварии на водном транспортном средстве
- V91 Другие повреждения в результате аварии на водном транспортном средстве
- V92 Погружение под воду и утопление, связанное с водным транспортным средством, не вызванное аварией на нем
- V93 Несчастный случай на борту водного транспортного средства, не вызванный аварией на нем и не приводящий к погружению в воду и утоплению
- V94 Другие и неуточненные несчастные случаи на водном транспорте

Несчастные случаи на воздушном транспорте и при космических полетах (V95–V97)

- V95 Авария оснащенного силовым двигателем воздушного транспортного средства, ставшая причиной травмы лица, находившегося на нем
- V96 Авария не оснащенного силовым двигателем воздушного транспортного средства, ставшая причиной травмы лица, находившегося на нем
- V97 Другие уточненные аварии воздушного транспорта

Другие и неуточненные транспортные несчастные случаи (V98–V99)

- V98 Другие уточненные транспортные несчастные случаи
- V99 Транспортный несчастный случай неуточненный

*Другие внешние причины травм при несчастных случаях (W00–X59)**Падения (W00–W19)*

- W00 Падение на поверхности одного уровня, покрытой льдом или снегом
- W01 Падение на поверхности одного уровня в результате поскользывания, ложного шага или спотыкания
- W02 Падение при катании на коньках, лыжах, роликовых коньках или роликовой доске
- W03 Другое падение на поверхности одного уровня в результате столкновения с другим лицом или толчка от него
- W04 Падение лица при переносе его другими лицами или при оказании ему поддержки другим лицом
- W05 Падение, связанное с инвалидной коляской
- W06 Падение, связанное с кроватью
- W07 Падение, связанное со стулом
- W08 Падение, связанное с другим предметом обстановки
- W09 Падение, связанное с оборудованием спортивной площадки
- W10 Падение на лестнице и ступенях или с лестницы и ступеней
- W11 Падение на приставной лестнице и с нее
- W12 Падение на строительных лесах и с них
- W13 Падение со(из) здания или сооружения
- W14 Падение с дерева
- W15 Падение со скалы (крутого обрыва)
- W16 Нырание или прыжок в воду, приведшие к травме, отличной от утопления или погружения в воду
- W17 Другие случаи падения с одного уровня на другой
- W18 Другие случаи падения на поверхности одного уровня
- W19 Падение неуточненное

Воздействие неживых механических сил (W20–W49)

- W20 Удар брошенным, рушащимся или падающим предметом
- W21 Удар о спортивное оборудование или спортивным оборудованием
- W22 Удар о другой предмет или другим предметом
- W23 Зацепление, раздавление, сжатие или защемление в объекте или между объектами

W24	Соприкосновение с подъемными и передаточными устройствами, не классифицированными в других рубриках
W25	Соприкосновение с острым краем стекла
W26	Соприкосновение с ножом, шпагой или кинжалом
W27	Соприкосновение с ручным инструментом без силового двигателя
W28	Соприкосновение с силовой газонокосилкой
W29	Соприкосновение с другими силовыми ручными инструментами и бытовыми машинами
W30	Соприкосновение с сельскохозяйственными машинами
W31	Соприкосновение с другими и неуточненными машинами
W32	Выстрел из ручного огнестрельного оружия
W33	Выстрел из винтовки, дробового ружья и крупнокалиберного огнестрельного оружия
W34	Выстрел из другого и неуточненного огнестрельного оружия
W35	Взрыв, разрыв парового котла
W36	Взрыв, разрыв газового баллона
W37	Разрыв автомобильной шины, трубопровода или шланга, находившихся под давлением
W38	Взрыв, разрыв другого уточненного устройства, находившегося под давлением
W39	Залпы фейерверка
W40	Взрыв других веществ
W41	Воздействие струи под давлением
W42	Воздействие шума
W43	Воздействие вибрации
W44	Попадание инородного тела в или через глаз или естественное отверстие
W45	Проникновение инородного тела через кожу
W49	Воздействие других и неуточненных неживых механических сил

Воздействие живых механических сил (W50–W64)

W50	Удар, толчок, пинок, выкручивание, укус или оцарапывание другим лицом
W51	Удар другого лица или столкновение с ним
W52	Раздавливание, толчок или затапывание толпой или при паническом бегстве людей
W53	Укус крысы
W54	Укус или удар, нанесенный собакой
W55	Укус или удар, нанесенный другими млекопитающими
W56	Контакт с морским животным
W57	Укус или ужаление неядовитым насекомым и другими неядовитыми членистоногими
W58	Укус или удар, нанесенный крокодилом
W59	Укус или раздавливание другими рептилиями
W60	Контакт с шипами и колючками растений или листьями с острыми краями
W64	Воздействие других и неуточненных живых механических сил

Случайное утопление и погружение в воду (W65–W74)

W65	Утопление и погружение в воду во время принятия ванны

- W66 Утопление и погружение в воду в результате падения в ванну
- W67 Утопление и погружение в воду во время нахождения в плавательном бассейне
- W68 Утопление и погружение в воду в результате падения в плавательный бассейн
- W69 Утопление и погружение в воду во время нахождения в естественном водосме
- W70 Утопление и погружение в воду в результате надения в естественный водоем
- W73 Другие уточненные случаи утопления и погружения в воду
- W74 Случаи утопления и погружения в воду неуточненные

Другие несчастные случаи с угрозой дыханию (W75–W84)

- W75 Случайное удушение и удушение в крови
- W76 Другие случайные повешения и удушения
- W77 Угроза дыханию в результате засыпания сыпучими веществами, обвалившейся землей и другими породами
- W78 Вдыхание содержимого воздуха
- W79 Вдыхание и заглатывание пищи, приводящее к закупорке дыхательных путей
- W80 Вдыхание и заглатывание другого инородного тела, приводящее к закупорке дыхательных путей
- W81 Случайное или преднамеренное попадание в среду с низким содержанием кислорода
- W83 Другие случаи уточненной угрозы дыханию
- W84 Угроза дыханию неуточненная

Несчастные случаи, вызванные воздействием электрического тока, излучения и крайних значений уровней температуры окружающей среды или атмосферного давления (W85–W99)

- W85 Несчастный случай, связанный с линией электропередачи
- W86 Несчастный случай, связанный с другим уточненным источником электрического тока
- W87 Несчастный случай, связанный с источником электрического тока неуточненный
- W88 Воздействие ионизирующего излучения
- W89 Воздействие искусственных видимых и ультрафиолетовых лучей
- W90 Воздействие другого неионизирующего излучения
- W91 Воздействие излучения неуточненного типа
- W92 Воздействие чрезмерного тепла от искусственного источника
- W93 Воздействие чрезмерного холода от искусственного источника
- W94 Воздействие высокого и низкого атмосферного давления и изменений атмосферного давления
- W99 Воздействие других и неуточненных искусственно созданных факторов внешней среды

Воздействие дыма, огня и пламени (X00–X09)

- X00 Воздействие неконтролируемого огня (пожара) в здании или сооружении
- X01 Воздействие неконтролируемого огня (пожара) вне здания или сооружения

X02	Воздействие контролируемого огня в здании или сооружении
X03	Воздействие контролируемого огня вне здания или сооружения
X04	Повреждение при загорании легковоспламеняющихся веществ
X05	Повреждение при воспламенении или расплавлении ночной пижамы (рубашки)
X06	Повреждение при воспламенении или расплавлении другой одежды и дополнений к ней
X08	Воздействие других уточненных источников дыма, огня и пламени
X09	Воздействие неуточненных источников дыма, огня и пламени

Соприкосновение с горячими и раскаленными веществами (предметами) (X10–X19)

X10	Соприкосновение с горячими нитками, пищевыми продуктами, жирами и кулинарными маслами
X11	Соприкосновение с горячей водой из крана
X12	Соприкосновение с другими горячими жидкостями
X13	Воздействие пара и горячих испарений
X14	Воздействие горячего воздуха и газов
X15	Соприкосновение с горячими бытовыми приборами
X16	Соприкосновение с горячими обогревательными приборами, радиаторами отопления и трубами
X17	Соприкосновение с горячими двигателями, машинами и инструментами
X18	Соприкосновение с другими раскаленными металлами
X19	Соприкосновение с другими и неуточненными раскаленными и горячими веществами

Контакт с ядовитыми животными и растениями (X20–X29)

X20	Контакт с ядовитыми змеями и ящерицами
X21	Контакт с ядовитыми пауками
X22	Контакт со скорпионом
X23	Контакт с шершнями, осами и пчелами
X24	Контакт с многоножками и ядовитыми тысячножками (тропическими)
X25	Контакт с другими уточненными ядовитыми членистоногими
X26	Контакт с ядовитыми морскими животными и растениями
X27	Контакт с другими уточненными ядовитыми животными
X28	Контакт с другими уточненными ядовитыми растениями
X29	Контакт с неуточненными ядовитыми растениями и животными

Воздействие сил природы (X30–X39)

X30	Воздействие чрезмерно высокой природной температуры
X31	Воздействие чрезмерно низкой природной температуры
X32	Воздействие солнечного света
X33	Жертва удара молнии
X34	Жертва землетрясения
X35	Жертва извержения вулкана
X36	Жертва снежного обвала, оползня и других подвижек грунта
X37	Жертва разрушительного шторма
X38	Жертва наводнения

X39 Воздействие других и неуточненных сил природы*Случайное отравление и воздействие ядовитых веществ (X40–X49)*

- X40 Случайное отравление и воздействие неопиоидными анальгетиками, жаропонижающими и противоревматическими средствами
- X41 Случайное отравление и воздействие противосудорожными, седативными, снотворными, противопаркинсоническими и психотропными средствами, не классифицированные в других рубриках
- X42 Случайное отравление и воздействие наркотиками и психодислептиками [галлюциногенами], не классифицированные в других рубриках
- X43 Случайное отравление и воздействие другими лекарственными средствами, влияющими на вегетативную нервную систему
- X44 Случайное отравление и воздействие другими и неуточненными лекарственными средствами, медикаментами и биологическими субстанциями
- X45 Случайное отравление и воздействие алкоголем
- X46 Случайное отравление и воздействие органическими растворителями, галогенсодержащими углеводородами и их парами
- X47 Случайное отравление и воздействие другими газами и паробразными веществами
- X48 Случайное отравление и воздействие пестицидами
- X49 Случайное отравление и воздействие другими и неуточненными химическими и ядовитыми веществами

Перенапряжение, путешествия и лишения (X50–X57)

- X50 Перенапряжение и резкие или повторяющиеся движения
- X51 Путешествия и передвижения
- X52 Продолжительное пребывание в состоянии невесомости
- X53 Отсутствие пищи
- X54 Отсутствие воды
- X57 Лишения неуточненные

Случайное воздействие других и неуточненных факторов (X58–X59)

- X58 Воздействие других уточненных факторов
- X59 Воздействие неуточненного фактора

Преднамеренное самоповреждение (X60–X84)

- X60 Преднамеренное самоотравление и воздействие неопиоидными анальгетиками, жаропонижающими и противоревматическими средствами
- X61 Преднамеренное самоотравление и воздействие противосудорожными, седативными, снотворными, противопаркинсоническими и психотропными средствами, не классифицированные в других рубриках
- X62 Преднамеренное самоотравление и воздействие наркотиками и психодислептиками [галлюциногенами], не классифицированное в других рубриках
- X63 Преднамеренное самоотравление и воздействие другими лекарственными средствами, действующими на вегетативную нервную систему

- X64 Преднамеренное самоотравление и воздействие другими и неуточненными лекарственными средствами, медикаментами и биологическими субстанциями
- X65 Преднамеренное самоотравление и воздействие алкоголем
- X66 Преднамеренное самоотравление и воздействие органическими, растворителями и галогенсодержащими углеводородами и их парами
- X67 Преднамеренное самоотравление и воздействие другими газами и парообразными веществами
- X68 Преднамеренное самоотравление и воздействие пестицидами
- X69 Преднамеренное самоотравление и воздействие другими и неуточненными химическими и ядовитыми веществами
- X70 Преднамеренное самоповреждение путем повешения, удушения и утопления
- X71 Преднамеренное самоповреждение путем погружения в воду и утопления
- X72 Преднамеренное самоповреждение путем выстрела из ручного огнестрельного оружия
- X73 Преднамеренное самоповреждение путем выстрела из винтовки, дробового ружья и крупнокалиберного огнестрельного оружия
- X74 Преднамеренное самоповреждение путем выстрела из другого и неуточненного огнестрельного оружия
- X75 Преднамеренное самоповреждение путем использования взрывчатых веществ
- X76 Преднамеренное самоповреждение дымом, огнем и пламенем
- X77 Преднамеренное самоповреждение паром, горячими испарениями и горячими предметами
- X78 Преднамеренное самоповреждение острым предметом
- X79 Преднамеренное самоповреждение тупым предметом
- X80 Преднамеренное самоповреждение путем прыжка с высоты
- X81 Преднамеренное самоповреждение путем прыжка под движущийся объект или лежания перед ним
- X82 Преднамеренное самоповреждение посредством аварии моторного транспортного средства
- X83 Преднамеренное самоповреждение посредством других уточненных действий
- X84 Преднамеренное самоповреждение посредством неуточненных действий

Нападение (X85–Y09)

- X85 Нападение с применением лекарственных средств, медикаментов и биологических веществ
- X86 Нападение с применением едких веществ
- X87 Нападение с применением пестицидов
- X88 Нападение с применением газов и парообразных веществ
- X89 Нападение с применением других уточненных химических и ядовитых веществ
- X90 Нападение с применением неуточненных химических или ядовитых веществ
- X91 Нападение путем повешения, удушения и удушения

X92	Нападение путем утопления и погружения в воду
X93	Нападение путем выстрела из ручного огнестрельного оружия
X94	Нападение путем выстрела из винтовки, дробового ружья и огнестрельного оружия крупного калибра
X95	Нападение путем выстрела из другого и неуточненного огнестрельного оружия
X96	Нападение путем использования взрывчатых веществ
X97	Нападение с применением дыма, огня и пламени
X98	Нападение с применением пара, горячих испарений и горячих предметов
X99	Нападение с применением острого предмета
Y00	Нападение с применением тупого предмета
Y01	Нападение путем сталкивания с высоты
Y02	Нападение путем толкания под движущийся объект или укладывания жертвы перед ним
Y03	Нападение путем наезда моторным транспортным средством
Y04	Нападение путем применения физической силы
Y05	Сексуальное нападение с применением физической силы
Y06	Лишение ухода или оставление без присмотра
Y07	Другие формы плохого обращения
Y08	Нападение другими уточненными способами
Y09	Нападение неуточненным способом

Повреждение с неопределенными намерениями (Y10–Y34)

Y10	Отравление и воздействие неопиоидными анальгетиками, жаропонижающими и антиревматическими средствами с неопределенными намерениями
Y11	Отравление и воздействие противосудорожными, седативными, снотворными, антипаркинсоническими и психотропными средствами, не классифицированное в других рубриках, с неопределенными намерениями
Y12	Отравление и воздействие наркотиками и психодислептиками [галлюциногенами], не классифицированное в других рубриках, с неопределенными намерениями
Y13	Отравление и воздействие другими лекарственными средствами, влияющими на вегетативную нервную систему, с неопределенными намерениями
Y14	Отравление и воздействие другими и неуточненными лекарственными средствами, медикаментами и биологическими веществами с неопределенными намерениями
Y15	Отравление и воздействие алкоголем с неопределенными намерениями
Y16	Отравление и воздействие органическими растворителями галогенсодержащими углеводородами и их парами с неопределенными намерениями
Y17	Отравление и воздействие другими газами и парообразными веществами с неопределенными намерениями
Y18	Отравление и воздействие пестицидами с неопределенными намерениями

- Y19 Отравление и воздействие другими и неуточненными химическими и ядовитыми веществами с неопределенными намерениями
- Y20 Повешение, удушение и сдавливание с неопределенными намерениями
- Y21 Погружение под воду и утопление с неопределенными намерениями
- Y22 Повреждение в результате выстрела из ручного огнестрельного оружия с неопределенными намерениями
- Y23 Повреждение в результате выстрела из винтовки, дробового ружья и крупнокалиберного огнестрельного оружия с неопределенными намерениями
- Y24 Повреждение в результате выстрела из другого и неуточненного огнестрельного оружия с неопределенными намерениями
- Y25 Контакт со взрывчатым веществом с неопределенными намерениями
- Y26 Воздействие дымом, огнем и пламенем с неопределенными намерениями
- Y27 Контакт с паром, горячими испарениями и горячими предметами с неопределенными намерениями
- Y28 Контакт с острым предметом с неопределенными намерениями
- Y29 Контакт с тупым предметом с неопределенными намерениями
- Y30 Падение, прыжок или сталкивание с высоты с неопределенными намерениями
- Y31 Падение, лежание или бег перед движущимся объектом или в него с неопределенными намерениями
- Y32 Удар моторного транспортного средства с неуточненными намерениями
- Y33 Другие уточненные повреждения, не уточненные как случайные или преднамеренные
- Y34 Неуточненные повреждения с неопределенными намерениями

Действия, предусмотренным законом, и военные операции (Y35–Y36)

- Y35 Действия, предусмотренные законом
- Y36 Военные действия

Осложнения терапевтических и хирургических вмешательств (Y40–Y84)

Лекарственные средства, медикаменты и биологические вещества, являющиеся причиной неблагоприятных реакций при терапевтическом применении (Y40–Y59)

- Y40 Антибиотики системного действия
- Y41 Другие противомикробные и противопаразитарные средства системного действия
- Y42 Гормоны и их синтетические заменители и антагонисты, не классифицированные в других рубриках
- X43 Препараты преимущественно системного действия
- Y44 Препараты, влияющие преимущественно на компоненты крови
- Y45 Анальгетики, жаропонижающие и противовоспалительные средства
- Y46 Противосудорожные и противопаркинсонические средства
- Y47 Седативные, снотворные и анксиолитические [противотревожные] средства
- Y48 Обезболивающие и терапевтические газы
- Y49 Психотропные средства, не классифицированные в других рубриках

- Y50 Препараты, стимулирующие центральную нервную систему, не классифицированные в других рубриках
- Y51 Препараты, действующие преимущественно на вегетативную нервную систему
- Y52 Препараты, действующие преимущественно на сердечно-сосудистую систему
- Y53 Препараты, действующие преимущественно на органы пищеварения
- Y54 Препараты, влияющие преимущественно на водный баланс, минеральный обмен и обмен мочевой кислоты
- Y55 Препараты, действующие преимущественно на гладкую и скелетную мускулатуру и органы дыхания
- Y56 Препараты местного действия, влияющие преимущественно на кожу и слизистые оболочки, и средства, применяемые в офтальмологической, оториноларингологической и стоматологической практике
- Y57 Другие и неуточненные лекарственные средства и медикаменты
- Y58 Бактериальные вакцины
- Y59 Другие и неуточненные вакцины и биологические вещества

Случайное нанесение вреда больному при выполнении терапевтических и хирургических вмешательств (Y60–Y69)

- Y60 Случайный порез, укол, прободевание или кровотечение при выполнении хирургической и терапевтической процедуры
- Y61 Случайное оставление инородного тела в организме при выполнении хирургической и терапевтической процедуры
- Y62 Недостаточная стерильность при выполнении хирургической и терапевтической процедуры
- Y63 Ошибочность дозировки при проведении хирургических и терапевтических процедур
- Y64 Загрязненные медицинские или биологические вещества
- Y65 Другие несчастные случаи во время оказания хирургической и терапевтической помощи
- Y66 Непредоставление хирургической и терапевтической помощи
- Y69 Несчастный случай во время оказания хирургической и терапевтической помощи неуточненный

Медицинские приборы и устройства, с которыми связаны несчастные случаи, при их использовании для диагностических и терапевтических целей (Y70–Y82)

- Y70 Приборы для анестезии, с которыми связаны несчастные случаи
- Y71 Приборы и устройства для диагностики и лечения болезней сердечно-сосудистой системы, с которыми связаны несчастные случаи
- Y72 Приборы и устройства, используемые в оториноларингологической практике, с которыми связаны несчастные случаи
- Y73 Приборы и устройства, используемые в гастроэнтерологической и урологической практике, с которыми связаны несчастные случаи
- Y74 Приборы и устройства общепользовательного и индивидуального пользования, с которыми связаны несчастные случаи
- Y75 Приборы и устройства, используемые в неврологической практике, с которыми связаны несчастные случаи

- Y76 Приборы и устройства, используемые в акушерской и гинекологической практике, с которыми связаны несчастные случаи
- Y77 Приборы и устройства, используемые в офтальмологической практике, с которыми связаны несчастные случаи
- Y78 Радиологические приборы и устройства, с которыми связаны несчастные случаи
- Y79 Ортопедические приборы и устройства, с которыми связаны несчастные случаи
- Y80 Физиотерапевтические приборы и устройства, с которыми связаны несчастные случаи
- Y81 Приборы и устройства, применяемые в общей хирургии и пластической хирургии, с которыми связаны несчастные случаи
- Y82 Другие и неуточненные медицинские приборы и устройства, с которыми связаны несчастные случаи

Хирургические и другие медицинские процедуры как причина аномальной реакции или позднего осложнения у пациента без упоминания о случайном нанесении ему вреда во время их выполнения (Y83–Y84)

- Y83 Хирургические операции и другие хирургические процедуры как причина аномальной реакции или позднего осложнения у пациента без упоминания о случайном нанесении ему вреда во время их выполнения
- Y84 Другие медицинские процедуры как причина аномальной реакции или позднего осложнения у пациента без упоминания о случайном нанесении ему вреда во время их выполнения

Последствия воздействия внешних причин заболеваемости и смертности (Y85–Y89)

- Y85 Последствия транспортного несчастного случая
- Y86 Последствия других несчастных случаев
- Y87 Последствия умышленного самоповреждения, нападения и событий [повреждений], не уточненных как случайные или преднамеренные
- Y88 Последствия терапевтических и хирургических вмешательств как внешних причин заболеваемости и смертности
- Y89 Последствия других внешних причин

Дополнительные факторы, имеющие отношение к причинам заболеваемости и смертности, классифицированным в других рубриках (Y90–Y98)

- Y90 Доказательство влияния алкоголя, определенного по его содержанию в крови
- Y91 Доказательство влияния алкоголя, определенного по степени опьянения
- Y95 Состояние госпитализма
- Y96 Факторы, имеющие отношение к работе
- Y97 Факторы, связанные с загрязнением окружающей среды
- Y98 Факторы, связанные с образом жизни

Класс XXI**Факторы, влияющие на состояние здоровья и обращения в учреждения здравоохранения (Z00–Z99)****Обращения в учреждения здравоохранения для медицинского осмотра и обследования (Z00–Z13)**

- Z00 Общий осмотр и обследование лиц, не имеющих жалоб или установленного диагноза
- Z01 Другие специальные осмотры и обследования лиц, не имеющих жалоб или установленного диагноза
- Z02 Обследование и обращение в административных целях
- Z03 Медицинское наблюдение и оценка при подозрении на заболевание или патологическое состояние
- Z04 Обследование и наблюдение с другими целями
- Z08 Последующее обследование после лечения злокачественного новообразования
- Z09 Последующее обследование после лечения состояний, не относящихся к злокачественным новообразованиям
- Z10 Рутинная общая проверка здоровья определенных подгрупп населения
- Z11 Специальное скрининговое обследование с целью выявления инфекционных и паразитарных болезней
- Z12 Специальное скрининговое обследование с целью выявления злокачественных новообразований
- Z13 Специальное скрининговое обследование с целью выявления других болезней и нарушений

Потенциальная опасность для здоровья, связанная с инфекционными болезнями (Z20–Z29)

- Z20 Контакт с больным и возможность заражения инфекционными болезнями
- Z21 Бессимптомный инфекционный статус, вызванный вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ]
- Z22 Носительство возбудителя инфекционной болезни
- Z23 Необходимость иммунизации против одной бактериальной болезни
- Z24 Необходимость иммунизации против одной определенной вирусной болезни
- Z25 Необходимость иммунизации против одной из других вирусных болезней
- Z26 Необходимость иммунизации против одной из других инфекционных болезней
- Z27 Необходимость иммунизации против комбинаций инфекционных болезней
- Z28 Непроведенная иммунизация
- Z29 Необходимость других профилактических мер

Обращения в учреждения здравоохранения в связи с обстоятельствами, относящимися к репродуктивной функции (Z30–Z39)

- Z30 Наблюдение за применением противозачаточных средств

- Z31 Восстановление и сохранение детородной функции
- Z32 Обследование и тесты для установления беременности
- Z33 Состояние, свойственное беременности
- Z34 Наблюдение и контроль за течением нормальной беременности
- Z35 Наблюдение и контроль за течением беременности у женщины, подвергающейся высокому риску
- Z36 Дородовое обследование с целью выявления патологии у плода [антенатальный скрининг]
- Z37 Исход родов
- Z38 Живорожденные младенцы согласно месту рождения
- Z39 Послеродовая помощь и обследование

Обращения в учреждения здравоохранения в связи с необходимостью проведения специфических процедур и получения медицинской помощи (Z40–Z54)

- Z40 Профилактическое хирургическое вмешательство
- Z41 Процедуры, проводимые не с лечебной целью
- Z42 Последующая помощь с применением восстановительного хирургического вмешательства
- Z43 Уход за искусственным отверстием
- Z44 Примерка и подгонка наружного протезного устройства
- Z45 Установка и регулировка имплантированного устройства
- Z46 Примерка и подгонка других устройств
- Z47 Другие виды последующей ортопедической помощи
- Z48 Другие виды последующей хирургической помощи
- Z49 Помощь, включающая диализ
- Z50 Помощь, включающая использование реабилитационных процедур
- Z51 Другие виды медицинской помощи
- Z52 Доноры органов и тканей
- Z53 Обращения в учреждения здравоохранения в связи с невыполненными специфическими процедурами
- Z54 Состояние выздоровления

Потенциальная опасность для здоровья, связанная с социально-экономическими и психосоциальными обстоятельствами (Z55–Z65)

- Z55 Проблемы, связанные с обучением и грамотностью
- Z56 Проблемы, связанные с работой и безработицей
- Z57 Воздействие производственных факторов риска
- Z58 Проблемы, связанные с физическими факторами окружающей среды
- Z59 Проблемы, связанные с обстоятельствами жилищного и экономического характера
- Z60 Проблемы, связанные с социальным окружением
- Z61 Проблемы, связанные с неблагоприятными жизненными событиями в детстве
- Z62 Другие проблемы, связанные с воспитанием ребенка
- Z63 Другие проблемы, связанные с близкими людьми, включая семейные обстоятельства
- Z64 Проблемы, связанные с определенными психосоциальными обстоятельствами

Z65 Проблемы, связанные с другими психосоциальными обстоятельствами

Обращения в учреждения здравоохранения в связи с другими обстоятельствами (Z70–Z76)

- Z70** Консультации, касающиеся сексуальных отношений, поведения и ориентации
- Z71** Обращения в учреждения здравоохранения для получения других консультаций и медицинских советов, не классифицированные в других рубриках
- Z72** Проблемы, связанные с образом жизни
- Z73** Проблемы, связанные с трудностями поддержания нормального образа жизни
- Z74** Проблемы, связанные с зависимостью от лица, обеспечивающего помощь и уход
- Z75** Проблемы, связанные с медицинским обеспечением и другой медицинской помощью
- Z76** Обращения в учреждения здравоохранения в связи с другими обстоятельствами

Потенциальная опасность для здоровья, связанная с личным и семейным анамнезом или определенными состояниями, влияющими на здоровье (Z80–Z99)

- Z80** В семейном анамнезе злокачественное новообразование
- Z81** В семейном анамнезе психические расстройства и расстройства поведения
- Z82** В семейном анамнезе некоторые болезни, снижающие трудоспособность, и хронические болезни, ведущие к инвалидности
- Z83** В семейном анамнезе другие специфические нарушения
- Z84** В семейном анамнезе другие патологические состояния
- Z85** В личном анамнезе злокачественное новообразование
- Z86** В личном анамнезе некоторые другие болезни
- Z87** В личном анамнезе другие болезни и патологические состояния
- Z88** В личном анамнезе аллергия к лекарственным средствам, медикаментам и биологическим веществам
- Z89** Приобретенное отсутствие конечности
- Z90** Приобретенное отсутствие органов, не классифицированное в других рубриках
- Z91** В личном анамнезе наличие факторов риска, не классифицированных в других рубриках
- Z92** В личном анамнезе медицинское лечение
- Z93** Состояние, связанное с наличием искусственного отверстия
- Z94** Наличие трансплантированных органов и тканей
- Z95** Наличие сердечных и сосудистых имплантатов и трансплантатов
- Z96** Наличие других функциональных имплантатов
- Z97** Наличие других устройств
- Z98** Другие послехирургические состояния
- Z99** Зависимость от поддерживающих жизнедеятельность механизмов и устройств, не классифицированная в других рубриках

**Полный перечень трехзначных рубрик,
четырёхзначных подрубрик
и их содержание**

КЛАСС I

Некоторые инфекционные и паразитарные болезни (A00–B99)

Включены: болезни, обычно рассматриваемые как передающиеся, или трансмиссивные

Исключены: носительство или подозреваемое носительство возбудителя инфекционной болезни (Z22.–)
некоторые локализованные инфекции – см. классы, относящиеся к системам органов
инфекционные и паразитарные болезни, осложняющие беременность, роды и послеродовой период (за исключением акушерского столбняка и болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ]) (O98.–)
инфекционные и паразитарные болезни, характерные для перинатального периода (за исключением перинатального столбняка, врожденного сифилиса, перинатальной гонококковой инфекции и перинатального заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ]) (P35–P39)
грипп и другие острые респираторные инфекции (J00–J22)

В этот класс входят следующие блоки:

- A00–A09 Кишечные инфекции
- A15–A19 Туберкулез
- A20–A28 Некоторые бактериальные зоонозы
- A30–A49 Другие бактериальные болезни
- A50–A64 Инфекции, передающиеся преимущественно половым путем
- A65–A69 Другие болезни, вызываемые спирохетами
- A70–A74 Другие болезни, вызываемые хламидиями
- A75–A79 Риккетсиозы
- A80–A89 Вирусные инфекции центральной нервной системы
- A90–A99 Вирусные лихорадки, передаваемые членистоногими, и вирусные геморрагические лихорадки
- B00–B09 Вирусные инфекции, характеризующиеся поражениями кожи и слизистых оболочек
- B15–B19 Вирусный гепатит
- B20–B24 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ]
- B25–B34 Другие вирусные болезни
- B35–B49 Микозы
- B50–B64 Протозойные болезни
- B65–B83 Гельминтозы
- B85–B89 Педикулез, акариоз и другие инфекации

- B90–B94 Последствия инфекционных и паразитарных болезней
 B95–B97 Бактериальные, вирусные и другие инфекционные агенты
 B99 Другие инфекционные болезни

Кишечные инфекции (A00–A09)

■ A00 Холера

- A00.0 Холера, вызванная холерным вибрионом 01, биовар *cholerae*
 Классическая холера
 A00.1 Холера, вызванная холерным вибрионом 01, биовар *eltor*
 Холера Эль-Тор
 A00.9 Холера неуточненная

■ A01 Тиф и паратиф

- A01.0 Брюшной тиф
 Инфекция, вызванная *Salmonella typhi*
 A01.1 Паратиф А
 A01.2 Паратиф В
 A01.3 Паратиф С
 A01.4 Паратиф неуточненный
 Инфекция, вызванная *Salmonella paratyphi*, БДУ

■ A02 Другие сальмонеллезные инфекции

Включена: инфекция (или пищевое отравление), вызванная *Salmonella* любого серотипа, отличной от *S. typhi* и *S. paratyphi*

- A02.0 Сальмонеллезный энтерит
 Сальмонеллез
 A02.1 Сальмонеллезная септицемия
 A02.2† Локализованная сальмонеллезная инфекция
 Сальмонеллезный(ая):
 • артрит (M01.3*)
 • менингит (G01*)
 • остеомиелит (M90.2*)

- пневмония (J17.0*)
- тубулоинтерстициальная болезнь почек (N16.0*)

A02.8 Другая уточненная сальмонеллезная инфекция

A02.9 Сальмонеллезная инфекция неуточненная

■ A03 Шигеллез

A03.0 Шигеллез, вызванный *Shigella dysenteriae*
Шигеллез группы А [дизентерия Шига-Крузе]

A03.1 Шигеллез, вызванный *Shigella flexneri*
Шигеллез группы В

A03.02 Шигеллез, вызванный *Shigella boydii*
Шигеллез группы С

A03.3 Шигеллез, вызванный *Shigella sonnei*
Шигеллез группы D

A03.8 Другой шигеллез

A03.9 Шигеллез неуточненный
Бактериальная дизентерия БДУ

■ A04 Другие бактериальные кишечные инфекции

Исключены: пищевые отравления бактериальные (A05.-)
туберкулезный энтерит (A18.3)

A04.0 Энтеропатогенная инфекция, вызванная *Escherichia coli*

A04.1 Энтеротоксигенная инфекция, вызванная *Escherichia coli*

A04.2 Энтероинвазивная инфекция, вызванная *Escherichia coli*

A04.3 Энтерогеморрагическая инфекция, вызванная *Escherichia coli*

A04.4 Другие кишечные инфекции, вызванные *Escherichia coli*

Энтерит, вызванный *Escherichia coli*, БДУ

A04.5 Энтерит, вызванный *Campylobacter*

A04.6 Энтерит, вызванный *Yersinia enterocolitica*
Исключен: экстраинтестинальный иерсиниоз (A28.2)

- A04.7** Энтероколит, вызванный *Clostridium difficile*
- A04.8** Другие уточненные бактериальные кишечные инфекции
- A04.9** Бактериальная кишечная инфекция неуточненная
Бактериальный энтерит БДУ

■ **A05** Другие бактериальные пищевые отравления

Исключены: инфекция, вызванная *Escherichia coli* (A04.0–A04.4)
листериоз (A32.–)
сальмонеллезное пищевое отравление и инфекция (A02.–)
токсическое действие ядовитых пищевых продуктов (T61–T62)

- A05.0** Стафилококковое пищевое отравление
- A05.1** Ботулизм
Классическое пищевое отравление, вызванное *Clostridium botulinum*
- A05.2** Пищевое отравление, вызванное *Clostridium perfringens* [*Clostridium welchii*]
Некротический энтерит
Pig-bel
- A05.3** Пищевое отравление, вызванное *Vibrio parahaemolyticus*
- A05.4** Пищевое отравление, вызванное *Bacillus cereus*
- A05.8** Другие уточненные бактериальные пищевые отравления
- A05.9** Бактериальное пищевое отравление неуточненное

■ **A06** Амебиаз

Включена: инфекция, вызванная *Entamoeba histolytica*
Исключены: другие протозойные кишечные болезни (A07.–)

- A06.0** Острая амебная дизентерия
Острый амебиаз
Кишечный амебиаз БДУ

- A06.1 Хронический кишечный амебиаз**
- A06.2 Амебный недизентерийный колит**
- A06.3 Амебома кишечника**
Амебома БДУ
- A06.4 Амебный абсцесс печени**
Печеночный амебиаз
- A06.5† Амебный абсцесс легкого (J99.8*)**
Амебный абсцесс легкого (и печени)
- A06.6† Амебный процесс головного мозга (G07*)**
Амебный абсцесс головного мозга (и печени) (и легкого)
- A06.7 Кожный амебиаз**
- A06.8 Амебная инфекция другой локализации**
Амебный:
 - аппендицит
 - баланит† (N51.2*)

A06.9 Амебиаз неуточненный

■ **A07 Другие протозойные кишечные болезни**

- A07.0 Балантидиаз**
Инфузорная дизентерия
- A07.1 Жиардиаз [лямблиоз]**
- A07.2 Криптоспоридиоз**
- A07.3 Изоспороз**
Инфекция, вызванная *Isospora belli* и *Isospora hominis*
Кишечный кокцидиоз
Изоспориаз
- A07.8 Другие уточненные протозойные кишечные болезни**
Кишечный трихомониаз
Саркоцистоз
Саркоспоридиоз
- A07.9 Протозойная кишечная болезнь неуточненная**
Диарея, вызванная жгутиковыми
Протозойный(ая):
 - колит
 - диарея
 - дизентерия

■ A08 Вирусные и другие уточненные кишечные инфекции

Исключен: грипп с вовлечением желудочно-кишечного тракта (J10.8, J11.8)

A08.0 Ротавирусный энтерит

A08.1 Острая гастроэнтеропатия, вызванная возбудителем Норволк

Small round structured virus enteritis

A08.2 Аденовирусный энтерит

A08.3 Другие вирусные энтериты

A08.4 Вирусная кишечная инфекция неуточненная

Вирусный(ая):

- энтерит БДУ
- гастроэнтерит БДУ
- гастроэнтеропатия БДУ

A08.5 Другие уточненные кишечные инфекции

■ A09 Диарея и гастроэнтерит предположительно инфекционного происхождения

Примечание. В странах, где диагнозы, перечисленные в рубрике A09, при отсутствии уточнения могут рассматриваться как болезни неинфекционного происхождения, указанные состояния должны классифицироваться в рубрике K52.9.

Катар кишечный [интестинальный]

Колит	}	БДУ
Энтерит		геморрагический
Гастроэнтерит		септический

Диарея:

- БДУ
- дизентерийная
- эпидемическая

Инфекционная диарея БДУ

Исключены: вызванные бактериями, простейшими, вирусами и другими уточненными инфекционными агентами (A00–A08)

неинфекционная диарея (K52.9)

- неонатальная (p78.3)

Туберкулез (A15–A19)

Включены: инфекции, вызванные *Mycobacterium tuberculosis* и *Mycobacterium bovis*

Исключены: врожденный туберкулез (p37.0)
пневмокониоз, связанный с туберкулезом (J65)
последствия туберкулеза (B90.–)
силикотуберкулез (J65)

■ A15 Туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически

A15.0 Туберкулез легких, подтвержденный бактериоскопически с наличием или отсутствием роста культуры

Туберкулезная(ый):

- бронхоэктазия
- фиброз легкого
- пневмония
- пневмоторакс

} подтверждение бактериоскопически с наличием или отсутствием роста культуры

A15.1 Туберкулез легких, подтвержденный только ростом культуры

Состояния, перечисленные в рубрике A15.0, подтвержденные только ростом культуры

A15.2 Туберкулез легких, подтвержденный гистологически

Состояния, перечисленные в рубрике A15.0, подтвержденные гистологически

A15.3 Туберкулез легких, подтвержденный неуточненными методами

Состояния, перечисленные в рубрике A15.0, подтвержденные, но без уточнения бактериологически или гистологически

A15.4 Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов, подтвержденный бактериологически и гистологически

Туберкулез лимфатических узлов:

- прикорневых
- медиастинальных
- трахеобронхиальных

} подтвержденный бактериологически и гистологически

Исключен: если уточнен как первичный (A15.7)

A15.5 Туберкулез гортани, трахеи и бронхов, подтвержденный бактериологически и гистологически

Туберкулез:

- бронхов
- голосового аппарата
- гортани
- трахеи

} подтвержденный бактериологически и гистологически

A15.6 Туберкулезный плеврит, подтвержденный бактериологически и гистологически

Туберкулез плевры

Туберкулезная эмпиема

} подтвержденный(ая) бактериологически и гистологически

Исключен: туберкулезный плеврит при первичном туберкулезе органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически (A15.7)

A15.7 Первичный туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически

A15.8 Туберкулез других органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически

Туберкулез медиастинальных лимфатических узлов

Туберкулез носоглотки

Туберкулез:

- носа
- придаточных пазух

} подтвержденный бактериологически и гистологически

A15.9 Туберкулез органов дыхания неуточненной локализации, подтвержденный бактериологически и гистологически

■ **A16 Туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически или гистологически**

A16.0 Туберкулез легких при отрицательных результатах бактериологических и гистологических исследований

Туберкулезная(ый):

- бронхоэктазия
- фиброз легкого
- пневмония
- пневмоторакс

при отрицательных результатах бактериологического и гистологического исследований

A16.1 Туберкулез легких без проведения бактериологического и гистологического исследований

Состояния, перечисленные в рубрике A16.0 без проведения бактериологического и гистологического исследования

A16.2 Туберкулез легких без упоминания о бактериологическом или гистологическом подтверждении

Туберкулез легких
Туберкулезный(ая)

- фиброз легкого
- бронхоэктазия
- пневмония
- пневмоторакс

БДУ (без упоминания о бактериологическом или гистологическом подтверждении)

A16.3 Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов без упоминания о бактериологическом или гистологическом подтверждении

Туберкулез лимфатических узлов:

- прикорневых
- внутригрудных
- медиастинальных
- трахеобронхиальных

БДУ (без упоминания о бактериологическом или гистологическом подтверждении)

Исключен: туберкулез внутригрудных лимфатических узлов, уточненный как первичный (A16.7)

A16.4 Туберкулез гортани, трахеи и бронхов без упоминания о бактериологическом или гистологическом подтверждении

Туберкулез:

- бронхов
- гортани
- голосового аппарата
- трахеи

БДУ (без упоминания о бактериологическом подтверждении)

A16.5 Туберкулезный плеврит без упоминания о бактериологическом или гистологическом подтверждении

Туберкулез плевры

Туберкулезная(ый):

- эмпиема
- плеврит

БДУ (без упоминания о бактериологическом или гистологическом подтверждении)

Исключен: туберкулезный плеврит при первичном туберкулезе органов дыхания (A16.7)**A16.7 Первичный туберкулез органов дыхания без упоминания о бактериологическом или гистологическом подтверждении**

Первичный:

- туберкулез органов дыхания БДУ
- туберкулезный комплекс

A16.8 Туберкулез других органов дыхания без упоминания о бактериологическом или гистологическом подтвержденииТуберкулез медиастинальных
лимфатических узлов

Туберкулез носоглотки

Туберкулез:

- носа
- придаточный пазух

БДУ (без упоминания о бактериологическом и гистологическом подтверждении)

A16.9 Туберкулез органов дыхания неуточненной локализации без упоминания о бактериологическом или гистологическом подтверждении

Туберкулез органов дыхания БДУ

Туберкулез БДУ

■ A17† Туберкулез нервной системы

A17.0† Туберкулезный менингит (G01*)

Туберкулез мозговых оболочек (головного мозга) (спинного мозга)

Туберкулезный лептоменингит

A17.1† Менингеальная туберкулема (G07*)

Туберкулема мозговых оболочек

A17.8† Туберкулез нервной системы других локализаций

Туберкулема } головного мозга (G07*)

Туберкулез } спинного мозга (G07*)

Туберкулезный(ая):

- абсцесс головного мозга (G07*)
- менингоэнцефалит (G05.0*)
- миелит (G05.*)
- полиневропатия (G63.0*)

A17.9† Туберкулез нервной системы неуточненный (G99.8*)

■ A18 Туберкулез других органов

A18.0† Туберкулез костей и суставов

Туберкулез:

- тазобедренного сустава (M01.1*)
- коленного сустава (M01.1*)
- позвоночника (M49.0*)

Туберкулезный(ая):

- артрит (M01.1*)
- мастоидит (H75.0*)
- некроз кости (M90.0*)
- остеоит (M90.0*)
- остеомиелит (M90.0*)
- синовит (M68.0*)
- теносиновит (M68.0*)

A18.1† Туберкулез мочеполовых органов

Туберкулез:

- мочевого пузыря (N33.0*)
- шейки матки (N74.0*)
- почек (N29.1*)
- мужских половых органов (N51.*)
- уретры (N29.1*)

Туберкулезное воспаление органов и тканей малого таза у женщин (N74.1*)

A18.2 Туберкулезная периферическая лимфаденопатия

Туберкулезный аденит

Исключены: туберкулез лимфатических узлов:

- внутригрудных (A15.4, A16.3)
 - брыжеечных и ретроперитонеальных (A18.3)
- туберкулезная трахеобронхиальная аденопатия (A15.4, A16.3)

A18.3 Туберкулез кишечника, брюшины и брыжеечных лимфатических узлов

Туберкулез:

- заднего прохода и прямой кишки† (K93.0*)
- кишечника (толстого) (тонкого)† (K93.0*)
- ретроперитонеальный (лимфатических узлов)

Туберкулезный:

- асцит
- энтерит† (K93.0*)
- перитонит† (K67.3*)

A18.4 Туберкулез кожи и подкожной клетчатки

Эритема индуративная туберкулезная

Волчанка:

- язвенная
- обыкновенная:
- БДУ
- века† (H03.1*)

Скрофулодерма

Исключена: красная волчанка (L93.-)

- системная (M32.-)

A18.5† Туберкулез глаза

Туберкулезный:

- хориоретинит (H32.0*)
- эписклерит (H19.0*)
- интерстициальный кератит (H19.2*)
- иридоциклит (H22.0*)
- кератооконъюнктивит (интерстициальный) (фликтенулезный) (H19.2*)

Исключена: волчанка века обыкновенная (A18.4)**A18.6† Туберкулез уха**

Туберкулезный средний отит (H67.0*)

Исключен: туберкулезный мастоидит (A18.0)**A18.7† Туберкулез надпочечников (E35.1*)**

Болезнь Аддисона туберкулезной этиологии

A18.8† Туберкулез других уточненных органов

Туберкулез:

- эндокарда (I39.8*)
 - миокарда (I41.0*)
 - пищевода (K23.0*)
 - перикарда (I32.0*)
 - щитовидной железы (E35.0*)
- Туберкулезный артериит сосудов мозга (I68.1*)

■ A19 Милиарный туберкулез

Включены: туберкулез:

- диссеминированный
 - генерализованный
- туберкулезный полисерозит

A19.0 Острый милиарный туберкулез одной уточненной локализации

A19.1 Острый милиарный туберкулез множественной локализации

A19.2 Острый милиарный туберкулез неуточненной локализации

A19.8 Другие формы милиарного туберкулеза

A19.9 Милиарный туберкулез неуточненной локализации

Некоторые бактериальные зоонозы (A20–A28)

■ A20 Чума

Включена: инфекция, вызванная *Yersinia pestis*

A20.0 Бубонная чума

A20.1 Целлюлярнокожная чума

A20.2 Легочная чума

A20.3 Чумной менингит

A20.7 Септическая чума

A20.8 Другие формы чумы

Абортивная чума

Бессимптомная чума

Малая чума

A20.9 Чума неуточненная

■ **A21 Туляремия**

Включены: лихорадка оленьей мухи
инфекция, вызванная *Francisella tularensis*
кроличья лихорадка

A21.0 Ульцерогландулярная туляремия

A21.1 Окулогландулярная туляремия

Офтальмическая туляремия

A21.2 Легочная туляремия

A21.3 Желудочно-кишечная туляремия

Абдоминальная туляремия

A21.7 Генерализованная туляремия

A21.8 Другие формы туляремии

A21.9 Туляремия неуточненная

■ **A22 Сибирская язва**

Включена: инфекция, вызванная *Bacillus anthracis*

A22.0 Кожная форма сибирской язвы

Злокачественный(ая):

- карбункул
- пустула

A22.1 Легочная форма сибирской язвы

Респираторная форма сибирской язвы

Болезнь тряпичников

Болезнь сортировщиков шерсти

A22.2 Желудочно-кишечная форма сибирской язвы

A22.7 Сибиреязвенная септицемия

A22.8 Другие формы сибирской язвы

Сибиреязвенный менингит† (G01*)

A22.9 Сибирская язва неуточненная

■ **A23 Бруцеллез**

Включена: лихорадка:

- мальтийская
- средиземноморская
- ундулирующая

A23.0 Бруцеллез, вызванный *Brucella melitensis*

- A23.1 Бруцеллез, вызванный *Brucella abortus*
- A23.2 Бруцеллез, вызванный *Brucella suis*
- A23.3 Бруцеллез, вызванный *Brucella canis*
- A23.8 Другие формы бруцеллез
- A23.9 Бруцеллез неуточненный
- A24 Сап и мелиоидоз
 - A24.0 Сап
 - Инфекция, вызванная *Pseudomonas mallei*
 - A24.1 Острый или молниеносный мелиоидоз
 - Мелиоидозная:
 - пневмония
 - септицемия
 - A24.2 Подострый и хронический мелиоидоз
 - A24.3 Другой уточненный мелиоидоз
 - A24.4 Мелиоидоз неуточненный
 - Инфекция, вызванная *Pseudomonas pseudomallei* БДУ
 - Болезнь Уитмора
- A25 Лихорадка от укуса крыс
 - A25.0 Спириллез
 - Содоку
 - A25.1 Стрептобациллез
 - Эпидемическая суставная эритема
 - Хейберхилльская лихорадка
 - Стрептобациллярная лихорадка от укуса крыс
 - A25.9 Лихорадка от укуса крыс неуточненная
- A26 Эризипелойд
 - A26.0 Кожный эризипелойд
 - Блуждающая эритема
 - A26.7 Септицемия, вызванная *Erysipelothrix*
 - A26.8 Другие формы эризипелойда
 - A26.9 Эризипелойд неуточненный

■ **A27 Лептоспироз**

A27.0 Лептоспироз желтушно-геморрагический
Лептоспироз, вызванный *Leptospira interrogans*, серовар ictero-haemorrhagiae

A27.8 Другие формы лептоспироза

A27.9 Лептоспироз неуточненный

■ **A28 Другие бактериальные зоонозы, не классифицированные в других рубриках**

A28.0 Пастереллез

A28.1 Лихорадка от кошачьих царапин
Болезнь кошачьих царапин

A28.2 Экстраинтестинальный иерсиниоз
Исключены: энтерит, вызванный *Yersinia enterocolitica* (A04.6) чума (A20.-)

A28.8 Другие уточненные бактериальные зоонозы, не классифицированные в других рубриках

A28.9 Бактериальные зоонозы неуточненные

Другие бактериальные болезни (A30–A49)

■ **A30 Лепра [болезнь Гансена]**

Включена: инфекция, вызванная *Mycobacterium leprae*

Исключены: отдаленные последствия лепры (B92)

A30.0 Недифференцированная лепра
Лепра I

A30.1 Туберкулоидная лепра
Лепра TT

A30.2 Пограничная туберкулоидная лепра
Лепра BT

A30.3 Пограничная лепра
Лепра BB

A30.4 Пограничная лепроматозная лепра
Лепра BL

A30.5 Лепроматозная лепра

Лепра LL

A30.8 Другие формы лепры

A30.9 Лепра неуточненная

■ **A31 Инфекции, вызванные другими микобактериями**

Исключены: лепра (A30.-)
туберкулез (A15-A19)

A31.0 Легочная инфекция, вызванная *Mycobacterium*

Инфекция, вызванная *Mycobacterium*:

- *avium*
- *intracellulare* [Battey bacillus]
- *kansasii*

A31.1 Кожная инфекция, вызванная *Mycobacterium*

Язва Бурули

Инфекция, вызванная *Mycobacterium*

- *marinum*
- *ulcerans*

Другие инфекции, вызванные *Mycobacterium*

A31.9 Инфекция, вызванная *Mycobacterium*, неуточненная

Атипичная микобактериальная инфекция БДУ

Микобактериоз БДУ

■ **A32 Листериоз**

Включена: листериозная пищевая инфекция

Исключена: неонатальный (диссеминированный) листериоз (p37.2)

A32.0 Кожный листериоз

A32.1† Листериозный менингит и менингоэнцефалит

Листериозный:

- менингит (G01*)
- менингоэнцефалит (G05.0*)

A32.7 Листериозная септицемия

A32.8 Другие формы листериоза

Листериозный:

- церебральный артрит† (I68.1*)
- эндокардит† (I39.8*)

Окулогландулярный листериоз

A32.9 Листериоз неуточненный

■ **A33 Столбняк новорожденного**■ **A34 Акушерский столбняк**■ **A35 Другие формы столбняка**

Столбняк БДУ

Исключен: столбняк

- новорожденного (A33)
- акушерский (A34)

■ **A36 Дифтерия****A36.0 Дифтерия глотки**Дифтерийная мембранозная ангина
Тонзиллярная дифтерия**A36.1 Дифтерия носоглотки****A36.2 Дифтерия гортани**

Ларинготрахеит дифтерийный

A36.3 Дифтерия кожи*Исключена:* эритезма (I08.1)**A36.8 Другая дифтерия**Конъюнктивальная дифтерия† (H13.1*)
Дифтерийный:

- миокардит† (I41.0*)
- полиневрит† (G63.0*)

A36.9 Дифтерия неуточненная■ **A37 Коклюш****A37.0 Коклюш, вызванный *Bordetella pertussis*****A37.1 Коклюш, вызванный *Bordetella parapertussis*****A37.8 Коклюш вызванный другим уточненным возбудителем вида *Bordetella*****A37.9 Коклюш неуточненный**■ **A38 Скарлатина***Исключена:* стрептококковая ангина (J02.0)

■ A39 Менингококковая инфекция

A39.0 Менингококковый менингит (G01*)

A39.1† Синдром Уотерхауса–Фридериксена (E35.1*)

Менингококковый геморрагический адrenaлит
Менингококковый адреналовый синдром

A39.2 Острая менингококкемия

A39.3 Хроническая менингококкемия

A39.4 Менингококкемия неуточненная

Менингококковая бактериемия БДУ

A39.5† Менингококковая болезнь сердца

Менингококковый:

- кардит БДУ (I52.0*)
- эндокардит (I39.0*)
- миокардит (I41.0*)
- перикардит (I32.0*)

A39.8 Другие менингококковые инфекции

Менингококковый:

- артрит† (M01.0*)
- конъюнктивит† (H13.1*)
- энцефалит† (G05.0*)
- неврит зрительного нерва† (H48.1*)
- Постменингококковый артрит† (M03.0*)

A39.9 Менингококковая инфекция неуточненная

Менингококковая болезнь БДУ

■ A40 Стрептококковая септицемия

Исключена: в период родов (O75.3)

последовавшая за:

- абортom, внематочной или молярной беременностью (O03–O07, O08.0)
- иммунизацией (T88.0)
- инфузией, трансфузией или терапевтической инъекцией (T80.2)

неонатальная (P36.0–P36.1)

постпроцедурная (T81.4)

послеродовая (O85)

A40.0 Септицемия, вызванная стрептококком группы A

A40.1 Септицемия, вызванная стрептококком группы B

A40.2 Септицемия, вызванная стрептококком группы D

■ A48 Другие бактериальные болезни, не классифицированные в других рубриках

Исключена: актиномикозная мицетома (B47.1)

A48.0 Газовая гангрена

Вызванный *Clostridium*;

- целлюлит
- некроз мышц

A48.1 Болезнь легионеров

A48.2 Болезнь легионеров без пневмонии [лихорадка Понтиак]

A48.3 Синдром токсического шока

Исключены: эндотоксический шок БДУ (R57.8)
септицемия БДУ (A41.9)

A48.4 Бразильская пурпурная лихорадка

Системная инфекция, вызванная *Haemophilus aegyptius*

A48.8 Другие уточненные бактериальные болезни

■ A49 Бактериальная инфекция неуточненной локализации

Исключены: бактериальные агенты как причина болезней, классифицированных в других классах (B95–B96)
инфекция, вызванная хламидиями, БДУ (A74.9)
• менингококковая инфекция БДУ (A39.9)
• инфекция, вызванная риккетсиями, БДУ (A79.9)
• инфекция, вызванная спирохетами, БДУ (A69.9)

A49.0 Стафилококковая инфекция неуточненная

A49.1 Стрептококковая инфекция неуточненная

A49.2 Инфекция, вызванная *Haemophilus influenzae*, неуточненная

A49.3 Инфекция, вызванная микоплазмой, неуточненная

A49.8 Другие бактериальные инфекции неуточненной локализации

A49.9 Бактериальная инфекция неуточненная

Бактериemia БДУ

Инфекции, передающиеся преимущественно половым путем (A50–A64)

Исключены: болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ] (B20–B24)
неспецифические и негонококковые уретриты (N34.1)
болезнь Рейтера (M02.3)

■ A50 Врожденный сифилис

A50.0 Ранний врожденный сифилис с симптомами
Любое врожденное сифилитическое состояние, уточненное как раннее или проявившееся в возрасте до двух лет.

Ранний врожденный сифилис:

- кожи
- кожи и слизистых оболочек
- висцеральный

Ранний врожденный сифилитический(ая):

- ларингит
- окулопатия
- остеохондропатия
- фарингит
- пневмония
- ринит

A50.1 Ранний врожденный сифилис скрытый
Врожденный сифилис без клинических проявлений с положительной серологической реакцией и отрицательным тестом спинномозговой жидкости в возрасте до двух лет.

A50.2 Ранний врожденный сифилис неуточненный
Врожденный сифилис БДУ, проявившийся в возрасте до двух лет.

A50.3 Позднее врожденное сифилитическое поражение глаз

Поздний врожденный сифилитический интерстициальный кератит† (H19.2*)

Поздняя врожденная сифилитическая окулопатия НКДР (H58.8*)

Исключена: тренада Гетчинсона (A50.5)

**A50.4 Поздний врожденный нейросифилис
[ювенильный нейросифилис]**

Деменция паралитическая ювенильная

Ювенильный(ая):

- прогрессивный паралич
- спинная сухотка
- табопаралич

Поздний врожденный сифилитический(ая):

- энцефалит† (G05.0*)
- менингит† (G01*)
- полиневропатия† (G63.0*)

При необходимости идентифицировать любое связанное с данным заболеванием психическое расстройство используют дополнительный код.

Исключена: триада Гетчинсона (A50.5)**A50.5 Другие формы позднего врожденного сифилиса с симптомами**

Любое врожденное сифилитическое состояние, уточненное как позднее или проявившееся через два года или более с момента рождения.

Суставы Клаттона (M03.1*)

Гетчинсона:

- зубы
- триада

Поздний врожденный:

- кардиоваскулярный сифилис† (I98.*)
- сифилитическая:
- артропатия† (M03.1*)
- остеохондропатия† (M90.2*)

Сифилитический седловидный нос

A50.6 Поздний врожденный сифилис скрытый

Врожденный сифилис без клинических проявлений, с положительной серологической реакцией и отрицательным тестом спинномозговой жидкости в возрасте двух и более лет.

A50.7 Поздний врожденный сифилис неуточненный

Врожденный сифилис БДУ в возрасте двух и более лет

A50.9 Врожденный сифилис неуточненный**■ A51 Ранний сифилис****A51.0 Первичный сифилис половых органов**
Сифилитический шанкр БДУ**A51.1 Первичный сифилис анальной области****A51.2 Первичный сифилис других локализаций**

A51.3 Вторичный сифилис кожи и слизистых оболочек

Широкая кондилома

Сифилитическая(ие):

- алопеция† (L99.8*)
- лейкодерма† (L99.8*)
- очаги на слизистых оболочках

A51.4 Другие формы вторичного сифилиса

Вторичные сифилитические(ое) (ая):

- воспалительное заболевание женских тазовых органов† (N74.2*)
- иридоциклит† (H22.0*)
- лимфаденопатия
- менингит† (G01*)
- миозит† (M63.0*)
- окулопатия НКДР† (H58.8*)
- периостит† (M90.1*)

A51.5 Ранний сифилис скрытый

Сифилис (приобретенный) без клинических проявлений с положительной серологической реакцией и отрицательной пробой спинномозговой жидкости, давностью менее двух лет после заражения.

A51.9 Ранний сифилис неуточненный

■ A52 Поздний сифилис

A52.0† Сифилис сердечно-сосудистой системы

Кардиоваскулярный сифилис БДУ (I98.0*)

Сифилитическая(ий):

- аневризма аорты (I79.0*)
- аортальная недостаточность (I39.1*)
- аортит (I79.1*)
- церебральный артериит (I68.1*)
- эндокардит БДУ (I39.8*)
- миокардит (I41.0*)
- перикардит (I32.0*)
- легочная недостаточность (I39.3*)

A52.1 Нейросифилис с симптомами

Артропатия Шарко (M14.6*)

Поздний сифилитический(ая):

- неврит слухового нерва† (H49.0*)
- энцефалит† (G05.0*)
- менингит† (G01*)
- атрофия зрительного нерва† (H48.0*)
- полиневропатия† (G63.0*)
- ретробульбарный неврит† (H48.1*)
- Сифилитический паркинсонизм† (G22*)

Спинная сухотка

A52.2 Асимптомный нейросифилис**A52.3 Нейросифилис неуточненный**

Гумма (сифилитическая)	}	центральной нервной системы БДУ
Сифилис (поздний)		
Сифилома		

A52.7 Другие симптомы позднего сифилиса

Сифилитическое поражение почечных клубочков† (N08.0*)

Гумма (сифилитическая)	}	любых локализаций, кроме классифицированных рубриках A52.0–A52.3
Сифилис поздний, или		
третичный		

Поздний сифилитический(ая):

- бурсит† (M73.1*)
 - хориоретинит† (H32.0*)
 - эписклерит† (H19.0*)
 - воспалительное заболевание женских тазовых органов† (N74.2*)
 - лейкодерма† (L99.8*)
 - окулопатия НКДР† (H58.8*)
 - перитонит† (K67.2*)
- Сифилис (без уточнения стадии):
- кости† (M90.2*)
 - печени† (K77.0*)
 - легкого† (J99.8*)
 - мышц (M63.0*)
 - синовиальный† (M68.0*)

A52.8 Поздний сифилис скрытый

Сифилис (приобретенный) без клинических проявлений, с положительной серологической реакцией и отрицательной пробой спинномозговой жидкости, давностью два года или более после заражения.

A52.9 Поздний сифилис неуточненный**■ A53 Другие и неуточненные формы сифилиса****A53.0 Скрытый сифилис, неуточненный как ранний или поздний**

Скрытый сифилис БДУ

Положительная серологическая реакция на сифилис

A53.9 Сифилис неуточненныйИнвазия, вызванная *Treponema pallidum*, БДУ

Сифилис (приобретенный) БДУ

Исключен: сифилис БДУ, явившийся причиной смерти в возрасте до двух лет (A50.2)

■ A54 Гонококковая инфекция

A54.0 Гонококковая инфекция нижних отделов мочеполового тракта без абсцедирования периуретральных или придаточных желез

Гонококковый:

- цервицит БДУ
- цистит БДУ
- уретрит БДУ
- вульвовагинит БДУ

Исключена: с:

- абсцедированием мочеполовых желез (A54.1)
- периуретральным абсцессом (A54.1)

A54.1 Гонококковая инфекция нижних отделов мочеполового тракта с абсцедированием периуретральных и придаточных желез

Гонококковый абсцесс бартолиновых желез

A54.2† Гонококковый пельвиоперитонит и другая гонококковая инфекция мочеполовых органов

Гонококковый(ое):

- эпидидимит (N51.1*)
- воспалительное заболевание тазовых органов у женщин (N74.3*)
- орхит (N51.1*)
- простатит (N51.0*)

Исключен: гонококковый перитонит (A54.8)

A54.3 Гонококковая инфекция глаз

Гонококковый:

- конъюнктивит† (H13.1*)
- иридоциклит† (H22.0*)

Гонококковая офтальмия новорожденных

A54.4† Гонококковая инфекция костно-мышечной системы

Гонококковый:

- артрит (M01.3*)
- бурсит (M73.0*)
- остеомиелит (M90.2*)
- синовит (M68.0*)
- теносиновит (M68.0*)

A54.5 Гонококковый фарингит

A54.6 Гонококковая инфекция аноректальной области

A54.8 Другие гонококковые инфекции

Гонококковый(ая) (oe):

- абсцесс мозга† (G07*)
- эндокардит† (I39.8*)
- менингит† (G01*)
- миокардит† (I41.0*)
- перикардит† (I32.0*)
- перитонит† (K67.1*)
- пневмония† (J17.0*)
- сепсис
- поражение кожи

Исключен: гонококковый пельвиоперитонит (A54.2)**A54.9 Гонококковая инфекция неуточненная**■ **A55 Хламидийная лимфогранулема (венерическая)**

Климатический или тропический бубон

Болезнь Дюрана–Никола–Фавре

Эстиомен

Паховая лимфогранулема

■ **A56 Другие хламидийные болезни, передающиеся половым путем***Включены:* болезни, передающиеся половым путем, вызванные *Chlamydia trachomatis**Исключены:* хламидийные:

- лимфогранулема (A55)
- неонатальный(ая):
 - конъюнктивит (P39.1)
 - пневмония (P23.1)

состояния, классифицированные в рубриках A74.–

A56.0 Хламидийные инфекции нижних отделов мочеполового тракта

Хламидийный:

- цервицит
- цистит
- уретрит
- вульвовагинит

A56.1† Хламидийные инфекции органов малого таза и других мочеполовых органов

Хламидийный(ые):

- эпидидимит (N51.1*)
- воспалительные заболевания органов малого таза у женщин (N74.4*)
- орхит (N51.1*)

A56.2 Хламидийная инфекция мочеполового тракта неуточненная

A56.3 Хламидийная инфекция аноректальной области

A56.4 Хламидийный фарингит

A56.8 Хламидийные инфекции, передающиеся половым путем, другой локализации

■ **A57 Шанкроид**

Мягкий шанкр

■ **A58 Паховая гранулема**

Донованоз

■ **A59 Трихомоноз**

Исключен: кишечный трихомоноз (A07.8)

A59.0 Урогенитальный трихомоноз

Бели (вагинальные)	} вызванные	
Простатит† (N51.0*)		
		<i>Trichomonas (vaginalis)</i>

A59.8 Трихомоноз других локализаций

A59.9 Трихомоноз неуточненный

■ **A60 Аногенитальная герпетическая вирусная инфекция [*herpes simplex*]**

A60.0 Герпетические инфекции половых органов и мочеполового тракта

Герпетические инфекции полового тракта:

- женского† (N77.0–N77.1*)
- мужского† (N51.–*)

A60.1 Герпетические инфекции перианальных кожных покровов и прямой кишки

**A60.9 Аногенитальная герпетическая инфекция
неуточненная**

■ **A63 Другие болезни, передающиеся
преимущественно половым путем,
не классифицированные
в других рубриках**

Исключены: контагиозный моллюск (B08.1)
папиллома шейки матки (D26.0)

A63.0 Аногенитальные (венерические) бородавки

**A63.8 Другие уточненные заболевания,
передающиеся преимущественно
половым путем**

■ **A64 Болезни, передающиеся половым путем,
неуточненные**

Венерическая болезнь БДУ

**Другие болезни, вызываемые спирохетами
(A65–A69)**

Исключены: лептоспироз (A27.–)
сифилис (A50–A53)

■ **A65 Невенерический сифилис**

Беджель
Эндемический сифилис
Ньюера

■ **A66 Фрамбезия**

Включены: боуба
фрамбезия (тропическая)
пиан

A66.0 Первичные фрамбезийные поражения

Фрамбезийный шанкр
Фрамбезия начальная или первичная
Первичная фрамбезийная язва
Фрамбезия, полученная от матери

- A66.1 Множественные папилломы и пианома подошвенная**
 Фрамбезиома
 Пианома
 Подошвенная или ладонная фрамбезийная папиллома
- A66.2 Другие ранние кожные фрамбезийные поражения**
 Кожная фрамбезия давностью менее пяти лет с момента заражения
 Ранняя фрамбезия (кожная) (пятнистая) (пятнисто-папулезная) (микропапулезная) (папулезная)
 Фрамбезид при ранней фрамбезии
- A66.3 Фрамбезийный гиперкератоз**
 «Рука вампира»
 Гиперкератоз ладонный или подошвенный (ранний) (поздний), вызванный фрамбезией
 «Объединенные червями» подошвы стоп
- A66.4 Фрамбезийные гуммы и язвы**
 Гуммозный фрамбезид
 Узловая поздняя фрамбезия (язвенная)
- A66.5 Гангоза**
 Увечающий ринофарингит
- A66.6 Фрамбезийные поражения костей и суставов**
- | | | |
|---------------------------------|---|----------------------------------|
| Ганглион | } | при фрамбезии (ранней) (поздней) |
| Гидрартроз | | |
| Остеит | | |
| Периостит (гипертрофический) | } | при фрамбезии (поздней) |
| Гунду | | |
| Гумма кости | | |
| Гуммозный остеоит или периостит | } | при фрамбезии (поздней) |
- A66.7 Другие проявления фрамбезии**
 Околосуставные узелки при фрамбезии
 Фрамбезия слизистых оболочек
- A66.8 Латентная фрамбезия**
 Фрамбезия без клинических проявлений с положительной серологической реакцией
- A66.9 Фрамбезия неуточненная**
- **A67 Пинта [карате]**
- A67.0 Первичные поражения при пинте**
- | | | |
|--------------------|---|--------------------|
| Шанкр (первичный) | } | при пинте [карате] |
| Папула (первичная) | | |

A67.1 Промежуточные поражения при пинте

Эритематозные бляшки	} при пинте [карате]
Гиперхромные поражения	
Гиперкератоз	
Пинтид	

A67.2 Поздние поражения при пинте

Сердечно-сосудистые поражения† (I98.1*)	} при пинте [карате]
Кожные поражения:	
• депигментирующие	
• рубцовые	
• дисхромные	

A67.3 Смешанные поражения при пинте

Депигментирующие и гиперхромные поражения кожи при пинте [карате]

A67.9 Пинта неуточненная**■ A68 Возвратные лихорадки**

Включен: возвратный тиф

Исключена: болезнь Лайма (A69.2)

A68.0 Вшивая возвратная лихорадка

Возвратная лихорадка, вызванная *Borrelia recurrentis*

A68.1 Эпидемический возвратный тиф

Возвратные лихорадки, вызванные любым видом *Borrelia*, за исключением *Borrelia recurrentis*

A69.9 Возвратная лихорадка неуточненная**■ A69 Другие инфекции, вызванные спирохетами****A69.0 Некротизирующий язвенный стоматит**

Гангренозный стоматит

Фузоспирохетозная гангрена

Нома

Быстрораспадающиеся язвы полости рта

A69.1 Другие инфекции Венсана

Фузоспирохетозный фарингит

Некротический язвенный (острый):

• гингивит

• гингивостоматит

Спирохетозный стоматит

Язвенно-пленочная ангина Венсана:

• ангина

• гингивит

A69.2 Болезнь Лайма

Хроническая мигрирующая эритема, вызванная *Borrelia burgdorferi*

A69.8 Другие уточненные спирохетозные инфекции

A69.9 Спирохетозная инфекция неуточненная

Другие болезни, вызываемые хламидиями (A70–A74)

■ **A70 Инфекция, вызываемая *Chlamydia psittaci***

Орнитоз

Попугайная болезнь

Пситтакоз

■ **A71 Трахома**

Исключены: последствия трахомы (B94.0)

A71.0 Начальная стадия трахомы

Трахома сомнительная

A71.1. Активная стадия трахомы

Гранулезный конъюнктивит (трахоматозный)

Трахоматозный:

- фолликулярный конъюнктивит
- паннус

A71.9 Трахома неуточненная

■ **A74 Другие болезни, вызываемые хламидиями**

Исключены: хламидийная пневмония (J16.0)

неонатальный(ая) хламидийный(ая):

- конъюнктивит (P39.1)
- пневмония (P23.1)

передающиеся половым путем болезни, вызываемые хламидиями (A55–A56)

A74.0† Хламидийный конъюнктивит (H13.1*)

Паратрахома

A74.8 Другие хламидийные болезни

Хламидийный перитонит† (K67.0*)

A74.9 Хламидийная инфекция неуточненная
Хламидиоз БДУ

**Риккетсиозы
(A75–A79)**

■ **A75 Сыпной тиф**

Исключен: риккетсиоз, вызываемый *Ehrlichia sennetsu* (A79.8)

A75.0 Эпидемический вшивый тиф, вызываемый *Rickettsia prowazekii*
Классический тиф (лихорадка)
Эпидемический (вшивый) тиф

A75.1 Рецидивирующий тиф [болезнь Брилла]
Болезнь Брилла–Цинссера

A75.2 Тиф, вызываемый *Rickettsia typhi*
Крысиный (эпидемический блошиный) тиф

A75.3 Тиф, вызываемый *Rickettsia tsutsugamushi*
Кустарниковый (клещевой) тиф
Японская речная лихорадка (цуцугамуши)

A75.9 Сыпной тиф неуточненный
Тиф (лихорадка) БДУ

■ **A77 Пятнистая лихорадка
[клещевые риккетсиозы]**

A77.0 Пятнистая лихорадка, вызываемая *Rickettsia rickettsii*
Пятнистая лихорадка Скалистых гор
Лихорадка Сан-Паулу

A77.1 Пятнистая лихорадка, вызываемая *Rickettsia conorii*
Африканский клещевой тиф
Приступообразная лихорадка
Индийский клещевой тиф
Кенийский клещевой тиф
Марсельская лихорадка
Средиземноморская клещевая лихорадка

A77.2 Пятнистая лихорадка, вызываемая *Rickettsia siberica*
Североазиатская клещевая лихорадка
Сибирский клещевой тиф

- A77.3 Пятнистая лихорадка, вызываемая *Rickettsia australis***
Квинслендский клещевой тиф
- A77.8 Другие пятнистые лихорадки**
- A77.9 Пятнистая лихорадка неуточненная**
Клещевой тиф БДУ

- **A78 Лихорадка Ку**
Инфекция, вызываемая *Coxiella burnetii*
Лихорадка «девятой мили»
Квадрилатеральная лихорадка

- **A79 Другие риккетсиозы**

- A79.0 Окопная лихорадка**
Пятидневная пароксизмальная лихорадка
Волынская лихорадка
- A79.1 Осповидный риккетсиоз, вызываемый *Rickettsia akari***
Лихорадки Кью Гардена
Везикулезный риккетсиоз
- A79.8 Другие уточненные риккетсиозы**
Риккетсиоз, вызываемый *Ehrlichia sennetsu*
- A79.9 Риккетсиоз неуточненный**
Инфекция, вызываемая риккетсиями, БДУ

Вирусные инфекции центральной нервной системы (A80–A89)

Исключены: последствия:

- полиомиелите (B91)
- вирусного энцефалита (B94.1)

- **A80 Острый полиомиелит**
- A80.0 Острый паралитический полиомиелит, ассоциированный с вакциной**
- A80.1 Острый паралитический полиомиелит, вызванный диким завезенным вирусом**

- A80.2** Острый паралитический полиомиелит, вызванный диким природным вирусом
- A80.3** Острый паралитический полиомиелит другой и неуточненный
- A80.4** Острый непаралитический полиомиелит
- A80.9** Острый полиомиелит неуточненный

■ **A81 Медленные вирусные инфекции центральной нервной системы**

- A81.0** Болезнь Крейтцфельда–Якоба
Подострая губкообразная энцефалопатия
- A81.1** Подострый склерозирующий панэнцефалит
Энцефалит Досона с включениями вирусных телец
Склерозирующий лейкоэнцефалит Ван-Богарта
- A81.2** Прогрессирующая многоочаговая лейкоэнцефалопатия
Многоочаговая лейкоэнцефалопатия БДУ
- A81.8** Другие медленные вирусные инфекции центральной нервной системы
Куру
- A81.9** Медленные вирусные инфекции центральной нервной системы неуточненные
Медленные вирусные инфекции БДУ

■ **A82 Бешенство**

- A82.0** Лесное бешенство
- A82.1** Городское бешенство
- A82.9** Бешенство неуточненное

■ **A83 Комариный вирусный энцефалит**

Включен: комариный вирусный менингоэнцефалит
Исключен: венесуэльский лошадиный энцефалит (A92.2)

- A83.0** Японский энцефалит
- A83.1** Западный лошадиный энцефалит
- A83.2** Восточный лошадиный энцефалит
- A83.3** Энцефалит Сент-Луис

- A83.4 Австралийский энцефалит**
Болезнь, вызванная вирусом Кунджина
- A83.5 Калифорнийский энцефалит**
Калифорнийский менингоэнцефалит
Энцефалит Ла Кросса
- A83.6 Болезнь, вызванная вирусом Роцио**
- A83.8 Другие комариные вирусные энцефалиты**
- A83.9 Комариный вирусный энцефалит**
неуточненный

■ **A84 Клещевой вирусный энцефалит**

Включен: клещевой вирусный менингоэнцефалит

- A84.0 Дальневосточный клещевой энцефалит**
[русский весенне-летний энцефалит]
- A84.1 Центральноевропейский клещевой энцефалит**
- A84.8 Другие клещевые вирусные энцефалиты**
Болезнь Лоупинга
Болезнь, вызванная вирусом Повассан
- A84.9 Клещевой вирусный энцефалит неуточненный**

■ **A85 Другие вирусные энцефалиты, не классифицированные в других рубриках**

Включены: уточненный вирусный:

- энцефаломиелит НКДР
- менингоэнцефалит НКДР

Исключены: доброкачественный миалгический энцефаломиелит (G93.3)

энцефалит, вызванный:

- вирусом герпеса [herpes simplex] (B00.4)
- вирусом кори (B05.0)
- вирусом эпидемического паротита (B26.2)
- вирусом полиомиелита (A80.-)
- вирусом опоясывающего лишая (B02.0)
- лимфоцитарный хориоменингит (A87.2)

- A85.0† Энтеровирусный энцефалит (G05.1*)**
Энтеровирусный энцефаломиелит
- A85.1† Аденовирусный энцефалит (G05.1*)**
Аденовирусный менингоэнцефалит

A85.2 Вирусный энцефалит, передаваемый членистоногими, неуточненный

A85.8 Другие уточненные вирусные энцефалиты
Летаргический энцефалит
Болезнь Экономо-Крюппе

■ **A86 Вирусный энцефалит неуточненный**
Вирусный:
• энцефаломиелит БДУ
• менингоэнцефалит БДУ

■ **A87 Вирусный менингит**

Исключены: менингит, вызванный:
• вирусом герпеса [herpes simplex] (B00.3)
• вирусом кори (B05.1)
• вирусом эпидемического паротита (B26.1)
• вирусом полиомиелита (A80.-)
• вирусом опоясывающего лишая (B02.1)

A87.0† Энтеровирусный менингит (G02.0*)

Менингит, вызванный вирусом Коксаки
Менингит, вызванный ЕСНО-вирусом

A87.1† Аденовирусный менингит (G02.0*)

A87.2 Лимфоцитарный хориоменингит
Лимфоцитарный менингоэнцефалит

A87.8 Другой вирусный менингит

A87.9 Вирусный менингит неуточненный

■ **A88 Другие вирусные инфекции центральной нервной системы, не классифицированные в других рубриках**

Исключены: вирусный:
• энцефалит БДУ (A86)
• менингит БДУ (A87.9)

A88.0 Энтеровирусная экзантематозная лихорадка [бостонская экзантема]

A88.1 Эпидемическое головокружение

A88.8 Другие уточненные вирусные инфекции центральной нервной системы

■ **A89 Вирусная инфекция центральной нервной системы неуточненная**

Вирусные лихорадки, передаваемые членистоногими, и вирусные геморрагические лихорадки (A90–A99)

■ **A90 Лихорадка денге [классическая лихорадка денге]**

Исключена: геморрагическая лихорадка, вызываемая вирусом денге (A91)

■ **A91 Геморрагическая лихорадка, вызванная вирусом денге**

■ **A92 Другие комариные вирусные лихорадки**

Исключена: болезнь реки Росс (B33.1)

A92.0 Болезнь, вызванная вирусом Чикунгунья
Геморрагическая лихорадка Чикунгунья

A92.1 Лихорадка О'Ньонг-Ньонг

A92.2 Венесуэльская лошадиная лихорадка
Венесуэльский лошадиный(ая):

- энцефалит
- болезнь, вызванная вирусом энцефаломиелита

A92.3 Лихорадка Западного Нила

A92.4 Лихорадка Рифт-Валли [долины Рифт]

A92.8 Другая уточненная комариная вирусная лихорадка

A92.9 Комариная вирусная лихорадка неуточненная

■ **A93 Другие вирусные лихорадки, передаваемые членистоногими, не классифицированные в других рубриках**

- A93.0 Болезнь, вызванная вирусом Оропуш**
Лихорадка Оропуш
- A93.1 Moskitная лихорадка**
Лихорадка паппатачи
Флеботомная лихорадка
- A93.2 Колорадская клещевая лихорадка**
- A93.8 Другие уточненные вирусные лихорадки, передаваемые членистоногими**
Болезнь, вызванная вирусом Пири
Болезнь, вызванная вирусом везикулярного стоматита [лихорадка Индианы]

- **A94 Вирусная лихорадка, передаваемая членистоногими, неуточненная**
Арбовирусная лихорадка БДУ

- **A95 Желтая лихорадка**
 - A95.0 Лесная желтая лихорадка**
Желтая лихорадка джунглей
 - A95.1 Городская желтая лихорадка**
 - A95.9 Желтая лихорадка неуточненная**

- **A96 Ареновирусная геморрагическая лихорадка**
 - A96.0 Геморрагическая лихорадка Хунин**
Аргентинская геморрагическая лихорадка
 - A96.1 Геморрагическая лихорадка Мачупо**
Боливийская геморрагическая лихорадка
 - A96.2 Лихорадка Ласса**
 - A96.8 Другие ареновирусные геморрагические лихорадки**
 - A96.9 Ареновирусная геморрагическая лихорадка неуточненная**

■ **A98 Другие вирусные геморрагические лихорадки не классифицированные в других рубриках**

Исключены: геморрагическая лихорадка Чикунгунья (A92.0)
геморрагическая лихорадка денге (A91)

A98.0 Крымская геморрагическая лихорадка (вызванная вирусом Конго)

Центральноазиатская геморрагическая лихорадка

A98.1 Омская геморрагическая лихорадка

A98.2 Кьясанурская лесная болезнь

A98.3 Болезнь, вызванная вирусом Марбург

A98.4 Болезнь, вызванная вирусом Эбола

A98.5 Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом

Геморрагическая лихорадка:

- эпидемическая
- корейская
- русская

Болезнь, вызванная вирусом Хантаан

Эпидемическая нефропатия

A98.8 Другие уточненные вирусные геморрагические лихорадки

■ **A99 Вирусная геморрагическая лихорадка неуточненная**

Вирусные инфекции, характеризующиеся поражениями кожи и слизистых оболочек
(B00–B09)

■ **B00 Инфекции, вызванные вирусом герпеса [herpes simplex]**

Исключены: аногенитальная герпетическая вирусная инфекция (A60.–)

врожденная герпетическая вирусная инфекция (P35.2)

гамма-герпесвирусный мононуклеоз (B27.0)

герпетическая ангина (B08.5)

B00.0 Герпетическая экзема

Осповидные высыпания Капоши

B00.1 Герпетический везикулярный дерматит

Вызванный вирусом простого герпеса:

- фациалис
- лабиализ

Везикулярный дерматит:

- уха
 - губы
- } вызванный человеческим (альфа) герпесвирусом 2

B00.2 Герпетический гингивостоматит и фаринготонзиллит**B00.3† Герпетический менингит (G02.0*)****B00.4† Герпетический энцефалит (G05.1*)**

Герпетический менингоэнцефалит

Обезьянья болезнь В

B00.5† Герпетическая болезнь глаз

Вызванный вирусом простого герпеса:

- конъюнктивит (H13.1*)
- дерматит век (H03.1*)
- иридоциклит (H22.0*)
- ирит (H22.0*)
- кератит (H19.1*)
- кератоконъюнктивит (H19.1*)
- передний увеит (H22.0*)

B00.7 Диссеминированная герпетическая болезнь

Септицемия, вызванная вирусом простого герпеса

B00.8 Другие формы герпетических инфекций

Герпетический(ое):

- гепатит† (K77.0*)
- гнойное воспаление мякоти дистальной фаланги пальца

B00.9 Герпетическая инфекция неуточненная

Инфекция, вызванная вирусом простого герпеса, БДУ

■ B01 Ветряная оспа [varicella]**B01.0† Ветряная оспа с менингитом (G02.0*)****B01.1† Ветряная оспа с энцефалитом (G05.1*)**

Энцефалит после ветряной оспы

Энцефаломиелит при ветряной оспе

B01.2† Ветряная оспа с пневмонией (J17.1*)**B01.8 Ветряная оспа с другими осложнениями****B01.9 Ветряная оспа без осложнений**

Ветряная оспа БДУ

■ B02 Опоясывающий лишай [herpes zoster]

Включены: опоясывающий герпес
зопа

B02.0† Опоясывающий лишай с энцефалитом (G05.1*)
Опоясывающий лишай с менингоэнцефалитом

B02.1† Опоясывающий лишай с менингитом (G02.0*)

B02.2† Опоясывающий лишай с другими осложнениями со стороны нервной системы

Постгерпетический(ая):

- ганглионит узла колесца лицевого нерва (G53.0*)
- полиневропатия (G63.0*)
- невралгия тройничного нерва (G53.0*)

B02.3† Опоясывающий лишай с глазными осложнениями

Вызванный вирусом опоясывающего лишая:

- блефарит (H03.1*)
- конъюнктивит (H13.1*)
- иридоциклит (H22.0*)
- ирит (H22.0*)
- кератит (H19.2*)
- кератоконъюнктивит (H19.2*)
- склерит (H19.0*)

B02.7 Диссеминированный опоясывающий лишай

B02.8 Опоясывающий лишай с другими осложнениями

B02.9 Опоясывающий лишай без осложнений
Опоясывающий лишай БДУ

■ B03 Оспа¹

■ B04 Инфекции, вызванные вирусом обезьяньей оспы

■ B05 Корь

Включена: morbilli

Исключен: подострый склерозирующий панэнцефалит (A81.1)

B05.0† Корь, осложненная энцефалитом (G05.1*)
Послекоревой энцефалит

¹ В 1980 г. Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения объявила о ликвидации оспы, однако классификация сохранена для целей эпидемиологического надзора.

B05.1† Корь, осложненная менингитом (G02.0*)

Послекоревой менингит

B05.2† Корь, осложненная пневмонией (J17.1*)

Послекоревая пневмония

B05.3† Корь, осложненная средним отитом (H67.1*)

Послекоревой средний отит

B05.4 Корь с кишечными осложнениями**B05.8 Корь с другими осложнениями**

Коревой кератит и коревой кератоконъюнктивит† (H19.2*)

B05.9 Корь без осложнений

Корь БДУ

■ B06 Краснуха [немецкая корь]*Исключена:* врожденная краснуха (P35.0)**B06.0† Краснуха с неврологическими осложнениями**

Краснушный:

- энцефалит (G05.1*)
- менингит (G02.0*)
- менингоэнцефалит (G05.1*)

B06.8 Краснуха с другими осложнениями

Краснушный(ая):

- артрит† (M01.4*)
- пневмония† (J17.1*)

B06.9 Краснуха без осложнений

Краснуха БДУ

■ B07 Вирусные бородавки

Бородавка простая

Исключены: аногенитальные (венерические) бородавки (A63.0)
папиллома:

- мочевого пузыря (D30.3)
- шейки матки (D26.0)
- гортани (D14.1)

■ B08 Другие вирусные инфекции, характеризующиеся поражениями кожи и слизистых оболочек, не классифицированные в других рубриках*Исключена:* болезнь, вызванная вирусом везикулярного стоматита (A93.8)

B08.0 Другие инфекции, вызванные ортопоксвирусом

Коровья оспа

Болезнь, вызванная вирусом Орф

Ложная коровья оспа [узелки доярок(ов)]

Вакциния

Исключены: инфекции, вызванные вирусом обезьяньей оспы (B04)

B08.1 Контагиозный моллюск

B08.2 Экзантема внезапная (шестая болезнь)

B08.3 Эритема инфекционная (пятая болезнь)

B08.4 Энтеровирусный везикулярный стоматит с экзантемой

Вирусная пузырчатка полости рта и конечностей

B08.5 Энтеровирусный везикулярный фарингит

Герпетическая ангина

B08.8 Другие уточненные инфекции, характеризующиеся поражением кожи и слизистых оболочек

Энтеровирусный лимфонулярный фарингит

Ящур

Болезнь, вызванная вирусом Тана

Болезнь, вызванная вирусом Яба

■ B09 Вирусная инфекция, характеризующаяся поражением кожи и слизистых оболочек, неуточненная

Вирусная:

• экзантема БДУ

• экзантема БДУ

Вирусный гепатит (B15–B19)

Исключены: цитомегаловирусный гепатит (B25.1)
герпесвирусный [herpes simplex] гепатит (B00.8)
последствия вирусного гепатита (B94.2)

■ B15 Острый гепатит А

B15.0 Гепатит А с печеночной комой

B15.9 Гепатит А без печеночной комы

Гепатит А (острый) (вирусный) БДУ

■ B16 Острый гепатит В**B16.0 Острый гепатит В с дельта-агентом (коинфекция) и печеночной комой****B16.1 Острый гепатит В с дельта-агентом (коинфекция) без печеночной комы****B16.2 Острый гепатит В без дельта-агента с печеночной комой****B16.9 Острый гепатит В без дельта-агента и без печеночной комы**

Гепатит В (острый) (вирусный) БДУ

■ B17 Другие острые вирусные гепатиты**B17.0 Острая дельта(супер)-инфекция вирусоносителя гепатита В****B17.1 Острый гепатит С****B17.2 Острый гепатит Е****B17.8 Другие уточненные острые вирусные гепатиты**

Гепатит ни А ни В (острый) (вирусный) НКДР

■ B18 Хронический вирусный гепатит**B18.0 Хронический вирусный гепатит В с дельта-агентом****B18.1 Хронический вирусный гепатит В без дельта-агента**

Хронический (вирусный) гепатит В

B18.2 Хронический вирусный гепатит С**B18.8 Другой хронический вирусный гепатит****B18.9 Хронический вирусный гепатит неуточненный****■ B19 Вирусный гепатит неуточненный****B19.0 Неуточненный вирусный гепатит с комой**

B19.9 Неутонченный вирусный гепатит без печеночной комы
Вирусный гепатит БДУ

Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ] (B20–B24)

Примечание. Четырехзначные подрубрики B20–B23 предлагаются для факультативного использования в тех случаях, когда невозможно или нецелесообразно применять кодирование по множественной причине, с тем чтобы идентифицировать специфические состояния.

Исключена: бессимптомная инфекция, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ] (Z21)

■ **B20 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ], проявляющаяся в виде инфекционных и паразитарных болезней**

· *Исключен:* острый инфекционный синдром, вызванный ВИЧ (B23.0)

B20.0 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями микобактериальной инфекции

Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями туберкулеза

B20.1 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других бактериальных инфекций

B20.2 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями цитомегаловирусного заболевания

B20.3 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других вирусных инфекций

B20.4 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями кандидоза

B20.5 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других микозов

B20.6 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями пневмонии, вызванной *Pneumocystis carinii*

- B20.7** **Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями множественных инфекций**
- B20.8** **Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других инфекционных и паразитарных болезней**
- B20.9** **Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями неуточненных инфекционных и паразитарных болезней**
Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями инфекции БДУ
- **B21** **Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ], проявляющаяся в виде злокачественных новообразований**
 - B21.0** **Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями саркомы Капоши**
 - B21.1** **Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями лимфомы Беркитта**
 - B21.2** **Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других неходжкинских лимфом**
 - B21.3** **Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других злокачественных новообразований лимфатической, кроветворной и родственных им тканей**
 - B21.7** **Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями множественных злокачественных новообразований**
 - B21.8** **Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других злокачественных новообразований**
 - B21.9** **Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями неуточненных злокачественных новообразований**
- **B22** **Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ], проявляющаяся в виде других уточненных болезней**

B22.0 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями энцефалопатии

Вызванное ВИЧ слабоумие

B22.1 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями лимфатического интерстициального пневмонита

B22.2 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями изнуряющего синдрома

Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями угасания жизни
Истощающая болезнь [синдром резкого похудения]

B22.7 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями множественных болезней, классифицированных в других рубриках

Примечание. При использовании этой рубрики должна быть сделана ссылка на соответствующие инструкции по кодированию заболеваемости и смертности в т. 2.

■ **B23 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ], проявляющаяся в виде других состояний**

B23.0 Острый ВИЧ-инфекционный синдром

B23.1 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями (персистентной) генерализованной лимфаденопатии

B23.2 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями гематологических и иммунологических нарушений, не классифицированных в других рубриках

B23.8 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других уточненных состояний

■ **B24 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ], неуточненная**
Синдром приобретенного иммунодефицита [СПИД] БДУ
СПИД-ассоциированный комплекс [САК] БДУ

Другие вирусные болезни (B23–B34)

■ B25 Цитомегаловирусная болезнь

Исключены: врожденная цитомегаловирусная инфекция (P35.1)
цитомегаловирусный мононуклеоз (B27.1)

B25.0† Цитомегаловирусная пневмония (J17.1*)

B25.1† Цитомегаловирусный гепатит (K77.0*)

B25.2† Цитомегаловирусный панкреатит (K87.1*)

B25.8 Другие цитомегаловирусные болезни

B25.9 Цитомегаловирусная болезнь неуточненная

■ B26 Эпидемический паротит

Включен: паротит:

- эпидемический
- инфекционный

B26.0† Паротитный орхит (N51.1*)

B26.1† Паротитный менингит (G02.0*)

B26.2† Паротитный энцефалит (G05.1*)

B26.3† Паротитный панкреатит (K87.1*)

B26.8 Эпидемический паротит
с другими осложнениями

Паротитный(ая):

- артрит† (M01.5*)
- миокардит† (I41.1*)
- нефрит† (N08.0*)
- полиневропатия† (G63.0*)

B26.9 Эпидемический паротит неосложненный

Эпидемический паротит:

- БДУ
- паротит БДУ

■ B27 Инфекционный мононуклеоз

Включены: железистая лихорадка
моноцитарная ангина
болезнь Пфейффера

- B27.0 Мононуклеоз, вызванный гамма-герпетическим вирусом**
Мононуклеоз, вызванный вирусом Эпштейна–Барр
- B27.1 Цитомегаловирусный мононуклеоз**
- B27.8 Другой инфекционный мононуклеоз**
- B27.9 Инфекционный мононуклеоз неуточненный**

■ B30 Вирусный конъюнктивит

Исключена: болезнь глаз, вызванная вирусом:

- герпеса [herpes simplex] (B00.5)
- опоясывающего лишая (B02.3)

- B30.0† Кератоконъюнктивит, вызванный аденовирусом (H19.2*)**
Эпидемический кератоконъюнктивит
Глаз работника судовой верфи
- B30.1† Конъюнктивит, вызванный аденовирусом (H13.1*)**
Острый аденовирусный фолликулярный конъюнктивит
Конъюнктивит посещающих плавательные бассейны
- B30.2 Вирусный фарингоконъюнктивит**
- B30.3† Острый эпидемический геморрагический конъюнктивит (энтеровирусный) (H13.1*)**
Конъюнктивит, вызванный:
• вирусом Коксаки типа 24
• энтеровирусом типа 70
Геморрагический конъюнктивит (острый) (эпидемический)
- B30.8† Другой вирусный конъюнктивит (H13.1*)**
Конъюнктивит Ньюкасла
- B30.9 Вирусный конъюнктивит неуточненный**

■ B33 Другие вирусные болезни, не классифицированные в других рубриках

- B33.0 Эпидемическая миалгия**
Болезнь Борнхольма
- B33.1 Болезнь Росс-Ривер**
Эпидемический полиартрит и экзантема
Лихорадка Росс-Ривер
- B33.2 Вирусный кардит**

**V33.3 Ретровирусные инфекции,
не классифицированные в других рубриках**
Ретровирусная инфекция БДУ

V33.8 Другие уточненные вирусные болезни

■ **V34 Вирусная инфекция
неуточненной локализации**

Исключены: цитомегаловирусная болезнь БДУ (B25.9)
инфекция, вызванная вирусом герпеса [herpes simplex] БДУ (B00.9)
ретровирусная инфекция БДУ (V33.3)
вирусы как причина заболеваний, классифицированных в других классах (B97.-)

V34.0 Аденовирусная инфекция неуточненная

V34.1 Энтеровирусная инфекция неуточненная
Инфекция, вызванная вирусом Коксаки, БДУ
Инфекция, вызванная ЕСНО-вирусом, БДУ

V34.2 Коронавирусная инфекция неуточненная

V34.3 Парвовирусная инфекция неуточненная

V34.4 Паповавирусная инфекция неуточненная

**V34.8 Другие вирусные инфекции неуточненной
локализации**

V34.9 Вирусная инфекция неуточненная
Виремия БДУ

**Микозы
(B35–B49)**

Исключены: гиперсенситивный пневмонит, вызванный органической пылью (J67.-)
грибовидный микоз (C84.0)

■ **V35 Дерматофития**

Включены: фавус
инфекции, вызываемые грибами рода *Epidemophyton*,
Microsporum и *Trichophyton*
фавус любого типа, за исключением указанных в
рубрике V36.

V35.0 Микоз бороды и головы

Микоз головы
Парша (керион)
Микоз бороды
Сикоз микотический

V35.1 Микоз ногтей

Дерматофитийная онихия
Дерматофития ногтей
Онихомикоз
Микоз ногтей

V35.2 Микоз кистей

Дерматофития кистей
Микоз кистей

V35.3 Микоз стоп

Стопа атлета
Дерматофития стоп
Микоз стоп

V35.4 Микоз туловища

Микоз тела

V35.5 Черепицеобразный микоз

Токело

V35.6 Эпидермофития паховая

Паховый дерматомироз

V35.8 Другие дерматофитии

Дерматофития:
• диссеминированная
• гранулематозная

V35.9 Дерматофитии неспецифические

Микоз БДУ

■ **V36 Другие поверхностные микозы**

V36.0 Разноцветный лишай

Микозы:
• лишай желтый
• лишай разноцветный

V36.1 Черный микоз

Кератомикоз ладоней черный
Микроспороз черный
Лишай черный

V36.2 Белая пьедра

Микоз белый

V36.3 Черная пьедра

V36.8 Другие уточненные поверхностные микозы

В36.9 Поверхностный микоз неуточненный**■ В37 Кандидоз**

Включены: кандидиаз
монилиаз

Исключен: неонатальный кандидоз (P37.5)

В37.0 Кандидозный стоматит

Молочница

В37.1 Легочный кандидоз**В37.2 Кандидоз кожи и ногтей**

Кандидозная:

- онихия
- паронихия

Исключен: пеленочный дерматит (L22)

В37.3† Кандидоз вульвы и вагины (N77.1*)

Кандидозный вульвовагинит

Монилиальный вульвовагинит

Вагинальная молочница

В37.4† Кандидоз других урогенитальных локализаций

Кандидозный:

- баланит (N51.2*)
- уретрит (N37.0*)

В37.5† Кандидозный менингит (G02.1*)**В37.6† Кандидозный эндокардит (I39.8*)****В37.7 Кандидозная септицемия****В37.8 Кандидоз других локализаций**

Кандидозный:

- хейлит
- энтерит

В37.9 Кандидоз неуточненный

Молочница БДУ

■ В38 Кокцидиоидомикоз**В38.0 Острый легочный кокцидиоидомикоз****В38.1 Хронический легочный кокцидиоидомикоз****В38.2 Легочный кокцидиоидомикоз неуточненный****В38.3 Кожный кокцидиоидомикоз****В38.4† Кокцидиоидомикозный менингит (G02.1*)**

V38.7 Диссеминированный кокцидиоидомикоз

Генерализованный кокцидиоидомикоз

V38.8 Другие виды кокцидиоидомикоза

V38.9 Кокцидиоидомикоз неуточненный

■ **V39 Гистоплазмоз**

V39.0 Острая легочная инфекция, вызванная

Histoplasma capsulatum

V39.1 Хроническая легочная инфекция, вызванная

Histoplasma capsulatum

V39.2 Легочный гистоплазмоз неуточненный

V39.3 Диссеминированный гистоплазмоз

Генерализованный гистоплазмоз

V39.4 Гистоплазмоз неуточненный

Американский гистоплазмоз

V39.5 Инфекция, вызванная *Histoplasma duboisii*

Африканский гистоплазмоз

V39.9 Гистоплазмоз неуточненный

■ **V40 Бластомикоз**

- *Исключены:* бразильский бластомикоз (V41.-)

келоидный бластомикоз (V48.0)

V40.0 Острый легочный бластомикоз

V40.1 Хронический легочный бластомикоз

V40.2 Легочный бластомикоз неуточненный

V40.3 Кожный бластомикоз

V40.7 Диссеминированный бластомикоз

Генерализованный бластомикоз

V40.8 Другие виды бластомикоза

V40.9 Бластомикоз неуточненный

■ **V41 Паракокцидиоидомикоз**

Включены: бразильский бластомикоз

болезнь Лютца

V41.0 Легочный паракокцидиоидомикоз

B41.7 Диссеминированный паракокцидиомикоз
Генерализованный паракокцидиомикоз

B41.8 Другие виды паракокцидиомикоза

B41.9 Паракокцидиомикоз неуточненный

■ **B42 Споротрихоз**

B42.0† Легочный споротрихоз (J99.8*)

B42.1 Кожно-лимфатический споротрихоз

B42.7 Диссеминированный споротрихоз
Генерализованный споротрихоз

B42.8 Другие виды споротрихоза

B42.9 Споротрихоз неуточненный

■ **B43 Хромомикоз и феомикотический абсцесс**

B43.0 Кожный хромомикоз
Дерматит веррукозный

B43.1 Феомикотический абсцесс мозга
Церебральный хромомикоз

B43.2 Подкожный феомикотический абсцесс и киста

B43.8 Другие виды хромомикоза

B43.9 Хромомикоз неуточненный

■ **B44 Аспергиллез**

Включена: аспергиллема

B44.0 Инвазивный легочный аспергиллез

B44.1 Другие формы легочного аспергиллеза

B44.2 Тонзиллярный аспергиллез

B44.7 Диссеминированный аспергиллез
Генерализованный аспергиллез

B44.8 Другие виды аспергиллеза

B44.9 Аспергиллез неуточненный

■ B45 Криптококкоз

B45.0 Легочный криптококкоз

B45.1 Церебральный криптококкоз

Криптококковый менингит† (G02.1*)
Криптококкоз менингоцеребральный

B45.2 Кожный криптококкоз

B45.3 Костный криптококкоз

B45.7 Диссеминированный криптококкоз

Генерализованный криптококкоз

B45.8 Другие виды криптококкоза

B45.9 Криптококкоз неуточненный

■ B46 Зигомикоз

B46.0 Легочный мукормикоз

B46.1 Риноцеребральный мукормикоз

B46.2 Гастроинтестинальный мукормикоз

B46.3 Кожный мукормикоз

Подкожный мукормикоз

B46.4 Диссеминированный мукормикоз

Генерализованный мукормикоз

B46.5 Мукормикоз неуточненный

B46.8 Другие зигомикозы

Энтомофтормикоз

B46.9 Зигомикоз неуточненный

Фикомикоз БДУ

■ B47 Мицетома

B47.0 Истинная мицетома

Мадурская стопа микотическая
Мадуромироз

B47.1 Актиномицетома

B47.9 Мицетома неуточненная

Мадурская стопа БДУ

■ **В48 Другие микозы, не классифицированные в других рубриках**

В48.0 Лобомикоз

Келоидный бластомикоз
Болезнь Лобо

В48.1 Риноспоридиоз

В48.2 Аллешероз

Инфекция, вызванная *Pseudallescheria boydii*

Исключена: истинная мицетомма (В47.0)

В48.3 Геотрихоз

Геотрихозный стоматит

В48.4 Пенициллез

В48.7 Оппортунистические микозы

Микозы, обусловленные низкопатогенными грибами, которые могут вызвать инфекцию только как следствие влияния ряда факторов, таких, как наличие изнуряющего заболевания, введение иммуносупрессивных и других лекарственных препаратов или проведение радиационной терапии. Большинство из этих грибов обычные сапрофиты, обитающие в почве и гниющих растениях.

В48.8 Другие уточненные микозы

Адиаспиромикоз

■ **В49 Микоз неуточненный**

Фунгемия БДУ

**Протозойные болезни
(В50–В64)**

Исключены: амебиаз (А06.–)

другие протозойные кишечные инфекции (А07.–)

■ **В50 Малярия, вызванная *Plasmodium falciparum***

Включены: смешанные инфекции, вызванные *Plasmodium falciparum* вместе с другими видами малярийных плазмодиев

B50.0 **Малярия, вызванная *Plasmodium falciparum* с церебральными осложнениями**
Церебральная малярия БДУ

B50.8 **Другие виды тяжелой и осложненной малярии, вызванной *Plasmodium falciparum***
Тяжелая или осложненная малярия, вызванная *Plasmodium falciparum* БДУ

B50.9 **Малярия, вызванная *Plasmodium falciparum*, неуточненная**

■ **B51** **Малярия, вызванная *Plasmodium vivax***

Включены: смешанные инфекции, вызванные *Plasmodium vivax* с другими видами *Plasmodium*, за исключением *Plasmodium falciparum*

Исключены: инфекции, смешанные с *Plasmodium falciparum* (B50.-)

B51.0 **Малярия, вызванная *Plasmodium vivax*, осложненная разрывом селезенки**

B51.8 **Малярия, вызванная *Plasmodium vivax*, с другими осложнениями**

B51.9 **Малярия, вызванная *Plasmodium vivax*, без осложнений**

Малярия, вызванная *Plasmodium vivax*, БДУ

■ **B52** **Малярия, вызванная *Plasmodium malariae***

Включены: смешанные инфекции, вызванные *Plasmodium malariae* вместе с другими видами *Plasmodium*, кроме *Plasmodium falciparum* и *Plasmodium vivax*

Исключены: случаи, смешанные с *Plasmodium*:

- *falciparum* (B50.-)
- *vivax* (B51.-)

B52.0 **Малярия, вызванная *Plasmodium malariae*, с нефропатией**

B52.8 **Малярия, вызванная *Plasmodium malariae*, с другими осложнениями**

B52.9 **Малярия, вызванная *Plasmodium malariae*, без осложнений**

Малярия, вызванная *Plasmodium malariae*, БДУ

■ B53 Другие виды паразитологически подтвержденной малярии

B53.0 Малярия, вызванная *Plasmodium ovale*

Исключены: смешанные случаи с *Plasmodium*:

- *falciparum* (B50.-)
- *malariae* (B52.-)
- *vivax* (B51.-)

B53.1 Малярия, вызванная плазмодиями обезьян

Исключены: смешанные случаи с *Plasmodium*:

- *falciparum* (B50.-)
- *malariae* (B52.-)
- *ovale* (B53.0)
- *vivax* (B51.-)

B53.8 Другие паразитологически подтвержденные малярии, не классифицированные в других рубриках

Паразитологически подтвержденная малярия БДУ

■ B54 Малярия неуточненная

Клинически диагностированная малярия без паразитологического подтверждения.

■ B55 Лейшманиоз

B55.0 Висцеральный лейшманиоз

Кала-азар

Посткалаазарный кожный лейшманиоз

B55.1 Кожный лейшманиоз

B55.2 Кожно-слизистый лейшманиоз

B55.9 Лейшманиоз неуточненный

■ B56 Африканский трипаносомоз

B56.0 Гамбийский трипаносомоз

Инфекция, вызванная *Trypanosoma brucei gambiense*

Западно-африканская сонная болезнь

B56.1 Родезийский трипаносомоз

Восточно-африканская сонная болезнь

Инфекция, вызванная *Trypanosoma brucei rhodesiense*

B56.9 Африканский трипаносомоз неуточненный

Сонная болезнь БДУ

Трипаносомоз БДУ в районах с преобладанием африканского трипаносомоза

■ B57 Болезнь Шагаса

Включены: американский трипаносомоз
инфекция, вызванная *Trypanosoma cruzi*

B57.0† Острая форма болезни Шагаса с поражением сердца (I41.2*, I98.1*)

Острая форма болезни Шагаса с:

- кардиоваскулярным поражением НКДР (I98.1*)
- миокардитом (I41.2*)

B57.1 Острая форма болезни Шагаса без поражения сердца

Острая форма болезни Шагаса БДУ

B57.2† Болезнь Шагаса (хроническая) с поражением сердца (I41.2*, I98.1*)

Американский трипаносомоз БДУ

Болезнь Шагаса (хроническая) (с):

- БДУ
- кардиоваскулярным поражением НКДР (I98.1*)
- миокардитом (I41.2*)

Трипаносомоз БДУ в районах с преобладанием болезни Шагаса

B57.3 Болезнь Шагаса (хроническая) с поражением пищеварительной системы

B57.4 Болезнь Шагаса (хроническая) с поражением нервной системы

B57.5 Болезнь Шагаса (хроническая) с поражением других органов

■ B58 Токсоплазмоз

Включена: инфекция, вызванная *Toxoplasma gondii*

Исключен: врожденный токсоплазмоз (P37.1)

B58.0† Токсоплазмозная окулопатия

Токсоплазмозный хориоретинит (H32.0*)

B58.1† Токсоплазмозный гепатит (K77.0*)

B58.2† Токсоплазмозный менингоэнцефалит (G05.2*)

B58.3† Легочный токсоплазмоз (J17.3*)

B58.8 Токсоплазмоз с поражением других органов

Токсоплазмозный:

- миокардит† (I41.2*)
- миозит† (M63.1*)

B58.9 Токсоплазмоз неуточненный

- **B59 Пневмоцистоз**
Пневмония, вызванная *Pneumocystis carinii*
- **B60 Другие протозойные болезни, не классифицированные в других рубриках**
Исключены: криптоспоридиоз (A07.2)
изоспороз (A07.3)
 - B60.0 Бабезиоз**
Пироплазмоз
 - B60.1 Акантамебиоз**
Конъюнктивит, вызванный *Acanthamoeba*† (H13.1*)
Кератоконъюнктивит, вызванный *Acanthamoeba*† (H19.2*)
 - B60.2 Неглериоз**
Первичный амебный менингоэнцефалит† (G05.2*)
 - B60.8 Другие уточненные протозойные болезни**
Микроспоридиоз
- **B64 Протозойная болезнь неуточненная**

Гельминтозы (B65–B83)

- **B65 Шистосомоз [бильгарциоз]**
Включена: улиточная лихорадка
 - B65.0 Шистосомоз, вызванный *Schistosoma haematobium* [мочеполовой шистосомоз]**
 - B65.1 Шистосомоз, вызванный *Schistosoma mansoni* [кишечный шистосомоз]**
 - B65.2 Шистосомоз, вызванный *Schistosoma japonicum***
Азиатский шистосомоз
 - B65.3 Церкариальный дерматит**
Чесотка купальщиков
 - B65.8 Другие шистосомозы**
Инвазия, вызванная *Schistosoma*:
 - *intercalatum*
 - *mattheei*
 - *mekongi*

В65.9 Шистосомоз неуточненный

■ **В66 Другие трематодозы**

В66.0 Описторхоз

Инвазия, вызванная:

- кошачьим печеночным сосальщиком
- *Opisthorchis (felineus) (viverrini)*

В66.1 Клонорхоз

Болезнь, вызванная китайским печеночным сосальщиком

Инвазия, вызванная *Clonorchis sinensis*

Болезнь, вызванная восточным печеночным сосальщиком

В66.2 Дикроцелиоз

Инвазия, вызванная *Dicrocoelium dendriticum*

Инвазия, вызванная ланцетовидной двуусткой

В66.3 Фасциолез

Инвазия, вызванная *Fasciola*:

- *gigantica*
- *hepatica*
- *indica*

Инвазия, вызванная овечьим печеночным сосальщиком

В66.4 Парагонимоз

Инвазия, вызванная разными видами *Paragonimus*

Болезнь, вызванная легочным сосальщиком

Легочный дистоматоз

В66.5 Фасциолопсидоз

Инвазия, вызванная *Fasciolopsis buski*

Кишечный дистоматоз

В66.8 Инвазии, вызванные другими двуустками

Эхиностомоз

Гетерофиоз

Метагонимоз

Нанофиетоз

Уотсонииоз

В66.9 Инвазия двуустками неуточненная

■ **В67 Эхинококкоз**

Включен: однокамерный [гидатидозный] эхинококкоз

В67.0 Инвазия печени, вызванная

Echinococcus granulosus

В67.1 Инвазия легкого, вызванная

Echinococcus granulosus

- B67.2** Инвазия кости, вызванная *Echinococcus granulosus*
- B67.3** Инвазия другой локализации и множественный эхинококкоз, вызванный *Echinococcus granulosus*
- B67.4** Инвазия, вызванная *Echinococcus granulosus*, неуточненная
- B67.5** Инвазия печени, вызванная *Echinococcus multilocularis*
- B67.6** Инвазия другой локализации и множественный эхинококкоз, вызванные *Echinococcus multilocularis*
- B67.7** Инвазия, вызванная *Echinococcus multilocularis*, неуточненная
- B67.8** Эхинококкоз печени неуточненный
- B67.9** Эхинококкоз других органов и неуточненный
Эхинококкоз БДУ

■ B68 Тениоз

Исключен: цистицеркоз (B69.-)

- B68.0** Инвазия, вызванная *Taenia solium*
Солитер свиной или вооруженный (инвазия) цепень
- B68.1** Инвазия, вызванная *Taenia saginata*
Бычий или невооруженный цепень (инвазия)
Инвазия, вызванная взрослой особью *Taenia saginata*
- B68.9** Тениоз неуточненный

■ B69 Цистицеркоз

Включен: цистицеркоз, вызванный личиночной формой свиного цепня *Taenia solium*

- B69.0** Цистицеркоз центральной нервной системы
- B69.1** Цистицеркоз глаза
- B69.8** Цистицеркоз других локализаций
- B69.9** Цистицеркоз неуточненный

■ B70 Дифиллоботриоз и спарганоз

B70.0 Дифиллоботриоз

Инвазия, вызванная *Diphyllobothrium (latum) (pacificum)*
(половозрелой формой)
Лентец широкий (инвазия)

Исключен: личиночный дифиллоботриоз (B70.1)

B70.1 Спарганоз

Инвазия, вызванная:

- *Sparganum (mansoni) (proliferum)*
- личинками *Spirometra*

Личиночный дифиллоботриоз
Спирометроз

■ B71 Другие инвазии, вызванные цестодами

B71.0 Гименолепидоз

Карликовый цепень (инвазия)
Крысиный цепень (инвазия)

B71.1 Дипилидиоз

Собачий или тыквовидный цепень (инвазия)

B71.8 Инвазия другими уточненными цестодами

Ценуроз

B71.9 Инвазия цестодами неуточненными

Инвазия, вызванная лентецом БДУ

■ B72 Дракункулез

Ришта

Инвазия, вызванная *Dracunculus medinensis*

■ B73 Онхоцеркоз

Инвазия, вызванная *Onchocerca volvulus*
Речная слепота

■ B74 Филяриатоз

Исключены: онхоцеркоз (B73)

тропическая (легочная) эозинофилия БДУ (J82)

B74.0 Филяриатоз, вызванный *Wuchereria bancrofti*

Вухерериоз:

- слоновость
- филяриатоз

B74.1 Филяриатоз, вызванный *Brugia malayi*

B74.2 Филяриатоз, вызванный *Brugia timori*

B74.3 Лоаоз

Калабарская опухоль
Африканская болезнь, вызванная глазным червем
Инвазия, вызванная *Loa loa*

B74.4 Мансонеллез

Инвазия, вызванная *Mansonella*:

- *ozzardi*
- *perstans*
- *streptocerca*

B74.8 Другие виды филяриатоза

Дирофиляриатоз

B74.9 Филяриатоз неуточненный

■ **B75 Трихинеллез**

Инвазия, вызванная видами *Trichinella*
Трихиноз

■ **B76 Анкилостомидоз**

Включен: унцинароз

B76.0 Анкилостомоз

Инвазия, вызванная видами *Ancylostoma*

B76.1 Некатороз

Инвазия, вызванная *Necator americanus*

B76.8 Другие анкилостомидозы

B76.9 Анкилостомидоз неуточненный

Миграция личинок в коже БДУ

■ **B77 Аскаридоз**

Включены: аскаридоз
инвазия круглым червем

B77.0 Аскаридоз с кишечными осложнениями

B77.8 Аскаридоз с другими осложнениями

B77.9 Аскаридоз неуточненный

■ **B78 Стронгилоидоз**

Исключен: трихостронгилоидоз (B81.2)

B78.0 Кишечный стронгилоидоз

B78.1 Кожный стронгилоидоз

B78.7 Диссеминированный стронгилоидоз

B78.9 Стронгилоидоз неуточненный

■ **B79 Трихуроз**

Трихоцефалез
Власоглав (инвазия)

■ **B80 Энтеробиоз**

Оксиуроз
Острицы (инвазия)

■ **B81 Другие кишечные гельминтозы, не классифицированные в других рубриках**

Исключен: ангиостронгилоидоз, вызванный *Parastrongylus cantionensis* (B83.2)

B81.0 Анизактиоз

Инвазия, вызванная личиночной стадией *Anisakis*

B81.1 Кишечный капилляриоз

Капилляриоз БДУ
Инвазия, вызванная *Capillaria philippinensis*

Исключен: капилляриоз печени (B83.8)

B81.2 Трихостронгилоидоз

B81.3 Кишечный ангиостронгилоидоз

Ангиостронгилоидоз, вызванный *Parastrongylus costaricensis*

B81.4 Кишечные гельминтозы смешанной этиологии

Инвазия, вызванная кишечными гельминтами, классифицированными более чем в одной подрубрике из подрубрик B65.0–B81.3 и B81.8

Смешанные кишечные гельминтозы БДУ

B81.8 Другие уточненные кишечные гельминтозы

Инвазии, вызванные:

- видами *Oesophagostomum* [эзофагостомтиоз]
- *Ternidens diminutus* [тернидениоз]

■ **B82 Кишечный паразитизм неуточненный**

B82.0 Кишечные гельминтозы неуточненные

B82.9 Кишечный паразитизм неуточненный

■ B83 Другие гельминтозы

Исключены: капилляриоз:

- БДУ (B81.1)
- кишечный (B81.1)

B83.0 Висцеральная форма заболеваний, вызываемых миграцией личинок гельминтов [висцеральная *Larva migrans*]

Токсокароз

B83.1 Гнатостомоз

Подвижная опухоль

B83.2 Ангиостронгилоидоз, вызванный *Parastrongylus cantonensis*

Эозинофильный менингоэнцефалит† (G05.2*)

Исключен: кишечный ангиостронгилоидоз (B81.3)

B83.3 Сингамиоз

Сингамоз

B83.4 Внутренний гирудиноз

Исключен: наружный гирудиноз (B88.3)

B83.8 Другие уточненные гельминтозы

Акантоцефалез

Гонгилоидоз

Печеночный капилляриоз

Метастронгилез

Телазии

B83.9 Гельминтозы неуточненные

Глисты БДУ

Исключены: кишечные гельминтозы БДУ (B82.0)

Педикулез, акариаз и другие инфекации (B85–B89)

■ B85 Педикулез и фтириоз

B85.0 Педикулез, вызванный *Pediculus humanus capitis*

Инфекция головными вшами

B85.1 Педикулез, вызванный *Pediculus humanus corporis*

Инфекция платяными вшами

B85.2 Педикулез неуточненный

B85.3 Фтириоз

Инфестация, вызванная:

- платицей
- лобковой вошью [*Phthirus pubis*]

B85.4 Смешанный педикулез

Инфестация вшами, классифицированная более чем в одной подрубрике из подрубрик B85.0–B85.3

■ **B86 Чесотка**

Инфестация, вызванная чесоточным клещом

■ **B87 Миаз**

Включена: инфестация личинками мух

B87.0 Кожный миаз

Ползущий миаз

B87.1 Раневой миаз

Травматический миаз

B87.2 Глазной миаз

B87.3 Носоглоточный миаз

Гортанный миаз

B87.4 Ушной миаз

B87.8 Миаз другой локализации

Мочеполовой миаз

Кишечный миаз

B87.9 Миаз неуточненный

■ **B88 Другие инфестации**

B88.0 Другой аскариаз

Акародерматит

Дерматит, вызванный:

- видами *Demodex*
- *Dermanyssus gallinae*
- *Liponyssoides sanguineus*

Тромбидиоз

Исключена: чесотка (B86)

B88.1 Тунгиоз [инфестация тропической песчаной блохой]

B88.2 Другие инфестации членистоногими

Скарабидоз

B88.3 Наружный гирудиноз

Инфекция пиявками БДУ

Исключен: внутренний гирудиноз (B83.4)**B88.8 Другие уточненные инфекации**Ихтиопаразитизм, вызванный *Vandellia cirrhosa*

Лингватулез

Пороцефалез

B88.9 Инфекция неуточненная

Инфекция (кожная) БДУ

Инфекция клешами БДУ

Кожные паразиты БДУ

■ **B89 Паразитарная болезнь неуточненная****Последствия инфекционных и паразитарных болезней
(B90–B94)**

Примечание. Эти рубрики следует использовать для обозначения состояний, указанных в рубриках A00–B89, как причины последствий. Понятие «последствия» включает состояния, уточненные как таковые, а также остаточные явления заболеваний, классифицированных в упомянутых выше рубриках, если очевидно, что причинное заболевание в настоящее время отсутствует. При использовании этой категории следует руководствоваться рекомендациями и правилами кодирования заболеваемости и смертности, приведенными в т. 2.

■ **B90 Последствия туберкулеза****B90.0 Отдаленные последствия туберкулеза центральной нервной системы****B90.1 Отдаленные последствия туберкулеза мочеполовых органов****B90.2 Отдаленные последствия туберкулеза костей и суставов****B90.8 Отдаленные последствия туберкулеза других уточненных органов**

B90.9 Отдаленные последствия туберкулеза органов дыхания и неуточненного туберкулеза
Отдаленные последствия туберкулеза БДУ

■ **B91 Последствия полиомиелита**

■ **B92 Последствия лепры**

■ **B94 Последствия других и неуточненных инфекционных и паразитарных болезней**

B94.0 Отдаленные последствия трахомы

B94.1 Отдаленные последствия вирусного энцефалита

B94.2 Отдаленные последствия вирусного гепатита

B94.8 Отдаленные последствия других уточненных инфекционных и паразитарных болезней

B94.9 Отдаленные последствия неуточненных инфекционных и паразитарных болезней

Бактериальные, вирусные и другие инфекционные агенты (B95–B97)

Примечание. Эти рубрики не следует использовать при первичном кодировании. Они предназначены для использования в качестве дополнительных кодов, когда целесообразно идентифицировать возбудителей болезней, классифицированных в других рубриках

■ **B95 Стрептококки и стафилококки как причина болезней, классифицированных в других рубриках**

B95.0 Стрептококки группы А как причина болезней, классифицированных в других рубриках

- B95.1** Стрептококки группы В как причина болезней, классифицированных в других рубриках
- B95.2** Стрептококки группы D как причина болезней, классифицированных в других рубриках
- B95.3** *Streptococcus pneumoniae* как причина болезней, классифицированных в других рубриках
- B95.4** Другие стрептококки как причина болезней, классифицированных в других рубриках
- B95.5** Неуточненные стрептококки как причина болезней, классифицированных в других рубриках
- B95.6** *Staphylococcus aureus* как причина болезней, классифицированных в других рубриках
- B95.7** Другие стафилококки как причина болезней, классифицированных в других рубриках
- B95.8** Неуточненные стафилококки как причина болезней, классифицированных в других рубриках
- **B96** Другие бактериальные агенты как причина болезней, классифицированных в других рубриках
 - B96.0** *Mycoplasma pneumoniae* [*M.pneumoniae*] как причина болезней, классифицированных в других рубриках
Pleuro-pneumonia-like-organism [PPLO]
 - B96.1** *Klebsiella pneumoniae* [*K.pneumoniae*] как причина болезней, классифицированных в других рубриках
 - B96.2** *Escherichia coli* [*E.coli*] как причина болезней, классифицированных в других рубриках
 - B96.3** *Haemophilus influenzae* [*H.influenzae*] как причина болезней, классифицированных в других рубриках

- B96.4** *Proteus (mirabilis) (morganii)* как причина болезней, классифицированных в других рубриках
- B96.5** *Pseudomonas (aeruginosa) (mallei) (pseudomallei)* как причина болезней, классифицированных в других рубриках
- B96.6** *Bacillus fragilis [B. fragilis]* как причина болезней, классифицированных в других рубриках
- B96.7** *Clostridium perfringens [C. perfringens]* как причина болезней, классифицированных в других рубриках
- B96.8** Другие уточненные бактериальные агенты как причина болезней, классифицированных в других рубриках
- **B97** Вирусные агенты как причина болезней, классифицированных в других рубриках
 - B97.0** Аденовирусы как причина болезней, классифицированных в других рубриках
 - B97.1** Энтеровирусы как причина болезней, классифицированных в других рубриках
Вirus Коксаки
ЕСНО-вирус
 - B97.2** Коронавирусы как причина болезней, классифицированных в других рубриках
 - B97.3** Ретровирусы как причина болезней, классифицированных в других рубриках
Лентивирусы
Онковирусы
 - B97.4** Респираторно-синцитиальный вирус как причина болезней, классифицированных в других рубриках
 - B97.5** Реовирусы как причина болезней, классифицированных в других рубриках
 - B97.6** Парвовирусы как причина болезней, классифицированных в других рубриках

- B97.7** Папилломавирусы как причина болезней, классифицированных в других рубриках
- B97.8** Другие вирусные агенты как причина болезней, классифицированных в других рубриках

Другие инфекционные болезни (B99)

- **B99** Другие и неуточненные инфекционные болезни

Новообразования (C00–D48)

Этот класс содержит следующие широкие группы новообразований:

- C00–C75 Злокачественные новообразования уточненных локализаций, которые обозначены как первичные или предположительно первичные, кроме новообразований лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей
 - C00–C14 Губы, полости рта и глотки
 - C15–C26 Органов пищеварения
 - C30–C39 Органов дыхания и грудной клетки
 - C40–C41 Костей и суставных хрящей
 - C43–C44 Кожи
 - C45–C49 Мезотелиальной и мягких тканей
 - C50 Молочной железы
 - C51–C58 Женских половых органов
 - C60–C63 Мужских половых органов
 - C64–C68 Мочевых путей
 - C69–C72 Глаза, головного мозга и других отделов центральной нервной системы
 - C73–C75 Щитовидной и других эндокринных желез
- C76–C80 Злокачественные новообразования неточно обозначенные, вторичные и неуточненных локализаций
- C81–C96 Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, которые обозначены как первичные или предположительно первичные
- C97 Злокачественные новообразования самостоятельных (первичных) множественных локализаций
- D00–D09 In situ новообразования
- D10–D36 Доброкачественные новообразования
- D37–D48 Новообразования неопределенного или неизвестного характера [см. примечание на с. 242]

Примечания

1. Злокачественные новообразования первичные, неточно обозначенные, вторичные и неуточненных локализаций

Рубрики C76–C80 включают злокачественные новообразования с неточно обозначенной первичной локализацией или те, которые определены как «диссеминированные», «рассеянные» или «распространенные» без указаний на первичную локализацию. В обоих случаях первичная локализация рассматривается как неизвестная.

2. Функциональная активность

К классу II отнесены как новообразования независимо от наличия или отсутствия у них функциональной активности. Если необходимо уточнить функциональную активность, ассоциирующуюся с тем или иным новообразованием, можно использовать добавочный код из класса IV. Например, катехоламинпродуцирующая злокачественная феохромоцитома надпочечников кодируется рубрикой C74 с добавочным кодом E27.5; базофильная аденома гипофиза с синдромом Иценко–Кушинга кодируется рубрикой D35.2 с добавочным кодом E24.0.

3. Морфология

Имеется ряд больших морфологических (гистологических) групп злокачественных новообразований: карциномы, включая плоскоклеточные и аденокарциномы; саркомы; другие опухоли мягких тканей, включая мезотелиомы; лимфомы (Ходжкина и неходжкинские); лейкозы; другие уточненные и специфические по локализации типы; неуточненные раки. Термин «рак» является общим и может использоваться для любой из вышеуказанных групп, хотя он редко употребляется по отношению к злокачественным новообразованиям лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей. Термин «карцинома» иногда неверно используется как синоним термина «рак».

В классе II новообразования классифицируются преимущественно по локализации внутри широких группировок, составленных на основе характера течения. В исключительных случаях морфология указывается в названиях рубрик и подрубрик.

Для желающих идентифицировать гистологический тип новообразования на с. 577–599 (т. 1, часть 2) приведен общий перечень отдельных морфологических кодов. Морфологические коды взяты из второго издания Международной классификации болезней в онкологии (МКБ-О), которая представляет собой двухосную классифицированную систему, обеспечивающую независимое кодирование новообразований по топографии и морфологии. Морфологические коды имеют 6 знаков, из которых первые четыре определяют гистологический тип, пятый указывает на характер течения опухоли (злокачественная первичная, злокачественная вторичная, т.е. метастатическая, *in situ*, доброкачественная, неопределенного характера), а шестой знак определяет степень дифференциации солидных опухолей и, кроме того, используется как специальный код для лимфом и лейкозов.

4. Использование подрубрик в классе II

Необходимо обратить внимание на особое использование в этом классе подрубрики со знаком .8 (см. примечание 5). Там, где необходимо выделить подрубрику для группы «другие», обычно используют подрубрику .7.

5. Злокачественные новообразования, выходящие за пределы одной локализации, и использование подрубрики с четвертым знаком .8 (поражение, выходящее за пределы одной и более указанных локализаций)

Рубрики C00–C75 классифицируют первичные злокачественные новообразования в соответствии с местом их возникновения. Многие трехзначные рубрики далее подразделяются на подрубрики в соответствии с различными частями рассматриваемых органов. Новообразование, которое захватывает две или более смежные локализации внутри трехзначной рубрики и место возникновения которого не может быть определено, следует классифицировать подрубрикой с четвертым знаком .8 (поражение, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций), если такая комбинация специально не индексируется в других рубриках. Например, карцинома пищевода и желудка обозначается кодом C16.0 (кардия), в то время как карциному кончика и нижней поверхности языка необходимо кодировать подрубрикой C02.8. С другой стороны, карциному кончика языка с вовлечением нижней его поверхности следует кодировать в подрубрике C02.1, так как место возникновения (в данном случае кончик языка) известно. Понятие «поражение, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций» подразумевает, что вовлеченные области являются смежными (одна продолжает другую). Последовательность нумерации подрубрик часто (но не всегда) соответствует анатомическому соседству локализаций (например, мочевого пузыря C67.–), и кодировщик может быть вынужден обратиться к анатомическим справочникам, чтобы определить топографическую взаимосвязь.

Иногда новообразование выходит за пределы локализаций, обозначенных трехзначными рубриками внутри одной системы органов. Для кодирования таких случаев предназначены следующие подрубрики:

- C02.8 Поражение языка, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций
- C08.8 Поражение больших слюнных желез, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций
- C14.8 Поражение губ, полости рта и глотки, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций
- C21.8 Поражение прямой кишки, заднего прохода [ануса] и анального канала, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций
- C24.8 Поражение желчных путей, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций
- C26.8 Поражение органов пищеварения, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций
- C39.8 Поражение органов дыхания и внутригрудных органов, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций
- C41.8 Поражение костей и суставных хрящей, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций
- C49.8 Поражение соединительной и мягких тканей, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций
- C57.8 Поражение женских половых органов, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций
- C63.8 Поражение мужских половых органов, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций

- C68.8** Поражение мочевых органов, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций
- C72.8** Поражение головного мозга и других отделов центральной нервной системы, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций

В качестве примера можно указать карциному желудка и тонкой кишки, которую следует кодировать в подрубке C26.8 (поражение органов пищеварения, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций).

6. Злокачественные новообразования эктопической ткани

Злокачественные новообразования эктопической ткани следует кодировать в соответствии с упомянутой локализацией, например, эктопическое злокачественное новообразование поджелудочной железы должно кодироваться как относящееся к поджелудочной железе неуточненное (C25.9).

7. Использование Алфавитного указателя при кодировании новообразований

При кодировании новообразований в дополнение к их локализации следует учитывать морфологию и характер течения заболевания и прежде всего необходимо обратиться к Алфавитному указателю для морфологического описания.

Вводные страницы т. 3 включают общие инструкции относительно использования Алфавитного указателя. Чтобы обеспечить правильное использование рубрик и подрубрик класса II, необходимо принять во внимание специальные указания и примеры, относящиеся к новообразованиям.

8. Использование второго издания Международной классификации болезней в онкологии (МКБ-О)

Для некоторых морфологических типов класс II предоставляет довольно узкую топографическую классификацию или вовсе не дает таковой. Топографические коды МКБ-О используются для всех новообразований по существу с помощью тех же трех- и четырехзначных рубрик, которые используются в классе II для злокачественных новообразований (C00–C77, C80), тем самым обеспечивая большую точность локализации для других новообразований [злокачественных вторичных (метастатических), доброкачественных, *in situ*, неопределенного или неизвестного характера].

Таким образом, учреждениям, заинтересованным в определении локализации и морфологии опухолей (таким, как регистры рака, онкологические больницы, патологоанатомические отделения и другие службы, специализирующиеся в области онкологии), следует пользоваться МКБ-О.

Злокачественные новообразования (C00–C97)

Злокачественные новообразования губы, полости рта и глотки (C00–C14)

- **C00 Злокачественное новообразование губы**
Исключено: кожи губы (C43.0, C44.0)
- C00.0 Наружной поверхности губы**
Верхней губы:
 - БДУ
 - поверхности губы
 - красной каймы
- C00.1 Наружной поверхности нижней губы**
Нижней губы:
 - БДУ
 - поверхности губы
 - красной каймы
- C00.2 Наружной поверхности губы неуточненной**
Красной каймы БДУ
- C00.3 Внутренней поверхности верхней губы**
Верхней губы:
 - щечной поверхности
 - уздечки
 - слизистой оболочки
 - ротовой поверхности
- C00.4 Внутренней поверхности нижней губы**
Нижней губы:
 - щечной поверхности
 - уздечки
 - слизистой оболочки
 - ротовой поверхности
- C00.5 Внутренней поверхности губы неуточненной**
Губы без уточнения верхней или нижней:
 - щечной поверхности
 - уздечки
 - слизистой оболочки
 - ротовой поверхности
- C00.6 Спайки губы**

C00.8 Поражение, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций губы
[см. примечание 5 на с. 179]

C00.9 Губы неуточненной части

■ **C01 Злокачественные новообразования основания языка**

Верхней поверхности основания языка

Неподвижной части языка БДУ

Задней трети языка

■ **C02 Злокачественное новообразование других и неуточненных частей языка**

C02.0 Спинки языка

Передних $2/3$ спинки языка

Исключено: верхней поверхности основания языка (C01)

C02.1 Боковой поверхности языка

Кончика языка

C02.2 Нижней поверхности языка

Передних $2/3$ языка нижней поверхности

Уздечки языка

C02.3 Передних $2/3$ языка неуточненной части

Средней части языка БДУ

Подвижной части языка БДУ

C02.4 Язычной миндалины

Исключено: миндалины БДУ (C09.9)

C02.8 Поражение языка, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций

[см. примечание 5 на с. 179]

Злокачественное новообразование языка, которое по месту возникновения не может быть отнесено ни к одной из рубрик C01–C02.4

C02.9 Языка неуточненной части

■ **C03 Злокачественное новообразование десны**

Включено: слизистой оболочки альвеолярной поверхности (гребня) gingiva

Исключены: злокачественные одонтогенные новообразования (C41.0–C41.1)

C03.0 Десны верхней челюсти

C03.1 Десны нижней челюсти

C03.9 Десны неуточненной

- **C04 Злокачественное новообразование дна полости рта**
 - C04.0 Передней части дна полости рта**
Передней части до контактного пункта клык-премоляр
 - C04.1 Боковой части дна полости рта**
 - C04.8 Поражение дна полости рта, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций**
[см. примечание 5 на с. 179]
 - C04.9 Дна полости рта, неуточненное**
- **C05 Злокачественное новообразование неба**
 - C05.0 Твердого неба**
 - C05.1 Мягкого неба**
Исключено: носоглоточной поверхности мягкого неба (C11.3)
 - C05.2 Язычка**
 - C05.8 Поражения неба, выходящие за пределы одной и более вышеуказанных локализаций**
[см. примечание 5 на с. 179]
 - C05.9 Неба неуточненное**
Свода полости рта
- **C06 Злокачественное новообразование других и неуточненных отделов рта**
 - C06.0 Слизистой оболочки щеки**
Слизистой оболочки щеки БДУ
Внутренней поверхности щеки
 - C06.1 Преддверия рта**
Щечной борозды (верхней) (нижней)
Губной борозды (верхней) (нижней)
 - C06.2 Ретромолярной области**
 - C06.8 Поражение рта, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций**
[см. примечание 5 на с. 179]
 - C06.9 Рта неуточненное**
Малой слюнной железы неуточненной локализации
Полости рта БДУ

■ **C07 Злокачественное новообразование околоушной слюнной железы**

■ **C08 Злокачественное новообразование других и неуточненных больших слюнных желез**

Исключены: злокачественные новообразования уточненных малых слюнных желез, которые классифицируются в соответствии с их анатомической локализацией

злокачественные новообразования малых слюнных желез БДУ (C06.9)
околоушной слюнной железы (C07)

C08.0 Поднижечелюстной железы

Подверхнечелюстной железы

C08.1 Подъязычной железы

C08.8 Поражение больших слюнных желез, - выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций

[см. примечание 5 на с. 179]

Злокачественное новообразование больших слюнных желез, которое по месту возникновения не может быть отнесено ни к одной из рубрик C07–C08.1

C08.9 Большой слюнной железы неуточненной
Слюнных желез (больших) БДУ

■ **C09 Злокачественное новообразование миндалин**

Исключены: язычной миндалины (C02.4)
глоточной миндалины (C11.1)

C09.0 Миндаликовой ямочки

C09.1 Дужки небной миндалины (передней) (задней)

C09.8 Поражение миндалин, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций

[см. примечание 5 на с. 179]

C09.9 Миндалины неуточненной

Миндалины:

- БДУ
- зева
- небной

■ **C10 Злокачественное новообразование ротоглотки**

Исключено: миндалины (C09.-)

C10.0 Ямки надгортанника

C10.1 Передней поверхности надгортанника

Надгортанника, свободной границы (края)

Язычно-надгортанной(ых) складки(ок)

Исключено: надгортанника (участка над подъязычной костью)
БДУ (C32.1)

C10.2 Боковой стенки ротоглотки

C10.3 Задней стенки ротоглотки

C10.4 Жаберных щелей

Жаберных кист [локализация новообразования]

C10.8 Поражение ротоглотки, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций

[см. примечание 5 на с. 179]

Пограничной зоны ротоглотки

C10.9 Ротоглотки неуточненное

■ **C11 Злокачественное новообразование носоглотки**

C11.0 Верхней стенки носоглотки

Свода носоглотки

C11.1 Задней стенки носоглотки

Аденоидной ткани

Глоточной миндалины

C11.2 Боковой стенки носоглотки

Ямки Розенмюллера

Отверстия слуховой трубы

Глоточного кармана

C11.3 Передней стенки носоглотки

Дна носоглотки

Носоглоточной (передней) (задней) поверхности мягкого неба

Заднего края носовых:

- хоан
- перегородки

C11.8 Поражения носоглотки, выходящие за пределы одной и более вышеуказанных локализаций

[см. примечание 5 на с. 179]

C11.9 Носоглотки неуточненное
Стенки носоглотки БДУ

■ **C12 Злокачественное новообразование грушевидного синуса**
Грушевидной ямки

■ **C13 Злокачественное новообразование нижней части глотки**
Исключено: грушевидного синуса (C12)

C13.0 Заперстневидной области

C13.1 Черпалонадгортанной складки нижней части глотки

Черпалонадгортанной складки:

- БДУ
- краевой зоны

Исключено: черпалонадгортанной складки гортанной части (C32.1)

C13.2 Задней стенки нижней части глотки

C13.8 Поражение нижней части глотки, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций
[см. примечание 5 на с. 179]

C13.9 Нижней части глотки неуточненное
Стенки нижней части глотки БДУ

■ **C14 Злокачественное новообразование других и неточно обозначенных локализаций губы, полости рта и глотки**
Исключено: полости рта БДУ (C06.9)

C14.0 Глотки неуточненное

C14.1 Гортаноглотки

C14.2 Глоточного кольца Вальдейера

C14.8 Поражение губы, полости рта и глотки, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций

[см. примечание 5 на с. 179]

Злокачественное новообразование губы, полости рта и глотки, которое по месту возникновения не может быть отнесено ни к одной из рубрик C00–C14.2

**Злокачественные новообразования органов пищеварения
(C15–C26)**

■ C15 Злокачественное новообразование пищевода

Примечание. Предлагаются две альтернативные субклассификации:

.0–.2 по анатомическому описанию

.3–.5 по третям органа

Это отклонение от принципа, согласно которому рубрики должны быть взаимоисключающими, является преднамеренным, поскольку употребляются обе терминологические формы, однако выделенные анатомические области не являются сходными.

C15.0 Шейного отдела пищевода

C15.1 Грудного отдела пищевода

C15.2 Абдоминального отдела пищевода

C15.3 Верхней трети пищевода

C15.4 Средней трети пищевода

C15.5 Нижней трети пищевода

C15.8 Поражение пищевода, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций

[см. примечание 5 на с. 179]

C15.9 Пищевода неуточненное

■ C16 Злокачественное новообразование желудка**C16.0 Кардии**

Кардиального отверстия
Кардиально-пищеводного соединения
Гастропищеводного соединения
Пищевода и желудка

C16.1 Дна желудка**C16.2 Тела желудка****C16.3 Преддверия привратника**

Преддверия желудка

C16.4 Привратника

Предпривратника
Канала привратника

C16.5 Малой кривизны желудка неуточненной части

Малой кривизны желудка, не классифицированное в подрубриках C16.1–C16.4

C16.6 Большой кривизны желудка неуточненной части

Большой кривизны желудка, не классифицированное в подрубриках C16.0–C16.4

C16.8 Поражение желудка, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций
[см. примечание 5 на с. 179]**C16.9 Желудка неуточненной локализации**
Карцинома желудка БДУ**■ C17 Злокачественное новообразование тонкого кишечника****C17.0 Двенадцатиперстной кишки****C17.1 Тощей кишки****C17.2 Подвздошной кишки**

Исключено: илеоцекального клапана (C18.0)

C17.3 Дивертикула Меккеля**C17.8 Поражение тонкого кишечника, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций**
[см. примечание 5 на с. 179]**C17.9 Тонкого кишечника неуточненной локализации**

■ **C18 Злокачественное новообразование ободочной кишки**

C18.0 Слепой кишки

Илеоцекального клапана

C18.1 Червеобразного отростка

C18.2 Восходящей ободочной кишки

C18.3 Печеночного изгиба

C18.4 Поперечной ободочной кишки

C18.5 Селезеночного изгиба

C18.6 Нисходящей ободочной кишки

C18.7 Сигмовидной кишки

Сигмоида (изгиба)

Исключено: ректосигмоидного соединения (C19)

C18.8 Поражение ободочной кишки, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций

[см. примечание 5 на с. 179]

C18.9 Ободочной кишки неуточненной локализации
Толстой кишки БДУ

■ **C19 Злокачественное новообразование ректосигмоидного соединения**

Ободочной и прямой кишки

Ректосигмоидного отдела (ободочной кишки)

■ **C20 Злокачественное новообразование прямой кишки**

Ампулы прямой кишки

■ **C21 Злокачественное новообразование заднего прохода [ануса] и анального канала**

C21.0 Заднего прохода неуточненной локализации

Исключено: анального отдела:

• края (C43.5, C44.5)

• кожи (C43.5, C44.5)

кожи перианальной области (C43.5, C44.5)

C21.1 Анального канала

Анального сфинктера

C21.2 Клоакогенной зоны

C21.8 Поражение прямой кишки, заднего прохода [ануса] и анального канала, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций

[см. примечание 5 на с. 179]

Аноректального соединения

Аноректальной области

Злокачественное новообразование прямой кишки, заднего прохода [ануса] и анального канала, которое по месту возникновения не может быть отнесено ни к одной из рубрик C20–C21.2

■ **C22 Злокачественное новообразование печени и внутрипеченочных желчных протоков**

Исключены: желчных путей БДУ (C24.9)

вторичное злокачественное новообразование печени (C78.7)

C22.0 Печеночноклеточный рак

Гепатоцеллюлярный рак

Гепатома

C22.1 Рак внутрипеченочного желчного протока

Холангиокарцинома

C22.2 Гепатобластома

C22.3 Ангиосаркома печени

Саркома из купферовских клеток

C22.4 Другие саркомы печени

C22.7 Другие уточненные раки печени

C22.9 Злокачественное новообразование печени неуточненное

■ **C23 Злокачественное новообразование желчного пузыря**

■ **C24 Злокачественное новообразование других и неуточненных частей желчевыводящих путей**

Исключено: внутрипеченочного желчного протока (C22.1)

C24.0 Внепеченочного желчного протока

Желчного протока или прохода БДУ

Общего желчного протока

Пузырного протока

Печеночного протока

C24.1 Ампулы фатерова сосочка

C24.8 Поражение желчных путей, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций

[см. примечание 5 на с. 179]

Злокачественное новообразование, захватывающее внутрипеченочные и внепеченочные желчные протоки

Злокачественное новообразование желчных путей, которое по месту возникновения не может быть отнесено ни к одной из рубрик C22.0–C24.1

C24.9 Желчных путей неуточненное

■ **C25 Злокачественное новообразование поджелудочной железы**

C25.0 Головки поджелудочной железы

C25.1 Тела поджелудочной железы

C25.2 Хвоста поджелудочной железы

C25.3 Протока поджелудочной железы

C25.4 Островковых клеток поджелудочной железы

Островков Лангерганса

C25.7 Других частей поджелудочной железы

Шейки поджелудочной железы

C25.8 Поражение поджелудочной железы, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций

[см. примечание 5 на с. 179]

C25.9 Поджелудочной железы неуточненное

■ **C26 Злокачественное новообразование других и неточно обозначенных органов пищеварения**

Исключено: брюшины и забрюшинного пространства (C48.–)

C26.0 Кишечного тракта неуточненной части
Кишечника БДУ

C26.1 Селезенки

Исключены: болезнь Ходжкина (C81.–)
неходжкинская лимфома (C82–C85)

C26.8 Поражение органов пищеварения, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций

[см. примечание 5 на с. 179]

Злокачественное новообразование органов пищеварения, которое по месту возникновения не может быть отнесено ни к одной из рубрик C15–C26.1

Исключено: кардиально-пищеводного соединения (C16.0)

C26.9 Неточно обозначенные локализации в пределах пищеварительной системы
Пищеварительного канала или тракта БДУ
Желудочно-кишечного тракта БДУ

Злокачественные новообразования органов дыхания и грудной клетки (C30–C39)

Включены: среднего уха

Исключены: мезотелиома (C45.–)

■ **C30 Злокачественное новообразование полости носа и среднего уха**

C30.0 Полости носа

Хряща носа
Раковин носовых
Внутренней части носа
Перегородки носа
Преддверия носа

Исключены: костей носа (C41.0)
носа БДУ (C76.0)
обонятельной луковицы (C72.2)
заднего края носовой перегородки и хоан (C11.3)
кожи носа (C43.3, C44.3)

C30.1 Среднего уха

Евстахиевой трубы
Внутреннего уха
Ячеек сосцевидного отростка

Исключены: слухового прохода (наружного) (C43.2, C44.2)
костей уха (прохода) (C41.0)
хряща уха (C49.0)
кожи (наружного) уха (C43.2, C44.2)

■ C31 Злокачественное новообразование придаточных пазух

C31.0 Верхнечелюстной пазухи

Пазухи (гайморовой) (верхнечелюстной)

C31.1 Решетчатой пазухи

C31.2 Лобной пазухи

C31.3 Клиновидной пазухи

C31.8 Поражение придаточных пазух, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций

[см. примечание 5 на с. 179]

C31.9 Придаточной пазухи неуточненное

■ C32 Злокачественное новообразование гортани

C32.0 Собственно голосового аппарата

Собственно гортани
Голосовой складки (истинной) БДУ

C32.1 Над собственно голосовым аппаратом

Черпалонадгортанной складки гортанной части
Надгортанника (участка над подъязычной костью) БДУ
Внегортанной части
Ложных голосовых складок
Задней (гортанной) поверхности надгортанника
Желудочковой складки гортани

Исключены: передней поверхности надгортанника (C10.1)
черпалонадгортанной складки:
• БДУ (C13.1)
• нижнеглоточной части (C13.1)
• краевой зоны (C13.1)

C32.2 Под собственно голосовым аппаратом

C32.3 Хрящей гортани

C32.8 Поражение гортани, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций
[см. примечание 5 на с. 179]

C32.9 Гортани неуточненное

■ **C33 Злокачественное новообразование трахеи**

■ **C34 Злокачественное новообразование бронхов и легкого**

C34.0 Главных бронхов

Киля трахеи
Корня легкого

C34.1 Верхней доли, бронхов или легкого

C34.2 Средней доли, бронхов или легкого

C34.3 Нижней доли, бронхов или легкого

C34.8 Поражение бронхов или легкого, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций
[см. примечание 5 на с. 179]

C34.9 Бронхов или легкого неуточненной локализации

■ **C37 Злокачественное новообразование
вилочковой железы**

■ **C38 Злокачественное новообразование
сердца, средостения и плевры**

Исключена: мезотелиома (C45.-)

C38.0 Сердца
Перикарда

Исключено: крупных сосудов (C49.3)

C38.1 Переднего средостения

C38.2 Заднего средостения

C38.3 Средостения неуточненной части

C38.4 Плевры

**C38.8 Поражение сердца, средостения и плевры,
выходящее за пределы одной и более
вышеуказанных локализаций**
[см. примечание 5 на с. 179]

■ **C39 Злокачественное новообразование
других и неточно обозначенных
локализаций органов дыхания
и внутригрудных органов**

Исключены: интраторакальное БДУ (C76.1)
грудной клетки БДУ (C76.1)

C39.0 Верхних дыхательных путей неуточненной части

**C39.8 Поражение органов дыхания и внутригрудных
органов, выходящее за пределы одной
и более вышеуказанных локализаций**
[см. примечание 5 на с. 179]

Злокачественное новообразование органов дыхания и внутригрудных органов, которое по месту возникновения не может быть отнесено ни к одной из рубрик C30–C39.0

**C39.9 Неточно обозначенных локализаций
в пределах органов дыхания**
Дыхательных путей БДУ

Злокачественные новообразования костей и суставных хрящей (C40–C41)

Исключены: костного мозга БДУ (C96.7)
синовиальной оболочки (C49.–)

■ C40 Злокачественное новообразование костей и суставных хрящей конечностей

C40.0 Лопатки и длинных костей верхней конечности

C40.1 Коротких костей верхней конечности

C40.2 Длинных костей нижней конечности

C40.3 Коротких костей нижней конечности

C40.8 Поражение костей и суставных хрящей конечностей, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций
[см. примечание 5 на с. 179]

C40.9 Костей и суставных хрящей конечности неуточненной локализации

■ C41 Злокачественное новообразование костей и суставных хрящей других и неуточненных локализаций

Исключены: костей конечностей (C40.–)

хрящей:

- уха (C49.0)
- гортани (C32.3)
- конечностей (C40.–)
- носа (C30.0)

C41.0 Костей черепа и лица

Челюсти (верхней)

Костей глазницы

Исключены: карцинома любого типа, кроме внутрикостной или одонтогенной:

- верхнечелюстной пазухи (C31.0)
- верхней челюсти (C03.0)
- челюсти (нижней) костной части (C41.1)

C41.1 Нижней челюсти

Нижней челюсти костной части

Исключены: карцинома любого типа, кроме внутрикостной или одонтогенной:

- челюсти БДУ (C03.9)
- нижней (C03.1)

верхней челюсти костной части (C41.0)

C41.2 Позвоночного столба

Исключено: крестца и копчика (C41.4)

C41.3 Ребер, грудины и ключицы

C41.4 Костей таза, крестца и копчика

C41.8 Поражение костей и суставных хрящей, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций

[см. применение 5 на с. 179]

Злокачественное новообразование костей и суставных хрящей, которое по месту возникновения не может быть отнесено ни к одной из рубрик C40–C41.4

C41.9 Костей и суставных хрящей неуточненное

Меланома и другие злокачественные новообразования кожи (C43–C44)

■ C43 Злокачественная меланома кожи

Включены: морфологические коды M872–M879 с кодом характера новообразования /3

Исключена: злокачественная меланома кожи половых органов (C51–C52, C60.–, C63.–)

C43.0 Злокачественная меланома губы

Исключена: красной каймы губы (C00.0–C00.2)

C43.1 Злокачественная меланома века, включая спайку век

C43.2 Злокачественная меланома уха и наружного слухового прохода

C43.3 Злокачественная меланома других и неуточненных частей лица

C43.4 Злокачественная меланома волосистой части головы и шеи

C43.5 Злокачественная меланома туловища

Анального отдела:

- края
- кожи

Кожи перианальной области

Кожи грудной железы

Исключены: заднего прохода [ануса] БДУ (C21.0)

C43.6 Злокачественная меланома верхней конечности, включая область плечевого сустава

C43.7 Злокачественная меланома нижней конечности, включая область тазобедренного сустава

C43.8 Злокачественная меланома кожи, выходящая за пределы одной и более вышеуказанных локализаций

[см. примечание 5 на с. 179]

C43.9 Злокачественная меланома кожи неуточненная

Меланома (злокачественная) БДУ

C44 Другие злокачественные новообразования кожи

Включены: злокачественные новообразования:

- сальных желез
- потовых желез

Исключены: саркома Капоши (C46.-)

злокачественная меланома кожи (C43.-)

кожи половых органов (C51-C52, C60.-, C63.-)

C44.0 Кожи губы

Базально-клеточный рак губы

Исключены: злокачественные новообразования губы (C00.-)

C44.1 Кожи века, включая спайку век

Исключены: соединительной ткани века (C49.0)

C44.2 Кожи уха и наружного слухового прохода

Исключены: соединительной ткани уха (C49.0)

C44.3 Кожи других и неуточненных частей лица

C44.4 Кожи волосистой части головы и шеи

C44.5 Кожи туловища

Анального отдела:

- края
- кожи

Кожи перианальной области

Кожи грудной железы

Исключены: заднего прохода [ануса] БДУ (C21.0)

C44.6 Кожи верхней конечности, включая область плечевого пояса

C44.7 Кожи нижней конечности, включая тазобедренную область

C44.8 Поражения кожи, выходящие за пределы одной и более вышеуказанных локализаций
[см. примечание 5 на с. 179]

C44.9 Злокачественные новообразования кожи не-уточненной области

Злокачественные новообразования мезотелиальной и мягких тканей (C45 – C49)

■ **C45 Мезотелиома**

Включен: морфологический код M905 с кодом характера новообразования /3

C45.0 Мезотелиома плевры

Исключены: другие злокачественные новообразования плевры (C38.4)

C45.1 Мезотелиома брюшины

Брыжейки

Брыжейки ободочной кишки

Сальника

Брюшины (париетальной) (тазовой)

Исключены: другие злокачественные новообразования брюшины (C48.–)

C45.2 Мезотелиома перикарда

Исключены: другие злокачественные новообразования перикарда (C38.0)

C45.7 Мезотелиома других локализаций

C45.9 Мезотелиома неуточненная

■ **C46 Саркома Капоши**

Включен: морфологический код M9140 с кодом характера новообразования /3

- C46.0 Саркома Капоши кожи**
- C46.1 Саркома Капоши мягких тканей**
- C46.2 Саркома Капоши неба**
- C46.3 Саркома Капоши лимфатических узлов**
- C46.7 Саркома Капоши других локализаций**
- C46.8 Саркома Капоши множественных органов**
- C46.9 Саркома Капоши неуточненной локализации**

■ **C47 Злокачественное новообразование периферических нервов и вегетативной нервной системы**

Включено: симпатических и парасимпатических нервов и ганглиев

- C47.0 Периферических нервов головы, лица и шеи**
Исключено: периферических нервов глазницы (C69.6)
- C47.1 Периферических нервов верхней конечности, включая область плечевого пояса**
- C47.2 Периферических нервов нижней конечности, включая тазобедренную область**
- C47.3 Периферических нервов грудной клетки**
- C47.4 Периферических нервов живота**
- C47.5 Периферических нервов таза**
- C47.6 Периферических нервов туловища неуточненное**
- C47.8 Поражение периферических нервов и вегетативной нервной системы, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций**
[см. примечание 5 на с. 179]

C47.9 Периферических нервов и вегетативной нервной системы неуточненной локализации

■ **C48 Злокачественное новообразование забрюшинного пространства и брюшины**

Исключены: саркома Капоши (C46.1)
мезотелиома (C45.-)

C48.0 Забрюшинного пространства

C48.1 Уточненных частей брюшины

Брыжейки

Брыжейки поперечной ободочной кишки

Сальника

Брюшины

• париетальной

• тазовой

C48.2 Брюшины неуточненной части

C48.8 Поражение забрюшинного пространства и брюшины, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций
[см. примечание 5 на с. 179]

■ **C49 Злокачественное новообразование других типов соединительной и мягких тканей**

Включено: кровеносного сосуда
суставной сумки
хряща
фасции
жировой ткани
связки, кроме маточной
лимфатического сосуда
мышцы
синовиальной оболочки
сухожилия (сухожильного влагалища)

Исключено: хряща:

• суставного (C40-C41)

• гортани (C32.3)

• носа (C30.0)

соединительной ткани молочной железы (C50.-)

саркома Капоши (C46.-)

мезотелиома (C45.-)

периферических нервов и вегетативной нервной системы (C47.-)

брюшины (C48.-)

забрюшинного пространства (C48.0)

C49.0 Соединительной и мягких тканей головы, лица и шеи

Соединительной ткани:

- уха
- века

Исключено: соединительной ткани глазницы (C69.6)

C49.1 Соединительной и мягких тканей верхней конечности, включая область плечевого пояса

C49.2 Соединительной и мягких тканей нижней конечности, включая тазобедренную область

C49.3 Соединительной и мягких тканей грудной клетки

Подмышечной впадины

Диафрагмы

Крупных сосудов

Исключены: молочной железы (C50.-)

сердца (C38.0)

средостения (C38.1 – C38.3)

вилочковой железы тимуса (C37)

C49.4 Соединительной и мягких тканей живота

Брюшной стенки

Области подреберья

C49.5 Соединительной и мягких тканей таза

Ягодиц

Паховой области

Промежности

C49.6 Соединительной и мягких тканей туловища неуточненной локализации

Спины БДУ

C49.8 Поражение соединительной и мягких тканей, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций

[см. примечание 5 на с. 179]

Злокачественное новообразование соединительной и мягких тканей, которое по месту возникновения не может быть отнесено ни к одной из рубрик C47–C49.6

C49.9 Соединительной и мягких тканей неуточненной локализации

Злокачественное новообразование молочной железы (C50)

■ C50 Злокачественное новообразование молочной железы

Включено: соединительной ткани и молочной железы

Исключено: кожи молочной железы (C43.5, C44.5)

C50.0 Соска и ареолы

C50.1 Центральной части молочной железы

C50.2 Верхневнутреннего квадранта молочной
железы

C50.3 Нижневнутреннего квадранта молочной
железы

C50.4 Верхненаружного квадранта молочной железы

C50.5 Нижненаружного квадранта молочной железы

C50.6 Подмышечной задней части молочной железы

C50.8 Поражение молочной железы, выходящее
за пределы одной и более вышеуказанных
локализаций

[см. примечание 5 на с. 179]

C50.9 Молочной железы неуточненной части

Злокачественные новообразования женских половых органов (C51 – C58)

Включены: кожи женских половых органов

■ C51 Злокачественное новообразование вульвы

C51.0 Большой срамной губы

Бартолиновой (большой железы преддверия влагалища) железы

- C51.1 Малой срамной губы**
- C51.2 Клитора**
- C51.8 Поражение вульвы, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций**
[см. примечание 5 на с. 179]
- C51.9 Вульвы неуточненной части**
Наружных жепских половых органов БДУ
Срамной области
- **C52 Злокачественное новообразование влагалища**
- **C53 Злокачественное новообразование шейки матки**
 - C53.0 Внутренней части**
 - C53.1 Наружной части**
 - C53.8 Поражение шейки матки, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций**
[см. примечание 5 на с. 179]
 - C53.9 Шейки матки неуточненной части**
- **C54 Злокачественное новообразование тела матки**
 - C54.0 Перешейка матки**
Нижнего сегмента матки
 - C54.1 Эндометрия**
 - C54.2 Миометрия**
 - C54.3 Дна матки**
 - C54.8 Поражение тела матки, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций**
[см. примечание 5 на с. 179]
 - C54.9 Тела матки неуточненной локализации**

- **C55 Злокачественное новообразование матки неуточненной локализации**
- **C56 Злокачественное новообразование яичника**
- **C57 Злокачественное новообразование других и неуточненных женских половых органов**
 - C57.0 Фаллопиевой трубы**
Яйцевода
Маточной трубы
 - C57.1 Широкой связки**
 - C57.2 Круглой связки**
 - C57.3 Параметрия**
Связки матки БДУ
 - C57.4 Придатков матки неуточненных**
 - C57.7 Других уточненных женских половых органов**
Вольфова тела или протока
 - C57.8 Поражение женских половых органов, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций**
[см. примечание 5 на с. 179]
Злокачественное новообразование женских половых органов, которое по месту возникновения не может быть отнесено ни к одной из рубрик C51 – C57.7, C58
Трубно-яичниковые
Маточно-яичниковые
 - C57.9 Женских половых органов неуточненной локализации**
Мочеполового тракта у женщин БДУ
- **C58 Злокачественное новообразование плаценты**
Хорионкарцинома БДУ
Хорионэпителиома БДУ
Исключено: хорионаденома (деструирующая (D39.2) пузырный занос:
 - БДУ (O01.9)
 - инвазивный (D39.2)
 - злокачественный (D39.2)

Злокачественные новообразования мужских половых органов (C60 – C63)

Включены: кожи мужских половых органов

- **C60 Злокачественное новообразование полового члена**
 - C60.0 Крайней плоти**
Препуциума
 - C60.1 Головки полового члена**
 - C60.2 Тела полового члена**
Пещеристого тела
 - C60.8 Поражение полового члена, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций**
[см. примечание 5 на с. 179]
 - C60.9 Полового члена неуточненной локализации**
Кожи полового члена БДУ
- **C61 Злокачественное новообразование предстательной железы**
- **C62 Злокачественное новообразование яичка**
 - C62.0 Неопустившегося яичка**
Эктопического яичка [локализация новообразования]
Задержавшегося яичка [локализация новообразования]
 - C62.1 Опущенного яичка**
Яичка, находящегося в мошонке
 - C62.9 Яичка неуточненное**
- **C63 Злокачественное новообразование других и неуточненных мужских половых органов**
 - C63.0 Придатка яичка**

- C63.1 Семенного канатика**
- C63.2 Мошонки**
Кожи мошонки
- C63.7 Других уточненных мужских половых органов**
Семенных пузырьков
Влагалищной оболочки яичка
- C63.8 Поражение мужских половых органов, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций**
[см. примечание 5 на с. 179]
Злокачественное новообразование мужских половых органов, которое по месту возникновения не может быть отнесено ни к одной из рубрик C60–C63.7
- C63.9 Мужских половых органов неуточненной локализации**
Мочеполового тракта у мужчин БДУ

Злокачественные новообразования мочевых путей (C64–C68)

- **C64 Злокачественное новообразование почки, кроме почечной лоханки**
Исключены: почечной:
• чашки (C65)
• лоханки (C65)
- **C65 Злокачественное новообразование почечных лоханок**
Лоханочно-мочеточникового соединения
Почечных чашек
- **C66 Злокачественное новообразование мочеточника**
Исключено: мочеточникового отверстия мочевого пузыря (C67.6)
- **C67 Злокачественное новообразование пузыря**

- C67.0** Треугольника мочевого пузыря
- C67.1** Купола мочевого пузыря
- C67.2** Боковой стенки мочевого пузыря
- C67.3** Передней стенки мочевого пузыря
- C67.4** Задней стенки мочевого пузыря
- C67.5** Шейки мочевого пузыря
Внутреннего уретрального отверстия
- C67.6** Мочеточникового отверстия
- C67.7** Первичного мочевого протока (урахуса)
- C67.8** Поражение мочевого пузыря, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций
[см. примечание 5 на с. 179]
- C67.9** Мочевого пузыря неуточненной части

- **C68** Злокачественное новообразование других и неуточненных мочевых органов
Исключены: мочеполового тракта БДУ:
 - у женщин (C57.9)
 - у мужчин (C63.9)

- C68.0** Уретры
Исключено: уретрального отверстия мочевого пузыря (C67.5)
- C68.1** Парауретральных желез
- C68.8** Поражение мочевых органов, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций
[см. примечание 5 на с. 179]
Злокачественное новообразование мочевых органов, которое по месту возникновения не может быть отнесено ни к одной из рубрик C64 – C68.1
- C68.9** Мочевых органов неуточненное
Мочевой системы БДУ

Злокачественные новообразования глаза, головного мозга и других отделов центральной нервной системы (C69 – C72)

■ C69 Злокачественное новообразование глаза и его придаточного аппарата

Исключены: соединительной ткани века (C49.0)
века (кожи) (C43.1, C44.1)
зрительного нерва (C72.3)

C69.0 Конъюнктивы

C69.1 Роговицы

C69.2 Сетчатки

C69.3 Сосудистой оболочки

C69.4 Ресничного [цилиарного] тела
Глазного яблока

C69.5 Слезной железы и протока
Слезного мешка
Слезноносового протока

C69.6 Глазницы
Соединительной ткани глазницы
Наружной глазной мышцы
Периферических нервов глазницы
Ретробульбарной ткани
Ретроокулярной ткани

Исключены: костей глазницы (C41.0)

C69.8 Поражение глаза и его придаточного аппарата, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций
[см. примечание 5 на с. 179]

C69.9 Глаза неуточненной части

■ C70 Злокачественное новообразование мозговых оболочек

C70.0 Оболочек головного мозга

C70.1 Оболочек спинного мозга

C70.9 Мозговых оболочек неуточненных

■ **C71 Злокачественное новообразование головного мозга**

Исключены: черепных нервов (C72.2–C72.5)
ретробульбарной ткани (C69.6)

C71.0 Большого мозга, кроме долей и желудочков
Мозолистого тела
Над мозговым наметом БДУ

C71.1 Лобной доли

C71.2 Височной доли

C71.3 Теменной доли

C71.4 Затылочной доли

C71.5 Желудочка мозга

Исключено: четвертого желудочка (C71.7)

C71.6 Мозжечка

C71.7 Ствола мозга

Четвертого желудочка
Под мозговым наметом БДУ

C71.8 Поражение, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций головного мозга
[см. примечание 5 на с. 179]

C71.9 Головного мозга неуточненной локализации

■ **C72 Злокачественное новообразование спинного мозга, черепных нервов и других отделов центральной нервной системы**

Исключены: мозговых оболочек (C70.–)
периферических нервов и вегетативной нервной системы (C47.–)

C72.0 Спинного мозга

C72.1 Конского хвоста

C72.2 Обонятельного нерва
Обонятельной луковицы

- C72.3 Зрительного нерва**
- C72.4 Слухового нерва**
- C72.5 Других и неуточненных черепных нервов**
Черепного нерва БДУ
- C72.8 Поражение головного мозга и других отделов центральной нервной системы, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций**
[см. примечание 5 на с. 179]
Злокачественное новообразование головного мозга и других отделов центральной нервной системы, которое по месту возникновения не может быть отнесено ни к одной из рубрик C70 – C72.5
- C72.9 Центральной нервной системы неуточненного отдела**
Нервной системы БДУ

Злокачественное новообразование щитовидной железы и других эндокринных желез (C73 – C75)

- **C73 Злокачественное новообразование щитовидной железы**
- **C74 Злокачественное новообразование надпочечника**
 - C74.0 Коры надпочечника**
 - C74.1 Мозгового слоя надпочечника**
 - C74.9 Надпочечника неуточненной части**

■ C75 Злокачественное новообразование других эндокринных желез и родственных структур

Исключены: надпочечника (C74.-)
островковых клеток поджелудочной железы (C25.4)
яичника (C56)
яичка (C62.-)
вилочковой железы [тимуса] (C37)
щитовидной железы (C73)

C75.0 Паращитовидной [околощитовидной] железы

C75.1 Гипофиза

C75.2 Краниофарингеального протока

C75.3 Шишковидной железы

C75.4 Каротидного гломуса

C75.5 Аортального гломуса и других параганглиев

C75.8 Поражение более чем одной эндокринной железы неуточненное

Примечание. Если локализации множественных поражений известны, они должны кодироваться отдельно.

C75.9 Эндокринной железы неуточненной

Злокачественные новообразования неточно обозначенных, вторичных и неуточненных локализаций
(C76 – C80)

■ C76 Злокачественное новообразование других и неточно обозначенных локализаций

Исключены: злокачественное новообразование:
• мочеполового тракта БДУ:
• у женщин (C57.9)
• у мужчин (C63.9)
• лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей (C81 – C96)
• неуточненной локализации (C80)

C76.0 Головы, лица и шеи

Щеки БДУ

Носа БДУ

C76.1 Грудной клетки

Подмышечной впадины БДУ

Интраторакальные БДУ

Грудной клетки БДУ

C76.2 Живота

C76.3 Таза

Паха БДУ

Локализаций, выходящих за пределы систем внутри таза, таких, как:

- ректовагинальной (перегородки)
- ректовезикальной (перегородки)

C76.4 Верхней конечности

C76.5 Нижней конечности

C76.7 Других неуточненных локализаций

C76.8 Поражение других и неточно обозначенных локализаций, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций
[см. примечание 5 на с. 179]

■ **C77 Вторичное и неуточненное злокачественное новообразование лимфатических узлов**

Исключены: злокачественные новообразования лимфатических узлов, уточненные как первичные (C81 – C88, C96.–)

C77.0 Лимфатических узлов головы, лица и шеи

Надключичных лимфатических узлов

C77.1 Внутригрудных лимфатических узлов

C77.2 Внутривентральных лимфатических узлов

C77.3 Лимфатических узлов подмышечной впадины и верхней конечности
Грудных лимфатических узлов

C77.4 Лимфатических узлов паховой области и нижней конечности

C77.5 Внутритазовых лимфатических узлов

- C77.8** Лимфатических узлов множественных локализаций
- C77.9** Лимфатических узлов неуточненной локализации
- **C78** Вторичное злокачественное новообразование органов дыхания и пищеварения
 - C78.0** Вторичное злокачественное новообразование легкого
 - C78.1** Вторичное злокачественное новообразование средостения
 - C78.2** Вторичное злокачественное новообразование плевры
 - C78.3** Вторичное злокачественное новообразование других и неуточненных органов дыхания
 - C78.4** Вторичное злокачественное новообразование тонкого кишечника
 - C78.5** Вторичное злокачественное новообразование толстого кишечника и прямой кишки
 - C78.6** Вторичное злокачественное новообразование брюшинного пространства и брюшины
Злокачественный асцит БДУ
 - C78.7** Вторичное злокачественное новообразование печени
 - C78.8** Вторичное злокачественное новообразование других и неуточненных органов пищеварения
- **C79** Вторичное злокачественное новообразование других локализаций
 - C79.0** Вторичное злокачественное новообразование почки и почечных лоханок
 - C79.1** Вторичное злокачественное новообразование мочевого пузыря, других и неуточненных мочевых органов

- C79.2 Вторичное злокачественное новообразование кожи**
- C79.3 Вторичное злокачественное новообразование головного мозга и мозговых оболочек**
- C79.4 Вторичное злокачественное новообразование других и неуточненных отделов нервной системы**
- C79.5 Вторичное злокачественное новообразование костей и костного мозга**
- C79.6 Вторичное злокачественное новообразование яичника**
- C79.7 Вторичное злокачественное новообразование надпочечника**
- C79.8 Вторичное злокачественное новообразование других уточненных локализаций**

■ **C80 Злокачественное новообразование без уточнения локализации**

Рак	}	неуточненной локализации (первичное) (вторичное)
Карцинома		
Карциноматоз		
Генерализованный(ое)		
• рак		
• злокачественное новообразование		
Злокачественное новообразование		
Множественный рак		
Злокачественная кахексия		
Первичная локализация неизвестна		

Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей (C81 – C96)

Примечание. Термины, используемые в рубриках C82–C85 для неходжкинских лимфом, представляют рабочую классификацию, в которой предприняты попытки найти общую основу нескольких главных классификационных схем. Термины, используемые в этих схемах, не даются в основном перечне рубрик, но представлены в Алфавитном указателе; полное отождествление с терминами основного перечня не всегда возможно.

Включены: морфологические коды M959–M994 с кодом характера новообразования /3

Исключены: вторичные и неуточненные новообразования лимфатических узлов (C77.–)

■ C81 **Болезнь Ходжкина** **[лимфогранулематоз]**

Включены: морфологические коды M965–M966 с кодом характера новообразования /3

C81.0 Лимфоидное преобладание
Лимфогистиоцитарное преобладание

C81.1 Нодулярный склероз

C81.2 Смешанно-клеточный вариант

C81.3 Лимфоидное истощение

C81.7 Другие формы болезни Ходжкина

C81.9 Болезнь Ходжкина неуточненная

■ C82 **Фолликулярная [нодулярная]** **неходжкинская лимфома**

Включены: фолликулярная неходжкинская лимфома с диффузными областями или без них
морфологический код M969 с кодом характера новообразования /3

- C82.0** Мелкоклеточная с расщепленными ядрами, фолликулярная
- C82.1** Смешанная, мелкоклеточная с расщепленными ядрами и крупноклеточная, фолликулярная
- C82.2** Крупноклеточная, фолликулярная
- C82.7** Другие типы фолликулярной неходжкинской лимфомы
- C82.9** Фолликулярная неходжкинская лимфома неуточненная
Нодулярная неходжкинская лимфома БДУ

■ **C83 Диффузная неходжкинская лимфома**

Включены: морфологические коды M9593, M9595, M967–M968 с кодом характера новообразования /3

- C83.0** Мелкоклеточная (диффузная)
- C83.1** Мелкоклеточная с расщепленными ядрами (диффузная)
- C83.2** Смешанная мелко- и крупноклеточная (диффузная)
- C83.3** Крупноклеточная (диффузная)
Ретикулосаркома
- C83.4** Иммунобластная (диффузная)
- C83.5** Лимфобластная (диффузная)
- C83.6** Недифференцированная (диффузная)
- C83.7** Опухоль Беркитта
- C83.8** Другие типы диффузных неходжкинских лимфом
- C83.9** Диффузная неходжкинская лимфома неуточненная

■ **C84 Периферические и кожные Т-клеточные лимфомы**

Включен: морфологический код M970 с кодом характера новообразования /3

- C91.5 Т-клеточный лейкоз взрослых**
- C91.7 Другой уточненный лимфоидный лейкоз**
- C91.9 Лимфоидный лейкоз неуточненный**

■ **C92 Миелоидный лейкоз [миелолейкоз]**

Включены: лейкоз

- гранулоцитарный
- миелогенный

морфологические коды M986–M988, M9930 с кодом характера новообразования /3

C92.0 Острый миелоидный лейкоз

Исключение: обострение хронического миелоидного лейкоза (C92.1)

C92.1 Хронический миелоидный лейкоз

C92.2 Подострый миелоидный лейкоз

C92.3 Миелоидная саркома

Хлорома

Гранулоцитарная саркома

C92.4 Острый промиелоцитарный лейкоз

C92.5 Острый миеломоноцитарный лейкоз

C92.7 Другой миелоидный лейкоз

C92.9 Миелоидный лейкоз неуточненный

■ **C93 Моноцитарный лейкоз**

Включены: моноцитоподобный лейкоз

морфологический код M989 с кодом характера новообразования /3

C93.0 Острый моноцитарный лейкоз

Исключено: обострение хронического моноцитарного лейкоза (C93.1)

C93.1 Хронический моноцитарный лейкоз

C93.2 Подострый моноцитарный лейкоз

C93.7 Другой моноцитарный лейкоз

C93.9 Моноцитарный лейкоз неуточненный

■ C94 Другой лейкоз уточненного клеточного типа

Включены: морфологические коды M984, M9850, M9900, M9910, M9931 – M9932 с кодом характера новообразования /3

Исключены: лейкемический ретикулоэндотелиоз (C91.4)
плазмоклеточный лейкоз (C90.1)

C94.0 Острая эритремия и эритролейкоз

Острый эритремический миелоз
Болезнь Ди Гульельмо

C94.1 Хроническая эритремия

Болезнь Хейльмейера – Шёнера

C94.2 Острый мегакариобластный лейкоз

Лейкоз:

- мегакариобластный (острый)
- мегакариоцитарный (острый)

C94.3 Тучноклеточный лейкоз

C94.4 Острый панмиелоз

C94.5 Острый миелофиброз

C94.7 Другой уточненный лейкоз

Лимфосаркомоклеточный лейкоз

■ C95 Лейкоз неуточненного клеточного типа

Включен: морфологический код M980 с кодом характера новообразования /3

C95.0 Острый лейкоз неуточненного клеточного типа

Бластоклеточный лейкоз
Стволовоклеточный лейкоз

Исключено: обострение неуточненного хронического лейкоза (C95.1)

C95.1 Хронический лейкоз неуточненного клеточного типа

C95.2 Подострый лейкоз неуточненного клеточного типа

C95.7 Другой лейкоз неуточненного клеточного типа

C95.9 Лейкоз неуточненный

■ **C96 Другие и неуточненные злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей**

Включены: морфологические коды M972, M974 с кодом характера новообразования /3

C96.0 Болезнь Леттерера – Сиве

Нелипидный

- ретикулоэндотелиоз
- ретикулез

C96.1 Злокачественный гистиоцитоз

Гистиоцитарный медуллярный ретикулез

C96.2 Злокачественная тучноклеточная опухоль

Злокачественная

- мастоцитомы
- мастоцитоз

Тучноклеточная саркома

Исключены: тучноклеточный лейкоз (C94.3)
мастоцитоз (кожный) (Q82.2)

C96.3 Истинная гистиоцитарная лимфома

C96.7 Другие уточненные злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей

C96.9 Злокачественное новообразование лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей неуточненное

Злокачественные новообразования самостоятельных (первичных) множественных локализаций (C97)

■ **C97 Злокачественное новообразование самостоятельных (первичных) множественных локализаций**

Примечание. При использовании этой категории следует руководствоваться правилами кодирования смертности и рекомендациями, изложенными в т. 2.

Новообразования in situ (D00 – D09)

Примечание. Многие новообразования in situ рассматриваются как последовательные морфологические изменения между дисплазией и инвазивным раком. Например, для цервикальной интраэпителиальной неоплазии (CIN) признаются три степени, из которых третья (CIN III) включает как выраженную дисплазию, так и карциному in situ. Эта система градаций распространена и на другие органы, например вульву и влагалище. Описание интраэпителиальной неоплазии III степени с указанием или без указания на тяжелую дисплазию представлены в этом разделе; градации I и II классифицируются как дисплазии вовлеченных систем органов и должны кодироваться по классам, соответствующим этим системам органов.

Включены: болезнь Боуэна
эритроплазия
морфологические коды с кодом характера новообразования /2
эритроплазия Кейра

■ D00 Карцинома in situ полости рта, пищевода и желудка

Исключена: меланома in situ (D03.–)

D00.0 Губы, полости рта и глотки

Черпалонадгортанной складки:

- БДУ
 - нижнеглоточной части
 - краевой зоны
- Красной каймы губы

Исключены: черпалонадгортанной складки гортанной части (D02.0)

надгортанника:

- БДУ (D02.0)
- над подъязычной костью (D02.0)
- кожи губы (D03.0, D04.0)

D00.1 Пищевода

D00.2 Желудка

■ D01 Карцинома in situ других и неуточненных органов пищеварения

Исключена: меланома in situ (D03.–)

D01.0 Ободочной кишки*Исключена:* ректосигмоидного соединения (D01.1)**D01.1 Ректосигмоидного соединения****D01.2 Прямой кишки****D01.3 Заднего прохода [ануса] и анального канала***Исключены:* анального отдела:

- края (D03.5, D04.5)
- кожи (D03.5, D04.5)

кожи перинатальной области (D03.5, D04.5)

D01.4 Других и неуточненных частей кишечника*Исключена:* ампулы фатерова сосочка (D01.5)**D01.5 Печени, желчного пузыря и желчных протоков**

Ампулы фатерова сосочка

D01.7 Других уточненных органов пищеварения

Поджелудочной железы

D01.9 Органов пищеварения неуточненных -**■ D02 Карцинома in situ среднего уха и органов дыхания***Исключена:* меланома in situ (D03.-)**D02.0 Гортани**Черпалонадгортанной складки гортанной части
Надгортанника (над подъязычной костью)*Исключены:* черпалонадгортанной складки:

- БДУ (D00.0)
- нижнеглоточной части (D00.0)
- красной зоны (D00.0)

D02.1 Трахеи**D02.2 Бронха и легкого****D02.3 Других частей органов дыхания**

Придаточных синусов [пазух]

Среднего уха

Полостей носа

Исключены: уха (наружного) (кожи) (D03.2, D04.2)
носа:

- БДУ (D09.7)
- кожи (D03.3, D04.3)

D02.4 Органов дыхания неуточненных

■ D03 Меланома in situ

Включены: морфологические коды M872–M879 с кодом характера новообразования /2

D03.0 Меланома in situ губы

D03.1 Меланома in situ века, включая спайку век

D03.2 Меланома in situ уха и наружного слухового прохода

D03.3 Меланома in situ других и неуточненных частей лица

D03.4 Меланома in situ волосистой части головы и шеи

D03.5 Меланома in situ туловища

Анального отдела:

- края

- кожи

Грудной железы (кожи) (мягкой ткани)

Кожи перианальной области

D03.6 Меланома in situ верхней конечности, включая область плечевого пояса

D03.7 Меланома in situ нижней конечности, включая тазобедренную область

D03.8 Меланома in situ других локализаций

D03.9 Меланома in situ неуточненной локализации

■ D04 Карцинома in situ кожи

Исключены: эритроплазия Кейра (полового члена) БДУ (D07.4) меланома in situ (D03.–)

D04.0 Кожи губы

Исключена: красной каймы губы (D00.0)

D04.1 Кожи века, включая спайку век

D04.2 Кожи уха и наружного слухового прохода

D04.3 Кожи других и неуточненных частей лица

D04.4 Кожи волосистой части головы и шеи

D04.5 Кожи туловища

Анального отдела:

- края
- кожи

Кожи перианальной области

Кожи грудной железы

Исключены: заднего прохода [ануса] БДУ (D01.3)
кожи половых органов (D07.-)

D04.6 Кожи верхней конечности, включая область плечевого пояса**D04.7 Кожи нижней конечности, включая тазобедренную область****D04.8 Кожи других локализаций****D04.9 Кожи неуточненной локализации****■ D05 Карцинома in situ молочной железы**

Исключены: карцинома in situ кожи молочной железы (D04.5)
меланома in situ молочной железы (кожи) (D03.5)

D05.0 Дольковая карцинома in situ**D05.1 Внутрис протоковая карцинома in situ****D05.7 Другая карцинома in situ молочной железы****D05.9 Карцинома in situ молочной железы неуточненная****■ D06 Карцинома in situ шейки матки**

Включена: цервикальная интраэпителиальная неоплазия (CIN)
III степени с упоминанием или без упоминания
о выраженной дисплазии

Исключены: меланома in situ шейки матки (D03.5)
тяжелая дисплазия шейки матки БДУ (N87.2)

D06.0 Внутренней части**D06.1 Наружной части****D06.7 Других частей шейки матки****D06.9 Шейки матки неуточненной части**

■ D07 Карцинома in situ других и неуточненных половых органов

Исключена: меланома in situ (D03.5)

D07.0 Эндометрия

D07.1 Вульвы

Интраэпителиальная неоплазия вульвы [VIN] III степени с упоминанием или без упоминания о выраженной дисплазии

Исключена: выраженная дисплазия вульвы БДУ (N90.2)

D07.2 Влагалища

Интраэпителиальная неоплазия влагалища [VAIN] III степени с упоминанием или без упоминания о выраженной дисплазии

Исключена: выраженная дисплазия влагалища БДУ (N89.2)

D07.3 Других и неуточненных женских половых органов

D07.4 Полового члена

Эритроплазия Кейра БДУ

D07.5 Предстательной железы

D07.6 Других и неуточненных мужских половых органов

■ D09 Карцинома in situ других и неуточненных локализаций

Исключена: меланома in situ (D03.—)

D09.0 Мочевого пузыря

D09.1 Других и неуточненных мочевых органов

D09.2 Глаза

Исключена: кожи века (D04.1)

D09.3 Щитовидной и других эндокринных желез

Исключена: островковых клеток поджелудочной железы (D01.7)
яичника (D07.3)
яичка (D07.6)

D09.7 Карцинома in situ других уточненных локализаций

D09.9 Карцинома in situ неуточненной локализации

Доброкачественные новообразования (D10 – D36)

Включены: морфологические коды с кодом характера новообразования /0

■ D10 Доброкачественное новообразование рта и глотки

D10.0 Губы

Губы (уздечки) (внутренней поверхности) (слизистой оболочки) (красной каймы)

Исключено: кожи губы (D22.0, D23.0)

D10.1 Языка

Язычной миндалины

D10.2 Дна полости рта

D10.3 Других и неуточненных частей рта

Малой слюнной железы БДУ

Исключены: доброкачественные одонтогенные новообразования (D16.4 – D16.5)

слизистой оболочки губы (D10.0)

носоглоточной поверхности мягкого неба (D10.6)

D10.4 Миндалины

Миндалины (зева) (небной)

Исключены: язычной миндалины (D10.1)

глоточной миндалины (D10.6)

миндаликовой(ых)

- ямочки (D10.5)

- дужек (D10.5)

D10.5 Других частей ротоглотки

Надгортанника передней части

Миндаликовой(ых)

- ямочки

- дужек

Ямки надгортанника:

Исключены: надгортанника:

- БДУ (D14.1)

- участка над подъязычной костью (D14.1)

D10.6 Носоглотки

Глоточной миндалины

Заднего края перегородки и хоан

D10.7 Гортаноглотки

D10.9 Глотки неуточненной локализации

■ **D11 Доброкачественное новообразование больших слюнных желез**

Исключены: доброкачественные новообразования уточненных малых слюнных желез, которые классифицируются в соответствии с их анатомической локализацией

доброкачественные новообразования малых слюнных желез БДУ (D10.3)

D11.0 Околоушной слюнной железы

D11.7 Других больших слюнных желез

Железы:

- подъязычной
- подчелюстной

D11.9 Большой слюнной железы неуточненное

■ **D12 Доброкачественное новообразование ободочной кишки, прямой кишки, заднего прохода [ануса] и анального канала**

D12.0 Слепой кишки

Илеоцекального клапана

D12.1 Червеобразного отростка

D12.2 Восходящей ободочной кишки

D12.3 Поперечной ободочной кишки

Печеночного изгиба

Селезеночного изгиба

D12.4 Нисходящей ободочной кишки

D12.5 Сигмовидной кишки

D12.6 Ободочной кишки неуточненной части

Аденоматоз ободочной кишки

Толстой кишки БДУ

Полипоз (врожденный) ободочной кишки

D12.7 Ректосигмоидного соединения

D12.8 Прямой кишки

D12.9 Заднего прохода [ануса] и анального канала

Исключены: анального отдела:

- края (D22.5, D23.5)
 - кожи (D22.5, D23.5)
- кожи перианальной области (D22.5, D23.5)

■ **D13 Доброкачественное новообразование других и неточно обозначенных органов пищеварения**

D13.0 Пищевода

D13.1 Желудка

D13.2 Двенадцатиперстной кишки

D13.3 Других и неуточненных отделов тонкого кишечника

D13.4 Печени

Внутрипеченочных желчных протоков

D13.5 Внепеченочных желчных протоков

D13.6 Поджелудочной железы

Исключено: островковых клеток поджелудочной железы (D13.7)

D13.7 Островковых клеток поджелудочной железы

Островковоклеточная опухоль

Островков Лангерганса

D13.9 Неточно обозначенных локализаций в пределах пищеварительной системы

Пищеварительной системы БДУ

Кишечника БДУ

Селезенки

■ D14 Доброкачественное новообразование среднего уха и органов дыхания

D14.0 Среднего уха, полости носа и придаточных пазух

Хряща носа

Исключены: слухового прохода (наружного) (D22.2, D23.2) костей:

- уха (D16.4)

- носа (D16.4)

хрящей уха (D21.0)

уха (наружного) (кожи) (D22.2, D23.2)

носа:

- БДУ (D36.7)

- кожи (D22.3, D23.3)

обонятельной луковицы (D33.3)

полип:

- придаточной пазухи (J33.8)

- уха (среднего) (H74.4)

- носовой (полости) (J33.-)

заднего края носовой перегородки и хоан (D10.6)

D14.1 Гортани

Надгортанника (участка над подъязычной костью)

Исключены: надгортанника передней части (D10.5)

полип голосовой связки и гортани (J38.1)

D14.2 Трахеи

D14.3 Бронха и легкого

D14.4 Дыхательной системы неуточненной локализации

■ D15 Доброкачественное новообразование других и неуточненных органов грудной клетки

Исключено: мезотелиальной ткани (D19.-)

D15.0 Вилочковой железы [тимуса]

D15.1 Сердца

Исключено: крупных сосудов (D21.3)

D15.2 Средостения

D15.7 Других уточненных органов грудной клетки

D15.9 Органов грудной клетки неуточненных

■ D16 Доброкачественное новообразование костей и суставных хрящей

Исключены: соединительной ткани:

- уха (D21.0)
- века (D21.0)
- гортани (D14.1)
- носа (D14.0)
- синовиальной оболочки (D21.-)

D16.0 Лопатки и длинных костей верхней конечности

D16.1 Коротких костей верхней конечности

D16.2 Длинных костей нижней конечности

D16.3 Коротких костей нижней конечности

D16.4 Костей черепа и лица

Челюсти (верхней)

Костей глазницы

Исключено: нижней челюсти костной части (D16.5)

D16.5 Нижней челюсти костной части

D16.6 Позвоночного столба

Исключено: крестца и копчика (D16.8)

D16.7 Ребер, грудины и ключицы

D16.8 Тазовых костей, крестца и копчика

D16.9 Костей и суставных хрящей неуточненных

■ D17 Доброкачественное новообразование жировой ткани

Включены: морфологические коды M885–M888 с кодом характера новообразования /0

D17.0 Доброкачественное новообразование жировой ткани кожи и подкожной клетчатки головы, лица и шеи

D17.1 Доброкачественное новообразование жировой ткани кожи и подкожной клетчатки туловища

- D17.2 Доброкачественное новообразование жировой ткани кожи и подкожной клетчатки конечностей**
- D17.3 Доброкачественное новообразование жировой ткани кожи и подкожной клетчатки других и неуточненных локализаций**
- D17.4 Доброкачественное новообразование жировой ткани органов грудной клетки**
- D17.5 Доброкачественное новообразование жировой ткани внутрибрюшных органов**
Исключено: брюшины и забрюшинного пространства (D17.7)
- D17.6 Доброкачественное новообразование жировой ткани семенного канатика**
- D17.7 Доброкачественное новообразование жировой ткани других локализаций**
Брюшины
Забрюшинного пространства
- D17.9 Доброкачественное новообразование жировой ткани неуточненной локализации**
Липома БДУ

■ **D18 . Гемангиома и лимфангиома любой локализации**

Включены: морфологические коды M912–M917 с кодом характера новообразования /0

Исключен: голубой или пигментированный невус (D22.–)

- D18.0 Гемангиома любой локализации**
Ангиома БДУ
- D18.1 Лимфангиома любой локализации**

■ **D19 Доброкачественное новообразование мезотелиальной ткани**

Включен: морфологический код M905 с кодом характера новообразования /0

- D19.0 Мезотелиальной ткани плевры**
- D19.1 Мезотелиальной ткани брюшины**

D19.7 Мезотелиальной ткани других локализаций

D19.9 Мезотелиальной ткани неуточненной локализации

Доброкачественная мезотелиома БДУ

■ **D20 Доброкачественное новообразование мягких тканей забрюшинного пространства и брюшины**

Исключены: доброкачественное новообразование жировой ткани брюшины и забрюшинного пространства (D17.7)

мезотелиальной ткани (D19.-)

D20.0 Забрюшинного пространства

D20.1 Брюшины

■ **D21 Другие доброкачественные новообразования соединительной и других мягких тканей**

Включены: кровеносного сосуда
суставной сумки
хряща
фасции
жировой ткани
связки, кроме маточной
лимфатического сосуда
мышцы
синовиальной оболочки
сухожилия (сухожильного влагалища)

Исключены: хряща:

- суставного (D16.-)
- гортани (D14.1)
- носа (D14.0)

соединительной ткани молочной железы (D24)

гемангиома (D18.0)

новообразования жировой ткани (D17.-)

лимфангиома (D18.1)

периферических нервов и вегетативной нервной системы (D36.1)

брюшины (D20.1)

забрюшинного пространства (D20.0)

матки:

- лейомиома (D25.-)
- связки любой (D28.2)
- сосудистой ткани (D18.-)

D21.0 Соединительной и других мягких тканей головы, лица и шеи

Соединительной ткани:

- уха
- века

Исключены: соединительной ткани глазницы (D31.6)

D21.1 Соединительной и других мягких тканей верхней конечности, включая область плечевого пояса

D21.2 Соединительной и других мягких тканей нижней конечности, включая тазобедренную область

D21.3 Соединительной и других мягких тканей грудной клетки

Подмышечной впадины

Диафрагмы

Крупных сосудов

Исключены: сердца (D15.1)
средостения (D15.2)
вилочковой железы [тимуса] (D15.0)

D21.4 Соединительной и других мягких тканей живота

D21.5 Соединительной и других мягких тканей таза

Исключены: матки:

- лейомиома (D25.-)
- связки любой (D28.2)

D21.6 Соединительной и других мягких тканей туловища неуточненной части

Спины БДУ

D21.9 Соединительной и других мягких тканей неуточненной локализации

■ **D22 Меланоформный невус**

Включены: морфологические коды M872-M879 с кодом характера новообразования /0

невус:

- БДУ
- голубой [синий]
- волосяной
- пигментный

- D22.0 Меланоформный невус губы**
- D22.1 Меланоформный невус века, включая спайку века**
- D22.2 Меланоформный невус уха и наружного слухового прохода**
- D22.3 Меланоформный невус других и неуточненных частей лица**
- D22.4 Меланоформный невус волосистой части головы и шеи**
- D22.5 Меланоформный невус туловища**
Анального отдела:
• края
• кожи
кожи перианальной области
кожи грудной железы
- D22.6 Меланоформный невус верхней конечности, включая область плечевого пояса**
- D22.7 Меланоформный невус нижней конечности, включая тазобедренную область**
- D22.9 Меланоформный невус неуточненный**

■ **D23 Другие доброкачественные новообразования кожи**

Включены: доброкачественные новообразования:

- волосяных фолликулов
- сальных желез
- потовых желез

Исключены: доброкачественные новообразования жировой ткани (D17.0–D17.3)
меланоформный невус (D22.–)

D23.0 Кожи губы

Исключены: красной каймы губы (D10.0)

D23.1 Кожи века, включая спайку века

D23.2 Кожи уха и наружного слухового прохода

D23.3 Кожи других и неуточненных частей лица

D23.4 Кожи волосистой части головы и шеи

D23.5 Кожи туловища

Анального отдела:

- края
- кожи

Кожи перианальной области

Кожи грудной железы

Исключены: заднего прохода [ануса] БДУ (D12.9)
кожи половых органов (D28–D29)

D23.6 Кожи верхней конечности, включая область плечевого сустава

D23.7 Кожи нижней конечности, включая область тазобедренного сустава

D23.9 Кожи неуточненной локализации

■ **D24 Доброкачественное новообразование молочной железы**

Молочной железы:

- соединительной ткани
- мягких тканей

Исключены: доброкачественная дисплазия молочной железы (N60.–)
кожи молочной железы (D22.5, D23.5)

■ **D25 Лейомиома матки**

Включены: доброкачественные новообразования матки с морфологическим кодом M889 и кодом характера новообразования /0
фибромиома матки

D25.0 Подслизистая лейомиома матки

D25.1 Интрамуральная лейомиома матки

D25.2 Субсерозная лейомиома матки

D25.9 Лейомиома матки неуточненная

■ **D26 Другие доброкачественные новообразования матки**

D26.0 Шейки матки

D26.1 Тела матки

D26.7 Других частей матки

D26.9 Матки неуточненной части

■ **D27 Доброкачественное новообразование яичника**

■ **D28 Доброкачественное новообразование других и неуточненных женских половых органов**

Включены: аденоматозный полип
кожи женских половых органов

D28.0 Вульвы

D28.1 Влагалища

D28.2 Маточных труб и связок
Фаллопиевой трубы
Маточной связки (широкой) (круглой)

D28.7 Других уточненных женских половых органов

D28.9 Женских половых органов неуточненной локализации

■ **D29 Доброкачественное новообразование мужских половых органов**

Включено: кожи мужских половых органов

D29.0 Полового члена

D29.1 Предстательной железы

Исключены: гиперплазия предстательной железы (аденоматоз) (N40)
простаты:
• аденома (N40)
• увеличение (N40)
• гипертрофия (N40)

D29.2 Яичка

D29.3 Придатка яичка

D29.4 Мошонки
Кожи мошонки

D29.7 Других мужских половых органов

Семенных пузырьков
Семенного канатика
Влагалищной оболочки яичка

D29.9 Мужских половых органов неуточненной локализации

■ **D30 Доброкачественные новообразования мочевых органов**

D30.0 Почки

Исключены: почечных:
• чашек (D30.1)
• лоханок (D30.1)

D30.1 Почечных лоханок

D30.2 Мочеточника

Исключено: мочеточникового отверстия мочевого пузыря (D30.3)

D30.3 Мочевого пузыря

Отверстия мочевого пузыря:
• уретрального
• мочеточникового

D30.4 Мочеиспускательного канала

Исключено: уретрального отверстия мочевого пузыря (D30.3)

D30.7 Других мочевых органов

Парауретральных желез

D30.9 Мочевых органов неуточненных

Мочевой системы БДУ

■ **D31 Доброкачественное новообразование глаза и его придаточного аппарата**

Исключены: соединительной ткани века (D21.0)
зрительного нерва (D33.3)
кожи века (D22.1, D23.1)

D31.0 Конъюнктивы

D31.1 Роговицы

D31.2 Сетчатки

D31.3 Сосудистой оболочки

D31.4 Ресничного тела

Глазного яблока

D31.5 Слезной железы и протока

Слезного мешочка

Слезно-носового протока

D31.6 Глазницы неуточненной части

Соединительной ткани глазницы

Наружноглазных мышц

Периферических нервов глазницы

Ретробульбарной ткани

Ретроокулярной ткани

Исключено: кости глазницы (D16.4)**D31.9 Глаза неуточненной части****■ D32 Доброкачественное новообразование мозговых оболочек****D32.0 Оболочек головного мозга****D32.1 Оболочек спинного мозга****D32.9 Оболочек мозга неуточненных**

Менингиома БДУ

■ D33 Доброкачественное новообразование головного мозга и других отделов центральной нервной системы*Исключены:* ангиома (D18.0)

мозговых оболочек (D32.-)

периферических нервов и вегетативной нервной системы (D36.1)

ретроокулярной ткани (D31.6)

D33.0 Головного мозга над мозговым наметом

Желудочка мозга

Большого мозга

Лобной
Затылочной
Теменной
Височной

} доли

Исключено: четвертого желудочка (D33.1)

- D33.1 Головного мозга под мозговым наметом**
 Ствола мозга
 Мозжечка
 Четвертого желудочка
- D33.2 Головного мозга неуточненное**
- D33.3 Черепных нервов**
 Обонятельной луковицы
- D33.4 Спинного мозга**
- D33.7 Других уточненных частей центральной нервной системы**
- D33.9 Центральной нервной системы неуточненной локализации**
 Нервной системы (центральной) БДУ
- **D34 Доброкачественное новообразование щитовидной железы**
- **D35 Доброкачественное новообразование других и неуточненных эндокринных желез**
 - *Исключены:* островковых клеток поджелудочной железы (D13.7)
 яичника (D27)
 яичка (D29.2)
 вилочковой железы [тимуса] (D15.0)
- D35.0 Надпочечника**
- D35.1 Паращитовидной [околощитовидной] железы**
- D35.2 Гипофиза**
- D35.3 Краниофарингеального протока**
- D35.4 Шишковидной железы**
- D35.5 Каротидного гломуса**
- D35.6 Аортального гломуса и других параганглиев**
- D35.7 Других уточненных эндокринных желез**
- D35.8 Поражение более чем одной эндокринной железы**
- D35.9 Эндокринной железы неуточненной**

- **D36 Доброкачественное новообразование других и неуточненных локализаций**
 - D36.0 Лимфатических узлов**
 - D36.1 Периферических нервов и вегетативной нервной системы**
Исключено: периферических нервов глазницы (D31.6)
 - D36.7 Других уточненных локализаций**
Носа БДУ
 - D36.9 Доброкачественное новообразование неуточненной локализации**

Новообразования неопределенного или неизвестного характера (D37 – D48)

Примечание. Рубрики D37–D48 классифицируют по локализации новообразования неопределенного или неизвестного характера (т.е. новообразования, вызывающие сомнения в том, являются ли они злокачественными или доброкачественными). В классификации морфологии опухолей такие новообразования кодируются по их характеру кодом /1.

- **D37 Новообразование неопределенного или неизвестного характера полости рта и органов пищеварения**
 - D37.0 Губы, полости рта и глотки**
Черпалонадгортанной складки:
 - БДУ
 - нижнеглоточной части
 - краевой зоны
 Больших и малых слюнных желез
Красной каймы губы
Исключены: черпалонадгортанной складки гортанной части (D38.0)
надгортанника:
 - БДУ (D38.0)
 - над подъязычной костью (D38.0)
 - кожи губы (D48.5)

- D37.1 Желудка**
- D37.2 Тонкого кишечника**
- D37.3 Червеобразного отростка**
- D37.4 Ободочной кишки**
- D37.5 Прямой кишки**
Ректосигмоидного соединения
- D37.6 Печени, желчного пузыря и желчных протоков**
Ампулы фатерова сосочка
- D37.7 Других органов пищеварения**
Анального:
 - канала
 - сфинктера
 Ануса БДУ
 Кишечника БДУ
 Пищевода
 Поджелудочной железы
Исключены: анального отдела:
 - края (D48.5)
 - кожи (D48.5)
 кожи перианальной области (D48.5)
- D37.9 Органов пищеварения неуточненных**
- **D38 Новообразование неопределенного или неизвестного характера среднего уха, органов дыхания и грудной клетки**
Исключено: сердца (D48.7)
- D38.0 Гортани**
Черпалонадгортанной складки гортанной части
Надгортанника (над подъязычной костью)
Исключены: черпалонадгортанной складки:
 - БДУ (D37.0)
 - нижнеглоточной части (D37.0)
 - краевой зоны (D37.0)
- D38.1 Трахеи, бронхов и легкого**
- D38.2 Плевры**
- D38.3 Средостения**
- D38.4 Вилочковой железы [тимуса]**

D38.5 Других органов дыхания

Придаточных пазух
Хрящей носа
Среднего уха
Полостей носа

Исключены: уха (наружного) (кожи) (D48.5)
носа:
• БДУ (D48.7)
• кожи (D48.5)

D38.6 Органов дыхания неуточненных

■ **D39 Новообразования неопределенного или неизвестного характера женских половых органов**

D39.0 Матки

D39.1 Яичника

D39.2 Плаценты

Хориоаденома деструирующая
Пузырный занос:
• инвазивный
• злокачественный

Исключен: пузырный занос БДУ (O01.9)

D39.7 Других женских половых органов

Кожи женских половых органов

D39.9 Женских половых органов неуточненных

■ **D40 Новообразование неопределенного или неизвестного характера мужских половых органов**

D40.0 Предстательной железы

D40.1 Яичка

D40.7 Других мужских половых органов

Кожи мужских половых органов

D40.9 Мужских половых органов неуточненных

■ **D41 Новообразование неопределенного или неизвестного характера мочевых органов**

D41.0 Почки

Исключено: почечных лоханок (D41.1)

D41.1 Почечных лоханок

D41.2 Мочеточника

D41.3 Уретры

D41.4 Мочевого пузыря

D41.7 Других мочевых органов

D41.9 Мочевых органов неуточненных

■ **D42 Новообразование неопределенного или неизвестного характера мозговых оболочек**

D42.0 Оболочек головного мозга

D42.1 Оболочек спинного мозга

D42.9 Мозговых оболочек неуточненных

■ **D43 Новообразование неопределенного или неизвестного характера головного мозга и центральной нервной системы**

Исключено: периферических нервов и вегетативной нервной системы (D48.2)

D43.0 Головного мозга над мозговым наметом

Желудочка головного мозга

Большого мозга

Лобной

Затылочной

Теменной

Височной

} доли

Исключено: четвертого желудочка (D43.1)

D43.1 Головного мозга под мозговым наметом

Ствола мозга

Мозжечка

Четвертого желудочка

- D43.2 Головного мозга неуточненное**
- D43.3 Черепных нервов**
- D43.4 Спинного мозга**
- D43.7 Других отделов центральной нервной системы**
- D43.9 Центральной нервной системы неуточненного отдела**
Нервной системы (центральной) БДУ

■ **D44 Новообразование неопределенного или неизвестного характера эндокринных желез**

Исключены: островковых клеток поджелудочной железы (D37.7)
яичника (D39.1)
яичка (D40.1)
вилочковой железы [тимуса] (D38.4)

- D44.0 Щитовидной железы**
- D44.1 Надпочечника**
- D44.2 Паращитовидной [околощитовидной] железы**
- D44.3 Гипофиза**
- D44.4 Краниофарингеального протока**
- D44.5 Шишковидной железы**
- D44.6 Каротидного гломуса**
- D44.7 Аортального гломуса и других параганглиев**
- D44.8 Поражение более чем одной эндокринной железы**
Множественный эндокринный аденоматоз
- D44.9 Эндокринной железы неуточненной**

■ **D45 Полицитемия истинная**

Морфологический код M9950 с кодом характера новообразования /1

■ **D46 Миелодиспластические синдромы**

Включен: морфологический код M998 с кодом характера новообразования /1

- D46.0 Рефрактерная анемия без сидеробластов, так обозначенная**

- D46.1** Рефрактерная анемия с сидеробластами
- D46.2** Рефрактерная анемия с избытком бластов
- D46.3** Рефрактерная анемия с избытком бластов с трансформацией
- D46.4** Рефрактерная анемия неуточненная
- D46.7** Другие миелодиспластические синдромы
- D46.9** Миелодиспластический синдром неуточненный
Миелодисплазия БДУ
Предлейкоз (синдром) БДУ

■ **D47** **Другие новообразования неопределенного или неизвестного характера лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей**

Включены: морфологические коды M974, M976, M996–M997 с кодом характера новообразования /1

- D47.0** Гистиоцитарные и тучноклеточные опухоли неопределенного или неизвестного характера
Тучноклеточная опухоль БДУ
Мастоцитомы БДУ
Исключена: мастоцитомы (кожная) (Q82.2)
- D47.1** Хроническая миелопролиферативная болезнь
Миелофиброз (с миелоидной метаплазией)
Миелопролиферативная болезнь неуточненная
Миелосклероз (мегакариоцитарный) с миелоидной метаплазией
- D47.2** Моноклональная гаммапатия
- D47.3** Эссенциальная (геморрагическая) тромбоцитемия
Идиопатическая геморрагическая тромбоцитемия
- D47.7** Другие уточненные новообразования неопределенного или неизвестного характера лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей
- D47.9** Новообразование неопределенного или неизвестного характера лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей неуточненное
Лимфоиднопролиферативная болезнь БДУ

■ D48 Новообразование неопределенного или неизвестного характера других и неуточненных локализаций

Исключен: нейрофиброматоз (незлокачественный) (Q85.0)

D48.0 Костей и суставных хрящей

Исключены: хрящей:

- уха (D48.1)
 - гортани (D38.0)
 - носа (D38.5)
- соединительной ткани века (D48.1)
синовиальной оболочки (D48.1)

D48.1 Соединительной и других мягких тканей

Соединительной ткани:

- уха
- века

Исключены: хрящей:

- суставов (D48.0)
 - гортани (D38.0)
 - носа (D38.5)
- соединительной ткани молочной железы (D48.6)

D48.2 Периферических нервов и вегетативной нервной системы

Исключено: периферических нервов глазницы (D48.7)

D48.3 Забрюшинного пространства

D48.4 Брюшины

D48.5 Кожи

Анального отдела:

- края
- кожи

Кожи перианальной области

Кожи молочной железы

Исключены: заднего прохода [ануса] БДУ (D37.7)
кожи половых органов (D39.7, D40.7)
красной каймы губ (D37.0)

D48.6 Молочной железы

Соединительной ткани молочной железы

Цистосаркома листовидная

Исключено: кожи молочной железы (D48.5)

D48.7 Других уточненных локализаций

Глаза

Сердца

Периферических нервов глазницы

Исключены: соединительной ткани (D48.1)
кожи века (D48.5)

D48.9 Новообразование неопределенного или неизвестного характера неуточненное

Рост БДУ

Новообразование БДУ

Новый рост БДУ

Опухоль БДУ

Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм (D50 – D89)

Исключены: аутоиммунная болезнь (системная) БДУ (M35.9)
отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде (P00 – P96)
осложнение беременности, родов и послеродового периода (O00 – O99)
врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения (Q00 – Q99)
эндокринные болезни, расстройства питания и нарушения обмена веществ (E00 – E90)
болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ] (B20 – B24)
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин (S00 – T98)
новообразования (C00 – D48)
симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках (R00 – R99)

Этот класс содержит следующие блоки:

- D50–D53 Анемии, связанные с питанием
- D55–D59 Гемолитические анемии
- D60–D64 Апластические и другие анемии
- D65–D69 Нарушения свертываемости крови, пурпура и другие геморрагические состояния
- D70–D77 Другие болезни крови и кроветворных органов
- D80–D89 Отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм

Звездочкой отмечены следующие категории:

- D63* Анемия при хронических болезнях, классифицированных в других рубриках
- D77* Другие нарушения крови и кроветворных органов при болезнях, классифицированных в других рубриках

Анемии, связанные с питанием (D50 – D53)

■ D50 Железодефицитная анемия

Включена: анемия:

- сидеропеническая
- гипохромная

D50.0 Железодефицитная анемия вторичная вследствие потери крови (хроническая) Постгеморрагическая (хроническая) анемия

Исключены: острая постгеморрагическая анемия (D62)
врожденная анемия вследствие кровопотери у шло-
да (P61.3)

D50.1 Сидеропеническая дисфагия

Синдром Келли – Патерсона
Синдром Пламмера – Винсона

D50.8 Другие железодефицитные анемии

D50.9 Железодефицитная анемия неуточненная

■ D51 Витамин-В₁₂-дефицитная анемия

Исключены: дефицит витамина В₁₂ (E53.8)

D51.0 Витамин-В₁₂-дефицитная анемия вследствие дефицита внутреннего фактора

Анемия:

- Аддисона
- Бирмера
- пернициозная (врожденная)

Врожденная недостаточность внутреннего фактора

D51.1 Витамин-В₁₂-дефицитная анемия вследствие избирательного нарушения всасывания витамина В₁₂ с протеинурией

Синдром Имерслунд (– Гресбека)

Мегалобластная наследственная анемия

D51.2 Дефицит транскобаламина II

D51.3 Другие витамин-В₁₂-дефицитные анемии, связанные с питанием

Анемия вегетарианцев

D51.8 Другие витамин-В₁₂-дефицитные анемии

D51.9 Витамин-В₁₂-дефицитная анемия неуточненная

■ **D52 Фолиеводефицитная анемия**

D52.0 Фолиеводефицитная анемия, связанная с питанием
Мегалобластная алиментарная анемия

D52.1 Фолиеводефицитная анемия медикаментозная
При необходимости идентифицировать лекарственное средство используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

D52.8 Другие фолиеводефицитные анемии

D52.9 Фолиеводефицитная анемия неуточненная
Анемия, обусловленная недостаточным поступлением в организм фолиевой кислоты, БДУ

■ **D53 Другие анемии, связанные с питанием**

Включена: мегалобластная анемия, не поддающаяся лечению витамином В₁₂ или фолатами

D53.0 Анемия вследствие недостаточности белков
Анемия вследствие недостаточности аминокислот
Оротацидурическая анемия

Исключен: синдром Леша – Нихена (E79.1)

D53.1 Другие мегалобластные анемии, не классифицированные в других рубриках
Мегалобластная анемия БДУ

Исключена: болезнь Ди Гульельмо (C94.0)

D53.2 Анемия, обусловленная цингой

Исключена: цинга (E54)

D53.8 Другие уточненные анемии, связанные с питанием

Анемия, связанная с дефицитом:

- меди
- молибдена
- цинка

Исключена: недостаточность питания без упоминания об анемии, такие, как:

- дефицит меди (E61.0)
- дефицит молибдена (E61.5)
- дефицит цинка (E60)

- D53.9 Анемия, связанная с питанием, неуточненная**
 Простая хроническая анемия
Исключена: анемия БДУ (D64.9)

Гемолитические анемии (D55 – D59)

■ D55 Анемия вследствие ферментных нарушений

Исключена: ферментдефицитная анемия, вызванная лекарственными средствами (D59.2)

- D55.0 Анемия вследствие недостаточности глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы [Г-6-ФД]**
 Фавизм
 Г-6-ФД-дефицитная анемия

- D55.1 Анемия вследствие других нарушений глутатионового обмена**
 Анемия вследствие недостаточности ферментов (за исключением Г-6-ФД), связанных с гексозомонофосфатным [ГМФ] шунтом метаболического пути
 Гемолитическая несфероцитарная анемия (наследственная) типа I

- D55.2 Анемия вследствие нарушений гликолитических ферментов**
 Анемия:
 • гемолитическая несфероцитарная (наследственная) типа II
 • вследствие недостаточности гексокиназы
 • вследствие недостаточности пируваткиназы
 • вследствие недостаточности триозофосфатизомеразы

- D55.3 Анемия вследствие нарушений метаболизма нуклеотидов**

- D55.8 Другие анемии вследствие ферментных нарушений**

- D55.9 Анемия вследствие ферментного нарушения неуточненная**

■ D56 Талассемия

D56.0 Альфа-талассемия

Исключена: водянка плода, обусловленная гемолитической болезнью (P56.-)

D56.1 Бета-талассемия

Анемия Кули

Тяжелая бета-талассемия

Серповидно-клеточная бета-талассемия

Талассемия:

- промежуточная
- большая

D56.2 Дельта-бета-талассемия

D56.3 Носительство признака талассемии

D56.4 Наследственное персистирование фетального гемоглобина [НПФГ]

D56.8 Другие талассемии

D56.9 Талассемия неуточненная

Средиземноморская анемия (с другой гемоглобинопатией)

Талассемия (малая) (смешанная) (с другой гемоглобинопатией)

D57 Серповидно-клеточные нарушения

Исключены: другие гемоглобинопатии (D58.-)

серповидно-клеточная бета-талассемия (D56.1)

D57.0 Серповидно-клеточная анемия с кризом

Hb-SS болезнь с кризом

D57.1 Серповидно-клеточная анемия без криза

Серповидно-клеточная(ое):

• анемия • болезнь • нарушение	}	БДУ

D57.2 Двойные гетерозиготные серповидно-клеточные нарушения

Болезнь

- Hb-SC
- Hb-SD
- Hb-SE

D57.3 Носительство признака серповидно-клеточности

Носительство гемоглобина S[Hb-S]

Гетерозиготный гемоглобин S

D57.8 Другие серповидно-клеточные нарушения

■ D58 Другие наследственные гемолитические анемии

D58.0 Наследственный сфероцитоз

Ахолурическая (семейная) желтуха
Врожденная (сфероцитарная) гемолитическая желтуха
Синдром Минковского – Шоффара

D58.1 Наследственный эллиптоцитоз

Эллиптоцитоз (врожденный)
Овалоцитоз (врожденный) (наследственный)

D58.2 Другие гемоглобинопатии

Аномальный гемоглобин БДУ
Врожденная анемия с тельцами Гейнца
Болезнь:
• Hb-C
• Hb-D
• Hb-E
Гемоглобинопатия БДУ
Гемолитическая болезнь, обусловленная неустойчивым гемоглобином

Исключены: семейная полицитемия (D75.0)
болезнь Hb-M (D74.0)
наследственное персистирование фетального гемоглобина (D56.4)
полицитемия, связанная с высотой (D75.1)
метгемоглобинемия (D74.-)

D58.8 Другие уточненные наследственные гемолитические анемии

Стоматоцитоз

D58.9 Наследственная гемолитическая анемия, неуточненная

■ D59 Приобретенная гемолитическая анемия

D59.0 Медикаментозная аутоиммунная гемолитическая анемия

При необходимости идентифицировать лекарственный препарат используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

D59.1 Другие аутоиммунные гемолитические анемии

Аутоиммунная гемолитическая болезнь (холодовый тип) (тепловой тип)

Хроническая болезнь, вызываемая холодowymi гемагглютини-
нами

«Холодовая агглютининовая»:

- болезнь
- гемоглобинурия

Гемолитическая анемия:

- холодовой тип (вторичная) (симптоматическая)
- теплового тип (вторичная) (симптоматическая)

Исключены: синдром Эванса (D69.3)

гемолитическая болезнь плода и новорожденного
(P55.-)

пароксизмальная холодовая гемоглобинурия (D59.6)

D59.2 Медикаментозная неаутоиммунная гемолитическая анемия

Медикаментозная ферментдефицитная анемия

При необходимости идентифицировать лекарственное средство
используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

D59.3 Гемолитико-уремический синдром

D59.4 Другие неаутоиммунные гемолитические анемии

Гемолитическая анемия:

- механическая
- микроангиопатическая
- токсическая

При необходимости идентифицировать причину используют
дополнительный код внешних причин (класс XX).

D59.5 Пароксизмальная ночная гемоглобинурия [Маркиафавы – Микели]

Исключена: гемоглобинурия БДУ (R82.3)

D59.6 Гемоглобинурия вследствие гемолиза, вызванного другими внешними причинами

Гемоглобинурия:

- от нагрузки
- маршевая
- пароксизмальная холодовая

При необходимости идентифицировать причину используют
дополнительный код внешних причин (класс XX).

Исключена: гемоглобинурия БДУ (R82.3)

D59.8 Другие приобретенные гемолитические анемии

D59.9 Приобретенная гемолитическая анемия неуточненная

Идиопатическая гемолитическая анемия хроническая

Апластические и другие анемии (D60 – D64)

■ D60 Приобретенная чистая красноклеточная аплазия (эритробластопения)

Включена: красноклеточная аплазия (приобретенная) (взрос-
лых) (с тимомой)

**D60.0 Хроническая приобретенная чистая
красноклеточная аплазия**

**D60.1 Преходящая приобретенная чистая
красноклеточная аплазия**

**D60.8 Другие приобретенные чистые
красноклеточные аплазии**

**D60.9 Приобретенная чистая красноклеточная апла-
зия неуточненная**

■ D61 Другие апластические анемии

Исключен: агранулоцитоз (D70)

D61.0 Конституциональная апластическая анемия

Аплазия (чистая) красноклеточная:

- врожденная
- детская
- первичная

Синдром Блекфена – Дайемонда

Семейная гипопластическая анемия

Анемия Фанкони

Панцитопения с пороками развития

D61.1 Медикаментозная апластическая анемия

При необходимости идентифицировать лекарственное средство
используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

**D61.2 Апластическая анемия, вызванная другими
внешними агентами**

При необходимости идентифицировать причину используют
дополнительный код внешних причин (класс XX).

D61.3 Идиопатическая апластическая анемия

D61.8 Другие уточненные апластические анемии

D61.9 Апластическая анемия неуточненная

Гипопластическая анемия БДУ

Гипоплазия костного мозга

Панмиелофтиз

■ **D62 Острая постгеморрагическая анемия**

Исключена: врожденная анемия вследствие кровопотери у плода (P61.3)

■ **D63* Анемия при хронических болезнях, классифицированных в других рубриках**

D63.0* Анемия при новообразованиях (C00–D48†).

D63.8* Анемия при других хронических болезнях, классифицированных в других рубриках

■ **D64 Другие анемии**

Исключены: рефрактерная анемия:

- БДУ (D46.4)
- с избытком бластов (D46.2)
- с трансформацией (D46.3)
- с сидеробластами (D46.1)
- без сидеробластов (D46.0)

D64.0 Наследственная сидеробластная анемия

Связанная с полом гипохромная сидеробластная анемия

D64.1 Вторичная сидеробластная анемия в связи с другими заболеваниями

При необходимости идентифицировать заболевание используют дополнительный код.

D64.2 Вторичная сидеробластная анемия, вызванная лекарственными препаратами или токсинами

При необходимости идентифицировать причину используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

D64.3 Другие сидеробластные анемии

Сидеробластная анемия:

- БДУ
- пиридоксинреагирующая, не классифицированная в других рубриках

D64.4 Врожденная дизэритропоэтическая анемия

Дисгемопоэтическая анемия (врожденная)

Исключены: синдром Блекфена – Дайемонда (D61.0)
болезнь Ди Гульельмо (C94.0)**D64.8 Другие уточненные анемии**

Детский псевдолейкоз

Лейкоэритробластная анемия

D64.9 Анемия неуточненная**Нарушения свертываемости крови, пурпура и другие геморрагические состояния (D65 – D69)****■ D65 Диссеминированное внутрисосудистое свертывание [синдром дефибринации]**

Афибриногенемия приобретенная

Коагулопатия потребления

Диффузная или диссеминированная внутрисосудистая коагуляция [DJC]

Фибринолитическая кровоточивость приобретенная

Пурпура:

- фибринолитическая
- молниеносная

Исключен: синдром дефибринации (осложняющий):

- аборт, внематочную или молярную беременность (O00 – O07, O08.1)
- у новорожденного (P60)
- беременность, роды и послеродовой период (O45.0, O46.0, O67.0, O72.3)

■ D66 Наследственный дефицит фактора VIII

Дефицит фактора VIII (с функциональным нарушением)

Гемофилия:

- БДУ
- А
- классическая

Исключен: дефицит фактора VIII с сосудистым нарушением (D68.0)

■ D67 Наследственный дефицит фактора IX

Болезнь Кристмаса

Дефицит:

- фактора IX (с функциональным нарушением)
- тромбопластического компонента плазмы

Гемофилия В

■ D68 Другие нарушения свертываемости

Исключены: осложняющие:

- аборт, внематочную или молярную беременность (O00–O07, O08.1)
- беременность, роды и послеродовой период (O45.0, O46.0, O67.0, O72.3)

D68.0 Болезнь Виллебранда

Ангиогемофилия

Дефицит фактора VIII с сосудистым нарушением

Сосудистая гемофилия

Исключены: ломкость капилляров наследственная (D69.8)
дефицит фактора VIII:

- БДУ (D66)
- с функциональным нарушением (D66)

D68.1 Наследственный дефицит фактора XI

Гемофилия С

Дефицит предшественника тромбопластина плазмы

D68.2 Наследственный дефицит других факторов свертывания

Врожденная афибриногенемия

Дефицит:

- АС-глобулина

- проакцелерина

Дефицит фактора:

- I [фибриногена]

- II [протромбина]

- V [лабильного]

- VII [стабильного]

- X [Стюарта – Прауэра]

- XII [Хагемана]

- XIII [фибринстабилизирующего]

Дисфибриногенемия (врожденная)

Гипопроконвертиемия

Болезнь Оврена

D68.3 Геморрагические нарушения, обусловленные циркулирующими в крови антикоагулянтами
Гипергепаринемия

Повышение содержания:

- антитромбина
- анти-VIIIa
- анти-IXa
- анти-Xa
- анти-XIa

При необходимости идентифицировать использованный антикоагулянт используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

D68.4 Приобретенный дефицит фактора свертывания
Дефицит фактора свертывания вследствие:

- заболевания печени
- недостаточности витамина К

Исключена: недостаточность витамина К у новорожденного (P53)

D68.8 Другие уточненные нарушения свертываемости
Присутствие ингибитора системной красной волчанки**D68.9 Нарушение свертываемости неуточненное****■ D69 Пурпура и другие геморрагические состояния**

Исключены: доброкачественная гипергаммаглобулинемическая пурпура (D89.0)
криоглобулинемическая пурпура (D89.1)
идиопатическая (геморрагическая) тромбоцитемия (D47.3)
молниеносная пурпура (D65)
тромботическая тромбоцитопеническая пурпура (M31.1)

D69.0 Аллергическая пурпура

Пурпура:

- анафилактоидная
 - Геноха (– Шенлейна)
 - нетромбоцитопеническая:
 - геморрагическая
 - идиопатическая
 - сосудистая
- Аллергический васкулит

D69.1 Качественные дефекты тромбоцитов

Синдром Бернара – Сулье [гигантских тромбоцитов]

Болезнь Гланцманна

Синдром серых тромбоцитов

Тромбастения (геморрагическая) (наследственная)

Тромбоцитопатия

Исключена: болезнь Виллебранда (D68.0)

D69.2 Другая нетромбоцитопеническая пурпура

Пурпура:

- БДУ

- сенильная

- простая

D69.3 Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура

Синдром Эванса

D69.4 Другие первичные тромбоцитопении

Исключены: тромбоцитопения с отсутствием лучевой кости (Q87.2)

преходящая неонатальная тромбоцитопения (P61.0)

синдром Вискотта – Олдрича (D82.0)

D69.5 Вторичная тромбоцитопения

При необходимости идентифицировать причину используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

D69.6 Тромбоцитопения неуточненная

D69.8 Другие уточненные геморрагические состояния

Ломкость капилляров (наследственная)

Сосудистая псевдогемофилия

D69.9 Геморрагическое состояние неуточненное

Другие болезни крови и кроветворных органов (D70 – D77)

■ D70 Агранулоцитоз

Агранулоцитарная ангина

Детский генетический агранулоцитоз

Болезнь Костманна

Нейтропения:

- БДУ
- врожденная
- циклическая
- медикаментозная
- периодическая
- селезеночная (первичная)
- токсическая

Нейтропеническая спленомегалия

При необходимости идентифицировать лекарственное средство, вызвавшее нейтропению, используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

Исключена: проходящая неонатальная нейтропения (P61.5)

■ D71 Функциональные нарушения полиморфно-ядерных нейтрофилов

Дефект рецепторного комплекса клеточной мембраны

Хронический (детский) гранулематоз

Врожденный дисфагоцитоз

Прогрессирующий септический гранулематоз

■ D72 Другие нарушения белых кровяных клеток

Исключены: базофилия (D75.8)

иммунные нарушения (D80 – D89)

нейтропения (D70)

предлейкоз (синдром) (D46.9)

D72.0 Генетические аномалии лейкоцитов

Аномалия (грануляции) (гранулоцита) или синдром:

- Альдера
- Мая – Хегглина
- Пельгера – Хюэста

Наследственная:

- лейкоцитарная:
 - гиперсегментация
 - гипосегментация
- лейкомеланопазия

Исключен: синдром Чедиака – Хигаси (– Стейнбринка) (E70.3)

D72.1 Эозинофилия

Эозинофилия:

- аллергическая
- наследственная

D72.8 Другие уточненные нарушения белых кровяных клеток

Лейкемоидная реакция:

- лимфоцитарная
- моноцитарная
- миелоцитарная

Лейкоцитоз

Лимфоцитоз (симптоматический)

Лимфопения

Моноцитоз (симптоматический)

Плазмацитоз

D72.9 Нарушение белых кровяных клеток неуточненное

■ D73 Болезни селезенки

D73.0 Гипоспленизм

Аспления послеоперационная

Атрофия селезенки

Исключена: аспления (врожденная) (Q89.0)

D73.1 Гиперспленизм

Исключены: спленомегалия:

- БДУ (R16.1)
- врожденная (Q89.0)

D73.2 Хроническая застойная спленомегалия

D73.3 Абсцесс селезенки

D73.4 Киста селезенки

D73.5 Инфаркт селезенки

Разрыв селезенки нетравматический

Перекручивание селезенки

Исключен: травматический разрыв селезенки (S36.0)

D73.8 Другие болезни селезенки

Фиброз селезенки БДУ

Периспленит

Спленит БДУ

D73.9 Болезнь селезенки неуточненная

■ **D74 Метгемоглобинемия****D74.0 Врожденная метгемоглобинемия**

Врожденная недостаточность NADH-метгемоглобинредуктазы

Гемоглобиноз М [болезнь Hb-M]

Метгемоглобинемия наследственная

D74.8 Другие метгемоглобинемии

Приобретенная метгемоглобинемия (с сульфгемоглобинемией)

Токсическая метгемоглобинемия

При необходимости идентифицировать причину используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

D74.9 Метгемоглобинемия неуточненная■ **D75 Другие болезни крови и кроветворных органов**

Исключены: увеличение лимфатических узлов (R59.-)

гипергаммаглобулинемия БДУ (D89.2) -

лимфаденит:

• БДУ (I88.9)

• острый (L04.-)

• хронический (I88.1)

брыжеечный (острый) (хронический) (I88.0)

D75.0 Семейный эритроцитоз

Полицитемия:

• доброкачественная

• семейная

Исключен: наследственный овалоцитоз (D58.1)

D75.1 Вторичная полицитемия

Полицитемия:

• приобретенная

• связанная с:

• эритропоэтинами

• снижением объема плазмы

• высотой

• стрессом

• эмоциональная

• гипоксемическая

• нефрогенная

• относительная

Исключены: полицитемия:

• новорожденного (P61.1)

• истинная (D45)

D75.2 Эссенциальный тромбоцитоз

Исключена: эссенциальная (геморрагическая) тромбоцитемия (D47.3)

D75.8 Другие уточненные болезни крови и кроветворных органов

Базофилия

D75.9 Болезнь крови и кроветворных органов неуточненная

■ D76 Отдельные болезни, протекающие с вовлечением лимфоретикулярной ткани и ретикулогистиоцитарной системы

Исключены: болезнь Леттерера – Сиве (C96.0)
 злокачественный гистиоцитоз (C96.1)
 ретикулэндотелиоз или ретикулез:
 • гистиоцитарный медуллярный (C96.1)
 • лейкоемический (C91.4)
 • липомеланотический (I89.8)
 • злокачественный (C85.7)
 • нелипидный (C96.0)

D76.0 Гистиоцитоз из клеток Лангерганса, не классифицированный в других рубриках

Эозинофильная гранулема

Болезнь Хенда – Шюллера – Кристена

Гистиоцитоз X (хронический)

D76.1 Гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз

Семейный гемофагоцитарный ретикулез

Гистиоцитозы из мононуклеарных фагоцитов, отличных от клеток Лангерганса, БДУ

D76.2 Гемофагоцитарный синдром, связанный с инфекцией

При необходимости идентифицировать инфекционный возбудитель или болезнь используют дополнительный код.

D76.3 Другие гистиоцитозные синдромы

Ретикулогистиоцитома (гигантоклеточная)

Синусный гистиоцитоз с массивной лимфаденопатией

Ксантогранулема

- **D77* Другие нарушения крови и кроветворных органов при болезнях, классифицированных в других рубриках**
Фиброз селезенки при шистосомозе [бильгарциозе] (B65.-†)

Отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм (D80 – D89)

Включены: дефекты в системе комплемента
иммунодефицитные расстройства, за исключением болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ]
саркоидоз

Исключены: аутоиммунные болезни (системные) БДУ (M35.9)
функциональные нарушения полиморфно-ядерных нейтрофилов (D71)
болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ] (B20 – B24)

- **D80 Иммунодефициты с преимущественной недостаточностью антител**

D80.0 Наследственная гипогаммаглобулинемия

Аутосомная рецессивная агаммаглобулинемия
(швейцарский тип)

Сцепленная с X-хромосомой агаммаглобулинемия [Брутона]
(с дефицитом гормона роста)

D80.1 Несемейная гипогаммаглобулинемия

Агаммаглобулинемия с наличием В-лимфоцитов, продуцирующих иммуноглобулины

Общая агаммаглобулинемия [CVAgamma]

Гипогаммаглобулинемия БДУ

D80.2 Избирательный дефицит иммуноглобулина A [IgA]

D80.3 Избирательный дефицит подклассов иммуноглобулина G [IgG]

D80.4 Избирательный дефицит иммуноглобулина M [IgM]

D80.5 Иммунодефицит с повышенным содержанием иммуноглобулина M [IgM]

- D80.6 Недостаточность антител с близким к норме уровнем иммуноглобулинов или с гипериммуноглобулинемией**
Дефицит антител с гипериммуноглобулинемией
- D80.7 Преходящая гипогаммаглобулинемия детей**
- D80.8 Другие иммунодефициты с преимущественным дефектом антител**
Дефицит каппа-легких цепей
- D80.9 Иммунодефицит с преимущественным дефектом антител неуточненный**
- **D81 Комбинированные иммунодефициты**
Исключена: аутосомная рецессивная агаммаглобулинемия (швейцарский тип) (D80.0)
 - D81.0 Тяжелый комбинированный иммунодефицит с ретикулярным дисгенезом**
 - D81.1 Тяжелый комбинированный иммунодефицит с низким содержанием Т- и В-клеток**
 - D81.2 Тяжелый комбинированный иммунодефицит с низким или нормальным содержанием В-клеток**
 - D81.3 Дефицит аденозиндезаминазы**
 - D81.4 Синдром Незелофа**
 - D81.5 Дефицит пуриннуклеозидфосфорилазы**
 - D81.6 Дефицит молекул класса I главного комплекса гистосовместимости**
Синдром «обнаженных лимфоцитов»
 - D81.7 Дефицит молекул класса II главного комплекса гистосовместимости**
 - D81.8 Другие комбинированные иммунодефициты**
Дефицит биотинзависимой карбоксилазы
 - D81.9 Комбинированный иммунодефицит неуточненный**
Тяжелое комбинированное иммунодефицитное расстройство БДУ

■ D82 Иммунодефициты, связанные с другими значительными дефектами

Исключена: атактическая телеангиэктазия [Луи-Бар] (G11.3)

D82.0 Синдром Вискотта – Олдрича

Иммунодефицит с тромбоцитопенией и экземой

D82.1 Синдром Ди Георга

Синдром дивертикула глотки

Вилочковой железы:

- алимфоплазия
- аплазия или гипоплазия с иммунной недостаточностью

D82.2 Иммунодефицит с карликовостью за счет коротких конечностей

D82.3 Иммунодефицит вследствие наследственного дефекта, вызванного вирусом Эпштейна – Барр

Сцепленная с X-хромосомой лимфопролиферативная болезнь

D82.4 Синдром гипериммуноглобулина E (IgE)

D82.8 Иммунодефицит, связанный с другими уточненными значительными дефектами

D82.9 Иммунодефицит, связанный со значительным дефектом, неуточненный

■ D83 Обычный переменный иммунодефицит

D83.0 Общий переменный иммунодефицит с преобладающими отклонениями в количестве и функциональной активности В-клеток

D83.1 Общий переменный иммунодефицит с преобладанием нарушений иммунорегуляторных Т-клеток

D83.2 Общий переменный иммунодефицит с аутоантителами к В- или Т-клеткам

D83.8 Другие общие переменные иммунодефициты

D83.9 Общий переменный иммунодефицит неуточненный

■ D84 Другие иммунодефициты

D84.0 Дефект функционального антигена-1 лимфоцитов [LFA-1]

D84.1 Дефект в системе комплемента
Дефицит C1 ингибитора эстеразы [C1-INH]

D84.8 Другие уточненные иммунодефицитные нарушения

D84.9 Иммунодефицит неуточненный

■ D86 Саркоидоз

D86.0 Саркоидоз легких

D86.1 Саркоидоз лимфатических узлов

D86.2 Саркоидоз легких с саркоидозом лимфатических узлов

D86.3 Саркоидоз кожи

D86.8 Саркоидоз других уточненных и комбинированных локализаций

Иридоциклит при саркоидозе † (H22.1*)

Множественные параличи черепных нервов при саркоидозе (G53.2*)

Саркоидная(ый):

• артропатия † (M14.8*)

• миокардит † (I41.8*)

• миозит † (M63.3*)

Увеопаротитная лихорадка [болезнь Герфорта]

D86.9 Саркоидоз неуточненный

■ D89 Другие нарушения с вовлечением иммунного механизма, не классифицированные в других рубриках

Исключены: гиперглобулинемия БДУ (R77.1)

моноклональная гаммапатия (D47.2)

неприживание и отторжение трансплантата (T86.-)

D89.0 Поликлональная гипергаммаглобулинемия

Гипергаммаглобулинемическая пурпура

Поликлональная гаммапатия БДУ

D89.1 Криоглобулинемия

Криоглобулинемия:

- эссенциальная
- идиопатическая
- смешанная
- первичная
- вторичная

Криоглобулинемическая(ий):

- пурпура
- васкулит

D89.2 Гипергаммаглобулинемия неуточненная

D89.8 Другие уточненные нарушения с вовлечением иммунного механизма, не классифицированные в других рубриках

D89.9 Нарушение, вовлекающее иммунный механизм, неуточненное

Иммунная болезнь БДУ

Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (E00 – E90)

Примечание. Все новообразования (как функционально активные, так и неактивные) включены в класс II. Соответствующие коды в этом классе (например, E05.8, E07.0, E16–E31, E34.–) при необходимости можно использовать в качестве дополнительных кодов для идентификации функционально активных новообразований и эктопической эндокринной ткани, а также гиперфункции и гипофункции эндокринных желез, связанных с новообразованиями и другими расстройствами, классифицированными в других рубриках.

Исключены: осложнения беременности, родов и послеродового периода (O00 – O99)
симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках (R00 – R99)
преходящие эндокринные нарушения и нарушения обмена веществ, специфичные для плода и новорожденного (P70 – P74)

Этот класс содержит следующие блоки:

- E00–E07 Болезни щитовидной железы
- E10–E14 Сахарный диабет
- E15–E16 Другие нарушения регуляции глюкозы и внутренней секреции поджелудочной железы
- E20–E35 Нарушения других эндокринных желез
- E40–E46 Недостаточность питания
- E50–E64 Другие виды недостаточности питания
- E65–E68 Ожирение и другие виды избыточности питания
- E70–E90 Нарушения обмена веществ

Звездочкой обозначены следующие категории:

- E35* Нарушения эндокринных желез при болезнях, классифицированных в других рубриках
- E90* Расстройства питания и нарушения обмена веществ при болезнях, классифицированных в других рубриках

Болезни щитовидной железы (E00 – E07)

■ E00 Синдром врожденной йодной недостаточности

Включены: эндемические состояния, связанные с дефицитом йода в окружающей природной среде как непосредственно, так и вследствие недостаточности йода в организме матери. Некоторые из этих состояний не могут считаться истинным гипотиреозом, а являются следствием неадекватной секреции тиреоидных гормонов у развивающегося плода; может существовать связь с природными зобогенными факторами.

При необходимости идентифицировать сопутствующую задержку психического развития используют дополнительный код (F70 – F79).

Исключен: субклинический гипотиреоз вследствие йодной недостаточности (E02)

E00.0 Синдром врожденной йодной недостаточности, неврологическая форма

Эндемический кретинизм, неврологическая форма

E00.1 Синдром врожденной йодной недостаточности, микседематозная форма

Эндемический кретинизм:

- гипотиреоидный
- микседематозная форма

E00.2 Синдром врожденной йодной недостаточности, смешанная форма

Эндемический кретинизм, смешанная форма

E00.9 Синдром врожденной йодной недостаточности неуточненный

Врожденный гипотиреоз вследствие недостатка йода БДУ
Эндемический кретинизм БДУ

■ **E01 Болезни щитовидной железы, связанные с йодной недостаточностью, и сходные состояния**

Исключены: синдром врожденной йодной недостаточности (E00.–)
субклинический гипотиреоз вследствие йодной недостаточности (E02)

E01.0 Диффузный (эндемический) зоб, связанный с йодной недостаточностью

E01.1 Многоузловый (эндемический) зоб, связанный с йодной недостаточностью
Узловой зоб, связанный с недостатком йода

E01.2 Зоб (эндемический), связанный с йодной недостаточностью, неуточненный
Эндемический зоб БДУ

E01.8 Другие болезни щитовидной железы, связанные с йодной недостаточностью, и сходные состояния
Приобретенный гипотиреоз вследствие недостатка йода БДУ

■ **E02 Субклинический гипотиреоз вследствие йодной недостаточности**

■ **E03 Другие формы гипотиреоза**

Исключены: гипотиреоз, связанный с йодной недостаточностью (E00–E02)
гипотиреоз, возникший после медицинских процедур (E89.0)

E03.0 Врожденный гипотиреоз с диффузным зобом
Зоб (нетоксический) врожденный:
• БДУ
• паренхиматозный

Исключен: преходящий врожденный зоб с нормальной функцией (P72.0)

E03.1 Врожденный гипотиреоз без зоба
Аплазия щитовидной железы (с микседемой)
Врожденная(ый):
• атрофия щитовидной железы
• гипотиреоз БДУ

E03.2 Гипотиреоз, вызванный медикаментами и другими экзогенными веществами

При необходимости идентифицировать причину используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

E03.3 Постинфекционный гипотиреоз**E03.4 Атрофия щитовидной железы (приобретенная)**

Исключена: врожденная атрофия щитовидной железы (E03.1)

E03.5 Микседематозная кома**E03.8 Другие уточненные гипотиреозы****E03.9 Гипотиреоз неуточненный**

Микседема БДУ

■ E04 Другие формы нетоксического зоба

Исключены: врожденный зоб:

- БДУ
- диффузный
- паренхиматозный

зоб, связанный с йодной недостаточностью (E00–E02) } (E03.0)

E04.0 Нетоксический диффузный зоб

Зоб нетоксический:

- диффузный (коллоидный)
- простой

E04.1 Нетоксический одноузловой зоб

Коллоидный узел (кистозный) (тиреоидный)

Нетоксический мононодозный зоб

Тиреоидный (кистозный) узел БДУ

E04.2 Нетоксический многоузловой зоб

Кистозный зоб БДУ

Полинодозный (кистозный) зоб БДУ

E04.8 Другие уточненные формы нетоксического зоба**E04.9 Нетоксический зоб неуточненный**

Зоб БДУ

Узловой зоб (нетоксический) БДУ

■ E05 Тиреотоксикоз [гипертиреоз]

Исключены: хронический тиреоидит с переходящим тиреотоксикозом (E06.2)
неонатальный тиреотоксикоз (P72.1)

E05.0 Тиреотоксикоз с диффузным зобом

Экзофтальмический или токсический зоб БДУ

Болезнь Грейвса

Диффузный токсический зоб

E05.1 Тиреотоксикоз с токсическим одноузловым зобом

Тиреотоксикоз с токсическим мононодозным зобом

E05.2 Тиреотоксикоз с токсическим многоузловым зобом

Токсический узловой зоб БДУ

E05.3 Тиреотоксикоз с эктопией тиреоидной ткани

E05.4 Тиреотоксикоз искусственный

E05.5 Тиреоидный криз или кома

E05.8 Другие формы тиреотоксикоза

Гиперсекреция тиреостимулирующего гормона

При необходимости идентифицировать причину используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

E05.9 Тиреотоксикоз неуточненный

Гипертиреозидизм БДУ

Тиреотоксическая болезнь сердца† (I43.8*)

■ E06 Тиреоидит

Исключен: послеродовой тиреоидит (O90.5)

E06.0 Острый тиреоидит

Абсцесс щитовидной железы

Тиреоидит:

- пиогенный
- гнойный

При необходимости идентифицировать инфекционный агент используют дополнительный код (B95–B97).

E06.1 Подострый тиреоидит

Тиреоидит:

- де-Кервена
- гигантоклеточный
- гранулематозный
- негнойный

Исключен: аутоиммунный тиреоидит (E06.3)

E06.2 Хронический тиреоидит с преходящим тирео-токсикозом*Исключен:* аутоиммунный тиреоидит (E06.3)**E06.3 Аутоиммунный тиреоидит**

Тиреоидит Хасимото
 Хаситоксикоз (преходящий)
 Лимфоаденоматозный зоб
 Лимфоцитарный тиреоидит
 Лимфоматозная струма

E06.4 Медикаментозный тиреоидит

При необходимости идентифицировать лекарственный препарат используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

E06.5 Тиреоидит:

- хронический:
 - БДУ
 - фиброзный
- деревянистый
- Риделя

E06.9 Тиреоидит неуточненный**■ E07 Другие болезни щитовидной железы****E07.0 Гиперсекреция кальцитонина**

С-клеточная гиперплазия щитовидной железы
 Гиперсекреция тиреокальцитонина

E07.1 Дисгормональный зоб

Семейный дисгормональный зоб
 Синдром Пендреда

Исключен: преходящий врожденный зоб с нормальной функцией (P72.0)

E07.8 Другие уточненные болезни щитовидной железы

Дефект тирозинсвязывающего глобулина
 Кровоизлияние } (в) щитовидной(ую) железы(y)
 Инфаркт }
 Синдром нарушения эутиреоза

E07.9 Болезнь щитовидной железы неуточненная

Сахарный диабет (E10–E14)

При необходимости идентифицировать лекарственный препарат, вызвавший диабет, используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

Следующие четвертые знаки используют с рубриками E10–E14:

.0 С комой

Диабетическая:

- кома с кетоацидозом (кетоацидотическая) или без него
- гиперсмолярная кома
- гипогликемическая кома

Гипергликемическая кома БДУ

.1 С кетоацидозом

Диабетический:

- ацидоз
- кетоацидоз

} без упоминания о коме

.2† С поражением почек

Диабетическая нефропатия (N08.3*)

Интракапиллярный гломерулонефроз (N08.3*)

Синдром Киммельстила–Уилсона (N08.3*)

.3† С поражениями глаз

Диабетическая:

- катаракта (H28.0*)
- ретинопатия (H36.0*)

.4† С неврологическими осложнениями

Диабетическая:

- амиотрофия (G73.0*)
- автономная невропатия (G99.0*)
- мононевропатия (G59.0*)
- полиневропатия (G63.2*)
 - автономная (G99.0*)

.5 С нарушениями периферического кровообращения

Диабетическая:

- гангрена
- периферическая ангиопатия† (I79.2*)
- язва

.6 С другими уточненными осложнениями

Диабетическая: (E10–E14.6*)

- периферическая ангиопатия (E10–E14.6*)

.7 С диабетическим поражением стопы

Диабетическая: (E10–E14.7*)

.8 С диабетическим поражением сердца

Диабетическая: (E10–E14.8*)

.9 С диабетическим поражением

Диабетическая: (E10–E14.9*)

■ E10 Инсулинзависимый сахарный диабет

[см. вышеуказанные рубрики]

Включены: диабет (сахарный):

- лабильный
- с началом в молодом возрасте
- с склонностью к кетозу
- тип I

Исключены: сахарный диабет:

- связанный с недостаточностью питания (E12.-)
- новорожденных (P70.2)
- при беременности, во время родов и в послеродовом периоде (O24.-)

гликозурия:

- БДУ (R81)
- почечная (E74.8)

нарушение толерантности к глюкозе (R73.0)
послеоперационная гипоинсулинемия (E89.1)

■ E11 Инсулиннезависимый сахарный диабет

[см. вышеуказанные подрубрики]

Включены: диабет (сахарный) (без ожирения) (с ожирением):

- с началом в зрелом возрасте
- без склонности к кетозу
- стабильный
- тип II

Исключены: сахарный диабет:

- связанный с недостаточностью питания (E12.-)
- у новорожденных (P70.2)
- при беременности, во время родов и в послеродовом периоде (O24.-)

гликозурия:

- БДУ (R81)
- почечная (E74.8)

нарушение толерантности к глюкозе (R73.0)
послеоперационная гипоинсулинемия (E89.1)

■ E12 Сахарный диабет, связанный с недостаточностью питания

[см. вышеуказанные подрубрики]

Включены: сахарный диабет, связанный с недостаточностью питания:

- инсулинзависимый
- инсулиннезависимый

Исключены: сахарный диабет при беременности, во время родов и в послеродовом периоде (O24.-)

гликозурия:

- БДУ (R81)
- почечная (E74.8)

нарушение толерантности к глюкозе (R73.0)

сахарный диабет новорожденных (P70.2)

послеоперационная гипoinsулинемия (E89.1)

■ E13 Другие уточненные формы сахарного диабета

[см. вышеуказанные подрубрики]

Исключены: сахарный диабет:

- инсулинзависимый (E10.-)
- связанный с недостаточностью питания (E12.-)
- неонатальный (P70.2)
- инсулиннезависимый (E11.-)
- при беременности, во время родов и в послеродовом периоде (O24.-)

гликозурия:

- БДУ (R81)
- почечная (E74.8)

нарушение толерантности к глюкозе (R73.0)

послеоперационная гипoinsулинемия (E89.1)

■ E14 Сахарный диабет неуточненный

[см. вышеуказанные подрубрики]

Включен: диабет БДУ

Исключены: сахарный диабет:

- инсулинзависимый (E10.-)
- связанный с недостаточностью питания (E12.-)
- новорожденных (P70.2)
- инсулиннезависимый (E11.-)
- при беременности, во время родов и в послеродовом периоде (O24.-)

гликозурия:

- БДУ (R81)
- почечная (E74.8)

нарушение толерантности к глюкозе (R73.0)

послеоперационная гипoinsулинемия (E89.1)

Другие нарушения регуляции глюкозы и внутренней секреции поджелудочной железы (E15–E16)

■ E15 Недиабетическая гипогликемическая кома

Недиабетическая инсулиновая кома, вызванная лекарственным средством

Гиперинсулинизм с гипогликемической комой

Гипогликемическая кома БДУ

При необходимости идентифицировать лекарственное средство, вызвавшее недиабетическую гипогликемическую кому, используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

■ E16 Другие нарушения внутренней секреции поджелудочной железы

E16.0 Медикаментозная гипогликемия без комы

При необходимости идентифицировать лекарственное средство используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

E16.1 Другие формы гипогликемии

Функциональная негиперинсулинемическая гипогликемия

Гиперинсулинизм:

- БДУ

- функциональный

Гиперплазия панкреатических островковых бета-клеток БДУ

Энцефалопатия после гипогликемической комы

E16.2 Гипогликемия неуточненная

E16.3 Увеличенная секреция глюкагона

Гиперплазия панкреатических островковых клеток с гиперсекрецией глюкагона

E16.8 Другие уточненные нарушения внутренней секреции поджелудочной железы

Гипергастринемия

Гиперсекреция:

- гормон-релизинга гормона роста

- панкреатического полипептида

- соматостатина

- вазоактивного интестинального полипептида

Синдром Золлингера–Эллисона

E16.9 Нарушение внутренней секреции поджелудочной железы неуточненное

Гиперплазия островковых клеток БДУ

Гиперплазия эндокринных клеток поджелудочной железы БДУ

Нарушения других эндокринных желез (E20–E35)

Исключены: галакторея (N64.3)
гинекомастия (N62)

■ E20 Гипопаратиреоз

Исключены: синдром Ди Георга (D82.1)
гипопаратиреоз, возникший после медицинских процедур (E89.2)
тетания БДУ (R29.0)
транзиторный гипопаратиреоз новорожденного (P71.4)

E20.0 Идиопатический гипопаратиреоз

E20.1 Псевдогипопаратиреоз

E20.8- Другие формы гипопаратиреоза

E20.9 Гипопаратиреоз неуточненный
Паратиреоидная тетания

■ E21 Гиперпаратиреоз и другие нарушения паращитовидной [околощитовидной] железы

Исключены: остеомалация:
• у взрослых (M83.–)
• в детском и юношеском возрасте (E55.0)

E21.0 Первичный гиперпаратиреоз

Гиперплазия паращитовидных желез

Остеодистрофия фиброзная генерализованная [костная болезнь Реслингхаузена]

E21.1 Вторичный гиперпаратиреоз, не классифицированный в других рубриках

Исключен: вторичный гиперпаратиреоз почечного происхождения (N25.8)

E21.2 Другие формы гиперпаратиреоза

Исключена: семейная гипокальциурическая гиперкальциемия (E83.5)

E21.3 Гиперпаратиреоз неуточненный**E21.4 Другие уточненные нарушения паращитовидной железы****E21.5 Болезнь паращитовидных желез неуточненная****■ E22 Гиперфункция гипофиза**

Исключены: синдром Иценко – Кушинга (E24.–)

синдром Нельсона (E24.1)

гиперсекреция:

- адрепокортикотропного гормона [АКТГ], не связанная с синдромом Иценко – Кушинга (E27.0)
- АКТГ гипофиза (E24.0)
- тиреостимулирующего гормона (E05.8)

E22.0 Акромегалия и гипофизарный гигантизм

Артропатия, связанная с акромегалией† (M14.5*)

Гиперсекреция гормона роста

Исключены: конституциональный:

- гигантизм (E34.4)
 - высокий рост (E34.4)
- гиперсекреция гормон-релизинга гормона роста (E16.8)

E22.1 Гиперпролактинемия

При необходимости идентифицировать лекарственное средство, вызвавшее гиперпролактинемию, используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

E22.2 Синдром неадекватной секреции антидиуретического гормона**E22.8 Другие состояния гиперфункции гипофиза**

Преждевременная половая зрелость центрального происхождения

E22.9 Гиперфункция гипофиза неуточненная

■ E23 Гипофункция и другие нарушения гипофиза

Включены: перечисленные состояния, вызванные заболеваниями гипофиза и гипоталамуса

Исключен: гипопитуитаризм, возникший после медицинских процедур (E89.3)

E23.0 Гипопитуитаризм

Фертильный евнухоидный синдром

Гипогонадотропный гипогонадизм

Идиопатическая недостаточность гормона роста

Изолированная недостаточность

- гонадотропина

- гормона роста

- других гормонов гипофиза

Синдром Калманна

Низкорослость [карликовость] Лорейна – Леви

Некроз гипофиза (послеродовой)

Пангипопитуитаризм

Гипофизарная(ый):

- кахексия

- недостаточность БДУ

- низкорослость [карликовость]

Синдром Шихена

Болезнь Симмондса

E23.1 Медикаментозный гипопитуитаризм

При необходимости идентифицировать лекарственное средство используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

E23.2 Несахарный диабет

Исключен: нефрогенный несахарный диабет (N25.1)

E23.3 Дисфункция гипоталамуса, не классифицированная в других рубриках

Исключены: синдром Прадера – Вилли (Q87.1)

синдром Рассела – Сильвера (Q87.1)

E23.6 Другие болезни гипофиза

Абсцесс гипофиза

Адипозогенитальная дистрофия

E23.7 Болезнь гипофиза неуточненная

■ E24 Синдром Иценко – Кушинга

E24.0 Болезнь Иценко – Кушинга гипофизарного происхождения

Гиперсекреция АКТГ гипофизом

Гиперадренокортицизм гипофизарного происхождения

E24.1 Синдром Нельсона

E24.2 Медикаментозный синдром Иценко – Кушинга

При необходимости идентифицировать лекарственное средство используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

E24.3 Эктопический АКТГ-синдром

E24.4 Кушингоидный синдром, вызванный алкоголем

E24.8 Другие состояния, характеризующиеся кушингоидным синдромом

E24.9 Синдром Иценко – Кушинга неуточненный

■ E25 Адреногенитальные расстройства

Включены: адреногенитальные синдромы, вирилизация или феминизация, приобретенные или обусловленные гиперплазией надпочечников, которая является следствием врожденных ферментных дефектов в синтезе гормонов

женский(ая):

- адреноловый ложный гермафродитизм
- гетеросексуальная преждевременная ложная половая зрелость

мужская(ое):

- изосексуальная преждевременная ложная половая зрелость
- ранняя макрогенитосомия
- преждевременное половое созревание с гиперплазией надпочечников
- вирилизация (женская)

E25.0 Врожденные адреногенитальные нарушения, связанные с дефицитом ферментов

Врожденная гиперплазия надпочечников

Дефицит 21-гидроксилазы

Врожденная гиперплазия надпочечников, вызывающая потерю соли

E25.8 Другие адреногенитальные нарушения

Идиопатическое адреногенитальное нарушение

При необходимости идентифицировать лекарственное средство, вызвавшее адреногенитальное нарушение, используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

- ### E25.9 Адреногенитальное нарушение неуточненное

■ E26 Гиперальдостеронизм

- E26.0 Первичный гиперальдостеронизм**
Синдром Конна
Первичный альдостеронизм, обусловленный гиперплазией надпочечников (двусторонний)

- ### E26.1 Вторичный гиперальдостеронизм

- ## E26.8 Другие формы гиперальдостеронизма
- ### Синдром Бартера

- ### E26.9 Гиперальдостеронизм неуточненный

■ E27 Другие нарушения надпочечников

- E27.0 Другие виды гиперсекреции коры надпочечников**
Гиперсекреция адренокортикотропного гормона [АКТГ], не связанная с болезнью Иценко – Кушинга
Исключен: синдром Иценко – Кушинга (E24.-)

- E27.1 Первичная недостаточность коры надпочечников**
Болезнь Аддисона
Аутоиммунное воспаление надпочечников
Исключены: амилоидоз (E85.-)
 болезнь Аддисона туберкулезного происхождения (A18.7)
 синдром Уотерхауса – Фридериксена (A39.1)

- ## E27.2 Аддисонов криз

- E27.3 Медикаментозная недостаточность коры надпочечников**
При необходимости идентифицировать лекарственное средство используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

E27.4 Другая и неуточненная недостаточность коры надпочечников

Надпочечниковое(ый):

- кровотечение
- инфаркт

Недостаточность коры надпочечников БДУ

Гипоальдостеронизм

Исключены: адренолейкодистрофия [Аддисона – Шильдера] (E71.3)

синдром Уотерхауса – Фридериксена (A39.1)

E27.5 Гиперфункция мозгового слоя надпочечников

Гиперплазия мозгового слоя надпочечников

Катехоламинавая гиперсекреция

E27.8 Другие уточненные нарушения надпочечников

Нарушение кортизолсвязывающего глобулина

E27.9 Болезнь надпочечников неуточненная**■ E28 Дисфункция яичников***Исключены:* изолированная гонадотропная недостаточность (E23.0)

недостаточность яичников, возникшая после медицинских процедур (E89.4)

E28.0 Избыток эстрогенов

При необходимости идентифицировать лекарственное средство, вызвавшее избыток эстрогенов, используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

E28.1 Избыток андрогенов

Гиперсекреция овариальных андрогенов

При необходимости идентифицировать лекарственное средство, вызвавшее избыток андрогенов, используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

E28.2 Синдром поликистоза яичников

Склерокистозный овариальный синдром

Синдром Стейна – Левенталя

E28.3 Первичная яичниковая недостаточность

Низкое содержание эстрогенов

Преждевременная менопауза БДУ

Устойчивый овариальный синдром

Исключены: менопауза и женский климактерический статус (N95.1)

чистый гонадный дисгенез (Q99.1)

синдром Тернера (Q96.-)

E28.8 Другие виды дисфункции яичников

Гиперфункция яичников БДУ

E28.9 Дисфункция яичников неуточненная

■ **E29 Дисфункция яичек**

Исключены: синдром андрогенной резистентности (E34.5)
азооспермия или олигоспермия БДУ (N46)
изолированная гонадотропная недостаточность (E23.0)
синдром Клайнфелтера (Q98.0–Q98.2, Q98.4)
гипофункция яичек, возникшая после медицинских процедур (E89.5)
тестикулярная феминизация (синдром) (E34.5)

E29.0 Гиперфункция яичек

Гиперсекреция тестикулярных гормонов

E29.1 Гипофункция яичек

Нарушение биосинтеза тестикулярного андрогена БДУ
Дефицит 5-альфа-редуктазы (с мужским псевдогермафродитизмом)

Тестикулярный гипогонадизм БДУ

При необходимости идентифицировать лекарственное средство, вызвавшее гипофункцию яичек, используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

E29.8 Другие виды дисфункции яичек

E29.9 Дисфункция яичек неуточненная

■ **E30 Нарушения полового созревания, не классифицированные в других рубриках**

E30.0 Задержка полового созревания

Конституциональная задержка полового созревания

Задержка полового созревания

E30.1 Преждевременное половое созревание

Преждевременная менструация

Исключены: синдром Олбрайта (– Мак-Кьюна) (– Штернберга) (Q78.1)

преждевременное половое развитие центрального происхождения (E22.8)

врожденная гиперплазия надпочечников (E25.0)

женская гетеросексуальная преждевременная ложная половая зрелость (E25.–)

мужская изосексуальная преждевременная ложная половая зрелость (E25.–)

E30.8 Другие нарушения полового созревания
Преждевременное телархе

E30.9 Нарушение полового созревания неуточненное

■ **E31 Полигландулярная дисфункция**

Исключены: телеангиэктатическая атаксия [Луи-Бар] (G11.3)
миотоническая дистрофия [Штейнерта] (G71.1)
псевдогипопаратиреоз (E20.1)

E31.0 Аутоиммунная полигландулярная недостаточность
Синдром Шмидта

E31.1 Полигландулярная гиперфункция

Исключен: множественный эндокринный аденоматоз (D44.8)

E31.8 Другая полигландулярная дисфункция

E31.9 Полигландулярная дисфункция, неуточненная

■ **E32 Болезни вилочковой железы**

Исключены: аплазия или гипоплазия с иммунодефицитом (D82.1)
myasthenia gravis (G70.0)

E32.0 Стойкая гиперплазия вилочковой железы
Гипертрофия вилочковой железы

E32.1 Абсцесс вилочковой железы

E32.8 Другие болезни вилочковой железы

E32.9 Болезнь вилочковой железы неуточненная

■ **E34 Другие эндокринные нарушения**

Исключен: псевдогипопаратиреоз (E20.1)

E34.0 Карциноидный синдром

Примечание. При необходимости идентифицировать функциональную активность, связанную с карциноидной опухолью, можно использовать дополнительный код.

E34.1 Другие состояния гиперсекреции интестинальных гормонов

E34.2 Эктопическая гормональная секреция, не классифицированная в других рубриках

E34.3 Низкорослость [карликовость], не классифицированная в других рубриках
Низкорослость:

- БДУ
- конституциональная
- тип Ларона
- психосоциальная

Исключены: прогерия (E34.8)

синдром Рассела – Сильвера (Q87.1)

укорочение конечностей с иммунодефицитом (D82.2)

низкорослость:

- ахондропластическая (Q77.4)
- гипохондропластическая (Q77.4)
- при специфических дисморфических синдромах (кодировать эти синдромы; см. Алфавитный указатель)
- алиментарная (E45)
- гипофизарная (E23.0)
- почечная (N25.0)

E34.4 Конституциональная высокорослость

Конституциональный гигантизм

E34.5 Синдром андрогенной резистентности

Мужской псевдогермафродитизм с андрогенной резистентностью

Нарушение периферической гормональной рецепции

Синдром Рейфенштейна

Тестикулярная феминизация (синдром)

E34.8 Другие уточненные эндокринные расстройства

Нарушение функции шишковидной железы

Прогерия

E34.9 Эндокринное расстройство неуточненное

Нарушение:

- эндокринное БДУ
- гормональное БДУ

■ **E35* Нарушения эндокринных желез при болезнях, классифицированных в других рубриках**

E35.0* Нарушения щитовидной железы при болезнях, классифицированных в других рубриках
Туберкулез щитовидной железы (A18.8†)

E35.1* Нарушения надпочечников при болезнях, классифицированных в других рубриках
 Болезнь Аддисона туберкулезной этиологии (A18.7†)
 Синдром Уотерхауса – Фридериксена (менингококковый)
 (A39.1†)

E35.8* Нарушения других эндокринных желез при болезнях, классифицированных в других рубриках

Недостаточность питания (E40 – E46)

Примечание. Степень недостаточности питания обычно оценивают по показателям массы тела, выраженным в стандартных отклонениях от средней величины для эталонной популяции. Отсутствие прибавки массы тела у детей или свидетельство снижения массы тела у детей или взрослых при наличии одного или более предыдущих измерений массы тела обычно является индикатором недостаточности питания. При наличии показателей только однократного измерения массы тела диагноз основывается на предположениях и не считается окончательным, если не проведены другие клинические и лабораторные исследования. В исключительных случаях, когда отсутствуют какие-либо сведения о массе тела, за основу берутся клинические данные. Если масса тела индивида ниже среднего показателя для эталонной популяции, то тяжелую недостаточность питания с высокой степенью вероятности можно предположить тогда, когда наблюдаемое значение на 3 или более стандартных отклонений ниже среднего значения для эталонной группы; недостаточность питания средней степени, если наблюдаемая величина на 2 или более, но менее чем на 3 стандартных отклонений ниже средней величины, и легкую степень недостаточности питания, если наблюдаемый показатель массы тела на 1 или более, но менее чем на 2 стандартных отклонения ниже среднего значения для эталонной группы.

Исключены: нарушение всасывания в кишечнике (K90.–)
 алиментарная анемия (D50–D53)
 последствия белково-энергетической недостаточности (E64.0)
 истощающая болезнь (B22.2)
 голодание (T73.0)

■ E40 Квashiоркор

Тяжелое нарушение питания, сопровождаемое алиментарными отеками и нарушениями пигментации кожи и волос

Исключен: маразматический квашиоркор (E42)

■ E41 Алиментарный маразм

Тяжелое нарушение питания, сопровождающееся маразмом

Исключен: маразматический квашиоркор (E42)

■ E42 Маразматический квашиоркор

Тяжелая белково-энергетическая недостаточность [как в E43]:

- промежуточная форма
- с симптомами квашиоркора и маразма

■ E43 Тяжелая белково-энергетическая недостаточность неуточненная

Тяжелая потеря массы тела у детей или взрослых или отсутствие прибавки массы тела у ребенка, которые приводят к тому, что выявляемая масса тела оказывается как минимум на 3 стандартных отклонения ниже среднего показателя для эталонной группы (или подобное снижение массы тела, отраженное другими статистическими методами). Если в распоряжении имеются данные лишь однократного измерения массы тела, то о тяжелом истощении с большой степенью вероятности можно говорить, когда выявленная масса тела на 3 или более стандартных отклонений ниже среднего показателя для эталонной группы населения.

Голодный отек

■ E44 Белково-энергетическая недостаточность умеренной и слабой степени

E44.0 Умеренная белково-энергетическая недостаточность

Потеря массы тела у детей или взрослых или отсутствие прибавки массы тела у ребенка, которые приводят к тому, что выявляемая масса тела оказывается ниже среднего показателя для эталонной группы населения на 2 стандартных отклонений или более, но менее чем на 3 стандартных отклонений (или подобное снижение массы тела, отраженное другими статистическими методами). Если в распоряжении имеются данные лишь однократного измерения массы тела, то об умеренной белково-энергетической недостаточности с большой степенью вероятности можно говорить, когда выявляемая масса тела на 2 или более стандартных отклонений ниже среднего показателя для эталонной группы населения.

E44.1 Легкая белково-энергетическая недостаточность

Потеря массы тела у детей или взрослых или отсутствие прибавки массы тела у ребенка, которые приводят к тому, что выявляемая масса тела оказывается ниже среднего показателя для эталонной группы населения на 1 или более, но менее чем на 2 стандартных отклонения (или подобное снижение массы тела, отраженное другими статистическими методами). Если в распоряжении имеются данные лишь однократного измерения массы тела, то о легкой белково-энергетической недостаточности с большой степенью вероятности можно говорить, когда выявленная масса тела на 1 или более, но менее чем на 2 стандартных отклонения ниже среднего показателя для эталонной группы населения.

■ E45 Задержка развития, обусловленная белково-энергетической недостаточностью

Алиментарная:

- низкорослость (карликовость)
- задержка роста

Задержка физического развития вследствие недостаточности питания

■ E46 Белково-энергетическая недостаточность неуточненная

Недостаточность питания БДУ

Белково-энергетический дисбаланс БДУ

Другие виды недостаточности питания (E50–E64)

Исключены: алиментарные анемии (D50–D53)

■ E50 Недостаточность витамина А

Исключены: последствия недостаточности витамина А (E64.1)

E50.0 Недостаточность витамина А с ксерозом конъюнктивы**E50.1 Недостаточность витамина А с бляшками Бито и ксерозом конъюнктивы**

Бляшка Бито у ребенка раннего возраста

E50.2 Недостаточность витамина А с ксерозом роговицы

- E50.3 Недостаточность витамина А с изъязвлением роговицы и ксерозом**
- E50.4 Недостаточность витамина А с кератомалацией**
- E50.5 Недостаточность витамина А с куриной слепотой**
- E50.6 Недостаточность витамина А с ксерофтальмическими рубцами роговицы**
- E50.7 Другие глазные проявления недостаточности витамина А**
Ксерофтальмия БДУ
- E50.8 Другие проявления недостаточности витамина А**

Фолликулярный кератоз	}	вследствие недостаточности
Ксеродерма	}	витамина А† (L86*)
- E50.9 Недостаточность витамина А неуточненная**
Гиповитаминоз А БДУ

■ E51 Недостаточность тиамина

Исключены: последствия недостаточности тиамина (E64.8)

- E51.1 Бери-бери**
Бери-бери:
 - сухая форма
 - мокрая форма† (I98.8*)
- E51.2 Энцефалопатия Вернике**
- E51.8 Другие проявления недостаточности тиамина**
- E51.9 Недостаточность тиамина неуточненная**

■ E52 Недостаточность никотиновой кислоты [пеллагра]

Недостаточность:

- ниацина (-триптофана)
 - никотинамида
- Пеллагра (алкогольная)

Исключены: последствия недостаточности никотиновой кислоты (E64.8)

■ E53 Недостаточность других витаминов группы В

Исключены: последствия дефицита витамина В (E64.8)
витамины-В₁₂-дефицитная анемия (D51.-)

E53.0 Недостаточность рибофлавина

Арибофлавиноз

E53.1 Недостаточность пиридоксина

Недостаточность витамина В₆

Исключена: пиридоксинреагирующая сидеробластная анемия (D64.3)

E53.8 Недостаточность других уточненных витаминов группы В

Недостаточность:

- биотина
- цианкобаламина
- фолата
- фолиевой кислоты
- пантотеновой кислоты
- витамина В₁₂

E53.9 Недостаточность витаминов группы В неуточненная

■ E54 Недостаточность аскорбиновой кислоты

Недостаточность витамина С

Цинга

Исключены: анемия, обусловленная цингой (D53.2)
последствия недостаточности витамина С (E64.2)

■ E55 Недостаточность витамина D

Исключены: остеомалация у взрослых (M83.-)
остеопороз (M80-M81)
последствия рахита (E64.3)

E55.0 Рахит активный

Остеомалация:

- детская
- юношеская

Исключены: рахит:

- кишечный (K90.0)
- Кропа (E50.-)
- неактивный (E64.3)
- почечный (N25.0)
- витамин-D-резистентный (E83.3)

E55.9 Недостаточность витамина D неуточненная
Авитаминоз D

■ **E56 Недостаточность других витаминов**

Исключены: последствия недостаточности других витаминов (E64.8)

E56.0 Недостаточность витамина E

E56.1 Недостаточность витамина K

Исключена: недостаточность фактора свертывания крови вследствие недостаточности витамина K (D68.4)
недостаточность витамина K у новорожденного (P53)

E56.8 Недостаточность других витаминов

E56.9 Недостаточность витаминов неуточненная

■ **E58 Алиментарная недостаточность кальция**

Исключены: нарушения обмена кальция (E83.5)
последствия недостаточности кальция (E64.8)

■ **E59 Алиментарная недостаточность селена**
Кешанская болезнь

Исключены: последствия недостаточности селена (E64.8)

■ **E60 Алиментарная недостаточность цинка**

■ **E61 Недостаточность других элементов питания**

При необходимости идентифицировать лекарственное средство, вызвавшее недостаточность, используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

Исключены: нарушения минерального обмена (E83.-)
нарушения функции щитовидной железы, связанные с недостаточностью йода (E00-E02)
последствия недостаточности питания и недостаточности других питательных веществ (E64.-)

E61.0 Недостаточность меди

E61.1 Недостаточность железа

Исключена: железодефицитная анемия (D50.-)

- E61.2 Недостаточность магния
- E61.3 Недостаточность марганца
- E61.4 Недостаточность хрома
- E61.5 Недостаточность молибдена
- E61.6 Недостаточность ванадия
- E61.7 Недостаточность многих элементов питания
- E61.8 Недостаточность других уточненных элементов питания
- E61.9 Недостаточность элементов питания неуточненная

■ **E63 Другие виды недостаточности питания**

Исключены: обезвоживание (E86)
нарушения роста (R62.8)
проблемы вскармливания новорожденного (P92.-)
последствия недостаточности питания и недостаточности других питательных веществ (E64.-)

- E63.0 Недостаточность незаменимых жирных кислот
- E63.1 Несбалансированное поступление пищевых элементов
- E63.8 Другие уточненные виды недостаточности питания
- E63.9 Недостаточность питания неуточненная
Кардиомиопатия вследствие недостаточности питания БДУ†
(I43.2*)

■ **E64 Последствия недостаточности питания и недостатка других питательных веществ**

- E64.0 Последствия белково-энергетической недостаточности

Исключена: задержка развития вследствие белково-энергетической недостаточности (E45)

- E64.1 Последствия недостаточности витамина А
- E64.2 Последствия недостаточности витамина С

- E64.3 Последствия рахита
- E64.8 Последствия недостаточности других витаминов
- E64.9 Последствия недостаточности питательных веществ неуточненных

Ожирение и другие виды избыточности питания (E65 – E68)

■ E65 Локализованное отложение жира Жировые подушки

■ E66 Ожирение

Исключены: адипозогенитальная дистрофия (E23.6)

липоматоз:

- БДУ (E88.2)
- болезненный [болезнь Деркума] (E88.2)
- синдром Прадера – Вилли (Q87.1)

E66.0 Ожирение, обусловленное избыточным поступлением энергетических ресурсов

E66.1 Ожирение, вызванное приемом лекарственных средств

При необходимости идентифицировать лекарственный препарат используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

E66.2 Крайняя степень ожирения, сопровождаемая альвеолярной гиповентиляцией

Пикквикский синдром

E66.8 Другие формы ожирения

Болезненное ожирение

E66.9 Ожирение неуточненное

Простое ожирение БДУ

■ E67 Другие виды избыточности питания

Исключены: переизбыток БДУ (R63.2)
последствия избыточности питания (E68)

E67.0 Гипервитаминоз А

E67.1 Гиперкаротинемия

E67.2 Синдром мегадоз витамина В₆

E67.3 Гипервитаминоз D

E67.8 Другие уточненные формы избыточности питания

■ E68 Последствия избыточности питания

Нарушения обмена веществ (E70–E90)

Исключены: синдром андрогенной резистентности (E34.5)
врожденная гиперплазия надпочечников (E25.0)
синдром Элерса – Данло (Q79.6)
гемолитические анемии, обусловленные ферментными нарушениями (D55.–)
синдром Марфана (Q87.4)
недостаточность 5-α-редуктазы (E29.1)

■ E70 Нарушения обмена ароматических аминокислот

E70.0 Классическая фенилкетонурия

E70.1 Другие виды гиперфенилаланинемии

E70.2 Нарушения обмена тирозина

Алкаптонурия

Гипертирозинемия

Охроноз

Тироцинемия

Тироциноз

E70.3 Альбинизм

Альбинизм:

- глазной
- кожно-глазной

Синдром:

- Чедиака (– Стейнбринка) – Хигаси
- Кросса
- Хермански – Пудлака

E70.8 Другие нарушения обмена ароматических аминокислот

Нарушения:

- обмена гистидина
- обмена триптофана

E70.9 Нарушения обмена ароматических аминокислот неуточненные

■ E71 Нарушения обмена аминокислот с разветвленной цепью и обмена жирных кислот

E71.0 Болезнь «кленового сиропа»

E71.1 Другие виды нарушений обмена аминокислот с разветвленной цепью

Гиперлейцин-изолейцинемия

Гипервалинемия

Изовалериановая ацидемия

Метилмалоновая ацидемия

Пропионовая ацидемия

E71.2 Нарушения обмена аминокислот с разветвленной цепью неуточненные

E71.3 Нарушения обмена жирных кислот

Адренолейкодистрофия [Аддисона – Шильдера]

Дефицит мышечной карнитинпальмитилтрансферазы

Исключены: болезнь Рефсума (G60.1)

болезнь Шильдера (G37.0)

болезнь Зельвегера (Q87.8)

■ E72 Другие нарушения обмена аминокислот

Исключены: отклонения от нормы без проявлений болезни (R70–R89)

нарушения:

- обмена ароматических аминокислот (E70.–)
 - обмена аминокислот с разветвленной цепью (E71.0–E71.2)
 - обмена жирных кислот (E71.3)
 - обмена пуринов и пиримидинов (E79.–)
- подагра (M10.–)

E72.0 Нарушения транспорта аминокислот

Цистиноз

Цистинурия

Синдром Фанкони (– де Тони) (– Дебре)

Болезнь Хартнапа

Синдром Лоу

Исключены: нарушения метаболизма триптофана (E70.8)

E72.1 Нарушения обмена серосодержащих аминокислот

Цистатионинурия

Гомоцистинурия

Метионинемия

Недостаточность сульфитоксидазы

Исключена: недостаточность транскобаламина II (D51.2)

E72.2 Нарушения обмена цикла мочевины

Аргининемия

Аргининосукцинацидурия

Цитруллинемия

Гипераммонемия

Исключены: нарушения метаболизма орнитина (E72.4)

E72.3 Нарушения обмена лизина и гидроксизина

Глютарикацидурия

Гидроксизинемия

Гиперлизинемия

E72.4 Нарушения обмена орнитина

Орнитинемия (типы I, II)

E72.5 Нарушения обмена глицина

Гипергидроксипролинемия

Гиперпролинемия (типы I, II)

Некетоновая гиперглицинемия

Саркозинемия

E72.8 Другие уточненные нарушения обмена аминокислот

Нарушения:

- обмена β -аминокислот
- γ -глутамильного цикла

E72.9 Нарушения обмена аминокислот неуточненные

■ **E73 Непереносимость лактозы**

E73.0 Врожденная недостаточность лактазы

E73.1 Вторичная недостаточность лактазы

E73.8 Другие виды непереносимости лактозы

E73.9 Непереносимость лактозы неуточненная

■ **E74 Другие нарушения обмена углеводов**

Исключены: увеличенная секреция глюкагона (E16.3)
сахарный диабет (E10–E14)
гипогликемия БДУ (E16.2)
мукополисахаридоз (E76.0–E76.3)

E74.0 Болезни накопления гликогена

Сердечный гликогеноз

Болезнь:

- Андерсена
- Кори
- Форбса
- Герса
- Мак-Ардула
- Помпе
- Таури
- Гирке

Недостаточность фосфоорилазы печени

E74.1 Нарушения обмена фруктозы

Эссенциальная фруктозурия

Недостаточность фруктозо-1,6-дифосфатазы

Наследственная непереносимость фруктозы

E74.2 Нарушения обмена галактозы

Недостаточность галактокиназы

Галактоземия

E74.3 Другие нарушения всасывания углеводов в кишечнике

Нарушение всасывания глюкозы–галактозы

Недостаточность сахарозы

Исключена: непереносимость лактозы (E73.–)

E74.4 Нарушения обмена пирувата и гликонеогенеза

Недостаточность:

- фосфоенолпируваткарбоксикиназы
- пирувата:
 - карбоксилазы
 - дегидрогеназы

Исключена: с анемией (D55.-)**E74.8 Другие уточненные нарушения обмена углеводов**

Эссенциальная пентозурия

Оксалоз

Оксалурия

Почечная глюкозурия

E74.9 Нарушение обмена углеводов неуточненное**■ E75 Нарушения обмена сфинголипидов и другие болезни накопления липидов**

Исключены: муколипидоз, типы I – III (E77.0 – E77.1)*
 болезнь Рефсума (G60.1)

E75.0 Ганглиозидоз-GM₂

Болезнь:

- Сендхоффа
 - Тея – Сакса
- GM₂-ганглиозидоз:
- БДУ
 - взрослых
 - ювенильный

E75.1 Другие ганглиозидозы

Ганглиозидоз:

- БДУ
 - GM₁
 - GM₃
- Муколипидоз IV

E75.2 Другие сфинголипидозы

Болезнь:

- Фабри (–Андерсон)
 - Гаучера
 - Кرابбе
 - Нимана – Пика
- Синдром Фабера
 Метахроматическая лейкодистрофия
 Недостаточность сульфатазы

Исключена: адренолейкодистрофия (Аддисона – Шильдера)
 (E71.3)

E75.3 Сфинголипидоз неуточненный

E75.4 Липофусциноз нейронов

Болезнь:

- Баттена
- Бильшовского – Янского
- Куфса
- Шпильмейера – Фогта

E75.5 Другие нарушения накопления липидов

Церебротендиозный холестероз [Ван-Богарта – Шерера – Эпштейна]

Болезнь Волмана

E75.6 Болезнь накопления липидов неуточненная

■ **E76 Нарушения обмена гликозаминогликанов**

E76.0 Мукополисахаридоз, тип I

Синдромы:

- Гурлер
- Гурлер – Шейе
- Шейе

E76.1 Мукополисахаридоз, тип II

Синдром Гунтера

E76.2 Другие мукополисахаридозы

Недостаточность бета-глюкуронидазы

Мукополисахаридозы типов III, IV, VI, VII

Синдром:

- Марото – Лами (легкий) (тяжелый)
- Моркио(-подобный) (классический)
- Санфилиппо (тип B) (тип C) (тип D)

E76.3 Мукополисахаридоз неуточненный

E76.8 Другие нарушения обмена глюкозаминогликанов

E76.9 Нарушение обмена глюкозаминогликанов неуточненное

■ **E77 Нарушения обмена гликопротеинов**

E77.0 Дефекты посттрансляционной модификации лизосомных ферментов

Муколипидоз II [I-клеточная болезнь]

Муколипидоз III [псевдополидистрофия Гурлер]

E74.4 Нарушения обмена пирувата и гликонеогенеза

Недостаточность:

- фосфоенолпируваткарбоксикиназы
- пирувата:
 - карбоксилазы
 - дегидрогеназы

Исключена: с анемией (D55.-)

E74.8 Другие уточненные нарушения обмена углеводов

Эссенциальная пентозурия

Оксалоз

Оксалурия

Почечная глюкозурия

E74.9 Нарушение обмена углеводов неуточненное

■ **E75 Нарушения обмена сфинголипидов и другие болезни накопления липидов**

Исключены: муколипидоз, типы I–III (E77.0–E77.1).
болезнь Рефсума (G60.1)

E75.0 Ганглиозидоз-GM₂

Болезнь:

- Сендхоффа
 - Тея–Сакса
- GM₂-ганглиозидоз:
- БДУ
 - взрослых
 - ювенильный

E75.1 Другие ганглиозидозы

Ганглиозидоз:

- БДУ
 - GM₁
 - GM₃
- Муколипидоз IV

E75.2 Другие сфинголипидозы

Болезнь:

- Фабри (–Андерсон)
 - Гаучера
 - Краббе
 - Нимана–Пика
- Синдром Фабера
Метахроматическая лейкодистрофия
Недостаточность сульфатазы

Исключена: адренолейкодистрофия (Аддисона–Шильдера)
(E71.3)

E75.3 Сфинголипидоз неуточненный

E75.4 Липофусциноз нейронов

Болезнь:

- Баттена
- Бильшовского – Янского
- Куфса
- Шпильмейера – Фогта

E75.5 Другие нарушения накопления липидов

Церебротендинозный холестероз [Ван-Богарта – Шерера – Эпштейна]

Болезнь Волмана

E75.6 Болезнь накопления липидов неуточненная

■ **E76 Нарушения обмена гликозаминогликанов**

E76.0 Мукополисахаридоз, тип I

Синдромы:

- Гурлер
- Гурлер – Шейе
- Шейе

E76.1 Мукополисахаридоз, тип II

Синдром Гунтера

E76.2 Другие мукополисахаридозы

Недостаточность бета-глюкуронидазы
Мукополисахаридозы типов III, IV, VI, VII

Синдром:

- Марото – Лами (легкий) (тяжелый)
- Моркио(–подобный) (классический)
- Санфилиппо (тип B) (тип C) (тип D)

E76.3 Мукополисахаридоз неуточненный

E76.8 Другие нарушения обмена глюкозаминогликанов

E76.9 Нарушение обмена глюкозаминогликанов неуточненное

■ **E77 Нарушения обмена гликопротеинов**

E77.0 Дефекты посттрансляционной модификации лизосомных ферментов

Муколипидоз II [1-клеточная болезнь]

Муколипидоз III [псевдополидистрофия Гурлер]

E77.1 Дефекты деградации гликопротеидов

Аспартилглюкозаминурия
Фукозидоз
Маннозидоз
Сиалидоз [муколипидоз I]

E77.8 Другие нарушения обмена гликопротеидов**E77.9 Нарушения обмена гликопротеидов
неуточненные****■ E78 Нарушения обмена липопротеидов
и другие липидемии**

Исключен: сфинголипидоз (E75.0 – E75.3)

E78.0 Чистая гиперхолестеринемия

Семейная гиперхолестеринемия
Гиперлипопротеинемия Фредриксона, тип IIa
Гипер- β -липопротеинемия
Гиперлипидемия, группа A
Гиперлипопротеинемия с липопротеинами низкой плотности

E78.1 Чистая гиперглицеридемия

Эндогенная гиперглицеридемия
Гиперлипопротеинемия Фредриксона, тип IV
Гиперлипидемия, группа B
Гиперпре- β -липопротеинемия
Гиперлипопротеинемия с липопротеидами очень низкой плотности

E78.2 Смешанная гиперлипидемия

Обширная или флотирующая β -липопротеинемия
Гиперлипопротеинемия Фредриксона, типы IIb или III
Гипербетапопротеинемия с пре- β -липопротеинемией
Гиперхолестеринемия с эндогенной гиперглицеридемией
Гиперлипидемия, группа C
Тубоэруптивная ксантома
Ксантома туберозная

Исключены: церебротендиозный холестероз [Ван-Богарт – Шерера – Эпштейна] (E75.5)

E78.3 Гиперхиломикронемия

Гиперлипопротеинемия Фредриксона, типы I или V
Гиперлипидемия, группа D
Смешанная гиперглицеридемия

E78.4 Другие гиперлипидемии

Семейная комбинированная гиперлипидемия

E78.5 Гиперлипидемия неуточненная

E78.6 Недостаточность липопротеидов

А-β-липопротеинемия
 Недостаточность липопротеидов высокой плотности
 Гипо-α-липопротеинемия
 Гипо-β-липопротеинемия (семейная)
 Недостаточность лецитинхолестеринацилтрансферазы
 Танжерская болезнь

E78.8 Другие нарушения обмена липопротеидов

**E78.9 Нарушения обмена липопротеидов
 неуточненные**

■ **E79 Нарушения обмена пуринов
 и пиримидинов**

Исключены: камень почки (N20.0)
 комбинированные иммунодефициты (D81.-)
 подагра (M10.-)
 оротацидурическая анемия (D53.0)
 пигментная ксеродермия (Q82.1)

**E79.0 Гиперурикемия без признаков
 воспалительного артрита и подагрических
 узлов**

Бессимптомная гиперурикемия

E79.1 Синдром Леша – Нихена

**E79.8 Другие нарушения обмена пуринов
 и пиримидинов**

Наследственная ксантинурия

**E79.9 Нарушение пуринового и пиримидинового
 обмена неуточненное**

■ **E80 Нарушения обмена порфирина
 и билирубина**

Включены: дефекты каталазы и пероксидазы

E80.0 Наследственная эритропоэтическая порфирия

Врожденная эритропоэтическая порфирия
 Эритропоэтическая протопорфирия

E80.1 Порфирия кожная медленная

E80.2 Другие порфирии

Наследственная копропорфирия

Порфирия:

- БДУ
- острая перемежающаяся (печеночная)

При необходимости идентифицировать причину используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

E80.3 Дефекты каталазы и пероксидазы

Акаталазия [Такахары]

E80.4 Синдром Жильберта**E80.5 Синдром Криглера – Найяра****E80.6 Другие нарушения обмена билирубина**

Синдром Дубина – Джонсона

Синдром Ротора

E80.7 Нарушение обмена билирубина неуточненное**■ E83 Нарушения минерального обмена***Исключены:* алиментарная недостаточность минеральных веществ (E58 – E61)

нарушения паращитовидной железы (E20 – E21)

недостаточность витамина D (E55.–)

E83.0 Нарушения обмена меди

Болезнь Менкеса [болезнь курчавых волос] [«стальные» волосы]

Болезнь Вильсона

E83.1 Нарушения обмена железа

Гемохроматоз

Исключены: анемия:

• железодефицитная (D50.–)

• сидеробластная (D64.0 – D64.3)

E83.2 Нарушения обмена цинка

Энтеропатический акродерматит

E83.3 Нарушения обмена фосфора

Недостаточность кислой фосфатазы

Семейная гипофосфатемия

Гипофосфатазия

Витамин-D-резистентная(ый):

• остеомалация

• рахит

Исключены: остеомалация у взрослых (M83.–)

остеопороз (M80 – M81)

E83.4 Нарушения обмена магния

Гипермагниемия

Гипомагниемия

E83.5 Нарушения обмена кальция

Семейная гипокальциурическая гиперкальциемия

Идиопатическая гиперкальциурия

Исключены: хондрокальциноз (M11.1 – M11.2)

гиперпаратироидизм (E21.0 – E21.3)

E83.8 Другие нарушения минерального обмена**E83.9 Нарушение минерального обмена неуточненное**

■ E84 Кистозный фиброз

Включен: муковисцидоз

E84.0 Кистозный фиброз с легочными проявлениями

E84.1 Кистозный фиброз с кишечными проявлениями
Мекониевый илеус† (P75*)

E84.8 Кистозный фиброз с другими проявлениями
Кистозный фиброз с комбинированными проявлениями

E84.9 Кистозный фиброз неуточненный

■ E85 Амилоидоз

Исключена: болезнь Альцгеймера (G30.-)

E85.0 Наследственный семейный амилоидоз
без невропатии

Семейная средиземноморская лихорадка
Наследственная амилоидная нефропатия

E85.1 Невротический наследственный семейный
амилоидоз

Амилоидная полиневропатия (португальская)

E85.2 Наследственный семейный амилоидоз
неуточненный

E85.3 Вторичный системный амилоидоз

Амилоидоз, связанный с гемодиализом

E85.4 Ограниченный амилоидоз

Локализованный амилоидоз

E85.8 Другие формы амилоидоза

E85.9 Амилоидоз неуточненный

■ E86 Уменьшение объема жидкости

Обезвоживание

Уменьшение объема плазмы или внеклеточной жидкости

Гиповолемия

Исключены: обезвоживание новорожденного (P74.1)
гиповолемический шок:

- БДУ (R57.1)
- послеоперационный (T81.1)
- травматический (T79.4)

- **E87 Другие нарушения водно-солевого или кислотно-щелочного равновесия**
- E87.0 Гиперосмолярность и гипернатриемия**
Избыток натрия [Na]
Перегрузка натрием [Na]
- E87.1 Гипоосмолярность и гипонатриемия**
Недостаточность натрия [Na]
Исключен: синдром нарушения секреции антидиуретического гормона (E22.2)
- E87.2 Ацидоз**
Ацидоз:
 - БДУ
 - молочнокислый
 - метаболический
 - респираторный*Исключен:* диабетический ацидоз (E10–E14 с общим четвертым знаком .1)
- E87.3 Алкалоз**
Алкалоз:
 - БДУ
 - метаболический
 - респираторный
- E87.4 Смешанное нарушение кислотно-щелочного равновесия**
- E87.5 Гиперкалиемия**
Избыток калия [K]
Перегрузка калием [K]
- E87.6 Гипокалиемия**
Недостаточность калия [K]
- E87.7 Гиперволемия**
Исключен: отек (R60.–)
- E87.8 Другие нарушения водно-солевого равновесия, не классифицированные в других рубриках**
Нарушение электролитного баланса БДУ
Гиперхлоремия
Гипохлоремия

■ E88 Другие нарушения обмена веществ

Исключен: гистциноз Х (хронический) (D76.0)

При необходимости идентифицировать лекарственное средство, вызвавшее нарушение обмена веществ, используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

E88.0 Нарушения обмена белков плазмы, не классифицированные в других рубриках

Дефицит α -1-антитрипсина

Бис-альбуминемия

Исключены: нарушения обмена липопротеидов (E78.-)
моноклональная гаммапатия (D47.2)
поликлональная гипер- γ -глобулинемия (D89.0)
макроглобулинемия Вальденстрема (C88.0)

E88.1 Липодистрофия, не классифицированная в других рубриках

Липодистрофия БДУ

Исключена: болезнь Уиппла (K90.8)

E88.2 Липоматоз, не классифицированный в других рубриках

Липоматоз:

- БДУ
- болезненный [болезнь Деркума]

E88.8 Другие уточненные нарушения обмена веществ

Аденолипоматоз Лонуа – Бансода

Триметиламинурия

E88.9 Нарушение обмена веществ неуточненное

■ E89 Эндокринные и метаболические нарушения, возникшие после медицинских процедур, не классифицированные в других рубриках

E89.0 Гипотиреоз, возникший после медицинских процедур

Гипотиреоз, вызванный облучением

Послеоперационный гипотиреоз

E89.1 Гипоинсулинемия, возникшая после медицинских процедур

Гипергликемия после удаления поджелудочной железы

Гипоинсулинемия послеоперационная

- E89.2 Гипопаратиреоидизм, возникший после медицинских процедур**
Паратиреопривная тетания
- E89.3 Гипопитуитаризм, возникший после медицинских процедур**
Гипопитуитаризм, вызванный облучением
- E89.4 Нарушение функции яичников, возникшее после медицинских процедур**
- E89.5 Гипофункция яичек, возникшая после медицинских процедур**
- E89.6 Гипофункция коры надпочечников (мозгового слоя), возникшая после медицинских процедур**
- E89.8 Другие эндокринные и обменные нарушения, возникшие после медицинских процедур**
- E89.9 Эндокринное и обменное нарушение, возникшее после медицинских процедур, неуточненное**

- **E90* Расстройства питания и нарушения обмена веществ при болезнях, классифицированных в других рубриках**

Психические расстройства и расстройства поведения (F00 – F99)

Включены: нарушения психологического развития

Исключены: симптомы, отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках (R00 – R99)

Этот класс содержит следующие блоки:

- F00–F09 Органические, включая симптоматические, психические расстройства
- F10–F19 Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ
- F20–F29 Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства
- F30–F39 Расстройства настроения [аффективные расстройства]
- F40–F48 Невротические, связанные со стрессом, и соматоформные расстройства
- F50–F59 Поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями и физическими факторами
- F60–F69 Расстройства личности и поведения в зрелом возрасте
- F70–F79 Умственная отсталость
- F80–F89 Расстройства психологического развития
- F90–F98 Эмоциональные расстройства, расстройства поведения, обычно начинающиеся в детском и подростковом возрасте
- F99 Неуточненные психические расстройства

Звездочкой обозначены следующие рубрики:

- F00* Деменция при болезни Альцгеймера
- F02* Деменция при других болезнях, классифицированных в других рубриках

Органические, включая симптоматические, психические расстройства (F00–F09)

Этот блок включает в себя ряд психических расстройств, сгруппированных вместе в связи с наличием явных этиологических факторов, а именно причиной этих расстройств явились болезни головного мозга, травма головного мозга или инсульт, ведущие к церебральной дисфункции. Дисфункция может быть первичной (как при болезнях, травмах головного мозга и инсультах, непосредственно или избирательно поражающих головной мозг) и вторичной (как при системных заболеваниях или нарушениях, когда головной мозг вовлекается в патологический процесс наряду с другими органами и системами).

Деменция [слабоумие] (F00–F03) – синдром, обусловленный поражением головного мозга (обычно хронического или прогрессирующего характера), при котором нарушаются многие высшие корковые функции, включая память, мышление, ориентацию, понимание, счет, способность к обучению, речь и суждения. Сознание не затемнено. Снижение познавательной функции обычно сопровождается, а иногда предворяется ухудшением контроля над эмоциями, социальным поведением или мотивацией. Этот синдром отмечается при болезни Альцгеймера, при цереброваскулярных болезнях и при других состояниях, первично или вторично поражающих головной мозг.

При необходимости идентифицировать первоначальное заболевание используют дополнительный код.

■ F00* Деменция при болезни Альцгеймера (G30.–†)

Болезнь Альцгеймера – это первичная дегенеративная болезнь головного мозга неизвестной этиологии с характерными пейропатологическими и нейрохимическими проявлениями. Болезнь обычно начинается незаметно и медленно, но неуклонно прогрессирует в течение нескольких лет.

F00.0* Деменция при болезни Альцгеймера с ранним началом (G30.0†)

Деменция при болезни Альцгеймера, начавшаяся в возрасте до 65 лет, сравнительно быстро прогрессирующая и характеризующаяся выраженными различными расстройствами высших корковых функций:

Болезнь Альцгеймера, тип 2

Пресенильная деменция, тип Альцгеймера

Первичная дегенеративная деменция, тип Альцгеймера, пресенильное начало

F00.1* Деменция при болезни Альцгеймера с поздним началом (G30.1†)

Деменция при болезни Альцгеймера, начавшаяся в возрасте после 65 лет (обычно в 70 лет и позднее), медленно прогрессирующая и характеризующаяся выраженным нарушением памяти как основным симптомом.

Болезнь Альцгеймера, тип 1

Первичная дегенеративная деменция, тип Альцгеймера, сенильное начало

Сенильная деменция, тип Альцгеймера

F00.2* Деменция при болезни Альцгеймера, атипичная или смешанного типа (G30.8†)

Атипичная деменция, тип Альцгеймера

F00.9* Деменция при болезни Альцгеймера неуточненная (G30.9†)

■ F01 Сосудистая деменция

Сосудистая деменция — результат инфаркта головного мозга вследствие заболевания церебральных сосудов, включая цереброваскулярную болезнь при гипертензии. Инфаркты, как правило, небольшие, но проявляется их кумулятивное действие. Болезнь начинается обычно в позднем возрасте.

Включена: атеросклеротическая деменция

F01.0 Сосудистая деменция с острым началом

Обычно быстро развивается после серии инсультов вследствие цереброваскулярного тромбоза, эмболии или кровоизлияния. Реже причиной может быть один обширный инфаркт мозга.

F01.1 Мультиинфарктная деменция

Постепенное начало, связанное с повторными преходящими ишемическими состояниями, которые ведут к накоплению очагов инфаркта в различных областях головного мозга.

Преимущественно корковая деменция

F01.2 Подкорковая сосудистая деменция

Включает случаи, характеризующиеся наличием в анамнезе гипертензии и ишемических деструктивных очагов в глубоких слоях белого вещества полушарий мозга. Кора мозга обычно сохранена, и это контрастирует с клинической картиной деменции при болезни Альцгеймера.

F01.3 Смешанная корковая и подкорковая сосудистая деменция

F01.8 Другая сосудистая деменция

F01.9 Сосудистая деменция неуточненная

■ F02* Деменция при других болезнях, классифицированных в других рубриках

Случаи деменции, связанные (или предположительно связанные) с причинами, не относящимися ни к болезни Альцгеймера, ни к цереброваскулярному заболеванию. Болезнь может начинаться в любом возрасте, но в старческом возрасте реже.

F02.0* Деменция при болезни Пика (G31.0†)

Прогрессирующая деменция, начинающаяся в среднем возрасте, характеризующаяся ранними, медленно прогрессирующими изменениями характера и социальной деградацией, снижением интеллекта, памяти и разговорной функции в сочетании с безразличием, эйфорией и иногда экстрапирамидными явлениями.

F02.1* Деменция при болезни Крейтцфельда – Якоба (A81.0†)

Прогрессирующая деменция с обширной неврологической симптоматикой, обусловленной специфическими изменениями нервной системы, которые, как предполагают, вызываются трансмиссивным агентом. Обычно начинается в среднем или преклонном возрасте, хотя может развиваться и в любом другом зрелом возрасте. Течение подострое, смерть наступает через 1–2 года.

F02.2* Деменция при болезни Гентингтона (G10†)

Деменция, развивающаяся как одно из проявлений обширной дегенерации мозга. Это нарушение наследуется по аутосомно-доминантному типу. Симптомы поражения появляются, как правило, на третьем или четвертом десятилетии жизни. Медленно прогрессирующая болезнь приводит к смерти обычно через 10–15 лет.

Деменция при хоре Гентингтона

F02.3* Деменция при болезни Паркинсона (G20†)

Деменция, развивающаяся в процессе течения болезни Паркинсона. Каких-либо особых характерных клинических признаков не имеет.

Деменция при:

- дрожательном параличе
- паркинсонизме

F02.4* Деменция при болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ] (B22.0†)

Деменция, развивающаяся в процессе течения болезни, вызванной ВИЧ, при отсутствии других сопутствующих заболеваний или состояний, помимо инфекции ВИЧ, которыми можно было бы объяснить клиническую картину.

F02.8* Деменция при других уточненных болезнях, классифицированных в других рубриках

Деменция при:

- церебральном липидозе (E75.-†)
- эпилепсии (G40.-†)
- гепатолентикулярной дегенерации (E83.0†)
- гиперкальциемии (E83.5†)
- гипотиреозе приобретенном (E01, E03.-†)
- интоксикациях (T36-T65†)
- рассеянным склерозе (G35†)
- нейросифилисе (A52.1†)
- дефиците никотиновой кислоты [пеллагре] (E52†)
- узелковом периартериите (M30.0†)
- системной красной волчанке (M32.-†)
- трипаносомозе (B56.-†, B57.-†)
- дефиците витамина B₁₂ (E53.8†)

■ F03 Деменция неуточненная

Пресенильная(ый):

- деменция БДУ
- психоз БДУ

Первичная дегенеративная деменция БДУ

Сенильная(ый):

- деменция:
 - БДУ
 - депрессивного или параноидного типа
- психоз БДУ

Исключены: сенильная деменция с делирием или острой спутанностью сознания (F05.1)
старость БДУ (R54)

■ F04 Органический амнестический синдром, не вызванный алкоголем или другими психоактивными веществами

Синдром, характеризующийся выраженным ухудшением памяти на недавние и давние события, с сохранением способности к ближайшим воспоминаниям, снижением способности изучать новый материал и нарушением ориентации во времени. Характерной особенностью могут быть конфабуляции, однако восприятие и другие познавательные функции, включая интеллект, обычно сохранены. Прогноз зависит от течения основного заболевания.

Корсаковский психоз, или синдром, неалкогольный

Исключены: амнезия:

- БДУ (R41.3)
- антероградная (R41.1)
- диссоциативная (F44.0)
- ретроградная (R41.2)

корсаковский синдром:

- алкогольный или неуточненный (F10.6)
- вызванный употреблением других психоактивных веществ (F11–F19 с общим четвертым знаком .6)

■ F05 Делирий, не вызванный алкоголем или другими психоактивными веществами

Этиологически неспецифический органический церебральный синдром, характеризующийся одновременным нарушением сознания и внимания, восприятия, мышления, памяти, психомоторного поведения, эмоций, цикличности сна и бодрствования. Длительность состояния варьируется, и степень тяжести колеблется от средней до очень тяжелой.

Включены: острый(ое)(ая) или подострый (ое)(ая):

- мозговой синдром
- состояние спутанности сознания (неалкогольной этиологии)
- инфекционный психоз
- органическая реакция
- психоорганический синдром

Исключена: белая горячка алкогольная или неуточненная (F10.4)

F05.0 Делирий не на фоне деменции, так описанный

F05.1 Делирий на фоне деменции

Состояние, соответствующее вышеупомянутым критериям, но развившееся в процессе деменции (F00–F03).

F05.8 Другой делирий

Делирий смешанного происхождения

F05.9 Делирий неуточненный

■ F06 Другие психические расстройства, обусловленные повреждением и дисфункцией головного мозга или соматической болезнью

В эту рубрику включены смешанные состояния, причинно связанные с мозговыми нарушениями, обусловленными первичной болезнью головного мозга, системным заболеванием, вторично поражающим головной мозг, воздействием экзогенных токсичных веществ или гормонов, эндокринными расстройствами или другими соматическими заболеваниями.

Исключены: связанные с:

- делирием (F05.-)
- деменцией, классифицированной в рубриках F00–F03

вследствие употребления алкоголя и других психоактивных веществ (F10–F19)

F06.0 Органический галлюциноз

Расстройство с устойчивыми или рецидивирующими галлюцинациями, обычно зрительными или слуховыми, которые возникают при ясном сознании и могут (не всегда) осознаваться больным как таковые. Может отмечаться бредовая трактовка галлюцинаций, но бред не доминирует в клинической картине; понимание окружающего может быть сохранено.

Органическое галлюцинаторное состояние (неалкогольное)

Исключены: алкогольные галлюцинозы (F10.5)
шизофрения (F20.-)

F06.1 Органическое кататоническое состояние

Расстройство с ослаблением (ступор) или увеличением (возбуждение) психомоторной активности, ассоциируемое с кататоническими симптомами. Крайние проявления психомоторных нарушений могут чередоваться.

Исключены: кататоническая шизофрения (F20.2)

ступор:

- БДУ (R40.1)
- диссоциативный (F44.2)

F06.2 Органическое бредовое [шизофреноподобное] расстройство

Расстройство, при котором в клинической картине преобладает постоянный или рецидивирующий бред. Бред может сопровождаться галлюцинациями. Могут отмечаться некоторые симптомы, заставляющие думать о шизофрении, такие, как причудливые галлюцинации или расстройство мышления.

Параноидное и параноидно-галлюцинаторное органические состояния

Шизофреноподобный психоз при эпилепсии

Исключены: расстройство:

- острое или преходящее психотическое (F23.-)
 - устойчивое бредовое (F22.-)
 - психотическое, вызванное лекарственными средствами (F11-F19 с общим четвертым знаком .5)
- шизофрения (F20.-)

F06.3 Органические расстройства настроения [аффективные]

Расстройства, характеризующиеся изменениями настроения или аффекта, обычно сопровождающиеся изменениями общего уровня активности, депрессией, гипоманией, манией или биполярными состояниями (см. F30-F32), но возникающие как следствие органического заболевания.

Исключены: расстройства настроения неорганические или неуточненные (F30-F39)

F06.4 Органическое тревожное расстройство

Расстройство, характеризующееся основными чертами генерализованного тревожного расстройства (F41.1) либо панического расстройства (F41.0) или их сочетанием, но возникшее как следствие органического нарушения.

Исключены: тревожные расстройства неорганические или неуточненные (F41.-)

F06.5 Органическое диссоциативное расстройство

Расстройство, характеризующееся частичной или полной потерей нормальной интеграции между памятью на прошлое, осознанием себя как личности, непосредственными ощущениями и контролем за движением тела (F44.-), но возникшее как следствие органического нарушения.

Исключены: диссоциативные [конверсионные] расстройства неорганические или неуточненные (F44.-)

F06.6 Органическое эмоционально лабильное [астеническое] расстройство

Расстройство, характеризующееся эмоциональной несдержанностью или лабильностью, утомляемостью, множеством неприятных физических ощущений (например, головокружение) и болями, но возникшее как следствие органического нарушения.

Исключены: соматоформные расстройства неорганические или неуточненные (F45.-)

F06.7 Легкое когнитивное расстройство

Нарушение, характеризующееся снижением памяти, трудностью обучения, сниженной способностью концентрироваться на выполнении какой-либо задачи на длительное время. Часто имеет место выраженное ощущение психической усталости при попытке решить умственную задачу; обучение новому представляется субъективно трудным, даже когда объективно оно успешно. Ни один из этих симптомов не является настолько выраженным, чтобы можно было диагностировать деменцию (F00–F03) или делирий (F05.-). Этот диагноз должен ставиться только в связи с уточненным соматическим нарушением, он не должен основываться только на наличии каких-либо психических или поведенческих расстройств, классифицированных в рубриках F10–F99. Расстройство может предшествовать широкому спектру инфекционных и соматических болезней (как церебральных, так и системных), сопровождать их или следовать за ними, но при этом не обязательно должны присутствовать непосредственные признаки вовлечения в процесс головного мозга. Данное расстройство может быть дифференцировано от постэнцефалитного синдрома (F07.1) и постконтузионного синдрома (F07.2) по его отличной от них этиологии, более ограниченному спектру преимущественно слабо выраженных симптомов и обычно непродолжительному течению.

F06.8 Другие уточненные психические расстройства, обусловленные повреждением и дисфункцией головного мозга или соматической болезнью

Эпилептический психоз БДУ

F06.9 Психическое расстройство, обусловленное повреждением и дисфункцией головного мозга или соматической болезнью, неуточненное

Органический(ое):

- мозговой синдром БДУ
- психическое расстройство БДУ

■ F07 Расстройства личности и поведения, обусловленные болезнью, повреждением или дисфункцией головного мозга

Изменение личности и поведения может быть остаточным явлением или сопутствующим нарушением при болезни, повреждении и дисфункции головного мозга.

F07.0 Расстройство личности органической этиологии

Нарушение, характеризующееся значительным изменением привычных моделей преморбидного поведения больного, включая выражение эмоций, потребностей и побуждений. Клиническую картину могут дополнять снижение когнитивных и мыслительных функций, а также сексуальные изменения.

Органической этиологии:

- псевдонсихопатическая личность
- личность с псевдозадержкой психического развития

Синдром:

- лобной доли
- личности при лимбической эпилепсии
- лоботомии
- постлейкотомный

Исключены: стойкое изменение личности после:

- переживания катастроф (F62.0)
- психического заболевания (F62.1)
- постконтузионный синдром (F07.2)
- постэнцефалитный синдром (F07.1)
- специфические расстройства личности (F60.-)

F07.1 Постэнцефалитный синдром

Остаточные неспецифические и разнообразные изменения поведения, сопровождающие период выздоровления после перенесенного вирусного или бактериального энцефалита. Принципиальное отличие этого расстройства от расстройств личности органической природы заключается в обратимости процесса.

Исключено: расстройство личности органической этиологии (F07.0)

F07.2 Постконтузионный синдром

Синдром, развивающийся после травмы головы (обычно достаточно тяжелой, с потерей сознания) и включающий различные симптомы, такие, как головная боль, головокружение, утомляемость, раздражительность, трудности в сосредоточении и решении умственных задач, снижение памяти, бессонница и сниженная устойчивость к стрессу, эмоциональному возбуждению и алкоголю.

Синдром последствий сотрясения мозга (энцефалопатия)

Посттравматический мозговой синдром непсихотический

F07.8 Другие органические расстройства личности и поведения, обусловленные болезнью, травмой и дисфункцией головного мозга

Органическое аффективное расстройство вследствие поражения правого полушария мозга

F07.9 Органическое расстройство личности и поведения, обусловленное болезнью, повреждением или дисфункцией головного мозга, неуточненное
Органический психосиндром

• ■ **F09 Органическое или симптоматическое психическое расстройство неуточненное**

Психоз:

- органический БДУ
- симптоматический БДУ

Исключен: психоз БДУ (F29)

Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ (F10–F19)

Этот блок содержит широкий спектр различных по тяжести и клиническим проявлениям расстройств, развитие которых всегда связано с употреблением одного или более психоактивных веществ, предписанных или не предписанных по медицинским показаниям. Трехзначная рубрика идентифицирует использованное вещество, а четвертый знак кода определяет клиническую характеристику состояния. Такое кодирование рекомендуется проводить для каждого уточненного вещества, однако необходимо отметить, что не все четырехзначные коды применимы для всех веществ.

Идентификация психоактивного вещества должна основываться на возможно большем числе источников информации. К ним относятся данные, сообщенные самим индивидом, результаты исследования крови и других биологических жидкостей, характерные соматические и психологические признаки, клинические и поведенческие симптомы, а также другие очевидные данные, такие, как вещество, находящееся в распоряжении пациента, или информация от третьих лиц. Многие потребители наркотиков используют не один вид наркотического вещества. Основной диагноз должен быть по возможности установлен по веществу (или группе веществ), которое вызвало клинические симптомы или способствовало их появлению. Другие диагнозы следует кодировать в случаях, когда другое психоактивное вещество принято в количестве, вызвавшем отравление (общий четвертый знак .0), причинившем вред здоровью (общий четвертый знак .1), приведшем к зависимости (общий четвертый знак .2) или другим нарушениям (общий четвертый знак .3–.9).

Только в тех случаях, когда применение наркотических веществ носит хаотичный и смешанный характер или вклад различных психоактивных веществ в клиническую картину невозможно вычлениить, следует ставить диагноз расстройств, вызванных употреблением нескольких наркотических веществ (F19.-).

Исключено: злоупотребление веществами, не вызывающими зависимость (F55)

Следующие четвертые знаки используются в рубриках F10–F19:

.0 Острая интоксикация

Состояние, вызванное применением психоактивного вещества, проявляющееся в нарушениях сознания, познавательной способности, восприятия, эмоций и поведения или других психофизиологических функций и реакций. Эти нарушения непосредственно связаны с острым фармакологическим действием вещества и через некоторое время полностью исчезают, за исключением случаев, когда имеют место повреждения тканей и другие осложнения. В числе осложнений могут быть травма, аспирация рвотных масс, делирий, кома, судороги. Характер осложнений зависит от фармакологического класса вещества и способа его введения.

Острое опьянение при алкоголизме

Bad trips (наркотическое опьянение)

Алкогольное опьянение БДУ

Патологическая интоксикация

Расстройства в виде транса и одержимости при интоксикации, вызванной психоактивными веществами

.1 Пагубное употребление

Сам способ употребления психоактивного вещества является причиной ущерба здоровью. Ущерб может быть физическим (как, например, случаи гепатита, вызванного самостоятельными инъекциями психоактивных веществ) или психическим (как, например, эпизоды депрессивного расстройства, вторичного по отношению к тяжелому алкогольному опьянению).

Злоупотребление психоактивным веществом

.2 Синдром зависимости

Комплекс поведенческих, познавательных и физиологических симптомов, который возникает после повторного использования вещества и обычно включает сильное желание принять его; трудности в контроле употребления; упорное продолжение его использования, несмотря на пагубные последствия; предпочтение употребления психоактивного вещества в ущерб другим видам деятельности и выполнению обязанностей; возрастание допустимых пределов употребления и иногда состояние абстиненции. Синдром зависимости может быть по отношению к определенному веществу (например, табак, алкоголь или диэтилам), классу веществ (например, опиоидным наркотикам) или к широкому ряду фармакологически различных психоактивных веществ.

Хронический алкоголизм

Дипсомания

Наркомания

.3 Абстинентное состояние

Группа симптомов различного характера и различной тяжести, возникающих в результате полного или частичного удаления из организма психоактивного вещества после постоянного его употребления. Время начала и продолжительность абстинентного состояния зависят от типа психоактивного вещества и его дозы, принятой непосредственно перед прекращением или уменьшением дозы приема. Абстинентное состояние может осложняться судорогами.

4 Абстинентное состояние с делирием

Состояние, при котором абстиненция, охарактеризованная выше (общий четвертый знак 3), осложнена делирием, охарактеризованным в рубрике F05-. Это состояние может также сопровождаться судорогами. Если в этиологии расстройства играет роль органический фактор, такое состояние следует классифицировать рубрикой F05.8.

Белая горячка (алкогольная)

5 Психотическое расстройство

Комплекс психотических симптомов, возникающих во время или после употребления психоактивного вещества, которые, однако, не могут быть объяснены только острой интоксикацией и которые не являются составной частью абстинентного состояния. Расстройство характеризуется галлюцинациями (обычно слуховыми, но часто и нескольких видов), расстройствами восприятия, бредом (часто параноидного характера или мании преследования), психомоторными расстройствами (возбуждением или ступором), ненормальной аффектацией, колеблющейся от сильного страха до экстаза. Сознание обычно ясное, однако может иметь место некоторая степень его помрачения, но без тяжелой спутанности.

Алкогольный(ая):

- галлюциноз
- бред ревности
- паранойя
- психоз БДУ

Исключены: алкогольные или вызванные употреблением другого психоактивного вещества резидуальные и отсроченные психотические расстройства (F10–F19 с общим четвертым знаком .7)

6 Амнестический синдром

Синдром, характеризующийся выраженным хроническим снижением памяти на недавние и отдаленные события. Непосредственное воскрешение в памяти событий обычно не нарушено. Память на недавние события обычно нарушена сильнее, чем на отдаленные. Обычно явно выражено нарушение ощущения времени и последовательности событий и имеются трудности в освоении нового материала. Конфабуляция возможна, но не обязательна. Другие познавательные функции обычно относительно хорошо сохранены, и амнестические расстройства непропорциональны выраженности других нарушений.

Амнестическое расстройство, обусловленное алкоголем или наркотиком Корсаковский психоз или синдром, обусловленный алкоголем или другим психоактивным веществом или неуточненный

Исключен: неалкогольный корсаковский психоз, или синдром (F04)

7 Резидуальные и отсроченные психотические расстройства

Расстройство, при котором нарушения познавательных функций, эмоций, личности или поведения, вызванные приемом алкоголя или психоактивного вещества, могут сохраняться после периода, в течение которого проявляется непосредственное влияние психоактивного вещества. Начало расстройства должно быть непосредственно связано с употреблением психоактивного вещества. Случаи, при которых нарушения возникают после эпизода (эпизодов) употребления психоактивного вещества, должны кодироваться вышеуказанным четвертым знаком только тогда, когда есть убедительные доказательства причастности остаточных явлений воздействия психоактивного вещества к расстройству. Резидуальные явления можно отличить от психотического состояния отчасти по их эпизодичности, преимущественно очень короткой продолжительности, дублированию предшествующих алкогольных или наркотических проявлений.

Алкогольная деменция БДУ

Хронический алкогольный церебральный синдром

Деменция и другие легкие формы стойких нарушений познавательных функций
«Флзшбэк»

Отсроченное психотическое расстройство, вызванное употреблением психоактивного вещества

Нарушение восприятия после употребления галлюциногена

Резидуальное:

- эмоциональное [аффективное] расстройство
- расстройство личности и поведения

Исключены: алкогольный или наркотический:

- корсаковский синдром (F10–F19 с общим четвертым знаком .6)
- психотическое состояние (F10–F19 с общим четвертым знаком .5)

.8 Другие психические расстройства и расстройства поведения

.9 Психическое расстройство и расстройство поведения
неуточненное

■ **F10.– Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением алкоголя**

[четырёхзначные подрубрики см. выше]

■ **F11.– Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением опиоидов**

[четырёхзначные подрубрики см. выше]

■ **F12.– Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением каннабиоидов**

[четырёхзначные подрубрики см. выше]

■ **F13.– Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением седативных или снотворных средств**

[четырёхзначные подрубрики см. выше]

- **F14.— Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением кокаина**
[четырёхзначные подрубрики см. выше]
- **F15.— Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением других стимуляторов (включая кофеин)**
[четырёхзначные подрубрики (см. выше)]
- **F16.— Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением галлюциногенов**
[четырёхзначные подрубрики см. выше]
- **F17.— Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением табака**
[четырёхзначные подрубрики см. выше]
- **F18.— Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением летучих растворителей**
[четырёхзначные подрубрики см. выше]
- **F19.— Психические и поведенческие расстройства, вызванные одновременным употреблением нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных веществ**
[четырёхзначные подрубрики см. выше]

Эту рубрику следует использовать, если известно об употреблении двух или более психоактивных веществ, но невозможно установить, какое из них в большей степени ответственно за возникшее расстройство. Эту рубрику также следует использовать, когда идентификация некоторых или даже всех применявшихся психоактивных веществ затруднительна, так как многие лица, потребляющие несколько наркотиков, сами часто не знают точно, что они принимают.

Включено: злоупотребление наркотиками БДУ

Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства (F20–F29)

Этот блок включает в себя шизофрению как наиболее важную составную часть группы, шизотипическое расстройство, устойчивые бредовые расстройства и большую группу острых и преходящих психотических расстройств. Шизоаффективные расстройства были оставлены в этом блоке, несмотря на их противоречивый характер.

■ F20 Шизофрения

Шизофренические расстройства обычно характеризуются существенными и характерными искажениями мышления и восприятия, а также неадекватными аффектами. Ясное сознание и интеллектуальные способности обычно сохраняются, хотя с течением времени может иметь место определенное снижение познавательных способностей. Важнейшая психопатологическая симптоматика включает ощущение отражения мыслей (эхо), вкладывания чужой или похищенной собственной мысли, передачи мысли на расстоянии; бредовое восприятие и бред контроля извне; инертность; слуховые галлюцинации, комментирующие или обсуждающие больного в третьем лице; беспорядочность мысли и симптомы негативизма.

Течение шизофренических расстройств может быть продолжительным или эпизодическим с прогрессированием или стабильностью нарушений; это может быть один или несколько эпизодов болезни с полной или неполной ремиссией. При наличии обширной депрессивной или маниакальной симптоматики диагноз шизофрении не следует ставить до тех пор, пока не будет ясно, что шизофреническая симптоматика предшествовала аффективным нарушениям. Не следует диагностировать шизофрению и при наличии очевидной болезни мозга, а также в течение наркотической интоксикации или абстиненции. Аналогичные расстройства, развивающиеся при эпилепсии или других болезнях головного мозга, следует кодировать рубрикой F06.2, а если их возникновение связано с употреблением психоактивных веществ, — рубриками F10–F19 с общим четвертым знаком .5.

Исключены: шизофрения:

- острая (недифференцированная) (F23.2)
- циклическая (F25.2)
- шизофреническая реакция (F23.2)
- шизотипическое расстройство (F21)

F20.0 Параноидная шизофрения

Параноидная форма шизофрении, при которой в клинической картине доминируют относительно устойчивый, часто параноидный бред, обычно сопровождающийся галлюцинациями, особенно слуховыми, и расстройства восприятия. Расстройства эмоций, воли, речи и кататонические симптомы отсутствуют или относительно слабо выражены.

Парафреническая шизофрения

Исключены: инволюционное параноидное состояние (F22.8)
паранойя (F22.0)

F20.1 Гебефреническая шизофрения

Форма шизофрении, при которой доминируют аффективные изменения. Бред и галлюцинации поверхностны и фрагментарны, поведение нелепо и непредсказуемо, обычно манерничанье. Настроение изменчиво и неадекватно, мышление дезорганизовано, речь бессвязна. Имеется тенденция к социальной изоляции. Прогноз обычно неблагоприятен вследствие быстрого нарастания «негативных» симптомов, особенно аффективного уплощения и потери воли. Гебефрению следует диагностировать только в подростковом и юношеском возрасте.

Дезорганизованная шизофрения

Гебефрения

F20.2 Кататоническая шизофрения

В клинической картине кататонической шизофрении доминируют чередующиеся психомоторные нарушения нольного характера, такие, как колебания между гиперкинезом и ступором или автоматическим подчинением и негативизмом. Скованные позы могут сохраняться в течение длительного времени. Примечательной особенностью состояния могут быть случаи резкого возбуждения. Кататонические проявления могут сочетаться со сноподобным (онейроидным) состоянием с яркими спелическими галлюцинациями.

Кататонический ступор

Шизофреническая:

- каталепсия
- кататония
- восковая гибкость

F20.3 Недифференцированная шизофрения

Психотическое состояние, отвечающее основным диагностическим критериям шизофрении, но не соответствующее какой-либо ее форме, классифицированной в подрубриках F20.0–F20.2, или проявляющее черты более чем одной из вышеуказанных форм без ярко выраженного преобладания специфического комплекса диагностических характеристик.

Атипичная шизофрения

Исключены: острое шизофреноподобное психотическое расстройство (F23.2)

хроническая недифференцированная шизофрения (F20.5)

постшизофреническая депрессия F20.4)

F20.4 Постшизофреническая депрессия

Депрессивный эпизод, который может быть длительным, возникающий как следствие заболевания шизофренией. Некоторые симптомы шизофрении («позитивные» или «негативные») все еще должны присутствовать, но они уже не доминируют в клинической картине. С этими депрессивными состояниями связан повышенный риск самоубийства. Если у пациента уже не обнаруживаются какие-либо симптомы шизофрении, следует ставить диагноз депрессивного эпизода (F32.-). Если симптомы шизофрении все еще ярки и четки, следует ставить диагноз соответствующего типа шизофрении (F20.0–F20.3).

F20.5 Остаточная шизофрения

Хроническая стадия в развитии заболевания шизофренией, при которой имел место явный переход от ранней стадии к поздней стадии, характеризующейся длительными (хотя и не обязательно необратимыми) «негативными» симптомами, такими, как психомоторная заторможенность; низкая активность; эмоциональная приглушенность; пассивность и недостаток инициативы; бедность содержания речи; бедность невербальных взаимодействий посредством мимики, выражения глаз, интонаций и поз; снижение заботы о себе и скудность социальных действий.

Хроническая недифференцированная шизофрения
Резидуальное шизофреническое состояние

F20.6 Простой тип шизофрении

Расстройство, при котором наблюдается незаметное, но прогрессирующее развитие странностей в поведении, неспособности удовлетворять требованиям общества и снижение всех видов деятельности. Характерные негативные черты остаточной шизофрении (например, уплощение аффекта и потеря воли) развиваются без каких-либо явных предшествующих психотических симптомов.

F20.8 Другой тип шизофрении

Сенестопатическая шизофрения
Шизофреноформное(ый):

- расстройство БДУ
- психоз БДУ

Исключено: краткое шизофреноформное расстройство (F23.2)

F20.9 Шизофрения неуточненная

■ F21 Шизотипическое расстройство

Расстройство, характеризующееся эксцентричным поведением, аномалиями мышления и эмоциональных реакций, похожими на те, которые имеют место при шизофрении, однако отчетливые и характерные для шизофрении нарушения не обнаруживаются ни на какой стадии болезни. Симптомы могут включать холодность или неадекватность эмоциональных реакций, странное или эксцентричное поведение, склонность к социальной изоляции, параноидные или необычные идеи, не доходящие до явно выраженного бреда, болезненную навязчивость, нарушение мышления и расстройства восприятия, редкие преходящие квазипсихотические эпизоды с выраженными иллюзорными ощущениями, слуховыми или другими галлюцинациями, бредовыми идеями, обычно возникающими без видимых причин. Отсутствует определенность начала болезни и ее развития, а ее течение обычно такое же, как и при расстройстве личности.

Латентная шизофреническая реакция

Шизофрения:

- пограничная
- латентная
- предпсихотическая
- продромальная
- псевдоневротическая
- псевдопсихопатическая

Шизотипическое расстройство личности

Исключены: синдром Аспергера (F84.5)
шизоидное расстройство личности (F60.1)

■ F22 Хронические бредовые расстройства

Включают ряд расстройств, при которых устойчивый бред является единственным или наиболее характерным клиническим симптомом и которые не могут быть классифицированы как органические, шизофренические или аффективные. Бредовые расстройства, которые длились менее нескольких месяцев, следует обозначать, хотя бы временно, рубрикой F23.-.

F22.0 Бредовое расстройство

Расстройство, характеризующееся развитием единственной картины бреда или серии связанных картин бреда, которые обычно устойчивы и иногда пожизнены. Содержание бреда или серии картин бреда чрезвычайно variabelно. Совершенно несовместимыми с этим диагнозом являются четкие и устойчивые слуховые галлюцинации (голоса), шизофренические симптомы, такие, как бред контроля извне, и выраженная эмоциональная притупленность, а также явные признаки заболевания мозга. Однако наличие случайных или преходящих слуховых галлюцинаций, особенно у больных пожилого возраста, не исключает настоящего диагноза при условии, что они не являются типично шизофреническими и составляют только небольшую часть общей клинической картины.

Паранойя

Парапоидный(ое):

- психоз
- состояние

Парафрения (поздняя)

Сенситивный бред отношения

Исключены: параноидное(ый) (ая):

- расстройство личности (F60.0)
- психоз психогенный (F23.3)
- реакция (F23.3)
- шизофрения (F20.0)

F22.8 Другие хронические бредовые расстройства

Расстройства, при которых одна или несколько картин бреда сопровождаются устойчивыми галлюцинаторными голосами или шизофреническими симптомами, которые не укладываются в диагноз шизофрении (F20.-).

Бредовая дисморфобия

Инволюционное параноидное состояние

Кверулянтная паранойя

F22.9 Хроническое бредовое расстройство неуточненное

■ F23 Острые и преходящие психотические расстройства

Разнородная группа нарушений, характеризующихся острым началом психотических симптомов, таких, как бред, галлюцинации и расстройства восприятия, и тяжелым нарушением обычного поведения. Под острым началом понимают быстро нарастающее развитие (в течение двух недель или менее) ясно выраженной аномальной клинической картины. Очевидная органическая причина этих нарушений отсутствует. Часто отмечаются растерянность и недоумение, но дезориентация во времени, месте и окружении не настолько устойчива и тяжела, чтобы можно было диагностировать делирий органической этиологии (F05.-). Полное выздоровление обычно наступает в течение нескольких месяцев, часто в течение нескольких недель или даже дней. Если эти нарушения принимают устойчивый характер, необходимо будет изменить классификационную рубрику этого состояния. Описанное расстройство может быть связано (не всегда) с острым стрессом, под которым понимают стрессовые ситуации, имевшие место за одну–две недели до начала расстройства.

F23.0 Острое полиморфное психотическое расстройство без симптомов шизофрении

Острое психотическое расстройство, при котором галлюцинации, бред или расстройство восприятия несомненны, но чрезвычайно многообразны, изменяясь день ото дня или даже час от часу. Кроме того, часто имеет место эмоциональная неустойчивость с выраженными преходящими ощущениями счастья, экстаза или беспокойства, раздражительности. Полиморфизм и нестабильность характерны для всей клинической картины, и психотические признаки не подтверждают диагноз шизофрении (F20.-). Эти расстройства часто внезапно начинаются, быстро (в течение нескольких дней) развиваются и нередко столь же быстро угасают, не повторяясь в последующем. Если вышеуказанная симптоматика устойчива, диагноз следует изменить на хроническое бредовое расстройство (F22.-).

- Острый бред без симптомов шизофрении или неуточненный
- Циклоидный психоз без симптомов шизофрении или неуточненный

F23.1 Острое полиморфное психотическое расстройство с симптомами шизофрении

Острое психотическое расстройство с полиморфной и неустойчивой клинической картиной, описанной в подрубрике F23.0; однако, несмотря на эту нестабильность, в большинстве случаев присутствует ряд симптомов шизофрении. Если шизофреническая симптоматика устойчива, диагноз должен быть изменен на шизофрению (F20.).

Острый бред с симптомами шизофрении

Циклоидный психоз с симптомами шизофрении

F23.2 Острое шизофреноформное психотическое расстройство

Острое психотическое расстройство, при котором психотические симптомы относительно стабильны и соответствуют диагнозу шизофрении, но сохраняются до одного месяца. Полиморфные неустойчивые черты, описанные в подруб-
рике F23.0, отсутствуют. Если шизофреническая симптоматика устойчива, диагноз следует изменить на шизофрению (F20.-).

Острая (недифференцированная) шизофрения

Краткий(ое) шизофреноформный(ое):

- психоз
- расстройство

Онейрофрения

Шизофреническая реакция

Исключены: органическое бредовое [шизофреноподобное]
расстройство (F06.2)
шизофреноформное расстройство БДУ (F20.8)

F23.3 Другие острые преимущественно бредовые психотические расстройства

Острые психотические расстройства, при которых основными клиническими чертами являются относительно стабильный бред или галлюцинации, однако не позволяющие диагностировать шизофрению (F20.-). Если бред устойчив, диагноз следует изменить на хроническое бредовое расстройство (F22.-).

Параноидная реакция

Психогенный параноидный психоз

F23.8 Другие острые и преходящие психотические расстройства

Любые другие уточненные острые психотические расстройства, не имеющие очевидной органической причины возникновения, которые невозможно отнести к рубрикам F23.0–F23.3.

F23.9 Острое и преходящее психотическое расстройство неуточненное

Краткий реактивный психоз БДУ

Реактивный психоз

■ F24 Индуцированное бредовое расстройство

Бредовое расстройство, общее для двух или более лиц, находящихся в тесном эмоциональном контакте. Только один из них страдает истинным психотическим расстройством; бред передается путем индукции другому лицу (или другим лицам) и обычно исчезает при прекращении контакта с больным.

Folie à deux

Индуцированное:

- параноидное расстройство
- психотическое расстройство

■ F25 Шизоаффективные расстройства

Эпизодические расстройства, при которых одинаково ярко проявляется шизофреническая и маниакальная симптоматика, на основании которой невозможно поставить диагноз только шизофрении либо только депрессивного или маниакального эпизода. Другие состояния, при которых аффективные симптомы накладываются на уже имеющуюся шизофрению, сосуществуют или чередуются с другими видами хронических бредовых расстройств, классифицируются рубриками F20–F29. Психотическая симптоматика в виде выраженных нарушений настроения при аффективных расстройствах не дает основания для диагностирования шизоаффективного расстройства.

F25.0 Шизоаффективное расстройство, маниакальный тип

Расстройство, при котором и шизофренические, и маниакальные симптомы настолько выражены, что невозможно поставить диагноз ни шизофрении, ни маниакального эпизода. Эту рубрику следует использовать как для одиночного эпизода, так и для рецидивирующего расстройства, при котором большинство эпизодов являются шизоаффективными, маниакального типа.

Шизоаффективный психоз, маниакальный тип

Шизофреноформный психоз, маниакальный тип

F25.1 Шизоаффективное расстройство, депрессивный тип

Расстройство, при котором и шизофренические, и депрессивные симптомы настолько выражены, что невозможно поставить диагноз ни шизофрении, ни депрессивного эпизода. Эту рубрику следует использовать и для одиночного эпизода, и для рецидивирующего расстройства, при котором большинство эпизодов являются шизоаффективными, депрессивного типа.

Шизоаффективный психоз, депрессивный тип

Шизофреноформный психоз, депрессивный тип

F25.2 Шизоаффективное расстройство, смешанный тип

Циклическая шизофрения

Смешанный шизофренический и аффективный психоз

F25.8 Другие шизоаффективные расстройства

F25.9 Шизоаффективное расстройство неуточненное

Шизоаффективный психоз БДУ

■ F28 Другие неорганические психотические расстройства

Бредовые или галлюцинаторные расстройства, не дающие основания для постановки диагноза шизофрении (F20.-), хронических бредовых расстройств (F22.-), острых и преходящих психотических расстройств (F23.-), психотических титнов маниакального эпизода (F30.2) или тяжелого депрессивного эпизода (F32.3).

Хронический галлюцинаторный психоз

■ F29 Неорганический психоз неуточненный

Психоз БДУ

Исключены: психическое расстройство БДУ (F99)
органический или симптоматический психоз БДУ (F09)

Расстройства настроения [аффективные расстройства] (F30–F39)

Этот блок включает в себя расстройства, при которых основным нарушением является изменение эмоций и настроения в сторону депрессии (с тревогой или без нее) или в сторону приподнятости. Изменения настроения обычно сопровождаются изменениями общего уровня активности. Большинство других симптомов являются вторичными или легко объясняются на фоне изменений настроения и активности. Такие расстройства чаще всего имеют тенденцию к рецидивированию, причем начало отдельного эпизода нередко может связываться со стрессовыми событиями и ситуациями.

■ F30 Маниакальный эпизод

Все подрубрики этой трехзначной рубрики должны использоваться только для единственного эпизода. Гипоманиакальный или маниакальный эпизоды в случаях, когда в прошлом уже имели место один или несколько аффективных эпизодов (депрессивный, гипоманиакальный, маниакальный или смешанного характера), должны кодироваться как биполярное аффективное расстройство (F31.–).

Включено: биполярное расстройство, одиночный маниакальный эпизод

F30.0 Гипомания

Расстройство, характеризующееся устойчивым подъемом настроения, повышенной энергичностью и активностью и обычно выраженным ощущением благополучия, умственной и физической продуктивности. Часто имеют место повышенная коммуникабельность, болтливость, излишняя фамильярность, повышенная сексуальность и сниженная потребность во сне, однако не до такой степени, чтобы привести к тяжелым нарушениям деятельности и социальному отторжению. Раздражительность, самоомнение, грубость могут замещать более обычные эйфорические взаимоотношения. Нарушения настроения и поведения не сопровождаются галлюцинациями или бредом.

F30.1 Мания без психотических симптомов

Настроение приподнято без связи с реальными обстоятельствами жизни больного и может варьироваться от беззаботной веселости до почти неконтролируемого возбуждения. Приподнятое настроение сопровождается возрастанием энергичности, перерастающей в сверхактивность и говорливость, и снижением потребности во сне. Выражена невозможность концентрировать внимание, часто имеет место значительная рассеянность. Чувство самоощущения нередко принимает напыщенный характер с грандиозными идеями и сверхсамоуверенностью. Утрата нормальной социальной сдержанности влечет за собой поведение, характеризующееся безрассудностью, рискованностью, неуместностью и несоответствием характеру больного.

F30.2 Мания с психотическими симптомами

В дополнение к клинической картине, описанной в подрубке F30.1, наличие бред (обычно грандиозный) или галлюцинации (обычно голоса, обращающиеся непосредственно к больному) или возбуждение, чрезмерная двигательная активность, причем вспышки идей столь выражены, что индивид становится недоступным для обычного общения.

Мания с:

- соответствующими настроению психотическими симптомами
 - не соответствующими настроению психотическими симптомами
- Маниакальный ступор

F30.8 Другие маниакальные эпизоды

F30.9 Маниакальный эпизод неуточненный Мания БДУ

■ F31 Биполярное аффективное расстройство

Расстройство, характеризующееся двумя или более эпизодами, при которых настроение и уровень активности пациента значительно нарушены. Эти нарушения представляют собой случаи подъема настроения, прилива энергии и усиления активности (гипомания или мания) и случаи падения настроения и резкого снижения энергичности и активности (депрессия). Повторные эпизоды только гипомании или мании классифицируются как биполярные (F31.8).

Включены: маниакально-депрессивное(ый) (ая)

- заболевание
- психоз
- реакция

Исключены: биполярное расстройство, единственный маниакальный эпизод (F30.-)
циклотимия (F34.0)

F31.0 Биполярное аффективное расстройство, текущий эпизод гипомании

У пациента в данный момент имеются гипоманиакальные явления, и в прошлом отмечался, по крайней мере однократно, другой аффективный эпизод (гипоманиакальный, маниакальный, депрессивный или смешанного характера).

F31.1 Биполярное аффективное расстройство, текущий эпизод мании без психотических симптомов

У пациента в данный момент имеются маниакальные явления без психотической симптоматики (как в подрубрике F30.1), и в прошлом отмечался, по крайней мере однократно, другой аффективный эпизод (гипоманиакальный, маниакальный, депрессивный или смешанного характера).

F31.2 Биполярное аффективное расстройство, текущий эпизод мании с психотическими симптомами

У пациента в данный момент имеются маниакальные явления с психотической симптоматикой (как в подрубрике F30.2), и в прошлом отмечался, по крайней мере однократно, другой аффективный эпизод (гипоманиакальный, маниакальный, депрессивный или смешанного характера).

F31.3 Биполярное аффективное расстройство, текущий эпизод легкой или умеренной депрессии

У пациента в данный момент имеются явления депрессии, как при депрессивном эпизоде легкой или средней степени тяжести (F32.0 или F32.1), и в прошлом отмечался, по крайней мере однократно, подтвержденный гипоманиакальный, маниакальный или смешанный аффективный эпизод.

F31.4 Биполярное аффективное расстройство, текущий эпизод тяжелой депрессии без психотических симптомов

У пациента в данный момент имеются явления депрессии, как при тяжелом депрессивном эпизоде без психотической симптоматики (F32.2), и в прошлом отмечался, по крайней мере однократно, подтвержденный гипоманиакальный, маниакальный или смешанный аффективный эпизод.

F31.5 Биполярное аффективное расстройство, текущий эпизод тяжелой депрессии с психотическими симптомами

У пациента в данный момент имеются явления депрессии, как при тяжелом депрессивном эпизоде с психотической симптоматикой (F32.3), и в прошлом отмечался, по крайней мере однократно, подтвержденный гипоманиакальный, маниакальный или смешанный аффективный эпизод.

F31.6 Биполярное аффективное расстройство, текущий эпизод смешанного характера

Пациент в прошлом имел, по крайней мере однократно, подтвержденный гипоманиакальный, маниакальный, депрессивный или смешанный аффективный эпизод, а текущее состояние представляет собой сочетание маниакальных и депрессивных симптомов или их быструю смену.

Исключен: одиночный аффективный эпизод смешанного характера (F38.0).

F31.7 Биполярное аффективное расстройство, текущая ремиссия

Пациент в прошлом имел, по крайней мере однократно, подтвержденный гипоманиакальный, маниакальный или смешанный аффективный эпизод и хотя бы один другой аффективный эпизод (гипоманиакальный, маниакальный, депрессивный или смешанный), но в текущий момент он не страдает какими-либо значительными нарушениями настроения, которые отсутствуют уже в течение нескольких месяцев. Периоды ремиссии в течение профилактического лечения должны кодироваться этой же подрубкой.

F31.8 Другие биполярные аффективные расстройства

Биполярное II расстройство

Рецидивирующие маниакальные эпизоды

F31.9 Биполярное аффективное расстройство неуточненное

■ F32 Депрессивный эпизод

В легких, средних или тяжелых типичных случаях депрессивных эпизодов у больного отмечаются пониженное настроение, уменьшение энергичности и падение активности. Снижена способность радоваться, получать удовольствие, интересоваться, сосредоточиваться. Обычным является выраженная усталость даже после минимальных усилий. Обычно нарушен сон и снижен аппетит. Самооценка и уверенность в себе почти всегда снижены, даже при легких формах заболевания. Часто присутствуют мысли о собственной виновности и бесполезности. Пониженное настроение, мало меняющееся день ото дня, не зависит от обстоятельств и может сопровождаться так называемыми соматическими симптомами, такими, как потеря интереса к окружающему и утрата ощущений, доставляющих удовольствие, пробуждение по утрам на несколько часов раньше обычного времени, усиление депрессии по утрам, выраженная психомоторная заторможенность, тревожность, потеря аппетита, похудание и сниженное либидо. В зависимости от числа и тяжести симптомов депрессивный эпизод может классифицироваться как легкий, умеренно выраженный и тяжелый.

Включены: одиночный эпизод:

- депрессивной реакции
- психогенной депрессии
- реактивной депрессии

Исключены: расстройство приспособительных реакций (F43.2)
рекуррентное депрессивное расстройство (F33.-)
депрессивный эпизод, связанный с расстройствами поведения, классифицированными в рубриках F91.- (F92.0)

F32.0 Депрессивный эпизод легкой степени

Обычно выражены два-три вышеупомянутых симптома. Пациент, конечно, страдает от этого, но, вероятно, будет в состоянии продолжать выполнять основные виды деятельности.

F32.1 Депрессивный эпизод средней степени

Выражены четыре и более из вышеупомянутых симптомов. Пациент, вероятно, испытывает большие трудности при продолжении обычной деятельности.

F32.2 Депрессивный эпизод тяжелой степени без психотических симптомов

Эпизод депрессии, при котором явно выражены ряд вышеупомянутых симптомов, приносящих страдание; обычно снижение самооценки и мысли о собственной никчемности или виновности. Характерны суицидальные мысли и попытки, обычно имеет место ряд псевдосоматических симптомов.

Депрессия с возбуждением	}	одиночный эпизод без психотических симптомов
Значительная депрессия		
Витальная депрессия		

F32.3 Депрессивный эпизод тяжелой степени с психотическими симптомами

Эпизод депрессии, как описано в подрубике F32.2, но с наличием галлюцинаций, бреда, психомоторной заторможенности или ступора, настолько выраженных, что обычная социальная активность невозможна. Имется опасность для жизни вследствие суицидальных попыток, обезвоживания или голодания. Галлюцинации и бред могут соответствовать или не соответствовать настроению.

Одиночный эпизод:

- значительной депрессии с психотическими симптомами
- психогенного депрессивного психоза
- психотической депрессии
- реактивного депрессивного психоза

F32.8 Другие депрессивные эпизоды

Атипичная депрессия

Одиночный эпизод «скрытой» депрессии БДУ

F32.9 Депрессивный эпизод неуточненный

Депрессия БДУ

Депрессивное расстройство БДУ

■ F33 Рекуррентное депрессивное расстройство

Расстройство, характеризующееся повторными эпизодами депрессии, соответствующими описанию депрессивного эпизода (F32.-), без наличия в анамнезе самостоятельных эпизодов подъема настроения и прилива энергии (мании). Однако могут быть краткие эпизоды легкого подъема настроения и гиперактивности (гипомания) сразу же после депрессивного эпизода, иногда вызванные лечением антидепрессантами. Наиболее тяжелые формы рекуррентного депрессивного расстройства (F33.2 и F33.3) имеют много общего с прежними понятиями, такими, как маниакально-депрессивная депрессия, меланхолия, витальная депрессия и эндогенная депрессия. Первый эпизод может возникнуть в любом возрасте, начиная с детства и до старости. Начало его может быть острым или незаметным, а продолжительность — от нескольких недель до многих месяцев. Никогда полностью не исчезает опасность того, что у больного рекуррентным депрессивным расстройством не возникнет маниакального эпизода. Если такое произойдет, диагноз должен быть изменен на биполярное аффективное расстройство (F31.-).

Включены: повторные эпизоды:

- депрессивной реакции
 - психогенной депрессии
 - реактивной депрессии
- сезонное депрессивное расстройство

Исключены: рекуррентные краткие депрессивные эпизоды (F38.1)

F33.0 Рекуррентное депрессивное расстройство, текущий эпизод легкой степени

Расстройство, характеризующееся повторными эпизодами депрессии. Текущий эпизод легко выражен (как описано в подрубке F32.0) и без мании в анамнезе.

F33.1 Рекуррентное депрессивное расстройство, текущий эпизод средней степени

Расстройство, характеризующееся повторными эпизодами депрессии. Текущий эпизод умеренно выражен (как описано в подрубке F32.1) и без мании в анамнезе.

F33.2 Рекуррентное депрессивное расстройство, текущий эпизод тяжелой степени без психотических симптомов

Расстройство, характеризующееся повторными эпизодами депрессии. Текущий эпизод значительно выражен, без психотических симптомов (как описано в подрубке F32.2) и мании в анамнезе.

Эндогенная депрессия без психотических симптомов

Значительная депрессия, рекуррентная без психотических симптомов

Маниакально-депрессивный психоз, депрессивный тип без психотических симптомов

Витальная депрессия, рекуррентная без психотических симптомов

F33.3 Рекуррентное депрессивное расстройство, текущий эпизод тяжелой степени с психотическими симптомами

Расстройство, характеризующееся повторными эпизодами депрессии. Текущий эпизод значительно выражен, сопровождается психотической симптоматикой, как описано в подрубрике F32.3, но без указаний на предыдущие эпизоды мании.

Эндогенная депрессия с психотическими симптомами
Маниакально-депрессивный психоз, депрессивный тип с психотическими симптомами

Повторные тяжелые эпизоды:

- значительной депрессии с психотическими симптомами
- психогенного депрессивного психоза
- психотической депрессии
- реактивного депрессивного психоза

F33.4 Рекуррентное депрессивное расстройство, текущее состояние ремиссии

У пациента в прошлом отмечались два или более депрессивных эпизода (как описано в подрубриках F33.0–F33.3), но уже в течение нескольких месяцев депрессивная симптоматика отсутствует.

F33.8 Другие рекуррентные депрессивные расстройства

F33.9 Рекуррентное депрессивное расстройство неуточненное

Монополярная депрессия БДУ

■ F34 Устойчивые расстройства настроения [аффективные расстройства]

Стойкие и обычно колеблющиеся расстройства настроения, при которых большинство отдельных эпизодов недостаточно тяжелы, чтобы позволить описать их как гипоманиакальный или легкий депрессивный эпизод. Поскольку они длятся многие годы, а иногда значительную часть жизни больного, они вызывают выраженное недомогание и нетрудоспособность. В отдельных случаях повторные или сдвигчивые маниакальные или депрессивные эпизоды могут накладываться на хроническое аффективное расстройство.

F34.0 Циклотимия

Устойчивая нестабильность настроения, включающая ряд периодов депрессии и легкой приподнятости настроения, ни один из которых не является достаточно тяжелым или длительным, чтобы поставить диагноз биполярного аффективного расстройства (F31.-) или рекуррентного депрессивного расстройства (F33.-). Такое расстройство часто обнаруживается у родственников больного, страдающего биполярным аффективным расстройством. У некоторых пациентов с циклотимией в конце концов развивается биполярное аффективное расстройство.

Аффективное расстройство личности ■

Циклоидная личность

Циклотимическая личность

F34.1 Дистимия

Хроническое депрессивное настроение, продолжающееся по меньшей мере несколько лет, которое является недостаточно тяжелым или при котором отдельные эпизоды недостаточно длительны, чтобы можно было поставить диагноз рекуррентного депрессивного расстройства тяжелой, средней или легкой степени выраженности (F33.-).

Депрессивный(ое):

- невроз
- расстройство личности

Невротическая депрессия

Устойчивая тревожная депрессия

Исключено: тревожная депрессия (легкая или неустойчивая)
(F41.2)

F34.8 Другие устойчивые расстройства настроения [аффективные]

F34.9 Устойчивое расстройство настроения [аффективное] неуточненное

■ F38 Другие расстройства настроения [аффективные]

Любые другие расстройства настроения, не дающие оснований классифицировать их рубриками F30–F34, поскольку они недостаточно тяжелы или продолжительны.

F38.0 Другие одиночные расстройства настроения [аффективные]

Смешанный аффективный эпизод

F38.1 Другие рекуррентные расстройства настроения [аффективные]

Повторные краткие депрессивные эпизоды

F38.8 Другие уточненные расстройства настроения [аффективные]

■ F39 Расстройство настроения [аффективное] неуточненное

Аффективный психоз БДУ

Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства (F40–F48)

Исключены: связанные с расстройствами поведения, классифицированными в рубриках F91.–(F92.8)

■ F40 Фобические тревожные расстройства

Группа расстройств, при которых единственным или преобладающим симптомом является боязнь определенных ситуаций, не представляющих текущей опасности. В результате больной обычно избегает или страшится таких ситуаций. Беспокойство больного может быть сфокусировано на отдельных симптомах, таких, как дрожь от страха или обморочное ощущение, и часто ассоциируется с боязнью умереть, потерять над собой контроль или сойти с ума. Ожидание возможности попадания в фобическую ситуацию обычно вызывает преждевременную тревогу. Фобическая тревожность и депрессия часто сочетаются. Решение о постановке двух диагнозов (фобическое тревожное расстройство и депрессивный эпизод) или только одного определяется продолжительностью этих состояний и соображениями врача в отношении терапии во время консультации больного.

F40.0 Агорафобия

Довольно хорошо очерченная группа фобий, включающая в себя боязнь выходить из дома, входить в магазины, боязнь толпы и общественных мест, боязнь в одиночку путешествовать поездом, автобусом, самолетом. Паническое расстройство является обычной чертой эпизодов и в прошлом, и в настоящем. Кроме того, в качестве дополнительной характеристики часто присутствуют депрессивный и навязчивые симптомы и социальные фобии. Часто выражено избегание фобических ситуаций, и лица, страдающие агорафобией, не испытывают большого беспокойства, так как они в состоянии избежать этих «опасностей».

Агорафобия без панического расстройства в анамнезе
Паническое расстройство с агорафобией

F40.1 Социальные фобии

Боязнь пристального внимания со стороны других людей, ведущая к избеганию социальных ситуаций. Более глубокие социальные фобии связаны с низкой самооценкой и боязнью критики. Их присутствие проявляется в виде покраснения лица, дрожания рук, тошноты, постоянных позывов на мочеиспускание. Иногда больной убежден, что какое-либо из этих вторичных проявлений и составляет его основную проблему. Симптоматика может прогрессировать до приступов паники.

Антропофобия
Социальный невроз

F40.2 Специфические (изолированные) фобии

Здесь входят фобии, ограниченные весьма специфичными ситуациями, такими, как близость особым животным, высота, гром, темнота, полет, закрытое пространство, мочеиспускание и дефекация в общественных туалетах, употребление определенных пищевых продуктов, лечение зубов, вид крови или травмы. Хотя мысль о такой ситуации является абстрактной, попадание в нее может вызвать панику, как при агорафобии или социальной фобии.

Акрофобия

Боязнь животных

Клаустрофобия

Простая фобия

Исключены: дисморфобия (небредовая) (F45.2)
боязнь заболеть (нозофобия) (F45.2)

F40.8 Другие фобические тревожные расстройства

F40.9 Фобическое тревожное расстройство неуточненное

Фобия БДУ

Фобическое состояние БДУ

■ F41 Другие тревожные расстройства

Расстройства, при которых проявление тревоги является основным симптомом и не ограничивается какой-либо конкретной внешней ситуацией. Могут также присутствовать депрессивные и навязчивые симптомы и даже некоторые элементы фобической тревожности при условии, что они несомненно являются вторичными и менее тяжелыми.

F41.0 Паническое расстройство [эпизодическая пароксизмальная тревожность]

Характерной чертой расстройства являются рецидивирующие приступы резко выраженной тревоги (паники), которые не ограничены какой-либо особой ситуацией или комплексом обстоятельств и, следовательно, непредсказуемы. Как и при других тревожных расстройствах, основная симптоматика включает внезапное возникновение сердцебиений, боли за грудиной, ощущение удушья, тошноту и чувство нереальности (деперсонализация или дереализация). Кроме того, как вторичное явление часто присутствует боязнь умереть, потерять контроль над собой или сойти с ума. Паническое расстройство не следует использовать в качестве основного диагноза, если у пациента имелось депрессивное расстройство в начале приступа паники. В этом случае приступ паники, вероятно всего, является вторичным по отношению к депрессии.

Панический(ое):

- приступ
- состояние

Исключено: паническое расстройство с агорафобией (F40.0)

F41.1 Генерализованное тревожное расстройство

Тревога, которая является распространенной и устойчивой, но не ограниченной или преимущественно вызванной какими-либо особыми окружающими обстоятельствами (т.е. свободно плавающей, или "free-floating"). Доминирующие симптомы изменчивы, но включают жалобы на устойчивую нервозность, ощущение страха, мышечное напряжение, потливость, ощущение безумства, дрожь, головокружение и чувство дискомфорта в эпигастриальной области. Часто выражена боязнь несчастного случая или болезни, которые, по мнению больного, ожидают его или его родственников в ближайшее время.

Тревожная(ое):

- реакция
- состояние

Невроз тревоги

Исключена: неврастения (F48.0)

F41.2 Смешанное тревожное и депрессивное расстройство

Эту рубрику следует использовать в том случае, когда присутствуют одновременно и тревожность, и депрессия, но ни одно из этих состояний не является преобладающим, а степень выраженности их симптоматики не позволяет при рассмотрении каждого поставить отдельный диагноз. Если же симптомы и тревожности, и депрессии настолько выражены, что позволяют поставить отдельный диагноз каждого из этих расстройств, следует кодировать оба диагноза, и в этом случае данная рубрика не должна использоваться.

Тревожная депрессия (легкая или неустойчивая)

F41.3 Другие смешанные тревожные расстройства

Симптомы тревожности сочетаются с чертами других расстройств, классифицированных в рубриках F42--F48. При этом степень выраженности симптомов этих расстройств не является столь тяжелой, чтобы можно было поставить диагноз, если их рассматривать раздельно.

F41.8 Другие уточненные тревожные расстройства

Тревожная истерия

F41.9 Тревожное расстройство неуточненное

Тревожность БДУ

■ F42 Обсессивно-компульсивное расстройство

Существенной особенностью состояния является наличие повторяющихся навязчивых мыслей или вынужденных действий. Навязчивые мысли представляют собой идеи, образы или побуждения, которые вновь и вновь приходят больному в голову в стереотипном виде. Они почти всегда огорчительны, и пациент часто безуспешно пытается сопротивляться им. Тем не менее больной считает эти мысли своими собственными, даже если они произвольны и отвратительны. Навязчивые действия, или ритуалы, являются стереотипными манерами, которые больной повторяет вновь и вновь. Они не являются способом получить удовольствие или атрибутом выполнения полезных задач. Эти действия являются способом предотвратить возможность наступления неприятного события, которое, как опасается больной, в противном случае может произойти, нанеся вред ему или им другому лицу. Обычно такое поведение осознается больным как бессмысленное или неэффективное и делаются повторные попытки противостоять ему. Почти всегда присутствует тревожность. Если компульсивные действия подавляются, тревожность становится более выраженной.

Включены: ананкастический невроз
обсессивно-компульсивный невроз

Исключена: обсессивно-компульсивная личность (расстройство) (F60.5)

F42.0 Преимущественно навязчивые мысли или размышления

Они могут принимать форму идей, мысленных образов или побуждений к действию, которые почти всегда причиняют страдание пациенту. Иногда идеи являются незаконченными, бесконечно рассматриваемыми альтернативами, связанными с неспособностью принять обычное, но необходимое решение, касающееся повседневной жизни. Связь между навязчивыми размышлениями и депрессией является особенно тесной, поэтому диагнозу обсессивно-компульсивного расстройства следует отдавать предпочтение лишь только в том случае, если навязчивые мысли возникают или удерживаются при отсутствии депрессивного эпизода.

F42.1 Преимущественно компульсивное действие [навязчивые ритуалы]

Большинство компульсивных действий относится к очистке от загрязнения (в основном мытье рук), повторным проверкам для получения гарантии того, что потенциально опасная ситуация не может возникнуть, или соблюдению аккуратности и опрятности. В основе такого явного поведения лежит обычно боязнь опасности, которой может подвергнуться сам пациент или которой он может подвергнуть другого, и ритуальные действия являются безрезультатной или символической попыткой предотвратить опасность.

F42.2 Смешанные навязчивые мысли и действия

F42.8 Другие обсессивно-компульсивные расстройства

F42.9 Обсессивно-компульсивное расстройство неуточненное

■ F43 Реакция на тяжелый стресс и нарушения адаптации

Эта группа расстройств отличается от других групп тем, что в нее включены расстройства, идентифицируемые не только на основе симптоматики и характера течения, но также на основе очевидности влияния одной или даже обеих причин: исключительно неблагоприятного события в жизни, вызвавшего острую стрессовую реакцию, или значительной перемесны в жизни, ведущей к продолжительным неприятным обстоятельствам и обусловившей нарушения адаптации. Хотя менее тяжелый психосоциальный стресс (жизненные обстоятельства) может ускорить начало или способствовать проявлению широкого спектра расстройств, представленных в этом классе заболеваний, его этиологическая значимость не всегда ясна, и в каждом случае будет признаваться зависимость от индивида, часто от его сверхчувствительности и уязвимости (т. е. жизненные события не являются обязательными или достаточными, чтобы объяснить возникновение и форму расстройства). Расстройства, собранные в этой рубрике, напротив, всегда рассматриваются как непосредственное следствие острого тяжелого стресса или продолжительного травмирования. Стрессовые события или продолжительные неприятные обстоятельства являются первичным или преобладающим причинным фактором и расстройство не могло бы возникнуть без их влияния. Таким образом, расстройства, классифицированные в этой рубрике, могут рассматриваться как извращенные приспособительные реакции на тяжелый или продолжительный стресс, при этом они мешают успешно справиться со стрессом и, следовательно, ведут к проблемам социального функционирования.

F43.0 Острая реакция на стресс

Преходящее расстройство, которое развивается у человека без каких-либо других проявлений психических расстройств в ответ на необычный физический или психический стресс и обычно стихает через несколько часов или дней. В распространенности и тяжести стрессовых реакций имеют значение индивидуальная ранимость и способность владеть собой. Симптомы показывают типичную смешанную и изменчивую картину и включают первоначальное состояние «ошеломления» с некоторым сужением области сознания и внимания, невозможностью полностью осознать раздражители и дезориентированностью. Это состояние может сопровождаться последующим «уходом» из окружающей ситуации (до состояния диссоциативного ступора — F44.2) или ажитацией и сверхактивностью (реакция полета или фуги). Обычно присутствуют отдельные черты панического расстройства (тахикардия, избыточное потоотделение, покраснение). Симптоматика обычно появляется через несколько минут после воздействия стрессовых стимулов или событий и исчезает через 2–3 дня (часто через несколько часов). Может присутствовать частичная или полная амнезия (F44.0) на стрессовое событие. Если вышеуказанная симптоматика устойчива, необходимо изменить диагноз.

Острая:

- кризисная реакция
 - реакция на стресс
- Нервная демобилизация
Кризисное состояние
Психический шок

F43.1 Посттравматическое стрессовое расстройство

Возникает как отсроченный или затянувшийся ответ на стрессовое событие (краткое или продолжительное) исключительно угрожающего или катастрофического характера, которое может вызвать глубокий стресс почти у каждого. Предрасполагающие факторы, такие, как личностные особенности (компульсивность, астеничность) или первое заболевание в анамнезе, могут снизить порог для развития синдрома или усугубить его течение, но они никогда не являются необходимыми или достаточными для объяснения его возникновения. Типичные признаки включают эпизоды повторяющихся переживаний травмирующего события в навязчивых воспоминаниях («кадрах»), мыслях или кошмарах, появляющихся на устойчивом фоне чувства оцепенения, эмоциональной заторможенности, отчужденности от других людей, безответности на окружающее и избегания действий и ситуаций, напоминающих о травме. Обычно имеют место перевозбуждение и выраженная сверхнастороженность, повышенная реакция на испуг и бессонница. С вышеупомянутыми симптомами часто связаны тревожность и депрессия, и не редкостью являются идеи самоубийства. Появлению симптомов расстройства предшествует латентный период после травмы, колеблющийся от нескольких недель до нескольких месяцев. Течение расстройства различно, но в большинстве случаев можно ожидать выздоровления. В некоторых случаях состояние может принять хроническое течение на многие годы с возможным переходом в устойчивое изменение личности (F62.0).

Травматический невроз

F43.2 Расстройство приспособительных реакций

Состояние субъективного дистресса и эмоционального расстройства, создающее трудности для общественной деятельности и поступков, возникающее в период адаптации к значительному изменению в жизни или стрессовому событию. Стрессовое событие может нарушить целостность социальных связей индивида (тяжелая утрата, разлука) или широкую систему социальной поддержки и ценностей (миграция, статус беженца) либо представлять широкий диапазон изменений и нереломов в жизни (поступление в школу, приобретение статуса родителей, неудача в достижении заветной личной цели, уход в отставку). Индивидуальная предрасположенность или ранимость играют важную роль в риске возникновения и форме проявления расстройств приспособительных реакций, однако не допускается возникновения таких расстройств без травмирующего фактора. Проявления очень вариabельны и включают подавленность настроения, настороженность или беспокойство (или комплекс этих состояний), ощущение неспособности справиться с ситуацией, запланировать все заранее или решить оставаться в настоящей ситуации, а также включает некоторую степень снижения способности действовать в повседневной жизни. Одновременно могут присоединяться расстройства поведения, особенно в юношеском возрасте. Характерной чертой может быть краткая или длительная депрессивная реакция или нарушение других эмоций и поведения.

Культурный шок

Реакция горя

Госпитализм у детей

Исключено: тревожное расстройство у детей, вызванное разлукой (F93.0)

F43.8 Другие реакции на тяжелый стресс**F43.9 Реакция на тяжелый стресс неуточненная**

■ F44 Диссоциативные [конверсионные] расстройства

Общепринятыми положениями, на основе которых выделяются диссоциативные, или конверсионные, расстройства, являются полная или частичная потеря нормальной интеграции между памятью на прошлые события, способностью осознавать себя как личность и непосредственными ощущениями и способностью управлять движениями тела. Все виды диссоциативных расстройств имеют тенденцию к исчезновению через несколько недель или месяцев, особенно если их возникновение связано с каким-либо травмирующим событием в жизни. Многие хронические расстройства, особенно параличи и потеря чувствительности, могут развиваться на основе существования неразрешимых проблем и межличностных сложностей. Эти расстройства ранее преимущественно классифицировались как различные виды «конверсионной истерии». Считается, что они имеют психогенную этиологию, поскольку во времени возникновения тесно связаны с травмирующими событиями, неразрешимыми и невыносимыми проблемами или нарушенными взаимоотношениями. Симптомы часто соответствуют представлению больного о том, как должно было бы проявляться психическое заболевание. Медицинский осмотр и обследование не выявляют каких-либо явных физических или неврологических нарушений. Кроме того, совершенно очевидно, что потеря функции является выражением эмоционального конфликта или потребностей. Симптомы могут развиваться в тесной связи с психологическим стрессом и часто проявляются внезапно. В эту рубрику включены только расстройства физических функций, в норме произвольно контролирующихся, и потеря чувствительности. Расстройства, включающие болевые ощущения и комплекс других физических ощущений, опосредованных через вегетативную нервную систему, классифицированы в рубрике психосоматических нарушений (F45.0). Всегда следует помнить о возможности развития в дальнейшем серьезных физических или психических расстройств.

Включены: конверсионная:

- истерия
- реакция истерия
- истерический психоз

Исключена: симуляция [сознательная симуляция] (Z76.5)

F44.0 Диссоциативная амнезия

Основной чертой является потеря памяти, особенно на важные недавние события, которая не вызвана органическим психическим заболеванием и слишком выражена, чтобы ее можно было объяснить обычной забывчивостью или усталостью. Амнезия обычно сконцентрирована на травмирующих событиях, таких, как несчастный случай или неожиданная тяжелая утрата, и обычно является частичной и избирательной. Полная и генерализованная амнезия редка и обычно является частью амбулаторного автоматизма (фуги) (F44.1); в этом случае расстройство так и следует классифицировать. Диагноз диссоциативной амнезии не следует ставить при наличии органического заболевания мозга, интоксикации или чрезмерной усталости.

Исключены: амнестическое расстройство, вызванное употреблением алкоголя или другого психоактивного вещества (F10–F19 с общим четвертым знаком .6)

амнезия.

- БДУ (R41.3)
- антероградная (R41.1)
- ретроградная (R41.2)

неалкогольный органический амнестический синдром (F04)

амнезия после приступа эпилепсии (G40.-)

F44.1 Диссоциативная fuga

Диссоциативная fuga имеет все черты диссоциативной амнезии в сочетании с целенаправленными передвижениями, выходящими за обычный каждодневный предел. Хотя в период fuga имеет место амнезия, посторонним наблюдателям поведение кажется в это время может казаться абсолютно нормальным.

Исключено: fuga после приступа эпилепсии (G40.-)

F44.2 Диссоциативный ступор

Диссоциативный ступор диагностируется на основании выраженного уменьшения или отсутствия произвольных движений и нормальных ответных реакций на внешние раздражители, такти, как свет, шум, прикосновение, однако осмотр и обследование не обнаруживают явной физической причины. Кроме того, имеет место абсолютная очевидность психогенной причины в виде недавних стрессовых событий или проблем.

Исключены: органическое кататоническое расстройство (F06.1) ступор:

- БДУ (R40.1)
- кататонический (F20.2)
- депрессивный (F31-F33)
- маниакальный (F30.2)

F44.3 Транс и одержимость

Расстройства, при которых имеет место временная потеря ощущения себя как личности и полная неосознанность окружающего. В эту рубрику включены только состояния транса, которые непроизвольны и нежелательны и возникают вне религиозных или культурно-приемлемых ситуаций.

Исключены: состояния, связанные с:

- острыми или переходящими психотическими расстройствами (F23.-)
- расстройством личности органической этиологии (F07.0)
- постконтузионным синдромом (F07.2)
- интоксикацией, вызванной употреблением психоактивных веществ (F10-F19 с общим четвертым знаком .0) шизофренией (F20.-)

F44.4 Диссоциативные двигательные расстройства

При всем разнообразии имеет место полная или частичная потеря способности двигать конечностью или конечностями. Может отмечаться тесное сходство почти с любым видом атаксии, апраксии, акинезии, афонии, дизартрии, дискинезии, припадка или паралича.

Психогенная:

- афония
- дисфония

F44.5 Диссоциативные конвульсии

Диссоциативные конвульсии могут имитировать эпилептический припадок, однако прикусывание языка, кровоподтеки, связанные с надснем, и непроизвольное мочеиспускание редки. Сознание сохранено либо заменено состоянием ступора или транса.

F44.6 Диссоциативная анестезия или потеря чувственного восприятия

Области кожной анестезии часто имеют границы. Это означает, что они связаны с представлениями пациента о функциях тела, отличающимися от медицинских знаний. Может иметь место потеря различий между сенсорными модуляциями, которая не обязательно обусловлена неврологическими повреждениями. Потеря чувственного восприятия может сопровождаться жалобами на парестезию. Потеря зрения и слуха при диссоциативных расстройствах редко бывает тотальной.

Психогенная глухота

F44.7 Смешанные диссоциативные [конверсионные] расстройства

Сочетание расстройств, классифицированных в рубриках F44.0–F44.6.

F44.8 Другие диссоциативные [конверсионные] расстройства

Синдром Ганзера

Сложная личность

Психогенное:

- замешательство
- сумеречное состояние

F44.9 Диссоциативное [конверсионное] расстройство неуточненное**■ F45 Соматоформные расстройства**

Главной особенностью является повторное предъявление соматической симптоматики одновременно с настойчивыми требованиями медицинских обследований, несмотря на повторные отрицательные их результаты и заверения врачей, что симптомы не имеют соматической природы. Если у больного имеются какие-либо соматические заболевания, они не объясняют природы и степени выраженности симптомов или страдания и жалоб пациента.

Исключены: диссоциативные расстройства (F44.–)

выдергивание волос (F98.4)

детская форма речи [лепет] (F80.0)

сюсюканье (F80.8)

кусание ногтей (F98.8)

психологические и поведенческие факторы, связанные с нарушениями или болезнями, классифицированными в других рубриках (F54)

сексуальная дисфункция, не обусловленная органическими нарушениями или болезнями (F52.–)

сосание пальца (F98.8)

тики (в детстве и подростковом возрасте) (F95.–)

синдром де ла Туретта (F95.2)

трихотилломания (F63.3)

F45.0 Соматизированное расстройство

Основными чертами являются многочисленные, повторные, часто меняющиеся физические симптомы, имеющие место по крайней мере в течение двух лет. Большинство пациентов имеют длительную и сложную историю контактов со службами нервной и специализированной медицинской помощи, в ходе которых могло быть выполнено множество безрезультатных исследований и бесплодных диагностических манипуляций. Симптоматика может относиться к любой части тела или системе органов. Течение расстройства хроническое и неустойчивое и часто ассоциируется с нарушением социального, межличностного и семейного поведения. Непродолжительно существующие (менее двух лет) и менее ярко выраженные примеры симптоматики должны классифицироваться как недифференцированное соматоформное расстройство (F45.1).

Множественное психосоматическое расстройство

Исключена: симуляция [сознательная симуляция] (Z76.5)

F45.1 Недифференцированное соматоформное расстройство

Диагноз недифференцированного соматоформного расстройства следует ставить тогда, когда жалобы пациента многочисленны, переменны и устойчивы, но не удовлетворяют полной и типичной клинической картине соматизированного расстройства.

Недифференцированное психосоматическое расстройство

F45.2 Ипохондрическое расстройство

Важнейшей чертой является устойчивая озабоченность пациента возможностью иметь у себя тяжелое, прогрессирующее заболевание или несколько заболеваний. Пациент предъявляет устойчивые соматические жалобы или проявляет устойчивое беспокойство по поводу их возникновения. Нормальные, обычные ощущения и признаки часто воспринимаются больным как ненормальные, беспокоящие; он сосредоточивает свое внимание обычно только на одном – двух органах или системах организма. Часто присутствуют выраженная депрессия и тревога, что может объяснять дополнительные диагнозы.

Расстройство, выражающееся в озабоченности собственным здоровьем

Дисморфофобия (небредовая)

Ипохондрический невроз

Ипохондрия

Нозофобия

Исключены: бредовая дисморфофобия (F22.8)

бред, фиксированный на функционировании или внешнем виде собственного тела (F22.–)

F45.3 Соматоформная дисфункция вегетативной нервной системы

Симптоматика, предъявляемая пациентом, подобна той, которая возникает при повреждении органа или системы органов, преимущественно или полностью иннервируемых и контролируемых вегетативной нервной системой, т. е. сердечно-сосудистой, желудочно-кишечной, дыхательной и мочеполовой систем. Симптомы обычно бывают двух типов, ни один из которых не указывает на нарушение конкретного органа или системы. Первый тип симптомов — это жалобы, основанные на объективных признаках вегетативного раздражения, таких, как сердцебиение, потливость, покраснение, тремор и выражение страха и беспокойства относительно возможного нарушения здоровья. Второй тип симптомов — это субъективные жалобы неспецифического или изменчивого характера, такие, как быстротечные боли по всему телу, ощущения жара, тяжести, усталости или вздутия живота, которые пациент соотносит с каким-либо органом или системой органов.

Кардиальный невроз

Синдром да Косты

Гастроневроз

Нейроциркуляторная астенция

Психогенные формы:

- аэрофагии
- кашля
- диареи
- диспепсии
- дизурии
- метеоризма
- икоты
- глубокого и частого дыхания
- учащенного мочеиспускания
- синдрома раздраженного кишечника
- пилороспазма

Исключены: психологические и поведенческие факторы, связанные с нарушениями или болезнями, классифицируемыми в других рубриках (F54)

F45.4 Устойчивое соматоформное болевое расстройство

Основной жалобой является устойчивая, резкая, мучительная боль, которую нельзя полностью объяснить физиологическим нарушением или соматическим заболеванием и которая возникает в связи с эмоциональным конфликтом или психосоциальными проблемами, что позволяет рассматривать их как основную этиологическую причину. Результатом обычно является заметное усиление поддержки и внимания личностного или медицинского характера. Боль психогенной природы, возникающая в процессе депрессивного расстройства или шизофрении, не может быть отнесена к этой рубрике.

Психалгия

Психогенная:

- боль в спине
- головная боль

Соматоформное болевое расстройство

Исключены: боль в спине БДУ (M54.9)

боль:

- БДУ (R52.9)
- острая (R52.0)
- хроническая (R52.2)
- неустраняемая (R52.1)

головная боль напряженного типа (G44.2)

F45.8 Другие соматоформные расстройства

Какие-либо другие расстройства чувствительности, функций или поведения, возникающие не вследствие соматических нарушений. Расстройства, которые не опосредованы через вегетативную нервную систему, ограничены определенными системами или участками тела и имеют тесную временную связь с травмирующими событиями или проблемами.

Психогенная(ый):

- дисменорея
- дисфагия, включая «глобус истерикус» (globus hystericus)
- зуд
- кривошея

Скрежетание зубами

F45.9 Соматоформное расстройство неуточненное

Психосоматическое расстройство БДУ

■ F48 Другие невротические расстройства

F48.0 Неврастения

При этом расстройстве проявляется значительная, связанная с культурой вариабельность. Выделяются два основных типа расстройства, в значительной степени перекрывающих друг друга. Главной характерной чертой первого типа являются жалобы на повышенную утомляемость после умственной нагрузки, с которой часто связано некоторое снижение производственных показателей или продуктивности в повседневных делах. Умственная утомляемость описывается больным как неприятное возникновение рассеянности, ослабления памяти, невозможности сосредоточиться и неэффективности умственной деятельности. При другом типе расстройства основной упор делается на ощущение физической слабости и изнеможения даже после минимальной нагрузки, сопровождаемых ощущением мышечных болей и невозможностью расслабиться. Оба типа расстройства характеризуются рядом общих неприятных физических ощущений, таких, как головокружение, напряженная головная боль и ощущение общей нестабильности. Общими чертами являются также беспокойство по поводу снижения своих умственных и физических способностей, раздражительность, утрата способности радоваться и незначительно выраженная депрессия и тревога. Сон часто нарушен в своей начальной и средней фазе, но может также быть выраженной и сонливостью.

Синдром утомляемости

При необходимости идентифицировать соматическое заболевание, предшествовавшее данному расстройству, используют дополнительный код.

Исключены: астения БДУ (R53)

состояние истощения жизненных сил (Z73.0)

недомогание и утомляемость (R53)

синдром утомляемости после перенесенной вирусной болезни (G93.3)

психастения (F48.8)

F48.1 Синдром деперсонализации – дереализации

Редкое расстройство, при котором пациент непроизвольно жалуется на то, что его умственная деятельность, тело и окружающее качественно изменены так, что представляются нереальными, удаленными или автоматизированными. Среди различных проявлений этого синдрома самое частое – это потеря эмоций и ощущение холодности или отстраненности от своих мыслей, от своего тела или реального мира. Несмотря на драматический характер переживаний, пациент осознает нереальность этих изменений. Сознание сохраняется, и не утрачивается способность выражать эмоции. Синдром деперсонализации – дереализации может быть составной частью диагностируемой шизофрении, депрессивного, фобического или обсессивно-компульсивного расстройства. В этом случае диагноз ставится по основному расстройству.

F48.8 Другие уточненные невротические расстройства

Болезнь Брика

Синдром Дата

Профессиональный невроз, в том числе писчий спазм

Психастения

Психастенический невроз

Психогенный обморок

F48.9 Невротическое расстройство неуточненное

Невроз БДУ

Поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями и физическими факторами (F50–F59)

■ F50 Расстройства приема пищи

Исключены: анорексия БДУ (R63.0)
 трудности вскармливания и введения пищи (R63.3)
 расстройство приема пищи в младенческом и детском возрасте (F98.2)
 полифагия (R63.2)

F50.0 Нервная анорексия

Расстройство, характеризующееся преднамеренной потерей массы тела, вызванной и поддерживаемой пациентом. Это расстройство, как правило, чаще встречается у девочек подросткового возраста и молодых женщин, но ему могут быть подвержены юноши и молодые мужчины, а также дети, приближающиеся к пубертатному периоду, и женщины старшего возраста (вплоть до наступления менопаузы). Расстройство ассоциируется со специфической психопатологической боязнью ожирения и дряблости фигуры, которая становится навязчивой идеей, и пациенты устанавливают для себя низкий предел массы тела. Как правило, имеют место различные вторичные эндокринные и обменные нарушения и функциональные расстройства. Симптоматика включает ограничение диеты, чрезмерную физическую нагрузку, прием рвотных, слабительных и мочегонных средств, а также препаратов, понижающих аппетит.

Исключены: потеря аппетита (R63.0)
 психогенная (F50.8)

F50.1 Атипичная нервная анорексия

Расстройство, отвечающее некоторым чертам нервной анорексии, но полная клиническая картина которого не позволяет поставить этот диагноз. Так, один из ключевых симптомов вышеуказанного расстройства, такой, как аменорея или выраженная боязнь ожирения, может отсутствовать при наличии заметной потери массы тела и поведения, направленного на достижение похудения. Этот диагноз не следует ставить, если имеются свидетельства наличия соматического заболевания, вызывающего потерю массы тела.

F50.2 Нервная булимия

Синдром, характеризующийся повторными приступами переедания и выраженным беспокойством по поводу контроля за массой тела. Это приводит к выработке стиля переедания, сопровождаемого вызовом рвоты и использованием слабительных средств. Это расстройство имеет много общего с нервной анорексией, включая сверхзабоченность своей фигурой и массой тела. Повторные рвоты чередуются нарушениями электролитного баланса и соматическими осложнениями. Часто (но не всегда) в анамнезе пациента отмечается ранее имевший место эпизод нервной анорексии с колебаниями его давности от нескольких месяцев до нескольких лет.

Булímия БДУ
 Нервная ки́норексия

F50.3 Атипичная нервная булимия

Расстройство, имеющее некоторые признаки нервной булимии, но полная клиническая картина не позволяет поставить этот диагноз. Например, могут иметь место повторные приступы переедания и чрезмерное употребление слабительных средств без значительных изменений массы тела или может отсутствовать типичная сверхзабоченность собственной фигурой и массой тела.

F50.4 Переедание, связанное с другими психологическими расстройствами

Переедание вследствие стрессовых событий, таких, как тяжелая утрата, несчастный случай, рождение ребенка и т. д.

Психогенное переедание

Исключено: ожирение (E66.-)

F50.5 Рвота, связанная с другими психологическими расстройствами

Повторная рвота, которая возникает при диссоциативных расстройствах (F44.-) и гипохондрическим расстройством (F45.2) и которая не является исключительно следствием состояния, не входящих в перечень данного класса. Эта подrubрика может также использоваться как дополнение к рубрике O21.- (Чрезмерная рвота при беременности), когда эмоциональные факторы доминируют в причине повторной тошноты и рвоты у беременных.

Психогенная рвота

Исключены: тошнота (R11)
рвота БДУ (R11)

F50.8 Другие расстройства приема пищи

Поедание несъедобного [извращенный аппетит] у взрослых
Психогенная потеря аппетита

Исключено: поедание несъедобного [извращенный аппетит] у младенцев и детей (F98.3)

F50.9 Расстройство приема пищи неуточненное**■ F51 Расстройства сна неорганической этиологии**

Во многих случаях нарушение сна является одним из симптомов других расстройств психических или соматических. Являются ли нарушения сна у данного пациента самостоятельным состоянием или просто одним из симптомов другого нарушения, классифицированного в рубриках этого или любого другого класса, следует определять на основе клинической картины и течения расстройства, а также с учетом терапевтических заключений у приоритетов, установленных во время консультации. Как правило, если расстройство сна является одним из главных недугов и воспринимается как болезненное состояние само по себе, данный код следует использовать вместе с другими кодами диагнозов несихопатологических и патофизиологических расстройств, имеющих в данном случае. Эта рубрика включает только те нарушения сна, при которых ведущими этиологическими факторами являются эмоциональные причины и которые не имеют в своей основе идентифицированных в каких-либо рубриках физических нарушений.

Исключены: расстройства сна (органической этиологии) (G47.-)

F51.0 Бессонница неорганической этиологии

Состояние неудовлетворительной продолжительности и/или неудовлетворительного качества сна, которое сохраняется в течение значительного отрезка времени и включает трудности засыпания, трудности оставаться в состоянии сна или раннее окончательное пробуждение. Бессонница является общим симптомом многих психических и соматических расстройств и должна классифицироваться данной подрубкой в дополнение к основному заболеванию только в том случае, если она доминирует в клинической картине.

Исключена: бессонница (органической этиологии) (G47.0)

F51.1 Сонливость [гиперсомния] неорганической этиологии

Гиперсомния определяется как состояние чрезмерной сонливости и приступов сна в дневное время или как затяжной переход к состоянию полного бодрствования при пробуждении. Если в этиологии гиперсомнии отсутствует органический фактор, это состояние обычно связывают с психическим расстройством.

Исключены: гиперсомния (органической этиологии) (G47.1)
нарколепсия (G47.4)

F51.2 Расстройство режима сна и бодрствования неорганической этиологии

Недостаток синхронности между существующим у пациента режимом сна и бодрствования и тем, какого режима сна и бодрствования требует окружающая его обстановка, результатом чего являются жалобы на бессонницу или гиперсомнию.

Психогенная инверсия:

- циркадного
 - никтогемерального
 - сна
- } ритма

Исключены: нарушения цикличности сна и бодрствования (органической этиологии) (G47.2)

F51.3 Снохождение [сомнамбулизм]

Форма измененного сознания, при которой сочетаются состояния сна и бодрствования. Во время эпизода сомнамбулизма человек встает с постели обычно в течение первой трети ночного сна и ходит, демонстрируя низкий уровень осознания, реактивности и двигательного умения. При пробуждении он обычно не вспоминает случившееся.

F51.4 Ужасы во время сна [ночные ужасы]

Ночные эпизоды крайнего ужаса и паники, сопровождаемые интенсивными восклицаниями, движениями и высоким уровнем вегетативных проявлений. Больной садится или вскакивает с постели обычно в течение первой трети ночного сна с паническим криком. Довольно часто он рвется к двери, как бы пытаясь убежать, хотя очень редко покидает комнату. Воспоминание о случившемся, если оно есть, очень ограничено (обычно один или два фрагмента мысленных воображений).

F51.5 Кошмары

Переживания во сне перегружены тревогой или страхом. Больной помнит все детали содержания сна. Картины сна очень яркие и обычно включают темы, касающиеся угрозы жизни, безопасности или самооценки. Довольно часто имеет место повторение одних и тех же или подобных пугающих кошмарных сновидений. В течение типичного эпизода данного расстройства выражены вегетативные проявления, но нет заметных восклицаний или движений тела. При пробуждении человек быстро становится бодрым и ориентированным.

Ночное тревожное расстройство

F51.8 Другие расстройства сна неорганической этиологии

F51.9 Расстройство сна неорганической этиологии неуточненное

Эмоциональное расстройство сна БДУ

■ **F52 Сексуальная дисфункция, не обусловленная органическими нарушениями или болезнями**

Сексуальная дисфункция охватывает различные состояния, в силу которых индивид неспособен вступать в сексуальную связь, как бы он того ни желал. Половая реакция является психосоматическим процессом, и обычно и психологический, и соматический процессы причастны к сексуальной дисфункции.

Исключен: синдром Дата (F48.8)

F52.0 Отсутствие или потеря сексуального влечения

Потеря сексуального влечения является основной проблемой, и она не вторична по отношению к другим сексуальным проблемам, таким, как недостаток эрекции или диспареуния.

Фригидность

Сниженное сексуальное влечение

F52.1 Отвращение к половым сношениям и отсутствие полового удовольствия

Перспектива сексуального сношения вызывает такой страх или тревогу, что заставляет избегать полового акта (отвращение к половым сношениям), либо сексуальная реакция оказывается нормальной и испытывается оргазм, но отсутствует соответствующее приятное ощущение (отсутствие полового удовольствия).

Анедония (сексуальная)

F52.2 Недостаточность генитальной реакции

Основной проблемой для мужчин является нарушение эрекции (трудности с возникновением или поддержанием эрекции, достаточной для удовлетворительного полового сношения). У женщин главной проблемой является сухость влагалища или недостаток влагалищной смазки.

Расстройство сексуального возбуждения у женщин

Эректильное расстройство у мужчин

Психогенная импотенция

Исключена: импотенция органического происхождения (N48.4)

F52.3 Оргазмическая дисфункция

Оргазм или не возникает, или значительно задерживается

Заторможенный оргазм (у мужчин) (у женщин)

Психогенное отсутствие оргазма

F52.4 Преждевременная эякуляция

Невозможность контролировать эякуляцию в той мере, которая достаточна, чтобы оба партнера получили удовлетворение от полового акта.

F52.5 Вагинизм неорганического происхождения

Спазм мышц тазового дна, окружающих влагалище, который препятствует открытию влагалища. Введение полового члена невозможно или болезненно.

Психогенный вагинизм

Исключен: вагинизм (органический) (N94.2)

F52.6 Диспареуния неорганического происхождения

Диспареуния (болевое ощущение во время полового акта) возникает и у мужчин, и у женщин. Часто диспареуния может быть связана с локальным патологическим процессом, и тогда ее следует классифицировать в соответствии с этим патологическим состоянием. Данную подрубрику следует использовать только в том случае, если отсутствует первичная неорганическая сексуальная дисфункция (например, вагинизм или сухость влагалища).

Психогенная диспареуния

Исключена: диспареуния (органическая) (N94.1)

F52.7 Повышенное половое влечение

Нимфомания

Сатириаз

F52.8 Другая сексуальная дисфункция, не обусловленная органическим нарушением или болезнью

F52.9 Сексуальная дисфункция, не обусловленная органическим нарушением или болезнью, неуточненная

■ F53 Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с послеродовым периодом, не классифицированные в других рубриках

Эта рубрика включает только психические расстройства, связанные с послеродовым периодом (возникшие в течение 6 недель после родов), которые не соответствуют критериям, применяемым к расстройствам, классифицированным в каких-либо других рубриках этого класса; это объясняется либо недостаточностью доступной информации, либо тем, что присутствуют дополнительные клинические проявления, что делает неуместной классификацию этих расстройств в каких-либо других рубриках.

F53.0 Легкие психические расстройства и расстройства поведения, связанные с послеродовым периодом, не классифицированные в других рубриках

Депрессия:

- постнатальная БДУ
- послеродовая БДУ

F53.1 Тяжелые психические расстройства и расстройства поведения, связанные с послеродовым периодом, не классифицированные в других рубриках

Послеродовой психоз БДУ

F53.8 Другие психические расстройства и расстройства поведения, связанные с послеродовым периодом, не классифицированные в других рубриках

F53.9 Послеродовое психическое расстройство неуточненное

■ **F54 Психологические и поведенческие факторы, связанные с нарушениями или болезнями, классифицированными в других рубриках**

Эту рубрику следует использовать для кодирования имеющихся психологических и поведенческих факторов, рассматривающихся как основная этиологическая причина соматических расстройств, которые могут быть отнесены к другим классам болезней.

Эти протекающие психические нарушения обычно слабо выражены и часто устойчивы (например, волнение, эмоциональный конфликт, мрачные предчувствия) и сами по себе не позволяют использовать какую-либо другую рубрику этого класса.

Психологические факторы, влияющие на физическое состояние

Примерами использования этой рубрики могут служить:

- астма F54 и J45.-
- дерматит F54 и L23-L25
- язва желудка F54 и K25.-
- слизистый колит F54 и K58.-
- язвенный колит F54 и K51.-
- крапивница F54 и L50.-

При необходимости идентифицировать связанное соматическое нарушение используют дополнительный код.

Исключена: головная боль напряженного типа (G44.2)

■ F55 **Злоупотребление веществами, не вызывающими зависимость**

Может использоваться широкий спектр медикаментов и народных средств, но особую важность представляют: а) психотропные средства, не приводящие к возникновению зависимости, такие, как антидепрессанты; б) слабительные средства и в) обезболивающие средства, которые могут употребляться без назначения врача (например, аспирин и парацетамол).

Постоянное использование этих препаратов часто приводит к ненужным контактам с врачами и другим медицинским персоналом и иногда сопровождается развитием побочных реакций на эти вещества. Попытки разубедить в целесообразности приема этих препаратов или запретить их употребление часто вызывают сопротивление в отношении приема слабительных и обезболивающих средств. Такое сопротивление может иметь место, несмотря на предостережение о возможности (или даже развитии) побочных реакций типа почечной дисфункции или нарушений электролитного баланса. Хотя обычно очевидно, что у пациента имеется выраженная мотивация к приему вещества, симптомы зависимости или абстиненции (классифицированные в рубриках F10–F19), как при использовании психоактивных веществ, не развиваются.

Злоупотребление:

- антацидными средствами
- травами и средствами народной медицины
- стероидными или другими гормонами
- витаминами

Увлечение слабительными средствами

***Исключено:** злоупотребление психоактивными веществами (F10–F19)*

■ F59 **Поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями и физическими факторами, неуточненные** Психогенная физиологическая дисфункция БДУ

Расстройства личности и поведения в зрелом возрасте (F60–F69)

Этот блок включает различные состояния и модели поведения клинической значимости, имеющие тенденцию к устойчивости и возникающие как выражение характерного образа жизни индивида и его взаимоотношений с окружающими. Некоторые из этих состояний и образцов поведения появляются рано в ходе индивидуального развития как результат одновременного воздействия конституциональных факторов и социального опыта, в то время как другие приобретаются на более поздних этапах жизни. Специфические расстройства личности (F60.–), смешанные и другие расстройства личности (F61.–), длительно сохраняющиеся изменения личности (F62.–) являются глубоко укоренившимися и длительными моделями поведения, проявляющимися как негибкая ответная реакция на самые разные личные и социальные ситуации. Такие расстройства представляют собой чрезвычайные или значительные отклонения от способа, которым обычный человек данного уровня культуры воспринимает, мыслит, чувствует и особенно общается с окружающими. Такие модели поведения имеют тенденцию к устойчивости и охватывают многие области поведения и психологического функционирования. Данные расстройства часто, но не всегда связаны с субъективными переживаниями различной степени и проблемами социального характера.

■ F60 Специфические расстройства личности

В эту рубрику отнесены тяжелые расстройства личности и выраженные отклонения в поведении индивида, не являющиеся прямым следствием заболевания, повреждения или другого острого поражения головного мозга либо других психических нарушений. Обычно эти расстройства охватывают несколько сфер личности; почти всегда они тесно связаны с выраженными личными страданиями и социальным распадом. Эти расстройства обычно проявляются в детстве или подростковом возрасте и продолжают в течение дальнейшей жизни.

F60.0 Параноидное расстройство личности

Расстройство личности, характеризующееся чрезмерной чувствительностью к неудачам, невозможностью прощать обиды, подозрительностью и склонностью к извращению действительности путем истолкования нейтральных или дружеских действий окружающих как враждебных или пренебрежительных. Наблюдаются повторные необоснованные подозрения супруга или сексуального партнера в неверности, воинствующее и упорное сознание собственной правоты. Такие лица склонны к преувеличенной самооценке; часто имеет место преувеличенное самомнение.

Личность (расстройство):

- экспансивно-параноидная
- фанатичная
- кверулянтная
- паранондная
- обидчиво параноидная

Исключены: паранойя (F22.0)

- кверулянтная (F22.8)
- параноидный(ая) (о):
- психоз (F22.0)
- шизофрения (F20.0)
- состояние (F22.0)

F60.1 Шизоидное расстройство личности

Расстройство личности, характеризующееся слабостью привязанностей, социальных и других контактов, склонностью к фантазиям, отшельничеству и самоанализу. Имеет место ограниченная способность выражать чувства и испытывать удовольствие.

Исключены: синдром Аспергера (F84.5)

- бредовое расстройство (F22.0)
- шизоидное расстройство в детском возрасте (F84.5)
- шизофрения (F20.-)
- шизотипическое расстройство (F21)

F60.2 Диссоциальное расстройство личности

Расстройство личности, характеризующееся пренебрежением к социальным обязанностям и черствым равнодушием к окружающим. Наблюдается значительное несоответствие между поведением больного и основными социальными нормами. Поведение с трудом поддается изменению на основе опыта, включая наказание. Больные плохо переносят неудачи и легко поддаются агрессии, включая насилие. Они склонны обвинять других или давать правдоподобные объяснения своему поведению, приводящему их к конфликту с обществом.

Личность (расстройство):

- аморальная
- антисоциальная
- асоциальная
- психопатическая
- социопатическая

Исключены: расстройства поведения (F91.-)

- эмоционально неустойчивое расстройство личности (F60.3)

F60.3 Эмоционально неустойчивое расстройство личности

Расстройство личности, характеризующееся определенной склонностью к импульсивным действиям без учета последствий. Настроение непредсказуемо и капризно. Имеются склонность к вспышкам эмоций и неспособность контролировать взрывчатое поведение. Отмечаются сварливость и конфликтность с окружающими, особенно тогда, когда импульсивные поступки пресекаются и критикуются. Можно выделить два типа расстройства: импульсивный тип, характеризующийся преимущественно эмоциональной нестабильностью и недостатком эмоционального контроля, и пограничный тип, для которого дополнительно характерны расстройство самовосприятия, целей и внутренних устремлений, хроническое ощущение пустоты, напряженные и нестабильные межличностные отношения и тенденции к саморазрушающему поведению, включая суицидальные жесты и попытки.

Личность (расстройство):

- агрессивная
- пограничная
- возбудимая

Исключено: диссоциальное расстройство личности (F60.2)

F60.4 Истерическое расстройство личности

Расстройство личности, характеризующееся поверхностной и неустойчивой возбудимостью, склонностью к драматизированию, театральности, а также к преувеличенному выражению эмоций, внушаемостью, эгоцентризмом, потаканием своим желаниям, отсутствием внимания к окружающим, легко ранимыми ощущениями и постоянным желанием иметь успех и внимание.

Личность (расстройство):

- истерическая
- психоинфантильная

F60.5 Ананкастное расстройство личности

Расстройство личности, характеризующееся чувством неуверенности в себе, чрезмерной щепетильностью, сдержанностью и озабоченностью деталями, упрямством, осторожностью и непреклонностью. Могут присутствовать настоячивые или непрощенные мысли или действия, которые не достигают тяжести обсессивно-компульсивного расстройства.

Личность (расстройство):

- компульсивная
- обсессивная
- обсессивно-компульсивная

Исключено: обсессивно-компульсивное расстройство (F42.-)

F60.6 Тревожное (уклоняющееся) расстройство личности

Расстройство личности, характеризующееся ощущением внутренней напряженности, наличием мрачных предчувствий, отсутствием ощущения безопасности и комплексом неполноценности. Выражены постоянное сильное желание нравиться и быть признанным, сверхчувствительная реакция на отказы и критику наряду с ограничением личных привязанностей, тенденцией к избеганию некоторых действий путем привычного преувеличения потенциальных опасностей и риска в обыденных ситуациях.

F60.7 Расстройство типа зависимой личности

Расстройство личности, характеризующееся глубоким пассивным подчинением окружающим людям в принятии больших и малых жизненных решений, выраженным страхом перед одиночеством, ощущением беспомощности и некомпетентности, пассивным согласием с желанием старших и окружающих и слабой реакцией на требования повседневной жизни. Отсутствие активности может выражаться в интеллектуальной и эмоциональной сферах; часто выражена тенденция к перекладыванию ответственности на других.

Личность (расстройство):

- астеническая
- неадекватная
- пассивная
- самоподавляющая

F60.8 Другие специфические расстройства личности

Личность (расстройство):

- эксцентричная
- расторможенная («безудержная»)
- незрелая
- самовлюбленная (нарциссическая)
- пассивно-агрессивная
- психоневротическая

F60.9 Расстройство личности неуточненное

Невроз характера БДУ

Патологическая личность БДУ

■ F61 Смешанные и другие расстройства личности

Эта рубрика предназначена для расстройств личности, которые часто причиняют беспокойство, но не проявляют специфической картины симптомов, характеризующих расстройства, классифицированные в рубрике F60., поэтому передко их труднее диагностировать, чем расстройства, кодируемые в рубрике F60.

Примерами являются:

- смешанные расстройства личности с чертами некоторых расстройств, классифицированных в рубрике F60., но без доминирующего комплекса симптомов, позволяющего поставить более специфичный диагноз;
- причиняющие беспокойство изменения личности, не классифицированные в рубриках F60.- или F62.- и рассматриваемые как вторичные по отношению к основному диагнозу имеющегося аффективного или тревожного расстройства.

Исключены: акцентуированные личностные черты (Z73.1)

■ F62 Стойкие изменения личности, не связанные с повреждением или болезнью головного мозга

Расстройства личности и поведения в зрелом возрасте, которые возникли у человека, не имевшего в прошлом расстройств личности, пережившего катастрофу или чрезмерно длительный стресс, или перенесшего тяжелое психическое заболевание. Диагнозы этой рубрики следует ставить только тогда, когда очевидно наличие определенных и продолжительных изменений в личной модели восприятия, отношения и мыслей относительно окружающей обстановки и лично себя. Изменение личности должно быть значительным и должно ассоциироваться с негибким, не соответствующим нормам поведением, не отмечавшимся ранее. Изменение не должно быть непосредственным проявлением имеющегося другого психического расстройства или остаточным симптомом какого-либо предшествующего психического заболевания.

Исключено: расстройство личности и поведения, обусловленное болезнью, повреждением или дисфункцией головного мозга (F07.-)

F62.0 Стойкое изменение личности после переживания катастрофы

Длительно сохраняющееся (по меньшей мере два года) ~~изменение~~ изменение личности, вызванное действием катастрофического стресса. Стресс может быть таким экстремальным, что нет необходимости принимать во внимание индивидуальную ранимость, для того чтобы объяснить глубину его воздействия на личность. Психическое расстройство характеризуется враждебным или подозрительным отношением к окружающему, социальной самоизоляцией, чувством пустоты и безысходности, стойким ощущением «пребывания на грани», как это отмечается в случае настоящих угроз, и отчужденностью. Этому типу изменения личности может предшествовать расстройство, вызванное травматическим стрессом (F43.1).

Изменение личности после:

- пребывания в концентрационном лагере
- бедствия
- длительного:
 - плена с угрозой быть убитым
 - нахождения в ситуации, угрожающей жизни, типа быть жертвой терроризма
- пыток

Исключено: посттравматическое стрессовое расстройство (F43.1)

F62.1 Стойкое изменение личности после психического заболевания

Изменения личности, сохраняющиеся по меньшей мере два года, которое вызвано травмирующим влиянием страдания от тяжелой психической болезни. Изменение не может быть объяснено предшествующим расстройством личности. Его следует дифференцировать от остаточных проявлений шизофрении и других состояний неполного выздоровления после предшествующей психической болезни. Это расстройство характеризуется чрезмерной зависимостью и нуждасмостью в других. Убежденность человека в том, что болезнь изменила его и оставила на нем свое клеймо, приводит к неспособности формировать и поддерживать тесные доверительные межличностные отношения и ведет к социальной изоляции. Наблюдаются пассивность, ограниченность интересов и слабая вовлеченность в активное проведение досуга. Устойчивы жалобы на плохое самочувствие, которые могут быть связаны с ипохондрическими претензиями и болезненным поведением. Отмечается пониженное или неустойчивое настроение, не являющееся следствием текущего психического расстройства или предшествующей психической болезни с остаточными аффективными симптомами, а также давнишние проблемы социального и профессионального функционирования.

F62.8 Другие стойкие изменения личности

Хронической болезнью личности синдром

F62.9 Стойкое изменение личности неуточненное

■ F63 Расстройства привычек и влечений

Эта рубрика включает некоторые расстройства поведения, которые не классифицируются в других рубриках. Эти расстройства характеризуются повторными действиями, которые не имеют ясно выраженной рациональной мотивации, не могут контролироваться и обычно наносят вред самому больному и окружающим. Пациент говорит, что его поведение связано с влечением к действию. Причина этих расстройств не установлена, и они сгруппированы вместе на основе ярко выраженной тождественности в их описании, а не из-за наличия у них каких-либо известных других важных общих особенностей.

Исключены: привычное чрезмерное употребление алкоголя или психоактивных веществ (F10–F19)
расстройство влечений и привычек, затрагивающих сексуальное поведение (F65.–)

F63.0 Патологическое влечение к азартным играм

Суть расстройства заключается в частых повторных эпизодах азартной игры, которые доминируют в жизни пациента в ущерб социальным, профессиональным, материальным и семейным цепостям и обязательствам.

Навязчивое влечение к азартным играм

Исключено: пристрастие к азартным играм лиц с маниакальным эпизодом (F30.–)
склонность к азартным играм и пари БДУ (Z72.6)
склонность к азартным играм при диссоциальном расстройстве личности (F60.2)

F63.1 Патологическое влечение к поджогам [пиромания]

Расстройство, характеризующееся многочисленными актами поджогов имущества или других объектов или попытками поджогов, которые совершаются без какой-либо явной мотивации, а также увлеченностью всем, что связано с огнем и горением. Такое поведение часто связано с ощущением возрастающего напряжения перед этим действием и сильным возбуждением сразу же после него.

Исключены: поджог (совершенный):

- взрослым человеком с диссоциальным расстройством личности (F60.2)
- как повод для наблюдения за лицом с подозрением на психическое расстройство (Z03.2)

при:

- интоксикации алкоголем или психоактивным веществом (F10–F19 с общим четвертым знаком .0)
- расстройствах поведения (F91.–)
- органических психических расстройствах (F00–F09)
- шизофрении (F20.–)

F63.2 Патологическое влечение к воровству [клептомания]

Расстройство, характеризующееся повторными безуспешными попытками человека противостоять желанию украсть какой-либо предмет, не являющийся для него необходимым или представляющим денежную ценность. Украденные предметы, напротив, могут быть испорчены, отданы задаром или припрятаны. Такое поведение обычно сопровождается возрастающим чувством напряжения до совершения кражи и ощущением удовлетворения в процессе кражи или сразу же после нее.

Исключены: депрессивное расстройство с воровством (F31–F33)
органические психические расстройства (F00–F09)
ограбление магазина как повод для наблюдения за лицом с подозрением на психическое расстройство (Z03.2)

F63.3 Трихотилломания

Расстройство, характеризующееся заметной потерей волос вследствие повторных безуспешных попыток подавить желание их выдергивать. Выдергиванию волос обычно предшествует растущее напряжение, а акт выдергивания сопровождается расслаблением и чувством удовлетворения. Этот диагноз не следует ставить, если имеется ранее существовавшее воспаление кожи или если выдергивание волос является реакцией на бред или галлюцинацию.

Исключено: стереотипное двигательное расстройство с выдергиванием волос (F98.4)

F63.8 Другие расстройства привычек и влечений

Другие формы постоянно повторяющегося неадекватного поведения, которые не являются вторичными по отношению к диагностированному психическому синдрому и при которых очевидно, что пациент производит повторяющиеся безуспешные попытки подавить влечение к такому поведению. Человек испытывает продромальный период напряжения, затем возникает ощущение облегчения в процессе этого действия.

Переменяющееся расстройство взрывного характера

**F63.9 Расстройство привычек и влечений
неуточненное**

■ **F64 Расстройства половой идентификации**

F64.0 Транссексуализм

Желание жить и восприниматься окружающими как лицо противоположного пола, обычно сопровождаемое ощущением дискомфорта от своего анатомического пола или чувством неуместности своей половой принадлежности. Желание подвергнуться хирургическому вмешательству или получить гормональное лечение, с тем чтобы достичь, насколько это возможно, соответствия предпочитаемому полу.

F64.1 Трансвестизм двойной роли

Периодическое ношение одежды противоположного пола для того, чтобы насладиться временным участием в жизни противоположного пола, но без какого-либо желания изменить свой пол, в том числе и хирургическим путем, и без полового возбуждения, сопровождающего переодевание.

Расстройство половой идентификации в юности или зрелом возрасте не транссексуального типа

Исключен: фетишистский трансвестизм (F65.1)

**F64.2 Расстройство половой идентификации
в детском возрасте**

Расстройство, первоначально обычно проявляющееся в раннем детстве (и всегда задолго до пубертатного периода) и характеризующееся устойчивым и сильным страданием по поводу своего пола одновременно с сильным желанием быть лицом другого пола или настойчивым требованием признать его таковым. Имеются постоянная озабоченность одеждой и занятиями лиц другого пола и отказ от особенностей своего пола. Этот диагноз должен ставиться лишь при глубоком нарушении половой идентификации, наличие черт сорванца у девочки или девичьих черт у мальчика недостаточно для его постановки. Расстройство половой идентификации у лиц, достигших половой зрелости или входящих в пубертатный период, следует классифицировать не этой рубрикой, а рубрикой F66.-.

Исключены: эгодистоническая половая ориентация (F66.1)
расстройство сексуальной сформированности (F66.0)

F64.8 Другое расстройство половой идентификации

**F64.9 Расстройство половой идентификации,
неуточненное**

Отклонение от поведения, свойственного данному полу БДУ

■ **F65 Расстройства сексуального предпочтения**

Включены: парафилии

F65.0 Фетишизм

Ориентированность на некоторые неживые объекты как стимуляторы полового возбуждения и полового удовлетворения. Многие фетиши являются дополнениями к человеческому телу (например, предметы одежды или обуви). Другими распространенными примерами фетишей являются некоторые специфические материалы (например, резина, пластик или кожа). Фетишные объекты варьируются в своей значимости для индивида. Иногда они просто способствуют усилению сексуального возбуждения, достигаемого обычным способом (например, одевание партнера в специфическую одежду).

F65.1 Фетишистский трансвестизм

Надевание одежды противоположного пола главным образом для того, чтобы добиться сексуального возбуждения и вызвать образ индивида противоположного пола. Фетишистский трансвестизм отличается от транссексуального трансвестизма своей ясно выраженной связью с сексуальным возбуждением и сильным желанием освободиться от одежды при наступлении оргазма и последующего сексуального расслабления. Расстройство может оказываться ранней стадией развития транссексуализма.

Трансвестистский фетишизм

F65.2 Эсгибиционизм

Повторная или устойчивая тенденция показывать свои половые органы посторонним лицам (обычно противоположного пола) или людям в общественных местах без намерения вступить в близкий контакт. Обычно, но не всегда отмечается сексуальное возбуждение в момент показа половых органов, и этот акт чаще всего сопровождается мастурбацией.

F65.3 Вуайеризм

Повторная или устойчивая тенденция подсматривать за людьми в момент совершения ими сексуальных или интимных действий, таких, как раздевание. Это производится тайно от человека, за которым наблюдают, и обычно ведет к сексуальному возбуждению и мастурбации.

F65.4 Педофилия

Сексуальная тяга к детям (мальчикам, девочкам или к тем и другим), обычно пубертатного или раннего пубертатного возраста.

F65.5 Садомазохизм

Сексуальная тяга к действиям, которые связаны с причинением боли или вызыванием унижения и зависимости. Если индивид предпочитает быть объектом такой стимуляции, речь идет о мазохизме, если исполнителем ее, то о садизме. Часто индивид достигает сексуального возбуждения и от садистских, и от мазохистских действий.

Мазохизм

Садизм

F65.6 Множественные расстройства сексуального предпочтения

Иногда у одного пациента имеет место несколько сексуальных извращений, и их трудно ранжировать. Наиболее частой комбинацией является фетишизм, трансвестизм и садомазохизм.

F65.8 Другие расстройства сексуального предпочтения

Разнообразие других форм извращенных сексуальных влечений и действий, включая осуществление «грязных» телефонных звонков; стремление притиснуться к человеку в переполненных толпой общественных местах с тем, чтобы вызвать половое возбуждение; сексуальные действия с животными; использование удушья или аноксии для увеличения сексуального возбуждения.

Фроттаризм [фроттаж]

Некрофилия

F65.9 Расстройство сексуального предпочтения неуточненное

Сексуальная девиация БДУ

■ F66 Психологические и поведенческие расстройства, связанные с половым развитием и ориентацией

Примечание. Сама по себе сексуальная ориентация не рассматривается как расстройство.

F66.0 Расстройство сексуального созревания

Пациент страдает от неопределенности своей половой принадлежности или сексуальной ориентации, и это является причиной тревоги и депрессии. Чаще всего это расстройство возникает у подростков, которые не уверены, являются ли они в своей ориентации гомосексуалами, гетеросексуалами или бисексуалами, либо у индивидов, которые после периода явно стабильной сексуальной ориентации (часто в период длительных связей) обнаруживают, что их сексуальная ориентация изменяется.

F66.1 Эгодистоническая половая ориентация

Половая принадлежность и сексуальное влечение (гетеросексуальное, гомосексуальное, бисексуальное или препубертатное) не вызывают сомнений, но индивид желает это изменить в связи с присоединившимися психологическими нарушениями и расстройствами поведения и может добиваться лечения для такого изменения.

F66.2 Расстройство сексуальных отношений

Половая принадлежность или сексуальная ориентация (гетеросексуальная, гомосексуальная или бисексуальная) являются причиной трудностей в формировании и поддержании связи с сексуальным партнером.

F66.8 Другие расстройства психосексуального развития

F66.9 Расстройство психосексуального развития неуточненное

■ F68 Другие расстройства личности и поведения в зрелом возрасте

F68.0 Преувеличение соматической симптоматики по психологическим причинам

Соматические симптомы, которые соответствуют и вызваны подтвержденным физическим нарушением, болезнью или снижением физических возможностей, становятся преувеличенными или затяжными вследствие психологического состояния пациента. Пациент обычно страдает от боли или снижения дееспособности и часто полностью поглощен своей тревогой (которая может быть оправданной) о возможности продолжения или прогрессирования боли и снижения дееспособности.

Компенсационный невроз

F68.1 Умышленное вызывание или симулирование симптомов или инвалидности физического или психологического характера [поддельное нарушение]

Пациент симулирует симптомы неоднократно по не вполне понятной причине и может даже нанести себе вред, чтобы вызвать признаки нарушений. Мотивация является неясной и внутренне, по-видимому, оправдана с целью взятия на себя роли больного. Расстройство часто сочетается с заметными расстройствами личности и взаимоотношений.

Синдром «госпитальной блохи»

Синдром Мюнхгаузна

Кочующий пациент

Исключены: искусственный [артифициальный] дерматит (L98.1)

личность, симулирующая болезнь (с очевидной мотивацией) (Z76.5)

F68.8 Другие уточненные расстройства личности и поведения в зрелом возрасте

Нарушение характера БДУ

Расстройство взаимоотношений БДУ

■ F69 Расстройство личности и поведения в зрелом возрасте неуточненное

Умственная отсталость (F70–F79)

Состояние задержанного или неполного умственного развития, которое характеризуется прежде всего снижением навыков, возникающих в процессе развития, и навыков, которые определяют общий уровень интеллекта (т. е. познавательных способностей, языка, моторики, социальной дееспособности). Умственная отсталость может возникнуть на фоне другого психического или физического нарушения либо без него.

Степень умственной отсталости обычно оценивается стандартизованными тестами, определяющими состояние интеллекта. Они могут быть дополнены шкалами, оценивающими социальную адаптацию в данной окружающей обстановке. Эти методики обеспечивают ориентировочное определение степени умственной отсталости. Диагноз будет также зависеть от общей оценки интеллектуального функционирования по выявленному уровню навыков.

Интеллектуальные способности и социальная адаптация со временем могут измениться, однако достаточно слабо. Это улучшение может явиться результатом тренировки и реабилитации. Диагноз должен базироваться на достигнутом на настоящий момент уровне умственной деятельности.

Для идентификации степени умственной недостаточности рубрики F70–F79 употребляются со следующим четвертым знаком:

- 0. С указанием на отсутствие или слабую выраженность нарушения поведения
- .1 Значительное нарушение поведения, требующее ухода и лечения
- .8 Другие нарушения поведения
- .9 Без указаний на нарушение поведения

При необходимости идентифицировать состояния, связанные с умственной отсталостью, такие, как аутизм, другие нарушения развития, эпилепсия, расстройства поведения или тяжелый физический недостаток, используют дополнительный код.

■ F70 Умственная отсталость легкой степени

Ориентировочный IQ составляет 50–69 (в зрелом возрасте умственное развитие соответствует развитию в возрасте 9–12 лет). Вероятны некоторые трудности обучения в школе. Многие взрослые будут в состоянии работать, поддерживать нормальные социальные отношения и вносить вклад в общество.

Включены: слабоумие

слабо выраженная умственная субнормальность

■ F71 Умственная отсталость умеренная

Ориентировочный IQ колеблется от 35 до 49 (в зрелом возрасте умственное развитие соответствует развитию в возрасте 6–9 лет). Вероятно заметное отставание в развитии с детства, но большинство может обучаться и достичь определенной степени независимости в самообслуживании, приобрести адекватные коммуникационные и учебные навыки. Взрослые будут нуждаться в разных видах поддержки в быту и на работе.

Включена: умственная субнормальность средней тяжести

■ F72 Умственная отсталость тяжелая

Ориентировочный IQ колеблется от 20 до 34 (в зрелом возрасте умственное развитие соответствует развитию в возрасте 3–6 лет). Вероятна необходимость постоянной поддержки.

Включена: резко выраженная умственная субнормальность

■ F73 Умственная отсталость глубокая

Ориентировочный IQ ниже 20 (в зрелом возрасте умственное развитие ниже развития в трехлетнем возрасте). Результатом является тяжелое ограничение самообслуживания, коммуникабельности и подвижности, а также повышенная сексуальность.

Включена: глубокая умственная субнормальность

■ F78 Другие формы умственной отсталости**■ F79 Умственная отсталость неуточненная**

Включены: умственная:

- недостаточность БДУ
- субнормальность БДУ

Расстройства психологического развития (F80 – F89)

Расстройства, включенные в этот блок, имеют общие черты: а) начало обязательно в младенческом или детском возрасте; б) нарушение или задержка развития функций, тесно связанных с биологическим созреванием центральной нервной системы; в) устойчивое течение без ремиссий и рецидивов. В большинстве случаев страдают речь, зрительно-пространственные навыки и двигательная координация. Обычно задержка или нарушение, проявившиеся настолько рано, насколько возможно было ее достоверно обнаружить, будут прогрессивно уменьшаться по мере взросления ребенка, хотя более легкая недостаточность часто сохраняется и в зрелом возрасте.

■ F80 Специфические расстройства развития речи и языка

Расстройства, при которых нормальный характер приобретения языковых навыков страдает уже на ранних стадиях развития. Эти состояния непосредственно не соотносятся с нарушениями неврологических или речевых механизмов, сенсорной недостаточностью, умственной отсталостью или факторами окружающей среды. Специфические расстройства развития речи и языка часто сопровождаются смежными проблемами, такими, как трудности при чтении, правописании и произношении слов, нарушения межличностных отношений, эмоциональные и поведенческие расстройства.

F80.0 Специфическое расстройство речевой артикуляции

Специфическое расстройство, связанное с развитием, при котором употребление ребенком речевых звуков находится на уровне более низком, чем это соответствует его возрасту, но при котором уровень языковых навыков нормален.

Связанное с развитием:

- физиологическое расстройство
- расстройство речевой артикуляции

Дислалия [косноязычие]

Функциональное расстройство речевой артикуляции

Лецет [детская форма речи]

Исключены: недостаточность речевой артикуляции:

- афазия БДУ (R47.0)
- апраксия (R48.2)
вследствие:
 - потери слуха (H90–H91)
 - умственной отсталости (F70–F79)
- в сочетании со связанным с развитием расстройством языка:
 - экспрессивного типа (F80.1)
 - рецептивного типа (F80.2)

F80.1 Расстройство экспрессивной речи

Специфическое расстройство, связанное с развитием, при котором способность ребенка использовать разговорный язык находится на уровне, значительно более низком, чем соответствующий его возрасту, но при котором понимание языка не выходит за пределы возрастной нормы; аномалии артикуляции при этом могут быть не всегда.

Связанная с развитием дисфазия или афазия экспрессивного типа

Исключены: приобретенная афазия с эпилепсией [Ландау–Клефнера] (F80.3)
 связанная с развитием дисфазия или афазия рецептивного типа (F80.2)
 дисфазия и афазия БДУ (R47.0)
 элективный мутизм (F94.0)
 умственная отсталость (F70–F79)
 первазивные нарушения, связанные с развитием (F84.–)

F80.2 Расстройство рецептивной речи

Связанное с развитием специфическое расстройство, при котором понимание ребенком языка находится на более низком уровне, чем соответствующий его возрасту. При этом заметно страдают все стороны использования языка и имеются отклонения в произношении звуков.

Врожденная неспособность слухового восприятия

Связанная с развитием:

- дисфазия или афазия рецептивного типа
- афазия Вернике

Невосприятие слов

Исключены: приобретенная афазия при эпилепсии [Ландау–Клефнера] (F80.3)
 аутизм (F84.0–F84.1)
 дисфазия и афазия:
 • БДУ (R47.0)
 • экспрессивного типа (F80.1)
 элективный мутизм (F94.0)
 языковая задержка вследствие глухоты (H90–H91)
 умственная отсталость (F70–F79)

F80.3 Приобретенная афазия с эпилепсией [Ландау – Клефнера]

Расстройство, при котором ребенок, имевший ранее нормальный ход речевого развития, теряет рецептивные и экспрессивные языковые навыки, но сохраняет общий интеллект. Начало расстройства сопровождается пароксизмальными изменениями на ЭЭГ и в большинстве случаев эпилептическими припадками. Начало расстройства приходится обычно на интервал между тремя и семью годами жизни, причем потеря навыков происходит через несколько дней или недель. Временная связь между началом припадков и потерей языковых навыков переменна с предшествованием одного другому (или цикличностью) от нескольких месяцев до двух лет. Как возможная причина этого расстройства предполагается воспалительный процесс в головном мозге. Примерно две трети случаев характеризуются сохранением более или менее тяжелых недостатков восприятия языка.

Исключены: афазия:

- БДУ (R47.0)
- при аутизме (F84.0–F84.1)
- вследствие дезинтегративных расстройств детского возраста (F84.2–F84.3)

F80.8 Другие расстройства развития речи и языка Сюсюканье

F80.9 Расстройства развития речи и языка неуточненные

Речевое расстройство БДУ

■ F81 Специфические расстройства развития учебных навыков

Расстройства, при которых нормальные показатели приобретения учебных навыков нарушены, начиная с ранних стадий развития. Такое нарушение не является просто следствием отсутствия возможности обучаться или исключительно результатом умственной отсталости и не обусловлено получением травмы или перенесенной болезнью головного мозга.

F81.0 Специфическое расстройство чтения

Основной чертой этого расстройства является специфическая, значительно выраженная недостаточность развития навыков чтения, что не может быть объяснено исключительно уровнем интеллекта, наличием проблем, связанных с остротой зрения или неадекватным обучением в школе. Затронутыми могут быть навыки чтения и узнавания читаемого слова, речевой навык чтения и выполнение задач, требующихся при чтении. С этим расстройством обычно сочетаются трудности правописания, которые часто сохраняются и в подростковом возрасте, даже если имеется определенный прогресс в чтении. В анамнезе лиц со специфическим, связанным с развитием расстройством чтения обычно имеют место расстройства освоения навыков речи или языковой лексики. Обычным является возникновение эмоциональных срывов и нарушений поведения в период обучения в школе.

«Отсталое чтение»

Дислексия развития

Специфическое отставание в чтении

Исключены: алексия БДУ (R48.0)

дислексия БДУ (R48.0)

трудности чтения вторичного характера у лиц с эмоциональными расстройствами (F93.–)

F81.1 Специфическое расстройство спеллингования

Расстройство, основной чертой которого является специфическая, значительно выраженная недостаточность развития навыков спеллингования при отсутствии в анамнезе специфического расстройства чтения. Оно не может быть объяснено низким уровнем интеллекта, наличием проблем, касающихся остроты зрения или неадекватным обучением в школе. Расстройство касается как умения правильно произнести слово по буквам, так и написать его грамотно.

Специфическая задержка овладения навыком спеллингования (без расстройства чтения)

Исключены: аграфия БДУ (R48.8)

трудности спеллингования:

- связанные с расстройством чтения (F81.0)
- вследствие неадекватного обучения (Z55.8)

F81.2 Специфическое расстройство арифметических навыков

Расстройство включает в себя специфическую недостаточность навыков счета, которая не может быть объяснена умственной отсталостью или неадекватным обучением в школе. Недостаточность касается прежде всего умения производить основные арифметические действия сложения, вычитания, умножения, деления, а не только таких более абстрактных математических действий, какие необходимы в алгебре, тригонометрии, геометрии или при вычислениях.

Связанная(ое)(ый) с развитием:

- акалькулия
- нарушения счета
- синдром Герстмана

Исключены: акалькулия БДУ (R48.8)

трудности счета:

- связанные с расстройством чтения или спеллингования (F81.3)
- вследствие неадекватного обучения в школе (Z55.8)

F81.3 Смешанное расстройство учебных навыков

Плохо очерченная остающаяся группа расстройств, при которых имеет место значительная недостаточность как арифметических навыков, так и навыков чтения и правописания, которая не может быть объяснена исключительно умственной отсталостью или неадекватным обучением в школе. Эту рубрику следует использовать для расстройств, одновременно отвечающих критериям подрубрик F81.2 и F81.0 либо F81.1.

Исключены: специфическое:

- расстройство арифметических навыков (F81.2)
- расстройство чтения (F81.0)
- расстройство спеллингования (F81.1)

F81.8 Другие расстройства развития учебных навыков

Расстройство развития экспрессивного письма

F81.9 Расстройство развития учебных навыков неуточненное

Неспособность к приобретению знаний БДУ

Неспособность к обучению БДУ

Расстройство обучения БДУ

■ F82 Специфические расстройства развития моторной функции

Расстройством, главной чертой которого является значительное снижение развития моторной координации и которое не может быть объяснено исключительно обычным интеллектуальным отставанием или каким-либо специфическим врожденным или приобретенным неврологическим нарушением. Однако в большинстве случаев тщательное клиническое обследование выявляет признаки незрелости неврологического развития, такие, как хорееподобные движения конечностей в свободном положении, отражательные движения, другие признаки, связанные с особенностями моторики, а также симптомы нарушения тонкой и более грубой моторной координации.

Синдром неуклюжего ребенка

Связанное (ая) с развитием:

- нарушение координации
- диспраксия

Исключены: нарушения походки и подвижности (R26.-)

нарушение координации (R27.-)

- вторичное по отношению к умственной отсталости (F70-F79)

■ F83 Смешанные специфические расстройства психологического развития

В эту остаточную рубрику собраны нарушения, представляющие собой сочетание специфических расстройств развития речи и языка, учебных навыков и моторики, при которых дефекты выражены в равной степени, что не позволяет выделить какой-либо из них как основной диагноз. Эту рубрику следует использовать лишь тогда, когда имеет место выраженное переплетение этих специфических расстройств развития. Эти нарушения обычно, но не всегда связаны с определенной степенью общей недостаточности познавательных функций. Таким образом, данную рубрику следует использовать в тех случаях, когда имеется сочетание дисфункций, отвечающих критериям двух или более рубрик: F80.-, F81.- и F82.

■ F84 Общие расстройства психологического развития

Группа расстройств, характеризующихся качественными отклонениями в социальных взаимодействиях и показателях коммуникабельности, а также ограниченным, стереотипным, повторяющимся комплексом интересов и действий. Эти качественные отклонения являются общей характерной чертой деятельности индивида во всех ситуациях.

При необходимости идентифицировать связанные с данными нарушениями заболевания или умственную отсталость используют дополнительный код.

F84.0 Детский аутизм

Тип общего нарушения развития, который определяется наличием: а) аномалий и задержек в развитии, проявляющихся у ребенка в возрасте до трех лет; б) психопатологических изменений во всех трех сферах: эквивалентных социальных взаимодействиях, функциях общения и поведении, которое ограничено, стереотипно и монотонно. Эти специфические диагностические черты обычно дополняют другие неспецифические проблемы, такие, как фобии, расстройства сна и приема пищи, вспышки раздражения и направленная на себя агрессивность.

Аутическое расстройство

Детский:

- аутизм
- психоз

Синдром Каннера

Исключена: аутическая психопатия (F84.5)

F84.1 Атипичный аутизм

Тип общего нарушения развития, отличающийся от детского аутизма возрастом, в котором начинается расстройство, или отсутствием триады патологических нарушений, необходимой для постановки диагноза детского аутизма. Эту подрубрику следует использовать только в том случае, если аномалии и задержки в развитии проявились у ребенка старше трех лет и недостаточно демонстративно выражены нарушения в одной или двух из трех областей психопатологической триады, необходимой для постановки диагноза детского аутизма (а именно в социальном взаимодействии, общении и поведении, характеризующемся ограниченностью, стереотипностью и монотонностью), несмотря на наличие характерных нарушений в другой (других) из перечисленных областей. Атипичный аутизм чаще всего развивается у лиц с глубокой задержкой развития и у лиц, имеющих тяжелое, специфическое рецептивное расстройство развития речи.

Атипичный детский психоз

Умственная отсталость с чертами аутизма

При необходимости идентифицировать умственную отсталость используют дополнительный код (F70–F79).

F84.2 Синдром Ретта

Состояние, до настоящего времени обнаруживаемое только у девочек, при котором явно нормальное раннее развитие осложняется частичной или полной утратой речи, локомоторных навыков и навыков пользования руками одновременно с замедлением роста головы. Нарушения возникают в возрастном интервале от 7 до 24 мес жизни. Характерны потеря произвольных движений руками, стереотипные круговые движения рук и усиленное дыхание. Социальное и игровое развитие останавливается, но интерес к общению имеет тенденцию к сохранности. К 4 годам начинается развитие атаксии туловища и апраксии, часто сопровождаемые хореоатетическими движениями. Почти неизменно отмечается тяжелая умственная отсталость.

F84.3 Другое дезинтегративное расстройство детского возраста

Тип общего нарушения развития, для которого характерно наличие периода абсолютно нормального развития до появления признаков расстройства, сопровождаемого выраженной потерей приобретенных к тому времени навыков, касающихся различных областей развития. Потеря происходит в течение нескольких месяцев после развития расстройства. Обычно это сопровождается выраженной утратой интереса к окружающему, стереотипным, монотонным двигательным поведением и характерными для аутизма нарушениями в сфере социальных взаимодействий и функций общения. В ряде случаев может быть показана причинная связь этого расстройства с энцефалопатией, но диагноз должен базироваться на особенностях поведения.

Детская деменция
Дезинтегративный психоз
Синдром Геллера
Симбиозный психоз

При необходимости идентифицировать связанные с расстройством неврологические заболевания используют дополнительный код.

Исключен: синдром Ретта (F84.2)

F84.4 Гиперактивное расстройство, сочетающееся с умственной отсталостью и стереотипными движениями

Плохо обозначенное расстройство неопределенной нозологии. Эта категория предназначена для группы детей с выраженной умственной отсталостью (IQ ниже 50), проявляющих гиперактивность, нарушение внимания, а также стереотипное поведение. У этих детей стимулирующие препараты могут вызвать не положительный ответ (как у лиц с нормальным уровнем IQ), а, напротив, тяжелую дисфорическую реакцию (иногда с психомоторной ретардацией). В подростковом возрасте гиперактивность имеет тенденцию сменяться сниженной активностью (что нетипично для гиперактивных детей с нормальным интеллектом). Данный синдром часто связан с различными отставаниями в развитии общего или специфического характера. Неизвестна степень этиологического участия в этом поведении низкого IQ или органического поражения мозга.

F84.5 Синдром Аспергера

Расстройство неопределенной нозологии, характеризующееся такими же качественными аномалиями социальных взаимодействий, какие характерны для аутизма, в сочетании с ограниченностью, стереотипностью, монотонностью интересов и занятий. Отличие от аутизма в первую очередь состоит в том, что отсутствует обычная для него остановка или задержка развития речи и познания. Это расстройство часто сочетается с выраженной неуклюжестью. Выражена тенденция к сохранности вышеуказанных изменений в подростковом и зрелом возрасте. В раннем периоде зрелости периодически имеют место психотические эпизоды.

Аутическая психопатия
Шизоидное расстройство в детском возрасте

F84.8 Другие общие расстройства развития

F84.9 Общее расстройство развития неуточненное

- **F88 Другие расстройства психологического развития**
Агнозия развития
- **F89 Расстройство психологического развития неуточненное**
Нарушение развития БДУ

Эмоциональные расстройства и расстройства поведения, начинающиеся обычно в детском и подростковом возрасте (F90–F98)

■ **F90 Гиперкинетические расстройства**

Группа расстройств, характеризующихся ранним началом (обычно в первые пять лет жизни), отсутствием упорства в деятельности, требующей умственной сосредоточенности, и склонностью к перескакиванию с одних дел на другие без доведения их до конца. Одновременно с этим отмечается неорганизованная, нерегулируемая и чрезмерная активность. Могут присоединяться и некоторые другие нарушения. Дети с гиперкинетическими расстройствами часто бывают отчаянными и импульсивными, подвержены несчастным случаям и дисциплинарным взысканиям вследствие необдуманных нарушений правил, прежде чем осознают свое вызывающее поведение. Их взаимоотношения со взрослыми часто социально расторможены, без обычной предусмотрительности и сдержанности. Они не пользуются любовью других детей и могут оказаться в изоляции. Недостаточность познавательных функций является распространенным явлением, и специфические задержки моторного и языкового развития несоизмеримо часты. Вторичные осложнения включают диссоциальное поведение и низкую самооценку.

Исключены: тревожные расстройства (F41.–)
расстройства настроения (аффективные) (F30–F39)
общие расстройства психологического развития (F84.–)
шизофрения (F20.–)

F90.0 Нарушение активности и внимания

Дефицит внимания с гиперактивностью
Расстройство с дефицитом внимания и гиперактивностью
Синдром дефицита внимания с гиперактивностью

Исключено: гиперкинетическое расстройство, связанное с расстройством поведения (F90.1)

F90.1 Гиперкинетическое расстройство поведения Гиперкинетическое расстройство, связанное с расстройством поведения

- F90.8 Другие гиперкинетические расстройства**
F90.9 Гиперкинетическое расстройство неуточненное
 Гиперкинетическая реакция детского или подросткового возраста БДУ
 Гиперкинетический синдром БДУ

■ F91 Расстройства поведения

Расстройства, характеризующиеся повторяющимися, устойчивыми образцами необщительного, агрессивного или вызывающего поведения. Такое поведение можно было бы расценить как наивысшее проявление возрастных социальных нарушений, тем не менее оно может быть более тяжелым, чем обычное детское непослушание или подростковая недисциплинированность, и длиться значительное время (6 мес и дольше). Черты такого расстройства поведения могут также быть симптомами других психических состояний, и в этом случае предпочтение следует отдавать основному диагнозу.

Примеры поведения, на которых базируется диагноз, включают чрезмерную драчливость и вздорность, жестокость по отношению к другим людям и животным, тяжелую порчу имущества, поджоги, воровство, постоянную лживость, прогуливание занятий в школе и побеги из дома, обычно частые и тяжелые вспышки раздражения, непослушания. Наличие любого из вышеуказанных признаков, если он ярко выражен, достаточно для постановки диагноза, однако отдельные диссоциальные действия не могут служить для него основанием.

Исключены: расстройства настроения [аффективные] (F30–F39)
 общие расстройства развития (F84.–)
 шизофрения (F20.–)
 расстройства поведения, связанные с:
 • эмоциональными расстройствами (F92.–)
 • гиперкинетическими расстройствами (F90.1)

F91.0 Расстройство поведения, ограниченное рамками семьи

Расстройство поведения, заключающееся в диссоциальном и агрессивном поведении (а не только оппозиционном, дерзком, разрывающем отношения поведении), при котором отклонение в поведении полностью или почти полностью ограничивается пределами дома и взаимоотношениями с членами семьи или ближайшими домочадцами. Диагноз этого расстройства требует наличия полного комплекса критериев для рубрики F91.; даже тяжелое нарушение взаимоотношений родители–ребенок само по себе недостаточно для постановки диагноза.

F91.1 Несоциализированное расстройство поведения

Расстройство, характеризующееся сочетанием устойчивого диссоциального или агрессивного поведения (полностью соответствующего критериям рубрики F91.–, а не только охватывающего оппозиционное, дерзкое, разрывающее отношения поведение) со значительно выраженными аномалиями во взаимоотношениях индивида с другими детьми.

Расстройство поведения, одиночно агрессивный тип
 Несоциализированное агрессивное поведение

F91.2 Социализированное расстройство поведения

Расстройство, включающее устойчивое диссоциальное или агрессивное поведение (полностью соответствующее критериям рубрики F91.-, а не только охватывающее оппозиционное, дерзкое, разрывающее отношения поведение), встречающееся у индивидов, которые в основном хорошо интегрированы в свою социально равную группу.

Расстройство поведения, групповой тип
 Групповое правонарушение
 Правонарушение в ситуации члена банды
 Воровство в компании с другими
 Манкирование школой, прогулы

F91.3 Вызывающее оппозиционное расстройство

Расстройство поведения, обычно отмечающееся у детей более младшего возраста и характеризующееся в основном выраженным вызовом, непослушанием, разрывающим отношения поведением, которое не включает правонарушительных действий или более экстремальных форм агрессивного или диссоциального поведения. Диагноз требует полного соответствия критериям рубрики F91.-; даже тяжелые формы озорства или непослушания сами по себе не являются достаточными для постановки диагноза. Необходимо соблюдать осторожность, прежде чем использовать эту рубрику, особенно применительно к детям более старшего возраста, поскольку клинически значимое расстройство поведения обычно будет сопровождаться диссоциальным или агрессивным поведением, что превышает просто вызывающее поведение, непослушание или разрывающее отношения поведения.

F91.8 Другие расстройства поведения**F91.9 Расстройство поведения неуточненное**

Детское:

- поведенческое расстройство БДУ
- расстройство поведения БДУ

■ F92 Смешанные расстройства поведения и эмоций

Группа расстройств, характеризующихся сочетанием устойчивого агрессивного, диссоциального или вызывающего поведения с явно выраженной депрессией, тревогой или другими эмоциональными расстройствами. Эти состояния должны соответствовать критериям расстройств поведения в детском возрасте (F91.-), эмоциональных расстройств в детском возрасте (F93.-), невротических расстройств взрослого типа (F40–F48) или расстройств настроения (F30–F39).

F92.0 Депрессивное расстройство поведения

Эта подрубрика предусматривает сочетание расстройств поведения (F91.-) с устойчивой и выраженной депрессией настроения (F32.-), что проявляется такими симптомами, как чрезмерное страдание, потеря интереса и удовлетворения от обычной деятельности, самопорицание и безнадежность. Могут также присутствовать расстройства сна и аппетита.

Расстройство поведения, относящееся к рубрике F91.-, в сочетании с депрессивным расстройством, относящимся к рубрике F32.-

F92.8 Другие смешанные расстройства поведения и эмоций

Эта рубрика предусматривает сочетание расстройств поведения (F91.-) с устойчивой и выраженной эмоциональной симптоматикой, такой, как тревожность, одержимость или навязчивость, деперсонализация или дереализация, фобии или гипохондрия.

Расстройство поведения, относящееся к рубрике F91.-, в сочетании с:

- эмоциональным расстройством, указанным в рубрике F93.-
- невротическими расстройствами, указанными в рубриках F40–F48

F92.9 Смешанное расстройство поведения и эмоций неуточненное

■ F93 Эмоциональные расстройства, начало которых специфично для детского возраста

Это скорее преувеличенная выраженность обычных тенденций развития, чем качественная аномальность самих отклонений. Свойственность периоду развития является ключевым диагностическим признаком при дифференциации этих эмоциональных расстройств, обычно начинающихся в детском возрасте, от невротических расстройств (F40–F48).

Исключены: связанные с расстройством поведения (F92.-)

F93.0 Тревожное расстройство у детей, вызванное разлукой

Его следует диагностировать, когда боязнь разлуки создает фокус тревожности и когда такая тревожность впервые возникает в течение первых лет жизни. От нормального беспокойства, вызванного разлукой, данное расстройство отличается статистически аномальной степенью выраженности (тяжестью), включая ненормальную для этого возрастного периода продолжительность, и тем, что эта тревожность создает значительные проблемы социального функционирования.

Исключены: расстройства настроения [аффективные расстройства] (F30–F39)
невротические расстройства (F40–F48)
фобическое тревожное расстройство в детском возрасте (F93.1)
социальное тревожное расстройство в детском возрасте (F93.2)

F93.1 Фобическое тревожное расстройство в детском возрасте

Страхи в детстве, специфично характеризующие определенную стадию развития и возникающие (в определенной мере) у большинства детей, но чрезмерные по степени выраженности. Другие страхи, которые возникают в детстве, но не являются нормальной частью психосоциального развития (например, агорафобия), следует кодировать соответствующими рубриками F40–F48.

Исключено: генерализованное тревожное расстройство (F41.1)

F93.2 Социальное тревожное расстройство в детском возрасте

При этом расстройстве отмечаются боязнь незнакомых лиц и социальная тревога и беспокойство при неожиданных новостях, странных или социально угрожающих ситуациях. Эту рубрику следует использовать только в том случае, если такие страхи возникают в течение ранних лет жизни, имеют необычную степень выраженности и сопровождаются проблемами социального функционирования.

Расстройство общения с незнакомыми лицами у детей и подростков.

F93.3 Расстройство сиблингового соперничества

Некоторую степень эмоциональных нарушений, возникающих обычно непосредственно после рождения младшего брата (сестры), демонстрируют многие дети раннего возраста. Расстройство, выражающееся в соперничестве между сибсами, следует диагностировать только в том случае, если степень и длительность расстройства статистически необычны и связаны с отклонениями в социальных взаимодействиях.

Ревность сибсов

F93.8 Другие эмоциональные расстройства в детском возрасте

Расстройство идентификации

Гипертревожное расстройство

Исключено: расстройство половой идентичности в детском возрасте (F64.2)

F93.9 Эмоциональное расстройство в детском возрасте неуточненное

■ F94 Расстройства социального функционирования, начало которых характерно для детского и подросткового возрастов

До некоторой степени разнородная группа расстройств, общей чертой которых являются отклонения в социальном функционировании; эти расстройства возникают в период роста и развития, но в отличие от общих расстройств развития не характеризуются главным образом явно органической социальной неспособностью или дефектностью, охватывающей все сферы деятельности. Во многих случаях в этиологии этих расстройств решающую роль играют серьезные извращения или лишения, связанные с окружающей обстановкой.

F94.0 Элективный мутизм

Характеризуется выраженной эмоционально обусловленной селективностью в речи: ребенок показывает языковые навыки в одних ситуациях и не в состоянии говорить в других (определенных) ситуациях. Расстройство обычно ассоциируется с заметными личными особенностями, включая социальное беспокорство, замкнутость, восприимчивость или сопротивляемость.

Селективный мутизм

Исключены: общие нарушения психологического развития (F84.-)

шизофрения (F20.-)

специфические расстройства развития речи и языка (F80.-)

преходящий мутизм как составляющая часть боязни разлуки у детей раннего возраста (F93.0)

F94.1 Реактивное расстройство привязанностей в детском возрасте

Начинается в первые пять лет жизни и характеризуется устойчивыми отклонениями модели детских социальных взаимоотношений, что связано с эмоциональным нарушением и реактивностью по отношению к изменениям окружающей обстановки (боязнь, сверхбдительность, бедностью социальных взаимосвязей со сверстниками, агрессивностью по отношению к себе и другим, страданием и остановкой развития в некоторых случаях). Синдром, вероятно, возникает как непосредственный результат полного отсутствия заботы о ребенке со стороны родителей, как результат злоупотреблений и жестокого обращения с ним.

При необходимости идентифицировать какое-либо связанное с этим нарушение или задержку развития используют дополнительный код.

Исключены: синдром Аспергера (F84.5)

расстройство привязанностей в детском возрасте по расторможенному типу (F94.2)

синдром жестокого обращения (T74.-)

нормальная вариация в структуре селективной привязанности

сексуальное или физическое насилие в детстве, приводящее к психосоциальным проблемам (Z61.4-Z61.6)

F94.2 Расстройство привязанностей в детском возрасте по расторможенному типу

Особая модель аномального социального функционирования, которая возникает в первые пять лет жизни и имеет тенденцию сохраняться, несмотря на выраженные перемены в окружающей обстановке, а именно диффузное, избирательно сфокусированное привязчивое поведение, требующее к себе внимания, и неразборчиво дружественное поведение; плохо модулированные взаимодействия со сверстниками. В зависимости от обстоятельств могут присоединяться эмоциональные и поведенческие расстройства.

Психопатия от недостатка привязанностей
Синдром детского закрытого учреждения

Исключены: синдром Аспергера (F84.5)
госпитализм у детей (F43.2)
гиперкинетические расстройства (F90.–)
реактивное расстройство привязанностей в детском возрасте (F94.1)

F94.8 Другие расстройства социального функционирования в детском возрасте

F94.9 Расстройство социального функционирования в детском возрасте неуточненное

■ F95 Тики

Синдромы, преимущественным выражением которых являются некоторые формы тиков. Тик представляет собой произвольное, быстрое, повторяющееся, ритмичное движение (обычно вовлекающее ограниченную группу мышц) или голосовой звук, которые внезапно возникают и не служат определенной цели. Тики имеют тенденцию переживаться как непреодолимые, но обычно они могут подавляться на различные промежутки времени. Тики усиливаются при стрессе и исчезают во время сна. Обычные простые двигательные тики включают мигание, судорожное подергивание шей, пожимание плечами и гримасы лица. Обычные простые голосовые тики включают откашливание, вздохи, фырканье, свист. Обычные сложные двигательные тики включают удары по себе, подпрыгивание, подсаживание на одной ноге. Сложные голосовые тики – повторение специфических слов и иногда использование социально неприемлемых (часто непристойных) слов (копролалия) и повторение своих собственных звуков или слов (палилалия).

F95.0 Транзиторные тики

Соответствуют основным критериям такового расстройства, но тики сохраняются не дольше чем 12 мес. Тики обычно носят характер подмигивания, лицевых гримас, подергиваний головой.

F95.1 Хронические моторные тики или вокализмы

Соответствуют основным критериям такового расстройства, при котором имеют место моторные тики или вокализмы (но не оба вида тиков одновременно), которые могут быть единичными или множественными (обычно множественными) и длиться дольше одного года.

F95.2 Комбинирование вокализмов и множественных моторных тиков [синдром де ла Туретта]

Форма тиков, при которой имеются или имелись множественные моторные тики и один или несколько вокализмов, хотя нет необходимости, чтобы они возникали одновременно.

Расстройство обычно усиливается в подростковом возрасте и имеет тенденцию сохраняться в зрелом возрасте. Вокализмы часто бывают множественными: внезапные повторные звуки, откашливание, звуки, напоминающие похрюкивание, а также употребление неприличных слов и фраз. Иногда присоединяется жестовая эхопраксия, которая также может носить неприличный характер (копропраксия).

F95.8 Другие тики

F95.9 Тики неуточненные

Тики БДУ

■ F98 Другие эмоциональные расстройства и расстройства поведения, начинающиеся обычно в детском и подростковом возрасте

Разнородная группа расстройств, имеющих общую характерную черту – начало в детском возрасте, но, с другой стороны, отличных по многим параметрам. Некоторые из них являются четко обозначенными синдромами, другие представляют собой не более чем комплексы симптомов, которые требуют включения в эту рубрику вследствие своей частоты и связи с психосоциальными проблемами и вследствие того, что они не могут быть объединены с другими синдромами.

Исключены: приступы задержки дыхания (R06.8)
расстройство половой идентификации в детском возрасте (F64.2)
синдром Клейне – Левина (G47.8)
обсессивно-компульсивное расстройство (F42.–)
расстройства сна вследствие эмоциональных причин (F51.–)

F98.0 Энурез неорганической природы

Расстройство, характеризующееся непроизвольным мочеиспусканием днем или ночью (что не соответствует возрасту индивида), которое не является результатом недостаточного контроля функций мочевого пузыря вследствие какого-либо неврологического заболевания, приступа эпилепсии или структурной аномалии мочевых путей. Энурез может отмечаться с рождением или может возникнуть после периода приобретенного пузырного контроля. Энурез может ассоциироваться (но не всегда) с более глубоким эмоциональным расстройством и расстройством поведения.

Энурез (первичный) (вторичный) неорганической природы

Функциональный энурез

Психогенный энурез

Недержание мочи неорганического происхождения

Исключен: энурез БДУ (R32)

F98.1 Энкопрез неорганической природы

Повторяющееся произвольное или непроизвольное отхождение кала обычно нормальной или почти нормальной консистенции в местах, не предназначенных для этой цели социально-культурным окружением индивида. Расстройство может представлять собой аномальную продолжительность нормального для младенца недержания кала; оно может проявляться в потере контроля над действиями кишечника у индивида, ранее имевшего навык такого контроля, или может включать умышленную дефекацию в неподходящих местах, несмотря на нормальный психологический контроль над действиями кишечника. Состояние может встречаться как моносимптоматическое расстройство или может являться частью более обширного расстройства, главным образом эмоционального расстройства (F93.-) или расстройства поведения (F91.-).

Функциональный энкопрез

Недержание кала неорганической природы

Психогенный энкопрез

При необходимости идентифицировать причину сосуществующего с энкопрезом запора используют дополнительный код.

Исключен: энкопрез БДУ (R15)

F98.2 Расстройство приема пищи в младенческом и детском возрасте

Расстройство приема пищи различных проявлений обычно характерно для младенческого и раннего детского возраста. Основным проявлением расстройства является отказ от пищи и крайняя степень баловства ребенка, не имеющего никакого органического заболевания, в ответ на предложение ему адекватной пищи разумным и компетентным лицом, осуществляющим уход за ним. К этому может присоединяться состояние «жевания жвачки» (повторное отрыгивание пищи без тошноты и наличия какого-либо желудочно-кишечного заболевания).

Расстройство срыгивания у младенцев

Исключены: нервная анорексия и другие расстройства приема пищи (F50.-)

трудности вскармливания и введения пищи (R63.3)

проблемы новорожденного (P92.-)

поедание несъедобного младенцами и детьми (F98.3)

F98.3 Поедание несъедобного младенцами и детьми

Устойчивая тяга к поеданию непищевых продуктов (таких, как земля, краски, стружки и т.д.). Этот симптом может быть частью более глубокого психического расстройства (такого, как аутизм); он также может проявляться как относительно самостоятельное психопатологическое поведение. Только в этом, последнем случае можно использовать данную рубрику. Извращенный аппетит более распространен среди умственно отсталых детей. Случаи с одновременным наличием умственной отсталости следует кодировать рубриками F70-F79 в соответствии с основным диагнозом.

F98.4 Стереотипные двигательные расстройства

Произвольные, повторяющиеся, стереотипные, не имеющие функциональной значимости движения (часто ритмичные), которые не являются составной частью какого-либо диагностированного психического или неврологического заболевания. Но в том случае, если такие движения являются симптомами какого-либо заболевания, кодировать следует только последнее. Такие движения, не приводящие к самоповреждению, включают раскачивание тела, кивание, выдергивание и накручивание волос, постукивание пальцами, шлепки ладонями. Стереотипные, наносящие больному травмы действия включают повторяющиеся удары головой, шлепки по лицу, тыканье в глаза, кусание рук, губ или других частей тела. Расстройства с такими стереотипными движениями чаще всего связаны с умственной отсталостью (когда такое случается, следует кодировать оба состояния). Если тыканье в глаза имеет место у ребенка с недостатком зрения, необходимо кодировать оба этих состояния: тыканье в глаза кодируется данной рубрикой, а нарушение зрения — кодом соответствующего соматического заболевания.

Привычная стереотипия

Исключены: аномальные непроизвольные движения (R25.-)
двигательные расстройства органической природы (G20-G25)
кусание ногтей (F98.8)
ковыряние в носу (F98.8)
стереотипии, являющиеся частью более глубокого психического заболевания (F00-F95)
сосание пальца (F98.8)
тики (F95.-)
трихотилломания (F63.3)

F98.5 Заикание [запинание]

Речь, характеризующаяся частым повторением или пролонгированием звуков, слогов или слов либо частыми запинаниями или паузами, что разрывает ритмичное течение речи. Такое состояние следует классифицировать как расстройство только в том случае, если оно столь выражено, что заметно нарушает течение речи.

Исключены: тики (F95.-)
речь взхлеб (F98.6)

F98.6 Речь взхлеб

Быстрый темп речи с распадом плавности, по без повторений или запинаний, выраженный настолько, что уменьшается ее внятность. Речь беспорядочна, неритмична, быстра, в виде отрывистых толчков и неправильных фраз.

Исключены: заикание (F98.5)
тики (F95.-)

F98.8 Другие уточненные эмоциональные расстройства и расстройства поведения с началом, обычно приходящимся на детский и подростковый возраст

Дефицит внимания без гиперактивности
Неумеренная мастурбация
Кусание ногтей
Ковыряние в носу
Сосание пальца

F98.9 Эмоциональное расстройство и расстройство поведения с началом, обычно приходящимся на детский и подростковый возраст, неуточненное

Неуточненные психические расстройства (F99)

■ F99 Психическое расстройство без дополнительных уточнений

Психическое заболевание БДУ

Исключено: органическое психическое расстройство БДУ (F06.9)

Болезни нервной системы (G00–G99)

Исключены: отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде (P00–P96)
некоторые инфекционные и паразитарные болезни (A00–B99)
осложнения беременности, родов и послеродового периода (O00–O99)
врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения (Q00–Q99)
болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (E00–E90)
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин (S00–T98)
новообразования (C00–D48)
симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках (R00–R99)

Этот класс содержит следующие блоки:

- G00–G09 Воспалительные болезни центральной нервной системы
- G10–G13 Системные атрофии, поражающие преимущественно центральную нервную систему
- G20–G26 Экстрапирамидные и другие двигательные нарушения
- G30–G32 Другие дегенеративные болезни центральной нервной системы
- G35–G37 Демиелинизирующие болезни центральной нервной системы
- G40–G47 Эпизодические и пароксизмальные расстройства
- G50–G59 Поражения отдельных нервов, нервных корешков и сплетений
- G60–G64 Полиневропатии и другие поражения периферической нервной системы
- G70–G73 Болезни перво-мышечного синапса и мышц
- G80–G83 Церебральный паралич и другие паралитические синдромы
- G90–G99 Другие нарушения нервной системы

Звездочкой отмечены следующие категории:

- G01* Менингит при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках
- G02* Менингит при других инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках
- G05* Энцефалит, миелит и энцефаломиелит при болезнях, классифицированных в других рубриках
- G07* Внутричерепной и внутрипозвоночный абсцесс и гранулема при болезнях, классифицированных в других рубриках

- G13* Системные атрофии, преимущественно поражающие центральную нервную систему при болезнях, классифицированных в других рубриках
- G22* Паркинсонизм при болезнях, классифицированных в других рубриках
- G26* Экстрапирамидные и другие двигательные нарушения при болезнях, классифицированных в других рубриках
- G32* Другие дегенеративные нарушения нервной системы при болезнях, классифицированных в других рубриках
- G46* Сосудистые мозговые синдромы при цереброваскулярных болезнях
- G53* Поражения черепных нервов при болезнях, классифицированных в других рубриках
- G55* Сдавления нервных корешков и сплетений при болезнях, классифицированных в других рубриках
- G59* Мононевропатии при болезнях, классифицированных в других рубриках
- G63* Полиневропатии при болезнях, классифицированных в других рубриках
- G73* Поражения нервно-мышечного синапса и мышц при болезнях, классифицированных в других рубриках
- G94* Другие поражения головного мозга при болезнях, классифицированных в других рубриках
- G99* Другие поражения нервной системы при болезнях, классифицированных в других рубриках

Воспалительные болезни центральной нервной системы (G00–G09)

■ G00 Бактериальный менингит, не классифицированный в других рубриках

Включены: арахноидит
лептоменингит
менингит
пахименингит

} бактериальный

Исключены: бактериальный:
• менингоэнцефалит (G04.2)
• менингомиелит (G04.2)

G00.0 Гриппозный менингит

Менингит, вызванный *Haemophilus influenzae*.

G00.1 Пневмококковый менингит

G00.2 Стрептококковый менингит

G00.3 Стафилококковый менингит

G00.8 Менингит, вызванный другими бактериями

Менингит, вызванный:

- палочкой Фридлендера
- *Escherichia coli*
- *Klebsiella*

G00.9 Бактериальный менингит неуточненный

Менингит:

- гнойный БДУ
- пиогенный БДУ
- гноеродный БДУ

■ **G01* Менингит при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках**

Менингит (при):

- сибирской язве (A22.8†)
- гонококковый (A54.8†)
- лептоспирозный (A27.-†)
- листериозе (A32.1†)
- болезни Лайма (A69.2†)
- менингококковый (A39.0†)
- нейросифилисе (A52.1†)
- сальмонеллезе (A02.2†)
- сифилисе:
 - врожденном (A50.4†)
 - вторичном (A51.4†)
- туберкулезе (A17.0†)
- тифоидной лихорадке (A01.0†)

Исключены: менингоэнцефалит и менингомиелит при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках (G05.0*)

■ **G02* Менингит при других инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках**

Исключены: менингоэнцефалит и менингомиелит при инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках (G05.1–G05.2*)

G02.0* Менингит при вирусных болезнях, классифицированных в других рубриках

Менингит (вызванный вирусом):

- аденовирусный (A87.1†)
- энтеровирусный (A87.0†)
- простого герпеса (B00.3†)
- инфекционного мононуклеоза (B27.-†)
- кори (B05.1†)
- эпидемического паротита (B26.1†)
- краснухи (B06.0†)
- ветряной оспы (B01.0†)
- опоясывающего лишая (B02.1†)

G02.1* Менингит при микозах

Менингит (при):

- кандидозный (B37.5†)
- кокцидиомикозе (B38.4†)
- криптококковый (B45.1†)

G02.8* Менингит при других уточненных инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках

Менингит, обусловленный:

- африканским трипаносомозом (B56.-†)
- болезнью Шагаса (B57.4†)

G03 Менингит, обусловленный другими и неуточненными причинами

<i>Включены:</i>	арахноидит лептоменингит менингит пахименингит	}	вследствие других и неуточненных причин

Исключены: менингоэнцефалит (G04.-)
менингомиелит (G04.-)

G03.0 Непиогенный менингит

Небактериальный менингит

G03.1 Хронический менингит**G03.2 Доброкачественный рецидивирующий менингит [Молларе]****G03.8 Менингит, вызванный другими уточненными возбудителями****G03.9 Менингит неуточненный**
Арахноидит (спинальный) БДУ

■ G04 Энцефалит, миелит и энцефаломиелит

Включены: острый восходящий миелит
менингоэнцефалит
менингомиелит

Исключены: доброкачественный миалгический энцефалит (G93.3)
энцефалопатия:
• БДУ (G93.4)
• алкогольного генеза (G31.2)
• токсическая (G92)
рассеянный склероз (G35)
миелит:
• острый поперечный (G37.3)
• подострый некротизирующий (G37.4)

G04.0 Острый диссеминированный энцефалит

Энцефалит	}	постиммунизационный
Энцефаломиелит		

При необходимости идентифицировать вакцину используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

G04.1 Тропическая спастическая параплегия

G04.2 Бактериальный менингоэнцефалит и менингомиелит, не классифицированный в других рубриках

G04.8 Другой энцефалит, миелит и энцефаломиелит

Постинфекционный энцефалит и энцефаломиелит БДУ

G04.9 Энцефалит, миелит или энцефаломиелит неуточненный

Вентрикулит (церебральный) БДУ

■ G05* Энцефалит, миелит и энцефаломиелит при болезнях, классифицированных в других рубриках

Включены: менингоэнцефалит и менингомиелит при болезнях, классифицированных в других рубриках

G05.0* Энцефалит, миелит и энцефаломиелит при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках

Энцефалит, миелит или энцефаломиелит (при):

- листериозе (A32.1†)
- менингококковый (A39.8†)
- сифилисе:
 - врожденном (A50.4†)
 - позднем (A52.1†)
- туберкулезный (A17.8†)

G05.1* Энцефалит, миелит и энцефаломиелит при вирусных болезнях, классифицированных в других рубриках

Энцефалит, миелит или энцефаломиелит (при):

- аденовирусных (A85.1†)
- цитомегаловирусный (B25.8†)
- энтеровирусный (A85.0†)
- простом герпесе (B00.4†)
- гриппе (J10.8†, J11.8†)
- кори (B05.0†)
- эпидемическом паротите (B26.2†)
- после ветряной оспы (B01.1†)
- краснухе (B06.0†)
- опоясывающем лишае (B02.0†)

G05.2* Энцефалит, миелит и энцефаломиелит при других инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках

Энцефалит, миелит или энцефаломиелит при:

- африканском трипаносомозе (B56.-†)
- болезни Шагаса (хронической) (B57.4†)
- менингите, вызванном свободноживущими амебами (naegleria) (B60.2†)
- токсоплазмозе (B58.2†)

Эозинофильный менингоэнцефалит (B83.2†)

G05.8* Энцефалит, миелит и энцефаломиелит при других болезнях, классифицированных в других рубриках

Энцефалит при системной красной волчанке (M32.1†)

■ G06 Внутричерепной и внутрипозвоночный абсцесс и гранулема

При необходимости идентифицировать инфекционный агент используют дополнительный код (B95–B97)

G06.0 Внутричерепной абсцесс и гранулема

Абсцесс (эмболический):

- головного мозга [любой части]
- мозжечковый
- церебральный
- отогенный

Внутричерепной(ая) абсцесс или гранулема:

- эпидуральный(ая)
- экстрадуральный(ая)
- субдуральный(ая)

G06.1 Внутрипозвоночный абсцесс и гранулема

Абсцесс (эмболический) спинного мозга [любой части]

Внутрипозвоночный абсцесс или гранулема:

- эпидуральный
- экстрадуральный
- субдуральный

G06.2 Экстрадуральный и субдуральный абсцесс неуточненный

■ G07* Внутричерепной и внутрипозвоночный абсцесс и гранулема при болезнях, классифицированных в других рубриках

Абсцесс головного мозга:

- амебный (A06.6†)
- гонококковый (A54.8†)
- туберкулезный (A17.8†)

Гранулема головного мозга при шистосомозе (B65.-†)

Туберкулома:

- головного мозга (A17.8†)
- мозговых оболочек (A17.1†)

■ G08 Внутрочерепной и внутрипозвоночный флебит и тромбофлебит

Септическая(ий):

- эмболия
- эндофлебит
- флебит
- тромбофлебит
- тромбоз

внутрочерепных или внутрипозвоночных венозных синусов и вен

Исключены: внутрочерепные флебиты и тромбофлебиты:

- осложняющие:
 - аборт, внематочную или молярную беременность (O00–O07, O08.7)
 - беременность, роды или послеродовой период (O22.5, O87.3)
- негнойного происхождения (I67.6) негнойные внутрипозвоночные флебиты и тромбофлебиты (G95.1)

■ G09 Последствия воспалительных болезней центральной нервной системы

Примечание. Эту рубрику следует использовать для обозначения состояний, первично классифицированных в рубриках G00–G08 (исключая те, которые отмечены значком *) как причина последствий, которые сами отнесены к другим рубрикам. Понятие «последствия» включает состояния, уточненные как таковые или как поздние проявления или последствия, существующие в течение года или более после начала вызвавшего их состояния. При использовании этой рубрики необходимо руководствоваться соответствующими рекомендациями и правилами кодирования заболеваемости и смертности, приведенными в т. 2.

Системные атрофии, поражающие преимущественно центральную нервную систему (G10–G13)

■ G10 Болезнь Гентингтона

Хорея Гентингтона

■ G11 Наследственная атаксия

Исключены: наследственная и идиопатическая невропатия (G60.–)

детский церебральный паралич (G80.–)
нарушения обмена веществ (E70–E90)

G11.0 Врожденная непрогрессирующая атаксия

G11.1 Ранняя мозжечковая атаксия

Примечание. Начинается обычно у лиц моложе 20 лет

Ранняя мозжечковая атаксия с:

- эссенциальным тремором
- миоклонусом [атаксия Ханта]
- с сохраненными сухожильными рефлексами

Атаксия Фридрейха (аутосомно-рецессивная)

X-связанная рецессивная спинocerebellарная атаксия

G11.2 Поздняя мозжечковая атаксия

Примечание. Начинается обычно у лиц старше 20 лет

G11.3 Мозжечковая атаксия с нарушением репарации ДНК

Телеангиэктатическая атаксия [синдром Луи-Бар]

Исключены: синдром Коккейна (Q87.1)

пигментная ксеродермия (Q82.1)

G11.4 Наследственная спастическая параплегия

G11.8 Другая наследственная атаксия

G11.9 Наследственная атаксия неуточненная

Наследственная(ый) мозжечковая(ый):

- атаксия БДУ
- дегенерация
- болезнь
- синдром

■ G12 Спинальная мышечная атрофия и родственные синдромы

G12.0 Детская спинальная мышечная атрофия, I тип [Верднига–Гоффмана]

G12.1 Другие наследственные спинальные мышечные атрофии

Прогрессирующий бульбарный паралич у детей [Фацио–Лонде]
Спинальная мышечная атрофия

- форма взрослых
- детская форма, тип II
- дистальная
- юношеская форма, тип III [Кугельберга–Веландера]
- лопаточно-перонеальная форма

G12.2 Болезнь двигательного нейрона

Семейная болезнь двигательного нейрона

Боковой склероз:

- амиотрофический
- первичный

Прогрессирующий(ая):

- бульбарный паралич
- спинальная мышечная атрофия

G12.8 Другие спинальные мышечные атрофии и родственные синдромы**G12.9 Спинальная мышечная атрофия неуточненная**

■ **G13* Системные атрофии, поражающие преимущественно центральную нервную систему при болезнях, классифицированных в других рубриках**

G13.0* Паранеопластическая невромиопатия и невропатия

Карциноматозная невромиопатия (C00–C97†)

Невропатия органов чувств при опухолевом процессе [Дении–Брауна] (C00–D48†)

G13.1* Другие системные атрофии, влияющие преимущественно на центральную нервную систему, при опухолевых заболеваниях

Паранеопластическая лимбическая энцефалопатия (C00–D48†)

G13.2* Системная атрофия при микседеме, влияющая преимущественно на центральную нервную систему (E00.1†, E03.–†)**G13.8* Системная атрофия, влияющая преимущественно на центральную нервную систему, при прочих заболеваниях, классифицированных в других рубриках**

Экстрапирамидные и другие двигательные нарушения (G20–G26)

■ G20 Болезнь Паркинсона

Гемипаркинсонизм
Дрожательный паралич
Паркинсонизм, или болезнь Паркинсона:
• БДУ
• идиопатический(ая)
• первичный(ая)

■ G21 Вторичный паркинсонизм

G21.0 Злокачественный нейролептический синдром

При необходимости идентифицировать лекарственное средство используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

G21.1 Другие формы вторичного паркинсонизма, вызванного лекарственными средствами

При необходимости идентифицировать лекарственное средство используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

G21.2 Вторичный паркинсонизм, вызванный другими внешними факторами

При необходимости идентифицировать внешний фактор используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

G21.3 Постэнцефалитический паркинсонизм

G21.8 Другие формы вторичного паркинсонизма

G21.9 Вторичный паркинсонизм неуточненный

■ G22* Паркинсонизм при болезнях, классифицированных в других рубриках

Сифилитический паркинсонизм (A52.1†)

■ G23 Другие дегенеративные болезни базальных ганглиев

Исключена: полисистемная дегенерация (G90.3)

G23.0 Болезнь Геллервордена–Шпатца

Пигментная паллидарная дегенерация

- G23.1 Прогрессирующая надъядерная офтальмоплегия [Стила–Ричардсона–Ольшевского]**
- G23.2 Стриатонигральная дегенерация**
- G23.8 Другие уточненные дегенеративные болезни базальных ганглиев**
Обызвествление базальных ганглиев
- G23.9 Дегенеративная болезнь базальных ганглиев неуточненная**

■ **G24 Дистония**

Включена: дискинезия

Исключен: атетоидный церебральный паралич (G80.3)

- G24.0 Дистония, вызванная лекарственными средствами**
При необходимости идентифицировать лекарственное средство используют дополнительный код внешних причин (класс XX).
- G24.1 Идиопатическая семейная дистония**
Идиопатическая дистония БДУ
- G24.2 Идиопатическая несемейная дистония**
- G24.3 Спастическая кривошея**
Исключена: кривошея БДУ (M43.6)
- G24.4 Идиопатическая рото-лицевая дистония**
Рото-лицевая дискинезия
- G24.5 Блефароспазм**
- G24.8 Прочие дистонии**
- G24.9 Дистония неуточненная**
Дискинезия БДУ

■ **G25 Другие экстрапирамидные и двигательные нарушения**

- G25.0 Эссенциальный тремор**
Семейный тремор
Исключен: тремор БДУ (R25.1)

G25.1 Тремор, вызванный лекарственным средством

При необходимости идентифицировать лекарственное средство используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

G25.2 Другие уточненные формы тремора

Интенционный тремор

G25.3 Миоклонус

Миоклонус, вызванный лекарственным средством

При необходимости идентифицировать лекарственное средство используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

Исключены: лицевая миокимия (G51.4)
миоклоническая эпилепсия (G40.-)

G25.4 Хорея, вызванная лекарственным средством

При необходимости идентифицировать лекарственное средство используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

G25.5 Другие виды хорей

Хорея БДУ

Исключены: хорея БДУ с вовлечением сердца (I02.0)
хорея Гентингтона (G10)
ревматическая хорея (I02.-)
хорея Сиденхена (I02.-)

G25.6 Тики, вызванные лекарственными средствами, и другие тики органического происхождения

При необходимости идентифицировать лекарственное средство используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

Исключены: синдром де ла Туретта (F95.2)
тик БДУ (F95.9)

G25.8 Другие уточненные экстрапирамидные и двигательные нарушения

Синдром «беспокойных» ног

Синдром скованного человека

G25.9 Экстрапирамидное и двигательное расстройство неуточненное

■ **G26* Экстрапирамидные и двигательные нарушения при болезнях, классифицированных в других рубриках**

Другие дегенеративные болезни нервной системы (G30–G32)

■ G30 Болезнь Альцгеймера

Включены: сенильная и пресенильная форма

Исключены: сенильная:

- дегенерация головного мозга НКДР (G31.1)
- деменция БДУ (F03)
- сенильность БДУ (R54)

G30.0 Ранняя болезнь Альцгеймера

Примечание. Начало болезни обычно у лиц в возрасте до 65 лет

G30.1 Поздняя болезнь Альцгеймера

Примечание. Начало болезни обычно у лиц в возрасте старше 65 лет

G30.8 Другие формы болезни Альцгеймера -

G30.9 Болезнь Альцгеймера неуточненная

■ G31 Другие дегенеративные болезни нервной системы, не классифицированные в других рубриках

Исключен: синдром Рейе (G93.7)

G31.0 Ограниченная атрофия головного мозга

Болезнь Пика

Прогрессирующая изолированная афазия

G31.1 Сенильная дегенерация головного мозга, не классифицированная в других рубриках

Исключены: болезнь Альцгеймера (G30.–)

сенильность БДУ (R54)

G31.2 Дегенерация нервной системы, вызванная алкоголем

Алкогольная:

- мозжечковая:
 - атаксия
 - дегенерация
- церебральная дегенерация
- энцефалопатия

Расстройство вегетативной [автономной] нервной системы,
вызванное алкоголем

G31.8 Другие уточненные дегенеративные болезни нервной системы

Дегенерация серого вещества [болезнь Альперса]

Подострая некротизирующая энцефалопатия [болезнь Лейга]

G31.9 Дегенеративная болезнь нервной системы неуточненная

■ **G32* Другие дегенеративные нарушения нервной системы при болезнях, классифицированных в других рубриках**

G32.0* Подострая комбинированная дегенерация спинного мозга при болезнях, классифицированных в других рубриках

Подострая комбинированная дегенерация спинного мозга при недостатке витамина В₁₂ (E53.8†)

G32.8* Другие уточненные дегенеративные нарушения нервной системы при болезнях, классифицированных в других рубриках

Демиелинизирующие болезни центральной нервной системы (G35–G37)

■ **G35 Рассеянный склероз**

Множественный склероз:

- БДУ
- ствола головного мозга
- спинного мозга
- диссеминированный
- генерализованный

■ **G36 Другая форма острой диссеминированной демиелинизации**

Исключены: постинфекционный энцефалит и энцефаломиелит БДУ (G04.8)

G36.0 Оптиконевромиелит [болезнь Девика]

Демиелинизация при неврите зрительного нерва

Исключен: неврит зрительного нерва БДУ (H46)

- G36.1 Острый и подострый геморрагический лейкоэнцефалит [болезнь Харста]**
- G36.8 Другая уточненная форма острой диссеминированной демиелинизации**
- G36.9 Острая диссеминированная демиелинизация неуточненная**
- **G37 Другие демиелинизирующие болезни центральной нервной системы**
 - G37.0 Диффузный склероз**

Периаксиальный энцефалит
Болезнь Шильдера
Исключена: адренолейкодистрофия [Аддисона–Шильдера] (E71.3)
 - G37.1 Центральная демиелинизация мозолистого тела**
 - G37.2 Центральный понтинный миелинолиз**
 - G37.3 Острый поперечный миелит при демиелинизирующей болезни центральной нервной системы**

Острый поперечный миелит БДУ
Исключены: рассеянный склероз (G35)
оптиконевромиелит [болезнь Девика] (G36.0)
 - G37.4 Подострый некротизирующий миелит**
 - G37.5 Концентрический склероз [Бало]**
 - G37.8 Другие уточненные демиелинизирующие болезни центральной нервной системы**
 - G37.9 Демиелинизирующая болезнь центральной нервной системы неуточненная**

Эпизодические и пароксизмальные расстройства (G40–G47)

■ G40 Эпилепсия

Исключены: синдром Ландау–Клеффнера (F80.3)
судорожный припадок БДУ (R56.8)
эпилептический статус (G41.–)
паралич Тодда (G83.8)

G40.0 Локализованная (фокальная) (парциальная) идиопатическая эпилепсия и эпилептические синдромы с судорожными припадками с фокальным началом

Доброкачественная детская эпилепсия с пиками на ЭЭГ
в центрально-височной области

Детская эпилепсия с пароксизмальной активностью на ЭЭГ
в затылочной области

G40.1 Локализованная (фокальная) (парциальная) симптоматическая эпилепсия и эпилептические синдромы с простыми парциальными припадками

Приступы без изменения сознания

Простые парциальные припадки, переходящие во вторично
генерализованные припадки

G40.2 Локализованная (фокальная) (парциальная) симптоматическая эпилепсия и эпилептические синдромы с комплексными парциальными судорожными припадками

Приступы с изменением сознания, часто с эпилептическим
автоматизмом

Комплексные парциальные припадки, переходящие во вторично
генерализованные припадки

G40.3 Генерализованная идиопатическая эпилепсия и эпилептические синдромы

Доброкачественная(ые):

- миоклоническая эпилепсия раннего детского возраста
- неонатальные судороги (семейные)

Детские эпилептические абсансы [пикнолепсия]

Эпилепсия с большими судорожными припадками [grand mal] при пробуждении

Ювенильная:

- абсанс-эпилепсия
- миоклоническая эпилепсия [импульсивный малый припадок, petit mal]

Неспецифические эпилептические припадки:

- атонические
- клонические
- миоклонические
- тонические
- тонико-клонические

G40.4 Другие виды генерализованной эпилепсии и эпилептических синдромов

Эпилепсия с:

- миоклоническими абсансами
- миоклоно-астатическими припадками

Детские спазмы

Синдром Леннокса-Гасто

Салаамов тик

Симптоматическая ранняя миоклоническая энцефалопатия

Синдром Уэста

G40.5 Особые эпилептические синдромы

Эпилепсия парциальная непрерывная [Кожевникова]

Эпилептические припадки, связанные с:

- употреблением алкоголя
- применением лекарственных средств
- гормональными изменениями
- лишением сна
- воздействием стрессовых факторов

При необходимости идентифицировать лекарственное средство используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

G40.6 Припадки grand mal неуточненные (с малыми припадками [petit mal] или без них)**G40.7 Малые припадки [petit mal] неуточненные без припадков grand mal****G40.8 Другие уточненные формы эпилепсии**

Эпилепсия и эпилептические синдромы, не определенные как фокальные или генерализованные

G40.9 Эпилепсия неуточненная

Эпилептические:

- конвульсии БДУ
- приступы БДУ
- припадки БДУ

■ **G41 Эпилептический статус**

G41.0 Эпилептический статус grand mal (судорожных припадков)

Тонико-клонический эпилептический статус

Исключена: эпилепсия парциальная непрерывная [Кожевникова] (G40.5)

G41.1 Эпилептический статус petit mal (малых припадков)

Эпилептический статус абсансов

G41.2 Сложный парциальный эпилептический статус

G41.8 Другой уточненный эпилептический статус

G41.9 Эпилептический статус неуточненный

■ **G43 Мигрень**

Исключена: головная боль БДУ (R51)

G43.0 Мигрень без ауры [простая мигрень]

G43.1 Мигрень с аурой [классическая мигрень]

Мигрень:

- аура без головной боли
- базилярная
- эквиваленты
- семейная гемиплегическая
- гемиплегическая
- с:
 - аурой при остром начале
 - длительной аурой
 - типичной аурой

G43.2 Мигренозный статус

G43.3 Осложненная мигрень

G43.8 Другая мигрень

Офтальмоплегическая мигрень

Ретинальная мигрень

G43.9 Мигрень неуточненная

■ G44 Другие синдромы головной боли

Исключены: атипичная лицевая боль (G50.1)
головная боль БДУ (R51)
невралгия тройничного нерва (G50.0)

G44.0 Синдром «гистаминовой» головной боли

Хроническая пароксизмальная гемикрания
«Гистаминовая» головная боль:

- хроническая
- эпизодическая

G44.1 Сосудистая головная боль, не классифицированная в других рубриках

Сосудистая головная боль БДУ

G44.2 Головная боль напряженного типа

Хроническая головная боль напряжения
Эпизодическая головная боль напряжения
Головная боль напряжения БДУ

G44.3 Хроническая посттравматическая головная боль

G44.4 Головная боль, вызванная применением лекарственных средств, не классифицированная в других рубриках

При необходимости идентифицировать лекарственное средство
используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

G44.8 Другой уточненный синдром головной боли

■ G45 Преходящие транзиторные церебральные ишемические приступы [атаки] и родственные синдромы

Исключена: неонатальная церебральная ишемия (P91.0)

G45.0 Синдром вертебробазилярной артериальной системы

G45.1 Синдром сонной артерии (полушарный)

G45.2 Множественные и двусторонние синдромы церебральных артерий

G45.3 Преходящая слепота

G45.4 Транзиторная глобальная амнезия

Исключена: амнезия БДУ (R41.3)

G45.8 Другие транзиторные церебральные ишемические атаки и связанные с ними синдромы

G45.9 Транзиторная церебральная ишемическая атака неуточненная

Спазм церебральной артерии

Транзиторная церебральная ишемия БДУ

■ **G46* Сосудистые мозговые синдромы при цереброваскулярных болезнях (I60–I67†)**

G46.0* Синдром средней мозговой артерии (I66.0†)

G46.1* Синдром передней мозговой артерии (I66.1†)

G46.2* Синдром задней мозговой артерии (I66.2†)

G46.3* Синдром инсульта в стволе головного мозга (I60–I67†)

Синдром:

- Бенедикта
- Клода
- Фовилля
- Мийяра – Жюбле
- Валленберга
- • Вебера

G46.4* Синдром мозжечкового инсульта (I60–I67†)

G46.5* Чисто двигательный лакунарный синдром (I60–I67†)

G46.6* Чисто чувствительный лакунарный синдром (I60–I67†)

G46.7* Другие лакунарные синдромы (I60–I67†)

G46.8* Другие сосудистые синдромы головного мозга при цереброваскулярных болезнях (I60–I67†)

■ **G47 Расстройства сна**

Исключены: кошмары (F51.5)

расстройства сна неорганической этиологии (F51.–)

ночные ужасы (F51.4)

снохождение (F51.3)

- G47.0** **Нарушения засыпания и поддержания сна**
[бессонница]
- G47.1** **Нарушения в виде повышенной сонливости**
[гиперсомния]
- G47.2** **Нарушения цикличности сна и бодрствования**
Синдром задержки фазы сна
Нарушение цикла сна и бодрствования
- G47.3** **Апноэ во сне**
Апноэ во сне:
• центральное
• обструктивное
Исключены: пиквикский синдром (E66.2)
апноэ во сне у новорожденного (P28.3)
- G47.4** **Нарколепсия и катаплексия**
- G47.8** **Другие нарушения сна**
Синдром Клейне-Левина
- G47.9** **Нарушение сна неуточненное**

Поражения отдельных нервов, нервных корешков и сплетений (G50–G59)

Исключены: текущие травматические поражения нервов, нервных корешков и сплетений – см. травмы нервов по областям тела

невралгия }
неврит } БДУ (M79.2)

периферический неврит при беременности (O26.8)
радикулит БДУ (M54.1)

■ G50 Поражения тройничного нерва

Включены: поражения 5-го черепного нерва

G50.0 Невралгия тройничного нерва

Синдром пароксизмальной лицевой боли
Болезненный тик

G50.1 Атипичная лицевая боль

G50.8 Другие поражения тройничного нерва

G50.9 Поражение тройничного нерва неуточненное

■ **G51 Поражения лицевого нерва**

Включены: поражения 7-го черепного нерва

G51.0 Паралич Белла

Лицевой паралич

G51.1 Воспаление узла коленца

Исключено: постгерпетическое воспаление узла коленца (B02.2)

G51.2 Синдром Россолимо–Мелькерссона

Синдром Россолимо–Мелькерссона–Розенталя

G51.3 Клонический гемифациальный спазм

G51.4 Лицевая миокимия

G51.8 Другие поражения лицевого нерва

G51.9 Поражение лицевого нерва неуточненное

■ **G52 Поражения других черепных нервов**

Исключены: нарушения:

- слухового (8-го) нерва (H93.3)
- зрительного (2-го) нерва (H46, H47.0)
- паралитическое косоглазие вследствие паралича нерва (H49.0–H49.2)

G52.0 Поражения обонятельного нерва

Поражение 1-го черепного нерва

G52.1 Поражения языкоглоточного нерва

Поражение 9-го черепного нерва

Языкоглоточная невралгия

G52.2 Поражения блуждающего нерва

Поражение пневмогастрального (10-го) нерва

G52.3 Поражения подъязычного нерва

Поражение 12-го черепного нерва

G52.7 Множественные поражения черепных нервов

Полиневрит черепных нервов

G52.8 Поражения других уточненных черепных нервов

G52.9 Поражение черепного нерва неуточненное■ **G53* Поражения черепных нервов при болезнях, классифицированных в других рубриках****G53.0* Невралгия после опоясывающего лишая (B02.2†)**

Постгерпетическое(ая):

- воспаление ганглия узла коленца
- невралгия тройничного нерва

G53.1* Множественные поражения черепных нервов при инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках (A00–B99†)**G53.2* Множественные поражения черепных нервов при саркоидозе (D86.8†)****G53.3* Множественные поражения черепных нервов при новообразованиях (C00–D48†)****G53.8* Другие поражения черепных нервов при других болезнях, классифицированных в других рубриках**■ **G54 Поражения нервных корешков и сплетений**

Исключены: текущие травматические поражения нервных корешков и сплетений – см. травму нервов по областям тела

поражения межпозвоночных дисков (M50–M51)

невралгия или неврит БДУ (M79.2)

неврит или радикулит:

- плечевой БДУ
 - пояснично-крестцовый БДУ
 - грудной БДУ
- радикулит БДУ
радикулопатия БДУ
спондилез (M47.–)

} (M54.1)

G54.0 Поражения плечевого сплетения

Инфраторакальный синдром

- G54.1 Поражения пояснично-крестцового сплетения**
- G54.2 Поражения шейных корешков, не классифицированные в других рубриках**
- G54.3 Поражения грудных корешков, не классифицированные в других рубриках**
- G54.4 Поражения пояснично-крестцовых корешков, не классифицированные в других рубриках**
- G54.5 Невралгическая амиотрофия**
Синдром Парсонейджа – Алдрена – Тернера
Плечевой опоясывающий неврит
- G54.6 Синдром фантома конечности с болью**
- G54.7 Синдром фантома конечности без боли**
Синдром фантома конечности БДУ
- G54.8 Другие поражения нервных корешков и сплетений**
- G54.9 Поражения нервных корешков и сплетений неуточненное**

- **G55* Сдавления нервных корешков и сплетений при болезнях, классифицированных в других рубриках**
- G55.0* Сдавления нервных корешков и сплетений при новообразованиях (C00–D48†)**
- G55.1* Сдавления нервных корешков и сплетений при нарушениях межпозвоночных дисков (M50–M51†)**
- G55.2* Сдавления нервных корешков и сплетений при спондилезе (M47.–†)**
- G55.3* Сдавления нервных корешков и сплетений при других дорсопатиях (M45–M46†, M48.–†, M53–M54†)**
- G55.8* Сдавления нервных корешков и сплетений при других болезнях, классифицированных в других рубриках**

■ G56 Мононевропатии верхней конечности

Исключено: текущее травматическое поражение нервов – см. травму нервов по областям тела

- G56.0 Синдром запястного канала
- G56.1 Другие поражения срединного нерва
- G56.2 Поражение локтевого нерва
Поздний паралич локтевого нерва
- G56.3 Поражение лучевого нерва
- G56.4 Каузалгия
- G56.8 Другие мононевропатии верхней конечности
Межпальцевая неврома верхней конечности
- G56.9 Мононевропатия верхней конечности
неуточненная

■ G57 Мононевропатии нижней конечности

Исключено: текущее травматическое поражение нервов – см. травму нервов по областям тела

- G57.0 Поражение седалищного нерва
Исключены: ишиас:
 - БДУ (M54.3)
 - связанный с поражением межпозвоночного диска (M51.1)
- G57.1 Мералгия парестетическая
Синдром бокового кожного нерва бедра
- G57.2 Поражение бедренного нерва
- G57.3 Поражение бокового подколенного нерва
Паралич малоберцового (перонеального) нерва
- G57.4 Поражение срединного подколенного нерва
- G57.5 Синдром предплюсневой канала
- G57.6 Поражение подошвенного нерва
Метатарзалгия Мортона
- G57.8 Другие мононевралгии нижней конечности
Межпальцевая неврома нижней конечности
- G57.9 Мононевропатия нижней конечности
неуточненная

■ G58 Другие мононевропатии

G58.0 Межреберная невропатия

G58.7 Множественный мононеврит

G58.8 Другие уточненные виды мононевропатии

G58.9 Мононевропатия неуточненная

■ G59* Мононевропатия при болезнях, классифицированных в других рубриках

G59.0* Диабетическая мононевропатия (E10–E14† с общим четвертым знаком .4)

G59.8* Другие мононевропатии при болезнях, классифицированных в других рубриках

Полиневропатии и другие поражения периферической нервной системы (G60–G64)

Исключены: невралгия БДУ (M79.2)
неврит БДУ (M79.2)
периферический неврит при беременности (O26.8)
радикулит БДУ (M54.1)

■ G60 Наследственная и идиопатическая невропатия

G60.0 Наследственная моторная и сенсорная невропатия

Болезнь:

- Шарко – Мари – Тутса
- Дежерина – Сотта

Наследственная моторная и сенсорная невропатия, типы I–IV

Гипертрофическая невропатия у детей

Перонеальная мышечная атрофия (аксональный тип)
(гипертрофический тип)

Синдром Русси – Леви

G60.1 Болезнь Рефсума

G60.2 Невропатия в сочетании с наследственной атаксией

G60.3 Идиопатическая прогрессирующая невропатия

G60.8 Другие наследственные и идиопатические невропатии

Болезнь Морвана

Синдром Нелатона

Сенсорная невропатия:

- доминантное наследование

- рецессивное наследование

G60.9 Наследственная и идиопатическая невропатия неуточненная

■ **G61 Воспалительная полиневропатия**

G61.0 Синдром Гийена–Барре

Острый (пост-)инфекционный полиневрит

G61.1 Сывороточная невропатия

При необходимости идентифицировать причину используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

G61.8 Другие воспалительные полиневропатии

G61.9 Воспалительная полиневропатия неуточненная

■ **G62 Другие полиневропатии**

G62.0 Лекарственная полиневропатия

При необходимости идентифицировать лекарственное средство используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

G62.1 Алкогольная полиневропатия

G62.2 Полиневропатия, вызванная другими токсичными веществами

При необходимости идентифицировать токсичное вещество используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

G62.8 Другие уточненные полиневропатии

Лучевая полиневропатия

При необходимости идентифицировать причину используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

G62.9 Полиневропатия неуточненная

Невропатия БДУ

■ G63* Полиневропатия при болезнях, классифицированных в других рубриках

G63.0* Полиневропатия при инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках

Полиневропатия при:

- дифтерии (A36.8†)
- инфекционном мононуклеозе (B27.-†)
- лепре (A30.-†)
- болезни Лайма (A69.2†)
- эпидемическом паротите (B26.8†)
- опоясывающем лишае (B02.2†)
- сифилисе позднем (A52.1†)
- сифилисе врожденном (A50.4†)
- туберкулезе (A17.8†)

G63.1* Полиневропатия при новообразованиях (C00–D48†)

G63.2* Диабетическая полиневропатия при болезнях (E10–E14† с общим четвертым знаком .4)

G63.3* Полиневропатия при других эндокринных болезнях и нарушениях обмена веществ (E00–E07†, E15–E16†, E20–E34†, E70–E89†)

G63.4* Полиневропатия при недостаточности питания (E40–E64†)

G63.5* Полиневропатия при системных поражениях соединительной ткани (M30–M35†)

G63.6* Полиневропатия при других костно-мышечных поражениях (M00–M25†, M40–M96†)

G63.8* Полиневропатия при других болезнях, классифицированных в других рубриках

Уремическая невропатия (N18.8†)

■ G64 Другие расстройства периферической нервной системы

Расстройство периферической нервной системы БДУ

Болезни нервно-мышечного синапса и мышц (G70–G73)

■ G70 Myasthenia gravis и другие нарушения нервно-мышечного синапса

Исключены: ботулизм (A05.1)
транзиторная неонатальная Myasthenia gravis (P94.0)

G70.0 Myasthenia gravis

Если болезнь вызвана лекарственным средством, для его идентификации используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

G70.1 Токсические нарушения нервно-мышечного синапса

При необходимости идентифицировать токсичное вещество используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

G70.2 Врожденная или приобретенная миастения

G70.8 Другие нарушения нервно-мышечного синапса

G70.9 Нарушение нервно-мышечного синапса неуточненное

■ G71 Первичные поражения мышц

Исключены: артрогрипоз множественный врожденный (Q74.3)
нарушения обмена веществ (E70–E90)
миозит (M60.–)

G71.0 Мышечная дистрофия

Мышечная дистрофия:

- аутосомная рецессивная детского типа, напоминающая дистрофию Дюшенна или Беккера
- доброкачественная [Беккера]
- доброкачественная лопаточно-перонеальная с ранними контрактурами [Эмери–Дрейфуса]
- дистальная
- плечелопаточно-лицевая
- конечностно-поясная
- глазных мышц
- глазоглоточная [окулофарингеальная]
- лопаточно-малоберцовая
- злокачественная [Дюшенна]

Исключены: врожденная мышечная дистрофия:

- БДУ (G71.2)
- с уточненными морфологическими поражениями мышечного волокна (G71.2)

G71.1 Миотонические расстройства

Дистрофия миотоническая [Штейнера]

Миотония:

- хондродистрофическая
- лекарственная
- симптоматическая

Миотония врожденная:

- БДУ
- доминантное наследование [Томсена]
- рецессивное наследование [Беккера]

Нейромиотония [Исаакса]

Парамиотония врожденная

Псевдомиотония

При необходимости идентифицировать лекарственное средство, вызвавшее поражение, используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

G71.2 Врожденные миопатии

Врожденная мышечная дистрофия:

- БДУ
- со специфическими морфологическими поражениями мышечного волокна

Болезнь:

- центрального ядра
- миниядерная
- мультиядерная

Диспропорция типов волокон

Миопатия:

- миотубулярная (центроядерная)
- немалинная [болезнь немалинного тела]

G71.3 Митохондриальная миопатия, не классифицированная в других рубриках

G71.8 Другие первичные поражения мышц

G71.9 Первичное поражение мышцы неуточненное

Наследственная миопатия БДУ

■ G72 Другие миопатии

Исключены: врожденный множественный артрогрипоз (Q74.3)
 дерматополимиозит (M33.-)
 ишемический инфаркт мышцы (M62.2)
 миоцит (M60.-)
 полимиозит (M33.2)

G72.0 Лекарственная миопатия

При необходимости идентифицировать лекарственное средство используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

G72.1 Алкогольная миопатия**G72.2 Миопатия, вызванная другим токсичным веществом**

При необходимости идентифицировать токсичное вещество используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

G72.3 Периодический паралич

Периодический паралич (семейный):

- гиперкалиемический
- гипокалиемический
- миотонический
- нормокалиемический

G72.4 Воспалительная миопатия, не классифицированная в других рубриках**G72.8 Другие уточненные миопатии****G72.9 Миопатия неуточненная****■ G73* Поражения нервно-мышечного синапса и мышц при болезнях, классифицированных в других рубриках****G73.0* Миастенические синдромы при эндокринных болезнях**

Миастенические синдромы при:

- диабетической амиотрофии (E10–E14† с общим четвертым знаком .4)
- тиреотоксикозе [гипертиреозе] (E05.–†)

G73.1* Синдром Итона–Ламберта (C80†)**G73.2* Другие миастенические синдромы при опухолевом поражении (C00–D48†)****G73.3* Миастенические синдромы при других болезнях, классифицированных в других рубриках****G73.4* Миопатия при инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках**

G73.5* Миопатия при эндокринных болезнях

Миопатия при:

- гиперпаратиреозе (E21.0–E21.3†)
- гипопаратиреозе (E20.–†)

Тиреотоксическая миопатия (E05.–†)

G73.6* Миопатия при нарушениях обмена веществ

Миопатия при:

- нарушениях накопления гликогена (E74.0†)
- нарушениях накопления липидов (E75.–†)

G73.7* Миопатия при других болезнях, классифицированных в других рубриках

Миопатия при:

- ревматоидном артрите (M05–M06†)
- склеродермии (M34.8†)
- синдроме Шегрена (M35.0†)
- системной красной волчанке (M32.1†)

Церебральный паралич и другие паралитические синдромы (G80–G83)

■ G80 Детский церебральный паралич

Включена: болезнь Литтла

Исключена: наследственная спастическая параплегия (G11.4)

G80.0 Спастический церебральный паралич

Врожденный спастический паралич (церебральный)

G80.1 Спастическая диплегия

G80.2 Детская гемиплегия

G80.3 Дискинетический церебральный паралич

Атетоидный церебральный паралич

G80.4 Атактический церебральный паралич

G80.8 Другой вид детского церебрального паралича

Смешанные синдромы церебрального паралича

G80.9 Детский церебральный паралич неуточненный

Церебральный паралич БДУ

■ G81 Гемиплегия

Примечание. Для первичного кодирования эту рубрику следует использовать только тогда, когда о гемиплегии (полной) (неполной) сообщается без дополнительного уточнения или утверждается, что она установлена давно или существует длительно, но ее причина не уточнена. Эту рубрику также применяют при кодировании по множественным причинам для идентификации типов гемиплегии, вызванной любой причиной.

Исключены: врожденный и детский церебральный паралич (G80.-)

G81.0 Вялая гемиплегия

G81.1 Спастическая гемиплегия

G81.9 Гемиплегия неуточненная

■ G82 Параплегия и тетраплегия

Примечание. Для первичного кодирования эту рубрику следует использовать только тогда, когда о перечисленных состояниях сообщается без дополнительного уточнения или утверждается, что они установлены давно или существуют длительно, но их причина не уточнена. Эту рубрику также применяют при кодировании по множественным причинам для идентификации этих состояний, вызванных любой причиной.

Исключены: врожденный и детский церебральный паралич (G80.-)

G82.0 Вялая параплегия

G82.1 Спастическая параплегия

G82.2 Параплегия неуточненная

Паралич обеих нижних конечностей БДУ
Параплегия (нижняя) БДУ

G82.3 Вялая тетраплегия

G82.4 Спастическая тетраплегия

G82.5 Тетраплегия неуточненная

Квадриплегия БДУ

■ G83 Другие паралитические синдромы

Примечание. Для первичного кодирования эту рубрику следует использовать только тогда, когда о перечисленных состояниях сообщается без дополнительного уточнения или утверждается, что они установлены давно или существуют длительно, но их причина не уточнена. Эту рубрику также применяют при кодировании по множественным причинам для идентификации этих состояний, вызванных любой причиной.

Включен: паралич (полный) (неполный), кроме указанного в рубриках G80–G82

G83.0 Диплегия верхних конечностей

Диплегия (верхняя)

Паралич обеих верхних конечностей

G83.1 Моноплегия нижней конечности

Паралич нижней конечности

G83.2 Моноплегия верхней конечности

Паралич верхней конечности

G83.3 Моноплегия неуточненная

G83.4 Синдром конского хвоста

Неврогенный мочевой пузырь, связанный с синдромом конского хвоста

Исключен: спинальный мочевой пузырь БДУ (G95.8)

G83.8 Другие уточненные паралитические синдромы

Паралич Тодда (постэпилептический)

G83.9 Паралитический синдром неуточненный

Другие нарушения нервной системы (G90–G99)

■ G90 Расстройства вегетативной [автономной] нервной системы

Исключено: расстройство вегетативной нервной системы, вызванное алкоголем (G31.2)

G90.0 Идиопатическая периферическая вегетативная невропатия

Обморок, связанный с раздражением каротидного синуса

G90.1 Семейная дизавтономия [Райли–Дея]

G90.2 Синдром Горнера

Синдром Бернара (–Горнера)

G90.3 Полисистемная дегенерация

Неврогенная ортостатическая гипотензия [Шая–Дрейджера]

Исключена: ортостатическая гипотензия БДУ (I95.1)

G90.8 Другие расстройства вегетативной [автономной] нервной системы

G90.9 Расстройство вегетативной [автономной] нервной системы неуточненное

■ **G91 Гидроцефалия**

Включена: приобретенная гидроцефалия

Исключены: гидроцефалия:

- врожденная (Q03.–)
- вызванная врожденным токсоплазмозом (P37.1)

G91.0 Сообщающаяся гидроцефалия

G91.1 Обструктивная гидроцефалия

G91.2 Гидроцефалия нормального давления

G91.3 Посттравматическая гидроцефалия неуточненная

G91.8 Другие виды гидроцефалии

G91.9 Гидроцефалия неуточненная

■ **G92 Токсическая энцефалопатия**

При необходимости идентифицировать токсичное вещество используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

■ **G93 Другие поражения головного мозга**

G93.0 Церебральная киста

Арахноидальная киста

Порэнцефалическая киста приобретенная

Исключены: перивентрикулярная приобретенная киста
поворожденного (P91.1)
врожденная церебральная киста (Q04.6)

G93.1 Аноксическое поражение головного мозга, не классифицированное в других рубриках

Исключены: осложняющее:

- аборт, внематочную или молярную беременность (O00–O07, O08.8)
 - беременность, роды или родоразрешение (O29.2, O74.3, O89.2)
 - хирургическую и медицинскую помощь (T80–T88)
- неонатальная аноксия (P21.9)

G93.2 Доброкачественная внутричерепная гипертензия

Исключена: гипертензивная энцефалопатия (I67.4)

G93.3 Синдром утомляемости после перенесенной вирусной болезни

Доброкачественный миалгический энцефаломиелит

G93.4 Энцефалопатия неуточненная

Исключены: энцефалопатия:

- алкогольная (G31.2)
- токсическая (G92)

G93.5 Сдавление головного мозга

Сдавление	} головного мозга
Ущемление	

Исключено: травматическое сдавление головного мозга (S06.2)

- очаговое (S06.3)

G93.6 Отек мозга

Исключены: отек мозга:

- вследствие родовой травмы (P11.0)
- травматический (S06.1)

G93.7 Синдром Рейе

При необходимости идентифицировать внешний фактор используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

G93.8 Другие уточненные поражения головного мозга

Энцефалопатия, вызванная облучением

При необходимости идентифицировать внешний фактор используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

G93.9 Поражение головного мозга неуточненное

■ **G94* Другие поражения головного мозга при болезнях, классифицированных в других рубриках**

G94.0* Гидроцефалия при инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках (A00–B99†)

G94.1* Гидроцефалия при опухолевых болезнях (C00–D48†)

G94.2* Гидроцефалия при других болезнях, классифицированных в других рубриках

G94.8* Другие уточненные поражения головного мозга при болезнях, классифицированных в других рубриках

■ **G95 Другие болезни спинного мозга**

Исключен: миелит (G04.–)

G95.0 Сирингомиелия и сирингобульбия

G95.1 Сосудистые миелопатии

Острый инфаркт спинного мозга (эмболический) (неэмболический)

Тромбоз артерий спинного мозга

Гепатомиелия

Непиогенный спинномозговой флебит и тромбофлебит

Отек спинного мозга

Подострая некротическая миелопатия

Исключен: спинномозговой флебит и тромбофлебит, кроме непиогенного (G08)

G95.2 Сдавление спинного мозга неуточненное

G95.8 Другие уточненные болезни спинного мозга

«Спинальный» мочевого пузыря БДУ

Миелопатия:

• лекарственная

• лучевая

При необходимости идентифицировать внешний фактор используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

Исключены: неврогенный мочевого пузыря:

• БДУ (N31.9)

• связанный с синдромом конского хвоста (G83.4)
нервно-мышечная дисфункция мочевого пузыря без упоминания о поражении спинного мозга (N31.–)

- G95.9 Болезнь спинного мозга неуточненная**
Миелопатия БДУ
- **G96 Другие нарушения центральной нервной системы**
 - G96.0 Истечение цереброспинальной жидкости [ликворея]**
Исключено: при спинномозговой пункции (G97.0)
 - G96.1 Поражения оболочек головного мозга, не классифицированные в других рубриках**
Менингеальные сращения (церебральные) (спинальные)
 - G96.8 Другие уточненные поражения центральной нервной системы**
 - G96.9 Поражение центральной нервной системы неуточненное**
- **G97 Нарушения нервной системы после медицинских процедур, не классифицированные в других рубриках**
 - G97.0 Истечение цереброспинальной жидкости при спинномозговой пункции**
 - G97.1 Другая реакция на спинномозговую пункцию**
 - G97.2 Внутрочерепная гипертензия после шунтирования желудочков**
 - G97.8 Другие нарушения нервной системы после медицинских процедур**
 - G97.9 Расстройство нервной системы после медицинских процедур неуточненное**
- **G98 Другие нарушения нервной системы, не классифицированные в других рубриках**
Поражение нервной системы БДУ

- **G99* Другие поражения нервной системы при болезнях, классифицированных в других рубриках**
 - G99.0* Вегетативная невропатия при эндокринных и метаболических болезнях**
Амилоидная вегетативная невропатия (E85.-†)
Диабетическая вегетативная невропатия (E10-E14† с общим четвертым знаком .4)
 - G99.1* Другие нарушения вегетативной [автономной] нервной системы при прочих болезнях, классифицированных в других рубриках**
 - G99.2* Миелопатия при болезнях, классифицированных в других рубриках**
Синдромы сдавления передней спинальной и позвоночной артерии (M47.0†)
Миелопатия при:
 - поражениях межпозвоночных дисков (M50.0†, M51.0†)
 - опухолевом поражении (C00-D48†)
 - спондилезе (M47.-†)
 - G99.8* Другие уточненные нарушения нервной системы при болезнях, классифицированных в других рубриках**

Болезни глаза и его придаточного аппарата (H00–H59)

Исключены: отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде (P00–P96)
некоторые инфекционные и паразитарные болезни (A00–B99)
осложнения беременности, родов и послеродового периода (O00–O99)
врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения (Q00–Q99)
болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (E00–E90)
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин (S00–T98)
новообразования (C00–D48)
симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках (R00–R99)

Этот класс содержит следующие блоки:

- H00–H06 Болезни век, слезных путей и глазницы
- H10–H13 Болезни конъюнктивы
- H15–H22 Болезни склеры, роговицы, радужной оболочки и цилиарного тела
- H25–H28 -Болезни хрусталика
- H30–H36 Болезни сосудистой оболочки и сетчатки
- H40–H42 Глаукома
- H43–H45 Болезни стекловидного тела и глазного яблока
- H46–H48 Болезни зрительного нерва и зрительных путей
- H49–H52 Болезни мышц глаза, нарушения содружественного движения глаз, аккомодации и рефракции
- H53–H54 Зрительные расстройства и слепота
- H55–H59 Другие болезни глаза и его придаточного аппарата

Звездочкой обозначены следующие категории:

- H03* Поражения века при болезнях, классифицированных в других рубриках
- H06* Поражения слезного аппарата и глазницы при болезнях, классифицированных в других рубриках
- H13* Поражения конъюнктивы при болезнях, классифицированных в других рубриках
- H19* Поражения склеры и роговицы при болезнях, классифицированных в других рубриках
- H22* Поражения радужной оболочки и цилиарного тела при болезнях, классифицированных в других рубриках

- H28*** Катаракта и другие поражения хрусталика при болезнях, классифицированных в других рубриках
- H32*** Хориоретинальные нарушения при болезнях, классифицированных в других рубриках
- H36*** Нарушения сетчатки при болезнях, классифицированных в других рубриках
- H42*** Глаукома при болезнях, классифицированных в других рубриках
- H45*** Поражения стекловидного тела и глазного яблока при болезнях, классифицированных в других рубриках
- H48*** Поражения зрительного [2-го] нерва и зрительных путей при болезнях, классифицированных в других рубриках
- H58*** Другие поражения глаза и его придаточного аппарата при болезнях, классифицированных в других рубриках

Болезни век, слезных путей и глазницы (H00–H06)

■ H00 Гордеолум и халазион

H00.0 Гордеолум и другие глубокие воспаления век

Абсцесс	} века
Фурункул	
Ячмень	

H00.1 Халазион

■ H01 Другие воспаления век

H01.0 Блефарит

Исключен: блефароконъюнктивит (H10.5)

H01.1 Неинфекционные дерматозы века

Дерматит:	} века
• аллергический	
• контактный	
• экзематозный	
Дискоидная эритематозная волчанка	
Ксеродерма	

H01.8 Другие воспаления века уточненные

H01.9 Воспаление века неуточненное

■ H02 Другие болезни век

Исключены: врожденные пороки развития века (Q10.0–Q10.3)

H02.0 Энтропион и трихиаз века

H02.1 Эктропион века

H02.2 Лагофтальм

H02.3 Блефарохалазис

H02.4 Птоз века

H02.5 Другие болезни, нарушающие функцию века

Анкилоблефарон

Блефарофимоз

Сморщивание века

Исключены: блефароспазм (G24.5)

тик (психогенный) (F95.–)

• органический (G25.6)

H02.6 Ксантелазма века

H02.7 Другие дегенеративные болезни века
и окологлазной области

Хлоазма

Мадароз

Витилиго

} века

H02.8 Другие уточненные болезни века

Гипертрихоз века

Неудаленное инородное тело в веке

H02.9 Болезнь века неуточненная

■ H03* Поражения века при болезнях, классифицированных в других рубриках

H03.0* Паразитарные болезни века при болезнях, классифицированных в других рубриках

Дерматит века, вызванный видами *Demodex* (B88.0†)

Поражения века при:

• лейшманиозе (B55.–†)

• лоаозе (B74.3†)

• онхоцеркозе (B73†)

• вшивости (B85.3†)

H03.1* Поражения века при других инфекционных болезнях, классифицированных в других рубриках

Поражения века при:

- герпесвирусной инфекции [herpes simplex] (B00.5†)
- лепре (A30.-†)
- контагиозном моллюске (B08.1†)
- туберкулезе (A18.4†)
- фрамбезии (A66.-†)
- опоясывающем лишае [herpes zoster] (B02.3†)

H03.8* Поражения века при других болезнях, классифицированных в других рубриках

Поражение века при импетиго (L01.0†)

■ H04 Болезни слезного аппарата*Исключены:* врожденные пороки слезного аппарата (Q10.4–Q10.6)**H04.0 Дакриоаденит**

Хроническая гипертрофия слезной железы

H04.1 Другие болезни слезной железы

Дакриопс

Синдром сухого глаза

Слезной железы:

- киста
- атрофия

H04.2 Эпифора**H04.3 Острое и неутонченное воспаление слезных протоков**

Дакриоцистит (флегмонозный)

Дакриоперицистит

Каналикулит слезный

} острый, подострый
или неутонченный*Исключен:* дакриоцистит новорожденного (P39.1)**H04.4 Хроническое воспаление слезных протоков**

Дакриоцистит

Слезной железы:

- каналикулит
- мукоцеле

} хронический(ое)

H04.5 Стеноз и недостаточность слезных протоков

Дакриолит

Выворот слезной точки

Стеноз слезного:

- канальца
- протока
- мешка

H04.6 Другие изменения слезных протоков

Слезная фистула

H04.8 Другие болезни слезного аппарата

H04.9 Болезнь слезного аппарата неуточненная

■ **H05 Болезни глазницы**

Исключены: врожденные пороки глазницы (Q10.7)

H05.0 Острое воспаление глазницы

Абсцесс	}	глазницы
Целлюлит		
Остеомиелит		
Периостит		
Тенонит		

H05.1 Хронические воспалительные болезни глазницы

Гранулема глазницы

H05.2 Экзофтальмические состояния

Смещение глазного яблока (наружное) БДУ	}	глазницы
Кровоизлияние		
Отек		

H05.3 Деформация глазницы

Атрофия	}	глазницы
Экзостоз		

H05.4 Энтофтальм

H05.5 Неудаленное давно попавшее в глазницу инородное тело вследствие проникающего ранения глазницы

Ретробульбарное инородное тело

H05.8 Другие болезни глазницы

Киста глазницы

H05.9 Болезнь глазницы неуточненная

■ **H06* Поражения слезного аппарата и глазницы при болезнях, классифицированных в других рубриках**

H06.0* Поражения слезного аппарата при болезнях, классифицированных в других рубриках

- H06.1*** Паразитарная инвазия глазницы при болезнях, классифицированных в других рубриках
Инфицирование глазницы эхинококками (B67.-†)
Миаз глазницы (B87.2†)
- H06.2*** Экзофтальм при нарушении функции щитовидной железы (E05.-†)
- H06.3*** Другие поражения глазницы при болезнях, классифицированных в других рубриках

Болезни конъюнктивы (H10–H13)

■ H10 Конъюнктивит

Исключен: кератоконъюнктивит (H16.2)

- H10.0** Слизисто-гнойный конъюнктивит
- H10.1** Острый атопический конъюнктивит
- H10.2** Другие острые конъюнктивиты
- H10.3** Острый конъюнктивит неуточненный
Исключена: офтальмия новорожденного БДУ (P39.1)
- H10.4** Хронический конъюнктивит
- H10.5** Блефароконъюнктивит
- H10.8** Другие конъюнктивиты
- H10.9** Конъюнктивит неуточненный

■ H11 Другие болезни конъюнктивы

Исключен: кератоконъюнктивит (H16.2)

- H11.0** Птеригий
Исключен: псевдоптеригий (H11.8)
- H11.1** Конъюнктивальные перерождения и отложения
Конъюнктивальные:
- аргирия
 - конкременты
 - пигментация
 - ксероз БДУ

H11.2 Рубцы конъюнктивы

Симблефарон

H11.3 Конъюнктивальное кровоизлияние

Субконъюнктивальное кровоизлияние

H11.4 Другие конъюнктивальные васкулярные болезни и кисты

Конъюнктивальные:

- аневризма
- гиперемия
- отек

H11.8 Другие уточненные болезни конъюнктивы

Псевдоптеригий

H11.9 Болезнь конъюнктивы неуточненная

■ **H13* Поражения конъюнктивы при болезнях, классифицированных в других рубриках**

H13.0* Филярийная инвазия конъюнктивы (B74.-†)

H13.1* Острый конъюнктивит при болезнях, классифицированных в других рубриках

Конъюнктивит (вызванный):

- акантамебный (B60.1†)
- аденовирусный фолликулярный (острый) (B30.1†)
- хламидийный (A74.0†)
- дифтерийный (A36.8†)
- гонококковый (A54.3†)
- геморрагический (острый) (эпидемический) (B30.3†)
- герпесвирусный [herpes simplex] (B00.5†)
- менингококковый (A39.8†)
- Ньюкасла (B30.8†)
- опоясывающий лишай [zoster] (B02.3†)

H13.2* Конъюнктивит при болезнях, классифицированных в других рубриках

H13.3* Глазной пемфигOID (L12.-†)

H13.8* Другие поражения конъюнктивы при болезнях, классифицированных в других рубриках

Болезни склеры, роговицы, радужной оболочки и цилиарного тела (H15–H22)

■ H15 Болезни склеры

H15.0 Склерит

H15.1 Эписклерит

H15.8 Другие поражения склеры

Экваториальная стафилома

Склеральная эктазия

Исключена: дегенеративная миопия (H44.2)

H15.9 Болезнь склеры неуточненная

■ H16 Кератит

H16.0 Язва роговицы

Язва:

• роговицы:

- БДУ
- центральная
- краевая
- перфоративная
- кольцевая
- с гипопионом

• Мурена

H16.1 Другие поверхностные кератиты без конъюнктивита

Кератит:

- ареолярный
- нитевидный
- монетовидный
- картообразный
- звездчатый
- полосчатый
- поверхностный точечный

Фотокератит

Снежная слепота

H16.2 Кератоконъюнктивит

Кератоконъюнктивит

- БДУ
- вызванный внешним воздействием
- нейротрофический
- фликтенулезный

Нодозная [узелковая] офтальмия

Поверхностный кератит с конъюнктивитом

H16.3 Интерстициальный (стромальный) и глубокий кератит

H16.4 Неоваскуляризация роговицы

Тенеподобные сосуды (роговичные)

Паннус (роговичный)

H16.8 Другие формы кератита

H16.9 Кератит неуточненный

■ H17 Рубцы и помутнение роговицы

H17.0 Слипчивая лейкома

H17.1 Другие центральные помутнения роговицы

H17.8 Другие рубцы и помутнения роговицы

H17.9 Рубцы и помутнения роговицы неуточненные

■ H18 Другие болезни роговицы

H18.0 Пигментация и отложения в роговице

Кровоизлияние в роговицу

Кольцо Кайзера – Флейшера

Веретено Крукенберга

Линия Стегли

При необходимости идентифицировать лекарственное средство, вызвавшее поражение, используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

H18.1 Буллезная кератопатия

H18.2 Другие отеки роговицы

H18.3 Изменения оболочек роговицы

Складка

Разрыв

} десцеметовой оболочки

H18.4 Дегенерация роговицы

Старческая дуга
Ленточная кератопатия

Исключена: язва Мурена (H16.0)

H18.5 Наследственные дистрофии роговицы

Дистрофия:

- роговицы
 - эпителиальная
 - гранулярная
 - решетчатая
 - пятнистая
- Фукса

H18.6 Кератоконус**H18.7 Другие деформации роговой оболочки**

Роговицы:

- эктазия
- стафилома

Десцеметоцеле

Исключены: врожденные пороки развития роговицы
(Q13.3–Q13.4)

H18.8 Другие уточненные болезни роговицы

Анестезия

Гипестезия

Рецидивирующая

эрозия

} роговицы

H18.9 Болезнь роговицы неуточненная

■ **H19* Поражения склеры и роговицы при болезнях, классифицированных в других рубриках**

H19.0* Склерит и эписклерит при болезнях, классифицированных в других рубриках

Сифилитический эписклерит (A52.7†)

Туберкулезный эписклерит (A18.5†)

Склерит (при опоясывающем лишае) (B02.3†)

H19.1* Кератит, обусловленный вирусом простого герпеса, и кератоконъюнктивит (B00.5†)

Древовидный, дисковидный и картообразный кератит

H19.2* Кератит и кератоконъюнктивит при других инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках

Инфекционный кератоконъюнктивит (B30.0†)

Кератит и кератоконъюнктивит (интерстициальный)

(стромальный) при:

- акантамебиазе (B60.1†)
- кори (B05.8†)
- сифилисе (A50.3†)
- туберкулезе (A18.5†)
- опоясывающем лишае [zoster] (B02.3†)

H19.3* Кератит и кератоконъюнктивит при болезнях, классифицированных в других рубриках

Сухой кератоконъюнктивит (M35.0†)

H19.8* Другие поражения склеры и роговицы при болезнях, классифицированных в других рубриках

Кератоконус при болезни Дауна (Q90.-†)

■ **H20 Иридоциклит**

H20.0 Острый и подострый иридоциклит

Передний увеит

Циклит

Ирит

} острый рецидивирующий или подострый

H20.1 Хронический иридоциклит

H20.2 Иридоциклит, вызванный линзами

H20.8 Другие иридоциклиты

H20.9 Иридоциклит неуточненный

■ **H21 Другие болезни радужной оболочки и цилиарного тела**

Исключен: симпатический увеит (H44.1)

H21.0 Гифема

Исключена: травматическая гифема (S05.1)

H21.1 Другие сосудистые болезни радужной оболочки и цилиарного тела

Неоваскуляризация радужной оболочки или цилиарного тела

Рубеоз радужной оболочки

H21.2 Дегенерация радужной оболочки и цилиарного тела

Дегенерация:

- радужной оболочки (пигментная)
- зрачкового края

Иридошизис

Атрофия радужной оболочки (эссенциальная)
(прогрессирующая)

Миотическая киста зрачка

Просвечивание радужной оболочки

H21.3 Киста радужной оболочки, цилиарного тела и передней камеры глаза

Киста радужной оболочки, цилиарного тела и передней камеры:

- БДУ
- экссудативная
- имплантационная
- паразитарная

Исключена: миотическая киста зрачка (H21.2)**H21.4 Зрачковые мембраны**

Бомбаж радужки

Зрачковое:

- заращение
- сращение

H21.5 Другие виды спаек и разрывов радужной оболочки и цилиарного тела

Гониосинехия

Иридодиализ

Углубление угла камеры

Синехии (радужной оболочки):

- БДУ
- передние
- задние

Исключена: коректопия (Q13.2)**H21.8 Другие уточненные болезни радужной оболочки и цилиарного тела****H21.9 Болезнь радужной оболочки и цилиарного тела неуточненная**

■ **H22* Поражения радужной оболочки и цилиарного тела при болезнях, классифицированных в других рубриках**

H22.0* Иридоциклит при инфекционных болезнях, классифицированных в других рубриках

Иридоциклит при:

- гонококковой инфекции (A54.3†)
- герпесвирусной [herpes simplex] инфекции (B00.5†)
- сифилисе (вторичном) (A51.4†)
- туберкулезе (A18.5†)
- опоясывающем лишае [zoster] (B02.3†)

H22.1* Иридоциклит при болезнях, классифицированных в других рубриках

Иридоциклит при:

- анкилозирующем спондилите (M45†)
- саркоидозе (D86.8†)

H22.8* Другие поражения радужной оболочки и цилиарного тела при болезнях, классифицированных в других рубриках

Болезни хрусталика (H25–H28)

■ H25 Старческая катаракта

- *Исключена:* капсулярная глаукома с ложным отслоением хрусталика (H40.1)

H25.0 Начальная старческая катаракта

Старческая катаракта:

- коронарная
- кортикальная
- точечная

Субкапсулярная полярная старческая катаракта (передняя)
(задняя)

Водные щели

H25.1 Старческая ядерная катаракта

Бурая катаракта

Ядерная склеротическая катаракта

H25.2 Старческая морганиева катаракта

Старческая перезревшая катаракта

H25.8 Другие старческие катаракты

Комбинированные формы старческой катаракты

H25.9 Старческая катаракта неуточненная

■ **H26 Другие катаракты***Исключена:* врожденная катаракта (Q12.0)**H26.0 Детская, юношеская и пресенильная катаракта****H26.1 Травматическая катаракта**

При необходимости идентифицировать причину используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

H26.2 Осложненная катарактаКатаракта при хроническом иридоциклите
Вторичная катаракта при глазных болезнях
Glaucomatous flecks (subcapsular)**H26.3 Катаракта, вызванная лекарственными средствами**

При необходимости идентифицировать лекарственное средство, вызвавшее поражение, используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

H26.4 Вторичная катарактаСекундарная катаракта
Кольцо Земмеринга**H26.8 Другая уточненная катаракта****H26.9 Катаракта неуточненная**■ **H27 Другие болезни хрусталика***Исключены:* врожденные пороки хрусталика (Q12.-)
механические осложнения, связанные с имплантированным хрусталиком (T85.2)
псевдофакия (Z96.1)**H27.0 Афакия****H27.1 Вывих хрусталика****H27.8 Другие уточненные болезни хрусталика****H27.9 Болезнь хрусталика неуточненная**■ **H28* Катаракта и другие поражения хрусталика при болезнях, классифицированных в других рубриках****H28.0* Диабетическая катаракта (E10–E14† с общим четвертым знаком.3)**

H28.1* Катаракта при других болезнях эндокринной системы, расстройствах питания и нарушениях обмена веществ, классифицированных в других рубриках

Катаракта при гипопаратиреозе (E20.-†)

Катаракта при недостаточности питания и обезвоживания (E40-E46†)

H28.2* Катаракта при других болезнях, классифицированных в других рубриках

Миотоническая катаракта (G71.1†)

H28.8* Другие поражения хрусталика при болезнях, классифицированных в других рубриках

Болезни сосудистой оболочки и сетчатки (H30-H36)

■ **H30 Хориоретинальное воспаление**

H30.0 Очаговое хориоретинальное воспаление

Очаговый:

- хориоретинит
- хориоидит
- ретинит
- ретинохориоидит

H30.1 Диссеминированное хориоретинальное воспаление

Диссеминированный:

- хориоретинит
- хориоидит
- ретинит
- ретинохориоидит

Исключена: экссудативная ретинопатия (H35.0)

H30.2 Задний циклит

Pars planitis

H30.8 Другие хориоретинальные воспаления

Болезнь Харада

H30.9 Хориоретинальное воспаление неуточненное

Хориоретинит

Хориоидит

Ретинит

Ретинохориоидит

} БДУ

■ H31 Другие болезни сосудистой оболочки глаза

H31.0 Хориоретинальные рубцы

Макулярные рубцы заднего полюса (послевоспалительные)
(посттравматические)

Солнечная ретинопатия

H31.1 Дегенерация сосудистой оболочки глаза

Атрофия
Склероз } сосудистой оболочки глаза

Исключены: ангиоидные полосы (H35.3)

H31.2 Наследственная дистрофия сосудистой оболочки глаза

Хориоидермия

Дистрофия хориоидальная (центрально-ареолярная)
(генерализованная) (перипапиллярная)

Кольцеобразная атрофия сосудистой оболочки глаза -

Исключена: орнитинемия (E72.4)

H31.3 Кровоизлияние и разрыв сосудистой оболочки глаза

Хориоидальное кровоизлияние:

- БДУ
- экспульсивное

H31.4 Отслойка сосудистой оболочки глаза

H31.8 Другие уточненные болезни сосудистой оболочки глаза

H31.9 Болезнь сосудистой оболочки неуточненная

■ H32* Хориоретинальные нарушения при болезнях, классифицированных в других рубриках

H32.0* Хориоретинальное воспаление при инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках

Хориоретинит:

- сифилитический поздний (A52.7†)
- токсоплазмозный (B58.0†)
- туберкулезный (A18.5†)

H32.8* Другие хориоретинальные нарушения при болезнях, классифицированных в других рубриках

■ **H33 Отслойка и разрывы сетчатки**

Исключена: отслойка ретинального пигментного эпителия (H35.7)

H33.0 Отслойка сетчатки с разрывом сетчатки

Отслойка сетчатки на почве разрыва

H33.1 Ретиношизис и ретинальные кисты

Киста зубчатого края
Паразитарная киста сетчатки
Псевдокиста сетчатки

Исключены: врожденный ретиношизис (Q14.1)
микрокистозная дегенерация сетчатки (H35.4)

H33.2 Серозная отслойка сетчатки

Отслойка сетчатки:

- БДУ
- без разрыва сетчатки

Исключена: центральная серозная хориоретинопатия (H35.7)

H33.3 Ретинальные разрывы без отслойки сетчатки

Подковообразный разрыв	}	сетчатки без отслойки
Круглое отверстие		

Орекулум
Ретинальный разрыв БДУ

Исключены: хориоретинальные рубцы после операции по поводу отслойки сетчатки (H59.8)
периферическая дегенерация сетчатки без разрыва (H35.4)

H33.4 Тракционная отслойка сетчатки

Пролиферативная витреоретинопатия с отслойкой сетчатки

H33.5 Другие формы отслойки сетчатки

■ **H34 Окклюзии сосудов сетчатки**

Исключена: преходящая слепота (G45.3)

H34.0 Преходящая ретинальная артериальная окклюзия

H34.1 Центральная ретинальная артериальная окклюзия

Н34.2 Другие ретинальные артериальные окклюзии

Пятно [бляшка] Холленхорста

Ретинальные:

- артериальная окклюзия:
 - ветви
 - частичная
- микроэмболия

Н34.8 Другие ретинальные сосудистые окклюзии

Ретинальная венозная окклюзия:

- центральная
- начальная
- частичная
- венозной ветви

Н34.9 Ретинальная васкулярная окклюзия неуточненная

■ Н35 Другие болезни сетчатки

Н35.0 Фоновая ретинопатия и ретинальные сосудистые изменения

Изменения в ретинальном сосудистом рисунке

Ретинальные:

- микроаневризмы
- неоваскуляризация
- периваскулит
- варикоз
- сосудистые футляры
- васкулит

Ретинопатия:

- БДУ
- фоновая БДУ
- Коутса
- экссудативная
- гипертензивная

Н35.1 Преретинопатия

Ретролентальная фиброплазия

Н35.2 Другая пролиферативная ретинопатия

Пролиферативная витреоретинопатия

Исключена: пролиферативная витреоретинопатия с отслойкой сетчатки (Н33.4)

H35.3 Дегенерация макулы и заднего полюса

Ангиоидные полосы

Киста

Друзы (дегенеративные)

Отверстие

Сморщивание

макулы

Дегенерация Кунта – Юниуса

Старческая дегенерация макулы (атрофическая)
(экссудативная)

Токсическая макулопатия

При необходимости идентифицировать лекарственное средство, вызвавшее поражение, используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

H35.4 Периферические ретинальные дегенерации

Дегенерация сетчатки:

- БДУ

- решетчатая

- микрокистозная

- палисадная

- напоминающая по внешнему виду булыжную мостовую

- ретикулярная

Исключена: с ретинальным разрывом (H33.3)

H35.5 Наследственные ретинальные дистрофии

Дистрофия:

- ретинальная (альбиопунктатная) (пигментная)
(желточноподобная)

- тапеторетинальная

- витреоретинальная

Пигментный ретинит

Болезнь Штаргардта

H35.6 Ретинальное кровоизлияние

H35.7 Расщепление слоев сетчатки

Центральная серозная хориоретинопатия

Отслойка ретинального пигментного эпителия

H35.8 Другие уточненные ретинальные нарушения

H35.9 Болезнь сетчатки неуточненная

■ H36* Поражения сетчатки при болезнях, классифицированных в других рубриках

H36.0* Диабетическая ретинопатия (E10–E14† с общим четвертым знаком .3)

Н36.8* Другие ретинальные нарушения при болезнях, классифицированных в других рубриках

Атеросклеротическая ретинопатия (I70.8†)

Пролиферативная серповидно-клеточная ретинопатия (D57.-†)

Ретинальная дистрофия при болезнях накопления липидов (E75.-†)

Глаукома (Н40–Н42)

■ Н40 Глаукома

Исключены: абсолютная глаукома (Н44.5)

врожденная глаукома (Q15.0)

травматическая глаукома при родовой травме (P15.3)

Н40.0 Подозрение на глаукому

Глазная гипертензия

Н40.1 Первичная открытоугольная глаукома

Глаукома (первичная) (остаточная стадия):

- капсулярная с ложным отслоением хрусталика
- хроническая простая
- с низким давлением
- пигментная

Н40.2 Первичная закрытоугольная глаукома

Закрытоугольная глаукома (первичная) (остаточная стадия):

- острая
- хроническая
- перемежающаяся

Н40.3 Глаукома вторичная посттравматическая

При необходимости идентифицировать причину используют дополнительный код.

Н40.4 Глаукома вторичная вследствие воспалительного заболевания глаза

При необходимости идентифицировать причину используют дополнительный код.

Н40.5 Глаукома вторичная вследствие других болезней глаз

При необходимости идентифицировать причину используют дополнительный код.

H40.6 Глаукома вторичная, вызванная приемом лекарственных средств

При необходимости идентифицировать лекарственный препарат, вызвавший поражение, используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

H40.8 Другая глаукома

H40.9 Глаукома неутонченная

■ **H42* Глаукома при болезнях, классифицированных в других рубриках**

H42.0* Глаукома при болезнях эндокринной системы, расстройствах питания и нарушениях обмена веществ

Глаукома при:

- амилоидозе (E85.-†)
- синдроме Лоу (E72.0†)

H42.8* Глаукома при других болезнях, классифицированных в других рубриках

Глаукома при онхоцеркозе (B73†)

Болезни стекловидного тела и глазного яблока (H43–H45)

■ **H43 Болезни стекловидного тела**

H43.0 Выпадение стекловидного тела (пролапс)

Исключен: синдром стекловидного тела после операции по поводу катаракты (H59.0)

H43.1 Кровоизлияние в стекловидное тело

H43.2 Кристаллические отложения в стекловидном теле

H43.3 Другие помутнения стекловидного тела

H43.8 Другие болезни стекловидного тела

Стекловидного тела:

- дегенерация
- отслойка

Исключена: пролиферативная витреоретинопатия с отслойкой сетчатки (H33.4)

H43.9 Болезнь стекловидного тела неуточненная

■ **H44 Болезни глазного яблока**

Включены: нарушения, затрагивающие множественные структуры глаза

H44.0 Гнойный эндофтальмит

Панофтальмит

Абсцесс стекловидного тела

H44.1 Другие эндофтальмиты

Паразитарный эндофтальмит БДУ

Симпатический увеит

H44.2 Дегенеративная миопия

H44.3 Другие дегенеративные болезни глазного яблока

Халкоз

Сидероз глаза

H44.4 Гипотония глаза

H44.5 Дегенеративные состояния глазного яблока

Абсолютная глаукома

Атрофия глазного яблока

Сморщивание глазного яблока

H44.6 Неудаленное (давно попавшее в глаз) магнитное инородное тело

Сохранившееся старое магнитное инородное тело в:

- передней камере
- ресничном теле
- радужной оболочке
- хрусталике
- задней стенке глазного яблока
- стекловидном теле

H44.7 Неудаленное (давно попавшее в глаз) немагнитное инородное тело

Неудаленное (немагнитное) (старое) инородное тело (в):

- передней камере
- ресничном теле
- радужной оболочке
- хрусталике
- задней стенке глаза
- стекловидном теле

H44.8 Другие болезни глазного яблока

Гемофтальм

Вывих глазного яблока

H44.9 Болезнь глазного яблока неуточненная

■ H45* Поражения стекловидного тела и глазного яблока при болезнях, классифицированных в других рубриках

H45.0* Кровоизлияние в стекловидное тело при болезнях, классифицированных в других рубриках

H45.1* Эндофтальмит при болезнях, классифицированных в других рубриках

Эндофтальмит при:

- цистицеркозе (B69.1†)
- онхоцеркозе (B73†)
- токсокарозе (B83.0†)

H45.8* Другие поражения стекловидного тела и глазного яблока при болезнях, классифицированных в других рубриках

Болезни зрительного нерва и зрительных путей (H46–H48)

■ H46 Неврит зрительного нерва

Оптическая(ий):

- невропатия, кроме ишемической
- папиллит

Ретробульбарный неврит БДУ

Исключены: ишемическая невропатия зрительного нерва (H47.0)
невромиелит зрительного нерва [Девика] (G36.0)

- **H47 Другие болезни зрительного [2-го] нерва и зрительных путей**
- H47.0 Болезни зрительного нерва, не классифицированные в других рубриках**
Сдавление зрительного нерва
Кровоизлияние в оболочку зрительного нерва
Ишемическая невропатия зрительного нерва
- H47.1 Отек диска зрительного нерва неуточненный**
- H47.2 Атрофия зрительного нерва**
Побледнение височной половины диска зрительного нерва
- H47.3 Другие болезни диска зрительного нерва**
Разрастание на диске зрительного нерва
Ложный отек диска зрительного нерва
- H47.4 Поражения перекреста зрительных нервов**
- H47.5 Поражения других отделов зрительных путей**
Болезни зрительных трактов, коленчатого ядра и области зрительной лучистости
- H47.6 Поражения зрительной корковой области**
- H47.7 Болезни зрительных проводящих путей неуточненные**
- **H48* Поражения зрительного [2-го] нерва и зрительных путей при болезнях, классифицированных в других рубриках**
- H48.0* Атрофия зрительного нерва при болезнях, классифицированных в других рубриках**
Атрофия зрительного нерва при позднем сифилисе (A52.1†)
- H48.1* Ретробульбарный неврит при болезнях, классифицированных в других рубриках**
Ретробульбарный неврит при:
• сифилисе позднем (A52.1†)
• менингококковой инфекции (A39.8†)
• множественном склерозе (G35†)
- H48.8* Другие поражения зрительного нерва и зрительных путей при болезнях, классифицированных в других рубриках**

Болезни мышц глаза, нарушения содружественного движения глаз, аккомодации и рефракции (Н49–Н52)

Исключены: нистагм и другие непроизвольные движения глаза (Н55)

■ Н49 Паралитическое косоглазие

Исключены: офтальмоплегия:

- внутренняя (Н52.5)
- внутриядерная (Н51.2)
- надъядерная прогрессирующая (G23.1)

Н49.0 Паралич 3-го [глазодвигательного] нерва

Н49.1 Паралич 4-го [блокового] нерва

Н49.2 Паралич 6-го [отводящего] нерва

Н49.3 Полная (наружная) офтальмоплегия

Н49.4 Прогрессирующая наружная офтальмоплегия

Н49.8 Другие паралитические косоглазия

Наружная офтальмоплегия БДУ

Синдром Кернс–Сейра

Н49.9 Паралитическое косоглазие неуточненное

■ Н50 Другие формы косоглазия

Н50.0 Сходящееся содружественное косоглазие

Эзотропия (альтернирующая) (монокулярная), кроме перемежающейся

Н50.1 Расходящееся содружественное косоглазие

Экзотропия (альтернирующая) (монокулярная), кроме перемежающейся

Н50.2 Вертикальное косоглазие

Н50.3 Перемежающаяся гетеротропия

Перемежающаяся

• эзотропия	} альтернирующая
• экзотропия	

H50.4 Другие и неуточненные гетеротропии

Содружественное косоглазие БДУ
Циклотропия
Гипертропия
Гипотропия
Микротропия
Синдром монофиксации

H50.5 Гетерофория

Альтернирующая гетерофория
Эзофория
Экзофория

H50.6 Механическое косоглазие

Синдром капсулы Брауна
Косоглазие вследствие сращений
Травматическое ограничение эластичности глазной мышцы

H50.8 Другие уточненные виды косоглазия

Синдром Дуэйна

H50.9 Косоглазие неуточненное**■ H51 Другие нарушения
содружественного движения глаз****H51.0 Паралич взора****H51.1 Недостаточность конвергенции [конвергенция
недостаточная и избыточная]****H51.2 Внутриядерная офтальмоплегия****H51.8 Другие уточненные нарушения
содружественного движения глаз****H51.9 Нарушения содружественного движения глаз
неуточненное****■ H52 Нарушения рефракции и аккомодации****H52.0 Гиперметропия****H52.1 Миопия**

Исключена: злокачественная миопия (H44.2)

H52.2 Астигматизм**H52.3 Анизометропия и анизейкония****H52.4 Пресбиопия**

H52.5 Нарушения аккомодации

Внутренняя офтальмоплегия (полная) (тотальная)

Парез
Спазм } аккомодации

H52.6 Другие нарушения рефракции

H52.7 Нарушения рефракции неуточненное

Зрительные расстройства и слепота (H53–H54)

■ H53 Расстройства зрения

H53.0 Амблиопия вследствие анопсии

Амблиопия, обусловленная:

- анизометропией
- зрительной депривацией
- косоглазием

H53.1 Субъективные зрительные расстройства

Астенопия

Дневная слепота

Гемералопия

Метаморфопсия

Фотофобия

Мерцательная скотома

Внезапная потеря зрения

Зрительные радужные кольца

Исключены: зрительные галлюцинации (R44.1)

H53.2 Диплопия

Удвоение изображения

H53.3 Другие нарушения бинокулярного зрения

Несоответствие изображения на сетчатке

Слияние изображения при стереоскопическом дефекте

Одновременное зрительное восприятие без слияния изображения

Угнетение бинокулярного зрения

H53.4 Дефекты поля зрения

- Расширенное слепое пятно
- Генерализованное сужение поля зрения
- Гемианопсия (разноименная) (одноименная)
- Квадрантная анопсия
- Скотомы:
 - дугообразная
 - Бьеррума
 - центральная
 - кольцевидная

H53.5 Аномалии цветового зрения

- Ахроматопсия
- Приобретенная недостаточность цветового зрения
- Цветовая слепота
- Дейтераномалия
- Дейтеранопия
- Протаномалия
- Протанопия
- Тританомалия
- Тританопия

Исключена: дневная слепота (H53.1)

H53.6 Ночная слепота

Исключена: вследствие недостатка витамина А (E50.5)

H53.8 Другие расстройства зрения

H53.9 Расстройство зрения неуточненное

■ H54 Слепота и пониженное зрение

Примечание. Для определения категорий нарушения зрения см. нижеследующую таблицу.

Исключена: преходящая слепота (G45.3)

H54.0 Слепота обоих глаз

Нарушение зрения категории 3, 4, 5 обоих глаз

H54.1 Слепота одного глаза, пониженное зрение другого глаза

Нарушение зрения категории 3, 4, 5 одного глаза и категории 1 или 2 другого глаза

H54.2 Пониженное зрение обоих глаз

Нарушение зрения категории 1 или 2 обоих глаз

H54.3 Неопределенная потеря зрения обоих глаз

Нарушение зрения категории 9 обоих глаз

H54.4 Слепота одного глаза

Нарушение зрения категории 3, 4, 5 одного глаза
[нормальная острота зрения другого глаза]

H54.5 Пониженное зрение одного глаза

Нарушение зрения категории 1 или 2 одного глаза
[нормальная острота зрения другого глаза]

H54.6 Неопределенная потеря зрения одного глаза

Нарушение зрения категории 9 одного глаза [нормальная острота зрения другого глаза]

H54.7 Неуточненная потеря зрения

Нарушение зрения категории 9 БДУ

Примечание. В нижеследующей таблице приведена классификация степени нарушения зрения, рекомендованная научной группой ВОЗ по предупреждению слепоты, Женева, 6–10 ноября 1972 г.¹

Термин «пониженное зрение» в рубрике H54 охватывает категории 1 и 2 приведенной таблицы, термин «слепота» — категории 3, 4 и 5, а термин «неопределенная потеря зрения» — категорию 9.

Если учитывать также границы поля зрения, то пациенты с полем зрения не больше 10°, но больше 5° вокруг центральной зрительной оси, должны быть отнесены к категории 3, а пациенты с полем зрения не более 5° вокруг центральной оси — к категории 4, даже если центральная острота зрения не нарушена.

¹ Серия технических докладов ВОЗ, № 518, 1974.

Категория нарушения зрения	Острота зрения с максимально возможной коррекцией	
	максимальный показатель менее чем	минимальный показатель равен или более чем
1	6/18 3/10 (0,3) 20/70	6/60 1/10 (0,1) 20/200
2	6/60 1/10 (0,1) 20/200	3/60 1/20 (0,5) 20/400
3	3/60	1/60 (счет пальцев на расстоянии 1 м)
	1/20 (0,05) 20/400	1/50 (0,02) 5/300 (20/1200)
4	1/60 (счет пальцев на расстоянии 1 м) 1/50 (0,02) 5/300	Светоощущение
5	Отсутствие светоощущения	
9	Неопределенная или неуточненная	

Другие болезни глаза и его придаточного аппарата (H55–H59)

■ H55 Нистагм и другие непроизвольные движения глаз

Нистагм:

- БДУ
- врожденный
- в результате зрительной депривации
- разобщенный
- латентный

■ H57 Другие болезни глаза и его придаточного аппарата

H57.0 Аномалия зрачковой функции

H57.1 Глазная боль

- H57.8** Другие неуточненные болезни глаза и его придаточного аппарата
- H57.9** Нарушение глаза и его придаточного аппарата неуточненное
- **H58*** Другие поражения глаза и его придаточного аппарата при болезнях, классифицированных в других рубриках
- H58.0*** Аномалии зрачковой функции при болезнях, классифицированных в других рубриках
Феномен или зрачок Аргайла Робертсона сифилитический (A52.1†)
- H58.1*** Нарушения зрения при болезнях, классифицированных в других рубриках
- H58.8*** Другие нарушения глаза и его придаточного аппарата при болезнях, классифицированных в других рубриках
Сифилитическая окулопатия НКДР:
- врожденная
 - ранняя (A50.0†)
 - поздняя (A50.3†)
 - ранняя (вторичная) (A51.4†)
 - поздняя (A52.7†)
- **H59** Поражения глаз и его придаточного аппарата после медицинских процедур
- Исключены:* механическое осложнение от:
- интраокулярной линзы (T85.2)
 - других глазных протезных устройств, имплантата и трансплантата (T85.3)
 - псевдофакия (Z96.1)
- H59.0** Синдром стекловидного тела после операции по поводу катаракты
- H59.8** Другие поражения глаза и его придаточного аппарата после медицинских процедур
Хориоретинальные рубцы после операции по поводу отслойки сетчатки
- H59.9** Поражение глаза и его придаточного аппарата после медицинских процедур неуточненное

Болезни уха и сосцевидного отростка (Н60–Н95)

Исключены: отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде (P00–P96)
некоторые инфекционные и паразитарные болезни (A00–B99)
осложнения беременности, родов и послеродового периода (O00–O99)
врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения (Q00–Q99)
болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (E00–E90)
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин (S00–T98)
новообразования (C00–D48)
симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках (R00–R99)

Этот класс содержит следующие блоки:

- Н60–Н62 Болезни наружного уха
- Н65–Н75 Болезни среднего уха и сосцевидного отростка
- Н80–Н83 Болезни внутреннего уха
- Н90–Н95 Другие болезни уха

Звездочкой отмечены следующие категории:

- Н62* Поражения наружного уха при болезнях, классифицированных в других рубриках
- Н67* Средний отит при болезнях, классифицированных в других рубриках
- Н75* Другие поражения среднего уха и сосцевидного отростка при болезнях, классифицированных в других рубриках
- Н82* Вестибулярные синдромы при болезнях, классифицированных в других рубриках
- Н94* Другие поражения уха при болезнях, классифицированных в других рубриках

Болезни наружного уха (H60–H62)

- **H60 Наружный отит**
 - H60.0 Абсцесс наружного уха**

Нарыв Карбункул Фурункул	}	ушной раковины или наружного слухового прохода
 - H60.1 Целлюлит наружного уха**
Целлюлит:
 - ушной раковины
 - наружного слухового прохода
 - H60.2 Злокачественный наружный отит**
 - H60.3 Другие инфекционные наружные отиты**
Наружный отит:
 - диффузный
 - геморрагический
Ухо пловца
 - H60.4 Холестеатома наружного уха**
Закупоривающий кератоз наружного уха (канала)
 - H60.5 Острый наружный отит неинфекционный**
Острый наружный отит:
 - БДУ
 - актиничный
 - химический
 - контактный
 - экзематозный
 - реактивный
 - H60.8 Другие наружные отиты**
Хронический наружный отит БДУ
 - H60.9 Наружный отит неуточненный**
- **H61 Другие болезни наружного уха**
 - H61.0 Перихондрит наружного уха**
узелковый хондродерматит основного завитка
Перихондрит:
 - наружного уха
 - ушной раковины

H61.1 Неинфекционные болезни ушной раковины

Приобретенная деформация:

- наружного уха
- ушной раковины

Исключена: деформация ушной раковины, вызванная травмой и последующим перихондритом (M95.1)

H61.2 Серная пробка

Сера в ухе

H61.3 Приобретенный стеноз наружного слухового канала

Сужение наружного слухового канала

H61.8 Другие уточненные болезни наружного уха

Экзостоз наружного слухового канала

H61.9 Болезнь наружного уха неуточненная

■ H62* Поражения наружного уха при болезнях, классифицированных в других рубриках

H62.0* Наружный отит при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках

Наружный отит при рожистом воспалении (A46†)

H62.1* Наружный отит при вирусных болезнях, классифицированных в других рубриках

Наружный отит при:

- герпесвирусной [herpes simplex] инфекции (B00.1†)
- опоясывающем лишае (B02.8†)

H62.2* Наружный отит при микозах

Наружный отит при:

- аспергиллезе (B44.8†)
- кандидозе (B37.2†)

Отомикоз БДУ (B36.9†)

H62.3* Наружный отит при других инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках

H62.4* Наружный отит при других болезнях, классифицированных в других рубриках

Наружный отит при импетиго (L01.-†)

H62.8* Другие поражения наружного уха при болезнях, классифицированных в других рубриках

Болезни среднего уха и сосцевидного отростка (Н65–Н75)

■ Н65 Негнойный средний отит

Включен: с мирингитом

Н65.0 Острый средний серозный отит

Острый и подострый секреторный отит

Н65.1 Другие острые негнойные средние отиты

Средний отит, острый и подострый:

- аллергический (слизистый) (геморрагический) (серозный)
- слизистый
- негнойный БДУ
- геморрагический
- серозно-слизистый

Исключены: отит в результате баротравмы (Т70.0)
отит средний (острый) БДУ (Н66.9)

Н65.2 Хронический серозный средний отит

Хронический туботимпанальный катар

Н65.3 Хронический слизистый средний отит

«Клейкое» ухо

Хронический средний отит:

- слизистый
- секреторный
- транссудативный

Исключена: адгезивная болезнь среднего уха (Н74.1)

Н65.4 Другие хронические негнойные средние отиты

Хронический средний отит:

- аллергический
- экссудативный
- негнойный БДУ
- серозно-муцинозный
- с выпотом (негнойный)

H65.9 Негнойный средний отит неуточненный

Средний отит:

- аллергический
- катаральный
- экссудативный
- слизеподобный
- секреторный
- серозно-слизистый
- серозный
- транссудативный
- с выпото (негнойный)

■ H66 Гнойный и неуточненный средний отит

Включен: с мирингитом

H66.0 Острый гнойный средний отит

H66.1 Хронический туботимпанальный гнойный средний отит

Доброкачественный хронический гнойный средний отит
Хроническая туботимпанальная болезнь [мезотимпанит]

H66.2 Хронический эптитимпано-антральный гнойный средний отит

Хроническая эптитимпано-антральная болезнь [эпитимпанит]

H66.3 Другие хронические гнойные средние отиты

Хронический гнойный средний отит БДУ

H66.4 Гнойный средний отит неуточненный

Гнойный средний отит БДУ

H66.9 Средний отит неуточненный

Средний отит:

- БДУ
- острый БДУ
- хронический БДУ

■ H67* Средний отит при болезнях, классифицированных в других рубриках

H67.0* Средний отит при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках

Средний отит при:

- скарлатине (A38†)
- туберкулезе (A18.6†)

H67.1* Средний отит при вирусных болезнях, классифицированных в других рубриках

Средний отит при:

- гриппе (J10–J11†)
- кори (B05.3†)

H67.8* Средний отит при других болезнях, классифицированных в других рубриках

■ **H68 Воспаление и закупорка слуховой [евстахиевой] трубы**

H68.0 Воспаление слуховой [евстахиевой] трубы

H68.1 Закупорка слуховой [евстахиевой] трубы

Сдавление	}	слуховой [евстахиевой] трубы
Стеноз		
Стриктурa		

■ **H69 Другие болезни слуховой [евстахиевой] трубы**

H69.0 Зияющая слуховая [евстахиева] труба

H69.8 Другие уточненные болезни слуховой [евстахиевой] трубы

H69.9 Болезнь слуховой [евстахиевой] трубы неуточненная

■ **H70 Мастоидит и родственные состояния**

H70.0 Острый мастоидит

Абсцесс	}	сосцевидного отростка
Эмпиема		

H70.1 Хронический мастоидит

Кариес	}	сосцевидного отростка
Свищ		

H70.2 Петрозит

Воспаление каменистой части височной кости (острое)
(хроническое)

H70.8 Другие мастоидиты и родственные состояния

H70.9 Мастоидит неуточненный

■ H71 Холестеатома среднего уха

Холестеатома барабанной перепонки

Исключены: холестеатома наружного уха (H60.4)
рецидивирующая холестеатома после мастоидэк-
томии (H95.0)

■ H72 Перфорация барабанной перепонки

Включены: перфорация барабанной перепонки:

- устойчивая посттравматическая
- послевоспалительная

Исключен: травматический разрыв барабанной перепонки
(S09.2)

H72.0 Центральная перфорация барабанной перепонки

H72.1 Перфорация барабанной перепонки в области аттика

Перфорация pars flaccida

H72.2 Другие краевые перфорации барабанной перепонки

H72.8 Другие перфорации барабанной перепонки

Перфорация(ции):

• множественные • полная	}	барабанной перепонки

H72.9 Перфорация барабанной перепонки неуточненная

■ H73 Другие болезни барабанной перепонки

H73.0 Острый мирингит

Острый тимпанит

Буллезный мирингит

Исключен: со средним отитом (H65–H66)

H73.1 Хронический мирингит

Хронический тимпанит

Исключен: со средним отитом (H65–H66)

H73.8 Другие уточненные болезни барабанной перепонки

H73.9 Болезнь барабанной перепонки неуточненная

- **H74 Другие болезни среднего уха и сосцевидного отростка**
 - H74.0 Тимпаносклероз**
 - H74.1 Адгезивная болезнь среднего уха**
Адгезивный отит
Исключено: «клейкое» ухо (H65.3)
 - H74.2 Разрыв и дислокация слуховых косточек**
 - H74.3 Другие приобретенные дефекты слуховых косточек**
Анкилоз
Частичная утрата } слуховых косточек
 - H74.4 Полип среднего уха**
 - H74.8 Другие уточненные болезни среднего уха и сосцевидного отростка**
 - H74.9 Болезнь среднего уха и сосцевидного отростка неуточненная**
- **H75* Другие поражения среднего уха и сосцевидного отростка при болезнях, классифицированных в других рубриках**
 - H75.0* Мастоидит при инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках**
Туберкулезный мастоидит (A18.0†)
 - H75.8* Другие уточненные болезни среднего уха и сосцевидного отростка при болезнях, классифицированных в других рубриках**

Болезни внутреннего уха (H80–H83)

- **H80 Отосклероз**
Включен: отоспонгиоз
- H80.0 Отосклероз, вовлекающий овальное окно, необлитерирующий**

H80.1 Отосклероз, вовлекающий овальное окно, облитерирующий

H80.2 Кохлеарный отосклероз

Отосклероз, вовлекающий:

- капсулу лабиринта
- круглое окно

H80.8 Другие формы отосклероза

H80.9 Отосклероз неуточненный

■ **H81 Нарушения вестибулярной функции**

Исключены: головокружение:

- БДУ (R42)
- эпидемическое (A88.1)

H81.0 Болезнь Меньера

Эндолимфатическая водянка

Синдром, или головокружение, Меньера

H81.1 Доброкачественное пароксизмальное головокружение

H81.2 Вестибулярный нейронит

H81.3 Другие периферические головокружения

Синдром Лермуайе

Головокружение:

- ушное
- отогенное
- периферическое БДУ

H81.4 Головокружение центрального происхождения

Центральный позиционный нистагм

H81.8 Другие нарушения вестибулярной функции

H81.9 Нарушение вестибулярной функции неуточненное

Синдром головокружения БДУ

■ **H82* Вестибулярные синдромы при болезнях, классифицированных в других рубриках**

■ **H83 Другие болезни внутреннего уха**

H83.0 Лабиринтит

H83.1 Лабиринтная фистула

H83.2 Лабиринтная дисфункция

Повышенная чувствительность	}	лабиринта
Гипофункция		
Выпадение функции		

H83.3 Шумовые эффекты внутреннего уха

Акустическая травма
 Потеря слуха, вызванная шумом

H83.8 Другие уточненные болезни внутреннего уха**H83.9 Болезнь внутреннего уха неуточненная**

Другие болезни уха (H90–H95)

■ H90 Кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха

Включена: врожденная глухота

Исключены: мутационная глухота НКДР (H91.3)
 глухота БДУ (H91.9)
 потеря слуха:
 • БДУ (H91.9)
 • вызванная шумом (H83.3)
 • ототоксическая (H91.0)
 • внезапная (идиопатическая) (H91.2)

H90.0 Кондуктивная потеря слуха двусторонняя**H90.1 Кондуктивная потеря слуха односторонняя с нормальным слухом на противоположном ухе****H90.2 Кондуктивная потеря слуха неуточненная**
Кондуктивная глухота БДУ**H90.3 Нейросенсорная потеря слуха двусторонняя****H90.4 Нейросенсорная потеря слуха односторонняя с нормальным слухом на противоположном ухе**

H90.5 Нейросенсорная потеря слуха неуточненная

Врожденная глухота БДУ

Снижение слуха:

- центральное
 - невральное
 - сенсорное
- } БДУ

Нейросенсорная глухота БДУ

H90.6 Смешанная кондуктивная и нейросенсорная тугоухость двусторонняя

H90.7 Смешанная кондуктивная и нейросенсорная тугоухость односторонняя с нормальным слухом на противоположном ухе

H90.8 Смешанная кондуктивная и нейросенсорная тугоухость неуточненная

■ H91 Другая потеря слуха

Исключены: аномалии слухового восприятия (H93.2)

потеря слуха, классифицированная в рубрике H90.–
серная пробка (H61.2)

утрата слуха, вызванная шумом (H83.3)

психогенная глухота (F44.6)

преходящая ишемическая глухота (H93.0)

H91.0 Ототоксическая потеря слуха

При необходимости идентифицировать токсический агент используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

H91.1 Пресбиакузис

Пресбиакузия

H91.2 Внезапная идиопатическая потеря слуха

Внезапная потеря слуха БДУ

H91.3 Мутационная глухота, не классифицированная в других рубриках

H91.8 Другие уточненные потери слуха

H91.9 Потеря слуха неуточненная

Глухота:

- БДУ
- высокочастотная
- низкочастотная

■ H92 Оталгия и выделения из уха**H92.0 Оталгия****H92.1 Оторея***Исключено:* истечение спинномозговой жидкости через ухо (G96.0)**H92.2 Кровотечение из уха***Исключено:* травматическое кровотечение (кодируют по типу травмы)**■ H93 Другие болезни уха, не классифицированные в других рубриках****H93.0 Дегенеративные и сосудистые болезни уха**

Преходящая ишемическая глухота

Исключен: пресбиакузис (H91.1)**H93.1 Шум в ушах (субъективный)****H93.2 Другие аномалии слухового восприятия**

Слуховое дополнение

Диплакузия

Гиперкузия

Преходящий слуховой пороговый сдвиг

Исключены: слуховые галлюцинации (R44.0)**H93.3 Болезни слухового нерва**

Поражение 8-го черепного нерва


H93.8 Другие уточненные болезни уха**H93.9 Болезнь уха неуточненная****■ H94* Другие поражения уха при болезнях, классифицированных в других рубриках****H94.0* Кохлеарный неврит при инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках**

Кохлеарный неврит при сифилисе (A52.1†)

H94.8* Другие уточненные поражения уха при болезнях, классифицированных в других рубриках

- **H95 Поражения уха и сосцевидного отростка после медицинских процедур, не классифицированные в других рубриках**
 - H95.0 Рецидивирующая холестеатома полости после мастоидэктомии**
 - H95.1 Другие поражения после мастоидэктомии**

- Хроническое воспаление - Грануляции - Мукозная киста	}	полости после мастоидэктомии
 - H95.8 Другие поражения уха и сосцевидного отростка после медицинских процедур**
 - H95.9 Поражение уха и сосцевидного отростка после медицинских процедур неуточненное**



Болезни системы кровообращения (I00–I99)

Исключены: отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде (P00–P96)
некоторые инфекционные и паразитарные болезни (A00–B99)
осложнения беременности, родов и послеродового периода (O00–O99)
врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения (Q00–Q99)
болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (E00–E90)
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин (S00–T98)
новообразования (C00–D48)
симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках (R00–R99)
системные нарушения соединительной ткани (M30–M36)
транзиторные церебральные ишемические приступы и родственные синдромы (G45.–)

Этот класс содержит следующие блоки:

- I00–I02 Острая ревматическая лихорадка
- I05–I09 Хронические ревматические болезни сердца
- I10–I15 Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением
- I20–I25 Ишемическая болезнь сердца
- I26–I28 Легочное сердце и нарушения легочного кровообращения
- I30–I52 Другие болезни сердца
- I60–I69 Цереброваскулярные болезни
- I70–I79 Болезни артерий, артериол и капилляров
- I80–I89 Болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов, не классифицированные в других рубриках
- I95–I99 Другие и неуточненные болезни системы кровообращения

Звездочкой отмечены следующие категории:

- I32* Перикардит при болезнях, классифицированных в других рубриках
- I39* Эндокардит и поражения клапанов сердца при болезнях, классифицированных в других рубриках
- I41* Миокардит при болезнях, классифицированных в других рубриках
- I43* Кардиомиопатии при болезнях, классифицированных в других рубриках

- 152* Другие поражения сердца при болезнях, классифицированных в других рубриках
- 168* Поражения сосудов мозга при болезнях, классифицированных в других рубриках
- 179* Поражения артерий, артериол и капилляров при болезнях, классифицированных в других рубриках
- 198* Другие нарушения системы кровообращения при болезнях, классифицированных в других рубриках

Острая ревматическая лихорадка (100–102)

- 100 **Ревматическая лихорадка без упоминания о вовлечении сердца**
Артрит ревматический острый или подострый
- 101 **Ревматическая лихорадка с вовлечением сердца**

Исключены: хронические болезни сердца ревматического происхождения (105–109) без одновременного развития острого ревматического процесса или без явлений активизирования или рецидива этого процесса. При появлении сомнений относительно активности ревматического процесса к моменту смерти следует обратиться к рекомендациям и правилам кодирования смертности, изложенным в т. 2.

- 101.0 **Острый ревматический перикардит**
Любое состояние, относящееся к рубрике 100, в сочетании с перикардитом
Ревматический перикардит (острый)
Исключен: перикардит, не обозначенный как ревматический (130.–)
- 101.1 **Острый ревматический эндокардит**
Любое состояние, относящееся к рубрике 100, в сочетании с эндокардитом или вальвулитом
Острый ревматический вальвулит
- 101.2 **Острый ревматический миокардит**
Любое состояние, относящееся к рубрике 100, в сочетании с миокардитом

I01.8 Другие острые ревматические болезни сердца

Любое состояние, относящееся к рубрике I00, в сочетании с другими или множественными формами состояний с вовлечением сердца

Острый ревматический панкардит

I01.9 Острая ревматическая болезнь сердца неуточненная

Любое состояние, относящееся к рубрике I00, в сочетании с неуточненной формой поражения сердца

- ревматический кардит, острый
- болезнь сердца, активная или острая

■ I02 Ревматическая хорея

Включена: хорея Сиденхема

Исключена: хорея

- БДУ (G25.5)
- Хантингтона (G10)

I02.0 Ревматическая хорея с вовлечением сердца

Хорея БДУ с вовлечением сердца

Ревматическая хорея с вовлечением сердца любого из указанных в рубрике I01.- типа

I02.9 Ревматическая хорея без вовлечения сердца

Ревматическая хорея БДУ

Хронические ревматические болезни сердца (I05–I09)

■ I05 Ревматические болезни митрального клапана

Включены: состояния, классифицированные в рубриках I05.0 и I05.2–I05.9, уточненные или не уточненные как ревматические

Исключены: случаи, уточненные как неревматические (I34.–)

I05.0 Митральный стеноз

Сужение митрального клапана (ревматическое)

I05.1 Ревматическая недостаточность митрального клапана

Ревматическая митральная:

- функциональная недостаточность
- регургитация

105.2 Митральный стеноз с недостаточностью
Митральный стеноз с функциональной недостаточностью или регургитацией

105.8 Другие болезни митрального клапана
Митральная (клапанная) недостаточность

105.9 Болезнь митрального клапана неуточненная
Митральное (клапанное) нарушение (хроническое) БДУ

■ **106 Ревматические болезни аортального клапана**

Исключены: случаи, не уточненные как ревматические (I35.-)

106.0 Ревматический аортальный стеноз
Ревматическое сужение аортального клапана

106.1 Ревматическая недостаточность аортального клапана

Ревматическая аортальная:

- недостаточность
- регургитация

106.2 Ревматический аортальный стеноз с недостаточностью

Ревматический аортальный стеноз с функциональной недостаточностью или регургитацией

106.8 Другие ревматические болезни аортального клапана

106.9 Ревматическая болезнь аортального клапана неуточненная(ый)

Ревматическая аортальная (клапанная) болезнь БДУ

■ **107 Ревматические болезни трехстворчатого клапана**

Включены: случаи, уточненные или неуточненные как ревматические

Исключены: случаи, уточненные как неревматические (I36.-)

107.0 Трикуспидальный стеноз
Трикуспидальный (клапанный) стеноз (ревматический)

107.1 Трикуспидальная недостаточность

Трикуспидальная (клапанная) недостаточность (ревматическая)

107.2 Трикуспидальный стеноз с недостаточностью

107.8 Другие болезни трехстворчатого клапана

**107.9 Болезнь трехстворчатого клапана
неуточненная**

Нарушение функции трехстворчатого клапана БДУ

■ **108 Поражения нескольких клапанов**

Включены: случаи, уточненные или не уточненные как ревматические

Исключены: эндокардит, клапан не уточнен (138)
ревматические болезни эндокарда, клапан не уточнен (109.1)

**108.0 Сочетанное поражение митрального
и аортального клапанов**

Поражение как митрального, так и аортального клапанов,
уточненное или не уточненное как ревматическое

**108.1 Сочетанные поражения митрального
и трехстворчатого клапанов**

**108.2 Сочетанные поражения аортального
и трехстворчатого клапанов**

**108.3 Сочетанные поражения митрального,
аортального и трехстворчатого клапанов**

108.8 Другие множественные болезни клапанов

**108.9 Множественное поражение клапанов
неуточненные**

■ **109 Другие ревматические болезни сердца**

109.0 Ревматический миокардит

Исключен: миокардит, не уточненный как ревматический (151.4)

**109.1 Ревматические болезни эндокарда, клапан не
уточнен**

Ревматический:

- эндокардит (хронический)
- вальвулит (хронический)

Исключен: эндокардит, клапан не уточнен (138)

109.2 Хронический ревматический перикардит

Слипчивый перикардит ревматический

Хронический ревматический:

- медиастиноперикардит
- миоперикардит

Исключены: состояния, не уточненные как ревматические (I31.-)

109.8 Другие уточненные ревматические болезни сердца

Ревматическая болезнь легочного клапана

109.9 Ревматические болезни сердца неуточненные

Ревматический(ая):

- кардит
- сердечная недостаточность

Исключен: ревматоидный кардит (M05.3)

**Болезни, характеризующиеся
повышенным кровяным давлением
(I10–I15)**

Исключены: осложняющие беременность, роды или послеродовой период
(O10–O11, O13–O16)

с вовлечением коронарных сосудов (I20–I25)

неонатальная гипертензия (P29.2)

легочная гипертензия (I27.0)

■ I10 Эссенциальная [первичная] гипертензия

Высокое кровяное давление

Гипертензия (артериальная) (доброкачественная)

(эссенциальная) (злокачественная) (первичная) (системная)

Исключена: с вовлечением сосудов:

- мозга (I60–I69)
- глаза (H35.0)

**■ I11 Гипертензивная болезнь сердца
[гипертоническая болезнь
с преимущественным поражением
сердца]**

Включено: любое состояние, указанное в рубриках I50.–, I51.4–
I51.9, обусловленное гипертензией

I11.0 Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением сердца с (застойной) сердечной недостаточностью
Гипертензивная [гипертоническая] сердечная недостаточность

I11.9 Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением сердца без (застойной) сердечной недостаточности
Гипертензивная болезнь сердца БДУ

■ **I12 Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением почек**

Включено: любое состояние, указанное в рубриках N18.–, N19.– или N26.– в сочетании с любым состоянием, указанным в рубрике I10
артериосклероз почек
артериосклеротический нефрит (хронический)
(интерстициальный)
гипертензивная нефропатия
нефросклероз

Исключена: вторичная гипертензия (I15.–)

I12.0 Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением почек с почечной недостаточностью
Гипертоническая почечная недостаточность

I12.9 Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением почек без почечной недостаточности
Почечная форма гипертонической болезни БДУ

■ **I13 Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением сердца и почек**

Включены: любое состояние, указанное в рубрике I11.–, в сочетании с любым состоянием, указанным в рубрике I12.–
болезнь:
• сердечно-почечная
• сердечно-сосудистая почечная

- I13.0** Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением сердца и почек с (застойной) сердечной недостаточностью
- I13.1** Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением почек с почечной недостаточностью
- I13.2** Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением сердца и почек с (застойной) сердечной недостаточностью и почечной недостаточностью
- I13.9** Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением сердца и почек неуточненная

■ **I15** **Вторичная гипертензия**

Исключена: с вовлечением сосудов:

- мозга (I60–I69)
- глаза (H35.0)

- I15.0** Реноваскулярная гипертензия
- I15.1** Гипертензия вторичная по отношению к другим поражениям почек
- I15.2** Гипертензия вторичная по отношению к эндокринным нарушениям
- I15.8** Другая вторичная гипертензия
- I15.9** Вторичная гипертензия неуточненная

Ишемическая болезнь сердца (I20–I25)

Примечание. Для статистики заболеваемости определение «продолжительность», использованное в рубриках I21–I25, включает отрезок времени от начала ишемического приступа до поступления больного в медицинское учреждение. Для статистики смертности оно охватывает отрезок времени от начала ишемического приступа до наступления смертельного исхода.

Включена: с упоминанием о гипертензии (I10–I15)

При необходимости указать наличие гипертензии используют дополнительный код.

■ I20 Стенокардия [грудная жаба]

I20.0 Нестабильная стенокардия

Стенокардия

- нарастающая
 - напряжения, впервые возникшая
 - напряжения прогрессирующая
- Промежуточный коронарный синдром

I20.1 Стенокардия с документально подтвержденным спазмом

Стенокардия:

- ангиоспастическая
- Принцметала
- обусловленная спазмом
- вариантная

I20.8 Другие формы стенокардии

Стенокардия напряжения

I20.9 Стенокардия неуточненная

Стенокардия:

- БДУ
 - cardiac
- Ангинозный синдром
Ишемические боли в груди

■ I21 Острый инфаркт миокарда

Включен: инфаркт миокарда, уточненный как острый [или установленной продолжительностью 4 нед (28 дней) или менее от начала]

Исключены: некоторые текущие осложнения после острого инфаркта миокарда (I23.-)

инфаркт миокарда:

- перенесенный в прошлом (I25.2)
- уточненный как хронический или продолжительностью более 4 нед (более 28 дней) от начала (I25.8)
- последующий (I22.-)
- постинфарктный миокардиальный синдром (I24.1)

I21.0 Острый трансмуральный инфаркт передней стенки миокарда

Трансмуральный инфаркт (острый):

- передней (стенки) БДУ
- передневерхушечный
- переднебоковой
- переднесептальный

I21.1 Острый трансмуральный инфаркт нижней стенки миокарда

Трансмуральный инфаркт миокарда (острый):

- диафрагмальной стенки
- нижней (стенки) БДУ
- нижнебоковой
- нижнезадний

I21.2 Острый трансмуральный инфаркт миокарда других уточненных локализаций

Трансмуральный инфаркт (острый):

- верхушечно-боковой
- базально-латеральный
- верхнебоковой
- боковой (стенка) БДУ
- задний (истинный)
- заднебазальный
- заднебоковой
- заднесептальный
- перегородочный БДУ

I21.3 Острый трансмуральный инфаркт миокарда неуточненной локализации

Трансмуральный инфаркт миокарда БДУ

I21.4 Острый субэндокардиальный инфаркт миокарда

Нетрансмуральный инфаркт миокарда БДУ

I21.9 Острый инфаркт миокарда неуточненный
Инфаркт миокарда (острый) БДУ

■ **I22 Повторный инфаркт миокарда**

Включен: рецидивирующий инфаркт миокарда

Исключен: инфаркт миокарда, уточненный как хронический или установленной продолжительностью более 4 нед (более 28 дней) от начала (I25.8)

I22.0 Повторный инфаркт передней стенки миокарда

Повторный инфаркт (острый):

- передней (стенки) БДУ
- передневерхушечный
- переднебоковой
- переднесептальный

I22.1 Повторный инфаркт нижней стенки миокарда

Повторный инфаркт (острый):

- диафрагмальной стенки
- нижней (стенки) БДУ
- нижнебоковой
- нижнезадний

I22.8 Повторный инфаркт миокарда другой уточненной локализации

Повторный инфаркт миокарда (острый):

- верхушечно-боковой
- базально-латеральный
- верхнебоковой
- боковой (стенки) БДУ
- задний (истинный)
- заднебазальный
- заднебоковой
- заднесептальный
- перегородочный БДУ

I22.9 Повторный инфаркт миокарда неуточненной локализации

■ **I23 Некоторые текущие осложнения острого инфаркта миокарда**

Исключены: перечисленные состояния:

- сопровождающие острый инфаркт миокарда (I21–I22)
- не уточненные как текущие осложнения острого инфаркта миокарда (I31.–, I51.–)

- I23.0** Гемоперикард как ближайшее осложнение острого инфаркта миокарда
- I23.1** Дефект межпредсердной перегородки как текущее осложнение острого инфаркта миокарда
- I23.2** Дефект межжелудочковой перегородки как текущее осложнение острого инфаркта миокарда
- I23.3** Разрыв сердечной стенки без гемоперикарда как текущее осложнение острого инфаркта миокарда
- Исключен:* с гемоперикардом (I23.0)
- I23.4** Разрыв сухожильной хорды как текущее осложнение острого инфаркта миокарда
- I23.5** Разрыв сосочковой мышцы как текущее осложнение острого инфаркта миокарда
- I23.6** Тромбоз предсердия, ушка предсердия и желудочка сердца как текущее осложнение острого инфаркта миокарда
- I23.8** Другие текущие осложнения острого инфаркта миокарда

■ **I24** Другие формы острой ишемической болезни сердца

Исключены: стенокардия (I20.-)
 преходящая ишемия миокарда новорожденного (P29.4)

I24.0 Коронарный тромбоз, не приводящий к инфаркту миокарда

Коронарная (артерии) (вены):

• эмболия	} не приводящие к инфаркту миокарда
• окклюзия	
• тромбоемболия	

Исключен: коронарный тромбоз хронический или установленной продолжительностью более 4 нед (более 28 дней) от начала (I25.8)

I24.1 Синдром Дресслера

Постинфарктный синдром

I24.8 Другие формы острой ишемической болезни сердца

Коронарная:

- недостаточность
- неполноценность

I24.9 Острая ишемическая болезнь сердца неуточненная

Исключена: ишемическая болезнь сердца (хроническая) БДУ (I25.9)

■ I25 Хроническая ишемическая болезнь сердца

Исключена: сердечно-сосудистая болезнь БДУ (I51.6)

I25.0 Атеросклеротическая сердечно-сосудистая болезнь, так описанная

I25.1 Атеросклеротическая болезнь сердца

Коронарная(ый) (артерии):

- атерома
- атеросклероз
- болезнь
- склероз

I25.2 Перенесенный в прошлом инфаркт миокарда

Излеченный инфаркт миокарда

Перенесенный в прошлом инфаркт миокарда, диагностированный с помощью ЭКГ или другого специального исследования при отсутствии в настоящее время симптомов

I25.3 Аневризма сердца

Аневризма:

- стенки
- желудочковая

I25.4 Аневризма коронарной артерии

Коронарная артериовенозная фистула приобретенная

Исключена: врожденная коронарная (артерии) аневризма (Q24.5)

I25.5 Ишемическая кардиомиопатия

I25.6 Бессимптомная ишемия миокарда

I25.8 Другие формы хронической ишемической болезни сердца

Любое состояние, указанное в рубриках I21–I22 и I24.–, обозначенное как хроническое или установленной продолжительностью более 4 нед (более 28 дней) от начала

I25.9 Хроническая ишемическая болезнь сердца неуточненная

Ишемическая болезнь сердца (хроническая) БДУ

Легочное сердце и нарушения легочного кровообращения (I26–I28)

■ I26 Легочная эмболия

Включены: легочный(ая) (артерии) (вены):

- инфаркт
- тромбоэмболия
- тромбоз

Исключена: осложняющая:

- аборт (O03–O07), внематочную или молярную беременность (O00–O07, O08.2)
- беременность, роды и послеродовой период (O88.–)

I26.0 Легочная эмболия с упоминанием об остром легочном сердце

Острое легочное сердце БДУ

I26.9 Легочная эмболия без упоминания об остром легочном сердце

Легочная эмболия БДУ

■ I27 Другие формы легочно-сердечной недостаточности**I27.0 Первичная легочная гипертензия**

Легочная (артериальная) гипертензия (идиопатическая) (первичная)

I27.1 Кифосколиотическая болезнь сердца

I27.8 Другие уточненные формы легочно-сердечной недостаточности

I27.9 Легочно-сердечная недостаточность неуточненная

Хроническая болезнь сердца легочного происхождения
Легочное сердце [cor pulmonale] (хроническое) БДУ

■ **I28 Другие болезни легочных сосудов**

I28.0 Артериовенозный свищ легочных сосудов

I28.1 Аневризма легочной артерии

I28.8 Другие уточненные болезни легочных сосудов

Разрыв	} легочного сосуда
Стеноз	
Стриктура	

I28.9 Болезнь легочных сосудов неуточненная

Другие болезни сердца (I30–I52)

■ **I30 Острый перикардит**

Включен: острый перикардальный выпот

Исключен: ревматический перикардит (острый) (I01.0)

I30.0 Острый неспецифический идиопатический перикардит

I30.1 Инфекционный перикардит

Перикардит:

- пневмококковый
- гнойный
- стафилококковый
- стрептококковый
- вирусный

Пиоперикардит

При необходимости идентифицировать инфекционный агент используют дополнительный код (B95–B97).

I30.8 Другие формы острого перикардита

I30.9 Острый перикардит неуточненный

■ I31 Другие болезни перикарда

Исключены: некоторые текущие осложнения острого инфаркта миокарда (I23.-)
посткардиотонический синдром (I97.0)
травма сердца (S26.-)
болезни, уточненные как ревматические (I09.2)

I31.0 Хронический адгезивный перикардит

Accretio cordis
Слипчивый перикард
Адгезивный медиастиноперикардит

I31.1 Хронический констриктивный перикардит

Concretio cordis
Кальциноз перикарда

I31.2 Гемоперикард, не классифицированный в других рубриках

I31.3 Перикардальный выпот (невоспалительный)

Хилоперикард

I31.8 Другие уточненные болезни перикарда

Эпикардальные бляшки
Очаговые перикардальные сращения

I31.9 Болезни перикарда, неуточненные

Тампонада сердца
Перикардит (хронический) БДУ

■ I32* Перикардит при болезнях, классифицированных в других рубриках

I32.0* Перикардит при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках:

Перикардит:

- гонококковый (A54.8†)
- менингококковый (A39.5†)
- сифилитический (A52.0†)
- туберкулезный (A18.8†)

I32.1* Перикардит при других инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках

I32.8* Перикардит при других болезнях, классифицированных в других рубриках

Перикардит:

- ревматоидный (M05.3†)
- при системной красной волчанке (M32.1†)
- уремический (N18.8†)

■ **I33 Острый и подострый эндокардит**

Исключены: острый ревматический эндокардит (I01.1)
эндокардит БДУ (I38)

I33.0 Острый и подострый инфекционный эндокардит

Эндокардит (острый) (подострый):

- бактериальный
- инфекционный БДУ
- медленно текущий
- злокачественный
- септический
- язвенный

При необходимости идентифицировать инфекционный агент используют дополнительный код (B95–B97)

I33.9 Острый эндокардит неуточненный

Эндокардит

Миоэндокардит

Периэндокардит

} острый или подострый

■ **I34 Неревматические поражения митрального клапана**

Исключены: митральная (клапанная):

- болезнь (I05.9)
- недостаточность (I05.8)
- стеноз (I05.0)

при неустановленной причине, но с упоминанием ее

- болезни аортального клапана (I08.0)
- митральном стенозе или обструкции (I05.0)

поражения, уточненные как ревматические (I05.–)

I34.0 Митральная (клапанная) недостаточность

Митральная (клапанная):

- функциональная
- недостаточность
- регургитация

} БДУ или уточненной причины, кроме ревматической

I34.1 Проплапс [пролабирование] митрального клапана

Синдром выбухающего митрального клапана

Исключен: синдром Марфана (Q87.4)**I34.2 Неревматический стеноз митрального клапана****I34.8 Другие неревматические поражения митрального клапана****I34.9 Неревматическое поражение митрального клапана неуточненное****■ I35 Неревматические поражения аортального клапана**

Исключены: гипертрофический субаортальный стеноз (I42.1) при неустановленной причине, но с упоминанием о болезни митрального клапана (I08.0) поражения, уточненные как ревматические (I06.–)

I35.0 Аортальный (клапанный) стеноз**I35.1 Аортальная (клапанная) недостаточность**

Аортальная (клапанная):

• функциональная недостаточность • регургитация	}	БДУ или уточненной причины, кроме ревматической

I35.2 Аортальный (клапанный) стеноз с недостаточностью**I35.8 Другие поражения аортального клапана****I35.9 Поражение аортального клапана неуточненное****■ I36 Неревматические поражения трехстворчатого клапана**

Исключены: без уточнения причины (I07.–) уточненные как ревматические (I07.–)

I36.0 Неревматический стеноз трехстворчатого клапана

I36.1 Неревматическая недостаточность трехстворчатого клапана

Трикуспидальная (клапанная):

- функциональная недостаточность
 - регургитация
- } БДУ или уточненной причины, кроме ревматической

I36.2 Неревматический стеноз трехстворчатого клапана с недостаточностью

I36.8 Другие неревматические поражения трехстворчатого клапана

I36.9 Неревматическое поражение трехстворчатого клапана неуточненное

■ I37 Поражения клапана легочной артерии

Исключены: нарушения, уточненные как ревматические (I09.8)

I37.0 Стеноз клапана легочной артерии

I37.1 Недостаточность клапана легочной артерии

Легочного клапана:

- функциональная недостаточность
 - регургитация
- } БДУ или уточненной причины, кроме ревматической

I37.2 Стеноз клапана легочной артерии с недостаточностью

I37.8 Другие поражения клапана легочной артерии

I37.9 Поражение легочного клапана неуточненное

■ I38 Эндокардит, клапан не уточнен

Эндокардит (хронический) БДУ

Клапанная(ый):

- неполноценность
 - недостаточность
 - регургитация
 - стеноз
- } Вальвулит (хронический) } неуточненного клапана { БДУ или уточненной причины, кроме ревматической

Исключены: эндокардиальный фиброзластоз (I42.4)
случаи, уточненные как ревматические (I09.1)

■ I39* Эндокардит и поражения клапанов сердца при болезнях, классифицированных в других рубриках

Включены: поражение эндокарда при:

- кандидозной инфекции (B37.6†)
- гонококковой инфекции (A54.8†)
- болезни Либмана – Сакса (M32.1†)
- менингококковой инфекции (A39.5†)
- ревматоидном артрите (M05.3†)
- сифилисе (A52.0†)
- туберкулезе (A18.8†)
- брюшном тифе (A01.0†)

I39.0* Поражения митрального клапана при болезнях, классифицированных в других рубриках

I39.1* Поражения аортального клапана при болезнях, классифицированных в других рубриках

I39.2* Поражения трехстворчатого клапана при болезнях, классифицированных в других рубриках

I39.3* Поражения клапана легочной артерии при болезнях, классифицированных в других рубриках

I39.4* Множественные поражения клапанов при болезнях, классифицированных в других рубриках

I39.8* Эндокардит, клапан не уточнен, при болезнях, классифицированных в других рубриках

■ I40 Острый миокардит

I40.0 Инфекционный миокардит

Септический миокардит

При необходимости идентифицировать инфекционный агент используют дополнительный код (B95–B97).

I40.1 Изолированный миокардит

I40.8 Другие виды острого миокардита

I40.9 Острый миокардит неуточненный

■ I41* Миокардит при болезнях, классифицированных в других рубриках

I41.0* Миокардит при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках

Миокардит:

- дифтерийный (A36.8†)
- гонококковый (A54.8†)
- менингококковый (A39.5†)
- сифилитический (A52.0†)
- туберкулезный (A18.8†)

I41.1* Миокардит при вирусных болезнях, классифицированных в других рубриках

Гриппозный миокардит (острый):

- вирус идентифицирован (J10.8†)
- вирус не идентифицирован (J11.8†)
- Паротитный миокардит (B26.8†)

I41.2* Миокардит при других инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках

Миокардит при:

- болезни Шагаса (хронический) (B57.2†)
- острой (B57.0†)
- токсоплазмозе (B58.8†)

I41.8* Миокардит при других болезнях, классифицированных в других рубриках

Ревматоидный миокардит (M05.3†)

Саркоидный миокардит (D86.8†)

■ I42 Кардиомиопатия

Исключены: кардиомиопатия, осложняющая:

- беременность (O99.4)
- послеродовой период (O90.3)
- ишемическая кардиомиопатия (I25.5)

I42.0 Дилатационная кардиомиопатия

I42.1 Обструктивная гипертрофическая кардиомиопатия

Гипертрофический субаортальный стеноз

I42.2 Другая гипертрофическая кардиомиопатия

Необструктивная гипертрофическая кардиомиопатия

I42.3 Эндомиокардиальная (эозинофильная) болезнь

Эндомиокардиальный (тропический) фиброз
Эндокардит Леффлера

I42.4 Эндокардиальный фиброэластоз

Врожденная кардиомиопатия

I42.5 Другая рестриктивная кардиомиопатия

I42.6 Алкогольная кардиомиопатия

I42.7 Кардиомиопатия, обусловленная воздействием лекарственных средств и других внешних факторов

При необходимости идентифицировать причину используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

I42.8 Другие кардиомиопатии

I42.9 Кардиомиопатия неуточненная

Кардиомиопатия (первичная) (вторичная) БДУ

■ **I43* Кардиомиопатия при болезнях, классифицированных в других рубриках**

I43.0* Кардиомиопатия при инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках

Кардиомиопатия при дифтерии (A36.8†)

I43.1* Кардиомиопатия при метаболических нарушениях

Амилоидоз сердца (E85.- †)

I43.2* Кардиомиопатия при расстройствах питания

Кардиомиопатия при расстройстве питания БДУ (E63.9†)

I43.8* Кардиомиопатия при других болезнях, классифицированных в других рубриках

Подагрическое сердце (M10.0†)

Тиреотоксическая болезнь сердца (E05.9†)

■ **I44 Предсердно-желудочковая [атриовентрикулярная] блокада и блокада левой ножки пучка [Гиса]**

I44.0 Предсердно-желудочковая блокада первой степени

I44.1 Предсердно-желудочковая блокада второй степени

Атриовентрикулярная блокада, тип I и II

Блокада Мобитца, тип I и II

Блокада второй степени, тип I и II

Блокада Венкебаха

I44.2 Предсердно-желудочковая блокада полная

Полная блокада сердца БДУ

Блокада третьей степени

I44.3 Другая и неуточненная предсердно-желудочковая блокада

Атриовентрикулярная блокада БДУ

I44.4 Блокада передней ветви левой ножки пучка

I44.5 Блокада задней ветви левой ножки пучка

I44.6 Другие и неуточненные блокады пучка

Гемиблокада левой ножки пучка БДУ

I44.7 Блокада левой ножки пучка неуточненная

■ **I45 Другие нарушения проводимости**

I45.0 Блокада правой ножки пучка

I45.1 Другая и неуточненная блокада правой ножки пучка

Блокада разветвлений правой ножки пучка БДУ

I45.2 Двухпучковая блокада

I45.3 Трехпучковая блокада

I45.4 Неспецифическая внутрижелудочковая блокада

Блокада ножки пучка БДУ

I45.5 Другая уточненная блокада сердца

Синусно-предсердная блокада

Синоаурикулярная блокада

Исключена: блокада сердца БДУ (I45.9)

I45.6 Синдром преждевременного возбуждения

Аномалии предсердно-желудочкового возбуждения

Предсердно-желудочковое проведение:

- ускоренное
 - по дополнительным путям
 - с преждевременным возбуждением
- Синдром Лауна – Ганонга – Левина
Синдром Вольфа – Паркинсона – Уайта

I45.8 Другие уточненные нарушения проводимости

Предсердно-желудочковая диссоциация

Интерферентная диссоциация

I45.9 Нарушение проводимости неуточненное

Блокада сердца БДУ

Синдром Стокса – Адамса

■ I46 Остановка сердца

Исключены: кардиогенный шок (R57.0)

осложняющая:

- аборт, внематочную или молярную беременность (O00–O07, O08.8)
- акушерские хирургические вмешательства и процедуры (O75.4)

I46.0 Остановка сердца с успешным восстановлением сердечной деятельности

I46.1 Внезапная сердечная смерть, так описанная

Исключены: внезапная смерть:

- БДУ (R96.–)
- при:
- нарушении проводимости (I44–I45)
 - инфаркта миокарда (I21–I22)

I46.9 Остановка сердца неуточненная

■ I47 Пароксизмальная тахикардия

Исключены: осложняющая:

- аборт, внематочную или молярную беременность (O00–O07, O08.8)
 - акушерские хирургические вмешательства и процедуры (O75.4)
- тахикардия БДУ (R00.0)

I47.0 Возвратная желудочковая аритмия

I47.1 Наджелудочковая тахикардия

Пароксизмальная тахикардия:

- предсердная
- предсердно-желудочковая
- исходящая из соединения
- узловая

I47.2 Желудочковая тахикардия

I47.9 Пароксизмальная тахикардия неуточненная

Синдром Бувере – (Гоффмана)

■ **I48 Фибрилляция и трепетание предсердий**

■ **I49 Другие нарушения сердечного ритма**

Исключена: брадикардия БДУ (R00.1)

состояния, осложняющие:

- аборт, внематочную или молярную беременность (O00–O07, O08.8)
 - акушерские хирургические вмешательства и процедуры (O75.4)
- нарушение ритма сердца у новорожденного (P29.1)

I49.0 Фибрилляция и трепетание желудочков

I49.1 Преждевременная деполяризация предсердий

Преждевременные сокращения предсердий

I49.2 Преждевременная деполяризация, исходящая из соединения

I49.3 Преждевременная деполяризация желудочков

I49.4 Другая и неуточненная преждевременная деполяризация

Эктопические систолы

Экстрасистолы

Экстрасистолическая аритмия

Преждевременные:

- сокращения БДУ
- сжатия

I49.5 Синдром слабости синусового узла

Синдром тахикардии – брадикардии

I49.8 Другие уточненные нарушения сердечного ритма

Нарушение ритма:

- коронарного синуса
- эктопические
- узловые

I49.9 Нарушение сердечного ритма неуточненное

Аритмия (сердечная) БДУ

■ I50 Сердечная недостаточность

Исключены: состояния, осложняющие:

- аборт, внематочную или молярную беременность (O00–O07, O08.8)
- акушерские хирургические вмешательства и процедуры (O75.4)

состояния, обусловленные гипертензией (I11.0)

- заболеванием почек (I13.–)

последствия операции на сердце или при наличии сердечного протеза (I97.1)

сердечная недостаточность у новорожденного (P29.0)

I50.0 Застойная сердечная недостаточность

Болезнь сердца застойного характера

Правожелудочковая недостаточность (вторичная по отношению к левожелудочковой сердечной недостаточности)

I50.1 Левожелудочковая недостаточность

Острый отек легкого } с упоминанием о болезни сердца

Острый легочный отек } БДУ или сердечной недостаточности

Сердечная астма

Левосторонняя сердечная недостаточность

I50.9 Сердечная недостаточность неуточненная

Недостаточность обоих желудочков

Сердечная (сердца) или миокардиальная недостаточность БДУ

■ I51 Осложнения и неточно обозначенные болезни сердца

Исключены: любые состояния, указанные в рубриках I51.4–I51.9, обусловленные гипертензией (I11.–)

- с заболеванием почек (I13.–)

осложнения, сопровождающие острый инфаркт (I23.–)

уточненные как ревматические (I00–I09)

- I51.0 Дефект перегородки сердца приобретенный**
 Приобретенный дефект перегородки (давний):
- предсердный
 - ушка предсердия
 - желудочковый
- I51.1 Разрыв сухожилий хорды, не классифицированный в других рубриках**
- I51.2 Разрыв сосочковой мышцы, не классифицированный в других рубриках**
- I51.3 Внутрисердечный тромбоз, не классифицированный в других рубриках**
 Тромбоз (давний):
- верхушечный
 - предсердный
 - ушка предсердия
 - желудочковый
- I51.4 Миокардит неуточненный**
 Фиброз миокарда
 Миокардит:
- БДУ
 - хронический (интерстициальный)
- I51.5 Дегенерация миокарда**
 Дегенерация сердца или миокарда:
- жировая
 - старческая
- Миокардиальная болезнь
- I51.6 Сердечно-сосудистая болезнь неуточненная**
 Сердечно-сосудистый приступ БДУ
Исключена: атеросклеротическая сердечно-сосудистая болезнь, так описанная (I25.0)
- I51.7 Кардиомегалия**
 Сердечное(ая):
- расширение
 - гипертрофия
- Дилатация желудочков
- I51.8 Другие неточно обозначенные болезни сердца**
 Кардит (острый) (хронический)
 Панкардит (острый) (хронический)
- I51.9 Болезнь сердца неуточненная**

■ I52* Другие поражения сердца при болезнях, классифицированных в других рубриках

Исключены: сердечно-сосудистые нарушения БДУ при болезнях, классифицированных в других рубриках (I98.-*)

I52.0* Другие поражения сердца при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках

Менингококковый кардит НКДР (A39.5†)

I52.1* Другие поражения сердца при других инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках

Легочно-сердечная недостаточность при шистосомозе (B65.-†)

I52.8* Другие поражения сердца при других болезнях, классифицированных в других рубриках

Ревматоидный кардит (M05.3†)

Цереброваскулярные болезни (I60 – I69)

Включены: с упоминанием о гипертензии (состояния, указанные в рубриках I10 и I15.-)

При необходимости указать наличие гипертензии используют дополнительный код.

Исключены: транзиторные церебральные ишемические приступы и родственные синдромы (G45.-)

травматическое внутричерепное кровоизлияние (S06.-)

сосудистая деменция (F01.-)

■ I60 Субарахноидальное кровоизлияние

Включен: разрыв аневризмы сосудов мозга

Исключены: последствия субарахноидального кровоизлияния (I69.0)

I60.0 Субарахноидальное кровоизлияние из каротидного синуса и бифуркация

- I60.1 Субарахноидальное кровоизлияние из средней мозговой артерии**
- I60.2 Субарахноидальное кровоизлияние из передней соединительной артерии**
- I60.3 Субарахноидальное кровоизлияние из задней соединительной артерии**
- I60.4 Субарахноидальное кровоизлияние из базилярной артерии**
- I60.5 Субарахноидальное кровоизлияние из позвоночной артерии**
- I60.6 Субарахноидальное кровоизлияние из других внутричерепных артерий**
Множественное поражение внутричерепных артерий
- I60.7 Субарахноидальное кровоизлияние из внутричерепной артерии неуточненной**
Разорванная (врожденная) ягодоподобная аневризма мозга БДУ
Субарахноидальное кровоизлияние из:
 - церебральной
 - соединительной
 } артерии БДУ
- I60.8 Другое субарахноидальное кровоизлияние**
Менингеальное кровоизлияние
Разрыв мозговых артериовенозных дефектов
- I60.9 Субарахноидальное кровоизлияние неуточненное**
Разорванная (врожденная) церебральная аневризма БДУ

■ I61 Внутримозговое кровоизлияние

Исключены: последствия кровоизлияния в мозг (I69.1)

- I61.0 Внутримозговое кровоизлияние в полушарие субкортикальное**
Глубокое внутримозговое кровоизлияние
- I61.1 Внутримозговое кровоизлияние в полушарие кортикальное**
Церебральное долевое кровоизлияние
Неглубокое внутримозговое кровоизлияние
- I61.2 Внутримозговое кровоизлияние в полушарие неуточненное**

- I61.3 Внутримозговое кровоизлияние в ствол мозга**
- I61.4 Внутримозговое кровоизлияние в мозжечок**
- I61.5 Внутримозговое кровоизлияние внутрижелудочковое**
- I61.6 Внутримозговое кровоизлияние множественной локализации**
- I61.8 Другое внутримозговое кровоизлияние**
- I61.9 Внутримозговое кровоизлияние неуточненное**

■ **I62 Другое нетравматическое внутричерепное кровоизлияние**

Исключены: последствия внутричерепного кровоизлияния (I69.2)

- I62.0 Субдуральное кровоизлияние (острое) (нетравматическое)**
- I62.1 Нетравматическое экстрадуральное кровоизлияние**
Нетравматическое эпидуральное кровоизлияние
- I62.9 Внутричерепное кровоизлияние (нетравматическое) неуточненное**

■ **I63 Инфаркт мозга**

Включены: закупорка и стеноз церебральных и прецеребральных артерий, вызывающие инфаркт мозга

Исключены: осложнения после инфаркта мозга (I69.3)

- I63.0 Инфаркт мозга, вызванный тромбозом прецеребральных артерий**
- I63.1 Инфаркт мозга, вызванный эмболией прецеребральных артерий**
- I63.2 Инфаркт мозга, вызванный неуточненной закупоркой или стенозом прецеребральных артерий**
- I63.3 Инфаркт мозга, вызванный тромбозом мозговых артерий**
- I63.4 Инфаркт мозга, вызванный эмболией мозговых артерий**

- 163.5 Инфаркт мозга, вызванный неуточненной закупоркой или стенозом мозговых артерий
- 163.6 Инфаркт мозга, вызванный тромбозом вен мозга, непиогенный
- 163.8 Другой инфаркт мозга
- 163.9 Инфаркт мозга неуточненный

■ 164 **Инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт**

Цереброваскулярный инсульт БДУ

Исключены: последствия инсульта (169.4)

■ 165 **Закупорка и стеноз прецеребральных артерий, не приводящие к инфаркту мозга**

<i>Включены:</i> эмболия сужение обструкция (полная) (частичная) тромбоз	}	базиллярной, сонной или позвоночной артерий, не вызывающие инфаркт мозга

Исключены: состояния, вызывающие инфаркт мозга (163.-)

- 165.0 Закупорка и стеноз позвоночной артерии
- 165.1 Закупорка и стеноз базилярной артерии
- 165.2 Закупорка и стеноз сонной артерии
- 165.3 Закупорка и стеноз множественных и двусторонних прецеребральных артерий
- 165.8 Закупорка и стеноз других прецеребральных артерий
- 165.9 Закупорка и стеноз неуточненной прецеребральной артерии
Прецеребральной артерии БДУ

■ I66 Закупорка и стеноз церебральных артерий, не приводящие к инфаркту мозга

Включены: эмболия
сужение
обструкция (полная)
(частичная)
тромбоз

} средней, передней и
задней мозговых артерий
и артерий мозжечка,
не вызывающие инфаркт
мозга

Исключены: состояния, вызывающие инфаркт мозга (I63.-)

- I66.0 Закупорка и стеноз средней мозговой артерии
- I66.1 Закупорка и стеноз передней мозговой артерии
- I66.2 Закупорка и стеноз задней мозговой артерии
- I66.3 Закупорка и стеноз мозжечковых артерий
- I66.4 Закупорка и стеноз множественных и двусторонних артерий мозга
- I66.8 Закупорка и стеноз другой артерии мозга
Закупорка и стеноз сквозных артерий
- I66.9 Закупорка и стеноз артерии мозга
неуточненной

■ I67 Другие цереброваскулярные болезни

Исключены: последствия перечисленных состояний (I69.8)

- I67.0 Расслоение мозговых артерий без разрыва

Исключен: разрыв мозговых артерий (I60.7)

- I67.1 Аневризма мозга без разрыва

Мозговая(ой):

- аневризма БДУ
- артериовенозный свищ приобретенный

Исключены: врожденная аневризма мозга без разрыва (Q28.-)
разорванная аневризма мозга (I60.9)

- I67.2 Церебральный атеросклероз

Атерома артерий мозга

- 167.3 Прогрессирующая сосудистая лейкоэнцефалопатия**
Болезнь Бинсвангера
Исключена: субкортикальная сосудистая деменция (F01.2)
- 167.4 Гипертензивная энцефалопатия**
- 167.5 Болезнь Мойамойа**
- 167.6 Негнойный тромбоз внутричерепной венозной системы**
Негнойный тромбоз:
• вен мозга
• внутричерепного венозного синуса
Исключены: состояния, вызывающие инфаркт мозга (I63.6)
- 167.7 Церебральный артериит, не классифицированный в других рубриках**
- 167.8 Другие уточненные поражения сосудов мозга**
Острая цереброваскулярная недостаточность БДУ
Ишемия мозга (хроническая)
- 167.9 Цереброваскулярная болезнь неуточненная**
- **168* Поражения сосудов мозга при болезнях, классифицированных в других рубриках**
- 168.0* Церебральная амилоидная ангиопатия (E85.-†)**
- 168.1* Церебральный артериит при инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках**
Церебральный артериит:
• листериозный (A32.8†)
• сифилитический (A52.0†)
• туберкулезный (A18.8†)
- 168.2* Церебральный артериит при других болезнях, классифицированных в других рубриках**
Церебральный артериит при системной красной волчанке (M32.1†)
- 168.8* Другие поражения сосудов мозга при болезнях, классифицированных в других рубриках**

■ 169 Последствия цереброваскулярных болезней

Примечание. Эту рубрику следует использовать для обозначения состояний, указанных в рубриках 160–167, как причину последствий, которые сами по себе классифицированы в других рубриках. Понятие «последствия» включают состояния, уточненные как таковые, как остаточные явления или как состояния, которые существуют в течение года или более с момента возникновения причинного состояния.

- 169.0 Последствия субарахноидального кровоизлияния
- 169.1 Последствия внутричерепного кровоизлияния
- 162.2 Последствия другого нетравматического внутричерепного кровоизлияния
- 169.3 Последствия инфаркта мозга
- 169.4 Последствия инсульта, не уточненные как кровоизлияние или инфаркт мозга
- 169.8 Последствия других и неуточненных цереброваскулярных болезней

Болезни артерии, артериол и капилляров (170–179)

■ 170 Атеросклероз

- Включены:* артериолосклероз
 артериосклероз
 атеросклеротическая болезнь сосудов
 атерома
 дегенерация:
- артериальная
 - артериоваскулярная
 - сосудистая
- деформирующий или облитерирующий эндартериит старческий:
- артерий
 - эндартериит
- Исключены:* церебральный (167.2)
 коронарный (I25.1)
 брыжеечный (K55.1)
 легочный (127.0)

I70.0 Атеросклероз аорты

I70.1 Атеросклероз почечной артерии

Почка Гольдблатта

Исключено: атеросклероз почечных артериол (I12.-)

I70.2 Атеросклероз артерий конечностей

Атеросклеротическая гангрена

Склероз (медиальный) Менкеберга

I70.8 Атеросклероз других артерий

I70.9 Генерализованный и неуточненный атеросклероз

■ **I71 Аневризма и расслоение аорты**

I71.0 Расслоение аорты (любой части)

Расслаивающая аневризма аорты (разорванная) (любой части)

I71.1 Аневризма грудной части аорты разорванная

I71.2 Аневризма грудной части аорты без упоминания о разрыве

I71.3 Аневризма брюшной аорты разорванная

I71.4 Аневризма брюшной аорты без упоминания о разрыве

I71.5 Аневризма грудной и брюшной аорты разорванная

I71.6 Аневризма грудной и брюшной аорты без упоминания о разрыве

I71.8 Аневризма аорты неуточненной локализации разорванная

Разрыв аорты БДУ

I71.9 Аневризма аорты неуточненной локализации без упоминания о разрыве

Аневризма	}	аорты
Дилатация		
Гиалиновый некроз		

■ I72 Другие формы аневризмы

Включена: аневризма (ветвистая) (ложная) (разорванная)

Исключена: аневризма:

- аорты (I71.-)
- артериовенозная БДУ (Q27.3)
 - приобретенная (I77.0)
- церебральная (без разрыва) (I67.1)
 - разорванная (I60.-)
- коронарная (I25.4)
- сердца (I25.3)
- легочной артерии (I28.1)
- сетчатки (H35.0)
- варикозная (I77.0)

I72.0 Аневризма сонной артерии

I72.1 Аневризма артерии верхних конечностей

I72.2 Аневризма почечной артерии

I72.3 Аневризма подвздошной артерии

I72.4 Аневризма артерии нижних конечностей

I72.8 Аневризма других уточненных артерий

I72.9 Аневризма неуточненной локализации

■ I73 Другие болезни периферических сосудов

Исключены: ознобление (T69.1)

отморожение (T33–T35)

траншейная рука или стопа (T69.0)

спазм мозговой артерии (G45.9)

I73.0 Синдром Рейно

Рейно:

- болезнь
- гангрена
- феномен (вторичный)

I73.1 Облитерирующий тромбангиит [болезнь Бергера]

I73.8 Другие уточненные болезни периферических сосудов

Акроцианоз

Акропарестезия:

- простая [тип Шультца]
- вазомоторная [тип Нотнагеля]

Эритроцианоз

Эритромелалгия

I73.9 Болезнь периферических сосудов неуточненная

Перебежающая хромота

Спазм артерий

■ I74 Эмболия и тромбоз артерий

Включены: инфаркт

- эмболический
- тромботический

окклюзия:

- эмболическая
- тромботическая

Исключены: эмболия и тромбоз артерий:

- базилярной (I63.0–I63.2, I65.1)
- сонной (I63.0–I63.2, I65.2)
- мозговой (I63.3–I63.5, I66.9)
- коронарной (I21–I25)
- брыжеечной (K55.0)
- прецеребральной (I63.0–I63.2, I65.9)
- легочной (I26.–)
- почечной (N28.0)
- ретинальной (H34.–)
- позвоночной (I63.0–I63.2, I65.0)
- осложняющие:
 - аборт, внематочную или молярную беременность (O00–O07, O08.2)
 - беременность, роды и послеродовой период (O88.–)

I74.0 Эмболия и тромбоз брюшной аорты

Синдром бифуркации аорты

Синдром Лериша

I74.1 Эмболия и тромбоз других и неуточненных отделов аорты

I74.2 Эмболия и тромбоз артерий верхних конечностей

I74.3 Эмболия и тромбоз артерий нижних конечностей

- I74.4 Эмболия и тромбоз артерий конечностей неуточненные**
Эмболия периферической артерии
- I74.5 Эмболия и тромбоз подвздошной артерии**
- I74.8 Эмболия и тромбоз других артерий**
- I74.9 Эмболия и тромбоз неуточненных артерий**

■ **I77 Другие поражения артерий и артериол**

Исключены: коллагеноз (сосудов) (M30–M36)
гиперсенситивный ангиит (M31.0)
болезни легочных сосудов (I28.–)

I77.0 Артериовенозный свищ приобретенный

Аневризматическое варикозное расширение
Артериовенозная аневризма приобретенная

Исключены: артериовенозная аневризма БДУ (Q27.3)
церебральная (I67.1)
коронарная (I25.4)
травматическая – см. травмы кровеносных сосудов по областям тела

I77.1 Сужение артерий

I77.2 Разрыв артерии

Эрозия	}	артерии
Свищ		
Язва		

Исключен: травматический разрыв артерии – см. травмы сосудов по областям тела

I77.3 Мышечная и соединительнотканная дисплазия артерий

I77.4 Синдром компрессии чревного ствола брюшной аорты

I77.5 Некроз артерии

I77.6 Артериит неуточненный

Артериит БДУ

Эндартериит БДУ

Исключены: артериит или эндартериит:

- дуги аорты [Такаясу] (M31.4)
- церебральный НКДР (I67.7)
- коронарный (I25.8)
- деформирующий (I70.-)
- гигантоклеточный (M31.5–M31.6)
- облитерирующий (I70.-)
- старческий (I70.-)

I77.8 Другие уточненные изменения артерий и артериол

I77.9 Изменение артерий и артериол неуточненное

■ I78 Болезни капилляров

I78.0 Наследственная геморрагическая телеангиэктазия

Болезнь Рандю – Ослера – Вебера

I78.1 Невус неопухолевый

Невус:

- паутинный
- паукообразный
- звездчатый

Исключены: невус:

- БДУ (D22.-)
- голубой (D22.-)
- пламенеющий (Q82.5)
- волосистой (D22.-)
- меланоформный (D22.-)
- пигментный (D22.-)
- цвета португальца (Q82.5)
- кроваво-красный [багровый] (Q82.5)
- кавернозный (Q82.5)
- сосудистый БДУ (Q82.5)
- бородавчатый (Q82.5)

I78.8 Другие болезни капилляров

I78.9 Болезнь капилляров неуточненная

- **I79*** **Поражения артерий, артериол и капилляров при болезнях, классифицированных в других рубриках**
- I79.0*** **Аневризма аорты при болезнях, классифицированных в других рубриках**
Сифилитическая аневризма аорты (A52.0†)
- I79.1*** **Аортит при болезнях, классифицированных в других рубриках**
Сифилитический аортит (A52.0†)
- I79.2*** **Периферическая ангиопатия при болезнях, классифицированных в других рубриках**
Диабетическая периферическая ангиопатия (E10–E14† с общим четвертым знаком .5)
- I79.8*** **Другие поражения артерий, артериол и капилляров при болезнях, классифицированных в других рубриках**

Болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов, не классифицированные в других рубриках (180–189)

■ 180 Флебит и тромбофлебит

Включены: эндофлебит
воспаление вен
перифлебит
гнойный флебит

Исключены: флебит и тромбофлебит:

- осложняющие:
 - аборт, внематочную или молярную беременность (O00–O07, O08.7)
 - беременность, роды и послеродовой период (O22.–, O87.–)
- внутричерепной и спинномозговой септический или БДУ (G08)
- внутричерепной непиогенный (I67.6)
- спинномозговой непиогенный (G95.1)
- портальной вены (K75.1)
- постфлебитический синдром (I87.0)
- тромбофлебит мигрирующий (I82.1)

При необходимости идентифицировать лекарственное средство, применение которого вызвало поражение, используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

180.0 Флебит и тромбофлебит поверхностных сосудов нижних конечностей

180.1 Флебит и тромбофлебит бедренной вены

180.2 Флебит и тромбофлебит других глубоких сосудов нижних конечностей

Тромбоз глубоких вен БДУ

180.3 Флебит и тромбофлебит нижних конечностей неуточненный

Эмболия или тромбоз нижних конечностей БДУ

180.8 Флебит и тромбофлебит других локализаций

180.9 Флебит и тромбофлебит неуточненной локализации

■ 181 Тромбоз портальной вены

Закупорка портальной вены

Исключен: флебит портальной вены (K75.1)

■ 182 Эмболия и тромбоз других вен

Исключены: эмболия и тромбоз вен:

- мозговых (I63.6, I67.6)
- коронарных (I21 – I25)
- внутричерепных и спинномозговых, септические или БДУ (G08)
- внутричерепных, непиогенные (I67.6)
- спинномозговых, непиогенные (G95.1)
- нижних конечностей (I80.–)
- брыжеечных (K55.0)
- портальных (I81)
- легочных (I26.–)
- осложняющие:
 - аборт, внематочную или молярную беременность (O00 – O07, O08.8)
 - беременность, роды и послеродовой период (O22.–, O87.–)

182.0 Синдром Бадда – Киари

182.1 Тромбофлебит мигрирующий

182.2 Эмболия и тромбоз полых вен

182.3 Эмболия и тромбоз почечной вены

182.8 Эмболия и тромбоз других уточненных вен

182.9 Эмболия и тромбоз неуточненной вены

Эмболия вены БДУ

Тромбоз (вены) БДУ

■ 183 Варикозное расширение вен нижних конечностей

Исключены: осложняющее:

- беременность (O22.0)
- послеродовой период (O87.8)

183.0 Варикозное расширение вен нижних конечностей с язвой

Любое состояние, классифицированное в рубрике 183.9, с язвой или уточненное как язвенное
Варикозная язва (нижних конечностей любой части)

183.1 Варикозное расширение вен нижних конечностей с воспалением

Любое состояние, классифицированное в рубрике 183.9, с воспалением или обозначенное как воспалительное
Застойный дерматит БДУ

183.2 Варикозное расширение вен нижних конечностей с язвой и воспалением

Любое состояние, классифицированное в рубрике 183.9, с язвой и воспалением

183.9 Варикозное расширение вен нижних конечностей без язвы или воспаления

Флебэктазия	}	нижних конечностей [любой части] или неуточ- ненной локализации
Варикозные вены		
Варикозное расширение вен		

■ **184 Геморрой**

Включены: геморроидальные узлы
варикозное расширение вен ануса или прямой кишки

Исключены: осложняющий:

- роды или послеродовой период (O87.2)
- беременность (O22.4)

184.0 Внутренний тромбированный геморрой

184.1 Внутренний геморрой с другими осложнениями:

Внутренний геморрой:

- кровоточащий
- выпадающий
- ущемленный
- изъязвленный

184.2 Внутренний геморрой без осложнения

Внутренний геморрой БДУ

184.3 Наружный тромбированный геморрой

184.4 Наружный геморрой с другими осложнениями

Наружный геморрой:

- кровоточащий
- выпадающий
- ущемленный
- изъязвленный

184.5 Наружный геморрой без осложнения

Наружный геморрой БДУ

- 184.6 Остаточные геморроидальные кожные метки**
Кожные метки анальные или прямой кишки
- 184.7 Тромбированный геморрой неуточненный**
Тромбированный геморрой, не уточненный как внутренний или наружный
- 184.8 Геморрой с другими осложнениями неуточненный**
Геморрой – не уточненный как внутренний или наружный:
 - кровоточащий
 - выпадающий
 - ущемленный
 - изъязвленный
- 184.9 Геморрой без осложнения неуточненный**
Геморрой БДУ
- **185 Варикозное расширение вен пищевода**
- 185.0 Варикозное расширение вен пищевода с кровотечением**
- 185.9 Варикозное расширение вен пищевода без кровотечения**
Варикозное расширение вен пищевода БДУ
- **186 Варикозное расширение вен других локализаций**
Исключены: варикозное расширение вен сетчатки (H35.0)
варикозное расширение вен неуточненной локализации (183.9)
- 186.0 Варикозное расширение подъязычных вен**
- 186.1 Варикозное расширение вен мошонки**
Расширение вен семенного канатика
- 186.2 Варикозное расширение вен таза**
- 186.3 Варикозное расширение вен вульвы**
Исключены: осложняющее:
 - роды и послеродовой период (O87.8)
 - беременность (O22.1)
- 186.4 Варикозное расширение вен желудка**
- 186.8 Варикозное расширение вен других уточненных локализаций**
Варикозная язва носовой перегородки

■ 187 Другие поражения вен

187.0 Постфлебитический синдром

187.1 Сдавление вен

Сужение вен

Синдром поллой вены (нижней) (верхней)

Исключено: легочный (128.8)

187.2 Венозная недостаточность (хроническая)
(периферическая)

187.8 Другие уточненные поражения вен

187.9 Поражение вены неуточненное

■ 188 Неспецифический лимфаденит

Исключены: острый лимфаденит, кроме брыжеечного (L04.-)
увеличение лимфатических узлов БДУ (R59.-)
болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ], проявляющаяся в виде генерализованной лимфаденопатии (B23.1)

188.0 Неспецифический брыжеечный лимфаденит

Брыжеечный лимфаденит (острый) (хронический)

188.1 Хронический лимфаденит, кроме
брыжеечного

Аденит	}	хронический, любого лимфатического узла, кроме брыжеечного
Ламфаденит		

188.8 Другие неспецифические лимфадениты

188.9 Неспецифический лимфаденит неуточненный

Лимфаденит БДУ

■ 189 Другие неинфекционные болезни лимфатических сосудов и лимфатических узлов

Исключены: хилоцеле:

- филариозное (B74.-)
- оболочка влагалищной (нефилариозное) БДУ (N50.8)
- увеличение лимфатических узлов БДУ (R59.-)
- врожденный лимфоотек (Q82.0)
- лимфоотек после мастэктомии (I97.2)

- I89.0 Лимфоотек, не классифицированный в других рубриках**
Лимфангиэктазия
- I89.1 Лимфангит**
Лимфангит:
• БДУ
• хронический
• подострый
Исключен: острый лимфангит (L03.–)
- I89.8 Другие уточненные неинфекционные болезни лимфатических сосудов и лимфатических узлов**
Хилоцеле (нефиляриозное)
Липомеланотический ретикулез
- I89.9 Неинфекционная болезнь лимфатических сосудов и лимфатических узлов неуточненная**
Болезнь лимфатических сосудов БДУ

Другие и неуточненные болезни системы кровообращения (I95 – I99)

■ I95 Гипотензия

Исключены: сердечно-сосудистый коллапс (R57.9)
гипотензивный синдром у матери (O26.5)
неспецифический показатель низкого кровяного давления БДУ (R03.1)

I95.0 Идиопатическая гипотензия

I95.1 Ортостатическая гипотензия

Гипотензия, связанная с изменением позы, положения

Исключена: нейрогенная ортостатическая гипотензия [Шая – Дрейджера] (G90.3)

I95.2 Гипотензия, вызванная лекарственными средствами

При необходимости идентифицировать лекарственное средство используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

I95.8 Другие виды гипотензии

Хроническая гипотензия

I95.9 Гипотензия неуточненная

■ **I97 Нарушения системы кровообращения после медицинских процедур, не классифицированные в других рубриках**

Исключен: послеоперационный шок (T81.1)

I97.0 Посткардиотомический синдром

I97.1 Другие функциональные нарушения после операций на сердце

Сердечная недостаточность	}	после операции на сердце или в связи с наличием сердечного протеза
Сердечная слабость		

I97.2 Синдром постмастэктомического лимфатического отека

Элефантиаз	}	обусловленные мастэктомией
Облитерация лимфатических сосудов		

I97.8 Другие нарушения системы кровообращения после медицинских процедур, не классифицированные в других рубриках

I97.9 Нарушения системы кровообращения после медицинских процедур неуточненные

■ **I98* Другие нарушения системы кровообращения при болезнях, классифицированных в других рубриках**

Исключены: нарушения, классифицированные в других трехзначных рубриках этого класса, обозначенных звездочкой

I98.0* Сифилис сердечно-сосудистой системы

Сифилис сердечно-сосудистой системы:

- БДУ (A52.0†)
- врожденный поздний (A50.5†)

198.1* Поражение сердечно-сосудистой системы при других инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках

Сердечно-сосудистые:

- нарушения НКДР при болезнях Шагаса (хронический) (B57.2†)
- поражения при пинте [карате] (A67.2†)

198.2* Варикозное расширение вен пищевода при болезнях, классифицированных в других рубриках

Варикозное расширение вен при:

- болезнях печени (K70–K71†, K74.–†)
- шистосомозе (B65.–†)

198.8* Другие уточненные нарушения системы кровообращения при болезнях, классифицированных в других рубриках

■ **199 Другие и неуточненные нарушения системы кровообращения**

КЛАСС X

Болезни органов дыхания (J00 – J99)

Примечание. Если поражение органов дыхания вовлекает более чем одну анатомическую область, не обозначенную специально, его следует классифицировать по анатомически ниже расположенной локализации (например, трахеобронхит кодируется как бронхит в рубрике J40).

Исключены: отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде (P00 – P96)
некоторые инфекционные и паразитарные болезни (A00 – B99)
осложнения беременности, родов и послеродового периода (O00 – O99)
врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения (Q00 – Q99)
болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (E00 – E90)
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин (S00 – T98)
новообразования (C00 – D48)
симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках (R00 – R99)

Этот класс содержит следующие блоки:

- J00 – J06 Острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей
- J10 – J18 Грипп и пневмония
- J20 – J22 Другие острые респираторные инфекции нижних дыхательных путей
- J30 – J39 Другие болезни верхних дыхательных путей
- J40 – J47 Хронические болезни нижних дыхательных путей
- J60 – J70 Болезни, легкого, вызванные внешними агентами
- J80 – J84 Другие респираторные болезни, поражающие главным образом интерстициальную ткань
- J85 – J86 Гнойные и некротические состояния нижних дыхательных путей
- J90 – J94 Другие болезни плевры
- J95 – J99 Другие болезни органов дыхания

Звездочкой отмечены следующие категории:

- J17* Пневмонии при болезнях, классифицированных в других рубриках
- J91* Плевральный выпот при состояниях, классифицированных в других рубриках
- J99* Респираторные нарушения при болезнях, классифицированных в других рубриках

Острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей (J00 – J06)

Исключена: хроническая обструктивная болезнь легких с обострением
БДУ (J44.1)

■ J00 Острый назофарингит (насморк)

Насморк (острый)
Острый катар носа
Назофарингит:
• БДУ
• инфекционный БДУ
Ринит
• острый
• инфекционный

Исключены: хронический назофарингит (J31.1)
фарингит:
• БДУ (J02.9)
• острый (J02.-)
• хронический (J31.2)
ринит:
• БДУ (J31.0)
• аллергический (J30.1 – J30.4)
• хронический (J31.0)
• вазомоторный (J30.0)

■ J01 Острый синусит

<i>Включены:</i> абсцесс эмпиема инфекция воспаление нагноение	}	острый(ая) (ое) синуса (придаточного) (носового)

При необходимости идентифицировать инфекционный агент используют дополнительный код (B95 – B97).

Исключен: синусит хронический или БДУ (J32.-)

J01.0 Острый верхнечелюстной синусит

Острый антрит

J01.1 Острый фронтальный синусит

J01.2 Острый этмоидальный синусит

J01.3 Острый сфеноидальный синусит

J01.4 Острый пансинусит

J01.8 Другой острый синусит

Острые синуситы, вовлекающие более одного синуса, но не пансинуситы

J01.9 Острый синусит неуточненный

■ J02 Острый фарингит

Включено: acute sore throat

Исключены: абсцесс:

- перитонзиллярный (J36)
- фарингеальный (J39.1)
- ретрофарингеальный (J39.0)
- острый ларингофарингит (J06.0)
- хронический фарингит (J31.2)

J02.0 Стрептококковый фарингит

Streptococcal sore throat

Исключена: скарлатина (A38)

J02.8 Острый фарингит, вызванный другими уточненными возбудителями

При необходимости идентифицировать инфекционный агент используют дополнительный код (B95–B97).

Исключены: вызванный (при):

- инфекционном мононуклеозе (B27.–)
- вирусом гриппа:
 - идентифицированным (J10.1)
 - неидентифицированным (J11.1)
- фарингит:
 - энтеровирусный везикулярный (B08.5)
 - вызванный вирусом простого герпеса [herpes simplex](B00.2)

J02.9 Острый фарингит неуточненный

Фарингит (острый):

- БДУ
- гангренозный
- инфекционный БДУ
- гнойный
- язвенный
- Sore throat (acute) БДУ

■ J03 Острый тонзиллит

Исключены: перитонзиллярный абсцесс (J36)

Sore throat:

- БДУ (J02.9)
- acute (J02.-)
- streptococcal (J02.0)

J03.0 Стрептококковый тонзиллит

J03.8 Острый тонзиллит, вызванный другими уточненными возбудителями

При необходимости идентифицировать инфекционный агент используют дополнительный код (B95 – B97).

Исключен: фаринготонзиллит, вызванный вирусом простого герпеса [herpes simplex] (B00.2)

J03.9 Острый тонзиллит неуточненный

Тонзиллит (острый)

- БДУ
- фолликулярный
- гангренозный
- инфекционный
- язвенный

■ J04 Острый ларингит и трахеит

При необходимости идентифицировать инфекционный агент используют дополнительный код (B95 – B97).

Исключены: острый обструктивный ларингит [круп] и эпиглоттит (J05.-)
ларингизм (стридор) (J38.5)

J04.0 Острый ларингит

Ларингит (острый)

- БДУ
- отечный
- под собственно голосовым аппаратом
- гнойный
- язвенный

Исключены: хронический ларингит (J37.0)
гриппозный ларингит, вирус гриппа:

- идентифицирован (J10.1)
- не идентифицирован (J11.1)

J04.1 Острый трахеит

Трахеит (острый):

- БДУ
- катаральный

Исключен: хронический трахеит (J42)

J04.2 Острый ларинготрахеит

Ларинготрахеит

Трахеит (острый) с ларингитом (острым)

Исключен: хронический ларинготрахеит (J37.1)

■ **J05 Острый обструктивный ларингит [круп] и эпиглоттит**

При необходимости идентифицировать инфекционный агент используют дополнительный код (B95 – B97).

J05.0 Острый обструктивный ларингит [круп]

Обструктивный ларингит БДУ

J05.1 Острый эпиглоттит

Эпиглоттит БДУ

■ **J06 Острые инфекции верхних дыхательных путей множественной и неуточненной локализации**

Исключена: острая респираторная инфекция БДУ (J22)
вирус гриппа:

- идентифицирован (J10.1)
- не идентифицирован (J11.1)

J06.0 Острый ларингофарингит

J06.8 Другие острые инфекции верхних дыхательных путей множественной локализации

J06.9 Острая инфекция верхних дыхательных путей неуточненная

Верхних дыхательных путей:

- болезнь острая
- инфекция БДУ

Грипп и пневмония (J10–J18)

■ J10 Грипп, вызванный идентифицированным вирусом гриппа

Исключены: вызванная(ый) *Haemophilus influenzae* [палочкой Афанасьева – Пфейффера]:

- инфекция БДУ (A49.2)
- менингит (G00.0)
- пневмония (J14)

J10.0 Грипп с пневмонией, вирус гриппа идентифицирован

Гриппозная (бронхо)пневмония, вирус гриппа идентифицирован

J10.1 Грипп с другими респираторными проявлениями, вирус гриппа идентифицирован

Грипп

Гриппозная(ый):

- острая респираторная инфекция верхних дыхательных путей
- ларингит
- фарингит
- плевральный выпот

} вирус гриппа
идентифицирован

J10.8 Грипп с другими проявлениями, вирус гриппа идентифицирован

Энцефалопатия, вызванная гриппом

Гриппозный:

- гастроэнтерит
- миокардит (острый)

} вирус гриппа
идентифицирован

■ J11 Грипп, вирус не идентифицирован

Включены: грипп } упоминание об идентификации
вирусный грипп } вируса отсутствует

Исключены: вызванный(ая) *Haemophilus influenzae* [палочкой Афанасьева – Пфейффера]:

- инфекция БДУ (A49.2)
- менингит (G00.0)
- пневмония (J14)

J11.0 Грипп с пневмонией, вирус не идентифицирован

Гриппозная (бронхо)пневмония неуточненная или без упоминания об идентификации вируса

J11.1 Грипп с другими респираторными проявлениями, вирус не идентифицирован

Грипп БДУ

Гриппозная(ый):

- острая респираторная инфекция верхних дыхательных путей
- ларингит
- фарингит
- плевральный выпот

} неуточненный(ая) или вирус не идентифицирован

J11.8 Грипп с другими проявлениями, вирус не идентифицирован

Энцефалопатия, вызванная гриппом

Гриппозный:

- гастроэнтерит
- миокардит (острый)

} неуточненный или вирус не идентифицирован

■ J12 Вирусная пневмония, не классифицированная в других рубриках

Включена: бронхопневмония, вызванная другими вирусами, отличными от вируса гриппа

Исключены: врожденный краснушный пневмонит (P35.0) пневмония:

- аспирационная:
 - БДУ (J69.0) при анестезии:
 - во время родов и родоразрешения (O74.0)
 - во время беременности (O29.0) в послеродовом периоде (O89.0)
- новорожденного (P24.9)
- при вдыхании твердых и жидких веществ (J69.-)
- врожденная (P23.0)
- при гриппе (J10.0, J11.0)
- интерстициальная БДУ (J84.9)
- жировая (J69.1)

J12.0 Аденовирусная пневмония

J12.1 Пневмония, вызванная респираторным синцитиальным вирусом

- J12.2 Пневмония, вызванная вирусом парагриппа
- J12.8 Другая вирусная пневмония
- J12.9 Вирусная пневмония неуточненная

■ J13 Пневмония, вызванная
Streptococcus pneumoniae

Бронхопневмония, вызванная *S. pneumoniae*

Исключены: врожденная пневмония, вызванная *S. pneumoniae* (P23.6)
пневмония, вызванная другими стрептококками (J15.3 – J15.4)

■ J14 Пневмония, вызванная
Haemophilus influenzae
[палочкой Афанасьева – Пфейффера]

Бронхопневмония, вызванная *H. influenzae*

Исключена: врожденная пневмония, вызванная *H. influenzae* (P23.6)

■ J15 Бактериальная пневмония,
не классифицированная в других
рубриках

Включена: бронхопневмония, вызванная другими, отличными от *S. pneumoniae* и *H. influenzae* бактериями

Исключены: пневмония, вызванная хламидиями (J16.0)
врожденная пневмония (P23.–)
болезнь легионеров (A48.1)

- J15.0 Пневмония, вызванная *Klebsiella pneumoniae*
- J15.1 Пневмония, вызванная *Pseudomonas* (синегнойной палочкой)
- J15.2 Пневмония, вызванная стафилококком
- J15.3 Пневмония, вызванная стрептококком группы В
- J15.4 Пневмония, вызванная другими стрептококками

Исключены: пневмония, вызванная:
• стрептококком группы В (J15.3)
• *Streptococcus pneumoniae* (J13)

J15.5 Пневмония, вызванная *Escherichia coli*

J15.6 Пневмония, вызванная другими аэробными грамотрицательными бактериями

Пневмония, вызванная *Serratia marcescens*

J15.7 Пневмония, вызванная *Mycoplasma pneumoniae*

J15.8 Другие бактериальные пневмонии

J15.9 Бактериальная пневмония неуточненная

■ **J16 Пневмония, вызванная другими инфекционными агентами, не классифицированная в других рубриках**

Исключены: орнитоз (A70)

пневмоцистоз (B59)

пневмония:

- БДУ (J18.9)
- врожденная (P23.-)

J16.0 Пневмония, вызванная хламидиями

J16.8 Пневмония, вызванная другими уточненными инфекционными агентами

■ **J17* Пневмония при болезнях, классифицированных в других рубриках**

J17.0* Пневмония при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках

Пневмония при:

- актиномикозе (A42.0†)
- сибирской язве (A22.1†)
- гонорее (A54.8†)
- нокардиозе (A43.0†)
- сальмонеллезе (A02.2†)
- туляремии (A21.2†)
- брюшном тифе (A01.0†)
- коклюше (A37.-†)

J17.1* Пневмония при вирусных болезнях, классифицированных в других рубриках

Пневмония при:

- цитомегаловирусной болезни (B25.0†)
- кори (B05.2†)
- краснухе (B06.8†)
- ветряной оспе (B01.2†)

J17.2* Пневмония при микозах

Пневмония при:

- аспергиллезе (B44.0 – B44.1†)
- кандидозе (B37.1†)
- кокцидиоидомикозе (B38.0 – B38.2†)
- гистоплазмозе (B39.-†)

J17.3* Пневмония при паразитарных болезнях

Пневмония при:

- аскаридозе (B77.8†)
- шистосомозе (B65.-†)
- токсоплазмозе (B58.3†)

J17.8* Пневмония при других болезнях, классифицированных в других рубриках

Пневмония (при):

- орнитозе (A70†)
- лихорадке Ку (A78†)
- ревматической лихорадке (I00†)
- спирохетозе, не классифицированная в других рубриках (A69.8†)

■ J18 Пневмония без уточнения возбудителя*Исключены:* абсцесс легкого с пневмонией (J85.1)

лекарственные интерстициальные болезни легкого (J70.2 – J70.4)

пневмония:

• аспирационная:

• БДУ (J69.0)

• при анестезии:

• во время родов и родоразрешения (O74.0)

• во время беременности (O29.0)

• в послеродовом периоде (O89.0)

• новорожденного (P24.9)

• при вдыхании твердых и жидких веществ (J69.-)

• врожденная (P23.9)

• интерстициальная БДУ (J84.9)

• жировая (J69.1)

пневмонит, вызванный внешними агентами (J67 – J70)

J18.0 Бронхопневмония неуточненная

Исключен: бронхиолит (J21.-)

J18.1 Долевая пневмония неуточненная

J18.2 Гипостатическая пневмония неуточненная

J18.8 Другая пневмония, возбудитель не уточнен

J18.9 Пневмония неуточненная

**Другие острые респираторные инфекции
нижних дыхательных путей
(J20 – J22)**

Исключены: хроническая обструктивная легочная болезнь с:

- обострением БДУ (J44.1)
- острой респираторной инфекцией нижних дыхательных путей (J44.0)

■ J20 Острый бронхит

Включены: бронхит:

- БДУ у лиц моложе 15 лет
- острый и подострый (с):
 - бронхоспазмом
 - фибринозный
 - пленчатый
 - гнойный
 - септический
 - трахеитом
- трахеобронхит острый

Исключены: бронхит:

- БДУ у лиц в возрасте 15 лет и старше (J40)
- аллергический БДУ (J45.0)
- хронический:
 - БДУ (J42)
 - слизисто-гнойный (J41.1)
 - обструктивный (J44.-)
 - простой (J41.0)
- трахеобронхит:
 - БДУ (J40)
 - хронический (J42)
 - обструктивный (J44.-)

- J20.0** Острый бронхит, вызванный *Mycoplasma pneumoniae*
- J20.1** Острый бронхит, вызванный *Haemophilus influenzae*
[палочкой Афанасьева – Пфейффера]
- J20.2** Острый бронхит, вызванный стрептококком
- J20.3** Острый бронхит, вызванный вирусом Коксаки
- J20.4** Острый бронхит, вызванный вирусом парагриппа
- J20.5** Острый бронхит, вызванный респираторным синцитиальным вирусом
- J20.6** Острый бронхит, вызванный риновирусом
- J20.7** Острый бронхит, вызванный эховирусом
- J20.8** Острый бронхит, вызванный другими уточненными агентами
- J20.9** Острый бронхит неуточненный

■ **J21 Острый бронхиолит**

Включен: с бронхоспазмом

- J21.0** Острый бронхиолит, вызванный респираторным синцитиальным вирусом
- J21.8** Острый бронхиолит, вызванный другими уточненными агентами
- J21.9** Острый бронхиолит неуточненный
Бронхиолит (острый)

■ **J22 Острая респираторная инфекция нижних дыхательных путей неуточненная**

Острая респираторная инфекция (нижних) (дыхательных путей)
БДУ

Исключена: респираторная инфекция верхних дыхательных путей (острая) (J06.9)

Другие болезни верхних дыхательных путей (J30 – J39)

■ J30 Вазомоторный и аллергический ринит

Включен: спазматический насморк

Исключен: аллергический ринит с астмой (J45.0)
ринит БДУ (J31.0)

J30.0 Вазомоторный ринит

J30.1 Аллергический ринит, вызванный пылью растений

Аллергия БДУ, вызванная пылью растений

Сенная лихорадка

Поллиноз

J30.2 Другие сезонные аллергические риниты

J30.3 Другие аллергические риниты

Круглогодичный аллергический ринит

J30.4 Аллергический ринит неуточненный

■ J31 Хронический ринит, назофарингит и фарингит

J31.0 Хронический ринит

Озена

Ринит (хронический):

- БДУ
- атрофический
- гранулематозный
- гипертрофический
- закупоривающий
- гнойный
- язвенный

Исключены: ринит:

- аллергический (J30.1 – J30.4)
- вазомоторный (J30.0)

J31.1 Хронический назофарингит

Исключен: назофарингит острый или БДУ (J00)

J31.2 Хронический фарингит

Chronic sore throat

Фарингит (хронический):

- атрофический
- гранулезный
- гипертрофический

Исключен: фарингит острый или БДУ (J02.9)**■ J32 Хронический синусит***Включены:* абсцесс

эмпиема

инфекция

нагноение

хронический(ая)(ое) синуса (придаточного) (носового)

При необходимости идентифицировать инфекционный агент используют дополнительный код (B95 – B97).

Исключен: острый синусит (J01.–)**J32.0 Хронический верхнечелюстной синусит**

Антрит (хронический)

Верхнечелюстной синусит БДУ

J32.1 Хронический фронтальный синусит

Фронтальный синусит БДУ

J32.2 Хронический этмоидальный синусит

Этмоидальный синусит БДУ

J32.3 Хронический сфеноидальный синусит

Сфеноидальный синусит БДУ

J32.4 Хронический пансинусит

Пансинусит БДУ

J32.8 Другие хронические синуситы

Синусит (хронический), вовлекающий более одного синуса, но не пансинусит

J32.9 Хронический синусит неуточненный

Синусит (хронический) БДУ

■ J33 Полип носа*Исключены:* аденоматозные полипы (D14.0)**J33.0 Полип полости носа**

Полип:

- хоанальный
- назофарингеальный

J33.1 Полипозная дегенерация синуса

Синдром Уокера или этмоидит

J33.8 Другие полипы синуса

Полипы синуса:

- придаточного
- этмоидального
- верхнечелюстного
- сфеноидального

J33.9 Полип носа неуточненный

■ **J34 Другие болезни носа и носовых синусов**

Исключена: варикозная язва носовой перегородки (I86.8)

J34.0 Абсцесс, фурункул и карбункул носа

Целлюлит	} носа (перегородки)
Некроз	
Изъязвление	

J34.1 Киста или мукоцеле носового синуса

J34.2 Смещенная носовая перегородка

Искривление или смещение перегородки (носовой) (приобретенное)

J34.3- Гипертрофия носовой раковины

J34.8 Другие уточненные болезни носа и носовых синусов

Перфорация носовой перегородки БДУ
Ринолит

■ **J35 Хронические болезни миндалин и аденоидов**

J35.0 Хронический тонзиллит

Исключены: тонзиллит:

- БДУ (J03.9)
- острый (J03.-)

J35.1 Гипертрофия миндалин

Увеличение миндалин

J35.2 Гипертрофия аденоидов

Увеличение аденоидов

J35.3 Гипертрофия миндалин с гипертрофией аденоидов**J35.8 Другие хронические болезни миндалин и аденоидов**

Аденоидные разрастания
Амигдалолит
Рубец миндалин (и аденоида)
Тонзиллярные «метки»
Язва миндалин

J35.9 Хроническая болезнь миндалин и аденоидов неуточненная

Болезнь (хроническая) миндалин и аденоидов БДУ

■ J36 Перитонзиллярный абсцесс

Абсцесс миндалин
Перитонзиллярный целлюлит
Квинзи

При необходимости идентифицировать инфекционный агент используют дополнительный код (B95 – B97).

Исключены: ретрофарингеальный абсцесс (J39.0)

тонзиллит:

- БДУ (J03.9)
- острый (J03.–)
- хронический (J35.0)

■ J37 Хронический ларингит и ларинготрахеит

При необходимости идентифицировать инфекционный агент используют дополнительный код (B95 – B97).

J37.0 Хронический ларингит

Ларингит:

- катаральный
- гипертрофический
- сухой

Исключены: ларингит:

- БДУ (J04.0)
- острый (J04.0)
- обструктивный (острый) (J05.0)

J37.1 Хронический ларинготрахеит

Лариингит хронический с трахеитом (хроническим)

Трахеит хронический с ларингитом

Исключены: ларинготрахеит:

- БДУ (J04.2)
 - острый (J04.2)
- трахеит:
- БДУ (J04.1)
 - острый (J04.1)
 - хронический (J42)

■ J38 Болезни голосовых складок и гортани, не классифицированные в других рубриках

Исключены: врожденный стридор гортани (Q31.4)

ларингит:

- обструктивный (острый) (J05.0)
- язвенный (J04.0)

постпроцедурный стеноз гортани под собственно голосовым аппаратом (J95.5)

стридор (R06.1)

J38.0 Паралич голосовых складок и гортани

Ларингоплегия

Паралич собственно голосового аппарата

J38.1 Полип голосовой складки и гортани

Исключены: аденоматозные полипы (D14.1)

J38.2 Узелки голосовых складок

Хордит (фибринозный) (узелковый) (бугорковый)

Узелки певцов

Узелки учителей

J38.3 Другие болезни голосовых складок

Абсцесс

Целлюлит

Гранулема

Лейкокератоз

Лейкоплакия

} голосовой складки(ок)

J38.4 Отек гортани

Отек:

- собственно голосового аппарата
- под собственно голосовым аппаратом
- над собственно голосовым аппаратом

Исключены: ларингит:

- острый обструктивный [круп] (J05.0)
- отечный (J04.0)

J38.5 Спазм гортани

Ларингизм (стридор)

J38.6 Стеноз гортани**J38.7 Другие болезни гортани**

Абсцесс

Целлюлит

Болезнь БДУ

Некроз

Пахидермия

Перихондрит

Язва

} гортани

■ J39 Другие болезни верхних дыхательных путей*Исключены:* острая респираторная инфекция БДУ (J22)

- верхних дыхательных путей (J06.9)

воспаление верхних дыхательных путей, вызванное химическими вмешательствами, газами, дымами и парами (J68.2)

J39.0 Ретрофарингеальный и парафарингеальный абсцесс

Перифарингеальный абсцесс

Исключен: перитонзиллярный абсцесс (J36)**J39.1 Другой абсцесс глотки**

Целлюлит глотки

Назофарингеальный абсцесс

J39.2 Другие болезни глотки

Киста } глотки или

Отек } носоглотки

Исключены: фарингит:

- хронический (J31.2)
- язвенный (J02.9)

J39.3 Реакция повышенной чувствительности верхних дыхательных путей, локализация не уточнена**J39.8 Другие уточненные болезни верхних дыхательных путей****J39.9 Болезнь верхних дыхательных путей неуточненная**

Хронические болезни нижних дыхательных путей (J40–J47)

Исключен: кистозный фиброз (E84.–)

■ J40 Бронхит, не уточненный как острый или хронический

Примечание. Бронхит, не уточненный как острый или хронический, у лиц моложе 15 лет может рассматриваться как острый по своему характеру и его следует относить к рубрике J20.–

Бронхит:

- БДУ
 - катаральный
 - с трахеитом БДУ
- Трахеобронхит БДУ

Исключены: бронхит:

- аллергический БДУ (J45.0)
- астматический БДУ (J45.9)
- вызванный химическими веществами (острый) (J68.0)

■ J41 Простой и слизисто-гнойный хронический бронхит

Исключены: хронический бронхит:

- БДУ (J42)
- обструктивный (J44.–)

J41.0 Простой хронический бронхит

J41.1 Слизисто-гнойный хронический бронхит

J41.8 Смешанный, простой и слизисто-гнойный хронический бронхит

■ J42 Хронический бронхит неуточненный

Хронический:

- бронхит БДУ
- трахеит
- трахеобронхит

Исключены: хронический(ая):

- астматический бронхит (J44.-)
- бронхит:
 - простой и слизисто-гнойный (J41.-)
 - с закупоркой дыхательных путей (J44.-)
- эмфизематозный бронхит (J44.-)
- обструктивная легочная болезнь БДУ (J44.9)

■ J43 Эмфизема

Исключены: эмфизема:

- компенсаторная (J98.3)
- вызванная химическими веществами, газами, дымами и парами (J68.4)
- интерстициальная (J98.2)
 - новорожденного (P25.0)
- медиастинальная (J98.2)
- хирургическая (подкожная) (T81.8)
- травматическая подкожная (T79.7)
- с хроническим (обструктивным) бронхитом (J44.-)
- эмфизематозный (обструктивный) бронхит (J44.-)

J43.0 Синдром Мак-Леода

Односторонняя:

- эмфизема
- прозрачность легкого

J43.1 Панлобулярная эмфизема

Панацинарная эмфизема

J43.2 Центрилобулярная эмфизема

J43.8 Другая эмфизема

J43.9 Эмфизема (легкого) (легочная):

- БДУ
 - буллезная
 - везикулярная
- Эмфизематозный пузырек

■ J44 Другая хроническая обструктивная легочная болезнь

- Включены:** хронический(ая):
- бронхит:
 - астматический (обструктивный)
 - эмфизематозный
 - с:
 - закупоркой дыхательных путей
 - эмфиземой
 - обструктивная(ый):
 - астма
 - бронхит
 - трахеобронхит

- Исключены:** астма (J45.-)
 астматический бронхит БДУ (J45.9)
 бронхоэктазия (J47)
 хронический:
- бронхит:
 - БДУ (J42)
 - простой и слизисто-гнойный (J41.-)
 - трахеит (J42)
 - трахеобронхит (J42)
- эмфизема (J43.-)
 болезни легкого, вызванные внешними агентами (J60-J70)

J44.0 Хроническая обструктивная легочная болезнь с острой респираторной инфекцией нижних дыхательных путей

Исключена: с гриппом (J10-J11)

J44.1 Хроническая обструктивная легочная болезнь с обострением неуточненная

J44.8 Другая уточненная хроническая обструктивная легочная болезнь

- Хронический бронхит:
- астматический (обструктивный) БДУ
 - эмфизематозный БДУ
 - обструктивный БДУ

J44.9 Хроническая обструктивная легочная болезнь неуточненная

- Хроническая обструктивная:
- болезнь дыхательных путей БДУ
 - болезнь легкого БДУ

■ **J45 Астма**

Исключены: острая тяжелая астма (J46)
 хронический астматический (обструктивный) бронхит (J44.-)
 хроническая обструктивная астма (J44.-)
 эозинофильная астма (J82)
 болезни легкого, вызванные внешними агентами (J60-J70)
 астматический статус (J46)

J45.0 Астма с преобладанием аллергического компонента

Аллергический:

- бронхит БДУ
- ринит с астмой

Атопическая астма

Экзогенная аллергическая астма

Сенная лихорадка с астмой

J45.1 Неаллергическая астма

Идиосинкратическая астма

Эндогенная неаллергическая астма

J45.8 Смешанная астма

Сочетание состояний, указанных в рубриках J45.0 и J45.1

J45.9 Астма неуточненная

Астматический бронхит БДУ

Поздно начавшаяся астма

■ **J46 Астматический статус [*status asthmaticus*]**

Острая тяжелая астма

■ **J47 Бронхоэктатическая болезнь**

Бронхиолэктазы

Исключены: врожденные бронхоэктазы (Q33.4)

туберкулезные бронхоэктазы (текущее заболевание) (A15-A16)

Болезни легкого, вызванные внешними агентами (J60–J70)

Исключена: астма, классифицированная в рубрике J45.–

■ J60 Пневмокониоз угольщика

Антракосиликоз
Антракоз
Легкое угольщика

Исключен: с туберкулезом (J65)

■ J61 Пневмокониоз, вызванный асбестом и другими минеральными веществами

Асбестоз

Исключены: плевральная бляшка с асбестозом (J92.0) с туберкулезом (J65)

■ J62 Пневмокониоз, вызванный пылью, содержащей кремний

Включен: силикатный фиброз (обширный) легкого

Исключен: пневмокониоз с туберкулезом (J65)

J62.0 Пневмокониоз, вызванный тальковой пылью

J62.8 Пневмокониоз, вызванный другой пылью, содержащей кремний

Силикоз БДУ

■ J63 Пневмокониоз, вызванный другой неорганической пылью

Исключен: с туберкулезом (J65)

J63.0 Алюминоз (легкого)

J63.1 Бокситный фиброз (легкого)

J63.2 Бериллиоз

J63.3 Графитный фиброз (легкого)

J63.4 Сидероз

J63.5 Станноз

J63.8 Пневмокониоз, вызванный другой уточненной неорганической пылью

■ **J64 Пневмокониоз неуточненный**

Исключен: с туберкулезом (J65)

■ **J65 Пневмокониоз, связанный с туберкулезом**

Любое состояние, указанное в рубриках J60–J64, в сочетании с туберкулезом, классифицированным в рубриках A15–A16

■ **J66 Болезнь дыхательных путей, вызванная специфической органической пылью**

Исключены: багассоз (J67.1)

легкое фермера (J67.0)

гиперсенситивный пневмонит, вызванный органической пылью (J67.–)

реактивный синдром дисфункции дыхательных путей (J68.3)

J66.0 Биссиноз

Болезнь дыхательных путей, вызванная хлопковой пылью

J66.1 Болезнь трепальщиков льна

J66.2 Каннабиноз

J66.8 Болезнь дыхательных путей, вызванная другой уточненной органической пылью

■ **J67 Гиперсенситивный пневмонит, вызванный органической пылью**

Включены: аллергический альвеолит и пневмонит, вызванные вдыханием органической пыли и частиц грибов, актиномицетов или частиц другого происхождения

Исключен: пневмонит, вызванный вдыханием химических веществ, газов, дымов и паров (J68.0)

J67.0 Легкое фермера [сельскохозяйственного работника]

Легкое жнеца

Легкое косаря

Болезнь, вызванная заплесневелым сеном

J67.1 Багассоз (от пыли сахарного тростника)

Багассозная(ый)

- болезнь
- пневмонит

J67.2 Легкое птицевода

Болезнь, или легкое, любителя попугаев
Болезнь, или легкое, любителя голубей

J67.3 Субероз

Болезнь, или легкое, обработчика пробкового дерева
Болезнь, или легкое, работающего на пробковом производстве

J67.4 Легкое работающего с солодом

Альвеолит, вызванный *Aspergillus clavatus*

J67.5 Легкое работающего с грибами

J67.6 Легкое сборщика коры клена

Альвеолит, вызванный *Cryptostroma corticale*
Криптостромоз

J67.7 Легкое контактирующего с кондиционером и увлажнителями воздуха

Аллергический альвеолит, вызванный грибковой плесенью, термофильными актиномицетами и другими микроорганизмами, размножающимися в системах вентиляции [кондиционирования] воздуха

J67.8 Гиперсенситивные пневмониты, вызванные другой органической пылью

Легкое мойщика сыра
Легкое кофемола
Легкое работника рыбомучного предприятия
Легкое меховщика [скорняка]
Легкое работающего с секвойей

J67.9 Гиперсенситивный пневмонит, вызванный неуточненной органической пылью

Альвеолит аллергический (экзогенный) БДУ
Гиперсенситивный пневмонит БДУ

■ J68 Респираторные состояния, вызванные вдыханием химических веществ, газов, дымов и паров

Для идентификации причины используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

- J68.0 Бронхит и пневмонит, вызванный химическими веществами, газами, дымами и парами**
Химический бронхит (острый)
- J68.1 Острый легочный отек, вызванный химическими веществами, газами, дымами и парами**
Химический легочный отек (острый)
- J68.2 Воспаление верхних дыхательных путей, вызванных химическими веществами, газами, дымами и парами, не классифицированное в других рубриках**
- J68.3 Другие острые и подострые респираторные состояния, вызванные химическими веществами, газами, дымами и парами**
Реактивный синдром дисфункции дыхательных путей -
- J68.4 Химические респираторные состояния, вызванные химическими веществами, газами, дымами и парами**
- | | |
|--|--|
| Эмфизема (диффузная) (хроническая) | } вызванная(ый) вдыханием химических веществ, газов, дымов и паров |
| Облитерирующий бронхит (хронический) (подострый) | |
| Легочный фиброз (хронический) | |
- J68.8 Другие респираторные состояния, вызванные химическими веществами, газами, дымами и парами**
- J68.9 Неуточненные респираторные состояния, вызванные химическими веществами, газами, дымами и парами**

■ **J69 Пневмонит, вызванный твердыми веществами и жидкостями**

Для идентификации причины используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

Исключен: неонатальный аспирационный синдром (P24.-)

J69.0 Пневмонит, вызванный пищей и рвотными массами

Аспирационная пневмония (вызванная):

- БДУ
- пищей (при регургитации)
- желудочным соком
- молоком
- рвотными массами

Исключен: синдром Мендельсона (J95.4)

J69.1 Пневмонит, вызванный вдыханием масел и эссенций

Жировая пневмония

J69.8 Пневмонит, вызванный другими твердыми веществами и жидкостями

Пневмонит, вызванный аспирацией крови

■ J70 Респираторные состояния, вызванные другими внешними агентами

Для идентификации причины используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

J70.0 Острые легочные проявления, вызванные излучением

Радиационный пневмонит

J70.1 Хронические и другие легочные проявления, вызванные радиацией

Фиброз легкого вследствие радиации

J70.2 Острые интерстициальные легочные нарушения, вызванные лекарственными средствами

J70.3 Хронические интерстициальные легочные нарушения, вызванные лекарственными средствами

J70.4 Легочные интерстициальные нарушения, вызванные лекарственными средствами, неуточненные

J70.8 Респираторные состояния, вызванные другими уточненными внешними агентами

J70.9 Респираторные состояния, вызванные неуточненными внешними агентами

Другие респираторные болезни, поражающие главным образом интерстициальную ткань (J80–J84)

■ J80 Синдром респираторного расстройства [дистресса] у взрослого

Болезнь гиалиновых мембран у взрослого

■ J81 Легочный отек

Острый отек легкого

Легочный застой (пассивный)

Исключены: гипостатическая пневмония (J18.2)

легочный отек:

- химический (острый) (J68.1)
- вызванный внешними агентами (J60–J70)
- с упоминанием о болезни сердца БДУ или сердечной недостаточности (I50.1)

■ J82 Легочная эозинофилия, не классифицированная в других рубриках

Эозинофильная астма

Пневмония Леффлера

Тропическая (легочная) эозинофилия БДУ

Исключены: вызванная:

- аспергиллезом (B44.–)
- лекарственными средствами (J70.2–J70.4)
- уточненной паразитарной инфекцией (B50–B83)
- системными поражениями соединительной ткани (M30–M36)

■ J84 Другие интерстициальные легочные болезни

Исключены: интерстициальные болезни легкого, вызванные лекарственными средствами (J70.2–J70.4)

интерстициальная эмфизема (J98.2)

болезни легкого, вызванные внешними агентами (J60–J70)

лимфоидный интерстициальный пневмонит, вызванный вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ] (B22.1)

J84.0 Альвеолярные и парието-альвеолярные нарушения

Альвеолярный протеиноз

Легочный альвеолярный микролитиаз

J84.1 Другие интерстициальные легочные болезни с упоминанием о фиброзе

Диффузный легочный фиброз

Фиброзирующий альвеолит (криптогенный)

Синдром Хаммена – Рича

Идиопатический легочный фиброз

Исключены: легочный фиброз (хронический):

- вызванный вдыханием химических веществ, газов, дымов или паров (J68.4)
- вызванный излучением (J70.1)

J84.8 Другие уточненные интерстициальные легочные болезни

J84.9 Интерстициальная легочная болезнь неуточненная

Интерстициальная пневмония БДУ

Гнойные и некротические состояния
нижних дыхательных путей
(J85–J86)

■ **J85 Абсцесс легкого и средостения**

J85.0 Гангрена и некроз легкого

J85.1 Абсцесс легкого с пневмонией

Исключен: с пневмонией, вызванной неуточненным возбудителем (J10–J16)

J85.2 Абсцесс легкого без пневмонии

Абсцесс легкого БДУ

J85.3 Абсцесс средостения

■ J86 Пиоторакс

Включены: абсцесс:

- плевры
 - грудной клетки
- эмпиема
пиопневмоторакс

При необходимости идентифицировать возбудитель используют дополнительный код (B95 – B97).

Исключены: вследствие туберкулеза (A15 – A16)

J86.0 Пиоторакс с фистулой

J86.9 Пиоторакс без фистулы

Другие болезни плевры (J90 – J94)

■ J90 Плевральный выпот, не классифицированный в других рубриках

Плеврит с выпотом

Исключены: хилусный (плевральный) выпот (J94.0)
плеврит БДУ (R09.1)
туберкулезный (A15 – A16)

■ J91* Плевральный выпот при состояниях, классифицированных в других рубриках

■ J92 Плевральная бляшка

Включено: плевральное утолщение

**J92.0 Плевральная бляшка с упоминанием об
асбестозе**

**J92.9 Плевральная бляшка без упоминания об
асбестозе**

Плевральная бляшка БДУ

■ J93 Пневмоторакс

Исключены: пневмоторакс:

- врожденный или перинатальный (P25.1)
 - травматический (S27.0)
 - туберкулезный (текущий случай) (A15–A16)
- пиопневмоторакс (J86.–)

J93.0 Спонтанный пневмоторакс напряжения

J93.1 Другой спонтанный пневмоторакс

J93.8 Другой пневмоторакс

J93.9 Пневмоторакс неуточненный

■ J94 Другие поражения плевры

Исключены: плеврит БДУ (R09.1)

травматический:

- гемопневмоторакс (S27.2)

- гемоторакс (S27.1)

туберкулезное поражение плевры (текущий случай)
(A15–A16)

J94.0 Хилусный выпот

Хилоподобный выпот

J94.1 Фиброторакс

J94.2 Гемоторакс

- Гемопневмоторакс

J94.8 Другие уточненные плевральные состояния

Гидроторакс

J94.9 Плевральное поражение неуточненное

**Другие болезни органов дыхания
(J95–J99)**

■ J95 Респираторные нарушения после медицинских процедур, не классифицированные в других рубриках

Исключены: эмфизема (подкожная) постпроцедурная (T81.8)
легочные проявления, вызванные радиацией
(J70.0–J70.1)

J95.0 Нарушение функционирования трахеостомы

Кровотечение из трахеостомы
 Закупорка трахеостомного дыхательного пути
 Сепсис трахеостомы
 Трахеопищеводный свищ вследствие трахеостомии

J95.1 Острая легочная недостаточность после торакального оперативного вмешательства**J95.2 Острая легочная недостаточность после неторакального оперативного вмешательства****J95.3 Хроническая легочная недостаточность вследствие операции****J95.4 Синдром Мендельсона**

Исключены: осложняющий:

- роды и родоразрешение (O74.0)
- беременность (O29.0)
- послеродовой период (O89.0)

J95.5 Стеноз под собственно голосовым аппаратом после медицинских процедур**J95.8 Другие респираторные нарушения после медицинских процедур****J95.9 Респираторное нарушение после медицинских процедур неуточненное**

■ **J96 Дыхательная недостаточность, не классифицированная в других рубриках**

Исключены: сердечно-дыхательная недостаточность (R09.2)
 постпроцедурная респираторная недостаточность (J95.-)

- остановка дыхания (R09.2)
- синдром респираторного расстройства [дистресса]:
 - у взрослого (J80)
 - у новорожденного (P22.0)

J96.0 Острая респираторная недостаточность**J96.1 Хроническая респираторная недостаточность****J96.9 Респираторная недостаточность неуточненная**

■ J98 Другие респираторные нарушения

Исключены: апноэ:

- БДУ (R06.8)
- у новорожденного (P28.4)
- во время сна (G47.3)
- у новорожденного (P28.3)

J98.0 Болезни бронхов, не классифицированные в других рубриках

Бронхолитиаз
Обызвествление
Стеноз
Язва

} бронхов

Трахеобронхиальный(ая):

- коллапс
- дискинезия

J98.1 Легочный коллапс

Ателектаз
Коллапс легкого

Исключены: ателектаз (у):

- новорожденного (P28.0–P28.1)
- туберкулезный (текущее заболевание) (A15–A16)

J98.2 Интерстициальная эмфизема

Медиастинальная эмфизема

Исключены: эмфизема:

- БДУ (J43.9)
- у плода и новорожденного (P25.0)
- хирургическая (подкожная) (T81.8)
- травматическая подкожная (T79.7)

J98.3 Компенсаторная эмфизема

J98.4 Другие поражения легкого

Обызвествление легкого
Кистозная болезнь легкого (приобретенная)
Болезнь легкого БДУ
Пульмолитиаз

J98.5 Болезни средостения, не классифицированные в других рубриках

Фиброз
Грыжа
Смещение
Медиастинит

} средостения

Исключены: абсцесс средостения (J85.3)

J98.6 Болезни диафрагмы

Диафрагмит
Паралич диафрагмы
Релаксация диафрагмы

Исключены: врожденный дефект диафрагмы НКДР (Q79.1)
диафрагмальная грыжа (K44.-)
• врожденная (Q79.0)

J98.8 Другие уточненные респираторные нарушения**J98.9 Респираторное нарушение неуточненное**
Респираторное заболевание (хроническое) БДУ**■ J99* Респираторные нарушения при болезнях, классифицированных в других рубриках****J99.0* Ревматоидная болезнь легкого (M05.1†)****J99.1* Респираторные нарушения при других диффузных нарушениях соединительной ткани**

Респираторные нарушения при:

- дерматомиозите (M33.0–M33.1†)
- полимиозите (M33.2†)
- синдроме сухости [Шегрена] (M35.0†)
- системной(ом):
 - красной волчанке (M32.1†)
 - склерозе (M34.8†)
- гранулематозе Вегенера (M31.3†)

J99.8* Респираторные нарушения при других болезнях, классифицированных в других рубриках

Респираторные нарушения при:

- амебиазе (A06.5†)
- анкилозирующем спондилите (M45†)
- криоглобулинемии (D89.1†)
- споротрихозе (B42.0†)
- сифилисе (A52.7†)

КЛАСС XI

Болезни органов пищеварения (K00 – K93)

Исключены: отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде (P00 – P96)
некоторые инфекционные и паразитарные болезни (A00 – B99)
осложнения беременности, родов и послеродового периода (O00 – O99)
врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения (Q00 – Q99)
болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (E00 – E90)
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин (S00 – T98)
новообразования (C00 – D48)
симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках (R00 – R99)

Этот класс содержит следующие блоки:

- K00 – K14 Болезни полости рта, слюнных желез и челюстей
- K20 – K31 Болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки
- K35 – K38 Болезни аппендикса [червеобразного отростка]
- K40 – K46 Грыжи
- K50 – K52 Неинфекционные энтериты и колиты
- K55 – K63 Другие болезни кишечника
- K65 – K67 Болезни брюшины
- K70 – K77 Болезни печени
- K80 – K87 Болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы
- K90 – K93 Другие болезни органов пищеварения

Звездочкой отмечены следующие категории:

- K23* Поражения пищевода при болезнях, классифицированных в других рубриках
- K67* Поражения брюшины при инфекционных болезнях, классифицированных в других рубриках
- K77* Поражения печени при болезнях, классифицированных в других рубриках
- K87* Поражения желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы при болезнях, классифицированных в других рубриках
- K93* Поражения других органов пищеварения при болезнях, классифицированных в других рубриках

Болезни полости рта, слюнных желез и челюстей (K00 – K14)

■ K00 Нарушения развития и прорезывания зубов

Исключены: ретенированные и импактные зубы (K01.–)

K00.0 Адентия

Гипоадентия
Олигоадентия

K00.1 Сверхкомплектные зубы

Дистомолярные
Четвертый моляр
Мезиоадентия [срединный зуб]
Парамолярные
Добавочные зубы

K00.2 Аномалии размеров и формы зубов

Сращение	} зубов
Слияние	
Прорастание	
Выпячивание зубов	
Зуб в зубе	
Инвагинация зубов	
Эмалевые жемчужины	
Макроадентия	
Микроадентия	
Копьевидные [конические] зубы	
«Бычий зуб»	
Парамолярные добавочные бугорки	

Исключена: бугорковая аномалия Карабелли, рассматриваемая как вариант нормы и подлежащая кодированию

K00.3 Крапчатые зубы

Флюороз зубов
Крапчатость эмали
Нефлюорозное потемнение эмали

Исключены: отложения [наросты] на зубах (K03.6)

K00.4 Нарушения формирования зубов

Аплазия и гипоплазия цемента

Трещины эмали

Гипоплазия эмали (неонатальная) (постнатальная) (пренатальная)

Региональная одонтодисплазия

Зубы Тернера

Исключены: резцы Гетчинсона и моляры в виде тутовых ягод при врожденном сифилисе (A50.5)
крапчатые зубы (K00.3)

K00.5 Наследственные нарушения структуры зуба, не классифицированные в других рубриках

Эмали
Дентина } недоразвитие
Зуба

Дисплазия дентина

Раковинные зубы

K00.6 Нарушения прорезывания зубов

Раннее прорезывание

Натальные (прорезавшиеся к моменту рождения)

Неонатальные (у новорожденного, прорезавшиеся преждевременно) } зубы

Преждевременное:

- прорезывание зубов

- выпадение первичных (временных) зубов

Задержка смены первичных зубов

K00.7 Синдром прорезывания зубов

K00.8 Другие нарушения развития зубов

Изменение цвета зубов в процессе формирования

Выраженная окрашенность зубов БДУ

K00.9 Нарушение развития зубов неуточненное

Нарушение одонтогенеза БДУ

■ K01 Ретеннированные и импактные зубы

Исключены: ретеннированные и импактные зубы с неправильным положением их или соседних зубов (K07.3)

K01.0 Ретеннированные зубы

Ретеннированный зуб – это зуб, изменивший свое положение при прорезывании без препятствия со стороны соседнего зуба.

K01.1 Импактные зубы

Импактный зуб – это зуб, изменивший свое положение при прорезывании из-за препятствия со стороны соседнего зуба

■ K02 Кариес зубов**K02.0 Кариес эмали**

Стадия «мелового пятна» [начальный кариес]

K02.1 Кариес дентина**K02.2 Кариес цемента****K02.3 Приостановившийся кариес зубов****K02.4 Одонтоклазия**

Детская меланодентия

Меланодонтоклазия

K02.8 Другой кариес зубов**K02.9 Кариес зубов неуточненный****■ K03 Другие болезни твердых тканей зубов**

Исключены: бруксизм (F45.8)

кариес зубов (K02.-)

скрежетание зубами БДУ (F45.8)

K03.0 Повышенное стирание зубов

Стирание:

- апроксимальное
- окклюзионное

K03.1 Сошлифовывание зубов

Сошлифовывание:

- вызванное зубным порошком
- привычное
- профессиональное
- ритуальное
- традиционное

Клиновидные дефект БДУ

} зубов

K03.2 Эрозия зубов

Эрозия зубов:

- БДУ
- обусловленная:
 - диетой
 - лекарственными средствами и медикаментами
 - постоянной работой
- идиопатическая
- профессиональная

K03.3 Патологическая резорбция зубов

Внутренняя гранулема пульпы

Резорбция твердых тканей зубов (наружная)

K03.4 Гиперцементоз

Гиперплазия цемента

K03.5 Анкилоз зубов

K03.6 Отложения (наросты) на зубах

Зубной камень:

- поддесневой
- наддесневой

Отложения (наросты) на зубах:

- бетельные
- черные
- зеленые
- белые
- оранжевые
- табачные

Окрашивание зубов:

- БДУ
- не соответствующий понятию БДУ

K03.7 Изменение цвета твердых тканей зубов после прорезывания

Исключены: отложения [наросты] на зубах (K03.6)

K03.8 Другие уточненные болезни твердых тканей зубов

Облученная эмаль

Чувствительный дентин

При необходимости идентифицировать излучение, вызвавшее поражение, используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

K03.9 Болезнь твердых тканей зубов неуточненная

■ **K04 Болезни пульпы и периапикальных тканей**

K04.0 Пульпит

Пульпарный:

- абсцесс
- полип

Пульпит:

- острый
- хронический (гиперпластический) (язвенный)
- гнойный

K04.1 Некроз пульпы

Гангрена пульпы

K04.2 Дегенерация пульпы

Дентикли

Пульпарные:

- кальцификации
- камни

K04.3 Неправильное формирование твердых тканей в пульпе

Образование вторичного, или иррегулярного, дентина

K04.4 Острый апикальный периодонтит пульпарного происхождения

Острый апикальный периодонтит БДУ

K04.5 Хронический апикальный периодонтит

Апикальная или периапикальная гранулема

Апикальный периодонтит БДУ

K04.6 Периапикальный абсцесс с полостью

Зубной [дентальный] } абсцесс с полостью
 Дентоальвеолярный }

K04.7 Периапикальный абсцесс без полости

Зубной [дентальный] } абсцесс БДУ
 Дентоальвеолярный }
 Периапикальный }

K04.8 Корневая киста

Киста:

- апикальная (периодонтальная)
- периапикальная
- остаточная корневая

Исключена: боковая киста периодонтальная (K09.0)**K04.9 Другие и неуточненные болезни пульпы и периапикальных тканей****■ K05 Гингивит и болезни пародонта****K05.0 Острый гингивит***Исключены:* острый некротизирующий язвенный гингивит (A69.1)

гингивостоматит, вызванный вирусом простого герпеса [herpes simplex] (B00.2)

K05.1 Хронический гингивит

Гингивит (хронический):

- БДУ
- десквамативный
- гиперпластический
- простой маргинальный
- язвенный

K05.2 Острый перикоронит

Острый перикоронит

Пародонтальный абсцесс

Периодонтальный абсцесс

Исключены: острый апикальный периодонтит (K04.4)
периапикальный абсцесс (K04.7)
• с полостью (K04.6)

K05.3 Хронический пародонтит

Хронический перикоронит

Пародонтит:

- БДУ
- сложный
- простой

K05.4 Пародонтоз

Юношеский пародонтоз

K05.5 Другие болезни пародонта

K05.6 Болезнь пародонта неуточненная

■ K06 Другие изменения десны и беззубого альвеолярного края

Исключены: атрофия беззубого альвеолярного края (K08.2)
гингивит:
• БДУ (K05.1)
• острый (K05.0)
• хронический (K05.1)

K06.0 Рецессия десны

Рецессия десны (генерализованная) (локальная) (постинфекционная) (послеоперационная)

K06.1 Гипертрофия десны

Фиброматоз десны

K06.2 Поражения десны и беззубого альвеолярного края, обусловленные травмой

При необходимости идентифицировать причину используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

K06.8 Другие уточненные изменения десны и беззубого альвеолярного края

Фиброзный эпюлис
Атрофичный гребень
Гигантоклеточный эпюлис
Гигантоклеточная периферическая гранулема
Пиогенная гранулема десны

K06.9 Изменение десны и беззубого альвеолярного края неуточненное

■ K07 Челюстно-лицевые аномалии [включая аномалии прикуса]

Исключены: атрофия и гипертрофия половины лица (Q67.4)
односторонняя мышечковая гиперплазия или гипоплазия (K10.8)

K07.0 Основные аномалии размеров челюстей

Гиперплазия, гипоплазия:
• нижней челюсти
• верхней челюсти
Макрогнатия (нижней челюсти) (верхней челюсти)
Микрогнатия (нижней челюсти) (верхней челюсти)

Исключены: акромегалия (E22.0)
синдром Робина (Q87.0)

K07.1 Аномалии челюстно-черепных соотношений

Асимметрия челюсти
Прогнатия (нижней челюсти) (верхней челюсти)
Ретрогнатия (нижней челюсти) (верхней челюсти)

K07.2 Аномалии соотношений зубных дуг

Смещенный прикус (передний) (задний)
Дистальный прикус
Мезиальный прикус
Смещение зубных дуг от средней линии
Открытый прикус (передний) (задний)
Чрезмерный прикус:
• глубокий
• горизонтальный
• вертикальный
Вееобразный прикус
Заднеязычный прикус нижних зубов

K07.3 Аномалии положения зубов

Скученность
Диастема
Смещение
Поворот
Нарушение межзубных промежутков
Транспозиция
Ретенированные или импактные зубы с неправильным положением их или соседних зубов

} зуба (зубов)

Исключены: ретенированные и импактные зубы с нормальным положением (K01.-)

K07.4 Аномалия прикуса неутонченная

K07.5 Челюстно-лицевые аномалии функционального происхождения

Неправильное смыкание челюстей
Нарушение прикуса вследствие:

- нарушения глотания
- ротового дыхания
- сосания языка, губ или пальца

Исключены: бруксизм (F45.8)
скрежетание зубами БДУ (F45.8)

K07.6 Болезни височно-нижнечелюстного сустава

Синдром, или комплекс, Костена
Разболтанность височно-нижнечелюстного сустава
«Щелкающая» челюсть
Синдром болевой дисфункции височно-нижнечелюстного сустава

Исключены: височно-нижнечелюстного сустава:

- вывих (S03.0)
- растяжение (S03.4)

} текущий случай

K07.8 Другие челюстно-лицевые аномалии

K07.9 Челюстно-лицевая аномалия неутонченная

■ K08 Другие изменения зубов и их опорного аппарата

K08.0 Эксфолиация зубов вследствие системных нарушений

K08.1 Потеря зубов вследствие несчастного случая, удаления или локальной периодонтальной болезни

- K08.2 Атрофия беззубого альвеолярного края**
K08.3 Задержка зубного корня [ретенционный корень]
K08.8 Другие уточненные изменения зубов и их опорного аппарата
 Гипертрофия альвеолярного края БДУ
 Неправильная форма альвеолярного отростка
 Зубная боль БДУ

K08.9 Изменение зубов и их опорного аппарата неуточненное

■ **K09 Кисты области рта, не классифицированные в других рубриках**

Включены: поражения с гистологическими особенностями аневризматической кисты и другого фиброзно-костного поражения

Исключена: корневая киста (K04.8)

K09.0 Кисты, образовавшиеся в процессе формирования зубов

Киста:

- содержащая зубы
- при прорезывании зубов
- фолликулярная
- десны
- боковая периодонтальная
- рудиментарная

Роговая киста

K09.1 Ростовые (неодонтогенные) кисты области рта

Киста:

- глобуломаксиллярная [верхнечелюстной пазухи]
- канала резца
- среднечелюстная
- носонечная
- небная сосочковая

K09.2 Другие кисты челюстей

Киста челюсти:

- БДУ
- аневризматическая
- геморрагическая
- травматическая

Исключены: скрытая костная киста челюсти (K10.0)
 киста Стафне (K10.0)

K09.8 Другие уточненные кисты области рта, не классифицированные в других рубриках

Дермоидная киста	}	полости рта
Эпидермоидная киста		
Лимфоэпителиальная киста		
Жемчужина Эпштейна		
Носоальвеолярная киста		
Носогубная киста		

K09.9 Киста области рта неуточненная

■ **K10 Другие болезни челюстей**

K10.0 Нарушения развития челюстей

Скрытая костная киста челюсти
 Киста Стафне
 Торус:
 • нижней челюсти
 • твердого неба

K10.1 Гигантоклеточная гранулема центральная

Гигантоклеточная гранулема БДУ

Исключена: периферическая гигантоклеточная гранулема (K06.8)

K10.2 Воспалительные заболевания челюстей

Остеит	}	челюсти (острый) (хронический) (гнойный)
Остеомиелит (неонатальный)		
Радикационный остеонекроз		
Периостит		
Секвестр челюстной кости		

При необходимости идентифицировать излучение, вызвавшее поражение, используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

K10.3 Альвеолит челюстей

Альвеолярный остеоит
 Сухая лунка

K10.8 Другие уточненные болезни челюстей

Херувизм	}	челюсти
Экзостоз		
Фиброзная дисплазия		
Односторонняя мышечковая:		
• гиперплазия		
• гипоплазия		

K10.9 Болезнь челюсти неуточненная

■ K11 Болезнь слюнных желез

K11.0 Атрофия слюнной железы

K11.1 Гипертрофия слюнной железы

K11.2 Сиалоаденит

Исключены: эпидемический паротит (B26.-)
увеопаротитная лихорадка Хирфорда (D86.8)

K11.3 Абсцесс слюнной железы

K11.4 Свищ слюнной железы

Исключен: врожденный свищ слюнной железы (Q38.4)

K11.5 Сиалолитиаз

Камни слюнной железы или протока

K11.6 Мукоцеле слюнной железы

Слизистая:

- киста с экссудатом
 - ретенционная киста
- Ранула
- } слюнной железы

K11.7 Нарушения секреции слюнных желез

Гипоптиализм

Птиализм

Ксеростомия

Исключена: сухость полости рта БДУ (R68.2)

K11.8 Другие болезни слюнных желез

Доброкачественное лимфоэпителиальное поражение слюнной железы

Болезнь Микулича

Некротизирующая сиалометаплазия

Сиалэктазия

Стеноз

Сужение

} слюнного протока

Исключен: синдром сухости [болезнь Шегрена] (M35.0)

K11.9 Болезнь слюнной железы неуточненная

Сиалоаденопатия БДУ

■ K12 Стоматит и родственные поражения

Исключены: распадающаяся язва рта (A69.0)

хейлит (K13.0)

гангренозный стоматит (A69.0)

гингивостоматит, вызванный вирусом герпеса [herpes simplex] (B00.2)

нома (A69.0)

K12.0 Рецидивирующие афты полости рта

Афтозный стоматит (большой) (малый)
Афты Беднара
Рецидивирующий слизисто-некротический периаденит
Рецидивирующая афтозная язва
Герпетический стоматит

K12.1 Другие формы стоматита

Стоматит:
• БДУ
• зубного ряда
• язвенный
• везикулярный

K12.2 Флегмона и абсцесс области рта

Воспаление клетчатки полости рта(дна)
Абсцесс подчелюстной области

Исключены: абсцесс:

- периапикальный (K04.6 – K04.7)
- периодонтальный (K05.2)
- перитонзиллярный (J36)
- слюнной железы (K11.3)
- языка (K14.0)

■ K13 Другие болезни губ и слизистой оболочки полости рта

Включены: изменения эпителия языка

Исключены: некоторые изменения десны и беззубого альвеолярного края (K05 – K06)
кисты области рта (K09.–)
болезни языка (K14.–)
стоматит и родственные поражения (K12.–)

K13.0 Болезни губ

Хейлит:
БДУ
• ангулярный
• эксфолиативный
• glandularный
Хейлодиния
Хейлоз
Трещина спайки губ (заеда) БДУ

Исключены: арибофлавиноз (E53.0)
хейлит, связанный с излучением (L55 – L59)
трещина спайки губ (заеда) вследствие:
• кандидоза (B37.8)
• недостаточности рибофлавина (E53.0)

K13.1 Прикусывание щеки и губ**K13.2 Лейкоплакия и другие изменения эпителия полости рта, включая язык**

Эритроплакия	}	эпителия полости рта, включая язык
Лейкедема		
Никотиновый лейкокератоз неба		
Небо курильщика		

Исключена: волосатая лейкоплакия (K13.3)**K13.3 Волосатая лейкоплакия****K13.4 Гранулема и гранулемоподобные поражения слизистой оболочки полости рта**

Эозинофильная гранулема	}	слизистой оболочки полости рта
Пиогенная гранулема		
Веррукозная ксантома		

K13.5 Подслизистый фиброз полости рта

Подслизистый фиброз языка

K13.6 Гиперплазия слизистой оболочки полости рта вследствие раздражения*Исключена:* гиперплазия беззубого альвеолярного края вследствие раздражения (denture hyperplasia) (K06.2)**K13.7 Другие и неуточненные поражения слизистой оболочки полости рта**

Очаговый муциноз полости рта

■ K14 Болезни языка

<i>Исключены:</i> эритроплакия	}	языка (K13.2)
очаговая эпителиальная		
гиперплазия		
лейкедема		
лейкоплакия		
волосатая лейкоплакия (K13.3)		
макроглоссия (врожденная) (Q38.2)		
подслизистый фиброз языка (K13.5)		

K14.0 Глоссит

Абсцесс	}	языка
Изъязвление (травматическое)		

Исключен: атрофический глоссит (K14.4)**K14.1 «Географический» язык**Доброкачественный мигрирующий глоссит
Эксфолиативный глоссит

K14.2 Срединный ромбовидный глоссит

K14.3 Гипертрофия сосочков языка

Глоссофития [«черный волосатый язык»]

Обложенный язык

Гипертрофия листовидных сосочков

Lingua villosa nigra

K14.4 Атрофия сосочков языка

Атрофический глоссит

K14.5 Складчатый язык

Расщепленный

Бороздчатый

Морщинистый

} язык

Исключен: расщепленный язык врожденный (Q38.3)

K14.6 Глоссодиния

Жжение в языке

Глоссалгия

K14.8 Другие болезни языка

Атрофия

Зубчатый

Увеличенный

Гипертрофированный

} язык(а)

K14.9 Болезнь языка неуточненная

Глоссопатия БДУ

**Болезни пищевода, желудка
и двенадцатиперстной кишки
(K20–K31)**

Исключена: диафрагмальная грыжа (K44.–)

■ **K20 Эзофагит**

Абсцесс пищевода

Эзофагит:

• БДУ

• химический

• пептический

При необходимости идентифицировать причину используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

Исключены: эрозия пищевода (K22.1)

рефлекс-эзофагит (K21.0)

эзофагит с гастроэзофагеальным рефлюксом (K21.0)

■ K21 Гастроэзофагеальный рефлюкс

K21.0 Гастроэзофагеальный рефлюкс с эзофагитом

Рефлюкс-эзофагит

K21.9 Гастроэзофагеальный рефлюкс без эзофагита

Эзофагеальный рефлюкс БДУ

■ K22 Другие болезни пищевода

Исключено: варикозное расширение вен пищевода (I85.-)

K22.0 Ахалазия кардиальной части

Ахалазия БДУ

Кардиоспазм

Исключен: врожденный кардиоспазм (Q40.2)

K22.1 Язва пищевода

Эрозия пищевода

Язва пищевода:

- БДУ

вызванная:

- химическими веществами

- лекарственными средствами и медикаментами

- грибковая

- пептическая

При необходимости идентифицировать причину используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

K22.2 Непроходимость пищевода

Компрессия

Сужение

Стеноз

Стриктура

} пищевода

Исключен: врожденный(ая) стеноз или стриктура пищевода (Q89.3)

K22.3 Прободение пищевода

Разрыв пищевода

Исключено: травматическое прободение (торакальной части) пищевода (S27.8)

K22.4 Дискинезия пищевода

«Штопорообразный» пищевод

Диффузный спазм пищевода

Спазм пищевода

Исключен: кардиоспазм (K22.0)

K22.5 Дивертикул пищевода приобретенный

Карман пищевода приобретенный

Исключен: врожденный дивертикул пищевода (Q39.6)

**K22.6 Желудочно-пищеводный
разрывно-геморрагический синдром**

Синдром Маллори – Вейсса

K22.8 Другие уточненные болезни пищевода

Пищеводное кровотечение БДУ

K22.9 Болезнь пищевода неуточненная

■ **K23* Поражения пищевода при болезнях,
классифицированных в других
рубриках**

K23.0* Туберкулезный эзофагит (A18.8†)

**K23.1* Расширение пищевода при болезни Шагаса
B57.3†)**

**K23.8* Поражения пищевода при других болезнях,
классифицированных в других рубриках**

С рубриками K25 – K28 используются следующие четырехзначные подруб-
рики: -

- .0 Острая с кровотечением
- .1 Острая с прободением
- .2 Острая с кровотечением и прободением
- .3 Острая без кровотечения или прободения
- .4 Хроническая или неуточненная с кровотечением
- .5 Хроническая или неуточненная с прободением
- .6 Хроническая или неуточненная с кровотечением и прободением
- .7 Хроническая без кровотечения или прободения
- .9 Не уточненная как острая или хроническая без кровотечения или прободения

■ K25 Язва желудка

[см. указанные выше подрубрики]

Включены: эрозия (острая) желудка
язва (пептическая):

- пилорической части
- желудка

При необходимости идентифицировать лекарственное средство, вызвавшее поражение, используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

Исключены: острый геморрагический эрозивный гастрит (K29.0)
пептическая язва БДУ (K27.-)

■ K26 Язва двенадцатиперстной кишки

[см. указанные выше подрубрики]

Включены: эрозия (острая) двенадцатиперстной кишки
язва (пептическая):

- двенадцатиперстной кишки
- постпилорической части

При необходимости идентифицировать лекарственное средство, вызвавшее поражение, используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

Исключена: пептическая язва БДУ (K27.-)

■ K27 Пептическая язва неуточненной локализации

[см. указанные выше подрубрики]

Включены: гастродуоденальная язва БДУ
пептическая язва БДУ

Исключена: пептическая язва новорожденного (P78.8)

■ K28 Гастроеюнальная язва

[см. указанные выше подрубрики]

Включены: язва (пептическая) или эрозия:

- анастомоза
- желудочно-ободочнокишечная
- желудочно-тонкокишечная
- желудочно-тощекишечная
- тощекишечная
- краевая
- соустья

Исключена: первичная язва тонкой кишки (K63.3)

■ K29 Гастрит и дуоденит

Исключены: эозинофильный гастрит или гастроэнтерит (K52.8)
синдром Золлингера – Эллисона (E16.8)

K29.0 Острый геморрагический гастрит

Острый (эрозивный) гастрит с кровотечением

Исключена: эрозия (острая) желудка (K25.-)

K29.1 Другие острые гастриты

K29.2 Алкогольный гастрит

K29.3 Хронический поверхностный гастрит

K29.4 Хронический атрофический гастрит

Атрофия слизистой оболочки

K29.5 Хронический гастрит неуточненный

Хронический гастрит:

- антральный
- фундальный

K29.6 Другие гастриты

Гастрит гипертрофический гигантский

Гранулематозный гастрит

Болезнь Менетрие

K29.7 Гастрит неуточненный

K29.8 Дуоденит

K29.9 Гастродуоденит неуточненный

■ K30 Диспепсия

Нарушение пищеварения

Исключены: диспепсия:

- нервная (F45.3)
 - невротическая (F45.3)
 - психогенная (F45.3)
- изжога (R12)

■ K31 Другие болезни желудка и двенадцатиперстной кишки

Включены: функциональные расстройства желудка

Исключены: дивертикулы двенадцатиперстной кишки (K57.0 – K57.1)

желудочно-кишечное кровотечение (K92.0 – K92.2)

K31.0 Острое расширение желудка

Острое растяжение желудка

K31.1 Гипертрофический пилоростеноз у взрослых
Пилоростеноз БДУ

Исключены: врожденный или детский пилоростеноз (Q40.0)

K31.2 Стриктура в виде песочных часов и стеноз желудка

Исключены: желудок в виде песочных часов врожденный (Q40.2)
сужение желудка в виде песочных часов (K31.8)

K31.3 Пилороспазм, не классифицированный в других рубриках

Исключены: пилороспазм:

- врожденный или младенческий (Q40.0)
- невротический (F45.3)
- психогенный (F45.3)

K31.4 Дивертикул желудка

Исключен: врожденный дивертикул желудка (Q40.2)

K31.5 Непроходимость двенадцатиперстной кишки

Сжатие
Стеноз
Сужение } двенадцатиперстной кишки

Непроходимость двенадцатиперстной кишки хроническая

Исключен: врожденный стеноз двенадцатиперстной кишки (Q41.0)

K31.6 Свищ желудка и двенадцатиперстной кишки

Желудочно-ободочнокишечный свищ

Желудочно-тощекишечно-ободочнокишечный свищ

K31.8 Другие уточненные болезни желудка и двенадцатиперстной кишки

Ахлоргидрия

Гастроптоз

Сужение желудка в виде песочных часов

K31.9 Болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки неуточненная

Болезни аппендикса [червеобразного отростка] (K35–K38)

■ K35 Острый аппендицит

K35.0 Острый аппендицит с генерализованным перитонитом

Аппендицит (острый) с:

- прободением
- перитонитом (разлитым)
- разрывом

K35.1 Острый аппендицит с перитонеальным абсцессом

Абсцесс червеобразного отростка

K35.9 Острый аппендицит неуточненный

Острый аппендицит без:

- прободения
- перитонеального абсцесса
- перитонита
- разрыва

■ K36 Другие формы аппендицита

- Аппендицит:

- хронический
- рецидивирующий

■ K37 Аппендицит неуточненный

■ K38 Другие болезни аппендикса

K38.0 Гиперплазия аппендикса

K38.1 Аппендикулярные камни

Каловый камень аппендикса

K38.2 Дивертикул аппендикса

K38.3 Свищ аппендикса

K38.8 Другие уточненные болезни аппендикса

Инвагинация аппендикса

K38.9 Болезнь аппендикса неуточненная

Грыжи (K40 – K46)

Примечание. Грыжа с гангреной и непроходимостью классифицируется как грыжа с гангреной.

Включены: грыжа:

- приобретенная
- врожденная [кроме диафрагмальной или пищеводного отверстия диафрагмы]
- рецидивирующая

■ K40 Паховая грыжа

Включены: бубоноцеле
паховая грыжа:

- БДУ
- прямая
- двусторонняя
- непрямая
- косая

мошоночная грыжа

**K40.0 Двусторонняя паховая грыжа
с непроходимостью без гангрены**

K40.1 Двусторонняя паховая грыжа с гангреной

**K40.2 Двусторонняя паховая грыжа
без непроходимости или гангрены**

Двусторонняя паховая грыжа БДУ

**K40.3 Односторонняя или неуточненная паховая
грыжа с непроходимостью без гангрены**

Паховая грыжа (односторонняя):

• вызывающая непроходимость • ущемленная • невосправляемая • странгуляционная	}	без гангрены

**K40.4 Односторонняя или неуточненная паховая
грыжа с гангреной**

Паховая грыжа БДУ с гангреной

**K40.9 Односторонняя или неуточненная паховая
грыжа без непроходимости или гангрены**

Паховая грыжа (односторонняя) БДУ

■ K41 Бедренная грыжа

- K41.0** Двусторонняя бедренная грыжа с непроходимостью без гангрены
- K41.1** Двусторонняя бедренная грыжа с гангреной
- K41.2** Двусторонняя бедренная грыжа без непроходимости или гангрены
Двусторонняя бедренная грыжа БДУ
- K41.3** Односторонняя или неуточненная бедренная грыжа с непроходимостью без гангрены
Бедренная грыжа (односторонняя):
- вызывающая непроходимость
 - ущемленная
 - невосправляемая
 - странгуляционная
- } без гангрены
- K41.4** Односторонняя или неуточненная бедренная грыжа с гангреной
- K41.9** Односторонняя или неуточненная бедренная грыжа без непроходимости или гангрены
Бедренная грыжа (односторонняя) БДУ

■ K42 Пупочная грыжа

Включена: околопупочная грыжа

Исключено: омфалоцеле (Q79.2)

- K42.0** Пупочная грыжа с непроходимостью без гангрены
Пупочная грыжа:
- вызывающая непроходимость
 - ущемленная
 - невосправляемая
 - странгуляционная
- } без гангрены
- K42.1** Пупочная грыжа с гангреной
Гангренозная пупочная грыжа
- K42.9** Пупочная грыжа без непроходимости или гангрены
Пупочная грыжа БДУ

■ K43 Грыжа передней брюшной стенки

Включены: грыжа:

- надчревная
- инцизионная

K43.0 Грыжа передней брюшной стенки с непроходимостью без гангрены

Грыжа передней брюшной стенки:

• вызывающая непроходимость • ущемленная • невосправляемая • странгуляционная	}	без гангрены

K43.1 Грыжа передней брюшной стенки с гангреной

Гангренозная грыжа передней брюшной стенки

K43.9 Грыжа передней брюшной стенки без непроходимости или гангрены

Грыжа передней брюшной стенки БДУ

■ K44 Диафрагмальная грыжа

Включены: грыжа отверстия диафрагмы (пищеводного) (скользящая)
околопищеводная грыжа

Исключены: врожденная грыжа:

- диафрагмальная (Q79.0)
- пищеводного отверстия диафрагмы (Q40.1)

K44.0 Диафрагмальная грыжа с непроходимостью без гангрены

Диафрагмальная грыжа:

• вызывающая непроходимость • ущемленная • невосправляемая • странгуляционная	}	без гангрены

K44.1 Диафрагмальная грыжа с гангреной

Гангренозная диафрагмальная грыжа

K44.9 Диафрагмальная грыжа без непроходимости или гангрены

Диафрагмальная грыжа БДУ

■ K45 Другие грыжи брюшной полости

Включены: грыжа:

- брюшной полости, уточненной локализации НКДР
- поясничная
- запираательная
- женских наружных половых органов
- забрюшинная
- седалищная

K45.0 Другая уточненная грыжа брюшной полости с непроходимостью без гангрены

Любое состояние, перечисленное в рубрике K45:

• вызывающее непроходимость • ущемления • невраивности • странгуляции	}	без гангрены

K45.1 Другая уточненная грыжа брюшной полости с гангреной

Любое состояние, перечисленное в рубрике K45, уточненное как гангренозное

K45.8 Другая уточненная грыжа брюшной полости без непроходимости или гангрены

■ K46 Грыжа брюшной полости неуточненная

Включены: энтероцеле [грыжа кишечника]
эпиплоцеле [сальниковая грыжа]
грыжа:

- БДУ
- интерстициальная
- кишечная
- внутрибрюшная

Исключено: влагалищное энтероцеле (N81.5)

K46.0 Неуточненная грыжа брюшной полости с непроходимостью без гангрены

Любое состояние, перечисленное в рубрике K46:

• вызывающее непроходимость • ущемления • невраивности • странгуляции	}	без гангрены

K46.1 Неуточненная грыжа брюшной полости с гангреной

Любое состояние, перечисленное в рубрике K46, уточненное как гангренозное

K46.9 Неуточненная грыжа брюшной полости без непроходимости или гангрены

Грыжа брюшной полости БДУ

Неинфекционный энтерит и колит (K50 – K52)

Включены: неинфекционные воспалительные болезни кишечника

Исключены: синдром раздраженного кишечника (K58.–)
мегаколон (K59.3)

■ K50 Болезнь Крона [регионарный энтерит]

Включен: гранулематозный энтерит

Исключен: язвенный колит (K51.–)

K50.0 Болезнь Крона тонкой кишки

Болезнь Крона [регионарный энтерит]:

- двенадцатиперстной кишки
- подвздошной кишки
- тощей кишки

Илеит:

- сегментарный
- терминальный

Исключена: с болезнью Крона толстой кишки (K50.8)

K50.1 Болезнь Крона толстой кишки

Колит:

- гранулематозный
- регионарный

Болезнь Крона [регионарный энтерит]:

- ободочной кишки
- толстой кишки
- прямой кишки

Исключена: с болезнью Крона тонкой кишки (K50.8)

K50.8 Другие разновидности болезни Крона

Болезнь Крона тонкой и толстой кишки

K50.9 Болезнь Крона неуточненная

Болезнь Крона БДУ

Регионарный энтерит БДУ

■ K51 Язвенный колит

- K51.0 Язвенный (хронический) энтероколит
- K51.1 Язвенный (хронический) илеоколит
- K51.2 Язвенный (хронический) проктит
- K51.3 Язвенный (хронический) ректосигмоидит
- K51.4 Псевдополипоз ободочной кишки
- K51.5 Мукозный проктоколит
- K51.8 Другие язвенные колиты
- K51.9 Язвенный колит неуточненный
Язвенный энтерит БДУ

■ K52 Другие неинфекционные гастроэнтериты и колиты

- K52.0 Радиационный гастроэнтерит и колит
- K52.1 Токсический гастроэнтерит и колит
При необходимости идентифицировать токсичное вещество используют дополнительный код внешних причин (глава XX).
- K52.2 Аллергический и алиментарный гастроэнтерит и колит
Гиперсенситивный пищевой энтерит и колит
- K52.8 Другие уточненные неинфекционные гастроэнтериты и колиты
Эозинофильный гастрит или гастроэнтерит
- K52.9 Неинфекционный гастроэнтерит и колит неуточненный

Понос Энтерит Илеит Еюнит Сигмоидит	}	уточненные как неинфекционные или БДУ в странах, где предполагается неинфекционное происхождение этих состояний

Исключены: колит, понос, энтерит, гастроэнтерит:

- инфекционный (A09)
- неуточненный в странах, где условия предполагают инфекционное происхождение этих состояний (A09)
- функциональная диарея (K59.1)
- диарея у новорожденного (неинфекционная) (P78.3)
- психогенная диарея (F45.3)

Другие болезни кишечника (K55–K63)

■ K55 Сосудистые болезни кишечника

Исключен: некротизирующий энтероколит плода или новорожденного (P77)

K55.0 Острые сосудистые болезни кишечника

Острый(ая):

- молниеносный ишемический колит
- инфаркт кишечника
- ишемия тонкой кишки

Мезентериальная(ый), [артериальная(ый), венозная(ый)]:

- эмболия
- инфаркт
- тромбоз

Подострый ишемический колит

K55.1 Хронические сосудистые болезни

Хронический ишемический:

- колит
- энтерит
- энтероколит

Ишемическое сужение кишечника

Мезентериальный(ая):

- атеросклероз
- сосудистая недостаточность

K55.2 Ангиодисплазия ободочной кишки

K55.8 Другие сосудистые болезни кишечника

K55.9 Сосудистые болезни кишечника неуточненные

Ишемический:

• колит • энтерит • энтероколит	}	БДУ

■ K56 Паралитический илеус и непроходимость кишечника без грыжи

Исключены: врожденное сужение или стеноз кишечника (Q41–Q42)
ишемическое сужение кишечника (K55.1)
мекониевый илеус (E84.1)
непроходимость кишечника у новорожденного, классифицированная в рубрике P76.—
непроходимость двенадцатиперстной кишки (K31.5)
послеоперационная непроходимость кишечника (K91.3)
стеноз прямой кишки или заднего прохода (K62.4) с грыжей (K40–K46)

K56.0 Паралитический илеус

Паралич:

- кишечника
- ободочной кишки
- тонкой кишки

Исключены: илеус, вызванный желчным камнем (K56.3)
илеус БДУ (K56.7)
обструктивный илеус БДУ (K56.6)

K56.1 Инвагинация

Внедрение петли кишечника, или инвагинация: кишечника

- ободочной кишки
- тонкой кишки
- прямой кишки

Исключена: инвагинация аппендикса (K38.8)

K56.2 Заворот кишок

Странгуляция	}	ободочной или тонкой кишки
Перекручивание		
Узлообразование		

K56.3 Илеус, вызванный желчным камнем

Закупорка тонкой кишки желчным камнем

K56.4 Другой вид закрытия просвета кишечника

Кишечный камень

Закрытие просвета:

- ободочной кишки
- каловое

K56.5 Кишечные сращения [спайки] с непроходимостью

Перитонеальные сращения [спайки] с кишечной непроходимостью

K56.6 Другая и неуточненная кишечная непроходимость

Энтеростеноз
 Обструктивный илеус БДУ
 Закупорка
 Стеноз
 Сужение

} ободочной или тонкой кишки

K56.7 Илеус неуточненный**■ K57 Дивертикулярная болезнь кишечника**

Включены: дивертикулит
 дивертикулез
 дивертикул

} (тонкой) (толстой) кишки

Исключены: врожденный дивертикул кишечника (Q43.8)
 дивертикул аппендикса (K38.2)
 дивертикул Меккеля (Q43.0)

K57.0 Дивертикулярная болезнь тонкой кишки с прободением и абсцессом

Дивертикулярная болезнь тонкой кишки с перитонитом

Исключена: дивертикулярная болезнь тонкой и толстой кишки с прободением и абсцессом (K57.4)

K57.1 Дивертикулярная болезнь тонкой кишки без прободения и абсцесса

Дивертикулярная болезнь тонкой кишки БДУ

Исключена: дивертикулярная болезнь и тонкой, и толстой кишки без абсцесса (K57.5)

K57.2 Дивертикулярная болезнь толстой кишки с прободением и абсцессом

Дивертикулярная болезнь ободочной кишки с перитонитом

Исключены: дивертикулярная болезнь и тонкой, и толстой кишки с прободением и абсцессом (K57.4)

K57.3 Дивертикулярная болезнь толстой кишки без прободения и абсцесса

Дивертикулярная болезнь ободочной кишки БДУ

Исключена: дивертикулярная болезнь и тонкой, и толстой кишки без прободения или абсцесса (K57.5)

K57.4 Дивертикулярная болезнь и тонкой, и толстой кишки с прободением и абсцессом

Дивертикулярная болезнь и тонкой, и толстой кишки с перитонитом

K57.5 Дивертикулярная болезнь и тонкой, и толстой кишки без прободения или абсцесса

Дивертикулярная болезнь и тонкой, и толстой кишки БДУ

K57.8 Дивертикулярная болезнь кишечника, неуточненной части, с прободением и абсцессом

Дивертикулярная болезнь кишечника БДУ с перитонитом

K57.9 Дивертикулярная болезнь кишечника, неуточненной части, без прободения и абсцесса

Дивертикулярная болезнь кишечника БДУ

■ **K58 Синдром раздраженного кишечника**

Включен: синдром раздраженной ободочной кишки

K58.0 Синдром раздраженного кишечника с диареей

K58.9 Синдром раздраженного кишечника без диареи

Синдром раздраженного кишечника БДУ

■ **K59 Другие функциональные кишечные нарушения**

Исключены: изменения состояния кишечника БДУ (R19.4)
функциональные расстройства желудка (K31.-)
нарушение всасывания в кишечнике (K90.-)
психогенные кишечные расстройства (F45.3)

K59.0 Запор

K59.1 Функциональная диарея

K59.2 Неврогенная возбудимость кишечника, не классифицированная в других рубриках

K59.3 Мегакolon, не классифицированный в других рубриках

Расширение ободочной кишки

Токсический мегакolon

При необходимости идентифицировать токсичный агент используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

Исключены: мегакolon (при):

- болезни Шагаса (B57.3)
- врожденный (аганглионарный) (Q43.1)
- болезни Гиршпрунга (Q43.1)

K59.4 Спазм анального сфинктера

Прокталгия преходящая

K59.8 Другие уточненные функциональные кишечные нарушения

Атония ободочной кишки

K59.9 Функциональное нарушение кишечника неуточненное**■ K60 Трещина и свищ области заднего прохода и прямой кишки**

Исключены: с абсцессом или флегмоной (K61.-)

K60.0 Острая трещина заднего прохода**K60.1 Хроническая трещина заднего прохода****K60.2 Трещина заднего прохода неуточненная****K60.3 Свищ заднего прохода****K60.4 Прямокишечный свищ**

Кожный (полный) свищ прямой кишки

Исключены: свищ:

- ректовагинальный (N82.3)
- мочепузырно-прямокишечный (N32.1)

K60.5 Аноректальный свищ (свищ между прямой кишкой и задним проходом)**■ K61 Абсцесс области заднего прохода и прямой кишки**

Включены: абсцесс } области заднего прохода и прямой
флегмона } кишки со свищом или без него

K61.0 Анальный [заднепроходный] абсцесс

Перианальный абсцесс

Исключен: интрасфинктерный абсцесс (K61.4)

K61.1 Ректальный абсцесс

Периректальный абсцесс

Исключен: ишиоректальный абсцесс (K61.3)

K61.2 Аноректальный абсцесс

K61.3 Ишиоректальный абсцесс

Абсцесс ишиоректальной ямки

K61.4 Интрасфинктерный абсцесс

■ **K62 Другие болезни заднего прохода и прямой кишки**

Включены: анального канала

Исключены: дисфункция после колостомии и энтеростомии (K91.4)

недержание кала (R15)

геморрой (I84.-)

язвенный проктит (K51.2)

K62.0 Полип анального канала

K62.1 Полип прямой кишки

Исключен: аденоматозный полип (D12.8)

K62.2 Выпадение заднего прохода

Выпадение анального канала

K62.3 Выпадение прямой кишки

Выпадение слизистой оболочки прямой кишки

K62.4 Стеноз заднего прохода и прямой кишки

Стриктура заднего прохода (сфинктера)

K62.5 Кровотечение из заднего прохода и прямой кишки

Исключено: кровотечение из прямой кишки у новорожденного (P54.2)

K62.6 Язва заднего прохода и прямой кишки

Язва:

• солитарная

• каловая

Исключены: трещина и свищ заднего прохода и прямой кишки (K60.-)

при язвенном колите (K51.-)

K62.7 Радиационный проктит**K62.8 Другие уточненные болезни заднего прохода и прямой кишки**

Прободение (нетравматическое) прямой кишки
Проктит БДУ

K62.9 Болезнь заднего прохода и прямой кишки неуточненная**■ K63 Другие болезни кишечника****K63.0 Абсцесс кишечника**

Исключены: абсцесс:

- области заднего прохода и прямой кишки (K61.-)
- аппендикса (K35.1)
- с дивертикулярной болезнью (K57.-)

K63.1 Прободение кишечника (нетравматическое)

Исключены: прободение

- аппендикса (K35.0)
- двенадцатиперстной кишки (K26.-)
- с дивертикулярной болезнью (K57.-)

K63.2 Кишечный свищ

Исключены: свищ:

- области заднего прохода и прямой кишки (K60.-)
- аппендикса (K38.3)
- двенадцатиперстной кишки (K31.6)
- кишечно-генитальный у женщин (N82.2–N82.4)
- пузырно-кишечный (N32.1)

K63.3 Язва кишечника

Первичная язва тонкой кишки

Исключены: язва:

- области заднего прохода и прямой кишки (K62.6)
- двенадцатиперстной кишки (K26.-)
- желудочно-кишечная (K28.-)
- гастроеюнальная (K28.-)
- еюнальная (K28.-)
- неопределенная неуточненной локализации (K27.-)
- язвенный колит (K51.-)

K63.4 Энтероптоз**K63.8 Другие уточненные болезни кишечника****K63.9 Болезнь кишечника неуточненная**

Болезни брюшины (K65–K67)

■ K65 Перитонит

Исключены: перитонит:

- асептический (T81.6)
- доброкачественный пароксизмальный (E85.0)
- химический (T81.6)
- вызванный тальком или другим инородным веществом (T81.6)
- неонатальный (P78.0–P78.1)
- тазовый у женщин (N73.3–N73.5)
- периодический семейный (E85.0)
- послеродовой (O85)
 - возникший после:
 - аборта, внематочной или молярной беременности (O00–O07, O08.0)
 - аппендицита (K35.–)
 - в сочетании с дивертикулярной болезнью кишечника (K57.–)

K65.0 Острый перитонит

Абсцесс:

- брюшно-тазовый
- брыжеечный
- сальника
- брюшины
- ретроцекальный
- ретроперитонеальный
- поддиафрагмальный
- подпеченочный

Перитонит (острый):

- разлитой
- тазовый у мужчин
- поддиафрагмальный
- гнойный

При необходимости идентифицировать инфекционный агент используют дополнительный код (B95–B97).

K65.8 Другие виды перитонита

Хронический пролиферативный перитонит

Брыжеечный(ая):

- жировой некроз
- сапонификация [омыление]

Перитонит, вызванный:

- желчью
- мочой

K65.9 Перитонит неуточненный

■ **K66 Другие поражения брюшины**

Исключен: асцит (R18)

K66.0 Брюшинные спайки

Спайки:

- абдоминальные (стенки)
- диафрагмы
- кишечника
- тазовые у мужчин
- брыжейки
- сальника
- желудка

Спаечные тяжи

Исключены: спайки [сращения]:

- тазовые у женщин (N73.6)
- с непроходимостью кишечника (K56.5) -

K66.1 Гемоперитонеум

Исключен: травматический гемоперитонеум (S36.8)

K66.8 Другие уточненные поражения брюшины

K66.9 Поражение брюшины неуточненное

■ **K67* Поражения брюшины при инфекционных болезнях, классифицированных в других рубриках**

K67.0* Хламидийный перитонит (A74.8†)

K67.1* Гонококковый перитонит (A54.8†)

K67.2* Сифилитический перитонит (A52.7†)

K67.3* Туберкулезный перитонит (A18.3†)

K67.8* Другие поражения брюшины при инфекционных болезнях, классифицированных в других рубриках

Болезни печени (K70–K77)

Исключены: гемохроматоз (E83.1)
желтуха БДУ (R17)
синдром Рейе (G93.7)
вирусный гепатит (B15–B19)
болезнь Вильсона (E83.0)

■ K70 Алкогольная болезнь печени

K70.0 Алкогольная жировая дистрофия печени
[жирная печень]

K70.1 Алкогольный гепатит

K70.2 Алкогольный фиброз и склероз печени

K70.3 Алкогольный цирроз печени
Алкогольный цирроз БДУ

K70.4 Алкогольная печеночная недостаточность
Алкогольная печеночная недостаточность:
• БДУ
• острая
• хроническая
• подострая
• с печеночной комой или без нее

K70.9 Алкогольная болезнь печени неуточненная

■ K71 Токсическое поражение печени

Включены: лекарственная:
• идиосинкразическая (непредсказуемая) болезнь печени
• токсическая (предсказуемая) болезнь печени

При необходимости идентифицировать токсичное вещество используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

Исключены: алкогольная болезнь печени (K70.–)
синдром Бадда–Киари (I82.0)

K71.0 Токсическое поражение печени с холестазом
Холестаз с поражением гепатоцитов
«Чистый» холестаз

K71.1 Токсическое поражение печени с печеночным некрозом
Печеночная недостаточность (острая) (хроническая), обусловленная лекарственными средствами

- K71.2 Токсическое поражение печени, протекающее по типу острого гепатита**
- K71.3 Токсическое поражение печени, протекающее по типу хронического персистирующего гепатита**
- K71.4 Токсическое поражение печени, протекающее по типу хронического лобулярного гепатита**
- K71.5 Токсическое поражение печени, протекающее по типу хронического активного гепатита**
Токсическое поражение печени, протекающее по типу люпоидного гепатита
- K71.6 Токсическое поражение печени с картиной гепатита, не классифицированное в других рубриках**
- K71.7 Токсическое поражение печени с фиброзом и циррозом печени**
- K71.8 Токсическое поражение печени с картиной других нарушений печени**
Токсическое поражение печени с:
 - очаговой узелковой гиперплазией
 - печеночными гранулемами
 - пелиоз печени
 - веноокклюзионной болезнью печени
- K71.9 Токсическое поражение печени неуточненное**

■ K72 Печеночная недостаточность, не классифицированная в других рубриках

Включены: печеночная

- кома БДУ
- энцефалопатия БДУ

гепатит:

- острый
 - фульминантный
 - злокачественный
- } не классифицированный
} в других рубриках, с
} печеночной недостаточностью

некроз печени (клеток) с печеночной недостаточностью

желтая атрофия или дистрофия печени

Исключены: алкогольная печеночная недостаточность (K70.4)
печеночная недостаточность, осложняющая:
аборт, внематочную или молярную беременность (O00–O07, O08.8)
беременность, роды и послеродовой период (O26.6)
желтуха плода и новорожденного (P55–P59)
вирусный гепатит (B15–B19)
в сочетании с токсическим поражением печени (K71.1)

K72.0 Острая или подострая печеночная недостаточность

K72.1 Хроническая печеночная недостаточность

K72.9 Печеночная недостаточность неуточненная

■ K73 Хронический гепатит, не классифицированный в других рубриках

Исключены: гепатит (хронический)

- алкогольный (K70.1)
- лекарственный (K71.–)
- гранулематозный НКДР (K75.3)
- реактивный неспецифический (K75.2)
- вирусный (B15–B19)

K73.0 Хронический персистирующий гепатит, не классифицированный в других рубриках

K73.1 Хронический лобулярный гепатит, не классифицированный в других рубриках

- K73.2** Хронический активный гепатит, не классифицированный в других рубриках
Люповидный гепатит НКДР
- K73.8** Другие хронические гепатиты, не классифицированные в других рубриках
- K73.9** Хронический гепатит неуточненный

■ **K74** Фиброз и цирроз печени

Исключены: алкогольный фиброз печени (K70.2)
кардиальный склероз печени (K76.1)
цирроз (печени):

- алкогольный (K70.3)
- врожденный (P78.3)
- с токсическим поражением печени (K71.7)

- K74.0** Фиброз печени
- K74.1** Склероз печени
- K74.2** Фиброз печени в сочетании со склерозом печени
- K74.3** Первичный билиарный цирроз
Хронический негнойный деструктивный холангит
- K74.4** Вторичный билиарный цирроз
- K74.5** Билиарный цирроз неуточненный
- K74.6** Другой и неуточненный цирроз печени
Цирроз (печени):
- БДУ
- криптогенный
- крупноузловой [макронодулярный]
- мелкоузловой [микронодулярный]
- смешанного типа
- портальный
- постнекротический

■ **K75** Другие воспалительные болезни печени

Исключены: хронический гепатит, не классифицированный в других рубриках (K73.-)
гепатит:

- острый или подострый (K72.0)
- вирусный (B15–B19)
- токсическое поражение печени (K71.-)

K75.0 Абсцесс печени

Печеночный абсцесс:

- БДУ
- холангитический
- гематогенный
- лимфогенный
- пилефлебитический

Исключены: амебный абсцесс печени (A06.4)
холангит без абсцесса печени (K83.0)
пилефлебит без абсцесса печени (K75.1)

K75.1 Флебит воротной вены

Пилефлебит

Исключен: пилефлебитический абсцесс печени (K75.0)

K75.2 Неспецифический реактивный гепатит

K75.3 Гранулематозный гепатит, не классифицированный в других рубриках

K75.8 Другие уточненные воспалительные болезни печени

K75.9 Воспалительная болезнь печени неуточненная

Гепатит БДУ

■ K76 Другие болезни печени

Исключены: алкогольная болезнь печени (K70.-)
амилоидная дегенерация печени (E85.-)
кистозная болезнь печени (врожденная) (Q44.6)
тромбоз печеночной вены (I82.0)
гепатомегалия БДУ (R16.0)
тромбоз воротной вены (I81)
токсическое поражение печени (K71.-)

K76.0 Жировая дегенерация печени, не классифицированная в других рубриках

K76.1 Хроническое пассивное полнокровие печени

Кардиальный:

- цирроз (так называемый)
- склероз

} печени

K76.2 Центрилобулярный геморрагический некроз печени

Исключен: некроз печени с печеночной недостаточностью (K72.-)

K76.3 Инфаркт печени

K76.4 Пелиоз печени

Печеночный ангиоматоз

K76.5 Веноокклюзионная болезнь печени*Исключен:* синдром Бадда–Киари (I82.0)**K76.6 Портальная гипертензия****K76.7 Гепаторенальный синдром***Исключен:* сопровождающий роды (O90.4)**K76.8 Другие уточненные болезни печени**

Очаговая узелковая гиперплазия печени

Гепатоптоз

K76.9 Болезнь печени неуточненная**■ K77* Поражения печени при болезнях, классифицированных в других рубриках****K77.0* Поражения печени при инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках**

Гепатит (при):

- цитомегаловирусный (B25.1†)
- вызванный вирусом простого герпеса [herpes simplex] (B00.8†)
- токсоплазмозе (B58.1†)

Печеночно-селезеночный шистосомоз (B65.-†)

Портальная гипертензия при шистосомозе (B65.-†)

Поражение печени при сифилисе (A52.7†)

K77.8* Поражение печени при других болезнях, классифицированных в других рубриках

Гранулемы печени при:

- бериллиозе (J63.2†)
- саркоидозе (D86.8†)

Болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы (K80–K87)

■ K80 Желчнокаменная болезнь [холелитиаз]

K80.0 Камни желчного пузыря с острым холециститом

Любое состояние, перечисленное в подрубрике K80.2, с острым холециститом

K80.1 Камни желчного пузыря с другим холециститом

Любое состояние, перечисленное в подрубрике K80.2, с холециститом (хроническим)

Холецистит с холелитиазом БДУ

K80.2 Камни желчного пузыря без холецистита

Холецистолитиаз

Холелитиаз

Колика (рецидивирующая) желчного пузыря

Желчный камень (ущемленный)

- пузырного протока
- желчного пузыря

} неуточненные или без холецистита

K80.3 Камни желчного протока с холангитом

Любое состояние, перечисленное в подрубрике K80.5, с холангитом

K80.4 Камни желчного протока с холециститом

Любое состояние, перечисленное в подрубрике K80.5, с холециститом (с холангитом)

K80.5 Камни желчного протока без холангита или холецистита

Холедохолитиаз

Желчный камень (ущемленный):

- желчного протока БДУ
- общего протока
- печеночного протока

Печеночный (ая):

- холелитиаз
- колика (рецидивирующая)

} уточненные либо без холангита или холецистита

K80.8 Другие формы холелитиаза

■ **K81 Холецистит***Исключен:* с холелитиазом (K80.-)**K81.0 Острый холецистит**

Абсцесс желчного пузыря

Ангиохолецистит

Холецистит:

- эмфизематозный (острый)
- гангренозный
- гнойный

Эмпиема желчного пузыря

Гангрена желчного пузыря

} без камней

K81.1 Хронический холецистит**K81.8 Другие формы холецистита****K81.9 Холецистит неуточненный**■ **K82 Другие болезни желчного пузыря**

Исключены: отсутствие контрастности желчного пузыря при рентгенологическом исследовании (R93.2)
постхолецистэктомический синдром (K91.5)

K82.0 Закупорка желчного пузыря

Окклюзия

Стеноз

Сужение

} пузырного протока или желчного пузыря
без камней*Исключена:* с желчнокаменной болезнью (K80.-)**K82.1 Водянка желчного пузыря**

Мукоцеле желчного пузыря

K82.2 Прободение желчного пузыря

Разрыв пузырного протока или желчного пузыря

K82.3 Свищ желчного пузыря

Пузырно-толстокишечный

Холецистодуоденальный

} свищ

K82.4 Холестероз желчного пузыря

Слизистая оболочка желчного пузыря, напоминающая малину
[«малиновый» желчный пузырь]

K82.8 Другие уточненные болезни желчного пузыря

Спайки	}	пузырного протока или желчного пузыря
Атрофия		
Киста		
Дискинезия		
Гипертрофия		
Отсутствие функции		
Язва		

K82.9 Болезнь желчного пузыря неуточненная

■ **K83 Другие болезни желчевыводящих путей**

Исключены: перечисленные состояния, относящиеся к:

- желчному пузырю (K81–K82)
- пузырному протоку (K81–K82)
- постхолецистэктомический синдром (K91.5)

K83.0 Холангит

Холангит:

- БДУ
- восходящий
- первичный
- рецидивирующий
- склерозирующий
- вторичный
- стенозирующий
- гнойный

Исключены: холангитический абсцесс печени (K75.0)
холангит с холедохолитиазом (K80.3–K80.4)
хронический негнойный деструктивный холангит (K74.3)

K83.1 Закупорка желчного протока

Окклюзия	}	желчного протока без камней
Стеноз		
Сужение		

Исключена: с холелитиазом (K80.–)

K83.2 Прободение желчного протока

Разрыв желчного протока

K83.3 Свищ желчного протока

Холедоходуоденальный свищ

K83.4 Спазм сфинктера Одди

K83.5 Желчная киста

K83.8 Другие уточненные болезни желчевыводящих путей

Спайки	}	желчного протока
Атрофия		
Гипертрофия		
Язва		

K83.9 Болезнь желчевыводящих путей неуточненная**■ K85 Острый панкреатит**

Абсцесс поджелудочной железы
Некроз поджелудочной железы:

- острый
- инфекционный

Панкреатит:

- БДУ
- острый (рецидивирующий)
- геморрагический
- подострый
- гнойный

■ K86 Другие болезни поджелудочной железы

Исключены: кистозный фиброз поджелудочной железы (E84.-)
опухоль из островковых клеток поджелудочной железы (D13.7)
панкреатическая стеаторея (K90.3)

K86.0 Хронический панкреатит алкогольной этиологии**K86.1 Другие хронические панкреатиты**

Хронический панкреатит:

- БДУ
- инфекционный
- повторяющийся
- рецидивирующий

K86.2 Киста поджелудочной железы**K86.3 Ложная киста поджелудочной железы**

K86.8 Другие уточненные болезни поджелудочной железы

Атрофия Камни Цирроз Фиброз	}	поджелудочной железы

Поджелудочной железы:

- недоразвитие
- некроз:
- БДУ
- асептический
- жировой

K86.9 Болезнь поджелудочной железы неуточненная

■ K87* Поражения желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы при болезнях, классифицированных в других рубриках

K87.0* Поражение желчного пузыря и желчевыводящих путей при болезнях, классифицированных в других рубриках

K87.1* Поражение поджелудочной железы при болезнях, классифицированных в других рубриках

Цитомегаловирусный панкреатит (B25.2†)

Панкреатит при эпидемическом паротите (B26.3†)

Другие болезни органов пищеварения (K90–K93)

■ K90 Нарушения всасывания в кишечнике

Исключены: являющиеся последствием хирургического вмешательства на желудочно-кишечном тракте (K91.2)

K90.0 Целиакия

Глютенчувствительная энтеропатия
Идиопатическая стеаторея
Нетропическая спру

K90.1 Тропическая спру

Спру БДУ

Тропическая стеаторея

K90.2 Синдром слепой петли, не классифицированный в других рубриках
Синдром слепой петли БДУ*Исключены:* синдром слепой петли:

- врожденный (Q43.8)
- после хирургического вмешательства (K91.2)

K90.3 Панкреатическая стеаторея**K90.4 Нарушения всасывания, обусловленные непереносимостью, не классифицированные в других рубриках**

Нарушение всасывания, обусловленное непереносимостью:

- углеводов
- жира
- белка
- крахмала

Исключены: глютенчувствительная энтеропатия (K90.0)
непереносимость лактозы (E73.-)**K90.8 Другие нарушения всасывания в кишечнике**
Болезнь Уиппла† (M14.8*)**K90.9 Нарушение всасывания в кишечнике неуточненное****■ K91 Нарушения органов пищеварения после медицинских процедур, не классифицированные в других рубриках***Исключены:* гастроэюнальная язва (K28.-)

радиационный:

- колит (K52.0)
- гастроэнтерит (K52.0)
- проктит (K62.7)

K91.0 Рвота после хирургического вмешательства на желудочно-кишечном тракте**K91.1 Синдромы оперированного желудка**

Синдром:

- демпинг
- постгастроэктопический
- постваготомическая

K91.2 Нарушение всасывания после хирургического вмешательства, не классифицированное в других рубриках

Синдром слепой петли после хирургического вмешательства

Исключено: нарушение всасывания:

- остеомалация у взрослых (M83.2)
- остеопороз после хирургических вмешательств (M81.3)

K91.3 Послеоперационная кишечная непроходимость

K91.4 Дисфункция после колостомии и энтеростомии

K91.5 Постхолецистэктомический синдром

K91.8 Другие нарушения органов пищеварения после медицинских процедур, не классифицированные в других рубриках

K91.9 Нарушение органов пищеварения после медицинских процедур неуточненное

■ **K92 Другие болезни органов пищеварения**

Исключено: желудочно-кишечное кровотечение у новорожденного (P54.0–P54.3)

K92.0 Кровавая рвота

K92.1. Мелена

K92.2 Желудочно-кишечное кровотечение неуточненное

Кровотечение:

- желудочное БДУ
- кишечное БДУ

Исключены: острый геморрагический гастрит (K29.0)
кровотечения из заднего прохода и прямой кишки (K62.5)
с пептической язвой (K25–K28)

K92.8 Другие уточненные болезни органов пищеварения

K92.9 Болезнь органов пищеварения неуточненная

- **K93*** Поражения других органов пищеварения при болезнях, классифицированных в других рубриках
 - K93.0*** Туберкулезное поражение кишечника, брюшины и лимфатических узлов брыжейки (A18.3[†])
Исключен: туберкулезный перитонит (K67.3*)
 - K93.1*** Мегаколон при болезни Шагаса (B57.3[†])
 - K93.8*** Поражение других уточненных органов пищеварения при болезнях, классифицированных в других рубриках

Болезни кожи и подкожной клетчатки (L00–L99)

Исключены: отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде (P00–P96)
некоторые инфекционные и паразитарные болезни (A00–B99)
осложнения беременности, родов и послеродового периода (O00–O99)
врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения (Q00–Q99)
болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (E00–E90)
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин (S00–T98)
липомеланотический ретикулез (I89.8)
новообразования (C00–D48)
симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках (R00–R99)
системные нарушения соединительной ткани (M30–M36)

Этот класс содержит следующие блоки:

- L00–L08 Инфекции кожи и подкожной клетчатки
- L10–L14 Буллезные нарушения
- L20–L30 Дерматит и экзема
- L40–L45 Папулосквамозные нарушения
- L50–L54 Крапивница и эритема
- L55–L59 Болезни кожи и подкожной клетчатки, связанные с излучением
- L60–L75 Болезни придатков кожи
- L80–L99 Другие болезни кожи и подкожной клетчатки

Звездочкой отмечены следующие категории:

- L14* Буллезные нарушения кожи при болезнях, классифицированных в других рубриках
- L45* Папулосквамозные нарушения при болезнях, классифицированных в других рубриках
- L54* Эритема при болезнях, классифицированных в других рубриках
- L62* Изменения ногтей при болезнях, классифицированных в других рубриках
- L86* Кератодермии при болезнях, классифицированных в других рубриках
- L99* Другие нарушения кожи и подкожной клетчатки при болезнях, классифицированных в других рубриках

Инфекции кожи и подкожной клетчатки (L00–L08)

При необходимости идентифицировать инфекционный агент используют дополнительный код (B95–B97).

Исключены: гордеолум (H00.0)
инфекционный дерматит (L30.3)
местные инфекции кожи, классифицированные в классе I, такие, как:

- рожа (A46)
- эризипелоид (A26.–)
- герпетическая вирусная инфекция [herpes simplex] (B00.–)
 - аногенитальная (A60.–)
- контагиозный моллюск (B08.1)
- микозы (B35–B49)
- педикулез, акариаз и другие инфекации (B85–B89)
- вирусные бородавки (B07)

панникулит

- БДУ (M79.3)
- волчаночный (L93.2)
- шеи и спины (M54.0)
- рецидивирующий [Вебера–Крисчена] (M35.6)

трещина спайки губ [заеда] (вследствие)

- БДУ (K13.0)
- кандидоза (B37.–)
- недостаточности рибофлавина (E53.0)

пиогенная гранулема (L98.0)
опоясывающий лишай [zoster] (B02.–)

■ L00 Синдром стафилококкового поражения кожи в виде ожогоподобных пузырей

Пузырчатка новорожденного

Болезнь Риттера

Исключены: токсический эпидермальный некролиз [Лайелла] (L51.2)

■ L01 Импетиго

Исключены: импетиго герпетиформное (L40.1)
пузырчатка новорожденного (L00)

L01.0 Импетиго [вызванное любым организмом] [любой локализации]

Импетиго Бокхарта

L01.1 Импетигинизация других дерматозов

■ L02 Абсцесс кожи, фурункул и карбункул

Включены: фурункул
фурункулез

Исключены: области заднего прохода и прямой кишки (K61.-)
половых органов (наружных):
• женских (N76.4)
• мужских (N48.2, N49.-)

L02.0 Абсцесс кожи, фурункул и карбункул лица

Исключены: уха наружного (H60.0)
века (H00.0)
головы [любой части, кроме лица] (L02.8)
слезных:
• желез (H04.0)
• путей (H04.3)
рта (K12.2)
носа (J34.0)
глазницы (H05.0)
подчелюстной (K12.2)

L02.1 Абсцесс кожи, фурункул и карбункул шеи

L02.2 Абсцесс кожи, фурункул и карбункул туловища

Брюшной стенки
Спины [любой области, кроме ягодичной]
Грудной стенки
Паховой области
Промежности
Пупка

Исключены: молочной железы (N61)
тазового пояса (L02.4)
омфалит новорожденного (P38)

L02.3 Абсцесс кожи, фурункул и карбункул ягодичы

Ягодичной области

Исключена: пилонидальная киста с абсцессом (L05.0)

L02.4 Абсцесс кожи, фурункул и карбункул конечности

Подмышечной впадины
Тазового пояса
Плеча

L02.8 Абсцесс кожи, фурункул и карбункул других локализаций

Головы [любой части, кроме лица]
Волосистой части головы

L02.9 Абсцесс кожи, фурункул и карбункул неуточненной локализации Фурункулез БДУ

■ L03 Флегмона

Включен: острый лимфангит

Исключены: флегмона:

- области заднего прохода и прямой кишки (K61.-)
- наружного слухового прохода (H60.1)
- наружных половых органов:
 - женских (N76.4)
 - мужских (N48.2, N49.-)
- века (H00.0)
- слезного аппарата (H04.3)
- рта (K12.2)
- носа (J34.0)
- эозинофильный целлюлит [Велса] (L98.3)
- фебрильный (острый) нейтрофильный дерматоз [Свита] (L98.2)
- лимфангит (хронический) (подострый) (I89.1)

L03.0 Флегмона пальцев кисти и стопы

Инфекция ногтя

Онихия

Паронихия

Перионихия

L03.1 Флегмона других отделов конечностей

Подмышечной впадины

Тазового пояса

Плеча

L03.2 Флегмона лица

L03.3 Флегмона туловища

Стенки живота

Спины [любой части]

Грудной стенки

Паха

Промежности

Пупка

Исключен: омфалит новорожденного (P38)

L03.8 Флегмона других локализаций

Головы [любой части, кроме лица]

Волосистой части головы

L03.9 Флегмона неуточненная

■ L04 Острый лимфаденит

Включены: абсцесс (острый)
лимфаденит острый

} любого лимфатического узла, кроме брыжеечного

Исключены: увеличение лимфатических узлов (R59.-)
болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ], проявляющаяся в виде генерализованной лимфаденопатии (B23.1)
лимфаденит:
• БДУ (I88.9)
• хронический или подострый, кроме брыжеечного (I88.1)
• брыжеечный неспецифический (I88.0)

L04.0 Острый лимфаденит лица, головы и шеи

L04.1 Острый лимфаденит туловища

L04.2 Острый лимфаденит верхней конечности

Подмышечной впадины
Плеча

L04.3 Острый лимфаденит нижней конечности
Тазового пояса

L04.8 Острый лимфаденит других локализаций

L04.9 Острый лимфаденит неуточненный

■ L05 Пилонидальная киста

Включены: свищ } копчиковый(ая) или
пазуха } пилонидальный(ая)

L05.0 Пилонидальная киста с абсцессом

L05.9 Пилонидальная киста без абсцессов

Пилонидальная киста БДУ

■ L08 Другие местные инфекции кожи и подкожной клетчатки

L08.0 Пиодермия

Дерматит:

- гнойный
- септический
- гноеродный

Исключена: пиодермия гангренозная (L88)

L08.1 Эритразма

- L08.8 Другие уточненные местные инфекции кожи и подкожной клетчатки**
- L08.9 Местная инфекция кожи и подкожной клетчатки неуточненная**

Буллезные нарушения (L10–L14)

Исключены: доброкачественный (хронический) семейный пемфигус [болезнь Хейли–Хейли] (Q82.8)
синдром стафилококкового поражения кожи в виде ожогоподобных пузырей (L00)
токсический эпидермальный некролиз [синдром Лайелла] (L51.2)

■ L10 Пузырчатка [пемфигус]

Исключена: пузырчатка новорожденного (L00)

- L10.0 Пузырчатка обыкновенная**
- L10.1 Пузырчатка вегетирующая**
- L10.2 Пузырчатка листовидная**
- L10.3 Пузырчатка бразильская**
- L10.4 Пузырчатка эритематозная**
Синдром Сенира–Ашера
- L10.5 Пузырчатка, вызванная лекарственными средствами**
При необходимости идентифицировать лекарственное средство используют дополнительный код внешних причин (класс XX).
- L10.8 Другие виды пузырчатки**
- L10.9 Пузырчатка неуточненная**

■ L11 Другие акантолитические нарушения

- L11.0 Приобретенный кератоз фолликулярный**

Исключен: кератоз фолликулярный (врожденный) [Дарье–Уайта] (Q82.8)

- L11.1 Преходящий акантолитический дерматоз [Гровера]**
- L11.8 Другие уточненные акантолитические изменения**
- L11.9 Акантолитические изменения неуточненные**

■ **L12 Пемфигоид**

Исключены: герпес беременных (O26.4)
герпетиформное импетиго (L40.1)

- L12.0 Буллезный пемфигоид**
- L12.1 Рубцующий пемфигоид**
Доброкачественный пемфигоид слизистых оболочек [Левера]
- L12.2 Хроническая буллезная болезнь у детей**
Юношеский герпетиформный дерматит
- L12.3 Приобретенный буллезный эпидермолиз**
Исключен: буллезный эпидермолиз (врожденный) (Q81.-)
- L12.8 Другой пемфигоид**
- L12.9 Пемфигоид неуточненный**

■ **L13 Другие буллезные изменения**

- L13.0 Дерматит герпетиформный**
Болезнь Дюринга
- L13.1 Субкорнеальный пустулезный дерматит**
Болезнь Снеддона–Уилкинсона
- L13.8 Другие уточненные буллезные изменения**
- L13.9 Буллезные изменения неуточненные**

■ **L14* Буллезные нарушения кожи при болезнях, классифицированных в других рубриках**

Дерматит и экзема (L20–L30)

Примечание. В этом блоке термины «дерматит» и «экзема» используются как взаимозаменяемые синонимы.

Исключены: хроническая (детская) гранулематозная болезнь (D71) дерматит:

- сухой кожи (L85.3)
- искусственный (L98.1)
- гангренозный (L88)
- герпетиформный (L13.0)
- периоральный (L71.0)
- застойный (I83.1–I83.2)

болезни кожи и подкожной клетчатки, связанные с воздействием излучения (L55–L59)

■ L20 Атопический дерматит

Исключен: ограниченный нейродерматит (L28.0)

L20.0 Печесуха Бенье

L20.8 Другие атопические дерматиты

Экзема:

- сгибательная НКДР
- детская (острая) (хроническая)
- эндогенная (аллергическая)

Нейродермит:

- атопический (локализованный)
- диффузный

L20.9 Атопический дерматит неуточненный

■ L21 Себорейный дерматит

Исключен: инфекционный дерматит (L30.3)

L21.0 Себорея головы

«Чепчик младенца»

L21.1 Себорейный детский дерматит

L21.8 Другой себорейный дерматит

L21.9 Себорейный дерматит неуточненный

■ L22 Пеленочный дерматит

Пеленочная:

- эритема
- сыпь

Псориазоподобное высыпание, вызванное пеленками

■ L23 Аллергический контактный дерматит

Включена: аллергическая контактная экзема

Исключены: аллергия БДУ (T78.4)

дерматит:

- БДУ (L30.9)
 - контактный БДУ (L25.9)
 - пеленочный (L22)
 - вызванный веществами, принятыми внутрь (L27.-)
 - века (H01.1)
 - простой раздражительный [irritant] контактный (L24.-)
 - периоральный (L71.0)
- экзема наружного уха (H60.5)
 болезни кожи и подкожной клетчатки, связанные с воздействием излучения (L55-L59)

L23.0 Аллергический контактный дерматит, вызванный металлами

Хромом
 Никелем

L23.1 Аллергический контактный дерматит, вызванный клейкими веществами

L23.2 Аллергический контактный дерматит, вызванный косметическими средствами

L23.3 Аллергический контактный дерматит, вызванный лекарственными средствами при их контакте с кожей

При необходимости идентифицировать лекарственное средство используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

Исключены: аллергия БДУ, вызванная лекарственными средствами (T88.7)

дерматит, вызванный приемом лекарственных средств (L27.0-L27.1)

L23.4 Аллергический контактный дерматит, вызванный красителями

- L23.5 Аллергический контактный дерматит, вызванный другими химическими веществами**
 Цементом
 Инсектицидами
 Пластиком
 Резиной
- L23.6 Аллергический контактный дерматит, вызванный пищевыми продуктами при их контакте с кожей**
Исключен: дерматит, вызванный съеденной пищей (L27.2)
- L23.7 Аллергический контактный дерматит, вызванный растениями, кроме пищевых**
- L23.8 Аллергический контактный дерматит, вызванный другими веществами**
- L23.9 Аллергический контактный дерматит, причина не уточнена**
 Аллергическая контактная экзема БДУ

■ L24 Простой раздражительный [irritant] контактный дерматит

Включена: простая раздражительная [irritant] контактная экзема

Исключены: аллергия БДУ (T78.4)
 дерматит:
 • БДУ (L30.9)
 • аллергический контактный (L23.-)
 • контактный БДУ (L25.9)
 • пеленочный (L22)
 • вызванный веществами, принятыми внутрь (L27.-)
 • века (H01.1)
 • перноральный (L71.0)
 экзема наружного уха (H60.5)
 болезни кожи и подкожной клетчатки, связанные с воздействием излучения (L55-L59)

- L24.0 Простой раздражительный контактный дерматит, вызванный моющими средствами**
- L24.1 Простой раздражительный контактный дерматит, вызванный маслами и смазочными материалами**

L24.2 Простой раздражительный контактный дерматит, вызванный растворителями

Растворителями:

• хлорсодержащей • циклогексановой • эфирной • гликолевой • углеводородной • кетоновой	}	группы

L24.3 Простой раздражительный контактный дерматит, вызванный косметическими средствами

L24.4 Раздражительный контактный дерматит, вызванный лекарственными средствами при их контакте с кожей

При необходимости идентифицировать лекарственное средство используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

Исключены: аллергия БДУ, вызванная лекарственными средствами (T88.7)
дерматит, вызванный приемом лекарственных средств (L27.0–L27.1)

L24.5 Простой раздражительный контактный дерматит, вызванный другими химическими веществами

Цементом

Инсектицидами

L24.6 Простой раздражительный контактный дерматит, вызванный пищевыми продуктами при их контакте с кожей

Исключен: дерматит, вызванный съеденной пищей (L27.2)

L24.7 Простой раздражительный контактный дерматит, вызванный растениями, кроме пищевых

L24.8 Простой раздражительный контактный дерматит, вызванный другими веществами

Красителями

L24.9 Простой раздражительный контактный дерматит, причина не уточнена

Ирритационная контактная экзема БДУ

■ L28 Простой хронический лишай и чесука

L28.0 Простой хронический лишай

Ограниченный нейродерматит
Лишай БДУ

L28.1 Чесука узловатая

L28.2 Другая чесука

Чесука:

- БДУ
- Гебры
- mitis

Крапивница папулезная

■ L29 Зуд

Исключены: невротическое расчесывание кожи (L98.1)
психогенный зуд (F45.8)

L29.0 Зуд заднего прохода

L29.1 Зуд мошонки

L29.2 Зуд вульвы

L29.3 Аногенитальный зуд неуточненный

L29.8 Другой зуд

L29.9 Зуд неуточненный

Зуд БДУ

■ L30 Другие дерматиты

Исключены: дерматит:

- контактный (L23–L25)
- сухой кожи (L85.3)
- мелкобляшечный парасориаз (L41.3)
- застойный дерматит (I83.1–I83.2)

L30.0 Монетовидная экзема

L30.1 Дисгидроз [помфоликс]

L30.2 Кожная аутоенсибилизация

Кандидозная
Дерматофитозная
Экзематозная

L30.3 Инфекционный дерматит

Инфекционная экзема

- L30.4 Эритематозная опрелость**
- L30.5 Пityриаз белый**
- L30.8 Другой уточненный дерматит**
- L30.9 Дерматит неуточненный**
Экзема БДУ

Папулосквамозные нарушения (L40–L45)

■ L40 Псориаз

- L40.0 Псориаз обыкновенный**
Монетовидный псориаз
Бляшечный
- L40.1 Генерализованный пустулезный псориаз**
Импетиго герпетиформное
Болезнь Цумбуша
- L40.2 Акродерматит стойкий [Аллопо]**
- L40.3 Пустулез ладонный и подошвенный**
- L40.4 Псориаз каплевидный**
- L40.5† Псориаз артропатический (M07.0–M07.3*, M09.0*)**
- L40.8 Другой псориаз**
Сгибательный инверсный псориаз
- L40.9 Псориаз неуточненный**

■ L41 Парапсориаз

Исключена: атрофическая сосудистая пойкилодермия (L94.5)

- L41.0 Пityриаз лихеноидный и оспоподобный острый**
Болезнь Мухи–Хабермана
- L41.1 Пityриаз лихеноидный хронический**
- L41.2 Лимфоматоидный папулез**
- L41.3 Мелкобляшечный парапсориаз**
- L41.4 Крупнобляшечный парапсориаз**

- L41.5 Сетевидный параспориоз
- L41.8 Другой параспориоз
- L41.9 Параспориоз неуточненный
- L42 Питириаз розовый [Жибера]
- L43 Лишай красный плоский
 - Исключен:* лишай плоский волосистой (L66.1)
 - L43.0 Лишай гипертрофический красный плоский
 - L43.1 Лишай красный плоский буллезный
 - L43.2 Лишаевидная реакция на лекарственное средство
 - При необходимости идентифицировать лекарственное средство используют дополнительный код внешних причин (класс XX)
 - L43.3 Лишай красный плоский подострый (активный)
 - Лишай красный плоский тропический
 - L43.8 Другой красный плоский лишай
 - L43.9 Лишай красный плоский неуточненный
- L44 Другие папулосквамозные изменения
 - L44.0 Питириаз красный волосистой отрубевидный
 - L44.1 Лихен блестящий
 - L44.2 Лихен линейный
 - L44.3 Лишай красный монилиформный
 - L44.4 Детский папулезный акродерматит [Джанотти-Крости синдром]
 - L44.8 Другие уточненные папулосквамозные изменения
 - L44.9 Папулосквамозные изменения неуточненные
- L45* Папулосквамозные нарушения при болезнях, классифицированных в других рубриках

Крапивница и эритема (L50–L54)

Исключены: Лайма болезнь (A69.2)
розацеа (L71.–)

■ L50 Крапивница

Исключены: аллергический контактный дерматит (L23.–)
ангионевротический отек (T78.3)
наследственный сосудистый отек (E88.0)
отек Квинке (T78.3)
крапивница:
• гигантская (T78.3)
• новорожденного (P83.8)
• папулезная (L28.2)
• пигментная (Q82.2)
• сывороточная (T80.6)
• солнечная (L56.3)

L50.0 Аллергическая крапивница

L50.1 Идиопатическая крапивница

L50.2 Крапивница, вызванная воздействием низкой или высокой температуры

L50.3 Дерматографическая крапивница

L50.4 Вибрационная крапивница

L50.5 Холинергическая крапивница

L50.6 Контактная крапивница

L50.8 Другая крапивница

Крапивница:

- хроническая
- периодическая повторяющаяся

L50.9 Крапивница неуточненная

■ L51 Эритема многоформная

L51.0 Небуллезная эритема многоформная

L51.1 Буллезная эритема многоформная

Синдром Стивенса–Джонсона

**L51.2 Токсический эпидермальный некролиз
[Лайелла]**

L51.8 Другая эритема многоформная

L51.9 Эритема многоформная неуточненная

■ **L52 Эритема узловатая**

■ **L53 Другие эритематозные состояния**

Исключены: эритема:

- ожоговая (L59.0)
- возникающая при контактах с кожей внешних агентов (L23–L25)
- опрелость (L30.4)

L53.0 Токсическая эритема

При необходимости идентифицировать токсичное вещество используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

Исключена: неонатальная токсическая эритема (P83.1)

L53.1 Эритема кольцевидная центробежная

L53.2 Эритема маргинальная

L53.3 Другая хроническая узорчатая эритема

L53.8 Другие уточненные эритематозные состояния

L53.9 Эритематозное состояние неуточненное

Эритема БДУ
Эритродерма

■ **L54* Эритема при болезнях,
классифицированных в других
рубриках**

**L54.0* Эритема маргинальная при остром суставном
ревматизме (I00†)**

**L54.8* Эритема при других болезнях,
классифицированных в других рубриках**

Болезни кожи и подкожной клетчатки, связанные с воздействием излучения (L55–L59)

■ L55 Солнечный ожог

L55.0 Солнечный ожог первой степени

L55.1 Солнечный ожог второй степени

L55.2 Солнечный ожог третьей степени

L55.8 Другой солнечный ожог

L55.9 Солнечный ожог неуточненный

■ L56 Другие острые изменения кожи, вызванные ультрафиолетовым излучением

L56.0 Лекарственная фототоксическая реакция

При необходимости идентифицировать лекарственное средство используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

L56.1 Лекарственная фотоаллергическая реакция

При необходимости идентифицировать лекарственное средство используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

L56.2 Фотоконтактный дерматит [berloque dermatitis]

L56.3 Солнечная крапивница

L56.4 Полиморфная световая сыпь

L56.8 Другие уточненные острые изменения кожи,
вызванные ультрафиолетовым излучением

L56.9 Острое изменение кожи, вызванное
ультрафиолетовым излучением, неуточненное

■ L57 Изменения кожи, вызванные хроническим воздействием неионизирующего излучения

L57.0 Актинический (фотохимический) кератоз

Кератоз:

- БДУ
- старческий
- солнечный

- L57.1** **Актинический ретикулоид**
- L57.2** **Кожа ромбическая на затылке (шее)**
- L57.3** **Пойкилодермия Сиватта**
- L57.4** **Старческая атрофия (вялость) кожи**
 Старческий эластоз
- L57.5** **Актиническая [фотохимическая] гранулема**
- L57.8** **Другие изменения кожи, вызванные**
 хроническим воздействием
 неионизирующего излучения
 Кожа фермера
 Кожа моряка
 Солнечный дерматит
- L57.9** **Изменение кожи, вызванное хроническим**
 воздействием неионизирующего излучения,
 неуточненное
- **L58** **Радиационный дерматит лучевой**
 - L58.0** **Острый радиационный дерматит**
 - L58.1** **Хронический радиационный дерматит**
 - L58.9** **Радиационный дерматит неуточненный**
- **L59** **Другие болезни кожи и подкожной**
 клетчатки, связанные с излучением
 - L59.0** **Эритема ожоговая [дерматит ab igne]**
 - L59.8** **Другие уточненные болезни кожи и**
 подкожной клетчатки, связанные с
 излучением
 - L59.9** **Болезнь кожи и подкожной клетчатки,**
 связанная с излучением, неуточненная

Болезни придатков кожи (L60–L75)

Исключены: врожденные пороки наружных покровов (Q84.–)

■ L60 **Болезни ногтей**

Исключены: булавовидные ногти (R68.3)
онихия и паронихия (L03.0)

- L60.0 Вросший ноготь
- L60.1 Онихолиз
- L60.2 Онихогрифоз
- L60.3 Дистрофия ногтя
- L60.4 Линии Бо
- L60.5 Синдром желтого ногтя
- L60.8 Другие болезни ногтей
- L60.9 Болезнь ногтя неуточненная

■ L62* **Изменения ногтей при болезнях, классифицированных в других рубриках**

- L62.0* Булавовидный ноготь при пахидермопериостозе (M89.4†)
- L62.8* Изменения ногтей при других болезнях, классифицированных в других рубриках

■ L63 **Гнездная алопеция**

- L63.0 Алопеция тотальная
- L63.1 Алопеция универсальная
- L63.2 Гнездная плешивость (лентовидная форма)
- L63.8 Другая гнездная алопеция
- L63.9 Гнездная алопеция неуточненная

■ **L64 Андрогенная алопеция**

Включен: мужской тип плешивости

L64.0 Андрогенная алопеция, вызванная приемом лекарственных средств

При необходимости идентифицировать лекарственное средство используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

L64.8 Другая андрогенная алопеция

L64.9 Андрогенная алопеция неуточненная

■ **L65 Другая нерубцующая потеря волос**

При необходимости идентифицировать лекарственное средство, вызвавшее поражение, используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

Исключена: трихотилломания (F63.3)

L65.0 Телогенное выпадение волос

L65.1 Анагенное выпадение волос

Регенерирующие миазмы

L65.2 Алопеция муцинозная

L65.8 Другая уточненная нерубцующая потеря волос

L65.9 Нерубцующая потеря волос неуточненная

■ **L66 Рубцующая алопеция**

L66.0 Алопеция пятнистая рубцующая

L66.1 Лишай плоский волосяной

Фолликулярный плоский лишай

L66.2 Фолликулит, приводящий к облысению

L66.3 Перифолликулит головы абсцедирующий

L66.4 Фолликулит сетчатый рубцующий эритематозный

L66.8 Другие рубцующие алопеции

L66.9 Рубцующая алопеция неуточненная

■ L67 Аномалии цвета волос и волосяного стержня

Исключены: узловатые волосы (Q84.1)
волосы бусовидные (Q84.1)
телогенное выпадение волос (L65.0)

L67.0 Трихорексис узловатый

L67.1 Изменения окраски волос

Седина
Поседение (преждевременное)
Гетерохромия волос
Полиоз:
• БДУ
• ограниченный приобретенный

L67.8 Другие аномалии цвета волос и волосяного стержня

Ломкость волос

L67.9 Аномалия цвета волос и волосяного стержня неуточненная

■ L68 Гипертрихоз

Включена: чрезмерная волосатость

Исключены: врожденный гипертрихоз (Q84.2)
устойчивые пушковые волосы (Q84.2)

L68.0 Гирсутизм

При необходимости идентифицировать лекарственное средство, вызвавшее нарушение, используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

L68.1 Гипертрихоз пушковыми волосами приобретенный

При необходимости идентифицировать лекарственное средство, вызвавшее нарушение, используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

L68.2 Локализованный гипертрихоз

L68.3 Политрихия

L68.8 Другой гипертрихоз

L68.9 Гипертрихоз неуточненный

■ L70 Угри

Исключены: келоидные угри (L73.0)

L70.0 Угри обыкновенные [acne vulgaris]

L70.1 Угри шаровидные

L70.2 Угри осповидные

Угри некротические милиарные

L70.3 Угри тропические

L70.4 Детские угри

L70.5 Acne excoriée des jeunes filles

L70.8 Другие угри

L70.9 Угри неуточненные

■ L71 Розацеа

L71.0 Периоральный дерматит

При необходимости идентифицировать лекарственный препарат, вызвавший поражение, используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

L71.1 Ринофима

L71.8 Другой вид розацеа

L71.9 Розацеа неуточненного вида

■ L72 Фолликулярные кисты кожи и подкожной клетчатки

L72.0 Эпидермальная киста

L72.1 Триходермальная киста

Волосная киста

Киста сальной железы

L72.2 Стеатоцистома множественная

L72.8 Другие фолликулярные кисты кожи и подкожной клетчатки

L72.9 Фолликулярная киста кожи и подкожной клетчатки неуточненная

■ **L73 Другие болезни волосяных фолликулов**

L73.0 Угри келоидные

L73.1 Псевдофолликулит волос бороды

L73.2 Гидраденит гнойный

L73.8 Другие уточненные болезни фолликулов
Сикоз бороды

L73.9 Болезнь волосяных фолликулов неуточненная

■ **L74 Болезни мерокринных [экринных] потовых желез**

Исключен: гипергидроз (R61.-)

L74.0 Потница красная

L74.1 Потница кристаллическая

L74.2 Потница глубокая
Ангидроз тропический

L74.3 Потница неуточненная

L74.4 Ангидроз
Гипогидроз

L74.8 Другие болезни мерокринных потовых желез

L74.9 Нарушение мерокринного потоотделения неуточненное
Поражение потовых желез БДУ

■ **L75 Болезни апокринных потовых желез**

Исключены: дисгидроз [помфоликс] (L30.1)
гидраденит гнойный (L73.2)

L75.0 Бромгидроз

L75.1 Хромгидроз

L75.2 Апокринная потница
Болезнь Фокса-Фордайса

L75.8 Другие болезни апокринных потовых желез

L75.9 Поражение апокринных потовых желез неуточненное

Другие болезни кожи и подкожной клетчатки (L80–L99)

■ L80 Витилиго

■ L81 Другие нарушения пигментации

Исключены: родимое пятно БДУ (Q82.5)
невус – см. Алфавитный указатель
синдром Пейтца–Джигерса (Турена) (Q85.8)

L81.0 Послевоспалительная гиперпигментация

L81.1 Хлоазма

L81.2 Веснушки

L81.3 Кофейные пятна [cafe au lait spots]

L81.4 Другая меланиновая гиперпигментация
Лентиго

L81.5 Лейкодерма, не классифицированная
в других рубриках

L81.6 Другие нарушения, связанные с уменьшением
образования меланина

L81.7 Пигментированный красный дерматоз
Ангиома ползучая

L81.8 Другие уточненные нарушения пигментации
Пигментация железом
Татуировочная пигментация

L81.9 Нарушение пигментации неуточненное

■ L82 Себорейный кератоз

Дерматоз папулезный черный
Болезнь Лезера–Трела

■ L83 Acanthosis nigricans

Сливной и сетчатый папилломатоз

■ L84 Мозоли и оmozолелости

Оmozолелость (callus)
Клиновидная мозоль (clavus)

- **L85 Другие эпидермальные утолщения**
Исключены: гипертрофические состояния кожи (L91.-)
- L85.0 Приобретенный ихтиоз**
Исключен: врожденный ихтиоз (Q80.-)
- L85.1 Приобретенный кератоз [кератодермия] ладонно-подошвенный**
Исключен: наследственный кератоз ладонно-подошвенный (Q82.8)
- L85.2 Кератоз точечный (ладонно-подошвенный)**
- L85.3 Ксероз кожи**
 Дерматит сухой кожи
- L85.8 Другие уточненные эпидермальные утолщения**
 Кожный рог
- L85.9 Эпидермальное утолщение неуточненное**

- **L86* Кератодермии при болезнях, классифицированных в других рубриках**

Фолликулярный кератоз	}	вследствие недостаточности витамина А (E50.8†)
Ксеродермия		

- **L87 Трансэпидермальные прободные изменения**
Исключена: гранулема кольцевидная (прободная) (L92.0)
- L87.0 Кератоз фолликулярный и парафолликулярный, проникающий в кожу [болезнь Кирле]**
 Гиперкератоз фолликулярный проникающий
- L87.1 Реактивный перфорирующий коллагеноз**
- L87.2 Ползучий перфорирующий эластоз**
- L87.8 Другие трансэпидермальные прободные нарушения**
- L87.9 Трансэпидермальные прободные нарушения неуточненные**

- **L88 Пиодермия гангренозная**
Дерматит гангренозный
Омертвеваящая пиодермия
- **L89 Декубитальная язва**
Пролежень
Язва, вызванная гипсовой повязкой
Язва, вызванная сдавлением
Исключена: декубитальная (трофическая) язва шейки матки (N86)
- **L90 Атрофические поражения кожи**
 - L90.0 Лишай склеротический и атрофический
 - L90.1 Анетодермия Швеннингера–Буцци
 - L90.2 Анетодермия Ядассона–Пеллизари
 - L90.3 Атрофодермия Пазини–Пьерини
 - L90.4 Акродерматит хронический атрофический
 - L90.5 Рубцовые состояния и фиброз кожи
Спаянный рубец (кожи)
Шрам
Обезображивание, вызванное рубцом
Рубец БДУ
Исключены: гипертрофический рубец (L91.0)
келоидный рубец (L91.0)
 - L90.6 Атрофические полосы
 - L90.8 Другие атрофические изменения кожи
 - L90.9 Атрофическое изменение кожи неуточненное
- **L91 Гипертрофические изменения кожи**
 - L91.0 Келоидный рубец
Гипертрофический рубец
Келоид
Исключены: угри келоидные (L73.0)
рубцы БДУ (L90.5)
 - L91.8 Другие гипертрофические изменения кожи
 - L91.9 Гипертрофическое изменение кожи неуточненное

■ L92 Гранулематозные изменения кожи и подкожной клетчатки

Исключена: актиническая [фотохимическая] гранулема (L57.5)

L92.0 Гранулема кольцевидная

Прободная гранулема кольцевидная

L92.1 Некробиоз липоидный, не классифицированный в других рубриках

Исключен: связанный с сахарным диабетом (E10–E14)

L92.2 Гранулема лица [эозинофильная гранулема кожи]

L92.3 Гранулема кожи и подкожной клетчатки, вызванная инородным телом

L92.8 Другие гранулематозные изменения кожи и подкожной клетчатки

L92.9 Гранулематозное изменение кожи и подкожной клетчатки неуточненное

■ L93 Красная волчанка

Исключены: волчанка:

- язвенная (A18.4)
- обыкновенная (A18.4)
- склеродермия (M34.–)
- системная красная волчанка (M32.–)

При необходимости идентифицировать лекарственное средство, вызвавшее поражение, используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

L93.0 Дискоидная красная волчанка

Красная волчанка БДУ

L93.1 Подострая кожная красная волчанка

L93.2 Другая ограниченная красная волчанка

Волчанка красная глубокая
Волчаночный панникулит

■ L94 Другие локализованные изменения соединительной ткани

Исключены: системные болезни соединительной ткани (M30–M36)

L94.0 Локализованная склеродермия [morphea] Ограниченная склеродермия

- L94.1 Линейная склеродермия
- L94.2 Обызвествление кожи
- L94.3 Склеродактилия
- L94.4 Папулы Готтрона
- L94.5 Пойкилодермия сосудистая атрофическая
- L94.6 Аньюм [дактилолиз спонтанный]
- L94.8 Другие уточненные локализованные изменения соединительной ткани
- L94.9 Локализованное изменение соединительной ткани неуточненное

■ **L95 Васкулит, ограниченный кожей, не классифицированный в других рубриках**

Исключены: ползучая ангиома (L81.7)
 пурпура Шенлейна-Геноха (D69.0)
 гиперчувствительный ангиит (M31.0)
 панникулит:
 • БДУ (M79.3)
 • волчаночный (L93.2)
 • шеи и спины (M54.0)
 • рецидивирующий (Вебера-Крисчена) (M35.6)
 • полиартериит узелковый (M30.0)
 ревматоидный васкулит (M05.2)
 сывороточная болезнь (T80.6)
 крапивница (L50.-)
 гранулематоз Вегенера (M31.3)

- L95.0 Васкулит с мраморной кожей
Атрофия белая (бляшечная)
- L95.1 Эритема возвышенная стойкая
- L95.8 Другие васкулиты, ограниченные кожей
- L95.9 Васкулит, ограниченный кожей, неуточненный

■ **L97 Язва нижней конечности, не классифицированная в других рубриках**

Исключены: декубитальная язва (L89)
гангрена (R02)
инфекции кожи (L00–L08)
специфические инфекции, классифицированные в рубриках A00–B99
варикозная язва (I83.0, I83.2)

■ **L98 Другие болезни кожи и подкожной клетчатки, не классифицированные в других рубриках**

L98.0 Пиогенная гранулема

L98.1 Искусственный [артифициальный] дерматит
Невротическое расчесывание кожи

L98.2 Лихорадочный нейтрофильный дерматоз Свита

L98.3 Эозинофильный целлюлит Уэлса

L98.4 Хроническая язва кожи, не классифицированная в других рубриках
Хроническая язва кожи БДУ
Тропическая язва БДУ
Язва кожи БДУ

Исключены: декубитальная язва (L89)
гангрена (R02)
инфекции кожи (L00–L08)
специфические инфекции, классифицированные в рубриках A00–B99
язва нижней конечности НКДР (L97)
варикозная язва (I83.0, I83.2)

L98.5 Муциноз кожи

Очаговый муциноз
Лихен микседематозный

Исключены: очаговый муциноз полости рта (K13.7)
микседема (E03.9)

L98.6 Другие инфильтративные болезни кожи и подкожной клетчатки

Исключен: гиалиноз кожи и слизистых оболочек (E78.8)

L98.8 Другие уточненные болезни кожи и подкожной клетчатки

L98.9 Поражение кожи и подкожной клетчатки неуточненное

■ **L99* Другие поражения кожи и подкожной клетчатки при болезнях, классифицированных в других рубриках**

L99.0* Амилоидоз кожи (E85.-†)

Узелковый амилоидоз

Пятнистый амилоидоз

L99.8* Другие уточненные изменения кожи и подкожной клетчатки при болезнях, классифицированных в других рубриках

Сифилитическая:

- алопеция (A51.3†)
- лейкодерма (A51.3†, A52.7†)

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (M00–M99)

Исключены: отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде (P00–P96)
некоторые инфекционные и паразитарные болезни (A00–B99)
синдром сдавления (T79.6)
осложнения беременности, родов и послеродового периода (O00–O99)
врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения (Q00–Q99)
болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (E00–E90)
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин (S00–T98)
новообразования (C00–D48)
симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках (R00–R99)

Этот класс содержит следующие блоки:

M00–M25 Артропатии

- M00–M03 Инфекционные артропатии
- M05–M14 Воспалительные полиартропатии
- M15–M19 Артриты
- M20–M25 Другие поражения суставов

M30–M36 Системные поражения соединительной ткани

M40–M54 Дорсопатии

- M40–M43 Деформирующие дорсопатии
- M50–M54 Другие дорсопатии

M60–M79 Болезни мягких тканей

- M60–M63 Поражение мышц
- M65–M68 Поражения синовиальных оболочек и сухожилий
- M70–M79 Другие поражения мягких тканей

M80–M94 Остеопатии и хондропатии

- M80–M85 Нарушения плотности и структуры кости
- M86–M90 Другие остеопатии
- M91–M94 Хондропатии

M95–M99 Другие нарушения костно-мышечной системы и соединительной ткани

Звездочкой отмечены следующие категории:

- M01* Прямое инфицирование сустава при инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках
- M03* Постинфекционные и реактивные артропатии при болезнях, классифицированных в других рубриках
- M07* Псориазические и энтеропатические артропатии
- M09* Ювенильный артрит при болезнях, классифицированных в других рубриках
- M14* Артропатии при других болезнях, классифицированных в других рубриках
- M36* Системные поражения соединительной ткани при болезнях, классифицированных в других рубриках
- M49* Спондилопатии при болезнях, классифицированных в других рубриках
- M63* Поражения мышц при болезнях, классифицированных в других рубриках
- M68* Поражения синовиальных оболочек и сухожилий при болезнях, классифицированных в других рубриках
- M73* Поражения мягких тканей при болезнях, классифицированных в других рубриках
- M82* Остеопороз при болезнях, классифицированных в других рубриках
- M90* Остеопатии при болезнях, классифицированных в других рубриках

Локализация костно-мышечного поражения

В классе XIII для обозначения локализации поражения введены дополнительные знаки, которые могут факультативно использоваться с соответствующими подрубриками. Поскольку место распространения или специальная адантация могут варьироваться в количестве используемых цифровых характеристик, предполагается, что дополнительная подклассификация по локализации должна быть помещена в идентифицируемую отдельную позицию (например, в дополнительный блок). Различные подклассификации, используемые при уточнении повреждения колена, дорсопатии или биомеханических нарушениях, не классифицированных в других рубриках, приведены на с. 659, 666 и 697 соответственно.

0 Множественная локализация

1 Плечевая область	Ключица, лопатка	Акромиально- ключичный, плечевой, грудино- ключичный	} суставы
2 Плечо	Плечевая кость	Локтевой сустав	

3 Предплечье	Лучевая кость, локтевая кость	Лучезапястный сустав
4 Кисть	Запястье, пальцы, пясть	Суставы между этими костями
5 Тазовая область и бедро	Ягодичная область, бедренная кость, таз	Тазобедренный сустав, крестцово-подвздошный сустав
6 Голень	Малоберцовая кость, большеберцовая кость	Коленный сустав
7 Голеностопный сустав и стопа	Плюсна, предплюсна, пальцы стопы	Голеностопный сустав, другие суставы стопы
8 Другие	Голова, шея, ребра, череп, туловище, позвоночник	
9 Локализация неуточненная		

Артропатии (M00–M25)

Нарушения, поражающие преимущественно периферические суставы (конечностей)

Инфекционные артропатии (M00–M03)

Примечание. Эта группа охватывает артропатии, вызванные микробиологическими агентами. Разграничение проведено по следующим типам этиологической связи:

- а) прямое инфицирование сустава, при котором микроорганизмы инвазируют синовиальную ткань и в суставе обнаруживаются микробные антигены;
- б) не прямое инфицирование, которое может быть двух типов: *реактивная артропатия*, когда микробное инфицирование организма установлено, но в суставе не выявлены ни микроорганизмы, ни антигены; и *постинфекционная артропатия*, при которой микробный антиген присутствует, но выздоровление организма неокончательное и свидетельства локального размножения микроорганизма отсутствуют.

■ M00 Пиогенный артрит [код локализации см. выше]

M00.0 Стафилококковый артрит и полиартрит

M00.1 Пневмококковый артрит и полиартрит

M00.2 Другие стерптококковые артриты и полиартриты

M00.8 Артриты и полиартриты, вызванные другими уточненными бактериальными возбудителями
При необходимости идентифицировать бактериальный агент используют дополнительный код (B95–B98).

M00.9 Пиогенный артрит неуточненный
Инфекционный артрит БДУ

■ **M01*** Прямое инфицирование сустава при инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках

[код локализации см. выше]

Исключены: артропатия при саркоидозе (M14.8*)
постинфекционная и реактивная артропатия (M03.-*)

M01.0* Менингококковый артрит (A39.8†)

Исключен: постменингококковый артрит (M03.0*)

M01.1* Туберкулезный артрит (A18.0†)

Исключен: позвоночника (M49.0*)

M01.2* Артрит при болезни Лайма (A69.2†)

M01.3* Артрит при других бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках

Артрит при:

- лепре [болезнь Гансена] (A30.-†)
 - локализованной сальмонеллезной инфекции (A02.2†)
 - тифе или паратифе (A01.-†)
- Гонококковый артрит (A54.4†)

M01.4* Артрит при краснухе (B06.8†)

M01.5* Артрит при других вирусных болезнях, классифицированных в других рубриках

Артрит при:

- эпидемическом паротите (B26.8†)
- лихорадка О'Ньонг-Ньонг (A92.1†)

M01.6* Артрит при микозах (B35–B49†)

M01.8* Артрит при других инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках

■ **M02** Реактивные артропатии

[код локализации см. выше]

Исключены: болезнь Бехчета (M35.2)
ревматическая лихорадка (I00)

M02.0 Артропатия, сопровождающая кишечный шунт

M02.1 Постдизентерийная артропатия

M02.2 Постиммунизационная артропатия

M02.3 Болезнь Рейтера

M02.8 Другие реактивные артропатии

M02.9 Реактивная артропатия неуточненная

■ **M03* Постинфекционные и реактивные артропатии при болезнях, классифицированных в других рубриках**
[код локализации см. выше]

Исключено: прямое инфицирование сустава при инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках (M01.-*)

M03.0* Артрит после перенесенной менингококковой инфекции (A39.8†)

Исключен: менингококковый артрит (M01.0*)

M03.1* Постинфекционная артропатия при сифилисе Суставы Клаттона (A50.5†)

Исключена: артропатия Шарко или табетическая артропатия (M14.6*)

M03.2* Другие постинфекционные артропатии при болезнях, классифицированных в других рубриках

Постинфекционная артропатия при:

- энтерите, вызванном *Yersinia enterocolitica* (A04.6†)
- вирусном гепатите (B15–B19†)

Исключены: вирусные артропатии (M01.4–M01.5*)

M03.6* Реактивная артропатия при других болезнях, классифицированных в других рубриках
Артропатия при инфекционном эндокардите (I33.0†)

Воспалительные полиартропатии (M05–M14)

■ M05 Серопозитивный ревматоидный артрит

[код локализации см. выше]

Исключены: ревматическая лихорадка (I00)

ревматоидный артрит:

- юношеский (M08.–)
- позвоночника (M45)

M05.0 Синдром Фелти

Ревматоидный артрит со спленомегалией и лейкопенией

M05.1† Ревматоидная болезнь легкого (J99.0*)

M05.2 Ревматоидный васкулит

M05.3† Ревматоидный артрит с вовлечением других органов и систем

Ревматоидный(ая):

- кардит (I52.8*)
- эндокардит (I39.–*)
- миокардит (I41.8*)
- миопатия (G73.7*)
- перикардит (I32.8*)
- полиневропатия (G63.6*)

M05.8 Другие серологические ревматоидные артриты

M05.9 Серопозитивный ревматоидный артрит неуточненный

■ M06 Другие ревматоидные артриты

[код локализации см. выше]

M06.0 Серонегативный ревматоидный артрит

M06.1 Болезнь Стилла, развившаяся у взрослых

Исключена: болезнь Стилла БДУ (M08.2)

M06.2 Ревматоидный бурсит

M06.3 Ревматоидный узелок

M06.4 Воспалительная полиартропатия

Исключен: полиартрит БДУ (M13.0)

M06.8 Другие уточненные ревматоидные артриты

M06.9 Ревматоидный артрит неуточненный

■ M07* Псориатические и энтеропатические артропатии

[код локализации см. выше]

Исключены: ювенильные псориатические и энтеропатические артропатии (M09.-*)

M07.0* Дистальная межфаланговая псориатическая артропатия (L40.5†)

M07.1* Мутилирующий артрит (L40.5†)

M07.2* Псориатический спондилит (L40.5†)

M07.3* Другие псориатические артропатии (L40.5†)

M07.4* Артропатия при болезни Крона [регионарном энтерите] (K50.-†)

M07.5* Артропатия при язвенном колите (K51.-†)

M07.6* Другие энтеропатические артропатии

■ M08 Юношеский [ювенильный] артрит

[код локализации см. выше]

Включен: артрит у детей, начавшийся до 16-летнего возраста и длящийся более 3 мес

Исключены: синдром Фелти (M05.0)
юношеский дерматомиозит (M33.0)

M08.0 Юношеский ревматоидный артрит

Ювенильный ревматоидный артрит с ревматоидным фактором или без него

M08.1 Юношеский анкилозирующий спондилит

Исключен: анкилозирующий спондилит у взрослых (M45)

M08.2 Юношеский артрит с системным началом

Болезнь Стилла БДУ

Исключена: болезнь Стилла с началом у взрослых (M06.1)

M08.3 Юношеский полиартрит (серонегативный)

Хронический ювенильный полиартрит

M08.4 Пауциартикулярный юношеский артрит

M08.8 Другие юношеские артриты

M08.9 Юношеский артрит неуточненный

■ **M09* Юношеский [ювенильный] артрит при болезнях, классифицированных в других рубриках**
[код локализации см. выше]

Исключена: артропатия при болезни Уиппла (M14.8*)

M09.0* Юношеский артрит при псориазе (L40.5†)

M09.1* Юношеский артрит при болезни Крона регионарном энтерите (K50.-†)

M09.2* Юношеский артрит при язвенном колите (K51.-†)

M09.8* Юношеский артрит при других болезнях, классифицированных в других рубриках

■ **M10 Подагра**
[код локализации см. выше]

M10.0 Идеопатическая подагра

Подагрический бурсит

Первичная подагра

Подагрические узлы [уратные тофусы] в сердце † (I43.8*)

M10.1 Свинцовая подагра

M10.2 Лекарственная подагра

При необходимости идентифицировать лекарственное средство используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

M10.3 Подагра, обусловленная нарушением почечной функции

M10.4 Другая вторичная подагра

M10.9 Подагра неуточненная

■ **M11 Другие кристаллические артропатии**
[код локализации см. выше]

M11.0 Отложение гидроксипатита

M11.1 Наследственный хондрокальциноз

M11.2 Другой хондрокальциноз

Хондрокальциноз БДУ

M11.8 Другие уточненные кристаллические артропатии

M11.9 Кристаллическая артропатия неуточненная**■ M12 Другие специфические артропатии**

[код локализации см. выше]

Исключены: артропатия БДУ (M13.9)
артроз (M15–M19)
перстнечерпаловидная артропатия (J38.7)

M12.0 Хроническая посттравматическая артропатия [Жакку]**M12.1 Болезнь Кашина – Бека****M12.2 Ворсинчато-узелковый [виллонодуряный] синовит (пигментный)****M12.3 Палиндромный ревматизм****M12.4 Интермиттирующий гидрартроз****M12.5 Травматическая артропатия**

Исключены: посттравматический артроз:

- БДУ (M19.1)
- первого предплюсочно-плюсневое сустава (M18.2–M18.3)
- тазобедренного сустава (M16.4–M16.5)
- коленного сустава (M17.2–M17.3)
- других отдельных суставов (M19.1)

M12.8 Другие уточненные артропатии, не классифицированные в других рубриках
Преходящая артропатия**■ M13 Другие артриты**

[код локализации см. выше]

Исключен: артроз (M15–M19)**M13.0 Полиартрит неуточненный****M13.1Monoартрит, не классифицированный в других рубриках****M13.8 Другие уточненные артриты**
Аллергический артрит**M13.9 Артрит неуточненный**
Артропатия БДУ

■ M14* Артропатии при других болезнях, классифицированных в других рубриках

Исключены: артропатия(при):

- гематологических нарушениях (M36.2–M36.3*)
- реакциях гиперчувствительности (M36.4*)
- новообразованиях (M36.1*)
- невропатическая спондилопатия (M49.4*)
- псориагические и энтеропатические артропатии (M07.–*)
- юношеская (M09.–*)

M14.0* Подагрическая артропатия вследствие ферментных дефектов и других наследственных нарушений

Подагрическая артропатия при:

- синдроме Леша–Нихена (E79.1†)
- серповидно-клеточных расстройствах (D57.–†)

M14.1* Кристаллическая артропатия при других обменных болезнях

Кристаллическая артропатия при гиперпаратиреоидизме (E21.–†)

M14.2* Диабетическая артропатия (E10–E14† с общим четвертым знаком .6)

Исключена: диабетическая невропатическая артропатия (M14.6*)

M14.3* Липоидный дерматоартрит (E78.8†)

M14.4* Артропатия при амилоидозе (E85.–†)

M14.5* Артропатия при других болезнях эндокринной системы, расстройствах питания и нарушениях обмена веществ

Артропатия при:

- акромегалии и гипофизарном гигантизме (E22.0†)
- гемохроматозе (E83.1†)
- гипотиреозе (E00–E03†)
- тиреотоксикозе гипертиреозе (E05.–†)

M14.6* Невропатическая артропатия

Артропатия Шарко, или табетическая артропатия (A52.1†)

Диабетическая невропатическая артропатия (E10–E14† с общим четвертым знаком .6)

M14.8* Артропатия при других уточненных болезнях, классифицированных в других рубриках

Артропатия при:

- эритеме:
- многоформной (L51.-†)
- узловатой (L52†)
- саркоидозе (D86.8†)
- болезни Уиппла (K90.8†)

**Артрозы
(M15–M19)**

Примечание. В этом блоке термин «остеоартрит» использован как синоним термина «артроз» или «остеоартроз». Термин «первичный» использован в его обычном клиническом значении.

Исключен: остеоартрит позвоночника (M47.-)

■ M15 Полиартроз

Включен: артроз более чем одного сустава

Исключено: двустороннее поражение одних и тех же суставов (M16–M19)

M15.0 Первичный генерализованный (остео)артроз**M15.1 Узлы Гебердена (с артропатией)****M15.2 Узлы Бушара (с артропатией)****M15.3 Вторичный множественный артроз**

Посттравматический полнартроз

M15.4 Эрозивный (остео)артроз**M15.8 Другой полиартроз****M15.9 Полиартроз неуточненный**

Генерализованный остеоартрит БДУ

■ M16 Коксартроз [артроз тазобедренного сустава]**M16.0 Первичный коксартроз двусторонний**

M16.1 Другой первичный коксартроз

Первичный коксартроз:

- БДУ
- односторонний

M16.2 Коксартроз в результате дисплазии двусторонний

M16.3 Другие диспластические коксартрозы

Диспластический коксартроз:

- БДУ
- односторонний

M16.4 Посттравматический коксартроз двусторонний

M16.5 Другие посттравматические коксартрозы

Посттравматический коксартроз:

- БДУ
- односторонний

M16.6 Другие вторичные коксартрозы двусторонние

M16.7 Другие вторичные коксартрозы

Вторичный коксартроз:

- БДУ
- односторонний

M16.9 Коксартроз неуточненный

■ **M17 Гонартроз [артроз коленного сустава]**

M17.0 Первичный гонартроз двусторонний

M17.1 Другой первичный гонартроз

Первичный гонартроз:

- БДУ
- односторонний

M17.2 Посттравматический гонартроз двусторонний

M17.3 Другие посттравматические гонартрозы

Посттравматический гонартроз:

- БДУ
- односторонний

M17.4 Другие вторичные гонартрозы двусторонние

M17.5 Другие вторичные гонартрозы

Вторичный гонартроз:

- БДУ
- односторонний

M17.9 Гонартроз неуточненный

■ M18 Артроз первого запястно-пястного сустава

M18.0 Первичный артроз первого запястно-пястного сустава двусторонний

M18.1 Другие первичные артрозы первого запястно-пястного сустава

Первичный артроз первого запястно-пястного сустава:

- БДУ
- односторонний

M18.2 Посттравматический артроз первого запястно-пястного сустава двусторонний

M18.3 Другие посттравматические артрозы первого запястно-пястного сустава

Посттравматический артроз первого запястно-пястного сустава:

- БДУ
- односторонний

M18.4 Другие вторичные артрозы первого запястно-пястного сустава двусторонние

M18.5 Другие вторичные артрозы первого запястно-пястного сустава

Вторичный артроз первого запястно-пястного сустава:

- БДУ
- односторонний

M18.9 Артроз первого запястно-пястного сустава неуточненный

■ M19 Другие артрозы [код локализации см. выше]

Исключены: артроз позвоночника (M47.-)
ригидный большой палец стопы (M20.2)
полиартроз (M15.-)

M19.0 Первичный артроз других суставов
Первичный артроз БДУ

M19.1 Посттравматический артроз других суставов
Посттравматический артроз БДУ

M19.2 Вторичный артроз других суставов
Вторичный артроз БДУ

M19.8 Другой уточненный артроз

M19.9 Артроз неуточненный

Другие поражения суставов (M20–M25)

Исключены: суставы позвоночника (M40–M54)

■ M20 Приобретенные деформации пальцев рук и ног

Исключены: приобретенное отсутствие пальцев рук и ног (Z89.–) врожденное(ые):

- отсутствие пальцев рук и ног (Q71.3, Q72.3)
- деформации и аномалии развития пальцев рук и ног (Q66.–, Q68–Q70, Q74.–)

M20.0 Деформация пальца(цев)

Деформация пальцев рук в виде бутоньерки и шеи лебедя

Исключены: пальцы в виде барабанных палочек
ладонный фасциальный фиброматоз [Дюпюитре-на] (M72.0)
«щелкающий» палец (M65.3)

M20.1 Наружное искривление большого пальца (hallus valgus) (приобретенное)

Бурсит большого пальца

M20.2 Ригидный большой палец стопы

M20.3 Другие деформации большого пальца стопы (приобретенные)

Внутреннее искривление большого пальца (hallus varus)

M20.4 Другие молоткообразные пальцы стопы (приобретенные)

M20.5 Другие деформации пальца(цев) стопы (приобретенные)

M20.6 Приобретенные деформации пальца(цев) стопы неуточненные

■ M21 Другие приобретенные деформации конечностей

[код локализации см. выше]

Исключены: приобретенное отсутствие конечности (Z89.-)
приобретенные деформации пальцев рук и ног (M20.-)
врожденное:
• отсутствие конечностей (Q71–Q73)
• деформации и аномалии развития конечностей (Q65–Q66, Q68–Q74)
coxa plana (M91.2)

M21.0 Вальгусная деформация, не классифицированная в других рубриках

Исключены: metatarsus valgus (Q66.6)
пяточно-вальгусная косолапость (Q66.4)

M21.1 Варусная деформация, не классифицированная в других рубриках

Исключены: metatarsus varus (Q66.2)
tibia vara (M92.5)

M21.2 Сгибательная деформация

M21.3 Свисание стопы или кисти (приобретенное)

M21.4 Плоская стопа [pes planus] (приобретенная)

Исключена: врожденная плоская стопа [pes planus] (Q66.5)

M21.5 Приобретенные когтеобразная кисть, косорукость, полая стопа (с высоким сводом) и искривленная стопа (косолапость)

Исключена: искривленная стопа, не уточненная как приобретенная (Q66.8)

M21.6 Другие приобретенные деформации лодыжки и стопы

Исключены: деформации пальца стопы (приобретенные) (M20.1–M20.6)

M21.7 Разная длина конечностей (приобретенная)

M21.8 Другие уточненные приобретенные деформации конечностей

M21.9 Приобретенная деформация конечностей неуточненная

■ M22 Поражения надколенника

Исключен: вывих надколенника (S83.0)

- M22.0 Привычный вывих надколенника
- M22.1 Привычный подвывих надколенника
- M22.2 Нарушения между надколенником и бедренной костью
- M22.3 Другие поражения надколенника
- M22.4 Хондромалиция надколенника
- M22.8 Другие поражения надколенника
- M22.9 Поражение надколенника неуточненное

■ M23 Внутрисуставные поражения колена

Следующие дополнительные пятые знаки, обозначающие локализацию поражения, даны для факультативного использования с соответствующими подрубриками в рубрике M23.-; см. также примечание на с. 644.

0 Множественная локализация		
1 Передняя крестовидная связка	или	Передний рог медиального мениска
2 Задняя крестовидная связка	или	Задний рог медиального мениска
3 Внутренняя коллатеральная связка	или	Другой и неуточненный медиальный мениск
4 Наружная коллатеральная связка	или	Передний рог латерального мениска
5		Задний рог латерального мениска
6		Другой и неуточненный латеральный мениск
7 Капсулярная связка		
9 Неуточненная связка	или	Неуточненный мениск

Исключены: анкилоз (M24.6)

текущая травма — см. травму колена и нижней конечности (S80–S89)

деформация колена (M21.-)

поражения надколенника (M22.-)

рассекающий остеохондрит (M93.2)

повторяющиеся вывихи или подвывихи (M24.4)

• надколенника (M22.0–M22.1)

M23.0 Кистозный мениск**M23.1 Дисковидный мениск (врожденный)****M23.2 Поражение мениска в результате старого разрыва или травмы**
Старый разрыв рога мениска**M23.3 Другие поражения мениска**

Дегенеративный	}	мениск
Раздельный		
Фиксированный		

M23.4 Свободное тело в коленном суставе**M23.5 Хроническая нестабильность коленного сустава****M23.6 Другие спонтанные разрывы связки(ок) колена****M23.8 Другие внутренние поражения колена**

Слабость связок колена
Хруст в колене

M23.9 Внутреннее поражение коленного сустава неуточненное**■ M24 Другие специфические поражения суставов**

[код локализации см. выше]

Исключены: текущая травма – см. травмы суставов по области тела
ганглион (M67.4)
хруст в колене (M23.8)
нарушения височно-нижнечелюстного сустава (K07.6)

M24.0 Свободное тело в суставе**Исключено:** свободное тело в коленном суставе (M23.4)**M24.1 Другие нарушения суставного хряща**

Исключены: хондрокальциноз (M11.1–M11.2)
внутрисуставное поражение колена (M23.–)
нарушения метаболизма кальция (E83.5)
охроноз (E70.2)

M24.2 Поражение связок

Нестабильность вследствие старой травмы связок
Слабость связок БДУ

Исключены: наследственная слабость связок (M35.7)
колена (M23.5–M23.8)

M24.3 Патологическое смещение и подвывих сустава, не классифицированное в других рубриках

Исключены: смещение или дислокация сустава:

- врожденные – см. врожденные аномалии и деформации костно-мышечной системы (Q65–Q79)
- текущие – см. травмы суставов и связок по области тела
- повторяющиеся (M24.4)

M24.4 Повторяющиеся вывихи и подвывихи сустава

Исключены: надколенника (M22.0–M22.1)
подвывих позвонков (M43.3–M43.5)

M24.5 Контрактура сустава

Исключены: приобретенные деформации конечностей (M20–M21)
контрактура сухожилия влагалища без контрактуры сустава (M67.1)
контрактура Дюпюитрена (M72.0)

M24.6 Анкилоз сустава

Исключен: позвоночника (M43.2)
тугоподвижность сустава без анкилоза (M25.6)

M24.7 Протрузия вертлужной впадины

M24.8 Другие уточненные поражения суставов, не классифицированные в других рубриках

Нестабильный тазобедренный сустав

M24.9 Поражение сустава неуточненное

■ M25 Другие поражения суставов, не классифицированные в других рубриках

[код локализации см. выше]

Исключено: нарушение походки и подвижности (R26.–)
обызвествление:

- суставной сумки (M71.4)
 - плеча (сустава) (M75.3)
 - сухожилия (M65.2)
- деформации, классифицированные в рубриках M20–M21
трудности передвижения (R26.2)

M25.0 Гемартроз

Исключена: травма, текущий случай – см. травмы суставов по областям тела

M25.1 Фистула сустава**M25.2 Болтающийся сустав****M25.3 Другая нестабильность сустава**

Исключены: нестабильность сустава вторичная вследствие:

- старой травмы связок (M24.2)
- удаления суставного протеза (M96.8)

M25.4 Выпот в суставе

Исключен: гидартроз при фрамбезии (A66.6)

M25.5 Боль в суставе**M25.6 Тугоподвижность сустава, не классифицированная в других рубриках****M25.7 Остеофит****M25.8 Другие уточненные болезни суставов****M25.9 Болезнь сустава неуточненная****Системные поражения соединительной ткани (M30–M36)**

Включены: аутоиммунные болезни:

- БДУ
- системные коллагеновые (сосудистые) болезни:
- БДУ
- системные

Исключены: аутоиммунные болезни с поражением одного органа или одного типа клеток (кодируются по рубрике соответствующего состояния)

■ M30 Узелковый полиартериит и родственные состояния**M30.0 Узелковый полиартериит****M30.1 Полиартериит с поражением легких [Черджа–Стросса]**

Аллергический гранулематозный ангиит

M30.2 Ювенильный полиартериит

M30.3 Слизисто-кожный лимфонулярный синдром [Кавасаки]

M30.8 Другие состояния, связанные с узелковым полиартериитом
Полиангиит перекрестный синдром

■ **M31 Другие некротизирующие васкулопатии**

M31.0 Гиперчувствительный ангиит
Синдром Гудпасчера

M31.1 Тромботическая микроангиопатия
Тромботическая тромбоцитопеническая пурпура

M31.2 Смертельная срединная гранулема

M31.3 Гранулематоз Вегенера
Некротизирующий респираторный гранулематоз

M31.4 Синдром дуги аорты [Такаясу]

M31.5 Гигантоклеточный артериит с ревматической полимиалгией

M31.6 Другие гигантоклеточные артерииты

M31.8 Другие уточненные некротизирующие васкулопатии
Гипокомплементемический васкулит

M31.9 Некротизирующая васкулопатия неуточненная

■ **M32 Системная красная волчанка**

Исключена: красная волчанка (дискоидная) (БДУ) (L93.0)

M32.0 Лекарственная системная красная волчанка
При необходимости для идентификации лекарственного средства используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

M32.1† Системная красная волчанка с поражением других органов или систем

Болезнь Либмана-Сакса (I39.-*)

Перикардит при системной красной волчанке (I32.8*)

Системная красная волчанка с:

- поражением почек (N08.5*, N16.4*)

- поражением легких (J99.1*)

M32.8 Другие формы системной красной волчанки

M32.9 Системная красная волчанка неуточненная

■ **M33 Дерматополимиозит****M33.0 Юношеский дерматомиозит****M33.1 Другие дерматомиозиты****M33.2 Полимиозит****M33.9 Дерматополимиозит неуточненный**■ **M34 Системный склероз***Включена:* склеродермия*Исключены:* склеродермия:

- ограниченная (L94.0)
- новорожденного (P83.8)

M34.0 Прогрессирующий системный склероз**M34.1 Синдром CR(E)ST**

Сочетание кальциноза, синдрома Рейно, дисфункции пищевода, склеродактилии и телеангиэктазии

M34.2 Системный склероз, вызванный лекарственными средствами и химическими соединениями

При необходимости идентифицировать причину используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

M34.8 Другие формы системного склероза

Системный склероз с:

- поражением легких † (J99.1*)
- миопатией † (G73.7*)

M34.9 Системный склероз неуточненный■ **M35 Другие системные поражения соединительной ткани***Исключен:* реактивный перфорирующий коллагеноз (L87.1)**M35.0 Сухой синдром [Шегрена]**

Синдром Шегрена с:

- кератоконъюнктивитом † (H19.3*)
- поражением легких † (J99.1*)
- миопатией † (G73.7*)
- тубулоинтерстициальными поражениями почек † (N16.4*)

M35.1 Другие перекрестные синдромы

Смешанное заболевание соединительной ткани

Исключены: полиангиитный перекрестный синдром (M30.8)

M35.2 Болезнь Бехчета

M35.3 Ревматическая полимиалгия

Исключена: ревматическая полимиалгия с гигантоклеточным артериитом (M31.5)

M35.4 Диффузный (эозинофильный) фасциит

M35.5 Многоочаговый фибросклероз

M35.6 Рецидивирующий панникулит Вебера–Крисчена

Исключены: панникулит:

- БДУ (M79.3)
- волчаночный (L93.2)

M35.7 Гипермобильный синдром разболтанности, излишней подвижности

Семейная слабость связок

Исключены: синдром Элерса–Данло (Q79.6)
слабость связок БДУ (M24.2)

M35.8 Другие уточненные системные поражения соединительной ткани

M35.9 Системные поражения соединительной ткани неуточненные

Аутоиммунная болезнь (системная) БДУ
Коллагеновая (васкулярная) болезнь БДУ

■ **M36* Системные поражения соединительной ткани при болезнях, классифицированных в других рубриках**

Исключены: артропатии при болезнях, классифицированных в других рубриках (M14.-*)

M36.0* Дермато(поли) миозит при новообразованиях (C00–D48†)

M36.1* Артропатия при новообразованиях (C00–D48†)

Артропатия при:

- лейкозе (C91–C95†)
- злокачественном гистиоцитозе (C96.1†)
- множественной миеломе (C90.0†)

M36.2* Артропатия при гемофилии (D66–D68†)

**M36.3* Артропатия при других болезнях крови
(D50–D76†)**

Исключена: артропатия при пурпуре Шенлейна–Геноха (M36.4*)

**M36.4* Артропатия при реакциях
гиперчувствительности, классифицированных
в других рубриках**

Артропатия при пурпуре Шенлейна–Геноха (D69.0†)

**M36.8* Системные поражения соединительной ткани
при других болезнях, классифицированных
в других рубриках**

Системные поражения соединительной ткани при:

- гипогаммаглобулинемии (D80.–†)
- охронозе (E70.2†)

**Дорсопатии
(M40–M54)**

Следующие дополнительные пятые знаки, обозначающие локализацию поражения, даны для факультативного использования с соответствующими рубриками блока «Дорсопатии», исключая рубрики M50 и M51; см. также примечание на с. 644.

- 0 Множественные отделы позвоночника
- 1 Область затылка, первого и второго шейных позвонков
- 2 Область шеи
- 3 Шейно-грудной отдел
- 4 Грудной отдел
- 5 Пояснично-грудной отдел
- 6 Поясничный отдел
- 7 Пояснично-крестцовый отдел
- 8 Крестцовый и крестцово-копчиковый отдел
- 9 Неуточненная локализация

Деформирующие дорсопатии (M40–M43)

■ M40 Кифоз и лордоз

[код локализации см. выше]

Исключены: кифосколиоз (M41.–)

кифоз и лордоз:

- врожденный (Q76.4)
- после медицинских процедур (M96.–)

M40.0 Кифоз позиционный

Исключен: остеохондроз позвоночника (M42.–)

M40.1 Другие вторичные кифозы

M40.2 Другие и неуточненные кифозы

M40.3 Синдром прямой спины

M40.4 Другие лордозы

Лордоз:

- приобретенный
- позиционный

M40.5 Лордоз неуточненный

■ M41 Сколиоз

[код локализации см. выше]

Включен: кифосколиоз

Исключены: врожденный сколиоз:

- БДУ (Q67.5)
 - вследствие порока развития костей (Q76.3)
 - позиционный (Q67.5)
- кифосколиотическая болезнь сердца (I27.1)
после медицинских процедур (M96.–)

M41.0 Инфантильный идиопатический сколиоз

M41.1 Юношеский идиопатический сколиоз

Сколиоз у подростков

M41.2 Другие идиопатические сколиозы

M41.3 Торакогенный сколиоз

M41.4 Нервно-мышечный сколиоз

Сколиоз вследствие церебрального паралича, атаксии Фридрихса, полиомиелита и других нервно-мышечных нарушений

M41.5 Прочие вторичные сколиозы

M41.8 Другие формы сколиоза

M41.9 Сколиоз неуточненный

■ **M42 Остеохондроз позвоночника**

[код локализации см. выше]

M42.0 Юношеский остеохондроз позвоночника

Болезнь Кальве

Болезнь Шейермана

Исключен: позиционный кифоз (M40.0)

M42.1 Остеохондроз позвоночника у взрослых

M42.9 Остеохондроз позвоночника неуточненный

■ **M43 Другие деформирующие дорсопатии**

[код локализации см. выше]

Исключены: врожденный спондилолиз и спондилолистез (Q76.2)

половинчатость позвонка (Q76.3–Q76.4)

синдром Клиппеля–Фейля (Q76.1)

люмбализация и сакрализация (Q76.4)

латиспондилиз (Q76.4)

spina bifida occulta (Q76.0)

искривление позвоночника при:

- остеопорозе (M80–M81)
- болезни Педжета (костей) деформирующий остеоит (M88.–)

M43.0 Спондилолиз

M43.1 Спондилолистез

M43.2 Другие сращения позвоночного столба

Анкилоз суставов спины

Исключены: анкилозирующий спондилит (M45)

состояние, связанное с артродезом (Z98.1)

псевдоартроз после сращения или артродеза (M96.0)

M43.3 Привычный атлanto-аксиальный подвывих с миелопатией

M43.4 Другие привычные атлanto-аксиальные подвывихи

M43.5 Другие привычные подвывихи позвонков

Исключено: биомеханические повреждения НКДР (M99.–)

M43.6 Кривошея

Исключены: кривошея:

- врожденная грудино-сосцевидная (Q68.0)
- текущая травма – см. травмы позвоночника по областям тела
- вследствие родовой травмы (P15.8)
- психогенная (F45.8)
- спастическая (G24.3)

M43.8 Другие уточненные деформирующие дорсопатии

Исключены: кифоз и лордоз (M40.–)
сколиоз (M41.–)

M43.9 Деформирующая дорсопатия неуточненная Искавление позвоночника БДУ

Спондилопатии (M45–M49)

■ **M45 Анкилозирующий спондилит**

[код локализации см. выше]

Ревматоидный артрит позвоночника

Исключены: артропатии при болезни Рейтера (M02.3)
болезнь Бехчета (M35.2)
юношеский (анкилозирующий) спондилит (M08.1)

■ **M46 Другие воспалительные спондилопатии** [код локализации см. выше]

M46.0 Энтезопатия позвоночника

Нарушение прикрепления связок или мышц позвоночника

M46.1 Сакроилеит, не классифицированный в других рубриках

M46.2 Остеомиелит позвонков

M46.3 Инфекция межпозвоночных дисков (пиогенная)

При необходимости идентифицировать инфекционный агент используют дополнительный код (B95–B97)

M46.4 Дисцит неуточненный

M46.5 Другие инфекционные спондилопатии

M46.8 Другие уточненные воспалительные спондилопатии

M46.9 Воспалительные спондилопатии неуточненные

■ **M47 Спондилез**

[код локализаций см. выше]

Включены: артроз или остеоартрит позвоночника
дегенерация фасетных суставов

M47.0† Синдром сдавления передней спинальной или позвоночной артерии (G99.2*)

M47.1 Другие спондилезы с миелопатией
Спондилогенное сдавление спинного мозга † (G99.2*)

Исключен: подвывих позвонков (M43.3–M43.5)

M47.2 Другие спондилезы с радикулопатией

M47.8 Другие спондилезы

Шейный спондилез

Пояснично-крестцовый спондилез

Грудной спондилез

} без миелопатии
или радикулопатии

M47.9 Спондилез неуточненный

■ **M48 Другие спондилопатии**

[код локализации см. выше]

M48.0 Спинальный стеноз

Хвостовой каудальный стеноз

M48.1 Анкилозирующий гиперостоз Форестье

Диффузный идиопатический скелетный гиперостоз

M48.2 «Целующиеся» позвонки

M48.3 Травматическая спондилопатия

**M48.4 Перелом позвоночника,
связанный с перенапряжением**

Перегрузочный [стрессовый] перелом позвоночника

**M48.5 Разрушение позвонка,
не классифицированное в других рубриках**

Разрушение позвонка БДУ

Клиновидная деформация позвонка БДУ

Исключены: разрушение позвонка при остеопорозе (M80.–)
текущая травма – см. травмы по областям тела

M48.8 Другие уточненные спондилопатии

Осификация задней продольной связки

M48.9 Спондилопатия неуточненная

■ **M49* Спондилопатии при болезнях, классифицированных в других рубриках**
[код локализации см. выше]

Исключены: псориатическая и энтеропатическая артропатии (M07.-*, M09.-*)

M49.0* Туберкулез позвоночника (A18.0†)

Горб Потта

M49.1* Бруцеллезный спондилит (A23.-†)

M49.2* Энтеробактериальный спондилит (A01–A04†)

M49.3* Спондилопатии при других инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках

Исключена: нейропатическая спондилопатия при спинной сухотке (M49.4*)

M49.4* Нейропатическая спондилопатия

Нейропатическая спондилопатия при:

- сирингомиелии и сирингобульбии (G95.0†)
- спинной сухотке [tabes dorsalis] (A52.1†)

M49.5* Разрушение позвоночника при болезнях, классифицированных в других рубриках
Метастатический перелом позвоночника (C79.5†)

M49.8* Спондилопатии при других болезнях, классифицированных в других рубриках

Другие дорсопатии (M50–M54)

Исключены: текущая травма – см. травмы позвоночника по областям тела
дисцит БДУ (M46.4)

■ **M50 Поражения межпозвоночных дисков шейного отдела**

Включены: поражения межпозвоночного диска шейного отдела с болевым синдромом
поражения межпозвоночных дисков шейно-грудного отдела

M50.0† Поражение межпозвоночного диска шейного отдела с миелопатией (G99.2*)

M50.1 Поражение межпозвоночного диска шейного отдела с радикулопатией

Исключен: плечевой радикулит БДУ (M54.1)

M50.2 Смещение межпозвоночного диска шейного отдела другого типа

M50.3 Другая дегенерация межпозвоночного диска шейного отдела

M50.8 Другие поражения межпозвоночного диска шейного отдела

M50.9 Поражение межпозвоночного диска шейного отдела неуточненное

■ **M51 Поражения межпозвоночных дисков других отделов**

Включены: поражения межпозвоночных дисков грудного, пояснично-грудного и пояснично-крестцового отделов

M51.0† Поражения межпозвоночных дисков поясничного и других отделов с миелопатией (G99.2*)

M51.1 Поражения межпозвоночных дисков поясничного и других отделов с радикулопатией

Ишиас вследствие поражения межпозвоночного диска

Исключен: поясничный радикулит БДУ (M54.1)

M51.2 Другое уточненное смещение межпозвоночного диска
 Люмбаго вследствие смещения межпозвоночного диска

M51.3 Другая уточненная дегенерация межпозвоночного диска

M51.4 Узлы [грыжи] Шморля

M51.8 Другое уточненное поражение межпозвоночного диска

M51.9 Поражение межпозвоночного диска неуточненное

■ **M53 Другие дорсопатии, не классифицированные в других рубриках**
 [код локализации см. выше]

M53.0 Шейно-черепной синдром
 Заднешейный симпатический синдром

M53.1 Шейно-плечевой синдром
Исключены: поражение межпозвоночного диска шейного отдела (M50.-)
 инфраторакальный синдром [поражение плечевого сплетения] (G54.0)

M53.2 Спинальная нестабильность

M53.3 Крестцово-копчиковые нарушения, не классифицированные в других рубриках
 Кокцигодиния

M53.8 Другие уточненные дорсопатии

M53.9 Дорсопатия неуточненная

■ **M54 Дорсалгия**
 [код локализации см. выше]

Исключена: психогенная дорсалгия (F45.4)

M54.0 Панникулит, поражающий шейный отдел и позвоночник

Исключены: панникулит:
 • БДУ (M79.3)
 • волчаночный (L93.2)
 • рецидивирующий [Вебера–Крисчена] (M35.6)

M54.1 Радикулопатия

Неврит или радикулит:

- плечевой БДУ
- поясничный БДУ
- пояснично-крестцовый БДУ
- грудной БДУ

Радикулит БДУ

Исключены: невралгия и неврит БДУ (M79.2)

радикулопатия при:

- поражении межпозвоночного диска шейного отдела (M50.1)
- поражении межпозвоночного диска поясничного и других отделов (M51.1)
- спондилезе (M47.2)

M54.2 Цервикалгия*Исключена:* цервикалгия в результате поражения межпозвоночного диска (M50.-)**M54.3 Ишиас***Исключены:* поражение седалищного нерва (G57.0) - ишиас:

- вызванный поражением межпозвоночного диска (M51.1)
- с люмбаго (M54.4)

M54.4 Люмбаго с ишиасом*Исключено:* вызванное поражением межпозвоночного диска (M51.1)**M54.5 Боль внизу спины**

Поясничная боль

Напряжение внизу спины

Люмбаго БДУ

Исключены: люмбаго:

- вследствие смещения межпозвоночного диска (M51.2)
- с ишиасом (M54.4)

M54.6 Боль в грудном отделе позвоночника*Исключена:* вследствие поражения межпозвоночного диска (M51.-)**M54.8 Другая дорсалгия****M54.9 Дорсалгия неуточненная**

Боль в спине БДУ

Болезни мягких тканей (M60–M79)

Болезни мышц (M60–M63)

Исключены: дерматополимиозит (M33.–)
мышечные дистрофии и миопатии (G71–G72)
миопатии при:

- амилоидозе (E85.–)
- узелковом полиартериите (M30.0)
- ревматоидном артрите (M05.3)
- склеродермии (M34.–)
- синдроме Шегрена (M35.0)
- системной красной волчанке (M32.–)

■ M60 Миозит

[код локализации см. выше]

M60.0 Инфекционный миозит

Тропический пиомиозит

При необходимости идентифицировать инфекционный агент используют дополнительные коды (B95–B97).

M60.1 Интерстициальный миозит

M60.2 Гранулема мягких тканей, вызванная попаданием инородного тела, не классифицированная в других рубриках

Исключена: гранулема кожи и подкожной ткани, вызванная попаданием инородного тела (L92.3)

M60.8 Другие миозиты

M60.9 Миозит неуточненный

■ M61 Кальцификация и оссификация мышцы [код локализации см. выше]

M61.0 Миозит оссифицирующий травматический

M61.1 Миозит оссифицирующий прогрессирующий Фибродисплазия оссифицирующая прогрессирующая

**M61.2 Паралитическая кальцификация
и оссификация мышц**

Оссифицирующий миозит в сочетании с квадриплегией или параплегией

**M61.3 Кальцификация и оссификация мышц,
связанные с ожогами**

Оссифицирующий миозит, связанный с ожогами

M61.4 Другая кальцификация мышцы*Исключены:* кальцифицирующий тендинит (M65.2)

- плеча (M75.3)

M61.5 Другая оссификация мышцы**M61.9 Кальцификация и оссификация мышцы
неуточненная****■ M62 Другие поражения мышцы**

[код локализации см. выше]

Исключены: судорога и спазм (R25.2)

миалгия (M79.1)

миопатия:

- алкогольная (G72.1)

- лекарственная (G72.0)

синдром «негнущегося человека» (G25.8)

M62.0 Расхождение мышцы**M62.1 Другой разрыв мышцы (нетравматический)***Исключены:* разрыв сухожилия (M66.-)травматический разрыв мышц – см. травмы мышц
по областям тела**M62.2 Ишемический инфаркт мышцы***Исключены:* синдром сдавления (T79.6)

травматическая ишемия мышцы (T79.6)

ишемическая контрактура Фолькмана (T79.6)

M62.3 Синдром иммобилизации (параплегический)**M62.4 Контрактура мышцы***Исключена:* контрактура сустава (M24.5)**M62.5 Истощение и атрофия мышц,
не классифицированные в других рубриках**Атрофия мышц при отсутствии функциональной нагрузки на
них НКДР

M62.6 Мышечная деформация

Исключена: текущая травма – см. травма мышц по области тела

M62.8 Другие уточненные поражения мышц

Мышечная грыжа (оболочки)

M62.9 Нарушения мышц неуточненные

■ **M63* Поражения мышцы при болезнях, классифицированных в других рубриках**

Исключены: миопатия при:

- эндокринных болезнях (G73.5*)
- нарушениях обмена веществ (G73.6*)

M63.0* Миозиты при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках

Миозит при:

- лепре [болезни Гансена] (A30.–†)
- сифилисе (A51.4†, A52.7†)

M63.1* Миозиты при протозойной и паразитарной инфекциях, классифицированных в других рубриках

Миозит при:

- цистицеркозе (B69.8†)
- шистосомозе бильгарциозе (B65.–†)
- токсоплазмозе (B58.8†)
- трихинеллезе (B75†)

M63.2* Миозит при других инфекционных болезнях, классифицированных в других рубриках

Миозит при микозе (B35–B49†)

M63.3* Миозит при саркоидозе (D86.8†)

M63.8* Другие мышечные расстройства при болезнях, классифицированных в других рубриках

Поражения синовиальных оболочек и сухожилий (M65–M68)

■ M65 Синовиты и теносиновиты

[код локализации см. выше]

Исключены: хронический крепитирующий синовит кисти и запястья (M70.0)
текущая травма – см. травмы связки или сухожилия по областям тела
болезни мягких тканей, связанные с нагрузкой, перегрузкой и давлением (M70.–)

M65.0 Абсцесс оболочки сухожилия

При необходимости идентифицировать бактериальный агент используют дополнительный код (B95–B96).

M65.1 Другие инфекционные (тено)синовиты

M65.2 Кальцифицирующий тендинит

Исключен: плеча (M75.3)
уточненные тендиниты (M75–M77)

M65.3 Щелкающий палец

Узелковая болезнь сухожилия

M65.4 Теносиновит шиловидного отростка лучевой кости [синдром де Кервена]

M65.8 Другие синовиты и теносиновиты

M65.9 Синовит и теносиновит неуточненный

■ M66 Спонтанный разрыв синовиальной оболочки и сухожилия

[код локализации см. выше]

Включены: разрывы тканей, вызванные приложением к ним обычных усилий, как следствие уменьшения прочности тканей

Исключен: синдром сдавления ротатора (M75.1)
травматический разрыв (при приложении к нормальным тканям чрезмерной силы) – см. травмы сухожилия по областям тела

M66.0 Разрыв подколенной кисты

M66.1 Разрыв синовиальной оболочки

Разрыв синовиальной кисты

Исключен: разрыв подколенной кисты (M66.0)

M66.2 Спонтанный разрыв сухожилий разгибателей

M66.3 Спонтанный разрыв сухожилий сгибателей

M66.4 Спонтанный разрыв других сухожилий

M66.5 Спонтанный разрыв неуточненных сухожилий

Разрыв мышечно-сухожильного соединения нетравматический

■ **M67 Другие поражения синовиальных оболочек и сухожилий**

Исключены: ладонный фасциальный фиброматоз Дюпюитрена (M72.0)

тендинит БДУ (M77.9)

ксантоматоз, локализованный в сухожилиях (E78.2)

M67.0 Короткое пяточное [ахиллово] сухожилие (приобретенное)

M67.1 Другая контрактура сухожилия (влагалища)

Исключена: с контрактурой сустава (M24.5)

M67.2 Синовиальная гипертрофия, не классифицированная в других рубриках

Исключен: ворсинчато-узелковый [виллонодулярный] синовит (пигментный) (M12.2)

M67.3 Мигрирующий синовит

Токсический синовит

Исключен: палиндромный ревматизм (M12.3)

M67.4 Ганглион

Ганглион сустава или сухожилия (влагалища)

Исключены: киста:

- синовиальной сумки
 - синовиальной оболочки
- } (M71.2–M71.3)
- ганглион при фрамбезии (A66.6)

M67.8 Другие уточненные поражения синовиальной оболочки и сухожилия

M67.9 Поражение синовиальной оболочки и сухожилия неуточненное

■ **M68*** Поражения синовиальных оболочек и сухожилий при болезнях, классифицированных в других рубриках

M68.0* Синовит и теносиновит при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках

Синовит и теносиновит при:

- гонорее (A54.4†)
- сифилисе (A52.7†)
- туберкулезе (A18.0†)

M68.8* Другие поражения синовиальной оболочки и сухожилий при болезнях, классифицированных в других рубриках

*Другие болезни мягких тканей
(M70–M79)*

■ **M70** Болезни мягких тканей, связанные с нагрузкой, перегрузкой и давлением
[код локализации см. выше]

Включены: профессиональные болезни мягких тканей

Исключены: бурсит:

- БДУ (M71.9)
- плеча (M75.5)
- энтезопатии (M76–M77)

M70.0 Хронический крепитирующий синовит кисти и запястья

M70.1 Бурсит кисти

M70.2 Бурсит локтевого отростка

M70.3 Другие бурситы локтевого сустава

M70.4 Препателлярный бурсит

M70.5 Другие бурситы коленного сустава

M70.6 Бурсит большого вертела (бедренной кости)

Тендинит большого вертела

M70.7 Другие бурситы бедра

Седалищный бурсит

M70.8 Другие болезни мягких тканей, связанные с нагрузкой, перегрузкой и давлением

M70.9 Болезни мягких тканей, связанные с нагрузкой, перегрузкой и давлением, неуточненные

■ **M71 Другие бурсопатии**

[код локализации см. выше]

Исключены: бурсит большого пальца стопы (M20.1)
бурситы, связанные с нагрузкой, перегрузкой и давлением (M70.-)
энтезопатии (M76-M77)

M71.0 Абсцесс синовиальной сумки

M71.1 Другие инфекционные бурситы

M71.2 Синовиальная киста подколенной области [Бейкера]

Исключена: с разрывом (M66.0)

M71.3 Другая киста синовиальной сумки

Синовиальная киста БДУ

Исключена: синовиальная киста с разрывом (M66.1)

M71.4 Отложение кальция в синовиальной сумке

Исключено: в плече (M75.3)

M71.5 Другие бурситы, не классифицированные в других рубриках

Исключены: бурсит:
• БДУ (M71.9)
• плеча (M75.5)
• коллатеральный большеберцовый
Пеллегрини-Штиды (M76.4)

M71.8 Другие уточненные бурсопатии

M71.9 Бурсопатия неуточненная

Бурсит БДУ

■ **M72 Фибробластические нарушения**

[код локализации см. выше]

Исключен: ретроперитонеальный фиброматоз (D48.3)

- M72.0** Ладонный фасциальный фиброматоз
[Дюпюитрена]
- M72.1** Соединительнотканые узелки на тыльной
поверхности пальцев
- M72.2** Подошвенный фасциальный фиброматоз
Подошвенный фасциит
- M72.3** Узелковый фасциит
- M72.4** Псевдосаркоматозный фиброматоз
- M72.5** Фасциит, не классифицированный в других
рубриках

Исключены: фасциит:

- диффузный (эозинофильный) (M35.4)
- узелковый (M72.3)
- подошвенный (M72.2)

- M72.8** Другие фибробластические нарушения
- M72.9** Фибробластические нарушения неуточненные

■ **M73*** Поражения мягких тканей при
болезнях, классифицированных
в других рубриках
[код локализации см. выше]

- M73.0*** Гонококковый бурсит (A54.4†)
- M73.1*** Сифилитический бурсит (A52.7†)
- M73.8*** Другие поражения мягких тканей при
болезнях, классифицированных в других
рубриках

■ **M75** Поражения плеча

Исключен: синдром плечо-кисть (M89.0)

- M75.0** Адгезивный капсулит плеча
«Замерзшее плечо»
Периартрит плеча
- M75.1** Синдром сдавления ротатора плеча
Сдавление ротатора или супрастенальное рассечение или раз-
рыв (полный) (неполный), не уточненный как травматический
Супраспинальный синдром
- M75.2** Тендинит двуглавой мышцы

M75.3 Кальцифицирующий тендинит плеча

Отложение кальция в синовиальной сумке плеча

M75.4 Синдром удара плеча

M75.5 Бурсит плеча

M75.8 Другие поражения плеча

M75.9 Поражение плеча неуточненное

■ **M76 Энтезопатии нижней конечности, исключая стопу**

[код локализации см. выше]

Примечание. Описательные термины «бурсит», «капсулит» и «тендинит» часто применяются без четкой дифференциации для различных нарушений периферических связок или прикреплений мышц; большинство этих состояний собраны вместе под термином «энтезопатии», являющимся общим для повреждений этих локализаций.

Исключен: бурсит вследствие нагрузки, перегрузки и давления (M70.-)

M76.0 Тендинит ягодичных мышц

M76.1 Тендинит поясничных мышц

M76.2 Шпора подвздошного гребешка

M76.3 Подвздошный большеберцовый связочный синдром

M76.4 Большеберцовый коллатеральный бурсит
[Пеллегрини-Штиды]

M76.5 Тендинит области надколенника

M76.6 Тендинит пяточного [ахиллова] сухожилия
Бурсит пяточного [ахиллова] сухожилия

M76.7 Тендинит малоберцовой кости

M76.8 Другие энтезопатии нижней конечности, исключая стопу

Синдром передней большеберцовой мышцы

Тендинит задней большеберцовой мышцы

M76.9 Энтезопатия нижней конечности неуточненная

■ **M77 Другие энтезопатии**

[код локализации см. выше]

Исключены: бурсит:

- БДУ (M71.9)
- вследствие нагрузки, перегрузки и давления (M70.-)
- остеофит (M25.7)
- энтезопатия позвоночника (M46.0)

M77.0 Медиальный эпикондилит**M77.1 Латеральный эпикондилит**

Локоть теннисиста

M77.2 Периартериит запястья**M77.3 Пяточная шпора****M77.4 Метатарзалгия***Исключена:* метатарзалгия Мортона (G57.6)**M77.5 Другие энтезопатии стопы****M77.8 Другие энтезопатии, не классифицированные в других рубриках****M77.9 Энтезопатия неуточненная**

Костная шпора БДУ

Капсулит БДУ

Периартрит БДУ

Тендинит БДУ

■ **M79 Другие болезни мягких тканей, не классифицированные в других рубриках**

[код локализации см. выше]

Исключена: боль в мягких тканях психогенная (F45.4)**M79.0 Ревматизм неуточненный**

Фибромиалгия

Фиброзит

Исключен: палиндромный ревматизм (M12.3)**M79.1 Миалгия***Исключен:* миозит (M60.-)

M79.2 Невралгия и неврит неуточненные

Исключены: мононевропатии (G56–G58)

радикулит:

- БДУ
- плечевой
- пояснично-крестцовый

ишиас (M54.3–M54.4)

} (M54.1)

M79.3 Панникулит неуточненный

Исключены: панникулит:

- волчаночный (L93.2)
- шеи и позвоночника (M54.0)
- рецидивирующий [Вебера – Кристчена] (M35.6)

M79.4 Гипертрофия (подколенной) жировой подушечки

M79.5 Остаточное инородное тело в мягких тканях

Исключены: гранулема (вызванная попаданием инородного тела в):

- кожу и подкожную ткань (L92.3)
- мягких тканей (M60.2)

M79.6 Боль в конечности

M79.8 Другие уточненные поражения мягких тканей

M79.9 Болезнь мягких тканей неуточненная

Остеопатии и хондропатии (M80–M94)

Нарушения плотности и структуры кости (M80–M85)

■ M80 Остеопороз с патологическим переломом

[код локализации см. выше]

Включены: остеопоротическое разрушение и заклинивание позвонка

Исключены: разрушение позвонка БДУ (M48.5)
патологический перелом БДУ (M84.4)
клиновидная деформация позвонка БДУ (M48.5)

- M80.0 Постменопаузный остеопороз с патологическим переломом**
- M80.1 Остеопороз с патологическим переломом после удаления яичников**
- M80.2 Остеопороз с патологическим переломом, вызванный обездвиженностью**
- M80.3 Постхирургический остеопороз с патологическим переломом, вызванный нарушением всасывания в кишечнике**
- M80.4 Лекарственный остеопороз с патологическим переломом**
При необходимости идентифицировать лекарственное средство используют дополнительный код внешних причин (класс XX).
- M80.5 Идиопатический остеопороз с патологическим переломом**
- M80.8 Другой остеопороз с патологическим переломом**
- M80.9 Остеопороз с патологическим переломом неуточненный**

■ **M81 Остеопороз без патологического перелома**

[код локализации см. выше]

Исключен: остеопороз с патологическим переломом (M80.-)

- M81.0 Постменопаузный остеопороз**
- M81.1 Остеопороз после удаления яичников**
- M81.2 Остеопороз, вызванный обездвиженностью**
Исключена: атрофия Зудека (M89.0)
- M81.3 Постхирургический остеопороз, вызванный нарушением всасывания**
- M81.4 Лекарственный остеопороз**
Для идентификации лекарственного средства используют дополнительный код внешних причин (класс XX).
- M81.5 Идиопатический остеопороз**
- M81.6 Локализованный остеопороз [Лекена]**
Исключена: атрофия Зудека (M89.0)

M81.8 Другие остеопорозы

Старческий остеопороз

M81.9 Остеопороз неуточненный

■ **M82* Остеопороз при болезнях, классифицированных в других рубриках**
[код локализации см. выше]

M82.0* Остеопороз при множественном миеломатозе (C90.0†)

M82.1* Остеопороз при эндокринных нарушениях (E00–E34†)

M82.8* Остеопороз при других болезнях, классифицированных в других рубриках

■ **M83 Остеомаляция у взрослых**
[см. вышеуказанный код локализации]

Исключены: остеомаляция:

- детская и юношеская (E55.0)
- витамин-D-резистентная (E83.3)
- почечная остеодистрофия (N25.0)
- рахит (активный) (E55.0)
- последствия (E64.3)
- витамин-D-резистентный (E83.3)

M83.0 Послеродовая остеомаляция

M83.1 Старческая остеомаляция

M83.2 Остеомаляция вследствие нарушения всасывания

Постхирургическая остеомаляция у взрослых вследствие нарушения всасывания

M83.3 Остеомаляция у взрослых вследствие недостаточности питания

M83.4 Костная болезнь, связанная с алюминием

M83.5 Другие лекарственные остеомаляции у взрослых

При необходимости идентифицировать лекарственное средство используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

M83.8 Другая остеомаляция у взрослых

M83.9 Остеомаляция у взрослых неуточненная

■ M84 Нарушения целостности кости

[код локализации см. выше]

M84.0 Плохое срастание перелома

M84.1 Несрастание перелома [псевдоартроз]

Исключен: псевдоартроз после сращения или артродеза (M96.0)

M84.2 Замедленное сращение перелома

M84.3 Стрессовые переломы, не классифицированные в других рубриках Стрессовые переломы БДУ

Исключен: перегрузочный [стрессовый] перелом позвоночника (M48.4)

M84.4 Патологические переломы, не классифицированные в других рубриках Патологический перелом БДУ

Исключены: разрушение позвонка БДУ (M48.5)
патологический перелом при остеопорозе (M80.-)

M84.8 Другие нарушения целостности кости

M84.9 Нарушение целостности кости неуточненное

■ M85 Другие нарушения плотности и структуры кости

[код локализации см. выше]

Исключены: несовершенный остеогенез (Q78.0)
остеопетроз [окаменение кости] (Q78.2)
остеопойкилоз (Q78.8)
множественная фиброзная дисплазия костей (Q78.1)

M85.0 Фиброзная дисплазия (избирательная, одной кости)

Исключена: фиброзная дисплазия челюсти (K10.8)

M85.1 Флюороз скелета

M85.2 Гиперостоз черепа

M85.3 Остеит вследствие отложения минеральных солей (склерозирующий)

M85.4 Единичная киста кости

Исключена: единичная киста кости челюсти (K09.1–K09.2)

M85.5 Аневризматическая костная киста

Исключена: аневризматическая киста кости челюсти (K09.2)

M85.6 Другие кисты костей

Исключены: киста кости челюсти БДУ (K09.1–K09.2)
остеит фиброзно-кистозный генерализованный
[костная болезнь Реклингхаузена] (E21.0)

M85.8 Другие уточнения нарушения плотности и структуры костей

Гиперостоз костей, кроме черепных

Исключен: диффузный идиопатический скелетный гиперостоз
[DISH] (M48.1)

M85.9 Нарушение плотности и структуры кости неуточненное

Другие остеопатии (M86–M90)

Исключены: остеопатии после медицинских процедур (M96.–)

■ M86 Остеомиелит

[код локализации см. выше]

При необходимости идентифицировать инфекционный агент используют дополнительный код (B95–B97).

Исключены: остеомиелит:

- вызванный сальмонеллой (A01–A02)
- челюсти (K10.2)
- позвоночника (M46.2)

M86.0 Острый гематогенный остеомиелит

M86.1 Другие формы острого остеомиелита

M86.2 Подострый остеомиелит

M86.3 Хронический многоочаговый остеомиелит

M86.4 Хронический остеомиелит с дренированным синусом

M86.5 Другие хронические гематогенные остеомиелиты

M86.6 Другой хронический остеомиелит

M86.8 Другой остеомиелит

Абсцесс Броди

M86.9 Остеомиелит неуточненный

Костная инфекция БДУ

Периостит без упоминания об остеомиелите

■ M87 Остеонекроз

[код локализации см. выше]

Включен: аваскулярный некроз кости*Исключены:* остеохондропатии (M91–M93)**M87.0 Идиопатический асептический некроз кости****M87.1 Лекарственный остеонекроз**

При необходимости идентифицировать лекарственное средство используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

M87.2 Остеонекроз, обусловленный перенесенной травмой**M87.3 Другой вторичный остеонекроз****M87.8 Другой остеонекроз****M87.9 Остеонекроз неуточненный****■ M88 Болезнь Педжета (костей)****[деформирующий остеит]**

[код локализации см. выше]

M88.0 Поражение черепа при болезни Педжета**M88.8 Поражение других костей при болезни Педжета****M88.9 Болезнь (костей) Педжета неуточненная****■ M89 Другие болезни костей**

[код локализации см. выше]

M89.0 Алгонейродистрофия

Синдром плечо–кость

Атрофия Зудека

Симпатическая рефлекторная дистрофия

M89.1 Преждевременное сращение эпифиза с диафизом**M89.2 Другие нарушения роста и развития костей****M89.3 Гипертрофия костей**

M89.4 Другая гипертрофическая остеоартропатия

Болезнь Мари–Бамбергера
Пахидермопериостоз

M89.5 Остеолиз

M89.6 Остеопатия после полиомиелита

Для идентификации перенесенного полиомиелита используют дополнительный код (B91).

M89.8 Другие уточненные поражения костей

Кортикальный гиперостоз у детей
Посттравматическая субпериостальная (надкостничная) оссификация

M89.9 Болезнь костей неуточненная

■ **M90* Остеопатии при болезнях, классифицированных в других рубриках**
[код локализации см. выше]

M90.0* Туберкулез костей (A18.0†)

Исключен: туберкулез позвоночника (M49.0*)

M90.1* Периостит при других инфекционных болезнях, классифицированных в других рубриках

Вторичный сифилитический периостит (A51.4†)

M90.2* Остеопатия при других инфекционных болезнях, классифицированных в других рубриках

Остеомиелит:

- эхинококковый (B67.2†)
- гонококковый (A54.4†)
- сальмонеллезный (A02.2†)

Сифилитическая остеопатия или остеохондропатия (A50.5†, A52.7†)

M90.3* Остеонекроз при кессонной болезни (T70.3†)

M90.4* Остеонекроз вследствие гемоглобинопатии (D50–D64†)

M90.5* Остеонекроз при других болезнях, классифицированных в других рубриках

M90.6* Деформирующий остеоит при новообразованиях (C00–D48†)

Деформирующий остеоит при злокачественных новообразованиях в костях (C40–C41†)

M90.7* Переломы костей при новообразованиях (C00–D48†)

Исключен: перелом позвоночника при новообразованиях (M49.5*)

M90.8* Остеопатия при других болезнях, классифицированных в других рубриках
Остеопатия при почечной дистрофии (N25.0†)**Хондропатии (M91–M94)**

Исключены: хондропатии после медицинских процедур (M96.–)

■ **M91 Юношеский остеохондроз бедра и таза**
[код локализации см. выше]

Исключено: соскальзывание верхнего эпифиза бедренной кости (нетравматическое) (M93.0)

M91.0 Юношеский остеохондроз таза

Юношеский остеохондроз:

- вертлужной впадины
- подвздошного гребешка [Бьюкенена]
- седалищно-лобкового синхондроза [Ван-Нека]
- лонного сочленения [Пирсона]

M91.1 Юношеский остеохондроз головки бедренной кости [Легга–Калве–Пертеса]**M91.2 Соха plana**

Деформация бедра после перенесенного юношеского остеохондроза

M91.3 Псевдококсалгия**M91.8 Другие юношеские остеохондрозы бедра и таза**

Юношеский остеохондроз после устранения врожденного вывиха бедра

M91.9 Юношеский остеохондроз бедра и таза неуточненный

■ M92 Другие юношеские остеохондрозы

M92.0 Юношеский остеохондроз плечевой кости

Остеохондроз (юношеский)

- головки дистального мышелка плечевой кости [Паннера]
- головки плечевой кости [Хааса]

M92.1 Юношеский остеохондроз лучевой кости и локтевой кости

Остеохондроз (юношеский)

- нижней части локтевой кости [Бериса]
- головки лучевой кости [Брейлсфорда]

M92.2 Юношеский остеохондроз кисти

Остеохондроз (юношеский):

- полудунной кости запястья [Кинбека]
- головок костей пясти [Моклера]

M92.3 Другой юношеский остеохондроз верхних конечностей

M92.4 Юношеский остеохондроз надколенника

Остеохондроз (юношеский):

- первичный, пателлярного центра [Келера]
- вторичный, пателлярного центра [Синдинга-Ларсена]

M92.5 Юношеский остеохондроз большой и малой берцовых костей

Остеохондроз (юношеский):

- проксимального конца большеберцовой кости [Бланта]
- бугорка большеберцовой кости [Осгуда-Шлаттера]

M92.6 Юношеский остеохондроз предплюсны

Остеохондроз (юношеский):

- пяточной кости [Севера]
- аномальной кости, расположенной между ладьевидной костью предплюсны и головкой таранной кости [Хаглунда]
- таранной кости [Диаса]
- ладьевидной кости предплюсны [Келера]

M92.7 Юношеский остеохондроз плюсны

Остеохондроз (юношеский):

- пятой плюсневой кости [Излена]
- второй плюсневой кости [Фрейберга]

M92.8 Другой уточненный юношеский остеохондроз

Пяточный апофизит

M92.9 Юношеский остеохондроз неуточненный

Апофизит

Эпифизит

Остеохондрит

Остеохондроз

} уточненный как юношеский,
неуточненной локализации

■ M93 Другие остеохондропатии

Исключен: остеохондроз позвоночника (M42.-)

M93.0 Соскальзывание верхнего эпифиза бедренной кости (нетравматическое)

M93.1 Болезнь Кинбека у взрослых
Остеохондроз полулунной кости запястья у взрослых

M93.2 Рассекающий остеохондрит

M93.8 Другие уточненные остеохондропатии

M93.9 Остеохондропатия неуточненная
Апофизит
Эпифизит
Остеохондрит
Остеохондроз

} не уточненный как взрослого или юношеский, неуточненной локализации

■ M94 Другие поражения хрящей

[код локализации см. выше]

M94.0 Синдром хрящевых реберных соединений [Титце]

M94.1 Рецидивирующий полихондрит

M94.2 Хондромалиция

Исключена: хондромалиция надколенника (M22.4)

M94.3 Хондроллиз

M94.8 Другие уточненные поражения хрящей

M94.9 Поражение хряща неуточненное

Другие нарушения костно-мышечной системы и соединительной ткани (M95–M99)

■ M95 Другие приобретенные деформации костно-мышечной системы и соединительной ткани

Исключены: приобретенное(ые):

- отсутствие конечностей и органов (Z89–Z90)
- деформации конечностей (M20–M21)
- врожденные аномалии и деформации костно-мышечной системы (Q65–Q79)
- деформирующие дорсопатии (M40–M43)
- челюстно-лицевые аномалии [включая аномалии прикуса] (K07.–)
- костно-мышечные нарушения после медицинских процедур (M96.–)

M95.0 Приобретенная деформация носа

Исключено: искривление носовой перегородки (J34.2)

M95.1 Деформация ушной раковины, вызванная травмой и последующим перихондритом

Исключены: другие приобретенные деформации ушной раковины (H61.1)

M95.2 Другие приобретенные деформации головы

M95.3 Приобретенная деформация шеи

M95.4 Приобретенная деформация грудной клетки и ребер

M95.5 Приобретенная деформация таза

Исключена: медицинская помощь матери в связи с установленным или предполагаемым несоответствием размеров таза и плода (O33.–)

M95.8 Другие уточненные приобретенные деформации костно-мышечной системы

M95.9 Приобретенные деформации костно-мышечной системы неуточненные

■ **M96 Поражения костно-мышечной системы после медицинских процедур, не классифицированные в других рубриках**

Исключены: артропатия, сопровождающая кишечный шунт (M02.0)
нарушения, связанные с остеопорозом (M80–M81)
наличие функциональных имплантатов и других протезов (Z95–Z97)

M96.0 Псевдоартроз после сращения или артродеза

M96.1 Постламинэктомический синдром, не классифицированный в других рубриках

M96.2 Пострадиационный кифоз

M96.3 Постламинэктомический кифоз

M96.4 Постхирургический лордоз

M96.5 Пострадиационный сколиоз

M96.6 Перелом после установки ортопедического имплантата суставного протеза или костной пластинки

Исключены: осложнения, связанные с внутренними ортопедическими устройствами, имплантатами или трансплантатами (T84.–)

M96.8 Другие поражения костно-мышечной системы после медицинских процедур

Нестабильность сустава вследствие удаления суставного протеза

M96.9 Поражение костно-мышечной системы после медицинских процедур неуточненное

■ M99 Биомеханические нарушения, не классифицированные в других рубриках

Примечание. Эту рубрику не следует использовать, если состояние может быть отнесено к какой-либо другой рубрике

Следующие дополнительные пятые знаки, обозначающие локализацию поражения, даны для факультативного использования с соответствующими подрубриками в рубрике M99.-; см. также указанный код локализации на с. 644.

0 Область головы	шейно-затылочная область
1 Область шеи	шейно-грудная область
2 Область груди	пояснично-грудная область
3 Область поясницы	пояснично-крестцовая область
4 Область крестца	крестцово-копчиковая (сакроилиарная) область
5 Область таза	бедренная, лобковая область
6 Нижняя конечность	
7 Верхняя конечность	плечелючичная, грудиноключичная область
8 Грудная клетка	реберно-хрящевая, реберно-позвоночная, грудинохрящевая область
9 Область живота и другие	

M99.0 Сегментарная или соматическая дисфункция

M99.1 Подвывиховый комплекс (вертебральный)

M99.2 Стеноз неврального канала при подвывихе

M99.3 Костный стеноз неврального канала

M99.4 Соединительнотканый стеноз неврального канала

M99.5 Межпозвоночный дисковый стеноз неврального канала

- M99.6 Костный и подвывиховый стеноз межпозвоночных отверстий**
- M99.7 Соединительнотканый и дисковый стеноз межпозвоночных отверстий**
- M99.8 Другие биомеханические нарушения**
- M99.9 Биомеханическое нарушение неуточненное**

Перевод с английского
М. В. МАКСИМОВОЙ, С. К. ЧЕЛЯКИНОЙ, А. Ю. САФРОНОВОЙ

Издательский редактор
А. Г. ТРУШЕВСКАЯ

МКБ-10, том I (часть 1)

Лицензия ЛП № 010215 от 29.04.97.

Подписано в печать 10.02.98. Формат 70x100/16. Бумага кн.-журн.
Печать высокая. Усл. печ. л. 57,2. Заказ № 70.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Медицина»,
101000, Москва, Петроверигский пер., 6/8.

Текст отпечатан с готовых диапозитивов во Владимирской книжной
типографии Комитета Российской Федерации по печати.
600000, г. Владимир, Октябрьский проспект, 7.

Качество печати соответствует качеству
представленных диапозитивов.

ICD-10

International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems

Tenth Revision

Volume 1



World Health Organization
Geneva
1992

МКБ-10

Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем

Десятый пересмотр

Том 1 (часть 2)

Выпущено издательством «Медицина»
по поручению Министерства здравоохранения
и медицинской промышленности Российской
Федерации, которому ВОЗ вверила выпуск
данного издания на русском языке



Всемирная организация здравоохранения
Женева
1995

Том 1*	Введение Сотрудничающие центры ВОЗ по классификации болезней Отчет Международной конференции по Десятому пересмотру Перечень трехзначных рубрик Полный перечень трехзначных рубрик и четырехзначных подрубрик и их содержание Морфология новообразований Специальные перечни для статистической разработки данных смертности и заболеваемости Определения Номенклатурные положения
Том 2	Сборник инструкций
Том 3	Алфавитный указатель

* В русском издании т. 1 состоит из двух частей (это объясняется только техническими причинами). Первая часть включает введение и I–XIII классы, вторая – XIV–XXI классы, морфологию новообразований, специальные перечни для разработки данных заболеваемости и смертности, определения и номенклатурные положения.

Каталогизация публикаций, Библиотечная служба ВОЗ

Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем; 10-й пересмотр

Содержание: т. 1 – Специальные перечни для статистической разработки;
т. 2 – Инструктивное руководство; т. 3 – Алфавитный указатель

1. Классификация I. Название: МКБ-10

(NLM Classification: WB 15)

ISBN 92 4 154419 8 (v. 1)	ISBN 5-225-03268-0 (т. 1)
ISBN 92 4 154420 1 (v. 2)	ISBN 5-225-03269-9 (т. 2)
ISBN 92 4 154421 X (v. 3)	ISBN 5-225-03280-X (т. 3)

© World Health Organization, 1992

© Всемирная организация здравоохранения, 1995

На публикации Всемирной организации здравоохранения распространяются положения Протокола № 2 Всемирной конвенции об охране авторских прав. Заявления о разрешении на перепечатку или перевод публикаций ВОЗ частично или in toto следует направлять в отдел публикаций Всемирной организации здравоохранения, Женева, Швейцария. Всемирная организация здравоохранения охотно удовлетворяет такие просьбы.

4103000000 83
М $\frac{039(01)}{95}$ Без объявл.

Содержание

XIV	Болезни мочеполовой системы	1
XV	Беременность, роды и послеродовой период	47
XVI	Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде	99
XVII	Врожденные аномалии [пороки развития], деформации и хромосомные нарушения	135
XVIII	Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках	195
XIX	Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин	235
XX	Внешние причины заболеваемости и смертности	373
XXI	Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения в учреждения здравоохранения	513
	Морфология новообразований	577
	Специальные перечни для статистической разработки данных смертности и заболеваемости	601
	Определения	626
	Положения о номенклатуре	630

**Список замеченных опечаток
и конъюнктурная правка, предложенная ВОЗ**

Том 1 (часть 2)

Страница	Напечатано	Следует читать
34	N81.5 Эритроцеле влагалища	N81.5 Энтероцеле влагалища
95	O99 ... помощь матери оказывается в связи с ее заболеванием, которое Ялно или продолжительно влияет на плод...	O99 ... помощь матери при установленных или предполагаемых аномалиях и повреждениях плода (O35—O36)
149	Q25.1 Коарктация аорты (продуктальная)...	Q25.1 Коарктация аорты (предиктальная)...
167	Q55.2 Ретрактильное яичка	Q55.2 Ретрактильное яичко
214	R50.9 Лихорадка неустойчивая	R50.9 Лихорадка неустойчивая
241	S03 Вывих, растяжение и перенапряжение суставов и связок головы	S03 Вывих, растяжение и перенапряжение (деформация) суставов и связок головы
258	S32 * дуги позвоночника	S32 * дуги позвонка
280	S75.2 Исключена: травма подкожной вены...	S75.2 Исключена: травма большой подкожной вены...
285	S83.4 Растяжение... боковой связки	S83.4 Растяжение... боковой связки коленного сустава
299	T03.9 Другие сочетания вывихов, растяжений капсульно-связочного аппарата суставов и перенапряжений нескольких областей тела	T03.9 Другие сочетания вывихов, растяжений и перенапряжений капсульно-связочного аппарата суставов нескольких областей тела
358	T82.2 Осложнения механического происхождения, связанные с артериальным шунтом сердечных клапанов	T82.2 Осложнения механического происхождения, связанные с артериальным шунтом и коронарным клапанным лоскутом
358	Состояния... связанные с шунтом сердечных клапанов	Состояния... связанные с коронарным артериальным и клапанным лоскутом
434	V97 Другие уточненные аварии воздушного транспортного средства	V94 Другие уточненные несчастные случаи, связанные с воздушным транспортным средством
434	V97.0 Лицо, ... пострадавшее в результате других уточненных аварий воздушных транспортных средств	V97.0 Лицо, ... пострадавшее в результате других уточненных несчастных случаев, связанных с воздушным транспортным средством
497	Y54.6 Регистрационные соли	Y54.6 Регидратационные соли
525	Z20.6 Исключены: бессимптомная инфекция, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ] инфекционный статус (Z21)	Z20.6 Исключены: бессимптомный инфекционный статус, вызванный вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ] (Z21)
525	Z20.7 Контакт с больными... инвазиями	Z20.7 Контакт с больными... инфе- стациями
536	Z40.0 Профилактическое... факторов риска со злокачественной опухолью	Z40.0 Профилактическое... факторов риска, связанных со злокачественной опухолью
549	Z61.3 События, завершающиеся самооценкой ребенка...	Z61.3 События, завершающиеся негативной самооценкой ребенка...
569	Z89.5 Приобретенное отсутствие ноги выше или ниже колена	Z89.5 Приобретенное отсутствие ноги на уровне или ниже колена

Болезни мочеполовой системы (N00–N99)

Исключены: отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде (P00–P96)
некоторые инфекционные и паразитарные болезни (A00–B99)
осложнения беременности, родов и послеродового периода (O00–O99)
врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения (Q00–Q99)
болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (E00–E90)
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин (S00–T98)
новообразования (C00–D48)
симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках (R00–R99)

Этот класс содержит следующие блоки:

- N00–N08 Гломерулярные болезни
- N10–N16 Тубулоинтерстициальные болезни почек
- N17–N19 Почечная недостаточность
- N20–N23 Мочекаменная болезнь
- N25–N29 Другие болезни почки и мочеточника
- N30–N39 Другие болезни мочевыделительной системы
- N40–N51 Болезни мужских половых органов
- N60–N64 Болезни молочной железы
- N70–N77 Воспалительные болезни женских тазовых органов
- N80–N98 Невоспалительные болезни женских половых органов
- N99 Другие нарушения мочеполовой системы

Звездочкой отмечены следующие категории:

- N08* Гломерулярные поражения при болезнях, классифицированных в других рубриках
- N16* Тубулоинтерстициальные поражения почек при болезнях, классифицированных в других рубриках
- N22* Камни мочевыводящих путей при болезнях, классифицированных в других рубриках
- N29* Другие поражения почки и мочеточника при болезнях, классифицированных в других рубриках
- N33* Поражения мочевого пузыря при болезнях, классифицированных в других рубриках

- N37* Поражения мочеточника при болезнях, классифицированных в других рубриках
- N51* Поражения мужских половых органов при болезнях, классифицированных в других рубриках
- N74* Воспалительные поражения органов малого таза у женщин при болезнях, классифицированных в других рубриках
- N77* Изъязвление и воспаление вульвы и влагалища при болезнях, классифицированных в других рубриках

Гломерулярные болезни (N00–N08)

При необходимости идентифицировать внешнюю причину (класс XX) или при наличии почечной недостаточности (N17–N19) используют дополнительный код.

Исключена: гипертоническая болезнь с преимущественным поражением почек (I12.–)

С рубриками N00–N07 могут использоваться следующие четвертые знаки, классифицирующие морфологические изменения. Подрубрики .0–.8 не следует использовать, если для идентификации поражений не были проведены специальные исследования (например, биопсия или аутопсия почек). Трехзначные рубрики основаны на клинических синдромах.

- .0 Незначительные гломерулярные нарушения**
Минимальное повреждение
- .1 Очаговые и сегментарные гломерулярные повреждения**
Очаговый и сегментарный:
 - гиалиноз
 - склерозОчаговый гломерулонефрит
- .2 Диффузный мембранозный гломерулонефрит**
- .3 Диффузный мезангиальный пролиферативный гломерулонефрит**
- .4 Диффузный эндокапиллярный пролиферативный гломерулонефрит**
- .5 Диффузный мезангиокапиллярный гломерулонефрит**
Мембранозно-пролиферативный гломерулонефрит (типы 1 и 3 или БДУ)
- .6 Болезнь плотного осадка**
Мембранозно-пролиферативный гломерулонефрит (тип 2)
- .7 Диффузный серповидный гломерулонефрит**
Экстракапиллярный гломерулонефрит
- .8 Другие изменения**
Пролиферативный гломерулонефрит БДУ
- .9 Неуточненное изменение**

■ **N00 Острый нефритический синдром**
[подробрики см. на с. 3]

Включены: острая(ый):

- гломерулярная болезнь
- гломерулонефрит
- нефрит
- почечная болезнь БДУ

Исключены: острый тубулоинтерстициальный нефрит (N10)
нефритический синдром БДУ (N05.-)

■ **N01 Быстро прогрессирующий нефритический синдром**
[подробрики см. на с. 3]

Включены: быстро прогрессирующая(ий):

- гломерулярная болезнь
- гломерулонефрит
- нефрит

Исключен: нефритический синдром БДУ (N05.-)

■ **N02 Рецидивирующая и устойчивая гематурия**
[подробрики см. на с. 3]

Включены: гематурия:

- доброкачественная (семейная) (детская)
- с морфологическим поражением, уточненным в .0-.8

Исключена: гематурия БДУ (R31)

■ **N03 Хронический нефритический синдром**
[подробрики см. на с. 3]

Включены: хроническая(ий):

- гломерулярная болезнь
- гломерулонефрит
- нефрит
- почечная болезнь БДУ

Исключены: хронический тубулоинтерстициальный нефрит (N11.-)
диффузный склерозирующий гломерулонефрит (N18.-)
нефритический синдром БДУ (N05.-)

■ N04 Нефротический синдром

[подрубрики см. на с. 3]

Включены: врожденный нефротический синдром
липоидный нефроз

■ N05 Нефритический синдром неуточненный

[подрубрики см. на с. 3]

Включены: гломерулярная болезнь
гломерулонефрит
нефрит
нефропатия БДУ и почечная болезнь БДУ с морфологическим поражением, уточненным в .0–.8

Исключены: нефропатия БДУ по неустановленной причине (N28.9)
почечная болезнь БДУ по неустановленной причине (N28.9)
тубулоинтерстициальный нефрит БДУ (N12)

■ N06 Изолированная протеинурия с уточненным морфологическим поражением

[подрубрики см. на с. 3]

Включены: протеинурия (изолированная) (ортостатическая) (стойкая) с морфологическим поражением, уточненным в .0–.8

Исключены: протеинурия:

- БДУ (R80)
- Бенс-Джонса (R80)
- вызванная беременностью (Q12.1)
- изолированная БДУ (R80)
- ортостатическая БДУ (N39.2)
- стойкая БДУ (N39.1)

■ N07 Наследственная нефропатия, не классифицированная в других рубриках

[подрубрики см. на с. 3]

Исключены: синдром Альпорта (Q87.8)
наследственная амилоидная нефропатия (E85.0)
синдром (отсутствия) (недоразвития) ногтей – надколенника (Q87.2)
наследственный семейный амилоидоз без невропатии (E85.0)

■ **N08* Гломерулярные поражения при болезнях, классифицированных в других рубриках**

Включена: нефропатия при болезнях, классифицированных в других рубриках

Исключены: почечные тубулоинтерстициальные поражения при болезнях, классифицированных в других рубриках (N16.-*)

N08.0* Гломерулярные поражения при инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках

Гломерулярные поражения при:

- малярии, вызванной *Plasmodium malariae* (B52.0†)
- эпидемическом паротите (B26.8†)
- шистосомозе [бильгарциозе] (B65.-†)
- септицемии (A40-A41†)
- стронгилоидозе (B78.-†)
- сифилисе (A52.7†)

N08.1* Гломерулярные поражения при новообразованиях

Гломерулярные поражения при:

- множественной миеломе (C90.0†)
- макроглобулинемии Вальденстрема (C88.0†)

N08.2* Гломерулярные поражения при болезнях крови и иммунных нарушениях

Гломерулярные поражения при:

- криоглобулинемии (D89.1†)
- диссеминированном внутрисосудистом свертывании [синдроме дефибринации] (D65†)
- гемолитико-уремическом синдроме (D59.3†)
- пурпуре Геноха[-Шенлейна] (D69.0†)
- серповидно-клеточных нарушениях (D57.-†)

N08.3* Гломерулярные поражения при сахарном диабете (E10-E14† с общим четвертым знаком .2)

N08.4* Гломерулярные поражения при других болезнях эндокринной системы, расстройствах питания и нарушениях обмена веществ

Гломерулярные поражения при:

- амилоидозе (E85.-†)
- болезни Фабри(Андерсона) (E75.2†)
- недостаточности лецитинхолестеринацилтрансферазы (E78.6†)

N08.5* Гломерулярные поражения при системных болезнях соединительной ткани

Гломерулярные нарушения при:

- синдроме Гудпасчера (M31.0†)
- узелковом полиартериите (M30.0†)
- системной красной волчанке (M32.1†)
- тромботической тромбоцитопенической пурпуре (M31.1†)
- гранулематозе Вегенера (M31.3†)

N08.8* Гломерулярные поражения при других болезнях, классифицированных в других рубриках

Гломерулярные нарушения при подостром бактериальном эндокардите (I33.0†)

Тубулоинтерстициальные болезни почек (N10–N16)

Включен: пиелонефрит

Исключен: кистозный пиелоуретерит (N28.8)

■ **N10 Острый тубулоинтерстициальный нефрит**

Острый:

- инфекционный интерстициальный нефрит
- пиелит
- пиелонефрит

При необходимости идентифицировать инфекционный агент используют дополнительный код (B95–B97).

■ **N11 Хронический тубулоинтерстициальный нефрит**

Включены: хронический:

- инфекционный интерстициальный нефрит
- пиелит
- пиелонефрит

При необходимости идентифицировать инфекционный агент используют дополнительный код (B95–B97).

N11.0 Необструктивный хронический пиелонефрит, связанный с рефлюксом

Пиелонефрит (хронический), связанный с (пузырно-мочеточниковым) рефлюксом

Исключен: пузырно-мочеточниковый рефлюкс БДУ (N13.7)

N11.1 Хронический обструктивный пиелонефрит

Пиелонефрит (хронический), связанный с:

• аномалией	}	{	лоханочно-мочеточникового
• нерегибом			соединения
• обструкцией			тазового сегмента мочеточника
• структурой			мочеточника

Исключены: калькулезный пиелонефрит (N20.9)
обструктивная уропатия (N13.-)

N11.8 Другие хронические тубулоинтерстициальные нефриты

Необструктивные хронические пиелонефриты БДУ

N11.9 Хронический тубулоинтерстициальный нефрит неуточненный

Хронический:

- интерстициальный нефрит БДУ
- пиелит БДУ
- пиелонефрит БДУ

■ N12 Тубулоинтерстициальный нефрит, не уточненный как острый или хронический

Интерстициальный нефрит БДУ

Пиелит БДУ

Пиелонефрит БДУ

Исключен: калькулезный пиелонефрит (N20.9)**■ N13 Обструктивная уропатия и рефлюкс-уропатия***Исключены:* камни почки и мочеточника без гидронефроза (N20.-)

врожденные обструктивные изменения почечной
лоханки и мочеточника (Q62.0–Q62.3)
обструктивный пиелонефрит (N11.1)

N13.0 Гидронефроз с обструкцией лоханочно-мочеточникового соединения*Исключен:* с инфекцией (N13.6)**N13.1 Гидронефроз со стриктурой мочеточника, не классифицированный в других рубриках***Исключен:* с инфекцией (N13.6)

N13.2 Гидронефроз с обструкцией почки и мочеточника камнем

Исключен: с инфекцией (N13.6)

N13.3 Другие и неуточненные гидронефрозы

Исключены: с инфекцией (N13.6)

N13.4 Гидроуретер

Исключен: с инфекцией (N13.6)

N13.5 Перегиб и стриктура мочеточника без гидронефроза

Исключены: с инфекцией (N13.6)

N13.6 Пионефроз

Состояния, перечисленные в рубриках N13.0–N13.5, с инфекцией
Обструктивная уропатия с инфекцией

При необходимости идентифицировать инфекционный агент используют дополнительный код (B95–B97).

N13.7 Уропатия, обусловленная пузырно-мочеточниковым рефлюксом

Пузырно-мочеточниковый рефлюкс:

- БДУ
- с рубцеванием

Исключен: пиелонефрит, связанный с пузырно-мочеточниковым рефлюксом (N11.0)

N13.8 Другая обструктивная уропатия и рефлюкс-уропатия

N13.9 Обструктивная уропатия и рефлюкс-уропатия неуточненная

Обструкция мочевого тракта БДУ

■ **N14 Тубулоинтерстициальные и тубулярные поражения, вызванные лекарственными средствами и тяжелыми металлами**

При необходимости идентифицировать токсичное вещество используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

N14.0 Нефропатия, вызванная анальгетическими средствами

N14.1 Нефропатия, вызванная другими лекарственными средствами, медикаментами или биологически активными веществами

N14.2 Нефропатия, вызванная неуточненным лекарственным средством, медикаментом и биологически активным веществом

N14.3 Нефропатия, вызванная тяжелыми металлами

N14.4 Токсическая нефропатия, не классифицированная в других рубриках

■ **N15 Другие тубулоинтерстициальные болезни почек**

N15.0 Балканская нефропатия
Балканская эндемическая нефропатия

N15.1 Абсцесс почки и околопочечной клетчатки

N15.8 Другие уточненные тубулоинтерстициальные поражения почек

N15.9 Тубулоинтерстициальное поражение почек неуточненное
Инфекция почки БДУ

Исключена: инфекция мочевых путей БДУ (N39.0)

■ **N16* Тубулоинтерстициальные поражения почек при болезнях, классифицированных в других рубриках**

N16.0* Тубулоинтерстициальное поражение почек при инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках
Тубулоинтерстициальное поражение почек при:

- бруцеллезе (A23.-†)
- дифтерии (A36.8†)
- сальмонеллезе (A02.2†)
- септицемии (A40-A41†)
- токсоплазмозе (B58.8†)

N16.1* Тубулоинтерстициальное поражение почек при новообразованиях

Тубулоинтерстициальное поражение почек при:

- лейкозе (C91-C95†)
- лимфоме (C81-C85†, C96.-†)
- множественной миеломе (C90.0†)

N16.2* Тубулоинтерстициальное поражение почек при болезнях крови и нарушениях, вовлекающих иммунный механизм

Тубулоинтерстициальное поражение почек при:

- смешанной криоглобулинемии (D89.1†)
- саркоидозе (D86.-†)

N16.3* Тубулоинтерстициальное поражение почек при нарушениях обмена веществ

Тубулоинтерстициальное поражение почек при:

- цистинозе (E72.0†)
- болезни накопления гликогена (E74.0†)
- болезни Вильсона (E83.0†)

N16.4* Тубулоинтерстициальное поражение почек при системных болезнях соединительной ткани

Тубулоинтерстициальное поражение почек при:

- синдроме сухости [Шегрена] (M35.0†)
- системной красной волчанке (M32.1†)

N16.5* Тубулоинтерстициальное поражение почек при отторжении трансплантата (T86.-†)

N16.8* Тубулоинтерстициальное поражение почек при других болезнях, классифицированных в других рубриках

Почечная недостаточность (N17–N19)

При необходимости идентифицировать внешний агент используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

Исключены: врожденная почечная недостаточность (P96.0)
тубулоинтерстициальные и тубулярные поражения, вызванные лекарственными средствами и тяжелыми металлами (N14.–)
экстраренальная уремия (R39.2)
гемолитико-уремический синдром (D59.3)
гепаторенальный синдром (K76.7)
• послеродовой (O90.4)
преренальная уремия (R39.2)
почечная недостаточность:
• осложняющая аборт, внематочную или молярную беременность (O00–O07, O08.4)
• после родов и родоразрешения (O90.4)
• после медицинских процедур (N99.0)

■ N17 Острая почечная недостаточность

N17.0 Острая почечная недостаточность с тубулярным некрозом

Тубулярный некроз:

- БДУ
- острый

N17.1 Острая почечная недостаточность с острым кортикальным некрозом

Кортикальный некроз:

- БДУ
- острый
- почечный

N17.2 Острая почечная недостаточность с медуллярным некрозом

Медуллярный (папиллярный) некроз:

- БДУ
- острый
- почечный

N17.8 Другая острая почечная недостаточность

N17.9 Острая почечная недостаточность неуточненная

■ **N18 Хроническая почечная недостаточность**

Включены: хроническая уремия
диффузный склерозирующий гломерулонефрит

Исключена: хроническая почечная недостаточность с гипертензией (I12.0)

N18.0 Терминальная стадия поражения почек

N18.8 Другие проявления хронической почечной недостаточности

Уремическая невропатия† (G63.8*)

Уремический перикардит† (I32.8*)

N18.9 Хроническая почечная недостаточность неуточненная

■ **N19 Почечная недостаточность неуточненная**

Уремия БДУ

Исключены: почечная недостаточность с гипертензией (I12.0)
уремия новорожденного (P96.0)

**Мочекаменная болезнь
(N20–N23)**

■ **N20 Камни почки и мочеточника**

Исключены: с гидронефрозом (N13.2)

N20.0 Камни почки

Нефролитиаз БДУ

Конкременты или камни в почке

Коралловидные конкременты

Камень в почке

N20.1 Камни мочеточника

Конкремент в мочеточнике

N20.2 Камни почек с камнями мочеточника

N20.9 Мочевые камни неуточненные

Калькулезный пиелонефрит

■ **N21 Камни нижних отделов мочевых путей**

Включены: с циститом и уретритом

N21.0 Камни в мочевом пузыре

Конкременты в дивертикуле мочевого пузыря

Камень мочевого пузыря

Исключены: коралловидные конкременты (N20.0)

N21.1 Камни в уретре

N21.8 Другие камни в нижних отделах мочевых путей

**N21.9 Камни в нижних отделах мочевых путей
неуточненные**

■ **N22* Камни мочевых путей при болезнях,
классифицированных в других
рубриках**

**N22.0* Мочевые камни при шистосомозе
[бильгарциозе] (B65.-†)**

**N22.8* Камни мочевых путей при других
заболеваниях, классифицированных в других
рубриках**

■ **N23 Почечная колика неуточненная**

Другие болезни почки и мочеточника (N25–N29)

Исключены: с мочекаменной болезнью (N20–N23)

■ N25 Нарушения, развивающиеся в результате дисфункции почечных канальцев

Исключены: метаболические нарушения, классифицированные
в рубриках E70–E90

N25.0 Почечная остеодистрофия

Азотемическая остеодистрофия

Тубулярные нарушения, связанные с потерей фосфатов

Почечный(ая):

- рахит
- карликовость

N25.1 Нефрогенный несахарный диабет

N25.8 Другие нарушения, обусловленные дисфункцией почечных канальцев

Синдром Лайтвуда–Олбрайта

Почечно-канальцевый ацидоз БДУ

Вторичный гиперпаратиреоз почечного генеза

N25.9 Нарушение функции почечных канальцев уточненное

■ N26 Сморщенная почка неуточненная

Атрофия почки (терминальная)

Почечный склероз БДУ

Исключены: сморщенная почка с гипертензией (I12.–)

диффузный склерозирующий гломерулонефрит
(N18.–)

гипертензивный нефросклероз (артериолярный)
(артериосклеротический) (I12.–)

маленькая почка по неизвестной причине (N27.–)

■ N27 Маленькая почка по неизвестной причине

N27.0 Маленькая почка односторонняя

N27.1 Маленькая почка двусторонняя

N27.9 Маленькая почка неуточненная

■ N28 Другие болезни почки и мочеточника, не классифицированные в других рубриках

Исключены: гидроуретер (N13.4)
почечная болезнь:
• острая БДУ (N00.9)
• хроническая БДУ (N03.9)
перегиб и стриктура мочеточника:
• с гидронефрозом (N13.1)
• без гидронефроза (N13.5)

N28.0 Ишемия или инфаркт почки

Почечной артерии:

- эмболия
- обструкция
- окклюзия
- тромбоз

Инфаркт почки

Исключены: почка Гольдблатта (I70.1)
почечной артерии (внепочечной части):
• атеросклероз (I70.1)
• врожденный стеноз (Q27.1)

N28.1 Киста почки приобретенная

Киста (множественная) (одиночная) почки приобретенная

Исключена: кистозная болезнь почки (врожденная) (Q61.-)

N28.8 Другие уточненные болезни почек и мочеточника

Гипертрофия почки

Мегалоуретер

Нефроптоз

Пиелит

Пиелоуретерит

Уретерит

Уретероцеле

} кистозный

N28.9 Болезни почки и мочеточника неуточненные

Нефропатия БДУ

Почечная болезнь БДУ

Исключены: нефропатия БДУ и почечные нарушения БДУ с морфологическими повреждениями, уточненными в рубриках .0-.8 (N05.-)

■ **N29* Другие поражения почки и мочеточника при болезнях, классифицированных в других рубриках**

N29.0* Поздний сифилис почки (A52.7†)

N29.1* Другие поражения почки и мочеточника при инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках

Поражения почки и мочеточника при:

- шистосомозе [бильгарциозе] (B65.-†)
- туберкулезе (A18.1†)

N29.8* Другие поражения почек и мочеточников при других болезнях, классифицированных в других рубриках

Другие болезни мочевой системы (N30–N39)

Исключены: инфекция мочевых путей (осложняющая):

- аборт, внематочную или молярную беременность (O00–O07, O08.8)
- беременность, роды и послеродовой период (O23.-, O75.3, O86.2)
- с мочекаменной болезнью (N20–N23)

■ **N30 Цистит**

При необходимости идентифицировать инфекционный агент (B95–B97) или соответствующий внешний фактор (класс XX) используют дополнительный код.

Исключен: простатодисгит (N41.3)

N30.0 Острый цистит

Исключены: лучевой цистит (N30.4)
тригонит (N30.3)

N30.1 Интерстициальный цистит (хронический)

N30.2 Другой хронический цистит

N30.3 Тригонит

Уретротригонит

N30.4 Лучевой цистит

N30.8 Другие циститы

Абсцесс мочевого пузыря

N30.9 Цистит неуточненный

■ **N31 Нервно-мышечная дисфункция мочевого пузыря, не классифицированная в других рубриках**

Исключены: спинальный мочевой пузырь БДУ (G95.8) вследствие поражения спинного мозга (G95.8) неврогенный мочевой пузырь, связанный с синдромом конского хвоста (G83.4) недержание мочи:

- БДУ (R32)
- уточненное (N39.3–N39.4)

N31.0 Незаторможенный мочевой пузырь, не классифицированный в других рубриках

N31.1 Рефлекторный мочевой пузырь, не классифицированный в других рубриках

N31.2 Нейрогенная слабость мочевого пузыря, не классифицированная в других рубриках
Нейрогенный мочевой пузырь:

- атоничный (моторные нарушения) (сенсорные нарушения)
- автономный
- нерелефлекторный

N31.8 Другие нервно-мышечные дисфункции мочевого пузыря

N31.9 Нервно-мышечная дисфункция мочевого пузыря неуточненная

■ **N32 Другие поражения мочевого пузыря**

Исключены: камень мочевого пузыря (N21.0) цистоцеле (N81.1) грыжа или выпадение мочевого пузыря у женщин (N81.1)

N32.0 Обтурация шейки мочевого пузыря
Стеноз шейки мочевого пузыря (приобретенный)

N32.1 Пузырно-кишечный свищ
Пузырно-толстокишечный свищ

N32.2 Пузырный свищ, не классифицированный в других рубриках

Исключен: свищ между мочевым пузырем и женскими половыми путями (N82.0–N82.1)

N32.3 Дивертикул мочевого пузыря

Дивертикулит мочевого пузыря

Исключен: камень в дивертикуле мочевого пузыря (N21.0)

N32.4 Разрыв мочевого пузыря нетравматический

N32.8 Другие уточненные поражения мочевого пузыря

Мочевой пузырь:

- обызвествленный
- сморщенный

N32.9 Поражение мочевого пузыря неуточненное

■ **N33* Поражения мочевого пузыря при болезнях, классифицированных в других рубриках**

N33.0* Туберкулезный цистит (A18.1†)

N33.8* Поражения мочевого пузыря при других болезнях, классифицированных в других рубриках

Поражения мочевого пузыря при шистосомозе [бильгарциозе] (B65.–†)

■ **N34 Уретрит и уретральный синдром**

При необходимости идентифицировать инфекционный агент используют дополнительный код (B95–B97).

Исключены: болезнь Рейтера (M02.3)

уретрит при болезнях, передающихся преимущественно половым путем (A50–A64)

уретротригонит (N30.3)

N34.0 Уретральный абсцесс

Абсцесс:

- железы Купера
- желез Литтре
- периуретральный
- уретральный (железы)

Исключен: уретральный карункул (N36.2)

N34.1 Неоспечифический уретрит

Уретрит:

- негонококковый
- невенерический

N34.2 Другие уретриты

Уретральный меатит

Язва уретры (наружного отверстия)

Уретрит:

- БДУ
- постменопаузный

N34.3 Уретральный синдром неуточненный**■ N35 Стриктура уретры**

Исключена: стриктура уретры после медицинских процедур (N99.1)

N35.0 Посттравматическая стриктура уретры

Стриктура уретры:

- послеродовая
- травматическая

N35.1 Постинфекционная стриктура уретры, не классифицированная в других рубриках**N35.8 Другая стриктура уретры****N35.9 Стриктура уретры неуточненная**

Наружного отверстия БДУ

■ N36 Другие болезни уретры**N36.0 Уретральный свищ**

Ложный уретральный ход

Свищ:

- уретроперинеальный
- уретроректальный
- мочевого БДУ

Исключены: свищ:

- уретроскротальный (N50.8)
- уретровагинальный (N82.1)

N36.1 Уретральный дивертикул**N36.2 Уретральный карункул****N36.3 Выпадение слизистой оболочки уретры**

Выпадение уретры

Уретроцеле у мужчин

Исключено: уретроцеле у женщин (N81.0)

N36.8 Другие уточненные болезни уретры

N36.9 Болезнь уретры неуточненная

■ **N37* Поражения уретры при болезнях, классифицированных в других рубриках**

N37.0* Уретрит при болезнях, классифицированных в других рубриках

Кандидозный уретрит (B37.4†)

N37.8* Другие поражения уретры при болезнях, классифицированных в других рубриках

■ **N39 Другие болезни мочевыделительной системы**

Исключены: гематурия:

- БДУ (R31)
- рецидивирующая и устойчивая (N02.-)
- с уточненными морфологическими изменениями (N02.-)
- протеинурия БДУ (R80)

N39.0 Инфекция мочевыводящих путей без установленной локализации

- При необходимости идентифицировать инфекционный агент используют дополнительный код (B95-B97).

N39.1 Стойкая протеинурия неуточненная

Исключены: осложняющая беременность, роды и послеродовой период (O11-O15)
с уточненными морфологическими изменениями (N06.-)

N39.2 Ортостатическая протеинурия неуточненная

Исключена: с уточненными морфологическими изменениями (N06.-)

N39.3 Непроизвольное мочеиспускание

N39.4 Другие уточненные виды недержания мочи

При переполнении	}	недержание мочи
Рефлекторное		
При пробуждении		

Исключены: энурез БДУ (R32)

недержание мочи

- БДУ (R32)
- неорганического происхождения (F98.0)

N39.8 Другие уточненные болезни мочевыводящей системы

N39.9 Расстройство мочевыводящей системы неуточненное

Болезни мужских половых органов (N40–N51)

■ N40 Гиперплазия предстательной железы

Аденофиброматозная гипертрофия

Аденома (доброкачественная)

Увеличение (доброкачественное)

Фиброаденома

Фиброма

Гипертрофия (доброкачественная)

Миома

Аденома срединной доли (предстательной железы)

Закупорка протока предстательной железы БДУ

} предстательной
железы

Исключены: доброкачественные опухоли, кроме аденомы, фибромы и миомы предстательной железы (D29.1)

■ N41 Воспалительные болезни предстательной железы

При необходимости идентифицировать инфекционный агент используют дополнительный код (B95–B97).

N41.0 Острый простатит

N41.1 Хронический простатит

N41.2 Абсцесс предстательной железы

N41.3 Простатоцистит

N41.8 Другие воспалительные болезни предстательной железы

N41.9 Воспалительная болезнь предстательной железы неуточненная
Простатит БДУ

■ N42 Другие болезни предстательной железы

N42.0 Камни предстательной железы

Простатический камень

N42.1 Застой и кровоизлияние в предстательной железе

N42.2 Атрофия предстательной железы

N42.8 Другие уточненные болезни предстательной железы

N42.9 Болезнь предстательной железы неуточненная

■ N43 Гидроцеле и сперматоцеле

Включены: водянка семенного канатика, яичка или влагалищной оболочки яичка

Исключено: врожденное гидроцеле (P83.5)

N43.0 Гидроцеле осумкованное

N43.1 Инфицированное гидроцеле

При необходимости идентифицировать инфекционный агент используют дополнительный код (B95–B97).

N43.2 Другие формы гидроцеле

N43.3 Гидроцеле неуточненное

N43.4 Сперматоцеле

■ N44 Перекручивание яичка

Перекручивание:

- придатка яичка
- семенного канатика
- яичка

■ N45 Орхит и эпидидимит

При необходимости идентифицировать инфекционный агент используют дополнительный код (B95–B97).

N45.0 Орхит, эпидидимит и эпидидимо-орхит с абсцессом

Абсцесс придатка яичка или яичка

N45.9 Орхит, эпидидимит и эпидидимо-орхит без упоминания об абсцессе

Эпидидимит БДУ

Орхит БДУ

- **N46 Мужское бесплодие**
Азооспермия БДУ
Олигоспермия БДУ

- **N47 Избыточная крайняя плоть, фимоз и парафимоз**
Плотно прилегающая крайняя плоть
Тугая крайняя плоть

- **N48 Другие болезни полового члена**
 - N48.0 Лейкоплакия полового члена**
Крауроз полового члена
Исключена: карцинома in situ полового члена (D07.4)
 - N48.1 Баланопостит**
Баланит
При необходимости идентифицировать инфекционный агент используют дополнительный код (B95–B97).
 - N48.2 Другие воспалительные болезни полового члена**

- Абсцесс - Фурункул - Карбункул - Целлюлит - Кавернит полового члена	}	пещеристого тела и полового члена

При необходимости идентифицировать инфекционный агент используют дополнительный код (B95–B97).
 - N48.3 Приапизм**
Болезненная эрекция
 - N48.4 Импотенция органического происхождения**
При необходимости идентифицировать причину используют дополнительный код.
Исключена: психогенная импотенция (F52.2)
 - N48.5 Язва полового члена**
 - N48.6 Баланит**
Пластическая индукция полового члена
 - N48.8 Другие уточненные болезни полового члена**

- Атрофия - Гипертрофия - Тромбоз	}	пещеристого тела и полового члена
 - N48.9 Болезнь полового члена неуточненная**

■ **N49 Воспалительные болезни мужских половых органов, не классифицированные в других рубриках**

При необходимости идентифицировать инфекционный агент используют дополнительный код (B95–B97).

Исключены: воспаление полового члена (N48.1–N48.2)
орхит и эпидидимит (N45.–)

N49.0 Воспалительные болезни семенного пузырька
Везикулит БДУ

N49.1 Воспалительные болезни семенного канатика, влагалищной оболочки и семявыносящего протока
Вазит

N49.2 Воспалительные болезни мошонки

N49.8 Воспалительные болезни других уточненных мужских половых органов

N49.9 Воспалительные болезни неуточненного мужского полового органа

Абсцесс	}	неуточненного мужского полового органа
Фурункул		
Карбункул		
Целлюлит		

■ **N50 Другие болезни мужских половых органов**

Исключено: перекручивание яичка (N44)

N50.0 Атрофия яичка

N50.1 Сосудистые расстройства мужских половых органов

Гематоцеле	}	мужских половых органов
Геморрагия		
Тромбоз		

N50.8 Другие уточненные болезни мужских половых органов

Атрофия	}	семенного пузырька, семенного канатика, яичка [кроме атрофии], влагалищной оболочки и семявыносящего протока
Гипертрофия		
Отек		
Язва		

Хилоцеле влагалищной оболочки (нефиляриозное) БДУ

Фистула уретроскротальная

Структура:

- семенного канатика
- влагалищной оболочки
- семявыносящего протока

N50.9 Болезнь мужских половых органов неуточненная**■ N51* Поражения мужских половых органов при болезнях, классифицированных в других рубриках****N51.0* Поражения предстательной железы при болезнях, классифицированных в других рубриках**

Простатит:

- гонококковый (A54.2†)
- вызванный трихомонадой (A59.0†)
- туберкулезный (A18.1†)

N51.1* Поражения яичка и его придатков при болезнях, классифицированных в других рубриках

Хламидийный:

- эпидидимит (A56.1†)
- орхит (A56.1†)

Гонококковый:

- эпидидимит (A54.2†)
- орхит (A54.2†)

Паротитный орхит (B26.0†)

Туберкулез:

- придатка яичка (A18.1†)
- яичка (A18.1†)

N51.2* Баланит при болезнях, классифицированных в других рубриках

Балапит:

- амебный (A06.8†)
- кандидозный (B37.4†)

N51.8* Другие поражения мужских половых органов при болезнях, классифицированных в других рубриках

Филяриозное хилоцеле влагалищной оболочки (B74.-†)

Герпесная инфекция [herpes simplex] мужских половых органов (A60.0†)

Туберкулез семенных пузырьков (A18.1†)

**Болезни молочной железы
(N60–N64)**

Исключены: болезни молочной железы, связанные с деторождением (O91–O92)

N60 Доброкачественная дисплазия молочной железы

Включена: фибрознокистозная мастопатия

N60.0 Солитарная киста молочной железы

Киста молочной железы

N60.1 Диффузная кистозная мастопатия

Кистозная молочная железа

Исключена: с пролиферацией эпителия (N60.3)

N60.2 Фиброаденоз молочной железы

Исключена: фиброаденома молочной железы (D24)

N60.3 Фибросклероз молочной железы

Кистозная мастопатия с пролиферацией эпителия

N60.4 Эктазия протоков молочной железы

N60.8 Другие доброкачественные дисплазии молочной железы

N60.9 Доброкачественная дисплазия молочной железы неуточненная

■ **N61 Воспалительные болезни молочной железы**

Абсцесс (острый) (хронический) (не послеродовой):

- околососкового кружка

- молочной железы

Карбункул молочной железы

Мастит (острый) (подострый) (не послеродовой):

- БДУ

- инфекционный

Исключен: инфекционный мастит новорожденного (P39.0)

■ **N62 Гипертрофия молочной железы**

Гинекомастия

Гипертрофия молочной железы:

- БДУ

- массивная пубертатная

■ **N63 Образование в молочной железе неуточненное**

Узелок (узелки) в молочной железе БДУ

■ **N64 Другие болезни молочной железы**

N64.0 Трещина и свищ соска

N64.1 Жировой некроз молочной железы

Жировой некроз (сегментарный) молочной железы

N64.2 Атрофия молочной железы

N64.3 Галакторея, не связанная с деторождением

N64.4 Мастодиния

N64.5 Другие признаки и симптомы со стороны молочной железы

Индурация молочной железы

Выделение из соска

Втянутый сосок

N64.8 Другие уточненные болезни молочной железы

Галактоцеле

Субинволюция молочной железы (постлактационная)

N64.9 Болезнь молочной железы неуточненная

Воспалительные болезни женских тазовых органов (N70–N77)

Исключены: осложняющие:

- аборт, внематочную или молярную беременность (O00–O07, O08.0)
- беременность, роды и послеродовой период (O23.–, O75.3, O85, O86.–)

■ N70 Сальпингит и оофорит

Включены: абсцесс:

- маточной трубы
- яичника
- tuboовариальный пиосальпинкс
- сальпингоофорит
- tuboовариальная воспалительная болезнь

При необходимости идентифицировать инфекционный агент используют дополнительный код (B95–B97).

N70.0 Острый сальпингит и оофорит

N70.1 Хронический сальпингит и оофорит

- Гидросальпинкс

N70.9 Сальпингит и оофорит неуточненные

■ N71 Воспалительная болезнь матки, кроме шейки матки

Включены: эндо(мио)метрит

- метрит
- миометрит
- пиометра
- абсцесс матки

При необходимости идентифицировать инфекционный агент используют дополнительный код (B95–B97).

N71.0 Острая воспалительная болезнь матки

N71.1 Хроническая воспалительная болезнь матки

N71.9 Воспалительная болезнь матки неуточненная

■ **N72 Воспалительная болезнь шейки матки**

Цервицит
Эндоцервицит } с наличием или без эрозии или эктропиона
Экзоцервицит }

При необходимости идентифицировать инфекционный агент используют дополнительный код (B95–B97).

Исключены: эрозия и эктропион шейки матки без цервицита (N86)

■ **N73 Другие воспалительные болезни женских тазовых органов**

При необходимости идентифицировать инфекционный агент используют дополнительный код (B95–B97).

N73.0 Острый параметрит и тазовый целлюлит

Абсцесс:

- широкой связки
 - параметрия
- Тазовая флегмона у женщин } уточненный(ая) как
острый(ая)

N73.1 Хронический параметрит и тазовый целлюлит

Любое состояние в подрубке N73.0, уточненное как хроническое

N73.2 Параметрит и тазовый целлюлит неуточненные

Любое состояние в подрубке N73.0, не уточненное как острое или хроническое

N73.3 Острый тазовый перитонит у женщин**N73.4 Хронический тазовый перитонит у женщин****N73.5 Тазовый перитонит у женщин неуточненный****N73.6 Тазовые перитонеальные спайки у женщин**

Исключены: тазовые перитонеальные спайки у женщин послеоперационные (N99.4)

N73.8 Другие уточненные воспалительные болезни женских тазовых органов**N73.9 Воспалительные болезни женских тазовых органов неуточненные**

Инфекционные или воспалительные болезни женских тазовых органов БДУ

■ **N74*** Воспалительные болезни женских тазовых органов при болезнях, классифицированных в других рубриках

N74.0* Туберкулезная инфекция шейки матки (A18.1†)

N74.1* Воспалительные болезни женских тазовых органов туберкулезной этиологии (A18.1†)
Туберкулезный эндометрит

N74.2* Воспалительные болезни женских тазовых органов, вызванные сифилисом (A51.4†, A52.7†)

N74.3* Гонококковые воспалительные болезни женских тазовых органов (A54.2†)

N74.4* Воспалительные болезни женских тазовых органов, вызванные хламидиями (A56.1†)

N74.8* Воспалительные болезни женских тазовых органов при других болезнях, классифицированных в других рубриках

■ **N75** . Болезни бартолиновой железы

N75.0 Киста бартолиновой железы

N75.1 Абсцесс бартолиновой железы

N75.8 Другие болезни бартолиновой железы
Бартолинит

N75.9 Болезнь бартолиновой железы неуточненная

■ **N76** Другие воспалительные болезни влагалища и вульвы

При необходимости идентифицировать инфекционный агент используют дополнительный код (B95–B97).

Исключен: старческий (атрофический) вагинит (N95.2)

N76.0 Острый вагинит

Вагинит БДУ

Вульвовагинит:

- БДУ
- острый

- N76.1 Подострый и хронический вагинит**
Вульвовагинит:
• хронический
• подострый
- N76.2 Острый вульвит**
Вульвит БДУ
- N76.3 Подострый и хронический вульвит**
- N76.4 Абсцесс вульвы**
Фурункул вульвы
- N76.5 Изъязвление влагалища**
- N76.6 Изъязвление вульвы**
- N76.8 Другие уточненные воспалительные болезни влагалища и вульвы**
- **N77* Изъязвление и воспаление вульвы и влагалища при болезнях, классифицированных в других рубриках**
- N77.0* Изъязвление вульвы при инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках**
Изъязвление вульвы при:
• герпесвирусной инфекции [herpes simplex] (A60.0†)
• туберкулезе (A18.1†)
- N77.1* Вагинит, вульвит и вульвовагинит при инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках**
Вагинит, вульвит и вульвовагинит при:
• кандидозе (B37.3†)
• герпесвирусной инфекции [herpes simplex] (A60.0†)
• аскаридозе (B80†)
- N77.8* Изъязвление и воспаление вульвы и влагалища при болезнях, классифицированных в других рубриках**
Изъязвление вульвы при болезни Бехчета (M35.2†)

Невоспалительные болезни женских половых органов (N80–N98)

■ N80 Эндометриоз

N80.0 Эндометриоз матки

Аденомиоз

N80.1 Эндометриоз яичников

N80.2 Эндометриоз маточной трубы

N80.3 Эндометриоз тазовой брюшины

N80.4 Эндометриоз ректовагинальной перегородки и влагалища

N80.5 Эндометриоз кишечника

N80.6 Эндометриоз кожного рубца

N80.8 Другой эндометриоз

N80.9 Эндометриоз неуточненный

■ N81 Выпадение женских половых органов

Исключены: выпадение половых органов, осложняющее беременность, роды или родоразрешение (O34.5)
выпадение и грыжа яичника и маточной трубы (N83.4)
выпадение культи (свода) влагалища после гистерэктомии (N99.3)

N81.0 Уретроцеле у женщин

Исключены: уретроцеле с:

- цистоцеле (N81.1)
- выпадением матки (N81.2–N81.4)

N81.1 Цистоцеле

Цистоцеле с уретроцеле

Выпадение стенки (передней) влагалища БДУ

Исключено: цистоцеле с выпадением матки (N81.2–N81.4)

N81.2 Неполное выпадение матки и влагалища

Выпадение шейки матки БДУ

Выпадение влагалища:

- первой степени
- второй степени

- N81.3 Полное выпадение матки и влагалища**
 Просиденция (матки) БДУ
 Выпадение матки третьей степени
- N81.4 Выпадение матки и влагалища неуточненное**
 Выпадение матки БДУ
- N81.5 Эритроцеле влагалища**
Исключено: энтероцеле с выпадением матки (N81.2–N81.4)
- N81.6 Ректоцеле**
 Выпадение задней стенки влагалища
Исключены: выпадение прямой кишки (K62.3)
 ректоцеле с выпадением матки (N81.2–N81.4)
- N81.8 Другие формы выпадения женских половых органов**
 Недостаточность мышц тазового дна
 Старые разрывы мышц тазового дна
- N81.9 Выпадение женских половых органов неуточненное**
- **N82 Свищи с вовлечением женских половых органов**
Исключен: пузырно-кишечный свищ (N32.1)
- N82.0 Пузырно-влагалищный свищ**
- N82.1 Другие свищи женских мочеполовых путей**
 Свищи:
 • шеечно-мочепузырный
 • мочеточниково-влагалищный
 • уретровагинальный
 • маточно-мочеточниковый
 • маточно-мочепузырный
- N82.2 Свищ влагалищно-тонкокишечный**
- N82.3 Свищ влагалищно-толстокишечный**
 Ректовагинальный свищ
- N82.4 Другие кишечно-генитальные свищи у женщин**
 Кишечно-маточный свищ
- N82.5 Свищи генитально-кожные у женщин**
 Свищи:
 • маточно-брюшностеночный
 • влагалищно-промежностный
- N82.8 Другие свищи женских половых органов**

**N82.9 Свищ женских половых органов
неуточненный**

■ **N83 Невоспалительные болезни яичника,
маточной трубы и широкой связки матки**

Исключен: гидросальпинкс (N70.1)

N83.0 Фолликулярная киста яичника

Киста граафова фолликула

Геморрагическая фолликулярная киста (яичника)

N83.1 Киста желтого тела

Геморрагическая киста желтого тела

N83.2 Другие и неуточненные кисты яичника

Ретенционная киста }
Простая киста } яичника

Исключены: киста яичника:

- связанная с аномалией развития (Q50.1)
- неопластическая (D27)
- синдром поликистозного яичника (E28.2)

**N83.3 Приобретенная атрофия яичника и маточной
трубы**

N83.4 Выпадение и грыжа яичника и маточной трубы

**N83.5 Перекручивание яичника, ножки яичника
и маточной трубы**

Перекручивание:

- добавочной трубы
- кисты Морганьи

N83.6 Гематосальпинкс

Исключены: гематосальпинкс с:

- гематокольпосом (N89.7)
- гематометрой (N85.7)

N83.7 Гематома широкой связки матки

**N83.8 Другие невоспалительные болезни яичника,
маточной трубы и широкой связки матки**
Синдром разрыва широкой связки [Мастерса–Аллепа]

**N83.9 Невоспалительная болезнь яичника,
маточной трубы и широкой связки матки
неуточненная**

■ N84 Полип женских половых органов

Исключены: аденоматозный полип (D28.-)
плацентарный полип (O90.8)

N84.0 Полип тела матки

Полип:

- эндометрия
- матки БДУ

Исключена: полиповидная гиперплазия эндометрия (N85.0)

N84.1 Полип шейки матки

Полип слизистой оболочки шейки матки

N84.2 Полип влагалища

N84.3 Полип вульвы

Полип половой губы

N84.8 Полип других отделов женских половых органов

N84.9 Полип женских половых органов неуточненный

■ N85 Другие невоспалительные болезни матки, за исключением шейки матки

Исключены: эндометриоз (N80.-)
воспалительные болезни матки (N71.-)
невоспалительные болезни шейки матки (N86-N88)
полип тела матки (N84.0)
выпадение матки (N81.-)

N85.0 Железистая гиперплазия эндометрия

Гиперплазия эндометрия:

- БДУ
- кистозная
- железисто-кистозная
- полиповидная

N85.1 Аденоматозная гиперплазия эндометрия

Гиперплазия эндометрия атипичная (аденоматозная)

N85.2 Гипертрофия матки

Большая или увеличенная матка

Исключена: послеродовая гипертрофия матки (O90.8)

N85.3 Субинволюция матки

Исключена: послеродовая субинволюция матки (O90.8)

N85.4 Неправильное положение матки

Антеверсия
Ретрофлексия
Ретроверсия

} матки

Исключено: как осложнение беременности, родов или послеродового периода (O34.5, O65.5)

N85.5 Выворот матки

Исключены: текущая акушерская травма (O71.2)
послеродовое выпадение матки (N71.2)

N85.6 Внутриматочные синехии

N85.7 Гематометра

Гематосальпинкс с гематометрой

Исключена: гематометра с гематокольпосом (N89.7)

N85.8 Другие уточненные воспалительные болезни матки

Атрофия матки приобретенная
Фиброз матки БДУ

N85.9 Невоспалительная болезнь матки неуточненная

Поражения матки БДУ

■ N86 Эрозия и эктропион шейки матки

Декубитальная (трофическая) язва
Выворот

} шейки матки

Исключены: с цервицитом (N72)

■ N87 Дисплазия шейки матки

Исключена: карцинома in situ шейки матки (D06.)

N87.0 Слабовыраженная дисплазия шейки матки

Цервикальная интраэпителиальная неоплазия I степени

N87.1 Умеренная дисплазия шейки матки

Цервикальная интраэпителиальная неоплазия II степени

N87.2 Резко выраженная дисплазия шейки матки, не классифицированная в других рубриках

Резко выраженная дисплазия БДУ

Исключена: цервикальная интраэпителиальная неоплазия III степени с упоминанием (или без него) о резко выраженной дисплазии (D06.-)

N87.9 Дисплазия шейки матки неуточненная

■ N88 Другие невоспалительные болезни шейки матки

Исключены: воспалительные болезни шейки матки (N72)
полип шейки матки (N84.1)

N88.0 Лейкоплакия шейки матки

N88.1 Старый разрыв шейки матки

Спайки шейки матки

Исключена: текущая акушерская травма (O71.3)

N88.2 Стриктура и стеноз шейки матки

Исключены: как осложнение родов (O65.5)

N88.3 Недостаточность шейки матки

Обследование и помощь при (предполагаемой) истмико-цервикальной недостаточности вне беременности

Исключены: осложняющая состояние плода и новорожденного (P01.0)
осложняющая беременность (O34.3) -

N88.4 Гипертрофическое удлинение шейки матки

N88.8 Другие уточненные невоспалительные болезни шейки матки

Исключена: текущая акушерская травма (O71.3)

N88.9 Невоспалительная болезнь шейки матки неуточненная

■ N89 Другие невоспалительные болезни влагалища

Исключены: карцинома in situ влагалища (D07.2)
воспаление влагалища (N76.-)
старческий (атрофический) вагинит (N95.2)
бели при трихомонозе (A59.0)

N89.0 Слабовыраженная дисплазия влагалища

Внутриэпителиальная неоплазия влагалища I степени

N89.1 Умеренная дисплазия влагалища

Внутриэпителиальная неоплазия влагалища II степени

N89.2 Резко выраженная дисплазия влагалища, не классифицированная в других рубриках

Резко выраженная дисплазия влагалища БДУ

Исключена: внутриэпителиальная неоплазия влагалища III степени с упоминанием (или без него) о резко выраженной дисплазии (D07.2)

N89.3 Дисплазия влагалища неуточненная

N89.4 Лейкоплакия влагалища

N89.5 Стриктура и атрезия влагалища

Влагалищные(ый):

- спайки
- стеноз

Исключены: послеоперационные спайки влагалища (N99.2)

N89.6 Плотная девственная плева

Ригидная девственная плева

Плотное девственное кольцо

Исключена: девственная плева заращенная (Q52.3)

N89.7 Гематокольпос

Гематокольпос с гематометрой или с гематосальпинксом

N89.8 Другие невоспалительные болезни влагалища

Бели БДУ

Старый разрыв влагалища

Язва влагалища

Исключены: текущая акушерская травма (O70.-, O71.4, O71.7-O71.8)

старый разрыв с вовлечением мышц тазового дна (N81.8)

N89.9 Невоспалительная болезнь влагалища неуточненная

■ **N90 Другие невоспалительные болезни вульвы и промежности**

Исключены: карцинома in situ вульвы (D07.1)

текущая акушерская травма (O70.-, O71.7-O71.8)

воспаление вульвы (N76.-)

N90.0 Слабовыраженная дисплазия вульвы

Внутриэпителиальная неоплазия вульвы I степени

N90.1 Умеренная дисплазия вульвы

Внутриэпителиальная неоплазия вульвы II степени

N90.2 Резко выраженная дисплазия вульвы, не классифицированная в других рубриках

Резко выраженная дисплазия вульвы БДУ

Исключена: внутриэпителиальная неоплазия вульвы III степени с упоминанием (или без него) о резко выраженной дисплазии (D07.1)

N90.3 Дисплазия вульвы неуточненная

- N90.4 Лейкоплакия вульвы**
 Дистрофия } вульвы
 Крауроз }
- N90.5 Атрофия вульвы**
 Стеноз вульвы
- N90.6 Гипертрофия вульвы**
 Гипертрофия половых губ
- N90.7 Киста вульвы**
- N90.8 Другие уточненные невоспалительные болезни вульвы и промежности**
 Спайки вульвы
 Гипертрофия клитора
- N90.9 Невоспалительная болезнь вульвы и промежности неуточненная**
- **N91 Отсутствие менструаций, скудные и редкие менструации**
Исключена: дисфункция яичников (E28.-)
- N91.0 Первичная аменорея**
 Нарушение менструаций в пубертатном периоде
- N91.1 Вторичная аменорея**
 Отсутствие менструаций у женщин, у которых раньше они были
- N91.2 Аменорея неуточненная**
 Отсутствие менструации БДУ
- N91.3 Первичная олигоменорея**
 Скудные или редкие менструации с начала их появления
- N91.4 Вторичная олигоменорея**
 Скудные или редкие менструации у женщин с ранее нормальными менструациями
- N91.5 Олигоменорея неуточненная**
 Гипоменорея БДУ

■ N92 Обильные, частые и нерегулярные менструации

Исключено: кровотечение после менопаузы (N95.0)

N92.0 Обильные и частые менструации при регулярном цикле

Периодические обильные менструации БДУ
Меноррагия БДУ
Полименорея

N92.1 Обильные и частые менструации при нерегулярном цикле

Нерегулярные кровотечения в межменструальном периоде
Нерегулярные, укороченные интервалы между менструальными кровотечениями
Менометроррагия
Метроррагия

N92.2 Обильные менструации в пубертатном периоде

Обильные кровотечения в начале менструального периода
Пубертатная меноррагия
Пубертатные кровотечения

N92.3 Овуляторные кровотечения

Регулярные менструальные кровотечения

N92.4 Обильные кровотечения в предменопаузном периоде

Меноррагия или метроррагия:

- климактерическая
- в менопаузе
- предклимактерическая
- в предменопаузе

N92.5 Другие уточненные формы нерегулярных менструаций

N92.6 Нерегулярные менструации неуточненные

Нерегулярные:

- кровотечения БДУ
- менструальные циклы БДУ

Исключены: нерегулярные менструации на фоне:

- удлиненных интервалов или скудных кровотечений (N91.3–N91.5)
- укороченных интервалов или обильных кровотечений (N92.1)

■ **N93 Другие аномальные кровотечения из матки и влагалища**

Исключены: неонатальное кровотечение из влагалища (P54.6)
ложная менструация (P54.6)

N93.0 Посткоитальные или контактные кровотечения

N93.8 Другие уточненные аномальные кровотечения из матки и влагалища

Дисфункциональные или функциональные маточные или влагалищные кровотечения БДУ

N93.9 Аномальное маточное и влагалищное кровотечение неуточненное

■ **N94 Болевые и другие состояния, связанные с женскими половыми органами и менструальным циклом**

N94.0 Боли в середине менструального цикла

N94.1 Диспареуния

Исключена: психогенная диспареуния (F52.6)

N94.2 Вагинизм

Исключен: психогенный вагинизм (F52.5)

N94.3 Синдром предменструального напряжения

N94.4 Первичная дисменорея

N94.5 Вторичная дисменорея

N94.6 Дисменорея неуточненная

N94.8 Другие уточненные состояния, связанные с женскими половыми органами и менструальным циклом

N94.9 Состояния, связанные с женскими половыми органами и менструальным циклом, неуточненные

■ N95 Нарушения менопаузы и другие нарушения в околоменопаузном периоде

Исключены: обильные кровотечения в предменопаузном периоде (N92.4)
постменопаузный:
• остеопороз (M81.0)
• с патологическим переломом (M80.0)
• уретрит (N34.2)
преждевременная менопауза БДУ (E28.3)

N95.0 Постменопаузные кровотечения

Исключены: связанные с искусственной менопаузой (N95.3)

N95.1 Менопауза и климактерическое состояние у женщины

Связанные с менопаузой такие симптомы, как приливы, бессонница, головные боли, нарушение внимания

Исключены: связанные с искусственной менопаузой (N95.3)

N95.2 Постменопаузный атрофический вагинит

Старческий (атрофический) вагинит

Исключен: связанный с искусственной менопаузой (N95.3)

N95.3 Состояния, связанные с искусственно вызванной менопаузой

Синдром после искусственной менопаузы

N95.8 Другие уточненные нарушения менопаузного и перименопаузного периода

N95.9 Менопаузные и перименопаузные нарушения неуточненные

■ N96 Привычный выкидыш

Обследование или оказание медицинской помощи вне периода беременности

Относительное бесплодие

Исключены: текущая беременность (O26.2)
с текущим абортом (O03–O06)

■ N97 Женское бесплодие

Включены: неспособность забеременеть
стерильность женская БДУ

Исключено: относительное бесплодие (N96)

N97.0 Женское бесплодие, связанное с отсутствием овуляции

N97.1 Женское бесплодие трубного происхождения

Связанное с врожденной аномалией маточных труб

Трубная:

- непроходимость
- закупорка
- стеноз

N97.2 Женское бесплодие маточного происхождения

Связанное с врожденной аномалией матки

Дефект имплантации яйцеклетки

N97.3 Женское бесплодие цервикального происхождения

N97.4 Женское бесплодие, связанное с мужскими факторами

N97.8 Другие формы женского бесплодия

N97.9 Женское бесплодие неуточненное

■ **N98 Осложнения, связанные с искусственным оплодотворением**

N98.0 Инфекция, связанная с искусственным оплодотворением

N98.1 Гиперстимуляция яичников

Гиперстимуляция яичников:

- БДУ
- связанная с индуцированной овуляцией

N98.2 Осложнения, связанные с попыткой имплантации оплодотворенной яйцеклетки после экстракорпорального оплодотворения

N98.3 Осложнения, связанные с попыткой имплантации эмбриона

N98.8 Другие осложнения, связанные с искусственным оплодотворением

Осложнения искусственной инсеминации:

- донорской спермой
- спермой мужа

N98.9 Осложнения, связанные с искусственным оплодотворением, неуточненные

Другие нарушения мочеполовой системы (N99)

■ N99 Нарушения мочеполовой системы после медицинских процедур, не классифицированные в других рубриках

Исключены: лучевой цистит (N30.4)
 остеопороз после оперативного удаления яичника (M81.1)
 • с патологическим переломом (M80.1)
 состояния, связанные с искусственно вызванной менопаузой (N95.3)

N99.0 Послеоперационная почечная недостаточность

N99.1 Послеоперационная стриктура уретры
 Стриктура уретры после катетеризации

N99.2 Послеоперационные спайки влагалища

N99.3 Выпадение свода влагалища после экстирпации матки

N99.4 Послеоперационные спайки в малом тазу

N99.5 Дисфункция наружной стомы мочевых путей

N99.8 Другие нарушения мочеполовой системы после медицинских процедур
 Синдром резидуального яичника

N99.9 Нарушение мочеполовой системы после медицинских процедур неуточненное



Беременность, роды и послеродовой период (O00–O99)

Исключены: болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ] (B20–B24)
травмы, отравления и другие последствия воздействия внешних причин (S00–T98)
психические расстройства и расстройства поведения, связанные с послеродовым периодом (F53.–)
акушерский столбняк (A34)
послеродовой некроз гипофиза (E23.0)
послеродовая остеомалация (M83.0)
наблюдение за течением:

- беременности у женщины, подвергающейся высокому риску (Z35.–)
- нормальной беременности (Z34.–)

Этот класс содержит следующие блоки:

- O00–O08 Беременность с абортивным исходом
- O10–O16 Отеки, протеинурия и гипертензивные расстройства во время беременности, родов и в послеродовом периоде
- O20–O29 Другие болезни матери, преимущественно связанные с беременностью
- O30–O48 Медицинская помощь матери в связи с состоянием плода, амниотической полости и возможными трудностями родоразрешения
- O60–O75 Осложнения родов и родоразрешения
- O80–O84 Родоразрешение
- O85–O92 Осложнения, связанные преимущественно с послеродовым периодом
- O95–O99 Другие акушерские состояния, не классифицированные в других рубриках

Беременность с абортным исходом (000–008)

Исключена: продолжающаяся беременность при многоплодном зачатии после аборта одного или более чем одного плода (O31.1)

■ 000 Внематочная [эктопическая] беременность

Включена: внематочная беременность с разрывом

При необходимости идентифицировать любое связанное с этим осложнение используют дополнительный код рубрики O08.–.

000.0 Абдоминальная [брюшная] беременность

Исключены: родоразрешение живым ребенком при абдоминальной беременности (O83.3)
медицинская помощь матери в случае жизнеспособного плода при абдоминальной беременности (O36.7)

000.1 Трубная беременность

Беременность в маточной трубе

Разрыв (маточной) трубы вследствие беременности

Трубный аборт

000.2 Яичниковая беременность

000.8 Другие формы внематочной беременности

Беременность:

- шеечная
- в роге матки
- интралигаментарная
- стеночная

000.9 Внематочная беременность неуточненная

■ 001 Пузырный занос

При необходимости идентифицировать любое связанное с этим осложнение используют дополнительный код рубрики O08.–.

Исключен: злокачественный пузырный занос (D39.2)

001.0 Пузырный занос классический

Пузырный занос полный

001.1 Пузырный занос неполный и частичный

001.9 Пузырный занос неуточненный

Трофобластическая болезнь БДУ

Пузырный занос БДУ

■ **O02 Другие анормальные продукты зачатия**

При необходимости идентифицировать любое связанное с этим осложнение используют дополнительный код рубрики O08.--.

Исключен: бумажный плод (O31.0)

O02.0 Погибшее плодное яйцо и непузырный занос

Занос:

- мясистый
- внутриматочный БДУ

Патологическое плодное яйцо

O02.1 Несостоявшийся выкидыш

Ранняя гибель плода с задержкой в матке

Исключены: несостоявшийся выкидыш с:

- погибшим яйцом (O02.0)
- заносом:
 - пузырным (O01.--)
 - непузырным (O02.0)

O02.8 Другие уточненные анормальные продукты зачатия

Исключены: вместе с:

- погибшим яйцом (O02.0)
- заносом:
 - пузырным (O01.--)
 - непузырным (O02.0)

O02.9 Анормальный продукт зачатия неуточненный

С рубриками О03–О06 используются следующие четвертые знаки:

Примечание. Понятие «неполный аборт» включает задержку продуктов зачатия после аборта.

- .0 Неполный аборт, осложнившийся инфекцией половых путей и тазовых органов**
С состояниями, классифицированными в подрубрике О08.0
- .1 Неполный аборт, осложнившийся длительным или чрезмерным кровотечением**
С состояниями, классифицированными в подрубрике О08.1
- .2 Неполный аборт, осложнившийся эмболией**
С состояниями, классифицированными в подрубрике О08.2
- .3 Неполный аборт с другими и неуточненными осложнениями**
С состояниями, классифицированными в подрубриках О08.3–О08.9
- .4 Неполный аборт без осложнений**
- .5 Полный или неуточненный аборт, осложнившийся инфекцией половых путей и тазовых органов**
С состояниями, классифицированными в подрубрике О08.0 -
- .6 Полный или неуточненный аборт, осложнившийся длительным или чрезмерным кровотечением**
С состояниями, классифицированными в подрубрике О08.1
- .7 Полный или неуточненный аборт, осложнившийся эмболией**
С состояниями, классифицированными в подрубрике О08.2
- .8 Полный или неуточненный аборт с другими или неуточненными осложнениями**
С состояниями, классифицированными в подрубриках О08.3–О08.9
- .9 Полный или неуточненный аборт без осложнений**

- **O03 Самопроизвольный аборт**
[подрубрики см. выше]
Включен: выкидыш

- **O04 Медицинский аборт**
[подрубрики см. выше]
Включены: прерывание беременности:
 - легальное
 - по медицинским показаниям
 - аборт по медицинским показаниям

- **O05 Другие виды аборта**
[подрубрики см. выше]

- **O06 Аборт неуточненный**
[подрубрики см. выше]
Включен: искусственный аборт БДУ

- **O07 Неудачная попытка аборта**
Включена: неудачная попытка искусственного аборта
Исключен: неполный аборт (O03–O06)

- O07.0 Неудачный медицинский аборт, осложнившийся инфекцией половых путей и тазовых органов**
С состояниями, классифицированными в подрубрике O08.0

- O07.1 Неудачный медицинский аборт, осложнившийся длительным или чрезмерным кровотечением**
С состояниями, классифицированными в подрубрике O08.1

- O07.2 Неудачный медицинский аборт, осложнившийся эмболией**
С состояниями, классифицированными в подрубрике O08.2

- O07.3 Неудачный медицинский аборт с другими и неуточненными осложнениями**
С состояниями, классифицированными в подрубриках O08.3–O08.9

- O07.4 Неудачный медицинский аборт без осложнений**
Неудачный медицинский аборт БДУ

007.5 Другие и неуточненные неудачные попытки аборта, осложнившиеся инфекцией половых путей и тазовых органов

С состояниями, классифицированными в подрубрике 008.0

007.6 Другие и неуточненные неудачные попытки аборта, осложнившиеся длительным или чрезмерным кровотечением

С состояниями, классифицированными в подрубрике 008.1

007.7 Другие и неуточненные неудачные попытки аборта, осложнившиеся эмболией

С состояниями, классифицированными в подрубрике 008.2

007.8 Другие и неуточненные неудачные попытки аборта с другими и неуточненными осложнениями

С состояниями, классифицированными в подрубриках 008.3–008.9

007.9 Другие и неуточненные неудачные попытки аборта без осложнений

Неудачная попытка аборта БДУ

■ 008 Осложнения, вызванные абортom, внематочной и молярной беременностью

Примечание. Этот код предназначен преимущественно для кодирования заболеваемости. При использовании этой рубрики следует руководствоваться правилами кодирования заболеваемости и указаниями, изложенными в т. 2

008.0 Инфекция половых путей и тазовых органов, вызванная абортom, внематочной и молярной беременностью

Эндометрит
Оофорит
Параметрит
Тазовый перитонит
Сальпингит
Сальпингоофорит
Сепсис
Септический шок
Септицемия

как следствие состояний,
классифицированных в рубриках
000–007

Исключены: септическая или септикопиемическая эмболия (008.2)
инфекция мочевых путей (008.8)

008.1 Длительное или массивное кровотечение, вызванное абортom, внематочной и молярной беременностью

Афибриногенемия	}	как следствие состояний, классифицированных в рубриках 000–007
Синдром дефибринации		
Внутрисосудистое свертывание		

008.2 Эмболия, вызванная абортom, внематочной и молярной беременностью

Эмболия:

• БДУ • воздушная • амниотической жидкостью • сгустком крови • легочная • пиемическая • септическая или септико-пиемическая • от моющих средств	}	как следствие состояний, классифицированных в рубриках 000–007

008.3 Шок, вызванный абортom, внематочной и молярной беременностью

Сосудистый коллапс	}	как следствие состояний, классифицированных в рубриках 000–007
Шок (послеоперационный)		

Исключен: септический шок (008.0)

008.4 Почечная недостаточность, вызванная абортom, внематочной и молярной беременностью

Олигурия	}	как следствие состояний, классифицированных в рубриках 000–007
Почечная(ый)(ое):		
• недостаточность (острая)		
• прекращение функции [анурия]		
• тубулярный некроз		
Уремия		

008.5 Нарушения обмена веществ, вызванные абортom, внематочной и молярной беременностью

Нарушения водно-солевого баланса как следствие состояний, классифицированных в рубриках 000–007

008.6 Повреждения тазовых органов и тканей, вызванные абортom, внематочной и молярной беременностью

Разрыв, прободение, надрыв или химическое повреждение:

- мочевого пузыря
- кишечника
- широкой связки матки
- шейки матки
- периметриальной ткани
- матки

} как следствие состояний,
классифицированных в
рубриках 000–007

008.7 Другие венозные осложнения, вызванные абортom, внематочной и молярной беременностью**008.8 Другие осложнения, вызванные абортom, внематочной и молярной беременностью**

Остановка сердца

Инфекция мочевых путей

} как следствие состояний,
классифицированных в
рубриках 000–007

008.9 Осложнение, вызванное абортom, внематочной и молярной беременностью, неуточненное

Неуточненное осложнение как следствие состояний, классифицируемых в рубриках 000–007

Отеки, протеинурия и гипертензивные расстройства во время беременности, родов и в послеродовом периоде (010–016)**■ 010 Существовавшая ранее гипертензия, осложняющая беременность, роды и послеродовой период***Включены:* перечисленные состояния с предшествовавшей протеинурией*Исключены:* состояния с нарастающей или присоединившейся протеинурией (011)**010.0 Существовавшая ранее эссенциальная гипертензия, осложняющая беременность, роды и послеродовой период**

Любое состояние, классифицированное в рубрике 110, уточненное как причина для оказания акушерской помощи во время беременности, родов и послеродового периода

- O10.1 Существовавшая ранее кардиоваскулярная гипертензия, осложняющая беременность, роды и послеродовой период**
Любое состояние, классифицированное в рубрике I11.–, уточненное как причина для оказания акушерской помощи во время беременности, родов и в послеродовом периоде
- O10.2 Существовавшая ранее почечная гипертензия, осложняющая беременность, роды и послеродовой период**
Любое состояние, классифицированное в рубрике I12.–, уточненное как причина для оказания акушерской помощи во время беременности, родов и в послеродовом периоде
- O10.3 Существовавшая ранее кардиоваскулярная и почечная гипертензия, осложняющая беременность, роды и послеродовой период**
Любое состояние, классифицированное в рубрике I13.–, уточненное как причина для оказания акушерской помощи во время беременности, родов и в послеродовом периоде
- O10.4 Существовавшая ранее вторичная гипертензия, осложняющая беременность, роды и послеродовой период**
Любое состояние, классифицированное в рубрике I15.–, уточненное как причина для оказания акушерской помощи во время беременности, родов и в послеродовом периоде
- O10.9 Существовавшая ранее гипертензия, осложняющая беременность, роды и послеродовой период, неуточненная**
- **O11 Существовавшая ранее гипертензия с присоединившейся протеинурией**
Состояния, классифицированные в рубрике O10.–, осложнившиеся нарастающей протеинурией
Присоединившаяся преэклампсия
- **O12 Вызванные беременностью отеки и протеинурия без гипертензии**
 - O12.0 Вызванные беременностью отеки**
 - O12.1 Вызванная беременностью протеинурия**
 - O12.2 Вызванные беременностью отеки с протеинурией**

■ **O13 Вызванная беременностью гипертензия без значительной протеинурии**

Вызванная беременностью гипертензия БДУ
Легкая преэклампсия [нефропатия легкой степени]

■ **O14 Вызванная беременностью гипертензия со значительной протеинурией**

Исключена: присоединившаяся преэклампсия (O11)

O14.0 Преэклампсия [нефропатия] средней тяжести

O14.1 Тяжелая преэклампсия

O14.9 Преэклампсия [нефропатия] неуточненная

■ **O15 Эклампсия**

Включены: судороги, вызванные состояниями, классифицированными в рубриках O10–O14 и O16

O15.0 Эклампсия во время беременности

O15.1 Эклампсия в родах

O15.2 Эклампсия в послеродовом периоде

O15.9 Эклампсия неуточненная по срокам
Эклампсия БДУ

■ **O16 Гипертензия у матери неуточненная**
Преходящая гипертензия во время беременности

Другие болезни матери, связанные преимущественно с беременностью (O20–O29)

Примечание. Рубрики O24.– и O25 включают перечисленные ниже состояния, даже если они возникли во время родов или в послеродовом периоде.

Исключены: медицинская помощь матери в связи с состоянием плода, амниотической полости и возможными трудностями родоразрешения (O30–O48)
болезни матери, классифицированные в других рубриках, но осложняющие беременность, роды и послеродовой период (O98–O99)

■ O20 Кровотечение в ранние сроки беременности

Исключена: беременность с абортным исходом (O00–O08)

O20.0 Угрожающий аборт

Кровотечение, уточненное как проявление угрожающего аборта

O20.8 Другие кровотечения в ранние сроки беременности

O20.9 Кровотечение в ранние сроки беременности неуточненное

■ O21 Чрезмерная рвота беременных

O21.0 Рвота беременных легкая или умеренная

Рвота беременных легкая или неуточненная, начинающаяся в сроки до 22 полных недель беременности

O21.1 Чрезмерная или тяжелая рвота беременных с нарушениями обмена веществ

Чрезмерная [тяжелая] рвота беременных, начинающаяся в сроки до 22 полных недель беременности, с такими нарушениями обмена веществ, как:

- истощение запаса углеводов
- дегидратация
- нарушение водно-солевого равновесия

O21.2 Поздняя рвота беременных

Чрезмерная рвота, начавшаяся в сроки после 22 полных недель беременности

O21.8 Другие формы рвоты, осложняющей беременность

Осложняющая беременность рвота, обусловленная заболеваниями, классифицированными в других рубриках

При необходимости идентифицировать причину используют дополнительный код.

O21.9 Рвота беременных неуточненная**■ O22 Венозные осложнения во время беременности**

Исключены: акушерская легочная эмболия (O88.-)

перечисленные состояния как осложнение:

- аборта, внематочной или молярной беременности (O00–O07, O08.7)
- родов и послеродового периода (O87.-)

O22.0 Варикозное расширение вен нижних конечностей во время беременности

Варикозное расширение вен во время беременности БДУ

O22.1 Варикозное расширение вен половых органов во время беременности

Промежности

Влагалища

Вульвы

} варикозы во время беременности

O22.2 Поверхностный тромбофлебит во время беременности

Тромбофлебит нижних конечностей во время беременности

O22.3 Глубокий флеботромбоз во время беременности

Тромбоз глубоких вен дородовой

O22.4 Геморрой во время беременности**O22.5 Тромбоз церебральных вен во время беременности**

Тромбоз церебровенозного синуса во время беременности

O22.8 Другие венозные осложнения во время беременности**O22.9 Венозное осложнение во время беременности неуточненное**

Гестационный(ая):

- флебит БДУ
- флебопатия БДУ
- тромбоз БДУ

■ O23 Инфекции мочеполовых путей при беременности

O23.0 Инфекции почек при беременности

O23.1 Инфекции мочевого пузыря при беременности

O23.2 Инфекции уретры при беременности

O23.3 Инфекции других отделов мочевых путей при беременности

O23.4 Инфекция мочевых путей при беременности неуточненная

O23.5 Инфекции половых путей при беременности

O23.9 Другая и неуточненная инфекция мочеполовых путей при беременности
Инфекция мочеполовых путей при беременности БДУ

■ O24 Сахарный диабет при беременности

Включен: во время родов и в послеродовом периоде

O24.0 Существовавший ранее сахарный диабет инсулинзависимый

O24.1 Существовавший ранее сахарный диабет инсулиннезависимый

O24.2 Существовавший ранее сахарный диабет, связанный с недостаточностью питания

O24.3 Существовавший ранее сахарный диабет неуточненный

O24.4 Сахарный диабет, развившийся во время беременности
Гестационный сахарный диабет БДУ

O24.9 Сахарный диабет при беременности неуточненный

■ O25 Недостаточность питания при беременности

Недостаточность питания при родоразрешении и в послеродовом периоде

- **O26 Медицинская помощь матери в связи с другими состояниями, связанными преимущественно с беременностью**
 - O26.0 Чрезмерное увеличение массы тела во время беременности**
Исключены: вызванные беременностью отеки (O12.0, O12.2)
 - O26.1 Недостаточное увеличение массы тела во время беременности**
 - O26.2 Медицинская помощь женщине с привычным невынашиванием беременности**
Исключены: привычное невынашивание:
 - с текущим абортом (O03–O06)
 - без текущей беременности (N96)
 - O26.3 Оставшееся внутриматочное противозачаточное средство при беременности**
 - O26.4 Герпес беременных**
 - O26.5 Гипотензивный синдром у матери**
Гипотензивный синдром в положении лежа
 - O26.6 Поражения печени во время беременности, родов и в послеродовом периоде**
Исключен: печеночно-почечный синдром, вызванный родами (O90.4)
 - O26.7 Подвывих лонного сочленения во время беременности, родов и в послеродовом периоде**
Исключено: травматическое расхождение лонного сочленения во время родоразрешения (O71.6)
 - O26.8 Другие уточненные состояния, связанные с беременностью**

Истощение и утомляемость Периферические невриты Болезнь почек	}	связанные с беременностью
 - O26.9 Состояние, связанное с беременностью, неуточненное**

■ O28 Отклонения от нормы, выявленные при антенатальном обследовании матери

Исключены: результаты диагностических исследований, классифицированные в других рубриках
медицинская помощь матери в связи с состоянием плода, амниотической полости и возможными трудностями родоразрешения (O30–O48)

- O28.0 Гематологические отклонения, выявленные при антенатальном обследовании матери
- O28.1 Биохимические отклонения, выявленные при антенатальном обследовании матери
- O28.2 Цитологические изменения, выявленные при антенатальном обследовании матери
- O28.3 Патологические изменения, выявленные при ультразвуковом антенатальном обследовании матери
- O28.4 Патологические изменения, выявленные при рентгенологическом антенатальном обследовании матери
- O28.5 Хромосомные или генетические аномалии, выявленные при антенатальном обследовании матери
- O28.8 Другие отклонения от нормы, выявленные при антенатальном обследовании матери
- O28.9 Отклонение от нормы, выявленное при антенатальном обследовании матери, неуточненное

■ O29 Осложнения, связанные с проведением анестезии в период беременности

Включены: осложнения у матери, вызванные проведением общей или местной анестезии, применением болеутоляющих или седативных препаратов во время беременности

Исключены: осложнения, связанные с анестезией, во время:

- аборта, внематочной или молярной беременности (O00–O08)
- родовой деятельности и родоразрешения (O74.–)
- послеродового периода (O89.–)

O29.0 Легочные осложнения анестезии в период беременности

Аспирационный пневмонит	}	вследствие анестезии при беременности
Аспирация содержимого желудка или желудочного сока		
Синдром Мендельсона		
Прессорный коллапс легкого		

O29.1 Кардиологические осложнения анестезии в период беременности

Остановка сердца	}	вследствие анестезии при беременности
Сердечная недостаточность		

O29.2 Осложнения со стороны центральной нервной системы в связи с анестезией в период беременности

Церебральная аноксия вследствие проведения анестезии в период беременности

O29.3 Токсическая реакция на местную анестезию в период беременности**O29.4 Головные боли, вызванные проведением спинномозговой или эпидуральной анестезии в период беременности****O29.5 Другие осложнения спинномозговой или эпидуральной анестезии в период беременности****O29.6 Неудача или трудности при интубации во время беременности****O29.8 Другие осложнения анестезии в период беременности****O29.9 Осложнение анестезии в период беременности неуточненное**

Медицинская помощь матери в связи с состоянием плода, амниотической полости и возможными трудностями родоразрешения (O30–O48)

■ O30 Многоплодная беременность

Исключены: осложнения, характерные для многоплодной беременности (O31.–)

O30.0 Беременность двойней

O30.1 Беременность тройней

O30.2 Беременность четырьмя плодами

O30.8 Другие формы многоплодной беременности

O30.9 Многоплодная беременность неуточненная
Многоплодная беременность БДУ

■ O31 Осложнения, характерные для многоплодной беременности

Исключены: сросшаяся двойня, приводящая к диспропорции размеров таза и плода (O33.7)
задержка рождения последующего ребенка из двойни, тройни и т. д. (O63.2)
неправильное предлежание одного или более чем одного плода (O32.5)
с затрудненными родами (O64–O66)

O31.0 Бумажный плод
Fetus compressus

O31.1 Продолжающаяся беременность после аборта одного или более чем одного плода

O31.2 Продолжающаяся беременность после внутриутробной гибели одного или более чем одного плода

O31.8 Другие осложнения, характерные для многоплодной беременности

■ **O32 Медицинская помощь матери при установленном или предполагаемом неправильном предлежании плода**

Включены: состояния, являющиеся основанием для наблюдения, госпитализации или другой акушерской помощи матери, а также для проведения кесарева сечения до начала родов

Исключены: перечисленные состояния с затрудненными родами (O64.-)

- O32.0 Неустойчивое положение плода, требующее предоставления медицинской помощи матери**
- O32.1 Ягодичное предлежание плода, требующее предоставления медицинской помощи матери**
- O32.2 Поперечное или косое положение плода, требующее предоставления медицинской помощи матери**
Предлежание:
• косое
• поперечное
- O32.3 Лицевое, лобное или подбородочное предлежание плода, требующее предоставления медицинской помощи матери**
- O32.4 Высокое стояние головки к концу беременности, требующее предоставления медицинской помощи матери**
Невставление головки
- O32.5 Многоплодная беременность с неправильным предлежанием одного или нескольких плодов, требующая предоставления медицинской помощи матери**
- O32.6 Комбинированное предлежание плода, требующее предоставления медицинской помощи матери**
- O32.8 Другие формы неправильного предлежания плода, требующие предоставления медицинской помощи матери**

О32.9 Неправильное предлежание плода, требующее предоставления медицинской помощи матери, неуточненное

■ **О33 Медицинская помощь матери при установленном или предполагаемом несоответствии размеров таза и плода**

Включены: состояния, являющиеся основанием для наблюдения, госпитализации или другой акушерской помощи матери, а также для проведения кесарева сечения до начала родов

Исключены: перечисленные состояния с затрудненными родами (О65–О66)

О33.0 Деформация костей таза, приводящая к диспропорции, требующей предоставления медицинской помощи матери
Деформация таза, вызывающая диспропорцию, БДУ

О33.1 Равномерно суженный таз, приводящий к диспропорции, требующей предоставления медицинской помощи матери
Суженный таз, вызывающий диспропорцию, БДУ

О33.2 Сужение входа таза, приводящее к диспропорции, требующей предоставления медицинской помощи матери
Сужение входного отверстия (таза), вызывающее диспропорцию

О33.3 Сужение выхода таза, приводящее к диспропорции, требующей предоставления медицинской помощи матери
Сужение в среднем диаметре } вызвавшее несоответствие
Сужение выходного отверстия } размеров таза и плода

О33.4 Диспропорция смешанного материнского и плодного происхождения, требующая предоставления медицинской помощи матери

О33.5 Крупные размеры плода, приводящие к диспропорции, требующей предоставления медицинской помощи матери
Диспропорция плодного происхождения при нормально сформированном плоде
Фетальная диспропорция БДУ

О33.6 Гидроцефалия плода, приводящая к диспропорции, требующей предоставления медицинской помощи матери

О33.7 Другие аномалии плода, приводящие к диспропорции, требующей предоставления медицинской помощи матери

Сросшаяся двойня

Плода:

- асцит
- водянка
- миеломенингоцеле
- крестцовая тератома
- опухоль

} приводящие к диспропорции

О33.8 Диспропорция вследствие других причин, требующая предоставления медицинской помощи матери

О33.9 Диспропорция, требующая предоставления медицинской помощи матери, неуточненная

Цефалопельвиодиспропорция БДУ

Фетопельвиодиспропорция БДУ

■ **О34 Медицинская помощь матери при установленной или предполагаемой аномалии органов таза**

Включены: состояния, являющиеся основанием для наблюдения, госпитализации или другой акушерской помощи матери, а также для проведения кесарева сечения до начала родов

Исключены: перечисленные состояния с затрудненными родами (О65.5)

О34.0 Врожденные аномалии матки, требующие предоставления медицинской помощи матери

Медицинская помощь матери при:

- двойной матке
- двурогой матке

О34.1 Опухоль тела матки, требующая предоставления медицинской помощи матери

Медицинская помощь матери при:

- полипе тела матки
- маточном фиброиде

Исключена: медицинская помощь матери при опухоли шейки матки (О34.4)

О34.2 Послеоперационный рубец матки, требующий предоставления медицинской помощи матери
Медицинская помощь матери при рубце от предшествовавшего кесарева сечения

Исключены: роды через влагалище после предшествовавшего кесарева сечения БДУ (О75.7)

О34.3 Истмико-цервикальная недостаточность, требующая предоставления медицинской помощи матери

Ушивание шейки циркулярным швом } с упоминанием о
Шов по Широдкару } цервикальной не-
достаточности или
без него

О34.4 Другие аномалии шейки матки, требующие предоставления медицинской помощи матери
Медицинская помощь матери при:

- полипе шейки матки
- предшествовавшей операции на шейке матки
- стриктуре и стенозе шейки матки
- опухоли шейки матки

О34.5 Другие аномалии беременной матки, требующие предоставления медицинской помощи матери

Предоставление медицинской помощи матери при:

- ущемлении
 - выпадении
 - ретроверсии
- } беременной матки

О34.6 Аномалии влагалища, требующие предоставления медицинской помощи матери

Медицинская помощь матери при:

- предшествовавшей операции на влагалище
- плотной девственной плеве
- перегородке влагалища
- стенозе влагалища (приобретенном) (врожденном)
- стриктуре влагалища
- опухоли влагалища

Исключена: медицинская помощь матери при варикозном расширении вен влагалища во время беременности (О22.1)

O34.7 Аномалии вульвы и промежности, требующие предоставления медицинской помощи матери

Медицинская помощь матери при:

- фиброзе промежности
- предшествовавшей операции на промежности и вульве
- ригидной промежности
- опухоли вульвы

Исключена: медицинская помощь матери при варикозном расширении вен промежности и вульвы во время беременности (O22.1)

O34.8 Другие уточненные аномалии тазовых органов, требующие предоставления медицинской помощи матери

Медицинская помощь матери при:

- цистоцеле
- пластике тазового дна (в анамнезе)
- отвислом животе
- ректоцеле
- ригидном тазовом дне

O34.9 Аномалия тазовых органов, требующая предоставления медицинской помощи матери, неуточненная

■ O35 Медицинская помощь матери при установленных или предполагаемых аномалиях и повреждениях плода

Включены: состояния, явившиеся основанием для наблюдения, госпитализации и другой акушерской помощи матери или для прерывания беременности

Исключена: медицинская помощь матери при установленном или предполагаемом несоответствии размеров таза и плода (O33.-)

O35.0 Пороки развития центральной нервной системы у плода, требующие предоставления медицинской помощи матери

Медицинская помощь матери при:

- анэнцефалии
- spina bifida

Исключены: хромосомные аномалии у плода (O35.1)

O35.1 Хромосомные аномалии у плода (предполагаемые), требующие предоставления медицинской помощи матери

- О35.2 Наследственные болезни у плода (предполагаемые), требующие предоставления медицинской помощи матери**
Исключены: хромосомные аномалии у плода (О35.1)
- О35.3 Поражение плода (предполагаемое) в результате вирусного заболевания матери, требующее предоставления медицинской помощи матери**
 Медицинская помощь матери при (предполагаемом) поражении плода в связи с перенесенной ею:
 • цитомегаловирусной инфекцией
 • краснухой
- О35.4 Поражение плода (предполагаемое) в результате воздействия алкоголя, требующее предоставления медицинской помощи матери**
- О35.5 Поражение плода (предполагаемое) в результате употребления лекарственных средств, требующее предоставления медицинской помощи матери**
 Медицинская помощь матери при (предполагаемом) поражении плода в связи с наркоманией у матери
Исключен: дистресс плода при родах, связанный с применением лекарственных средств (О68.–)
- О35.6 Поражение плода (предполагаемое) в результате радиации, требующее предоставления медицинской помощи матери**
- О35.7 Поражение плода (предполагаемое) в результате других медицинских процедур, требующее предоставления медицинской помощи матери**
 Медицинская помощь матери при (предполагаемом) поражении плода в результате:
 • амниоцентеза
 • биопсии
 • гематологического исследования
 • использования внутриматочного контрацептивного средства
 • внутриутробной операции
- О35.8 Другие аномалии и поражения плода (предполагаемые), требующие предоставления медицинской помощи матери**

Медицинская помощь матери при (предполагаемом) поражении плода в связи с перенесенным ею:

- листериозом
- токсоплазмозом

035.9 Аномалия и поражение плода, требующие предоставления медицинской помощи матери, неуточненные

■ 036 Медицинская помощь матери при других установленных или предполагаемых патологических состояниях плода

Включены: состояния плода, являющиеся основанием для наблюдения, госпитализации и другой акушерской помощи матери или для прерывания беременности

Исключены: роды и родоразрешение, осложнившиеся стрессом плода (дистресс) (O68.-)
синдром плацентарной трансфузии (O43.0)

036.0 Резус-иммунизация, требующая предоставления медицинской помощи матери
Анти-D[Rh]-антитела
Rh-несовместимость (с водянкой плода)

036.1 Другие формы изоиммунизации, требующие предоставления медицинской помощи матери
ABO-изоиммунизация
Изоиммунизация БДУ (с водянкой плода)

036.2 Водянка плода, требующая предоставления медицинской помощи матери
Водянка плода:
• БДУ
• не связанная с изоиммунизацией

036.3 Признаки внутриутробной гипоксии плода, требующие предоставления медицинской помощи матери

036.4 Внутриутробная гибель плода, требующая предоставления медицинской помощи матери
Исключен: несостоявшийся выкидыш (O02.1)

- O36.5 Недостаточный рост плода, требующий предоставления медицинской помощи матери**
 Медицинская помощь матери при установленных или предполагаемых состояниях:
- «маловесный для срока»
 - плацентарная недостаточность
 - «малорослый для срока»
- O36.6 Избыточный рост плода, требующий предоставления медицинской помощи матери**
 Медицинская помощь матери при установленном или предполагаемом состоянии: «крупный для срока»
- O36.7 Жизнеспособный плод при абдоминальной беременности, требующей предоставления медицинской помощи матери**
- O36.8 Другие уточненные отклонения в состоянии плода, требующие предоставления медицинской помощи матери**
- O36.9 Отклонение в состоянии плода, требующее предоставления медицинской помощи матери, неуточненное**
- **O40 Многоводие**
 Гидрамнион
- **O41 Другие нарушения со стороны амниотической жидкости и плодных оболочек**
Исключен: преждевременный разрыв плодных оболочек (O42.–)
- O41.0 Олигогидрамнион**
 Олигогидрамнион без упоминания о разрыве плодных оболочек
- O41.1 Инфекция амниотической полости и плодных оболочек**
 Амнионит
 Хориоамнионит
 Мембранит
 Плацентит
- O41.8 Другие уточненные нарушения амниотической жидкости и плодных оболочек**
- O41.9 Нарушение амниотической жидкости и плодных оболочек неуточненное**

- **O42 Преждевременный разрыв плодных оболочек**
 - O42.0** Преждевременный разрыв плодных оболочек, начало родов в последующие 24 ч
 - O42.1** Преждевременный разрыв плодных оболочек, начало родов после 24-часового безводного периода
Исключен: с задержкой родов, связанной с проводимой терапией (O42.2)
 - O42.2** Преждевременный разрыв плодных оболочек, задержка родов; связанная с проводимой терапией
 - O42.9** Преждевременный разрыв плодных оболочек неуточненный
- **O43 Плацентарные нарушения**
Исключены: медицинская помощь матери при слабом росте плода вследствие плацентарной недостаточности (O36.5)
 предлежание плаценты (O44.-)
 преждевременная отслойка плаценты [abruptio placentae] (O45.-)
 - O43.0 Синдромы плацентарной трансфузии**
 Трансфузия:
 - плодо-материнская
 - материнско-плодная
 - близнецовая
 - O43.1 Аномалия плаценты**
 Патология плаценты БДУ
 Окруженная валиком плацента
 - O43.8 Другие плацентарные нарушения**
 Плаценты:
 - дисфункция
 - инфаркт
 - O43.9 Плацентарное нарушение неуточненное**

■ O44 Предлежание плаценты

O44.0 Предлежание плаценты, уточненное как без кровотечения

Низкое прикрепление плаценты, уточненное как без кровотечения

O44.1 Предлежание плаценты с кровотечением

Низкое прикрепление плаценты БДУ или с кровотечением

Предлежание плаценты:

• краевое • частичное • полное	}	БДУ или с кровотечением

Исключены: роды и родоразрешение, осложнившиеся кровотечением из предлежащих сосудов [vasa praevia] (O69.4)

■ O45 Преждевременная отслойка плаценты [abruptio placentae]

O45.0 Преждевременная отслойка плаценты с нарушением свертываемости крови

Отделение плаценты с (сильным) кровотечением, обусловленным:

- афибриногенемией
- диссеминированным внутрисосудистым свертыванием
- гиперфибринолизом
- гипофибриногенемией

O45.8 Другая преждевременная отслойка плаценты

O45.9 Преждевременная отслойка плаценты неуточненная

Отделение плаценты БДУ

■ **O46 Дородовое кровотечение, не классифицированное в других рубриках**

Исключены: кровотечение в ранние сроки беременности (O20.–)
 кровотечение в родах НКДФ (O67.–)
 предлежание плаценты (O44.–)
 преждевременная отслойка плаценты [abruptio placentae] (O45.–)

O46.0 Дородовое кровотечение с нарушением свертываемости

Дородовое (сильное) кровотечение, связанное с:

- афибриногенемией
- диссеминированным внутрисосудистым свертыванием
- гиперфибринолизом
- гипофибриногенемией

O46.8 Другое дородовое кровотечение

O46.9 Дородовое кровотечение неуточненное

■ **O47 Ложные схватки**

O47.0 Ложные схватки в период до 37 полных недель беременности

O47.1 Ложные схватки начиная с 37 полных недель беременности

O47.9 Ложные схватки неуточненные

■ **O48 Переношенная беременность**

Продолжающаяся после вычисленного (предполагаемого) срока родов

Продолжающаяся после нормального срока беременности

Осложнения родов и родоразрешения (O60–O75)

■ **O60 Преждевременные роды**

Начало родов (спонтанное) ранее 37 полных недель беременности

- **O61 Неудачная попытка стимуляции родов**
 - O61.0 Неудачная попытка стимуляции родов медикаментозными средствами:**
 - окситоцином
 - простагландинами
 - O61.1 Неудачная попытка стимуляции родов инструментальными методами:**
 - механическими
 - хирургическими
 - O61.8 Другие виды неудачной попытки стимуляции родов**
 - O61.9 Неудачная попытка стимуляции родов неуточненная**
- **O62 Нарушения родовой деятельности [родовых сил]**
 - O62.0 Первичная слабость родовой деятельности**
Отсутствие прогрессирующего раскрытия шейки матки
Первичная гипотоническая дисфункция матки
 - O62.1 Вторичная слабость родовой деятельности**
Прекращение схваток в активной фазе родов
Вторичная гипотоническая дисфункция матки
 - O62.2 Другие виды слабости родовой деятельности**
Атония матки
Беспорядочные схватки
Гипотоническая дисфункция матки БДУ
Нерегулярные схватки
Слабые схватки
Слабость родовой деятельности БДУ
 - O62.3 Стремительные роды**
 - O62.4 Гипертонические, некоординированные и затянувшиеся сокращения матки**
Контракционное кольцо, дистоция
Дискоординированная родовая деятельность
Сокращение матки в виде песочных часов
Гипертоническая дисфункция матки
Некоординированная деятельность матки
Тетанические сокращения
Дистоция матки БДУ
Исключена: дистоция [трудные роды] (плодного происхождения), (материнского происхождения) БДУ (O66.9)

O62.8 Другие нарушения родовой деятельности

**O62.9 Нарушение родовой деятельности
неуточненное**

■ **O63 Затяжные роды**

O63.0 Затянувшийся первый период родов

O63.1 Затянувшийся второй период родов

**O63.2 Задержка рождения второго плода из двойни,
тройни и т. д.**

O63.9 Затяжные роды неуточненные
Затянувшиеся роды БДУ

■ **O64 Затрудненные роды вследствие
неправильного положения или
предлежания плода**

**O64.0 Затрудненные роды вследствие неполного
поворота головки плода**

Глубокое [низкое] поперечное стояние головки
Затрудненные роды вследствие устойчивой (позиции):

- occipitoiliac
- occipitoposterior
- occipitosacral
- occipitotransverse

**O64.1 Затрудненные роды вследствие ягодичного
предлежания**

**O64.2 Затрудненные роды вследствие лицевого
предлежания**

Затрудненные роды вследствие подбородочного предлежания

**O64.3 Затрудненные роды вследствие лобного
предлежания**

**O64.4 Затрудненные роды вследствие предлежания
плечика**

Выпадение ручки

Исключены: вколоченное плечико (O66.0)

дистоция вследствие предлежания плечика (O66.0)

**O64.5 Затрудненные роды вследствие
комбинированного предлежания**

- O64.8 Затрудненные роды вследствие другого неправильного положения и предлежания плода**
- O64.9 Затрудненные роды вследствие неправильного положения и предлежания плода неуточненного**
- **O65 Затрудненные роды вследствие аномалии таза у матери**
 - O65.0 Затрудненные роды вследствие деформации таза**
 - O65.1 Затрудненные роды вследствие равномерно суженного таза**
 - O65.2 Затрудненные роды вследствие сужения входа таза**
 - O65.3 Затрудненные роды вследствие сужения выходного отверстия и среднего диаметра таза**
 - O65.4 Затрудненные роды вследствие несоответствия размеров таза и плода неуточненного**
Исключена: дистоция вследствие аномалии плода (O66.2–O66.3)
 - O65.5 Затрудненные роды вследствие аномалии органов таза у матери**
Затрудненные роды вследствие состояний, перечисленных в рубрике O34.–
 - O65.8 Затрудненные роды вследствие других аномалий таза у матери**
 - O65.9 Затрудненные роды вследствие аномалии таза у матери неуточненной**
- **O66 Другие виды затрудненных родов**
 - O66.0 Затрудненные роды [дистоция] вследствие предлежания плечика**
Вколоченное плечико
 - O66.1 Затрудненные роды вследствие сцепления [коллизии] близнецов**

O66.2 Затрудненные роды вследствие необычно крупного плода

O66.3 Затрудненные роды вследствие других аномалий плода

Дистоция вследствие:

- сращения близнецов
- наличия у плода:
 - асцита
 - водянки
 - менингомиелоцеле
 - крестцовой тератомы
 - опухоли
- гидроцефалии плода

O66.4 Неудачная попытка вызвать роды неуточненная
 Неудачная попытка вызвать роды с последующим кесаревым сечением

O66.5 Неудачная попытка применения вакуум-экстрактора и наложения щипцов неуточненная

Неудачная попытка применения вакуум-экстрактора или наложения щипцов с последующим родоразрешением посредством наложения щипцов или кесарева сечения соответственно

O66.8 Другие уточненные виды затрудненных родов

O66.9 Затрудненные роды неуточненные

Дистоция:

- БДУ
- плодного происхождения БДУ
- материнского происхождения БДУ

■ O67 Роды и родоразрешение, осложнившиеся кровотечением во время родов, не классифицированных в других рубриках

Исключены: дородовое кровотечение НКДФ (O46.-)
 предлежание плаценты (O44.-)
 послеродовое кровотечение (O72.-)
 преждевременная отслойка плаценты [abruptio placentae] (O45.-)

O67.0 Кровотечение во время родов с нарушением свертываемости крови

Кровотечение (сильное) во время родов, вызванное:

- афибриногенемией
- диссеминированным внутрисосудистым свертыванием
- гиперфибринолизом
- гипофибриногенемией

O67.8 Другие кровотечения во время родов

Сильное кровотечение в родах

O67.9 Кровотечение во время родов неуточненное

■ **O68 Роды и родоразрешение, осложнившиеся стрессом плода [дистресс]**

Включен: дистресс плода во время родов или родоразрешения, вызванный введением лекарственных препаратов

O68.0 Роды, осложнившиеся изменениями частоты сердечных сокращений плода

Брадикардия
Нарушение ритма
Тахикардия

} у плода

Исключены: с выходом мекония в амниотическую жидкость (O68.2)

O68.1 Роды, осложнившиеся выходом мекония в амниотическую жидкость

Исключены: в сочетании с изменениями частоты сердечных сокращений плода (O68.2)

O68.2 Роды, осложнившиеся изменениями частоты сердечных сокращений плода с выходом мекония в амниотическую жидкость

O68.3 Роды, осложнившиеся появлением биохимических признаков стресса плода

Ацидемия
Нарушение кислотно-щелочного равновесия

} у плода

O68.8 Роды, осложнившиеся появлением других признаков стресса плода

Признаки дистресса плода:

- электрокардиографические
- ультразвуковые

O68.9 Роды, осложнившиеся стрессом плода неуточненным

■ **O69 Роды и родоразрешение, осложнившиеся патологическим состоянием пуповины**

O69.0 Роды, осложнившиеся выпадением пуповины

O69.1 Роды, осложнившиеся обвитием пуповины вокруг шеи со сдавлением

O69.2 Роды, осложнившиеся запутыванием пуповины
Запутывание пуповиной двойни в одном амниотическом пузыре
Узел пуповины

O69.3 Роды, осложнившиеся короткой пуповиной

O69.4 Роды, осложнившиеся предлежанием сосуда [vasa praevia]
Кровотечение из предлежащего сосуда

O69.5 Роды, осложнившиеся повреждением сосудов пуповины
Ушиб пуповины
Гематома пуповины
Тромбоз сосудов пуповины

O69.8 Роды, осложнившиеся другими патологическими состояниями пуповины

O69.9 Роды, осложнившиеся патологическим состоянием пуповины неуточненным

■ **O70 Разрывы промежности при родоразрешении**

Включена: эпизиотомия, продолженная разрывом

Исключен: акушерский разрыв только верхнего отдела влагалища (O71.4)

O70.0 Разрыв промежности первой степени в процессе родоразрешения

Разрыв промежности (с вовлечением):

• задней спайки половых губ • половых губ • кожи • поверхностный • влагалища • вульвы	}	в процессе родоразрешения

О70.1 Разрыв промежности второй степени в процессе родоразрешения

Разрыв промежности, подобный классифицированному в под-
рубрике О70.0, но захватывающий также:

- тазовое дно
 - мышцы промежности
 - мышцы влагалища
- } в процессе родоразрешения

Исключен: с вовлечением анального сфинктера (О70.2)

О70.2 Разрыв промежности третьей степени в процессе родоразрешения

Разрыв промежности, подобный классифицированному в под-
рубрике О70.1, но захватывающий также:

- сфинктер ануса
 - прямокишечно-влагалищную перегородку
 - сфинктер БДУ
- } в процессе родоразрешения

Исключен: с вовлечением слизистой оболочки ануса или прямой кишки (О70.3)

О70.3 Разрыв промежности четвертой степени в процессе родоразрешения

Разрыв промежности, подобный классифицированному в под-
рубрике О70.2, но захватывающий также:

- слизистую оболочку ануса
 - слизистую оболочку прямой кишки
- } в процессе родоразрешения

О70.9 Разрыв промежности в процессе родоразрешения неуточненный

■ О71 Другие акушерские травмы

Включено: повреждение инструментами

О71.0 Разрыв матки до начала родов

О71.1 Разрыв матки во время родов

Разрыв матки, не указанный как развившийся до начала родов

О71.2 Послеродовой выворот матки

О71.3 Акушерский разрыв шейки матки

Циркулярное расслоение шейки матки

О71.4 Акушерский разрыв только верхнего отдела влагалища

Разрыв стенки влагалища без упоминания о разрыве промежности

Исключен: с разрывом промежности (О70.-)

071.5 Другие акушерские травмы тазовых органов

Акушерская травма:

- мочевого пузыря
- уретры

071.6 Акушерские травмы тазовых суставов и связок

Отрыв внутреннего хряща симфиза

Повреждение копчика

Травматическое расхождение
лонного сочленения

} акушерский(ое)

071.7 Акушерская гематома таза

Акушерская гематома:

- промежности
- влагалища
- вульвы

071.8 Другие уточненные акушерские травмы**071.9 Акушерская травма неуточненная****■ 072 Послеродовое кровотечение***Включено:* кровотечение после рождения плода или ребенка**072.0 Кровотечение в третьем периоде родов**

Кровотечение, связанное с задержкой, приращением или ущемлением плаценты

Задержка плаценты БДУ

072.1 Другие кровотечения в раннем послеродовом периоде

Кровотечение после рождения плаценты

Послеродовое кровотечение (атоническое) БДУ

072.2 Позднее или вторичное послеродовое кровотечение

Кровотечение, связанное с задержкой частей плаценты или плодных оболочек

Задержка частей плодного яйца [продуктов зачатия] БДУ после родоразрешения

072.3 Послеродовая(ой):

- афибриногенемия
- фибринолизис

■ 073 Задержка плаценты и плодных оболочек без кровотечения**073.0 Задержка плаценты без кровотечения**

Приращение плаценты без кровотечения

073.1 Задержка частей плаценты или плодных оболочек без кровотечения

Задержка частей плодного яйца после родоразрешения без кровотечения

■ **074 Осложнения, связанные с проведением анестезии во время родов и родоразрешения**

Включены: осложнения у матери, вызванные применением средств для общей или местной анестезии, болеутоляющих или других седативных препаратов во время родов и родоразрешения

074.0 Аспирационный пневмонит вследствие анестезии во время процесса родов и родоразрешения

Аспирация содержимого желудка или желудочного сока БДУ Синдром Мендельсона	}	вследствие анестезии во время родов и родоразрешения

074.1 Другие осложнения со стороны легких вследствие анестезии во время родов и родоразрешения

Прессорный коллапс легкого вследствие анестезии во время родов и родоразрешения

074.2 Осложнения со стороны сердца вследствие анестезии во время родов и родоразрешения

Остановка сердца Сердечная недостаточность	}	вследствие анестезии во время родов и родораз- решения

074.3 Осложнения со стороны центральной нервной системы вследствие анестезии во время родов и родоразрешения

Церебральная гипоксия вследствие анестезии во время родов

074.4 Токсическая реакция на местную анестезию во время родов и родоразрешения

074.5 Головные боли, связанные с проведением спинномозговой и эпидуральной анестезии во время родов и родоразрешения

074.6 Другие осложнения спинномозговой и эпидуральной анестезии во время родов и родоразрешения

- 074.7 Неудачная попытка или трудности при интубации во время родов и родоразрешения**
- 074.8 Другие осложнения анестезии во время родов и родоразрешения**
- 074.9 Осложнение анестезии во время родов и родоразрешения неуточненное**

■ **075 Другие осложнения родов и родоразрешения, не классифицированные в других рубриках**

Исключены: послеродовая(ой):

- инфекция (O86.-)
- сепсис (O85)

- 075.0 Дистресс матери во время родов и родоразрешения**
- 075.1 Шок во время или после родов и родоразрешения**
Акушерский шок
- 075.2 Гипертермия во время родов, не классифицированная в других рубриках**
- 075.3 Другие инфекции во время родов**
Септицемия во время родов
- 075.4 Другие осложнения, вызванные акушерским оперативным вмешательством и другими процедурами**

Остановка сердца Сердечная недостаточность Церебральная аноксия	}	после кесарева сечения или других акушерских операций и процедур, включая родо- разрешение БДУ
- Исключены:* осложнения анестезии во время родов (O74.-) акушерской (хирургической) раны:
 - расхождение швов (O90.0–O90.1)
 - гематома (O90.2)
 - инфекция (O86.0)
- 075.5 Задержка родов после искусственного разрыва плодных оболочек**

O75.6 Задержка родов после самопроизвольного или неуточненного разрыва плодных оболочек

Исключен: самопроизвольный преждевременный разрыв плодных оболочек (O42.-)

O75.7 Роды через влагалище после предшествовавшего кесарева сечения

O75.8 Другие уточненные осложнения родов и родоразрешения

O75.9 Осложнение родов неуточненное

**Родоразрешение
(O80–O84)**

Примечание. Коды O80–O84 предназначены для кодирования заболеваемости. Коды этого блока следует использовать для первичного кодирования заболеваемости только в том случае, если отсутствуют записи о наличии других состояний, классифицированных в классе XV.

При использовании этих рубрик следует руководствоваться рекомендациями и правилами кодирования заболеваемости, изложенными в т. 2.

■ **O80 Роды одноплодные, самопроизвольное родоразрешение**

Включены: случаи с минимальной помощью или без нее, с проведением эпизиотомии или без нее нормальные роды

O80.0 Самопроизвольные роды в затылочном предлежании

O80.1 Самопроизвольные роды в ягодичном предлежании

O80.8 Другие самопроизвольные одноплодные роды

O80.9 Одноплодные самопроизвольные роды неуточненные

Самопроизвольные роды БДУ

■ **O81 Роды одноплодные, родоразрешение с наложением щипцов или с применением вакуум-экстрактора**

Исключена: неудачная попытка применения вакуум-экстрактора или щипцов (O66.5)

- O81.0 Наложение низких [выходных] щипцов**
- O81.1 Наложение средних [полостных] щипцов**
- O81.2 Наложение средних [полостных] щипцов с поворотом**
- O81.3 Наложение других и неуточненных щипцов**
- O81.4 Применение вакуум-экстрактора**
- O81.5 Родоразрешение с комбинированным применением щипцов и вакуум-экстрактора**

■ **O82 Роды одноплодные, родоразрешение посредством кесарева сечения**

- O82.0 Проведение elective кесарева сечения**
Повторное кесарево сечение БДУ
- O82.1 Проведение срочного кесарева сечения**
- O82.2 Проведение кесарева сечения с гистерэктомией**
- O82.8 Другие одноплодные роды путем кесарева сечения**
- O82.9 Роды путем кесарева сечения неуточненного**

■ **O83 Роды одноплодные, родоразрешение с использованием другого акушерского пособия**

- O83.0 Извлечение плода за тазовый конец**
- O83.1 Другое акушерское пособие при родоразрешении в тазовом предлежании**
Роды в тазовом предлежании БДУ
- O83.2 Роды с другими акушерскими манипуляциями [ручными приемами]**
Поворот плода с извлечением

- O83.3 Родоразрешение живым ребенком при абдоминальной беременности**
- O83.4 Деструктивная операция при родоразрешении**
 - Клейдотомия
 - Краниотомия
 - Эмбриотомия
 } для облегчения родоразрешения
- O83.8 Другие уточненные виды акушерского пособия при одноплодных родах**
- O83.9 Акушерское пособие при одноплодных родах неуточненное**
 Роды с акушерским пособием БДУ

■ **O84 Роды многоплодные**

При необходимости идентифицировать способ родоразрешения каждым плодом или ребенком используют дополнительный код (O80–O83).

- O84.0 Роды многоплодные, полностью самопроизвольные**
- O84.1 Роды многоплодные, полностью с применением щипцов и вакуум-экстрактора**
- O84.2 Роды многоплодные, полностью путем кесарева сечения**
- O84.8 Другое родоразрешение при многоплодных родах**
 Комбинированные методы родоразрешения при многоплодных родах
- O84.9 Роды многоплодные неуточненные**

Осложнения, связанные преимущественно с послеродовым периодом (O85–O92)

Примечание. В рубрики O88.–, O91.– и O92.– включены перечисленные ниже состояния, даже если они возникают во время беременности и родов.

Исключены: психические расстройства и расстройства поведения, связанные с послеродовым периодом (F53.–)
 акушерский столбняк (A34)
 послеродовая остеомалация (M83.0)

■ O85 Послеродовой сепсис

Послеродовой(ая):

- эндометрит
- лихорадка
- перитонит
- септицемия

При необходимости идентифицировать инфекционный агент используют дополнительный код (B95–B97).

Исключены: акушерская пиемическая и септическая эмболия (O88.3)
 септицемия во время родов (O75.3)

■ O86 Другие послеродовые инфекции

Исключена: инфекция во время родов (O75.3)

O86.0 Инфекция хирургической акушерской раны

Инфицированная(ый):

- рана кесарева сечения
 - шов промежности
- } после родов

O86.1 Другие инфекции половых путей после родов

Цервицит
 Вагинит

} после родов

O86.2 Инфекции мочевых путей после родов

Состояния, классифицированные в рубриках N10–N12, N15.–, N30.–, N34.–, N39.0, развившиеся после родов

O86.3 Другие инфекции мочеполовых путей после родов

Послеродовая инфекция мочеполового тракта БДУ

086.4 Гипертермия неясного происхождения, возникшая после родов

Послеродовая:

- инфекция БДУ
- пирексия БДУ

Исключены: послеродовая лихорадка (O85)
гипертермия во время родов (O75.2)

086.8 Другие уточненные послеродовые инфекции

■ 087 Венозные осложнения в послеродовом периоде

Включены: во время родов, родоразрешения и в послеродовом периоде

Исключены: акушерская эмболия (O88.-)
венозные осложнения при беременности (O22.-)

087.0 Поверхностный тромбофлебит в послеродовом периоде

087.1 Глубокий флеботромбоз в послеродовом периоде

Тромбоз глубоких вен послеродовой
Тазовый тромбофлебит послеродовой

087.2 Геморрой в послеродовом периоде

087.3 Тромбоз церебральных вен в послеродовом периоде

Тромбоз церебровенозного синуса в послеродовом периоде

087.8 Другие венозные осложнения в послеродовом периоде

Варикозное расширение вен половых органов в послеродовом периоде

087.9 Венозные осложнения в послеродовом периоде неуточненные

Послеродовой(ая):

- флебит БДУ
- флебопатия БДУ
- тромбоз БДУ

■ O88 Акушерская эмболия

Включена: легочная эмболия во время беременности, родов или в послеродовом периоде

Исключена: эмболия, осложняющая аборт, внематочную или молярную беременность (O00–O07, O08.2)

O88.0 Акушерская воздушная эмболия

O88.1 Эмболия амниотической жидкостью

O88.2 Акушерская эмболия сгустками крови

Акушерская (легочная) эмболия БДУ

Послеродовая (легочная) эмболия БДУ

O88.3 Акушерская пиемическая и септическая эмболия

O88.8 Другая акушерская эмболия

Акушерская жировая эмболия

■ O89 Осложнения, связанные с применением анестезии в послеродовом периоде

Включены: осложнения у матери, вызванные применением общей или местной анестезии, болеутоляющих или других седативных препаратов в послеродовом периоде

O89.0 Легочные осложнения вследствие применения анестезии в послеродовом периоде

Аспирационный пневмонит

Аспирация содержимого желудка
или желудочного сока БДУ

Синдром Мендельсона

Прессорный коллапс легкого

} вследствие анестезии
в послеродовом
периоде

O89.1 Осложнения со стороны сердца вследствие применения анестезии в послеродовом периоде

Остановка сердца

Сердечная недостаточность

} вследствие анестезии
в послеродовом периоде

O89.2 Осложнения со стороны центральной нервной системы вследствие применения анестезии в послеродовом периоде

Церебральная аноксия вследствие анестезии в послеродовом периоде

- O89.3** Токсическая реакция на местную анестезию в послеродовом периоде
- O89.4** Головные боли, связанные с проведением спинномозговой и эпидуральной анестезии в послеродовом периоде
- O89.5** Другие осложнения спинномозговой и эпидуральной анестезии в послеродовом периоде
- O89.6** Неудачная попытка или трудности при интубации в послеродовом периоде
- O89.8** Другие осложнения анестезии в послеродовом периоде
- O89.9** Осложнение анестезии в послеродовом периоде неуточненное
- **O90** Осложнения в послеродовом периоде, не классифицированные в других рубриках
 - O90.0** Расхождение швов после кесарева сечения
 - O90.1** Расхождение швов промежности
 - Расхождение швов после:
 - эпизиотомии
 - ушивания разрыва промежности
 - Вторичный разрыв промежности
 - O90.2** Гематома акушерской хирургической раны
 - O90.3** Кардиомиопатия в послеродовом периоде
 - Состояния, классифицированные в рубрике I42., осложняющие послеродовой период
 - O90.4** Послеродовая острая почечная недостаточность
 - Гепаторенальный синдром, сопровождающий роды
 - O90.5** Послеродовой тиреоидит
 - O90.8** Другие осложнения послеродового периода, не классифицированные в других рубриках
 - Плацентарный полип
 - O90.9** Осложнение послеродового периода неуточненное

■ O91 Инфекции молочной железы, связанные с деторождением

Включены: перечисленные состояния во время беременности, послеродового периода или лактации

O91.0 Инфекции соска, связанные с деторождением

Абсцесс соска:

- во время беременности
- в послеродовом периоде

O91.1 Абсцесс молочной железы, связанный с деторождением

Абсцесс молочной железы

Гнойный мастит

Субареолярный абсцесс

} гестационный или послеродовой

O91.2 Негнойный мастит, связанный с деторождением

Лимфангит молочной железы

Мастит:

- БДУ
 - интерстициальный
 - паренхиматозный
- } гестационный или послеродовой

■ O92 Другие изменения молочной железы и нарушения лактации, связанные с деторождением

Включены: перечисленные состояния во время беременности, послеродового периода или лактации

O92.0 Втянутый сосок

O92.1 Трещина соска, связанная с деторождением

Фиссура соска во время беременности или в послеродовом периоде

O92.2 Другие и неуточненные изменения молочной железы, связанные с деторождением

O92.3 Агалактия

Первичная агалактия

O92.4 Гипоагалактия

O92.5 Слабая [подавленная] лактация

Агалактия.

- факультативная
- вторичная
- по медицинским показаниям

O92.6 Галакторея

Исключена: галакторея, не связанная с деторождением (N64.3)

O92.7 Другие и неуточненные нарушения лактации Галактоцеле в послеродовом периоде

**Другие акушерские состояния,
не классифицированные в других рубриках
(O95–O99)**

Примечание. При использовании рубрик O95–O97 следует руководствоваться правилами кодирования смертности и рекомендациями, изложенными в т. 2.

■ O95 Акушерская смерть по неуточненной причине

Смерть матери от неуточненной причины во время беременности, родов или в послеродовом периоде

■ O96 Смерть матери от любой акушерской причины спустя более 42 дней, но менее одного года после родов

При необходимости идентифицировать акушерскую причину смерти используют дополнительный код.

■ O97 Смерть матери от последствий прямых акушерских причин

Смерть от любой прямой акушерской причины через год или более после родов

■ O98 Инфекционные и паразитарные болезни матери, классифицированные в других рубриках, но осложняющие беременность, роды и послеродовой период

Включены: перечисленные состояния, осложняющие беременность, отягощенные беременностью или являющиеся показанием для акушерской помощи

При необходимости идентифицировать конкретное состояние используют дополнительный код (класс I).

Исключены: бессимптомный статус инфицирования вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ] (Z21)
 болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ] (B20–B24)
 лабораторное подтверждение носительства вируса иммунодефицита человека [ВИЧ] (R75)
 акушерский столбняк (A34)
 послеродовая(ый):
 • инфекция (O86.–)
 • сепсис (O85)
 случаи, когда медицинская помощь матери оказывается в связи с ее заболеванием, которое явно или предположительно влияет на плод (O35–O36)

O98.0 Туберкулез, осложняющий беременность, деторождение или послеродовой период
 Состояния, классифицированные в рубриках A15–A19

O98.1 Сифилис, осложняющий беременность, деторождение или послеродовой период
 Состояния, классифицированные в рубриках A50–A53

O98.2 Гонорея, осложняющая беременность, деторождение или послеродовой период
 Состояния, классифицированные в рубрике A54.–

O98.3 Другие инфекции, передающиеся преимущественно половым путем, осложняющие беременность, деторождение или послеродовой период
 Состояния, классифицированные в рубриках A55–A64

O98.4 Вирусный гепатит, осложняющий беременность, деторождение или послеродовой период
 Состояния классифицированные в рубриках B15 B19

098.5 Другие вирусные болезни, осложняющие беременность, деторождение или послеродовой период

Состояния, классифицированные в рубриках A80–B09, B25–B34

098.6 Протозойные инфекции, осложняющие беременность, деторождение или послеродовой период

Состояния, классифицированные в рубриках B50–B64

098.8 Другие инфекционные и паразитарные болезни матери, осложняющие беременность, деторождение или послеродовой период

098.9 Инфекционные и паразитарные болезни матери, осложняющие беременность, деторождение или послеродовой период, неуточненные

■ 099 Другие болезни матери, классифицированные в других рубриках, но осложняющие беременность, роды и послеродовой период

Примечание. Эта рубрика включает состояния, осложняющие беременность, отягощенные беременностью или являющиеся главной причиной для оказания акушерской помощи и для которых в алфавитном указателе не приведены специальные рубрики в классе XV.

При необходимости идентифицировать конкретное состояние используют дополнительный код.

Исключены: инфекционные и паразитарные болезни (098.–) травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин (S00–T98) случаи, когда медицинская помощь матери оказывается в связи с ее заболеванием, которое явно или предположительно влияет на плод (O35–O36)

099.0 Анемия, осложняющая беременность, деторождение и послеродовой период

Состояния, классифицированные в рубриках D50–D64

- О99.1 Другие болезни крови и кроветворных органов и отдельные нарушения с вовлечением иммунного механизма, осложняющие беременность, деторождение и послеродовой период**
Состояния, классифицированные в рубриках D65–D89
Исключены: кровотечения с нарушениями коагуляции (O46.0, O67.0, O72.3)
- О99.2 Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, осложняющие беременность, деторождение и послеродовой период**
Состояния, классифицированные в рубриках E00–E90
Исключены: сахарный диабет (O24.–)
недостаточность питания (O25)
послеродовой тиреоидит (O90.5)
- О99.3 Психические расстройства и болезни нервной системы, осложняющие беременность, деторождение и послеродовой период**
Состояния, классифицированные в рубриках F00–F99 и G00–G99
Исключены: постнатальная депрессия (F53.0)
связанные с беременностью поражения периферических нервов (O26.8)
послеродовой психоз (F53.1)
- О99.4 Болезни системы кровообращения, осложняющие беременность, деторождение и послеродовой период**
Состояния, классифицированные в рубриках I00–I99
Исключены: кардиомиопатия в послеродовом периоде (O90.3)
гипертензивные расстройства (O10–O16)
акушерская эмболия (O88.–)
венозные осложнения и тромбоз цереброваскулярного синуса во время:
• родов и в послеродовом периоде (O87.–)
• беременности (O22.–)
- О99.5 Болезни органов дыхания, осложняющие беременность, деторождение и послеродовой период**
Состояния, классифицированные в рубриках J00–J99

O99.6 Болезни органов пищеварения, осложняющие беременность, деторождение и послеродовой период

Состояния, классифицированные в рубриках K00–K93

Исключены: поражения печени во время беременности, деторождения и в послеродовом периоде (O26.6)

O99.7 Болезни кожи и подкожной клетчатки, осложняющие беременность, деторождение и послеродовой период

Состояния, классифицированные в рубриках L00–L99

Исключен: герпес беременных (O26.4)

O99.8 Другие уточненные болезни и состояния, осложняющие беременность, деторождение и послеродовой период

Сочетание состояний, классифицированных в рубриках O99.0–O99.7

Состояния, классифицированные в рубриках C00–D48, H00–H95, M00–M99, N00–N99 и Q00–Q99

Исключены: инфекции мочеполовых путей при беременности (O23.–)

инфекции мочеполовых путей после родоразрешения (O86.0–O86.3)

медицинская помощь матери в связи с установленной или предполагаемой аномалией органов таза (O34.–)

послеродовая острая почечная недостаточность (O90.4)

Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде (P00–P96)

Включены: нарушения, возникающие в перинатальном периоде, даже если смерть или болезнь наступают позднее

Исключены: врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения (Q00–Q99)

болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (E00–E90)

травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин (S00–T98)

новообразования (C00–D48)

столбняк новорожденного (A33)

Этот класс содержит следующие блоки:

P00–P04 Поражения плода и новорожденного, обусловленные состояниями матери, осложнениями беременности, родов и родоразрешения

P05–P08 Расстройства, связанные с продолжительностью беременности и ростом плода

P10–P15 Родовая травма

P20–P29 Дыхательные и сердечно-сосудистые нарушения, характерные для перинатального периода

P35–P39 Инфекционные болезни, специфичные для перинатального периода

P50–P61 Геморрагические и гематологические нарушения у плода и новорожденного

P70–P74 Преходящие эндокринные нарушения и нарушения обмена веществ, специфичные для плода и новорожденного

P75–P78 Расстройства системы пищеварения у плода и новорожденного

P80–P83 Состояния, затрагивающие кожные покровы и терморегуляцию у плода и новорожденного

P90–P96 Другие нарушения, возникающие в перинатальном периоде

Звездочкой отмечена следующая рубрика:

P75* Мекониевый илеус

Поражения плода и новорожденного, обусловленные состояниями матери, осложнениями беременности, родов и родоразрешения (P00–P04)

Включены: перечисленные ниже состояния матери, когда они уточнены как причина смерти или болезни плода или новорожденного

■ P00 Поражения плода и новорожденного, обусловленные состояниями матери, которые могут быть не связаны с настоящей беременностью

Исключены: влияния на плод и новорожденного:

- осложнений беременности у матери (P01.–)
- эндокринных и обменных нарушений у матери (P70–P74)
- вредных веществ, проникающих через плаценту или грудное молоко (P04.–)

P00.0 Поражения плода и новорожденного, обусловленные гипертензивными расстройствами у матери

Поражения плода и новорожденного, обусловленные состояниями матери, классифицированными в рубриках O10–O11, O13–O16

P00.1 Поражения плода и новорожденного, обусловленные болезнями почек и мочевых путей у матери

Поражения плода и новорожденного, обусловленные состояниями матери, классифицированными в рубриках N00–N39

P00.2 Поражения плода и новорожденного, обусловленные инфекционными и паразитарными болезнями у матери

Поражения плода и новорожденного, обусловленные инфекционными болезнями матери, классифицированными в рубриках A00–B99 и J10–J11, но без проявления этих болезней у плода и новорожденного

Исключены: инфекции, специфичные для перинатального периода (P35–P39)
инфекции половых путей и другие локализованные инфекции у матери (P00.8)

- P00.3 Поражения плода и новорожденного, обусловленные хроническими болезнями системы кровообращения и дыхания у матери**
Поражения плода и новорожденного, обусловленные состояниями матери, классифицированными в рубриках I00–I99, J00–J99, Q20–Q34, но не включенные в рубрики P00.0, P00.2
- P00.4 Поражения плода и новорожденного, обусловленные расстройствами питания у матери**
Поражения плода и новорожденного, обусловленные состояниями матери, классифицированными в рубриках E40–E64
Недостаточность питания матери БДУ
- P00.5 Поражения плода и новорожденного, обусловленные травмой у матери**
Поражения плода и новорожденного, обусловленные состояниями матери, классифицированными в рубриках S00–T79
- P00.6 Поражения плода и новорожденного, обусловленные проведением хирургического вмешательства у матери**
Исключены: поражения при родоразрешении с помощью кесарева сечения (P03.4)
повреждения плаценты при амниоцентезе, кесаревом сечении или хирургическом вмешательстве (P02.1)
предшествующее хирургическое вмешательство на матке и тазовых органах (P03.8)
прерывание беременности (влияние на плод) (P96.4)
- P00.7 Поражения плода и новорожденного, обусловленные другими медицинскими процедурами у матери, не классифицированными в других рубриках**
Поражения плода и новорожденного, обусловленные радиологическими процедурами у матери
Исключены: повреждения плаценты при амниоцентезе, кесаревом сечении или хирургическом вмешательстве (P02.1)
поражения плода и новорожденного, вызванные другими осложнениями родов и родоразрешения (P03.–)

P00.8 Поражения плода и новорожденного, обусловленные другими состояниями матери
Поражения плода и новорожденного, обусловленные:

- состояниями, классифицированными в рубриках T80–T88
- инфекцией половых путей и других локализаций у матери
- системной красной волчанкой у матери

Исключены: переходящие неонатальные эндокринные нарушения и нарушения обмена веществ (P70–P74)

P00.9 Поражения плода и новорожденного, обусловленные неуточненными состояниями матери

■ **P01 Поражения плода и новорожденного, обусловленные осложнениями беременности у матери**

P01.0 Поражения плода и новорожденного, обусловленные истмико-цервикальной недостаточностью

P01.1 Поражения плода и новорожденного, обусловленные преждевременным разрывом плодных оболочек

P01.2 Поражения плода и новорожденного, обусловленные олигогидрамнионом

Исключены: обусловленным преждевременным разрывом оболочек (P01.1)

P01.3 Поражения плода и новорожденного, обусловленные полигидрамнионом
Гидрамнион

P01.4 Поражения плода и новорожденного, обусловленные внематочной беременностью
Брюшная беременность

P01.5 Поражения плода и новорожденного, обусловленные многоплодной беременностью
При беременности тройней
При беременности двойней

P01.6 Поражения плода и новорожденного, обусловленные смертью матери

- P01.7 Поражения плода и новорожденного, обусловленные неправильным предлежанием плода перед родами**
- | | | |
|------------------------|---|-------------------------------|
| Ягодичное | } | (предлежание)
перед родами |
| Наружный поворот | | |
| Лицевое | | |
| Поперечное положение | | |
| Неустойчивое положение | | |
- P01.8 Поражения плода и новорожденного, обусловленные другими болезнями матери, осложняющими беременность**
Самопроизвольный выкидыш, влияние на плод
- P01.9 Поражения плода и новорожденного, обусловленные неуточненными состояниями, осложняющими беременность**
- **P02 Поражения плода и новорожденного, обусловленные осложнениями со стороны плаценты, пуповины и плодных оболочек**
- P02.0 Поражения плода и новорожденного, обусловленные предлежанием плаценты**
- P02.1 Поражения плода и новорожденного, обусловленные другими осложнениями, связанными с отделением плаценты и кровотечением**
Отслойка плаценты
Внезапное кровотечение
Повреждение плаценты при амниоцентезе, кесаревом сечении или хирургическом вмешательстве
Потеря крови у матери
Преждевременное отделение плаценты
- P02.2 Поражения плода и новорожденного, обусловленные неуточненными и другими морфологическими и функциональными аномалиями плаценты**
Плаценты:
- дисфункция
 - инфаркт
 - недостаточность

P02.3 Поражения плода и новорожденного, обусловленные синдромом плацентарной трансфузии

Аномалии плаценты и пуповины, вызывающие трансфузию от плода к плоду или другую плацентарную трансфузию
При необходимости идентифицировать возникшее состояние плода и новорожденного используют дополнительный код.

P02.4 Поражения плода и новорожденного, обусловленные выпадением пуповины

P02.5 Поражения плода и новорожденного, обусловленные другими видами сдавления пуповины

Шейное обвитие пуповиной
Запутывание пуповины
Узел пуповины

P02.6 Поражения плода и новорожденного, обусловленные другими и неуточненными состояниями пуповины

Короткая пуповина
Предлежание сосуда

Исключены: одиночная пупочная артерия (Q27.0)

P02.7 Поражения плода и новорожденного, обусловленные хориоамнионитом

Амнионит
Мембранит
Плацентит

P02.8 Поражения плода и новорожденного, обусловленные другими аномалиями хориона и амниона

P02.9 Поражения плода и новорожденного, обусловленные неуточненными аномалиями хориона и амниона

■ P03 Поражения плода и новорожденного, обусловленные другими осложнениями родов и родоразрешения

P03.0 Поражения плода и новорожденного, обусловленные родоразрешением в тазовом предлежании и с экстракцией плода

- P03.1 Поражения плода и новорожденного, обусловленные другим видом неправильного предлежания, положения и диспропорции во время родов и родоразрешении**
 Суженный таз
 Поражения плода и новорожденного, обусловленные состояниями, классифицированными в рубриках O64–O66
 Стойкое высокое стояние головки
 Поперечное положение
- P03.2 Поражения плода и новорожденного, обусловленные родоразрешением с наложением щипцов**
- P03.3 Поражения плода и новорожденного, обусловленные применением вакуум-экстрактора**
- P03.4 Поражения плода и новорожденного, обусловленные родоразрешением с помощью кесарева сечения**
- P03.5 Поражения плода и новорожденного, обусловленные стремительными родами**
 Быстрый второй период
- P03.6 Поражения плода и новорожденного, обусловленные нарушениями сократительной деятельности матки**
 Поражения плода и новорожденного, обусловленные состояниями, классифицированными в рубрике O62.–, за исключением подрубрики O62.3
 Гипертонус матки
 Инертная матка
- P03.8 Поражения плода и новорожденного, обусловленные другими осложнениями родов и родоразрешения**
 Аномалии мягких тканей
 Плодоразрушающие операции
 Поражения плода и новорожденного, обусловленные другими состояниями, классифицированными в рубрике O60–O75, и другими процедурами, применяемыми при родах и родоразрешении, не включенные в рубрику P02.– и подрубрики P03.0–P03.6
 Искусственные роды
- P03.9 Поражения плода и новорожденного, обусловленные осложнениями родов и родоразрешения, неуточненные**

■ **P04 Поражения плода и новорожденного, обусловленные воздействием вредных веществ, проникающих через плаценту или грудное молоко**

Включены: нетератогенные эффекты воздействия веществ, проникающих через плаценту

Исключены: врожденные аномалии (Q00–Q99)
желтуха новорожденных, обусловленная гемолизом, вызванным лекарственными или токсичными средствами, введенными матери (P58.4)

P04.0 Поражения плода и новорожденного, обусловленные применением анестезии и анальгезирующих средств у матери во время беременности, родов и родоразрешения

Реакции и интоксикации, вызванные введением матери опиатов и транквилизаторов во время родов и родоразрешения

P04.1 Поражения плода и новорожденного, обусловленные другими терапевтическими воздействиями на мать

Химиотерапия при раке
Цитотоксичные препараты

Исключены: дизморфия, обусловленная варфаринном (Q86.2)
фетогидантоиновый синдром (Q86.1)
употребление матерью наркотических средств (P04.4)

P04.2 Поражения плода и новорожденного, обусловленные потреблением табака матерью

P04.3 Поражения плода и новорожденного, обусловленные потреблением алкоголя матерью

Исключен: алкогольный синдром у плода (Q86.0)

P04.4 Поражения плода и новорожденного, обусловленные употреблением матерью наркотических средств

Исключены: обусловленные применением анестезии и анальгезирующих средств у матери (P04.0)
симптомы абстиненции у новорожденного, обусловленные наркоманией матери (P96.1)

P04.5 Поражения плода и новорожденного, обусловленные использованием матерью пищевых химических веществ

- P04.6 Поражения плода и новорожденного, обусловленные воздействием на мать химических веществ, содержащихся в окружающей среде**
- P04.8 Поражения плода и новорожденного, обусловленные другими вредными воздействиями на мать**
- P04.9 Поражения плода и новорожденного, обусловленные неуточненными вредными воздействиями на мать**

Расстройства, связанные с продолжительностью беременности и ростом плода (P05–P08)

■ **P05 Замедленный рост и недостаточность питания плода**

P05.0 «Маловесный» для гестационного возраста плод

Обычно относится к состоянию, когда масса тела ниже, а длина тела выше 10-го перцентиля для гестационного возраста.

«Маловесный» для рассчитанного срока

P05.1 Малый размер плода для гестационного возраста

Обычно относится к состоянию, когда масса и длина тела ниже 10-го перцентиля для гестационного возраста.

Маленький для рассчитанного срока плод

Маленький и «маловесный» для рассчитанного срока

P05.2 Недостаточность питания плода без упоминания о «маловесном» или маленьком для гестационного возраста

Новорожденный, у которого нет снижения массы тела, но отмечаются признаки недостаточности питания, такие, как сухость, шелушение кожи и неполноценность подкожной клетчатки.

Исключены: недостаточность питания плода с упоминанием о:

- «маловесности» для гестационного возраста (P05.0)
- малом размере для гестационного возраста (P05.1)

P05.9 Замедленный рост плода неуточненный
Задержка роста плода БДУ

■ **P07 Расстройства, связанные с укорочением срока беременности и малой массой тела при рождении, не классифицированные в других рубриках**

Примечание. При наличии данных о массе тела при рождении и гестационном возрасте предпочтение следует отдавать показателю массы тела при рождении.

Включены: перечисленные состояния без дальнейшего уточнения, являющиеся причиной смерти, заболевания или оказания дополнительной помощи новорожденному

Исключено: состояние малой массы тела при рождении в связи с замедленным ростом и недостаточностью питания плода (P05.-)

P07.0 Крайне малая масса тела при рождении
Масса тела при рождении 999 г или менее.

P07.1 Другие случаи малой массы тела при рождении
Масса тела при рождении 1000–2499 г.

P07.2 Крайняя незрелость
Срок беременности менее 28 полных недель (менее 196 полных дней).

P07.3 Другие случаи недоношенности
Срок беременности 28 полных недель или более, но менее 37 полных недель (196 полных дней, но менее 259 полных дней).
Недоношенность БДУ

■ **P08 Расстройства, связанные с удлинением срока беременности и большой массой тела при рождении**

Примечание. При наличии данных о массе тела при рождении и гестационном возрасте предпочтение следует отдавать показателю массы тела при рождении.

Включены: перечисленные состояния без дальнейшего уточнения, являющиеся причиной смерти, болезни или оказания дополнительной помощи плоду или новорожденному

P08.0 Чрезмерно крупный ребенок

Эту рубрику обычно используют, когда масса тела при рождении составляет 4500 г или более.

Исключены: синдром:

- новорожденного от матери, страдающей диабетом (P70.1)
- новорожденного от матери, страдающей гестационным диабетом (P70.0)

P08.1 Другие «крупновесные» для срока дети

Другие плоды или новорожденные, масса тела или рост которых при рождении превышают соответствующие данному сроку беременности показатели, независимо от ее срока.

P08.2 Переношенный ребенок, но не «крупновесный» для срока

Плод или ребенок, родившийся в срок беременности 42 полные недели или более (294 дня или более), масса тела или рост которого не превышает соответствующие сроку беременности показатели.

Переношенность БДУ

Родовая травма (P10–P15)

■ P10 Разрыв внутричерепных тканей и кровоизлияние вследствие родовой травмы

Исключены: внутричерепное кровоизлияние у плода или новорожденного:

- БДУ (P52.9)
- обусловленное аноксией или гипоксией (P52.–)

P10.0 Субдуральное кровоизлияние при родовой травме

Субдуральная гематома (локализованная) при родовой травме

Исключено: субдуральное кровоизлияние, сопровождающее разрыв мозжечкового намета (P10.4)

P10.1 Кровоизлияние в мозг при родовой травме

P10.2 Кровоизлияние в желудочек мозга при родовой травме

P10.3 Субарахноидальное кровоизлияние при родовой травме

P10.4 Разрыв мозжечкового намета при родовой травме

- P10.8 Другие внутричерепные разрывы и кровоизлияния при родовой травме**
- P10.9 Внутричерепные разрывы и кровоизлияния при родовой травме неуточненные**
- **P11 Другие родовые травмы центральной нервной системы**
 - P11.0 Отек мозга при родовой травме**
 - P11.1 Другие уточненные поражения мозга при родовой травме**
 - P11.2 Неуточненные поражения мозга при родовой травме**
 - P11.3 Поражение лицевого нерва при родовой травме**
Паралич лицевого нерва при родовой травме
 - P11.4 Поражение других черепных нервов при родовой травме**
 - P11.5 Повреждение позвоночника и спинного мозга при родовой травме**
Перелом позвоночника при родовой травме
 - P11.9 Поражение центральной нервной системы при родовой травме неуточненное**
- **P12 Родовая травма волосистой части головы**
 - P12.0 Кефалгематома при родовой травме**
 - P12.1 Повреждение волос при родовой травме**
 - P12.2 Субапоневротическое кровоизлияние при родовой травме**
 - P12.3 Гематома волосистой части головы вследствие родовой травмы**
 - P12.4 Повреждение волосистой части головы вследствие процедур мониторинга**
Разрез кожи для сбора крови
Повреждение волосистой части головы клипсой (электродом)
 - P12.8 Другие повреждения волосистой части головы при родах**

P12.9 Повреждение волосистой части головы при родах неуточненное

■ **P13 Родовая травма скелета**

Исключена: родовая травма позвоночника (P11.5)

P13.0 Перелом костей черепа при родовой травме

P13.1 Другие повреждения черепа при родовой травме

Исключена: кефалгематома (P12.0)

P13.2 Перелом бедренной кости при родовой травме

P13.3 Перелом других длинных костей при родовой травме

P13.4 Перелом ключицы при родовой травме

P13.8 Повреждения других частей скелета при родовой травме

P13.9 Повреждение скелета при родовой травме неуточненное

■ **P14 Родовая травма периферической нервной системы**

P14.0 Паралич Эрба при родовой травме

P14.1 Паралич Клюбке при родовой травме

P14.2 Паралич диафрагмального нерва при родовой травме

P14.3 Другие родовые травмы плечевого сплетения

P14.8 Родовые травмы других отделов периферической нервной системы

P14.9 Родовая травма периферических нервов неуточненных

■ **P15 Другие родовые травмы**

P15.0 Повреждение печени при родовой травме
Разрыв печени при родовой травме

P15.1 Повреждение селезенки при родовой травме
Разрыв селезенки при родовой травме

- P15.2 Повреждение грудиноключично-сосцевидной мышцы при родовой травме**
- P15.3 Родовая травма глаза**
Субконъюнктивальное кровоизлияние } при родовой травме
Травматическая глаукома }
- P15.4 Родовая травма лица**
Гиперемия лица при родовой травме
- P15.5 Повреждение наружных половых органов при родовой травме**
- P15.6 Некроз подкожножировой ткани, обусловленный родовой травмой**
- P15.8 Другие уточненные родовые травмы**
- P15.9 Родовая травма неуточненная**

Дыхательные и сердечно-сосудистые нарушения, характерные для перинатального периода (P20–P29)

■ P20 Внутриутробная гипоксия

Включены: нарушения частоты сердцебиения у плода плодный(ая) или внутриматочный(ая):

- ацидоз
 - аноксия
 - асфиксия
 - дистресс
 - гипоксия
- меконий в околоплодных водах
отхождение мекония

Исключено: внутричерепное кровоизлияние, обусловленное аноксией или гипоксией (P52.–)

- P20.0 Внутриутробная гипоксия, впервые отмеченная до начала родов**
- P20.1 Внутриутробная гипоксия, впервые отмеченная во время родов и родоразрешения**
- P20.9 Внутриутробная гипоксия неуточненная**

■ P21 Асфиксия при родах

Примечание. Эту рубрику не следует использовать при низких показателях по шкале Апгар без упоминания об асфиксии или других дыхательных расстройствах.

Исключены: внутриутробная гипоксия или асфиксия (P20.-)

P21.0 Тяжелая асфиксия при рождении

Пульс при рождении менее 100 ударов/мин, замедляющийся или устойчивый, дыхание отсутствует или затруднено, кожа бледная, мышцы атоничны.

Асфиксия с оценкой по шкале Апгар 0–3 через 1 мин после рождения

Белая асфиксия

P21.1 Средняя и умеренная асфиксия при рождении

Нормальное дыхание в течение первой минуты после рождения не установилось, но частота сердцебиений 100 ударов/мин или более, незначительный мышечный тонус, незначительный ответ на раздражение.

Оценка по шкале Апгар 4–7 через 1 мин после рождения

Синяя асфиксия

P21.9 Неуточненная асфиксия при рождении

Апоксия	}	БДУ
Асфиксия		
Гипоксия		

■ P22 Дыхательное расстройство у новорожденного [дистресс]

Исключена: дыхательная недостаточность у новорожденного (P28.5)

P22.0 Синдром дыхательного расстройства у новорожденного

Болезнь гиалиновых мембран

P22.1 Транзиторное тахипноэ у новорожденного

P22.8 Другие дыхательные расстройства у новорожденного

P22.9 Дыхательное расстройство у новорожденного неуточненное

■ P23 Врожденная пневмония

Включена: инфекционная пневмония, развившаяся внутриутробно или при рождении

Исключена: неонатальная пневмония, обусловленная аспирацией (P24.-)

P23.0 Вирусная врожденная пневмония

Исключен: врожденный пневмонит, вызванный вирусом краснухи (P35.0)

P23.1 Врожденная пневмония, вызванная хламидиями

P23.2 Врожденная пневмония, вызванная стафилококком

P23.3 Врожденная пневмония, вызванная стрептококком группы В

P23.4 Врожденная пневмония, вызванная кишечной палочкой [*Escherichia coli*]

P23.5 Врожденная пневмония, вызванная *Pseudomonas*

P23.6 Врожденная пневмония, вызванная другими бактериальными агентами

Haemophilus influenzae

Klebsiella pneumoniae

Mycoplasma

Стрептококком, за исключением группы В

P23.8 Врожденная пневмония, вызванная другими возбудителями

P23.9 Врожденная пневмония неуточненная

■ P24 Неонатальные аспирационные синдромы

Включена: неонатальная пневмония, обусловленная аспирацией

P24.0 Неонатальная аспирация мекония

P24.1 Неонатальная аспирация амниотической жидкости и слизи

Аспирация околоплодных вод

P24.2 Неонатальная аспирация крови

P24.3 Неонатальная аспирация молока и срыгиваемой пищи

- P24.8 Другие неонатальные аспирационные синдромы**
- P24.9 Неонатальный аспирационный синдром неуточненный**
Неонатальная аспирационная пневмония БДУ
- **P25 Интерстициальная эмфизема и родственные состояния, возникшие в перинатальном периоде**
 - P25.0 Интерстициальная эмфизема, возникшая в перинатальном периоде**
 - P25.1 Пневмоторакс, возникший в перинатальном периоде**
 - P25.2 Пневмомедиастинум, возникший в перинатальном периоде**
 - P25.3 Пневмоперикард, возникший в перинатальном периоде**
 - P25.8 Другие состояния, связанные с интерстициальной эмфиземой, возникшие в перинатальном периоде**
- **P26 Легочное кровотечение, возникшее в перинатальном периоде**
 - P26.0 Трахеобронхиальное кровотечение, возникшее в перинатальном периоде**
 - P26.1 Массивное легочное кровотечение, возникшее в перинатальном периоде**
 - P26.8 Другие легочные кровотечения, возникшие в перинатальном периоде**
 - P26.9 Легочные кровотечения, возникшие в перинатальном периоде неуточненные**
- **P27 Хронические болезни органов дыхания, развившиеся в перинатальном периоде**
 - P27.0 Синдром Вильсона–Микити**
Незрелость легких

- P27.1** Бронхолегочная дисплазия, возникшая в перинатальном периоде
- P27.8** Другие хронические болезни органов дыхания, возникшие в перинатальном периоде
Врожденный фиброз легких
«Вентиляционное» легкое у новорожденного
- P27.9** Неуточненные хронические болезни органов дыхания, возникшие в перинатальном периоде

■ **P28** Другие респираторные нарушения, возникшие в перинатальном периоде
Исключены: врожденные аномалии органов дыхания (Q30–Q34)

- P28.0** Первичный ателектаз у новорожденного
Первичное нерасправление терминальных дыхательных образований
Легочная:
• гипоплазия, связанная с недоношенностью
• незрелость БДУ
- P28.1** Другой и неуточненный ателектаз у новорожденного
Ателектаз:
• БДУ
• частичный
• вторичный
Резорбционный ателектаз без синдрома дыхательного расстройства
- P28.2** Приступы цианоза у новорожденного
Исключено: апноэ у новорожденного (P28.3–P28.4)
- P28.3** Первичное апноэ во время сна у новорожденного
Апноэ во время сна у новорожденного БДУ
- P28.4** Другие типы апноэ у новорожденного
- P28.5** Дыхательная недостаточность у новорожденного
- P28.8** Другие уточненные респираторные состояния у новорожденного
Насморк новорожденного
Исключен: ранний врожденный сифилитический ринит (A50.0)

P28.9 Респираторное нарушение у новорожденного неуточненное

■ **P29 Сердечно-сосудистые нарушения, возникшие в перинатальном периоде**

Исключено: врожденные аномалии системы кровообращения (Q20–Q28)

P29.0 Сердечная недостаточность у новорожденных

P29.1 Нарушения ритма сердца у новорожденного

P29.2 Гипертензия у новорожденного

P29.3 Стойкое фетальное кровообращение у новорожденного

Задержка закрытия артериального протока у новорожденного

P29.4 Преходящая ишемия миокарда у новорожденного

P29.8 Другие сердечно-сосудистые нарушения, возникшие в перинатальном периоде

P29.9 Сердечно-сосудистое нарушение, возникшее в перинатальном периоде, неуточненное

Инфекционные болезни, специфичные для перинатального периода (P35–P39)

Включены: инфекции, приобретенные внутриутробно или во время родов

Исключены: бессимптомная инфекция, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ] (Z21)

врожденная(ый):

- гонококковая инфекция (A54.–)

- пневмония (P23.–)

- сифилис (A50.–)

болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ] (B20–B24)

инфекционные болезни, приобретенные после рождения (A00–B99, J10–J11)

кишечные инфекционные болезни (A00–A09)

лабораторное подтверждение носительства вируса иммунодефицита человека [ВИЧ] (R75)

инфекционные болезни матери как причина смерти или болезни плода или новорожденного, но без проявлений этих болезней у плода или новорожденного (P00.2)

столбняк новорожденного (A33)

■ P35 Врожденные вирусные болезни

P35.0 Синдром врожденной краснухи

Врожденный пневмонит, вызванный вирусом краснухи

P35.1 Врожденная цитомегаловирусная инфекция

P35.2 Врожденная инфекция, вызванная вирусом простого герпеса [herpes simplex]

P35.3 Врожденный вирусный гепатит

P35.8 Другие врожденные вирусные инфекции

Врожденная ветряная оспа

P35.9 Врожденная вирусная болезнь неуточненная

■ P36 Бактериальный сепсис новорожденного

Включена: врожденная септицемия

P36.0 Сепсис новорожденного, обусловленный стрептококком группы В

- P36.1 Сепсис новорожденного, обусловленный другими и неуточненными стрептококками**
- P36.2 Сепсис новорожденного, обусловленный золотистым стафилококком [*Staphylococcus aureus*]**
- P36.3 Сепсис новорожденного, обусловленный другими и неуточненными стафилококками**
- P36.4 Сепсис новорожденного, обусловленный кишечной палочкой [*Escherichia coli*]**
- P36.5 Сепсис новорожденного, обусловленный анаэробными микроорганизмами**
- P36.8 Сепсис новорожденного, обусловленный другими бактериальными агентами**
- P36.9 Бактериальный сепсис новорожденного неуточненный**

■ P37 Другие врожденные инфекционные и паразитарные болезни

Исключены: врожденный сифилис (A50.–)
 некротический энтероколит у плода и новорожденного (P77)
 диарея новорожденного:
 • инфекционная (A00–A09)
 • неинфекционная (P78.3)
 офтальмия новорожденного, вызванная гонококком (A54.3)
 столбняк новорожденного (A33)

- P37.0 Врожденный туберкулез**
- P37.1 Врожденный токсоплазмоз**
 Гидроцефалия, обусловленная врожденным токсоплазмозом
- P37.2 Неонатальный (диссеминированный) листериоз**
- P37.3 Врожденная малярия, вызванная *Plasmodium falciparum***
- P37.4 Другая врожденная малярия**
- P37.5 Кандидоз новорожденного**
- P37.8 Другие уточненные врожденные инфекционные и паразитарные болезни**

- P37.9 Врожденная инфекционная или паразитарная болезнь неуточненная**
- **P38 Омфалит новорожденного с небольшим кровотечением или без него**
- **P39 Другие инфекционные болезни, специфичные для перинатального периода**
 - P39.0 Неонатальный инфекционный мастит**
Исключены: набухание грудных желез у новорожденного (P83.4)
неинфекционный мастит у новорожденного (P83.4)
 - P39.1 Конъюнктивит и дакриоцистит у новорожденного**
Неонатальный конъюнктивит, вызванный хламидиями
Офтальмия новорожденного БДУ
Исключен: гонококковый конъюнктивит (A54.3)
 - P39.2 Внутриаамниотическая инфекция плода, не классифицированная в других рубриках**
 - P39.3 Неонатальная инфекция мочевых путей**
 - P39.4 Неонатальная инфекция кожных покровов**
Пиодермия новорожденных
Исключены: пузырчатка новорожденного (L00)
синдром стафилококкового поражения кожи в виде ожогоподобных пузырей (L00)
 - P39.8 Другая уточненная инфекция, специфичная для перинатального периода**
 - P39.9 Инфекция, специфичная для перинатального периода, неуточненная**

Геморрагические и гематологические нарушения у плода и новорожденного (P50–P61)

Исключены: врожденный стеноз и стриктура желчевыводящих протоков (Q44.3)

синдром Криглера–Найяра (E80.5)

синдром Дубина–Джонсона (E80.6)

синдром Жильбера (E80.4)

наследственные гемолитические анемии (D55–D58)

■ P50 Кровопотеря у плода

Исключена: врожденная анемия от кровопотери плода (P61.3)

P50.0 Потеря крови плодом из подлежащего сосуда

P50.1 Потеря крови плодом из разорванной пуповины

P50.2 Потеря крови плодом из плаценты

P50.3 Кровотечение у плода другого однояйцового близнеца

P50.4 Кровотечение у плода в кровеносное русло матери

P50.5 Потеря крови у плода из перерезанного конца пуповины при однояйцовой двойне

P50.8 Другая форма кровопотери у плода

P50.9 Кровопотеря у плода неуточненная
Кровоизлияние у плода БДУ

■ P51 Кровотечение из пуповины у новорожденного

Исключен: омфалит с небольшим кровотечением (P38)

P51.0 Массивное кровотечение из пуповины у новорожденного

P51.8 Другое кровотечение из пуповины у новорожденного

Соскальзывание лигатуры с культи пуповины БДУ

P51.9 Кровотечение из пуповины у новорожденного неуточненное

■ P52 Внутричерепное нетравматическое кровоизлияние у плода и новорожденного

Включено: внутричерепное кровоизлияние вследствие аноксии или гипоксии

Исключены: внутричерепное кровоизлияние, обусловленное:

- родовой травмой (P10.–)
- травмой матери (P00.5)
- другой травмой (S06.–)

P52.0 Внутривентрикулярное кровоизлияние (нетравматическое) 1-й степени у плода и новорожденного

Субэпендимальное кровоизлияние (без распространения в желудочки мозга)

P52.1 Внутривентрикулярное (нетравматическое) кровоизлияние 2-й степени у плода и новорожденного

Субэпендимальное кровоизлияние с распространением в желудочки мозга

P52.2 Внутривентрикулярное (нетравматическое) кровоизлияние 3-й степени у плода и новорожденного

Субэпендимальное кровоизлияние с распространением в желудочки и ткани мозга

P52.3 Неуточненное внутривентрикулярное (нетравматическое) кровоизлияние у плода и новорожденного

P52.4 Кровоизлияние в мозг (нетравматическое) у плода и новорожденного

P52.5 Субарахноидальное (нетравматическое) кровоизлияние у плода и новорожденного

P52.6 Кровоизлияние в мозжечок и заднюю черепную ямку (нетравматическое) у плода и новорожденного

P52.8 Другие внутричерепные (нетравматические) кровоизлияния у плода и новорожденного

P52.9 Внутричерепное (нетравматическое) кровоизлияние у плода и новорожденного неуточненное

- **P53 Геморрагическая болезнь плода и новорожденного**
Дефицит витамина К у новорожденного
- **P54 Другие неонатальные кровотечения**
Исключены: кровопотеря у плода (P50.–)
легочное кровотечение, возникающее в перинатальном периоде (P26.–)
- P54.0 Гематемезис новорожденных**
Исключен: обусловленный заглатыванием материнской крови (P78.2)
- P54.1 Мелена новорожденного**
Исключена: обусловленная заглатыванием материнской крови (P78.2)
- P54.2 Кровотечение из прямой кишки у новорожденного**
- P54.3 Желудочно-кишечное кровотечение у новорожденного**
- P54.4 Кровоизлияние в надпочечник у новорожденных**
- P54.5 Кровоизлияние в кожу у новорожденного**

Кровоподтек Экхимозы Петехии Поверхностная гематома	}	у плода и новорожденного

Исключены: гематома волосистой части головы вследствие родовой травмы (P12.3)
 кефалгематома вследствие родовой травмы (P12.0)
- P54.6 Кровотечение из влагалища у новорожденного**
Псевдоменструация
- P54.8 Другие уточненные кровотечения у новорожденного**
- P54.9 Неонатальное кровотечение неуточненное**
- **P55 Гемолитическая болезнь плода и новорожденного**

P55.0 Резус-изоиммунизация плода и новорожденного

P55.1 ABO-изоиммунизация плода и новорожденного

P55.8 Другие формы гемолитической болезни плода и новорожденного

P55.9 Гемолитическая болезнь плода и новорожденного неуточненная

■ **P56 Водянка плода, обусловленная гемолитической болезнью**

Исключены: водянка плода БДУ (P83.2)

- не обусловленная гемолитической болезнью (P83.2)

P56.0 Водянка плода, обусловленная изоиммунизацией

P56.9 Водянка плода, обусловленная другой и неуточненной гемолитической болезнью

■ **P57 Ядерная желтуха**

P57.0 Ядерная желтуха, обусловленная изоиммунизацией

P57.8 Другие уточненные формы ядерной желтухи

Исключен: синдром Криглера–Найяра (E80.5)

P57.9 Ядерная желтуха неуточненная

■ **P58 Неонатальная желтуха, обусловленная чрезмерным гемолизом**

Исключена: желтуха, обусловленная изоиммунизацией (P55–P57)

P58.0 Неонатальная желтуха, обусловленная кровоподтеками

P58.1 Неонатальная желтуха, обусловленная кровотечением

P58.2 Неонатальная желтуха, обусловленная инфекцией

- P58.3 Неонатальная желтуха, обусловленная полицитемией**
- P58.4 Неонатальная желтуха, обусловленная лекарственными средствами или токсинами, перешедшими из организма матери или введенными новорожденному**
При необходимости идентифицировать причину используют дополнительный код (класс XX).
- P58.5 Неонатальная желтуха, обусловленная заглатыванием материнской крови**
- P58.8 Неонатальная желтуха, обусловленная другими уточненными формами чрезмерного гемолиза**
- P58.9 Неонатальная желтуха, обусловленная чрезмерным гемолизом, неуточненная**

■ **P59 Неонатальная желтуха, обусловленная другими и неуточненными причинами**

Исключены: обусловленная врожденными нарушениями обмена веществ (E70–E90)
ядерная желтуха (P57.–)

- P59.0 Неонатальная желтуха, связанная с преждевременным родоразрешением**
Гипербилирубинемия недоношенных
Неонатальная желтуха вследствие замедленной конъюгации билирубина, связанная с преждевременным родоразрешением
- P59.1 Синдром сгущения желчи**
- P59.2 Неонатальная желтуха вследствие других и неуточненных повреждений клеток печени**
Исключен: врожденный вирусный гепатит (P35.3)
- P59.3 Неонатальная желтуха, обусловленная средствами, ингибирующими лактацию**
- P59.8 Неонатальная желтуха, обусловленная другими уточненными причинами**
- P59.9 Неонатальная желтуха неуточненная**
Физиологическая желтуха (выраженная) БДУ

- **P60** **Диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови у плода и новорожденного**
Синдром дефибринации у плода и новорожденного
- **P61** **Другие перинатальные гематологические нарушения**
Исключена: преходящая гипогаммаглобулинемия у детей (D80.7)
- P61.0** **Преходящая неонатальная тромбоцитопения**
Неонатальная тромбоцитопения, обусловленная:
 - обменной трансфузией
 - идиопатической тромбоцитопенией у матери
 - изоиммунизацией
- P61.1** **Полицитемия новорожденного**
- P61.2** **Анемия недоношенных**
- P61.3** **Врожденная анемия вследствие кровопотери у плода**
- P61.4** **Другие врожденные анемии, не классифицированные в других рубриках**
Врожденная анемия БДУ
- P61.5** **Преходящая неонатальная нейтропения**
- P61.6** **Другие преходящие неонатальные расстройства коагуляции**
- P61.8** **Другие уточненные перинатальные гематологические нарушения**
- P61.9** **Перинатальное гематологическое нарушение неуточненное**

Преходящие эндокринные нарушения и нарушения обмена веществ, специфичные для плода и новорожденного (P70–P74)

Включены: преходящие эндокринные и метаболические нарушения как ответ на эндокрипные и метаболические нарушения у матери или приспособление к внеутробному существованию

■ P70 Преходящие нарушения углеводного обмена, специфичные для плода и новорожденного

P70.0 Синдром новорожденного от матери с гестационным диабетом

P70.1 Синдром новорожденного от матери, страдающей диабетом

Сахарный диабет (развившийся до беременности) у матери, поражающий плод или новорожденного (с гипогликемией)

P70.2 Сахарный диабет новорожденных

P70.3 Ятрогенная неонатальная гипогликемия

P70.4 Другие неонатальные гипогликемии
Преходящая неонатальная гипогликемия

P70.8 Другие преходящие нарушения углеводного обмена у плода и новорожденного

P70.9 Преходящее нарушение углеводного обмена у плода и новорожденного неуточненное

■ P71 Преходящие неонатальные нарушения обмена кальция и магния

P71.0 Гипокальциемия новорожденного от коровьего молока

P71.1 Другие формы неонатальной гипокальциемии
Исключен: неонатальный гипопаратиреоз (P71.4)

P71.2 Неонатальная гипомагниемия

P71.3 Неонатальная тетания без дефицита кальция и магния

Неонатальная тетания БДУ

P71.4 Преходящий неонатальный гипопаратиреоз**P71.8 Другие преходящие неонатальные нарушения обмена кальция и магния****P71.9 Преходящее неонатальное нарушение обмена кальция и магния неуточненное****■ P72 Другие преходящие неонатальные эндокринные нарушения***Исключены:* врожденный гипотиреоз с зобом или без него (E03.0–E03.1)

дисгормональный зоб (E07.1)

синдром Пендреда (E07.1)

P72.0 Неонатальный зоб, не классифицированный в других рубриках

Преходящий врожденный зоб с нормальной функцией

P72.1 Преходящий неонатальный гипертиреоз

Неонатальный тиреотоксикоз

P72.2 Другие преходящие неонатальные нарушения функции щитовидной железы, не классифицированные в других рубриках

Преходящий неонатальный гипотиреоз

P72.8 Другие уточненные преходящие неонатальные эндокринные нарушения**P72.9 Преходящее неонатальное эндокринное нарушение неуточненное****■ P74 Другие преходящие неонатальные нарушения водно-солевого обмена веществ****P74.0 Поздний метаболический ацидоз у новорожденного****P74.1 Дегидратация у новорожденного****P74.2 Дисбаланс натрия у новорожденного****P74.3 Дисбаланс калия у новорожденного**

- P74.4 Другие преходящие нарушения водно-солевого обмена у новорожденного**
- P74.5 Преходящая тирозинемия у новорожденного**
- P74.8 Другие преходящие нарушения обмена веществ у новорожденного**
- P74.9 Преходящее нарушение обмена веществ у новорожденного неуточненное**

Расстройства системы пищеварения у плода и новорожденного (P75–P78)

- **P75* Мекониевый илеус (E84.1†)**
- **P76 Другие виды непроходимости кишечника у новорожденного**
 - Исключена:* непроходимость кишечника, классифицированная в рубрике K56.–
- P76.0 Синдром мекониевой пробки**
- P76.1 Преходящий илеус у новорожденного**
 - Исключена:* болезнь Гиршпрунга (Q43.1)
- P76.2 Кишечная непроходимость вследствие сгущения молока**
- P76.8 Другая уточненная непроходимость кишечника у новорожденного**
- P76.9 Непроходимость кишечника у новорожденного неуточненная**
- **P77 Некротизирующий энтероколит у плода и новорожденного**

■ P78 Другие расстройства системы пищеварения в перинатальном периоде

Исключено: неонатальное желудочно-кишечное кровотечение (P54.0–P54.3)

P78.0 Перфорация кишечника в перинатальном периоде

Мекониевый перитонит

P78.1 Другие формы неонатального перитонита

Неонатальный перитонит БДУ

P78.2 Гематемезис и мелена вследствие заглатывания материнской крови

P78.3 Неинфекционная диарея у новорожденного

Диарея у новорожденного БДУ

Исключена: неонатальная диарея БДУ в странах, где можно предположить инфекционное происхождение этого состояния (A09)

P78.8 Другие уточненные расстройства системы пищеварения в перинатальном периоде

Врожденный цирроз (печени)

Пептическая язва у новорожденного

P78.9 Расстройство системы пищеварения в перинатальном периоде неуточненное

Состояния, вовлекающие наружные покровы и терморегуляцию плода и новорожденного (P80–P83)

■ P80 Гипотермия новорожденного

P80.0 Синдром холодовой травмы

Тяжелая и обычно хроническая гипотермия, с которой связаны покраснение, отеки, неврологические и биохимические нарушения.

Исключена: легкая гипотермия новорожденного (P80.8)

P80.8 Другая гипотермия новорожденного

Легкая гипотермия новорожденного

P80.9 Гипотермия новорожденного неуточненная

- **P81 Другие нарушения терморегуляции у новорожденного**
 - P81.0 Гипотермия новорожденного, вызванная факторами внешней среды
 - P81.8 Другие уточненные нарушения терморегуляции у новорожденного
 - P81.9 Нарушение терморегуляции у новорожденного неуточненное
Лихорадка у новорожденного БДУ
- **P83 Другие изменения наружных покровов, специфичные для плода и новорожденного**

Исключены: врожденные аномалии кожи и других наружных покровов (Q80–Q84)
себорея головы [чепчик] у младенца (L21.0)
пеленочный дерматит (L22)
водянка плода вследствие гемолитической болезни (P56.–)
кожные инфекции новорожденного (P39.4).
синдром стафилококкового поражения кожи в виде ожогоподобных пузырей (L00)

 - P83.0 Склерема новорожденного
 - P83.1 Неонатальная токсическая эритема
 - P83.2 Водянка плода, не связанная с гемолитической болезнью
Водянка плода БДУ
 - P83.3 Другие и неуточненные отеки, специфичные для плода и новорожденного
 - P83.4 Набухание молочных желез у новорожденного
Неинфекционный мастит новорожденного
 - P83.5 Врожденное гидроцеле
 - P83.6 Полип культи пуповины
 - P83.8 Другие уточненные изменения наружных покровов, специфичные для плода и новорожденного
Синдром «бронзовой кожи»
Склеродерма новорожденного
Крапивница новорожденного

P83.9 Изменение наружных покровов, специфичное для плода и новорожденного, неуточненное

Другие нарушения, возникающие
в перинатальном периоде
(P90–P96)

■ **P90 Судороги новорожденного**

Исключены: легкие судороги новорожденного (семейные) (G40.3)

■ **P91 Другие нарушения церебрального статуса новорожденного**

P91.0 Ишемия мозга

P91.1 Перивентрикулярные кисты (приобретенные) у новорожденного

P91.2 Церебральная лейкомаляция у новорожденного

P91.3 Церебральная возбудимость новорожденного

P91.4 Церебральная депрессия у новорожденного

P91.5 Неонатальная кома

P91.8 Другие уточненные нарушения со стороны мозга у новорожденного

P91.9 Нарушение со стороны мозга у новорожденного неуточненное

■ **P92 Проблемы вскармливания новорожденного**

P92.0 Рвота новорожденного

P92.1 Срыгивание и руминация новорожденного

P92.2 Вялое сосание новорожденного

P92.3 Недокармливание новорожденного

P92.4 Перекармливание новорожденного

- P92.5 Трудности грудного вскармливания новорожденного**
- P92.8 Другие проблемы вскармливания новорожденного**
- P92.9 Проблема вскармливания новорожденного неуточненная**

■ **P93 Реакции и интоксикации, вызванные лекарственными средствами, введенными плоду и новорожденному**

«Серый» синдром у новорожденного вследствие применения хлорамфеникола

Исключены: желтуха, вызванная лекарственными средствами и токсинами, поступившими из организма матери (P58.4)

реакции и интоксикации, вызванные применением матерью опиатов, транквилизаторов и других лекарственных средств (P04.0–P04.1, P04.4) симптомы лекарственной абстиненции, обусловленные:

- наркоманией матери (P96.1)
- введением лекарственных средств новорожденному (P96.2)

■ **P94 Нарушения мышечного тонуса у новорожденного**

- P94.0 Преходящая тяжелая миастения новорожденного**

Исключена: тяжелая миастения (G70.0)

- P94.1 Врожденный гипертонус**

- P94.2 Врожденный гипотонус**

Синдром неспецифической вялости ребенка

- P94.8 Другие нарушения мышечного тонуса новорожденного**

- P94.9 Нарушение мышечного тонуса новорожденного неуточненное**

- **P95 Смерть плода по неуточненной причине**
Мертвый плод БДУ
Мертворожденный БДУ
- **P96 Другие нарушения, возникшие в перинатальном периоде**
 - P96.0 Врожденная почечная недостаточность**
Уремия у новорожденного
 - P96.1 Симптомы лекарственной абстиненции у новорожденного, обусловленные наркоманией матери**
Синдром абстиненции у младенца, обусловленный наркоманией матери
Исключены: лекарственные реакции и интоксикации, обусловленные введением матери опиатов и транквилизаторов (P04.0)
 - P96.2 Симптомы абстиненции после введения лекарственных средств новорожденному**
 - P96.3 Широкие черепные швы**
Краниотабес новорожденного
 - P96.4 Прерывание беременности, влияние на плод и новорожденного**
Исключено: прерывание беременности (влияние на мать) (O04.-)
 - P96.5 Осложнения, вызванные внутриутробными вмешательствами, не классифицированные в других рубриках**
 - P96.8 Другие уточненные нарушения, возникшие в перинатальном периоде**
 - P96.9 Нарушение, возникшее в перинатальном периоде, неуточненное**
Врожденная слабость БДУ

Врожденные аномалии [пороки развития], деформации и хромосомные нарушения (Q00–Q99)

Исключены: врожденные нарушения обмена веществ (E70–E90)

Этот класс содержит следующие блоки:

- Q00–Q07 Врожденные аномалии развития нервной системы
- Q10–Q18 Врожденные аномалии глаза, уха, лица и шеи
- Q20–Q28 Врожденные аномалии системы кровообращения
- Q30–Q34 Врожденные аномалии органов дыхания
- Q35–Q37 Расщелина губы и неба [заячья губа и волчья пасть]
- Q38–Q45 Другие врожденные аномалии органов пищеварения
- Q50–Q56 Врожденные аномалии половых органов
- Q60–Q64 Врожденные аномалии мочевыделительной системы
- Q65–Q79 Врожденные аномалии и деформации костно-мышечной системы
- Q80–Q89 Другие врожденные аномалии
- Q90–Q99 Хромосомные нарушения, не классифицированные в других рубриках

Врожденные аномалии [пороки развития] нервной системы (Q00–Q07)

■ Q00 Анэнцефалия и подобные пороки развития

Q00.0 Анэнцефалия

- Ацефалия
- Акрания
- Амиелэнцефалия
- Гемианэнцефалия
- Гемицефалия

Q00.1 Краниорахишизис

Q00.2 Инэнцефалия

■ Q01 Энцефалоцеле

Включены: энцефаломиелоцеле
гидроэнцефалоцеле
гидроменингоцеле черепное
менингоцеле церебральное
менингоэнцефалоцеле

Исключен: синдром Меккеля – Грубера (Q61.9)

Q01.0 Лобное энцефалоцеле

Q01.1 Носолобное энцефалоцеле

Q01.2 Затылочное энцефалоцеле

Q01.8 Энцефалоцеле других областей

Q01.9 Энцефалоцеле неуточненное

■ Q02 Микроцефалия

Гидромикроцефалия
Микроэнцефалон

Исключен: синдром Меккеля – Грубера (Q61.9)

■ Q03 Врожденная гидроцефалия

Включена: гидроцефалия новорожденного

Исключены: синдром Арнольда – Киари (Q07.0)

гидроцефалия:

- приобретенная (G91.–)
- вызванная врожденным токсоплазмозом (P37.1)
- в сочетании со spina bifida (Q05.0–Q05.4)

Q03.0 Врожденный порок силвиева водопровода

Силвиева водопровода:

- аномалия
- непроходимость врожденная
- стеноз

Q03.1 Атрезия отверстий Мажанди и Лушки

Синдром Деппи – Уокера

Q03.8 Другая врожденная гидроцефалия

Q03.9 Врожденная гидроцефалия неуточненная

■ **Q04 Другие врожденные аномалии
[пороки развития] мозга**

Исключен: циклопия (Q87.0)
макроцефалия (Q75.3)

Q04.0 Врожденная аномалия мозолистого тела

Агенезия мозолистого тела

Q04.1 Аринэнцефалия

Q04.2 Голопрозэнцефалия

Q04.3 Другие редукционные деформации мозга

Отсутствие	}	части мозга
Агенезия		
Аплазия		
Гипоплазия		
Агирия		
Гидранэнцефалия		
Лизэнцефалия		
Микрогирия		
Пахигия		

Исключена: врожденная аномалия мозолистого тела (Q04.0)

Q04.4 Септооптическая дисплазия

Q04.5 Мегалэнцефалия

Q04.6 Врожденные церебральные кисты

Порэнцефалия
Шизэнцефалия

Исключена: приобретенная порэнцефалическая киста (G93.0)

**Q04.8 Другие уточненные врожденные аномалии
мозга**

Макрогирия

Q04.9 Врожденная аномалия мозга неуточненная

Врожденная(ое) (ые):

• аномалия • деформация • болезнь или поражение • множественные аномалии	}	головного мозга БДУ

■ Q05 Spina bifida [неполное закрытие позвоночного канала]

Включены: гидроменингоцеле (спинальное)
менингоцеле (спинальное)
менингомиелоцеле
миелоцеле
миеломенингоцеле
рахишизис
spina bifida (aperta) (cystica)
сирингомиелоцеле

Исключен: синдром Арнольда – Киари (Q07.0)
Spina bifida occulta (Q76.0)

Q05.0 Spina bifida в шейном отделе с гидроцефалией

Q05.1 Spina bifida в грудном отделе с гидроцефалией

Spina bifida:

- дорсальная
 - тораколюмбальная
- } с гидроцефалией

Q05.2 Spina bifida в поясничном отделе с гидроцефалией

Люмбосакральная spina bifida с гидроцефалией

Q05.3 Spina bifida в сакральном отделе с гидроцефалией

Q05.4 Spina bifida с гидроцефалией неуточненная

Q05.5 Spina bifida в шейном отделе без гидроцефалии

Q05.6 Spina bifida в грудном отделе без гидроцефалии

Spina bifida:

- дорсальная БДУ
- тораколюмбальная БДУ

Q05.7 Spina bifida в поясничном отделе без гидроцефалии

Люмбосакральная spina bifida БДУ

Q05.8 Spina bifida в крестцовом отделе БДУ

Q05.9 Spina bifida неуточненная

■ Q06 Другие врожденные аномалии [пороки развития] спинного мозга

Q06.0 Амиелия

Q06.1 Гипоплазия и дисплазия спинного мозга

Ателомиелия
Миелателия
Миелодисплазия спинного мозга

Q06.2 Диастематомиелия

Q06.3 Другие пороки развития конского хвоста

Q06.4 Гидромиелия

Гидрорахис

Q06.8 Другие уточненные пороки развития спинного мозга

Q06.9 Врожденный порок развития спинного мозга неуточненный

Врожденная(ое):

- аномалия
 - деформация
 - болезнь или поражение
- } спинного мозга или оболочек
БДУ

■ Q07 Другие врожденные аномалии [пороки развития] нервной системы

Исключена: семейная дизавтономия [Райли-Дея] (G90.1)
нейрофиброматоз (незлокачественный) (Q85.0)

Q07.0 Синдром Арнольда – Киари

Q07.8 Другие уточненные пороки развития нервной системы

Агенезия нерва
Смещение плечевого сплетения
Синдром дрожащей челюсти
Синдром Маркуса Гунна

Q07.9 Порок развития нервной системы неуточненный

Врожденная(ое):

- аномалия
 - деформация
 - болезнь или поражение
- } нервной системы
БДУ

Врожденные аномалии [пороки развития] глаза, уха, лица и шеи (Q10–Q18)

Исключены: расщелина губы и неба (Q35–Q37)

врожденная аномалия:

- шейного отдела спинного мозга (Q05.0, Q05.5, Q67.5, Q76.0–Q76.4)
- гортани (Q31.–)
- губы НКД (Q38.0)
- носа (Q30.–)
- паращитовидной железы (Q89.2)
- щитовидной железы (Q89.2)

■ Q10 Врожденные аномалии [пороки развития] века, слезного аппарата и глазницы

Исключены: криптофтальм(а):

- БДУ (Q11.2)
- синдром (Q87.0)

Q10.0 Врожденный птоз

Q10.1 Врожденный эктропион

Q10.2 Врожденный энтропион

Q10.3 Другие пороки развития века

Аблефария

Отсутствие или агенезия:

- ресниц
- века

Добавочное(ая):

- веко
- глазная мышца

Блефарофимоз врожденный

Колобома века

Врожденная аномалия века БДУ

Q10.4 Отсутствие или агенезия слезного аппарата

Отсутствие слезной точки

Q10.5 Врожденные стеноз и стриктура слезного протока

Q10.6 Другие пороки развития слезного аппарата

Врожденная аномалия развития слезного аппарата БДУ

Q10.7 Порок развития глазницы

■ **Q11 Анофтальм, микрофтальм и макрофтальм**

Q11.0 Киста глазного яблока

Q11.1 Другой вид анофтальма

Агенезия
Аплазия } глаза

Q11.2 Микрофтальм

Криптофтальм БДУ
Дисплазия глаза
Гипоплазия глаза
Рудиментарный глаз

Исключен: синдром криптофтальма (Q87.0)

Q11.3 Макрофтальм

Исключен: макрофтальм при врожденной глаукоме (Q15.0)

■ **Q12 Врожденные аномалии [пороки развития] хрусталика**

Q12.0 Врожденная катаракта

Q12.1 Врожденное смещение хрусталика

Q12.2 Колобома хрусталика

Q12.3 Врожденная афакия

Q12.4 Сферофакия

Q12.8 Другие врожденные пороки хрусталика

Q12.9 Врожденный порок хрусталика неуточненный

■ **Q13 Врожденные аномалии [пороки развития] переднего сегмента глаза**

Q13.0 Колобома радужки

Колобома БДУ

Q13.1 Отсутствие радужки

Аниридия

Q13.2 Другие пороки развития радужки

Анизокория врожденная
Атрезия зрачка
Врожденная аномалия радужки БДУ
Коректопия

Q13.3 Врожденное помутнение роговицы

Q13.4 Другие пороки развития роговицы

Врожденная аномалия роговицы БДУ
Микрокорнеа
Аномалия Петера

Q13.5 Голубая склера

Q13.8 Другие врожденные аномалии переднего сегмента глаза

Аномалия Ригера

Q13.9 Врожденная аномалия переднего сегмента глаза неуточненная

■ **Q14 Врожденные аномалии [пороки развития] заднего сегмента глаза**

Q14.0 Врожденная аномалия стекловидного тела

Врожденное помутнение стекловидного тела

Q14.1 Врожденная аномалия сетчатки

Врожденная аневризма сетчатки

Q14.2 Врожденная аномалия диска зрительного нерва

Колобома диска зрительного нерва

Q14.3 Врожденная аномалия сосудистой оболочки глаза

Q14.8 Другие врожденные аномалии заднего сегмента глаза

Колобома глазного дна

Q14.9 Врожденная аномалия заднего сегмента глаза неуточненная

■ **Q15 Другие врожденные аномалии [пороки развития] глаза**

Исключены: врожденный нистагм (H55)
глазной альбинизм (E70.3)
пигментный ретинит (H35.5)

Q15.0 Врожденная глаукома

Буфтальм
Глаукома новорожденного
Гидрофтальм
Врожденный кератоглобус
Макрофтальм при врожденной глаукоме
Мегалокорнеа

Q15.8 Другие уточненные пороки развития глаза

Q15.9 Врожденный порок глаза неуточненный

аномалия }
деформация } глаза БДУ

■ **Q16 Врожденные аномалии [пороки развития] уха, вызывающие нарушение слуха**

Исключена: врожденная глухота (H90.-)

Q16.0 Врожденное отсутствие ушной раковины

Q16.1 Врожденное отсутствие, атрезия и стриктура слухового прохода (наружного)

Атрезия или стриктура костной части канала

Q16.2 Отсутствие евстахиевой трубы

Q16.3 Врожденная аномалия слуховых косточек

Сращение слуховых косточек

Q16.4 Другие врожденные аномалии среднего уха

Врожденная аномалия среднего уха БДУ

Q16.5 Врожденная аномалия внутреннего уха

Порок развития:

- перепончатого лабиринта
- кортиева органа

Q16.9 Врожденная аномалия уха, вызывающая нарушение слуха неуточненная

Врожденное отсутствие уха БДУ

■ **Q17 Другие врожденные аномалии [пороки развития] уха**

Исключена: преаурикулярная пазуха (Q18.1)

Q17.0 Добавочная ушная раковина

Добавочный козелок

Полиотия

Преаурикулярный отросток или полип

Добавочное(ая):

- ухо
- мочка

Q17.1 Макротия

Q17.2 Микротия

Q17.3 Другая аномалия уха

Остроконечное ухо

Q17.4 Аномально расположенное ухо

Низко расположенные уши

Исключена: шейная раковина (Q18.2)

Q17.5 Выступающее ухо

Лопнухость

Q17.8 Другие уточненные пороки развития уха

Врожденное отсутствие мочки уха

Q17.9 Порок развития уха неуточненный

Врожденная аномалия уха БДУ

■ **Q18 Другие врожденные аномалии [пороки развития] лица и шеи**

Исключены: расщелина губы и неба (Q35–Q37)

состояния, классифицированные в рубриках

Q67.0–Q67.4

врожденные аномалии скуловых и лицевых костей (Q75.–)

циклопия (Q87.0)

зуболицевые аномалии (включая аномалии прикуса) (K07.–)

врожденные синдромы поражения лица (Q87.0)

сохранившийся щитовидно-язычный проток (Q89.2)

Q18.0 Пазуха, фистула и киста жаберной щели

Жаберный рудимент

Q18.1 Преаурикулярная пазуха и киста

Фистула:

- ушной раковины врожденная
- шейно-ушная

Q18.2 Другие пороки развития жаберной щели

Аномалия развития жаберной щели БДУ

Шейная раковина

Отоцефалия

Q18.3 Крыловидная шея

Pterygium colli

Q18.4 Макростомия

Q18.5 Микростомия

Q18.6 Макрохейлия

Гипертрофия губы врожденная

Q18.7 Микрохейлия

Q18.8 Другие уточненные пороки развития лица и шеи

Медиальная:

• киста • фистула • пазуха	}	лица и шеи

Q18.9 Порок развития лица и шеи неуточненный

Врожденная аномалия лица и шеи БДУ

Врожденные аномалии [пороки развития] системы кровообращения (Q20–Q28)

■ Q20 Врожденные аномалии [пороки развития] сердечных камер и соединений

Исключены: декстрокардия с локализационной инверсией (Q89.3)
зеркально отраженное расположение предсердий
с локализационной инверсией (Q89.3)

Q20.0 Общий артериальный ствол

Незаращенный артериальный ствол

Q20.1 Удвоение выходного отверстия правого желудочка

Синдром Тауссига – Бинга

- Q20.2 Удвоение выходного отверстия левого желудочка**
- Q20.3 Дискордантное желудочково-артериальное соединение**
 Декстротранспозиция аорты
 Транспозиция крупных сосудов (полная)
- Q20.4 Удвоение входного отверстия желудочка**
 Общий желудочек
 Трехкамерное двухпредсердное сердце
 Единственный желудочек
- Q20.5 Дискордантное предсердно-желудочковое соединение**
 Корригированная транспозиция
 Левотранспозиция
 Желудочковая инверсия
- Q20.6 Изомерия ушка предсердия**
 Изомерия ушка предсердия с асплениями или полисплениями
- Q20.8 Другие врожденные аномалии сердечных камер и соединений**
- Q20.9 Врожденная аномалия сердечных камер и соединений неуточненная**

■ **Q21 Врожденные аномалии [пороки развития] сердечной перегородки**

Исключен: приобретенный дефект сердечной перегородки (I51.0)

- Q21.0 Дефект межжелудочковой перегородки**
- Q21.1 Дефект предсердной перегородки**
 Дефект коронарного синуса
 Незаращенное или сохранившееся:
 • овальное отверстие
 • вторичное отверстие (тип II)
 Дефект венозного синуса
- Q21.2 Дефект предсердно-желудочковой перегородки**
 Общий атриовентрикулярный канал
 Дефект эндокарда в области основания сердца
 Дефект первичного отверстия предсердной перегородки (тип I)
- Q21.3 Тетрада Фалло**
 Дефект межжелудочковой перегородки со стенозом или атрезией легочной артерии, декстротранспозицией аорты и гипертрофией правого желудочка.

Q21.4 Дефект перегородки между аортой и легочной артерией

Дефект аортальной перегородки
Аорто-легочно-артериальное окно

Q21.8 Другие врожденные аномалии сердечной перегородки

Синдром Эйзенменгера
Пентада Фалло

Q21.9 Врожденная аномалия сердечной перегородки неуточненная

Дефект перегородки (сердца) БДУ

■ **Q22 Врожденные аномалии [пороки развития] легочного и трехстворчатого клапанов**

Q22.0 Атрезия клапана легочной артерии

Q22.1 Врожденный стеноз клапана легочной артерии

Q22.2 Врожденная недостаточность клапана легочной артерии

Врожденная регургитация клапана легочной артерии

Q22.3 Другие врожденные пороки клапана легочной артерии

Врожденная аномалия клапана легочной артерии БДУ

Q22.4 Врожденный стеноз трехстворчатого клапана

Атрезия трехстворчатого клапана

Q22.5 Аномалия Эбштейна

Q22.6 Синдром правосторонней гипоплазии сердца

Q22.8 Другие врожденные аномалии трехстворчатого клапана

Q22.9 Врожденная аномалия трехстворчатого клапана неуточненная

■ Q23 Врожденные аномалии [пороки развития] аортального и митрального клапанов

Q23.0 Врожденный стеноз аортального клапана

Аортального клапана врожденная(ый):

- атрезия
- стеноз

Исключены: врожденный субаортальный стеноз (Q24.4)
стеноз при синдроме левосторонней гипоплазии сердца (Q23.4)

Q23.1 Врожденная недостаточность аортального клапана

Двустворчатый аортальный клапан

Врожденная аортальная недостаточность

Q23.2 Врожденный митральный стеноз

Врожденная митральная атрезия

Q23.3 Врожденная митральная недостаточность

Q23.4 Синдром левосторонней гипоплазии сердца

Атрезия или выраженная гипоплазия устья или клапана аорты с гипоплазией восходящей части аорты и дефектом развития левого желудочка (со стенозом или атрезией митрального клапана).

Q23.8 Другие врожденные аномалии аортального и митрального клапанов

Q23.9 Врожденная аномалия аортального и митрального клапанов неуточненная

■ Q24 Другие врожденные аномалии [пороки развития] сердца

Исключен: эндокардиальный фиброзластоз (I42.4)

Q24.0 Декстрокардия

Исключены: декстрокардия с локализационной инверсией (Q89.3)
изомерия ушка предсердия (с аспленией или полиспленией) (Q20.6)
зеркально отраженное расположение предсердий с локализационной инверсией (Q89.3)

Q24.1 Левокардия

Q24.2 Трехпредсердное сердце

Q24.3 Воротничкообразный стеноз клапана легочной артерии

Q24.4 Врожденный субаортальный стеноз

Q24.5 Аномалия развития коронарных сосудов

Врожденная коронарная (артериальная) аневризма

Q24.6 Врожденная сердечная блокада

Q24.8 Другие уточненные врожденные аномалии сердца

Врожденный:

- дивертикул левого желудочка
- порок:
 - миокарда
 - перикарда

Неправильное положение сердца

Болезнь Уля

Q24.9 Врожденный порок сердца неуточненный

Врожденная:

- аномалия
 - болезнь
- } сердца БДУ

■ **Q25 Врожденные аномалии [пороки развития] крупных артерий**

Q25.0 Открытый артериальный проток

Открытый боталлов проток

Сохранившийся артериальный проток

Q25.1 Коарктация аорты

Коарктация аорты (продуктальная) (постдуктальная)

Q25.2 Атрезия аорты

Q25.3 Стеноз аорты

Надклапанный аортальный стеноз

Исключен: врожденный аортальный стеноз (Q23.0)

Q25.4 Другие врожденные аномалии аорты

Отсутствие	}	аорты
Аплазия		
Врожденное(ая)		
• аневризма		
• расширение		

Аневризма синуса Вальсальвы (разорванная)

Двойная дуга аорты [сосудистое кольцо аорты]

Гипоплазия аорты

Сохранение:

- витков дуги аорты
- правой дуги аорты

Исключена: гипоплазия аорты при синдроме левосторонней гипоплазии сердца (Q23.4)

Q25.5 Атрезия легочной артерии**Q25.6 Стеноз легочной артерии****Q25.7 Другие врожденные аномалии легочной артерии**

Аберрантная легочная артерия

Агенезия	}	легочной артерии
Аневризма		
Аномалия		
Гипоплазия		

Легочная артериовенозная аневризма

Q25.8 Другие врожденные аномалии крупных артерий**Q25.9 Врожденная аномалия крупных артерий неуточненная**

■ **Q26 Врожденные аномалии [пороки развития] крупных вен**

Q26.0 Врожденный стеноз полых вен

Врожденный стеноз полых вен (нижней) (верхней)

Q26.1 Сохранение левой верхней полых вен**Q26.2 Тотальная аномалия соединения легочных вен****Q26.3 Частичная аномалия соединения легочных вен****Q26.4 Аномалия соединения легочных вен неуточненная****Q26.5 Аномалия соединения портальной вены****Q26.6 Портальная венозно-печеночно-артериальная фистула**

Q26.8 Другие врожденные аномалии крупных вен

Отсутствие поллой вены (нижней) (верхней)
 Непарная нижняя полая вена на всем протяжении
 Сохранение левой задней основной вены
 Синдром кривой турецкой сабли

Q26.9 Порок развития крупной вены неуточненный

Аномалия поллой вены (нижней) (верхней) БДУ

■ **Q27 Другие врожденные аномалии [пороки развития] системы периферических сосудов**

Исключены: аномалии:

- церебральных и прецеребральных сосудов (Q28.0–Q28.3)
- коронарных сосудов (Q24.5)
- легочной артерии (Q25.5–Q25.7)
- врожденная аневризма сетчатки (Q14.1)
- гемангиома и лимфангиома (D18.–)

Q27.0 Врожденное отсутствие и гипоплазия пупочной артерии

Одиночная пупочная артерия

Q27.1 Врожденный стеноз почечной артерии

Q27.2 Другие пороки развития почечной артерии

Врожденный порок почечной артерии БДУ
 Множественные почечные артерии

Q27.3 Периферический артериовенозный порок развития

Артериовенозная аневризма

Исключена: приобретенная артериовенозная аневризма (I77.0)

Q27.4 Врожденная флебэктазия

Q27.8 Другие уточненные врожденные аномалии системы периферических сосудов

Аберрантная подключичная артерия

Отсутствие }
 Атрезия } артерии или вены НКДР

Врожденная(ое)(ый):

- аневризма (периферическая)
- сужение артерии
- варикоз

Q27.9 Врожденная аномалия системы периферических сосудов неуточненная

Аномалия артерии или вены БДУ

■ Q28 Другие врожденные аномалии [пороки развития] системы кровообращения

Исключены: врожденная аневризма:

- БДУ (Q27.8)
- коронарная (Q24.5)
- периферическая (Q27.8)
- легочная (Q25.7)
- сетчатки (Q14.1)

разорванный:

- церебральный артериовенозный порок развития (I60.8)
- порок развития прецеребральных сосудов (I72.-)

Q28.0 Артериовенозная аномалия развития прецеребральных сосудов

Венозная артериовенозная прецеребральная аневризма (неразорванная)

Q28.1 Другие пороки развития прецеребральных сосудов

Врожденная:

- аномалия прецеребральных сосудов БДУ
- прецеребральная аневризма (неразорванная)

Q28.2 Артериовенозный порок развития церебральных сосудов

Артериовенозная аномалия развития головного мозга БДУ

Врожденная артериовенозная церебральная аневризма (неразорванная)

Q28.3 Другие пороки развития церебральных сосудов

Врожденная:

- церебральная аневризма (неразорванная)
- аномалия церебральных сосудов БДУ

Q28.8 Другие уточненные врожденные аномалии системы кровообращения

Врожденная аневризма уточненной локализации НКДР

Q28.9 Врожденная аномалия системы кровообращения неуточненная

Врожденные аномалии [пороки развития] органов дыхания (Q30–Q34)

■ Q30 Врожденные аномалии [пороки развития] носа

Исключено: врожденное искривление носовой перегородки (Q67.4)

Q30.0 Атрезия хоан

Атрезия	}	носовых ходов (передней части) (задней части)
Врожденный стеноз		

Q30.1 Агенезия и недоразвитие носа

Врожденное отсутствие носа

Q30.2 Треснутый, вдавленный, расщепленный нос

Q30.3 Врожденная перфорация носовой перегородки

Q30.8 Другие врожденные аномалии носа

Добавочный нос

Врожденный порок стенки носового синуса

Q30.9 Врожденная аномалия носа неуточненная

■ Q31 Врожденные аномалии [пороки развития] гортани

Q31.0 Перепонка гортани

Перепонка гортани:

- БДУ
- на уровне собственно голосового аппарата
- под собственно голосовым аппаратом

Q31.1 Врожденный стеноз гортани под собственно голосовым аппаратом

Q31.2 Гипоплазия гортани

Q31.3 Ларингоцеле

Q31.4 Врожденный стридор гортани

Врожденный стридор (гортани) БДУ

Расщелина губы и неба [заячья губа и волчья пасть] (Q35–Q37)

Исключен: синдром Робина (Q87.0)

■ Q35 Расщелина неба [волчья пасть]

Включены: фиссура неба
расщепление неба

Исключена: расщелина неба и губы (Q37.–)

Q35.0 Расщелина твердого неба двусторонняя

Q35.1 Расщелина твердого неба односторонняя

Расщепление твердого неба БДУ

Q35.2 Расщелина мягкого неба двусторонняя

Q35.3 Расщелина мягкого неба односторонняя

Расщепление мягкого неба БДУ

Q35.4 Расщелина твердого и мягкого неба двусторонняя

Q35.5 Расщелина твердого и мягкого неба односторонняя

Расщепление твердого и мягкого неба БДУ

Q35.6 Срединная расщелина неба

Q35.7 Расщелина язычка

Q35.8 Расщелина неба [волчья пасть] неуточненная двусторонняя

Q35.9 Расщелина неба [волчья пасть] неуточненная односторонняя

Волчья пасть БДУ

■ Q36 Расщелина губы [заячья губа]

Включены: расщелина губы
заячья губа
labium leporinum

Исключена: расщелина губы и неба (Q37.–)

Q36.0 Расщелина губы двусторонняя

Q36.1 Расщелина губы срединная

Q36.9 Расщелина губы односторонняя

Заячья губа БДУ

■ **Q37 Расщелина неба и губы**
[волчья пасть с заячьей губой]

Q37.0 Расщелина твердого неба и губы двусторонняя

Q37.1 Расщелина твердого неба и губы односторонняя

Расщепление твердого неба и губы БДУ

Q37.2 Расщелина мягкого неба и губы двусторонняя

Q37.3 Расщелина мягкого неба и губы односторонняя

Расщепление мягкого неба и губы БДУ

Q37.4 Расщелина твердого и мягкого неба и губы двусторонняя

Q37.5 Расщелина твердого и мягкого неба и губы односторонняя

Расщепление твердого и мягкого неба и губы БДУ

Q37.8 Двусторонняя расщелина неба и губы неуточненная

Q37.9 Односторонняя расщелина неба и губы неуточненная

Волчья пасть с заячьей губой БДУ

Другие врожденные аномалии [пороки развития] органов пищеварения (Q38–Q45)

■ Q38 Другие врожденные аномалии [пороки развития] языка, рта и глотки

Исключены: макростомия (Q18.4)
микростомия (Q18.5)

Q38.0 Врожденные аномалии губ, не классифицированные в других рубриках

Врожденный:

- свищ губы
 - порок развития губы БДУ
- Синдром Ван-дер-Вуда

Исключены: заячья губа (Q36.–)
• с волчьей пастью (Q37.)
макрохейлия (Q18.6)
микрохейлия (Q18.7)

Q38.1 Анкилоглоссия

Укорочение уздечки языка

Q38.2 Макроглоссия

Q38.3 Другие врожденные аномалии языка

Аглоссия

Раздвоение языка

Врожденная:

- спайка
 - фиссура
 - аномалия БДУ
- } языка

Гипоглоссия

Гипоплазия языка

Микроглоссия

Q38.4 Врожденные аномалии слюнных желез и протоков

Отсутствие

Добавочная } слюнной(ая) железы(а) или протока

Атрезия

Врожденный свищ слюнной железы

Q38.5 Врожденные аномалии неба, не классифицированные в других рубриках

Отсутствие небного язычка
Врожденный порок неба БДУ
Высокое небо

Исключены: волчья пасть (Q35.-)
• с заячьей губой (Q37.-)

Q38.6 Другие пороки развития рта

Врожденная аномалия рта БДУ

Q38.7 Глоточный карман

Дивертикул глотки

Исключен: синдром глоточного кармана (D82.1)

Q38.8 Другие пороки развития глотки

Врожденная аномалия глотки БДУ

■ Q39 Врожденные аномалии [пороки развития] пищевода

Q39.0 Атрезия пищевода без свища

Атрезия пищевода БДУ

Q39.1 Атрезия пищевода с трахеально-пищеводным свищом

Атрезия пищевода с бронхиально-пищеводным свищом

Q39.2 Врожденный трахеально-пищеводный свищ без атрезии

Врожденный трахеально-пищеводный свищ БДУ

Q39.3 Врожденные стеноз и стриктура пищевода

Q39.4 Пищеводная перепонка

Q39.5 Врожденное расширение пищевода

Q39.6 Дивертикул пищевода

Пищеводный карман

Q39.8 Другие врожденные аномалии пищевода

Отсутствие
Врожденное смещение } пищевода
Удвоение

Q39.9 Врожденная аномалия пищевода неуточненная

■ Q40 Другие врожденные аномалии [пороки развития] верхней части пищеварительного тракта

Q40.0 Врожденный гипертрофический пилоростеноз

Врожденный(ое) (ая) (порок) или недоразвитие:

• сжатие • гипертрофия • спазм • стеноз • стриктура	}	привратника желудка

Q40.1 Врожденная грыжа пищеводного отверстия диафрагмы

Смещение кардии через пищеводное отверстие диафрагмы

Исключена: врожденная диафрагмальная грыжа (Q79.0)

Q40.2 Другие уточненные пороки развития желудка

Врожденный(ое):

- кардиоспазм
- смещение желудка
- дивертикул желудка
- желудок в виде песочных часов

Удвоение желудка

Мегалогастрия

Микрогастрия

Q40.3 Порок развития желудка неуточненный

Q40.8 Другие уточненные пороки развития верхней части пищеварительного тракта

Q40.9 Пороки развития верхней части пищеварительного тракта неуточненные

Врожденная:

• аномалия • деформация	}	БДУ верхнего отдела пищева- рительного тракта

■ Q41 Врожденные отсутствие, атрезия и стеноз тонкого кишечника

Включена: врожденная закупорка, непроходимость и стриктура тонкого кишечника или кишечника БДУ

Исключена: мекониевая кишечная непроходимость (E84.1)

Q41.0 Врожденные отсутствие, атрезия и стеноз двенадцатиперстной кишки

Q41.1 Врожденные отсутствие, атрезия и стеноз тощей кишки

Синдром яблочной кожуры
Заращение тощей кишки

Q41.2 Врожденные отсутствие, атрезия и стеноз подвздошной кишки

Q41.8 Врожденные отсутствие, атрезия и стеноз других уточненных частей тонкого кишечника

Q41.9 Врожденные отсутствие, атрезия и стеноз тонкого кишечника неуточненной части

Врожденные отсутствие, атрезия и стеноз кишечника БДУ

■ **Q42 Врожденные отсутствие, атрезия и стеноз толстого кишечника**

Включены: врожденная закупорка, непроходимость и стриктура толстого кишечника

Q42.0 Врожденные отсутствие, атрезия и стеноз прямой кишки со свищом

Q42.1 Врожденные отсутствие, атрезия и стеноз прямой кишки без свища

Заращение прямой кишки

Q42.2 Врожденные отсутствие, атрезия и стеноз заднего прохода со свищом

Q42.3 Врожденные отсутствие, атрезия и стеноз заднего прохода без свища

Заращение ануса

Q42.8 Врожденные отсутствие, атрезия и стеноз других частей толстого кишечника

Q42.9 Врожденные отсутствие, атрезия и стеноз толстого кишечника неуточненной части

■ **Q43 Другие врожденные аномалии [пороки развития] кишечника**

Q43.0 Дивертикул Меккеля

Сохранившийся:

- пупочно-брыжечный проток
- желточный канал

Q43.1 Болезнь Гиршпрунга

Аганглиоз

Врожденный (аганглиозный) мегаколон

Q43.2 Другие врожденные функциональные аномалии ободочной кишки

Врожденное расширение ободочной кишки

Q43.3 Врожденные аномалии фиксации кишечника

Врожденные спайки [тяжи]:

- сальника патологические
- брюшины

Мембрана Джексона

Неправильный поворот ободочной кишки

Поворот:

• недостаточный • неполный • незавершенный	}	слепой и ободочной кишки

Общая брыжейка

Q43.4 Удвоение кишечника**Q43.5 Эктопический задний проход****Q43.6 Врожденный свищ прямой кишки и ануса***Исключены:* врожденный свищ

- ректовагинальный (Q52.2)
- уретроректальный (Q64.7)

пилонидальный свищ или синус (L05.-)

с отсутствием, атрезией и стенозом прямой кишки и ануса (Q42.0, Q42.2)

Q43.7 Сохранившаяся клоака

Клоака БДУ

Q43.8 Другие уточненные врожденные аномалии кишечника

Врожденный:

- синдром слепой кишки
- дивертикулит ободочной кишки
- дивертикул кишечника

Долихоколон

Мегалоаппендикс

Мегалодуоденум

Микроколон

Транспозиция:

- аппендикса
- ободочной кишки
- кишечника

Q43.9 Врожденная аномалия кишечника неуточненная

■ Q44 Врожденные аномалии [пороки развития] желчного пузыря, желчных протоков и печени

Q44.0 Агенезия, аплазия и гипоплазия желчного пузыря

Врожденное отсутствие желчного пузыря

Q44.1 Другие врожденные аномалии желчного пузыря

Врожденный порок развития желчного пузыря БДУ

Внутрипеченочный желчный пузырь

Q44.2 Атрезия желчных протоков

Q44.3 Врожденный стеноз и стриктура желчных протоков

Q44.4 Киста желчного протока

Q44.5 Другие врожденные аномалии желчных протоков

Добавочный печеночный проток

Врожденный порок желчного протока БДУ

Удвоение:

- желчного протока
- пузырного протока

Q44.6 Кистозная болезнь печени

Фиброкистозная болезнь печени

Q44.7 Другие врожденные аномалии печени

Добавочная печень

Синдром Аладжилля

Врожденное(ая):

- отсутствие печени
- гепатомегалия
- аномалия печени БДУ

■ Q45 Другие врожденные аномалии [пороки развития] органов пищеварения

Исключены: врожденная:

- диафрагмальная грыжа (Q79.0)
- грыжа пищеводного отверстия диафрагмы (Q40.1)

Q45.0 Агенезия, аплазия и гипоплазия поджелудочной железы

Врожденное отсутствие поджелудочной железы

Q45.1 Кольцевидная поджелудочная железа

Q45.2 Врожденная киста поджелудочной железы

Q45.3 Другие врожденные аномалии поджелудочной железы и протока поджелудочной железы

Добавочная поджелудочная железа

Порок развития поджелудочной железы или протока поджелудочной железы БДУ

Исключены: сахарный диабет:

- врожденный (E10.-)

- неонатальный (P70.2)

кистофиброз поджелудочной железы (E84.-)

Q45.8 Другие уточненные врожденные аномалии органов пищеварения

Отсутствие (полное) (частичное) пищеварительного тракта БДУ

Удвоение

Неправильное положение } органов пищеварения БДУ
врожденное

Q45.9 Порок развития органов пищеварения неуточненный

Врожденная:

- аномалия

- деформация

} органов пищеварения БДУ

Врожденные аномалии [пороки развития] половых органов (Q50–Q56)

Исключены: синдром андрогенной резистентности (E34.5)

синдромы, связанные с аномалией числа и формы хромосом (Q90–Q99)

синдром тестикулярной феминизации (E34.5)

■ Q50 Врожденные аномалии [пороки развития] яичников, фаллопиевых труб и широких связок

Q50.0 Врожденное отсутствие яичника

Исключен: синдром Тернера (Q96.-)

- Q50.1 Кистозная аномалия развития яичника**
- Q50.2 Врожденный перекрут яичника**
- Q50.3 Другие врожденные аномалии яичника**
 Добавочный яичник
 Врожденная аномалия яичника БДУ
 Вытянутость яичника (палочковидная гонада)
- Q50.4 Эмбриональная киста фаллопиевой трубы**
 Фимбриальная киста
- Q50.5 Эмбриональная киста широкой связки**
 Киста:
 • эпоофорона
 • гартнерова канала
 • паровариальная
- Q50.6 Другие врожденные аномалии фаллопиевой трубы и широкой связки**
 Отсутствие }
 Добавочная } фаллопиевой(ая) трубы(а) или широкой(ая)
 Атрезия } связки(а)
 Порок развития фаллопиевой трубы или широкой связки БДУ

■ **Q51 Врожденные аномалии [пороки развития] тела и шейки матки**

- Q51.0 Агенезия и аплазия матки**
 Врожденное отсутствие матки
- Q51.1 Удвоение тела матки с удвоением шейки матки и влагалища**
- Q51.2 Другие удвоения матки**
 Удвоение матки БДУ
- Q51.3 Двурогая матка**
- Q51.4 Однорогая матка**
- Q51.5 Агенезия и аплазия шейки матки**
 Врожденное отсутствие шейки матки
- Q51.6 Эмбриональная киста шейки матки**
- Q51.7 Врожденный свищ между маткой и пищеварительным и мочевым трактами**
- Q51.8 Другие врожденные аномалии тела и шейки матки**
 Гипоплазия тела и шейки матки

Q51.9 Врожденная аномалия тела и шейки матки неуточненная

■ **Q52 Другие врожденные аномалии [пороки развития] женских половых органов**

Q52.0 Врожденное отсутствие влагалища

Q52.1 Удвоение влагалища

Разделенное перегородкой влагалище

Исключены: удвоение влагалища с удвоением тела и шейки матки (Q51.1)

Q52.2 Врожденный ректовагинальный свищ

Исключена: клоака (Q43.7)

Q52.3 Девственная плева, полностью закрывающая вход во влагалище

Q52.4 Другие врожденные аномалии влагалища

Порок развития влагалища БДУ

Киста:

- канала Нукка врожденная
- влагалища эмбриональная

Q52.5 Сращение губ

Q52.6 Врожденная аномалия клитора

Q52.7 Другие врожденные аномалии вульвы

Врожденное(ая):

• отсутствие • киста • аномалия БДУ	}	вульвы

Q52.8 Другие уточненные врожденные аномалии женских половых органов

Q52.9 Врожденная аномалия женских половых органов неуточненная

■ **Q53 Неопущение яичка**

Q53.0 Эктопическое яичко

Односторонняя или двусторонняя эктопия яичка

Q53.1 Неопущение яичка одностороннее

Q53.2 Неопущение яичка двустороннее

Q53.9 Неопущение яичка неуточненное
Крипторхизм БДУ

■ **Q54 Гипоспадия**

Исключена: эписпадия (Q64.0)

Q54.0 Гипоспадия головки полового члена

Гипоспадия:

- корональная
- glandулярная

Q54.1 Гипоспадия полового члена

Q54.2 Гипоспадия члено-мошоночная

Q54.3 Гипоспадия промежностная

Q54.4 Врожденное искривление полового члена

Q54.8 Другая гипоспадия

Q54.9 Гипоспадия неуточненная

■ **Q55 Другие врожденные аномалии [пороки развития] мужских половых органов**

Исключены: врожденное гидроцеле (P83.5)
гипоспадия (Q54.-)

Q55.0 Отсутствие и аплазия яичка

Моноорхизм

Q55.1 Гипоплазия яичка и мошонки

Сращение яичек

Q55.2 Другие врожденные аномалии яичка и мошонки

Порок развития яичка или мошонки БДУ

Полиорхизм

Ретракtilьное яичка

Мигрирующее яичко

Q55.3 Атрезия семявыносящего протока

Q55.4 Другие врожденные аномалии семявыносящего протока, придатка яичка, семенного канатика и предстательной железы

Отсутствие или аплазия:

- предстательной железы
- семенного канатика

Порок развития семявыносящего протока, придатка яичка, семенного канатика или предстательной железы БДУ

Q55.5 Врожденные отсутствие и аплазия полового члена

Q55.6 Другие врожденные аномалии полового члена

Порок развития полового члена БДУ

Искривление полового члена (боковое)

Гипоплазия полового члена

Q55.8 Другие уточненные врожденные аномалии мужских половых органов

Q55.9 Врожденная аномалия мужских половых органов неуточненная

Врожденная:

• аномалия • деформация	}	мужских половых органов БДУ

■ **Q56** Неопределенность пола и псевдогермафродитизм

Исключены: псевдогермафродитизм:

- женский с адренокортикальным нарушением (E25.-)
- мужской с андрогенной резистентностью (E34.5)
- с уточненной хромосомной аномалией (Q96–Q99)

Q56.0 Гермафродитизм, не классифицированный в других рубриках

Половая железа, содержащая тканевые компоненты яичника и яичка [ovotestis]

Q56.1 Мужской псевдогермафродитизм, не классифицированный в других рубриках

Мужской псевдогермафродитизм БДУ

Q56.2 Женский псевдогермафродитизм, не классифицированный в других рубриках

Женский псевдогермафродитизм БДУ

Q56.3 Псевдогермафродитизм неуточненный

Q56.4 Неопределенность пола неуточненная

Неопределенность половых органов

Врожденные аномалии [пороки развития] мочевой системы (Q60–Q64)

■ Q60 Агенезия и другие редукционные дефекты почки

Включены: атрофия почки:

- врожденная
 - инфантильная
- врожденное отсутствие почки

Q60.0 Агенезия почки односторонняя

Q60.1 Агенезия почки двусторонняя

Q60.2 Агенезия почки неуточненная

Q60.3 Гипоплазия почки односторонняя

Q60.4 Гипоплазия почки двусторонняя

Q60.5 Гипоплазия почки неуточненная

Q60.6 Синдром Поттера

■ Q61 Кистозная болезнь почек

- *Исключены:* приобретенная киста почки (N28.1)
синдром Поттера (Q60.6)

Q61.0 Врожденная одиночная киста почки

Киста почки (врожденная) (одиночная)

Q61.1 Поликистоз почки, детский тип

Q61.2 Поликистоз почки, тип взрослых

Q61.3 Поликистоз почки неуточненный

Q61.4 Дисплазия почки

Q61.5 Медуллярный кистоз почки

Губчатость почки БДУ

Q61.8 Другие кистозные болезни почек

Фиброкистоз:

- почки
- почечная дегенерация или болезнь

Q61.9 Кистозная болезнь почек неуточненная

Синдром Меккеля – Грубера

■ Q62 Врожденные нарушения проходимости почечной лоханки и врожденные аномалии мочеточника

Q62.0 Врожденный гидронефроз

Q62.1 Атрезия и стеноз мочеточника

Врожденная окклюзия:

- мочеточника
- лоханочно-мочеточникового соединения
- мочеточниково-пузырного устья

Непроходимость мочеточника

Q62.2 Врожденное расширение мочеточника [врожденный мегалоуретер]

Врожденная дилатация мочеточника

Q62.3 Другие врожденные нарушения проходимости почечной лоханки и мочеточника

Врожденное уретероцеле

Q62.4 Агенезия мочеточника

Отсутствие мочеточника

Q62.5 Удвоение мочеточника

Добавочный	}	мочеточник
Удвоенный		

Q62.6 Неправильное расположение мочеточника

Отклонение	}	мочеточника или устья мочеточника
Смещение		
Аномальная имплантация		

Q62.7 Врожденный пузырно-мочеточниково-почечный рефлюкс

Q62.8 Другие врожденные аномалии мочеточника

Аномалия мочеточника БДУ

■ Q63 Другие врожденные аномалии [пороки развития] почки

Исключен: врожденный нефротический синдром (N04.-)

Q63.0 Добавочная почка

Q63.1 Слившаяся, дольчатая и подковообразная почка

Q63.2 Эктопическая почка

Врожденное смещение почки
Неправильный поворот почки

Q63.3 Гиперпластическая и гигантская почка

Q63.8 Другие уточненные врожденные аномалии почки

Врожденный камень почки

Q63.9 Врожденная аномалия почки неуточненная

■ **Q64 Другие врожденные аномалии [пороки развития] мочевой системы**

Q64.0 Эписпадия

Исключена: гипоспадия (Q54.-)

Q64.1 Экстрофия мочевого пузыря

Эктопия мочевого пузыря
Выворот мочевого пузыря

Q64.2 Врожденные задние уретральные клапаны

Q64.3 Другие виды атрезии и стеноза уретры и шейки мочевого пузыря

Врожденная:

- непроходимость шейки мочевого пузыря
- стриктура:
 - мочеточника
 - наружного отверстия мочеиспускательного канала
 - пузырно-мочеиспускательного устья

Непроходимость мочеиспускательного канала

Q64.4 Аномалия мочевого протока [урахуса]

Киста мочевого протока
Открытый мочевой проток
Выпадение мочевого протока

Q64.5 Врожденное отсутствие мочевого пузыря и мочеиспускательного канала

Q64.6 Врожденный дивертикул мочевого пузыря

Q64.7 Другие врожденные аномалии мочевого пузыря и мочеиспускательного канала

Добавочный:

- мочевого пузыря
- мочеиспускательный канал

Врожденная(ое) (ый):

- грыжа мочевого пузыря
- порок мочевого пузыря или мочеиспускательного канала БДУ
- выпадение:
 - мочевого пузыря (слизистой оболочки)
 - уретры
 - наружного отверстия мочеиспускательного канала
- уретроректальный свищ

Удвоение:

- мочеиспускательного канала
- наружного отверстия мочеиспускательного канала

Q64.8 Другие уточненные врожденные аномалии мочевыделительной системы**Q64.9 Врожденная аномалия мочевыделительной системы неуточненная**

Врожденная:

- аномалия
 - деформация
- } мочевыделительной системы БДУ

Врожденные аномалии [пороки развития] и деформации костно-мышечной системы (Q65–Q79)**■ Q65 Врожденные деформации бедра***Исключено:* шелкающее бедро (R29.4)**Q65.0 Врожденный вывих бедра односторонний****Q65.1 Врожденный вывих бедра двусторонний****Q65.2 Врожденный вывих бедра неуточненный****Q65.3 Врожденный подвывих бедра односторонний****Q65.4 Врожденный подвывих бедра двусторонний****Q65.5 Врожденный подвывих бедра неуточненный**

Q65.6 Неустойчивое бедро

Предрасположенность к вывиху бедра

Предрасположенность к подвывиху бедра

Q65.8 Другие врожденные деформации бедра

Смещение шейки бедра кпереди

Врожденная дисплазия вертлужной впадины

Врожденное:

- вальгусное положение [coxa valga]

- варусное положение [coxa vara]

Q65.9 Врожденная деформация бедра неуточненная

■ **Q66 Врожденные деформации стопы**

Исключены: дефекты, укорачивающие стопу (Q72.–)

вальгусные деформации (приобретенные) (M21.0)

варусные деформации (приобретенные) (M21.1)

Q66.0 Конско-варусная косолапость

Q66.1 Пяточно-варусная косолапость

Q66.2 Варусная стопа

Приведенная стопа

Metatarsus varus

Q66.3 Другие врожденные варусные деформации стопы

Варусная деформация большого пальца стопы врожденная

Q66.4 Пяточно-вальгусная косолапость

Q66.5 Врожденная плоская стопа [pes planus]

Плоскостопие:

- врожденное

- ригидное

- спастическое (вывернутое наружу)

Q66.6 Другие врожденные вальгусные деформации стопы

Отведенная стопа

Metatarsus valgus

Q66.7 Полая стопа [pes cavus]

Q66.8 Другие врожденные деформации стопы

Косолапость БДУ

Молоткообразные пальцы ноги врожденные

Изуродованная ступня:

- БДУ

- асимметричная

Слияние костей предплюсны

Вертикальная таранная кость

Q66.9 Врожденная деформация стопы неуточненная

■ **Q67 Врожденные костно-мышечные деформации головы, лица, позвоночника и грудной клетки**

Исключены: синдромы врожденных пороков, классифицированные в рубрике Q87.–
синдром Поттера (Q60.6)

Q67.0 Асимметрия лица

Q67.1 Сдавленное лицо

Q67.2 Долихоцефалия

Q67.3 Плагиоцефалия

Q67.4 Другие врожденные деформации черепа, лица и челюсти

Вдавления в черепе

Искривление носовой перегородки врожденное

Атрофия или гипертрофия половины лица

Расплюснутый или изогнутый нос врожденный

Исключены: челюстно-лицевые аномалии [включая аномалии прикуса] (K07.–)
сифилитический седловидный нос (A50.5)

Q67.5 Врожденная деформация позвоночника

Врожденный сколиоз:

• БДУ

• позиционный

Исключены: детский идиопатический сколиоз (M41.0)
сколиоз, вызванный пороком развития костной ткани (Q76.3)

Q67.6 Впалая грудь

Врожденная воронкообразная грудь [грудь сапожника]

Q67.7 Килевидная грудь

Врожденная куриная грудь

Q67.8 Другие врожденные деформации грудной клетки

Врожденная деформация стенки грудной клетки БДУ

■ Q68 Другие врожденные костно-мышечные деформации

Исключены: дефекты, укорачивающие конечность (Q71–Q73)

Q68.0 Врожденная деформация грудиноключично-сосцевидной мышцы

Врожденная (грудинососцевидная) кривошея
Контрактура грудиноключично-сосцевидная (мышцы)
Грудинососцевидная опухоль (врожденная)

Q68.1 Врожденная деформация кисти

Врожденная деформация пальцев в виде барабанных палочек
Лопатообразная кисть (врожденная)

Q68.2 Врожденная деформация колена

Врожденный:
• вывих колена
• genu recurvatum

Q68.3 Врожденное искривление бедра

Исключено: смещение кпереди бедра (шейки) (Q65.8)

Q68.4 Врожденное искривление большеберцовой и малоберцовой костей

Q68.5 Врожденное искривление длинных костей голени неуточненное

Q68.8 Другие уточненные врожденные костно-мышечные деформации

Врожденная(ый):

- деформация:
 - ключицы
 - локтя
 - предплечья
 - лопатки
- вывих:
 - локтя
 - плеча

■ Q69 Полидактилия

Q69.0 Добавочный палец (пальцы)

Q69.1 Добавочный большой палец (пальцы) кисти

Q69.2 Добавочный палец (пальцы) стопы

Добавочный большой палец стопы

Q69.9 Полидактилия неуточненная

Многопалость БДУ

■ Q70 Синдактилия**Q70.0 Сращение пальцев кисти**

Сложная синдактилия пальцев кисти с синостозом

Q70.1 Перепончатость пальцев кисти

Простая синдактилия пальцев кисти без синостоза

Q70.2 Сращение пальцев стопы

Сложная синдактилия пальцев стопы с синостозом

Q70.3 Перепончатость пальцев стопы

Простая синдактилия пальцев стопы без синостоза

Q70.4 Полисиндактилия**Q70.9 Синдактилия неуточненная**

Синфалангия БДУ

■ Q71 Дефекты, укорачивающие верхнюю конечность**Q71.0 Врожденное полное отсутствие верхней(их) конечности(ей)****Q71.1 Врожденное отсутствие плеча и предплечья при наличии кисти****Q71.2 Врожденное отсутствие предплечья и кисти****Q71.3 Врожденное отсутствие кисти и пальца(ев)****Q71.4 Продольное укорочение лучевой кости**

Косорукость (врожденная)

Лучевая косорукость

Q71.5 Продольное укорочение локтевой кости**Q71.6 Клешнеобразная кисть****Q71.8 Другие дефекты, укорачивающие верхнюю(ие) конечность(и)**

Врожденное укорочение верхней(их) конечности(ей)

Q71.9 Дефект, укорачивающий верхнюю конечность неуточненный

■ **Q72 Дефекты, укорачивающие нижнюю конечность**

- Q72.0** Врожденное полное отсутствие нижней(их) конечности(ей)
- Q72.1** Врожденное отсутствие бедра и голени при наличии стопы
- Q72.2** Врожденное отсутствие голени и стопы
- Q72.3** Врожденное отсутствие стопы и пальца(ев) стопы
- Q72.4** Продольное укорочение бедренной кости
Укорочение проксимального отдела бедренной кости
- Q72.5** Продольное укорочение большеберцовой кости
- Q72.6** Продольное укорочение малоберцовой кости
- Q72.7** Врожденное расщепление стопы
- Q72.8** Другие дефекты, укорачивающие нижнюю(ие) конечность(и)
Врожденное укорочение нижней конечности(ей)
- Q72.9** Дефект, укорачивающий нижнюю конечность неуточненный

■ **Q73- Дефекты, укорачивающие конечность неуточненную**

- Q73.0** Врожденное отсутствие конечности(ей) неуточненной(ых)
Амелия БДУ
- Q73.1** Фокомелия конечности(ей) неуточненной(ых)
Фокомелия БДУ
- Q73.8** Другие дефекты, укорачивающие конечность(и) неуточненную(ые)
Продольная редукционная деформация конечности(ей) неуточненной(ых)
Эктромелия БДУ
Гемимелия БДУ
Редукционный дефект } конечности(ей) БДУ

■ Q74 Другие врожденные аномалии [пороки развития] конечности(ей)

Исключены: полидактилия (Q69.–)
редукционный дефект конечности (Q71–Q73)
синдактилия (Q70.–)

Q74.0 Другие врожденные аномалии верхней конечности(ей), включая плечевой пояс

Добавочные запястные кости
Ключично-черепной дизостоз
Врожденный ложный сустав ключицы
Макродактилия (пальцев руки)
Деформация Маделунга
Лучелоктевой синостоз
Деформация Шпренгеля
Трехфаланговый большой палец руки

Q74.1 Врожденная аномалия коленного сустава

Врожденное(ый):

- отсутствие надколенника
 - вывих надколенника
 - genu valgum
 - genu varum
- Рудиментарный надколенник

Исключены: врожденный:

- вывих коленного сустава (Q68.2)
- genu recurvatum (Q68.2)

 синдром «ногти – надколенник» (Q87.2)

Q74.2 Другие врожденные аномалии нижней конечности(ей), включая тазовый пояс

Врожденное(ая):

- сращение крестцово-подвздошного сочленения
- аномалия развития:
 - голеностопного сустава
 - крестцово-подвздошного сочленения

Исключено: смещение кпереди шейки бедра (Q65.8)

Q74.3 Врожденный множественный артрогрипоз

Q74.8 Другие уточненные врожденные аномалии конечности(ей)

Q74.9 Врожденная аномалия конечности(ей) неуточненная

Врожденная аномалия конечности(ей) БДУ

■ Q75 Другие врожденные аномалии [пороки развития] костей черепа и лица

Исключено: врожденная аномалия лица БДУ (Q18.-)
синдромы врожденных аномалий, классифициро-
ванные в рубрике Q87.-
челюстно-лицевые аномалии (включая аномалии
прикуса) (K07.-)
скелетно-мышечные деформации головы и лица
(Q67.0–Q67.4)
дефекты черепа, связанные с врожденными анома-
лиями головного мозга, такими, как:

- анэнцефалия (Q00.0)
- энцефалоцеле (Q01.-)
- гидроцефалия (Q03.-)
- микроцефалия (Q02)

Q75.0 Краниосиностоз

Акроцефалия
Неполное сращение костей черепа
Оксицефалия
Тригоноцефалия

Q75.1 Краниофациальный дизостоз

Болезнь Крузона

Q75.2 Гипертелоризм

Q75.3 Макроцефалия

Q75.4 Челюстно-лицевой дизостоз

Q75.5 Окуломандибулярный дизостоз

Q75.8 Другие уточненные пороки развития костей черепа и лица

Отсутствие кости черепа врожденное
Врожденная деформация лобной кости
Платибазия

Q75.9 Врожденная аномалия костей черепа и лица неуточненная

Врожденный порок:

- лицевых костей БДУ
- черепа БДУ

■ Q76 Врожденные аномалии [пороки развития] позвоночника и костей грудной клетки

Исключены: врожденные скелетно-мышечные деформации позвоночника и грудной клетки (Q67.5–Q67.8)

Q76.0 Spina bifida occulta

Исключены: менингоцеле (спинальное) (Q05.–)
spina bifida (aperta) (cystica) (Q05.–)

Q76.1 Синдром Клиппеля – Фейля

Синдром сращения шейного отдела позвоночного столба

Q76.2 Врожденный спондилолистез

Врожденный спондилолиз

Исключены: спондилолистез (приобретенный) (M43.1)
спондилолиз (приобретенный) (M43.0) -

Q76.3 Врожденный сколиоз, вызванный пороком развития кости

Гемивертебральное сращение или недостаточность сегментации со сколиозом

Q76.4 Другие врожденные аномалии позвоночника, не связанные со сколиозом

Врожденное(ый) (ая):

- отсутствие позвонка
- сращение позвоночного столба
- кифоз
- лордоз
- аномалия пояснично-крестцового (сочленения) (области)

Гемивертебра

Аномалия позвоночного столба

Платиспондилез

Добавочный позвонок

} неуточненное(ый) (ая)
или не связанное(ый) (ая)
со сколиозом

Q76.5 Шейное ребро

Добавочное ребро в области шеи

Q76.6 Другие врожденные аномалии ребер

Добавочное ребро

Врожденное(ая):

- отсутствие ребра
- сращение ребер
- аномалия ребер БДУ

Исключено: синдром короткого ребра (Q77.2)

Q76.7 Врожденная аномалия грудины

Врожденное отсутствие грудины
Расщепление грудины [sternum bifidum]

Q76.8 Другие врожденные аномалии костей грудной клетки

Q76.9 Врожденная аномалия костей грудной клетки неуточненная

■ **Q77 Остеохондродисплазия с дефектами роста трубчатых костей и позвоночника**

Исключен: мукополисахаридоз (E76.0–E76.3)

Q77.0 Ахондрогенезия

Гипохондроплазия

Q77.1 Маленький рост, не совместимый с жизнью

Q77.2 Синдром короткого ребра

Дисплазия грудной клетки, приводящая к асфиксии [Jenue]

Q77.3 Точечная хондродисплазия

Q77.4 Ахондроплазия

Гипохондроплазия

Q77.5 Дистрофическая дисплазия

Q77.6 Хондроэктодермальная дисплазия

Синдром Эллиса – Ван-Кревельда

Q77.7 Спондилоэпифизарная дисплазия

Q77.8 Другая остеохондродисплазия с дефектами роста трубчатых костей и позвоночного столба

Q77.9 Остеохондродисплазия с дефектами роста трубчатых костей и позвоночного столба неуточненная

■ **Q78 Другие остеохондродисплазии**

Q78.0 Незавершенный остеогенез

Врожденная ломкость костей
Остеопсатироз

Q78.1 Полиостозная фиброзная дисплазия

Синдром Олбрайта (—Мак-Кьюна) (—Штериберга)

Q78.2 Остеопетроз

Синдром Алберса-Шенберга

Q78.3 Прогрессирующая диафизарная дисплазия

Синдром Камурати – Энгельманна

Q78.4 Энхондроматоз

Синдром Маффуччи

Болезнь Олье

Q78.5 Метафизарная дисплазия

Синдром Пайла

Q78.6 Множественные врожденные экзостозы

Диафизарная аклазия

Q78.8 Другие уточненные остеохондродисплазии

Остеопойкилоз

Q78.9 Остеохондродисплазия неуточненная

Хондродистрофия БДУ

Остеодистрофия БДУ

■ **Q79 Врожденные аномалии [пороки развития] костно-мышечной системы, не классифицированные в других рубриках**

Исключена: врожденная (грудинососцевидная) кривошея (Q68.0)

Q79.0 Врожденная диафрагмальная грыжа

Исключена: врожденная грыжа пищевода и отверстия диафрагмы (Q40.1)

Q79.1 Другие пороки развития диафрагмы

Отсутствие диафрагмы

Врожденный порок диафрагмы БДУ

Эвентрация диафрагмы

Q79.2 Экзомфалоз

Омфалоцеле

Исключена: пупочная грыжа (K42.–)

Q79.3 Гастрошиз

Q79.4 Синдром сливообразного живота

Q79.5 Другие врожденные аномалии брюшной стенки

Исключена: пупочная грыжа (K42.–)

Q79.6 Синдром Элерса – Данло

Q79.8 Другие пороки развития костно-мышечной системы

Отсутствие:

- мышцы
- сухожилия

Добавочная мышца

Врожденная амиотрофия

Врожденные(ое):

- стягивающие спайки
- укорочение сухожилия

Синдром Поланда

Q79.9 Врожденный порок костно-мышечной системы неуточненный

Врожденная:

• аномалия БДУ • деформация БДУ	}	костно-мышечной системы БДУ

Другие врожденные аномалии [пороки развития] (Q80–Q89)

■ Q80 Врожденный ихтиоз

Исключена: болезнь Рефsuma (G60.1)

Q80.0 Ихтиоз простой

Q80.1 Ихтиоз, связанный с X-хромосомой [X-сцепленный ихтиоз]

Q80.2 Пластинчатый [ламеллярный] ихтиоз

Коллодиевый ребенок

Q80.3 Врожденная буллезная ихтиозиформная эритродермия

Q80.4 Ихтиоз плода [«плод Арлекин»]

Q80.8 Другой врожденный ихтиоз

Q80.9 Врожденный ихтиоз неуточненный

■ **Q81 Буллезный эпидермолиз**

Q81.0 Эпидермолиз буллезный простой

Исключен: синдром Коккейна (Q87.1)

Q81.1 Эпидермолиз буллезный летальный

Синдром Херлица

Q81.2 Эпидермолиз буллезный дистрофический

Q81.8 Другой буллезный эпидермолиз

Q81.9 Буллезный эпидермолиз неуточненный

■ **Q82 Другие врожденные аномалии
[пороки развития] кожи**

Исключены: акродерматит энтеропатический (E83.2)
врожденная эритропоэтическая порфирия (E80.0)
пилонидальная киста или пазуха (L05.-)
синдром Стерджа – Вебера (— Димитри) (Q85.8)

Q82.0 Наследственная лимфедема

Q82.1 Ксеродерма пигментная

Q82.2 Мастоцитоз

Крапивница пигментная

Исключен: злокачественный мастоцитоз (C96.2)

Q82.3 Недержание пигмента [incontinentia pigmenti]

Q82.4 Эктодермальная дисплазия (ангидротическая)

Исключен: синдром Эллиса — ван-Кревельда (Q77.6)

Q82.5 Врожденный неопухолевый невус

Родимое пятно БДУ

Невус:

- огненный
- цвета портвейна
- кроваво-красный [багровый]
- кавернозный
- сосудистый БДУ
- бородавчатый

Исключены: кофейные пятна [café au lait spots] (L81.3)
лентиго (L81.4)

невус:

- БДУ (D22.-)
- паутинный (I78.1)
- меланоформный (D22.-)
- пигментный (D22.-)
- паукообразный (I78.1)
- звездчатый (I78.1)

Q82.8 Другие уточненные врожденные аномалии кожи

Аномальные ладонные складки

Добавочные кожные метки

Доброкачественная семейная пузырчатка (болезнь Хейли–Хейли)

Кожа вялая [cutis laxa] (гиперэластическая)

Дерматоглифические аномалии

Наследственный кератоз ладоней и стоп

Кератоз фолликулярный [Дарье–Чайта]

Исключен: синдром Элерса–Данло (Q79.6)

Q82.9 Врожденная аномалия развития кожи неуточненная

■ Q83 Врожденные аномалии [пороки развития] молочной железы

Исключено: отсутствие грудной мышцы (Q79.8)

Q83.0 Отсутствие молочной железы и соска

Q83.1 Добавочная молочная железа

Множественные молочные железы

Q83.2 Отсутствие соска

Q83.3 Добавочный сосок

Множественные соски

Q83.8 Другие врожденные аномалии молочной железы

Гипоплазия молочной железы

■ Q87 Другие уточненные синдромы врожденных аномалий [пороков развития], затрагивающих несколько систем

Q87.0 Синдромы врожденных аномалий, влияющих преимущественно на внешний вид лица

Акроцефалополисиндактилия
 Акроцефалосиндактилия [Аперта]
 Синдром криптофтальма
 Циклопия
 Синдром:
 • Гольденхара
 • Мебиуса
 • оро-фациально-дигитальный
 • Робена
 • Тречера Коллинза
 Лицо свистящего человека

Q87.1 Синдромы врожденных аномалий, проявляющихся преимущественно карликовостью

Синдром
 • Арскога
 • Коккейна
 • Де Ланге
 • Дубовица
 • Нунан
 • Прадера-Вилли
 • Робинова-Сильвермена-Смита
 • Рассела-Сильвера
 • Смита-Лемли-Опица

Исключен: синдром Эллиса-ван-Кревельда (Q77.6)

Q87.2 Синдромы врожденных аномалий, вовлекающих преимущественно конечности

Синдром:
 • Холта-Орама
 • Клиппеля-Треноне-Вебера
 • отсутствия (недоразвития) ногтей-надколенника
 • Рубинштейна-Тейби
 • сиреномелии [сращения нижних конечностей]
 • тромбоцитопении с отсутствием лучевой кости [TAR]
 • VATER

Q87.3 Синдромы врожденных аномалий, проявляющихся избыточным ростом [гигантизмом] на ранних этапах развития

Синдром:

- Беквита–Видемана
- Сотоса
- Уивера

Q87.4 Синдром Марфана

Q87.5 Другие синдромы врожденных аномалий с другими изменениями скелета

Q87.8 Другие уточненные синдромы врожденных аномалий, не классифицированные в других рубриках

Синдром:

- Альпорта
- Лоренса–Муна–Бидля
- Зелвегера

■ Q89 Другие врожденные аномалии [пороки развития], не классифицированные в других рубриках

Q89.0 Врожденные аномалии селезенки

Аспления (врожденная)

Врожденная спленомегалия

Исключена: изомерия ушка предсердия (с аспенией или полиспенией) (Q20.6)

Q89.1 Пороки развития надпочечника

Исключена: врожденная гиперплазия надпочечников (E25.0)

Q89.2 Врожденные аномалии других эндокринных желез

Врожденная аномалия паращитовидной или щитовидной железы

Сохранившийся щитовидно-язычный проток

Щитовидно-язычная киста

Q89.3 Situs inversus

Декстрокардия с локализационной инверсией

Зеркально отраженное расположение предсердий с локализационной инверсией

Зеркальное или поперечное расположение органов:

- брюшной полости

- грудной полости

Транспозиция внутренних органов:

- брюшной полости

- грудной полости

Исключена: декстрокардия БДУ (Q24.0)

Q89.4 Сросшаяся двойня

Краниопаг

Дицефалия

Двойной монстр

Пигопаг

Торакопаг

Q89.7 Множественные врожденные аномалии, не классифицированные в других рубриках

Монстр БДУ

Множественные врожденные:

- пороки БДУ

- деформации БДУ

Исключены: синдромы врожденных аномалий, захватывающих несколько систем (Q87.-)

Q89.8 Другие уточненные врожденные аномалии

Q89.9 Врожденная аномалия неуточненная

Врожденная:

- аномалия БДУ

- деформация БДУ

**Хромосомные аномалии,
не классифицированные в других рубриках
(Q90–Q99)**

■ **Q90 Синдром Дауна**

Q90.0 Трисомия 21, мейотическое нерасхождение

Q90.1 Трисомия 21, мозаицизм (митотическое нерасхождение)

Q90.2 Трисомия 21, транслокация

Q90.9 Синдром Дауна неуточненный
Трисомия 21 БДУ

■ **Q91 Синдром Эдвардса и синдром Патау**

Q91.0 Трисомия 18, мейотическое нерасхождение

Q91.1 Трисомия 18, мозаицизм (митотическое нерасхождение)

Q91.2 Трисомия 18, транслокация

Q91.3 Синдром Эдвардса неуточненный

Q91.4 Трисомия 13, мейотическое нерасхождение

Q91.5 Трисомия 13, мозаицизм (митотическое нерасхождение)

Q91.6 Трисомия 13, транслокация

Q91.7 Синдром Патау неуточненный

■ **Q92 Другие трисомии и частичные трисомии аутосом, не классифицированные в других рубриках**

Включены: несбалансированные транслокации и инсерции

Исключены: трисомии хромосом 13, 18, 21 (Q90–Q91)

Q92.0 Полная хромосомная трисомия, мейотическое нерасхождение

Q92.1 Полная хромосомная трисомия, мозаицизм (митотическое нерасхождение)

Q92.2 Большая частичная трисомия

Удвоение целого плеча или большего отрезка хромосомы.

Q92.3 Малая частичная трисомия

Удвоение отрезка хромосомы, меньшего, чем плечо.

Q92.4 Удвоения, наблюдаемые только в прометафазе

Q92.5 Удвоения с другим комплексом перестроек

Q92.6 Особо отмеченные хромосомы

Q92.7 Триплоидия и полиплоидия

Q92.8 Другие уточненные трисомии и частичные трисомии аутосом

Q92.9 Трисомии и частичные трисомии аутосом неуточненные

■ **Q93 Моносомии и утраты части аутосом, не классифицированные в других рубриках**

Q93.0 Полная хромосомная моносомия, мейотическое нерасхождение

Q93.1 Полная хромосомная моносомия, мозаицизм (митотическое нерасхождение)

Q93.2 Хромосомное смещение с закруглением или смещением центра

Q93.3 Делеция короткого плеча хромосомы 4
Синдром Вольфа–Гиршорна

Q93.4 Делеция короткого плеча хромосомы 5
Синдром [болезнь] кошачьего крика

Q93.5 Другие делеции части хромосомы

Q93.6 Делеции, наблюдаемые только в прометафазе

Q93.7 Делеции с другим комплексом перестроек

Q93.8 Другие делеции из аутосом

Q93.9 Делеция из аутосом неуточненная

■ **Q95 Сбалансированные перестройки и структурные маркеры, не классифицированные в других рубриках**

Включены: робертсоновские и сбалансированные взаимные транслокации и инсерции

Q95.0 Сбалансированные транслокации и инсерции у нормального индивида

Q95.1 Хромосомные инверсии у нормального индивида

Q95.2 Сбалансированные аутосомные перестройки у аномального индивида

- Q95.3** Сбалансированные половые/аутосомные перестройки у нормального индивида
- Q95.4** Индивиды с обозначенным гетерохроматином
- Q95.5** Индивиды с ломким участком аутосом
- Q95.8** Другие сбалансированные перестройки и структурные маркеры
- Q95.9** Сбалансированные перестройки и структурные маркеры неуточненные

■ **Q96 Синдром Тернера**

Исключен: синдром Нунан (Q87.1)

- Q96.0** Кариотип 45,X
- Q96.1** Кариотип 46,X iso (Xq)
- Q96.2** Кариотип 46,X с аномальной половой хромосомой, за исключением iso (Xq)
- Q96.3** Мозаицизм, 45,X/46,XX или XY
- Q96.4** Мозаицизм, 45,X/другая клеточная линия (линии) с аномальной половой хромосомой
- Q96.8** Другие варианты синдрома Тернера
- Q96.9** Синдром Тернера неуточненный

■ **Q97 Другие аномалии половых хромосом, женский фенотип, не классифицированные в других рубриках**

Исключен: синдром Тернера (Q96.-)

- Q97.0** Кариотип 47,XXX
- Q97.1** Женщина с более чем тремя X-хромосомами
- Q97.2** Мозаицизм, цепочки с различным числом X-хромосом
- Q97.3** Женщина с 46,XY-кариотилом
- Q97.8** Другие уточненные аномальные половые хромосомы, женский фенотип
- Q97.9** Аномалия половых хромосом, женский фенотип, неуточненная

■ **Q98 Другие аномалии половых хромосом, мужской фенотип, не классифицированные в других рубриках**

- Q98.0 Синдром Клайнфелтера, кариотип 47,XXY
- Q98.1 Синдром Клайнфелтера, мужчина с более чем двумя X-хромосомами
- Q98.2 Синдром Клайнфелтера, мужчина с 46,XX-кариотипом
- Q98.3 Другой мужчина с 46,XX-кариотипом
- Q98.4 Синдром Клайнфелтера неуточненный
- Q98.5 Кариотип 47,XYY
- Q98.6 Мужчина со структурно измененными половыми хромосомами
- Q98.7 Мужчина с мозаичными половыми хромосомами
- Q98.8 Другие уточненные аномалии половых хромосом, мужской фенотип
- Q98.9 Аномалия половых хромосом, мужской фенотип, неуточненная

■ **Q99 Другие аномалии хромосом, не классифицированные в других рубриках**

- Q99.0 Мозаик [химера] 46,XX/46,XY
Химера 46,XX/46,XY, истинный гермафродит
- Q99.1 46,XX истинный гермафродит
46,XX со штрихованными гонадами
46,XY со штрихованными гонадами
Чистый гонадный дисгенез
- Q99.2 Ломкая X-хромосома
Синдром ломкой X-хромосомы
- Q99.8 Другие уточненные хромосомные аномалии
- Q99.9 Хромосомная аномалия неуточненная

Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках (R00–R99)

В этот класс включены симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических или других исследованиях, а также неточно обозначенные состояния, в отношении которых не указан какой-либо диагноз, классифицированный в других рубриках.

Признаки и симптомы, на основании которых удастся поставить достаточно определенный диагноз, классифицированы в рубриках других классов. Рубрики настоящего класса, как правило, включают не столь точно обозначенные состояния и симптомы, которые в равной степени могут относиться к двум или более болезням либо к двум или более системам организма, при отсутствии необходимого исследования, позволяющего установить окончательный диагноз. Практически все состояния, входящие в рубрики этого класса, можно определить как «неуточненные», «без других указаний», «неизвестной этиологии» или «преходящие». Для того чтобы установить, относятся ли те или иные симптомы и признаки к данному классу или к другим разделам классификации, следует использовать Алфавитный указатель. Оставшиеся подрубрики со знаком .8 обычно предусмотрены для прочих сообщаемых симптомов, которые не могут быть отнесены к другим разделам классификации.

К состояниям, признакам и симптомам, включенным в рубрики R00–R99, относятся: а) случаи, при которых более точная диагностика была невозможна даже после изучения всех имеющихся фактических данных; б) случаи появления преходящих симптомов или признаков, причины которых невозможно было установить; в) случаи остановки предварительного диагноза, который невозможно было подтвердить из-за неявки больного для дальнейшего обследования или лечения; г) случаи направления больного в другое учреждение для обследования или лечения до постановки окончательного диагноза; д) случаи, когда более точный диагноз не был установлен по какой-либо иной причине; е) некоторые симптомы, по которым представлена дополнительная информация, сама по себе не имеющая ценности для оказания медицинской помощи.

Исключены: отклонения от нормы, выявленные при антенатальном обследовании матери (O28.–)
отдельные состояния, возникшие в перинатальном периоде (P00–P96)

Этот класс содержит следующие блоки:

- R00–R09 Симптомы и признаки, относящиеся к системам кровообращения и дыхания
- R10–R19 Симптомы и признаки, относящиеся к системе пищеварения и брюшной полости
- R20–R23 Симптомы и признаки, относящиеся к коже и подкожной клетчатке
- R25–R29 Симптомы и признаки, относящиеся к нервной и костно-мышечной системам
- R30–R39 Симптомы и признаки, относящиеся к мочевой системе
- R40–R46 Симптомы и признаки, относящиеся к познавательной способности, восприятию, эмоциональному состоянию и поведению
- R47–R49 Симптомы и признаки, относящиеся к речи и голосу
- R50–R69 Общие симптомы и признаки
- R70–R79 Отклонения от нормы, выявленные при исследовании крови, при отсутствии диагноза
- R80–R82 Отклонения от нормы, выявленные при исследовании мочи, при отсутствии диагноза
- R83–R89 Отклонения от нормы, выявленные при исследовании других жидкостей, субстанций и тканей организма, при отсутствии диагноза
- R90–R94 Отклонения от нормы, выявленные при диагностических исследованиях с получением изображений и функциональных исследований, при отсутствии диагноза
- R95–R99 Неточно обозначенные и неизвестные причины смерти

Симптомы и признаки, относящиеся к системам кровообращения и дыхания (R00–R09)

■ R00 Отклонения от нормы сердечного ритма

Исключены: нарушения ритма сердца в перинатальном периоде (P29.1)
уточненные аритмии (I47–I49)

R00.0 Тахикардия неуточненная

Ускоренное биение сердца

R00.1 Брадикардия неуточненная

Замедленное биение сердца

При необходимости идентифицировать лекарственное средство в случае медикаментозной брадикардии используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

R00.2 Сердцебиение

Ощущение сердцебиения

R00.8 Другие и неуточненные аномалии сердечного ритма

■ **R01 Сердечные шумы и другие сердечные звуки**

Исключены: возникшие в перинатальном периоде (P29.8)

R01.0 «Доброкачественные» и не причиняющие беспокойства сердечные шумы

Функциональный сердечный шум

R01.1 Сердечный шум неуточненный

Сердечный шум БДУ

R01.2 Другие сердечные звуки

Приглушенность тонов сердца (возрастающая или убывающая)
Прекардиальный шум

■ **R02 Гангрена, не классифицированная в других рубриках**

Исключены: гангрена при:

- атеросклерозе (I70.2)
- сахарном диабете (E10–14 с общим четвертым знаком .5)
- других болезнях периферических сосудов (I73.–)
гангрена определенных уточненных локализаций
см. Алфавитный указатель
- газовая гангрена (A48.0)
- пиодермия гангренозная (L88)

■ **R03 Анормальные показатели кровяного давления при отсутствии диагноза**

R03.0 Повышенное кровяное давление при отсутствии диагноза гипертензии

Примечание. Эту категорию следует использовать в том случае, когда регистрируется эпизод повышения давления у лица, которому формальный диагноз гипертензии не поставлен или когда такой эпизод является изолированной, случайной находкой.

R03.1 Неспецифическое низкое давление

Исключены: гипотензия (I95.–)

- неврогенная ортостатическая (G90.3)
- гипотензивный синдром у матери (O26.5)

■ **R04 Кровотечение из дыхательных путей**

R04.0 Носовое кровотечение

Кровотечение из носа

Epistaxis

R04.1 Кровотечение из горла

Исключено: кровохарканье (R04.2)

R04.2 Кровохарканье

Кровавая мокрота

Кашель с кровью в мокроте

R04.8 Кровотечение из других отделов дыхательных путей

Легочное кровотечение БДУ

Исключено: легочное кровотечение в перинатальном периоде (P26.–)

**R04.9 Кровотечение из дыхательных путей
неуточненное**

■ **R05 Кашель**

Исключены: кашель с кровью (R04.2)

психогенный кашель (F45.3)

■ **R06 Анормальное дыхание**

Исключены: респираторная(ый):

- задержка дыхания (R09.2)
- дистресс (синдром) (у):
 - взрослого (J80)
 - новорожденного (P22.–)
- недостаточность (J96.–)
 - у новорожденного (P28.5)

R06.0 Одышка

Ортопноэ

Поверхностное дыхание

Исключено: проходящее тахипноэ у новорожденного (P22.1)

R06.1 Стридор

Исключены: врожденный стридор гортани (Q31.4)
спазм гортани (стридорозный) (J38.5)

R06.2 Свистящее дыхание

R06.3 Прерывистое дыхание

Дыхание Чейна–Стокса

R06.4 Гипервентиляция

Исключена: психогенная гипервентиляция (F45.3)

R06.5 Дыхание через рот

Храп

Исключен: сухой рот БДУ (R68.2)

R06.6 Икота

Исключена: психогенная икота (F45.3)

R06.7 Чиханье

R06.8 Другое и неуточненное анормальное дыхание

Апноэ БДУ

Задержка дыхания (приступы)

Ощущение удушья

Вздохи

Исключены: апноэ:

- у новорожденного (P28.4)
- во время сна (G47.3)
- у новорожденного (первичное) (P28.3)

■ **R07 Боль в горле и в груди**

Исключены: дисфагия (R13)
эпидемическая миалгия (B33.0)
боль в:
• грудиной железе (N64.4)
• шее (M54.2)
sore throat (acute) БДУ (J02.9)

R07.0 Боль в горле

R07.1 Боль в груди при дыхании

Болезненное вдыхание

R07.2 Боль в области сердца

R07.3 Другие боли в груди

Боли в области передней стенки грудной клетки БДУ

R07.4 Боль в груди неуточненная

■ R09 Другие симптомы и признаки, относящиеся к системам кровообращения и дыхания

Исключены: респираторный(ая):

- дистресс (синдром) у:
 - взрослого (J80)
 - новорожденного (P22.-)
- недостаточность (J96.-)
 - у новорожденного (P28.5)

R09.0 Асфиксия

Исключены: асфиксия (при) (вызванная):

- рождении (P21.-)
- отравлением окисью углерода (T58)
- инородным телом в дыхательных путях (T17.-)
- внутриутробная (P20.-)
- травматическая (T71)

R09.1 Плеврит

Исключен: плеврит с выпотом (J90)

R09.2 Задержка дыхания

Кардиореспираторная недостаточность

R09.3 Мокрота

Аномальное(ый):

• количество • цвет • запах	}	мокроты
Чрезмерность		

Исключена: кровавая мокрота (R04.2)

R09.8 Другие уточненные симптомы и признаки, относящиеся к системам кровообращения и дыхания

Шум (артериальный)

Над областью (в области) грудной клетки:

- измененный перкуторный звук
- шум трения
- тимпанический звук при перкуссии

Хрипы

Слабый пульс

Симптомы и признаки, относящиеся к системе пищеварения и брюшной полости (R10–R19)

Исключены: желудочно-кишечное кровотечение (K92.0–K92.2)

- у новорожденного (P54.0–P54.3)
- кишечная непроходимость (K56.–)
- у новорожденного (P76.–)
- пилороспазм (K31.3)
- врожденный или младенческий (Q40.0)
- симптомы и признаки, относящиеся к мочевой системе (R30–R39)
- симптомы, относящиеся к половым органам:
 - женским (N94.–)
 - мужским (N48–N50)

■ R10 Боли в области живота и таза

Исключены: боли в спине (M54.–)
метеоризм и родственные состояния (R14)
почечная колика (N23)

R10.0 Острый живот

Сильные боли в животе (генерализованные) (локализованные) (с ригидностью мышц живота)

R10.1 Боли, локализованные в верхней части живота

Эпигастральные боли

R10.2 Боли в области таза и промежности

R10.3 Боли, локализованные в других областях нижней части живота

R10.4 Другие и неуточненные боли в области живота

Болезненность живота БДУ

Колика:

- БДУ
- у детей

■ R11 Тошнота и рвота

Исключены: кровавая рвота (K92.0)

- у новорожденных (P54.0)
- рвота:
 - неукротимая при беременности (O21.-)
 - после хирургического вмешательства на желудочно-кишечном тракте (K91.0)
- у поворожденного (P92.0)
- психогенная (F50.5)

■ R12 Изжога

Исключена: диспепсия (K30)

■ R13 Дисфагия

Затрудненное глотание

■ R14 Метеоризм и родственные состояния

Растяжение живота (газами)

Вздутие живота

Отрыжка

Боли от скопления газов

Тимпанит (абдоминальный) (интестинальный)

Исключена: психогенная аэрография (F45.3)

■ R15 Недержание кала

Энкопрез БДУ

Исключено: неорганического происхождения (F98.1)

■ R16 Гепатомегалия и спленомегалия, не классифицированные в других рубриках

R16.0 Гепатомегалия, не классифицированная в других рубриках

Гепатомегалия БДУ

R16.1 Спленомегалия, не классифицированная в других рубриках

Спленомегалия БДУ

R16.2 Гепатомегалия со спленомегалией, не классифицированные в других рубриках

Гепатоспленомегалия БДУ

■ **R17 Неуточненная желтуха**

Исключена: желтуха новорожденного (P55, P57–P59)

■ **R18 Асцит**

Жидкость в брюшной полости

■ **R19 Другие симптомы и признаки, относящиеся к системе пищеварения и брюшной полости**

Исключен: острый живот (R10.0)

R19.0 Внутрибрюшное или внутритазовое выбухание, уплотнение и припухлость

Диффузное или генерализованное выбухание или уплотнение:

- внутрибрюшное БДУ
- тазовое БДУ
- пупочное

Исключены: растяжение живота (газами) (R14)
асцит (R18)

R19.1 Анормальные шумы кишечника

Отсутствие шумов кишечника

Чрезмерно выраженные шумы кишечника

R19.2 Видимая перистальтика

Усиленная перистальтика

R19.3 Напряжение живота

Исключено: с сильной болью в животе (R10.0)

R19.4 Изменения в деятельности кишечника

Исключены: запор (K59.0)
функциональная диарея (K59.1)

R19.5 Другие изменения кала

Анормальный цвет испражнений

Обильные испражнения

Слизь в кале

Исключены: мелена (K92.1)
• у новорожденного (P54.1)

R19.6 Неприятный запах изо рта [зловонное дыхание]

R19.8 Другие уточненные симптомы и признаки, относящиеся к системе пищеварения и брюшной полости

Симптомы и признаки, относящиеся к коже и подкожной клетчатке (R20–R23)

■ R20 Нарушение кожной чувствительности

Исключены: диссоциативная анестезия и потеря чувственного восприятия (F44.6)
психогенные нарушения (F45.8)

R20.0 Анестезия кожи

R20.1 Гипестезия кожи

R20.2 Парестезия кожи

Ощущение «ползания мурашек»

Ощущение «покалывания булавками и иголками»

Исключена: акронарестезия (I73.8)

R20.3 Гиперестезия

R20.8 Другие и неуточненные нарушения кожной чувствительности

■ R21 Сыпь и другие неспецифические кожные высыпания

■ R22 Локализованное взбухание, уплотнение или припухлость кожи и подкожной клетчатки

Включены: подкожные узелки (локализованные) (поверхностные)

Исключены: отклонения от нормы, обнаруженные при получении диагностического изображения (R90–R93)
увеличенные лимфатические узлы (R59.–)
локализованное отложение жира (E65)
уплотнение или припухлость:
• молочной железы (N63)
• внутрибрюшное или тазовое (R19.0)
отек (R60.–)
взбухание внутрибрюшное или тазовое (R19.0)
припухлость суставов (M25.4)

**R22.0 Локализованное взбухание, уплотнение
или припухлость в области головы**

- R22.1 Локализованное выбухание, уплотнение или припухлость в области шеи**
- R22.2 Локализованное выбухание, уплотнение или припухлость в области туловища**
- R22.3 Локализованное выбухание, уплотнение или припухлость в области верхней конечности**
- R22.4 Локализованное выбухание, уплотнение или припухлость в области нижней конечности**
- R22.7 Локализованное выбухание, уплотнение или припухлость множественных областей тела**
- R22.9 Локализованное выбухание, уплотнение или припухлость неуточненное**

■ **R23 Другие кожные изменения**

R23.0 Цианоз

Исключен: акроцианоз (I73.8)
приступ цианоза у новорожденного (P28.2)

R23.1 Бледность

Холодная, влажная кожа

R23.2 Гиперемия

Чрезмерное покраснение

Исключена: связанная с менопаузой и климактерическим состоянием у женщины (N95.1)

R23.3 Спонтанные экхимозы

Петехии

Исключены: экхимозы у плода и новорожденного (P54.5)
пурпура (D69.-)

R23.4 Изменения структуры кожи

Шелушение	}	кожи
Уплотнение		
Чешуйчатость		

Исключено: эпидермальное утолщение БДУ (L85.9)

R23.8 Другие и неуточненные кожные изменения

Симптомы и признаки, относящиеся к нервной и костно-мышечной системам (R25–R29)

■ R25 Анормальные непроизвольные движения

Исключены: специфические двигательные расстройства (G20–G26)
стереотипные двигательные расстройства (F98.4)
тики (F95.–)

R25.0 Анормальные движения головы

R25.1 Тремор неуточненный

Исключены: хорсия БДУ (G25.5)
тремор:
• эссенциальный (G25.0)
• диссоциативный (F44.4)
• интенционный (G25.2)

R25.2 Судорога и спазм

Исключены: карпопедальный спазм (R29.0)
детские спазмы (G40.4)

R25.3 Фасцикуляция

Подергивания БДУ

R25.8 Другие и неуточненные анормальные непроизвольные движения

■ R26 Нарушения походки и подвижности

Исключены: атаксия:
• БДУ (R27.0)
• наследственная (G11.–)
• двигательная (сифилитическая) (A52.1)
синдром неподвижности (паралегический) (M62.3)

R26.0 Атактическая походка

Шатающаяся походка

R26.1 Паралитическая походка

Спастическая походка

R26.2 Затруднение при ходьбе, не классифицированное в других рубриках

R26.8 Другие и неуточненные нарушения походки и подвижности

Неустойчивость при ходьбе БДУ

■ R27 Другое нарушение координации

Исключены: атактическая походка (R26.0)
наследственная атаксия (G11.-)
головокружение БДУ (R42)

R27.0 Атаксия неуточненная

R27.8 Другое и неуточненное нарушение координации

■ R29 Другие симптомы и признаки, относящиеся к нервной и костно-мышечной системам

R29.0 Тетания

Карпопедалярный спазм

Исключены: тетания:

- диссоциативная (F44.5)
- новорожденного (P71.3)
- паратиреоидная (E20.9)
- после удаления щитовидной железы (E89.2)

R29.1 Менингизм

R29.2 Анормальный рефлекс

Исключены: анормальный зрачковый рефлекс (H57.0)
новышенный рвотный рефлекс (J39.2)
вазовагальная реакция, или обморок (R55)

R29.3 Анормальное положение тела

R29.4 Щелкающее бедро

Исключена: врожденная деформация бедра (Q65.-)

R29.8 Другие и неуточненные симлтомы и признаки, относящиеся к нервной и костно-мышечной системам

Симптомы и признаки, относящиеся к мочевой системе (R30–R39)

■ R30 Боль, связанная с мочеиспусканием

Исключена: психогенная боль (F45.3)

R30.0 Дизурия

Затрудненное мочеиспускание [странгурия]

R30.1 Тенезмы мочевого пузыря

R30.9 Болезненное мочеиспускание, неуточненное

Болезненное мочеиспускание БДУ

■ R31 Неспецифическая гематурия

Исключена: рецидивирующая или стойкая гематурия (N02.–)

■ R32 Недержание мочи неуточненное

Энурез БДУ

Исключены: энурез неорганической природы (F98.0)
недержание мочи, вызванное стрессом, и другое
уточненное недержание мочи (N39.3–N39.4)

■ R33 Задержка мочи

■ R34 Анурия и олигурия

Исключены: случаи, осложняющие:

- аборт, внематочную или молярную беременность (O00–O07, O08.4)
- беременность, роды и послеродовой период (O26.8, O90.4)

■ R35 Полиурия

Частое мочеиспускание

Полиурия ночная [никтурия]

Исключена: психогенная полиурия (F45.3)

■ R36 Выделения из уретры

Выделения из мужского полового члена

■ **R39 Другие симптомы и признаки, относящиеся к мочевыделительной системе**

R39.0 Экстравазация мочи

R39.1 Другие трудности, связанные с мочеиспусканием

Прерывистое мочеиспускание

Слабая струя мочи

Расщепленная струя мочи

R39.2 Экстраренальная уремия

Преренальная уремия

R39.8 Другие и неуточненные симптомы и признаки, относящиеся к мочевой системе

Симптомы и признаки, относящиеся к познавательной способности, восприятию, эмоциональному состоянию и поведению (R40–R46)

Исключены: симптомы и признаки, являющиеся частью клинической картины психического расстройства (F00–F99)

■ **R40 Сомнолентность, ступор и кома**

Исключены: кома:

- диабетическая (E10–E14 с общим четвертым знаком .0)
- печеночная (K72.–)
- гипогликемическая (недиабетическая) (E15)
- новорожденного (P91.5)
- уремическая (N19)

R40.0 Сомнолентность [гиперсомния]

Сонливость

R40.1 Ступор

Прекома

Исключены: ступор:

- кататонический (F20.2)
- депрессивный (F31–F33)
- диссоциативный (F44.2)
- маниакальный (F30.2)

R40.2 Кома неутонченная

Бессознательное состояние БДУ

■ **R41 Другие симптомы и признаки, относящиеся к познавательной способности и осознанию**

Исключены: диссоциативные [конверсионные] нарушения (F44.–)

R41.0 Нарушение ориентировки неутонченное

Помрачение сознания БДУ

Исключена: психогенное нарушение ориентировки (F44.8)

R41.1 Антероградная амнезия

R41.2 Ретроградная амнезия

R41.3 Другие амнезии

Амнезия БДУ

Исключены: амнезический синдром:

- обусловленный потреблением психоактивных средств (F10–F19 с общим четвертым знаком .6)
- органический (F04)
- переходящая полная амнезия (G45.4)

R41.8 Другие и неутонченные симптомы и признаки, относящиеся к познавательной способности и осознанию

■ **R42 Головокружение и нарушение устойчивости**

«Легкость» головы

Головокружение БДУ

Исключены: синдромы, относящиеся к головокружению (H81.–)

■ **R43 Нарушения обоняния и вкусовой чувствительности**

R43.0 Аносмия

R43.1 Паросмия

R43.2 Парагевзия

R43.8 Другие и неуточненные нарушения обоняния и вкусовой чувствительности

Сочетанное нарушение обоняния и вкуса

■ **R44 Другие симптомы и признаки, относящиеся к общим ощущениям и восприятиям**

Исключены: нарушения кожной чувствительности (R20.–)

R44.0 Слуховые галлюцинации

R44.1 Зрительные галлюцинации

R44.2 Другие галлюцинации

R44.3 Галлюцинации неуточненные

R44.8 Другие и неуточненные симптомы и признаки, относящиеся к общим ощущениям и восприятиям

■ **R45 Симптомы и признаки, относящиеся к эмоциональному состоянию**

R45.0 Нервозность

Нервно-напряженное

R45.1 Беспокойство и возбуждение

R45.2 Состояние тревоги в связи с неудачами и несчастьями

Тревожное состояние БДУ

R45.3 Деморализация и апатия

R45.4 Раздражительность и озлобление

R45.5 Враждебность

R45.6 Физическая агрессивность

R45.7 Состояние эмоционального шока и стресса неуточненное

R45.8 Другие симптомы и признаки, относящиеся к эмоциональному состоянию

■ **R46 Симптомы и признаки, относящиеся к внешнему виду и поведению**

R46.0 Очень низкий уровень личной гигиены

R46.1 Причудливый внешний вид

R46.2 Странное и необъяснимое поведение

R46.3 Чрезмерная активность

R46.4 Заторможенность и замедленная реакция

Исключен: ступор (R40.1)

R46.5 Подозрительность и явная увертливость

R46.6 Чрезмерный интерес и повышенное внимание к стрессовым событиям

R46.7 Многословие и излишние подробности, делающие неясной причину контакта .

R46.8 Другие симптомы и признаки, относящиеся к внешнему виду и поведению

Симптомы и признаки, относящиеся к речи и голосу (R47–R49)

■ **R47 Нарушения речи, не классифицированные в других рубриках**

Исключены: аутизм (F84.0–F84.1)

речь взхлеб (F98.6)

специфические расстройства развития речи и языка (F80.–)

запинание [заикание] (F98.5)

R47.0 Дисфагия и афазия

Исключена: прогрессирующая изолированная афазия (G31.0)

R47.1 Дизартрия и анартрия

R47.8 Другие и неуточненные нарушения речи

■ R48 Дислексия и другие нарушения узнавания и понимания символов и знаков, не классифицированные в других рубриках

Исключены: специфические расстройства развития учебных навыков (F81.-)

R48.0 Дислексия и алексия

R48.1 Агнозия

R48.2 Апраксия

R48.8 Другие и неуточненные нарушения узнавания и понимания символов и знаков

Акалькулия

Аграфия

■ R49 Нарушения голоса

Исключены: психогенные нарушения голоса (F44.4)

R49.0 Дисфония

Хрипота

R49.1 Афония

Потеря голоса

R49.2 Открытая гнусавость и закрытая гнусавость

R49.8 Другие и неуточненные нарушения голоса

Изменение голоса БДУ

Общие симптомы и признаки (R50–R69)

■ R50 Лихорадка неясного происхождения

Исключены: лихорадка неясного происхождения (во время) (у):

- родов (O75.2)

- новорожденного (P81.9)

лихорадка послеродового периода БДУ (O86.4)

R50.0 Лихорадка с ознобом

Лихорадка с окоченением

R50.1 Устойчивая лихорадка**R50.9 Лихорадка неустойчивая**

Гипертермия БДУ

Пирексия БДУ

Исключены: злокачественная гипертермия вследствие анестезии (T88.3)**■ R51 Головная боль**

Боль в области лица БДУ

Исключены: атипичная боль в области лица (G50.1)
мигрень и другие синдромы головной боли (G43–G44)
невралгия тройничного нерва (G50.0)**■ R52 Боль, не классифицированная в других рубриках***Включена:* боль, которая не может быть отнесена к какому-либо определенному органу или части тела*Исключены:* хронический болевой личностный синдром (F62.8)
головная боль (R51)
боль (в):

- животе (R10.–)
- спине (M54.9)
- молочной железе (N64.4)
- груди (R07.1–R07.4)
- ухе (H92.0)
- области таза (H57.1)
- суставе (M25.5)
- конечности (M79.6)
- поясничном отделе (M54.5)
- области таза и промежности (R10.2)
- психогенная (F45.4)
- плече (M75.8)
- позвоночнике (M54.–)
- горле (R07.0)
- языке (K14.6)
- зубная (K08.8)

почечная колика (N23)**R52.0 Острая боль****R52.1 Постоянная некупирующаяся боль****R52.2 Другая постоянная боль**

R52.9 Боль неуточненная
Генерализованная боль БДУ

■ **R53 Недомогание и утомляемость**

Астения БДУ

Слабость:

- БДУ
 - хроническая
 - невротическая
- Общее физическое истощение

Летаргия

Усталость

Исключены: слабость:

- врожденная (P96.9)
 - старческая (R54)
- истощение и усталость (вследствие) (при):
- нервной демобилизации (F43.0)
 - чрезмерного напряжения (T73.3)
 - опасности (T73.2)
 - теплового воздействия (T67.-)
 - неврастении (F48.0)
 - беременности (O26.8)
 - старческой астении (R54)
- синдром усталости (F48.0)
- после перенесенного вирусного заболевания (G93.3)

■ **R54 Старость**

Старческий возраст	}	без упоминания о психозе
Старость		

Старческая:

- астения
- слабость

Исключен: старческий психоз (F03)

■ R55 Обморок [синкопе] и коллапс

Кратковременная потеря сознания и зрения
Потеря сознания

Исключены: нейроциркуляторная астенция (F45.3)
ортостатическая гипотензия (I95.1)

- неврогенная (G90.3)

шок:

- БДУ (R57.9)
- кардиогенный (R57.0)
- осложняющий или сопровождающий:
 - аборт, внематочную или молярную беременность (O00–O07, O08.3)
 - роды и родоразрешение (O75.1)
- послеоперационный (T81.1)

приступ Стокса–Адамса (I45.9)

обморок:

- синокаротидный (G90.0)
- тепловой (T67.1)
- психогенный (F48.8)

бессознательное состояние БДУ (R40.2)

■ R56 Судороги, не классифицированные в других рубриках

Исключены: судороги и пароксизмальные приступы (при):

- диссоциативные (F44.5)
- эпилепсии (G40–G41)
- новорожденного (P90)

R56.0 Судороги при лихорадке

R56.8 Другие и неуточненные судороги

Пароксизмальный приступ (двигательный) БДУ
Припадок (судорожный) БДУ

■ R57 Шок, не классифицированный в других рубриках

Исключены: шок (вызванный):

- анестезией (T88.2)
- анафилактический (вследствие):
 - БДУ (T78.2)
 - неблагоприятной реакцией на пищевые продукты (T78.0)
 - сывороточный (T80.5)
- осложняющий или сопровождающий аборт, внематочную или молярную беременность (O00–O07, O08.3)
- воздействием электрического тока (T75.4)
- в результате поражения молнией (T75.0)
- акушерский (O75.1)
- послеоперационный (T81.1)
- психический (F43.0)
- септический (A41.9)
- травматический (T79.4)
- синдром токсического шока (A48.3)

R57.0 Кардиогенный шок

R57.1 Гиповолемический шок

R57.8 Другие виды шока

Эндотоксический шок

R57.9 Шок неуточненный

Недостаточность периферического кровообращения БДУ

■ R58 Кровотечение, не классифицированное в других рубриках

Кровотечение БДУ

■ R59 Увеличение лимфатических узлов

Включены: опухшие железы

Исключены: лимфаденит:

- БДУ (I88.9)
- острый (L04.–)
- хронический (I88.1)
- мезентериальный (острый) (хронический) (I88.0)

R59.0 Локализованное увеличение лимфатических узлов

R59.1 Генерализованное увеличение лимфатических узлов

Лимфаденопатия БДУ

Исключены: болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ], проявляющаяся как стойкая генерализованная лимфаденопатия (B23.1)**R59.9 Увеличение лимфатических узлов неуточненное****■ R60 Отек, не классифицированный в других рубриках***Исключены:* асцит (R18)

водянка плода БДУ (P83.2)

гидроторакс (J94.8)

отек:

- ангионевротический (T78.3)
- церебральный (G93.6)
 - связанный с родовой травмой (P11.0)
- во время беременности (O12.0)
- наследственный (Q82.0)
- гортани (J38.4)
- при недостаточности питания (E40–E46)
- носоглотки (J39.2)
- новорожденного (P83.3)
- глотки (J39.2)
- легочный (J81)

R60.0 Локализованный отек**R60.1 Генерализованный отек****R60.9 Отек неуточненный**

Задержка жидкости БДУ

■ R61 Гипергидроз**R61.0 Локализованный гипергидроз****R61.1 Генерализованный гипергидроз****R61.9 Гипергидроз неуточненный**

Чрезмерная потливость

Ночные поты

■ R62 Отсутствие ожидаемого нормального физиологического развития

Исключена: задержка полового созревания (E30.0)

R62.0 Задержка этапов развития

Задержка навыков, соответствующих этапу физиологического развития

Задержка способности:

- говорить
- ходить

R62.8 Другие виды задержки ожидаемого нормального физиологического развития

Недостаток:

- прибавки массы тела
- роста

Инфантилизм БДУ

Недостаточный рост

Задержка физического развития

Исключены: задержка развития как результат заболевания, вызванного ВИЧ (B22.2)

задержка физического развития в связи с недостаточностью питания (E45)

R62.9 Отсутствие ожидаемого нормального физиологического развития неуточненное

■ R63 Симптомы и признаки, связанные с приемом пищи и жидкости

Исключены: булимия БДУ (F50.2)

расстройства приема пищи неорганического происхождения (F50.-)

недостаточность питания (E40-E46)

R63.0 Анорексия

Потеря аппетита

Исключены: анорексия нервная (F50.0)

психогенная потеря аппетита (F50.8)

R63.1 Полидипсия

Чрезмерная жажда

R63.2 Полифагия

Чрезмерный аппетит

Переедание БДУ

R63.3 Трудности кормления и введения пищи

Проблемы кормления БДУ

Исключены: проблемы вскармливания новорожденного (P92.–)
расстройство приема пищи в младенческом и детском возрасте неорганического происхождения (F98.2)

R63.4 Анормальная потеря массы тела

R63.5 Анормальная прибавка массы тела

Исключены: чрезмерная прибавка массы тела в период беременности (O26.0)
ожирение (E66.–)

R63.8 Другие симптомы и признаки, связанные с приемом пищи и жидкости

■ **R64 Кахексия**

Исключены: синдром истощения как результат заболевания, вызванного ВИЧ (B22.2)
злокачественная кахексия (C80)
алиментарный маразм (E41)

■ **R68 Другие общие симптомы и признаки**

R68.0 Гипотермия, не связанная с низкой температурой окружающей среды

Исключены: гипотермия (вызванная):

- БДУ (случайная) (T68)
- анестезией (T88.5)
- низкой температурой окружающей среды (T68)
- новорожденного (P80.–)

R68.1 Неспецифические симптомы, характерные для младенцев

Чрезмерный плач ребенка
Возбудимый ребенок

Исключены: неонатальная церебральная возбудимость (P91.3)
синдром прорезывания зубов (K00.7)

R68.2 Сухой рот неуточненный

Исключены: сухость рта, вызванная:

- обезвоживанием организма (E86)
- синдромом сухости [Шегрена] (M35.0)
- пониженной секреция слюнных желез (K11.7)

R68.3 Пальцы в виде барабанных палочек

Булавовидные ногти

Исключено: это состояние врожденного характера (Q68.1)

R68.8 Другие уточненные общие симптомы и признаки

■ **R69 Неизвестные и неуточненные причины заболевания**

Болезненность БДУ

Недиагностированная болезнь без уточнения локализации или пораженной системы

Отклонения от нормы, выявленные при исследовании крови, при отсутствии установленного диагноза (R70–R79)

Исключены: отклонения от нормы (при):

- антенатальном обследовании матери (O28.–)
- коагуляции (D65–D68)
- липидов (E78.–)
- тромбоцитов (D69.–)
- лейкоцитов, классифицированных в других рубриках (D70–D72)

отклонения от нормы, выявленные при диагностических исследованиях крови, классифицированные в других рубриках – см. Алфавитный указатель

геморрагические и гематологические нарушения у плода и новорожденного (P50–P61)

■ **R70 Ускоренное оседание эритроцитов и аномалии вязкости плазмы [крови]**

R70.0 Ускоренное оседание эритроцитов

R70.1 Аномалия вязкости плазмы [крови]

■ R71 Аномалия эритроцитов

Аномалия красных кровяных клеток:

- морфологическая БДУ
- объемная БДУ

Анизоцитоз

Пойкилоцитоз

Исключены: анемии (D50–D64)

полицитемия:

- доброкачественная (семейная) (D75.0)
- новорожденного (P61.1)
- вторичная (D75.1)
- истинная (D45)

■ R72 Аномалия лейкоцитов, не классифицированная в других рубриках

Аномальная лейкоцитарная дифференциация БДУ

Исключен: лейкоцитоз (D72.8)

■ R73 Повышенное содержание глюкозы в крови

Исключены: сахарный диабет (E10–E14)

- в период беременности, родов и в послеродовом периоде (O24.–)

неонатальные нарушения (P70.0–P70.2)

постхирургическая гипoinsулинемия (E89.1)

R73.0 Отклонения результатов нормы теста на толерантность к глюкозе

Диабет:

- химический
- латентный

Нарушенная толерантность к глюкозе

Преддиабет

R73.9 Гипергликемия неуточненная

■ R74 Отклонения от нормы содержания ферментов в сыворотке

R74.0 Неспецифическое повышение содержания трансаминазы или гидрогеназы молочной кислоты

R74.8 Другие неспецифические отклонения от нормы содержания ферментов в сыворотке

Аномальный уровень

- кислотной фосфатазы
- щелочной фосфатазы
- амилазы
- липазы [триацилглицероллипазы]

R74.9 Аномальное содержание неуточненных ферментов в сыворотке

■ **R75 Лабораторное обнаружение вируса иммунодефицита человека [ВИЧ]**

Неокончательный тест на ВИЧ, выявленный у детей

Исключены: бессимптомный инфекционный статус, вызванный вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ] (Z21) болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ] (B20–B24)

■ **R76 Другие отклонения от нормы, выявленные при иммунологическом исследовании сыворотки**

R76.0 Высокий титр антител

Исключены: изоиммунизация в период беременности (O36.0–O36.1) влияние на плод или новорожденного (P55.–)

R76.1 Аномальная реакция на туберкулиновую пробу
Аномальные результаты реакции Манту

R76.2 Ложноположительная серологическая проба на сифилис

Ложноположительная реакция Вассермана

R76.8 Другие уточненные отклонения от нормы, выявленные при иммунологическом исследовании сыворотки

Высокий уровень иммуноглобулинов БДУ

R76.9 Отклонение от нормы, выявленное при иммунологическом исследовании сыворотки, неуточненное

■ R77 Другие отклонения от нормы белков плазмы

Исключены: изменения метаболизма белков плазмы (E88.0)

R77.0 Отклонение от нормы альбумина

R77.1 Отклонение от нормы глобулина

Гиперглобулинемия БДУ

R77.2 Отклонение от нормы альфа-фетопroteина

R77.8 Другие уточненные отклонения от нормы белков плазмы

R77.9 Отклонение от нормы белков плазмы неуточненное

■ R78 Обнаружение лекарственных средств и других веществ, в норме не присутствующих в крови

Исключены: психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ (F10–F19)

R78.0 Обнаружение алкоголя в крови

При необходимости уточнить концентрацию алкоголя используют дополнительный код внешних причин (Y90.–).

R78.1 Обнаружение опиатов в крови

R78.2 Обнаружение кокаина в крови

R78.3 Обнаружение галлюциногена в крови

R78.4 Обнаружение других наркотических веществ в крови

R78.5 Обнаружение психотропных веществ в крови

R78.6 Обнаружение стероидного агента в крови

R78.7 Обнаружение отклонений от нормы в содержании тяжелых металлов в крови

R78.8 Обнаружение других уточненных веществ, в норме не присутствующих в крови

Обнаружение отклонений от нормы содержания лития в крови

R78.9 Обнаружение неуточненного вещества, в норме не присутствующего в крови

■ R79 Другие отклонения от нормы химического состава крови

Исключены: нарушения водно-солевого или кислотно-щелочного равновесия (E86–E87)
 бессимптомная гиперурикемия (E79.0)
 гипергликемия БДУ (R73.9)
 гипогликемия БДУ (E16.2)
 • неонатальная (P70.3–P70.4)
 специфические показатели, указывающие на нарушения:
 • обмена аминокислот (E70–E72)
 • обмена углеводов (E73–E74)
 • обмена липидов (E75.–)

R79.0 Отклонения от нормы содержания минералов в крови

Отклонения от нормы содержания:

- кобальта
- меди
- железа
- магния
- минералов НКДР
- цинка

Исключены: отклонение от нормы содержания лития (R78.8)
 нарушения минерального обмена (E83.–)
 неонатальная гипомagneзиемия (P71.2)
 минеральная недостаточность, связанная с питанием (E58–E61)

R79.8 Другие уточненные отклонения от нормы химического состава крови

Нарушение газового равновесия крови

R79.9 Отклонение от нормы химического состава крови неуточненное

Отклонения от нормы, выявленные при исследовании мочи, при отсутствии установленного диагноза (R80–R82)

Исключены: отклонения от нормы, выявленные при антенатальном обследовании матери (O28.–)

отклонения от нормы, выявленные при диагностических исследованиях мочи, классифицированные в других рубриках – см. Алфавитный указатель

специфические показатели, указывающие на нарушение

- обмена аминокислот (E70–E72)
- обмена углеводов (E73–E74)

■ R80 Изолированная протеинурия

Альбуминурия БДУ

Протеинурия Бенс-Джонса

Протеинурия БДУ

Исключены: протеинурия:

- при беременности (O12.1)
- изолированная с уточненным морфологическим поражением (N06.–)
- ортостатическая (N39.2)
- стойкая (N39.1)

■ R81 Гликозурия

Исключена: почечная гликозурия (E74.8)

■ R82 Другие отклонения от нормы, выявленные при исследовании мочи

Исключена: гематурия (R31)

R82.0 Хилурия

Исключена: филяриозная хилурия (B74.–)

R82.1 Миоглобинурия

R82.2 Желчные пигменты в моче

R82.3 Гемоглобинурия

Исключены: гемоглобинурия:

- вследствие гемолиза от внешних причин НКДР (D59.6)
- пароксизмальная ночная [Маркьяфавы – Микеле] (D59.5)

R82.4 Ацетонурия

Кетонурия

R82.5 Повышенное содержание в моче лекарственных средств, медикаментов и биологических веществ

Повышенный уровень в моче:

- катехоламинов
- индолилуксусной кислоты
- 17-кетостероидов
- стероидов

R82.6 Аномальное содержание в моче веществ, поступивших в организм главным образом с немедицинской целью

Аномальное содержание в моче тяжелых металлов

R82.7 Отклонения от нормы, выявленные при микробиологическом исследовании мочи

Положительные исследования культуры

R82.8 Отклонения от нормы, выявленные при цитологическом и гистологическом исследовании мочи

R82.9 Другие и неуточненные отклонения от нормы, выявленные при исследовании мочи

Клетки и цилиндры в моче

Кристаллурия

Меланурия

Отклонения от нормы, выявленные при исследовании других жидкостей, субстанций и тканей организма, при отсутствии установленного диагноза (R83–R89)

Исключены: отклонения от нормы, выявленные при:

- антенатальном обследовании матери (O28.–)
 - исследовании:
 - крови, при отсутствии установленного диагноза (R70–R79)
 - мочи, при отсутствии установленного диагноза (R80–R82)
- отклонения от нормы, выявленные при диагностических исследованиях, классифицированные в других рубриках – см. Алфавитный указатель

Ниже приводится классификация по четвертому знаку, использованная в рубриках R83–R89:

- .0 Аномальное содержание ферментов
- .1 Аномальное содержание гормонов
- .2 Аномальное содержание других лекарственных средств, медикаментов и биологических веществ
- .3 Аномальное содержание веществ, поступивших в организм главным образом с немедицинской целью
- .4 Отклонения от нормы, выявленные при иммунологических исследованиях
- .5 Отклонения от нормы, выявленные при микробиологических исследованиях
Положительные результаты культуральных исследований
- .6 Отклонения от нормы, выявленные при цитологических исследованиях
Отклонения от нормы, выявленные при исследовании мазка по Папаниколау
- .7 Отклонения от нормы, выявленные при гистологических исследованиях
- .8 Другие отклонения от нормы
Отклонения от нормы, выявленные при исследованиях хромосом
- .9 Неуточненные отклонения от нормы

■ R83 Отклонения от нормы, выявленные при исследовании спинномозговой жидкости

■ **R84 Отклонения от нормы, выявленные при исследовании препаратов из органов дыхания и грудной клетки**

Отклонения от нормы, выявленные при исследовании:

- бронхиальных смывов
- выделений из носа
- плевральной жидкости
- мокроты
- мазков из горла

Исключена: кровавая мокрота (R04.2)

■ **R85 Отклонения от нормы, выявленные при исследовании препаратов из органов пищеварения и брюшной полости**

Отклонения от нормы, выявленные при исследовании:

- перитонеальной жидкости
- слюны

Исключены: изменения кала (R19.5)

■ **R86 Отклонения от нормы, выявленные при исследовании препаратов из мужских половых органов**

Отклонения от нормы, выявленные при исследовании:

- секретов предстательной железы
 - спермы и семенной жидкости
- Аномальные сперматозоиды

Исключены: азооспермия (N46)
олигоспермия (N46)

■ **R87 Отклонения от нормы, выявленные при исследовании препаратов из женских половых органов**

Отклонения от нормы, выявленные при исследовании:
выделений и мазков из:

- шейки матки
- влагалища
- вульвы

Исключены: карцинома in situ (D05–D07.3)
дисплазия:

- шейки матки (N87.–)
- влагалища (N89.0–N89.3)
- вульвы (N90.0–N90.3)

■ **R89 Отклонения от нормы, выявленные при исследовании препаратов из других органов, систем и тканей**

Отклонения от нормы, выявленные при исследовании:

- выделений из сосков
- синовиальной жидкости
- раневого отделяемого

Отклонения от нормы, выявленные при получении диагностических изображений и проведении исследований, при отсутствии установленного диагноза (R90–R94)

Включены: неспецифические отклонения от нормы, выявленные при:

- компьютерной осевой томографии [КОТ-сканирование]
- магнитно-резонансном исследовании [MRI] [NMR] [МРИ]
- позитронной эмиссионной томографии (PET)
- термографии
- ультразвуковом [эхограмма] исследовании
- рентгенологическом исследовании

Исключены: отклонения от нормы, выявленные при антенатальном обследовании матери (O28.–)

отклонения от нормы, выявленные при диагностических исследованиях, классифицированные в других рубриках – см. Алфавитный указатель

■ **R90 Отклонения от нормы, выявленные при получении диагностических изображений в ходе исследования центральной нервной системы**

R90.0 Внутрочерепное объемное поражение

R90.8 Другие отклонения от нормы, выявленные при получении диагностического изображения в ходе исследования центральной нервной системы

Измененная эхоэнцефалограмма

- **R91** Отклонения от нормы, выявленные при получении диагностического изображения в ходе исследования легких
 - Монетообразное поражение БДУ
 - Уплотнение легкого БДУ

- **R92** Отклонения от нормы, выявленные при получении диагностического изображения в ходе исследования молочной железы

- **R93** Отклонения от нормы, выявленные при получении диагностического изображения в ходе исследования других органов и областей тела
 - R93.0** Отклонения от нормы, выявленные при получении диагностического изображения в ходе исследования черепа и головы, не классифицированные в других рубриках
 - Исключено:* внутрочерепное объемное поражение (R90.0)
 - R93.1** Отклонения от нормы, выявленные при получении диагностического изображения в ходе исследования сердца и коронарного кровообращения
 - Измененная:
 - эхокардиограмма БДУ
 - тень сердца
 - R93.2** Отклонения от нормы, выявленные при получении диагностического изображения в ходе исследования печени и желчных протоков
 - Отсутствие контрастности желчного пузыря
 - R93.3** Отклонения от нормы, выявленные при получении диагностического изображения в ходе исследования других отделов пищеварительного тракта

R93.4 Отклонения от нормы, выявленные при получении диагностического изображения в ходе исследования мочевых органов

Дефект наполнения:

- мочевого пузыря
- почки
- мочеточника

Исключена: гипертрофия почки (N28.8)

R93.5 Отклонения от нормы, выявленные при получении диагностического изображения в ходе исследования других областей живота, включая забрюшинное пространство

R93.6 Отклонения от нормы, выявленные при получении диагностического изображения в ходе исследования конечностей

Исключены: изменения кожи и подкожной ткани (R93.8)

R93.7 Отклонения от нормы, выявленные при получении диагностического изображения в ходе исследования других отделов костно-мышечной системы

Исключены: изменения, выявленные при получении диагностического изображения черепа (R93.0)

R93.8 Отклонения от нормы, выявленные при получении диагностического изображения в ходе исследования других уточненных структур тела

Изменения кожи и подкожной ткани, выявленные при радиологическом обследовании

Смещение средостения

■ R94 Отклонения от нормы, выявленные при проведении функциональных исследований

Включено: аномальные результаты:

- радиоизотопных исследований
- сцинтиграфия

R94.0 Отклонения от нормы, выявленные при проведении функциональных исследований центральной нервной системы

Измененная электроэнцефалограмма [ЭЭГ]

R94.1 Отклонения от нормы, выявленные при проведении функциональных исследований периферической нервной системы и отдельных органов чувств

Измененная(ый):

- электромиограмма [ЭМГ]
- электроокулограмма [ЭОГ]
- электроретинограмма [ЭРГ]
- реакция на стимуляцию нерва
- потенциал, вызванный зрительным раздражителем [VEP] [ПЗР]

R94.2 Отклонения от нормы, выявленные при проведении функциональных исследований легких

Сниженная:

- вентиляционная способность легких
- жизненная емкость легких

R94.3 Отклонения от нормы, выявленные при проведении функциональных исследований сердечно-сосудистой системы

Измененная(ые):

- электрокардиограмма (ЭКГ)
- показатели электрофизиологических внутрисердечных исследований
- фотокардиограмма
- векторкардиограмма

R94.4 Отклонения от нормы, выявленные при исследовании функций почек

Аномальные результаты теста почечной функции

R94.5 Отклонения от нормы, выявленные при исследовании функции печени

R94.6 Отклонения от нормы, выявленные при исследовании функции щитовидной железы

R94.7 Отклонения от нормы, выявленные при исследовании функции других эндокринных желез

Исключены: отклонения от нормы результатов теста на толерантность к глюкозе (R73.0)

R94.8 Отклонения от нормы, выявленные при функциональных исследованиях других органов и систем

Изменения:

- показателя основного обмена
- результатов теста на состояние функции мочевого пузыря
- функции результатов теста на состояние функции селезенки

Неточно обозначенные и неизвестные причины смерти (R95–R99)

Исключены: смерть плода по неизвестной причине (P95)
акушерская смерть БДУ (O95)

■ R95 Внезапная смерть грудного ребенка

■ R96 Другие виды внезапной смерти по неизвестной причине

Исключены: внезапная сердечная смерть, так описанная (I46.1)
внезапная смерть грудного ребенка (R95)

R96.0 Мгновенная смерть

R96.1 Смерть, наступившая менее чем через 24 ч с момента появления симптомов, не имеющая другого объяснения

Смерть, о которой известно, что она не явилась насильственной или мгновенной, и причину которой нельзя установить
Смерть без признаков болезни

■ R98 Смерть без свидетелей

Обнаружение трупа при обстоятельствах, не позволяющих установить причину смерти
Обнаружение трупа

■ R99 Другие неточно обозначенные и неуточненные причины смерти

Смерть БДУ
Неизвестная причина смерти

КЛАСС XIX

Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин (S00–T98)

Исключены: родовая травма (P10–P15)
акушерская травма (O70–O71)

Этот класс содержит следующие блоки:

- S00–S09 Травмы головы
- S10–S19 Травмы шеи
- S20–S29 Травмы грудной клетки
- S30–S39 Травмы живота, нижней части спины, поясничного отдела позвоночника и таза
- S40–S49 Травмы плечевого пояса и плеча
- S50–S59 Травмы локтя и предплечья
- S60–S69 Травмы запястья и кисти
- S70–S79 Травмы области тазобедренного сустава и бедра
- S80–S89 Травмы колена и голени
- S90–S99 Травмы области голеностопного сустава и стопы
- T00–T07 Травмы, захватывающие несколько областей тела
- T08–T14 Травмы неуточненной части туловища, конечности или области тела
- T15–T19 Последствия проникновения инородного тела через естественные отверстия
- T20–T32 Термические и химические ожоги
- T33–T35 Отморожение
- T36–T50 Отравления лекарственными средствами, медикаментами и биологическими веществами
- T51–T65 Токсическое действие веществ, преимущественно немедицинского назначения
- T66–T78 Другие и неуточненные эффекты воздействия внешних причин
- T79 Некоторые ранние осложнения травмы
- T80–T88 Осложнения хирургических и терапевтических вмешательств, не классифицированные в других рубриках
- T90–T98 Последствия травм, отравлений и других воздействий внешних причин

В данном классе раздел, обозначенный буквой S, используется для кодирования различных видов травм, относящихся к какой-то определенной области тела, а раздел с буквой T – для кодирования множественных травм и травм отдельных неуточненных частей тела, а также отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних причин.

В тех случаях, когда заголовок указывает на множественный характер травмы, союз «с» означает одновременное поражение обоих названных участков тела, а союз «и» – как одного, так и обоих участков.

Принцип множественного кодирования травм следует применять возможно более широко. Комбинированные рубрики для множественных травм даны для использования при недостаточной детализации характера каждой отдельной травмы или при первичных статистических разработках, когда удобнее регистрировать единый код; в других случаях каждый компонент травмы следует кодировать отдельно. Кроме того, необходимо учитывать правила кодирования заболеваемости и смертности, изложенные в т. 2.

Блоки раздела S, так же как и рубрики T00–T14 и T90–T98, включают в себя травмы, которые на уровне трехзначных рубрик классифицируются по типам следующим образом:

Поверхностная травма, в том числе:

ссадина

водяной пузырь (нетермический)

ушиб, включая синеяк, кровоподтек и гематому

травма от поверхностного инородного тела (заноза) без большой открытой раны

укус насекомого (неядовитого)

Открытая рана, в том числе:

укушенная

резаная

рваная

колотая:

• БДУ

• с (проникающим) инородным телом

Перелом, в том числе:

• закрытый:

• оскольчатый

• вдавленный

• выступающий

• расщепленный

• неполный

• вколоченный

• линейный

• маршевый

• простой

• со смещением

эпифиза

• винтообразный

• с вывихом

• со смещением

Перелом:

• открытый:

• сложный

• инфицированный

• огнестрельный

• с точечной раной

• с инородным телом

} с задержкой или без задержки заживления

} с задержкой или без задержки заживления

Исключены: перелом:

- патологический (М84.4)
 - с остеопорозом (М80.-)
- стрессовый (М84.3)
- неправильно сросшийся (М84.0)
- несросшийся [ложный сустав] (М84.1)

Вывихи, растяжения и перенапряжение капсульно-связочного аппарата сустава, в том числе:

отрыв	}	сустава (капсулы) связки
разрыв		
растяжение		
перенапряжение		
травматический(ая):		
• гемартроз		
• надрыв		
• подвывих		
• разрыв		

Травма нервов и спинного мозга, в том числе:
 полное или неполное повреждение спинного мозга
 нарушение целостности нервов и спинного мозга
 травматическое(ая) (ий):

- пересечение нерва
- гематомиелия
- паралич (преходящий)
- паралич
- квадриплегия

Повреждение кровеносных сосудов, в том числе:

отрыв	}	кровеносных сосудов
рассечение		
надрыв		
травматическая(ий):		
• аневризма или свищ (артериовенозный)		
• артериальная гематома		
• разрыв		

Повреждение мышц и сухожилий, в том числе:

отрыв	}	мышц и сухожилий
рассечение		
надрыв		
травматический разрыв		

Размозжение [раздавливание]

Травматическая ампутация

Травма внутренних органов, в том числе:

от взрывной волны
кровоподтек
травмы от сотрясения
размозжение
рассечение
травматическая(ий):

- гематома
- прокол
- разрыв
- надрыв

} внутренних органов

Другие и неуточненные травмы

Травмы головы (S00–S09)

Включены травмы:

- уха
- глаза
- лица (любой части)
- десны
- челюсти
- области височно-нижнечелюстного сустава
- полости рта
- неба
- окологлазничной области
- волосистой части головы
- языка
- зуба

Исключены: термические и химические ожоги (T20–T32)
последствия попадания инородных тел в:

- ухо (T16)
- гортань (T17.3)
- рот (T18.0)
- нос (T17.0–T17.1)
- глотку (T17.2)
- наружные части глаза (T15.–)
- отморожения (T33–T35)
- укус или ужаление ядовитого насекомого (T63.4)

■ S00 Поверхностная травма головы

Исключены: контузия головного мозга (диффузная) (S06.2)
 • очаговая (S06.3)
 травма глаза и глазницы (S05.-)

S00.0 Поверхностная травма волосистой части головы

S00.1 Ушиб века и окологлазничной области

Синяк в области глаза

Исключен: ушиб глазного яблока и тканей глазницы (S05.1)

S00.2 Другие поверхностные травмы века и окологлазничной области

Исключены: поверхностная травма конъюнктивы и роговицы (S05.0)

S00.3 Поверхностная травма носа

S00.4 Поверхностная травма уха

S00.5 Поверхностная травма губы и полости рта

S00.7 Множественные поверхностные травмы головы

S00.8 Поверхностная травма других частей головы

S00.9 Поверхностная травма головы неуточненной локализации

■ S01 - Открытая рана головы

Исключены: декапитация (S18)
 травма глаза и глазницы (S05.-)
 травматическая ампутация части головы (S08.-)

S01.0 Открытая рана волосистой части головы

Исключен: отрыв скальпа (S08.0)

S01.1 Открытая рана века и окологлазничной области

Открытая рана века и окологлазничной области с вовлечением или без вовлечения слезных протоков

S01.2 Открытая рана носа

S01.3 Открытая рана уха

S01.4 Открытая рана щеки и височно-нижнечелюстной области

S01.5 Открытая рана губы и полости рта

Исключены: вывих зуба (S03.2)
 перелом зуба (S02.5)

- S01.7 Множественные открытые раны головы**
- S01.8 Открытая рана других областей головы**
- S01.9 Открытая рана головы неуточненной локализации**

■ **S02 Перелом черепа и лицевых костей**

Примечание. При первичной статистической разработке переломов черепа и лицевых костей, сочетающихся с внутричерепной травмой, следует руководствоваться правилами и инструкциями по кодированию заболеваемости и смертности, изложенными в т. 2.

Следующие подрубрики (пятый знак) даны для факультативного использования при дополнительной характеристике состояния, когда невозможно или нецелесообразно проводить множественное кодирование для идентификации перелома или открытой раны; если перелом не охарактеризован как открытый или закрытый, его следует классифицировать как закрытый:

0—закрытый

1—открытый

S02.0 Перелом свода черепа

Лобной кости

Теменной кости

S02.1 Перелом основания черепа

Ямки:

- передней
- средней
- задней

Затылочной кости

Верхней стенки глазницы

Пазухи:

- решетчатой кости
- лобной кости
- Клиновидной кости
- Височной кости

Исключены: глазницы БДУ (S02.8)
дна глазницы (S02.3)

S02.2 Перелом костей носа

S02.3 Перелом дна глазницы

Исключены: глазницы БДУ (S02.8)
верхней стенки глазницы (S02.1)

- S02.4 Перелом скуловой кости и верхней челюсти**
Верхней челюсти (кости)
Скуловой дуги
- S02.5 Перелом зуба**
Сломанный зуб
- S02.6 Перелом нижней челюсти**
Нижней челюсти (кости)
- S02.7 Множественные переломы костей черепа и лицевых костей**
- S02.8 Переломы других лицевых костей и костей черепа**
Альвеолярного отростка
Глазницы БДУ
Небной кости
Исключены: глазницы:
• дна (S02.3)
• верхней стенки (S02.1)
- S02.9 Перелом неуточненной части костей черепа и лицевых костей**
- **S03 Вывих, растяжение и перенапряжение суставов и связок головы**
- S03.0 Вывих челюсти**
Челюсти (хряща) (мениска)
Нижней челюсти
Височно-нижнечелюстного сустава
- S03.1 Вывих хрящевой перегородки носа**
- S03.2 Вывих зуба**
- S03.3 Вывих других и неуточненных областей головы**
- S03.4 Растяжение и перенапряжение сустава (связок) челюсти**
Височно-нижнечелюстного(ой) сустава (связки)
- S03.5 Растяжение и перенапряжение суставов и связок других и неуточненных отделов головы**

■ S04 Травма черепных нервов

S04.0 Травма зрительного нерва и зрительных проводящих путей

Зрительного перекреста
2-го черепного нерва
Зрительной коры

S04.1 Травма глазодвигательного нерва

3-го черепного нерва

S04.2 Травма блокового нерва

4-го черепного нерва

S04.3 Травма тройничного нерва

5-го черепного нерва

S04.4 Травма отводящего нерва

6-го черепного нерва

S04.5 Травма лицевого нерва

7-го черепного нерва

S04.6 Травма слухового нерва

8-го черепного нерва

S04.7 Травма добавочного нерва

11-го черепного нерва

S04.8 Травма других черепных нервов

Языкоглоточного нерва [9-го черепного нерва]
Подъязычного нерва [12-го черепного нерва]
Обонятельного нерва [1-го черепного нерва]
Блуждающего нерва [10-го черепного нерва]

S04.9 Травма черепного нерва неуточненного

■ S05 Травма глаза и глазницы

Исключены: травма:

- глазодвигательного [3-го] нерва (S04.1)
- зрительного [2-го] нерва (S04.0)
- открытая рана века и окологлазничной области (S01.1)
- перелом костей глазницы (S02.1, S02.3, S02.8)
- поверхностная травма века (S00.1–S00.2)

S05.0 Травма конъюнктивы и складина роговицы без упоминания об инородном теле

Исключены: инородное тело в:

- конъюнктивальном мешке (T15.1)
- роговице (T15.0)

S05.1 Ушиб глазного яблока и тканей глазницы

Травматическая гифема

Исключены: синяк в области глаза (S00.1)

ушиб века и окологлазничной области (S00.1)

S05.2 Рваная рана глаза с выпадением или потерей внутриглазной ткани**S05.3 Рваная рана глаза без выпадения или потери внутриглазной ткани**

Рваная рана глаза БДУ

S05.4 Проникающая рана глазницы с наличием инородного тела или без него*Исключено:* неудаленное (давно попавшее в глазницу)

инородное тело вследствие проникающего ранения глазницы (H05.5)

S05.5 Проникающая рана глазного яблока с инородным телом*Исключено:* неудаленное (давно попавшее в глазное яблоко)

инородное тело (H44.6–H44.7)

S05.6 Проникающая рана глазного яблока без инородного тела

Проникающая рана глаза БДУ

S05.7 Отрыв глазного яблока

Травматическая энуклеация

S05.8 Другие травмы глаза и орбиты

Травма слезного канала

S05.9 Травма неуточненной части глаза и орбиты

Травма глаза БДУ

■ S06 Внутричерепная травма

Примечание. При первичной статистической разработке внутричерепных травм, сочетающихся с переломами, следует руководствоваться правилами и инструкциями по кодированию заболеваемости и смертности, изложенными в т. 2.

Следующие подрубрики (пятый знак) даны для факультативного использования при дополнительной характеристике состояния, когда невозможно или нецелесообразно проводить множественное кодирование для идентификации внутричерепной травмы и открытой раны:

0–без открытой внутричерепной раны

1–с открытой внутричерепной раной

S06.0 Сотрясение головного мозга

Commotio cerebri

S06.1 Травматический отек головного мозга**S06.2 Диффузная травма головного мозга**

Головного мозга:

• контузия БДУ

• разрыв БДУ

Травматическая компрессия головного мозга БДУ

S06.3 Очаговая травма головного мозга

Очаговая(ое)(ый)

• церебральная(ый)

• контузия

• разрыв

• травматическое внутримозговое кровоизлияние

S06.4 Эпидуральное кровоизлияние

Экстрадуральное кровоизлияние (травматическое)

S06.5 Травматическое субдуральное кровоизлияние**S06.6 Травматическое субарахноидальное кровоизлияние****S06.7 Внутричерепная травма с продолжительным коматозным состоянием****S06.8 Другие внутричерепные травмы**

Травматическое кровоизлияние:

• мозжечковое

• внутричерепное БДУ

S06.9 Внутричерепная травма неуточненная

Травма мозга БДУ

Исключена: травма головы БДУ (S09.9)**■ S07 Размозжение головы****S07.0 Размозжение лица****S07.1 Размозжение черепа****S07.8 Размозжение других частей головы****S07.9 Размозжение неуточненной части головы****■ S08 Травматическая ампутация части головы****S08.0 Отрыв волосистой части головы**

- S08.1 Травматическая ампутация уха**
- S08.8 Травматическая ампутация других частей головы**
- S08.9 Травматическая ампутация неуточненной части головы**

Исключена: декапитация (S18)

■ **S09 Другие и неуточненные травмы головы**

- S09.0 Повреждение кровеносных сосудов головы, не классифицированное в других рубриках**

Исключены: травма:

- церебральных кровеносных сосудов (S06.-)
- прецеребральных кровеносных сосудов (S15.-)

- S09.1 Травма мышц и сухожилий головы**
- S09.2 Травматический разрыв барабанной перепонки**
- S09.7 Множественные травмы головы**
Травмы, классифицируемые более чем одной из рубрик S00–S09.2
- S09.8 Другие уточненные травмы головы**
- S09.9 Травма головы неуточненная**

Травма:

- лица БДУ
- уха БДУ
- носа БДУ

Травмы шеи (S10–S19)

Включены: травмы:

- задней части шеи
- надключичной области
- горла

Исключены: термические и химические ожоги (T20–T32)
последствия проникновения инородных тел в:

- гортань (T17.3)
- пищевод (T18.1)
- глотку (T17.2)
- трахею (T17.4)

перелом позвоночника БДУ (T08)

отморожение (T33–T35)

травма:

- спинного мозга БДУ (T09.3)
- туловища БДУ (T09.–)
- укус или ужаление ядовитого насекомого (T63.4)

■ S10 Поверхностная травма шеи

S10.0 Ушиб горла

Шейного отдела пищевода

Гортани

Глотки

Трахеи

S10.1 Другие и неуточненные поверхностные травмы горла

S10.7 Множественные поверхностные травмы шеи

S10.8 Поверхностная травма других частей шеи

S10.9 Поверхностная травма неуточненной части шеи

■ S11 Открытая рана шеи

Исключена: декапитация (S18)

S11.0 Открытая рана, затрагивающая гортань и трахею

Открытая рана трахеи:

- БДУ
- шейного отдела

Исключена: грудной части трахеи (S27.5)

S11.1 Открытая рана, затрагивающая щитовидную железу

S11.2 Открытая рана, затрагивающая глотку и шейную часть пищевода

Исключена: пищевода БДУ (S27.8)

S11.7 Множественные открытые раны шеи

S11.8 Открытая рана других частей шеи

S11.9 Открытая рана неуточненной части шеи

■ S12 Перелом шейного отдела позвоночника

Включены: шейного отдела:

- дуги позвонка
- позвоночника
- остистого отростка
- поперечного отростка
- позвонка

Следующие подрубрики (пятый знак) даны для факультативного использования при дополнительной характеристике состояния, когда невозможно или нецелесообразно проводить множественное кодирование для идентификации перелома или открытой раны; если перелом не охарактеризован как открытый или закрытый, его следует классифицировать как закрытый:

0 – закрытый

1 – открытый

S12.0 Перелом первого шейного позвонка

Atlas

S12.1 Перелом второго шейного позвонка

Axis

S12.2 Перелом других уточненных шейных позвонков

Исключены: множественные переломы шейных позвонков (S12.7)

S12.7 Множественные переломы шейных позвонков

S12.8 Перелом других частей шеи

Подъязычной кости

Гортани

Щитовидного хряща

Трахеи

S12.9 Перелом шеи неуточненной локализации

Перелом шейного (отдела):

- позвонка БДУ
- позвоночника БДУ

■ **S13 Вывих, растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата на уровне шеи**

Исключены: разрывы или смещение (нетравматические) межпозвоночного диска в шейном отделе (M50.-)

S13.0 Травматический разрыв межпозвоночного диска на уровне шеи

S13.1 Вывих шейного позвонка

Шейного отдела позвоночника БДУ

S13.2 Вывих другой и неуточненной части шеи

S13.3 Множественные вывихи на уровне шеи

S13.4 Растяжение и перенапряжение связочного аппарата шейного отдела позвоночника

Передней продольной связки шейного отдела

Атлантоаксиального сустава

Атлантоокципитального сустава

«Хлыстовая» травма

S13.5 Растяжение и перенапряжение связочного аппарата в области щитовидной железы

Перстнечерпаловидного(ой) (сустава) (связки)

Перстнещитовидного(ой) (сустава) (связки)

Щитовидного хряща

S13.6 Растяжение и перенапряжение суставов и связок других и неуточненных частей шеи

■ **S14 Травма нервов и спинного мозга на уровне шеи**

S14.0 Контузия и отек шейного отдела спинного мозга

S14.1 Другие и неуточненные повреждения шейного отдела спинного мозга

Травма шейного отдела спинного мозга БДУ

S14.2 Травма нервного корешка шейного отдела позвоночника

S14.3 Травма плечевого сплетения

S14.4 Травма периферических нервов шеи

- S14.5 Травма симпатических нервов шейного отдела
- S14.6 Травма других и неуточненных нервов шеи
- S15 Травма кровеносных сосудов на уровне шеи
 - S15.0 Травма сонной артерии
Сонной артерии (общей) (наружной) (внутренней)
 - S15.1 Травма позвоночной артерии
 - S15.2 Травма наружной яремной вены
 - S15.3 Травма внутренней яремной вены
 - S15.7 Травма нескольких кровеносных сосудов на уровне шеи
 - S15.8 Травма других кровеносных сосудов на уровне шеи
 - S15.9 Травма неуточненного кровеносного сосуда на уровне шеи
- S16 Травма мышц и сухожилий на уровне шеи
- S17 Размозжение шеи
 - S17.0 Размозжение гортани и трахеи
 - S17.8 Размозжение других частей шеи
 - S17.9 Размозжение неуточненной части шеи
- S18 Травматическая ампутация на уровне шеи
Декапитация
- S19 Другие и неуточненные травмы шеи
 - S19.7 Множественные травмы шеи
Травмы, классифицируемые более чем одной из рубрик S10–S18
 - S19.8 Другие уточненные травмы шеи
 - S19.9 Травма шеи неуточненная

Травмы грудной клетки (S20–S29)

Включены: травмы:

- грудной железы
- груди (стенки)
- межлопаточной области

Исключены: термические и химические ожоги (T20–T32)
последствия проникновения инородных тел в:

- бронхи (T17.5)
- легкие (T17.8)
- пищевод (T18.1)
- трахею (T17.4)

перелом позвоночника БДУ (T08)

отморожение (T33–T35)

травмы:

• подмышечной впадины • ключицы • лопаточной области • плечевого сустава • спинного мозга БДУ (T09.3) • туловища БДУ (T09.–)	}	(S40–S49)

укус или ужалывание ядовитого насекомого (T63.4)

■ S20 Поверхностная травма грудной клетки

S20.0 Ушиб молочной железы

S20.1 Другие и неуточненные поверхностные травмы молочной железы

S20.2 Ушиб грудной клетки

S20.3 Другие поверхностные травмы передней стенки грудной клетки

S20.4 Другие поверхностные травмы задней стенки грудной клетки

S20.7 Множественные поверхностные травмы грудной клетки

S20.8 Поверхностные травмы другой и неуточненной части грудной клетки

Стенки грудной клетки БДУ

■ S21 Открытая рана грудной клетки

Исключены: травматический:

- гемопневмоторакс (S27.2)
- гемоторакс (S27.1)
- пневмоторакс (S27.0)

S21.0 Открытая рана молочной железы

S21.1 Открытая рана передней стенки грудной клетки

S21.2 Открытая рана задней стенки грудной клетки

S21.7 Множественные открытые раны стенки грудной клетки

S21.8 Открытая рана других отделов грудной клетки

S21.9 Открытая рана неуточненного отдела грудной клетки

Стенки грудной клетки БДУ

■ S22 Перелом ребра (ребер), грудины и грудного отдела позвоночника

Включены: грудного отдела:

- дуги позвонка
- остистого отростка
- поперечного отростка
- позвонка

Следующие подрубрики (пятый знак) даны для факультативного использования при дополнительной характеристике состояния, когда невозможно или нецелесообразно проводить множественное кодирование для идентификации перелома или открытой раны; если перелом не охарактеризован как открытый или закрытый, его следует классифицировать как закрытый:

0 – закрытый

1 – открытый

Исключены: перелом:

- ключицы (S42.0)
- лопатки (S42.1)

S22.0 Перелом грудного позвонка

Перелом грудного отдела позвоночника БДУ

S22.1 Множественные переломы грудного отдела позвоночника

S22.2 Перелом грудины

- S22.3 Перелом ребра**
- S22.4 Множественные переломы ребер**
- S22.5 Западающая грудная клетка**
- S22.8 Перелом других отделов костной грудной клетки**
- S22.9 Перелом неуточненного отдела костной грудной клетки**

■ **S23 Вывих, растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата грудной клетки**

Исключены: вывих, растяжение и перенапряжение грудино-ключичного сустава (S43.2, S43.6)
разрыв или смещение (нетравматические) межпозвоночного диска в грудном отделе (M51.-)

- S23.0 Травматический разрыв межпозвоночного диска в грудном отделе**
- S23.1 Вывих грудного позвонка**
Грудного отдела позвоночника БДУ
- S23.2 Вывих другого и неуточненного отдела грудной клетки**
- S23.3 Растяжение и перенапряжение связочного аппарата грудного отдела позвоночника**
- S23.4 Растяжение и перенапряжение связочного аппарата ребер и грудины**
- S23.5 Растяжение и перенапряжение связочного аппарата другого и неуточненного отдела грудной клетки**

■ **S24 Травма нервов и спинного мозга в грудном отделе**

Исключена: травма плечевого сплетения (S14.3)

- S24.0 Ушиб и отек грудного отдела спинного мозга**
- S24.1 Другие и неуточненные травмы грудного отдела спинного мозга**

- S24.2 Травма нервного корешка грудного отдела позвоночника**
- S24.3 Травма периферических нервов грудной клетки**
- S24.4 Травма симпатических нервов грудного отдела**
 - Сердечного сплетения
 - Пищеводного сплетения
 - Легочного сплетения
 - Звездчатого узла
 - Грудного симпатического узла
- S24.5 Травма других нервов грудного отдела**
- S24.6 Травма неуточненного нерва грудного отдела**
- **S25 Травма кровеносных сосудов грудного отдела**
 - S25.0 Травма грудного отдела аорты**
 - Аорты БДУ
 - S25.1 Травма безымянной или подключичной артерии**
 - S25.2 Травма верхней полой вены**
 - Vena cava БДУ
 - S25.3 Травма безымянной или подключичной вены**
 - S25.4 Травма легочных кровеносных сосудов**
 - S25.5 Травма межреберных кровеносных сосудов**
 - S25.7 Травма нескольких кровеносных сосудов грудного отдела**
 - S25.8 Травма других кровеносных сосудов грудного отдела**
 - Непарной вены
 - Артерии или вены молочной железы
 - S25.9 Травма неуточненного кровеносного сосуда грудного отдела**

■ S26 Травма сердца

Включены: ушиб
разрыв
прокол
травматическая перфорация } сердца

Следующие подрубрики (пятый знак) даны для факультативного использования при дополнительной характеристике состояния, когда невозможно или нецелесообразно проводить множественное кодирование для идентификации перелома или открытой раны; если перелом не охарактеризован как открытый или закрытый, его следует классифицировать как закрытый:

0—без открытой раны в грудную полость

1—с открытой раной в грудную полость

S26.0 Травма сердца с кровоизлиянием в сердечную сумку [гемоперикард]

S26.8 Другие травмы сердца

S26.9 Травма сердца неуточненная

■ S27 Травма других и неуточненных органов грудной полости

Следующие подрубрики (пятый знак) даны для факультативного использования при дополнительной характеристике состояния, когда невозможно или нецелесообразно проводить множественное кодирование для идентификации перелома или открытой раны; если перелом не охарактеризован как открытый или закрытый, его следует классифицировать как закрытый:

0—без открытой раны в грудную полость

1—с открытой раной в грудную полость

Исключены: травма:

- шейного отдела пищевода (S10—S19)
- трахеи (шейного отдела) (S10—S19)

S27.0 Травматический пневмоторакс

S27.1 Травматический гемоторакс

S27.2 Травматический гемопневмоторакс

S27.3 Другие травмы легкого

S27.4 Травма бронхов

S27.5 Травма грудного отдела трахеи

S27.6 Травма плевры

- S27.7 Множественные травмы органов грудной полости**
- S27.8 Травмы других уточненных органов грудной полости**
 - Диафрагмы
 - Лимфатического грудного протока
 - Пищевода (грудного отдела)
 - Вилочковой железы
- S27.9 Травма неуточненного органа грудной полости**
- **S28 Размозжение грудной клетки и травматическая ампутация части грудной клетки**
 - S28.0 Раздавленная грудная клетка**
 - Исключена:* разболтанная грудная клетка (S22.5)
 - S28.1 Травматическая ампутация части грудной клетки**
 - Исключен:* перерез туловища на уровне грудной клетки (T05.8)
- **S29 Другие и неуточненные травмы грудной клетки**
 - S29.0 Травма мышцы и сухожилия на уровне грудной клетки**
 - S29.7 Множественные травмы грудной клетки**
 - Травмы, классифицируемые более чем одной из рубрик S20–S29.0
 - S29.8 Другие уточненные травмы грудной клетки**
 - S29.9 Травма грудной клетки неуточненная**

Травмы живота, нижней части спины, поясничного отдела позвоночника и таза (S30–S39)

Включены: травмы:

- брюшной стенки
- заднего прохода
- ягодичной области
- наружных половых органов
- боковой части живота
- паховой области

Исключены: термические и химические ожоги (T20–T32)
последствия проникновения инородного тела в:
• задний проход и прямую кишку (T18.5)
• мочеполовой тракт (T19.–)
• желудок, тонкий и толстый кишечник (T18.2–T18.4)
перелом позвоночника БДУ (T08)
отморожение (T33–T35)
травмы:
• спины БДУ (T09.–)
• спинного мозга БДУ (T09.3)
• туловища БДУ (T09.–)
укус или ужаление ядовитого насекомого (T63.4)

■ S30 Поверхностная травма живота, нижней части спины и таза

Исключена: поверхностная травма тазобедренной области
(S70.–)

S30.0 Ушиб нижней части спины и таза

Ягодичной области

S30.1 Ушиб стенки живота

Боковой части живота
Паховой области

S30.2 Ушиб наружных половых органов

Половой губы (большой) (малой)
Полового члена
Промежности
Мошонки
Яичка
Влагалища
Вульвы

- S30.7 Множественные поверхностные травмы живота, нижней части спины и таза**
- S30.8 Другие поверхностные травмы живота, нижней части спины и таза**
- S30.9 Поверхностная травма живота, нижней части спины и таза неуточненной локализации**

■ **S31 Открытая рана живота, нижней части спины и таза**

Исключены: открытая рана области тазобедренного сустава (S71.0)
травматическая ампутация части живота, нижней части спины и таза (S38.2–S38.3)

S31.0 Открытая рана нижней части спины и таза
Ягодичной области

S31.1 Открытая рана брюшной стенки
Боковой части живота
Паховой области

S31.2 Открытая рана полового члена

S31.3 Открытая рана мошонки и яичек

S31.4 Открытая рана влагалища и вульвы

S31.5- Открытая рана других и неуточненных наружных половых органов

Исключена: травматическая ампутация наружных половых органов (S38.2)

S31.7 Множественные открытые раны живота, нижней части спины и таза

S31.8 Открытая рана другой и неуточненной части живота

■ S32 Перелом пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей таза

Включены: перелом на уровне пояснично-крестцового отдела:

- дуги позвоночника
- остистого отростка
- поперечного отростка
- позвонка

Следующие подрубрики (пятый знак) даны для факультативного использования при дополнительной характеристике состояния, когда невозможно или нецелесообразно проводить множественное кодирование для идентификации перелома или открытой раны; если перелом не охарактеризован как открытый или закрытый, его следует классифицировать как закрытый:

0 – закрытый

1 – открытый

Исключен: перелом в области тазобедренного сустава БДУ (S72.0)

S32.0 Перелом поясничного позвонка

Перелом поясничного отдела позвоночника

S32.1 Перелом крестца

S32.2 Перелом копчика

S32.3 Перелом подвздошной кости

S32.4 Перелом вертлужной впадины

S32.5 Перелом лобковой кости

S32.7 Множественные переломы пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей таза

S32.8 Переломы других и неуточненных частей пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей таза

Перелом:

- седалищной кости
- пояснично-крестцового отдела позвоночника БДУ
- таза БДУ

■ **S33 Вывих, растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата поясничного отдела позвоночника и таза**

Исключены: вывих, растяжение и перенапряжение тазобедренного сустава и связок (S73.-)
акушерская травма сочленений и связок таза (O71.6)
разрывы или смещение (нетравматические) межпозвоночного диска в поясничном отделе (M51.-)

S33.0 Травматический разрыв межпозвоночного диска в пояснично-крестцовом отделе

S33.1 Вывих поясничного позвонка

Вывих поясничного отдела позвоночника БДУ

S33.2 Вывих крестцово-подвздошного сустава и крестцово-копчикового соединения

S33.3 Вывих другой и неуточненной части пояснично-крестцового отдела позвоночника и таза

S33.4 Травматический разрыв лобкового симфиза [лонного сочленения]

S33.5 Растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата поясничного отдела позвоночника

S33.6 Растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата крестцово-подвздошного сустава

S33.7 Растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата другой и неуточненной части пояснично-крестцового отдела позвоночника и таза

■ **S34 Травма нервов и поясничного отдела спинного мозга на уровне живота, нижней части спины и таза**

S34.0 Сотрясение и отек поясничного отдела спинного мозга

S34.1 Другая травма поясничного отдела спинного мозга

- S34.2 Травма нервного корешка пояснично-крестцового отдела позвоночника**
- S34.3 Травма конского хвоста**
- S34.4 Травма пояснично-крестцового нервного сплетения**
- S34.5 Травма поясничных, крестцовых и тазовых симпатических нервов**
 - Чревного узла или сплетения
 - Подчревного сплетения
 - Брыжеечного сплетения (нижнего) (верхнего)
 - Висцерального нерва
- S34.6 Травма периферического(их) нерва(ов) живота, нижней части спины и таза**
- S34.8 Травма других и неуточненных нервов на уровне живота, нижней части спины и таза**
- **S35 Травма кровеносных сосудов на уровне живота, нижней части спины и таза**
 - S35.0 Травма брюшной части аорты**
 - Исключена:* травма аорты БДУ (S25.0)
 - S35.1 Травма нижней поллой вены**
 - Печеночной вены
 - Исключена:* травма поллой вены БДУ (S25.2)
 - S35.2 Травма чревной или брыжеечной артерии**
 - Желудочной артерии
 - Гастродуоденальной артерии
 - Печеночной артерии
 - Брыжеечной артерии (нижней) (верхней)
 - Селезеночной артерии
 - S35.3 Травма воротной или селезеночной вены**
 - Брыжеечной вены (нижней) (верхней)
 - S35.4 Травма кровеносных сосудов почки**
 - Почечной артерии или вены
 - S35.5 Травма подвздошных кровеносных сосудов**
 - Подчревной артерии или вены
 - Подвздошной артерии или вены
 - Артерии или вены матки
 - S35.7 Травма нескольких кровеносных сосудов на уровне живота, нижней части спины и таза**

S35.8 Травма других кровеносных сосудов на уровне живота, нижней части спины и таза
Артерии или вены яичника

S35.9 Травма неуточненного кровеносного сосуда на уровне живота, нижней части спины и таза

■ **S36 Травма органов брюшной полости**

Следующие подрубрики даны для факультативного использования при дополнительной характеристике состояния, когда невозможно или нецелесообразно проводить множественное кодирование:

0 – без открытой раны в брюшную полость

1 – с открытой раной в брюшную полость

S36.0 Травма селезенки

S36.1 Травма печени или желчного пузыря
Желчного протока

S36.2 Травма поджелудочной железы

S36.3 Травма желудка

S36.4 Травма тонкого кишечника

S36.5 Травма ободочной кишки

S36.6 Травма прямой кишки

S36.7 Травма нескольких внутрибрюшных органов

S36.8 Травма других внутрибрюшных органов
Брюшины
Забрюшинного пространства

S36.9 Травма неуточненного внутрибрюшного органа

■ **S37 Травма тазовых органов**

Следующие подрубрики даны для факультативного использования при дополнительной характеристике состояния, когда невозможно или нецелесообразно проводить множественное кодирование:

0 – без открытой раны в брюшную полость

1 – с открытой раной в брюшную полость

Исключена: травма брюшины и забрюшинного пространства (S36.8)

S37.0 Травма почки

- S37.1** Травма мочеочника
- S37.2** Травма мочевого пузыря
- S37.3** Травма мочеиспускательного канала
- S37.4** Травма яичника
- S37.5** Травма маточной [фаллопиевой] трубы
- S37.6** Травма матки
- S37.7** Травма нескольких тазовых органов
- S37.8** Травма других тазовых органов
 - Надпочечника
 - Предстательной железы
 - Семенных пузырьков
 - Семявыносящего протока

S37.9 Травма неуточненного тазового органа

■ **S38** Размозжение и травматическая ампутация части живота, нижней части спины и таза

S38.0 Размозжение наружных половых органов

S38.1 Размозжение других и неуточненных частей живота, нижней части спины и таза

S38.2 Травматическая ампутация наружных половых органов

Половой губы (большой) (малой)

Полового члена

Мошонки

Яичек

Вульвы

S38.3 Травматическая ампутация другой и неуточненной части живота, нижней части спины и таза

Исключен: перерез туловища на уровне живота (T05.8)

■ **S39** Другие и неуточненные травмы живота, нижней части спины и таза

S39.0 Травма мышцы и сухожилия живота, нижней части спины и таза

S39.6 Сочетанная травма внутрибрюшного(ых) и тазового(ых) органа (органов)

S39.7 Другие множественные травмы живота, нижней части спины и таза

Травмы, классифицируемые более чем одной из рубрик S30–S39.6

Исключено: сочетание травм, классифицированных в рубрике S36.– с травмами, классифицированными в рубрике S37.– (S39.6)

S39.8 Другие уточненные травмы живота, нижней части спины и таза

S39.9 Травма живота, нижней части спины и таза неуточненная

Травмы плечевого пояса и плеча (S40–S49)

Включены: травмы:

- подмышечной впадины
- лопаточной области

Исключены: двусторонняя травма плечевого пояса и плеча (T00–T07)

термические и химические ожоги (T20–T32)
отморожение (T33–T35)

травмы:

- руки (неуточненной локализации) (T10–T11)
- локтя (S50–S59)

укус или ужаление ядовитого насекомого (T63.4)

■ S40 Поверхностная травма плечевого пояса и плеча

S40.0 Ушиб плечевого пояса и плеча

S40.7 Множественные поверхностные травмы плечевого пояса и плеча

S40.8 Другие поверхностные травмы плечевого пояса и плеча

S40.9 Поверхностная травма плечевого пояса и плеча неуточненная

■ S41 Открытая рана плечевого пояса и плеча

Исключена: травматическая ампутация плечевого пояса и плеча (S48.–)

S41.0 Открытая рана плечевого пояса

S41.1 Открытая рана плеча

S41.7 Множественные открытые раны плечевого пояса и плеча

S41.8 Открытая рана другой и неуточненной части плечевого пояса

■ S42 Перелом на уровне плечевого пояса и плеча

Следующие подрубрики даны для факультативного использования при дополнительной характеристике состояния, когда невозможно или нецелесообразно проводить множественное кодирование для идентификации перелома и открытой раны; если перелом не обозначен как закрытый или открытый, его следует классифицировать как закрытый:

0 – закрытый

1 – открытый

S42.0 Перелом ключицы

Ключицы:

- акромиального конца
- тела
- грудинного конца

S42.1 Перелом лопатки

Акромиального отростка

Акромиона

Лопатки (тела) (суставной впадины) (шейки)

Shoulder blade

S42.2 Перелом верхнего конца плечевой кости

Анатомической шейки

Большого бугорка

Проксимального конца

Хирургической шейки

Верхнего эпифиза

S42.3 Перелом тела [диафиза] плечевой кости

Плечевой кости БДУ

Плеча БДУ

S42.4 Перелом нижнего конца плечевой кости

Суставного отростка
Дистального конца
Наружного мыщелка
Внутреннего мыщелка
Внутреннего надмыщелка
Нижнего эпифиза
Надмыщелковой области

Исключен: перелом локтя БДУ (S52.0)

S42.7 Множественные переломы ключицы, лопатки и плечевой кости**S42.8 Перелом других частей плечевого пояса и плеча****S42.9 Перелом неуточненной части плечевого пояса**
Перелом плечевого сустава БДУ**■ S43 Вывих, растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата плечевого пояса****S43.0 Вывих плечевого сустава**

Glenohumeral joint

S43.1 Вывих акромиально-ключичного сустава**S43.2 Вывих грудиноключичного сустава****S43.3 Вывих другой и неуточненной части плечевого пояса**

Вывих плечевого пояса БДУ

S43.4 Растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата плечевого сустава

Клювовидно-плечевой (связки)
Вращательной манжеты (капсулы)

S43.5 Растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата акромиально-ключичного сустава

Акромиально-ключичной связки

S43.6 Растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата грудиноключичного сустава

S43.7 Растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата другой и неуточненной части плечевого пояса
Растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата плечевого пояса БДУ

■ **S44 Травма нервов на уровне плечевого пояса и плеча**

Исключена: травма плечевого сплетения (S14.3)

S44.0 Травма локтевого нерва на уровне плеча

Исключена: локтевого нерва БДУ (S54.0)

S44.1 Травма срединного нерва на уровне плеча

Исключена: срединного нерва БДУ (S54.1)

S44.2 Травма лучевого нерва на уровне плеча

Исключена: лучевого нерва БДУ (S54.2)

S44.3 Травма подмышечного нерва

S44.4 Травма мышечно-кожного нерва

S44.5 Травма кожного чувствительного нерва на уровне плечевого пояса и плеча

S44.7 Травма нескольких нервов на уровне плечевого пояса и плеча

S44.8 Травма других нервов на уровне плечевого пояса и плеча

S44.9 Травма неуточненного нерва на уровне плечевого пояса и плеча

■ **S45 Травма кровеносных сосудов на уровне плечевого пояса и плеча**

Исключены: травма подключичной:

- артерии (S25.1)
- вены (S25.3)

S45.0 Травма подмышечной артерии

S45.1 Травма плечевой артерии

S45.2 Травма подмышечной или плечевой вены

S45.3 Травма поверхностных вен на уровне плечевого пояса и плеча

- S45.7** Травма нескольких кровеносных сосудов на уровне плечевого пояса и плеча
- S45.8** Травма других кровеносных сосудов на уровне плечевого пояса и плеча
- S45.9** Травма неуточненного кровеносного сосуда на уровне плечевого пояса и плеча
- **S46** Травма мышцы и сухожилия на уровне плечевого пояса и плеча
- Исключена:* травма мышцы и сухожилия на уровне локтя или ниже (S56.-)
- S46.0** Травма сухожилия вращательной манжеты плеча
- S46.1** Травма мышцы и сухожилия длинной головки двуглавой мышцы
- S46.2** Травма мышцы и сухожилия других частей двуглавой мышцы
- S46.3** Травма мышцы и сухожилия трехглавой мышцы
- S46.7** Травма нескольких мышц и сухожилий на уровне плечевого пояса и плеча
- S46.8** Травма других мышц и сухожилий на уровне плечевого пояса и плеча
- S46.9** Травма неуточненных мышц и сухожилий на уровне плечевого пояса и плеча
- **S47** Размозжение плечевого пояса и плеча
- Исключено:* размозжение локтя (S57.0)
- **S48** Травматическая ампутация плечевого пояса и плеча
- Исключены:* травматическая ампутация:
- на уровне локтя (S58.0)
 - верхней конечности на неуточненном уровне (T11.6)
- S48.0** Травматическая ампутация на уровне плечевого сустава

S48.1 Травматическая ампутация на уровне между плечевым и локтевым суставами

S48.9 Травматическая ампутация плечевого пояса и плеча на неуточненном уровне

■ **S49 Другие и неуточненные травмы плечевого пояса и плеча**

S49.7 Множественные травмы плечевого пояса и плеча

Травмы, классифицируемые более чем одной из рубрик S40–S48

S49.8 Другие уточненные травмы плечевого пояса и плеча

S49.9 Травма плечевого пояса и плеча неуточненная

Травмы локтя и предплечья (S50–S59)

Исключены: двусторонняя травма локтя и предплечья (T00–T07)

термические и химические ожоги (T20–T32)

отморожение (T33–T35)

травмы:

• руки на неуточненном уровне (T10–T11)

• запястья и кисти (S60–S69)

укус или ужаление ядовитого насекомого (T63.4)

■ **S50 Поверхностная травма предплечья**

Исключена: поверхностная травма запястья и кисти (S60.–)

S50.0 Ушиб локтя

S50.1 Ушиб другой и неуточненной части предплечья

S50.7 Множественные поверхностные травмы предплечья

S50.8 Другие поверхностные травмы предплечья

S50.9 Поверхностная травма предплечья неуточненная

Поверхностная травма локтя БДУ

■ S51 Открытая рана предплечья

Исключены: открытая рана запястья и кисти (S61.–)
травматическая ампутация предплечья (S58.–)

S51.0 Открытая рана локтя

S51.7 Множественные открытые раны предплечья

S51.8 Открытая рана других частей предплечья

S51.9 Открытая рана неуточненной части предплечья

■ S52 Перелом костей предплечья

Следующие подрубрики даны для факультативного использования при дополнительной характеристике состояния, когда невозможно или нецелесообразно проводить множественное кодирование для обозначения перелома и открытой раны; если перелом не обозначен как закрытый или открытый, его следует классифицировать как закрытый:

0–закрытый

1–открытый

Исключен: перелом на уровне запястья и кисти (S62.–)

S52.0 Перелом верхнего конца локтевой кости

Венечного отростка

Локтя БДУ

Переломовывих Монтеджи

Локтевого отростка

Проксимального конца

S52.1 Перелом верхнего конца лучевой кости

Головки

Шейки

Проксимального конца

S52.2 Перелом тела [диафиза] локтевой кости

S52.3 Перелом тела [диафиза] лучевой кости

S52.4 Сочетанный перелом диафизов локтевой и лучевой костей

S52.5 Перелом нижнего конца лучевой кости

Перелом Коллиса

Перелом Смита

S52.6 Сочетанный перелом нижних концов локтевой и лучевой костей

S52.7 Множественные переломы костей предплечья

Исключены: сочетанный перелом локтевой и лучевой костей:

- нижних концов (S52.6)
- диафизов (S52.4)

S52.8 Перелом других частей костей предплечья

Нижнего конца локтевой кости

Головки локтевой кости

S52.9 Перелом неуточненной части костей предплечья

■ **S53 Вывих, растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата локтевого сустава**

S53.0 Вывих головки лучевой кости

Плечелучевого сустава

Исключен: переломовывих Монтеджи (S52.0)

S53.1 Вывих в локтевом суставе неуточненный

Плечелоктевого сустава

Исключен: вывих только головки лучевой кости (S53.0)

S53.2 Травматический разрыв лучевой коллатеральной связки

S53.3 Травматический разрыв локтевой коллатеральной связки

S53.4 Растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата локтевого сустава

■ **S54 Травма нервов на уровне предплечья**

Исключена: травма нервов на уровне запястья и кисти (S64.-)

S54.0 Травма локтевого нерва на уровне предплечья

Локтевого нерва БДУ

S54.1 Травма срединного нерва на уровне предплечья

Срединного нерва БДУ

S54.2 Травма лучевого нерва на уровне предплечья

Лучевого нерва БДУ

- S54.3** Травма кожного чувствительного нерва на уровне предплечья
- S54.7** Травма нескольких нервов на уровне предплечья
- S54.8** Травма других нервов на уровне предплечья
- S54.9** Травма неуточненного нерва на уровне предплечья
- **S55** Травма кровеносных сосудов на уровне предплечья
- Исключены:* травма:
- кровеносных сосудов на уровне запястья и кисти (S65.-)
 - кровеносных сосудов на уровне плеча (S45.1 – S45.2)
- S55.0** Травма локтевой артерии на уровне предплечья
- S55.1** Травма лучевой артерии на уровне предплечья
- S55.2** Травма вены на уровне предплечья
- S55.7** Травма нескольких кровеносных сосудов на уровне предплечья
- S55.8** Травма других кровеносных сосудов на уровне предплечья
- S55.9** Травма неуточненного кровеносного сосуда на уровне предплечья
- **S56** Травма мышцы и сухожилия на уровне предплечья
- Исключена:* травма мышцы и сухожилия на уровне запястья или ниже (S66.-)
- S56.0** Травма сгибателя большого пальца и его сухожилия на уровне предплечья
- S56.1** Травма сгибателя другого(их) пальца(ев) и его сухожилия на уровне предплечья
- S56.2** Травма другого сгибателя и его сухожилия на уровне предплечья

S56.3 Травма разгибателя или отводящей мышцы большого пальца и их сухожилий на уровне предплечья

S56.4 Травма разгибателя другого(их) пальца(ев) и его сухожилия на уровне предплечья

S56.5 Травма другого разгибателя и сухожилия на уровне предплечья

S56.7 Травма нескольких мышц и сухожилий на уровне предплечья

S56.8 Травма других и неуточненных мышц и сухожилий на уровне предплечья

■ **S57 Размозжение предплечья**

Исключено: размозжение запястья и кисти (S67.-)

S57.0 Размозжение локтевого сустава

S57.8 Размозжение других частей предплечья

S57.9 Размозжение неуточненной части предплечья

■ **S58 Травматическая ампутация предплечья**

Исключена: травматическая ампутация запястья и кисти (S68.-)

S58.0 Травматическая ампутация на уровне локтевого сустава

S58.1 Травматическая ампутация на уровне между локтевым и лучезапястным суставами

S58.9 Травматическая ампутация предплечья на неуточненном уровне

■ **S59 Другие и неуточненные травмы предплечья**

Исключены: другие и неуточненные травмы запястья и кисти (S69.-)

S59.7 Множественные травмы предплечья
Травмы, классифицируемые более чем одной из рубрик S50–S58

S59.8 Другие уточненные травмы предплечья

S59.9 Травма предплечья неуточненная

Травмы запястья и кисти (S60–S69)

Исключены: двусторонняя травма запястья и кисти (T00–T07)
термические и химические ожоги (T20–T32)
отморожение (T33–T35)
травмы руки на неуточненном уровне (T10–T11)
укус или ужаление ядовитого насекомого (T63.4)

■ S60 Поверхностная травма запястья и кисти

S60.0 Ушиб пальца(ев) кисти без повреждения ногтевой пластинки

Ушиб пальца(ев) кисти БДУ

Исключен: ушиб, захватывающий ногтевую пластинку (S60.1)

S60.1 Ушиб пальца(ев) кисти с повреждением ногтевой пластинки

S60.2 Ушиб других частей запястья и кисти

S60.7 Множественные поверхностные травмы запястья и кисти

S60.8 Другие поверхностные травмы запястья и кисти

S60.9 Поверхностная травма запястья и кисти неуточненная

■ S61 Открытая рана запястья и кисти

Исключена: травматическая ампутация запястья и кисти (S68.–)

S61.0 Открытая рана пальца(ев) кисти без повреждения ногтевой пластинки

Открытая рана пальца(ев) БДУ

Исключена: открытая рана, захватывающая ногтевую пластинку (S61.1)

S61.1 Открытая рана пальца(ев) кисти с повреждением ногтевой пластинки

S61.7 Множественные открытые раны запястья и кисти

S61.8 Открытая рана других частей запястья и кисти

S61.9 Открытая рана неуточненной части запястья и кисти

■ **S62 Перелом на уровне запястья и кисти**

Следующие подрубрики даны для факультативного использования при дополнительной характеристике состояния, когда невозможно или нецелесообразно проводить множественное кодирование для идентификации перелома и открытой раны; если перелом не обозначен как закрытый или открытый, его следует классифицировать как закрытый:

0—закрытый

1—открытый

Исключен: перелом дистальных концов локтевой и лучевой костей (S52.—)

S62.0 Перелом ладьевидной кости кисти

S62.1 Перелом другой(их) кости(ей) запястья

Головчатой

Крючковидной

Полулунной

Гороховидной

Трапеции [большой многоугольной]

Трапещевидной [малой многоугольной]

Трехгранной

S62.2 Перелом первой пястной кости

Перелом Беннетта

S62.3 Перелом другой пястной кости

S62.4 Множественные переломы пястных костей

S62.5 Перелом большого пальца кисти

S62.6 Перелом другого пальца кисти

S62.7 Множественные переломы пальцев

S62.8 Перелом другой и неуточненной части запястья и кисти

- **S63 Вывих, растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата на уровне запястья и кисти**
 - S63.0 Вывих запястья**
 - Запястья (кости)
 - Запястно-пястного сустава
 - Проксимального конца пястной кости
 - Среднезапястного сустава
 - Лучезапястного сустава
 - Лучелоктевого сустава дистального
 - Дистального конца лучевой кости
 - Дистального конца локтевой кости
 - S63.1 Вывих пальца кисти**
 - Межфалангового сустава кисти
 - Пястной кости дистального конца
 - Пястно-фалангового сустава
 - Фаланги кисти
 - Большого пальца кисти
 - S63.2 Множественные вывихи пальцев кисти**
 - S63.3 Травматический разрыв связки запястья и пясти**
 - Коллатеральной связки запястья
 - Лучезапястной связки
 - Лучезапястной (ладонной) связки
 - S63.4 Травматический разрыв связки пальца на уровне пястно-фалангового и межфалангового сустава(ов)**
 - Коллатеральной
 - Ладонной
 - Ладонного апоневроза
 - S63.5 Растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата на уровне запястья**
 - Запястного (сустава)
 - Лучезапястного(ой) (сустава) (связки)
 - S63.6 Растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата на уровне пальца**
 - Межфалангового сустава кисти
 - Пястно-фалангового сустава
 - Фаланги кисти
 - Большого пальца кисти
 - S63.7 Растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата другой и неуточненной части кисти**

- **S64 Травма нервов на уровне запястья и кисти**
 - S64.0 Травма локтевого нерва на уровне запястья и кисти
 - S64.1 Травма срединного нерва на уровне запястья и кисти
 - S64.2 Травма лучевого нерва на уровне запястья и кисти
 - S64.3 Травма нерва большого пальца
 - S64.4 Травма нерва другого пальца
 - S64.7 Травма нескольких нервов на уровне запястья и кисти
 - S64.8 Травма других нервов на уровне запястья и кисти
 - S64.9 Травма неуточненного нерва на уровне запястья и кисти
- **S65 Травма кровеносных сосудов на уровне запястья и кисти**
 - S65.0 Травма локтевой артерии на уровне запястья и кисти
 - S65.1 Травма лучевой артерии на уровне запястья и кисти
 - S65.2 Травма поверхностной ладонной дуги
 - S65.3 Травма глубокой ладонной дуги
 - S65.4 Травма кровеносного сосуда(ов) большого пальца
 - S65.5 Травма кровеносного(ых) сосуда(ов) другого пальца
 - S65.7 Травма нескольких кровеносных сосудов на уровне запястья и кисти
 - S65.8 Травма других кровеносных сосудов на уровне запястья и кисти
 - S65.9 Травма неуточненного кровеносного сосуда на уровне запястья и кисти

- **S66 Травма мышцы и сухожилия на уровне запястья и кисти**
 - S66.0 Травма длинного сгибателя большого пальца и его сухожилия на уровне запястья и кисти
 - S66.1 Травма сгибателя другого пальца и его сухожилия на уровне запястья и кисти
 - S66.2 Травма разгибателя большого пальца и его сухожилия на уровне запястья и кисти
 - S66.3 Травма разгибателя другого пальца и его сухожилия на уровне запястья и кисти
 - S66.4 Травма собственной мышцы и сухожилия большого пальца на уровне запястья и кисти
 - S66.5 Травма собственной мышцы и сухожилия другого пальца на уровне запястья и кисти
 - S66.6 Травма нескольких мышц-сгибателей и сухожилий на уровне запястья и кисти.
 - S66.7 Травма нескольких мышц-разгибателей и сухожилий на уровне запястья и кисти
 - S66.8 Травма других мышц и сухожилий на уровне запястья и кисти
 - S66.9 Травма неуточненных мышц и сухожилий на уровне запястья и кисти
- **S67 Размозжение запястья и кисти**
 - S67.0 Размозжение большого и другого пальца(ев) кисти
 - S67.8 Размозжение другой и неуточненной части запястья и кисти
- **S68 Травматическая ампутация запястья и кисти**
 - S68.0 Травматическая ампутация большого пальца кисти (полная) (частичная)
 - S68.1 Травматическая ампутация другого одного пальца кисти (полная) (частичная)

- S68.2** Травматическая ампутация двух и более пальцев кисти (полная) (частичная)
- S68.3** Сочетанная травматическая ампутация (части) пальца(ов) и других частей запястья и кисти
- S68.4** Травматическая ампутация кисти на уровне запястья
- S68.8** Травматическая ампутация других частей запястья и кисти
- S68.9** Травматическая ампутация запястья и кисти на неуточненном уровне

■ **S69** Другие и неуточненные травмы запястья и кисти

- S69.7** Множественные травмы запястья и кисти
Травмы, классифицируемые более чем одной из рубрик S60–S68
- S69.8** Другие уточненные травмы запястья и кисти
- S69.9** Травма запястья и кисти неуточненная

Травмы области тазобедренного сустава и бедра (S70–S79)

Исключены: двусторонняя травма области тазобедренного сустава и бедра (T00–T07)
термические и химические ожоги (T20–T32)
отморожение (T33–T35)
травмы ноги на неуточненном уровне (T12–T13)
укус или ужаление ядовитого насекомого (T63.4)

■ **S70** Поверхностная травма области тазобедренного сустава и бедра

- S70.0** Ушиб области тазобедренного сустава
- S70.1** Ушиб бедра
- S70.7** Множественные поверхностные травмы области тазобедренного сустава и бедра

S70.8 Другие поверхностные травмы области тазобедренного сустава и бедра

S70.9 Поверхностная травма области тазобедренного сустава и бедра неуточненная

■ **S71 Открытая рана области тазобедренного сустава и бедра**

Исключена: травматическая ампутация области тазобедренного сустава и бедра (S78.--)

S71.0 Открытая рана области тазобедренного сустава

S71.1 Открытая рана бедра

S71.7 Множественные открытые раны области тазобедренного сустава и бедра

S71.8 Открытая рана другой и неуточненной части тазового пояса

■ **S72 Перелом бедренной кости**

Следующие подрубрики даны для факультативного использования при дополнительной характеристике состояния, когда невозможно или нецелесообразно проводить множественное кодирование для идентификации перелома и открытой раны; если перелом не обозначен как закрытый или открытый, его следует классифицировать как закрытый:

0 – закрытый

1 – открытый

S72.0 Перелом шейки бедра

Перелом в области тазобедренного сустава БДУ

S72.1 Чрезвертельный перелом

Перелом межвертельный

Перелом вертела

S72.2 Подвертельный перелом

S72.3 Перелом тела [диафиза] бедренной кости

S72.4 Перелом нижнего конца бедренной кости

S72.7 Множественные переломы бедренной кости

S72.8 Переломы других частей бедренной кости

S72.9 Перелом неуточненной части бедренной кости

- **S73 Вывих, растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата тазобедренного сустава и тазового пояса**
 - S73.0 Вывих бедра**
 - S73.1 Растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата тазобедренного сустава**
- **S74 Травма нервов на уровне тазобедренного сустава бедра**
 - S74.0 Травма седалищного нерва на уровне тазобедренного сустава и бедра**
 - S74.1 Травма бедренного нерва на уровне тазобедренного сустава и бедра**
 - S74.2 Травма кожного чувствительного нерва на уровне тазобедренного сустава и бедра**
 - S74.7 Травма нескольких нервов на уровне тазобедренного сустава и бедра**
 - S74.8 Травма других нервов на уровне тазобедренного сустава и бедра**
 - S74.9 Травма неуточненного нерва на уровне тазобедренного сустава и бедра**
- **S75 Травма кровеносных сосудов на уровне тазобедренного сустава и бедра**
 - Исключена: травма подколенной артерии (S85.0)*
 - S75.0 Травма бедренной артерии**
 - S75.1 Травма бедренной вены**
 - S75.2 Травма большой подкожной вены на уровне тазобедренного сустава и бедра**
 - Исключена: травма подкожной вены БДУ (S85.3)*
 - S75.7 Травма нескольких кровеносных сосудов на уровне тазобедренного сустава и бедра**

- S75.8 Травма других кровеносных сосудов на уровне тазобедренного сустава и бедра
- S75.9 Травма неуточненного кровеносного сосуда на уровне тазобедренного сустава и бедра
- S76 Травма мышцы и сухожилия области тазобедренного сустава и бедра
 - S76.0 Травма мышцы и сухожилия области тазобедренного сустава
 - S76.1 Травма четырехглавой мышцы и ее сухожилия
 - S76.2 Травма приводящей мышцы бедра и ее сухожилия
 - S76.3 Травма мышцы и сухожилия из задней группы мышц на уровне бедра
 - S76.4 Травма других и неуточненных мышц и сухожилий на уровне бедра
 - S76.7 Травма нескольких мышц и сухожилий на уровне тазобедренного сустава и бедра
- S77 Размозжение области тазобедренного сустава и бедра
 - S77.0 Размозжение области тазобедренного сустава
 - S77.1 Размозжение бедра
 - S77.2 Размозжение области тазобедренного сустава и бедра
- S78 Травматическая ампутация области тазобедренного сустава и бедра
 - Исключена:* травматическая ампутация ноги на неуточненном уровне (T13.6)
 - S78.0 Травматическая ампутация на уровне тазобедренного сустава
 - S78.1 Травматическая ампутация на уровне между тазобедренным и коленным суставами

S78.9 Травматическая ампутация области тазобедренного сустава и бедра на неуточненном уровне

■ **S79 Другие и неуточненные травмы области тазобедренного сустава и бедра**

S79.7 Множественные травмы области тазобедренного сустава и бедра

Травмы, классифицируемые более чем одной из рубрик S70–S78

S79.8 Другие уточненные травмы области тазобедренного сустава и бедра

S79.9 Травма области тазобедренного сустава и бедра неуточненная

**Травмы колена и голени
(S80–S89)**

Включен: перелом голеностопного сустава и лодыжки

Исключены: двусторонняя травма колена и голени (T00–T07)
термические и химические ожоги (T20–T32)
отморожение (T33–T35)
травмы:

- голеностопного сустава и стопы, исключая перелом голеностопного сустава и лодыжки (S90–S99)
- ноги на неуточненном уровне (T12–T13)
укус или ужаление ядовитого насекомого (T63.4)

■ **S80 Поверхностная травма голени**

Исключена: поверхностная травма голеностопного сустава и стопы (S90.–)

S80.0 Ушиб коленного сустава

S80.1 Ушиб другой и неуточненной части голени

S80.7 Множественные поверхностные травмы голени

S80.8 Другие поверхностные травмы голени

S80.9 Поверхностная травма голени неуточненная

■ S81 Открытая рана голени

Исключены: открытая рана области голеностопного сустава и стопы (S91.-)
травматическая ампутация голени (S88.-)

S81.0 Открытая рана коленного сустава

S81.7 Множественные открытые раны голени

S81.8 Открытая рана других частей голени

S81.9 Открытая рана голени неуточненной локализации

■ S82 Перелом костей голени, включая голеностопный сустав

Включен: перелом лодыжки

Следующие подрубрики даны для факультативного использования при дополнительной характеристике состояния, когда невозможно или нецелесообразно проводить множественное кодирование для идентификации перелома и открытой раны; если перелом не обозначен как закрытый или открытый, его следует классифицировать как закрытый:

0 – закрытый

1 – открытый

Исключен: перелом стопы, исключая голеностопный сустав (S92.-)

S82.0 Перелом надколенника

Коленной чашки

S82.1 Перелом проксимального отдела большеберцовой кости

Большеберцовой кости:

- мышечков
- головки
- проксимального отдела
- бугристости

с упоминанием или без упоминания о переломе малоберцовой кости

S82.2 Перелом тела [диафиза] большеберцовой кости

С упоминанием или без упоминания о переломе малоберцовой кости

S82.3 Перелом дистального отдела большеберцовой кости

С упоминанием или без упоминания о переломе малоберцовой кости

Исключен: внутренней [медиальной] лодыжки (S82.5)

S82.4 Перелом только малоберцовой кости

Исключен: наружной [латеральной] лодыжки (S82.6)

S82.5 Перелом внутренней [медиальной] лодыжки

Большеберцовой кости с вовлечением:

- голеностопного сустава
- лодыжки

S82.6 Перелом наружной [латеральной] лодыжки

Малоберцовой кости с вовлечением:

- голеностопного сустава
- лодыжки

S82.7 Множественные переломы голени

Исключены: сочетанные переломы большеберцовой и малоберцовой костей:

- нижнего конца (S82.3)
- тела [диафиза] (S82.2)
- верхнего конца (S82.1)

S82.8 Переломы других отделов голени

Перелом:

- голеностопного сустава БДУ
- двухлодыжечный
- трехлодыжечный

S82.9 Перелом неуточненного отдела голени

■ **S83 Вывих, растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата коленного сустава**

Исключены: поражение:

- внутреннее связок коленного сустава (M23.-)
 - надколенника (M22.0–M22.3)
- вывих коленного сустава:
- застарелый (M24.3)
 - патологический (M24.3)
 - повторяющийся [привычный] (M24.4)

S83.0 Вывих надколенника

S83.1 Вывих коленного сустава

Большеберцово-малоберцового сочленения

S83.2 Разрыв мениска свежий

Разрыв рога по типу ведёрной ручки:

- БДУ
- наружного [латерального] мениска
- внутреннего [медиального] мениска

Исключен: застарелый разрыв рога мениска по типу ведёрной ручки (M23.2)

S83.3 Разрыв суставного хряща коленного сустава свежий**S83.4 Растяжение, разрыв и перенапряжение (наружной) (внутренней) боковой связки****S83.5 Растяжение, разрыв и перенапряжение (передней) (задней) крестообразной связки коленного сустава****S83.6 Растяжение, разрыв и перенапряжение других и неуточненных элементов коленного сустава**

Общей связки надколенника

Межберцового синдесмоза и верхней связки

S83.7 Травма нескольких структур коленного сустава

Травма (наружного) (внутреннего) мениска в сочетании с травмой (боковой) (крестообразной) связок

■ S84 Травма нервов на уровне голени

Исключена: травма нервов на уровне голеностопного сустава и стопы (S94.-)

S84.0 Травма большеберцового нерва на уровне голени**S84.1 Травма малоберцового нерва на уровне голени****S84.2 Травма кожного чувствительного нерва на уровне голени****S84.7 Травма нескольких нервов на уровне голени****S84.8 Травма других нервов на уровне голени****S84.9 Травма неуточненного нерва на уровне голени**

■ S85 Травма кровеносных сосудов на уровне голени

Исключена: травма кровеносных сосудов на уровне голеностопного сустава и стопы (S95.-)

- S85.0 Травма подколенной артерии
- S85.1 Травма большеберцовой (передней) (задней) артерии
- S85.2 Травма малоберцовой артерии
- S85.3 Травма большой подкожной вены на уровне голени
Большой подкожной вены БДУ
- S85.4 Травма малой подкожной вены на уровне голени
- S85.5 Травма подколенной вены
- S85.7 Травма нескольких кровеносных сосудов на уровне голени
- S85.8 Травма других кровеносных сосудов на уровне голени
- S85.9 Травма неуточненного кровеносного сосуда на уровне голени

■ S86 Травма мышцы и сухожилия на уровне голени

Исключена: травма мышцы и сухожилия на уровне голеностопного сустава и стопы (S96.-)

- S86.0 Травма пяточного [ахиллова] сухожилия
- S86.1 Травма другой(их) мышцы(мышц) и сухожилия(ий) задней мышечной группы на уровне голени
- S86.2 Травма мышцы(мышц) и сухожилия(ий) передней мышечной группы на уровне голени
- S86.3 Травма мышцы(мышц) и сухожилия(ий) малоберцовой мышечной группы на уровне голени
- S86.7 Травма нескольких мышц и сухожилий на уровне голени

S86.8 Травма других мышц и сухожилий на уровне голени

S86.9 Травма неуточненных мышц и сухожилий на уровне голени

■ **S87 Размозжение голени**

Исключено: размозжение голеностопного сустава и стопы (S97.-)

S87.0 Размозжение коленного сустава

S87.8 Размозжение другой и неуточненной части голени

■ **S88 Травматическая ампутация голени**

Исключены: травматическая ампутация на уровне:

- голеностопного сустава и стопы (S98.-)
- нижней конечности на неуточненном уровне (T13.6)

S88.0 Травматическая ампутация на уровне коленного сустава

S88.1 Травматическая ампутация на уровне между коленным и голеностопным суставами

S88.9 Травматическая ампутация голени на неуточненном уровне

■ **S89 Другие и неуточненные травмы голени**

Исключены: другие и неуточненные травмы голеностопного сустава и стопы (S99.)

S89.7 Множественные травмы голени

Травмы, классифицируемые более чем одной из рубрик S80–S88

S89.8 Другие уточненные травмы голени

S89.9 Травма голени неуточненная

Травмы области голеностопного сустава и стопы (S90–S99)

Исключены: двусторонняя травма области голеностопного сустава и стопы (T00–T07)
термические и химические ожоги и коррозии (T20–T32)
перелом голеностопного сустава и лодыжки (S82.–)
отморожение (T33–T35)
травмы нижней конечности на неуточненном уровне (T12–T13)
укус или ужаление ядовитого насекомого (T63.4)

- **S90 Поверхностная травма области голеностопного сустава и стопы**
 - S90.0 Ушиб голеностопного сустава**
 - S90.1 Ушиб пальца(ев) стопы без повреждения ногтевой пластинки**
Ушиб пальца(ев) стопы БДУ
 - S90.2 Ушиб пальца(ев) стопы с повреждением ногтевой пластинки**
 - S90.3 Ушиб другой и неуточненной части стопы**
 - S90.7 Множественные поверхностные травмы голеностопного сустава и стопы**
 - S90.8 Другие поверхностные травмы голеностопного сустава и стопы**
 - S90.9 Поверхностная травма голеностопного сустава и стопы неуточненная**
- **S91 Открытая рана области голеностопного сустава и стопы**

Исключена: травматическая ампутация на уровне голеностопного сустава и стопы (S98.–)

 - S91.0 Открытая рана области голеностопного сустава**
 - S91.1 Открытая рана пальца(ев) стопы без повреждения ногтевой пластинки**
Открытая рана пальца(ев) стопы БДУ

**S91.2 Открытая рана пальца(ев) стопы
с повреждением ногтевой пластинки**

S91.3 Открытая рана других частей стопы
Открытая рана стопы БДУ

**S91.7 Множественные открытые раны
голеностопного сустава и стопы**

■ **S92 Перелом стопы, исключая перелом голеностопного сустава**

Следующие подрубрики даны для факультативного использования при дополнительной характеристике состояния, когда невозможно или нецелесообразно проводить множественное кодирование для идентификации перелома и открытой раны; если перелом не обозначен как закрытый или открытый, его следует классифицировать как закрытый:

0 – закрытый,
1 – открытый

Исключен: перелом:

- голеностопного сустава (S82.–)
- лодыжки (S82.–)

S92.0 Перелом пяточной кости
Пяточной кости
Пятки

S92.1 Перелом таранной кости
Astragalus

S92.2 Перелом других костей предплюсны
Кубовидной
Клиновидной (промежуточной) (внутренней) (наружной)
Ладьевидной кости стопы

S92.3 Перелом костей плюсны

S92.4 Перелом большого пальца стопы

S92.5 Перелом другого пальца стопы

S92.7 Множественные переломы стопы

S92.9 Перелом стопы неуточненный

■ **S93 Вывих, растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата голеностопного сустава и стопы**

S93.0 Вывих голеностопного сустава

Таранной кости
Нижнего конца малоберцовой кости
Нижнего конца большеберцовой кости
В подтаранном суставе

S93.1 Вывих пальца(ев) стопы

Межфалангового(ых) сустава(ов) стопы
Плюснефалангового(ых) сустава(ов)

S93.2 Разрыв связок на уровне голеностопного сустава и стопы

S93.3 Вывих другой и неуточненной части стопы

Ладьевидной кости стопы
Предплюсны (сустава) (суставов)
Предплюсне-плюсневых(ых) сустава(ов)

S93.4 Растяжение и перенапряжение связок голеностопного сустава

Пяточно-малоберцовой связки
Дельтовидной связки
Внутренней боковой связки
Таранно-малоберцовой связки
Большеберцово-малоберцовой связки (дистального отдела)
Исключена: травма пяточного [ахиллова] сухожилия (S86.0)

S93.5 Растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата суставов пальца(ев) стопы

Межфалангового(ых) сустава(ов)
Плюснефалангового(ых) сустава(ов)

S93.6 Растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата других и неуточненных суставов стопы

Предплюсны (связки)
Предплюсно-плюсневой связки

■ **S94 Травма нервов на уровне голеностопного сустава и стопы**

S94.0 Травма наружного [латерального] подошвенного нерва

- S94.1** Травма внутреннего [медиального] подошвенного нерва
- S94.2** Травма глубокого малоберцового нерва на уровне голеностопного сустава и стопы
Конечной латеральной ветви глубокого малоберцового нерва
- S94.3** Травма кожного чувствительного нерва на уровне голеностопного сустава и стопы
- S94.7** Травма нескольких нервов на уровне голеностопного сустава и стопы
- S94.8** Травма других нервов на уровне голеностопного сустава и стопы
- S94.9** Травма неуточненного нерва на уровне голеностопного сустава и стопы
- **S95** Травма кровеносных сосудов на уровне голеностопного сустава и стопы
Исключена: травма задней большеберцовой артерии и вены (S85.-)
- S95.0** Травма тыльной [дорсальной] артерии стопы
- S95.1** Травма подошвенной артерии стопы
- S95.2** Травма тыльной [дорсальной] вены стопы
- S95.7** Травма нескольких кровеносных сосудов на уровне голеностопного сустава и стопы
- S95.8** Травма других кровеносных сосудов на уровне голеностопного сустава и стопы
- S95.9** Травма неуточненного кровеносного сосуда на уровне голеностопного сустава и стопы
- **S96** Травма мышцы и сухожилия на уровне голеностопного сустава и стопы
Исключена: травма пяточного [ахиллова] сухожилия (S86.0)
- S96.0** Травма длинного сгибателя пальца и его сухожилия на уровне голеностопного сустава и стопы

- S96.1** Травма длинного разгибателя пальца и его сухожилия на уровне голеностопного сустава и стопы
- S96.2** Травма собственной мышцы и сухожилия на уровне голеностопного сустава и стопы
- S96.7** Травма нескольких мышц и сухожилий на уровне голеностопного сустава и стопы
- S96.8** Травма другой мышцы и сухожилия на уровне голеностопного сустава и стопы
- S96.9** Травма неуточненных мышц и сухожилий на уровне голеностопного сустава и стопы
- **S97** Размозжение голеностопного сустава и стопы
 - S97.0** Размозжение голеностопного сустава
 - S97.1** Размозжение пальца(ев) стопы
 - S97.8** Размозжение других отделов голеностопного сустава и стопы
Размозжение стопы БДУ
- **S98** Травматическая ампутация на уровне голеностопного сустава и стопы
 - S98.0** Травматическая ампутация стопы на уровне голеностопного сустава
 - S98.1** Травматическая ампутация одного пальца стопы
 - S98.2** Травматическая ампутация двух и более пальцев стопы
 - S98.3** Травматическая ампутация других частей стопы
Сочетанная травматическая ампутация пальца(ев) и других частей стопы
 - S98.4** Травматическая ампутация стопы на неуточненном уровне

- **S99 Другие и неуточненные травмы голеностопного сустава и стопы**
 - S99.7 Множественные травмы голеностопного сустава и стопы**
Травмы, классифицируемые более чем одной из рубрик S90–S98
 - S99.8 Другие уточненные травмы голеностопного сустава и стопы**
 - S99.9 Травма голеностопного сустава и стопы неуточненная**

Травмы, захватывающие несколько областей тела (T00–T07)

Включены: двусторонние травмы конечностей с одинаковыми уровнями поражения
травмы, захватывающие две и более области тела, классифицированные в рубриках S00–S99

Исключены: термические и химические ожоги (T20–T32)
отморожение (T33–T35)
укус или ужаление ядовитого насекомого (T63.4)
множественные травмы, захватывающие только одну область тела (см. рубрики с буквой S)
солнечный ожог (L55.–)

- **T00 Поверхностные травмы, захватывающие несколько областей тела**
 - T00.0 Поверхностные травмы шеи**
Поверхностные травмы областей тела, классифицированные в рубриках S00.– и S10.–
Исключены: с вовлечением других областей тела (T00.8)
 - T00.1 Поверхностные травмы грудной клетки, живота, нижней части спины и таза**
Поверхностные травмы областей тела, классифицированные в рубриках S20.–, S30.–, T09.0
Исключены: с вовлечением других областей тела (T00.8)

T00.2 Поверхностные травмы нескольких областей верхней конечности(ей)

Поверхностные травмы локализаций, классифицированных в рубриках S40.-, S50.-, S60.- и T11.0

Исключены: с вовлечением:

- нижней(их) конечности(ей) (T00.6)
- грудной клетки, живота, нижней части спины и таза (T00.8)

T00.3 Поверхностные травмы нескольких областей нижней(их) конечности(ей)

Поверхностные травмы локализаций, классифицированных в рубриках S70.-, S80.-, S90.- и T13.0

Исключены: с вовлечением:

- грудной клетки, живота, нижней части спины и таза (T00.8)
- верхней(их) конечности(ей) (T00.6)

T00.6 Поверхностные травмы нескольких областей верхней(их) и нижней(их) конечностей

Поверхностные травмы локализаций, классифицированных в рубриках T00.2 и T00.3

Исключены: с вовлечением грудной клетки, живота, нижней части спины и таза (T00.8)

T00.8 Другие сочетания поверхностных травм, захватывающих несколько областей тела**T00.9 Множественные поверхностные травмы неуточненные**

Множественные:

- ссадины
- пузыри (неожоговые)
- кровоподтеки
- ушибы
- гематомы
- укусы неядовитых насекомых

} БДУ

■ T01 Открытые раны, захватывающие несколько областей тела

Исключены: травматические ампутации, захватывающие несколько областей тела (T05.-)

T01.0 Открытые раны головы и шеи

Открытые раны областей тела, классифицированных в рубриках S01.- и S11.-

Исключены: с вовлечением других областей тела (T01.8)

T01.1 Открытые раны грудной клетки, живота, нижней части спины и таза

Открытые раны областей тела, классифицированных в рубриках S21.-, S31.- и T09.1

Исключены: с вовлечением других областей тела (T01.8)

T01.2 Открытые раны нескольких областей верхней(их) конечности(ей)

Открытые раны локализаций, классифицированных в рубриках S41.-, S51.-, S61.- и T11.1

Исключены: с вовлечением:

- нижней(их) конечности(ей) (T01.6)
- грудной клетки, живота, нижней части спины и таза (T01.8)

T01.3 Открытые раны нескольких областей нижней(их) конечности(ей)

Открытые раны локализаций, классифицированных в рубриках S71.-, S81.-, S91.- и T13.1

Исключены: с вовлечением:

- грудной клетки живота, нижней части спины и таза (T01.8)
- верхней(их) конечности(ей) (T01.6)

T01.6 Открытые раны нескольких областей верхней(их) и нижней(их) конечностей

Открытые раны локализаций, классифицированных в рубриках T01.2 и T01.3

Исключены: с вовлечением грудной клетки, живота, нижней части спины и таза (T01.8)

T01.8 Другие сочетания открытых ран, захватывающих несколько областей тела

T01.9 Множественные открытые раны неуточненные

Множественные раны:

- от укуса животных
- резаные
- рваные
- колотые

} БДУ

■ T02 Переломы, захватывающие несколько областей тела

Следующие подрубрики даны для факультативного использования при дополнительной характеристике состояния, когда невозможно или нецелесообразно проводить множественное кодирование для идентификации перелома и открытой раны; если перелом не обозначен как закрытый или открытый, его следует классифицировать как закрытый:

0 – закрытый

1 – открытый

T02.0 Переломы в области головы и шеи

Переломы локализаций, классифицированных в рубриках S02.– и S12.–

Исключены: с вовлечением другой(их) области(ей) тела (T02.8)

T02.1 Переломы в области грудной клетки, нижней части спины и таза

Переломы локализаций, классифицированных в рубриках S22.–, S32.– и T08

Исключены: в сочетании с переломами:

- конечности(ей) (T02.7)
- других областей тела (T02.8)

T02.2 Переломы, захватывающие несколько областей одной верхней конечности

Переломы одной верхней конечности локализаций, классифицированных в рубриках S42.–, S52.–, S62.– и T10

Исключены: в сочетании с переломами:

- нижней(их) конечности(ей) (T02.6)
- другой верхней конечности (T02.4)
- грудной клетки, нижней части спины и таза (T02.7)

T02.3 Переломы, захватывающие несколько областей одной нижней конечности

Переломы одной нижней конечности локализаций, классифицированных в рубриках S72.-, S82.-, S92.- и T12

Исключены: в сочетании с переломами:

- другой нижней конечности (T02.5)
- грудной клетки, нижней части спины и таза (T02.7)
- верхней(их) конечности(ей) (T02.6)

T02.4 Переломы, захватывающие несколько областей обеих верхних конечностей

Двусторонние переломы локализаций, классифицированных в рубриках S42.-, S52.-, S62.- и T10

Исключены: в сочетании с переломами:

- нижней(их) конечности(ей) (T02.6)
- грудной клетки, нижней части спины и таза (T02.7)

T02.5 Переломы, захватывающие несколько областей обеих нижних конечностей

Двусторонние переломы локализаций, классифицированных в рубриках S72.-, S82.-, S92.- и T12

Исключены: в сочетании с переломами:

- грудной клетки, нижней части спины и таза (T02.7)
- верхней(их) конечности(ей) (T02.6)

T02.6 Переломы, захватывающие несколько областей верхней(их) и нижней(их) конечностей

Исключены: в сочетании с переломами грудной клетки, нижней части спины и таза (T02.7)

T02.7 Переломы, захватывающие грудную клетку, нижнюю часть спины, таз и конечность(ти)**T02.8 Другие сочетания переломов, захватывающих несколько областей тела****T02.9 Множественные переломы неуточненные**

■ **T03 Вывихи, растяжения и перенапряжение капсульно-связочного аппарата суставов, захватывающие несколько областей тела**

T03.0 Вывихи, растяжения и перенапряжение капсульно-связочного аппарата суставов, захватывающие область головы и шеи

Вывихи, растяжения и перенапряжение капсульно-связочного аппарата суставов локализаций, классифицированных в рубриках S03.- и S13.-

Исключены: в сочетании с вывихами, растяжениями, перенапряжениями капсульно-связочного аппарата суставов другой(их) области(ей) тела (T03.8)

T03.1 Вывихи, растяжения и перенапряжения капсульно-связочного аппарата суставов грудной клетки, нижней части спины и таза

Вывихи, растяжения и перенапряжения капсульно-связочного аппарата суставов локализации, классифицированных в рубриках S23.-, S33.- и T09.2

Исключены: в сочетании с вывихами, растяжениями и перенапряжениями капсульно-связочного аппарата суставов другой(их) области(ей) тела (T03.8)

T03.2 Вывихи, растяжения и перенапряжения капсульно-связочного аппарата суставов нескольких областей верхней(их) конечности(ей)

Вывихи, растяжения и перенапряжения капсульно-связочного аппарата суставов локализации, классифицированных в рубриках S43.-, S53.-, S63.- и T11.2

Исключены: в сочетании с вывихами, растяжениями и перенапряжениями капсульно-связочного аппарата суставов:

- нижней(их) конечности(ей) (T03.4)
- грудной клетки нижней части спины и таза (T03.8)

T03.3 Вывихи, растяжения и перенапряжения капсульно-связочного аппарата суставов нескольких областей нижней(их) конечности(ей)

Вывихи, растяжения и перенапряжения капсульно-связочного аппарата суставов локализаций, классифицированных в рубриках S73.-, S83.-, S93.- и T13.2

Исключены: в сочетании с вывихами, растяжениями и перенапряжениями капсульно-связочного аппарата суставов:

- грудной клетки, нижней части спины и таза (T03.8)
- верхней(их) конечности(ей) (T03.4)

T03.4 Вывихи, растяжения и перенапряжения капсульно-связочного аппарата суставов нескольких областей верхней(их) и нижней(их) конечностей

Исключены: в сочетании с вывихами, растяжениями и перенапряжениями капсульно-связочного аппарата суставов грудной клетки, нижней части спины и таза (T03.8)

T03.8 Другие сочетания вывихов, растяжений капсульно-связочного аппарата суставов и перенапряжений нескольких областей тела

T03.9 Множественные вывихи, растяжения и перенапряжения капсульно-связочного аппарата суставов неуточненные

■ T04 Размозжения, захватывающие несколько областей тела

T04.0 Размозжение головы и шеи

Размозжение областей тела, классифицированных в рубриках S07.- и S17.-

Исключено: с вовлечением другой(их) области(ей) тела (T04.8)

T04.1 Размножение грудной клетки, области живота, нижней части спины и таза

Размножение:

- областей тела, классифицированных в рубриках S28.– и S38.–
- туловища БДУ

Исключены: с вовлечением:

- конечностей (T04.7)
- других областей тела (T04.8)

T04.2 Размножение нескольких областей верхней(их) конечности(ей)

Размножение:

- областей, классифицированных в рубриках S47. , S57.– и S67.–
- с верхней конечности БДУ

Исключены: с вовлечением:

- нижней конечности(ей) (T04.4)
- грудной клетки, живота, нижней части спины и таза (T04.7)

T04.3 Размножение нескольких областей нижней(их) конечности(ей)

Размножение:

- нижней конечности БДУ
- областей, классифицированных в рубриках S77.–, S87.– и S97.–

Исключены: с вовлечением:

- грудной клетки, живота, нижней части спины и таза (T04.7)
- верхней(их) конечности(ей) (T04.4)

T04.4 Размножение нескольких областей верхней(их) и нижней(их) конечностей

Исключено: с вовлечением:

- грудной клетки, живота, нижней части спины и таза (T04.7)

T04.7 Размножение грудной клетки, живота, нижней части спины, таза и конечности(ей)

T04.8 Другие сочетания размножения нескольких областей тела

T04.9 Множественные размножения неуточненные

■ T05 Травматические ампутации, захватывающие несколько областей тела

Включены: отрывы, захватывающие несколько областей тела

Исключены: декапитация (S18)

открытые раны нескольких областей тела (T01.-)

травматическая ампутация:

- верхней конечности БДУ (T11.6)
- нижней конечности БДУ (T13.6)
- туловища БДУ (T09.6)

T05.0 Травматическая ампутация обеих кистей

T05.1 Травматическая ампутация кисти одной руки в сочетании с ампутацией другой руки на любом уровне, кроме кисти

T05.2 Травматическая ампутация обеих рук на любом уровне

T05.3 Травматическая ампутация обеих стоп

T05.4 Травматическая ампутация одной стопы в сочетании с ампутацией другой ноги на любом уровне, кроме стопы

T05.5 Травматическая ампутация обеих нижних конечностей на любом уровне

T05.6 Травматическая ампутация верхней и нижней конечностей, любая комбинация [любых уровней]

T05.8 Травматические ампутации, захватывающие другие области тела в разных комбинациях

Перерез туловища на уровне:

- живота
- грудной клетки

T05.9 Множественные травматические ампутации неуточненные

- **T06 Другие травмы, охватывающие несколько областей тела, не классифицированные в других рубриках**
 - T06.0 Травмы головного мозга и черепных нервов в сочетании с травмами спинного мозга и других нервов на уровне шеи**

Травмы, классифицированные в рубриках S04.- и S06.-, в сочетании с травмами, классифицированными в рубрике S14.
 - T06.1 Травмы нервов и спинного мозга с вовлечением нескольких других областей тела**
 - T06.2 Травмы нервов с вовлечением нескольких областей тела**

Множественные травмы нервов БДУ
Исключены: в сочетании с травмами спинного мозга (T06.0 T06.1)
 - T06.3 Травмы кровеносных сосудов с вовлечением нескольких областей тела**
 - T06.4 Травмы мышц и сухожилий с вовлечением нескольких областей тела**
 - T06.5 Травмы органов грудной клетки в сочетании с травмами органов брюшной полости и таза**
 - T06.8 Другие уточненные травмы с вовлечением нескольких областей тела**
- **T07 Множественные травмы неуточненные**

Исключена: травма БДУ (T14.9)

Травмы неуточненной части туловища, конечности или области тела (T08–T14)

Исключены: термические и химические ожоги (T20–T32)
отморожение (T33–T35)
травмы, захватывающие несколько областей тела (T00–T07)
укус или ужаление ядовитого насекомого (T63.4)

■ T08 Перелом позвоночника на неуточненном уровне

Следующие подрубрики даны для факультативного использования при дополнительной характеристике состояния, когда невозможно или нецелесообразно проводить множественное кодирование для идентификации перелома и открытой раны; если перелом не обозначен как закрытый или открытый, его следует кодировать как закрытый:

0 – закрытый

1 – открытый

Исключены: множественные переломы позвоночника на неуточненном уровне (T02.1)

■ T09 Другие травмы позвоночника и туловища на неуточненном уровне

Исключены: размождение туловища БДУ (T04.1)
множественные травмы туловища (T00–T06)
перерез туловища (T05.8)

T09.0 Поверхностные травмы туловища на неуточненном уровне

T09.1 Открытая рана туловища на неуточненном уровне

T09.2 Вывих, растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата на неуточненном уровне туловища

T09.3 Травма спинного мозга на неуточненном уровне

T09.4 Травма неуточненных нерва, корешка спинного мозга и нервного сплетения туловища

- T09.5 Травма неуточненных мышцы и сухожилия туловища**
- T09.6 Травматическая ампутация туловища на неуточненном уровне**
- T09.8 Другие уточненные травмы туловища на неуточненном уровне**
- T09.9 Неуточненная травма туловища на неуточненном уровне**

■ **T10 Перелом верхней конечности на неуточненном уровне**

Сломанная рука БДУ
Перелом руки БДУ

Следующие подрубрики даны для факультативного использования при дополнительной характеристике состояния, когда невозможно или нецелесообразно проводить множественное кодирование для идентификации перелома и открытой раны; если перелом не обозначен как закрытый или открытый, его следует классифицировать как закрытый:

0—закрытый
1—открытый

Исключены: множественные переломы руки на неуточненном уровне (T02.—)

■ **T11 Другие травмы верхней конечности на неуточненном уровне**

Исключены: размождение верхней конечности БДУ (T04.2)
перелом верхней конечности на неуточненном уровне (T10)
травмы, захватывающие несколько областей тела (T00—T06)

- T11.0 Поверхностная травма верхней конечности на неуточненном уровне**
- T11.1 Открытая рана верхней конечности на неуточненном уровне**
- T11.2 Вывих, растяжение, деформация неуточненных сустава и связки верхней конечности на неуточненном уровне**

- T11.3 Травма неуточненного нерва верхней конечности на неуточненном уровне**
- T11.4 Травма неуточненного кровеносного сосуда верхней конечности на неуточненном уровне**
- T11.5 Травма неуточненных мышц и сухожилия верхней конечности на неуточненном уровне**
- T11.6 Травматическая ампутация верхней конечности на неуточненном уровне**
Травматическая ампутация руки БДУ
- T11.8 Другие уточненные травмы верхней конечности на неуточненном уровне**
- T11.9 Неуточненная травма верхней конечности на неуточненном уровне**
Травма руки БДУ

■ **T12 Перелом нижней конечности на неуточненном уровне**

Сломанная нога БДУ
Перелом ноги БДУ

Следующие подрубрики даны для факультативного использования при дополнительной характеристике состояния, когда невозможно или нецелесообразно проводить множественное кодирование для идентификации перелома и открытой раны; если перелом не обозначен как закрытый или открытый, его следует классифицировать как закрытый:

0 – закрытый
1 – открытый

Исключены: множественные переломы ноги на неуточненном уровне (T02.-)

■ **T13 Другие травмы нижней конечности на неуточненном уровне**

Исключены: размождение нижней конечности БДУ (T04.3)
перелом нижней конечности на неуточненном уровне (T12)
травмы, захватывающие несколько областей тела (T00- T06)

- T13.0 Поверхностная травма нижней конечности на неуточненном уровне**

- T13.1** Открытая рана нижней конечности на неуточненном уровне
- T13.2** Вывих, растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата неуточненного сустава нижней конечности на неуточненном уровне
- T13.3** Травма неуточненного нерва нижней конечности на неуточненном уровне
- T13.4** Травма неуточненного кровеносного сосуда нижней конечности на неуточненном уровне
- T13.5** Травма неуточненных мышц и сухожилия нижней конечности на неуточненном уровне
- T13.6** Травматическая ампутация нижней конечности на неуточненном уровне
Травматическая ампутация ноги БДУ
- T13.8** Другие уточненные травмы нижней конечности на неуточненном уровне
- T13.9** Неуточненная травма нижней конечности на неуточненном уровне
Травма ноги БДУ

■ T14 Травма неуточненной локализации

Исключены: травмы, захватывающие несколько областей тела (T00–T07)

T14.0 Поверхностная травма неуточненной области тела

Ссадина Пузырь (неожоговый) Кровоподтек Ушиб Гематома Травма от поверхностного внедрения инородного тела (заноза) без большой открытой раны Укус неядовитого насекомого Поверхностная травма	}	БДУ

Исключены: множественные поверхностные травмы БДУ (T00.9)

T14.1 Открытая рана неуточненной области тела

Укушенная рана	}	БДУ
Резаная рана		
Открытая рана		
Колотая рана с (проникающим) инородным телом		

Исключены: множественные:

- открытые раны БДУ (T01.9)
- травматические ампутации БДУ (T05.9)
- травматическая ампутация БДУ (T14.7)

T14.2 Перелом в неуточненной области тела

Следующие подрубрики даны для факультативного использования при дополнительной характеристике состояния, когда невозможно или нецелесообразно проводить множественное кодирование для идентификации перелома и открытой раны; если перелом не обозначен как закрытый или открытый, его следует классифицировать как закрытый:

0 – закрытый
1 – открытый

Перелом:

- БДУ
- закрытый БДУ
- с вывихом БДУ
- со смещением БДУ
- открытый БДУ

Исключены: множественные переломы БДУ (T02.9)**T14.3 Вывих, растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата сустава неуточненной области тела**

Отрыв	}	сустава (капсулы) связки	} БДУ
Разрыв			
Растяжение			
Травматический(ая):			
• гемартроз			
• разрыв			
• подвывих			
• надрыв			

Исключены: множественные вывихи, деформации и перенапряжения капсульно-связочного аппарата БДУ (T03.9)

T14.4 Травма нерва (нервов) неуточненной области тела

Травма нерва	}	БДУ
Травматическое(ая)(ий):		
• рассечение нерва		
• гематомия		
• паралич (преходящий)		

Исключены: множественные травмы нервов БДУ (T06.2)**T14.5 Травма кровеносного(ых) сосуда(ов) неуточненной области тела**

Отрыв	}	кровеносного сосуда(ов) БДУ
Рассечение		
Повреждение		
Разрыв		
Травматическая(ий):		
• аневризма или свищ (артериовенозный)		
• артериальная гематома		
• разрыв		

Исключены: множественные травмы кровеносных сосудов БДУ (T06.3)**T14.6 Травма мышц и сухожилий неуточненной области тела**

Отрыв	}	мышцы(мышц) и сухожилия(й) БДУ
Разрез		
Повреждение		
Надрыв		
Травматический		
разрыв		

Исключены: множественные травмы мышц и сухожилий БДУ (T06.4)**T14.7 Размозжение и травматическая ампутация неуточненной области тела**

Размозжение БДУ
Травматическая ампутация БДУ

Исключены: множественные:

- размозжения БДУ (T04.9)
- травматические ампутации БДУ (T05.9)

T14.8 Другие травмы неуточненной области тела**T14.9 Травма неуточненная***Исключены:* множественные травмы БДУ (T07)

Последствия проникновения инородного тела через естественные отверстия (T15–T19)

Исключены: инородное тело:

- случайно оставленное в операционной ране (T81.5)
 - в колотой ране – см. открытая рана по областям тела
 - неудачное в мягких тканях (M79.5)
- заноза (осколок) без большой открытой раны – см. поверхностная рана по областям тела

■ T15 Инородное тело в наружной части глаза

Исключены: инородное тело при проникающем ранении:

- глазницы и глазного яблока (S05.4–S05.5)
- не удаленное (давно попавшее в глаз) (H05.5, H44.6–H44.7)

не удаленное инородное тело в веке (H02.8)

T15.0 Инородное тело в роговице

T15.1 Инородное тело в конъюнктивальном мешке

T15.8 Инородное тело в другом или нескольких наружных частях глаза

Инородное тело в слезной точке

T15.9 Инородное тело в неуточненной наружной части глаза

■ T16 Инородное тело в ухе

В слуховом канале

■ T17 Инородное тело в дыхательных путях

Включены: асфиксия вследствие попадания инородного тела удушье, вызванное:

- пищей (при срыгивании)
- мокротой (слизью)

вдыханием жидкости или рвотных масс БДУ

T17.0 Инородное тело в носовом синусе

T17.1 Инородное тело в носовом ходе

В носу БДУ

T17.2 Инородное тело в глотке

В носоглотке

В горле БДУ

T17.3 Инородное тело в гортани**T17.4 Инородное тело в трахее****T17.5 Инородное тело в бронхе****T17.8 Инородное тело в другом или нескольких отделах дыхательных путей**

В бронхиолах

В легком

T17.9 Инородное тело в неуточненной части дыхательных путей**■ T18 Инородное тело в пищеварительном тракте***Исключено:* инородное тело в глотке (T17.2)**T18.0 Инородное тело во рту****T18.1 Инородное тело в пищеводе****T18.2 Инородное тело в желудке****T18.3 Инородное тело в тонком кишечнике****T18.4 Инородное тело в ободочной кишке****T18.5 Инородное тело в заднем проходе и прямой кишке**

В ректосигмоидном соединении

T18.8 Инородное тело в другом или нескольких отделах пищеварительного тракта**T18.9 Инородное тело в неуточненной части пищеварительного тракта**

В пищеварительной системе БДУ

Проглоченное инородное тело БДУ

■ T19 Инородное тело в мочеполовых путях*Исключены:* контрацептивное приспособление (внутриматочное) (вагинальное) (вызвавшее):

- механическое осложнение (T83.3)
- присутствующее (Z97.5)

T19.0 Инородное тело в мочеиспускательном канале

- T19.1** Инородное тело в мочевом пузыре
- T19.2** Инородное тело в вульве и влагалище
- T19.3** Инородное тело в мочеточнике (любой части)
- T19.8** Инородное тело в другом или нескольких отделах мочеполовых путей
- T19.9** Инородное тело в неуточненной части мочеполовых путей

Термические и химические ожоги (T20–T32)

Включены: ожоги (термические), вызванные:

- электронагревательными приборами
- электрическим током
- пламенем
- трением
- горячим воздухом и горячими газами
- горячими предметами
- молнией
- радиацией
- химические ожоги [коррозии] (наружные) (внутренние)
- обваривание

Исключены: эритема [дерматит] ab igne (L59.0)
вызванные излучением изменения кожи и подкожной ткани
(L55–L59)
солнечный ожог (L55.–)

Термические и химические ожоги наружных поверхностей тела, уточненные по их локализации (T20–T25)

Включены: термические и химические ожоги.

- первой степени [эритема]
- второй степени [пузыри] [потеря эпидермиса]
- третьей степени [глубокий некроз подлежащих тканей] [утрата всех слоев кожи]

■ **T20 Термические и химические ожоги головы и шеи**

Включены: уха [любой части]
глаза и других областей лица, головы и шеи
губы
носа (перегородки)
волосистой части головы (любого участка)
виска (области)

Исключены: термические и химические ожоги:

- ограниченные областью глаза и его придаточного аппарата (T26.–)
- рта и глотки (T28.–)

T20.0 Термический ожог головы и шеи неуточненной степени

T20.1 Термический ожог головы и шеи первой степени

T20.2 Термический ожог головы и шеи второй степени

T20.3 Термический ожог головы и шеи третьей степени

T20.4 Химический ожог головы и шеи неуточненной степени

T20.5 Химический ожог головы и шеи первой степени

T20.6 Химический ожог головы и шеи второй степени

T20.7 Химический ожог головы и шеи третьей степени

■ T21 Термические и химические ожоги туловища

Включены: стенки живота
заднего прохода
спины (любой части)
молочной железы
ягодичной области
стенки грудной клетки
боковой стенки живота
паховой области
межлопаточной области
половой губы (большой) (малой)
полового члена
промежности
мошонки
яичка
вульвы

Исключены: термические и химические ожоги:

- подмышечной впадины (T22.-)
- лопаточной области (T22.-)

- T21.0 Термический ожог туловища неуточненной степени**
- T21.1 Термический ожог туловища первой степени**
- T21.2 Термический ожог туловища второй степени**
- T21.3 Термический ожог туловища третьей степени**
- T21.4 Химический ожог туловища неуточненной степени**
- T21.5 Химический ожог туловища первой степени**
- T21.6 Химический ожог туловища второй степени**
- T21.7 Химический ожог туловища третьей степени**

■ **T22 Термические и химические ожоги области плечевого пояса и верхней конечности, исключая запястье и кисть**

Включены: руки (любой части, кроме только запястья и кисти)
подмышечной области
лопаточной области

Исключены: термические и химические ожоги:

- межлопаточной области (T21.–)
- только запястья и кисти (T23.–)

T22.0 Термический ожог области плечевого пояса и верхней конечности, исключая запястье и кисть, неуточненной степени

T22.1 Термический ожог области плечевого пояса и верхней конечности, исключая запястье и кисть, первой степени

T22.2 Термический ожог области плечевого пояса и верхней конечности, за исключением запястья и кисти, второй степени

T22.3 Термический ожог области плечевого пояса и верхней конечности, за исключением запястья и кисти, третьей степени

T22.4 Химический ожог области плечевого пояса и верхней конечности, за исключением запястья и кисти, неуточненной степени

T22.5 Химический ожог области плечевого пояса и верхней конечности, за исключением запястья и кисти, первой степени

T22.6 Химический ожог области плечевого пояса и верхней конечности, за исключением запястья и кисти, второй степени

T22.7 Химический ожог области плечевого пояса и верхней конечности, за исключением запястья и кисти, третьей степени

■ T23 Термические и химические ожоги запястья и кисти

Включены: пальца (ногтя)
ладони
большого пальца (ногтя)

T23.0 Термический ожог запястья и кисти неуточненной степени

T23.1 Термический ожог запястья и кисти первой степени

T23.2 Термический ожог запястья и кисти второй степени

T23.3 Термический ожог запястья и кисти третьей степени

T23.4 Химический ожог запястья и кисти неуточненной степени

T23.5 Химический ожог запястья и кисти первой степени

T23.6 Химический ожог запястья и кисти второй степени

T23.7 Химический ожог запястья и кисти третьей степени

■ T24 Термические и химические ожоги области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный сустав и стопу

Включены: ноги (любой части, исключая голеностопный сустав и стопу)

Исключены: термические и химические ожоги только голеностопного сустава и стопы (T25.-)

T24.0 Термический ожог области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный сустав и стопу, неуточненной степени

T24.1 Термический ожог области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный сустав и стопу, первой степени

- T24.2** Термический ожог области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный сустав и стопу, второй степени
- T24.3** Термический ожог области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный сустав и стопу, третьей степени
- T24.4** Химический ожог области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный сустав и стопу, неуточненной степени
- T24.5** Химический ожог области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный сустав и стопу, первой степени
- T24.6** Химический ожог области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный сустав и стопу, второй степени
- T24.7** Химический ожог области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный сустав и стопу, третьей степени

■ **T25** Термические и химические ожоги области голеностопного сустава и стопы

Включены: пальца(ев) ноги

- T25.0** Термический ожог области голеностопного сустава и стопы неуточненной степени
- T25.1** Термический ожог области голеностопного сустава и стопы первой степени
- T25.2** Термический ожог области голеностопного сустава и стопы второй степени
- T25.3** Термический ожог области голеностопного сустава и стопы третьей степени
- T25.4** Химический ожог области голеностопного сустава и стопы неуточненной степени

- T25.5** Химический ожог области голеностопного сустава и стопы первой степени
- T25.6** Химический ожог области голеностопного сустава и стопы второй степени
- T25.7** Химический ожог области голеностопного сустава и стопы третьей степени

*Термические и химические ожоги глаза
и внутренних органов
(T26–T28)*

- **T26** Термические и химические ожоги, ограниченные областью глаза и его придаточного аппарата
 - T26.0** Термический ожог века и окологлазничной области
 - T26.1** Термический ожог роговицы и конъюнктивального мешка
 - T26.2** Термический ожог, ведущий к разрыву и разрушению глазного яблока
 - T26.3** Термический ожог других частей глаза и его придаточного аппарата
 - T26.4** Термический ожог глаза и его придаточного аппарата неуточненной локализации
 - T26.5** Химический ожог века и окологлазничной области
 - T26.6** Химический ожог роговицы и конъюнктивального мешка
 - T26.7** Химический ожог, ведущий к разрыву и разрушению глазного яблока
 - T26.8** Химический ожог других частей глаза и его придаточного аппарата
 - T26.9** Химический ожог глаза и его придаточного аппарата неуточненной локализации

- **T27 Термические и химические ожоги дыхательных путей**
 - T27.0 Термический ожог гортани и трахеи**
 - T27.1 Термический ожог гортани, трахеи и легкого**
Исключен: синдром травмы от струи воздуха или воды (T70.8)
 - T27.2 Термический ожог других отделов дыхательных путей**
Грудной полости
 - T27.3 Термический ожог дыхательных путей неуточненной локализации**
 - T27.4 Химический ожог гортани и трахеи**
 - T27.5 Химический ожог гортани, трахеи и легкого**
 - T27.6 Химический ожог других отделов дыхательных путей**
 - T27.7 Химический ожог дыхательных путей неуточненной локализации**
- **T28 Термические и химические ожоги других внутренних органов**
 - T28.0 Термический ожог рта и глотки**
 - T28.1 Термический ожог пищевода**
 - T28.2 Термический ожог других отделов пищеварительного тракта**
 - T28.3 Термический ожог внутренних мочеполовых органов**
 - T28.4 Термический ожог других и неуточненных внутренних органов**
 - T28.5 Химический ожог рта и глотки**
 - T28.6 Химический ожог пищевода**
 - T28.7 Химический ожог других отделов пищеварительного тракта**
 - T28.8 Химический ожог внутренних мочеполовых органов**
 - T28.9 Химический ожог других и неуточненных внутренних органов**

*Термические и химические ожоги
множественной и неуточненной
локализации
(T29–T32)*

■ **T29 Термические и химические ожоги
нескольких областей тела**

Включены: термические и химические ожоги, классифицируемые более чем одной из рубрик T20–T28

- T29.0 Термические ожоги нескольких областей тела неуточненной степени**
Множественные ожоги БДУ
- T29.1 Термические ожоги нескольких областей тела с указанием на не более чем первую степень ожогов**
- T29.2 Термические ожоги нескольких областей тела с указанием на не более чем вторую степень ожогов**
- T29.3 Термические ожоги нескольких областей тела с указанием хотя бы на один ожог третьей степени**
- T29.4 Химические ожоги нескольких областей тела неуточненной степени**
Множественные химические ожоги БДУ
- T29.5 Химические ожоги нескольких областей тела с указанием на не более чем первую степень химических ожогов**
- T29.6 Химические ожоги нескольких областей тела с указанием на не более чем вторую степень химических ожогов**
- T29.7 Химические ожоги нескольких областей тела с указанием хотя бы на один химический ожог третьей степени**

■ T30 Термические и химические ожоги неуточненной локализации

Исключены: термические и химические ожоги с установленной площадью пораженной поверхности тела (T31–T32)

T30.0 Термический ожог неуточненной степени неуточненной локализации

Ожог БДУ

T30.1 Термический ожог первой степени неуточненной локализации

Ожог первой степени БДУ

T30.2 Термический ожог второй степени неуточненной локализации

Ожог второй степени БДУ

T30.3 Термический ожог третьей степени неуточненной локализации

Ожог третьей степени БДУ

T30.4 Химический ожог неуточненной степени неуточненной локализации

Химический ожог БДУ

T30.5 Химический ожог первой степени неуточненной локализации

Химический ожог первой степени БДУ

T30.6 Химический ожог второй степени неуточненной локализации

Химический ожог второй степени БДУ

T30.7 Химический ожог третьей степени неуточненной локализации

Химический ожог третьей степени БДУ

■ T31 Термические ожоги, классифицированные в зависимости от площади пораженной поверхности тела

Примечание. Эту рубрику следует использовать для первичной статистической разработки только в тех случаях, когда локализация термического ожога не уточнена; если локализация уточнена, эту рубрику при необходимости можно использовать как дополнительный код с рубриками T20–T29.

T31.0 Термический ожог менее 10% поверхности тела

- T31.1** Термический ожог 10–19% поверхности тела
- T31.2** Термический ожог 20–29% поверхности тела
- T31.3** Термический ожог 30–39% поверхности тела
- T31.4** Термический ожог 40–49% поверхности тела
- T31.5** Термический ожог 50–59% поверхности тела
- T31.6** Термический ожог 60–69% поверхности тела
- T31.7** Термический ожог 70–79% поверхности тела
- T31.8** Термический ожог 80–89% поверхности тела
- T31.9** Термический ожог 90% поверхности тела или более

■ **T32** Химические ожоги,
классифицированные в зависимости от
площади пораженной поверхности тела

Примечание. Эту рубрику следует использовать для первичной статистической разработки только в тех случаях, когда локализация химического ожога не уточнена; если локализация уточнена, эту рубрику при необходимости можно использовать как дополнительный код с рубриками T20–T29.

- T32.0** Химический ожог менее 10% поверхности тела
- T32.1** Химический ожог 10–19% поверхности тела
- T32.2** Химический ожог 20–29% поверхности тела
- T32.3** Химический ожог 30–39% поверхности тела
- T32.4** Химический ожог 40–49% поверхности тела
- T32.5** Химический ожог 50–59% поверхности тела
- T32.6** Химический ожог 60–69% поверхности тела
- T32.7** Химический ожог 70–79% поверхности тела
- T32.8** Химический ожог 80–89% поверхности тела
- T32.9** Химический ожог 90% поверхности тела или более

Отморожение (T33–T35)

Исключены: гипотермия и другие эффекты воздействия низких температур (T68–T69)

■ T33 Поверхностное отморожение

Включено: отморожение с частичной утратой слоев кожи

Исключены: поверхностные отморожения нескольких областей тела (T35.0)

T33.0 Поверхностное отморожение головы

T33.1 Поверхностное отморожение шеи

T33.2 Поверхностное отморожение грудной клетки

T33.3 Поверхностное отморожение стенки живота, нижней части спины и таза

T33.4 Поверхностное отморожение руки

Исключено: поверхностное отморожение только запястья и кисти (T33.5)

T33.5 Поверхностное отморожение запястья и кисти

T33.6 Поверхностное отморожение тазобедренной области и бедра

T33.7 Поверхностное отморожение колена и голени

Исключено: поверхностное отморожение только области голеностопного сустава и стопы (T33.8)

T33.8 Поверхностное отморожение области голеностопного сустава и стопы

T33.9 Поверхностное отморожение другой и неуточненной локализации

Поверхностное отморожение:

- БДУ
- ноги БДУ
- туловища БДУ

■ T34 Отморожение с некрозом тканей

Исключено: отморожение с некрозом тканей, захватывающее несколько областей тела (T35.1)

T34.0 Отморожение с некрозом тканей в области головы

- T34.1** Отморожение с некрозом тканей в области шеи
- T34.2** Отморожение с некрозом тканей в области грудной клетки
- T34.3** Отморожение с некрозом тканей в области стенки живота, нижней части спины и таза
- T34.4** Отморожение с некрозом тканей в области руки

Исключено: отморожение с некрозом тканей только области запястья и кисти (T34.5)

- T34.5** Отморожение с некрозом тканей в области запястья и кисти
- T34.6** Отморожение с некрозом тканей в тазобедренной области и бедра
- T34.7** Отморожение с некрозом тканей в области колена и голени

Исключено: отморожение с некрозом тканей только в области голеностопного сустава и стопы (T34.8)

- T34.8** Отморожение с некрозом тканей в области голеностопного сустава и стопы
- T34.9** Отморожение с некрозом тканей другой и неуточненной локализации

Отморожение с некрозом тканей:

- БДУ
- ноги БДУ
- туловища БДУ

■ **T35** Отморожение, захватывающее несколько областей тела, и неуточненное отморожение

- T35.0** Поверхностное отморожение нескольких областей тела

Множественные поверхностные отморожения БДУ

- T35.1** Отморожение с некрозом тканей, захватывающее несколько областей тела

Множественные отморожения с некрозом тканей БДУ

- T35.2** Отморожение головы и шеи неуточненное

- T35.3 Отморожение грудной клетки, живота, нижней части спины и таза неуточненное**
Отморожение туловища БДУ
- T35.4 Отморожение верхней конечности неуточненное**
- T35.5 Отморожение нижней конечности неуточненное**
- T35.6 Отморожение нескольких областей тела неуточненное**
Множественные отморожения БДУ
- T35.7 Неуточненное отморожение неуточненной локализации**
Отморожение БДУ

Отравление лекарственными средствами, медикаментами и биологическими веществами (Т36–Т50)

Включены: случаи:

- передозировки этих веществ
- неправильной выдачи или приема по ошибке этих веществ

Исключены: злоупотребление средствами, не вызывающими зависимость (F55)

неблагоприятные реакции [«повышенная чувствительность», «реакция» и т. д.] на правильно введенное и соответствующее назначению вещество; эти случаи классифицируются согласно характеру неблагоприятной реакции, такой, как:

- гастрит, вызванный приемом аспирина (K29.–)
- изменения крови (D50–D76)
- дерматит:
 - контактный (L23–L25)
 - вызванный веществами, принятыми внутрь (L27.–)
- нефропатия (N14.0–N14.2)
- неуточненная патологическая реакция на лекарственное средство (T88.7)

лекарственная зависимость и психические расстройства и нарушения поведения вследствие употребления психоактивных веществ (F10–F19)

лекарственная реакция и отравление, влияющие на плод и новорожденного (P00–P96)

патологическая лекарственная интоксикация (F10–F19)

■ Т36 Отравление антибиотиками системного действия

Исключены: отравление антибиотиками:

- противоопухолевыми (T45.1)
- применяемыми местно НКДР (T49.0)
- применяемыми для лечения:
 - уха, горла, носа (T49.6)
 - глаза (T49.5)

Т36.0 Пенициллинами

Т36.1 Цефалоспорины и другими β-лактамазообразующими антибиотиками

Т36.2 Группы хлорамфеникола

Т36.3 Макролидами

- T36.4 Тетрациклинами**
- T36.5 Группы аминогликозидов**
Стрептомицином
- T36.6 Рифампицинами**
- T36.7 Противогрибковыми антибиотиками системного действия**
- T36.8 Другими антибиотиками системного действия**
- T36.9 Антибиотиками системного действия неуточненными**

■ **T37 Отравление другими противoinфекционными и противопаразитарными средствами системного действия**

Исключены: противoinфекционными средствами:

- местного применения НКДР (T49.0)
- для лечения болезней:
 - уха, горла, носа (T49.6)
 - глаз (T49.5)

- T37.0 Сульфаниламидами**
- T37.1 Антимикобактериальными препаратами**

Исключены: рифампицинами (T36.6)
стрептомицином (T36.5)

- T37.2 Противомаларийными препаратами и средствами, действующими на других простейших, паразитирующих в крови**

Исключено: производными гидроксихинолина (T37.8)

- T37.3 Другими антипротозойными препаратами**
- T37.4 Антигельминтными средствами**
- T37.5 Противовирусными препаратами**

Исключены: амантадином (T42.8)
цитарабином (T45.1)

- T37.8 Другими уточненными противомикробными и противопаразитарными средствами системного действия**

Производными гидроксихинолина

Исключено: противомаларийными препаратами (T37.2)

T37.9 Противомикробными и противопаразитарными средствами системного действия неуточненными

■ **T38 Отравление гормонами, их синтетическими заменителями и антагонистами, не классифицированное в других рубриках**

Исключены: минералокортикоидами и их антагонистами (T50.0) гормонами окситоцинового действия (T48.0) гормонами паращитовидной железы и их производными (T50.9)

T38.0 Глюкокортикоидами и их синтетическими аналогами

Исключено: глюкокортикоидами местного применения (T49.-)

T38.1 Гормонами щитовидной железы и их заменителями

T38.2 Антитиреоидными препаратами

T38.3 Инсулином и пероральными гипогликемическими [противодиабетическими] препаратами

T38.4 Пероральными контрацептивами
Поли- и однокомпонентными препаратами

T38.5 Другими эстрогенами и прогестогенами
Смесями и заменителями

T38.6 Антигонадотропинами, антиэстрогенами, антиандрогенами, не классифицированными в других рубриках
Тамоксифеном

T38.7 Андрогенами и их анаболическими аналогами

T38.8 Другими и неуточненными гормонами и их синтетическими заменителями
Гормонами передней доли гипофиза

T38.9 Другими и неуточненными антагонистами гормонов

■ **T39 Отравление неопиоидными
анальгезирующими,
жаропонижающими
и противоревматическими средствами**

T39.0 Салицилатами

T39.1 Производными 4-аминофенола

T39.2 Производными пиразолона

**T39.3 Другими нестероидными
противовоспалительными средствами
[NSAID]**

T39.4 Противоревматическими средствами

Исключены: глюкокортикоидами (T38.0)
салицилатами (T39.0)

**T39.8 Другими ненаркотическими
анальгезирующими и жаропонижающими
средствами, не классифицированными
в других рубриках**

**T39.9 Ненаркотическими анальгезирующими,
жаропонижающими и противоревматическими
препаратами неуточненными**

■ **T40 Отравление наркотиками
и психодислептиками
[галлюциногенами]**

Исключены: лекарственная зависимость и психические рас-
стройства и нарушения поведения вследствие
употребления психоактивных веществ (F10–F19)

T40.0 Опиум

T40.1 Героином

T40.2 Другими опиоидами
Кодеином
Морфином

T40.3 Метадоном

T40.4 Другими синтетическими наркотиками
Петидином

T40.5 Кокаином

- T40.6 Другими и неуточненными наркотиками
- T40.7 Каннабисом (производными)
- T40.8 Лизергидом (LCD)
- T40.9 Другими и неуточненными психодислептиками [галлюциногенами]
 Мескалином
 Псилоцином
 Псилоцибином

■ T41 Отравление анестезирующими средствами и терапевтическими газами

Исключены: бензодиазепинами (T42.4)
 кокаином (T40.5)
 опиоидами (T40.0–T40.2)

- T41.0 Средствами для ингаляционного наркоза
Исключено: кислородом (T41.5)
- T41.1 Средствами для внутривенного наркоза
 Тиобарбитуратами
- T41.2 Другими и неуточненными средствами для общего наркоза
- T41.3 Местноанестезирующими средствами
- T41.4 Анестезирующими средствами неуточненными
- T41.5 Терапевтическими газами
 Двуокисью углерода
 Кислородом

■ T42 Отравление противосудорожными, седативными, снотворными и противопаркинсоническими средствами

Исключены: лекарственная зависимость, психические расстройства и нарушения поведения вследствие употребления психоактивных веществ (F10–F19)

- T42.0 Производными гидантоина
- T42.1 Иминостильбенами
 Карбамазепином
- T42.2 Сукцинимидами и оксазолидиндионами

T42.3 Барбитуратами*Исключено:* тиобарбитуратами (T41.1)**T42.4 Бензодиазепинами****T42.5 Смешанными противосудорожными препаратами, не классифицированными в других рубриках****T42.6 Другими противосудорожными, седативными и снотворными средствами**

Метакваллоном

Вальпроевой кислотой

Исключено: карбамазепином (T42.1)**T42.7 Противосудорожными, седативными и снотворными средствами неуточненными**

Снотворными:

- жидкими
- порошками
- таблетками

} БДУ

T42.8 Противопаркинсоническими препаратами и другими мышечными депрессантами центрального действия

Амантадином

■ T43 Отравление психотропными средствами, не классифицированное в других рубриках*Исключены:* средствами, подавляющими аппетит (T50.5)

барбитуратами (T42.3)

бензодиазепинами (T42.4)

лекарственная зависимость, психические расстройства и расстройства поведения вследствие употребления психоактивных веществ (F10–F19)

метакваллоном (T42.6)

психодислептиками [галлюциногенами] (T40.7–T40.9)

T43.0 Трициклическими и тетрациклическими антидепрессантами**T43.1 Антидепрессантами–ингибиторами моноаминоксидазы****T43.2 Другими и неуточненными антидепрессантами**

- T43.3 Антипсихотическими и нейролептическими препаратами**
- T43.4 Нейролептиками – производными фенотиазинового ряда бутерофенона и тioxантена**
- T43.5 Другими и не уточненными антипсихотическими и нейролептическими препаратами**
Исключено: препаратами раувольфии (T46.5)
- T43.6 Психостимулирующими средствами, характеризующимися возможностью пристрастия к ним**
Исключено: кокаином (T40.5)
- T43.8 Другими психотропными средствами, не классифицированными в других рубриках**
- T43.9 Психотропными средствами не уточненными**
- **T44 Отравление препаратами, действующими преимущественно на вегетативную нервную систему**
 - T44.0 Ингибиторами холинэстеразы**
 - T44.1 Другими парасимпатомиметическими [холинергическими] средствами**
 - T44.2 Ганглиоблокирующими средствами, не классифицированными в других рубриках**
 - T44.3 Другими парасимпатолитическими [антихолинергическими и антимускаринными] и спазмолитическими средствами, не классифицированными в других рубриках**
Папаверином
 - T44.4 Агонистами преимущественно α -адренорецепторов, не классифицированными в других рубриках**
Метараминолом
 - T44.5 Агонистами преимущественно β -адренорецепторов, не классифицированными в других рубриках**
Исключено: салбутамолом (T48.6)

T44.6 Антагонистами α -адренорецепторов, не классифицированными в других рубриках

Исключено: эргоалкалоидами (T48.0)

T44.7 Антагонистами β -адренорецепторов, не классифицированными в других рубриках

T44.8 Центральноедействующими и адренонейронблокирующими средствами, не классифицированными в других рубриках

Исключены: клофелином (T46.5)
гуанетидином (T46.5)

T44.9 Другими и неуточненными препаратами, действующими преимущественно на вегетативную нервную систему

Средствами, стимулирующими α - и β -адренорецепторы

■ **T45 Отравление препаратами, преимущественно системного действия, и гематологическими агентами, не классифицированное в других рубриках**

T45.0 Противоаллергическими и противорвотными средствами

Исключено: нейролептиками фенотиазинового ряда (T43.3)

T45.1 Противоопухолевыми и иммунодепрессивными препаратами

Противоопухолевыми антибиотиками
Цитарабином

Исключено: тамоксифеном (T38.6)

T45.2 Витаминами, не классифицированными в других рубриках

Исключены: никотиновой кислотой [производными] (T46.7)
витамином К (T45.7)

T45.3 Ферментами, не классифицированными в других рубриках

T45.4 Железом и его соединениями

T45.5 Антикоагулянтами

T45.6 Препаратами, влияющими на фибринолиз

T45.7 Антагонистами антикоагулянтов, витамином К и другими коагулянтами

T45.8 Другими препаратами, преимущественно системного действия, и гематологическими агентами

Препаратами печени и другими противоанемическими средствами

Нативной кровью и продуктами крови

Заменителями плазмы

Исключены: иммуноглобулином (T50.9)
железом (T45.4)

T45.9 Препаратами преимущественно системного действия и гематологическими агентами неутонченными

■ **T46 Отравление препаратами, действующими преимущественно на сердечно-сосудистую систему**

Исключено: метараминолом (T44.4)

T46.0 Сердечными гликозидами и препаратами аналогичного действия

T46.1 Блокаторами кальциевых каналов

T46.2 Другими противоаритмическими препаратами, не классифицированными в других рубриках

Исключено: β -адренорецепторными антагонистами (T44.7)

T46.3 Коронарорасширяющими препаратами, не классифицированными в других рубриках

Дипиридамолом

Исключены: антагонистами β -адренорецепторов (T44.7)
блокаторами кальциевых каналов (T46.1)

T46.4 Ингибиторами ангиотензинконвертирующих ферментов

T46.5 Другими гипотензивными средствами, не классифицированными в других рубриках

Клонидином

Гуанетидином

Раувольфией

Исключены: β -адренорецепторными антагонистами (T44.7)
блокаторами кальциевых каналов (T46.1)
диуретиками (T50.0–T50.2)

- T46.6 Антигиперлипидемическими и антиатеросклеротическими средствами**
- T46.7 Препаратами, расширяющими периферические сосуды**
Никотиновой кислотой (производными)
Исключено: папаверином (T44.3)
- T46.8 Антиварикозными препаратами, включая склерозирующие агенты**
- T46.9 Другими и неуточненными средствами, влияющими преимущественно на сердечно-сосудистую систему**
- **T47 Отравление препаратами, действующими преимущественно на органы пищеварения**
 - T47.0 Антагонистами гистаминовых H₂-рецепторов**
 - T47.1 Другими антацидными препаратами и препаратами, угнетающими желудочную секрецию**
 - T47.2 Раздражающими слабительными средствами**
 - T47.3 Солевыми и осмотическими слабительными средствами**
 - T47.4 Другими слабительными средствами**
Препаратами, стимулирующими перистальтику кишечника
 - T47.5 Препаратами, стимулирующими пищеварение**
 - T47.6 Противодиарейными средствами**
Исключено: антибиотиками системного действия и другими противомикробными препаратами (T36–T37)
 - T47.7 Рвотными средствами**
 - T47.8 Другими средствами, действующими преимущественно на желудочно-кишечный тракт**
 - T47.9 Средствами, действующими преимущественно на желудочно-кишечный тракт, неуточненными**

■ **T48** **Отравление препаратами, действующими преимущественно на гладкую и скелетную мускулатуру и органы дыхания**

T48.0 **Препаратами группы окситоцина**

Исключено: эстрогенами, прогестогенами и антагонистами (T38.4–T38.6)

T48.1 **Миорелаксантами [блокаторами н-холинорецепторов скелетных мышц]**

T48.2 **Другими и неуточненными средствами, действующими преимущественно на мускулатуру**

T48.3 **Противокашлевыми средствами**

T48.4 **Отхаркивающими средствами**

T48.5 **Средствами от насморка**

T48.6 **Противоастматическими средствами, не классифицированными в других рубриках**
Сальбутамолом

Исключены: агонистами β -адренорецепторов (T44.5) гормонами передней доли гипофиза (T38.8)

T48.7 **Другими и неуточненными средствами, действующими преимущественно на дыхательную систему**

■ **T49** **Отравление препаратами местного действия, влияющими преимущественно на кожу и слизистые оболочки, и средствами, используемыми в офтальмологической, отоларингологической и стоматологической практике**

Включено: местно примененными глюкокортикоидами

T49.0 **Противогрибковыми, противомикробными и противовоспалительными препаратами местного действия, не классифицированными в других рубриках**

- T49.1 Противозудными средствами**
- T49.2 Вяжущими средствами и детергентами местного действия**
- T49.3 Смягчающими, уменьшающими раздражение и защитными средствами**
- T49.4 Кератолитическими, кератопластическими и другими препаратами и средствами для лечения волос**
- T49.5 Препаратами и средствами, применяемыми в офтальмологической практике**
Глазными противомикробными препаратами
- T49.6 Препаратами и средствами, применяемыми в отоларингологической практике**
Противомикробными средствами для лечения болезней уха, горла и носа
- T49.7 Стоматологическими препаратами, применяемыми местно**
- T49.8 Другими средствами местного применения**
Спирмицидами
- T49.9 Средствами местного применения неуточненными**
-
- T50 Отравление диуретиками и другими неуточненными лекарственными средствами, медикаментами и биологическими веществами**
-
- T50.0 Минералокортикоидами и их антагонистами**
- T50.1 «Петлевыми» диуретиками**
- T50.2 Ингибиторами карбоангидразы, производными бензотиадиазина и другими диуретическими средствами**
Ацетазоламидом
- T50.3 Препаратами, влияющими на электролитный, энергетический и водный баланс**
Солями для пероральной регидратации
- T50.4 Препаратами, влияющими на обмен мочевой кислоты**

- T50.5 Средствами, подавляющими аппетит**
- T50.6 Противоядиями и комплексонами, не классифицированными в других рубриках**
Средствами для лечения алкоголизма, облегчающими отвыкание от алкоголя
- T50.7 Аналептическими средствами и антагонистами «опиатных» рецепторов**
- T50.8 Диагностическими средствами**
- T50.9 Другими и неуточненными лекарственными средствами, медикаментами и биологическими веществами**
Средствами, повышающими кислотность
Средствами, повышающими щелочность
Иммуноглобулином
Антителами
Липотропными средствами
Гормонами паразитовидных желез и их производными

Токсическое действие веществ, преимущественно немедицинского назначения (T51–T65)

Исключены: химические ожоги (T20–T32)
местные токсические проявления, классифицированные в других рубриках (A00–R99)
дыхательные нарушения вследствие воздействия внешних агентов (J60–J70)

■ T51 Токсическое действие алкоголя

T51.0 Этанол

Этилового спирта

Исключены: случаи острой алкогольной интоксикации и состояние «перепоя» (F10.0)
пьянство (F10.0)
патологическая алкогольная интоксикация (F10.0)

T51.1 Метанола

Метилового спирта

T51.2 2-Пропанола

Изопропилового спирта

T51.3 Сивушных масел

Спирта:

- амилового
- бутилового [1-бутанола]
- пропилового [1-пропанола]

T51.8 Других спиртов**T51.9 Спирта неуточненного****■ T52 Токсическое действие органических растворителей**

Исключено: галогенпроизводных алифатических и ароматических углеводородов (T53.-)

T52.0 Нефтепродуктов

Газолина [бензина]

Керосина [парафинового масла]

Парафинового воска

Петролейного:

- эфира
- лакового бензина
- лигроина

T52.1 Бензола

Исключение: гомологов бензола (T52.2)

нитро- и аминопроизводных бензола и его гомологов (T65.3)

T52.2 Гомологов бензола

Толуола [метилбензола]

Ксилена [диметилбензола]

T52.3 Гликолей**T52.4 Кетонов****T52.8 Других органических растворителей****T52.9 Органических растворителей неуточненных****■ T53 Токсическое действие галогенпроизводных алифатических и ароматических углеводородов****T53.0 Четыреххлористого углерода**

Тетрахлорметана

T53.1 Хлороформа

Трихлорметана

T53.2 Трихлорэтилена

Трихлорэтана

T53.3 Тетрахлорэтилена

Перхлорэтилена

Тетрахлорэтана

T53.4 Дихлорметана

Метиленхлорида

T53.5 Хлорфторуглеродов**T53.6 Других галогенпроизводных алифатических углеводородов****T53.7 Других галогенпроизводных ароматических углеводородов****T53.9 Галогенпроизводных алифатических и ароматических углеводородов неуточненных****■ T54 Токсическое действие разъедающих веществ****T54.0 Фенола и его гомологов****T54.1 Других разъедающих органических веществ****T54.2 Едких кислот и кислотоподобных веществ**

Кислоты:

- соляной
- серной

T54.3 Едких щелочей и щелочеподобных веществ

Гидроксида калия [едкого кали]

Гидроксида натрия [едкого натра]

T54.9 Разъедающих веществ неуточненных**■ T55 Токсическое действие мыл и детергентов**

■ T56 Токсическое действие металлов

Включено: дымов и паров металлов
металлов из всех источников, кроме медицинских
препаратов

Исключено: мышьяка и его соединений (T57.0)
марганца и его соединений (T57.2)
таллия (T60.4)

- T56.0 Свинца и его соединений**
- T56.1 Ртут и ее соединений**
- T56.2 Хрома и его соединений**
- T56.3 Кадмия и его соединений**
- T56.4 Меди и ее соединений**
- T56.5 Цинка и его соединений**
- T56.6 Олова и его соединений**
- T56.7 Бериллия и его соединений**
- T56.8 Других металлов**
- T56.9 Металла неуточненного**

■ T57 Токсическое действие других неорганических веществ

- T57.0 Мышьяка и его соединений**
- T57.1 Фосфора и его соединений**
Исключено: фосфорорганических инсектицидов (T60.0)
- T57.2 Марганца и его соединений**
- T57.3 Цианистого водорода**
- T57.8 Других уточненных неорганических веществ**
- T57.9 Неорганического вещества неуточненного**

■ T58 Токсическое действие окиси углерода
Из всех источников

■ T59 Токсическое действие других газов, дымов и паров

Включено: аэрозольных пропеллентов

Исключено: хлорфторуглеродов (T53.5)

T59.0 Окислов азота

T59.1 Двуокиси серы

T59.2 Формальдегида

T59.3 Слезоточивого газа

Слезного газа

T59.4 Газообразного хлора

T59.5 Газообразного фтора и фтористого водорода

T59.6 Сероводорода

T59.7 Двуокиси углерода

T59.8 Других уточненных газов, дымов и паров

T59.9 Газов, дымов и паров неуточненных

■ T60 Токсическое действие пестицидов

Включено: средств для обработки древесины

T60.0 Фосфорорганических и карбаматных инсектицидов

T60.1 Галогенированных инсектицидов

Исключено: хлорированных углеводородов (T53.-)

T60.2 Других инсектицидов

T60.3 Гербицидов и фунгицидов

T60.4 Родентицидов

Таллия

Исключено: стрихнина и его солей (T65.1)

T60.8 Других пестицидов

T60.9 Пестицидов неуточненных

■ T61 Токсическое действие ядовитых веществ, содержащихся в съеденных пищевых морепродуктах

Исключены: аллергическая реакция на пищу, такая, как:

- анафилактический шок вследствие патологической реакции на пищу (T78.0)
- дерматит (L23.6, L25.4, L27.2)
- гастроэнтерит (неинфекционный) (K52.-)
- бактериальное пищевое отравление (A05.-)
- токсическое действие пищевых загрязнителей, таких, как:
- афлатоксин и другие микотоксины (T64)
- цианиды (T65.0)
- цианид водорода (T57.3)
- ртуть (T56.1)

T61.0 Отравление сикватерой

T61.1 Отравление рыбой семейства скумбриевых
Гистаминоподобный синдром

T61.2 Отравление другой рыбой и моллюсками

T61.8 Токсическое действие других морепродуктов

T61.9 Токсическое действие морепродуктов неуточненных

■ T62 Токсическое действие других ядовитых веществ, содержащихся в съеденных пищевых продуктах

Исключены: аллергическая реакция на пищу, такая, как:

- анафилактический шок вследствие патологической реакции на пищу (T78.0)
- дерматит (L23.6, L25.4, L27.2)
- гастроэнтерит (неинфекционный) (K52.-)
- бактериальное пищевое отравление (A05.-)
- токсическое действие пищевых загрязнителей, таких, как:
- афлатоксин и другие микотоксины (T64)
- цианиды (T65.0)
- цианид водорода (T57.3)
- ртуть (T56.1)

T62.0 В съеденных грибах

T62.1 В съеденных ягодах

T62.2 В другом(их) съеденном(ых) растении(ях)

T62.8 Других ядовитых веществ, содержащихся в съеденных пищевых продуктах

T62.9 Ядовитых веществ, содержащихся в съеденных пищевых продуктах неуточненных

■ **T63** Токсический эффект, обусловленный контактом с ядовитыми животными

T63.0 Змеино-го яда
Яда морских змей

T63.1 Яда других пресмыкающихся
Яда ящерицы

T63.2 Яда скорпиона

T63.3 Яда паука

T63.4 Яда других членистоногих
Укуса или ужаливания ядовитого насекомого

T63.5 Токсический эффект, обусловленный контактом с рыбой

Исключено: отравление съеденной рыбой (T61.0–T61.2)

T63.6 Токсический эффект, обусловленный контактом с другими морскими животными

- Медузой

Морской анемоной

Животным, имеющим раковину или панцырь (краб, устрица и т. д.)

Морской звездой

Исключены: отравление съеденным животным, имеющим раковину или панцырь (крабом, устрицей и т. д.) (T61.2)

действие яда морских змей (T63.0)

T63.8 Токсический эффект, обусловленный контактом с другими ядовитыми животными
Яда амфибий

T63.9 Токсический эффект, обусловленный контактом с ядовитым животным неуточненным

■ **T64** Токсическое действие загрязняющих пищевые продукты афлатоксина и других микотоксинов

- **T65 Токсическое действие других и неуточненных веществ**
 - T65.0 Цианидов**
Исключено: цианистого водорода (T57.3)
 - T65.1 Стрихнина и его солей**
 - T65.2 Табака и никотина**
 - T65.3 Нитропроизводных и аминопроизводных бензола и его гомологов**
Анилина [аминобензола]
Нитробензола
Тринитротолуола
 - T65.4 Дисульфида углерода**
 - T65.5 Нитроглицерина и других азотных кислот и сложных эфиров**
Тринитрата 1,2,3-пропантриола
 - T65.6 Красок и красящих веществ, не классифицированных в других рубриках**
 - T65.8 Других уточненных веществ**
 - T65.9 Неуточненного вещества**
Отравление БДУ

Другие и неуточненные эффекты воздействия внешних причин (T66–T78)

- **T66 Неуточненные эффекты излучения**
Лучевая болезнь
Исключены: уточненные неблагоприятные эффекты воздействия излучения, такие, как:
 - ожоги (T20–T31)
 - лейкоз (C91–C95)
 - радиационный(ые):
 - гастроэнтерит и колит (K52.0)
 - пневмонит (J70.0)
 - изменения кожи и подкожной ткани (L55–L59)
 - солнечный ожог (L55.–)

■ T67 **Эффекты воздействия высокой температуры и света**

Исключены: ожоги (T20–T31)

эритема (дерматит) ожоговая (ab igne) (L59.0)

злокачественная гипертермия, вызванная анестезией (T88.3)

вызванные радиацией изменения кожи и подкожной клетчатки (L55–L59)

солнечный ожог (L55.–)

нарушения потоотделения, вызванные высокой температурой (L74–L75)

T67.0 Тепловой и солнечный удар

Тепловая:

- апоплексия

- гипертермия

Сириаз

Термошлегия

T67.1 Тепловой обморок

Тепловой коллапс

T67.2 Тепловая судорога

T67.3 Тепловое истощение, обезвоживание

Тепловая прострация вследствие истощения запасов воды в организме

Исключено: тепловое истощение вследствие уменьшения содержания солей в организме (T67.4)

T67.4 Тепловое истощение вследствие уменьшения содержания солей в организме

Тепловая прострация вследствие истощения запасов солей(и воды) в организме

T67.5 Тепловое истощение неуточненное

Тепловая прострация БДУ

T67.6 Тепловое утомление преходящее

T67.7 Тепловой отек

T67.8 Другие эффекты воздействия высокой температуры и света

T67.9 Эффект воздействия высокой температуры и света неуточненный

■ **T68 Гипотермия**

Гипотермия (случайная)

Исключены: отморожение (T33–T35)

гипотермия:

- сопровождающая анестезию (T88.5)
- новорожденного (P80.–)
- не связанная с низкой температурой окружающей среды (R68.0)

■ **T69 Другие эффекты воздействия низкой температуры***Исключено:* отморожение (T33–T35)**T69.0 Траншейная рука и стопа**

Иммерсионная рука и стопа

T69.1 Ознобление**T69.8 Другие уточненные эффекты воздействия низкой температуры****T69.9 Эффект воздействия низкой температуры неуточненный**■ **T70 Воздействие атмосферного давления и давления воды****T70.0 Баротравма уха**

Аэроотит средний

Влияние изменения атмосферного давления или давления воды на уши

T70.1 Баротравма придаточной пазухи

Аэросинусит

Влияние изменения атмосферного давления на придаточные пазухи

T70.2 Другое и неуточненное влияние большой высоты

Альпийская болезнь

Аноксия, обусловленная большой высотой

Баротравма БДУ

Гипобаропатия

Горная болезнь

Исключено: полицитемия, обусловленная большой высотой (D75.1)

- T70.3 Кессонная болезнь [декомпрессионная болезнь]**
Болезнь вследствие пребывания в камере со сжатым воздухом
Болезнь, или паралич, водолазов
- T70.4 Эффект воздействия жидкости, находящейся под большим давлением**
Травматическое действие струи (на производстве)
- T70.8 Другие эффекты воздействия атмосферного давления или давления воды**
Синдром травмы от струи воздуха или воды
- T70.9 Эффект воздействия атмосферного давления или давления воды неуточненный**

■ T71 Асфиксия

Удушение (путем сдавления)

Системная кислородная недостаточность вследствие:

- низкого содержания кислорода в окружающей среде
- механического препятствия дыханию

Исключены: аноксия, обусловленная большой высотой (T70.2)
асфиксия, вызванная:

- окисью углерода (T58)
- попаданием пищи или инородного тела в дыхательные пути (T17.-)
- другими газами, дымами и парами (T59.-)
- респираторный дистресс (синдром) у:
 - взрослых (J80)
 - новорожденного (P22.-)

■ T73 Проявления других форм неблагоприятного воздействия [депривации]

- T73.0 Влияние голода**
Лишение пищи
Голодание
- T73.1 Влияние жажды**
Лишение воды
- T73.2 Истощение вследствие длительного пребывания в неблагоприятных условиях**
- T73.3 Истощение вследствие чрезмерного напряжения сил**
Перенапряжение

T73.8 Другие проявления депривации

T73.9 Проявление депривации неуточненное

■ **T74 Синдром жестокого обращения**

При необходимости идентифицировать текущую травму использовать дополнительный код.

T74.0 Оставление без внимания или заброшенность

T74.1 Физическая жестокость

Побои:

- синдром истязания младенца или ребенка БДУ
- синдром истязания супруги(а) БДУ

T74.2 Сексуальная жестокость

T74.3 Психологическая жестокость

T74.8 Другие синдромы жестокого обращения

Смешанные формы

T74.9 Синдром неуточненного жестокого обращения

Проявление:

- жестокого обращения со взрослым БДУ
- жестокого обращения с ребенком БДУ

■ **T75 Воздействие других внешних причин**

Исключены: неблагоприятные реакции НКДР (T78.-)
ожоги (вызванные электрическим током) (T20–T31)

T75.0 Поражение молнией

Шок от поражения молнией

Поражение молнией БДУ

T75.1 Утопление и несмертельное погружение в воду

Погружение в воду

Судороги пловца

T75.2 Воздействие вибрации

Синдром пневматического молотка

Травматический вазоспастический синдром

Головокружение от низкочастотных звуков

T75.3 Укачивание при движении

Укачивание в воздухе

Морская болезнь

Укачивание при передвижении

T75.4 Воздействие электрического тока

Смертельное поражение электрическим током
Шок, вызванный электрическим током

T75.8 Другие уточненные эффекты воздействия внешних причин

Влияние:

- аномальных гравитационных сил
- состояния невесомости

■ **T78 Неблагоприятные эффекты, не классифицированные в других рубриках**

Примечание. Эту рубрику следует использовать при кодировании по единичной причине как первичный код для идентификации неблагоприятных эффектов, не классифицированных в других рубриках, вызванных неизвестной, неопределенной или неточно обозначенной причиной. При множественном кодировании эту рубрику можно использовать как дополнительный код для идентификации воздействия состояний, классифицированных в других рубриках.

Исключены: осложнения, вызванные хирургическим и терапевтическим вмешательством НКДР (T80–T88)

T78.0 Анафилактический шок, вызванный патологической реакцией на пищу**T78.1 Другие проявления патологической реакции на пищу**

Исключены: бактериальное пищевое отравление (A05.–)
дерматит как реакция на пищу (L27.2)
• при попадании на кожу (L23.6, L24.6, L25.4)

T78.2 Анафилактический шок неуточненный

Аллергический шок	} БДУ
Анафилактическая реакция	
Анафилаксия	

Исключены: анафилактический шок вследствие:

- патологической реакции на адекватно назначенное и правильно принятое лекарственное средство (T88.6)
- патологической реакции на пищу (T78.0)
- введение сыворотки (T80.5)

T78.3 Ангионевротический отек

Гигантская крапивница
Отек Квинке

Исключены: крапивница (L50.-)
• сывороточная (T80.6)

T78.4 Аллергия неуточненная

Аллергическая реакция БДУ
Повышенная чувствительность БДУ
Идиосинкразия БДУ

Исключены: аллергическая реакция БДУ на адекватно назначенное и правильно введенное лекарственное средство (T88.7)
уточненный тип аллергической реакции, такой, как:
• аллергический гастроэнтерит и колит (K52.2)
• дерматит (L23-L25, L27.-)
• сенная лихорадка (J30.1)

T78.8 Другие неблагоприятные реакции, не классифицированные в других рубриках

T78.9 Неблагоприятная реакция неуточненная

Исключена: неблагоприятная реакция, вызванная хирургическим и терапевтическим вмешательством БДУ (T88.9)

Некоторые ранние осложнения травм (T79)

■ **T79 Некоторые ранние осложнения травм, не классифицированные в других рубриках**

Исключены: осложнения, вызванные хирургическим и терапевтическим вмешательством НКДР (T80-T88)
синдром респираторного дистресса у:
• взрослого (J80)
• новорожденного (P22.0)
осложнения, возникающие во время или сразу после медицинских процедур (T80-T88)

T79.0 Воздушная эмболия (травматическая)

Исключены: воздушная эмболия, осложняющая:
• аборт, внематочную или молярную беременность (O00-O07, O08.2)
• беременность, роды и послеродовой период (O88.0)

T79.1 Жировая эмболия (травматическая)*Исключены:* жировая эмболия, осложняющая:

- аборт, внематочную или молярную беременность (O00–O07, O08.2)
- беременность, роды и послеродовой период (O88.8)

T79.2 Травматическое вторичное или рецидивирующее кровотечение**T79.3 Посттравматическая раневая инфекция, не классифицированная в других рубриках**

При необходимости идентифицировать инфекционный агент используют дополнительный код (B95–B97).

T79.4 Травматический шок

Шок (ранний) (поздний), сопровождающий травму

Исключены: шок (вызванный):

- анестезией (T88.2)
- анафилактический:
 - БДУ (T78.2)
 - вследствие:
 - патологической реакции на пищу (T78.0)
 - адекватно назначенного и правильно введенного лекарственного средства (T88.6)
 - реакции на сыворотку (T80.5)
- сопровождающий аборт, внематочную или молярную беременность (O00–O07, O08.3)
- вызванный электрическим током (T75.4)
- от поражения молнией (T75.0)
- нетравматический НКДР (R57.–)
- акушерский (O75.1)
- послеоперационный (T81.1)

T79.5 Травматическая анурия

Синдром раздавливания

Почечная недостаточность, сопровождающая размождение

T79.6 Травматическая ишемия мышцы

Футлярный синдром

Ишемическая контрактура Фолькманна

Исключен: передний большеберцовый синдром (M76.8)**T79.7 Травматическая подкожная эмфизема***Исключена:* эмфизема (подкожная) как результат процедуры (T81.8)**T79.8 Другие ранние осложнения травмы****T79.9 Раннее осложнение травмы неуточненное**

Осложнения хирургических и терапевтических вмешательств, не классифицированные в других рубриках (Т80–Т88)

При необходимости идентифицировать применявшееся приспособление и детали обстоятельств, относящихся к конкретному случаю, используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

При необходимости идентифицировать инфекционный агент используют дополнительный код (В95–В97).

Исключены: неблагоприятные реакции на лекарственные средства и медикаменты (А00–R99, Т78.–)

любые обращения за медицинской помощью по поводу неосложненных послеоперационных состояний, например:

- в связи с наличием искусственного отверстия (Z93.–)
- закрытие наружной стомы (Z43.–)
- установка и подгонка наружного протезного устройства (Z44.–)

• термические и химические ожоги, обусловленные местными аппликациями и облучением (Т20–Т32)

осложнения хирургических процедур во время беременности, родов и в послеродовом периоде (О00–О99)

отравление и токсическое воздействие лекарственных средств и химических веществ (Т36–Т65)

уточненные осложнения, классифицированные в других рубриках, такие, как:

- истечение цереброспинальной жидкости при спинномозговой пункции (G97.0)
- нарушение функционирования колостомы (K91.4)
- нарушение водного и электролитного баланса (E86–E87)
- функциональные нарушения после хирургического вмешательства на сердце (I97.0–I97.1)
- синдром оперированного желудка (K91.1)
- постламинэктомический синдром НКДР (M96.1)
- синдром лимфатического отека после удаления молочной железы (I97.2)
- синдром оперированной слепой кишки (K91.2)

■ Т80 Осложнения, связанные с инфузией, трансфузией и лечебной инъекцией

Включена: перфузия

Исключено: отторжение пересаженного костного мозга (Т86.0)

Т80.0 Воздушная эмболия, связанная с инфузией, трансфузией и лечебной инъекцией

T80.1 Сосудистые осложнения, связанные с инфузией, трансфузией и лечебной инъекцией

Флебит	}	связанные с инфузией, трансфузией и лечебной инъекцией
Тромбоэмболия		
Тромбофлебит		

Исключены: перечисленные состояния, если они:

- обусловлены ортопедическими устройствами, имплантатами и трансплантатами (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8)
- постпроцедурные (T81.7)

T80.2 Инфекции, связанные с инфузией, трансфузией и лечебной инъекцией

Инфекция	}	связанная с инфузией, трансфузией и терапевтической инъекцией
Сепсис		
Септицемия		
Септический шок		

Исключены: перечисленные состояния, если они:

- обусловлены ортопедическими устройствами, имплантатами и трансплантатами (T82.6–T82.7, T83.5–T83.6, T84.5–T84.7, T85.7)
- постпроцедурные (T81.4)

T80.3 Реакция на АВ0-несовместимость

Трансфузия несовместимой крови

Реакция на инфузию или трансфузию крови, несовместимой по группе

T80.4 Реакция на Rh-несовместимость

Реакция на инфузию или трансфузию крови, несовместимой по резус-фактору

T80.5 Анафилактический шок, связанный с введением сыворотки*Исключены:* шок:

- аллергический БДУ (T78.2)
- анафилактический:
 - БДУ (T78.2)
 - вследствие патологической реакции на адекватно назначенное и правильно введенное лекарственное средство (T88.6)

T80.6 Другие сывороточные реакции

Интоксикация, связанная с введением сыворотки

Протеиновая болезнь

Сывороточная:

- сыпь
- болезнь
- уртикария

Исключен: сывороточный гепатит (B16.–)

T80.8 Другие осложнения, связанные с инфузией, трансфузией и лечебной инъекцией

T80.9 Осложнение, связанное с инфузией, трансфузией и лечебной инъекцией неуточненное

Реакция на трансфузию БДУ

■ **T81 Осложнения процедур, не классифицированные в других рубриках**

Исключены: патологическая реакция на лекарственное средство БДУ (T88.7)

осложнение, связанное с:

- иммунизацией (T88.0–T88.1)
- инфузией, трансфузией и лечебной инъекцией (T80.–)

уточненные осложнения, классифицированные в других рубриках, такие, как:

- осложнения, обусловленные ортопедическими устройствами, имплантатами и трансплантатами (T82–T85)
- дерматит, обусловленный лекарственными средствами и медикаментами (L23.3, L24.4, L25.1, L27.0–L27.1)
- отравление и токсическое действие лекарственных средств и химических веществ (T36–T65)

T81.0 Кровотечение и гематома, осложняющие процедуру, не классифицированные в других рубриках

Кровотечение любой локализации, являющееся следствием процедуры

Исключены: гематома акушерской раны (O90.2)

кровотечение, обусловленное ортопедическими устройствами, имплантатами и трансплантатами (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8)

T81.1 Шок во время или после процедуры, не классифицированный в других рубриках

Коллапс БДУ

Шок (эндотоксический)

(гиповолемический) (септический)

Послеоперационный шок БДУ

во время или после
процедуры

Исключены: шок:

- вызванный анестезией (T88.2)
- анафилактический:
 - БДУ (T78.2)
 - обусловленный:
 - адекватно назначенным и правильно введенным лекарственным средством (T88.6)
 - введением сыворотки (T80.5)
- от воздействия электрического тока (T75.4)
- осложняющий аборт, внематочную или молярную беременность (O00–O07, O08.3)
- акушерский (O75.1)
- травматический (T79.4)

T81.2 Случайный прокол или разрыв при выполнении процедуры, не классифицированный в других рубриках

Случайная перфорация:

• кровеносного сосуда	} катетером } эндоскопом } инструментом	} во время } выполнения } процедуры
• нерва		
• органа		

Исключены: инструментальное повреждение во время родов (O70–O71)

перфорация, прокол или разрыв, вызванные устройством или имплантатом, преднамеренно оставленными в операционной ране (T82–T85)

уточненные осложнения, классифицированные в других рубриках, такие, как синдром разрыва широкой связки [Аллена–Мастерса] (N83.8)

T81.3 Расхождение краев операционной раны, не классифицированное в других рубриках

Расхождение краев операционной раны

Исключено: расхождение краев:

- раны после кесарева сечения (O90.0)
- акушерской раны промежности (O90.1)

T81.4 Инфекция, связанная с процедурой, не классифицированная в других рубриках

Абсцесс:

- внутрибрюшной
- шовный
- поддиафрагмальный
- раны

Септицемия

} после процедуры

Исключены: инфекция, связанная с:

- инфузией, трансфузией и лечебной инъекцией (T80.2)
- ортопедическим устройством, имплантатом и трансплантатом (T82.6–T82.7, T83.5–T83.6, T84.5–T84.7, T85.7)

инфекция акушерской хирургической раны (O86.0)

T81.5 Инородное тело, случайно оставленное в полости тела или операционной ране при выполнении процедуры

Спайки

Закупорка

Перфорация

} вызванные инородным телом, случайно оставленным в операционной ране или полости тела

Исключены: закупорка и перфорация, вызванные ортопедическим устройством или имплантатами, намеренно оставленными в организме (T82.0–T82.5, T83.0–T83.4, T84.0–T84.4, T85.0–T85.6)

T81.6 Острая реакция на инородное вещество, случайно оставленное при выполнении процедуры

Перитонит:

- асептический
- химический

T81.7 Сосудистые осложнения, связанные с процедурой, не классифицированные в других рубриках

Воздушная эмболия, связанная с процедурой, БДУ

Исключены: эмболия:

- осложняющая:
 - аборт, внематочную или молярную беременность (O00–O07, O08.2)
 - беременность, роды и послеродовой период (O88.–)
- вызванная ортопедическим устройством, имплантатами и трансплантатами (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8)
- связанная с инфузией, трансфузией и лечебной инъекцией (T80.0)
- травматическая (T79.0)

T81.8 Другие осложнения процедур, не классифицированные в других рубриках

Осложнение ингаляционной терапии

Эмфизема (подкожная) вследствие процедуры

Незакрывающийся послеоперационный свищ

Исключены: гипотермия, связанная с анестезией (T88.5)
злокачественная гипертермия, связанная с анестезией (T88.3)

T81.9 Осложнение процедуры неуточненное

■ T82 Осложнения, связанные с сердечными и сосудистыми устройствами, имплантатами и трансплантатами

Исключены: гибель и отторжение пересаженных органов и тканей (T86.–)

T82.0 Осложнение механического происхождения, связанное с протезом сердечного клапана

Поломка (механическая)

Смещение

Подтекание

Неправильное положение

Закупорка (механическая)

Перфорация

Выпячивание [протрузия]

} протеза сердечного клапана

T82.1 Осложнение механического происхождения, связанное с электронным водителем сердечного ритма

Осложнения, перечисленные в рубрике T82.0, связанные с:

- электродами
- генератором пульса (батарейным)

T82.2 Осложнение механического происхождения, связанное с артериальным шунтом сердечных клапанов

Состояния, перечисленные в рубрике T82.0, связанные с шунтом сердечных клапанов.

T82.3 Осложнение механического происхождения, связанное с другими сосудистыми трансплантатами

Состояния, перечисленные в рубрике T82.0, связанные с:

- трансплантатом аорты (бифуркация) (замещение)
- трансплантатом артерии (сонной) (бедренной) (шунтирование)

T82.4 Осложнение механического происхождения, связанное с сосудистым катетером для диализа

Состояния, перечисленные в рубрике T82.0, связанные с сосудистым катетером для диализа

Исключено: осложнение механического происхождения, связанное с катетером для внутрибрюшинного диализа (T85.6)

T82.5 Осложнение механического происхождения, связанное с другими сердечными и сосудистыми устройствами и имплантатами

Состояния, перечисленные в рубрике T82.0, связанные с:

- артериовенозной(ым):
 - фистулой
 - анастомозом
- } созданными хирургическим путем
- искусственным сердцем
- баллонным (контрпульсационным) устройством
- инфузионным катетером
- зонтичным устройством

Исключено: осложнение механического происхождения, связанное с эпидуральным и субдуральным инфузионным катетером (T85.6)

T82.6 Инфекция и воспалительная реакция, связанные с протезом сердечного клапана**T82.7 Инфекция и воспалительная реакция, связанные с другими сердечными и сосудистыми устройствами, имплантатами и трансплантатами**

T82.8 Другие осложнения, связанные с сердечными и сосудистыми протезами, имплантатами и трансплантатами

Осложнение
Эмболия
Фиброз
Кровотечение
Боль
Стеноз
Тромбоз

} связанные с сердечными и сосудистыми протезами, имплантатами и трансплантатами

T82.9 Осложнение, связанное с сердечным и сосудистым протезом, имплантатом и трансплантатом, неуточненное

■ **T83 Осложнения, связанные с мочеполовыми протезными устройствами, имплантатами и трансплантатами**

Исключено: отмирание и отторжение пересаженных органов и тканей (T86.-)

T83.0 Осложнение механического происхождения, связанное с мочевым (постоянным) катетером

Состояния, перечисленные в рубрике T82.0, связанные с:

- катетером:
 - цистостоми
 - уретральным постоянным

T83.1 Осложнение механического происхождения, связанное с другими мочевыми устройствами и имплантатами

Состояния, перечисленные в рубрике T82.0, связанные с:

- мочевым:
 - электронным стимулятором
 - имплантатом сфинктера
 - расширителем [стендом]

T83.2 Осложнение механического происхождения, связанное с трансплантатом мочевого органа

Состояния, перечисленные в рубрике T82.0, связанные с трансплантатом мочевого органа

T83.3 Осложнение механического происхождения, связанное с внутриматочным противозачаточным устройством

Состояния, перечисленные в рубрике T82.0, связанные с внутриматочным противозачаточным устройством

T83.4 Осложнение механического происхождения, связанное с другими протезными устройствами, имплантатами и трансплантатами

Состояния, перечисленные в рубрике T82.0, связанные с (вживленным) протезом мужского полового члена

T83.5 Инфекция и воспалительная реакция, обусловленные протезным устройством, имплантатом и трансплантатом в мочевой системе

T83.6 Инфекция и воспалительная реакция, обусловленные протезным устройством, имплантатом и трансплантатом в половом тракте

T83.8 Другие осложнения, связанные с мочеполовыми протезными устройствами, имплантатами и трансплантатами

Состояния, перечисленные в рубрике T82.8, связанные с мочеполовыми протезными устройствами, имплантатами и трансплантатами

T83.9 Осложнения, связанные с мочеполовым протезным устройством, имплантатом и трансплантатом, неуточненное

■ T84 Осложнения, связанные с внутренними ортопедическими протезными устройствами, имплантатами и трансплантатами

Исключены: отмирание и отторжение пересаженных органов и тканей (T86.-)

перелом кости, связанный с введением ортопедического имплантата, суставного протеза или костной пластины (M96.6)

T84.0 Осложнение механического происхождения, связанное с внутренним суставным протезом

Состояния, перечисленные в рубрике T82.0, связанные с суставным протезом

T84.1 Осложнение механического происхождения, связанное с внутренним устройством, фиксирующим кости конечности

Состояния, перечисленные в рубрике T82.0, связанные с внутренним расстройством, фиксирующим кости конечности

- T84.2 Осложнение механического происхождения, связанное с внутренним устройством, фиксирующим другие кости**
Состояния, перечисленные в рубрике T82.0, связанные с внутренним устройством, фиксирующим другие кости
- T84.3 Осложнение механического происхождения, связанное с другими костными устройствами, имплантатами и трансплантатами**
Состояния, перечисленные в рубрике T82.0, связанные с:
- костным трансплантатом
 - электронным костным стимулятором
- T84.4 Осложнение механического происхождения, связанное с другими внутренними ортопедическими устройствами, имплантатами и трансплантатами**
Состояния, перечисленные в рубрике T82.0, связанные с трансплантатом мышц и сухожилий
- T84.5 Инфекция и воспалительная реакция, обусловленные эндопротезированием**
- T84.6 Инфекция и воспалительная реакция, обусловленные внутренним фиксирующим устройством (любой локализации)**
- T84.7 Инфекция и воспалительная реакция, обусловленные другими внутренними ортопедическими протезными устройствами, имплантатами и трансплантатами**
- T84.8 Другие осложнения, связанные с внутренними ортопедическими протезными устройствами, имплантатами и трансплантатами**
Состояния, перечисленные в рубрике T82.8, связанные с внутренними ортопедическими протезными устройствами, имплантатами и трансплантатами
- T84.9 Осложнения, связанные с внутренним ортопедическим протезным устройством, имплантатом и трансплантатом, неуточненное**

■ **T85 Осложнения, связанные с другими внутренними протезными устройствами, имплантатами и трансплантатами**

Исключены: неудачная трансплантация и отторжение пересаженных органов и тканей (T86.-)

T85.0 Осложнение механического происхождения, связанного с внутричерепным желудочковым шунтом (связующего)

Состояния, перечисленные в рубрике T82.0, связанные с желудочковым внутричерепным шунтом

T85.1 Осложнение механического происхождения, связанное с имплантированным электронным стимулятором нервной системы

Состояния, перечисленные в рубрике T82.0, связанные с электронным нейростимулятором (электродом):

- головного мозга
- периферического нерва
- спинного мозга

T85.2 Осложнение механического происхождения, связанное с искусственным хрусталиком (глаза)

Состояния, перечисленные в рубрике T82.0, связанные с искусственным хрусталиком

T85.3 Осложнение механического происхождения, связанное с другими глазными протезами, имплантатами и трансплантатами

Состояния, перечисленные в рубрике T82.0, связанные с:

- трансплантатом роговицы
- протезом глазницы

T85.4 Осложнение механического происхождения, связанное с протезом и имплантатом молочной железы

Состояния, перечисленные в рубрике T82.0, связанные с протезом и имплантатом молочной железы

T85.5 Осложнение механического происхождения, связанное с желудочно-кишечным протезом, имплантатом и трансплантатом

Состояния, перечисленные в рубрике T82.0, связанные с:

- протезом желчного протока
- желудочно-пищеводным антирефлюкс-устройством

T85.6 Осложнение механического происхождения, связанное с другими уточненными внутренними протезными устройствами, имплантатами и трансплантатами

Состояния, перечисленные в рубрике T82.0, связанные с:

- катетером для эпидуральных и субдуральных инфузий
- катетером для внутрибрюшинного диализа
- нерассасывающимся хирургическим материалом БДУ
- постоянными швами

Исключено: осложнение механического происхождения, связанное с постоянными (проволочными) швами, используемыми для восстановления кости (T84.1 T84.2)

T85.7 Инфекция и воспалительная реакция, обусловленные другими внутренними протезными устройствами, имплантатами и трансплантатами

T85.8 Другие осложнения, связанные с внутренними протезными устройствами, имплантатами и трансплантатами, не классифицированные в других рубриках

Состояния, перечисленные в рубрике T82.8, связанные с внутренними протезными устройствами, имплантатами и трансплантатами НКДР

T85.9 Осложнение, связанное с внутренним протезным устройством, имплантатом и трансплантатом, неуточненное

Осложнение, связанное с протезным устройством, имплантатом и трансплантатом БДУ

■ T86 Отмирание и отторжение пересаженных органов и тканей

T86.0 Отторжение трансплантата костного мозга

Реакция [болезнь] «хозяин против трансплантата»

T86.1 Отмирание и отторжение трансплантата почки

T86.2 Отмирание и отторжение трансплантата сердца

Исключены: осложнение, связанное с:

- искусственным сердечным устройством (T82.5)
- сердечно-легочным трансплантатом (T86.3)

T86.3 Отмирание и отторжение сердечно-легочного трансплантата

T86.4 Отмирание и отторжение трансплантата печени

T86.8 Отмирание и отторжение других пересаженных органов и тканей

Отмирание или отторжение трансплантата:

- кости
- кишки
- легкого
- поджелудочной железы
- кожи (аллотрансплантат)(аутооттрансплантат)

T86.9 Отмирание и отторжение пересаженного(ой) органа и ткани неуточненных

■ **T87 Осложнения, характерные для реплантации и ампутации**

T87.0 Осложнения, связанные с реплантацией (части) верхней конечности

T87.1 Осложнения, связанные с реплантацией (части) нижней конечности

T87.2 Осложнения, связанные с реплантацией других частей тела

T87.3 Неврома ампутационной культи

T87.4 Инфекция ампутационной культи

T87.5 Некроз ампутационной культи

T87.6 Другие и неуточненные осложнения ампутационной культи

Ампутационной культи:

- контрактура (сгибательная) (ближайшего проксимального сустава)
- гематома
- отек

Исключен: фантомный синдром (G54.6–G54.7)

■ T88 Другие осложнения хирургических и терапевтических вмешательств, не классифицированные в других рубриках

Исключены: случайный прокол или разрыв во время процедуры (T81.2)

осложнения, связанные с:

- инфузией, трансфузией и лечебной инъекцией (T80.-)

- процедурой НКДР (T81.-)

уточненные осложнения, классифицированные в других рубриках, такие, как:

- осложнения:

- анестезии во время:

- беременности (O29.-)

- родов и родоразрешения (O74.-)

- послеродового периода (O89.-)

- связанные с устройствами, имплантатами и трансплантатами (T82-T85)

- акушерских хирургических вмешательств и процедур (O75.4)

- дерматит, обусловленный лекарственными средствами и медикаментами (L23.3, L24.4, L25.1, L27.0-L27.1)

- отравления и токсическое действие лекарственных средств и химических веществ (T36-T65)

T88.0 Инфекция, связанная с иммунизацией

Сепсис

Септицемия

} связанные с иммунизацией

T88.1 Другие осложнения, связанные с иммунизацией, не классифицированные в других рубриках

Сыпь, связанная с иммунизацией

Исключены: анафилактический шок, обусловленный введением сыворотки (T80.5)

другие реакции на введение сыворотки (T80.6)

поствакцинальная(ый):

- артропатия (M02.2)

- энцефалит (G04.0)

T88.2 Шок, вызванный анестезией

Шок, обусловленный анестезией, при которой необходимый препарат был правильно введен

Исключены: осложнения анестезии:

- при передозировке или ошибочном применении препарата (T36–T50)
- во время:
 - родов и родоразрешения (O74.-)
 - беременности (O29.-)
 - послеродового периода (O89.-)
- послеоперационный шок БДУ (T81.1)

T88.3 Злокачественная гипертермия, вызванная анестезией**T88.4 Безуспешная или трудная интубация****T88.5 Другие осложнения анестезии**

Гипотермия, связанная с анестезией

T88.6 Анафилактический шок, обусловленный патологической реакцией на адекватно назначенное и правильно примененное лекарственное средство

Исключено: анафилактический шок, связанный с введением сы-
воротки (T80.5)

T88.7 Патологическая реакция на лекарственное средство или медикаменты неуточненная

Неблагоприятная
реакция

Аллергическая
реакция

Повышенная
чувствительность

Идиосинкразия

Лекарственная:

- повышенная чувствительность БДУ
- реакция БДУ

} на адекватно назначенное и
правильно примененное
лекарственное средство

Исключены: уточненные патологические реакции на введение
лекарственных средств и медикаментов (A00–R99,
T80–T88.6, T88.8)

T88.8 Другие уточненные осложнения хирургических и терапевтических вмешательств, не классифицированные в других рубриках**T88.9 Осложнение хирургического и терапевтического вмешательства неуточненное**

Исключена: патологическая реакция БДУ (T78.9)

Последствия травм, отравлений и других воздействий внешних причин (T90–T98)

Примечание. Перечисленные ниже категории следует использовать для того, чтобы обозначить состояния, указанные в рубриках S00–S99 и T00–T88, в качестве причины отдаленных последствий, которые сами классифицированы в других рубриках. Понятие «последствие» включает эти состояния как таковые или как отдаленные эффекты, сохраняющиеся в течение года или более после острой травмы.

■ T90 Последствия травм головы

T90.0 Последствия поверхностной травмы головы

Последствия травмы, классифицированной в рубрике S00.–

T90.1 Последствия открытого ранения головы

Последствия травмы, классифицированной в рубрике S01.–

T90.2 Последствия перелома черепа и костей лица

Последствия травмы, классифицированной в рубрике S02.–

T90.3 Последствия травмы черепных нервов

Последствия травмы, классифицированной в рубрике S04.–

T90.4 Последствия травмы глаза окологлазничной области

Последствия травмы, классифицированной в рубрике S05.–

T90.5 Последствия внутричерепной травмы

Последствия травмы, классифицированной в рубрике S06.–

T90.8 Последствия других уточненных травм головы

Последствия травм, классифицированных в рубриках S03.–, S07–S08 и S09.0–S09.8

T90.9 Последствия неуточненной травмы головы

Последствия травмы, классифицированной в рубрике S09.9

■ T91 Последствия травм шеи и туловища

T91.0 Последствия поверхностной травмы и открытого ранения шеи и туловища

Последствия травм, классифицированных в рубриках S10–S11, S20–S21, S30–S31, T09.0–T09.1

T91.1 Последствия перелома позвоночника

Последствия травм, классифицированных в рубриках S12.-, S22.0-S22.1, S32.0, S32.7 и T08

T91.2 Последствия других переломов грудной клетки и таза

Последствия травм, классифицированных в рубриках S22.2-S22.9, S32.1-S32.5 и S32.8

T91.3 Последствия травмы спинного мозга

Последствия травм, классифицированных в рубриках S14.0-S14.1, S24.0-S24.1, S34.0-S34.1 и T09.3

T91.4 Последствия травмы внутригрудных органов

Последствия травм, классифицированных в рубриках S26-S27

T91.5 Последствия травмы внутрибрюшных и тазовых органов

Последствия травм, классифицированных в рубриках S36-S37

T91.8 Последствия других уточненных травм шеи и туловища

Последствия травм, классифицированных в рубриках S13.-, S14.2-S14.6, S15-S18, S19.7-S19.8, S23.-, S24.2-S24.6, S25.-, S28.-, S29.0-S29.8, S33.-, S34.2-S34.8, S35.-, S38.-, S39.0-S39.8, T09.2 и T09.4-T09.8

T91.9 Последствия неуточненной травмы шеи и туловища

Последствия травм, классифицированных в рубриках S19.9, S29.9, S39.9 и T09.9

■ **T92 Последствия травм верхней конечности**

T92.0 Последствия открытого ранения верхней конечности

Последствия травм, классифицированных в рубриках S41., S51.-, S61.- и T11.1

T92.1 Последствия перелома верхней конечности, исключая запястье и кисть

Последствия травм, классифицированных в рубриках S42.-, S52.- и T10

T92.2 Последствия перелома на уровне запястья и кисти

Последствия травм, классифицированных в рубрике S62.-

T92.3 Последствия вывиха, растяжения и деформации верхней конечности

Последствия травм, классифицированных в рубриках S43.-, S53.-, S63.- и T11.2

T92.4 Последствия травмы нерва верхней конечности

Последствия травм, классифицированных в рубриках S44.-, S54.-, S64.- и T11.3

T92.5 Последствия травмы мышцы и сухожилия верхней конечности

Последствия травм, классифицированных в рубриках S46.-, S56.-, S66.- и T11.5

T92.6 Последствия разможджения и травматической ампутации верхней конечности

Последствия травм, классифицированных в рубриках S47-S48, S57-S58, S67-S68 и T11.6

T92.8 Последствия других уточненных травм верхней конечности

Последствия травм, классифицированных в рубриках S40.-, S45.-, S49.7-S49.8, S50.-, S55.-, S59.7-S59.8, S60.-, S65.-, S69.7-S69.8, T11.0, T11.4 и T11.8

T92.9 Последствия неуточненной травмы верхней конечности

Последствия травм, классифицированных в рубриках S49.9, S59.9, S69.9 и T11.9

■ T93 Последствия травм нижней конечности

T93.0 Последствия открытого ранения нижней конечности

Последствия травм, классифицированных в рубриках S71.-, S81.-, S91.- и T13.1

T93.1 Последствия перелома бедра

Последствия травм, классифицированных в рубрике S72.-

T93.2 Последствия других переломов нижней конечности

Последствия травм, классифицированных в рубриках S82. , S92.- и T12

T93.3 Последствия вывиха, растяжения и деформации нижней конечности

Последствия травм, классифицированных в рубриках S73. , S83.-, S93.- и T13.2

T93.4 Последствия травмы нерва нижней конечности
 Последствия травм, классифицированных в рубриках S74.-, S84.-, S94.- и T13.3

T93.5 Последствия травмы мышцы и сухожилия нижней конечности
 Последствия травм, классифицированных в рубриках S76.-, S86.-, S96.- и T13.5

T93.6 Последствия размождения и травматической ампутации нижней конечности
 Последствия травм, классифицированных в рубриках S77-S78, S87-S88, S97-S98 и T13.6

T93.8 Последствия других уточненных травм нижней конечности
 Последствия травм, классифицированных в рубриках S70.-, S75.-, S79.7-S79.8, S80.-, S85.-, S89.7-S89.8, S90.-, S95.-, S99.7-S99.8, T13.0, T13.4 и T13.8

T93.9 Последствия неуточненной травмы нижней конечности
 Последствия травм, классифицированных в рубриках S79.9, S89.9, S99.9 и T13.9

■ **T94 Последствия травм, захватывающих несколько областей тела, и травм неуточненной локализации**

T94.0 Последствия травм, захватывающих несколько областей тела
 Последствия травм, классифицированных в рубриках T00-T07

T94.1 Последствия травм, неуточненных по локализации
 Последствия травм, классифицированных в рубрике T14.-

■ **T95 Последствия термических и химических ожогов и отморожений**

T95.0 Последствия термического и химического ожога и отморожения головы и шеи
 Последствия травм, классифицированных в рубриках T20., T33.0-T33.1, T34.0-T34.1 и T35.2

T95.1 Последствия термического и химического ожога и отморожения туловища

Последствия травм, классифицированных в рубриках T21.—, T33.2–T33.3, T34.2–T34.3 и T35.3

T95.2 Последствия термического и химического ожога и отморожения верхней конечности

Последствия травм, классифицированных в рубриках T22–T23, T33.4–T33.5, T34.4–T34.5 и T35.4

T95.3 Последствия термического и химического ожога и отморожения нижней конечности

Последствия травм, классифицированных в рубриках T24–T25, T33.6–T33.8, T34.6–T34.8 и T35.5

T95.4 Последствия термических и химических ожогов, классифицированных только в соответствии с площадью пораженного участка тела

Последствия травм, классифицированных в рубриках T31–T32

T95.8 Последствия других уточненных термических и химических ожогов и отморожений

Последствия травм, классифицированных в рубриках T26–T29, T35.0–T35.1 и T35.6

T95.9 Последствия неуточненных термических и химических ожогов и отморожений

Последствия травм, классифицированных в рубриках T30.—, T33.9, T34.9 и T35.7

■ T96 Последствия отравлений лекарственными средствами, медикаментами и биологическими веществами

Последствия отравлений, классифицированных в рубриках T36–T50

■ T97 Последствия токсического действия веществ преимущественно немедицинского назначения

Последствия токсических воздействий, классифицированных в рубриках T51–T65

- **T98 Последствия других и неуточненных
 воздействий внешних причин**
- T98.0 Последствия воздействия инородного тела,
 попавшего через естественное отверстие тела**
 Последствия воздействий, классифицированных в рубриках
 T15–T19
- T98.1 Последствия других и неуточненных
 воздействий внешних причин**
 Последствия воздействий, классифицированных в рубриках
 T66–T78
- T98.2 Последствия некоторых ранних осложнений
 травмы**
 Последствия осложнений, классифицированных в рубрике T79.–
- T98.3 Последствия осложнений хирургических
 и терапевтических вмешательств,
 не классифицированные в других рубриках**
 Последствия осложнений, классифицированных в рубриках
 T80–T88

Внешние причины заболеваемости и смертности (V01–Y98)

Данный класс, который в предыдущих пересмотрах МКБ являлся дополнительным, позволяет классифицировать происшествия, условия и обстоятельства в качестве причины травмы, отравления и другого неблагоприятного воздействия. В тех случаях, когда используется код из данного класса, подразумевается, что он должен применяться как дополнение к коду из другого класса, указывавшему на характер состояния. Чаще всего характер состояния будет классифицироваться кодом из класса XIX «Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин» (S00–T98). Разработку причин смерти рекомендуется проводить в соответствии с рубриками классов XIX и XX, но, если в разработку включается только один код, предпочтение должно быть отдано рубрикам класса XX. Другие состояния, которые могут быть указаны как связанные с воздействием внешних причин, классифицированы в классах I–XVIII. Для этих состояний коды класса XX должны использоваться для предоставления дополнительной информации только при проведении статистического анализа по множественным причинам.

Рубрики для обозначения последствий воздействия внешних причин указаны в блоке Y85–Y89.

Этот класс содержит следующие блоки:

V01–X59 Несчастные случаи

V01–V99 Транспортные несчастные случаи

V01–V09 Пешеход, пострадавший в результате транспортного несчастного случая

V10–V19 Велосипедист, пострадавший в результате транспортного несчастного случая

V20–V29 Мотоциклист, пострадавший в результате транспортного несчастного случая

V30–V39 Лицо, находившееся в трехколесном мототранспортном средстве и пострадавшее в результате транспортного несчастного случая

V40–V49 Лицо, находившееся в легковом автомобиле и пострадавшее в результате транспортного несчастного случая

V50–V59 Лицо, находившееся в грузовом автомобиле типа пикап или фургоне и пострадавшее в результате транспортного несчастного случая

- V60–V69 Лицо, находившееся в тяжелом грузовом автомобиле и пострадавшее в результате транспортного несчастного случая
- V70–V79 Лицо, находившееся в автобусе и пострадавшее в результате транспортного несчастного случая
- V80–V89 Несчастные случаи, связанные с другими наземными транспортными средствами
- V90–V94 Несчастные случаи на водном транспорте
- V95–V97 Несчастные случаи на воздушном транспорте и при космических полетах
- V98–V99 Другие и неуточненные транспортные несчастные случаи
- W00–X59 Другие внешние причины травм при несчастных случаях
 - W00–W19 Падения
 - W20–W49 Воздействие неживых механических сил
 - W50–W64 Воздействие живых механических сил
 - W65–W74 Случайное утопление или погружение в воду
 - W75–W84 Другие несчастные случаи с угрозой дыханию
 - W85–W99 Несчастные случаи, вызванные воздействием электрического тока, излучения и крайних значений уровней температуры окружающей среды и атмосферного давления
- X00–X09 Воздействие дыма, огня и пламени
- X10–X19 Соприкосновение с горячими и раскаленными веществами (предметами)
- X20–X29 Контакт с ядовитыми животными и растениями
- X30–X39 Воздействие сил природы
- X40–X49 Случайное отравление и воздействие ядовитыми веществами
- X50–X57 Перенапряжение, путешествия и лишения
- X58–X59 Случайное воздействие других и неуточненных факторов
- X60–X84 Преднамеренное самоповреждение
- X85–Y09 Нападение
- Y10–Y34 Повреждение с неопределенными намерениями
- Y35–Y36 Действия, предусмотренные законом, и военные операции
- Y40–Y84 Осложнения терапевтических и хирургических вмешательств
 - Y40–Y59 Лекарственные средства, медикаменты и биологические вещества, являющиеся причиной неблагоприятных реакций при их терапевтическом применении

- Y60–Y69 Случайное нанесение вреда больному при выполнении терапевтических (и хирургических) вмешательств
- Y70–Y82 Медицинские приборы и устройства, с которыми связаны несчастные случаи, возникшие при их использовании для диагностических и терапевтических целей
- Y83–Y84 Хирургические и другие медицинские процедуры как причина аномальной реакции или позднего осложнения у пациента без упоминания о случайном нанесении ему вреда во время их выполнения
- Y85–Y89 Последствия воздействия внешних причин заболеваемости и смертности
- Y90–Y98 Дополнительные факторы, имеющие отношение к заболеваемости и смертности, классифицированным в других рубриках

Код места происшествия

Следующие четырехзначные подрубрики используются с категориями W00–Y34, за исключением Y06.– и Y07.–, с целью идентификации места, где произошел случай, вызванный внешними причинами:

- .0 Дом**
 Квартира
 Пансион
 Стоянка для жилых автоприцепов
 Жилой дом на ферме
 Домашние помещения
 Здание (жилое)
 Место проживания, не установленное для специальных целей
 Частная(ый):
- подъездная аллея
 - гараж
 - сад у дома
 - двор у дома
- Плавательный бассейн в частном доме или саду
- Исключены:** покинутый или брошенный дом (.8)
 дом, находящийся в стадии строительства или еще не заселенный (.6)
 специальное учреждение для проживания (.1)

.1 Специальное учреждение для проживания

Детский дом
Общежитие
Интернат для инвалидов
Хоспис
Военный лагерь
Дом ребенка
Дом для престарелых
Приют для сирот
Дом для пенсионеров
Тюрьма
Исправительная школа

.2 Школа, другие учреждения и общественный административный район
Здания (включая примыкающие участки, используемые как места общего пользования или для пребывания отдельных групп населения, такие, как:

- зал заседаний
- студенческий городок
- церковь
- кинотеатр
- клуб
- колледж
- здание суда
- танцевальный зал
- дневной стационар
- галерея
- больница
- высшее учебное заведение
- детский сад
- библиотека
- кинозал
- музей
- концертный зал
- оперная студия
- почта
- зал для собраний
- школа (частная) (общественная) (государственная)
- театр
- университет
- молодежный центр

Исключены: строящееся здание (.6)

специальное учреждение для проживания (.1)

площадки для занятий спортом и спортивных соревнований (.3)

.3 Площадки для занятий спортом и спортивных соревнований

Бейсбольное поле
Баскетбольная площадка
Площадка для крикета
Футбольное поле
Поле для гольфа
Гимнастический зал
Хоккейное поле
Школа верховой езды
Каток
Площадка для игры в сквош
Стадион
Плавательный бассейн (общественный)
Теннисный корт

Исключены: плавательный бассейн или теннисный корт в частном доме или саду (.0)

.4 Улица или автомагистраль

Проезжая часть
Автострада
Тротуар
Дорога
Обочина

.5 Учреждение и район торговли и обслуживания

Аэропорт
Банк
Кафе
Казино
Гараж (коммерческий)
Газозаправочная станция
Отель
Рынок
Административное здание
Бензозаправочная станция
Радио- или телевизионная станция
Ресторан
Станция обслуживания
Магазин (коммерческий)
Киоск
Станция (автобусная) (железнодорожная)
Склад
Супермаркет
Оптовый магазин

Исключен: гараж в частном доме (.0)

.6 Производственные и строительные площади и помещения

Строящееся здание (любое)

Верфь

Сухой док

Фабричное(ая):

• здание

• территория

Газовый завод

Промышленные складские помещения

Шахта

Буровая вышка и другие сопутствующие сооружения

Карьер (угольный) (гравийный) (песчаный)

Энергетическая станция (угольная) (ядерная) (нефтяная)

Судостроительное предприятие

Строящийся тоннель

Цех, мастерская

.7 Ферма

Фермерские:

• строения

• возделываемые земли

Ранчо

Исключены: жилой дом и домашние помещения на ферме (.0)**.8 Другие уточненные места**

Пляж

Лагерь

Канал

Место стоянки домов-фургонов БДУ

Покинутый дом

Пустыня

Док БДУ

Лес

Порт

Холм

Озеро

Болото

Военный полигон

Гора

Парк (развлечений) (общественный)

Место стоянки автомобилей

Водоем или бассейн

Степь

Общественное место БДУ

Железнодорожные пути

Река

Море

Морской берег

Поток, ручей

Топь
Водохранилище
Зоопарк

.9 Неуточненное место

Код вида деятельности

Следующая подклассификация разработана для факультативного использования с целью дополнительной характеристики рубрик V01–Y34 и отражения деятельности пострадавшего в момент происшествия. Эта классификация не должна смешиваться с рекомендованными ранее четырехзначными подрубриками, предназначенными для указания места событий, кодируемых в рубриках W00–Y34, или использоваться вместо них.

0 Во время спортивных занятий

Физические упражнения с описанными функциональными элементами, такими, как:

- игра в гольф
- толкание ядра
- верховая езда
- школа атлетизма
- катание на лыжах
- плавание
- езда по треку
- катание на водных лыжах

1 Во время занятий на досуге

Хобби

Досуг с развлечениями, такими, как посещение кинотеатра, танцевального зала, друзей

Участие в собраниях и других мероприятиях общественных организаций

Исключена: во время спортивных занятий (0)

2 Во время работы с целью получения дохода

Оплачиваемая работа (ручная) (профессиональная)

Путь на работу и обратно (время)

Дополнительная работа с целью приработка, получения премии и других видов дохода

3 Во время выполнения других видов работ

Домашние обязанности:

- уход за детьми и близкими
- уборка
- приготовление пищи
- уход за садом
- ремонтные работы по хозяйству

Обязанности, которые не имеют целью получение заработка

Учебная деятельность, например посещение школьных занятий или уроков

Получение образования

4 Во время отдыха, сна, приема пищи или других видов жизнедеятельности

Личная гигиена

8 Во время других уточненных видов деятельности

9 Во время неуточненной деятельности

Транспортные несчастные случаи (V01–V99)

Примечание. Этот блок разделен на 12 групп. Группы, которые относятся к несчастным случаям, связанным с наземным транспортом (V01–V89), указывают вид транспорта пострадавшего; кроме того, они имеют подразделы для идентификации другого участника или типа происшествия. Транспортное средство, которое занимал пострадавший, обозначают первые две цифры; это представляется важным в целях проведения предупредительных мер.

Исключены: нападение путем наезда моторным транспортным средством (Y03.–)

повреждения, не уточненные как случайные или преднамеренные (Y32–Y33)

преднамеренное самоповреждение (X82–X83)

транспортные несчастные случаи вследствие воздействия сил природы (X34–X38)

Определения, относящиеся к транспортным несчастным случаям

- (a) *Транспортный несчастный случай (V01–V99)* – любой несчастный случай, связанный с устройством, которое прежде всего предназначено или используется в данное время для перевозки пассажиров или грузов.

- (b) *Общественная автомагистраль [шоссе] или улица* — вся ширина полосы между границами владений или другими ограничительными линиями всякого проезжего пути или места, какая-либо часть которого открыта для движения общественного транспорта или отдельных лиц согласно обычаю или закону. *Проезжая часть* — это часть общественной дороги, предназначенная, поддерживаемая и обычно используемая для движения транспортных средств.
- (c) *Дорожный несчастный случай* — это любой несчастный случай, связанный с моторным транспортным средством, произошедший на общественной автомагистрали [т.е. начинающийся, заканчивающийся или в какой-то степени связанный с нахождением этого средства на автомагистрали]. Предполагается, что мототранспортный несчастный случай произошел на дороге, если не указано другое место, за исключением несчастных случаев, связанных только с недорожным моторным транспортом, которые классифицируются как несчастные случаи, происшедшие не на общественной автомагистрали, если нет противоречащих этому указаний.
- (d) *Недорожный несчастный случай* — любой несчастный случай, связанный с моторным транспортным средством, происшедший в любом месте, кроме общественной автомагистрали.
- (e) *Пешеход* — любое лицо, причастное к несчастному случаю, которое в момент происшествия не находилось в моторном транспортном средстве, поезде, трамвае, гужевом транспортном средстве или другом транспортном средстве, на велосипеде или верхом на животном.
- Включены:** лицо:
- меняющее покрышку колеса
 - занятое наладкой мотора средства передвижения
 - передвигающееся пешком
- пользующееся пешеходным средством передвижения, таким, как:
- детская коляска
 - коньки
 - прогулочная детская коляска
 - багажная тележка
 - каталка
 - роликовые коньки
 - самокат
 - роликовая доска
 - лыжи
 - сани
 - кресло на колесах (с мотором)
- (f) *Водитель* — лицо, находящееся в мототранспортном средстве и управляющее или намеревающееся управлять им.

- (g) *Пассажир* – любое лицо, находящееся в транспортном средстве, но не являющееся водителем.

Исключено: лицо, находящееся снаружи транспортного средства и передвигающееся на нем – см. определение (h)

- (h) *Лицо, находящееся снаружи транспортного средства* – любое лицо, передвигающееся на транспортном средстве, но не занимающее место, обычно предназначенное для водителя или пассажиров, или место для перевозки груза.

Включены: лицо, передвигающееся (на):

- корпусе
- бампере
- уцепившись за наружную часть
- на крыше (раме)
- боковой части
- подножке

- (i) *Педальное средство передвижения* – любое наземное транспортное средство, приводимое в движение только педалями.

Включены: двухколесный велосипед
трехколесный велосипед

Исключен: велосипед с мотором – см. определение (k)

- (j) *Велосипедист* – любое лицо, передвигающееся на педальном транспортном средстве или в коляске либо в прицепе, прикрепленных к такому транспортному средству.

- (k) *Мотоцикл* – двухколесное моторное транспортное средство с одним или двумя сидениями, иногда имеющее третье колесо для поддержки коляски. Коляска считается частью мотоцикла.

Включены: мопед

мотороллер

мотоцикл:

- БДУ
- комбинированный
- с коляской

моторизованный велосипед

моторное педальное средство с ограниченной скоростью

Исключен: трехколесный велосипед с мотором – см. определение (m)

- (l) *Мотоциклист* – любое лицо, передвигающееся на мотоцикле или в прикрепленных к нему коляске либо в прицепе.

- (m) *Трехколесное моторное транспортное средство* – моторизованный трехколесный велосипед, используемый в первую очередь на дорогах.

Включены: моторный трехколесный велосипед
моторизованный рикша
трехколесный моторный кар

Исключены: мотоцикл с коляской – см. определение (k)
специальный вездеход – см. определение (w)

- (n) *Автомобиль* – четырехколесное моторное транспортное средство, предназначенное главным образом для перевозки не более 10 человек.

Включен: микроавтобус

- (o) *Пикар* или *фургон* – четырех- или шестиколесное мототранспортное средство, предназначенное для перевозки грузов, масса которых меньше, чем установленная на месте предельная масса груза для тяжеловозных грузовиков и не требующее специального разрешения на вождение.

- (p) *Грузовик* – мототранспортное средство, предназначенное для перевозки грузов, удовлетворяющее местным критериям классификации его как тяжеловозного автомобиля (грузоподъемность обычно более 3500 кг) и требующее специального разрешения на вождение.

- (q) *Автобус* – мототранспортное средство, сконструированное или приспособленное прежде всего для перевозки более чем 10 человек и требующее специального разрешения на вождение.

Включен: междугородный автобус

- (r) *Поезд* или *железнодорожное транспортное средство* – любое устройство с вагонами или без них, предназначенное для движения по рельсовым путям

Включены: пригородный транспорт

- электропоезд
 - трамвай
- } движущийся главным образом
по собственным линиям, закрытым
для других видов транспорта
- рельсовый транспорт любого энергетического типа
[дизельный] [электрический] [паровой]
- фуникулер
 - монорельсовый или двурельсовый
 - подземный или надземный [подвесной]
- другой транспорт, предназначенный для движения по рельсам

Исключены: пригородные электропоезда [трамвай], которые движутся по собственным линиям, составляющим часть улицы или дороги – см. определение (s)

- (б) *Трамвай* – транспортное средство, предназначенное и используемое главным образом для перевозки пассажиров в пределах города, движущееся по рельсам, обычно в соответствии с принятыми правилами уличного движения, и по собственному пути, составляющему часть улицы или магистрали. Прицеп, буксируемый трамваем, считается частью трамвая.

Включены: пригородные электропоезда или трамвай, если их линии проходят по городским улицам или магистралям
трамвай
троллейбус

- (г) *Специальное транспортное средство, используемое главным образом в промышленных помещениях*, – моторное транспортное средство, сконструированное прежде всего для использования внутри зданий и на территориях промышленных или коммерческих предприятий.

Включены: аккумуляторное транспортное средство:
• для перевозки пассажиров в аэропорту
• в виде тележки (багажной) (почтовой)
вагонетка в шахте
двойной подъемник
трелевочный трактор
самодвижущаяся тележка промышленная
станционная багажная тележка (оснащенная двигателем)
тележка, вагонетка или подвесная вагонетка (оснащенная двигателем) в шахте или карьере

- (и) *Специальное транспортное средство, используемое преимущественно в сельском хозяйстве* – мототранспортное средство, созданное специально для использования в фермерском деле и земледелии (плодоводстве), например для обработки земли, ухода за растениями, сбора урожая и транспортировки грузов на ферме.

Включены: уборочный комбайн
самоходная сельскохозяйственная техника
трактор (и прицепы)

- (v) *Специальное строительное транспортное средство* – мототранспортное средство, созданное специально для использования при строительстве (или разрушении) дорог, зданий и других сооружений.

Включены: бульдозер
копатель
самосвал
грейдер
механический экскаватор
дорожный каток

- (w) *Специальное вездеходное транспортное средство* – мототранспортное средство специальной конструкции, способное преодолевать каменистые, заболоченные или заснеженные участки местности. Примерами такой конструкции являются высокоподнятый кузов, специальные колеса или шины, гусеничный ход или воздушная подушка.

Включено: транспортное средство на воздушной подушке для передвижения на земле или болоте
снегоход

Исключено: транспортное средство на воздушной подушке для передвижения на открытом водном пространстве – см. определение (x)

- (x) *Водное транспортное средство* – любое средство для перевозки пассажиров или грузов по водным путям.

Включено: транспортное средство на воздушной подушке БДУ

- (y) *Воздушное транспортное средство* – любое средство для перевозки пассажиров или грузов по воздуху.

Классификация и инструкции по кодированию транспортных несчастных случаев

1. Если происшествие не уточнено как дорожное или недорожное, его следует рассматривать как:
 - (a) дорожный несчастный случай, когда его можно классифицировать в рубриках V10 – V82 и V87;
 - (b) недорожный несчастный случай, когда его можно классифицировать в рубриках V83 – V86. Относимые к этим рубрикам пострадавшие – это пешеходы или пассажиры прежде всего внедорожных транспортных средств.
2. Если несчастные случаи связаны более чем с одним видом транспортного средства, необходимо соблюдать следующий порядок приоритетности рубрик:
воздушный и космический транспорт (V95 – V97)
водный транспорт (V90 – V94)
другие виды транспорта (V01 – V89, V98 – V99)

3. Если в описании транспортного несчастного случая не указано, что пострадавший являлся пассажиром транспортного средства, но отмечено, что имело место:

раздавливание
волочение
удар
ранение
гибель
опрокидывание
переезд

любым
транспортным
средством,
включая:

животное под седлом
животное, запряженное
в повозку
велосипед
бульдозер
автобус
автомобиль
мотоцикл
трехколесный моторизиро-
ванный велосипед
пикап
прогулочное транспортное
средство
трактор
поезд
трамвай
грузовик
автофургон

эти пострадавшие считаются пешеходами (рубрики V01 – V09).

4. Если в описании транспортного несчастного случая роль пострадавшего в случаях, перечисленных ниже, не указана, пострадавший считается пассажиром или водителем:

самолета
велосипеда
лодки
бульдозера
автобуса
автомобиля
мотоцикла
трехколесного велосипеда
с мотором
пикапа (фургона)
прогулочного транспортного средства
космического корабля
трактора
поезда
трамвая
грузовика
автофургона
водного транспортного средства

при аварии
столкновении
поломке
крушении

БДУ

Если в описании происшествия упоминается более чем одно транспортное средство, не следует делать каких-либо предположений о том, в каком из них находился пострадавший, когда транспортные средства различны. В этих случаях употребляют рубрики V87–V88, V90–V94, V95–V97 с сохранением порядка их приоритетности, приведенном выше в примечании 2.

5. Если транспортный несчастный случай связан с тем, что:
транспортное средство (моторное) (немоторное):

- заносит
- выходит из-под контроля в результате:
 - прокола шины
 - засыпания водителя
 - невнимания водителя
 - превышения скорости
 - поломки механической части

и в результате происходит столкновение, случай классифицируют как столкновение. Если столкновения не произошло, случившееся классифицируют как происшествие без столкновения и кодируют в соответствии с типом транспортного средства.

6. Если транспортный несчастный случай, связанный с движущимся транспортным средством, произошел по таким причинам, как:

отравление отработанным газом
в результате работы
поломка любой части
взрыв любой части
падение, выпрыгивание из или столкновение с
пожар, начавшийся внутри
удар предметом, брошенным на или внутрь
бросок на какую-либо часть или предмет
внутри
удар движущейся частью
удар предметом, упавшим на или внутрь

транспортного(ым)
средства(ом),
находящегося в
движении,

и результатом явилось столкновение, его классифицируют как столкновение. Если столкновения не произошло, случившееся классифицируют как происшествие без столкновения и кодируют в соответствии с типом транспортного средства.

7. Наземные транспортные несчастные случаи, описанные как:
столкновение (вследствие потери управления) (на автомагистрали)
мототранспортного средства с:

ограждением опор (моста) (эстакады)
упавшим камнем
ограждением или забором
сооружением, разделяющим полотно
дороги по его оси
оползневой породой (неподвижной)
предметом, брошенным перед движущимся
мототранспортным средством
островком безопасности
деревом
дорожным знаком
столбом
грунтом, вырытым при ремонте дороги
другим объектом, неподвижным,
подвижным или движущимся

включены
в рубрики
V17.-, V27.-,
V37.-, V47.-,
V57.-, V67.- и
V77.-

опрокидывание (без столкновения) включено в рубрики V18.-, V28.-,
V38.-, V48.-, V58.-, V68.-, V78.-;

столкновение с животным (в стаде) (находящимся без присмотра)
включено в рубрики V10.-, V20.-, V30.-, V40.-, V50.-, V60.-, V70.-;

столкновение с повозкой, запряженной животным или животным под
седлом, включено в рубрики V16.-, V26.-, V36.-, V46.-, V56.-, V66.-,
V76.-.

Пешеход, пострадавший в результате транспортного несчастного случая (V01 – V09)

Исключены: столкновение пешехода (везущего тележку или коляску) с
другим пешеходом (везущим тележку или коляску (W51.-)
• с последующим падением (W03.-)

Следующие четырехзначные подрубрики предназначены для использова-
ния с рубриками V01 – V06:

- .0 Недорожный несчастный случай
- .1 Дорожный несчастный случай
- .9 Несчастный случай, не уточненный как дорожный или не-
дорожный

■ V01 Пешеход, пострадавший при столкновении с велосипедом

- V02 Пешеход, пострадавший при столкновении с двух- или трехколесным моторным транспортным средством
- V03 Пешеход, пострадавший при столкновении с легковым автомобилем, грузовым автомобилем типа пикап или фургоном
- V04 Пешеход, пострадавший при столкновении с тяжелым грузовым автомобилем или автобусом
- V05 Пешеход, пострадавший при столкновении с поездом или другим железнодорожным транспортным средством
- V06 Пешеход, пострадавший при столкновении с другим немоторным транспортным средством
Включено: столкновение с повозкой, запряженной животным, с животным под седлом или с трамваем
- V09 Пешеход, пострадавший в результате других и неуточненных транспортных несчастных случаев
Включен: пешеход, пострадавший в результате несчастного случая, связанного со специальным транспортным средством
- V09.0 Пешеход, пострадавший в дорожном несчастном случае, связанном с другими и неуточненными мототранспортными средствами

- V09.1 Пешеход, пострадавший в результате неуточненного недорожного несчастного случая**
- V09.2 Пешеход, пострадавший в результате дорожного несчастного случая, связанного с другими и неуточненными мототранспортными средствами**
- V09.3 Пешеход, пострадавший в результате неуточненного дорожного несчастного случая**
- V09.9 Пешеход, пострадавший в результате неуточненного транспортного несчастного случая**

Велосипедист, пострадавший в результате транспортного несчастного случая (V10–V19)

Следующие четырехзначные подрубрики предназначены для использования с рубриками V10 - V18:

- .0 Велосипедист-водитель, пострадавший в результате недорожного несчастного случая
- .1 Велосипедист-пассажир, пострадавший в результате недорожного несчастного случая
- .2 Велосипедист без дополнительных уточнений, пострадавший в результате недорожного несчастного случая
- .3 Лицо, пострадавшее при посадке или высадке
- .4 Велосипедист-водитель, пострадавший в результате дорожного несчастного случая
- .5 Велосипедист-пассажир, пострадавший в результате дорожного несчастного случая
- .9 Велосипедист без дополнительных уточнений, пострадавший в результате дорожного несчастного случая

■ V10 Велосипедист, пострадавший при столкновении с пешеходом или животным

Исключено: столкновение с повозкой, запряженной животным, или с животным под седлом (V16.-)

- V11 Велосипедист, пострадавший при столкновении с другим велосипедистом
- V12 Велосипедист, пострадавший при столкновении с двух- или трехколесным моторным транспортным средством
- V13 Велосипедист, пострадавший при столкновении с легковым автомобилем, грузовым автомобилем типа пикап или фургоном
- V14 Велосипедист, пострадавший при столкновении с тяжелым грузовым автомобилем или автобусом
- V15 Велосипедист, пострадавший при столкновении с поездом или другим железнодорожным транспортным средством
- V16 Велосипедист, пострадавший при столкновении с другим немоторным транспортным средством
Включено: столкновение с повозкой, запряженной животным, с животным под седлом или с трамваем
- V17 Велосипедист, пострадавший при столкновении с закрепленным или стационарным объектом

- **V18 Велосипедист, пострадавший в результате транспортного несчастного случая без столкновения**
Включены: падение или сбрасывание с велосипеда (без предшествующего столкновения)
 опрокидывание:
 - БДУ
 - без столкновения

- **V19 Велосипедист, пострадавший в результате других и неуточненных транспортных несчастных случаев**
 - V19.0 Велосипедист-водитель, пострадавший при столкновении с другими и неуточненными моторными транспортными средствами в результате дорожно-транспортного несчастного случая**

 - V19.1 Пассажир, пострадавший при столкновении с другими или неуточненными моторными транспортными средствами в результате несчастного случая**

 - V19.2 Велосипедист без дополнительного уточнения, пострадавший при столкновении с другими и неуточненными моторными транспортными средствами в результате дорожно-транспортного несчастного случая**
Столкновение велосипедиста БДУ дорожно-транспортное

 - V19.3 Велосипедист (любой), пострадавший в результате неуточненного дорожно-транспортного несчастного случая**
Несчастный случай с велосипедистом БДУ дорожно-транспортный
Велосипедист, пострадавший в результате дорожно-транспортного несчастного случая БДУ

- V19.4** **Велосипедист-водитель, пострадавший при столкновении с другими и неуточненными мототранспортными средствами в результате дорожного несчастного случая**
- V19.5** **Пассажир, пострадавший при столкновении с другими и неуточненными мототранспортными средствами в результате дорожного несчастного случая**
- V19.6** **Велосипедист без дополнительного уточнения, пострадавший при столкновении с другими и неуточненными мототранспортными средствами в результате дорожного несчастного случая**
Столкновение велосипедиста БДУ (дорожное)
- V19.8** **Велосипедист (любой), пострадавший в результате других уточненных дорожных несчастных случаев**
Защемление какой-либо деталью велосипеда
- V19.9** **Велосипедист (любой), пострадавший в результате неуточненного дорожного несчастного случая**
Несчастный случай с велосипедистом БДУ

Мотоциклист, пострадавший в результате транспортного несчастного случая (V20–V29)

Включены: мопед
мотоцикл с коляской
велосипед с мотором
скутер с мотором

Исключено: трехколесное мототранспортное средство (V30–V39)

Следующие четырехзначные подрубрики используются с рубриками V20–V28:

- .0 Водитель, пострадавший в результате дорожно-транспортного несчастного случая
- .1 Пассажир, пострадавший в результате дорожно-транспортного несчастного случая
- .2 Мотоциклист без дополнительного уточнения, пострадавший в результате дорожно-транспортного несчастного случая
- .3 Лицо, пострадавшее при посадке или высадке
- .4 Водитель, пострадавший в результате дорожно-транспортного несчастного случая
- .5 Пассажир, пострадавший в результате дорожно-транспортного несчастного случая
- .9 Мотоциклист без дополнительного уточнения, пострадавший в результате дорожно-транспортного несчастного случая

■ V20 Мотоциклист, пострадавший при столкновении с пешеходом или животным

Исключено: столкновение с повозкой, запряженной животным, или с животным под седлом (V26.–)

■ V21 Мотоциклист, пострадавший при столкновении с велосипедистом

■ V22 Мотоциклист, пострадавший при столкновении с двух- или трехколесным моторным транспортным средством

- **V23** Мотоциклист, пострадавший при столкновении с легковым автомобилем, грузовым автомобилем типа пикап или фургоном
- **V24** Мотоциклист, пострадавший при столкновении с тяжелым грузовым автомобилем или автобусом
- **V25** Мотоциклист, пострадавший при столкновении с поездом или другим железнодорожным транспортным средством
- **V26** Мотоциклист, пострадавший при столкновении с другим немоторным транспортным средством
Включено: столкновение с повозкой, запряженной животным, с животным под седлом или с трамваем
- **V27** Мотоциклист, пострадавший при столкновении с закрепленным или стационарным объектом
- **V28** Мотоциклист, пострадавший в результате транспортного несчастного случая без столкновения

Включены: падение или сбрасывание с мотоцикла (без предшествующего столкновения)
 опрокидывание:

- БДУ
- без столкновения

■ **V29 Мотоциклист, пострадавший в результате других и неуточненных транспортных случаев**

V29.0 Водитель, пострадавший при столкновении с другими и неуточненными мототранспортными средствами в результате дорожного несчастного случая

V29.1 Пассажир, пострадавший при столкновении с другими и неуточненными мототранспортными средствами в результате дорожного несчастного случая

V29.2 Мотоциклист без дополнительного уточнения, пострадавший при столкновении с другими и неуточненными мототранспортными средствами в результате дорожного несчастного случая

Столкновение мотоцикла БДУ дорожное

V29.3 Мотоциклист, пострадавший в результате неуточненного дорожного несчастного случая

Несчастный случай с мотоциклистом БДУ дорожный
Мотоциклист, пострадавший в результате дорожного несчастного случая БДУ

V29.4 Водитель, пострадавший при столкновении с другими и неуточненными мототранспортными средствами в результате несчастного случая

V29.5 Пассажир, пострадавший при столкновении с другими и неуточненными мототранспортными средствами в результате дорожного несчастного случая

V29.6 Мотоциклист без дополнительного уточнения, пострадавший при столкновении с другими и неуточненными мототранспортными средствами в результате дорожного несчастного случая

Столкновение мотоцикла БДУ (дорожное)

V29.8 Мотоциклист (любой), пострадавший в результате других уточненных дорожных несчастных случаев

Защемление какой-либо деталью мотоцикла

V29.9 Мотоциклист (любой), пострадавший в результате неуточненного дорожного несчастного случая

Несчастный случай с мотоциклистом БДУ

Лицо, находившееся в трехколесном моторном транспортном средстве и пострадавшее в результате транспортного несчастного случая (V30 – V39)

Включен: трехколесный велосипед с мотором

Исключены: мотоцикл с коляской (V20 – V29)
транспортное средство, предназначенное преимущественно для использования вне дороги (V86.–)

Следующие четырехзначные подгруппы предназначены для использования с рубриками V30 – V38:

- .0 Водитель, пострадавший в результате недорожного несчастного случая
- .1 Пассажир, пострадавший в результате недорожного несчастного случая
- .2 Лицо, находившееся вне транспортного средства и пострадавшее в результате недорожного несчастного случая
- .3 Лицо без дополнительного уточнения, находившееся в трехколесном мототранспортном средстве и пострадавшее в результате недорожного несчастного случая
- .4 Лицо, пострадавшее при посадке или высадке
- .5 Водитель, пострадавший в результате дорожного несчастного случая
- .6 Пассажир, пострадавший в результате дорожного несчастного случая
- .7 Лицо, находившееся вне транспортного средства и пострадавшее в результате дорожного несчастного случая
- .9 Лицо без дополнительного уточнения, находившееся в трехколесном мототранспортном средстве и пострадавшее в результате дорожного несчастного случая

- **V30** Лицо, находившееся в трехколесном моторном транспортном средстве и пострадавшее при его столкновении с пешеходом или животным
Исключено: столкновение с повозкой, запряженной животным, или с животным под седлом (V36.-)
- **V31** Лицо, находившееся в трехколесном моторном транспортном средстве и пострадавшее при его столкновении с велосипедистом
- **V32** Лицо, находившееся в трехколесном моторном транспортном средстве и пострадавшее при его столкновении с другим двух- или трехколесным моторным транспортным средством
- **V33** Лицо, находившееся в трехколесном моторном транспортном средстве и пострадавшее при его столкновении с легковым автомобилем, грузовым автомобилем типа пикап или фургоном
- **V34** Лицо, находившееся в трехколесном моторном транспортном средстве и пострадавшее при его столкновении с тяжелым грузовым автомобилем или автобусом
- **V35** Лицо, находившееся в трехколесном моторном транспортном средстве и пострадавшее при его столкновении с поездом или другим железнодорожным транспортным средством

- **V36** Лицо, находившееся в трехколесном моторном транспортном средстве и пострадавшее при его столкновении с другим немоторным транспортным средством
Включено: столкновение с повозкой, запряженной животным, с животным под седлом или с трамваем
- **V37** Лицо, находившееся в трехколесном моторном транспортном средстве и пострадавшее при его столкновении с закрепленным или стационарным объектом
- **V38** Лицо, находившееся в трехколесном моторном транспортном средстве и пострадавшее в результате транспортного несчастного случая без столкновения
Включены: падение или сбрасывание с трехколесного мототранспортного средства
опрокидывание:
 - БДУ
 - без столкновения
- **V39** Лицо, находившееся в трехколесном моторном транспортном средстве и пострадавшее в результате других и неуточненных транспортных несчастных случаев
 - V39.0** Водитель, пострадавший при столкновении с другими и неуточненными мототранспортными средствами в результате дорожно-транспортного несчастного случая
 - V39.1** Пассажир, пострадавший при столкновении с другими или неуточненными мототранспортными средствами в результате дорожно-транспортного несчастного случая

- V39.2 Лицо без дополнительного уточнения, находившееся в трехколесном мототранспортном средстве и пострадавшее при его столкновении с другими и неуточненными мототранспортными средствами в результате недорожного несчастного случая**

Столкновение БДУ, включающее трехколесное мототранспортное средство, недорожное

- V39.3 Лицо (любое), находившееся в трехколесном мототранспортном средстве и пострадавшее в результате неуточненного недорожного несчастного случая**

Несчастный случай БДУ, включающий трехколесное мототранспортное средство, недорожный

Лицо, находившееся в трехколесном мототранспортном средстве и пострадавшее в результате недорожного несчастного случая БДУ

- V39.4 Водитель, пострадавший при столкновении с другими и неуточненными мототранспортными средствами в результате дорожного несчастного случая**

- V39.5 Пассажир, пострадавший при столкновении с другими и неуточненными мототранспортными средствами в результате дорожного несчастного случая**

- V39.6 Лицо без дополнительного уточнения, находившееся в трехколесном мототранспортном средстве и пострадавшее при его столкновении с другими и неуточненными мототранспортными средствами в результате дорожного несчастного случая**

Столкновение БДУ, включающее трехколесное мототранспортное средство (дорожное)

- V39.8 Лицо (любое), находившееся в трехколесном мототранспортном средстве и пострадавшее в результате других уточненных дорожных несчастных случаев**

Защемление дверью или другой частью трехколесного мототранспортного средства

V39.9 Лицо (любое), находившееся в трехколесном транспортном средстве и пострадавшее в результате неуточненного дорожного несчастного случая

Несчастный случай БДУ, связанный с трехколесным мото-транспортным средством

Лицо, находившееся в легковом автомобиле и пострадавшее в результате транспортного несчастного случая (V40–V49)

Включен: микроавтобус

Следующие четырехзначные подрубрики предназначены для использования с рубриками V40–V48:

- .0 Водитель, пострадавший в результате недорожного несчастного случая
- .1 Пассажир, пострадавший в результате недорожного несчастного случая
- .2 Лицо, находившееся вне транспортного средства и пострадавшее в результате недорожного несчастного случая
- .3 Лицо без дополнительного уточнения, находившееся в легковом автомобиле и пострадавшее в результате недорожного несчастного случая
- .4 Лицо, пострадавшее при посадке или высадке
- .5 Водитель, пострадавший в результате дорожного несчастного случая
- .6 Пассажир, пострадавший в результате дорожного несчастного случая
- .7 Лицо, находившееся вне транспортного средства и пострадавшее в результате дорожного несчастного случая
- .9 Лицо без дополнительного уточнения, находившееся в автомобиле и пострадавшее в результате дорожного несчастного случая

■ V40 Лицо, находившееся в легковом автомобиле и пострадавшее при его столкновении с пешеходом или животным

Исключено: столкновение с повозкой, запряженной животным, или с животным под седлом (V46.–)

- V41 Лицо, находившееся в легковом автомобиле и пострадавшее при его столкновении с велосипедистом
- V42 Лицо, находившееся в легковом автомобиле и пострадавшее при его столкновении с двух- или трехколесным моторным транспортным средством
- V43 Лицо, находившееся в легковом автомобиле и пострадавшее при его столкновении с легковым автомобилем, грузовым автомобилем типа пикап или фургоном
- V44 Лицо, находившееся в легковом автомобиле и пострадавшее при его столкновении с тяжелым грузовым автомобилем или автобусом
- V45 Лицо, находившееся в легковом автомобиле и пострадавшее при его столкновении с поездом или другим железнодорожным транспортным средством
- V46 Лицо, находившееся в легковом автомобиле и пострадавшее при его столкновении с другим немоторным транспортным средством

Включено: столкновение с повозкой, запряженной животным, с животным под седлом или с трамваем

■ **V47** Лицо, находившееся в легковом автомобиле и пострадавшее при его столкновении с закрепленным или стационарным объектом

■ **V48** Лицо, находившееся в легковом автомобиле и пострадавшее в результате транспортного несчастного случая без столкновения

Включены: опрокидывание:

- БДУ
- без столкновения

■ **V49** Лицо, находившееся в легковом автомобиле и пострадавшее в результате другого и неуточненного транспортного несчастного случая

V49.0 Водитель, пострадавший при столкновении с другим и неуточненным мототранспортным средством в результате дорожно-транспортного несчастного случая

V49.1 Пассажир, пострадавший при столкновении с другим и неуточненным мототранспортным средством в результате дорожно-транспортного несчастного случая

V49.2 Лицо без дополнительного уточнения, находившееся в легковом автомобиле и пострадавшее при его столкновении с другими и неуточненными мототранспортными средствами в результате дорожно-транспортного несчастного случая

Столкновение легкового автомобиля БДУ дорожно-транспортное

V49.3 Лицо (любое), находившееся в легковом автомобиле и пострадавшее в результате неуточненного дорожно-транспортного несчастного случая

Несчастный случай с легковым автомобилем БДУ дорожно-транспортный
Лицо, находившееся в легковом автомобиле, пострадавшее в результате дорожно-транспортного несчастного случая БДУ

- V49.4 Водитель, пострадавший при столкновении с другими и неуточненными мототранспортными средствами в результате дорожного несчастного случая**
- V49.5 Пассажир, пострадавший при столкновении с другими и неуточненными мототранспортными средствами в результате дорожного несчастного случая**
- V49.6 Лицо без дополнительного уточнения, находившееся в легковом автомобиле и пострадавшее при его столкновении с другими и неуточненными мототранспортными средствами в результате дорожного несчастного случая**
Столкновение легкового автомобиля БДУ (дорожное)
- V49.8 Лицо (любое), находившееся в легковом автомобиле и пострадавшее в результате других уточненных дорожных несчастных случаев**
Защемление дверью или другой частью автомобиля
- V49.9 Лицо (любое), находившееся в легковом автомобиле и пострадавшее в результате неуточненного дорожного несчастного случая**
Несчастный случай с легковым автомобилем БДУ

Лицо, находившееся в грузовом автомобиле типа пикап или фургоне и пострадавшее в результате транспортного несчастного случая (V50–V59)

Исключен: тяжелый грузовой транспорт (V60–V69)

Следующие четырехзначные подрубрики предназначены для использования с рубриками V50–V58:

- .0 Водитель, пострадавший в результате дорожно-транспортного несчастного случая
- .1 Пассажир, пострадавший в результате дорожно-транспортного несчастного случая
- .2 Лицо, находившееся вне транспортного средства и пострадавшее в результате дорожно-транспортного несчастного случая
- .3 Лицо без дополнительного уточнения, находившееся в пикапе или фургоне и пострадавшее в результате дорожно-транспортного несчастного случая
- .4 Лицо, пострадавшее при посадке или высадке
- .5 Водитель, пострадавший в результате дорожного несчастного случая
- .6 Пассажир, пострадавший в результате дорожного несчастного случая
- .7 Лицо, находившееся вне транспортного средства и пострадавшее в результате дорожного несчастного случая
- .9 Лицо без дополнительного уточнения, находившееся в пикапе или фургоне и пострадавшее в результате дорожного несчастного случая

■ V50 Лицо, находившееся в грузовом автомобиле типа пикап или фургоне и пострадавшее при его столкновении с пешеходом или животным

Исключено: столкновение с повозкой, запряженной животным, или с животным под седлом (V56.–)

■ V51 Лицо, находившееся в грузовом автомобиле типа пикап или фургоне и пострадавшее при его столкновении с велосипедистом

- **V52** Лицо, находившееся в грузовом автомобиле типа пикап или фургоне и пострадавшее при его столкновении с двух- или трехколесным моторным транспортным средством
- **V53** Лицо, находившееся в грузовом автомобиле типа пикап или фургоне и пострадавшее при его столкновении с легковым автомобилем, грузовым автомобилем типа пикап или фургоном
- **V54** Лицо, находившееся в грузовом автомобиле типа пикап или фургоне и пострадавшее при его столкновении с тяжелым грузовым автомобилем или автобусом
- **V55** Лицо, находившееся в грузовом автомобиле типа пикап или фургоне и пострадавшее при его столкновении с поездом или другим железнодорожным транспортным средством
- **V56** Лицо, находившееся в грузовом автомобиле типа пикап или фургоне и пострадавшее при его столкновении с другим немоторным транспортным средством

Включено: столкновение с повозкой, запряженной животным, с животным под седлом или с трамваем

■ **V57** Лицо, находившееся в грузовом автомобиле типа пикап или фургоне и пострадавшее при его столкновении с закрепленным или стационарным объектом

■ **V58** Лицо, находившееся в грузовом автомобиле типа пикап или фургоне и пострадавшее в результате транспортного несчастного случая без столкновения

Включены: опрокидывание

- БДУ
- без столкновения

■ **V59** Лицо, находившееся в грузовом автомобиле типа пикап или фургоне и пострадавшее в результате других и неуточненных транспортных несчастных случаев

V59.0 Водитель, пострадавший при столкновении с другими и неуточненными мототранспортными средствами в результате дорожного несчастного случая

V59.1 Пассажир, пострадавший при столкновении с другими и неуточненными мототранспортными средствами в результате дорожного несчастного случая

V59.2 Лицо без дополнительного уточнения, находившееся в пикапе или фургоне и пострадавшее при его столкновении с другими и неуточненными мототранспортными средствами в результате дорожного несчастного случая

Столкновение БДУ, включающее пикап или фургон, дорожное

- V59.3 Лицо (любое), находившееся в пикапе или фургоне и пострадавшее в результате неуточненного недорожного несчастного случая**
 Несчастный случай БДУ, связанный с пикапом или фургоном, недорожный
 Лицо, находившееся в пикапе или фургоне и пострадавшее в недорожном несчастном случае БДУ
- V59.4 Водитель, пострадавший при столкновении с другими и неуточненными мототранспортными средствами в результате дорожного несчастного случая**
- V59.5 Пассажир, пострадавший при столкновении с другими и неуточненными мототранспортными средствами в результате дорожного несчастного случая**
- V59.6 Лицо без дополнительного уточнения, находившееся в пикапе или фургоне и пострадавшее при его столкновении с другими или неуточненными мототранспортными средствами в результате дорожного несчастного случая**
 Столкновение БДУ, включающее пикап или фургон (дорожное)
- V59.8 Лицо (любое), находившееся в пикапе или фургоне и пострадавшее в результате других уточненных транспортных несчастных случаев**
 Защемление дверью или другой частью пикапа или фургона
- V59.9 Лицо (любое), находившееся в пикапе или фургоне и пострадавшее в результате неуточненного дорожного несчастного случая**
 Несчастный случай БДУ, включающий пикап или фургон

Лицо, находившееся в тяжелом грузовом автомобиле и пострадавшее в результате транспортного несчастного случая (V60–V69)

Следующие четырехзначные подрубрики предназначены для использования с рубриками V60–V68:

- .0 Водитель, пострадавший в результате недорожного несчастного случая
- .1 Пассажир, пострадавший в результате недорожного несчастного случая
- .2 Лицо, находившееся вне транспортного средства, пострадавшее в результате недорожного несчастного случая
- .3 Лицо без дополнительного уточнения, находившееся в тяжелом грузовом автомобиле и пострадавшее в результате недорожного несчастного случая
- .4 Лицо, пострадавшее при посадке или высадке
- .5 Водитель, пострадавший в результате дорожного несчастного случая
- .6 Пассажир, пострадавший в результате дорожного несчастного случая
- .7 Лицо, находившееся вне транспортного средства и пострадавшее в результате дорожного несчастного случая
- .9 Лицо без дополнительного уточнения, находившееся в тяжелом грузовом автомобиле и пострадавшее в результате дорожного несчастного случая

■ V60 Лицо, находившееся в тяжелом грузовом автомобиле и пострадавшее при его столкновении с пешеходом или животным

Исключено: столкновение с повозкой, запряженной животным или с животным под седлом (V66.–)

■ V61 Лицо, находившееся в тяжелом грузовом автомобиле и пострадавшее при его столкновении с велосипедистом

- **V62** Лицо, находившееся в тяжелом грузовом автомобиле и пострадавшее при его столкновении с двух- или трехколесным моторным транспортным средством

- **V63** Лицо, находившееся в тяжелом грузовом автомобиле и пострадавшее при его столкновении с легковым автомобилем, грузовым автомобилем типа пикап или фургоном

- **V64** Лицо, находившееся в тяжелом грузовом автомобиле и пострадавшее при его столкновении с тяжелым грузовым автомобилем или автобусом

- **V65** Лицо, находившееся в тяжелом грузовом автомобиле и пострадавшее при его столкновении с поездом или другим железнодорожным транспортным средством

- **V66** Лицо, находившееся в тяжелом грузовом автомобиле и пострадавшее при его столкновении с другим немоторным транспортным средством
Включено: столкновение с повозкой, запряженной животным, с животным под седлом или с трамваем

- **V67** Лицо, находившееся в тяжелом грузовом автомобиле и пострадавшее при его столкновении с закрепленным или стационарным объектом

- **V68** Лицо, находившееся в тяжелом грузовом автомобиле и пострадавшее в результате дорожного несчастного случая без столкновения

Включены: опрокидывание:

- БДУ
- без столкновения

- **V69** Лицо, находившееся в тяжелом грузовом автомобиле и пострадавшее в результате других и неуточненных дорожных несчастных случаев

V69.0 Водитель, пострадавший в столкновении с другими неуточненными мототранспортными средствами в результате недорожного несчастного случая

V69.1 Пассажир, пострадавший при столкновении с другими и неуточненными мототранспортными средствами в результате недорожного несчастного случая

V69.2 Лицо без дополнительного уточнения, находившееся в тяжелом грузовом автомобиле и пострадавшее при его столкновении с другими и неуточненными мототранспортными средствами в результате недорожного несчастного случая

Столкновение БДУ, включающее тяжелый грузовой автомобиль, недорожное

V69.3 Лицо (любое), находившееся в тяжелом грузовом автомобиле и пострадавшее в результате неуточненного недорожного несчастного случая

Несчастный случай БДУ, связанный с тяжелым грузовым автомобилем, недорожный

Лицо, находившееся в тяжелом грузовом автомобиле и пострадавшее в результате недорожного несчастного случая БДУ

- V69.4 Водитель, пострадавший при столкновении с другими и неуточненными мототранспортными средствами в результате дорожного несчастного случая**
- V69.5 Пассажир, пострадавший при столкновении с другими и неуточненными мототранспортными средствами в результате дорожного несчастного случая**
- V69.6 Лицо без дополнительного уточнения, находившееся в тяжелом грузовом автомобиле и пострадавшее при его столкновении с другими и неуточненными мототранспортными средствами в результате дорожного несчастного случая**
Столкновение БДУ, включающее тяжелый грузовой автомобиль (дорожное)
- V69.8 Лицо (любое), находившееся в тяжелом грузовом автомобиле и пострадавшее в результате других уточненных дорожных несчастных случаев**
Защемление дверью или другой частью тяжелого грузового автомобиля
- V69.9 Лицо, находившееся в тяжелом грузовом автомобиле и пострадавшее в неуточненном дорожном несчастном случае**
Несчастный случай БДУ, связанный с тяжелым грузовым автомобилем

Лицо, находившееся в автобусе и пострадавшее в результате транспортного несчастного случая (V70–V79)

Исключен: микроавтобус (V40–V49)

Следующие четырехзначные подрубрики предназначены для использования с рубриками V70–V78:

- .0 Водитель, пострадавший в результате недорожного несчастного случая
- .1 Пассажир, пострадавший в результате недорожного несчастного случая
- .2 Лицо, находившееся вне транспортного средства и пострадавшее в результате недорожного несчастного случая
- .3 Лицо без дополнительного уточнения, находившееся в автобусе и пострадавшее в результате недорожного несчастного случая
- .4 Лицо, пострадавшее при входе или выходе
- .5 Водитель, пострадавший в результате дорожного несчастного случая
- .6 Пассажир, пострадавший в результате дорожного несчастного случая
- .7 Лицо, находившееся вне транспортного средства и пострадавшее в результате дорожного несчастного случая
- .9 Лицо без дополнительного уточнения, находившееся в автобусе и пострадавшее в результате дорожного несчастного случая

■ V70 Лицо, находившееся в автобусе и пострадавшее при его столкновении с пешеходом или животным

Исключено: столкновение с повозкой, запряженной животным, или с животным под седлом (V76.–)

■ V71 Лицо, находившееся в автобусе и пострадавшее при его столкновении с велосипедом

■ V72 Лицо, находившееся в автобусе и пострадавшее при его столкновении с двух- или трехколесным моторным транспортным средством

- **V73** Лицо, находившееся в автобусе и пострадавшее при его столкновении с легковым автомобилем, грузовым автомобилем типа пикап или фургоном
- **V74** Лицо, находившееся в автобусе и пострадавшее при его столкновении с тяжелым грузовым автомобилем или автобусом
- **V75** Лицо, находившееся в автобусе и пострадавшее при его столкновении с поездом или другим железнодорожным транспортным средством
- **V76** Лицо, находившееся в автобусе и пострадавшее при его столкновении с другим немоторным транспортным средством
Включено: столкновение с повозкой, запряженной животным, с животным под седлом или с трамваем
- **V77** Лицо, находившееся в автобусе и пострадавшее при его столкновении с закрепленным или стационарным объектом
- **V78** Лицо, находившееся в автобусе и пострадавшее в результате транспортного несчастного случая без столкновения

Включены: опрокидывание

- БДУ
- без столкновения

- **V79 Лицо, находившееся в автобусе и пострадавшее в результате других и неуточненных дорожных несчастных случаев**
 - V79.0 Водитель, пострадавший при столкновении с другими и неуточненными мототранспортными средствами в результате недорожного несчастного случая**
 - V79.1 Пассажир, пострадавший при столкновении с другими и неуточненными мототранспортными средствами в результате недорожного несчастного случая**
 - V79.2 Лицо без дополнительного уточнения, находившееся в автобусе и пострадавшее при его столкновении с другими и неуточненными мототранспортными средствами в результате недорожного несчастного случая**
Столкновение автобуса БДУ, недорожное
 - V79.3 Лицо (любое), находившееся в автобусе и пострадавшее в результате неуточненного недорожного несчастного случая**
 - Несчастный случай, связанный с автобусом БДУ, недорожный
Лицо, находившееся в автобусе и пострадавшее в результате недорожного несчастного случая БДУ
 - V79.4 Водитель, пострадавший при столкновении с другими и неуточненными мототранспортными средствами в результате дорожного несчастного случая**
 - V79.5 Пассажир, пострадавший при столкновении с другими и неуточненными мототранспортными средствами в результате дорожного несчастного случая**
 - V79.6 Лицо без дополнительного уточнения, находившееся в автобусе и пострадавшее при его столкновении с другими и неуточненными транспортными средствами в результате дорожного несчастного случая**
Столкновение автобуса БДУ (дорожное)

- V79.8 Лицо (любое), находившееся в автобусе и пострадавшее в других уточненных дорожных несчастных случаях**
Защемление дверью или другой частью автобуса
- V79.9 Лицо (любое), находившееся в автобусе и пострадавшее в результате неуточненного дорожного несчастного случая**
Несчастный случай, связанный с автобусом БДУ

Несчастные случаи, связанные
с другими наземными
транспортными средствами
(V80–V89)

- **V80 Всадник или лицо, находившееся в гужевом транспортном средстве, пострадавшие в результате транспортного несчастного случая**
- V80.0 Всадник или лицо, находившееся в повозке, пострадавшие при падении или сбрасывании с животного или из повозки в результате несчастного случая без столкновения**
Опрокидывание:
• БДУ
• без столкновения
- V80.1 Всадник или лицо, находившееся в повозке, пострадавшие при столкновении с пешеходом или животным**
Исключено: столкновение с повозкой, запряженной животным, или с животным под седлом (V80.7)
- V80.2 Всадник или лицо, находившееся в повозке, пострадавшие при столкновении с велосипедом**
- V80.3 Всадник или лицо, находившееся в повозке, пострадавшие при столкновении с двух- или трехколесным мототранспортным средством**

- V80.4** Всадник или лицо, находившееся в повозке, пострадавшие при столкновении с автомобилем, пикапом, фургоном, тяжелым транспортным средством или автобусом
- V80.5** Всадник или лицо, находившееся в повозке, пострадавшие при столкновении с другим уточненным мототранспортным средством
- V80.6** Всадник или лицо, находившееся в повозке, пострадавшие при столкновении с поездом или другим рельсовым транспортом
- V80.7** Всадник или лицо, находившееся в повозке, пострадавшие при столкновении с другим немоторным транспортным средством

Столкновение с:

- животным под седлом
- повозкой, запряженной животным
- трамваем

- V80.8** Всадник или лицо, находившееся в повозке, пострадавшие при столкновении с закрепленным или стационарным объектом

- V80.9** Всадник или лицо, находившееся в повозке, пострадавшие в других и неуточненных транспортных несчастных случаях

Несчастный случай с повозкой, запряженной животным, БДУ
Несчастный случай с всадником БДУ

- **V81** Лицо, находившееся в поезде или другом железнодорожном транспортном средстве и пострадавшее в результате транспортного несчастного случая

Включены: лицо, находившееся вне поезда

- V81.0** Лицо, находившееся в поезде или железнодорожном транспортном средстве и пострадавшее при его столкновении с мототранспортным средством в результате дорожно-транспортного несчастного случая

V81.1 Лицо, находившееся в поезде или железнодорожном транспортном средстве и пострадавшее при его столкновении с мототранспортным средством в результате дорожного несчастного случая

V81.2 Лицо, находившееся в поезде или железнодорожном транспортном средстве и пострадавшее при его столкновении с подвижным составом или от удара подвижным составом

V81.3 Лицо, находившееся в поезде или железнодорожном транспортном средстве и пострадавшее при его столкновении с другим объектом

Столкновение железнодорожного транспорта БДУ

V81.4 Лицо, находившееся в поезде или железнодорожном транспортном средстве и пострадавшее при посадке на поезд или железнодорожное средство или выходе из них

V81.5 Лицо, находившееся в поезде или железнодорожном транспортном средстве и пострадавшее при падении в поезде или в железнодорожном транспортном средстве

Исключены: падение:

- во время схождения транспорта с рельсов:
 - с предшествующим столкновением (V81.0–V81.3)
 - без предшествующего столкновения (V81.7)
- при посадке или выходе (V81.4)

V81.6 Лицо, находившееся в поезде или железнодорожном транспортном средстве и пострадавшее при падении из поезда или из железнодорожного транспортного средства

Исключены: падение:

- во время схождения транспорта с рельсов:
 - с предшествующим столкновением (V81.0–V81.3)
 - без предшествующего столкновения (V81.7)
- при посадке и выходе (V81.4)

V81.7 Лицо, находившееся в поезде или железнодорожном транспортном средстве и пострадавшее при сходе транспорта с рельсов без предшествующего столкновения

V81.8 Лицо, находившееся в поезде или железнодорожном транспортном средстве и пострадавшее в результате другого уточненного железнодорожного несчастного случая

Взрыв или пожар
Удар падающим(ей):

- грунтом
- горной породой
- деревом

Исключено: сход транспорта с рельсов:

- с предшествующим столкновением (V81.0 – V81.3)
- без предшествующего столкновения (V81.7)

V81.9 Лицо, находившееся в поезде или железнодорожном транспортном средстве и пострадавшее в результате неуточненного железнодорожного несчастного случая

Несчастный случай, связанный с железнодорожным транспортом, БДУ

■ V82 Лицо, находившееся в трамвае и пострадавшее в результате дорожного несчастного случая

Включено: лицо, находившееся вне трамвая

V82.0 Лицо, находившееся в трамвае и пострадавшее при его столкновении с мототранспортным средством в результате дорожно-транспортного несчастного случая

V82.1 Лицо, находившееся в трамвае и пострадавшее при его столкновении с мототранспортным средством в результате дорожного несчастного случая

V82.2 Лицо, находившееся в трамвае и пострадавшее при его столкновении с подвижным составом или от удара подвижным составом

V82.3 Лицо, находившееся в трамвае и пострадавшее при его столкновении с другим объектом

Исключено: столкновение с повозкой, запряженной животным, или с животным под седлом (V82.8)

V82.4 Лицо, пострадавшее при входе в трамвай или выходе из него

V82.5 Лицо, находившееся в трамвае и пострадавшее при падении в трамвае

Исключено: падение:

- при входе или выходе (V82.4)
- при предшествующем столкновении (V82.0 – V82.3)

V82.6 Лицо, пострадавшее при падении из трамвая

Исключено: падение:

- при входе или выходе (V82.4)
- при предшествующем столкновении (V82.0 – V82.3)

V82.7 Лицо, находившееся в трамвае и пострадавшее при схождении трамвая с рельсов без предшествующего столкновения

V82.8 Лицо, находившееся в трамвае и пострадавшее в результате других уточненных транспортных несчастных случаев
Столкновение с поездом или другим немоторным транспортным средством

V82.9 Лицо, находившееся в трамвае и пострадавшее в результате неуточненного дорожного несчастного случая
Несчастный случай, связанный с трамваем, БДУ

- **V83** Лицо, находившееся в специальном транспортном средстве, используемом преимущественно на территории промышленных предприятий, пострадавшее в результате транспортного несчастного случая

Исключено: транспортное средство при стационарном использовании или находящееся на техническом обслуживании (W31.-)

- V83.0** Водитель специального, используемого в промышленности транспортного средства, пострадавший в результате дорожного несчастного случая
- V83.1** Пассажир специального, используемого в промышленности транспортного средства, пострадавший в результате дорожного несчастного случая
- V83.2** Лицо, находившееся вне специального, используемого в промышленности транспортного средства, пострадавшее в результате дорожного несчастного случая
- V83.3** Лицо без дополнительного уточнения, находившееся в специальном, используемом в промышленном транспортном средстве, пострадавшее в результате дорожного несчастного случая
- V83.4** Лицо, пострадавшее при посадке или высадке из специального, используемого в промышленности транспортного средства
- V83.5** Водитель специального, используемого в промышленности транспортного средства, пострадавший в результате недорожного несчастного случая
- V83.6** Пассажир специального, используемого в промышленности транспортного средства, пострадавший в результате недорожного несчастного случая

V83.7 Лицо, находившееся вне специального, используемого в промышленности транспортного средства, пострадавшее в результате дорожно-транспортного несчастного случая

V83.9 Лицо без дополнительного уточнения, находившееся в специальном, используемом в промышленности транспортном средстве, пострадавшее в результате дорожно-транспортного несчастного случая

Несчастный случай, связанный со специальным транспортным средством, используемым в промышленности, БДУ

■ **V84 Лицо, находившееся в специальном транспортном средстве, используемом преимущественно в сельском хозяйстве, пострадавшее в результате транспортного несчастного случая**

Исключено: транспортное средство при стационарном использовании или находящееся на техническом обслуживании (W30.-)

V84.0 Водитель специального транспортного средства, используемого в сельском хозяйстве, пострадавший в результате дорожно-транспортного несчастного случая

V84.1 Пассажир специального транспортного средства, используемого в сельском хозяйстве, пострадавший в результате дорожно-транспортного несчастного случая

V84.2 Лицо, находившееся вне специального транспортного средства, используемого в сельском хозяйстве, пострадавшее в дорожно-транспортном несчастном случае

V84.3 Лицо без дополнительного уточнения, находившееся в специальном транспортном средстве, используемом в сельском хозяйстве, пострадавшее в результате дорожно-транспортного несчастного случая

- V84.4** Лицо, пострадавшее при посадке на специальное транспортное средство, используемое в сельском хозяйстве, и высадке из него
- V84.5** Водитель специального транспортного средства, используемого в сельском хозяйстве, пострадавший в результате дорожно-транспортного несчастного случая
- V84.6** Пассажир специального транспортного средства, используемого в сельском хозяйстве, пострадавший в результате дорожно-транспортного несчастного случая
- V84.7** Лицо, находившееся вне специального транспортного средства, используемого в сельском хозяйстве, пострадавшее в результате дорожно-транспортного несчастного случая
- V84.9** Лицо без дополнительного уточнения, находившееся в специальном транспортном средстве, используемом в сельском хозяйстве, пострадавшее в результате дорожно-транспортного несчастного случая

Несчастный случай, связанный со специальным сельскохозяйственным транспортным средством, БДУ

- **V85** Лицо, находившееся в специальном транспортном средстве, используемом в строительстве, пострадавшее в результате транспортного несчастного случая

Исключено: транспортное средство при стационарном использовании или находящееся на техническом обслуживании (W31.-)

- V85.0** Водитель специального транспортного средства, используемого в строительстве, пострадавший в результате дорожного несчастного случая
- V85.1** Пассажир специального транспортного средства, используемого в строительстве, пострадавший в результате дорожного несчастного случая

- V85.2 Лицо, находившееся вне специального транспортного средства, используемого в строительстве, пострадавшее в результате дорожного несчастного случая**
- V85.3 Лицо без дополнительного уточнения, находившееся в специальном транспортном средстве, используемом в строительстве, пострадавшее в результате дорожного несчастного случая**
- V85.4 Лицо, пострадавшее при посадке на специальное транспортное средство, используемое в строительстве, или высадке из него**
- V85.5 Водитель специального транспортного средства, используемого в строительстве, пострадавший в результате недорожного несчастного случая**
- V85.6 Пассажир специального транспортного средства, используемого в строительстве, пострадавший в результате недорожного несчастного случая**
- V85.7 Лицо, находившееся вне специального транспортного средства, используемого в строительстве, пострадавшее в результате недорожного несчастного случая**
- V85.9 Лицо, находившееся в специальном транспортном средстве, используемом в строительстве, пострадавшее в результате недорожного несчастного случая**

Несчастный случай, связанный со специальным строительным транспортным средством, БДУ

■ **V86 Лицо, находившееся в вездеходе или в другом моторном транспортном средстве, предназначенном преимущественно для передвижения вне дорог, пострадавшее в результате транспортного несчастного случая**

Исключено: транспортное средство при стационарном использовании или находящееся на техническом обслуживании (W31.-)

- V86.0 Водитель вездехода или другого недорожного мототранспортного средства, пострадавший в результате дорожного несчастного случая**
- V86.1 Пассажир вездехода или другого недорожного мототранспортного средства, пострадавший в результате дорожного несчастного случая**
- V86.2 Лицо, находившееся вне вездехода или другого недорожного мототранспортного средства и пострадавшее в результате дорожного несчастного случая**
- V86.3 Лицо без дополнительного уточнения, находившееся в вездеходе или другом недорожном мототранспортном средстве и пострадавшее в результате дорожного несчастного случая**
- V86.4 Лицо, пострадавшее при посадке на вездеход или высадке из него или другого недорожного мототранспортного средства**
- V86.5 Водитель вездехода или другого недорожного мототранспортного средства, пострадавший в результате недорожного несчастного случая**
- V86.6 Пассажир вездехода или другого недорожного мототранспортного средства, пострадавший в результате недорожного несчастного случая**

V86.7 Лицо, находившееся вне вездехода или другого внедорожного мототранспортного средства и пострадавшее в результате внедорожного несчастного случая

V86.9 Лицо без дополнительного уточнения, находившееся в вездеходе или другом внедорожном мототранспортном средстве и пострадавшее в результате внедорожного несчастного случая

Несчастный случай, связанный с вездеходом, БДУ

Несчастный случай, связанный с внедорожным мототранспортным средством, БДУ

■ **V87** Дорожный несчастный случай уточненного характера, но с неизвестным способом передвижения пострадавшего

Исключено: столкновение, включающее:

- велосипедиста (V10 – V19)
- пешехода (V01 – V09)

V87.0 Лицо, пострадавшее при столкновении (дорожном) автомобиля с двух- или трехколесным мототранспортным средством

V87.1 Лицо, пострадавшее при столкновении (дорожном) другого мототранспортного средства с двух- или трехколесным мототранспортным средством

V87.2 Лицо, пострадавшее при столкновении (дорожном) автомобиля с пикапом или фургоном

V87.3 Лицо, пострадавшее при столкновении (дорожном) автомобиля с автобусом

V87.4 Лицо, пострадавшее при столкновении (дорожном) автомобиля с тяжелым грузовым транспортным средством

V87.5 Лицо, пострадавшее при столкновении (дорожном) тяжелого грузового транспортного средства с автобусом

- V87.6** Лицо, пострадавшее при столкновении (дорожном) поезда или другого железнодорожного транспорта с автомобилем
- V87.7** Лицо, пострадавшее при столкновении (дорожном) других уточненных мототранспортных средств
- V87.8** Лицо, пострадавшее в результате других уточненных транспортных (дорожных) несчастных случаев без столкновения, связанных с мототранспортным средством
- V87.9** Лицо, пострадавшее в других уточненных транспортных (дорожных) несчастных случаях (со столкновением) (без столкновения), связанных с немоторным транспортным средством

■ **V88** Недорожный несчастный случай уточненного характера, но с неизвестным способом передвижения пострадавшего

Исключено: столкновение, включающее:

- велосипедиста (V10 – V19)
- пешехода (V01 – V09)

- V88.0** Лицо, пострадавшее при столкновении (дорожном) легкового автомобиля с двух- или трехколесным мототранспортным средством
- V88.1** Лицо, пострадавшее при столкновении (недорожном) другого мототранспортного средства с двух- или трехколесным мототранспортным средством
- V88.2** Лицо, пострадавшее при столкновении (недорожном) легкового автомобиля с пикапом или автофургоном
- V88.3** Лицо, пострадавшее при столкновении (недорожном) легкового автомобиля с автобусом

- V88.4** Лицо, пострадавшее при столкновении (недорожном) легкового автомобиля с тяжелым грузовым автомобилем
- V88.5** Лицо, пострадавшее при столкновении (недорожном) тяжелого грузового автомобиля и автобуса
- V88.6** Лицо, пострадавшее при столкновении (недорожном) поезда или другого железнодорожного транспортного средства с легковым автомобилем
- V88.7** Лицо, пострадавшее при столкновении (недорожном) других уточненных мототранспортных средств
- V88.8** Лицо, пострадавшее в результате других уточненных дорожных транспортных несчастных случаев без столкновения, произошедших с мототранспортным средством
- V88.9** Лицо, пострадавшее в результате другого уточненного дорожного несчастного случая (со столкновением) (без столкновения), произошедшего с немоторным транспортным средством

- **V89** Несчастный случай, связанный с моторным или немоторным транспортным средством неуточненного вида

- V89.0** Лицо, пострадавшее в результате неуточненного дорожного несчастного случая с мототранспортным средством
Несчастный случай (недорожный), связанный с мототранспортным средством БДУ
- V89.1** Лицо, пострадавшее в результате дорожного несчастного случая, связанного с неуточненным немоторным транспортным средством
Несчастный случай (недорожный), связанный с немоторным транспортным средством БДУ

V89.2 Лицо, пострадавшее в результате неуточненного мототранспортного дорожного несчастного случая

Мототранспортный несчастный случай (МТС) БДУ
Дорожное (транспортное) происшествие (ДТП) БДУ

V89.3 Лицо, пострадавшее в результате дорожного несчастного случая с неуточненным немоторным транспортным средством

Дорожный несчастный случай, связанный с немоторным транспортным средством БДУ

V89.9 Лицо, пострадавшее в результате неуточненного транспортного несчастного случая

Столкновение БДУ

Несчастные случаи на водном транспорте (V90 – V94)

Включены: несчастные случаи, связанные с водным транспортом, используемым в целях отдыха и развлечения

Следующие четвертые знаки используются с рубриками V90 – V94:

- .0 Торговое судно
- .1 Пассажирское судно
Паром
Пассажирский пароход, совершающий регулярные рейсы
- .2 Рыбачий сейнер
- .3 Другое водное транспортное средство с мотором
Судно на воздушной подушке (в открытых водах)
Судно на подводных крыльях
- .4 Парусная лодка
Яхта
- .5 Каное или каяк
- .6 Надувная лодка (без мотора)
- .7 Водные лыжи
- .8 Другие немоторные водные транспортные средства
Доска для серфинга
Виндсерфер
- .9 Неуточненное водное транспортное средство
Лодка БДУ
Корабль БДУ
Водное транспортное средство БДУ

■ V90 Погружение в воду и утопление в результате аварии на водном транспортном средстве

Включены: погружение в воду и утопление вследствие:

- опрокидывания лодки
- затопления лодки
- падения или выпрыгивания с:
 - горящего судна
 - разрушенного водного транспортного средства
- другой аварии на водном транспортном средстве

Исключено: погружение в воду или утопление, связанное с водным транспортным средством, не вызванное аварией на нем (V92.-)

■ V91 Другие повреждения в результате аварии на водном транспортном средстве

Включены: любая травма, кроме погружения в воду и утопления, в результате аварии на водном транспортном средстве

ожог при пожаре на судне

раздавливание между судами при их столкновении

раздавливание спасательной шлюпкой после оставления судна

падение в результате столкновения или другой аварии на водном транспортном средстве

удар упавшим предметом в результате аварии на водном транспортном средстве

травма, полученная при аварии на водном транспортном средстве, связанной со столкновением

удар о лодку или ее часть при падении или выпрыгивании из поврежденной лодки

Исключены: случаи ожога при локализованном пожаре или взрыве на борту судна (V93.-)

■ V92 Погружение в воду и утопление, связанное с водным транспортным средством, не вызванное аварией на нем

Включены: погружение в воду или утопление в результате несчастного случая, такого, как:

- падение:
 - со сходней
 - с судна
 - за борт
- сбрасывание за борт при качке
- смывание за борт

Исключены: погружение в воду или утопление пловца или водолаза, добровольно прыгающего с лодки в неаварийной ситуации (W69.-, W73.-)

■ V93 Несчастный случай на борту водного транспортного средства, не вызванный аварией на нем и не приведший к погружению в воду и утоплению

Включены: случайное отравление газами или парами на судне поражение в результате неисправности атомного реактора на водном транспортном средстве раздавливание упавшим на корабль предметом воздействие чрезмерно высокой температуры в:

- котельной
- машинном отделении
- конденсаторном отделении
- кочегарке

взрыв парового котла на пароходе

падение с одного уровня судна на другой

падение на лестнице или на трапе судна

травмы на водном транспорте, вызванные машинами и механизмами:

- палубы
- машинного отделения
- камбуза
- прачечной
- погрузочно-разгрузочными

локализованный пожар на судне

авария в машинном отделении судна

■ V94 Другие и неуточненные несчастные случаи на водном транспорте

Включены: случаи с лицом, не находившимся на водном транспортном средстве
удар лодкой при катании на водных лыжах

Несчастные случаи на воздушном транспорте и при космических полетах (V95–V97)

■ V95 Авария оснащенного силовым двигателем воздушного транспортного средства, ставшая причиной травмы находившегося на нем лица

<i>Включены:</i> столкновение с любым объектом (закрепленным, способным двигаться или движущимся) поломка взрыв пожар вынужденная посадка	}	воздушного транспортного средства (оснащенного силовым двигателем) или на воздушном транспортном средстве

V95.0 Авария вертолета, ставшая причиной травмы лица, находившегося на нем

V95.1 Авария сверхлегкого, микролегкого или оснащенного силовым двигателем планера, ставшая причиной травмы лица, находившегося на нем

V95.2 Авария другого воздушного транспортного средства с фиксированным крылом, ставшая причиной травмы лица, находившегося на нем

V95.3 Авария коммерческого воздушного транспортного средства с фиксированным крылом, ставшая причиной травмы лица, находившегося на нем

V95.4 Авария космического транспортного средства, ставшая причиной травмы лица, находившегося на нем

V95.8 Авария воздушного транспортного средства другого типа, ставшая причиной травмы лица, находившегося на нем

V95.9 Авария неуточненного воздушного транспортного средства, ставшая причиной травмы лица, находившегося на нем

Несчастный случай с воздушным транспортным средством БДУ
Авария воздушного транспортного средства БДУ

■ **V96 Авария не оснащенного силовым двигателем воздушного транспортного средства, ставшая причиной травмы лица, находившегося на нем**

Включены: столкновение с любым объектом (закрепленным, способным двигаться или движущимся)

поломка

взрыв

пожар

вынужденная посадка

} воздушного транспортного средства, не оснащенного силовым двигателем

V96.0 Авария воздушного шара, ставшая причиной травмы лица, находившегося на нем

V96.1 Авария дельтаплана, ставшая причиной травмы лица, находившегося на нем

V96.2 Авария планера (не оснащенного силовым двигателем), ставшая причиной травмы лица, находившегося на нем

V96.8 Авария другого воздушного транспортного средства, не оснащенного силовым двигателем, ставшая причиной травмы лица, находившегося на нем

Аэростат с наблюдателем

V96.9 Авария неуточненного воздушного транспортного средства, не оснащенного силовым двигателем, ставшая причиной травмы лица, находившегося на нем

Несчастный случай, связанный с воздушным транспортным средством, не оснащенный силовым двигателем, БДУ

■ V97 Другие уточненные аварии воздушного транспортного средства

Включены: случаи с лицами, не находившимися на воздушном транспортном средстве

V97.0 Лицо, находившееся в воздушном транспортном средстве, пострадавшее в результате других уточненных аварий воздушных транспортных средств

Падение в воздушном транспортном средстве при аварии или падение из него либо на него

Исключена: травма при посадке или выходе (V97.1)

V97.1 Лицо, пострадавшее при посадке в воздушное транспортное средство или выходе из него

V97.2 Парашютист, пострадавший при аварии воздушного транспортного средства

Исключено: лицо, катапультировавшееся после аварии воздушного транспортного средства (V95-V96)

V97.3 Лицо, находившееся на земле и пострадавшее в результате аварии воздушного транспортного средства

Удар предметом, выпавшим из воздушного транспортного средства

Травма, причиненная вращающимся пропеллером

Засасывание в сопло реактивного двигателя

V97.8 Другие несчастные случаи, связанные с воздушным транспортным средством, не классифицированные в других рубриках

Травма, нанесенная механизмами воздушного транспортного средства

Исключены: авария воздушного транспортного средства БДУ (V95.9)

влияние изменения атмосферного давления при взлете или посадке (W94.-)

Другие и неуточненные транспортные несчастные случаи (V98–V99)

Исключен: транспортный несчастный случай, вид транспортного средства не уточнен (V89.–)

■ V98 Другие уточненные транспортные несчастные случаи

Включены: несчастные случаи, связанные с:

- кабельной безрельсовой (подвесной) вагонеткой
 - буером
 - сухопутной яхтой
 - кресельным горнолыжным подъемником с индивидуальными креслами
 - гондольным горнолыжным подъемником
- | | | |
|---|---|--|
| захват или волочение
падение или выпрыгивание из
повреждение предметом,
брошенным из или в | } | кабельной(ую)
безрельсовой(ую)
вагонетки(ой) (у) |
|---|---|--|

■ V99 Транспортный несчастный случай неуточненный

Другие внешние причины травм при несчастных случаях (W00 – X59)

Падения (W00 – W19)

[см. вышеуказанные подрубрики кодов места происшествия]

Исключены: нападение (Y01 – Y02)

падение:

- с животного (V80.–)
- внутри или из горящего здания (X00.–)
- в огонь (X00 – X04, X08 – X09)
- в воду (с погружением в воду или утоплением) (W65 – W74)
- в машинное отделение (работающее) (W28 – W31)
- внутри или из транспортного средства (V01 – V99)
- преднамеренное самоповреждение (X80 – X81)

■ W00 Падение на поверхности одного уровня, покрытой льдом или снегом

Исключено: падение с упоминанием о:

- катании на коньках и лыжах (W02.–)
- лестнице и ступенях (W10.–)

■ W01 Падение на поверхности одного уровня в результате поскользывания, ложного шага или спотыкания

Исключено: падение на льду или снегу (W00.–)

■ W02 Падение при катании на коньках, лыжах, роликовых коньках или роликовой доске

■ **W03 Другое падение на поверхности одного уровня в результате столкновения с другим лицом или толчка**

Включено: падение при столкновении пешехода (перевозочного средства) с другим пешеходом (перевозочным средством)

Исключены: раздавливание или затаптывание бегущей толпой (W52.-)
падение на льду или снегу (W00.-)

■ **W04 Падение лица при переносе его другими лицами или при оказании ему поддержки другим лицом**

Включено: лицо, случайно упавшее при его переносе

■ **W05 Падение, связанное с инвалидной коляской**

■ **W06 Падение, связанное с кроватью**

■ **W07 Падение, связанное со стулом**

■ **W08 Падение, связанное с другими предметами обстановки**

■ **W09 Падение, связанное с оборудованием спортивной площадки**

Исключено: падение, связанное с оборудованием, предназначенным для развлечений (W31.-)

■ **W10 Падение на лестнице и ступенях или с лестницы и ступеней**

Включены: падение (на) (с):

- эскалаторе
- пандуса
- связанное со льдом и снегом на ступенях и лестнице
- рампы

- **W11** Падение на приставной лестнице и с нее
- **W12** Падение на строительных лесах и с них
- **W13** Падение со (из) здания или сооружения

Включены: падение со (из) (сквозь) таких устройств или сооружений, как:

- балкон
- мост
- здание
- флагшток
- этаж
- перила
- крыша
- башня
- вышка
- виадук
- стена
- окно

Исключены: обвал здания или сооружения (W20.–)
падение или прыжок из горящего здания (X00.–)

- **W14** Падение с дерева
- **W15** Падение со скалы (крутого обрыва)
- **W16** Ныряние или прыжок в воду, приведшие к травме, отличной от утопления или погружения в воду

Включены: удар о:

- одно при прыжке или нырянии на мелководье
- стенку или бортик плавательного бассейна
- водную поверхность

Исключены: случайное погружение в воду или утопление (W65–W74)
ныряние с недостаточным обеспечением воздухом (W81.–)
влияние давления воздуха при нырянии (W94.–)

■ **W17 Другие случаи падения с одного уровня на другой**

Включены: падение из (в) такие образования или устройства, как:

- пещера
- док
- стог сена
- яма
- углубление (выбоина)
- карьер
- шахта
- цистерна
- колодец

■ **W18 Другие случаи падения на поверхности одного уровня**

Включены: падение:

- при столкновении с предметом
- из (в) туалета (с)
- на поверхности одного уровня БДУ

■ **W19 Падение неуточненное**

Включено: случайное падение БДУ

Воздействие неживых механических сил (W20 – W49)

[см. вышеуказанные подрубрики кодов места происшествия]

Исключены: нападение (X85 – Y09)
соприкосновение или столкновение с животными или людьми (W50 – W64)
преднамеренное самоповреждение (X60 – X84)

■ W20 Удар брошенным, рушащимся или падающим предметом

Включены: удар обвалившейся породой, не вызвавшей состояния асфиксии или удушья
удар при обрушивании здания, кроме обрушивания при пожаре
удар падающий(ей):

- горной породой
- камнем
- деревом

Исключены: обрушивание горящего здания (X00.–)
удар падающим предметом при:

- стихийном бедствии (X34 – X39)
- несчастном случае, связанном с механическим оборудованием (W24.–, W28 – W31)
- транспортном несчастном случае (V01 – V99)

удар предметом, приведенным в движение:

- взрывом (W35 – W40)
- огнестрельным оружием (W32 – W34)
- удар спортивным оборудованием (W21.–)

■ W21 Удар о спортивное оборудование или спортивным оборудованием

Включены: удар:

- выбитым или брошенным мячом
- хоккейной клюшкой или шайбой

■ W22 Удар о другой предмет или другим предметом

Включен: удар о стену

■ W23 Зацепление, раздавливание, сжатие или защемление в объекте или между объектами

Включены: зацепление, защемление, раздавливание или сжатие:

• между • движущимися объектами • неподвижным и движущимися объектами • в объекте	{ такими, как }	{ складывающийся предмет, раздвигающаяся дверь, дверной проем, упаковочная клеть, отжимное устройство стиральной машины

Исключены: травмы, вызванные:

- режущими или колющими инструментами (W25 – W27)
- механизмами для подъема и передачи (W24.–)
- механизмами (W28 – W31)
- несиловыми ручными инструментами (W27.–)
- транспортным средством (V01 – V99)
- удар брошенным, рушащимся или падающим предметом (W20.–)

■ W24 Соприкосновение с подъемными и передаточными устройствами, не классифицированными в других рубриках

Включены: соприкосновения с:

- цепным подъемником
- ремнем передачи
- шкивом
- тросом
- парадаточным ремнем или кабелем
- лебедкой
- провоолокой

Исключены: транспортные несчастные случаи (V01 – V99)

■ W25 Соприкосновение с острым краем стекла

Исключены: падение, затрагивающее стекло (W00 – W19); разлетевшиеся осколки стекла вследствие взрыва или стрельбы из огнестрельного оружия (W32 – W40)

■ **W26 Соприкосновение с ножом, шпагой или кинжалом**

■ **W27 Соприкосновение с ручным инструментом без силового двигателя**

Включены: соприкосновения с:

- топором
- консервным ножом БДУ
- стамеской
- ручной пилой
- вилами
- мотыгой
- штыком ледоруба
- иглой
- ножом для разрезания бумаги
- вилами
- граблями
- ножницами
- отверткой
- швейной машиной ручной
- лопатой

■ **W28 Соприкосновение с силовой газонокосилкой**

Исключено: повреждение электрическим током (W86.—)

■ **W29 Соприкосновение с другими силовыми ручными инструментами и бытовыми механизмами**

Включены: соприкосновения с:

- смесителем
- силовым (ой):
 - консервным ножом
 - цепной пилой
 - инструментом для самоделок
 - садовым инструментом
 - секатором
 - ножом
 - швейной машиной
 - сушильным агрегатом
- стиральной машиной

Исключено: повреждение электрическим током (W86.—)

■ W30 Соприкосновение с сельскохозяйственными механизмами

Включены: соприкосновения с:

- сельскохозяйственными машинами на конной тяге (или тяге другим животным)
- уборочным комбайном
- деррик-краном для уборки сена
- сельскохозяйственной машиной БДУ
- сенокосилкой или сенокопнителем
- молотилкой

Исключены: соприкосновения с самоходными или буксируемыми транспортным средством сельскохозяйственными машинами (V01 – V99)
повреждение электрическим током (W86.–)

■ W31 Соприкосновение с другими и неуточненными машинами

Включены: соприкосновения с:

- машиной БДУ
- оборудованием, предназначенным для развлечения

Исключены: соприкосновения с самоходными или буксируемыми транспортным средством машинами (V01 – V99)
повреждение электрическим током (W86.–)

■ W32 Выстрел из ручного огнестрельного оружия

Включены: выстрел из:

- ружья
- пистолета
- револьвера

Исключен: выстрел из ракетницы (W34.–)

■ W33 Выстрел из винтовки, дробового ружья и крупнокалиберного огнестрельного оружия

Включены: выстрел из:

- армейской винтовки
- охотничьего ружья
- пулемета

Исключен: выстрел из пневматического ружья (W34.–)

■ **W34** **Выстрел из другого и неуточненного
огнестрельного оружия**

Включены: выстрел из:

- пневматического ружья
 - оружия ВВ
 - ракетницы
- огнестрельное ранение БДУ
выстрел БДУ

■ **W35** **Взрыв, разрыв парового котла**

■ **W36** **Взрыв, разрыв газового баллона**

Включены: взрыв, разрыв:

- контейнера с аэрозолем
- баллона с воздухом
- цистерны со сжатым газом

■ **W37** **Разрыв автомобильной шины,
трубопровода или шланга,
находившихся под давлением**

■ **W38** **Взрыв, разрыв другого уточненного
устройства, находившегося под
давлением**

■ **W39** **Залп фейерверка**

■ **W40** **Взрыв других веществ**

Включены: взрывчатые материалы

взрывчатый газ

взрыв (на) (в):

- БДУ
- свалке
- заводе
- зернохранилище
- военном складе

■ **W41 Воздействие струи под давлением**

Включено: гидравлической струи
пневматической струи

■ **W42 Воздействие шума**

Включено: звуковых волн
сверхзвуковых волн

■ **W43 Воздействие вибрации**

Включено: инфразвуковых волн

■ **W44 Попадание инородного тела в или через глаз или естественное отверстие**

Исключены: попадание разъедающих жидкостей (X49.-)
вдыхание или заглатывание инородного тела с закупоркой дыхательных путей (W78 – W80)

■ **W45 Проникновение инородного тела через кожу**

Включены: проникновение:

- края жесткой бумаги
- ногтя
- обломка крышки консервной банки
- занозы

Исключены: соприкосновение с:

- ручными инструментами (несиловыми) (силовыми) (W27 – W29)
- ножом, саблей или кинжалом (W26.-)
- острым стеклом (W25.-)
- удар предметом (W20 – W22)

■ **W49 Воздействие других и неуточненных неживых механических сил**

Включены: аномальные силы тяготения [G]

Воздействие живых механических сил (W50 – W64)

[см. вышеуказанные подрубрики кодов места происшествия]

Исключены: укусы ядовитые (X20 – X29)
ужаливание (ядовитое) (X20 – X29)

- **W50** **Удар, толчок, пинок, выкручивание, укус или оцарапывание другим лицом**
Исключены: нападение (X85 – Y09)
удар предметом (W20 – W22)
- **W51** **Удар другого лица или столкновение с ним**
Исключено: падение в результате столкновения пешехода (перевозочного средства) с другим пешеходом (перевозочным средством) (W03.–)
- **W52** **Раздавливание, толчок или затапывание толпой или при паническом бегстве людей**
- **W53** **Укус крысы**
- **W54** **Укус или удар, нанесенный собакой**
- **W55** **Укус или удар, нанесенный другими млекопитающими**
Исключен: контакт с морским животным (W56.–)
- **W56** **Контакт с морским животным**
Укус или удар, нанесенный морским животным
- **W57** **Укус или ужаление неядовитым насекомым и другими неядовитыми членистоногими**

- **W58** Укус или удар, нанесенный крокодилом
- **W59** Укус или раздавливание другими рептилиями
Включены: ящерица
 змея неядовитая
- **W60** Контакт с шипами и колючками растений или листьями с острыми краями
- **W64** Воздействие других и неуточненных живых механических сил

Случайное утопление и погружение в воду (W65 – W74)

[см. вышеуказанные подрубрики кодов места происшествия]

Исключены: погружение в воду и утопление при:

- воздействия сил природы (X34–X39)
- транспортных несчастных случаях (V01–V99)
- несчастных случаях на водных транспортных средствах (V90.–, V92.–)

- **W65** Утопление и погружение в воду во время принятия ванны
- **W66** Утопление и погружение в воду в результате падения в ванну
- **W67** Утопление и погружение в воду во время нахождения в плавательном бассейне

- **W68 Утопление и погружение в воду в результате падения в плавательный бассейн**

- **W69 Утопление и погружение в воду во время нахождения в естественном водоеме**

Включены: озеро
открытое море
река
ручей

- **W70 Утопление и погружение в воду в результате падения в естественный водоем**

- **W73 Другие уточненные случаи утопления и погружения в воду**

Включены: противопожарная емкость для воды
резервуар

- **W74 Случаи утопления и погружения в воду неуточненные**

Включены: утопление БДУ
падение в воду БДУ

**Другие несчастные случаи с угрозой
дыханию
(W75 – W84)**

[см. вышеуказанные рубрики кодов места происшествия]

- **W75 Случайное удушение и удушение в кровати**

Включены: закрытие дыхательных путей и удушение:
• постельным бельем
• материнским телом
• подушкой

■ W76 Другие случайные повешения и удушения

■ W77 Угроза дыхания в результате засыпания сыпучими веществами, обвалившейся землей и другими породами

Включено: засыпание породой БДУ

Исключено: засыпание породой при стихийных бедствиях (X34–X39)

засыпание породой без асфиксии или удушения (W20.–)

■ W78 Вдыхание содержимого желудка

<i>Включены:</i> асфиксия закупорка дыхательных путей удушение аспирация (попадание в дыхательные пути) БДУ сдавливание трахеи прерывание дыхания закрытие дыхательных путей	}	рвотными массами [срыгиваемой пищей]
аспирация (попадание в дыхательные пути) рвоты БДУ	}	рвотными массами в пищеводе

Исключены: повреждение, за исключением асфиксии или закупорки дыхательных путей, вызванное рвотными массами (W44.–)

закупорка пищевода рвотными массами без упоминания об асфиксии или закупорке дыхательных путей (W44.–)

■ W79 Вдыхание и заглатывание пищи, приводящее к закупорке дыхательных путей

<i>Включены:</i> асфиксия закупорка дыхательных путей удушение аспирация пищи (любой) БДУ сдавливание трахеи прерывание дыхания закрытие дыхательных путей	}	пищей (включая кость или фруктовые косточки)
закупорка глотки пищей (комком)	}	пищей в пищеводе

Исключены: вдыхание рвотных масс (W78.-)
повреждение, за исключением асфиксии или закупорки дыхательных путей, вызванное пищей (W44.-)
закупорка пищевода пищей без упоминания об асфиксии или закупорке дыхательных путей (W44.-)

■ W80 Вдыхание и заглатывание другого инородного тела, приводящее к закупорке дыхательных путей

Включены: асфиксия, вызванная закупорка дыхательных путей удушье } любым предметом, за исключением пищи или рвотных масс, проникшим через нос или рот
аспирация (в дыхательные пути) инородного тела, за исключением пищи или рвотных масс БДУ
сдавливание трахеи } инородным телом в пищеводе
прерывание дыхания }
закрытие дыхательных путей }
инородное тело в носу
закупорка глотки инородным телом

Исключены: аспирация рвотных масс или пищи (W78 – W79)
повреждение, за исключением асфиксии и закупорки дыхательных путей, вызванное инородным телом (W44.-)
закупорка пищевода инородным телом без упоминания об асфиксии или закупорке дыхательных путей (W44.-)

■ W81 Случайное или преднамеренное попадание в среду с низким содержанием кислорода

Включены: случайное попадание в холодильную камеру или другое герметически закрывающееся помещение
повреждение, связанное с недостаточным обеспечением воздухом при нырянии

Исключено: удушье пластиковым мешком (W83.-)

■ W83 Другие случаи уточненной угрозы дыханию

Включено: удушье пластиковым мешком

■ W84 Угроза дыханию неуточненная

Включены: асфиксия БДУ
аспирация БДУ
удушение БДУ

Несчастные случаи, вызванные воздействием электрического тока, излучения и крайних значений уровней температуры окружающей среды или атмосферного давления (W85 – W99)

[см. вышеуказанные подрубрики кодов места происшествия]

Исключены: воздействие:

- природного (ой):
 - холода (X31.–)
 - тепла (X30.–)
 - радиации БДУ (X39.–)
- солнечного света (X32.–)
- жертва удара молнии (X33.–)

■ W85 Несчастный случай, связанный с линией электропередачи

■ W86 Несчастный случай, связанный с источником электрического тока неуточненным

Включены: ожог или другая травма, вызванная электрическим током БДУ
электрошок БДУ
смерть от поражения электрическим током БДУ

■ **W87 Несчастный случай, связанный с источником электрического тока неуточненным**

Включены: ожог или другая травма, вызванная электрическим током БДУ
электрошок БДУ
смерть от поражения электрическим током БДУ

■ **W88 Воздействие ионизирующего излучения**

Включены: воздействие радиоактивных изотопов
воздействие рентгеновских лучей

■ **W89 Воздействие искусственных видимых и ультрафиолетовых лучей**

Включено: воздействие лучей при электросварке (дуговой)

■ **W90 Воздействие другого неионизирующего излучения**

Включены: воздействие:

• инфракрасного • лазерного • радиочастотного	} излучения

■ **W91 Воздействие излучения неуточненного типа**

■ **W92 Воздействие чрезмерного тепла от искусственного источника**

■ **W93 Воздействие чрезмерного холода от искусственного источника**

Включены: контакт с сухим льдом
вдыхание паров:

- жидкого:
 - воздуха
 - водорода
 - азота

длительное пребывание в холодильнике

■ W94 Воздействие высокого и низкого атмосферного давления и изменений атмосферного давления

Включены: влияние:

высокого давления при быстром погружении в воду

- снижение давления при подъеме на поверхность после (из):

- глубоководного погружения

- подземелья

проживание или длительное пребывание на большой высоте как причина:

- аноксии

- бародонталгии

- баротравмы

- гипоксии

- горной болезни

внезапное изменение атмосферного давления в воздушном транспортном средстве во время взлета или посадки

■ W99 Воздействие других и неуточненных искусственно созданных факторов внешней среды

Воздействие дыма, огня и пламени (X00–X09)

[см. вышеуказанные подрубрики кодов места происшествия]

Включены: пожар, возникающий от молнии

Исключены: поджог (X97.–)

вторичный пожар, возникающий при взрыве (W35–W40)

транспортный несчастный случай (V01–V99)

■ X00 Воздействие неконтролируемого огня (пожара) в здании или сооружении

Обрушивание

Падение из

Удар предметом, выпавшим из

Выпрыгивание из

} горящего здания
или сооружения

Воспламенение

Возгорание

Расплавление

Тление

} обстановки,
мебели

- **X01** **Воздействие неконтролируемого огня (пожара) вне здания или сооружения**
Включен: лесной пожар
 - **X02** **Воздействие контролируемого огня в здании или сооружении**
Включено: воздействие огня в:
 - камине
 - печи
 - **X03** **Воздействие контролируемого огня вне здания или сооружения**
Включено: воздействие огня костра
 - **X04** **Повреждение при загорании легковоспламеняющихся веществ**
Включены: воспламенение:
 - газополина
 - керосина
 - бензина
 - **X05** **Повреждение при воспламенении или расплавлении ночной пижамы (рубашки)**
 - **X06** **Повреждение при воспламенении или расплавлении другой одежды и дополнений к ней**
Включены: воспламенение }
 расплавление } пластмассовых украшений
 - **X08** **Воздействие других уточненных источников дыма, огня и пламени**

■ **X09 Воздействие неуточненных источников дыма, огня и пламени**

Включены: загорание БДУ
сжигание БДУ

Соприкосновение с горячими и раскаленными веществами (предметами) (X10–X19)

[см. вышеуказанные подрубрики кодов места происшествия]

Исключены: воздействие:

- чрезмерно высокой природной температуры (X30.–)
- огня и пламени (X00–X09)

■ **X10 Соприкосновение с горячими напитками, пищевыми продуктами, жирами и кулинарными маслами**

■ **X11 Соприкосновение с горячей водой из крана**

Включено: с горячей водой в:

- ведре
- кадке
- горячей водой, текущей из:
- шланга
- крана

■ **X12 Соприкосновение с другими горячими жидкостями**

Включено: с водой, согретой на плите

Исключено: с раскаленным (жидким) металлом (X18.–)

■ **X13 Воздействие пара и горячих испарений**

■ **X14 Воздействие горячего воздуха и газов**

Включено: вдыхание горячего воздуха и газов

■ **X15 Соприкосновение с горячими бытовыми приборами**

Включены: с:

печью
электрической или газовой плитой
самоваром, чайником
кастрюлей (стеклянной) (металлической)
кухонной плитой
тостером

Исключено: с обогревательными приборами (X16.-)

■ **X16 Соприкосновение с горячими обогревательными приборами, радиаторами отопления и трубами**

■ **X17 Соприкосновение с горячими двигателями, машинами и инструментами**

Исключены: с:

горячими обогревательными
приборами,
радиаторами и трубами (X16.-)
горячими бытовыми приборами
(X15.-)

■ **X18 Соприкосновение с другими раскаленными металлами**

Включено: с жидким металлом

■ **X19 Соприкосновение с другими и неуточненными горячими и раскаленными веществами и предметами**

Исключено: с предметами, обычно не горячими, например с предметами, раскаленными вследствие пожара в доме (X00–X09)

Контакт с ядовитыми животными и растениями (X20–X29)

[см. вышеуказанные подрубрики кодов места происшествия]

Включены: с химическими веществами, выделяемыми:

- животными
- насекомыми

ядами, выделяемыми через зубы, волосы, иглы, щупальца
и другой аппарат животных для выброса яда

Исключено: употребление ядовитых животных или растения в пищу
(X49.–)

■ X20 Контакт с ядовитыми змеями и ящерицами

Включены: с:

коброй
гюрзой
эфой
щитомордником
гадюкой
ядозубом
мамбой
гремучей змеей
морской змеей
змеей (ядовитой)

Исключен: с ящерицей (неядовитой) (W59.–)
со змеей (неядовитой) (W59.–)

■ X21 Контакт с ядовитыми пауками

Включены: с пауком «черная вдова»
с гарантулом

■ X22 Контакт со скорпионом

■ X23 Контакт с шершнями, осами и пчелами

Включен: с «желтым жакетом» [yellow jacket]

■ **X24 Контакт с многоножками
и ядовитыми тысячножками
(тропическими)**

■ **X25 Контакт с другими уточненными
ядовитыми членистоногими**

Включены: с муравьями
с гусеницами

■ **X26 Контакт с ядовитыми морскими
животными и растениями**

Включены: с:
коралловыми полипами
медузами
нематоцистами
морскими:
• анемонами
• огурцами
• ежами

Исключены: с неядовитыми морскими животными (W56.–)
с морскими змеями (X20.–)

■ **X27 Контакт с другими уточненными
ядовитыми животными**

■ **X28 Контакт с другими уточненными
ядовитыми растениями**

Включено: попадание ядовитых веществ или токсинов через
кожу при уколе колючками, иглами или другими
путями

Исключены: употребление в пищу ядовитых растений (X49.–)
колотая рана БДУ, вызванная колючками или
иглами растения (W60.–)

■ **X29 Контакт с неуточненными
ядовитыми растениями
и животными**

Включены: ужаление (ядовитое) БДУ
укус ядовитый БДУ

**Воздействие сил природы
(X30–X39)**

[см. вышеуказанные подрубрики кодов места происшествия]

■ **X30 Воздействие чрезмерно высокой
природной температуры**

Включены: чрезмерно высокая внешняя температура как причина солнечного удара
воздействие высокой температуры БДУ

Исключено: воздействие чрезмерно высокой температуры искусственного происхождения (W92.–)

■ **X31 Воздействие чрезмерно низкой
природной температуры**

Включены: чрезмерно низкая внешняя температура как причина:

- ознобления БДУ
- отморожения ноги или руки

воздействие:

- холода БДУ
- погодных условий

Исключены: воздействие холода искусственного происхождения (W93.–)

контакт с сухим льдом (W93.–)

вдыхание сжиженного газа (W93.–)

■ **X32 Воздействие солнечного света**

■ **X33 Жертва удара молнии**

Исключены: пожар, вызванный молнией (X00–X09)
травма вследствие вызванного молнией паления
дерева или другого объекта (W20.–)

■ **X34 Жертва землетрясения**■ **X35 Жертва извержения вулкана**■ **X36 Жертва снежного обвала, оползня и их подвижек грунта**

Включен: сель, связанный с природными катаклизмами

Исключены: землетрясение (X34.–)
транспортный несчастный случай, обусловленный
столкновением с неподвижным снежным обва-
лом или оползнем (V01–V99).

■ **X37 Жертва разрушительного шторма**

Включены: бурана
ливня
циклона
урагана
ториано
проливных дождей
сношение транспортного средств с дороги во время
шторма

Исключены: разрушение дамбы или другого искусственного
сооружения, вызвавшее подвижки грунта (X36.–)
транспортный несчастный случай, происшедший
после шторма (V01–V99)

■ **X38 Жертва наводнения**

Включены: наводнение:
• вызванное отдаленным штормом
• вызванное таянием снегов при природных ката-
клизмах
• вызванное непосредственно штормом

Исключено: наводнение, вызванное разрушением дамбы или
другого искусственного сооружения (X36.–)
приливная волна:
• БДУ (X39.–)
• вызванная штормом (X37.–)

■ X39 Воздействие других и неуточненных сил природы

Включены: естественная радиация БДУ
приливная волна БДУ

Исключено: внешнее воздействие БДУ (X59.)

Случайное отравление и воздействие ядовитыми веществами (X40 – X49)

[см. вышеуказанные подрубрики кодов места происшествия]

Примечание. Уточненный перечень лекарственных средств и других веществ, классифицируемых в трехзначных рубриках, см. в Таблице лекарственных средств и химических веществ в Алфавитном указателе. Наличие алкоголя вместе с веществами, указанными ниже, можно идентифицировать путем использования дополнительных кодов Y90 – Y91.

Включены: случайная передозировка, неправильное назначение лекарственного средства, прием его по ошибке или невниманию несчастные случаи при использовании лекарственных средств, медикаментов и биологических веществ при терапевтических и хирургических процедурах отравление, не уточненное как случайное или преднамеренное

Исключены: введение лекарственного средства с целью убийства или самоубийства, с целью нанесения вреда или при других обстоятельствах, классифицированных в рубриках X60 – X69, X85 – X90, Y10 – Y19 соответствующее назначению, правильно введенное в терапевтических или профилактических дозах лекарственное средство как причина неблагоприятной реакции (Y40 – Y59)

■ X40 Случайное отравление и воздействие неопиоидными анальгетиками, жаропонижающими и противоревматическими средствами

Включены: производные 4-аминофенола
нестероидные противовоспалительные средства
производные пиразолона
салицилаты

■ **X41** **Случайное отравление и воздействие
противосудорожными, седативными,
снотворными,
противопаркинсоническими
и психотропными средствами,
не классифицированные в других
рубриках**

Включены: антидепрессанты
барбитураты
производные гидантоина
иминостилбены
соединения метаквалона
нейролептики
психостимуляторы
сукцинимиды и оксазолидинедионы
транквилизаторы

■ **X42** **Случайное отравление и воздействие
наркотиками и психодислептиками
[галлюциногенами],
не классифицированные в других
рубриках**

Включены: каннабис (производные)
кокаин
кодеин
героин
лизергид [LSD]
мескалин
метадон
морфин
опиум (алкалоиды)

■ X43 Случайное отравление и воздействие другими лекарственными средствами, влияющими на вегетативную нервную систему

Включены: парасимпатолитические [антихолинергические и антимускариновые средства] и спазмолитические средства
 парасимпатомиметические [холинергические] средства
 симпатолитические [антидренергические] средства
 симпатомиметические [адренергические] средства

■ X44 Случайное отравление и воздействие другими и неуточненными лекарственными средствами, медикаментами и биологическими субстанциями

Включены: средства, преимущественно влияющие на гладкую и скелетную мускулатуру и дыхательную систему
 анестезирующие средства (общего действия) (местного действия)
 препараты, влияющие на:
 • сердечно-сосудистую систему
 • желудочно-кишечный тракт
 гормоны и их синтетические заменители
 системные и гематологические средства
 антибиотики системного действия и другие противомикробные средства
 антибиотики системного действия и другие противомикробные средства
 газы терапевтического назначения
 вакцины
 вещества, влияющие на водный баланс, и лекарственные средства, влияющие на минеральный обмен и обмен мочевой кислоты

■ **X45** **Случайное отравление и воздействие
алкоголем**

Включены: спирт:

- БДУ
 - бутиловый [1-бутанол]
 - этиловый [этанол]
 - изопропиловый [2-пропанол]
 - метиловый [метанол]
 - пропиловый [1-пропанол]
- сивушное масло

■ **X46** **Случайное отравление и воздействие
органическими растворителями,
галогенсодержащими углеводородами
и их парами**

Включены: бензол и его гомологи
четырёххлористый углерод [тетрахлорметан]
хлорфторуглероды
нефть (производные)

■ **X47** **Случайное отравление и воздействие
другими газами и парообразными
веществами**

Включены: окись углерода
слезоточивый газ
отработанный газ двигателя (мотортранспортного
средства)
окислы азота
двуокись серы
бытовой газ

Исключены: пары и дымы металлов (X49.-)

■ X48 Случайное отравление и воздействие пестицидами

Включены: фумиганты
фунгициды
гербициды
инсектициды
родентициды
средства для протравливания древесины

Исключены: удобрения и средства для подкормки растений (X49.-)

■ X49 Случайное отравление и воздействие другими и неуточненными химическими и ядовитыми веществами

Включены: разъедающие ароматические вещества, кислоты и едкие щелочи
клеи и адгезивные вещества
металлы, включая дымы и пары
красители и краски
удобрения и средства для подкормки растений
яды БДУ
ядовитые продукты питания и ядовитые растения
мыла и детергенты

Исключены: контакты с ядовитыми животными и растениями (X20 – X29)

Перенапряжение, путешествия и лишения (X50 – X57)

[см. вышеуказанные подрубрики кодов места происшествия]

Исключены: нападение (X85 – Y09)
транспортные несчастные случаи (V01 – V99)

■ X50 Перенапряжение и резкие или повторяющиеся движения

Включены: поднятие:

- тяжелого предмета
- тяжестей

марафонский бег
гребля

■ **X51 Путешествия и передвижения**

■ **X52 Продолжительное пребывание в состоянии невесомости**

Включена: невесомость в (моделируемом) космическом транспортном средстве

■ **X53 Отсутствие пищи**

Включены: отсутствие пищи как причина:

- истощения
- недоедания
- голодания

Исключено: в результате оставления без внимания или без ухода (Y06.-)

■ **X54 Отсутствие воды**

Включены: отсутствие воды как причина:

- обезвоживания
- изнурения

Исключено: в результате оставления без внимания или без ухода (Y06.-)

■ **X57 Лишения неуточненные**

Включена: нищета

Случайное воздействие других и неуточненных факторов (X58 – X59)

[см. вышеуказанные подрубрики кодов места происхождения]

■ **X58 Воздействие других уточненных факторов**

■ **X59 Воздействие неуточненного фактора**

Включены: несчастный случай БДУ
неблагоприятное воздействие БДУ

Преднамеренное самоповреждение (X60–X84)

[см. вышеуказанные подрубрики кодов места происшествия]

Включены: преднамеренное самоповреждение путем отравления или травмирования
самоубийство (попытка)

■ X60 Преднамеренное самоотравление и воздействие неопиоидными анальгетиками, жаропонижающими и противоревматическими средствами

Включены: производные 4-аминофенола
нестероидные противовоспалительные препараты
производные пиразолона
салицилаты

■ X61 Преднамеренное самоотравление и воздействие противосудорожными, седативными, снотворными, противопаркинсоническими и психотропными средствами, не классифицированные в других рубриках

Включены: антидепрессанты
барбитураты
производные гидантонна
иминостилбены
соединения метаквалона
нейролентики
психостимуляторы
сукцинимиды и оксазолидинедины
транквилизаторы

■ **X62** **Преднамеренное самоотравление
и воздействие наркотиками
и психодислептиками
[галлюциногенами],
не классифицированные в других
рубриках**

Включены: каннабис (производные)
 кокаин
 кодеин
 героин
 лизергид [LSD]
 мескалин
 метадон
 морфий
 опиум (алкалоиды)

■ **X63** **Преднамеренное самоотравление и
воздействие другими лекарственными
средствами, действующими
на вегетативную нервную систему**

Включены: парасимпатолитические [антихолинергические и ан-
 тимускаринные] и спазмолитические средства
 парасимпатомиметические [холинергические] сред-
 ства
 симпатолитические [антиадренергические] средства
 симпатомиметические [адренергические] средства

■ **X64** **Преднамеренное самоотравление и
воздействие другими и неуточненными
лекарственными средствами,
медикаментами и биологическими
веществами**

Включены: средства, преимущественно влияющие на гладкую и скелетную мускулатуру и дыхательную систему
анестезирующие средства (общего действия)
(местного действия)

препараты, влияющие на:

- сердечно-сосудистую систему

- желудочно-кишечный тракт

гормоны и их синтетические заменители

системные и гематологические средства

антибиотики системного действия и другие противомикробные средства

газы терапевтического назначения

препараты местного действия

вакцины

вещества, влияющие на водный баланс, и лекарственные средства, влияющие на минеральный обмен и обмен мочевой кислоты

■ X65 Преднамеренное самоотравление и воздействие алкоголем

Включены: спирт:

- БДУ

- бутиловый [1-бутанол]

- этиловый [этанол]

- изонпропиловый [2-пропанол]

- метиловый [метанол]

- пропиловый [1-пропанол]

сивушное масло

■ X66 Преднамеренное самоотравление и воздействие органическими растворителями, галогенсодержащими углеводородами и их парами

Включены: бензол и его гомологи

четырёххлористый углеводород [тетрахлорметан]

хлорфторуглероды

нефть (производные)

■ **X67** **Преднамеренное самоотравление
и воздействие другими газами
и парообразными веществами**

Включены: окись углерода
слезоточивый газ
отработанный газ двигателя (мототранспортного
средства)
окислы азота
диоксид серы
бытовой газ

Исключены: пары и дымы металлов (X69.-)

■ **X68** **Преднамеренное самоотравление
и воздействие пестицидами**

Включены: фумиганты
фунгициды
гербициды
инсектициды
родентициды
средства для протравливания древесины

Исключены: удобрения и средства для подкормки растений
(X69.-)

■ **X69** **Преднамеренное самоотравление и
воздействие другими и неуточненными
химическими и ядовитыми веществами**

Включены: разъедающие ароматические вещества, кислоты и
едкие щелочи
клеи и адгезивные вещества
металлы, включая дымы и пары
красители и краски
удобрения и средства для подкормки
растений
яды БДУ
ядовитые продукты питания и ядовитые растения
мыла и детергенты

■ **X70** **Преднамеренное самоповреждение
путем повешения, удушения
и удушения**

- **X71** Преднамеренное самоповреждение путем погружения в воду и утопления
- **X72** Преднамеренное самоповреждение путем выстрела из ручного огнестрельного оружия
- **X73** Преднамеренное самоповреждение путем выстрела из винтовки, дробового ружья и крупнокалиберного огнестрельного оружия
- **X74** Преднамеренное самоповреждение путем выстрела из другого и неуточненного огнестрельного оружия
- **X75** Преднамеренное самоповреждение путем использования взрывчатых веществ
- **X76** Преднамеренное самоповреждение дымом, огнем и пламенем
- **X77** Преднамеренное самоповреждение паром, горячими испарениями и горячими предметами
- **X78** Преднамеренное самоповреждение острым предметом
- **X79** Преднамеренное самоповреждение тупым предметом
- **X80** Преднамеренное самоповреждение путем прыжка с высоты

Включено: преднамеренное падение с одного уровня на другой

- **X81** **Преднамеренное самоповреждение путем прыжка под движущийся объект или лежания перед ним**

- **X82** **Преднамеренное самоповреждение посредством аварии моторного транспортного средства**

Включены: преднамеренное столкновение с:

- мототранспортным средством
- поездом
- трамваем

Исключено: посредством аварии самолета (X83.–)

- **X83** **Преднамеренное самоповреждение посредством других уточненных действий**

Включены: преднамеренное самоповреждение посредством:

- воздействия едких веществ, исключая ядовитые
- аварии самолета
- поражения электрическим током

- **X84** **Преднамеренное самоповреждение посредством неуточненных действий**

Нападение (X85 – Y09)

[см. вышеуказанные подрубрики кодов места происшествия]

Включены: убийства

повреждения, причиненные другим лицом с целью нанесения увечья или убийства с помощью любых средств

Исключены: повреждения вследствие:

- предусмотренных законом действий (Y35.–)
- военных действий (Y36.–)

- **X85** **Нападение с применением лекарственных средств, медикаментов и биологических веществ**

Включены: убийство путем отравления.

- биологическими веществами
- лекарственными средствами
- медикаментами

- **X86 Нападение с применением едких веществ**
Исключено: с применением едких газов (X88.-)
- **X87 Нападение с применением пестицидов**
Включено: с применением средств для протравливания древесины
Исключено: с применением средств для подкормки растений и удобрений (X89.-)
- **X88 Нападение с применением газов и парообразных веществ**
- **X89 Нападение с применением других уточненных химических и ядовитых веществ**
Включено: с применением средств для подкормки растений и удобрений
- **X90 Нападение с применением неуточненных химических или ядовитых веществ**
Включено: убийство путем отравления БДУ
- **X91 Нападение путем повешения, удушения и удушения**
- **X92 Нападение путем утопления и погружения в воду**
- **X93 Нападение путем выстрела из ручного огнестрельного оружия**
- **X94 Нападение путем выстрела из винтовки, дробового ружья и огнестрельного оружия крупного калибра**

Y07.9 Неуточненным лицом

■ **Y08 Нападение другими уточненными способами**

■ **Y09 Нападение неуточненным способом**

Включены: политическое убийство (попытка) БДУ
истребление людей (попытка) БДУ
человекоубийство (неслучайное)
нанесение смертельного повреждения (попытка)
БДУ

Повреждение с неопределенными намерениями (Y10–Y34)

[см. вышеуказанные подрубрики кодов места происшествия]

Примечание. Этот блок включает случаи, когда доступной информации недостаточно, чтобы медицинские и юридические эксперты могли сделать вывод о том, является ли данный инцидент несчастным случаем, самоповреждением или насилием с целью убийства или нанесения повреждений. Сюда включены самоповреждения, исключая отравления, при отсутствии указаний на их характер – случайный или преднамеренный.

■ **Y10 Отравление и воздействие неопиоидными анальгетиками, жаропонижающими и противоревматическими средствами с неопределенными намерениями**

Включены: производные 4-аминофенола
нестероидные противовоспалительные средства
производные пиразолона
салицилаты

■ **Y11** **Отравление и воздействие
противосудорожными, седативными,
снотворными,
противопаркинсоническими
и психотропными средствами,
не классифицированное в других
рубриках, с неопределенными
намерениями**

Включены: антидепрессанты
барбитураты
производные гидантоина
иминостилбены
соединения метаквалона
нейролептики
психостимуляторы
сукцинимиды и оксазолидинедионы
транквилизаторы

■ **Y12** **Отравление и воздействие наркотиками
и психодислептиками
[галлюциногенами],
не классифицированное в других
рубриках, с неопределенными
намерениями**

Включены: каннабис (производные)
кокаин
кодеин
героин
лизергид [LSD]
мескалин
метадон
морфий
опиум (алкалоиды)

■ **Y13 Отравление и воздействие другими лекарственными средствами, влияющими на вегетативную нервную систему, с неопределенными намерениями**

Включены: парасимпатолитические [антихолинэргические, антимиускаринные] и спазмолитические средства
парасимпатомиметические средства [холинэргетики]
симпатолитические средства [антиадренэргетики]
симпатомиметические средства [адренэргетики]

■ **Y14 Отравление и воздействие другими и неуточненными лекарственными средствами, медикаментами и биологическими веществами с неопределенными намерениями**

Включены: средства, преимущественно влияющие на гладкую и скелетную мускулатуру и дыхательную систему
анестезирующие средства (общего действия)
(местного действия)
препараты, влияющие на:
• сердечно-сосудистую систему
• желудочно-кишечный тракт
гормоны и их синтетические заменители системные
и гематологические средства
антибиотики системного действия и другие противомикробные средства
газы терапевтического назначения
препараты местного действия
вакцины
вещества, влияющие на водный баланс, и лекарственные средства, влияющие на минеральный обмен и обмен мочевой кислоты

■ Y15 Отравление и воздействие алкоголем с неопределенными намерениями

Включены: спирт:

- БДУ
- бутиловый [1-бутанол]
- этиловый спирт [этанол]
- изопропиловый спирт [2-пропанол]
- метиловый спирт (метанол)
- пропиловый спирт [1-пропанол]
- сивушное масло

■ Y16 Отравление и воздействие органическими растворителями и галогенсодержащими углеводородами и их парами с неопределенными намерениями

Включены: бензол и его гомологи
 четыреххлористый углерод [тетрахлорметан]
 хлорфторуглерод
 нефть (производные)

■ Y17 Отравление и воздействие другими газами и парообразными веществами с неопределенными намерениями

Включены: окись углерода
 слезоточивый газ
 отработанные газы двигателя (мототранспортного средства)
 окислы азота
 двуокись серы
 бытовой газ

Исключены: дымы и пары металлов (Y19.-)

■ **Y18 Отравление и воздействие
пестицидами с неопределенными
намерениями**

Включены: фумиганты
 фунгициды
 гербициды
 инсектициды
 родентициды
 средства для протравливания древесины

Исключены: удобрения и средства для подкормки растения
 (Y19.-)

■ **Y19 Отравление и воздействие другими
и неуточненными химическими
и ядовитыми веществами
с неопределенными намерениями**

Включены: разъедающие ароматические вещества, кислоты и
 едкие щелочи
 клеи и адгезивные вещества
 металлы, включая дымы и пары
 красители и краски
 удобрения и средства для подкормки растений
 яды БДУ
 ядовитые продукты питания и ядовитые растения
 мыла и детергенты

■ **Y20 Повешение, удушение и удушение
с неопределенными намерениями**

■ **Y21 Погружение в воду и утопление
с неопределенными намерениями**

■ **Y22 Повреждение в результате выстрела
из ручного огнестрельного оружия
с неопределенными намерениями**

- **Y23** Повреждение в результате выстрела из винтовки, дробового ружья и крупнокалиберного огнестрельного оружия с неопределенными намерениями

- **Y24** Повреждение в результате выстрела из другого и неуточненного огнестрельного оружия с неопределенными намерениями

- **Y25** Контакт со взрывчатым веществом с неопределенными намерениями

- **Y26** Воздействие дымом, огнем и пламенем с неопределенными намерениями

- **Y27** Контакт с паром, горячими испарениями и горячими предметами с неопределенными намерениями

- **Y28** Контакт с острым предметом с неопределенными намерениями

- **Y29** Контакт с тупым предметом с неопределенными намерениями

- **Y30** Падение, прыжок или столкновение с высоты с неопределенными намерениями
Включены: жертва падения с одного уровня на другой, не уточненного как случайное или преднамеренное

- **Y31** Падение, лежание или бег перед движущимся объектом или на него с неопределенными намерениями

- **Y32** Удар моторного транспортного средства с неопределенными намерениями
- **Y33** Другие уточненные повреждения, не уточненные как случайные или преднамеренные
- **Y34** Неуточненные повреждения с неопределенными намерениями

Действия, предусмотренные законом, и военные операции (Y35 – Y36)

■ **Y35 Действия, предусмотренные законом**

Y35.0 Повреждения в результате действий, предусмотренных законом, включая повреждения огнестрельным оружием

Пулевое ранение

Повреждение, произведенное:

- предметом
- револьвером
- дробью или резиновой пулей

Пуля БДУ

Y35.1 Повреждения в результате действий, предусмотренных законом, сопровождающиеся взрывом

Повреждение, вызванное:

- динамитом
- взрывной миной
- гранатой
- бомбой

Y35.2 Повреждения в результате действий, предусмотренных законом, с использованием газа

Асфиксия, вызванная газом

Повреждение слезоточивым газом

Отравление газом

Y35.3 Повреждения в результате действий, предусмотренных законом, с использованием тупых предметов

Удар, пинок:

- дубинкой
- тупым предметом
- палкой

Y35.4 Повреждения в результате действий, предусмотренных законом, с использованием острых предметов

Порез

Штыковое ранение

Колотая рана

Y35.5 Предусмотренная законом смертная казнь

Все виды казни, предусмотренные постановлением судебных или правительственных органов (постоянных или временных), такие, как:

- удушение газом
- обезглавливание (гильотиной)
- казнь на электрическом стуле
- повешение
- отравление
- расстрел

Y35.6 Предусмотренное законом нанесение повреждений другими уточненными средствами

Избиение

Y35.7 Предусмотренное законом нанесение повреждений неуточненными средствами

■ **Y36 Военные действия**

Примечание. Повреждения в результате боевых операций, полученные после прекращения военных действий, классифицированы в рубрике Y36.8.

Включены: травмы у военнослужащих и гражданских лиц, связанные с военными действиями и гражданскими беспорядками

Y36.0 Повреждения в результате военных действий, причиненные взрывом военно-морского оружия

Глубинной бомбы
 Морской мины
 Мины БДУ в открытом море или гавани
 Снаряда морской артиллерии
 Торпеды
 Подводным взрывом

Y36.1 Повреждения в результате военных действий, причиненные разрушением самолета

Повреждение при:

- загорании самолета
- взрыве самолета
- поражении самолета снарядом

Раздавливание упавшим самолетом

Y36.2 Военные операции, вызвавшие повреждения другими видами взрывов или осколками

Случайные взрывы:

- на военном складе
- личного оружия

Противотанковой бомбой (осколками)

Взрывом БДУ

Разрывом:

- БДУ
- артиллерийского снаряда
- затворного механизма
- оружейного ствола
- мины

Осколками:

- артиллерийского снаряда
- бомбы
- гранаты
- управляемого снаряда
- фугасной бомбы
- ракеты
- мины
- шрапнели

Мины БДУ

Y36.3 Повреждения в результате военных действий, причиненные огнем, пожаром и горячими веществами

Асфиксии

Ожоги

Другие повреждения

} вызванные огнем, возникшие в результате прямого действия зажигательных устройств или косвенного действия любого оружия обычного типа

Вызванные бензиновой бомбой

Y36.4 Повреждения в результате военных действий, причиненные огнестрельным оружием и другими видами обычного вооружения

Боевое ранение

Штыковое ранение

Ранение пулей (из):

- винтовки
- пулемета
- пистолета
- дробового ружья
- резиновой (винтовочной)

Утопление во время боевых действий БДУ

Ранение пороховым зарядом (дробового ружья)

Y36.5 Военные операции с использованием ядерного оружия

Действие взрывной волны

Действие ионизирующей радиации в связи с использованием ядерного оружия

Действия светового излучения

Тепловое воздействие

Другое прямое и вторичное воздействие ядерного оружия

Y36.6 Военные операции, связанные с использованием биологического оружия

Y36.7 Военные операции, связанные с использованием химического и другого вида оружия массового уничтожения

Газы, дымы, химические вещества

Лазеры

Y36.8 Повреждения, полученные в результате боевых операций после прекращения военных действий

Повреждения при взрыве бомб или мин, установленных в ходе боевых операций, если взрыв произошел после прекращения военных действий

Повреждения, полученные в результате боевых операций после прекращения военных действий, классифицированные в рубриках Y36.0–Y36.7 или Y36.9

Y36.9 Повреждения, причиненные неуточненными военными действиями

Осложнения терапевтических и хирургических вмешательств (Y40 – Y84)

Включены: осложнения, связанные с медицинскими приборами и устройствами
любые неблагоприятные реакции, связанные с соответствующими назначениями, правильно введенными в терапевтических или профилактических дозах лекарственными средствами
случайное нанесение вреда больному во время хирургического и терапевтического вмешательства
хирургические и терапевтические процедуры как причина аномальной реакции пациента или отдаленного осложнения без упоминания о случайном нанесении вреда больному во время их выполнения

Исключены: случайная передозировка, неправильное назначение или прием лекарственного средства по ошибке (X40 – X44)

Лекарственные средства, медикаменты и биологические вещества, являющиеся причиной неблагоприятных реакций при терапевтическом применении (Y40 – Y59)

Примечание. Перечень специфических лекарственных средств, классифицированных в четырехзначных подрубриках, см. в Таблице лекарственных средств и химических веществ в Алфавитном указателе.

Исключены: несчастные случаи, обусловленные несовершенной техникой введения лекарств, медикаментов или биологических веществ во время терапевтических и хирургических процедур (Y60 – Y69)

■ Y40 Антибиотики системного действия

Исключены: антибиотики местного применения (Y56.)
противоопухолевые антибиотики (Y43.3)

- Y40.0 Пенициллины
- Y40.1 Цефалоспорины и другие β -лактамы
антибиотики
- Y40.2 Препараты хлорамфениколовой группы
- Y40.3 Макролиды
- Y40.4 Тетрациклины
- Y40.5 Аминогликозиды
Стрептомицин
- Y40.6 Рифамицины
- Y40.7 Противогрибковые антибиотики системного
действия
- Y40.8 Другие системные антибиотики
- Y40.9 Системные антибиотики неуточненные

■ **Y41 Другие противoinфекционные
и противопаразитарные средства
системного действия**

Исключены: противoinфекционные препараты местного приме-
нения (Y56.-)

- Y41.0 Сульфаниламидные препараты
- Y41.1 Антимикобактериальные препараты
Исключены: рифамицины (Y40.6)
стрептомицин (Y40.5)
- Y41.2 Противомаларийные препараты и средства,
действующие на других простейших,
паразитирующих в крови
Исключены: производные гидроксихинолина (Y41.8)
- Y41.3 Другие средства для лечения протозойных
инфекций
- Y41.4 Антигельминтные средства
- Y41.5 Противовирусные лекарственные средства

Исключены: амантадин (Y46.7)
цитарабин (Y43.1)

**Y41.8 Другие уточненные системные
противоинфекционные
и противопаразитарные средства**

Производные гидроксихинолина

Исключены: противомаларийные препараты (Y41.2)

**Y41.9 Системные противоинфекционные
и противопаразитарные препараты
неуточненные**

**■ Y42 Гормоны и их синтетические
заменители и антагонисты,
не классифицированные в других
рубриках**

Исключены: минералокортикоиды и их антагонисты
(Y54.0 – Y54.1)

гормональные препараты группы окситоцина
(Y55.0)

паратиреоидные гормоны и их производные (Y54.7)

Y42.0 Глюкокортикоиды и их синтетические аналоги

Исключены: глюкокортикоиды местного применения (Y56.–)

Y42.1 Тиреоидные гормоны и их заменители

Y42.2 Антитиреоидные препараты

**Y42.3 Инсулин и пероральные гипогликемические
[противодиабетические] препараты**

Y42.4 Пероральные контрацептивы

Поли- и однокомпонентные препараты

Y42.5 Другие эстрогены и прогестогены

Смеси и их заменители

**Y42.6 Антигонадотропины, антиэстрогены,
антиандрогены, не классифицированные
в других рубриках**

Тамоксифен

Y42.7 Андрогены и их анаболические аналоги

**Y42.8 Другие и неуточненные гормоны и их
синтетические заменители**

Гормоны передней доли гипофиза

Y42.9 Другие и неуточненные антагонисты гормонов

- **Y43 Препараты преимущественно системного действия**
Исключены: витамины НКДР (Y57.7)
 - Y43.0 Противоаллергические и противорвотные средства**
Исключены: нейролептики – производные фенотиазина (Y49.3)
 - Y43.1 Противоопухолевые антиметаболиты**
Цитарабин
 - Y43.2 Противоопухолевые природные препараты**
 - Y43.3 Другие противоопухолевые препараты**
Противоопухолевые антибиотики
Исключен: тамоксифен (Y42.6)
 - Y43.4 Иммунодепрессивные средства**
 - Y43.5 Средства, повышающие кислотность и щелочность**
 - Y43.6 Ферменты, не классифицированные в других рубриках**
 - Y43.8 Другие лекарственные средства, преимущественно системного действия, не классифицированные в других рубриках**
Антагонисты тяжелых металлов
 - Y43.9 Лекарственные препараты системного действия неуточненные**
- **Y44 Препараты, влияющие преимущественно на компоненты крови**
 - Y44.0 Препараты железа и другие препараты для лечения гипохромной анемии**
 - Y44.1 Витамин B₁₂, фолиевая кислота и другие препараты для лечения мегалобластной анемии**
 - Y44.2 Антикоагулянты**
 - Y44.3 Антагонисты антикоагулянтов, витамин К и другие коагулянты**

**Y44.4 Противотромбические препараты
[ингибиторы агрегации тромбоцитов]**

Исключены: ацетилсалициловая кислота (Y45.1)
дипиридамол (Y52.3)

Y44.5 Тромболитические препараты

Y44.6 Нативная кровь и продукты крови

Исключен: иммуноглобулин (Y59.3)

Y44.7 Заменители плазмы

**Y44.9 Другие и неуточненные препараты, влияющие
на компоненты крови**

■ **Y45 Анальгетирующие, жаропонижающие
и противовоспалительные средства**

**Y45.0 Опиоидные и родственные анальгетирующие
средства**

Y45.1 Салицилаты

Y45.2 Производные пропионовой кислоты

Производные пропаноиновой кислоты

**Y45.3 Другие нестероидные противовоспалительные
лекарственные средства [NSAID]**

Y45.4 Противоревматические средства

Исключены: хлорохин (Y41.2)
глюкокортикоиды (Y42.0)
салицилаты (Y45.1)

Y45.5 Производные 4-аминофенола

**Y45.8 Другие анальгетирующие, жаропонижающие
и противовоспалительные средства**

**Y45.9 Анальгетирующие, жаропонижающие
и противовоспалительные средства
неуточненные**

■ Y46 Противосудорожные и противопаркинсонические средства

Исключены: ацетазоламид (Y54.2)
барбитураты НКДР (Y47.0)
бензодиазепины (Y47.1)
паральдегиды (Y47.3)

- Y46.0 Сукцинимиды
- Y46.1 Оксазолидиндионы
- Y46.2 Производные гидантоина
- Y46.3 Деоксибарбитураты
- Y46.4 Иминостилбены
Карбамазепин
- Y46.5 Вальпроевая кислота
- Y46.6 Другие и неуточненные противосудорожные средства
- Y46.7 Противопаркинсонические лекарственные средства
Амантадин
- Y46.8 Антиспастические лекарственные средства

Исключены: бензодиазепины (Y47.1)

■ Y47 Седативные, снотворные и анксиолитические [противотревожные] средства

- Y47.0 Барбитураты, не классифицированные в других рубриках
Исключены: деоксибарбитураты (Y46.3)
тиобарбитураты (Y48.1)
- Y47.1 Бензодиазепины
- Y47.2 Производные хлора
- Y47.3 Паральдегиды
- Y47.4 Соединения брома
- Y47.5 Различные седативные и снотворные средства, не классифицированные в других рубриках

Y47.8 Другие седативные, снотворные и анксиолитические средства

Ментаквалон

Y47.9 Седативные, снотворные и антианксиолитические средства неуточненные

Снотворные:

- капли
- порошки
- таблетки

} БДУ

■ Y48 Обезболивающие и терапевтические газы**Y48.0 Анестезирующие средства, применяющиеся в виде ингаляций****Y48.1 Парентеральные обезболивающие препараты**

Тиобарбитураты

Y48.2 Другие и неуточненные обезболивающие вещества общего действия**Y48.3 Местноанестезирующие средства****Y48.4 Обезболивающие средства неуточненные****Y48.5 Терапевтические газы****■ Y49 Психотропные средства, не классифицированные в других рубриках***Исключены:* препараты, снижающие аппетит [анорексигенные средства] (Y57.0)

барбитураты НКДР (Y47.0)

бензодиазепины (Y47.1)

кофеин (Y50.2)

кокаин (Y48.3)

метаквалон (Y47.8)

Y49.0 Трициклические и тетрациклические антидепрессанты**Y49.1 Ингибиторы моноаминоксидазы****Y49.2 Другие и неуточненные антидепрессанты**

- Y49.3 Антипсихотические и нейролептические препараты фенотиазинового ряда**
- Y49.4 Нейролептики – производные бутирофенона и тиоксантена**
- Y49.5 Другие антипсихотические и нейролептические препараты**
Исключена: раувольфия (Y52.5)
- Y49.6 Психодислептики [галлюциногены]**
- Y49.7 Психостимулирующие средства, характеризующиеся возможностью пристрастия к ним**
- Y49.8 Другие психотропные препараты, не классифицированные в других рубриках**
- Y49.9 Психотропные средства неуточненные**
- **Y50 Препараты, стимулирующие центральную нервную систему, не классифицированные в других рубриках**
 - Y50.0 Аналептические средства**
 - Y50.1 Антагонисты опиоидных рецепторов**
 - Y50.2 Метилксантины, не классифицированные в других рубриках**
Кофеин
Исключены: аминофиллин (Y55.6)
теобромин (Y55.6)
теофиллин (Y55.6)
 - Y50.8 Другие стимуляторы центральной нервной системы**
 - Y50.9 Стимуляторы центральной нервной системы неуточненные**

- **Y51 Препараты, действующие преимущественно на вегетативную нервную систему**
 - Y51.0 Ингибиторы холинэстеразы**
 - Y51.1 Другие парасимпатомиметические [холинергические] средства**
 - Y51.2 Ганглиоблокирующие средства, не классифицированные в других рубриках**
 - Y51.3 Другие парасимпатолитические [антихолинергические и антиму斯卡ринные] и спазмолитические средства, не классифицированные в других рубриках**
Папаверин
 - Y51.4 Агонисты преимущественно α -адренорецепторов, не классифицированные в других рубриках**
Метараминол
 - Y51.5 Агонисты преимущественно β -адренорецепторов, не классифицированные в других рубриках**
Исключен: салбутамол (Y55.6)
 - Y51.6 Антагонисты α -адренорецепторов, не классифицированные в других рубриках**
Исключены: алкалоиды спорыньи (Y55.0)
 - Y51.7 Антагонисты β -адренорецепторов, не классифицированные в других рубриках**
 - Y51.8 Центральные действующие и адренергические нейронблокирующие средства, не классифицированные в других рубриках**
Исключены: клофелин (Y52.5)
гуанетидин (Y52.5)
 - Y51.9 Другие и неуточненные лекарства, действующие преимущественно на вегетативную нервную систему**
Средства, стимулирующие α - и β -адренорецепторы

■ Y52 Препараты, действующие преимущественно на сердечно-сосудистую систему

Исключен: метараминол (Y51.4)

Y52.0 Сердечные гликозиды и препараты аналогичного действия

Y52.1 Блокаторы кальциевых каналов

Y52.2 Другие противоаритмические препараты, не классифицированные в других рубриках

Исключены: антагонисты β -адренорецепторов (Y51.7)

Y52.3 Коронарорасширяющие средства, не классифицированные в других рубриках
Дипиридамол

Исключены: антагонисты β -адренорецепторов (Y51.7)
блокаторы кальциевых каналов (Y52.1)

Y52.4 Ингибиторы ангиотензинконвертирующих ферментов

Y52.5 Другие гипотензивные средства, не классифицированные в других рубриках

Клонидин
Гуанетидин
Раувольфия

Исключены: антагонисты β -адренорецепторов (Y51.7)
блокаторы кальциевых каналов (Y52.1)
диуретики (Y54.0 – Y54.5)

Y52.6 Антигиперлипидемические и антиатеросклеротические средства

Y52.7 Препараты, расширяющие периферические сосуды

Никотиновая кислота (производные)

Исключен: папаверин (Y51.3)

Y52.8 Антиварикозные [венотонические] лекарственные средства, включая склерозирующие агенты

Y52.9 Другие и неуточненные препараты, действующие преимущественно на сердечно-сосудистую систему

- **Y53 Препараты, действующие преимущественно на органы пищеварения**
 - Y53.0 Антагонисты гистаминовых H_2 -рецепторов**
 - Y53.1 Другие антациды и средства, угнетающие желудочную секрецию**
 - Y53.2 Раздражающие слабительные средства**
 - Y53.3 Солевые и осмотические слабительные средства**
 - Y53.4 Другие слабительные**
Препараты, стимулирующие перистальтику кишечника
 - Y53.5 Препараты, стимулирующие пищеварение**
 - Y53.6 Противодиарейные средства**
Исключены: антибиотики системного действия и другие противoinфекционные и противопаразитарные средства (Y40 – Y41)
 - Y53.7 Рвотные средства**
 - Y53.8 Другие препараты, действующие преимущественно на желудочно-кишечный тракт**
 - Y53.9 Препараты, действующие преимущественно на желудочно-кишечный тракт, неуточненные**
- **Y54 Препараты, влияющие преимущественно на водный баланс, минеральный обмен и обмен мочевой кислоты**
 - Y54.0 Минералокортикоиды**
 - Y54.1 Антагонисты минералокортикоидов**
[антагонисты альдостерона]
 - Y54.2 Ингибиторы карбоангидразы**
Ацетазоламид
 - Y54.3 Производные бензотиадиазина**
 - Y54.4 «Петлевые» диуретики**

Y54.5 Другие диуретики

Y54.6 Препараты, влияющие на электролитный, энергетический и водный баланс

Регистратационные соли для перорального применения

Y54.7 Препараты, влияющие на обмен кальция

Гормоны паращитовидных желез и их производные

Витамины группы D

Y54.8 Средства, влияющие на обмен мочевой кислоты

Y54.9 Минеральные соли, не классифицированные в других рубриках

■ **Y55 Препараты, действующие преимущественно на гладкую и скелетную мускулатуру и органы дыхания**

Y55.0 Гормональные препараты группы окситоцина

Алкалоиды спорыньи

Исключены: эстрогены, прогестогены и их антагонисты (Y42.5 – Y42.6)

Y55.1 Миорелаксанты [блокаторы н-холинорецепторов скелетных мышц]

Исключены: антиспастические препараты (Y46.8)

Y55.2 Другие и неуточненные препараты, влияющие преимущественно на мускулатуру

Y55.3 Противокашлевые средства

Y55.4 Отхаркивающие средства

Y55.5 Лекарственные средства, используемые при насморке

Y55.6 Антиастматические средства, не классифицированные в других рубриках

Аминофиллин

Сальбутамол

Теобромин

Теofilлин

Исключены: антагонисты β -адренорецепторов (Y51.5)
гормоны гипофиза (Y42.8)

Y55.7 Другие и неуточненные препараты, действующие на органы дыхания

■ Y56 Препараты местного действия, влияющие преимущественно на кожу и слизистые оболочки, и средства, применяемые в офтальмологической, оториноларингологической и стоматологической практике

Включены: глюкокортикоиды местного действия

Y56.0 Противогрибковые, противомикробные и противовоспалительные средства местного действия, не классифицированные в других рубриках

Y56.1 Противозудные средства

Y56.2 Вяжущие средства и детергенты местного действия

Y56.3 Смягчающие, уменьшающие раздражение и защитные средства

Y56.4 Кератолитические, кератопластические и другие лекарственные средства и препараты для лечения волос

Y56.5 Лекарственные средства и препараты, применяемые в офтальмологической практике

Y56.6 Лекарственные средства и препараты, применяемые в отоларингологической практике

Y56.7 Лекарственные средства, применяемые местно в стоматологической практике

Y56.8 Другие препараты местного применения
Спермициды

Y56.9 Препараты местного применения неуточненные

■ **Y57 Другие и неуточненные лекарственные средства и медикаменты**

- Y57.0** Препараты, угнетающие аппетит [анорексигенные средства]
- Y57.1** Липотропные средства
- Y57.2** Противоядия и комплексоны, не классифицированные в других рубриках
- Y57.3** Специальные средства для лечения алкоголизма, вызывающие непереносимость алкоголя
- Y57.4** Фармацевтические добавки
- Y57.5** Рентгеноконтрастные среды
- Y57.6** Другие диагностические препараты
- Y57.7** Витамины, не классифицированные в других рубриках

Исключены: никотиновая кислота (Y52.7)
 витамин B₁₂ (Y44.1)
 витамин D (Y54.7)
 витамин K (Y44.3)

- Y57.8** Другие лекарственные средства и медикаменты
- Y57.9** Лекарственные средства и медикаменты неуточненные

■ **Y58 Бактериальные вакцины**

- Y58.0** Вакцина БЦЖ
- Y58.1** Брюшнотифозная и паратифозная вакцины
- Y58.2** Холерная вакцина
- Y58.3** Чумная вакцина
- Y58.4** Столбнячная вакцина
- Y58.5** Дифтерийная вакцина
- Y58.6** Коклюшная вакцина, включая комбинированные вакцины с коклюшным компонентом

Y58.8 Смешанные бактериальные вакцины, кроме комбинированных вакцин с коклюшным компонентом

Y58.9 Другие и неуточненные бактериальные вакцины

■ **Y59 Другие и неуточненные вакцины и биологические вещества**

Y59.0 Вирусная вакцина

Y59.1 Риккетсиозная вакцина

Y59.2 Вакцина против простейших

Y59.3 Иммуноглобулин

Y59.8 Другие уточненные вакцины и биологические вещества

Y59.9 Вакцины и биологические вещества неуточненные

Случайное нанесение вреда больному при выполнении терапевтических и хирургических вмешательств (Y60–Y69)

Исключены: медицинские приборы и устройства как причина несчастных случаев при их использовании для диагностики и лечения (Y70–Y82)

хирургические и терапевтические процедуры как причина аномальной реакции пациента без упоминания о случайном нанесении вреда больному во время их выполнения (Y83–Y84)

■ **Y60 Случайный порез, укол, перфорация или кровотечение при выполнении хирургической и терапевтической процедуры**

Y60.0 При проведении хирургической операции

- Y60.1 При проведении инфузии и трансфузии
- Y60.2 При почечном диализе или другой перфузии
- Y60.3 При проведении инъекции или иммунизации
- Y60.4 При эндоскопическом исследовании
- Y60.5 При катетеризации сердца
- Y60.6 При аспирации жидкости или ткани, пункции и другой катетеризации
- Y60.7 При применении клизмы
- Y60.8 При проведении другой терапевтической или хирургической процедуры
- Y60.9 При проведении неуточненной хирургической или терапевтической процедуры

■ Y61 Случайное оставление инородного тела в организме при выполнении хирургической и терапевтической процедуры

- Y61.0 При проведении хирургической операции
- Y61.1 При проведении инфузии и трансфузии
- Y61.2 При почечном диализе или другой перфузии
- Y61.3 При проведении инъекции или иммунизации
- Y61.4 При эндоскопическом исследовании
- Y61.5 При катетеризации сердца
- Y61.6 При аспирации жидкости или ткани, пункции и другой катетеризации
- Y61.7 При удалении катетера или тампона
- Y61.8 При проведении другой хирургической или терапевтической процедуры
- Y61.9 При проведении неуточненной хирургической или терапевтической процедуры

■ **Y62 Недостаточная стерильность при выполнении хирургических и терапевтических процедур**

- Y62.0 При выполнении хирургической операции
- Y62.1 При проведении инфузии или трансфузии
- Y62.2 При почечном диализе или другой перфузии
- Y62.3 При проведении инъекции или иммунизации
- Y62.4 При эндоскопическом исследовании
- Y62.5 При катетеризации сердца
- Y62.6 При аспирации жидкости или ткани, пункции и другой катетеризации
- Y62.8 При проведении другой хирургической или терапевтической процедуры
- Y62.9 При проведении неуточненной хирургической или терапевтической процедуры

■ **Y63 Ошибочность дозировки при проведении хирургических и терапевтических процедур**

Исключены: случайная передозировка лекарства или введение по ошибке другого лекарственного средства (X40–X44)

- Y63.0 Введение чрезмерного количества крови или другой жидкости во время трансфузии или инфузии
- Y63.1 Неправильное разведение вводимой жидкости
- Y63.2 Передозировка при лучевой терапии
- Y63.3 Случайное облучение больного при выполнении медицинской процедуры
- Y63.4 Несоответствие дозировки при лечении электрошоком или инсулиновым шоком
- Y63.5 Несоответствующая (чрезмерно высокая или чрезмерно низкая) температура при местной аппликации или наложении повязки

- Y63.6 Неприменение необходимого лекарственного средства, медикамента или биологического вещества
- Y63.8 Ошибочность дозировки во время других хирургических или терапевтических процедур
- Y63.9 Ошибочность дозировки при проведении неуточненных хирургических и терапевтических процедур
- Y64 **Загрязненные медицинские или биологические вещества**
 - Y64.0 Загрязненные медицинские или биологические вещества, использованные для трансфузии или инфузии
 - Y64.1 Загрязненные медицинские или биологические вещества, использованные для инъекции или вакцинации
 - Y64.8 Загрязненные медицинские или биологические вещества, введенные другим способом
 - Y64.9 Загрязненные медицинские или биологические вещества, введенные неуточненным способом
Загрязненные медицинские или биологические вещества, введенные неуточненным способом, БДУ
- Y65 **Другие несчастные случаи во время оказания хирургической и терапевтической помощи**
 - Y65.0 Несовместимость перелитой крови
 - Y65.1 Использование для вливания ошибочно взятой жидкости
 - Y65.2 Дефект в наложении шва или лигатуры во время хирургической операции
 - Y65.3 Неправильное положение эндотрахеальной трубки при даче наркоза

- Y65.4** Дефект введения или удаления другой трубки или инструмента
- Y65.5** Выполнение операции, не соответствующей показаниям
- Y65.8** Другие уточненные несчастные случаи во время оказания терапевтической и хирургической помощи
- **Y66** Непредоставление хирургической и терапевтической помощи
Преждевременное прекращение хирургической и терапевтической помощи
- **Y69** Несчастный случай во время оказания хирургической и терапевтической помощи неуточненный

Медицинские приборы и устройства, с которыми связаны несчастные случаи, возникшие при их использовании для диагностических и терапевтических целей (Y70–Y82)

Следующие четырехзначные подрубрики приведены для использования с рубриками Y70–Y82:

- .0 Оборудование для диагностики и мониторинга
- .1 Терапевтические (нехирургические) и реабилитационные приборы и устройства
- .2 Протезы или другие имплантаты, материалы и соответствующие устройства
- .3 Хирургические инструменты, материалы и оборудование (включая шовный материал)
- .8 Различное медицинское оборудование, не классифицированное в других рубриках

- **Y70** Приборы для анестезии, с которыми связаны несчастные случаи

- Y71 Приборы и устройства для диагностики и лечения болезней сердечно-сосудистой системы, с которыми связаны несчастные случаи
- Y72 Приборы и устройства, используемые в оториноларингологической практике, с которыми связаны несчастные случаи
- Y73 Приборы и устройства, используемые в гастроэнтерологической и урологической практике, с которыми связаны несчастные случаи
- Y74 Приборы и устройства общебольничного и для индивидуального пользования, с которыми связаны несчастные случаи
- Y75 Приборы и устройства, используемые в неврологической практике, с которыми связаны несчастные случаи
- Y76 Приборы и устройства, используемые в акушерской и гинекологической практике, с которыми связаны несчастные случаи
- Y77 Приборы и устройства, используемые в офтальмологической практике, с которыми связаны несчастные случаи
- Y78 Радиологические приборы и устройства, с которыми связаны несчастные случаи

Последствия воздействия внешних причин заболеваемости и смертности (Y85 – Y89)

Примечание. Рубрики Y85 – Y89 должны использоваться для указания обстоятельств как причины смерти, нарушения или инвалидности от последствий или отдаленных проявлений, которые сами классифицированы в других рубриках. Понятие «последствия» включает состояния, описанные как таковые или как отдаленные проявления, развившиеся через год или более после происшедшего события.

- **Y85 Последствия транспортного несчастного случая**
 - Y85.0 Последствия несчастного случая, связанного с мототранспортным средством
 - Y85.9 Последствия несчастного случая, связанного с другим и неуточненным транспортным средством
- **Y86 Последствия других несчастных случаев**
- **Y87 Последствия умышленного самоповреждения, нападения и событий [повреждений], не уточненных как случайные или преднамеренные**
 - Y87.0 Последствия умышленного самоповреждения
 - Y87.1 Последствия нападения
 - Y87.2 Последствия событий [повреждений], не уточненных как случайные или преднамеренные

- **Y88 Последствия терапевтических и хирургических вмешательств как внешних причин заболеваемости и смертности**
 - Y88.0 Последствия неблагоприятного воздействия лекарственных средств, медикаментов и биологических веществ, примененных в терапевтических целях
 - Y88.1 Последствия случайного нанесения вреда пациенту во время выполнения хирургических и терапевтических процедур
 - Y88.2 Последствия несчастных случаев, связанных с применением медицинского оборудования в диагностических и терапевтических целях
 - Y88.3 Последствия хирургических и терапевтических процедур как причин аномальной реакции или позднего осложнения у пациента без упоминания о случайном нанесении ему вреда во время их выполнения
- **Y89 Последствия других внешних причин**
 - Y89.0 Последствия в результате действий, предусмотренных законом
 - Y89.1 Последствия военных действий
 - Y89.9 Последствия неуточненных внешних причин

Дополнительные факторы, имеющие отношение к причинам заболеваемости и смертности, классифицированным в других рубриках (Y90–Y98)

Примечание. Данные рубрики используются для предоставления дополнительной информации о причинах заболеваемости и смертности. Они не должны использоваться в качестве основных кодов при статистической разработке заболеваемости или смертности по единичной причине.

- **Y90 Доказательство влияния алкоголя, определенного по его содержанию в крови**
 - Y90.0 Содержание алкоголя в крови менее чем 20 мг/100 мл
 - Y90.1 Содержание алкоголя в крови 20–39 мг/100 мл
 - Y90.2 Содержание алкоголя в крови 40–59 мг/100 мл
 - Y90.3 Содержание алкоголя в крови 60–79 мг/100 мл
 - Y90.4 Содержание алкоголя в крови 80–99 мг/100 мл
 - Y90.5 Содержание алкоголя в крови 100–119 мг/100 мл
 - Y90.6 Содержание алкоголя в крови 120–199 мг/100 мл
 - Y90.7 Содержание алкоголя в крови 200–239 мг/100 мл
 - Y90.8 Содержание алкоголя в крови 240 мг/100 мл или более
 - Y90.9 Присутствие алкоголя в крови, содержание не уточнено

- **Y91 Доказательство влияния алкоголя, определенного по степени опьянения**
Исключено: доказательство влияния алкоголя, определенного по его содержанию в крови (Y90.-)
- Y91.0 Алкогольная интоксикация легкой степени**
Запах алкоголя при выдыхании, легкие нарушения поведенческих функций и реакций или незначительные трудности координации движений.
- Y91.1 Алкогольная интоксикация средней степени**
Запах алкоголя при выдыхании, умеренно выраженные нарушения поведенческих функций и реакций или координации движений.
- Y91.2 Алкогольная интоксикация тяжелой степени**
Выраженные нарушения поведенческих функций и реакций, координации движений или утрата способности к взаимодействию.
- Y91.3 Алкогольная интоксикация очень тяжелой степени**
Очень тяжелые нарушения поведенческих функций и реакций, координации движений или утрата способности к взаимодействию.
- Y91.9 Алкогольное опьянение неуточненное.**
Предполагаемое алкогольное опьянение БДУ
- **Y95 Состояние госпитализма**
- **Y96 Факторы, имеющие отношение к работе**
- **Y97 Факторы, связанные с загрязнением окружающей среды**
- **Y98 Факторы, связанные с образом жизни**

Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения в учреждения здравоохранения (Z00 – Z99)

Примечание. Данный класс не следует использовать для проведения сравнений на международном уровне или для первичного кодирования причин смерти.

Рубрики Z00–Z99 предназначены для тех случаев, когда в качестве «диагноза» или «проблемы» указаны не болезнь, травма или внешняя причина, относящиеся к разделам A00–Y89, а иные обстоятельства. Такое положение может возникнуть в основном в двух случаях.

- а) Когда индивид, в данное время необязательно являющийся больным, обращается в учреждение здравоохранения с какой-либо специальной целью, например для получения незначительной по объему помощи или для обслуживания в связи с текущим состоянием; в качестве донора органа или ткани, для профилактической вакцинации или обсуждения проблемы, которая сама по себе не вызвана болезнью или травмой.
- б) Когда имеют место какие-либо обстоятельства или проблемы, влияющие на здоровье, однако в данный момент сами по себе не являющиеся болезнью или травмой. Такие факторы могут быть обнаружены в ходе обследований состояния здоровья населения, во время которых индивид может быть болен или здоров; они также могут быть зарегистрированы как дополнительные обстоятельства, которые следует иметь в виду при обращении за помощью по поводу какого-либо заболевания или повреждения.

Этот класс содержит следующие блоки:

- Z00–Z13** Обращения в учреждения здравоохранения для медицинского осмотра и обследования
- Z20–Z29** Потенциальная опасность для здоровья, связанная с инфекционными болезнями
- Z30–Z39** Обращения в учреждения здравоохранения в связи с обстоятельствами, относящимися к репродуктивной функции
- Z40–Z54** Обращения в учреждения здравоохранения в связи с необходимостью проведения специфических процедур и получения медицинской помощи
- Z55–Z65** Потенциальная опасность для здоровья, связанная с социально-экономическими и психосоциальными обстоятельствами
- Z70–Z76** Обращения в учреждения здравоохранения в связи с другими обстоятельствами
- Z80–Z99** Потенциальная опасность для здоровья, связанная с личным или семейным анамнезом и определенными обстоятельствами, влияющими на здоровье

Обращения в учреждения здравоохранения для медицинского осмотра и обследования (Z00–Z13)

Примечание. Неспецифические отклонения от нормы, обнаруженные в ходе этих обследований, следует кодировать рубриками R70–R94.

Исключены: обследования в связи с беременностью и репродуктивной функцией (Z30–Z36, Z39.–)

■ Z00 Общий осмотр и обследование лиц, не имеющих жалоб или установленного диагноза

Исключены: медицинское обследование в административных целях (Z02.–)
специальные скрининговые обследования (Z11–Z13)

Z00.0 Общий медицинский осмотр

Проверка здоровья БДУ
Периодический осмотр (ежегодный) (физикальный)

Исключены: общая проверка здоровья:
• определенных групп населения (Z10.–)
• ребенка грудного и раннего возраста (Z00.1)

Z00.1 Рутинное обследование состояния здоровья ребенка

Проведение тестов для оценки развития ребенка грудного или раннего возраста

Исключено: наблюдения за здоровьем подкидышей или других здоровых детей грудного или раннего возраста (Z76.1–Z76.2)

Z00.2 Обследование в период быстрого роста в детстве

Z00.3 Обследование с целью оценки состояния развития подростка

Состояние пубертатного развития

Z00.4 Общее психиатрическое обследование, не классифицированное в других рубриках

Исключено: обследование в судебно-медицинских целях (Z04.6)

Z00.5 Обследование потенциального донора органов и тканей

Z00.6 Обследование для сравнения с нормой или контролем в ходе клинических научных программ

Z00.8 Другие общие осмотры

Медицинский осмотр в ходе массовых обследований населения

■ **Z01** Другие специальные осмотры и обследования лиц, не имеющих жалоб или установленного диагноза

Включено: рутинное обследование определенных систем

Исключены: обследование:

- в административных целях (Z02.-)
 - при подозрении на заболевания (состояния) (не-подтвержденные) (Z03.-)
- специальные скрининговые обследования (Z11–Z13)

Z01.0 Обследование глаз и зрения

Исключено: обследование в связи с получением водительских прав (Z02.4)

Z01.1 Обследование ушей и слуха

Z01.2 Стоматологическое обследование

Z01.3 Определение кровяного давления

Z01.4 Гинекологическое обследование (общее) (рутинное)

Исследование шейных мазков по Папаниколау

Исследование тазовых органов (ежегодное) (периодическое)

Исключены: пробы или обследования для установления беременности (Z32.-)

рутинное обследование в связи с контрацепцией (Z30.4–Z30.5)

Z01.5 Диагностические кожные и сенсibilизационные тесты

Аллергологические тесты

Кожные тесты для определения:

- бактериального заболевания
- повышенной чувствительности

- Z01.6 Радиологическое обследование, не классифицированное в других рубриках**
 Рутинная:
 - рентгенография грудной клетки
 - маммография
- Z01.7 Лабораторное обследование**
- Z01.8 Другое уточненное специальное обследование**
- Z01.9 Специальное обследование неуточненное**
- **Z02 Обследование и обращение в административных целях**
 - Z02.0 Обследование в связи с поступлением в учебные заведения**
 Осмотр в связи с поступлением в дошкольное учреждение (образовательное)
 - Z02.1 Обследование перед поступлением на работу**
Исключены: профессиональные осмотры (Z10.0)
 - Z02.2 Обследование в связи с поступлением в учреждение длительного пребывания**
Исключены: обследование перед помещением в тюрьму (Z02.8)
 рутинная общая проверка здоровья лиц, проживающих в специальных учреждениях (Z10.1)
 - Z02.3 Обследование призывников в вооруженные силы**
Исключена: общая проверка здоровья персонала вооруженных сил (Z10.2)
 - Z02.4 Обследование в связи с получением водительских прав**
 - Z02.5 Обследование в связи с занятием спортом**
Исключены: тесты на содержание в крови алкоголя или наркотического средства (Z04.0)
 общее обследование членов спортивных команд (Z10.3)
 - Z02.6 Обследование в связи со страхованием**

Z02.7 Обращение в связи с получением медицинских документов

Получение медицинских свидетельств о:

- причине смерти
- профессиональной пригодности
- нетрудоспособности
- инвалидности

Исключены: обращения по поводу общего медицинского обследования (Z00–Z01, Z02.0–Z02.6, Z02.8–Z02.9, Z10.–)

Z02.8 Другие обследования в административных целях

Обследования при:

- помещении в тюрьму
- поездке в летний лагерь
- усыновлении
- иммиграции
- натурализации
- вступлении в брак

Исключено: наблюдение за здоровьем подкидышей или других здоровых детей грудного или раннего возраста (Z76.1–Z76.2)

Z02.9 Обследование в административных целях неуточненное

■ Z03 Медицинское наблюдение и оценка при подозрении на заболевание или патологическое состояние

Включены: случаи, характеризующиеся некоторыми требующими изучения симптомами или очевидными признаками отклонения от нормы, которые, как показывают последующие обследования и наблюдения, не требуют дальнейшего лечения или медицинской помощи

Исключены: случаи жалоб, вызванных страхом болезни, у лица с неустановленным диагнозом (Z71.1)

Z03.0 Наблюдение при подозрении на туберкулез

Z03.1 Наблюдение при подозрении на злокачественную опухоль

Z03.2 Наблюдение при подозрении на психическое заболевание и нарушении поведения

Наблюдение при:

• диссоциальном поведении • совершенном поджоге • бандитизме • краже в магазинах	}	без проявлений психического расстройства

Z03.3 Наблюдение при подозрении на расстройство нервной системы**Z03.4 Наблюдение при подозрении на инфаркт миокарда****Z03.5 Наблюдение при подозрении на другую болезнь сердечно-сосудистой системы****Z03.6 Наблюдение при подозрении на токсическое действие проглоченных веществ**

Наблюдение при подозрении на:

- неблагоприятное действие лекарственных средств -
- отравление

Z03.8 Наблюдение при подозрении на другие болезни или состояния**Z03.9 Наблюдение при подозрении на заболевание или состояние неуточненное****■ Z04 Обследование и наблюдение с другими целями***Включено:* обследование в судебно-медицинских целях**Z04.0 Тест на содержание в крови алкоголя и наркотических веществ***Исключено:* наличие в крови:

- алкоголя (R78.0)
- наркотических веществ (R78.-)

Z04.1 Обследование и наблюдение после транспортного происшествия*Исключено:* после несчастного случая на производстве (Z04.2)**Z04.2 Обследование и наблюдение после несчастного случая на производстве****Z04.3 Обследование и наблюдение после другого несчастного случая**

Z04.4 Обследование и наблюдение при заявлении об изнасиловании или соващении

Обследование жертвы или предполагаемого преступника при заявлении об изнасиловании или соващении

Z04.5 Обследование и наблюдение после другой причиненной травмы

Обследование жертвы или предполагаемого преступника после другой причиненной травмы

Z04.6 Общее психиатрическое обследование по запросу учреждения

Z04.8 Обследование и наблюдение по другим уточненным поводам

Просьба о выдаче заключения специалиста

Z04.9 Обследование и наблюдение по неуточненным поводам

Обследование БДУ

■ **Z08 Последующее обследование после лечения злокачественного новообразования**

Включены: медицинское наблюдение и контроль после лечения

Исключены: последующая медицинская помощь и состояния выздоровления (Z42–Z51, Z54.–)

Z08.0 Последующее обследование после хирургического удаления злокачественного новообразования

Z08.1 Последующее обследование после радиотерапии злокачественного новообразования

Исключен: курс радиотерапии (поддерживающий) (Z51.0)

Z08.2 Последующее обследование после химиотерапии злокачественного новообразования

Исключена: поддерживающая химиотерапия (Z51.1)

Z08.7 Последующее обследование после комбинированного лечения злокачественного новообразования

Z08.8 Последующее обследование после применения другого метода лечения злокачественного новообразования

Z08.9 Последующее обследование после применения неуточненного метода лечения злокачественного новообразования

■ **Z09 Последующее обследование после лечения состояний, не относящихся к злокачественным новообразованиям**

Включены: медицинское наблюдение и контроль после лечения

Исключены: последующая медицинская помощь и состояние выздоровления (Z42–Z51, Z54.–)

медицинское наблюдение и контроль после лечения злокачественного новообразования (Z08.–)

контроль за:

- контрацепцией (Z30.4–Z30.5)
- протезами и другими медицинскими устройствами (Z44–Z46)

Z09.0 Последующее обследование после хирургического вмешательства по поводу других состояний

Z09.1 Последующее обследование после радиотерапии по поводу других состояний

Исключен: курс радиотерапии (поддерживающий) (Z51.0)

Z09.2 Последующее обследование после химиотерапии по поводу других состояний

Исключена: поддерживающая химиотерапия (Z51.1–Z51.2)

Z09.3 Последующее обследование после психотерапии

Z09.4 Последующее обследование после лечения перелома

Z09.7 Последующее обследование после комбинированного лечения по поводу других состояний

Z09.8 Последующее обследование после другого вида лечения по поводу других состояний

Z09.9 Последующее обследование после неуточненного вида лечения по поводу других состояний

■ **Z10 Рутинная общая проверка здоровья определенных подгрупп населения**

Исключено: медицинское обследование в административных целях (Z02.-)

Z10.0 Профессиональное медицинское обследование

Исключено: обследование перед поступлением на работу (Z02.1)

Z10.1 Рутинная общая проверка здоровья лиц, проживающих в специальных учреждениях

Исключено: обследование в связи с поступлением в учреждение длительного пребывания (Z02.2)

Z10.2 Рутинная общая проверка здоровья персонала вооруженных сил

Исключено: обследование призывников в вооруженные силы (Z02.3)

Z10.3 Рутинная общая проверка здоровья членов спортивных команд

Исключены: тесты на содержание в крови алкоголя и наркотических веществ (Z04.0)

обследование в связи с занятиями спортом (Z02.5)

Z10.8 Рутинная общая проверка здоровья других определенных групп населения

Школьники
Студенты

■ **Z11 Специальное скрининговое обследование с целью выявления инфекционных и паразитарных болезней**

Z11.0 Специальное скрининговое обследование с целью выявления кишечных инфекционных болезней

- Z11.1** Специальное скрининговое обследование с целью выявления туберкулеза дыхательных путей
- Z11.2** Специальное скрининговое обследование с целью выявления других бактериальных болезней
- Z11.3** Специальное скрининговое обследование с целью выявления инфекций, передающихся преимущественно половым путем
- Z11.4** Специальное скрининговое обследование с целью выявления инфицирования вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ]
- Z11.5** Специальное скрининговое обследование с целью выявления других вирусных болезней

Исключены: вирусные кишечные инфекции (Z11.0) -

- Z11.6** Специальное скрининговое обследование с целью выявления других протозойных болезней и гельминтозов

Исключены: протозойные кишечные болезни (Z11.0)

- Z11.8** Специальное скрининговое обследование с целью выявления других инфекционных и паразитарных болезней

Хламидийные	}	болезни
Риккетсиозные		
Спирохетозные		
Микотические		

- Z11.9** Специальное скрининговое обследование с целью выявления инфекционных и паразитарных болезней неуточненных

■ **Z12** Специальное скрининговое обследование с целью выявления злокачественных новообразований

- Z12.0** Специальное скрининговое обследование с целью выявления новообразования желудка

- Z12.1** Специальное скрининговое обследование с целью выявления новообразования желудочно-кишечного тракта
- Z12.2** Специальное скрининговое обследование с целью выявления новообразования органов дыхания
- Z12.3** Специальное скрининговое обследование с целью выявления новообразований молочной железы
Исключена: рутинная маммография (Z01.6)
- Z12.4** Специальное скрининговое обследование с целью выявления новообразования шейки матки
Исключено: когда проводится как рутинное обследование или как часть общего гинекологического обследования (Z01.4)
- Z12.5** Специальное скрининговое обследование с целью выявления новообразования простаты
- Z12.6** Специальное скрининговое обследование с целью выявления новообразования мочевого пузыря
- Z12.8** Специальное скрининговое обследование с целью выявления новообразований других органов
- Z12.9** Специальное скрининговое обследование с целью выявления новообразования неуточненного
- **Z13** Специальное скрининговое обследование с целью выявления других болезней и нарушений
- Z13.0** Специальное скрининговое обследование с целью выявления болезней крови и кроветворных органов, а также некоторых нарушений, вовлекающих иммунный механизм

- Z13.1** Специальное скрининговое обследование с целью выявления сахарного диабета
- Z13.2** Специальное скрининговое обследование с целью выявления расстройств питания
- Z13.3** Специальное скрининговое обследование с целью выявления психических расстройств и нарушений поведения
Алкоголизм
Депрессия
Умственная отсталость
- Z13.4** Специальное скрининговое обследование с целью выявления отклонений от нормального развития в детстве
Исключены: рутинные тесты для определения уровня развития ребенка грудного или раннего возраста (Z00.1)
- Z13.5** Специальное скрининговое обследование с целью выявления болезней глаза и уха
- Z13.6** Специальное скрининговое обследование с целью выявления нарушений сердечно-сосудистой системы
- Z13.7** Специальное скрининговое обследование с целью выявления врожденных аномалий, деформаций и хромосомных нарушений
- Z13.8** Специальное скрининговое обследование с целью выявления других уточненных болезней и состояний
Болезни зубов
Болезни эндокринной системы и нарушения обмена веществ
Исключен: сахарный диабет (Z13.1)
- Z13.9** Специальное скрининговое обследование неуточненное

Потенциальная опасность для здоровья, связанная с инфекционными болезнями (Z20–Z29)

- **Z20 Контакт с больным и возможность заражения инфекционными болезнями**
 - Z20.0 Контакт с больным и возможность заражения инфекционными болезнями кишечника**
 - Z20.1 Контакт с больным и возможность заражения туберкулезом**
 - Z20.2 Контакт с больным и возможность заражения инфекционной болезнью, передаваемой преимущественно половым путем**
 - Z20.3 Контакт с больным и возможность заражения бешенством**
 - Z20.4 Контакт с больным и возможность заражения краснухой**
 - Z20.5 Контакт с больным и возможность заражения вирусным гепатитом**
 - Z20.6 Контакт с больным и возможность заражения вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ]**
Исключены: бессимптомная инфекция, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ]
инфекционный статус (Z21)
 - Z20.7 Контакт с больным и возможность заражения педикулезом, акариазом и другими инвазиями**
 - Z20.8 Контакт с больным и возможность заражения другими инфекционными болезнями**
 - Z20.9 Контакт с больным и возможность заражения другими неуточненными инфекционными болезнями**

■ **Z21 Бессимптомный инфекционный статус, вызванный вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ]**

ВИЧ-позитивные БДУ

Исключены: контакт с больным и возможность заражения вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ] (Z20.6) болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ] (B20–B24) лабораторное подтверждение наличия вируса иммунодефицита человека [ВИЧ] (R75)

■ **Z22 Носительство возбудителя инфекционной болезни**

Включено: подозрение на носительство возбудителя болезни

Z22.0 Носительство возбудителя брюшного тифа

Z22.1 Носительство возбудителей других желудочно-кишечных инфекционных болезней

Z22.2 Носительство возбудителя дифтерии

Z22.3 Носительство возбудителей других уточненных бактериальных болезней

Носительство:

- менингококков
- стафилококков
- стрептококков

Z22.4 Носительство возбудителей инфекционных болезней, передаваемых преимущественно половым путем

Носительство возбудителя:

- гонореи
- сифилиса

Z22.5 Носительство возбудителя вирусного гепатита
Носительство поверхностного антигена вируса гепатита В [HBsAg]

Z22.6 Носительство человеческого Т-лимфотропного вируса типа I [HTLV-1]

Z22.8 Носительство возбудителя другой инфекционной болезни

Z22.9 Носительство возбудителя инфекционной болезни неуточненной

■ Z23 Необходимость иммунизации против одной бактериальной болезни

Исключены: иммунизация:

- против комбинаций болезней (Z27.-)
- непроведенная (Z28.-)

Z23.0 Необходимость иммунизации только против холеры

Z23.1 Необходимость иммунизации только против брюшного тифа и паратифа

Z23.2 Необходимость иммунизации против туберкулеза [БЦЖ]

Z23.3 Необходимость иммунизации против чумы

Z23.4 Необходимость иммунизации против туляремии

Z23.5 Необходимость иммунизации только против столбняка

Z23.6 Необходимость иммунизации только против дифтерии

Z23.7 Необходимость иммунизации только против коклюша

Z23.8 Необходимость иммунизации против другой одной бактериальной болезни

■ Z24 Необходимость иммунизации против одной определенной вирусной болезни

Исключены: иммунизация:

- против комбинаций болезней (Z27.-)
- непроведенная (Z28.-)

Z24.0 Необходимость иммунизации против полиомиелита

Z24.1 Необходимость иммунизации против вирусного энцефалита, передаваемого членистоногими

Z24.2 Необходимость иммунизации против бешенства

- Z24.3** **Необходимость иммунизации против желтой лихорадки**
- Z24.4** **Необходимость иммунизации только против кори**
- Z24.5** **Необходимость иммунизации только против краснухи**
- Z24.6** **Необходимость иммунизации против вирусного гепатита**

■ **Z25** **Необходимость иммунизации против одной из других вирусных болезней**

Исключены: иммунизация:

- против комбинаций болезней (Z27.-)
- непроведенная (Z28.-)

- Z25.0** **Необходимость иммунизации только против эпидемического паротита**
- Z25.1** **Необходимость иммунизации против гриппа**
- Z25.8** **Необходимость иммунизации против другой уточненной одной вирусной болезни**

■ **Z26** **Необходимость иммунизации против одной из других инфекционных болезней**

Исключены: иммунизация:

- против комбинаций болезней (Z27.-)
- непроведенная (Z28.-)

- Z26.0** **Необходимость иммунизации против лейшманиоза**
- Z26.8** **Необходимость иммунизации против другой уточненной одной инфекционной болезни**
- Z26.9** **Необходимость иммунизации против неуточненной инфекционной болезни**
Необходимость иммунизации БДУ

■ Z27 Необходимость иммунизации против комбинаций инфекционных болезней

Исключена: непроведенная иммунизация (Z28.–)

Z27.0 Необходимость иммунизации против холеры и брюшного тифа – паратифа

Z27.1 Необходимость иммунизации против дифтерии – столбняка – коклюша [КДС]

Z27.2 Необходимость иммунизации против дифтерии – столбняка – коклюша и брюшного тифа – паратифа

Z27.3 Необходимость иммунизации против дифтерии – столбняка – коклюша и полиомиелита

Z27.4 Необходимость иммунизации против кори – эпидемического паротита – краснухи

Z27.8 Необходимость иммунизации против других комбинаций инфекционных болезней

Z27.9 Необходимость иммунизации против неуточненных комбинаций инфекционных болезней

■ Z28 Непроведенная иммунизация

Z28.0 Иммунизация не проведена из-за медицинских противопоказаний

Z28.1 Иммунизация не проведена из-за отказа пациента по причине его убеждений или группового давления

Z28.2 Иммунизация не проведена из-за отказа пациента по другой или неуточненной причине

Z28.8 Иммунизация не проведена по другой причине

Z28.9 Иммунизация не проведена по неуточненной причине

■ Z29 Необходимость других профилактических мер

Исключены: десенсибилизация к аллергенам (Z51.6)
профилактическая хирургия (Z40.-)

Z29.0 Изоляция

Госпитализация, имеющая целью оградить индивида от его окружения или изолировать его после контакта с инфекционными больными

Z29.1 Профилактическая иммунотерапия

Введение иммуноглобулина

Z29.2 Другой вид профилактической химиотерапии

Химиопрофилактика

Введение антибиотиков с профилактической целью

Z29.8 Другие уточненные профилактические меры

Z29.9 Неуточненная профилактическая мера

Обращения в учреждения
здравоохранения в связи
с обстоятельствами, относящимися
к репродуктивной функции
(Z30 – Z39)

■ Z30 Наблюдение за применением противозачаточных средств

Z30.0 Общие советы и консультации по контрацепции

Совет по вопросам планирования семьи БДУ

Начальное предписание противозачаточных средств

Z30.1 Введение (внутриматочного) противозачаточного средства

Z30.2 Стерилизация

Госпитализация для перевязки маточных труб или семявыносящего протока

Z30.3 Вызывание менструаций

Прерывание беременности

Регуляция менструального цикла

- Z30.4 Наблюдение за применением противозачаточных лекарственных средств**
Выдача повторного рецепта на противозачаточные пилюли или другие противозачаточные средства
Рутинное медицинское обследование в связи с контрацепцией
- Z30.5 Наблюдение за применением (внутриматочного) противозачаточного средства**
Проверка, повторное введение или удаление (внутриматочного) противозачаточного средства
- Z30.8 Другой вид наблюдения за применением контрацепции**
Подсчет сперматозоидов после вазэктомии
- Z30.9 Наблюдение за применением контрацепции неуточненное**

■ **Z31 Восстановление и сохранение детородной функции**

Исключены: осложнения, связанные с искусственным оплодотворением (N98.-)

- Z31.0 Тубопластика или вазопластика после ранее проведенной стерилизации**
- Z31.1 Искусственное оплодотворение**
- Z31.2 Оплодотворение**
Госпитализация с целью искусственного оплодотворения или имплантация яйцеклетки
- Z31.3 Другие методы, способствующие оплодотворению**
- Z31.4 Исследования и пробы по восстановлению детородной функции**
Продувание маточных труб
Подсчет сперматозоидов
Исключен: подсчет сперматозоидов после вазэктомии (Z30.8)
- Z31.5 Генетическое консультирование**
- Z31.6 Общее консультирование и советы по восстановлению детородной функции**
- Z31.8 Другие меры по восстановлению детородной функции**

- Z31.9** Мера по восстановлению детородной функции неуточненная
- **Z32** Обследование и тесты для установления беременности
- Z32.0** Беременность, (еще) не подтвержденная
- Z32.1** Беременность подтвержденная
- **Z33** Состояние, свойственное беременности
Состояние беременности БДУ
- **Z34** Наблюдение за течением нормальной беременности
- Z34.0** Наблюдение за течением нормальной первой беременности
- Z34.8** Наблюдение за течением другой нормальной беременности
- Z34.9** Наблюдение за течением нормальной беременности неуточненной
- **Z35** Наблюдение за течением беременности у женщины, подвергающейся высокому риску
- Z35.0** Наблюдение за течением беременности у женщины с бесплодием в анамнезе
- Z35.1** Наблюдение за течением беременности у женщины с абортными выкидышами в анамнезе
Наблюдения за беременностью у женщины, в анамнезе которой:
- гидатиформный занос
 - пузырный занос
- Исключены:* случаи привычного выкидыша:
- требующие помощи во время беременности (O26.2)
 - при отсутствии текущей беременности (N96)

Z35.2 Наблюдение за течением беременности у женщины с другим отягощенным анамнезом, касающимся деторождения или акушерских проблем

Наблюдение за беременностью у женщины, имеющей в анамнезе:

- состояния, классифицированные в рубриках O10–O92
- неонатальную смерть
- мертворождение

Z35.3 Наблюдение за течением беременности у женщины с недостаточной предродовой помощью в анамнезе

Беременность:

- маскируемая
- скрываемая

Z35.4 Наблюдение за течением беременности у многорожавшей женщины

Исключено: это состояние при отсутствии текущей беременности (Z64.1)

Z35.5 Наблюдение за старой первородящей

Z35.6 Наблюдение за очень юной первородящей

Z35.7 Наблюдение за беременностью у женщины, подверженной высокой степени риска вследствие социальных проблем

Z35.8 Наблюдение за беременностью у женщины, подверженной другой высокой степени риска

Z35.9 Наблюдение за беременностью у женщины, подверженной высокой степени риска неуточненного характера

■ Z36 Дородовое обследование с целью выявления патологии у плода [антенатальный скрининг]

Исключены: нарушения при антенатальном скрининге матери (O28.–)
рутинная пренатальная помощь (Z34–Z35)

Z36.0 Антенатальный скрининг для выявления хромосомных аномалий

Амниоцентез

Пробы плаценты (взятые вагинально)

- Z36.1 Антенатальный скрининг для выявления повышенного уровня альфа-фетопротеина и амниотической жидкости**
- Z36.2 Другой вид антенатального скрининга, основанный на амниоцентезе**
- Z36.3 Антенатальный скрининг с помощью ультразвука или других физических методов для выявления аномалий развития**
- Z36.4 Антенатальный скрининг с помощью ультразвука или других физических методов для выявления задержки роста плода**
- Z36.5 Антенатальный скрининг для выявления изоиммунизации**
- Z36.8 Другой вид антенатального скрининга**
Скрининг с целью выявления гемоглобинопатии
- Z36.9 Неуточненный вид антенатального скрининга**

■ **Z37 Исход родов**

Примечание. Эта рубрика предназначена для использования в качестве дополнительного кода с целью идентификации исхода родов в документах, относящихся к матери.

- Z37.0 Один живорожденный**
- Z37.1 Один мертворожденный**
- Z37.2 Двойня, оба живорожденные**
- Z37.3 Двойня, один живорожденный, другой мертворожденный**
- Z37.4 Двойня, оба мертворожденные**
- Z37.5 Другие многоплодные роды: все живорожденные**
- Z37.6 Другие многоплодные роды, есть живорожденные и мертворожденные**
- Z37.7 Другие многоплодные роды, все мертворожденные**
- Z37.9 Неуточненный исход родов**
Многоплодные роды БДУ
Роды одним плодом БДУ

■ **Z38 Живорожденные младенцы, согласно месту рождения**

Z38.0 Один ребенок, рожденный в стационаре

Z38.1 Один ребенок, рожденный вне стационара

Z38.2 Один ребенок, рожденный в неуточненном месте

Живорожденный ребенок БДУ

Z38.3 Двойня, рожденная в стационаре

Z38.4 Двойня, рожденная вне стационара

Z38.5 Двойня, рожденная в неуточненном месте

Z38.6 Другие новорожденные из многоплодных родов, родившиеся в стационаре

Z38.7 Другие новорожденные из многоплодных родов, родившиеся вне стационара

Z38.8 Другие новорожденные из многоплодных родов, родившиеся в неуточненном месте

■ **Z39 Послеродовая помощь и обследование**

Z39.0 Помощь и обследование непосредственно после родов

Помощь и наблюдение при неосложненных случаях

Исключена: помощь при послеродовых осложнениях.— см. Алфавитный указатель

Z39.1 Помощь и обследование кормящей матери

Наблюдения за лактацией

Исключено: нарушение лактации (O92.—)

Z39.2 Рутинное послеродовое наблюдение

Обращения в учреждения здравоохранения в связи с необходимостью проведения специфических процедур и получения медицинской помощи (Z40–Z54)

Примечание. Рубрики Z40–Z54 предназначены для кодирования причин, дающих основание для получения медицинской помощи. Они могут быть использованы для тех случаев, когда больные, ранее лечившиеся по поводу какой-либо болезни или травмы, получают последующую или профилактическую помощь или помощь, необходимую для выздоровления или закрепления результатов лечения, для лечения остаточных явлений, а также для устранения или предупреждения рецидивов.

Исключено: последующее обследование при медицинском наблюдении после лечения (Z08–Z09)

■ Z40 Профилактическое хирургическое вмешательство

Z40.0 Профилактическое хирургическое вмешательство при наличии факторов риска, со злокачественной опухолью

Госпитализация с целью профилактического удаления органа

Z40.8 Другой вид профилактического хирургического вмешательства

Z40.9 Профилактическое хирургическое вмешательство неуточненное

■ Z41 Процедуры, проводимые не с лечебными целями

Z41.0 Трансплантация волосистого участка кожи

Z41.1 Другие виды восстановительного хирургического вмешательства с целью устранения недостатков внешности

Имплантация молочных желез

Исключено: послеоперационное и посттравматическое восстановительное оперативное вмешательство (Z42.)

- Z41.2** Принятое или ритуальное обрезание
- Z41.3** Прокалывание ушей
- Z41.8** Другие процедуры, не имеющие лечебных целей
- Z41.9** Неуточненная процедура, не имеющая лечебных целей

■ **Z42** Последующая помощь с применением восстановительного хирургического вмешательства

Включены: послеоперационное и посттравматическое восстановительное оперативное вмешательство
замещение рубцовой ткани

Исключено: восстановительное хирургическое вмешательство:

- как метод лечения текущей травмы – кодируется в соответствующей травме (см. Алфавитный указатель)
- как не имеющая лечебных целей косметическая операция (Z41.1)

- Z42.0** Последующая помощь с применением восстановительной хирургии в области головы и шеи
- Z42.1** Последующая помощь с применением восстановительной хирургии грудных желез
- Z42.2** Последующая помощь с применением восстановительной хирургии других частей туловища
- Z42.3** Последующая помощь с применением восстановительной хирургии верхних конечностей
- Z42.4** Последующая помощь с применением восстановительной хирургии нижних конечностей
- Z42.8** Последующая помощь с применением восстановительной хирургии других частей тела

Z42.9 Последующая помощь с применением восстановительной хирургии неуточненная

■ **Z43 Уход за искусственным отверстием**

Включены: закрытие
зондирование или бужирование
исправление
удаление катетера
обработка или промывание

Исключены: состояние, связанное с наличием искусственного отверстия, не нуждающегося в уходе (Z93.–)
осложнения, связанные с наружной стомой (J95.0, K91.4, N99.5)
примерка и подгонка протеза и другого устройства (Z44–Z46)

Z43.0 Уход за трахеостомой

Z43.1 Уход за гастростомой

Z43.2 Уход за илеостомой

Z43.3 Уход за колостомой

Z43.4 Уход за другим искусственным отверстием пищеварительного тракта

Z43.5 Уход за цистостомой

Z43.6 Уход за другим искусственным отверстием мочевого тракта

Нефростомой
Уретростомой
Уретеростомой

Z43.7 Уход за искусственным влагалищем

Z43.8 Уход за другими уточненными искусственными отверстиями

Z43.9 Уход за неуточненным искусственным отверстием

■ **Z44 Примерка и подгонка наружного протезного устройства**

Исключено: наличие протезного устройства (Z97.–)

Z44.0 Примерка и подгонка искусственной руки (всей) (части)

- Z44.1** Примерка и подгонка искусственной ноги (всей) (части)
- Z44.2** Примерка и подгонка искусственного глаза
Исключено: механическое осложнение глазного протеза (T85.3)
- Z44.3** Примерка и подгонка внешнего протеза молочной железы
- Z44.8** Примерка и подгонка других внешних протезных устройств
- Z44.9** Примерка и подгонка неуточненного внешнего протезного устройства

■ **Z45** Установка и регулировка имплантированного устройства

Исключены: нарушение функционирования устройства или другое связанное с ним осложнение – см. Алфавитный указатель
наличие протезов и других устройств (Z95–Z97)

- Z45.0** Установка и регулировка искусственного водителя ритма сердца
Контроль и тестирование генератора пульса [батарейка]
- Z45.1** Установка и регулировка капельницы
- Z45.2** Установка и регулировка средства контроля состояния сосудов
- Z45.3** Установка и регулировка имплантированного слухового устройства
Устройство, обеспечивающее костную проводимость
Кохлеарное устройство
- Z45.8** Установка и регулировка других имплантированных приспособлений
- Z45.9** Установка и регулировка неуточненного имплантированного приспособления

■ **Z46 Примерка и подгонка других устройств**

Исключены: только выдача повторных предписаний (Z76.0)
 нарушение функционирования устройства или другое осложнение, связанное с ним, – см. Алфавитный указатель
 наличие протезов и других устройств (Z95–Z97)

Z46.0 Примерка и подгонка очков и контактных линз

Z46.1 Примерка и подгонка слухового аппарата

Z46.2 Примерка и подгонка других устройств, имеющих отношение к нервной системе и органам чувств

Z46.3 Примерка и подгонка зубного протезного устройства

Z46.4 Примерка и подгонка ортодонтического устройства

Z46.5 Примерка и подгонка илеостомы и других кишечных приспособлений

Z46.6 Примерка и подгонка приспособления для мочевыделения

Z46.7 Примерка и подгонка ортопедического устройства

Ортопедической(ого):

- скобы
- съемного протеза
- корсета
- обуви

Z46.8 Примерка и подгонка другого уточненного ортопедического устройства

Кресла на колесах

Z46.9 Примерка и подгонка другого неуточненного средства

■ Z47 Другие виды последующей ортопедической помощи

Исключены: помощь, включающая реабилитационные процедуры (Z50.-)
осложнения, связанные с внутренними ортопедическими устройствами, имплантатами или трансплантатами (T84.-)
последующее обследование после лечения перелома (Z09.4)

Z47.0 Удаление пластинки после сращения перелома и другого внутреннего фиксирующего устройства

Удаление:

- гвоздей
- пластинок
- стержней
- винтов

Исключено: удаление наружного фиксирующего устройства (Z47.8)

Z47.8 Другой уточненный вид последующей ортопедической помощи

Замена, проверка или удаление:

- наружного фиксирующего или вытяжного устройства
- гипсовой повязки

Z47.9 Последующая ортопедическая помощь неуточненная

■ Z48 Другие виды последующей хирургической помощи

Исключены: уход за искусственным отверстием (Z43.-)
примерка и подгонка протеза и другого устройства (Z44 – Z46)
последующее обследование после:
• операции (Z09.0)
• лечения перелома (Z09.4)
последующая ортопедическая помощь (Z47.-)

Z48.0 Уход за хирургическими повязками и швами

Смена повязок

Удаление швов

Z48.8 Другие уточненные виды последующей хирургической помощи

**Z48.9 Последующая хирургическая помощь
неуточненная**

■ **Z49 Помощь, включающая диализ**

Включены: подготовка и проведение диализа

Исключено: состояние, связанное с почечным диализом (Z99.2)

**Z49.0 Подготовительные процедуры для проведения
диализа**

Z49.1 Экстракорпоральный диализ

Диализ (почечный) БДУ

Z49.2 Другой вид диализа

Перитонеальный диализ

■ **Z50 Помощь, включающая использование
реабилитационных процедур**

Исключены: консультации (Z70–Z71)

Z50.0 Реабилитация при болезни сердца

Z50.1 Другой вид физиотерапии

Лечебная и корригирующая гимнастика

**Z50.2 Реабилитация лиц, страдающих
алкоголизмом**

Z50.3 Реабилитация лиц, страдающих наркоманией

**Z50.4 Психотерапия, не классифицированная
в других рубриках**

Z50.5 Речевая терапия

Z50.6 Неоперативное лечение косоглазия

**Z50.7 Трудовая терапия и профессиональная
реабилитация, не классифицированная
в других рубриках**

**Z50.8 Лечение, включающее другие виды
реабилитационных процедур**

Реабилитация при курении

Обучение приемам самообслуживания НКДР

**Z50.9 Лечение, включающее реабилитационную
процедуру неуточненную**

Реабилитация БДУ

■ Z51 Другие виды медицинской помощи

Исключено: последующее обследование после лечения (Z08–Z09)

Z51.0 Курс радиотерапии (поддерживающий)

Z51.1 Химиотерапия по поводу новообразования

Z51.2 Другие виды химиотерапии

Поддерживающая химиотерапия БДУ

Исключена: профилактическая химиотерапия с целью иммунизация (Z23–Z27, Z29.–)

Z51.3 Переливание крови без уточненного диагноза

Z51.4 Подготовительные процедуры для последующего лечения, не классифицированные в других рубриках

Исключены: подготовительные процедуры для проведения диализа (Z49.0)

Z51.5 Паллиативная помощь

Z51.6 Десенсибилизация к аллергенам

Z51.8 Другой уточненный вид медицинской помощи

Исключено: предоставление помощи во время отдыха (Z75.5)

Z51.9 Медицинская помощь неуточненная

■ Z52 Доноры органов и тканей

Исключено: обследование потенциального донора (Z00.5)

Z52.0 Донор крови

Z52.1 Донор кожи

Z52.2 Донор кости

Z52.3 Донор костного мозга

Z52.4 Донор почки

Z52.5 Донор роговицы

Z52.8 Донор другого уточненного органа или ткани

Z52.9 Донор неуточненного органа или ткани

Донор БДУ

■ **Z53 Обращения в учреждения здравоохранения в связи с невыполненными специфическими процедурами**

Исключена: непроведенная иммунизация (Z28.-)

- Z53.0 Процедура не выполнена из-за наличия противопоказаний**
- Z53.1 Процедура не выполнена из-за отказа больного по убеждениям или из-за группового давления**
- Z53.2 Процедура не выполнена из-за отказа больного по другим и неуточненным причинам**
- Z53.8 Процедура не выполнена по другим причинам**
- Z53.9 Процедура не выполнена по неуточненной причине**

■ **Z54 Состояние выздоровления**

- Z54.0 Состояние выздоровления после хирургического вмешательства**
- Z54.1 Состояние выздоровления после радиотерапии**
- Z54.2 Состояние выздоровления после химиотерапии**
- Z54.3 Состояние выздоровления после психотерапии**
- Z54.4 Состояние выздоровления после лечения перелома**
- Z54.7 Состояние выздоровления после комбинированного лечения**
Состояние выздоровления после любой комбинации методов лечения, классифицированных в Z54.0–Z54.4
- Z54.8 Состояние выздоровления после другого лечения**
- Z54.9 Состояние выздоровления после неуточненного вида лечения**

**Потенциальная опасность для здоровья,
связанная с социально-экономическими
и психосоциальными обстоятельствами
(Z55–Z65)**

■ **Z55 Проблемы, связанные с обучением
и грамотностью**

Исключены: нарушения психологического развития (F80–F89)

**Z55.0 Неграмотность или низкий уровень
грамотности**

Z55.1 Отсутствие способности к обучению

Z55.2 Провал на экзаменах

Z55.3 Отставание в учебе

**Z55.4 Плохая адаптация к учебному процессу,
конфликты с учителями и соучениками**

**Z55.8 Другие проблемы, связанные с образованием
и грамотностью**

Неадекватное обучение

**Z55.9 Проблема, связанная с обучением
и грамотностью неуточненная**

■ **Z56 Проблемы, связанные с работой
и безработицей**

Исключены: воздействие производственных факторов риска
(Z57.–)

проблемы, связанные с обстоятельствами жилищ-
ного и экономического характера (Z59.–)

Z56.0 Отсутствие работы неуточненное

Z56.1 Смена работы

Z56.2 Угроза потерять работу

Z56.3 Напряженное рабочее расписание

Z56.4 Конфликт с начальником и сослуживцами

Z56.5 Неподходящая работа

Тяжелые условия труда

Z56.6 Другое физическое и психическое напряжение в работе

Z56.7 Другие и неуточненные проблемы, связанные с работой

■ **Z57 Воздействие производственных факторов риска**

Z57.0 Неблагоприятное воздействие производственного шума

Z57.1 Неблагоприятное воздействие производственной радиации

Z57.2 Неблагоприятное воздействие производственной пыли

Z57.3 Неблагоприятное воздействие других производственных загрязнителей воздуха

Z57.4 Неблагоприятное воздействие токсичных веществ, используемых в сельском хозяйстве
Неблагоприятное воздействие твердых, жидких, газообразных и парообразных веществ

Z57.5 Неблагоприятное воздействие токсичных веществ в других производствах
Неблагоприятное воздействие твердых, жидких, газообразных и парообразных веществ

Z57.6 Неблагоприятное воздействие производственных экстремальных температур

Z57.7 Неблагоприятное воздействие производственной вибрации

Z57.8 Неблагоприятное воздействие других факторов риска

Z57.9 Неблагоприятное воздействие неуточненных факторов риска

■ Z58 Проблемы, связанные с физическими факторами окружающей среды

Исключено: воздействие производственных факторов риска (Z57.-)

Z58.0 Воздействие шума

Z58.1 Воздействие загрязнения воздуха

Z58.2 Воздействие загрязнения воды

Z58.3 Воздействие загрязнения почвы

Z58.4 Воздействие радиационного загрязнения

Z58.5 Воздействие другого загрязнения

Z58.6 Неадекватное снабжение питьевой водой

Исключено: влияние жажды (T73.1)

Z58.8 Другие проблемы, связанные с физическими факторами окружающей среды

Z58.9 Проблемы, связанные с физическими факторами окружающей среды, неуточненные

■ Z59 Проблемы, связанные с обстоятельствами жилищного и экономического характера

Исключено: неадекватное снабжение питьевой водой (Z58.6)

Z59.0 Отсутствие жилища (бездомность)

Z59.1 Неудовлетворительные жилищные условия

Отсутствие отопления

Ограниченность жилой площади

Технические недостатки в доме, препятствующие соответствующему уходу

Неудовлетворительное окружение

Исключены: проблемы, связанные с физическими факторами окружающей среды (Z58.-)

Z59.2 Конфликты с соседями, постояльцами, хозяевами

Z59.3 Проблемы, связанные с нахождением в учреждении постоянного проживания
Проживание в школьном пансионе

Исключены: воспитательные учреждения (Z62.2)

Z59.4 Отсутствие адекватной пищи

Исключены: влияние голода (T73.0)

неприемлемая диета или вредные привычки в приеме пищи (Z72.4)

недостаточность питания (E40 – E46)

Z59.5 Крайняя нищета

Z59.6 Низкий уровень дохода

Z59.7 Недостаточность социального страхования и латеральной поддержки

Z59.8 Другие проблемы, касающиеся экономических и жилищных условий

Невозможность получить кредит

Проживание в одиночестве

Проблемы с кредиторами

Z59.9 Проблема, касающаяся жилищных и экономических условий, неуточненная

■ **Z60 Проблемы, связанные с адаптацией к изменению образа жизни**

Z60.0 Проблемы, связанные с адаптацией к изменению образа жизни

Уход на пенсию (в отставку)

Синдром одиночества

Z60.1 Нетипичная ситуация с родителями

Проблемы, связанные с воспитанием ребенка одним родителем или другим человеком, ежидельствующим с одним из биологических родителей.

Z60.2 Проживание в одиночестве

Z60.3 Трудности, связанные с принятием другой культуры

Миграция

Изменения в социальном статусе

Z60.4 Социальная изоляция и остракизм

Социальная изоляция и остракизм на основе личностных характеристик, таких, как необычная внешность, болезнь или поведение

Исключена: жертва враждебной дискриминации по расовому или религиозному признаку (Z60.5)

Z60.5 Жертва ощущаемой дискриминации или гонения

Преследование или дискриминация (предполагаемые или реальные), основанные на принадлежности к некоторым группам (по цвету кожи, религии, этническому происхождению и т. д.), а не личностных характеристиках.

Исключены: социальная изоляция и остракизм (Z60.4)

Z60.8 Другие проблемы, связанные с социальным окружением

Z60.9 Проблема, связанная с факторами социального окружения неуточненная

■ Z61 Проблемы, связанные с неблагоприятными жизненными событиями в детстве

Исключен: синдром жестокого обращения (T74.—)

Z61.0 Потеря в детстве любимых родственников

Потеря эмоционально близких родственников, таких, как родители, брат или сестра, очень близкий друг или любимый человек, вследствие смерти, длительного отсутствия или отстранения.

Z61.1 Отлучение ребенка от дома

Помещение в приют, больницу или другое учреждение, вызывающее психологический стресс, или призыв в армию из дома на длительный период.

Z61.2 Изменение семейных взаимоотношений родственников в детстве

Появление нового лица в семье в результате неблагоприятных для ребенка изменений во взаимоотношениях родственников (это может быть новый брак родителей или рождение другого ребенка).

Z61.3 События, приводящие к снижению самооценки в детстве

События, завершающиеся самооценкой ребенка (например, неудача в каком-либо деле с высокой личной ответственностью, обнаружение или раскрытие постыдных или бесчестных эпизодов личной или семейной жизни и другие факторы, дающие повод к самоуничижению).

Z61.4 Проблемы, связанные с возможным сексуальным изнасилованием ребенка лицом, принадлежащим к группе первичной поддержки

Проблемы, связанные с какой-либо формой физического контакта между взрослым членом семьи и ребенком или другими способами, вызывающими сексуальное возбуждение и независимо от желания ребенка приводящие к половому акту (например, прикосновения или манипуляции с половыми органами, намеренное обнажение половых органов или молочных желез).

Z61.5 Проблемы, связанные с возможным изнасилованием ребенка посторонним лицом

Проблемы, связанные с различными манипуляциями с половыми органами и молочными железами, с раздеванием, ласками и другими действиями с ребенком, склоняющими или имеющими целью склонять его к половому акту, лицом, значительно более старшим по возрасту, не являющимся членом семьи и использующим свой статус или положение, либо действующим против желания ребенка.

Z61.6 Проблемы, связанные с возможным физическим насилием по отношению к ребенку

Проблемы, связанные с инцидентами, при которых ребенку в прошлом были нанесены травмы кем-либо из взрослых, проживающих в доме, требующие медицинского ухода (переломы, явные кровоподтеки), либо при которых ребенок подвергся жестоким формам насилия (избиение тяжелыми или острыми предметами, ожоги или связывание).

Z61.7 Личные потрясения, перенесенные в детстве

Переживания, которые могут оказать влияние на будущее ребенка, вызванные например, похищением, природными катаклизмами с угрозой для жизни, увечьем, угрожающим безопасности или собственному восприятию, или травмой, нанесенной дорожному для ребенка человеку в его присутствии.

Z61.8 Другие неблагоприятные жизненные события в детстве**Z61.9 Неблагоприятное жизненное событие в детстве неуточненное****■ Z62 Другие проблемы, связанные с воспитанием ребенка**

Исключен: синдром жестокого обращения (T74.-)

Z62.0 Неадекватность заботы и контроля со стороны родителей

Неинформированность родителей о том, что делает ребенок и где он находится, плохой контроль за ним, отсутствие постоянной заботы о нем и попыток предупредить рискованные ситуации, в которых он может оказаться.

Z62.1 Излишняя опека со стороны родителей

Система воспитания, результатом которой является инфантильность и отсутствие у ребенка самостоятельности и независимости.

Z62.2 Воспитание в закрытом учреждении

Групповое воспитание, при котором ответственность родителей в значительной степени переложена на персонал различных форм учреждений (таких, как дома ребенка, приюты для сирот, школы-интернаты) или терапевтическая помощь в течение длительного времени в больнице, учреждении для выздоравливающих или санатории, когда ребенок находится по крайней мере без одного родителя.

Z62.3 Враждебное отношение и несправедливые претензии к ребенку

Негативное отношение родителей к ребенку как к личности, резкость и постоянная раздражительность по отношению к некоторым моментам в поведении ребенка, (например, постоянные оскорбления за любые поступки в доме или напрасные обвинения ребенка).

Z62.4 Эмоциональная заброшенность детей

Тон разговора родителей с ребенком пренебрежительный или безразличный. Отсутствие интереса к ребенку, чуткого отношения к его трудностям, похвалы и поддержки, раздражительная реакция на нарушение в поведении ребенка и отсутствие ласкового и теплого отношения к ребенку.

Z62.5 Другие проблемы, связанные с недостатками в воспитании

Отсутствие обучающего и игрового опыта у ребенка

Z62.6 Неприемлемое давление со стороны родителей и другие отрицательные факторы воспитания

Родители заставляют ребенка делать то, что выходит за рамки принятых норм, не соответствует половой принадлежности (например, одевание мальчика в девичье платье), возрасту (например, требование от ребенка еще недоступной ему ответственности за свои поступки), его желанию или возможностям.

Z62.8 Другие уточненные проблемы, связанные с воспитанием ребенка

Z62.9 Проблема, связанная с воспитанием ребенка, неуточненная

■ Z63 Другие проблемы, связанные с близкими людьми, включая семейные обстоятельства

Исключены: синдром жестокого обращения (T74.-)
проблемы, связанные с:

- неблагоприятными жизненными событиями в детстве (Z61.-)
- воспитанием (Z62.-)

Z63.0 Проблемы, связанные с взаимоотношениями супругов или партнеров

Разногласия между супругами (партнерами), ведущие к длительной или выраженной утрате контроля взаимоотношений, враждебности, нежеланию понять друг друга или постоянной атмосфере грубого межличностного насилия (избиения, драки).

Z63.1 Проблемы взаимоотношений с родителями или родственниками жены или мужа

Z63.2 Недостаточная семейная поддержка

- Z63.3** **Отсутствие члена семьи**
- Z63.4** **Исчезновение и смерть члена семьи**
Чувство вины перед умершим
- Z63.5** **Распад семьи в результате разделения или развода**
Отчужденность
- Z63.6** **Зависимый член семьи, нуждающийся в уходе в домашних условиях**
- Z63.7** **Другие стрессовые жизненные события, влияющие на семью и экономические условия**
Беспокойство (нормальное) о заболевшем члене семьи
Связанные со здоровьем проблемы в семье
Болезнь или нарушение у члена семьи
Изолированная семья
- Z63.8** **Другие уточненные проблемы, связанные с группой первичной поддержки**
Разногласия в семье БДУ
Чрезмерный эмоциональный уровень в семье
Неадекватные или расстроенные взаимоотношения в семье
- Z63.9** **Проблемы, связанные с группой первичной поддержки, неуточненные**
- **Z64** **Проблемы, связанные с определенными психосоциальными обстоятельствами**
 - Z64.0** **Проблемы, связанные с нежелательной беременностью**
Исключено: наблюдение за течением беременности у женщины, подвергающейся риску вследствие социальных проблем (Z35.7)
 - Z64.1** **Проблемы, связанные с многодетностью**
Исключено: наблюдение за течением беременности у многоплодной женщины (Z35.4)
 - Z64.2** **Поиск и использование физических, пищевых и химических веществ, известных как вредные и опасные**
Исключена: наркотическая зависимость – см. Алфавитный указатель

Z64.3 Поиск и принятие действий поведенческого и психологического характера, известных как вредные и опасные

Z64.4 Конфликт с советником

Конфликт с:

- лицом, ответственным за испытуемого
- социальным работником

■ **Z65 Проблемы, связанные с другими психосоциальными обстоятельствами**

Исключена: текущая травма – см. Алфавитный указатель

Z65.0 Обвинение в гражданском или уголовном преступлении без заключения в тюрьму

Z65.1 Тюремное заключение и другое вынужденное лишение свободы

Z65.2 Проблемы, связанные с освобождением из тюрьмы

Z65.3 Проблемы, связанные с другими юридическими обстоятельствами

Арест

Онекунство ребенка или хлоноты об алиментах

Судебная тяжба

Судебное преследование

Z65.4 Жертва преступления и терроризма

Жертва пытки

Z65.5 Жертва стихийного бедствия, военных и других враждебных действий

Исключена: жертва ощущаемой дискриминации или гонения (Z60.5)

Z65.8 Другие уточненные проблемы, связанные с обстоятельствами психологического характера

Z65.9 Проблема, связанная с неуточненными обстоятельствами психологического характера

Обращения в учреждения здравоохранения в связи с другими обстоятельствами (Z70–Z76)

■ Z70 Консультации, касающиеся сексуальных отношений, поведения и ориентации

Исключено: консультирование по поводу контрацепции или детородной функции (Z30–Z31)

Z70.0 Консультирование, касающееся отношения к сексуальным вопросам

Лицо, испытывающее смущение, робость или другое затруднение в связи с сексуальными вопросами

Z70.1 Консультирование, касающееся сексуального поведения или сексуальной ориентации

Пациент, озабоченный:

- импотенцией
- отсутствием реакции
- промискуитетом
- сексуальной ориентацией

Z70.2 Консультирование, касающееся сексуального поведения и ориентации третьей стороны

Совет, касающийся сексуального поведения или ориентации:

- ребенка
- партнера
- супруга

Z70.3 Консультирование, касающееся сложных проблем, связанных с сексуальными отношениями, поведением и ориентацией

Z70.8 Другая консультация, касающаяся секса

Половое воспитание

Z70.9 Консультация по сексуальным вопросам неуточненная

■ **Z71 Обращения в учреждения здравоохранения для получения других консультаций и медицинских советов, не классифицированные в других рубриках**

Исключены: консультирование по поводу контрацепции или детородной функции (Z30–Z31)
консультирование, касающееся отношения к сексуальным вопросам (Z70.–)

Z71.0 Обращение за консультацией по поручению другого лица

Получение совета или лечебных рекомендаций для отсутствующего третьего лица

Исключено: беспокойство (нормальное) о заболевшем члене семьи (Z63.7)

Z71.1 Жалобы, вызванные страхом болезни, при отсутствии диагностированной болезни

Вызвавшее страх состояние не обнаружено

Обращение здорового человека, вызванное страхом болезни «Мнимый больной»

▶ *Исключены:* медицинское наблюдение и оценка при подозрении на заболевание или патологическое состояние (Z03.–)

Z71.2 Обращение за разъяснениями результатов исследования

Z71.3 Консультирование по вопросам питания

Консультирование по вопросам питания и соответствующее наблюдение (в связи с):

- БДУ
- колитом
- сахарным диабетом
- пищевой аллергией или непереносимостью пищи
- гастритом
- гиперхолестеринемией
- гипогликемией
- ожирением

Z71.4 Консультирование и наблюдение по поводу алкоголизма

Исключена: реабилитация лиц, страдающих алкоголизмом (Z50.2)

Z71.5 Консультирование и наблюдение по поводу наркомании

Исключена: реабилитация лиц, страдающих наркоманией (Z50.3)

Z71.6 Консультирование и наблюдение по поводу курения

Исключена: реабилитация при курении (Z50.8)

Z71.7 Консультирование по вопросам, связанным с вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ]

Z71.8 Другое уточненное консультирование
Консультация по поводу кровного родства

Z71.9 Консультирование неуточненное
Медицинский совет БДУ

■ Z72 Проблемы, связанные с образом жизни

Исключены: проблемы, связанные с:

- трудностями поддержания нормального образа жизни (Z73.-)
- социально-экономическими и психосоциальными обстоятельствами (Z55 Z65)

Z72.0 Употребление табака

Исключена: табачная зависимость (F17.2)

Z72.1 Употребление алкоголя

Исключена: алкогольная зависимость (F10.2)

Z72.2 Использование наркотиков

Исключено: злоупотребление веществами, не вызывающими зависимость (F55)
наркотическая зависимость (F11 – F16, F19 с общим четвертым знаком 2)

Z72.3 Недостаток физической активности

Z72.4 Неприемлемый пищевой рацион и вредные привычки в приеме пищи

Исключены: поведенческие расстройства приема пищи детского и подросткового возраста (F98.2 – F98.3)
расстройства приема пищи (F50.-)
отсутствие адекватной пищи (Z59.4)
недостаточность питания и другие расстройства питания (E40 E64)

Z72.5 Сексуальное поведение с высокой степенью риска

Z72.6 Склонность к азартным играм и пари

Исключено: компульсивное или патологическое влечение к азартным играм (F63.0)

Z72.8 Другие проблемы, связанные с образом жизни

Поведение, приводящее к самоповреждениям

Z72.9 Проблема, связанная с образом жизни, неуточненная

■ **Z73 Проблемы, связанные с трудностями поддержания нормального образа жизни**

Исключены: проблемы, связанные с социально-экономическими и психосоциальными обстоятельствами (Z55–Z65)

Z73.0 Переутомление

Состояние истощения жизненных сил

Z73.1 Акцентуированные личностные черты

Поведенческая структура типа А (характеризуется неумеренной амбицией, потребностью в высоких достижениях, нетерпимостью, некомпетентностью и назойливостью)

Z73.2 Недостаточность отдыха и расслабления

Z73.3 Стрессовое состояние, не классифицированное в других рубриках

Физическое и умственное напряжение БДУ

Исключено: относящееся к занятости или безработице (Z56.–)

Z73.4 Неадекватные социальные навыки, не классифицированные в других рубриках

Z73.5 Конфликт, связанный с социальной ролью, не классифицированный в других рубриках

Z73.6 Ограничения деятельности, вызванные снижением или утратой трудоспособности

Исключена: зависимость от лица, обеспечивающего помощь и уход (Z74.–)

Z73.8 Другие проблемы, связанные с трудностями в поддержании жизненного уклада

Z73.9 Проблема, связанная с трудностью в поддержании жизненного уклада, неуточненная

■ **Z74 Проблемы, связанные с зависимостью от лица, обеспечивающего помощь и уход**

Исключена: зависимость от механизма или другого приспособления НКДР (Z99.-)

Z74.0 Ограничение способности передвигаться

Прикованность к постели

Прикованность к инвалидному креслу

Z74.1 Потребность в помощи при самообслуживании

Z74.2 Потребность в помощи по ведению домашнего хозяйства при отсутствии члена семьи, способного оказать помощь

Z74.3 Потребность в постоянном наблюдении

Z74.8 Другие проблемы, связанные с зависимостью от лица, обеспечивающего помощь и уход

Z74.9 Проблема, связанная с зависимостью от лица, обеспечивающего помощь и уход, неуточненная

■ **Z75 Проблемы, связанные с медицинским обеспечением и другой медицинской помощью**

Z75.0 Отсутствие медицинской помощи на дому

Исключено: отсутствие другого члена семьи, способного оказывать помощь (Z74.2)

Z75.1 Лицо, ожидающее госпитализации в соответствующее учреждение для получения помощи

Z75.2 Другой период ожидания обследования и назначения лечения

Z75.3 Отсутствие или недоступность служб медицинской помощи

Исключено: отсутствие места в больнице (Z75.1)

Z75.4 Отсутствие или недоступность других учреждений, предоставляющих помощь

Z75.5 Предоставление помощи во время отдыха

Обеспечение ухода больному, обычно обслуживаемому дома, с целью предоставления членам семьи возможности отдыха
Передышка в уходе

Z75.8 Другие проблемы, связанные с медицинской помощью и другими видами ухода за больным

Z75.9 Неуточненная проблема, касающаяся медицинской помощи и других видов ухода за больным

■ **Z76 Обращения в учреждения здравоохранения в связи с другими обстоятельствами**

Z76.0 Выдача повторного рецепта

Выдача повторного рецепта на:

- приспособление
- медикаменты
- очки

Исключены: выдача медицинского свидетельства (Z02.7)
выдача повторного рецепта на противозачаточные средства (Z30.4)

Z76.1 Наблюдение за здоровьем подкидыша и уход за ним

Z76.2 Наблюдение за другим здоровым ребенком грудного и раннего возраста и уход за ним

Врачебный или сестринский, уход или наблюдение за здоровым ребенком в следующих ситуациях:

- неблагоприятные социально-экономические домашние условия
- ожидание помещения в приют или усыновление
- болезнь матери
- количество детей в доме, затрудняющее или исключающее обеспечение нормального ухода

Z76.3 Здоровый человек, сопровождающий больного

Z76.4 Другие лица, нуждающиеся в помощи учреждений здравоохранения*Исключены:* бездомные (Z59.0)**Z76.5 Симуляция болезни [сознательная симуляция]**

Лицо, симулирующее болезнь (с очевидной мотивацией)

Исключены: фиктивные нарушения (F68.1)
«вечный» больной (F68.1)**Z76.8 Лица, обращающиеся в службы здравоохранения в других уточненных обстоятельствах****Z76.9 Лицо, обращающиеся в службы здравоохранения в неуточненных обстоятельствах****Потенциальная опасность для здоровья, связанная с личным и семейным анамнезом и определенными состояниями, влияющими на здоровье (Z80–Z99)***Исключены:* последующее обследование (Z08–Z09)

последующая медицинская помощь и состояние выздоровления (Z42–Z51, Z54.–)

случаи, когда семейный или личный анамнез является причиной проведения специального скрининга или другого обследования или осмотра (Z00–Z13)

случаи, когда возможность повреждения плода является основанием для наблюдения или проведения соответствующих действий во время беременности (O35.–)

■ Z80 В семейном анамнезе злокачественное новообразование**Z80.0 В семейном анамнезе злокачественное новообразование желудочно-кишечного тракта**

Состояния; классифицируемые в рубриках C15–C26

- Z80.1 В семейном анамнезе злокачественное новообразование трахеи, бронхов и легкого**
Состояния, классифицируемые в рубриках C33–C34
- Z80.2 В семейном анамнезе злокачественное новообразование других органов дыхания и грудной клетки**
Состояния, классифицируемые в рубриках C30–C32, C37–C39
- Z80.3 В семейном анамнезе злокачественное новообразование молочной железы**
Состояния, классифицируемые в рубрике C50.–
- Z80.4 В семейном анамнезе злокачественное новообразование половых органов**
Состояния, классифицируемые в рубриках C51–C63
- Z80.5 В семейном анамнезе злокачественное новообразование мочевых органов**
Состояния, классифицируемые в рубриках C64–C68
- Z80.6 В семейном анамнезе лейкоз**
Состояния, классифицируемые в рубриках C91–C95
- Z80.7 В семейном анамнезе другие новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей**
Состояния, классифицируемые в рубриках C81–C90, C96.–
- Z80.8 В семейном анамнезе злокачественные новообразования других органов или систем**
Состояния, классифицируемые в рубриках C00–C14, C40–C49, C69–C79, C97
- Z80.9 В семейном анамнезе злокачественное новообразование неуточненное**
Состояния, классифицируемые в рубрике C80
-
- **Z81 В семейном анамнезе психические расстройства и расстройства поведения**
- Z81.0 В семейном анамнезе умственная отсталость**
Состояния, классифицируемые в рубрике F70–F79
- Z81.1 В семейном анамнезе алкогольная зависимость**
Состояния, классифицируемые в рубрике F10.

Z81.2 В семейном анамнезе курение

Состояния, классифицируемые в рубриках F17.–

Z81.3 В семейном анамнезе злоупотребление психоактивными лекарственными средствами

Состояния, классифицируемые в рубриках F11–F16, F18–F19

Z81.4 В семейном анамнезе злоупотребление другими средствами, вызывающими зависимость

Состояния, классифицируемые в рубрике F55.

Z81.8 В семейном анамнезе другие психические расстройства и расстройства поведения

Состояния, классифицируемые в рубриках F00–F99

■ Z82 В семейном анамнезе некоторые болезни, снижающие трудоспособность, и хронические болезни, ведущие к инвалидности**Z82.0 В семейном анамнезе эпилепсия и другие болезни нервной системы**

Состояния, классифицируемые в рубриках G00–G99

Z82.1 В семейном анамнезе слепота и потеря зрения

Состояния, классифицируемые в рубрике H54.–

Z82.2 В семейном анамнезе глухота и потеря слуха

Состояния, классифицируемые в рубрике H90–H91

Z82.3 В семейном анамнезе инсульт

Состояния, классифицируемые в рубриках I60–I64

Z82.4 В семейном анамнезе ишемическая болезнь сердца и другие болезни сердечно-сосудистой системы

Состояния, классифицируемые в рубриках I00–I52, I65–I99

Z82.5 В семейном анамнезе астма и другие хронические болезни нижних дыхательных путей

Состояния, классифицируемые в рубриках J40–J47

Z82.6 В семейном анамнезе артрит и другие болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани

Состояния, классифицируемые в рубриках M00–M99

Z82.7 В семейном анамнезе врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения

Состояния, классифицируемые в рубриках Q00–Q99

Z82.8 В семейном анамнезе другие состояния, снижающие трудоспособность, и хронические заболевания, ведущие к инвалидности, не классифицированные в других рубриках

■ **Z83 В семейном анамнезе другие специфические нарушения**

Исключен: контакт с больным или возможность заражения инфекционной болезнью в семье (Z20.–)

Z83.0 В семейном анамнезе болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ]

Состояния, классифицируемые в рубриках B20–B24

Z83.1 В семейном анамнезе другие инфекционные и паразитарные болезни

Состояния, классифицируемые в рубриках A00–B19, B25–B94, B99

Z83.2 В семейном анамнезе болезни крови и кроветворных органов и некоторые нарушения, вовлекающие иммунный механизм

Состояния, классифицируемые в рубриках D50–D89

Z83.3 В семейном анамнезе сахарный диабет

Состояния, классифицируемые в рубриках E10–E14

Z83.4 В семейном анамнезе другие болезни эндокринной системы и болезни обмена веществ

Состояния, классифицируемые в рубриках E00–E07, E15–E90

Z83.5 В семейном анамнезе болезни глаза и уха
Состояния, классифицируемые в рубриках H00–H53, H55–H83, H92–H95

Исключены: в семейном анамнезе:

- слепота и потеря зрения (Z82.1)
- глухота и потеря слуха (Z82.2)

Z83.6 В семейном анамнезе болезни дыхательной системы

Состояния, классифицируемые в рубриках J00–J39, J60–J99

Исключены: в семейном анамнезе хронические болезни нижних дыхательных путей (Z82.5)

Z83.7 В семейном анамнезе болезни системы пищеварения

Состояния, классифицируемые в рубриках K00–K93

■ **Z84 В семейном анамнезе другие патологические состояния**

Z84.0 В семейном анамнезе болезни кожи и подкожной клетчатки

Состояния, классифицируемые в рубриках L00–L99

Z84.1 В семейном анамнезе нарушения почек и мочеоточника

Состояния, классифицируемые в рубриках N00–N29

Z84.2 В семейном анамнезе другие болезни мочеполовой системы

Состояния, классифицируемые в рубриках N30–N99

Z84.3 В семейном анамнезе кровное родство

Z84.8 В семейном анамнезе другие уточненные состояния

■ Z85 В личном анамнезе злокачественное новообразование

Исключены: последующая медицинская помощь и состояние выздоровления (Z42–Z51, Z54.–)
последующее обследование после лечения злокачественного новообразования (Z08.–)

Z85.0 В личном анамнезе злокачественное новообразование желудочно-кишечного тракта

Состояния, классифицируемые в рубриках C15–C26

Z85.1 В личном анамнезе злокачественное новообразование трахеи, бронхов и легкого

Состояния, классифицируемые в рубриках C33–C34

Z85.2 В личном анамнезе злокачественное новообразование других органов дыхания и грудной клетки

Состояния, классифицируемые в рубриках C30–C32, C37–C39

Z85.3 В личном анамнезе злокачественное новообразование молочной железы

Состояния, классифицируемые в рубрике C50.–

Z85.4 В личном анамнезе злокачественное новообразование половых органов

Состояния, классифицируемые в рубриках C51–C63

Z85.5 В личном анамнезе злокачественное новообразование мочевых органов

Состояния, классифицируемые в рубриках C64–C68

Z85.6 В личном анамнезе лейкоз

Состояния, классифицируемые в рубриках C91–C95

Z85.7 В личном анамнезе злокачественное новообразование лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей

Состояния, классифицируемые в рубриках C81–C90, C96.–

Z85.8 В личном анамнезе злокачественное новообразование других органов и систем

Состояния, классифицируемые в рубриках C00–C14, C40–C49, C69–C79, C97

Z85.9 В личном анамнезе злокачественное новообразование неуточненное

Состояния, классифицируемые в рубрике C80

■ Z86 В личном анамнезе некоторые другие болезни

Исключены: последующая медицинская помощь и состояние выздоровления (Z42–Z51, Z54.–)

Z86.0 В личном анамнезе другие новообразования
Состояния, классифицируемые в рубриках D00–D48

Исключены: злокачественные новообразования (Z85.–)

Z86.1 В личном анамнезе инфекционные и паразитарные болезни
Состояния, классифицируемые в рубриках A00–B89, B99

Исключены: последствия инфекционных и паразитарных болезней (B90–B94)

Z86.2 В личном анамнезе болезни крови и кроветворных органов и некоторые нарушения, вовлекающие иммунный механизм

Состояния, классифицируемые в рубриках D50–D89

Z86.3 В личном анамнезе болезни эндокринной системы, нарушения питания и обмена веществ

Состояния, классифицируемые в рубриках E00–E90

Z86.4 В личном анамнезе злоупотребление психоактивными веществами

Состояния, классифицируемые в рубриках F10–F19

Исключены: текущая зависимость (F10–F19 с общим четвертым знаком .2)

Проблемы, связанные с употреблением:

- алкоголя (Z72.1)
- наркотиков (Z72.2)
- табака (Z72.0)

Z86.5 В личном анамнезе другие психические и поведенческие расстройства

Состояния, классифицируемые в рубриках F00–F09, F20–F99

Z86.6 В личном анамнезе болезни нервной системы и органов чувств

Состояния, классифицируемые в рубриках G00–G99, H00–H95

Z86.7 В личном анамнезе болезни системы кровообращения

Состояния, классифицируемые в рубриках I00 – I99

Исключены: перенесенный инфаркт миокарда (I25.2)
постинфарктный синдром (I24.1)
последствия цереброваскулярной болезни (I69.–)

■ **Z87 В личном анамнезе другие болезни и патологические состояния**

Исключены: последующая медицинская помощь и состояние выздоровления (Z42 – Z51, Z54.–)

Z87.0 В личном анамнезе болезни органов дыхания
Состояния, классифицируемые в рубриках J00 – J99

Z87.1 В личном анамнезе болезни органов пищеварения

Состояния, классифицируемые в рубриках K00 – K93

Z87.2 В личном анамнезе болезни кожи и подкожной клетчатки

Состояния, классифицируемые в рубриках L00 – L99

Z87.3 В личном анамнезе болезни костно-мышечной и соединительной ткани

Состояния, классифицируемые в рубриках M00 – M99

Z87.4 В личном анамнезе болезни мочеполовой системы

Состояния, классифицируемые в рубриках N00 – N99

Z87.5 В личном анамнезе осложнения беременности, родов и послеродового периода

Состояния, классифицируемые в рубриках O00 – O99

В личном анамнезе трофобластическая болезнь

Исключены: привычный выкидыш (N96)
наблюдение за течением беременности у женщины с неблагоприятным акушерским анамнезом (Z35.–)

Z87.6 В личном анамнезе некоторые состояния, возникшие в перинатальный период

Состояния, классифицируемые в рубриках P00 – P96

Z87.7 В личном анамнезе врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения

Состояния, классифицируемые в рубриках Q00 – Q99

Z87.8 В личном анамнезе другие уточненные состояния

Состояния, классифицируемые в рубриках S00 – T98

■ **Z88 В личном анамнезе аллергия к лекарственным средствам, медикаментам и биологическим веществам**

Z88.0 В личном анамнезе аллергия к пенициллину

Z88.1 В личном анамнезе аллергия к другим антибиотикам

Z88.2 В личном анамнезе аллергия к сульфаниламидным препаратам

Z88.3 В личном анамнезе аллергия к другим противомикробным средствам

Z88.4 В личном анамнезе аллергия к анестезирующему средству

Z88.5 В личном анамнезе аллергия к наркотическому средству

Z88.6 В личном анамнезе аллергия к анальгезирующему средству

Z88.7 В личном анамнезе аллергия к сыворотке или вакцине

Z88.8 В личном анамнезе аллергия к другим лекарственным средствам, медикаментам и биологическим веществам

Z88.9 В личном анамнезе аллергия к неуточненным лекарственным средствам, медикаментам и биологическим веществам

■ Z89 Приобретенное отсутствие конечности

Включены: потеря конечности:

- послеоперационная
- посттравматическая

Исключены: приобретенная деформация конечностей (M20–M21)

врожденное отсутствие конечностей (Q71–Q73)

Z89.0 Приобретенное отсутствие пальца (пальцев), включая большой палец, одностороннее

Z89.1 Приобретенное отсутствие кисти и запястья

Z89.2 Приобретенное отсутствие верхней конечности выше запястья

Руки БДУ

Z89.3 Приобретенное отсутствие обеих верхних конечностей (на любом уровне)

Приобретенное отсутствие пальца (пальцев) двустороннее

Z89.4 Приобретенное отсутствие стопы и голеностопного сустава

Приобретенное отсутствие пальца (пальцев) ноги

Z89.5 Приобретенное отсутствие ноги выше или ниже колена

Z89.6 Приобретенное отсутствие ноги выше колена

Ноги БДУ

Z89.7 Приобретенное отсутствие обеих нижних конечностей (любого уровня за исключением только пальцев)

Z89.8 Приобретенное отсутствие верхних и нижних конечностей (на любом уровне)

Z89.9 Приобретенное отсутствие конечности неуточненное

■ **Z90 Приобретенное отсутствие органов, не классифицированное в других рубриках**

Включена: послеоперационная или посттравматическая потеря части тела НКДР

Исключена: врожденное отсутствие органов — см. Алфавитный указатель

послеоперационное отсутствие:

- эндокринных желез (E89.—)
- селезенки (D73.0)

Z90.0 Приобретенное отсутствие части головы или шеи

Глаза

Горла

Носа

Исключено: зубов (K08.1)

Z90.1 Приобретенное отсутствие молочной железы (молочных желез)

Z90.2 Приобретенное отсутствие легкого (или его части)

Z90.3 Приобретенное отсутствие части желудка

Z90.4 Приобретенное отсутствие других отделов пищеварительного тракта

Z90.5 Приобретенное отсутствие почки

Z90.6 Приобретенное отсутствие других отделов мочевого тракта

Z90.7 Приобретенное отсутствие полового органа (органов)

Z90.8 Приобретенное отсутствие другого органа

■ Z91 В личном анамнезе наличие факторов риска, не классифицированных в других рубриках

Исключены: воздействие загрязнения и другие проблемы, касающиеся физических факторов окружающей среды (Z58.-)

воздействие производственных факторов риска (Z57.-)

в личном анамнезе злоупотребление психоактивными веществами (Z86.4)

Z91.0 В личном анамнезе аллергия к другим веществам, помимо лекарственных средств и биологических веществ

Исключена: в личном анамнезе аллергия к лекарственным средствам и биологическим веществам (Z88.-)

Z91.1 В личном анамнезе невыполнение лечебных процедур и несоблюдение режима

Z91.2 В личном анамнезе неудовлетворительное соблюдение мер личной гигиены

Z91.3 В личном анамнезе нарушение режима сна – бодрствования

Исключены: нарушения сна (G47.-)

Z91.4 В личном анамнезе психологическая травма, не классифицированная в других рубриках

Z91.5 В личном анамнезе самоповреждение

Парасуицид

Самоотравление

Попытка самоубийства

Z91.6 В личном анамнезе другая физическая травма

Z91.8 В личном анамнезе другие уточненные факторы риска, не классифицированные в других рубриках

Злоупотребление БДУ

Плохое лечение БДУ

■ Z92 В личном анамнезе лечение**Z92.0 Личный анамнез применения противозачаточных средств**

Исключены: консультирование или текущая практика применения противозачаточных средств (Z30.-)
наличие (внутриматочного) противозачаточного средства (Z97.5)

Z92.1 В личном анамнезе длительное (текущее) применение антикоагулянтов**Z92.2 В личном анамнезе длительное (текущее) применение других медикаментозных средств**
Аспирин**Z92.3 В личном анамнезе облучение**

Облучение в лечебных целях

Исключены: воздействие излучения окружающей физической среды (Z58.4)
воздействие радиации на производстве (Z57.1)

Z92.4 В личном анамнезе серьезная операция, не классифицированная в других рубриках

Исключены: наличие искусственного отверстия (Z93.-)
послеоперационные состояния (Z98.-)
наличие функциональных имплантатов и трансплантатов (Z95-Z96)
наличие трансплантированных органов или тканей (Z94.-)

Z92.5 В личном анамнезе реабилитационные процедуры**Z92.8 В личном анамнезе другие виды лечения****Z92.9 В личном анамнезе медицинское лечение неуточненное****■ Z93 Состояние, связанное с наличием искусственного отверстия**

Исключено: искусственное отверстие, гребующее внимания или ухода (Z43.-)
осложнения внешней стомы (J95.0, K91.4, N99.5)

Z93.0 Наличие трахеостомы**Z93.1 Наличие гастростомы**

- Z93.2** Наличие илеостомы
- Z93.3** Наличие колостомы
- Z93.4** Наличие другого искусственного отверстия желудочно-кишечного тракта
- Z93.5** Наличие цистостомы
- Z93.6** Наличие искусственных отверстий мочевого тракта
 - Нефростомы
 - Уретростомы
 - Уретеростомы
- Z93.8** Наличие другого искусственного отверстия
- Z93.9** Наличие искусственного отверстия неуточненного

■ **Z94** Наличие трансплантированных органов и тканей

Включены: орган или ткань, замещенные гетеро- или гомо-трансплантатом

Исключены: осложнения, связанные с трансплантированным органом или тканью – см. Алфавитный указатель наличие:

- сосудистого трансплантата (Z95.–)
- искусственного сердечного клапана (Z95.3)

- Z94.0** Наличие трансплантированной почки
- Z94.1** Наличие трансплантированного сердца

Исключено: состояние, связанное с наличием искусственного сердечного клапана (Z95.2–Z95.4)

- Z94.2** Наличие трансплантированного легкого
- Z94.3** Наличие трансплантированных сердца и легкого
- Z94.4** Наличие трансплантированной печени
- Z94.5** Наличие трансплантированной кожи
 - Наличие аутогенного кожного трансплантата
- Z94.6** Наличие трансплантированной кости
- Z94.7** Наличие трансплантированной роговицы
- Z94.8** Наличие других трансплантированных органов и тканей

Костного мозга
Кишечника
Поджелудочной железы

Z94.9 Наличие трансплантированного органа и ткани неуточненных

■ **Z95 Наличие сердечных и сосудистых имплантатов и трансплантатов**

Исключены: осложнения в связи с сердечными и сосудистыми устройствами, имплантатами и трансплантатами (T82.-)

Z95.0 Наличие искусственного водителя сердечного ритма

Исключены: установка и регулировка искусственного водителя ритма сердца (Z45.0)

Z95.1 Наличие аортокоронарного шунтового трансплантата

Z95.2 Наличие протеза сердечного клапана

Z95.3 Наличие ксеногенного сердечного клапана

Z95.4 Наличие другого заменителя сердечного клапана

Z95.5 Наличие коронарного ангиопластического имплантата и трансплантата

Наличие протеза коронарной артерии
Состояние после коронарной ангиопластики БДУ

Z95.8 Наличие других сердечных и сосудистых имплантатов и трансплантатов

Наличие интраваскулярного протеза НКДР
Состояние после периферической ангиопластики БДУ

Z95.9 Наличие сердечного и сосудистого имплантата и трансплантата неуточненных

■ **Z96 Наличие других функциональных имплантатов**

Исключено: осложнения в связи с внутренними протезными устройствами, имплантатами и лоскутами (T82-T85)
примерка и подгонка протеза и другого устройства (Z44 - Z46)

- Z96.0** **Наличие мочеполовых имплантатов**
- Z96.1** **Наличие интраокулярных линз**
Псевдофакия
- Z96.2** **Наличие отологических и аудиологических имплантатов**
Костнопроводящего слухового приспособления
Кохлеарный имплантат
Имплантат евстахиевой трубы
Имплантат в отверстии барабанной перепонки
Заменитель стремечка
- Z96.3** **Наличие искусственной гортани**
- Z96.4** **Наличие имплантатов эндокринных желез**
Устройство для подачи инсулина
- Z96.5** **Наличие имплантатов зубов и челюсти**
- Z96.6** **Наличие ортопедических имплантатов суставов**
Замещение сустава пальца
Замещение тазобедренного сустава (частичное) (полное)
- Z96.7** **Наличие имплантатов других костей и сухожилий**
Черепная пластина
- Z96.8** **Наличие другого уточненного функционального имплантата**
- Z96.9** **Наличие функционального имплантата неуточненного**

■ **Z97** **Наличие других устройств**

Исключено: осложнения в связи с внутренними протезными устройствами, имплантатами и трансплантатами (T82–T85)
примерка и подгонка протеза и другого устройства (Z44–Z46)
наличие устройства для дренажа спинномозговой жидкости (Z98.2)

- Z97.0** **Наличие искусственного глаза**
- Z97.1** **Наличие искусственной конечности (полной) (частичной)**
- Z97.2** **Наличие зубного протезного устройства**
- Z97.3** **Наличие очков и контактных линз**
- Z97.4** **Наличие наружного слухового аппарата**

Z97.5 Наличие (внутриматочного) контрацептивного средства

Исключены: контроль, повторное введение или удаление контрацептивного устройства (Z30.5)
введение контрацептивного средства (Z30.1)

Z97.8 Наличие другого уточненного устройства**■ Z98 Другие послехирургические состояния**

Исключены: последующая медицинская помощь и состояние выздоровления (Z42–Z51, Z54.–)
послеоперационные и постпроцедурные осложнения – см. Алфавитный указатель

Z98.0 Состояние, связанное с наложением кишечного анастомоза**Z98.1 Состояние, связанное с артродезом****Z98.2 Состояние, связанное с дренажным устройством цереброспинальной жидкости**
Шунт цереброспинальной жидкости**Z98.8 Другие уточненные послехирургические состояния****■ Z99 Зависимость от поддерживающих жизнедеятельность механизмов и устройств, не классифицированная в других рубриках****Z99.0 Зависимость от аспиратора****Z99.1 Зависимость от респиратора****Z99.2 Зависимость от почечного диализа**

Наличие артериовенозного шунта для диализа
Состояние почечного диализа

Исключены: подготовка к диализу, его проведение или курс (Z49.–)

Z99.3 Зависимость от кресла на колесах**Z99.8 Зависимость от других вспомогательных механизмов и устройств****Z99.9 Зависимость от поддерживающих жизнедеятельность механизмов и устройств неуточненных**

Морфология новообразований

Второе издание Международной классификации болезней для онкологии (МКБ-О) опубликовано в 1990 г. Она содержит кодированную номенклатуру морфологии новообразований, которая воспроизводится в настоящей публикации для желающих воспользоваться в сочетании с классом II Международной классификации болезней.

Кодовые номера морфологической классификации состоят из пяти цифр: первые четыре определяют гистологический тип новообразования, а пятая, которая следует за разделительной чертой или без нее, указывает на его характер с точки зрения течения заболевания. Однозначный код характера новообразования выглядит таким образом:

- /0 **Доброкачественное новообразование**
- /1 **Новообразование, которое не определено как доброкачественное или злокачественное**
 - Пограничная злокачественность ¹
 - Низкий потенциал злокачественности ¹
- /2 **Рак in situ**
 - Внутриэпителиальный
 - Неинфильтративный
 - Неинвазивный
- /3 **Злокачественное новообразование, первичная локализация**
- /6 **Злокачественное новообразование метастатическое**
 - Злокачественное новообразование, вторичная локализация
- /9 **Злокачественное новообразование, которое не определено как первичное или метастатическое**

В приведенной ниже номенклатуре морфологические кодовые номера включают код характера новообразования, соответствующий его гистологическому типу, но этот код характера новообразования должен быть изменен, если этого требует другая сообщаемая информация. Например, хордома, рассматриваемая как злокачественная, кодируется рубрикой M9370/3; диагноз «доброкачественная хордома» должен кодироваться рубрикой M9370/0. Аналогич-

¹ Исключая папилломы яичника (классифицированные в рубриках M844–M849), которые считаются злокачественными.

ным образом, поверхностно распространяющаяся аденокарцинома (M8143/3), описанная как «неинвазивная», должна кодироваться рубрикой M8143/2, а меланома (M8720/3), описанная как «вторичная», — рубрикой M8720/6.

Предоставленная ниже таблица показывает соответствие между кодом характера новообразования и различными разделами класса II:

Код характера новообразования	Категории класса II
/0	Доброкачественные новообразования
/1	Новообразования неопределенного или неизвестного характера
/2	Новообразования <i>in situ</i>
/3	Злокачественные новообразования, установленные или предполагаемые как первичные
/6	Злокачественные новообразования, установленные или предполагаемые как вторичные
	D10–D36
	D37–D48
	D00–D09
	C00–C76
	C80–C97
	C77–C79

Обозначение характера опухоли цифрой /9, принятой в МКБ-О, неприменимо в контексте МКБ, так как предполагается, что все злокачественные новообразования либо первичны (/3), либо вторичны (/6) в соответствии с той информацией, которая имеется в медицинской документации.

Только первый из перечисляемых в полной морфологической номенклатуре МКБ-О терминов проставлен в приводимом ниже перечне против каждого кодового номера. Однако Алфавитный указатель МКБ (т. 3) включает все синонимы МКБ-О, а также ряд других морфологических названий, которые, вероятно, еще можно встретить в медицинской документации, но которые не включены в МКБ-О как устаревшие или по какой-либо другой причине.

Некоторые типы новообразований специфичны для определенных локализаций и тканевой принадлежности, например, нефробластома (M8960/3) по определению всегда возникает в почке; печеночно-клеточный рак (M8170/3) всегда первично возникает в печени, а базально-клеточный рак (M8090/3) обычно в коже. В номенклатуре для таких диагнозов в круглых скобках дополнительно приводится соответствующий код из класса II. Так, диагноз «нефробластома» сопровождается кодом для злокачественного новообразования почки (C64); базально-клеточный рак — кодом для злокачественного новообразования кожи (C44.-) с открытым четвертым знаком. Для указанной в документах локализации должен быть использован соответствующий четвертый знак. Коды классов II, обозначенные по морфологическим терминам, следует использовать в том случае, если в диагнозе не указана локализация новообразования. Многие морфологические диагнозы не сопровождаются кодами класса II, поскольку определенные гистологические типы опухолей могут возникать

более чем в одном органе или типе тканей. Например, «аденокарцинома БДУ» (M8140/3) не сопровождается кодом из класса II, поскольку местом ее возникновения могут быть различные органы.

Изредка могут возникнуть сложности, если локализация, указанная в диагнозе, отличается от локализации, характерной для кода класса II, указанного в круглых скобках. В таких случаях последний не принимается во внимание, а используется код, соответствующий локализации, указанной в диагнозе. Например, код C50.- (молочной железы) добавлен к морфологическому диагнозу «Инфильтрирующий протоковый рак» (M8500/3), поскольку такой тип рака обычно возникает в молочной железе. Однако, если определение «инфильтрирующий протоковый рак» применяется для кодирования первичного рака поджелудочной железы, правильно было бы отнести его в рубрику C25.9 (поджелудочной железы неуточненный).

Для новообразований лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей (M959–M998) даны соответствующие коды C81–C96 и D45–D47. Эти коды класса II должны использоваться независимо от установленной локализации новообразования.

Трудности при кодировании иногда возникают в тех случаях, когда морфологический диагноз содержит два определяющих прилагательных, имеющих разные кодовые номера. Примером этого может служить «переходно-клеточный эпидермоидный рак». «Переходно-клеточный рак БДУ» кодируется M8120/3, а «эпидермоидный рак БДУ» M8070/3. В такой ситуации следует прибегать к использованию большего номера (в данном примере M8120/3), так как обычно он более специфичен. Другая информация о кодировании морфологии приведена в т. 2.

Кодированная номенклатура морфологии новообразований

M800 Новообразования БДУ

M8000/0	Новообразование доброкачественное
M8000/1	Новообразование, которое не определено как доброкачественное или злокачественное
M8000/3	Новообразование злокачественное
M8000/6	Новообразование метастатическое
M8001/0	Опухолевые клетки доброкачественные
M8001/1	Опухолевые клетки, которые не определены как доброкачественные или злокачественные
M8001/3	Опухолевые клетки злокачественные
M8002/3	Злокачественная опухоль мелкоклеточная
M8003/3	Злокачественная опухоль гигантоклеточная
M8004/3	Злокачественная опухоль веретеноклеточная

M801 – M804 Эпителиальные новообразования БДУ

M8010/0	Эпителиальная опухоль доброкачественная
M8010/2	Рак in situ БДУ
M8010/3	Рак БДУ
M8010/6	Рак метастатический БДУ
M8011/0	Эпителиома доброкачественная
M8011/3	Эпителиома злокачественная
M8012/3	Крупноклеточный рак БДУ
M8020/3	Недифференцированный рак БДУ
M8021/3	Анапластический рак БДУ
M8022/3	Плеоморфный рак
M8030/3	Гигантоклеточный и веретенноклеточный рак
M8031/3	Гигантоклеточный рак
M8032/3	Веретенноклеточный рак
M8033/3	Псевдосаркоматозный рак
M8034/3	Полигонально-клеточный рак
M8040/1	Опухолька
M8041/3	Мелкоклеточный рак БДУ
M8042/3	Овсяноклеточный рак (C34.–)
M8043/3	Мелкоклеточный рак веретенноклеточный (C34.–)
M8044/3	Мелкоклеточный рак промежуточноклеточный (C34.–)
M8045/3	Мелко-крупноклеточный рак (C34.–)

M805 – M808 Плоскоклеточные новообразования

M8050/0	Папиллома БДУ (исключая папиллому мочевого пузыря M8120/1)
M8050/2	Папиллярный рак in situ
M8050/3	Папиллярный рак БДУ
M8051/0	Бородавчатая [веррукозная] папиллома
M8051/3	Бородавчатый [веррукозный] рак БДУ
M8052/0	Плоскоклеточная папиллома
M8052/3	Папиллярный плоскоклеточный рак
M8053/0	Инвертированная папиллома
M8060/0	Папилломатоз БДУ
M8070/2	Плоскоклеточный рак in situ БДУ
M8070/3	Плоскоклеточный рак БДУ
M8070/6	Плоскоклеточный рак метастатический БДУ
M8071/3	Плоскоклеточный рак ороговевающий БДУ
M8072/3	Плоскоклеточный рак крупноклеточный неороговевающий
M8073/3	Плоскоклеточный рак мелкоклеточный неороговевающий
M8074/3	Плоскоклеточный рак веретенноклеточный
M8075/3	Плоскоклеточный рак аденоидный
M8076/2	Плоскоклеточный рак in situ с подозрением на инвазию стромы (D06.–)
M8076/3	Плоскоклеточный рак микроинвазивный (C53.–)
M8077/2	Интраэпителиальное новообразование III стени шейки матки, вульвы и влагалища
M8080/2	Эритроплазия Кейра (D07.4)
M8081/2	Болезнь Боуэна
M8082/3	Лимфоэпителиальный рак

M809/M811 Базально-клеточные новообразования
 M8090/1 Базально-клеточная опухоль (D48.5)
 M8090/3 Базально-клеточный рак БДУ (C44.-)
 M8091/3 Мультицентрический базально-клеточный рак (C44.-)
 M8092/3 Базально-клеточный рак склеродермоподобный (C44.-)
 M8093/3 Базально-клеточный рак фиброэпителиальный (C44.-)
 M8094/3 Базально-плоскоклеточный рак (C44.-)
 M8095/3 Метатипический рак (C44.-)
 M8096/0 Интраэпидермальная эпителиома Ядассона (D23.-)
 M8100/0 Трихоэпителиома (D23.-)
 M8101/0 Трихофолликулома (D23.-)
 M8102/0 Трихолеммома (D23.-)
 M8110/0 Опухоль волосяного матрикса БДУ (D23.-)
 M8110/3 Рак волосяных фолликулов (C44.-)

M812–M813 Переходно-клеточные папилломы и раки
 M8120/0 Переходно-клеточная папиллома БДУ
 M8120/1 Уротелиальная папиллома
 M8120/2 Переходно-клеточный рак in situ
 M8120/3 Переходно-клеточный рак БДУ
 M8121/0 Папиллома Шейдера
 M8121/1 Переходно-клеточная папиллома инвертированная
 M8121/3 Рак Шейдера
 M8122/3 Переходно-клеточный рак веретенноклеточный
 M8123/3 Базалоидный рак (C21.1)
 M8124/3 Клоакогенный рак (C21.2)
 M8130/3 Папиллярный переходно-клеточный рак

M814–M838 Аденомы и аденокарциномы
 M8140/0 Аденома БДУ
 M8140/1 Аденома бронхиальных желез БДУ (D38.1)
 M8140/2 Аденокарцинома in situ БДУ
 M8140/3 Аденокарцинома БДУ
 M8140/6 Аденокарцинома метастатическая БДУ
 M8141/3 Скиррозная аденокарцинома
 M8142/3 Пластический линит [Linitis plastica] (C16.-)
 M8143/3 Поверхностно распространяющаяся аденокарцинома
 M8144/3 Аденокарцинома, кишечный тип (C16.-)
 M8145/3 Рак, диффузный тип (C16.-)
 M8146/0 Мономорфная аденома
 M8147/0 Базально-клеточная аденома (D11.-)
 M8147/3 Базально-клеточная аденокарцинома (C07.-, C08.-)
 M8150/0 Островковоклеточная аденома (D13.7)
 M8150/3 Островковоклеточный рак (C25.4)
 M8151/0 Инсулинома БДУ (D13.7)
 M8151/3 Инсулинома злокачественная (C25.4)
 M8152/0 Глюкагонома БДУ (D13.7)
 M8152/3 Глюкагонома злокачественная (C25.4)
 M8153/1 Гастронома БДУ
 M8153/3 Гастронома злокачественная

M8154/3	Смешанная островковоклеточная и экзокринная аденокарцинома (C25.-)
M8155/3	Вилома
M8160/0	Аденома желчного протока (D13.4)
M8160/3	Холангиокарцинома (C22.1)
M8161/0	Цистаденома желчных протоков
M8161/3	Цистаденокарцинома желчных протоков
M8162/3	Опухоль Клацкина (C22.1)
M8170/0	Печеночно-клеточная аденома (D13.4)
M8170/3	Гепатоцеллюлярный рак БДУ (C22.0)
M8171/3	Гепатоцеллюлярный рак фиброламеллярный (C22.0)
M8180/3	Смешанный холангио- и гепатоцеллюлярный рак (C22.0)
M8190/0	Трабекулярная аденома
M8190/3	Трабекулярная аденокарцинома
M8191/0	Эмбриональная аденома
M8200/0	Эккринная дермальная цилиндрома (D23.-)
M8200/3	Аденокистозный рак
M8201/3	Крибриформный рак
M8202/0	Микрокистозная аденома (D13.7)
M8210/0	Аденоматозный полип БДУ
M8210/2	Аденокарцинома in situ в аденоматозном полипе
M8210/3	Аденокарцинома в аденоматозном полипе
M8211/0	Тубулярная аденома БДУ
M8211/3	Тубулярная аденокарцинома
M8220/0	Аденоматозный полипоз толстой кишки (D12.-)
M8220/3	Аденокарцинома в аденоматозных полипах толстой кишки (C18.-)
M8221/0	Аденоматозный полипоз
M8221/3	Аденокарцинома в аденоматозных полипах
M8230/3	Солидный рак БДУ
M8231/3	Carcinoma simplex
M8240/1	Карциноид червеобразного отростка БДУ (D37.3)
M8240/3	Карциноид БДУ (исключая червеобразный отросток M8240/1)
M8241/1	Карциноид аргентафинный БДУ
M8241/3	Карциноид аргентафинный злокачественный
M8243/3	Карциноид из бокаловидных клеток (C18.1)
M8244/3	Сложный карциноид
M8245/3	Аденокарциноидная опухоль
M8246/3	Нейроэндокринный рак
M8247/3	Рак из клосток Меркеля (C44.-)
M8248/1	Апудома
M8250/1	Аденоматоз легких (D38.1)
M8250/3	Бронхиоло-альвеолярная аденокарцинома (C34.-)
M8251/0	Альвеолярная аденома (D14.3)
M8251/3	Альвеолярная аденокарцинома (C34.-)
M8260/0	Папиллярная аденома БДУ
M8260/3	Папиллярная аденокарцинома БДУ
M8261/1	Ворсинчатая аденома БДУ
M8261/2	Аденокарцинома in situ в ворсинчатой аденоме
M8261/3	Аденокарцинома в ворсинчатой аденоме
M8262/3	Ворсинчатая аденокарцинома

- M8263/0 Тубулярно-ворсинчатая аденома БДУ
 M8263/2 Аденокарцинома in situ в тубулярно-ворсинчатой аденоме
 M8263/3 Аденокарцинома в тубулярно-ворсинчатой аденоме
 M8270/0 Хромофобная аденома (D35.2)
 M8270/3 Рак из хромофобных клеток (C75.1)
 M8271/0 Пролактинома (D35.2)
 M8280/0 Ацидофильная аденома (D35.2)
 M8280/3 Рак из ацидофильных клеток (C75.1)
 M8281/0 Смешанная ацидофильно-базофильная аденома (D35.2)
 M8281/3 Смешанный ацидофильно-базофильный рак (C75.1)
 M8290/0 Оксифильная аденома
 M8290/3 Аденокарцинома из оксифильных клеток
 M8300/0 Базофильная аденома (D35.2)
 M8300/3 Рак из базофильных клеток (C75.1)
 M8310/0 Светлоклеточная аденома
 M8310/3 Светлоклеточная аденокарцинома БДУ
 M8311/1 Гипернефроидная опухоль
 M8312/3 Почечно-клеточный рак (C64)
 M8313/0 Светлоклеточная аденофиброма
 M8314/3 Липидсекретирующий рак (C50.-)
 M8315/3 Гликогенсекретирующий рак (C50.-)
 M8320/3 Зернистоклеточный рак
 M8321/0 Аденома из главных клеток (D35.1)
 M8322/0 Водянистосветлоклеточная аденома (D35.1)
 M8322/3 Водянистосветлоклеточная аденокарцинома (C75.0)
 M8323/0 Смешанноклеточная аденома
 M8323/3 Смешанноклеточная аденокарцинома
 M8324/0 Липоаденома
 M8330/0 Фолликулярная аденома (D34)
 M8330/3 Фолликулярная аденокарцинома БДУ (C73)
 M8331/3 Фолликулярная аденокарцинома высокодифференцированная (C73)
 M8332/3 Фолликулярная аденокарцинома трабекулярная (C73)
 M8333/0 Микрофолликулярная аденома (D34)
 M8334/0 Макрофолликулярная аденома (D34)
 M8340/3 Папиллярный рак, фолликулярный вариант (C73)
 M8350/3 Неинкапсулированный склерозирующий рак (C73)
 M8360/1 Аденоматоз полиэндокринный
 M8361/1 Юстагломерулярная опухоль (D41.0)
 M8370/0 Аденома коры надпочечника БДУ (D35.0)
 M8370/3 Рак коры надпочечника (C74.0)
 M8371/0 Аденома коры надпочечника компактно-клеточная (D35.0)
 M8372/0 Аденома коры надпочечника, сильно пигментированный вариант (D35.0)
 M8373/0 Аденома коры надпочечника светлоклеточная (D35.0)
 M8374/0 Аденома коры надпочечника гломерулезно-клеточная (D35.0)
 M8375/0 Аденома коры надпочечника смешанноклеточная (D35.0)
 M8380/0 Эндометриоидная аденома БДУ (D27)
 M8380/1 Эндометриоидная аденома, пограничная злокачественность (D39.1)
 M8380/3 Эндометриоидный рак (C56)

- M8381/0 Эндометриоидная аденофиброма БДУ (D27)
 M8381/1 Эндометриоидная аденофиброма, пограничная злокачественность (D39.1)
 M8381/3 Эндометриоидная аденофиброма злокачественная (C56)

M839 – M842 Новообразования придатков кожи

- M8390/0 Аденома придатков кожи (D23.–)
 M8390/3 Рак придатков кожи (C44.–)
 M8400/0 Аденома потовой железы (D23.–)
 M8400/1 Опухоль потовой железы БДУ (D48.5)
 M8400/3 Аденокарцинома потовой железы (C44.–)
 M8401/0 Апокринная аденома
 M8401/3 Апокринная аденокарцинома
 M8402/0 Эккринная акроspiрома (D23.–)
 M8403/0 Эккринная спираденома (D23.–)
 M8404/0 Гидрокистома (D23.–)
 M8405/0 Папиллярная гидраденома (D23.–)
 M8406/0 Папиллярная сиригноаденома (D23.–)
 M8407/0 Сиригнома БДУ (D23.–)
 M8408/0 Эккринная папиллярная аденома (D23.–)
 M8410/0 Аденома сальных желез (D23.–)
 M8410/3 Аденокарцинома сальных желез (C44.–)
 M8420/0 Аденома серных желез (D23.2)
 M8420/3 Аденокарцинома серных желез (C44.2)

M843 Мукоэпидермоидные новообразования

- M8430/1 Мукоэпидермоидная опухоль
 M8430/3 Мукоэпидермоидный рак

M844 – M849 Кистозные, муцинозные и серозные новообразования

- M8440/0 Цистаденома БДУ
 M8440/3 Цистаденокарцинома БДУ
 M8441/0 Серозная цистаденома БДУ (D27)
 M8441/3 Серозная цистаденокарцинома БДУ (C56)
 M8442/3 Серозная цистаденома, пограничная злокачественность (C56)
 M8450/0 Папиллярная цистаденома БДУ (D27)
 M8450/3 Папиллярная цистаденокарцинома БДУ (C56)
 M8451/3 Папиллярная цистаденома, пограничная злокачественность (C56)
 M8452/1 Папиллярная кистозная опухоль (D37.7)
 M8460/0 Папиллярная серозная цистаденома БДУ (D27)
 M8460/3 Папиллярная серозная цистаденокарцинома (C56)
 M8461/0 Серозная поверхностная папиллома (D27)
 M8461/3 Серозный поверхностный папиллярный рак (C56)
 M8462/3 Папиллярная серозная цистаденома, пограничная злокачественность (C56)
 M8470/0 Муцинозная цистаденома БДУ (D27)
 M8470/3 Муцинозная цистаденокарцинома БДУ (C56)
 M8471/0 Папиллярная муцинозная цистаденома БДУ (D27)
 M8471/3 Папиллярная муцинозная цистаденокарцинома (C56)

M8472/3	Муцинозная цистаденома, пограничная злокачественность (C56)
M8473/3	Папиллярная муцинозная цистаденома, пограничная злокачественность (C56)
M8480/0	Муцинозная аденома
M8480/3	Муцинозная аденокарцинома
M8480/6	Псевдомиксома брюшины (C78.6)
M8481/3	Слизепродуцирующая аденокарцинома
M8490/3	Перстневидно-клеточный рак
M8490/6	Метастатический перстневидно-клеточный рак

M850 – M854 Протоковые дольковые и медуллярные новообразования

M8500/2	Внутрипротоковый рак неинфильтрирующий БДУ
M8500/3	Инфильтрирующий протоковый рак (C50.–)
M8501/2	Комедокарцинома неинфильтрирующая (D05.–)
M8501/3	Комедокарцинома БДУ (C50.–)
M8502/3	Ювенильный рак молочной железы (C50.–)
M8503/0	Внутрипротоковая папиллома
M8503/2	Неинфильтрирующая внутрипротоковая папиллярная аденокарцинома (D05.–)
M8503/3	Внутрипротоковая папиллярная аденокарцинома с инвазией (C50.–)
M8504/0	Внутрикистозная папиллярная аденома
M8504/2	Неинфильтрирующий внутрикистозный рак
M8504/3	Внутрикистозный рак БДУ
M8505/0	Внутрипротоковый папилломатоз БДУ
M8506/0	Аденома соска (D24)
M8510/3	Медуллярный рак БДУ
M8511/3	Медуллярный рак с амилоидной стромой (C73)
M8512/3	Медуллярный рак с лимфоидной стромой (C50.–)
M8520/2	Дольковый рак in situ (D05.0)
M8520/3	Дольковый рак БДУ (C50.–)
M8521/3	Инфильтрирующий рак мелких протоков (C50.–)
M8522/2	Внутрипротоковый рак и дольковый рак in situ (D05.1)
M8522/3	Инфильтрирующий протоковый и дольковый рак (C50.–)
M8530/3	Воспалительный рак (C50.–)
M8540/3	Болезнь Педжета молочной железы (C50.–)
M8541/3	Болезнь Педжета и инфильтрирующий протоковый рак молочной железы (C50.–)
M8542/3	Болезнь Педжета экстрамаммарная, исключая болезнь Педжета (костей)
M8543/3	Болезнь Педжета и внутрипротоковый рак молочной железы (C50.–)

M855 Ацинарно-клеточные новообразования

M8550/0	Ацинарно-клеточная аденома
M8550/1	Ацинарно-клеточная опухоль
M8550/3	Ацинарно-клеточный рак

M856 – M858 Сложные эпителиальные новообразования

M8560/3	Железисто-плоскоклеточный рак
M8561/0	Аденолимфома (D11.–)

- M8562/3 Эпителиально-миоэпителиальный рак
 M8570/3 Аденокарцинома с плоскоклеточной метаплазией
 M8571/3 Аденокарцинома с хрящевой и костной метаплазией
 M8572/3 Аденокарцинома с веретенкоклеточной метаплазией
 M8573/3 Аденокарцинома с апокринной метаплазией
 M8580/0 Тимома доброкачественная (D15.0)
 M8580/3 Тимома злокачественная (C37)
- M859 – M867 Специфические новообразования половых желез**
 M8590/1 Опухоль стромы полового тяжа
 M8600/0 Текома БДУ (D27)
 M8600/3 Текома злокачественная (C56)
 M8601/0 Текома лютеиновая (D27)
 M8602/0 Склерозирующая опухоль стромы (D27)
 M8610/0 Лютеома БДУ (D27)
 M8620/1 Гранулезоклеточная опухоль БДУ (D39.1)
 M8620/3 Гранулезоклеточная опухоль злокачественная (C56)
 M8621/1 Гранулезотеклоклеточная опухоль (D39.1)
 M8622/1 Ювенильная гранулезоклеточная опухоль (D39.1)
 M8623/1 Опухоль полового тяжа с кольцевидными трубками (D39.1)
 M8630/0 Андробластома доброкачественная
 M8630/1 Андробластома БДУ
 M8630/3 Андробластома злокачественная
 M8631/0 Опухоль из клеток Сертоли – Лейдига
 M8632/1 Гинандробластома (D39.1)
 M8640/0 Опухоль из клеток Сертоли БДУ
 M8640/3 Рак из клеток Сертоли (C62.–)
 M8641/0 Опухоль из клеток Сертоли с накоплением липидов (D27)
 M8650/0 Опухоль из клеток Лейдига доброкачественная (D29.2)
 M8650/1 Опухоль из клеток Лейдига БДУ (D40.1)
 M8650/3 Опухоль из клеток Лейдига злокачественная (C62.–)
 M8660/0 Хилусно-клеточная опухоль (D27)
 M8670/0 Липидно-клеточная опухоль яичника (D27)
 M8671/0 Опухоль из адреналовых остатков [гнезд]
- M868 – M871 Параганглиомы и гломусные опухоли**
 M8680/1 Параганглиома БДУ
 M8680/3 Параганглиома злокачественная
 M8681/1 Симпатическая параганглиома
 M8682/1 Парасимпатическая параганглиома
 M8683/0 Ганглиоцитарная параганглиома (D13.2)
 M8690/1 Опухоль яремного гломуса (D44.7)
 M8691/1 Опухоль аортального гломуса (D44.7)
 M8692/1 Опухоль каротидного гломуса (D44.6)
 M8693/1 Экстраадреналовая параганглиома БДУ
 M8693/3 Экстраадреналовая параганглиома злокачественная
 M8700/0 Феохромоцитомы БДУ (D35.0)
 M8700/3 Феохромоцитомы злокачественная (C74.1)
 M8710/3 Гломангиосаркома
 M8711/0 Гломусная опухоль
 M8712/0 Гломангиома

M8713/0 Гломангиомиома

M872 – M879 Невусы и меланомы

- M8720/0 Пигментный невус БДУ (D22.–)
- M8720/2 Меланома in situ (D03.–)
- M8720/3 Злокачественная меланома БДУ
- M8721/3 Узловая меланома (C43.–)
- M8722/0 Баллоноклеточный невус (D22.–)
- M8722/3 Баллоноклеточная меланома (C43.–)
- M8723/0 Галоневус (D22.–)
- M8723/3 Злокачественная меланома регрессирующая (C43.–)
- M8724/0 Фиброзная папула носа (D22.3)
- M8725/0 Нейроневус (D22.–)
- M8726/0 Гигантоклеточный невус (D31.4)
- M8727/0 Диспластический невус (D22.–)
- M8730/0 Беспигментный невус (D22.–)
- M8730/3 Амеланотическая меланома (C43.–)
- M8740/0 Пограничный невус БДУ (D22.–)
- M8740/3 Злокачественная меланома в пограничном невусе (C43.–)
- M8741/2 Предраковый меланоз БДУ (D03.–)
- M8741/3 Злокачественная меланома при предраковом меланозе (C43.–)
- M8742/2 Меланотическая веснушка Гетчинсона БДУ (D03.–)
- M8742/3 Злокачественная меланома в меланотической веснушке Гетчинсона (C43.–)
- M8743/3 Поверхностно распространяющаяся меланома (C43.–)
- M8744/3 Акральная лентигинозная меланома злокачественная (C43.–)
- M8745/3 Десмопластическая меланома злокачественная (C43.–)
- M8750/0 Внутридермальный невус (D22.–)
- M8760/0 Сложный невус (D22.–)
- M8761/1 Гигантский пигментный невус БДУ (D22.–)
- M8761/3 Злокачественная меланома в гигантском пигментном невусе (C43.–)
- M8770/0 Эпителиоидный и веретенноклеточный невус (D22.–)
- M8770/3 Смешанная эпителиоидно-веретенноклеточная меланома
- M8771/0 Эпителиоидно-клеточный невус (D22.–)
- M8771/3 Эпителиоидно-клеточная меланома
- M8772/0 Веретенноклеточный невус (D22.–)
- M8772/3 Веретенноклеточная меланома БДУ
- M8773/3 Веретенноклеточная меланома, тип А (C69.–)
- M8774/3 Веретенноклеточная меланома, тип В (C69.–)
- M8780/0 Голубой невус БДУ (D22.–)
- M8780/3 Голубой невус злокачественный (C43.–)
- M8790/0 Клеточный голубой невус (D22.–)

M880 Опухоли и саркомы мягких тканей БДУ

- M8800/0 Опухоль мягких тканей доброкачественная
- M8800/3 Саркома БДУ
- M8800/6 Саркоматоз БДУ
- M8801/3 Веретенноклеточная саркома
- M8802/3 Гигантоклеточная саркома (исключая кости M9250/3)

M8803/3 Мелкоклеточная саркома
 M8804/3 Эпителиоидная саркома

M881 – M883 Опухоли фиброзной ткани

M8810/0 Фиброма БДУ
 M8810/3 Фибросаркома БДУ
 M8811/0 Фибромиксома
 M8811/3 Фибромиксосаркома
 M8812/0 Периостальная фиброма (D16.–)
 M8812/3 Периостальная фибросаркома (C40.–, C41.–)
 M8813/0 Фасциальная фиброма
 M8813/3 Фасциальная фибросаркома
 M8814/3 Детская фибросаркома
 M8820/0 Эластофиброма
 M8821/1 Агрессивный фиброматоз
 M8822/1 Абдоминальный фиброматоз
 M8823/1 Десмопластическая фиброма
 M8824/1 Миофиброматоз
 M8830/0 Фиброзная гистиоцитома БДУ
 M8830/1 Атипичная фиброзная гистиоцитома
 M8830/3 Фиброзная гистиоцитома злокачественная
 M8832/0 Дерматофиброма БДУ (D23.–)
 M8832/3 Дерматофибросаркома БДУ (C44.–)
 M8833/3 Пигментная дерматофибросаркома выбухающая

M884 Миксоматозные новообразования

M8840/0 Миксома БДУ
 M8840/3 Миксосаркома
 M8841/1 Ангиомиксома

M885 – M888 Опухоли жировой ткани

M8850/0 Липома БДУ (D17.–)
 M8850/3 Липосаркома БДУ
 M8851/0 Фибролипома (D17.–)
 M8851/3 Липосаркома высокодифференцированная
 M8852/0 Фибромиксолипома (D17.–)
 M8852/3 Миксоидная липосаркома
 M8853/3 Круглоклеточная липосаркома
 M8854/0 Плеоморфная липома (D17.–)
 M8854/3 Плеоморфная липосаркома
 M8855/3 Смешанная липосаркома
 M8856/0 Межмышечная липома (D17.–)
 M8857/0 Веретенкоклеточная липома (D17.–)
 M8858/3 Липосаркома малодифференцированная
 M8860/0 Ангиомиолипома (D17.–)
 M8861/0 Ангиолипোма БДУ (D17.–)
 M8870/0 Миелолипোма (D17.–)
 M8880/0 Гибернома (D17.–)
 M8881/0 Липобластоматоз (D17.–)

M889 – M892 Опухоли мышечной ткани

- M8890/0 Лейомиома БДУ
- M8890/1 Лейомиоматоз БДУ
- M8890/3 Лейомиосаркома БДУ
- M8891/0 Эпителиоидная лейомиома
- M8891/3 Эпителиоидная лейомиосаркома
- M8892/0 Клеточная лейомиома
- M8893/0 Причудливая лейомиома
- M8894/0 Ангиомиома
- M8894/3 Ангиомиосаркома
- M8895/0 Миома
- M8895/3 Миосаркома
- M8896/3 Слизистая лейомиосаркома
- M8897/1 Гладкомышечная опухоль БДУ
- M8900/0 Рабдомиома БДУ
- M8900/3 Рабдомиосаркома БДУ
- M8901/3 Плеоморфная рабдомиосаркома
- M8902/3 Рабдомиосаркома смешанного типа
- M8903/0 Фетальная рабдомиома
- M8904/0 Зрелая рабдомиома
- M8910/3 Эмбриональная рабдомиосаркома
- M8920/3 Альвеолярная рабдомиосаркома

M893 – M899 Сложные смешанные и стромальные новообразования

- M8930/0 Эндометриальный стромальный узел (D26.1)
- M8930/3 Эндометриальная стромальная саркома (C54.1)
- M8931/1 Эндолимфатический стромальный миоз (D39.0)
- M8932/0 Адеиомиома
- M8933/3 Аденосаркома
- M8940/0 - Плеоморфная аденома
- M8940/3 Злокачественная смешанная опухоль БДУ
- M8941/3 Рак в плеоморфной аденоме (C07.-, C08.-)
- M8950/3 Мюллеровская смешанная опухоль (C54.-)
- M8951/3 Мезодермальная смешанная опухоль
- M8960/1 Мезобластическая нефрома
- M8960/3 Нейробластома БДУ (C64)
- M8963/3 Рабдоидная саркома
- M8964/3 Светлоклеточная саркома почки (C64)
- M8970/3 Гепатобластома (C22.0)
- M8971/3 Панкреатобластома (C25.-)
- M8972/3 Легочная бластома (C34.-)
- M8980/3 Карциносаркома БДУ
- M8981/3 Карциносаркома эмбриональная
- M8982/0 Миоэпителиома
- M8990/0 Мезенхимомы доброкачественная
- M8990/1 Мезенхимомы БДУ
- M8990/3 Мезенхимомы злокачественная
- M8991/3 Эмбриональная саркома

M900 – M903 Фиброэпителиальные новообразования

- M9000/0 Опухоль Бреннера БДУ (D27)

M9000/1	Опухоль Бреннера, пограничная злокачественность (D39.1)
M9000/3	Опухоль Бреннера злокачественная (C56)
M9010/0	Фиброаденома БДУ (D24)
M9011/0	Интраканаликулярная фиброаденома (D24)
M9012/0	Периканаликулярная фиброаденома (D24)
M9013/0	Аденофиброма БДУ (D27)
M9014/0	Серозная аденофиброма (D27)
M9015/0	Муцинозная аденофиброма (D27)
M9016/0	Гигантская фиброаденома (D24)
M9020/0	Листовидная опухоль доброкачественная (D24)
M9020/1	Листовидная опухоль БДУ (D48.6)
M9020/3	Листовидная опухоль злокачественная (C50.-)
M9030/0	Ювенильная фиброаденома (D24)

M904 Синовиальноподобные новообразования

M9040/0	Синовиома доброкачественная
M9040/3	Синовиальная саркома БДУ
M9041/3	Синовиальная саркома веретеночлесточная
M9042/3	Синовиальная саркома эпителиоидно-клеточная
M9043/3	Синовиальная саркома двухфазная
M9044/3	Светлоклеточная саркома (за исключением почечной M8964/3)

M905 Опухоли мезотелиальной ткани

M9050/0	Мезотелиома доброкачественная (D19.-)
M9050/3	Мезотелиома злокачественная (C45.-)
M9051/0	Фиброзная мезотелиома доброкачественная (D19.-)
M9051/3	Фиброзная мезотелиома злокачественная (C45.-)
M9052/0	Эпителиоидная мезотелиома доброкачественная (D19.-)
M9052/3	Эпителиоидная мезотелиома злокачественная (C45.-)
M9053/0	Мезотелиома двухфазная доброкачественная (D19.-)
M9053/3	Мезотелиома двухфазная злокачественная (C45.-)
M9054/0	Аденоматозидная опухоль БДУ (D19.-)
M9055/1	Кистозная мезотелиома

M906 – M909 Герминогенные [зародышевоклеточные] опухоли

M9060/3	Дисгерминома
M9061/3	Семинома БДУ (C62.-)
M9062/3	Семинома анапластическая (C62.-)
M9063/3	Сперматоцитная семинома (C62.-)
M9064/3	Герминома
M9070/3	Эмбриональный рак БДУ
M9071/3	Опухоль эндодермального синуса
M9072/3	Полиэмбриома
M9073/1	Гонадобластома
M9080/0	Тератома доброкачественная
M9080/1	Тератома БДУ
M9080/3	Тератома злокачественная БДУ
M9081/3	Тератокарцинома
M9082/3	Злокачественная тератома недифференцированная
M9083/3	Злокачественная тератома промежуточная
M9084/0	Дермоидная киста БДУ

- M9084/3 Тератома со злокачественной трансформацией
 M9085/3 Смешанная герминогенная опухоль
 M9090/0 Струма яичника БДУ (D27)
 M9090/3 Струма яичника злокачественная (C56)
 M9091/1 Струмальный карциноид (D39.1)

M910 Трофобластические новообразования

- M9100/0 Пузырный занос БДУ (O01.9)
 M9100/1 Инвазивный пузырный занос (D39.2)
 M9100/3 Хориокарцинома БДУ
 M9101/3 Хориокарцинома в сочетании с другими герминогенными элементами
 M9102/3 Злокачественная тератома трофобластическая (C62.-)
 M9103/0 Частичный пузырный занос (O01.0)
 M9104/1 Плацентарная трофобластическая опухоль (D39.2)

M911 Мезонефромы

- M9110/0 Мезонефрома доброкачественная
 M9110/1 Мезонефральная опухоль
 M9110/3 Мезонефрома злокачественная

M912-M916 Опухоли кровеносных сосудов

- M9120/0 Гемангиома БДУ (D18.0)
 M9120/3 Гемангиосаркома
 M9121/0 Кавернозная гемангиома (D18.0)
 M9122/0 Венозная гемангиома (D18.0)
 M9123/0 Гроздевидная гемангиома (D18.0)
 M9124/3 Саркома из купферовых клеток (C22.0)
 M9125/0 Эпителиоидная гемангиома (D18.0)
 M9126/0 Гистиоцитоидная гемангиома (D18.0)
 M9130/0 Гемангиоэндотелиома доброкачественная (D18.0)
 M9130/1 Гемангиоэндотелиома БДУ
 M9130/3 Гемангиоэндотелиома злокачественная
 M9131/0 Капиллярная гемангиома (D18.0)
 M9132/0 Внутримышечная гемангиома (D18.0)
 M9133/1 Эпителиоидная гемангиоэндотелиома БДУ
 M9133/3 Эпителиоидная гемангиоэндотелиома злокачественная
 M9134/1 Внутрисосудистая бронхиально-альвеолярная опухоль (D38.1)
 M9140/3 Саркома Капоши (C46.-)
 M9141/0 Ангиокератома (D18.0)
 M9142/0 Веррукозная гемангиома с ороговением (D18.0)
 M9150/0 Гемангиоперицитомы доброкачественная (D18.0)
 M9150/1 Гемангиоперицитомы БДУ
 M9150/3 Гемангиоперицитомы злокачественная
 M9160/0 Ангиофиброма БДУ (D18.0)
 M9161/1 Гемангиобластома

M917 Опухоли лимфатических сосудов

- M9170/0 Лимфангиома БДУ (D18.1)
 M9170/3 Лимфангиосаркома
 M9171/0 Капиллярная лимфангиома (D18.1)

M9172/0	Кавернозная лимфангиома (D18.1)
M9173/0	Кистозная лимфангиома (D18.1)
M9174/0	Лимфангиомиома (D18.1)
M9174/1	Лимфангиомиоматоз
M9175/0	Гемолимфангиома (D18.1)

M918 – M924 Костные и хондроматозные новообразования

M9180/0	Остеома БДУ (D16.–)
M9180/3	Остеосаркома БДУ (C40.–, C41.–)
M9181/3	Хондробластическая остеосаркома (C40.–, C41.–)
M9182/3	Фибробластическая остеосаркома (C40.–, C41.–)
M9183/3	Телеангиэктатическая остеосаркома (C40.–, C41.–)
M9184/3	Остеосаркома при болезни Педжета костей (C40.–, C41.–)
M9185/3	Мелкоклеточная остеосаркома (C40.–, C41.–)
M9190/3	Юкстакортикальная остеосаркома (C40.–, C41.–)
M9191/0	Остеоидная остеома БДУ (D16.–)
M9200/0	Остеобластома БДУ (D16.–)
M9200/1	Агрессивная остеобластома (D48.0)
M9210/0	Остеохондрома (D16.–)
M9210/1	Остеохондроматоз БДУ (D48.0)
M9220/0	Хондрома БДУ (D16.–)
M9220/1	Хондроматоз БДУ
M9220/3	Хондросаркома БДУ (C40.–, C41.–)
M9221/0	Юкстакортикальная хондрома (D16.–)
M9221/3	Юкстакортикальная хондросаркома (C40.–, C41.–)
M9230/0	Хондросаркома БДУ (D16.–)
M9230/3	Хондробластома злокачественная (C40.–, C41.–)
M9231/3	Слизеподобная хондросаркома
M9240/3	Мезенхимальная хондросаркома
M9241/0	Хондромиксоидная фиброма (D16.–)

M925 Гигантоклеточные опухоли

M9250/1	Гигантоклеточная опухоль кости БДУ (D48.0)
M9250/3	Гигантоклеточная опухоль кости злокачественная (C40.–, C41.–)
M9251/1	Гигантоклеточная опухоль мягких тканей БДУ
M9251/3	Злокачественная гигантоклеточная опухоль мягких тканей

M926 Разные костные опухоли

M9260/3	Саркома Юинга (C40.–, C41.–)
M9261/3	Адамантинома длинных костей (C40.–, C41.–)
M9262/0	Осифицирующая фиброма (D16.–)

M927 – M934 Одонтогенные опухоли

M9270/0	Одонтогенная опухоль доброкачественная (D16.4, D16.5)
M9270/1	Одонтогенная опухоль БДУ (D48.0)
M9270/3	Одонтогенная опухоль злокачественная (C41.0, C41.1)
M9271/0	Дентинома (D16.4, D16.5)
M9272/0	Цементома БДУ (D16.4, D16.5)
M9273/0	Цементобластома доброкачественная (D16.4, D16.5)
M9274/0	Цементирующаяся фиброма (D16.4, D16.5)

M9275/0	Гигантоформная цементома (D16.4, D16.5)
M9280/0	Одонтома БДУ (D16.4, D16.5)
M9281/0	Смешанная одонтома (D16.4, D16.5)
M9282/0	Сложная одонтома (D16.4, D16.5)
M9290/0	Амелобластическая фиброодонтома (D16.4, D16.5)
M9290/3	Амелобластическая одонтосаркома (C41.0, C41.1)
M9300/0	Аденоматоидная одонтогенная опухоль (D16.4, D16.5)
M9301/0	Обызвестляющаяся одонтогенная киста (D16.4, D16.5)
M9302/0	Одонтогенная опухоль из клеток-теней (D16.4, D16.5)
M9310/0	Амелобластома БДУ (D16.4, D16.5)
M9310/3	Амелобластома злокачественная (C41.0, C41.1)
M9311/0	Одонтоамелобластома (D16.4, D16.5)
M9312/0	Плоскоклеточная одонтогенная опухоль (D16.4, D16.5)
M9320/0	Одонтогенная миксома (D16.4, D16.5)
M9321/0	Центральная одонтогенная фиброма (D16.4, D16.5)
M9322/0	Периферическая одонтогенная фиброма (D16.4, D16.5)
M9330/0	Амелобластическая фиброма (D16.4, D16.5)
M9330/3	Амелобластическая фибросаркома (C41.0, C41.1)
M9340/0	Обызвестляющаяся эпителиальная одонтогенная опухоль (D16.4, D16.5)

M935 – M937 Разные опухоли

M9350/1	Краниофарингиома (D44.4)
M9360/1	Пинеалома (D44.5)
M9361/1	Пинеоцитомы (D44.5)
M9362/3	Пинеобластома (C75.3)
M9363/0	Меланотическая нейроэктодермальная опухоль
M9364/3	Периферическая нейроэктодермальная опухоль
M9370/3	Хордома

M938 – M948 Глиомы

M9380/3	Глиома злокачественная (C71.-)
M9381/3	Глиоматоз мозга (C71.-)
M9382/3	Смешанная глиома (C71.-)
M9383/1	Субэпендимальная глиома (D43.-)
M9384/1	Субэпендимальная гигантоклеточная астроцитома (D43.-)
M9390/0	Папиллома хориоидного сплетения БДУ (D33.0)
M9390/3	Папиллома хориоидного сплетения злокачественная (C71.5)
M9391/3	Эпендимома БДУ (C71.-)
M9392/3	Эпендимома анапластическая (C71.-)
M9393/1	Папиллярная эпендимома (D43.-)
M9394/1	Миксопапиллярная эпендимома (D43.-)
M9400/3	Астроцитома БДУ (C71.-)
M9401/3	Астроцитома анапластическая (C71.-)
M9410/3	Протоплазматическая астроцитома (C71.-)
M9411/3	Гемистоцитарная астроцитома (C71.-)
M9420/3	Фибриллярная астроцитома (C71.-)
M9421/3	Пилоцитарная астроцитома (C71.-)
M9422/3	Спонгиобластома БДУ (C71.-)
M9423/3	Спонгиобластома полярная (C71.-)
M9424/3	Плеоморфная ксантоастроцитома (C71.-)

M9430/3	Астробластома (C71.-)
M9440/3	Глиобластома БДУ (C71.-)
M9441/3	Гигантоклеточная глиобластома (C71.-)
M9442/3	Глиосаркома (C71.-)
M9443/3	Примитивная нолярная спонгиобластома (C71.-)
M9450/3	Олигодендроглиома БДУ (C71.-)
M9451/3	Олигодендроглиома анапластическая (C71.-)
M9460/3	Олигодендробластома (C71.-)
M9470/3	Медуллобластома БДУ (C71.6)
M9471/3	Десмонластическая медуллобластома (C71.6)
M9472/3	Медулломиобластома (C71.6)
M9473/3	Примитивная нейроэктодермальная опухоль (C71.-)
M9480/3	Мозжечковая саркома БДУ (C71.6)
M9481/3	Монстроклеточная саркома (C71.-)

M949 – M952 Нейроэпителиоматозные новообразования

M9490/0	Ганглионеврома
M9490/3	Ганглионейробластома
M9491/0	Ганглионейроматоз
M9500/3	Нейробластома БДУ
M9501/3	Медуллоэпителиома БДУ
M9502/3	Тератоидная медуллоэпителиома
M9503/3	Нейроэпителиома БДУ
M9504/3	Спонгионейробластома
M9505/1	Ганглиоглиома
M9506/0	Нейроцитомы
M9507/0	Пачиниева опухоль
M9510/3	Ретинобластома БДУ (C69.2)
M9511/3	Ретинобластома дифференцированная (C69.2)
M9512/3	Ретинобластома недифференцированная (C69.2)
M9520/3	Ольфакторная нейрогенная опухоль
M9521/3	Эстеziонейроцитомы (C30.0)
M9522/3	Эстеziонейробластома (C30.0)
M9523/3	Эстеziонейроэпителиома (C30.0)

M953 Менингиомы

M9530/0	Менингиома БДУ (D32.-)
M9530/1	Менингиоматоз БДУ (D42.-)
M9530/3	Менингиома злокачественная (C70.-)
M9531/0	Менинготелиоматозная менингиома (D32.-)
M9532/0	Фиброзная менингиома (D32.-)
M9533/0	Псаммоматозная менингиома (D32.-)
M9534/0	Ангиоматозная менингиома (D32.-)
M9535/0	Гемангиобластическая менингиома (D32.-)
M9536/0	Гемангиоперицитарная менингиома (D32.-)
M9537/0	Переходная менингиома (D32.-)
M9538/1	Папиллярная менингиома (D42.-)
M9539/3	Менингеальный саркоматоз (C70.-)

M954 – M957 Опухоли оболочек нервов

M9540/0	Нейрофиброма БДУ

M9540/1	Нейрофиброматоз БДУ (Q85.0)
M9540/3	Нейрофибросаркома
M9541/0	Меланотическая нейрофиброма
M9550/0	Плексиформная нейрофиброма
M9560/0	Неврилеммома БДУ
M9560/1	Невриноматоз
M9560/3	Неврилеммома злокачественная
M9561/3	Тритон-опухоль злокачественная
M9562/0	Невротеккома
M9570/0	Неврома БДУ

M958 Зернистоклеточные опухоли и альвеолярная мягкотканная саркома

M9580/0	Зернистоклеточная опухоль БДУ
M9580/3	Зернистоклеточная опухоль злокачественная
M9581/3	Альвеолярная мягкотканная саркома

M959 – M971 Лимфома Ходжкина и неходжкинская лимфома

M959	<i>Злокачественные лимфомы БДУ или диффузные</i>
M9590/3	Злокачественная лимфома БДУ (C85.9)
M9591/3	Злокачественная неходжкинская лимфома БДУ (C85.9)
M9592/3	Лимфосаркома БДУ (C85.0)
M9593/3	Ретикулосаркома БДУ (C83.9)
M9594/3	Микроглиома (C85.7)
M9595/3	Злокачественная лимфома диффузная БДУ (C83.9)

M965 – M966 Болезнь Ходжкина

M9650/3	Болезнь Ходжкина БДУ (C81.9)
M9652/3	Болезнь Ходжкина смешанноклеточная БДУ (C81.2)
M9653/3	Болезнь Ходжкина с лимфоцитарным истощением БДУ (C81.3)
M9654/3	Болезнь Ходжкина с лимфоцитарным истощением и диффузным фиброзом (C81.3)
M9655/3	Болезнь Ходжкина с лимфоцитарным истощением ретикулярная (C81.3)
M9657/3	Болезнь Ходжкина с лимфоцитарным преобладанием БДУ (C81.0)
M9658/3	Болезнь Ходжкина с лимфоцитарным преобладанием диффузная (C81.0)
M9659/3	Болезнь Ходжкина с лимфоцитарным преобладанием нодулярная (C81.0)
M9660/3	Парагранулема Ходжкина БДУ (C81.7)
M9661/3	Гранулема Ходжкина (C81.7)
M9662/3	Саркома Ходжкина (C81.7)
M9663/3	Болезнь Ходжкина с нодулярным склерозом БДУ (C81.1)
M9664/3	Болезнь Ходжкина с нодулярным склерозом, клеточная фаза (C81.1)
M9665/3	Болезнь Ходжкина с нодулярным склерозом, лимфоцитарное преобладание (C81.1)
M9666/3	Болезнь Ходжкина с нодулярным склерозом, смешанноклеточная (C81.1)

- M9667/3 Болезнь Ходжкина с нодулярным склерозом, лимфоцитарное истощение (C81.1)
- M967 – M968 *Злокачественная лимфома уточненного типа диффузная или БДУ*
- M9670/3 Злокачественная лимфома мелкоклеточная лимфоцитарная БДУ (C83.0)
- M9671/3 Злокачественная лимфома лимфоплазмоцитарная (C83.8)
- M9672/3 Злокачественная лимфома из мелких клеток с расщепленными ядрами диффузная (C83.1)
- M9673/3 Злокачественная лимфома лимфоцитарная умеренно дифференцированная диффузная (C83.8)
- M9674/3 Злокачественная лимфома centroцитарная (C83.8)
- M9675/3 Злокачественная лимфома смешанная мелко- и крупноклеточная диффузная (C83.2)
- M9676/3 Злокачественная лимфома центробластно-центроцитарная диффузная (C83.8)
- M9677/3 Злокачественный лимфоматозный полипоз (C83.8)
- M9680/3 Злокачественная лимфома крупноклеточная диффузная БДУ (C83.3)
- M9681/3 Злокачественная лимфома из крупных клеток с расщепленными ядрами диффузная (C83.3)
- M9682/3 Злокачественная лимфома из крупных клеток с нерасщепленными ядрами диффузная (C83.3)
- M9683/3 Злокачественная лимфома центробластная диффузная (C83.8)
- M9684/3 Злокачественная лимфома иммунобластная БДУ (C83.4)
- M9685/3 Злокачественная лимфома лимфобластная (C83.5)
- M9686/3 Злокачественная лимфома из мелких клеток с нерасщепленными ядрами диффузная (C83.0)
- M9687/3 Лимфома Беркитта БДУ (C83.7)
- M969 *Злокачественная лимфома фолликулярная или нодулярная с диффузными участками или без них*
- M9690/3 Злокачественная лимфома фолликулярная БДУ (C82.9)
- M9691/3 Злокачественная лимфома смешанная из мелких клеток с расщепленными ядрами и крупных клеток фолликулярная (C82.1)
- M9692/3 Злокачественная лимфома центробластно-центроцитарная фолликулярная (C82.7)
- M9693/3 Злокачественная лимфома лимфоцитарная высокодифференцированная нодулярная (C82.7)
- M9694/3 Злокачественная лимфома лимфоцитарная умеренно дифференцированная нодулярная (C82.7)
- M9695/3 Злокачественная лимфома из мелких клеток с расщепленными ядрами фолликулярная (C82.0)
- M9696/3 Злокачественная лимфома лимфоцитарная малодифференцированная нодулярная (C82.7)
- M9697/3 Злокачественная лимфома центробластная фолликулярная (C82.7)
- M9698/3 Злокачественная лимфома крупноклеточная фолликулярная БДУ (C82.2)

- M970 Уточненные кожные и периферические Т-клеточные лимфомы**
 M9700/3 Грибовидный микоз (C84.0)
 M9701/3 Болезнь Сезари (C84.1)
 M9702/3 Периферическая Т-клеточная лимфома БДУ (C84.4)
 M9703/3 Лимфома Т-зоны (C84.2)
 M9704/3 Лимфоэпителиоидная лимфома (C84.3)
 M9705/3 Периферическая Т-клеточная лимфома АИЛД (ангиоиммунобластная лимфаденопатия с диспротеинемией) (C84.4)
 M9706/3 Периферическая Т-клеточная лимфома плеоморфномелкоклеточная (C84.4)
 M9707/3 Периферическая Т-клеточная лимфома плеоморфносредне- и крупноклеточная (C84.4)
 M9709/3 Кожная лимфома (C84.5)

- M971 Другие уточненные неходжкинские лимфомы**
 M9711/3 Моноцитoidная В-клеточная лимфома (C85.7)
 M9712/3 Ангиоэндотелиоматоз (C85.7)
 M9713/3 Ангиоцентрическая Т-клеточная лимфома (C85.7)
 M9714/3 Крупноклеточная (Ki = 1 +) лимфома (C85.7)

- M972 Другие лимфоретикулярные новообразования**
 M9720/3 Злокачественный гистиоцитоз (C96.1)
 M9722/3 Болезнь Литтерера-Сиве (C96.0)
 M9723/3 Истинная гистиоцитарная лимфома (C96.3)

- M973 Плазмоклеточные опухоли**
 M9731/3 Плазмоцитома БДУ (C90.2)
 M9732/3 Множественная миелома (C90.0)

- M974 Тучноклеточные опухоли**
 M9740/1 Мастоцитома БДУ (D47.0)
 M9740/3 Тучноклеточная саркома (C96.2)
 M9741/3 Злокачественный мастоцитоз (C96.2)

- M976 Иммунопролиферативные болезни**
 M9760/3 Иммунопролиферативная болезнь БДУ (C88.9)
 M9761/3 Макроглобулинемия Вальденстрема (C88.0)
 M9762/3 Болезнь альфа-тяжелых цепей (C88.1)
 M9763/3 Болезнь гамма-тяжелых цепей (C88.2)
 M9764/3 Иммунопролиферативная болезнь тонкого кишечника (C88.3)
 M9765/1 Моноклональная гаммапатия (D47.2)
 M9766/1 Ангиоцентрическое иммунопролиферативное поражение (D47.7)
 M9767/1 Ангиоиммунобластная лимфаденопатия (D47.7)
 M9768/1 Т-гамма-лимфопролиферативная болезнь (D47.7)

M980 – M994 Лейкозы

- M980 Лейкозы БДУ**
 M9800/3 Лейкоз БДУ (C95.9)
 M9801/3 Острый лейкоз БДУ (C95.0)
 M9802/3 Подострый лейкоз БДУ (C95.2)

M9803/3 Хронический лейкоз БДУ (C95.1)
 M9804/3 Алейкемический лейкоз БДУ (C95.7)

M982 Лимфоидные лейкозы

M9820/3 Лимфоидный лейкоз БДУ (C91.9)
 M9821/3 Острый лимфобластный лейкоз БДУ (C91.0)
 M9822/3 Подострый лимфолейкоз (C91.2)
 M9823/3 Хронический лимфоцитарный лейкоз (C91.1)
 M9824/3 Алейкемический лимфолейкоз (C91.7)
 M9825/3 Пролимфоцитарный лейкоз (C91.3)
 M9826/3 Лейкоз из клеток Беркитта (C91.7)
 M9827/3 Т-клеточный лейкоз/лимфома у взрослых (C91.5)

M983 Плазмоклеточный лейкоз

M9830/3 Плазмоклеточный лейкоз (C90.1)

M984 Эритролейкоз

M9840/3 Эритролейкоз (C94.0)
 M9841/3 Острая эритремия (C94.0)
 M9842/3 Хроническая эритема (C94.1)

M985 Лимфосаркомоклеточный лейкоз

M9850/3 Лимфосаркомоклеточный лейкоз (C94.7)

M986 Миелоидные (гранулоцитарные) лейкозы

M9860/3 Миелоидный лейкоз БДУ (C92.9)
 M9861/3 Острый миелоидный лейкоз (C92.0)
 M9862/3 Подострый миелоидный лейкоз (C92.2)
 M9863/3 Хронический миелоидный лейкоз (C92.1)
 M9864/3 Алейкемический миелоидный лейкоз (C92.7)
 M9866/3 Острый промиелоцитарный лейкоз (C92.4)
 M9867/3 Острый миеломоноцитарный лейкоз (C92.5)
 M9868/3 Хронический миеломоноцитарный лейкоз (C92.7)

M987 Базофильный лейкоз

M9870/3 Базофильный лейкоз (C94.7)

M988 Эозинофильный лейкоз

M9880/3 Эозинофильный лейкоз (C94.7)

M989 Моноцитарные лейкозы

M9890/3 Моноцитарный лейкоз БДУ (C93.9)
 M9891/3 Острый моноцитарный лейкоз (C93.0)
 M9892/3 Подострый моноцитарный лейкоз (C93.2)
 M9893/3 Хронический моноцитарный лейкоз (C93.1)
 M9894/3 Алейкемический моноцитарный лейкоз (C93.7)

M990 – M994 Другие лейкозы

M9900/3 Тучноклеточный лейкоз (C94.3)
 M9910/3 Острый мегакариобластный лейкоз (C94.2)

- M9930/3 Миелоидная саркома (C92.3)
 M9931/3 Острый панмиелоз (C94.4)
 M9932/3 Острый миелофиброз (C94.5)
 M9940/3 Волосатоклеточный лейкоз (C91.4)
 M9941/3 Лейкемический ретикулоэндотелиоз (C91.4)
- M995 – M997 Разные миелопролиферативные и лимфопролиферативные нарушения**
- M9950/1 Истинная полицитемия (D45)
 M9960/1 Хроническая миелопролиферативная болезнь (D47.1)
 M9961/1 Миелосклероз с миелоидной метаплазией (D47.1)
 M9962/1 Идиопатическая тромбоцитемия (D47.3)
 M9970/1 Лимфопролиферативная болезнь БДУ (D47.9)
- M998 Миелодиспластический синдром**
- M9980/1 Рефрактерная анемия БДУ (D46.4)
 M9981/1 Рефрактерная анемия без сидеробластов (D46.0)
 M9982/1 Рефрактерная анемия с сидеробластами (D46.1)
 M9983/1 Рефрактерная анемия с избытком бластов (D46.2)
 M9984/1 Рефрактерная анемия с избытком бластов с трансформацией (D46.3)
 M9989/1 Миелодиспластический синдром БДУ (D46.9)

Специальные перечни для статистической разработки данных смертности и заболеваемости

Перечни для статистических разработок смертности

- Перечень 1. Общая смертность; краткий перечень (103 причины)
- Перечень 2. Общая смертность; отобранный перечень (80 причин)
- Перечень 3. Младенческая и детская смертность; краткий перечень (67 причин)
- Перечень 4. Младенческая и детская смертность; отобранный перечень (51 причина)

Перечень для статистической разработки заболеваемости (298 причин)

Специальные перечни для статистической разработки данных смертности и заболеваемости

Примечание. Приводимые перечни для статистической разработки данных приняты Всемирной ассамблеей здравоохранения в 1990 г. Их описание и пояснения по использованию представлены в т. 2 (инструктивное руководство).

Перечень 1 для статистической разработки данных смертности

Общая смертность Краткий перечень

1-001	Некоторые инфекционные и паразитарные болезни	A00-B99
1-002	Холера	A00
1-003	Диарея и гастроэнтерит предположительно инфекционного происхождения	A09
1-004	Другие кишечные инфекции	A01-A08
1-005	Туберкулез органов дыхания	A15-A16
1-006	Другие формы туберкулеза	A17-A19
1-007	Чума	A20
1-008	Столбняк	A33-A35
1-009	Дифтерия	A36
1-010	Коклюш	A37
1-011	Менингококковая инфекция	A39
1-012	Септицемия	A40-A41
1-013	Инфекции, передающиеся преимущественно половым путем	A50-A64
1-014	Острый полиомиелит	A80
1-015	Бешенство	A82
1-016	Желтая лихорадка	A95
1-017	Другие вирусные лихорадки и вирусные геморрагические лихорадки, передаваемые членистоногими	A90-A94, A96-A99
1-018	Корь	B05
1-019	Вирусный гепатит	B15-B19
1-020	Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ]	B20-B24
1-021	Малярия	B50-B54
1-022	Лейшманиоз	B55

1-023	Трипаносомоз	B56-B57
1-024	Шистосомоз [бильгарциоз]	B65
1-025	Некоторые инфекционные и паразитарные болезни	A21-A32, A38, A42-A49, A65-A79, A81, A83-A89, B00-B04, B06-B09, B25-B49, B58-B64, B66-B94, B99
1-026	Новообразования	C00-D48
1-027	Злокачественные новообразования губы, полости рта и глотки	C00-C14
1-028	Злокачественное новообразование пищевода	C15
1-029	Злокачественное новообразование желудка	C16
1-030	Злокачественное новообразование ободочной кишки, прямой кишки и заднего прохода	C18-C21
1-031	Злокачественное новообразование печени и внутрипеченочных желчных протоков	C22
1-032	Злокачественное новообразование поджелудочной железы	C25
1-033	Злокачественное новообразование гортани	C32
1-034	Злокачественное новообразование трахеи, бронхов и легкого	C33 C34
1-035	Злокачественная меланома кожи	C43
1-036	Злокачественное новообразование молочной железы	C50
1-037	Злокачественное новообразование шейки матки	C53
1-038	Злокачественное новообразование других и неуточненных частей матки	C45 C55
1-039	Злокачественное новообразование яичника	C56
1-040	Злокачественное новообразование предстательной железы	C61
1-041	Злокачественное новообразование мочевого пузыря	C67
1-042	Злокачественное новообразование мозговых оболочек, головного мозга и других отделов центральной нервной системы	C70-C72
1-043	Неходжкинская лимфома	C82-C85
1-044	Множественная миелома и злокачественные плазмоклеточные новообразования	C90
1-045	Лейкоз	C91-C95
1-046	Другие злокачественные новообразования	C17, C23 C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C66, C68-C69, C73 C81, C88, C96-C97

ПЕРЕЧНИ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ДАННЫХ СМЕРТНОСТИ И ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ

1-047	Другие новообразования	D00 – D48
1-048	Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	D50 – D89
1-049	Анемии	D50 – D64
1-050	Другие болезни крови и кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	D65 – D89
1-051	Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	E00 – E88
1-052	Сахарный диабет	E10 – E14
1-053	Недостаточность питания	E40 – E46
1-054	Другие эндокринные болезни, расстройства питания и нарушения обмена веществ	E00 – E07, E15 – E34, E50 – E88
1-055	Психические расстройства и расстройства поведения	F01 – F99
1-056	Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ	F10 – F19
1-057	Другие психические расстройства и расстройства поведения	F01 – F09, F20 – F99
1-058	Болезни нервной системы	G00 – G98
1-059	Менингит	G00, G03
1-060	Болезнь Альцгеймера	G30
1-061	Другие болезни нервной системы	G04 – G25, G31 – G98
1-062	Болезни глаза и его придаточного аппарата	H00 – H57
1-063	Болезни уха и сосцевидного отростка	H60 – H93
1-064	Болезни системы кровообращения	I00 – I99
1-065	Острая ревматическая лихорадка и хронические ревматические болезни сердца	I00 – I09
1-066	Гипертензивные болезни	I10 – I14
1-067	Ишемические болезни сердца	I20 – I25
1-068	Другие болезни сердца	I26 – I51
1-069	Цереброваскулярные болезни	I60 – I69
1-070	Атеросклероз	I70
1-071	Другие болезни системы кровообращения	I71 – I99
1-072	Болезни органов дыхания	J00 – J98
1-073	Грипп	J10 – J11
1-074	Пневмония	J12 – J18
1-075	Другие острые инфекции нижних дыхательных путей	J20 – J22
1-076	Хронические болезни нижних дыхательных путей	J40 – J47
1-077	Другие болезни органов дыхания	J00 – J06, J30 – J39, J60 – J98
1-078	Болезни органов пищеварения	K00 – K92
1-079	Язва желудка и двенадцатиперстной кишки	K25 – K27
1-080	Болезни печени	K70 – K76
1-081	Другие болезни органов пищеварения	K00 – K22, K28 – K66, K80 – K92

1-082	Болезни кожи и подкожной клетчатки	L00 - L98
1-083	Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	M00 - M99
1-084	Болезни мочеполовой системы	N00 - N98
1-085	Гломерулярные и тубулоинтерстициальные болезни почек	N00 - N15
1-086	Другие болезни мочеполовой системы	N17 - N98
1-087	Беременность, роды и послеродовой период	O00 - O99
1-088	Беременность с абортным исходом	O00 - O07
1-089	Другие непосредственные причины акушерской смерти	O10 - O92
1-090	Непрямые причины акушерской смерти	O98 - O99
1-091	Другие осложнения беременности, родов и послеродового периода	O95 - O97
1-092	Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде	P00 - P96
1-093	Врожденные аномалии [пороки развития], деформации и хромосомные нарушения	Q00 - Q99
1-094	Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках	R00 - R99
1-095	Внешние причины заболеваемости и смертности	V01 - Y89
1-096	Транспортные несчастные случаи	V01 - V99
1-097	Случайные падения	W00 - W19
1-098	Случайное утопление и погружение в воду	W65 - W74
1-099	Воздействие дыма, огня, пламени	X00 - X09
1-100	Случайные отравления и воздействие ядовитых веществ	X40 - X49
1-101	Преднамеренное самоповреждение	X60 - X84
1-102	Нападение	X85 - Y09
1-103	Все другие внешние причины смерти	W20 - W64, W75 - W99, X10 - X39, X50 - X59, Y10 - Y89

Перечень 2 для статистической разработки данных смертности

Общая смертность Отобранный перечень

2-001	Холера	A00
2-002	Диарея и гастроэнтерит предположительно инфекционного происхождения	A09
2-003	Другие кишечные инфекции	A01 - A08
2-004	Туберкулез органов дыхания	A15 - A16
2-005	Другие формы туберкулеза	A17 - A19
2-006	Чума	A20
2-007	Столбняк	A33 - A35
2-008	Дифтерия	A36
2-009	Коклюш	A37
2-010	Менингококковая инфекция	A39
2-011	Септицемия	A40 - A41
2-012	Инфекции, передающиеся преимущественно половым путем	A50 - A64
2-013	Острый полиомиелит	A80
2-014	Бешенство	A82
2-015	Желтая лихорадка	A95
2-016	Другие вирусные лихорадки и вирусные геморрагические лихорадки, передаваемые членистоногими	A90 - A94, A96 - A99
2-017	Корь	B05
2-018	Вирусные гепатиты	B15 - B19
2-019	Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ]	B20 - B24
2-020	Малярия	B50 - B54
2-021	Лейшманиоз	B55
2-022	Трипаносомоз	B56 - B57
2-023	Шистосомоз [бильгарциоз]	B65
2-024	Другие инфекционные и паразитарные болезни	A21 - A32, A38 A42 - A49, A65 - A79, A81, A83 - A89, B00 - B04, B06 - B09, B25 - B49, B58 - B64, B66 - B94, B99
2-025	Злокачественное новообразование губы, полости рта и глотки	C00 - C14
2-026	Злокачественное новообразование пищевода	C15
2-027	Злокачественное новообразование желудка	C16

2-028	Злокачественное новообразование ободочной кишки, прямой кишки и заднего прохода [ануса]	C18-C21
2-029	Злокачественное новообразование печени и внутрипеченочных желчных протоков	C22
2-030	Злокачественное новообразование поджелудочной железы	C25
2-031	Злокачественное новообразование гортани	C32
2-032	Злокачественное новообразование трахеи, бронхов и легкого	C33-C34
2-033	Злокачественная меланома кожи	C43
2-034	Злокачественное новообразование молочной железы	C50
2-035	Злокачественное новообразование шейки матки	C53
2-036	Злокачественное новообразование других и неуточненных частей матки	C54-C55
2-037	Злокачественное новообразование яичника	C56
2-038	Злокачественное новообразование предстательной железы	C61
2-039	Злокачественное новообразование мочевого пузыря	C67
2-040	Злокачественное новообразование мозговых оболочек, головного мозга и других отделов центральной нервной системы	C70-C72
2-041	Неходжкинская лимфома	C82-C85
2-042	Множественная миелома и злокачественные плазмоклеточные новообразования	C90
2-043	Лейкоз	C91-C95
2-044	Другие злокачественные новообразования	C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C66, C68-C69, C73-C81, C88, C96-C97
2-045	Анемии	D50-D64
2-046	Сахарный диабет	E10-E14
2-047	Недостаточность питания	E40-E46
2-048	Психические расстройства, расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ	F10-F19
2-049	Менингит	G00-G03
2-050	Болезнь Альцгеймера	G30
2-051	Острая ревматическая лихорадка и хронические ревматические болезни сердца	I00-I09
2-052	Гипертензивные болезни	I10-I14
2-053	Ишемические болезни сердца	I20-I25
2-054	Другие болезни сердца	I26-I51
2-055	Цереброваскулярные болезни	I60-I69
2-056	Атеросклероз	I70
2-057	Другие болезни системы кровообращения	I71-I99
2-058	Грипп	J10-J11

ПЕРЕЧНИ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ДАННЫХ СМЕРТНОСТИ И ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ

2-059	Пневмония	J12-J18
2-060	Другие острые инфекции нижних дыхательных путей	J20-J22
2-061	Хронические болезни нижних дыхательных путей	J40-J47
2-062	Другие болезни органов дыхания	J00-J06, J30-J39, J60-J98
2-063	Язва желудка и двенадцатиперстной кишки	K25-K27
2-064	Болезни печени	K70-K76
2-065	Гломерулярные и тубулоинтерстициальные болезни почек	N00-N15
2-066	Беременность с абортным исходом	O00-O07
2-067	Другие непосредственные причины акушерской смерти	O10-O92
2-068	Непрямые причины акушерской смерти	O98-O99
2-069	Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде	P00-P96
2-070	Врожденные аномалии [пороки развития], деформации и хромосомные аномалии	Q00-Q99
2-071	Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках	R00-R99
2-072	Все другие болезни	D00-D48, D65-D89, E00-E07, E15-E34, E50-E88, F01-F09, F20-F99, G04-G25, G31-G98, H00-H93, K00-K22, K28-K66, K80-K92, L00-L98, M00-M99, N17-N98, O95-O97, V01-V99
2-073	Транспортные несчастные случаи	W00-W19
2-074	Случайные падения	W65-W74
2-075	Случайное утопление и погружение в воду	X00-X09
2-076	Воздействие дыма, огня, пламени	X40-X49
2-077	Случайное отравление и воздействие ядовитых веществ	X60-X84
2-078	Преднамеренное самоповреждение	X85-Y09
2-079	Нападение	W20-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y10-Y89
2-080	Все другие внешние причины смерти	

Перечень 3 для статистической разработки данных смертности

Младенческая и детская смертность Краткий перечень

3-001	Некоторые инфекционные и паразитарные болезни	A00 – B99
3-002	Диарея и гастроэнтерит предположительно инфекционного происхождения	A09
3-003	Другие кишечные инфекции	A00 – A08
3-004	Туберкулез	A15 – A19
3-005	Столбняк	A33, A35
3-006	Дифтерия	A36
3-007	Коклюш	A37
3-008	Менингококковая инфекция	A39
3-009	Септицемия	A40 – A41
3-010	Острый полиомиелит	A80
3-011	Корь	B05
3-012	Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ]	B20 – B24
3-013	Другие вирусные болезни	A81 – B04, B06 – B19, B25 – B34 B50 – B54
3-014	Малярия	A20 – A32, A38, A42 – A79, B35 – B49, B55 – B94, B99
3-015	Другие инфекционные и паразитарные болезни	C00 – D48
3-016	Новообразования	C91 – C95
3-017	Лейкоз	C00 – C90, C96 – C97
3-018	Другие злокачественные новообразования	D00 – D48
3-019	Другие новообразования	D50 – D89
3-020	Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	D50 – D64
3-021	Анемии	D65 – D89
3-022	Другие болезни крови и кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	E00 – E88
3-023	Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	E40 – E64
3-024	Недостаточность питания	E00 – E34, E65 – E88
3-025	Другие эндокринные болезни, расстройства питания и нарушения обмена веществ	G00 – G98
3-026	Болезни нервной системы	G00, G03
3-027	Менингит	

3-028	Другие болезни нервной системы	G04 - G98
3-029	Болезни уха и сосцевидного отростка	H60 - H93
3-030	Болезни системы кровообращения	I00 - I99
3-031	Болезни органов дыхания	J00 - J98
3-032	Пневмония	J12 - J18
3-033	Другие острые респираторные инфекции	J00 - J11, J20 - J22
3-034	Другие болезни органов дыхания	J30 - J98
3-035	Болезни органов пищеварения	K00 - K92
3-036	Болезни мочеполовой системы	N00 - N98
3-037	Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде	P00 - P96
3-038	Поражения плода и новорожденного, обусловленные состояниями матери, осложнениями беременности, родов и родоразрешения	P00 - P04
3-039	Расстройства, связанные с продолжительностью беременности и ростом плода	P05 - P08
3-040	Родовая травма	P10 - P15
3-041	Внутриутробная гипоксия и асфиксия в родах	P20 - P21
3-042	Дыхательное расстройство у новорожденного [ди-стресс]	P22
3-043	Врожденная пневмония	P23
3-044	Другие респираторные состояния у новорожденного	P24 - P28
3-045	Бактериальный сепсис новорожденного	P36
3-046	Омфалит новорожденного с небольшим кровотече-нием или без него	P38
3-047	Геморрагические и гематологические нарушения у плода и новорожденного	P50 - P61
3-048	Другие состояния, возникающие в перинатальном периоде	P29, P35, P37, P39, P70 - P96
3-049	Врожденные аномалии [пороки развития], деформа-ции и хромосомные нарушения	Q00 - Q99
3-050	Врожденная гидроцефалия и spina bifida	Q03, Q05
3-051	Другие врожденные аномалии [пороки развития] нервной системы	Q00 - Q02, Q04, Q06 - Q07
3-052	Врожденные аномалии [пороки развития] сердца	Q20 - Q24
3-053	Другие врожденные аномалии [пороки развития] системы кровообращения	Q25 - Q28
3-054	Синдром Дауна и другие хромосомные нарушения	Q90 - Q99
3-055	Другие врожденные аномалии	Q10 - Q18, Q30 - Q89
3-056	Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выяв-ленные при клинических и лабораторных исследова-ниях, не классифицированные в других рубриках	R00 - R99
3-057	Внезапная смерть грудного ребенка	R95
3-058	Другие симптомы, признаки и отклонения от нор-мы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках	R00 R94, R96 - R99

3-059	Все другие болезни	F01 - F99, H00 - H59, L00 - L98 M00 - M99
3-060	Внешние причины заболеваемости и смертности	V01 - Y89
3-061	Транспортные несчастные случаи	V01 - V99
3-062	Случайное утопление и погружение под воду	W65 - W74
3-063	Другие несчастные случаи с угрозой дыханию	W75 - W84
3-064	Воздействие дыма, огня, пламени	X00 - X09
3-065	Случайное отравление и воздействие ядовитых веществ	X40 - X49
3-066	Нападение	X85 - Y09
3-067	Все другие внешние причины смерти	W00 - W64, W85 - W99, X10 - X39, X50 - X84, Y10 - Y89

Перечень 4 для статистической разработки данных смертности

Младенческая и детская смертность Отобранный перечень

4-001	Диарея и гастроэнтерит предположительно инфекционного происхождения	A09
4-002	Другие кишечные инфекции	A00 - A08
4-003	Туберкулез	A15 - A19
4-004	Столбняк	A33, A35
4-005	Дифтерия	A36
4-006	Коклюш	A37
4-007	Менингококковая инфекция	A39
4-008	Септицемия	A40 - A41
4-009	Острый полиомиелит	A80
4-010	Корь	B05
4-011	Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ]	B20 - B24
4-012	Другие вирусные болезни	A81 - B04, B06 - B19, B25 - B34, B50 - B54
4-013	Малярия	A20 - A32, A38, A42 - A79, B35 - B49, B55 - B94, B99
4-014	Другие инфекционные и паразитарные болезни	C91 - C95 C00 - C90, C96 - C97
4-015	Лейкоз	D50 - D64
4-016	Другие злокачественные новообразования	D65 - D89
4-017	Анемии	
4-018	Другие болезни крови и кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	
4-019	Недостаточность питания и недостаток других элементов питания	E40 - E64
4-020	Менингит	G00, G03
4-021	Другие болезни нервной системы	G04 - G98
4-022	Пневмония	J12 - J18
4-023	Другие острые респираторные инфекции	J00 - J11, J20 - J22
4-024	Болезни органов пищеварения	K00 - K92
4-025	Поражения плода и новорожденного, обусловленные заболеваниями матери, осложнениями беременности, родов и родоразрешения	P00 - P04
4-026	Нарушения, связанные с продолжительностью беременности и ростом плода	P05 P08
4-027	Родовая травма	P10 P15

4-028	Внутриутробная гипоксия и асфиксия при родах	P20 - P21
4-029	Дыхательное расстройство у новорожденного [ди- стресс]	P22
4-030	Врожденная пневмония	P23
4-031	Другие респираторные состояния у новорожденного	P24 - P28
4-032	Бактериальный сепсис новорожденного	P36
4-033	Омфалит новорожденного с небольшим кровоте- чением или без него	P38
4-034	Геморрагические и гематологические нарушения у плода и новорожденного	P50 - P61
4-035	Другие состояния, возникающие в перинатальном периоде	P29, P35, P37, P39, P70 - P96
4-036	Врожденная гидроцефалия и spina bifida	Q03, Q05
4-037	Другие врожденные аномалии [пороки развития] первой системы	Q00 - Q02, Q04, Q06 - Q07
4-038	Врожденные аномалии [пороки развития] сердца	Q20 - Q24
4-039	Другие врожденные аномалии [пороки развития] системы кровообращения	Q25 - Q28
4-040	Синдром Дауна и другие хромосомные нарушения	Q90 - Q99
4-041	Другие врожденные аномалии	Q10 - Q18, Q30 - Q89
4-042	Внезапная смерть грудного ребенка	R95
4-043	Другие симптомы, признаки и отклонения от нор- мы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках	R00 - R94, R96 - R99
4-044	Другие болезни	D00 - D48, E00 - E34, E65 - E88, F01 - F99, H00 - H95, I00 - I99, J30 - J98, L00 - L98, M00 - M99, N00 - N98
4-045	Транспортные несчастные случаи	V01 - V99
4-046	Случайное утопление и погружение в воду	W65 - W74
4-047	Случайное удушение	W75 - W84
4-048	Воздействие дыма, огня, пламени	X00 - X09
4-049	Случайное отравление и воздействие ядовитых ве- ществ	X40 - X49
4-050	Нападение	X85 - Y09
4-051	Все другие внешние причины	W00 - W64, W85 - W99, X10 - X39, X50 - X84, Y10 - Y89

Перечень для статистической разработки данных заболеваемости

001	Холера	A00
002	Тиф и паратиф	A01
003	Шигеллез	A03
004	Амебиаз	A06
005	Диарея и гастроэнтерит предположительно инфекционного происхождения	A09
006	Другие кишечные инфекции	A02, A04 – A05, A07 – A08
007	Туберкулез органов дыхания	A15 – A16
008	Другие формы туберкулеза	A17 – A19
009	Чума	A20
010	Бруцеллез	A23
011	Лепра	A30
012	Столбняк новорожденного	A33
013	Другие формы столбняка	A34 – A35
014	Дифтерия	A36
015	Коклюш	A37
016	Менингококковая инфекция	A39
017	Септицемия	A40 – A41
018	Другие бактериальные болезни	A21 – A22, A24 – A28, A31 – A32, A38, A42 – A49
019	Врожденный сифилис	A50
020	Ранний сифилис	A51
021	Другие формы сифилиса	A52 – A53
022	Гонококковая инфекция	A54
023	Хламидийные болезни, передающиеся половым путем	A55 – A56
024	Другие инфекции, передающиеся преимущественно половым путем	A57 – A64
025	Возвратные лихорадки	A68
026	Трахома	A71
027	Сыпной тиф	A75
028	Острый полиомиелит	A80
029	Бешенство	A82
030	Вирусный энцефалит	A83 – A86
031	Желтая лихорадка	A95
032	Другие вирусные лихорадки и вирусные геморрагические лихорадки, передаваемые членистоногими	A90 – A94, A96 – A99
033	Инфекции, вызванные вирусом простого герпеса [herpes simplex]	B00
034	Ветряная оспа и опоясывающий лишай	B01 – B02
035	Корь	B05
036	Краснуха	B06

037	Острый гепатит В	B16
038	Другие вирусные гепатиты	B15, B17-B19
039	Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ]	B20-B24
040	Эпидемический паротит	B26
041	Другие вирусные болезни	A81, A87-A89, B03-B04, B07-B09, B25, B27-B34 B35-B49
042	Микозы	B50-B54
043	Малярия	B55
044	Лейшманиоз	B56-B57
045	Трипаносомоз	B65
046	Шистосомоз [бильгарциоз]	B66
047	Другие трематодозы	B67
048	Эхинококкоз	B72
049	Дракункулез	B73
050	Онхоцеркоз	B74
051	Филяриатоз	B76
052	Анкилостомидоз	B68-B71, B75, B77-B83
053	Другие гельминтозы	B90
054	Последствия туберкулеза	B91
055	Последствия полиомиелита	B92
056	Последствия лепры	A65-A67, A69-A70, A74, A77-A79, B58-B64, B85-B89, B94, B99
057	Другие инфекционные и паразитарные болезни	C00-C14
058	Злокачественное новообразование губы, полости рта и глотки	C15
059	Злокачественное новообразование пищевода	C16
060	Злокачественное новообразование желудка	C18
061	Злокачественное новообразование ободочной кишки	C19-C21
062	Злокачественное новообразование ректосигмоидного соединения, прямой кишки, заднего прохода [ануса] и анального канала	C22
063	Злокачественное новообразование печени и внутрипеченочных желчных протоков	C25
064	Злокачественное новообразование поджелудочной железы	C17, C23-C24, C26
065	Другие злокачественные новообразования органов пищеварения	C32
066	Злокачественное новообразование гортани	C33-C34
067	Злокачественное новообразование трахеи, бронхов и легкого	

ПЕРЕЧНИ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ДАННЫХ СМЕРТНОСТИ И ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ

068	Другие злокачественные новообразования органов дыхания и грудной клетки	C30 - C31, C37 - C39
069	Злокачественное новообразование костей и суставных хрящей	C40 - C41
070	Злокачественная меланома кожи	C43
071	Другие злокачественные новообразования кожи	C44
072	Злокачественные новообразования мезотелиальных и мягких тканей	C45 - C49
073	Злокачественное новообразование молочной железы	C50
074	Злокачественное новообразование шейки матки	C53
075	Злокачественное новообразование других и неуточненных частей матки	C54 - C55
076	Другие злокачественные новообразования женских половых органов	C51 - C52, C56 - C58
077	Злокачественное новообразование предстательной железы	C61
078	Другие злокачественные новообразования мужских половых органов	C60, C62 - C63
079	Злокачественное новообразование мочевого пузыря	C67
080	Другие злокачественные новообразования мочевых путей	C64 - C66, C68
081	Злокачественное новообразование глаза и его придаточного аппарата	C69
082	Злокачественное новообразование головного мозга	C71
083	Злокачественное новообразование других отделов центральной нервной системы	C70, C72
084	Злокачественное новообразование других, неточно обозначенных, вторичных, неуточненных и множественных локализаций	C73 - C80, C97
085	Болезнь Ходжкина	C81
086	Неходжкинская лимфома	C82 - C85
087	Лейкоз	C91 - C95
088	Другие злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей	C88 - C90, C96
089	Карцинома in situ шейки матки	D06
090	Доброкачественное новообразование кожи	D22 - D23
091	Доброкачественное новообразование молочной железы	D24
092	Лейомиома матки	D25
093	Доброкачественное новообразование яичника	D27
094	Доброкачественное новообразование мочевых органов	D30
095	Доброкачественное новообразование головного мозга и других отделов центральной нервной системы	D33
096	Другие доброкачественные новообразования и новообразования in situ неопределенного или неизвестного характера	D00 - D05, D07 - D21, D26, D28 - D29, D31 - D32, D34 - D48

097	Железодефицитная анемия	D50
098	Другие анемии	D51 – D64
099	Геморрагические состояния и другие болезни крови и кроветворных органов	D65 – D77
100	Отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	D80 – D89
101	Болезни щитовидной железы, связанные с йодной недостаточностью	E00 – E02
102	Тиреотоксикоз	E05
103	Другие болезни щитовидной железы	E03 – E04, E06 – E07
104	Сахарный диабет	E10 – E14
105	Недостаточность питания	E40 – E46
106	Недостаточность витамина А	E50
107	Недостаточность других витаминов	E51 – E56
108	Последствия недостаточности питания и недостатка других питательных веществ	E64
109	Ожирение	E66
110	Уменьшение объема жидкости [гиповолемия]	E86
111	Другие эндокринные болезни, расстройства питания и нарушения обмена веществ	E15 – E35, E58 – E63, E65, E67 – E85, E87 – E90
112	Деменция	F00 – F03
113	Психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением алкоголя	F10
114	Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ	F11 – F19
115	Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства	F20 – F29
116	Расстройства настроения [аффективные расстройства]	F30 – F39
117	Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства	F40 – F48
118	Умственная отсталость	F70 – F79
119	Другие психические расстройства и расстройства поведения	F04 – F09, F50 – F69, F80 – F99
120	Воспалительные болезни центральной нервной системы	G00 – G09
121	Болезнь Паркинсона	G20
122	Болезнь Альцгеймера	G30
123	Рассеянный склероз	G35
124	Эпилепсия	G40 – G41
125	Мигрень и другие синдромы головной боли	G43 – G44
126	Преходящие церебральные ишемические приступы и родственные синдромы	G45
127	Поражения отдельных нервов, нервных корешков и сплетений	G50 – G59

128	Церебральный паралич и другие паралитические синдромы	G80 – G83
129	Другие болезни нервной системы	G10 – G13, G21 – G26, G31 – G32, G36 – G37, G46 – G47, G60 – G73, G90 – G99
130	Воспалительные состояния века	H00 – H01
131	Конъюнктивит и другие болезни конъюнктивы	H10 – H13
132	Кератит и другие болезни склеры и роговицы	H15 – H19
133	Катаракта и другие болезни хрусталика	H25 – H28
134	Отслойка и разрывы сетчатки	H33
135	Глаукома	H40 – H42
136	Косоглазие	H49 – H50
137	Нарушения рефракции и аккомодации	H52
138	Слепота и пониженное зрение	H54
139	Другие болезни глаза и его придаточного аппарата	H02 – H06, H20 – H22, H30 – H32, H34 – H36, H43 – H48, H51, H53, H55 – H59
140	Средний отит и другие болезни среднего уха и сосцевидного отростка	H65 – H75
141	Потеря слуха	H90 – H91
142	Другие болезни уха и сосцевидного отростка	H60 – H62, H80 – H83, H92 – H95
143	Острая ревматическая лихорадка	I00 – I02
144	Хронические ревматические болезни сердца	I05 – I09
145	Эссенциальная [первичная] гипертензия	I10
146	Другие формы гипертензивной болезни	I11 – I15
147	Острый инфаркт миокарда	I21 – I22
148	Другие формы ишемической болезни сердца	I20, I23 – I25
149	Легочная эмболия	I26
150	Нарушения проводимости и сердечного ритма	I44 – I49
151	Сердечная недостаточность	I50
152	Другие болезни сердца	I27 – I43, I51 – I52
153	Внутричерепное кровоизлияние	I60 – I62
154	Инфаркт мозга	I63
155	Инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт	I64
156	Другие цереброваскулярные болезни	I65 – I69
157	Атеросклероз	I70

158	Другие болезни периферических сосудов	I73
159	Эмболия и тромбоз артерий	I74
160	Другие болезни артерий, артериол и капилляров	I71 I72, I77-I79
161	Флебит, тромбофлебит, эмболия и тромбоз вен	I80-I82
162	Варикозное расширение вен нижних конечностей	I83
163	Геморрой	I84
164	Другие болезни системы кровообращения	I85-I99
165	Острый фарингит и острый тонзиллит	J02-J03
166	Острый ларингит и трахеит	J04
167	Другие острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей	J00-J01, J05-J06
168	Грипп	J10-J11
169	Пневмония	J12-J18
170	Острый бронхит и острый бронхолит	J20-J21
171	Хронический синусит	J32
172	Другие болезни носа и носовых синусов	J30-J31, J33-J34
173	Хронические болезни миндалин и аденоидов	J35
174	Другие болезни верхних дыхательных путей	J36-J39
175	Бронхит, эмфизема и другие хронические обструктивные заболевания легких	J40-J44
176	Астма	J45-J46
177	Бронхоэктаз	J47
178	Пневмокониоз	J60-J65
179	Другие болезни органов дыхания	J22, J66-J99
180	Кариес зубов	K02
181	Другие изменения зубов и их опорного аппарата	K00-K01, K03-K08
182	Другие болезни полости рта, слюнных желез и челюстей	K09-K14
183	Язва желудка и двенадцатиперстной кишки	K25 K27
184	Гастрит и дуоденит	K29
185	Другие болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки	K20 K23, K28, K30-K31
186	Болезни аппендикса [червеобразного отростка]	K35-K38
187	Паховая грыжа	K40
188	Другие грыжи	K41-K46
189	Болезнь Крона и язвенный колит	K50-K51
190	Паралитический илеус и непроходимость кишечника без грыжи	K56
191	Дивертикулярная болезнь кишечника	K57
192	Другие болезни кишечника и брюшины	K52 K55, K58 K67
193	Алкогольная болезнь печени	K70
194	Другие болезни печени	K71 K77
195	Желчнокаменная болезнь [холелитиаз] и холецистит	K80-K81

196	Острый панкреатит и другие болезни поджелудочной железы	K85 – K86
197	Другие болезни органов пищеварения	K82 – K83, K87 – K93
198	Инфекции кожи и подкожной клетчатки	L00 – L08
199	Другие болезни кожи и подкожной клетчатки	L10 – L99
200	Ревматоидный артрит и другие воспалительные полиартропатии	M05 – M14
201	Артрозы	M15 – M19
202	Приобретенные деформации конечностей	M20 – M21
203	Другие изменения суставов	M00 – M03, M22 – M25
204	Системные болезни соединительной ткани	M30 – M36
205	Поражения межпозвонковых дисков шейного и других отделов	M50 – M51
206	Другие дорсопатии	M40 – M49, M53 – M54
207	Болезни мягких тканей	M60 – M79
208	Нарушения плотности и структуры кости	M80 – M85
209	Остеомиелит	M86
210	Другие болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	M87 – M99
211	Острые и быстро прогрессирующие нефритические синдромы	N00 N01
212	Другие гломерулярные болезни	N02 – N08
213	Почечные тубулоинтерстициальные болезни	N10 – N16
214	Почечная недостаточность	N17 – N19
215	Мочекаменная болезнь	N20 – N23
216	Цистит	N30
217	Другие болезни мочевой системы	N25 – N29, N31 – N39
218	Гиперплазия предстательной железы	N40
219	Другие болезни предстательной железы	N41 – N42
220	Гидроцеле и сперматоцеле	N43
221	Избыточная крайняя плоть, фимоз и парафимоз	N47
222	Другие болезни мужских половых органов	N44 – N46, N48 – N51
223	Болезни молочной железы	N60 – N64
224	Сальпингит и оофорит	N70
225	Воспалительная болезнь шейки матки	N72
226	Другие воспалительные болезни женских тазовых органов	N71, N73 – N77
227	Эндометриоз	N80
228	Выпадение женских половых органов	N81
229	Невоспалительные болезни яичника, маточной трубы и широкой связки матки	N83
230	Нарушения менструации	N91 N92
231	Нарушения менопаузы и другие нарушения в околоменопаузном периоде	N95

232	Женское бесплодие	N97
233	Другие нарушения мочеполовой системы	N82, N84-N90, N93-N94, N96, N98-N99
234	Самопроизвольный аборт	O03
235	Медицинский аборт	O04
236	Другие виды беременности с абортивным исходом	O00-O02, O05-O08 O10-O16
237	Отеки, протеинурия и гипертензивные расстройства во время беременности, родов и послеродовом периоде	
238	Предлежание плаценты, преждевременная отслойка плаценты и дородовое кровотечение	O44-O46
239	Другие состояния плода, амниотической полости и предполагаемые осложнения родоразрешения, требующие медицинской помощи матери	O30-O43, O47-O48
240	Затрудненные роды	O64-O66
241	Послеродовое кровотечение	O72
242	Другие осложнения беременности и родов	O20-O29, O60-O63, O67-O71, O73-O75, O81-O84 O80
243	Роды одноплодные, самопроизвольное родоразрешение	
244	Осложнения, связанные преимущественно с послеродовым периодом, и другие акушерские состояния, не классифицированные в других рубриках	O85-O99
245	Поражения плода и новорожденного, обусловленные заболеваниями матери, осложнениями беременности, родов и родоразрешения	P00-P04
246	Замедленный рост, недостаточность питания плода и расстройства, связанные с укороченным сроком беременности и малой массой тела при рождении	P05-P07
247	Родовая травма	P10-P15
248	Внутриутробная гипоксия и асфиксия при родах	P20-P21
249	Другие респираторные состояния, возникающие в перинатальном периоде	P22-P28
250	Врожденные инфекционные и паразитарные болезни	P35-P37
251	Другие инфекции, специфичные для перинатального периода	P38-P39
252	Гемолитическая болезнь плода и новорожденного	P55
253	Другие состояния, возникшие в перинатальном периоде	P08, P29, P50-P54, P56-P96
254	Spina bifida	Q05
255	Другие врожденные аномалии [пороки развития] нервной системы	Q00-Q04, Q06-Q07
256	Врожденные аномалии [пороки развития] системы кровообращения	Q20-Q28

257	Расщелина губы и неба [заячья губа и волчья пасть]	Q35 – Q37
258	Врожденное отсутствие, атрезия и стеноз тонкого кишечника	Q41
259	Другие врожденные аномалии [пороки развития] органов пищеварения	Q38 – Q40, Q42 – Q45
260	Неопущение яичка	Q53
261	Другие врожденные аномалии [пороки развития] мочевой системы	Q50 – Q52, Q54 – Q64
262	Врожденные деформации бедра	Q65
263	Врожденные деформации стопы	Q66
264	Другие врожденные аномалии [пороки развития] и деформации костно-мышечной системы	Q67 – Q79
265	Другие врожденные аномалии [пороки развития]	Q10 – Q18, Q30 – Q34, Q80 – Q89 Q90 – Q99
266	Хромосомные аномалии, не классифицированные в других рубриках	
267	Боли в области живота и таза	R10
268	Лихорадка неясного происхождения	R50
269	Старость	R54
270	Другие симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках	R00 – R09, R11 – R49, R51 – R53, R55 – R99
271	Перелом черепа и лицевых костей	S02
272	Перелом шеи, грудной клетки или таза	S12, S22, S32, T08
273	Перелом бедренной кости	S72
274	Переломы других костей конечностей	S42, S52, S62, S82, S92, T10, T12 T02
275	Переломы, захватывающие несколько областей тела	
276	Вывихи, растяжения и перенапряжение уточненных и нескольких областей тела	S03, S13, S23, S33, S43, S53, S63, S73, S83, S93, T03
277	Травма глаза и глазницы	S05
278	Внутричерепная травма	S06
279	Травмы других внутренних органов	S26 – S27, S36 – S37

280	Размозжение [раздавливание] и травматические ампутации уточненных и нескольких областей тела	S07 - S08, S17 - S18, S28, S38, S47 - S48, S57 - S58, S67 - S68, S77 - S78, S87 - S88, S97 - S98, T04 - T05
281	Другие виды травм уточненных, неуточненных и нескольких областей тела	S00 - S01, S04, S09 - S11, S14 - S16, S19 - S21, S24 - S25, S29 - S31, S34 - S35, S39 - S41, S44 - S46, S49 - S51, S54 - S56, S59 - S61, S64 - S66, S69 - S71, S74 - S76, S79 - S81, S84 - S86, S89 - S91, S94 - S96, S99, T00 - T01, T06 - T07, T09 T11, T13 - T14 T15 - T19
282	Последствия попадания инородного тела через естественные отверстия	
283	Термические и химические ожоги	T20 - T32
284	Отравления лекарственными средствами, медикаментами и биологическими веществами	T36 - T50
285	Токсическое действие веществ, преимущественно немедицинского назначения	T51 - T65
286	Синдром жестокого обращения	T74
287	Другие и неуточненные воздействия внешних причин	T33 - T35, T66 - T73, T75 - T78 T79 - T88
288	Некоторые ранние осложнения травм и осложнения, вызванные терапевтическими и хирургическими вмешательствами, не классифицированные в других рубриках	
289	Последствия травм, отравлений и других воздействий внешних причин	T90 - T98
290	Обращения в учреждения здравоохранения для медицинского осмотра и обследования	Z00 - Z13

291	Бессимптомный инфекционный статус, вызванный вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ]	Z21
292	Другая потенциальная опасность для здоровья, связанная с инфекционными болезнями	Z20, Z22–Z29
293	Применение противозачаточных средств	Z30
294	Аntenатальный скрининг и другие методы наблюдения за течением беременности	Z34–Z36
295	Живорожденные младенцы согласно месту рождения	Z38
296	Послеродовая помощь и осмотр	Z39
297	Обращения в учреждения здравоохранения в связи с необходимостью проведения специфических процедур и получения медицинской помощи	Z40–Z54
298	Обращения в учреждения здравоохранения в связи с другими обстоятельствами	Z31–Z33, Z37, Z55–Z99

Определения

Примечание. Проводимые ниже определения приняты Всемирной ассамблеей здравоохранения в соответствии со статьей 23 Устава Всемирной организации здравоохранения (резолюции WHA20.19 и WHA43.24).

1. Причины смерти

Причинами смерти, которые должны быть внесены в медицинское свидетельство о причине смерти, являются все те болезни, патологические состояния или травмы, которые привели к смерти или способствовали ее наступлению, а также обстоятельства несчастного случая или акта насилия, которые вызвали любые такие травмы.

2. Первоначальная причина смерти

Первоначальной причиной смерти следует считать: а) болезнь или травму, вызвавшую последовательный ряд болезненных процессов, непосредственно приведших к смерти, или б) обстоятельства несчастного случая или акта насилия, которые вызвали смертельную травму.

3. Определения, касающиеся антенатальной, перинатальной, неонатальной и младенческой смертности

3.1 Живорождение

Живорождением является полное изгнание или извлечение продукта зачатия из организма матери вне зависимости от продолжительности беременности, причем плод после такого отделения дышит или проявляет другие признаки жизни, такие как сердцебиение, пульсация пуповины или определенные движения произвольной мускулатуры, независимо от того, перерезана ли пуповина и отделилась ли плацента; каждый продукт такого рождения рассматривается как живорожденный.

3.2 Мертворождение [мертворожденный плод]

Мертворождением является смерть продукта зачатия до его полного изгнания или извлечения из организма матери вне зависимости от продолжительности беременности; на смерть указывает отсутствие после такого отделения дыхания или любых других признаков жизни у плода, таких, как сердцебиение, пульсация пуповины или определенные движения произвольной мускулатуры.

3.3 Масса тела при рождении

Масса тела плода или новорожденного, зарегистрированная сразу после рождения.

3.4 Малая масса тела при рождении

Малой массой тела при рождении считается масса менее 2500 г (до и включая 2499 г).

3.5 Очень малая масса тела при рождении

Очень малой массой тела при рождении считается масса менее 1500 г (до и включая 1499 г).

3.6 Крайне малая масса тела при рождении

Крайне малой массой тела при рождении считается масса менее 1000 г (до и включая 999 г).

3.7 Срок беременности [гестационный возраст]

Продолжительность беременности измеряется с первого дня последнего нормального менструального периода. Срок беременности выражается в полных днях или полных неделях (например, события, происходившие в период между 280-м и 286-м полными днями после начала последнего нормального менструального периода, считаются имевшими место при 40 неделях беременности).

3.8 Недоношенность

Роды при сроке беременности менее 37 полных недель (менее 259 дней).

3.9 Доношенность

Роды при сроке беременности от 37 полных недель до менее чем 42 полных недель (259–293 дня).

3.10 Переношенность

Роды при сроке беременности в 42 полные недели или более (294 дня и более).

3.11 Перинатальный период

Перинатальный период начинается с 22-й полной недели (154-го дня) внутриутробной жизни плода (в это время в норме масса тела составляет 500 г) и заканчивается спустя 7 полных дней после рождения.

3.12 Неонатальный период [период новорожденности]

Неонатальный период начинается от момента рождения и заканчивается через 28 полных дней после рождения. Неонатальная смертность (смертность среди живорожденных в первые полные 28 дней жизни) может быть подразделена на *раннюю неонатальную смертность* (т.е. смертность в течение первых 7 дней жизни) и *позднюю неонатальную смертность* (т.е. смертность, имеющую место в период после 7 полных дней жизни до 28 полных дней жизни).

Примечания к определениям

- i Для живорожденных определение массы тела должно быть проведено в течение первого часа жизни, до того как в постнатальном периоде произойдет значительная потеря массы. Принятое в статистике группирование по массе тела при рождении с использованием 500-граммовых интервалов в 500 г применять не следует. Фактическая масса должна быть зафиксирована с той степенью точности, с какой она была измерена.
- ii Понятия «малая», «очень малая», «чрезвычайно малая» масса тела при рождении не составляют взаимоисключающих категорий. Они перекрывают и частично совпадают друг с другом; понятие «малая» масса включает понятия «очень малая» и «чрезвычайно малая»; понятие «очень малая» масса включает понятие «чрезвычайно малая» масса.
- iii Срок беременности, исчисляющийся по дате последней нормальной менструации, часто является источником статистических ошибок. Для избежания ошибок необходимо помнить, что первый день следует расценивать как день 0, а не день 1-й. Дни 0–6 соответственно составляют «полную нулевую лунную неделю», дни 7–13 – «полную первую неделю», 40-я неделя беременности соответственно является синонимом понятия «полные 39 недель». Если дата последней нормальной менструации неизвестна, срок беременности следует определять на основании наиболее надежных клинических данных. Для того чтобы избежать непонимания, результаты расчетов в статистических таблицах необходимо указывать как в неделях, так и в днях.
- iv В записи о смерти ребенка в первый день жизни (день 0) должна быть точно указана продолжительность жизни (полных минут или часов). В случае смерти ребенка на вторые сутки (день 1), третьи сутки (день 2) и последующие 27 полных дней жизни возраст указывается в днях.

4. Определения, касающиеся материнской смертности*4.1 Материнская смерть*

Материнская смерть определяется как обусловленная беременностью (независимо от ее продолжительности и локализации) смерть женщины, наступившая в период беременности или в течение 42 дней после ее окончания от какой-либо причины, связанной с беременностью, отягощенной ею или ее ведением, но не от несчастного случая или случайно возникшей причины.

4.2 Поздняя материнская смерть

Поздняя материнская смерть определяется как смерть женщины от непосредственной акушерской причины или причины, косвенно связанной с ней, наступившая в период, превышающий 42 дня после родов, но менее чем год после родов.

4.3 Смерть, связанная с беременностью

Смерть, связанная с беременностью, определяется как смерть женщины, наступившая в период беременности или в течение 42 дней после родов независимо от причины смерти.

Случаи материнской смерти следует подразделять на две группы:

4.4 Смерть, непосредственно связанная с акушерскими причинами

Это смерть в результате акушерских осложнений состояния беременности (т. е. беременности, родов и послеродового периода), а также в результате вмешательств, упущений, неправильного лечения или цепи событий, связанных с любой из перечисленных причин.

4.5 Смерть, косвенно связанная с акушерскими причинами

Это смерть в результате существовавшей прежде болезни или болезни, развившейся в период беременности, вне связи с непосредственной акушерской причиной, но отягощенной физиологическим влиянием беременности.

Положения о номенклатуре, относящейся к болезни и причинам смерти

**(включая составление и публикацию
статистических данных)**

Двадцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

принимая во внимание важность составления и публикации статистики заболеваемости и смертности в сравнимой форме,

принимая во внимание статьи 2(s), 21(b), 22 и 64 Устава Всемирной организации здравоохранения,

УТВЕРЖДАЕТ 22 мая 1967 г. Номенклатурное положение 1967 г., которое следует впредь считать Номенклатурным положением ВОЗ.

Статья 1

Члены Всемирной организации здравоохранения, на которых распространяется настоящее Номенклатурное положение, согласно статье 7, приводимой ниже, именуются в статьях странами-членами.

Статья 2

Страны-члены, занимающиеся составлением статистики заболеваемости и смертности, должны руководствоваться текущим пересмотром Международной статистической классификации болезней, травм и причин смерти, утвержденным время от времени Всемирной ассамблеей здравоохранения. Эту классификацию надлежит называть Международной классификацией болезней.

Статья 3

При составлении и публикации статистики заболеваемости и смертности страны-члены должны руководствоваться, насколько это возможно, рекомендациями, сделанными Всемирной ассамблеей здравоохранения в отношении классификации, процедуры кодирования, распределения населения по возрасту, определения территориальных районов и других соответствующих определений и стандартов.

Статья 4

Страны-члены должны ежегодно составлять и публиковать по каждому календарному году статистику причин смерти по совокупности территории страны или части территории, в отношении которой эти сведения имеются, и указывать, к какой части территории относятся статистические данные.

Статья 5

Страны-члены должны утверждать форму медицинского свидетельства о причине смерти, которая позволяет зафиксировать заболевания или травмы, вызвавшие смерть или способствовавшие ей, ясно указывая при этом первоначальную причину.

Статья 6

Каждая страна-член должна направлять по просьбе Организации в соответствии со статьей 64 Устава статистические данные, подготовленные в соответствии с настоящим Положением и не сообщенные ранее согласно статье 63 Устава.

Статья 7

1. Настоящее Положение войдет в силу с 1 января 1968 г.
2. По вступлении в силу настоящее Положение, за некоторыми предусмотренными ниже исключениями, заменит для стран-членов, на которые оно распространяется, в их отношениях между собой, а также и в их отношениях с Организацией Номенклатурное положение 1948 г. и его последующие пересмотры.

3. Любой пересмотр Международной классификации болезней, утвержденный Всемирной ассамблеей здравоохранения в соответствии со статьей 2 настоящего Положения, входит в силу в сроки, предписанные Всемирной ассамблеей здравоохранения, и заменяет, за некоторыми предусмотренными ниже исключениями, все предшествующие классификации.

Статья 8

1. Сроки, предусмотренные в соответствии со статьей 22 Устава Организации для сообщения об отказе или оговорках, составляют 6 месяцев, считая со дня, когда генеральный директор извещает об утверждении настоящего Положения Всемирной ассамблеей здравоохранения. Все отказы и оговорки, полученные генеральным директором по истечении этого срока, не имеют силы.

2. Положения пункта 1 настоящей статьи применяются в отношении любого последующего пересмотра Международной классификации болезней, который был бы утвержден Всемирной ассамблеей здравоохранения в соответствии со статьей 2 настоящего Положения.

Статья 9

Каждая страна-член может в любой момент взять назад свой отказ и все или часть своих оговорок, касающихся настоящего Положения, Международной классификации болезней или любого пересмотра Положения или Классификации, путем извещения генерального директора.

Статья 10

Генеральный директор извещает все страны-члены об утверждении настоящего Положения, утверждении любого пересмотра Международной классификации болезней, а также обо всех извещениях, полученных им в соответствии со статьями 8 и 9.

Статья 11

Оригинальные тексты настоящих Положений хранятся в архиве Организации. Генеральный директор направляет заверенные копии всем странам-членам. В момент вступления в силу настоящих Положений генеральный директор передает заверенные копии генеральному секретарю Организации Объединенных Наций для их регистрации в соответствии со статьей 102 Устава Организации Объединенных Наций.

В удостоверение чего мы подписали настоящий документ в Женеве мая двадцать второго дня тысяча девятьсот шестьдесят седьмого года.

(подпись) V. T. H. Gunaratne
председатель Всемирной ассамблеи здравоохранения

(подпись) M. G. Candau
генеральный директор Всемирной организации здравоохранения

Ответственные за перевод и составление
В. К. ОВЧАРОВ, М. В. МАКСИМОВА

Издательский редактор
А. Г. ТРУШЕВСКАЯ

МКБ-10, том I (часть 2)

Лицензия ЛП № 010215 от 29.04.97.

**Подписано в печать 10.02.98. Формат 70х100/16. Бумага кн.-журн.
Печать высокая. Усл. печ. л. 52. Заказ № 71.**

**Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Медицина»,
101000, Москва, Петровергский пер., 6/8.**

**Текст отпечатан с готовых диапозитивов во Владимирской книжной
типографии Комитета Российской Федерации по печати.
600000, г. Владимир, Октябрьский проспект, 7.**

**Качество печати соответствует качеству
представленных диапозитивов.**