

ICD-10

International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems

Tenth Revision

**Volume3
Alphabetical index**



World Health Organization
Geneva
1994

МКБ-10

Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем

Десятый пересмотр

Том 3
Алфавитный указатель

Выпущено издательством «Медицина» по поручению
Министерства здравоохранения Российской Федерации,
которому ВОЗ вверила выпуск данного издания на
русском языке



Всемирная организация здравоохранения
Женева
1998

| | |
|---------------|--|
| Том 1* | Введение Сотрудничающие центры ВОЗ по классификации болезней Отчет Международной конференции по Десятому пересмотру Перечень трехзначных рубрик Полный перечень трехзначных рубрик и четырехзначных подрубрик и их содержание Морфология новообразований Специальные перечни для статистической разработки данных смертности и заболеваемости Определения Номенклатурные положения |
| Том 2 | Сборник инструкций |
| Том 3 | Алфавитный указатель |

* В русском издании т.1 состоит из двух частей (это объясняется только техническими причинами). Первая часть включает введение и I – XIII классы, вторая – XIV – XXI классы, морфологию новообразований, специальные перечни для разработки данных заболеваемости и смертности, определения и номенклатурные положения.

Библиотечная служба ВОЗ. Каталогизация публикаций.

Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем. – 10-й пересмотр

Содержание: т.1 – Специальные перечни для статистической разработки; т.2 – Инструктивное руководство; т.3 – Алфавитный указатель

1. Классификация I. Название: МКБ-10

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| | (NLM Classification:WB 15) |
| ISBN 92 4 154419 8 (v.1) | ISBN 5-225-03268-0 (т.1) |
| ISBN 92 4 154420 1 (v.2) | ISBN 5-225-03269-9 (т.2) |
| ISBN 92 4 154421 X (v.3) | ISBN 5-225-03280-X (т.3) |

© World Health Organization, 1994

© Всемирная организация здравоохранения, 1998

На публикации Всемирной организации здравоохранения распространяются положения Протокола №2 Всемирной конвенции об охране авторских прав. Заявления о разрешении на перепечатку или перевод публикаций ВОЗ частично или *in toto* следует направлять в отдел публикаций Всемирной организации здравоохранения, Женева, Швейцария. Всемирная организация здравоохранения охотно удовлетворяет такие просьбы.

© Коллектив переводчиков, перевод на русский язык, 1998

Содержание

| | |
|--|------------|
| Предисловие к русскому изданию | vi |
| Введение | 1 |
| Общее построение указателя | 1 |
| Условные обозначения, используемые в указателе | 4 |
| Раздел I. Алфавитный указатель болезней и травм по их характеру | 7 |
| Раздел II. Внешние причины травм | 701 |
| Раздел III. Таблица лекарственных средств и химических веществ | 765 |
| Список опечаток к томам 1 и 2 | 918 |

Предисловие к русскому изданию

Том 3 *Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем*, является ценным дополнением к Полному перечню рубрик и подрубрик Классификации, представленному в томе 1 (части 1 и 2) МКБ-10. Основой для алфавитного терминологического Указателя на русском языке послужило издание ВОЗ на английском языке. В процессе подготовки Указателя проведена работа по упорядочению и адаптации клиничко-диагностических терминов, принятых в изданиях ВОЗ, к особенностям отечественной медицинской практики, что обеспечивает сопоставимость международных статистических данных.

Алфавитный указатель предназначен для обеспечения оперативного кодирования медицинской информации о заболеваемости, смертности населения и причинах его обращения в учреждения здравоохранения, так как он содержит большое число диагностических терминов, не встречающихся в томе 1 МКБ-10. В алфавитном указателе термины-диагнозы расположены либо по гнездовому типу, либо самостоятельно. Гнездо начинается с ведущего термина, а затем через тильды следуют его вариации в алфавитном порядке. Тильды заменяют вышестоящую смысловую терминологическую информацию. При кодировании такого термина рекомендуется ознакомиться со всем гнездом, чтобы избежать возможной ошибки. Самостоятельные термины-диагнозы не вызовут сомнения при кодировании.

Данная работа была выполнена Московским центром ВОЗ по классификации болезней, функционирующим на базе Научно-исследовательского института социальной гигиены, экономики и управления здравоохранением им.Н.А.Семашко РАМН (директор – академик РАМН проф. О.П.Щепин).

Ответственные за составление Указателя, формирование русской диагностической терминологии, научное редактирование тома и вычитку текста:

член-корр.РАМН проф. В.К.Овчаров,

д-р мед.наук проф. Т.М.Максимова,

д-р мед.наук проф. Р.К.Игнатьева,

канд.мед.наук Е.П.Какорина.

Издание осуществлено издательством “Медицина” по оригиналу-макету, предоставленному Научно-исследовательским институтом социальной гигиены, экономики и управления здравоохранением им. Н.А. Семашко РАМН.

Введение

Том 3 *Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем*, представляет собой алфавитный указатель к Полному перечню рубрик в томе 1. Хотя Указатель отражает смысл содержащихся в полном перечне примечаний, меняющих код того или иного диагностического термина, в случаях, когда последний сообщается вместе с другими состояниями или при определенных обстоятельствах (например, состояния, осложняющие беременность), не представляется возможным предусмотреть в терминах Указателя все возможные варианты. Поэтому основным инструментом для кодирования следует считать том 1. Алфавитный указатель, тем не менее, является существенным дополнением к Полному перечню, так как он содержит большое число диагностических терминов, не встречающихся в томе 1. Эти два тома должны, таким образом, использоваться вместе.

Термины, фигурирующие в рубриках Полного перечня, не являются исчерпывающими; они служат лишь примерами, характеризующими пределы содержания рубрик. Предполагается, что Указатель включает подавляющую часть диагностических терминов, используемых в настоящее время в повседневной практике. Тем не менее необходимо всегда обращаться к Полному перечню и содержащимся в нем примечаниям, как и к инструкциям в томе 2 для того, чтобы найденный с помощью Указателя код точно соответствовал информации, записанной в каждом конкретном случае.

Указатель в своей основе носит исчерпывающий характер и неизбежно включает многие неточные и нежелательные термины. Так как эти термины еще иногда встречаются в медицинской документации, кодировщик нуждается в специальных указаниях для правильного отнесения их к соответствующим рубрикам классификации, даже если речь идет, например, об отнесении таких терминов к другим рубрикам и неуточненным состояниям. Поэтому включение такого термина в этот том не следует расценивать как признание возможности его использования в качестве медицинского термина.

Общее построение Указателя

Основные разделы

Алфавитный указатель состоит из трех следующих разделов:

Раздел I представляет собой указатель болезней, синдромов, патологических состояний, травм, признаков, симптомов, проблем и т.д., послуживших причиной обращения в службы здравоохранения, т.е. тип информации, регистрируемой врачом. Этот раздел включает все термины, относящиеся к рубрикам A00 – T98 и Z00 – Z99, кроме названий лекарственных средств и химических веществ, вызывающих отравления или другие неблагоприятные реакции (они включены в раздел III).

Раздел II – указатель внешних причин травм. Включенные в этот раздел термины представляют собой не медицинские диагнозы, а описание обстоятельств, при которых произошло событие (например, пожар, взрыв, падение, причинение телесных поврежде-

ний, столкновение, утопление). Он включает все термины, относящиеся к рубрикам V01–Y98, за исключением названий лекарственных средств и химических веществ.

Раздел III – таблица лекарственных средств и химических веществ, вызвавших отравление или другие неблагоприятные реакции (в разделах I и II имеются ссылки на эту Таблицу). В Таблице для каждого вещества сообщается код рубрики класса XIX для отравлений (T36–T65) и коды внешней причины класса XX для случайного отравления и воздействия ядовитых веществ (X40–X49), преднамеренного самоповреждения (X60–X69) и повреждения в результате отравления с неопределенными намерениями (Y10–Y19). В Таблице даны также коды рубрик для кодирования лекарственных средств, медикаментов и биологических веществ, вызывающих неблагоприятные реакции при терапевтическом применении (Y40–Y59).

Структура

Во избежание повторений Указатель построен следующим образом: ведущий термин расположен в левом краю колонки, соподчиненные же термины располагаются правее, по степени детализации. Следовательно, полное терминологическое гнездо может состоять из нескольких строк, иногда довольно далеко отстоящих друг от друга. Например, в гнезде:

- Эритроblastоз (плода) (новорожденного) P55.9
- обусловленный
- – АВ0 (антителами) (несовместимостью) (изоиммунизацией) P55.1
- – резус (антителами) (несовместимостью) (изоиммунизацией) P55.0

последнюю строку следует читать: "Эритроblastоз, обусловленный резус-антителами, несовместимостью крови матери и плода или изоиммунизацией".

Обычно ведущий термин является названием болезни или патологического состояния, в то время как стоящие под ним "термины-модификаторы" относятся либо к вариантам этого состояния и анатомическим локализациям поражений при этом состоянии, либо к обстоятельствам, влияющим на его кодирование. Кодировщик поэтому должен найти болезнь или состояние, фигурирующее в качестве ведущего термина, за которым в алфавитном порядке следует перечисление вариантов, анатомических локализаций и т.д. Так, он обнаружит "туберкулез сустава коленного" под буквой "Т", а не под "С", а термин "язва желудка" под "Я", а не под "Ж". Только в редких случаях анатомическая локализация указывается как ведущий термин. Обычно после названия анатомической локализации дается перекрестная ссылка на диагноз болезни, например, "Лодыжка – см. состояние"¹.

В некоторых диагностических формулировках болезненные состояния выражаются в форме прилагательного. Иногда в Указателе приводятся формы существительного и прилагательного, но чаще используется только форма существительного, и кодировщик должен провести необходимые преобразования.

¹ Название анатомической локализации является ведущим термином в случае, если она является частью названия болезни, например, "Живот, острый R10.0".

Не всегда оказывалось возможным дать в одном гнезде полный перечень определяющих слов, которые сочетаются с данным термином. В таких случаях предпочтение, как правило, отдавалось нескольким наиболее приоритетным типам определений. Например, под ведущим термином "Абсцесс" в качестве соподчиненных терминов приведено большое число анатомических локализаций с номерами соответствующих им рубрик. Однако туберкулезный абсцесс классифицируется не в этих рубриках, а в рубриках, относящихся к туберкулезу этих локализаций. Вместо включения соподчиненного термина "туберкулезный" в каждую анатомическую локализацию было решено дать в Указателе под ведущим термином "Абсцесс" один соподчиненный термин "туберкулезный – см. Туберкулезный абсцесс". Как правило, предпочтение отдается следующим типам определений. В разделе I – типам определений, указывающих на то, что кодируемое состояние является инфекционным или паразитарным, злокачественным, неопластическим, психогенным, истерическим, врожденным, травматическим, осложняющим беременность, роды или послеродовой период или влияющим на их ведение, поражающим плод или новорожденного или зарегистрированным при обстоятельствах, когда пациенты нуждаются в совете по проблеме здоровья, но не нуждаются непосредственно в медицинской помощи (коды класса XXI). В разделе II предпочтительными определениями являются те, которые характеризуют транспортные несчастные случаи, осложнения в результате терапевтических и хирургических процедур, намеренное самоповреждение, повреждения вследствие нападения, повреждения в результате действий, предусмотренных законом или полученных в ходе военных операций.

В раздел I включены номера рубрик класса XXI², относящиеся к проблемам или обстоятельствам, а не к болезням или травмам. В этом случае использовались специальные гнезда, состоящие из "ключевых" слов, характеризующих типы проблем или обстоятельств. Основными ключевыми словами являются: "Консультация", "Обследование", "Анамнез", "Наблюдение", "Беременность", "Проблема", "Скрининг", "Состояние", "Вакцинация".

В разделах I и II форма "ключевого" слова применяется также в дополнение к обычному методу или вместо него при кодировании состояний или обстоятельств, в связи с которыми обычно используется разнообразная терминология, и в Указателе бывает нелегко найти сообщаемое в медицинской записи описание; это делается и тогда, когда обычный метод индексирования может ввести в заблуждение. Некоторые акушерские осложнения, особенно наиболее общие, могут быть найдены под уточненными состояниями, например - "Кровотечение, осложняющее роды". Более часто осложнения могут быть помещены в рубриках "Роды", "Беременность", "Послеродовой" или "Состояние матери, влияющее на плод или новорожденного". В разделе II ключевые слова – это "Осложнение" (терапевтических и хирургических процедур), "Отдаленные последствия", "Самоповреждение", "Нападение", "Действия, предусмотренные законом" и "Военные операции". Кодировщикам следует помнить о наличии таких специальных перечней, когда они сталкиваются с трудностями при определении номеров рубрик для соответствующих состояний, проблем или обстоятельств; тщательное рассмотрение соподчиненных терминов поможет им установить кодовые номера всех интересующих

² Ранее дополнительный "V" код.

рубрик, даже если в кодируемой медицинской записи использованы не те формулировки, которые фигурируют в Указателе.

Кодовые номера

Кодовые номера, которые следуют за терминами в Указателе, представляют собой трех- и четырехзначные рубрики, в которых классифицированы обозначаемые этими терминами состояния. В некоторых случаях, однако, четвертый знак заменен тире, например "Ожог голеностопного сустава (и стопы) T25.-". Это служит указанием для кодировщика, что существует четвертый знак, который нужно использовать и который можно найти либо в примечании, имеющемся в Указателе (например, четырехзначные подрубрики, общие для ожогов многих локализаций, приведены в примечании к гнезду "Ожог"), либо в томе I.

Когда используется ряд четырехзначных подрубрик для группы рубрик, общие четырехзначные коды могут быть представлены в виде примечания или, как в случае беременности с абортивным исходом, в виде таблицы с целью облегчить их применение к различным типам полного или неполного аборта или внематочной беременности. В других случаях осложнение или основное проявление болезни дается в Указателе со ссылкой на ведущую группу рубрик с уточнением четырехзначной подрубрики, например, "Кома диабетическая" кодируется рубриками E10-E14 с четвертым знаком .0.

Если для термина, включенного в Указатель, предусмотрена двойная классификация, т.е. в соответствии с этиологией и проявлением болезни (см. т.2, с.21 - 23), то приводятся оба кода: за первым следует специальный знак (†), а за вторым - звездочка (*), например, «Болезнь Потта A18.0† M49.0*».

Множественные диагнозы

Полный перечень включает ряд рубрик для классификации двух или более состояний, указанных вместе, например, "Грипп с пневмонией" (J11.0), "Острый аппендицит с генерализованным перитонитом" (K35.0). Такие сочетания состояний, специально классифицированные в Полном перечне, представлены также и в Указателе. Для некоторых других сочетаний, однако, правила классификации следует искать в томе 2 в разделе "Смертность: основополагающие принципы медицинского удостоверения причины смерти и правила кодирования" под заголовком "Замечания, касающиеся кодирования первоначальной причины смерти" (с.54); например, "Атеросклероз" не должен кодироваться, когда он сообщается в сочетании с состояниями, относящимися к рубрикам I60-I69 (Цереброваскулярные болезни). Эти сочетания, как не предусмотренные самой классификацией, в Указателе не представлены.

Условные обозначения, используемые в Указателе

Скобки

В Указателе, как и в Полном перечне, круглые скобки имеют специальное назначение, о чем кодировщику необходимо помнить. Любой термин, за которым следуют другие

термины в круглых скобках, классифицируется под данным кодовым номером независимо от того, включены ли в диагноз какие-либо термины из круглых скобок. Например:

Абсцесс (эмболический) (инфекционный) (метастатический) (множественный) (гнойный) (септический)
– головного мозга (любой части) G06.0

Абсцесс головного мозга классифицируется в рубрике G06.0 независимо от того, какая часть поражена, а также независимо от того, описан ли абсцесс как эмболический, инфекционный, метастатический, множественный, гнойный или септический.

Перекрестные ссылки

Некоторые рубрики, в особенности упоминаемые в примечаниях, связывающих их с другими рубриками, требуют сложной системы индексирования. Во избежание связанных с этим повторений в Указателе используются перекрестные ссылки. Они могут иметь разную форму, что иллюстрируют следующие примеры.

Воспаление
– кости – см. Остеомиелит

Это предупреждает кодировщика, что термин "Воспаление кости" должен кодироваться так же, как термин "Остеомиелит". Найдя в Указателе последний термин, кодировщик обнаружит перечисление различных форм остеомиелита: острый, острый гематогенный, хронический и т.д.

Когда термин имеет несколько модификаторов, которые могут быть перечислены вслед не за одним, а за несколькими терминами, используют перекрестные ссылки (см. также...)

Паралич
– дрожательный (см. также Паркинсонизм) G20

Кодировщику сообщается, что, если термин "дрожательный паралич" – единственный в медицинском документе, то используется код G20, но если имеется другая информация, которой нет в этом гнезде, он должен искать ее в гнезде "Паркинсонизм". Так, альтернативные коды могут быть найдены для состояний, определяемых более полно или в ином направлении, например, вызванных лекарственными веществами или сифилисом.

Увеличение, увеличенный – см. также Гипертрофия

Если кодировщик не нашел локализацию увеличения среди соподчиненных терминов в гнезде "Увеличение", то ему необходимо искать ее среди соподчиненных терминов в гнезде "Гипертрофия", где приведен более полный перечень локализаций.

Мочевой пузырь – см. состояние
Наследственный – см. состояние

Как было отмечено ранее, анатомические локализации и определения общего характера обычно не используются в качестве ведущих терминов в Указателе, и кодировщику предлагается искать в медицинском документе более конкретное описание заболевания

или травмы; затем под этим термином ему следует найти нужную локализацию или варианты кодируемого состояния и его кодовое обозначение.

- Живот, абдоминальный, брюшной – см. также состояние
- острый R10.0
- судорожный эквивалент G40.8
- синдром мышечной недостаточности Q79.4.

Термин "острый живот" кодируется кодом R10.0, "абдоминальный судорожный эквивалент" – кодом G40.8 и "синдром абдоминальной мышечной недостаточности" – кодом Q79.4. Для других абдоминальных состояний кодировщик должен искать в Указателе соответствующие записям названия болезни или травмы.

Сокращение НКДР

Буквы НКДР обозначают "не классифицируемый в других рубриках". Они стоят после названий состояний, классифицируемых, как правило, в рубриках "Другие" и "Неуточненные", и служат предупреждением о том, что уточненные формы данных состояний классифицируются иначе и, если медицинский документ включает более точную информацию, код следует соответствующим образом видоизменить. Например:

- Аномалия, аномальный (врожденная) (неуточненного типа) Q89.9 -
- аорты (дуги) НКДР Q25.4

Термин "аномалия аорты" кодируется подрубрикой Q25.4 только в том случае, если в медицинском документе отсутствует более точная информация. Если же зарегистрирован более точный диагноз, например атрезия аорты, то код следует определять для этого состояния.

Специальные знаки

В Указателе можно встретить следующие специальные знаки, стоящие после некоторых кодовых номеров рубрик:

†/* – используются с номерами рубрик, относящихся к состояниям, кодируемым двумя способами, т.е. в соответствии с этиологией и проявлениями (см. "Кодовые номера", с.4).

#/◇ – относятся к определенным состояниям в составленном по локализации перечне "Новообразования", чтобы обратить внимание кодировщика соответственно на примечания 2 и 3 в начале этого перечня.

Раздел I

**Алфавитный указатель болезней
и травм по их характеру**



А

Абазия (– астазия) (истерическая) F44.4
Абдоминалгия R10.4
Абдоминальный (состояние) – см. также состояние
 – острое R10.0
 – синдром недостаточности мышц живота Q79.4
 – судорожный эквивалент G40.8
Абerrация психическая F99
Абerrирующая (ий) (ие) (врожденная) – см. также Неправильное положение, врожденное
 – артерия (периферическая) НКДР Q27.8
 – артерия подключичная Q27.8
 – вена (периферическая) НКДР Q27.8
 – вилочковая железа Q89.2
 – гипофиз Q89.2
 – желчный проток Q44.5
 – молочная железа Q83.8
 – надпочечник Q89.1
 – околощитовидная железа Q89.2
 – поджелудочная железа Q45.3
 – слюнные железы, слизистая оболочка рта, врожденные Q38.6
 – селезенка Q89.0
 – щитовидная железа Q89.2
 – эндокринная железа НКДР Q89.2

Абеталипопротеннемия E78.6
Абиотрофия R68.8
Аблефария, аблефарон Q10.3
Абляция
 – матки Z90.7
 – плаценты (см. также Отслойка плаценты) O45.9
 – – влияющая на плод или новорожденного P02.1
 – сетчатки (см. также Отслойка сетчатки) H33.2
Аболиция речи, разговорная R48.8
АВО гемолитическая болезнь (плода или новорожденного) P55.1
Аборт (полный) (неполный) O06. –
 – влияние на плод или новорожденного P96.4
 – искусственный O06. –
 – – немедицинский O05. –
 – – по законным показаниям O04. –
 – – по медицинским показаниям O04. –
 – – по показаниям при психических расстройствах O04. –
 – легальный (искусственный) O04. –
 – – влияние на плод P96.4
 – медицинский O04. –
 – – влияние на плод P96.4
 – нелегальный O05. –
 – несостоявшийся O02.1
 – неудачный – см. Аборт, попытка

| Осложнение аборта, текущий эпизод (О03-О06) | | Осложнение беременности с абортивным исходом, последующий эпизод (О08) |
|---|----------|--|
| Полный или не-уточненный | неполный | |

Примечание. Следующий перечень четырехзначных подрубрик предназначен для использования с рубриками О03-О06 и О08. Проведено различие между понятиями "текущий эпизод" и "последующий эпизод" оказания медицинской помощи. В первом случае необходимая медицинская помощь оказывается одновременно и по поводу болезни или травмы и по поводу вытекающих из них осложнений или болезненных проявлений. Во втором случае необходимая медицинская помощь оказывается только по поводу осложнений или болезненных проявлений, вызванных болезнью или травмой, подвергавшихся лечению прежде.

Аборт (продолжение)

| | | | |
|---|----|----|----|
| - осложненный | .8 | .3 | .9 |
| -- афибриногемией | .6 | .1 | .1 |
| -- влияние на плод Р96.4 | | | |
| -- внутрисосудистым свертыванием | .6 | .1 | .1 |
| -- инфекцией | | | |
| ---- мочевого тракта | .8 | .3 | .8 |
| ---- половых органов | .5 | .0 | .0 |
| ---- тазовых органов | .5 | .0 | .0 |
| -- кровотечением (длительным) | .6 | .1 | .1 |
| -- метаболическими нарушениями | .8 | .3 | .5 |
| -- некрозом почечных канальцев | .8 | .3 | .4 |
| -- олигурией | .8 | .3 | .4 |
| -- оофоритом | .5 | .0 | .0 |
| -- остановкой сердца | .8 | .3 | .8 |
| -- параметритом | .5 | .0 | .0 |
| -- повреждением тазовых органов или тканей НКДР | .8 | .3 | .6 |
| -- почечной недостаточностью (острой) | .8 | .3 | .4 |
| -- прекращением функции почки (анурия) | .8 | .3 | .4 |
| -- прободением | | | |
| ---- кишечника | .8 | .3 | .6 |
| ---- матки | .8 | .3 | .6 |
| ---- мочевого пузыря | .8 | .3 | .6 |
| ---- периметральной ткани | .8 | .3 | .6 |
| ---- шейки матки | .8 | .3 | .6 |
| ---- широкой связки | .8 | .3 | .6 |
| -- разрывом | | | |
| ---- кишечника | .8 | .3 | .6 |
| ---- матки | .8 | .3 | .6 |
| ---- мочевого пузыря | .8 | .3 | .6 |
| ---- периметральной ткани | .8 | .3 | .6 |

| | Осложнение аборта, текущий эпизод (О03–О06) | | Осложнение беременности с абортивным исходом, последующий эпизод (О08) |
|--|---|----------|--|
| | Полный или неуточненный | неполный | |
| Аборт (продолжение) | 8 | .3 | |
| --- шейки матки | .8 | .3 | .6 |
| --- широкой связки | .5 | .0 | .6 |
| -- сальпингитом | .5 | .0 | .0 |
| -- сальпингоофоритом | .5 | .0 | .0 |
| -- сепсисом | .5 | .0 | .0 |
| -- септициемией | .5 | .0 | .0 |
| -- септическим шоком | .6 | .1 | .0 |
| -- синдромом дефибринатии | .8 | .3 | 1 |
| -- сосудистым коллапсом | .5 | .0 | .3 |
| -- тазовым перитонитом | .8 | .3 | .0 |
| -- уремии | .8 | .3 | .4 |
| -- уточненным состоянием НКДР | | | .8 |
| -- химическим повреждением | .8 | .3 | |
| ---- кишечника | .8 | .3 | .6 |
| ---- матки | .8 | .3 | .6 |
| ---- мочевого пузыря | .8 | .3 | .6 |
| ---- периуретральной ткани | .8 | .3 | .6 |
| ---- шейки матки | .8 | .3 | .6 |
| ---- широкой связки | .8 | .3 | .6 |
| -- шоком (послеоперационным) | .8 | .3 | .3 |
| -- электролитным дисбалансом | .7 | .2 | .5 |
| -- эмболией | .7 | .2 | .2 |
| ---- амниотической жидкостью | .7 | .2 | .2 |
| ---- воздушной | .7 | .2 | .2 |
| ---- легочной | .7 | .2 | .2 |
| ---- от моющих средств | .7 | .2 | .2 |
| ---- приемической | .7 | .2 | .2 |
| ---- сгустком крови | .7 | .2 | .2 |
| ---- септикопиемической | .7 | .2 | .2 |
| ---- септической | .5 | .0 | .2 |
| -- эндометритом | | | .0 |
| Аборт (продолжение) | | | |
| - попытка (неудачная) | | | |
| -- медицинского аборта О07.4 | | | |
| ---- осложненная | | | |
| ----- афибриногемией О07.1 | | | |
| Аборт (продолжение) | | | |
| - попытка (продолжение) | | | |
| -- медицинского аборта О07.4 (продолжение) | | | |
| ---- осложненная (продолжение) | | | |
| ----- внутрисосудистой коагуляцией О07.1 | | | |
| ----- инфекцией мочевых путей О07.3 | | | |

Аборт (продолжение)

- попытка (продолжение)
- медицинского аборта O07.4 (продолжение)
- осложненная (продолжение)
- инфекцией половых путей или тазовых органов O07.0
- кровотечением (длительным) (чрезмерным) O07.1
- некрозом почечных канальцев O07.3
- олигурией O07.3
- оофоритом O07.0
- остановкой сердца O07.3
- параметритом O07.0
- перфорацией тазового (ых) органа (ов) O07.3
- почечной недостаточностью или прекращением функции почки (анурия) O07.3
- разрывом тазового (ых) органа (ов) O07.3
- сальпингитом или сальпингоофоритом O07.0
- сепсисом O07.0
- септициемией O07.0
- септическим шоком O07.0
- синдромом дефибринации O07.1
- сосудистым коллапсом O07.3
- тазовым перитонитом O07.0
- уточненным состоянием НКДР O07.3
- химическим повреждением тазового (ых) органа (ов) O07.3
- шоком O07.3
- септическим O07.0
- электролитным дисбалансом O07.3
- эмболией (сгустком крови) (амниотической жидкостью) (легочной) (септической) (от моющих средств) O07.2
- эндометритом O07.0
- нелегальная O07. -
- немедицинского, искусственного аборта O07.9
- осложненная
- афибриногемией O07.6
- внутрисосудистой коагуляцией O07.6
- инфекцией мочевых путей O07.8
- инфекцией половых путей или тазовых органов O07.5

Аборт (продолжение)

- попытка (продолжение)
- немедицинского, искусственного аборта O07.9 (продолжение)
- осложненная (продолжение)
- кровотечением (длительным) (чрезмерным) O07.6
- некрозом почечных канальцев O07.8
- олигурией O07.8
- оофоритом O07.5
- остановкой сердца O07.8
- параметритом O07.5
- перфорацией тазового (ых) органа (ов) O07.8
- почечной недостаточностью или прекращением функции почки (анурией) O07.8
- разрывом тазового (ых) органа (ов) O07.8
- сальпингитом или сальпингоофоритом O07.5
- сепсисом O07.5
- септициемией O07.5
- септическим шоком O07.5
- синдромом дефибринации O07.6
- сосудистым коллапсом O07.8
- тазовым перитонитом O07.5
- уточненным состоянием НКДР O07.8
- химическим повреждением тазового (ых) органа (ов) O07.8
- шоком O07.8
- септическим O07.5
- электролитным дисбалансом O07.8
- эмболией (амниотической жидкостью) (сгустком крови) (легочной) (септической) (от моющих средств) O07.7
- эндометритом O07.5
- последовавший за угрожающим абортom O03. -
- привычный или повторный N96
- помощь вне периода беременности N96
- помощь во время беременности O26.2
- с текущим абортom - см. рубрики O03-O06
- влияние на плод P01.8
- самопроизвольный O03. -
- влияние на плод или новорожденного P01.8
- угрожающий O20.0

Аборт (продолжение)

- самопроизвольный O03. (продолжение)
- угрожающий O20.0 (продолжение)
- влияние на плод или новорожденного P01.8
- случайный O03. -
- трубный O00.1
- угрожающий (самопроизвольный) O20.0
- влияние на плод или новорожденного P01.8
- хирургический - см. Аборт медицинский

Абрами болезнь R59.8

Абрикосовая опухоль (см. также Новообразование соединительной ткани, доброкачественное) (M9580/0)

- злокачественная (M9580/3) (см. также Новообразование соединительной ткани, злокачественное)

Абсорбция

- белка нарушенная K90.4
- жира нарушенная K90.4
- панкреатическая K90.3
- крахмала нарушенная K90.4
- лекарственного средства НКДР (см. также Реакция на лекарственное средство) T88.7
- вызывающего зависимость
- через плаценту, влияние на плод или новорожденного P04.4
- предполагаемая, влияющая на характер ведения матери O35.5
- через плаценту (влияние на плод или новорожденного) P04.1
- акушерского анестезирующего или анальгезирующего лекарственного средства P04.0
- медикаментов, применяемых матерью, НКДР, через плаценту (влияние на плод или новорожденного) P04.1
- токсичного вещества - см. Абсорбция химического вещества
- углеводов нарушенная K90.4
- уремическая - см. Уремия
- химического вещества T65.9
- уточненного химиката или вещества см. Таблицу лекарственных средств и химических веществ
- через плаценту (влияние на плод или новорожденного) P04.8
- акушерского анестезирующего или анальгезирующего лекарственного средства P04.0

Абсорбция (продолжение)

- химического вещества T65.9 (продолжение)
- через плаценту (продолжение)
- вещества, содержащегося в окружающей среде P04.6
- пищевого вещества P04.5
- предполагаемая, влияющая на характер ведения матери O35.8
- ядовитого вещества - см. Абсорбция химического вещества

Абстиненция состояние, симптом, синдром - кодируется F10 - F19 с четвертым знаком .3

- алкогольное F10.3
- с делирием F10.4
- амфетаминовое (или родственных веществ) F15.3
- с делирием F15.4
- галлюциногенов F16.3
- с делирием F16.4
- каннабиноидов F12.3
- кокаина F14.3
- с делирием F14.4
- кофеина F15.3
- летучих растворителей F18.3
- с делирием F18.4
- наркотиков НКДР F19.3
- с делирием F19.4
- опиоидов F11.3
- с делирием F11.4
- психоактивных веществ НКДР F19.3
- с делирием F19.4
- с делирием - кодируется F10 - F19 с четвертым знаком .4
- седативных веществ F13.3
- с делирием F13.4
- снотворных веществ F13.3
- с делирием F13.4
- стероидной НКДР (корректирующие вещества, правильно назначенные) E27.3
- при передозировке или неправильно выданном или важном препарате T38.0
- стимуляторов НКДР F15.3
- с делирием F15.4
- табачной F17.3
- у новорожденного
- ребенка от наркотически зависимой матери P96.1

Абстиненция состояние, симптом, синдром
(*продолжение*)

- у новорожденного (*продолжение*)
- скорректированное терапевтическими средствами, правильно назначенными R96.2
- фенциклидиновой (PCP) F19.3
- с делирием F19.4
- Абсцесс (эмболический) (инфекционный) (метастатический) (множественный) (пиогенный) (септический) L02.9**
- альвеолярный K04.7
- амёбный A06.4
- головного мозга (с абсцессом печени или легкого) A06.6† G07*
- легкого (и печени) (без упоминания об абсцессе головного мозга) A06.5† J99.8*
- печени (без упоминания об абсцессе головного мозга или легкого) A06.4
- селезенки A06.8
- уточненной локализации НКДР A06.8
- анальный K61.0
- аноректальный K61.2
- апикальный (зуба) K04.7
- с полостью (альвеолярный) K04.6
- аппендикса K35.1
- артерии (стенки) I77.2
- бартолиновой железы N75.1
- бедра (области) L02.4
- Бецольда H70.0
- боковой поверхности живота L02.2
- большого пальца руки L02.4
- ногтя L03.0
- Броды (локализованный) (хронический) M86.8
- бронха J98.0
- брыжеечный K65.0
- брюшины, брюшинный (прободной) (с разрывом) (*см. также Перитонит*) K65.0
- как осложнение
- аборта (последующий эпизод) O08.0
- внематочной или молярной беременности O08.0
- послеоперационный T81.4
- послеродовой O85
- с аппендицитом K35.1
- таза
- у женщин (*см. также Перитонит тазовый у женщин*) N73.5
- у мужчин K65.0
- туберкулезный A18.3† K67.3*

Абсцесс (*продолжение*)

- брюшной полости - *см.* Абсцесс брюшины
- брюшно-тазовый K65.0
- бульбоуретральной железы N34.0
- века H00.0
- верхней челюсти, верхнечелюстной K10.2
- синуса (хронический) J32.0
- верхних дыхательных путей J39.8
- вилочковой железы E32.1
- виска L02.0
- височной области L02.0
- височно-клиновидной области G06.0
- влагалища (стенки) (*см. также Вагинит*) N76.0
- влагалищной оболочки яичка N49.1
- влагалищно-прямокишечный (*см. также Вагинит*) N76.0
- внутрибрюшинный (*см. также Абсцесс брюшины*) K65.0
- внутриглазничный H05.0
- внутрипозвоночный G06.1
- внутриганглиарный J36
- внутричерепной G06.0
- волосистой части головы (любой части) L02.8
- вульвовагинальной железы N75.1
- вульвы N76.4
- осложняющий беременность O23.5
- послеродовой O86.1
- гайморовой полости (хронический) (*см. также Синусит верхнечелюстной*) J32.0
- гипофиза (железы) E23.6
- глаза H44.0
- глазницы, глазничный H05.0
- глотки J39.1
- гнойный НКДР L02.9
- голени L02.4
- головного мозга (любой части) G06.0
- амёбный (с абсцессом любой другой локализации) A06.6† G07*
- гонококковый A54.8† G07*
- кистозный G06.0
- отогенный G06.0
- туберкулезный A17.8† G07*
- феомикотический (хромомикотический) B43.1† G07*
- головы НКДР L02.8
- голосовой складки [связки] J38.3
- гонорейный НКДР (*см. также Гонорейная инфекция*) A54.1
- горла J39.1

Абсцесс (продолжение)

- гортани J38.7
- грудной клетки J86.9
- со свищем J86.0
- стенки L02.2
- губы K13.0
- дентоальвеолярный K04.7
- с полостью K04.6
- десны K05.2
- диафрагмы, диафрагмальный K65.0
- дугласова пространства (см. также Перитонит тазовый у женщин) N73.5
- железы Литтре N34.0
- желтого тела (см. также Сальпингоофорит) N70.9
- желчного пузыря K81.0
- живота
- полости K65.0
- стенки L02.2
- заглоточный J39.0
- загортанный J38.7
- заднего прохода K61.0
- задненосовой J34.0
- запястья L02.4
- зубной, зуба (корня) K04.7
- с полостью (альвеолярной) K04.6
- илеостомы K91.4
- илеоцекальный K35.1
- интрамаммарный - см. Абсцесс молочной железы.
- интраперитонеальный K65.0
- интрасфинктерный (ануса) K61.4
- ишиоректальный (ямки) K61.3
- кисти L02.4
- кишечника НКДР K63.0
- с дивертикулярной болезнью K57. -
- толстой кишки K57.2
- и тонкой кишки K57.4
- тонкой кишки K57.0
- кишки (стенки) НКДР K63.0
- прямой K61.1
- кожи (см. также Абсцесс по локализации) L02.9
- колена L02.4
- коленного сустава M00.9
- колостомы или энтеростомы K91.4
- конъюнктивы H10.0
- кости (субпериостальный) M86.8
- каменной части височной кости H70.2
- позвоночника (туберкулезный) A18.0† M49.0*

Абсцесс (продолжение)

- кости (продолжение)
- позвоночника (продолжение)
- нетуберкулезный M46.2
- придаточного синуса (хронический) (см. также Синусит) J32.9
- сосцевидного отростка H70.0
- хронический M86.6
- челюсти (нижней) (верхней) K10.2
- крестца (туберкулезный) A18.0† M49.0*
- нетуберкулезный M46.2
- круглой связки матки (см. также Болезнь органов таза воспалительная) N73.2
- Купера железы N34.0
- ладонный L02.4
- лба L02.0
- легкого (милиарный) (гнойный) J85.2
- амёбный (с абсцессом печени) A06.5† J99.8*
- с
- абсцессом головного мозга A06.6† G07*
- пневмонией A06.5† J17.0*
- с пневмонией J85.1
- вызванной уточненным возбудителем - см. Пневмония, вызванная
- лимфатической железой или узла (острый) (см. также Лимфаденит острый) L04.9
- брыжеечного (узла) I88.0
- любой локализации, кроме брыжеечной, L04.9
- лица (любой части, кроме уха, глаза или носа) L02.0
- лобка L02.2
- лодыжки L02.4
- локтя L02.4
- лопатки M86.8
- маргинальный (заднепроходного канала) K61.0
- матки, маточный (ой) (стенки) (см. также Эндометрит) N71.9
- связки (см. также Болезнь органов таза воспалительная) N73.2
- шейки (см. также Цервицит) N72
- маточной трубы (см. также Сальпингоофорит) N70.9
- мезосальпинкса (см. также Сальпингоофорит) N70.9
- мейбомиевой железы H00.0
- миндалин J36
- миокарда I40.0

Абсцесс (продолжение)

- мозговых оболочек G06.2
- мозжечка, мозжечковый G06.0
- молочной железы (острый) (хронический) (непослеродовой) N61
- гестационный (во время беременности) O91.1
- послеродовой O91.1
- у новорожденного R39.0
- мочевого пузыря (стенки) N30.8
- мочепузырный (стенки) N30.8
- мошонки N49.2
- мышцы M60.0
- наботова фолликула (см. также Цервицит) N72
- надгортанника J38.7
- надпочечный (ямки) L02.4
- надкостницы, надкостничный M86.8
- с остеомиелитом M86.8
- острым M86.1
- хроническим M86.6
- надлобковый L02.2
- наружного слухового прохода H60.0
- наружного уха (стафилококковый) (стрептококковый) H60.0
- неба (мягкого) K12.2
- твердого K10.2
- некротический НКДР L02.9
- шанкрод A57
- ноги (любой части) L02.4
- ногтя (хронический) (с лимфангитом) L03.0
- носа (наружный) (ямки) (перегородки) J34.0
- синуса (хронический) (см. также Синусит) J32.9
- носоглоточный J39.1
- ободочной кишки (стенки) K63.0
- околозубный K05.2
- околососочный (см. также Болезнь органов таза воспалительная) N73.2
- околочеточниковый N28.8
- околопочечный (см. также Абсцесс почки) N15.1
- околососкового кружка (острый) (хронический) (непослеродовой) N61
- послеродовой O91.0
- околоушной (железы) K11.3
- операционной раны T81.4
- пальца (руки) (любого) L02.4
- ногтя L03.0
- паравагинальный N76.0

Абсцесс (продолжение)

- параметральный, параметрия (см. также Болезнь органов таза воспалительная) N73.2
- параректальный K61.1
- пародонтальный K05.2
- паха, паховой (области) L02.2
- лимфатического узла L04.1
- перегородки носовой J34.0
- переднего локтевого пространства L02.4
- перианальный K61.0
- периапикальный K04.7
- с полостью (альвеолярный) K04.6
- периаптендикулярный K35.1
- перивезикальный N30.8
- перикардиальный I30.1
- перикорональный K05.2
- периметрия (см. также Болезнь органов таза воспалительная) N73.2
- перинеальный (поверхностный) L02.2
- уретры N34.0
- периодонтальный (пристеночный) K05.2
- перипростатический N41.2
- периректальный K61.1
- периренальный (ткани) (см. также Абсцесс почки) N15.1
- перитонзиллярный J36
- периуретеральный N28.8
- периуретральный N34.0
- гонококковый (придаточной железы) (периуретральной) A54.1
- перифарингеальный J39.0
- печени, печеночный (холангитический) (гематогенный) (лимфогенный) (пилефлебический) K75.0
- амебный A06.4
- с
- абсцессом головного мозга (и абсцессом легкого) A06.6† G07*
- абсцессом легкого A06.5† J99.8*
- вызванный *Entamoeba histolytica* (см. также Абсцесс печени амебный) A06.4
- пещеристого тела N48.2
- пилоидальный L05.0
- пищевода K20
- плевры J86.9
- со свищом J86.0
- плеча (любой части) L02.4
- плечевого пояса L02.4
- подбородка (области) L02.0
- подвздошный (ой) (области) L02.2

Абсцесс (продолжение)

- поддиафрагмальный K65.0
- послеоперационный T81.4
- поджелудочной железы (протока) K85
- подключичный (ямки) L02.4
- подкожный НКДР (см. также Абсцесс по локализации) L02.9
- подколенный L02.4
- подмышечный (го) (области) L02.4
- лимфатического узла L04.2
- поднадкостничный - см. Абсцесс кости
- подпеченочный K65.0
- подчелюстной железы K11.3
- подъязычный (ой) K12.2
- железы K11.3
- позадгортанный J38.7
- позадиматочного пространства N73.5
- позвонка (позвоночного столба) (туберкулезный) A18.0† M49.0*
- нетуберкулезный M46.2
- полового органа или тракта НКДР
- женского (наружного) N76.4
- как осложнение
- аборта (последующий эпизод) O08.0
- внематочной или молярной беременности O08.0
- мужского N49.9
- множественных локализаций N49.8
- уточненного НКДР N49.8
- полового члена N48.2
- гонококковый (придаточных желез) (периуретральный) A54.1
- половой губы (большой) (малой) N76.4
- осложняющий беременность O23.5
- послеродовой O86.1
- полости рта K12.2
- послеоперационный (любой локализации) T81.4
- послеродовой - кодируется по локализации
- постларингеальный J38.7
- посттифоидный A01.0
- потовой железы
- апокринной L75.8
- мерокриной [экринной] L74.8
- почки N15.1
- осложняющий беременность O23.0
- влияние на плод или новорожденного P00.1
- послеродовой O86.2
- с камнем N20.0
- с гидронефрозом N13.6

Абсцесс (продолжение)

- поясницы (области) L02.2
- поясничной мышцы (нетуберкулезный) M60.0
- поясничный (туберкулезный) A18.0† M49.0*
- нетуберкулезный L02.2
- предплечья L02.4
- предстательной железы N41.2
- гонококковый (острый) (хронический) A54.2† N51.0*
- премаммарный - см. Абсцесс молочной железы
- препателлярный L02.4
- придатка яичка N45.0
- придаточного синуса (хронический) (см. также Синусит) J32.9
- острый J01.9
- при Крона болезни K50.9
- толстого кишечника K50.1
- и тонкого кишечника K50.8
- тонкого кишечника (двенадцатиперстной, подвздошной или тощей) K50.0
- промежности (поверхностный) L02.2
- глубокий (с вовлечением уретры) N34.0
- прорвавшийся (самопроизвольно) НКДР L02.9
- прямой кишки K61.1
- пузырно-маточного дивертикула (см. также Перитонит, тазовый, у женщин) N73.5
- пулпы, пульпарный (зубной) K04.0
- пулика L02.2
- новорожденного НКДР P38
- пятки L02.4
- радужной оболочки N20.8
- раны T81.4
- регионарный НКДР L02.8
- ректальный K61.1
- ректовезикальный N30.8
- ренальный (см. также Абсцесс почки) N15.1
- ретроульбарный N05.0
- ретровезикальный N30.8
- ретроперитонеальный K65.0
- ретрофарингеальный J39.0
- ретроцекальный K65.0
- роговицы N16.3
- рожистый (см. также Рожа) A46
- ротовой полости (дна) K12.2
- руки (любой части) L02.4
- с

Абсцесс (продолжение)

- с (продолжение)
- дивертикулярной болезнью (кишечника) K57.8
- толстой кишки K57.2
- и тонкой K57.4
- тонкой кишки K57.0
- лимфангитом – кодируется по локализации абсцесса
- сальника K65.0
- селезенки D73.3
- амебный A06.8
- семенного канатика N49.1
- семенного пузырька N49.0
- семявыносящего протока N49.1
- сердца (см. также Кардит) I51.8
- сетчатки H30.0
- сигмовидной кишки K63.0
- синовиальной сумки M71.0
- синуса (придаточного) (хронический) (носового) (см. также Синусит) J32.9
- внутричерепного венозного (любого) G06.0
- Скинне протока или железы N34.0
- склеры H15.0
- скрофулезный (туберкулезный) A18.2
- слезной (ых) (ого)
- железы H04.0
- путей (протока) (мешка) H04.3
- сосочка H04.3
- слепого мешка (дугласова) (заднего) N73.5
- слюнного протока (железы) K11.3
- соединительной ткани НКДР L02.9
- соска молочной железы N61
- послеродовой O91.0
- сосудистой оболочки глаза H30.0
- сосцевидного отростка H70.0
- спинного мозга (любой части) (стафилококковый) G06.1
- туберкулезный A17.8† G07*
- спины (любой части, кроме ягодич) L02.2
- средостения J85.3
- стекловидного тела H44.0
- стенки живота L02.2
- стопы (любой части) L02.4
- субарахноидальный G06.2
- головного мозга G06.0
- спинного мозга G06.1
- субареолярный (см. также Абсцесс молочной железы) N61
- послеродовой O91.1

Абсцесс (продолжение)

- субдуральный G06.2
- головного мозга G06.0
- спинного мозга G06.1
- субмаксиллярный (ой) (области) L02.0
- субмаммарный – см. Абсцесс молочной железы
- субмандибулярный (ой) (ого) (области) (пространства) (треугольника) K12.2
- железы K11.3
- субуретральный N34.0
- сустава M00.9
- позвоночника (туберкулезный) A18.0† M49.0*
- нетуберкулезный M46.5
- сухожилия (влагалища) M65.0
- сфеноидального синуса (хронический) J32.3
- таза, тазовый
- у женщин (см. также Болезнь таза, воспалительная) N73.9
- у мужчин (перитонеальный) K65.0
- тазового пояса L02.4
- теменной области L02.8
- тонзилло-фарингеальный J36
- трахеи J39.8
- трубный (см. также Сальпингоофорит) N70.9
- туберкулезный – см. Туберкулез, абсцесс
- тубоовариальный (см. также Сальпингоофорит) N70.9
- туловища L02.2
- угла глазной щели H10.5
- узла лимфатического (острый) НКДР L04.9
- уретральный (железы) N34.0
- уточненной локализации НКДР L02.8
- уха (среднего) H66.4
- наружного H60.0
- острый H66.0
- ушной раковины H60.0
- фарингеальный (латеральный) J39.1
- фасции M60.0
- филляриозный (см. также Инвазия, филляриозная) B74.9
- фронтального синуса (хронический) J32.1
- холодный (легкого) (туберкулезный) (см. также Туберкулез, абсцесс легкого) A16.2
- суставной – см. Туберкулез суставов
- хрусталика глаза H27.8
- хряща M94.8
- церебральный (эмболический) G06.0

Абсцесс (продолжение)

- цилиарного тела H20.8
- челюсти (кости) (нижней) (верхней) K10.2
- червеобразного отростка K35.1
- черепа G06.0
- шва (после процедур) T81.4
- шеи (области), шейный (ого) L02.1
- лимфатического узла L04.0
- шейки матки (см. также Цервицит) N72
- широкой связки матки (см. также Болезнь воспалительная тазовых органов) N73.2
- щеки (наружный) L02.0
- внутренний K12.2
- щитовидной железы E06.0
- экстрадуральный G06.2
- головного мозга G06.0
- спинного мозга G06.1
- экстраперитонеальный K65.0
- энгамебный - см. Абсцесс амебный
- эпидуральный G06.2
- головного мозга G06.0
- спинного мозга G06.1
- этмоидальный (кости) (хронический) (полости) J32.2
- ягодицы, ягодичной области L02.3
- языка (стафилококковый) K14.0
- язычка K12.2
- яичка N45.0
- яичника, яичниковый (желтого тела) (см. также Сальпингоофорит) N70.9
- яйцевода (см. также Сальпингоофорит) N70.9

Абулия R68.8

Авеллиса синдром I65.0† G46.8*

Авиаторов

- болезнь (см. также Влияние неблагоприятное большой высоты) T70.2
- ухо T70.0

Авитаминоз (множественный НКДР) (см. также Недостаточность витаминная) E56.9

Австралийская

- X-болезнь A83.4
- Q-лихорадка A78

Автоматизм

- пароксизмальный идиопатический G40.2
- эпилептический G40.2

Автономный (ая)

- истерическая конвульсия F44.5
- мочевого пузыря (нейрогенный) N31.2

Агалактия (первичная) O92.3

- элективная, вторичная или по медицинским показаниям O92.5

Агаммаглобулинемия D80.1

- аутосомная рецессивная (швейцарский тип) D80.0
- Брутона, сцепленная с X-хромосомой D80.0
- врожденная, сцепленная с полом D80.0
- с лимфоцитозом D81.9
- наследственная D80.0
- несемейная D80.1
- общая вариабельная (CVAgamma) D80.1
- приобретенная (вторичная) D80.1
- с
 - лимфоцитозом D81.9
 - наличием В-лимфоцитов, несущих иммуноглобулины D80.1
- сцепленная с X-хромосомой (с дефицитом гормона роста) (Брутона) D80.0
- швейцарский тип (аутосомная рецессивная) D80.0

Аганглиоз (кишки ободочной) Q43.1

Агевзия R43.2

Агенезия, агенез

- аорты Q25.4
- артерии (периферической) Q27.9
- головного мозга Q28.3
- коронарной Q24.5
- легочной Q25.7
- пупочной Q27.0
- бедренной кости Q72.4
- большеберцовой кости Q72.5
- большеберцово-малоберцовая Q72.8
- бронха Q32.4
- века (складки) Q10.3
- вен (ы) (периферической) Q27.9
- воротной Q26.5
- головного мозга Q28.3
- крупных НКДР Q26.8
- верхней конечности Q71.0
- с кистью Q71.1
- верхней стенки глазницы Q75.8
- вилочковой железы Q89.2
- влагалища Q52.0
- волос Q84.0
- вульвы Q52.7
- гипофиза (железы) Q89.2
- глаза Q11.1
- придатков Q15.8
- голени
- нижней части Q72.8

Агенезия, агенез (продолжение)

- голени (продолжение)
- нижней части (продолжение)
- и стопы Q72.2
- головного мозга Q00.0
- части Q04.0
- голосовой щели Q31.8
- гортани Q31.8
- грудины Q76.7
- губы Q38.0
- двенадцатиперстной кишки Q41.0
- девственной плевы Q52.4
- диафрагмы (с грыжей) Q79.1
- евстахиевой трубы Q16.2
- желудка Q40.2
- желчного протока или пути Q44.5
- желчного пузыря Q44.0
- заднего прохода (канала) Q42.3
- со свищом Q42.2
- запястья Q71.3
- кисти (и пальцев) (полная) (частичная) Q71.3
- кишечника (тонкого) Q41.9
- толстого Q42.9
- уточненного отдела НКДР Q42.8
- клитора Q52.6
- ключицы Q74.0
- конечности (полная) Q73.0
- верхней Q71.0
- нижней Q72.0
- копчика Q76.4
- кости НКДР Q79.9
- костной части канала уха Q16.1
- костно-мышечной системы НКДР Q79.8
- крестца Q76.4
- круглой связки матки Q52.8
- легкого (борозды) (доли) (двусторонняя) (односторонняя) Q33.3
- лица
- костей НКДР Q75.8
- уточненной части НКДР Q18.8
- локтевой кости Q71.5
- лопатки Q74.0
- лучевой кости Q71.4
- лучелоктевая Q71.8
- малоберцовой кости Q72.6
- матки Q51.0
- мозжечка Q04.3
- мозолистого тела Q04.0
- молочной железы (с соском) Q83.8
- без соска Q83.0

Агенезия, агенез (продолжение)

- мочевого пузыря Q64.5
- мочевого тракта НКДР Q64.8
- мочоиспускательного канала Q64.5
- мочеточника Q62.4
- мошонки Q55.2
- мышцы Q79.8
- века Q10.3
- глазной Q15.8
- надгортанника Q31.8
- надколенника Q74.1
- надпочечника (железы) Q89.1
- наковальни слуховых косточек Q16.3
- нерва Q07.8
- нервной системы, части НКДР Q07.8
- нижней конечности Q72.0
- нижней челюсти K07.0
- ногтя (ей) Q84.3
- носа Q30.1
- ободочной кишки Q42.9
- уточненная НКДР Q42.8
- околоушной железы Q38.4
- околощитовидной железы Q89.2
- органа
- Кортиева Q16.5
- местоположение которого не указано -- см. Аномалия по локализации
- органа дыхания НКДР Q34.8
- пальца ноги (и стопы) (полная) (частичная) Q72.3
- пальца руки (полная) (частичная) Q71.3
- перегородки
- между аортой и легочной артерией Q21.4
- межжелудочковой Q20.4
- межпредсердной Q21.1
- перепончатого лабиринта Q16.5
- перикарда Q24.8
- перстневидного хряща гортани Q31.8
- печени Q44.7
- пищеварительного органа или тракта (полная) (частичная) НКДР Q45.8
- верхнего отдела Q40.8
- пищевода Q39.8
- плечевого пояса (полная) (частичная) Q74.0
- плечевой кости Q71.8
- плюсны Q72.3
- подбородка Q18.8
- подвздошной кишки Q41.2
- поджелудочной железы Q45.0
- подчелюстной железы (врожденная) Q38.4
- позвонка Q76.4

Агенезия, агенез (продолжение)

- позвоночника Q76.4
- полового члена Q55.5
- половой губы (большой) (малой) Q52.7
- половых органов
- женских Q52.8
- внутренних НКДР Q52.8
- наружных Q52.7
- мужских Q55.8
- поллой вены (нижней) (верхней) Q26.8
- почки (ек) (частичная) Q60.2
- двусторонняя Q60.1
- односторонняя Q60.0
- предплюсны Q72.3
- предстательной железы Q55.4
- прямой кишки Q42.1
- со свищом Q42.0
- пясти Q71.3
- радужной оболочки глаза (расширяющих волокон) Q13.1
- раковины ушной Q16.0
- ребра Q76.6
- ресниц Q10.3
- руки (полная) Q71.0
- селезенки Q89.0
- семенного канатика Q55.4
- семявыносящего протока Q55.4
- семяизвергающего протока Q55.4
- сердца (сердечного) Q24.8
- клапана НКДР Q24.8
- системы кровообращения, части НКДР Q28.9
- слезного аппарата Q10.4
- слезного канальца Q10.4
- слезной точки Q10.4
- слепой кишки Q42.8
- слухового прохода (наружного) Q16.1
- слюнной железы Q38.4
- соска молочной железы Q83.2
- спинного мозга Q06.0
- стопы (и пальцев ноги) (полная) (частичная) Q72.3
- сухожилия Q79.8
- тазового пояса (полная) (частичная) Q74.2
- тощей кишки Q41.4
- трахен (хряща) Q32.1
- уха Q16.0
- мочки Q17.8
- раковины Q16.0
- фаллопиевой трубы Q50.6
- хрусталика Q12.3

Агенезия, агенез (продолжение)

- хряща Q79.9
- челюсти K07.0
- червеобразного отростка Q42.8
- червя мозжечка Q04.3
- черепа (кости) Q75.8
- с
- анэнцефалией Q00.0
- гидроцефалией Q03.9
- и spina bifida (см. также Spina bifida с гидроцефалией) Q05.4
- микроцефалией Q02
- энцефалоцеле (см. также Энцефалоцеле) Q01.9
- шеи, части Q18.8
- шейки матки Q51.5
- щитовидного хряща Q31.8
- щитовидной железы E03.1
- эндокринной железы НКДР Q89.2
- ядерная Q07.8
- язычка Q38.3
- язычка Q38.5
- яичка Q55.0
- яичника Q50.0
- яйцевода Q50.6
- Агирия** Q04.3
- Аглоссия – адактилия синдром** Q87.0
- Аглоссия (врожденная)** Q38.3
- Агнозия (тактильная)** R48.1
- вербальная R48.1
- зрительная R48.1
- связанная с нарушением развития F80.2
- слуховая R48.1
- связанная с нарушением развития F80.2
- связанная с нарушением развития F88
- Агорафобия (с паническим расстройством в анамнезе)** F40.0
- Аграмматизм** R48.8
- Агранулоцитоз (ангина) (хронический) (циклический) (генетический) (детский) (периодический) (пернициозный)** D70
- Аграфия (абсолютная)** R48.8
- связанная с нарушением развития F81.8
- Адамантинобластома (M9310/0) – см. Адамантинома (M9310/0)**
- Адамантинома (M9310/0) D16.5**
- большеберцовой кости (M9261/3) C40.2
- длинных костей (M9261/3) C40.9
- злокачественная (M9310/3) C41.1
- челюсти (кости) (нижней) C41.1

Адамангинома (продолжение)

- челюсти (продолжение)
- верхней С41.0
- нижней челюсти D16.5
- челюсти (кости) (нижней) D16.5
- верхней D16.4

Адамантобластома (M9310/0) – см. Адамангинома

Адамса – Стокса (– Морганьи) болезнь или синдром I45.9

Адвентициальная сумка M71.8

Адгезия – см. также Спайки

- крайней плоти N47
- перикарда I31.0
- ревматическая I09.2
- плаценты (с кровотечением) O72.0
- без кровотечения O73.0
- половой губы (малой) N90.8
- рубца (кожи) L90.5

Аддисона

- анемия D51.0
- болезнь (бронзовая) или синдром E27.1
- туберкулезная A18.7† E35.1*
- келоид L94.0
- криз E27.2

Аддисона – Шильдера комплекс E71.3

Аддукционная контрактура бедренного или другого сустава см. Контрактура сустава

Аденит (см. также Лимфаденит) I88.9

- бартолиновой железы N75.8
- брыжеечный (неспецифический) (острый) (подострый) (хронический) I88.0
- бульбоуретральной железы (см. также Уретрит) N34.2
- гангренозный L04.9
- гонорейный НКДР A54.8
- инфекционный (острый) (эпидемический) B27.0
- Купера железы (см. также Уретрит) N34.2
- лимфатической железы или узла, кроме брыжеечного I88.9
- острый (см. также Лимфаденит острый) L04.9
- хронический или подострый I88.1
- околоушной железы (гнойный) K11.2
- острый, неуточненной локализации L04.9
- паховый I88.9
- острый L04.1
- хронический или подострый I88.1
- подмышечный I88.9

Аденит (продолжение)

- подмышечный (продолжение)
 - острый L04.2
 - хронический или подострый I88.1
 - подострый, неуточненной локализации I88.1
 - подчелюстной железы (гнойный) K11.2
 - подъязычной железы (гнойный) K11.2
 - протока или железы Скине (см. также Уретрит) N34.2
 - скрофулезный (туберкулезный) A18.2
 - слонного протока или железы (гнойный) (любой) (рецидивирующий) K11.2
 - туберкулезный (см. также Туберкулез лимфатической железы) A18.2
 - уретральной железы (см. также Уретрит) N34.2
 - хронический, неуточненной локализации I88.1
 - панкреоидный (вызванный *Haemophilus ducreyi*) A57
 - шейный I88.9
 - острый L04.0
 - хронический или подострый I88.1
 - эпидемический острый B27.0
- Аденоакантома (M8570/3) – см. Новообразование, злокачественное**
- Аденоамелобластома (нижней челюсти) (M9300/0) D16.5**
- верхней челюсти (кости) D16.4
- Аденовирус как причина болезни, классифицированной в других рубриках B97.0**
- Аденоз (склерозирующий) молочной железы N60.2**
- Аденоидит (хронический) J35.0**
- острый J03.9
- Аденоидные разрастания – см. состояния**
- Аденокарциномид (опухоль) (M8245/3) . см. Новообразование злокачественное**

Аденокарцинома (M8140/3) – см. также
Новообразование злокачественное

Примечание. Перечень приводимых ниже определений не является исчерпывающим. Описание аденокарциномы, которое не указано в этом перечне, должно кодироваться так же, как рак с подобным описанием. Так, "Смешанная ацидофильно-базофильная аденокарцинома" должна кодироваться так же, как "смешанный ацидофильно-базофильный рак", который указан в перечне "Рак". За исключением случаев, когда имеются другие указания, морфологические варианты аденокарциномы в приведенном ниже перечне должны кодироваться по локализации как "Новообразование злокачественное".

- альвеолярная (M8251/3) – см. Новообразование легкого, злокачественное
- апокринная (M8401/3)
- in situ (M8401/2)
- молочной железы D05.7
- неуточненной локализации D04.9
- уточненной локализации НКДР – см. Новообразование кожи in situ
- молочной железы – см. Новообразование молочной железы, злокачественное
- неуточненной локализации C44.9
- уточненной локализации НКДР – см. Новообразование кожи, злокачественное
- ацидофильная (M8280/3)
- неуточненной локализации C75.1
- уточненной локализации – см. Новообразование злокачественное
- адинария (M8550/3)
- адинариоклеточная (M8550/3)
- базально-клеточная (M8147/3)
- неуточненной локализации C08.9
- уточненной локализации – см. Новообразование злокачественное
- базофильная (M8300/3)
- неуточненной локализации C75.1
- уточненной локализации – см. Новообразование злокачественное
- бронхиолоальвеолярная (M8250/3) – см. Новообразование легкого, злокачественное
- бронхиолярная (M8250/3) – см. Новообразование легкого, злокачественное

Аденокарцинома (продолжение)

- в
- аденоматозном
- полипе (M8210/3)
- множественном (M8221/3)
- полипозе толстой кишки (M8220/3) C18.9
- ворсинчатой аденоме (M8261/3)
- полипозной аденоме (M8210/3)
- множественном (M8221/3)
- тубулярно-ворсинчатой аденоме (M8263/3)
- тубулярной аденоме (M8210/3)
- внутрикистозная папиллярная (M8504/3)
- внутритротоковая (M8500/2)
- молочной железы D05.1
- неинфильтрирующая (M8500/2)
- молочной железы D05.1
- неуточненной локализации D05.1
- папиллярная (M8503/2)
- с инвазией (M8503/3)
- неуточненной локализации C50.9
- уточненной локализации – см. Новообразование злокачественное
- молочной железы D05.1
- неуточненной локализации D05.1
- уточненной локализации НКДР – см. Новообразование in situ
- уточненной локализации НКДР – см. Новообразование in situ
- неуточненной локализации D05.1
- папиллярная (M8503/2)
- с инвазией (M8503/3)
- неуточненной локализации C50.9
- уточненной локализации – см. Новообразование злокачественное
- молочной железы D05.1
- неуточненной локализации D05.1
- уточненной локализации – см. Новообразование in situ
- уточненной локализации НКДР – см. Новообразование in situ
- водянистосветлоклеточная (M8322/3) C75.0
- ворсинчатая (M8262/3)
- воспалительная (M8530/3)
- неуточненной локализации (у женщин) C50.9
- уточненной локализации – см. Новообразование злокачественное
- диффузного типа (M8145/3)
- неуточненной локализации C16.9

Аденокарцинома (продолжение)

- диффузного типа (продолжение)
- уточненной локализации – см. Новообразование злокачественное
- дольковая (M8520/3)
- in situ (M8520/2)
- молочной железы D05.0
- неуточненной локализации D05.0
- уточненной локализации НКДР – см. Новообразование in situ
- неуточненной локализации C50.9
- уточненной локализации – см. Новообразование злокачественное
- желатинозная (M8480/3)
- желчно-протокового типа (M8160/3) C22.1
- неуточненной локализации C22.1
- печени C22.1
- уточненной локализации НКДР – см. Новообразование злокачественное
- зернистоклеточная (M8320/3)
- и
- плоскоклеточная карцинома смешанная (M8560/3)
- сложный карциноид (M8244/3)
- эпидермоидная карцинома смешанная (M8560/3)
- из клеток Гюртле (M8290/3) C73
- инфильтрирующая протоковая (M8500/3)
- неуточненной локализации C50.9
- с болезнью Педжета (M8541/3) – см. Новообразование молочной железы, злокачественное
- уточненной локализации – см. Новообразование злокачественное
- кишечного типа (M8144/3)
- неуточненной локализации C16.9
- уточненной локализации – см. Новообразование злокачественное
- коллоидная (M8480/3)
- коры надпочечников (M8370/3) C74.0
- медулярная (M8510/3)
- мезенхимальная (M9110/3)
- мукоидная (M8480/3) – см. также Новообразование злокачественное
- клеточная (M8300/3)
- неуточненной локализации C75.1
- уточненной локализации – см. Новообразование злокачественное
- муцинозная (M8480/3)
- неинкапсулированная склерозирующая (M8350/3) C73

Аденокарцинома (продолжение)

- оксифильная (M8290/3)
- онкоцитарная (M8290/3)
- островковоклеточная (M8150/3)
- и экзокринная смешанная (M8154/3)
- неуточненной локализации C25.9
- уточненной локализации – см. Новообразование злокачественное
- неуточненной локализации C25.4
- поджелудочной железы C25.4
- уточненной локализации НКДР – см. Новообразование злокачественное
- папиллокистозная (M8450/3)
- неуточненной локализации C56
- уточненной локализации – см. Новообразование злокачественное
- папиллярная (M8260/3)
- внутрипротоковая (неинфильтрирующая) (M8503/2)
- с инвазией (M8503/3)
- неуточненной локализации C50.9
- уточненной локализации – см. Новообразование злокачественное
- молочной железы D05.1
- неуточненной локализации D05.1
- уточненной локализации НКДР – см. Новообразование in situ
- серозная (M8460/3)
- неуточненной локализации C56
- уточненной локализации – см. Новообразование злокачественное
- с фолликулами (M8340/3) C73
- фолликулярный вариант (M8340/3) C73
- перстневидно-клеточная (M8490/3)
- поверхностно-растущая (M8143/3)
- потовых желез (M8400/3) – см. Новообразование кожи злокачественное
- почечноклеточная (M8312/3) C64
- протоковая (M8500/3)
- инфильтрирующая (M8500/3)
- неуточненной локализации (у женщин) C50.9
- с болезнью Педжета (M8541/3) – см. Новообразование молочной железы, злокачественное
- уточненной локализации – см. Новообразование злокачественное
- псевдомуцинозная (M8470/3)
- неуточненной локализации C56
- уточненной локализации – см. Новообразование злокачественное

Аденокарцинома (продолжение)

- с
- апокринальной метаплазией (M8573/3)
- веретенчатой метаплазией (M8572/3)
- костной (и хрящевой) метаплазией (M8571/3)
- плоскоклеточной метаплазией (M8570/3)
- хрящевой (и костной) метаплазией (M8571/3)
- сальная (M8410/3) - см. Новообразование кожи злокачественное
- светлоклеточная (мезонефроидного типа) (M8310/3)
- серных желез (M8420/3) C44.2
- серозная (M8441/3) - см. также Новообразование злокачественное
- папиллярная (M8460/3)
- неуточненной локализации C56
- уточненной локализации - см. Новообразование злокачественное
- скirroзная (M8141/3)
- слизепродуцирующая (M8481/3)
- смешанно-клеточная (M8323/3)
- трабекулярная (M8190/3)
- тубулярная (M8211/3)
- фолликулярная (M8330/3)
- высокодифференцированного типа (M8331/3) C73
- и папиллярная (M8340/3) C73
- неуточненной локализации C73
- низкодифференцированного типа (M8332/3) C73
- трабекулярного типа (M8332/3) C73
- уточненной локализации - см. Новообразование злокачественное
- хромофобная (M8270/3)
- неуточненной локализации C75.1
- уточненной локализации - см. Новообразование злокачественное
- цилиндрического типа (M8200/3)
- эмбриональная (M9070/3)
- эндометриоидная (M8380/3)
- неуточненной локализации
- у женщин C56
- у мужчин C61
- уточненной локализации - см. Новообразование злокачественное
- эозинофильная (M8280/3)
- неуточненной локализации C75.1

Аденокарцинома (продолжение)

- эозинофильная (продолжение)
- уточненной локализации - см. Новообразование злокачественное
- Аденокарцинома in situ (M8140/2) - см. также Новообразование in situ**
- в
- аденоме (полипоидной) (тубулярной) (M8210/2)
- ворсинчатой (M8261/2)
- тубуловорсинчатой (M8263/2)
- полипе аденоматозном (M8210/2)
- молочной железы D05.9
- Аденолимфома (M8561/0)**
- неуточненной локализации D11.9
- уточненной локализации - см. Новообразование доброкачественное
- Аденолипиома (M8324/0) - см. Новообразование доброкачественное**
- Аденолипиоматоз Лонуа - Бансода E88.8**
- Аденома (M8140/0) - см. также Новообразование доброкачественное**
- Примечание.* За исключением случаев, когда имеются другие указания, морфологические варианты аденомы в приведенном ниже перечне должны кодироваться по локализации, как "Новообразование доброкачественное".
- альвеолярная (M8251/0)
- альфа-клеточная (M8152/0)
- неуточненной локализации D13.7
- поджелудочной железы D13.7
- уточненной локализации НКДР - см. Новообразование доброкачественное
- апокринальная (M8401/0)
- молочной железы D24
- неуточненной локализации D23.9
- уточненной локализации НКДР - см. Новообразование кожи, доброкачественное
- ацидофильная (M8280/0)
- неуточненной локализации D35.2
- уточненной локализации - см. Новообразование доброкачественное
- ацидофильно-базофильная смешанная (M8281/0)
- неуточненной локализации D35.2
- уточненной локализации - см. Новообразование доброкачественное
- ацинарная (клеточная) (M8550/0)
- ацинарно-клеточная (M8550/0)

Аденома (продолжение)

- базально-клеточная (M8147/0) D11.9
- базофильная (M8300/0)
- неуточненной локализации D35.2
- уточненной локализации – см. Новообразование доброкачественное
- базофильно-ацидофильная смешанная (M8281/0)
- неуточненной локализации D35.2
- бета-клеточная (M8151/0)
- неуточненной локализации D13.7
- поджелудочной железы D13.7
- уточненной локализации НКДР – см. Новообразование доброкачественное
- бронхиальная (M8140/1) D38.1
- карциноидного типа (M8240/3) – см. Новообразование легкого злокачественное
- цилиндродного типа (M8200/3) – см. Новообразование легкого злокачественное
- внутрисистоидная папиллярная (M8504/0)
- водянистосветлоклеточная (M8322/0) D35.1
- вольфова протока (M9110/0)
- ворсинчатая (M8261/1) – см. Новообразование неопределенного характера
- аденокарцинома in situ (M8210/2) – см. Новообразование in situ
- при аденокарциноме (M8210/3) – см. Новообразование злокачественное
- ворсинчато-глангулярная (M8263/0)
- гепатоцеллюлярная (M8170/0) D13.4
- главных клеток (M8321/0) D35.1
- желчного протока (M8160/0) D13.4
- внепеченочного D13.5
- внутрипеченочного D13.4
- неуточненной локализации D13.4
- общего D13.5
- уточненной локализации – см. Новообразование доброкачественное
- злокачественная (M8140/3) – см. Новообразование злокачественное
- из клеток Гюртле (M8290/0) D34
- кожных придатков (M8390/0) – см. Новообразование кожи, доброкачественное
- коллоидная (M8334/0)
- неуточненной локализации D34
- уточненной локализации – см. Новообразование доброкачественное
- макрофолликулярная (M8333/0)
- неуточненной локализации D34

Аденома (продолжение)

- макрофолликулярная (продолжение)
- уточненной локализации – см. Новообразование доброкачественное
- мезонефральная (M9110/0)
- микрокистозная (M8202/0)
- неуточненной локализации D13.7
- поджелудочной железы D13.7
- уточненной локализации НКДР – см. Новообразование доброкачественное
- микрофолликулярная (M8334/0)
- неуточненной локализации D34
- уточненной локализации – см. Новообразование доброкачественное
- множественная эндокринная (M8360/1)
- двух или более уточненных локализаций D44.8
- неуточненной локализации D44.8
- одной уточненной локализации – см. Новообразование неопределенного характера
- мономорфная (M8146/0)
- мукоидноклеточная (M8300/0)
- неуточненной локализации D35.2
- уточненной локализации – см. Новообразование доброкачественное
- муцинозная (M8480/0)
- надпочечниковая (коры) (кортикальная) (функционирующая) (M8370/0) D35.0
- гломерулезно-клеточного типа (M8374/0) D35.0
- компактно-клеточного типа (M8371/0) D35.0
- светлоклеточного типа (M8373/0) D35.0
- сильно пигментированная (M8372/0) D35.0
- смешанно-клеточного типа (M8375/0) D35.0
- оксифильная (M8290/0)
- онкоцитарная (M8290/0)
- островковоклеточная (функционирующая) (M8150/0)
- неуточненной локализации D13.7
- поджелудочной железы D13.7
- уточненной локализации НКДР – см. Новообразование доброкачественное
- папиллярная (M8260/0) – см. также Новообразование доброкачественное
- внутрикистозная (M8504/0)
- эккринная (M8404/0) – см. Новообразование кожи доброкачественное

Аденома (продолжение)

- папиллярно-тубулярная (M8263/0)
- печеночно-клеточная (M8170/0) D13.4
- Пика тубулярная (M8640/0)
- неуточненной локализации
- у женщин D27
- у мужчин D29.2
- уточненной локализации – см. Новообразование доброкачественное
- плеоморфная (M8940/0)
- неуточненной локализации C08.9
- с карциномой (M8941/3) – см. Новообразование слонной железы злокачественное
- уточненной локализации – см. Новообразование доброкачественное
- полипозная (M8210/0) – см. Новообразование доброкачественное
- аденокарцинома in situ (M8210/2) – см. Новообразование in situ
- при аденокарциноме (M8210/3) – см. Новообразование злокачественное
- потовой железы (M8400/0) – см. Новообразование кожи доброкачественное
- предстательной железы N40
- протока (M8503/0)
- сальной железы (M8410/0) – см. Новообразование кожи доброкачественное
- светлоклеточная (M8310/0)
- серных желез (M8420/0) D23.2
- Сертоли клеток (M8640/0)
- неуточненной локализации
- у женщин D27
- у мужчин D29.2
- уточненной локализации – см. Новообразование доброкачественное
- смешанно-клеточная (M8323/0)
- соска молочной железы (M8506/0) D24
- срединной доли простаты N40
- тестикулярная (M8640/0)
- неуточненной локализации
- у женщин D27
- у мужчин D29.2
- уточненной локализации – см. Новообразование доброкачественное
- трабекулярная (M8190/0)
- тубулярная (M8211/0) – см. Новообразование доброкачественное
- аденокарцинома in situ (M8210/2) – см. Новообразование in situ
- Пика (M8640/0)

Аденома (продолжение)

- тубулярная (продолжение)
- Пика (продолжение)
- неуточненной локализации
- у женщин D27
- у мужчин D29.2
- уточненной локализации – см. Новообразование доброкачественное
- при аденокарциноме (M8210/3) – см. Новообразование злокачественное
- тубулярно-ворсинчатая (M8263/0) – см. Новообразование доброкачественное
- аденокарцинома in situ (M8210/2) – см. Новообразование in situ
- при аденокарциноме (M8210/3) – см. Новообразование злокачественное
- уточненной локализации – см. Новообразование доброкачественное
- фетальная (M8333/0)
- неуточненной локализации D34
- уточненной локализации – см. Новообразование доброкачественное
- фолликулярная (M8330/0)
- неуточненной локализации D34
- уточненной локализации – см. Новообразование доброкачественное
- хромобластная (M8270/0)
- неуточненной локализации D35.2
- уточненной локализации – см. Новообразование доброкачественное
- черная (M8372/0) D35.0
- эккринная папиллярная (M8408/0) – см. Новообразование доброкачественное
- эмбриональная (M8191/0)
- эндокринная множественная (M8360/1)
- двух или более уточненных локализаций D44.8
- единственной уточненной локализации – см. Новообразование неопределенного характера
- неуточненной локализации D44.8
- эндометриодная (M8380/0) – см. также Новообразование доброкачественное
- пограничной злокачественности (M8380/1) – см. Новообразование неопределенного характера
- эозинофильная (M8280/0)
- неуточненной локализации D35.2
- уточненной локализации – см. Новообразование доброкачественное

Аденоматоз (M8220/0)

- легочный (M8250/1) D38.1
- – злокачественный (M8250/3) – см. Новообразование легкого, злокачественное
- неуточненной локализации D12.6
- полиэндокринный (M8360/1) – см. Аденоматоз эндокринный (множественный)
- уточненной локализации – см. Новообразование доброкачественное
- эндокринный (множественный) (M8360/1)
- – двух или более уточненных локализаций D44.8
- – единственной уточненной локализации – см. Новообразование неопределенного характера
- – неуточненной локализации D44.8
- эрозивный соска молочной железы (M8506/0) D24

Аденоматозный

- зоб (нетоксический) E04.9
- – с гипертиреозом E05.2
- – токсический E05.2

Аденомиоз N80.0

Аденомиома (M8932/0) – см. также Новообразование доброкачественное

- предстательной железы N40

Аденопатия (лимфатической железы) R59.9

- брыжеечная R59.0
- генерализованная R59.1
- локализованная R59.0
- медиастинальная R59.0
- паховая R59.0
- сифилитическая (вторичная) A51.4
- трахеобронхиальная R59.0
- – туберкулезная A16.3
- – – первичная (прогрессирующая) A16.7
- – – – подтвержденная бактериологически и гистологически A15.7
- туберкулезная (см. также Туберкулез лимфатического узла) A18.2
- – трахеобронхиальная A16.3
- – – первичная (прогрессирующая) A16.7
- – – – подтвержденная бактериологически и гистологически A15.7

Аденосаркома (M8933/3) – см. Новообразование злокачественное

Аденосклероз I88.8**Аденофиброз молочной железы N60.2****Аденофиброма (M9013/0)**

- муцинозная (M9015/0)
- – неуточненной локализации D27

Аденофиброма (продолжение)

- муцинозная (продолжение)
- – уточненной локализации – см. Новообразование доброкачественное
- неуточненной локализации D27
- папиллярная (M9013/0)
- – неуточненной локализации D27
- – уточненной локализации – см. Новообразование доброкачественное
- предстательной железы N40
- светлоклеточная (M8313/0) – см. Новообразование доброкачественное
- серозная (M9014/0)
- – неуточненной локализации D27
- – уточненной локализации – см. Новообразование доброкачественное
- уточненной локализации – см. Новообразование доброкачественное
- эндометриоидная (M8381/0) D27
- – злокачественная (M8381/3) C56
- – пограничной злокачественности (M8381/1) D39.1

Адиаспиромикоз B48.8**Адинамия эпизодическая наследственная G72.3****Адиопоз (см. также Ожирение) E66.9**

- болезненный E88.2
- церебральный E23.6

Адипозогенитальная дистрофия E23.6**Адипонекроз новорожденного P83.8****Адиексит (гнояный) (см. также Сальпингофорит) N70.9**

- Адrenalизм туберкулезный A18.7† E35.1*
- Адrenalит, адренит E27.8
- аутоиммунный E27.1
- менингококковый геморрагический A39.1† E35.1*

Адреногенитализм врожденный E25.0**Адреногенитальный синдром E25.9**

- врожденный E25.0
- приобретенный E25.8
- с потерей соли E25.0

Адренокортикальный синдром – см. Синдром Кушинга

Адренолейкодистрофия E71.3**Ажитация R45.1****Азооспермия N46****Азотемия R79.8****Айерсы болезнь или синдром I27.0****Акалькулия R48.8**

- связанная с нарушением развития F81.2

- Акантамебиоз (с) В60.1**
 – кератоконъюнктивитом В60.1† Н19.2*
 – конъюнктивитом В60.1† Н13.1*
- Акантоз (приобретенный) (черный) L83**
 – врожденный Q82.8
 – доброкачественный Q82.8
 – себорейный L82
 – языка K14.8
- Акантолиз L11.9**
- Акантохейлоематоз (инвазия гельминтов Filariidae) В74.4**
- Акантоцефалез В83.8**
- Акантоцитоз E78.6**
- Акардиакус аморфус Q89.8**
- Акардия Q89.8**
- Акариаз В88.0**
 – чесотка В86
- Акародерматит (уртикарный) В88.0† L99.8***
- Акарофобия F40.2**
- Акаталаземия, акаталазия E80.3**
- Акатизия, вызванная лекарственными средствами G21.1**
- Активезия R29.8**
- Акинетический мутизм R41.8**
- Аккомодации (расстройство) (парез) (сназм) (см. также состояние) H52.5**
 – паралич истерический F44.8
- Аккумуляция секрета предстательной железой N42.8**
- Аклазия диафизальная Q78.6**
- Акнит (первичный) A18.4**
- Акоста болезнь T70.2**
- Акрания Q00.0**
- Акроасфиксия хроническая I73.8**
- Акродерматит L30.8**
 – Аллопо L40.2
 – атрофический (хронический) L90.4
 – детский папулезный L44.4
 – непрерывный (Аллопо) L40.2
 – персистирующий L40.2
 – пустулезный стойкий L40.2
 – рекальцитрантный пустулезный L40.2
 – стойкий (Аллопо) L40.2
 – энтеропатический (наследственный) E83.2
- Акродиния T56.1**
- Акромегалия E22.0**
- Акромикрия Q79.8**
- Акропарестезия (вазомоторная) (простая) I73.8**
- Акросклероз, акросклеродермия (см. также Склеродерма) M34.8**
- Акроспиромма экринная (M8402/0) – см. Новообразование кожи, доброкачественное**
- Акрофобия F40.2**
- Акроцефалия Q75.0**
- Акроцефалополисиндактилия Q87.0**
- Акроцефалосиндактилия Q87.0**
- Акроцианоз I73.8**
 – новорожденного P28.2
- Аксантома (доброкачественная) (M8007/0) – см. также Новообразование злокачественное**
- Аксенфельда**
 – аномалия или синдром Q15.0
 – дегенерация (известковая) Q13.4
- Аксонотмезис – см. Травма нерва по локализации**
- АКТГ эктопический синдром E24.3**
- Активный – см. состояние**
- Актинический – см. состояние**
- Актинобациллез, инфекция, вызванная Actinobacillus A28.8**
- Актиномикоз, актиномикозная (см. также Инфекция, вызванная Actinobacillus) A42.9**
 – абдоминальный A42.1
 – желудочно-кишечный A42.1
 – кожный A42.8
 – легочный A42.0
 – септицемия A42.7
 – с пневмонией A42.0† J17.0*
 – уточненной локализации НКДР A42.8
 – шейно-лицевой A42.2
- Актиномицетоз (стопы) В47.1**
- Актиноневрит G62.8**
- Акурейры болезнь G93.3**
- Акустический – см. состояние**
- Акушерская травма НКДР (осложняющая родоразрешение) O71.9**
 – влияние на плод или новорожденного P03.8
 – осложняющая аборт (см. Аборт) O08.6
 – текущий случай – см. Аборт
- Акушерская эмболия**
 – пиемическая O88.3
 – септическая O88.3

Акцентуированные личностные черты (тип А) Z73.1
Аладжилля синдром Q44.7
Алактазия (наследственная) E73.0
Алалия R47.0
 – связанная с нарушением развития F80.0
Аластрим B03
Алговеродистрофия M89.0
Алейкемический – см. состояние
Алейкия геморрагическая D61.9
Алексия R48.0
 – связанная с нарушением развития F81.0
Алепский прыщ B55.1
Алиенация (см. также Психоз) F29
Алиментарная задержка роста E45
Алимфоплазия вилочковой железы D82.1
Алимфоцитоз D72.8
Алкалемия E87.3
Алкалоз (метаболический) (респираторный) E87.3
Алкаптонурия E70.2
Алкоголизм (хронический) F10.2
 – Корсаковский F10.6
 – осложняющий беременность, роды или послеродовой период O99.3
 – – влияние на плод или новорожденного P04.3
 – предполагаемое поражение плода, влияющее на характер ведения матери O35.4
 – с психозом (см. также Психоз алкогольный) F10.5
Алкогольная (ое) (ый), вызванный алкоголем
 – белая горячка F10.4
 – бред ревности F10.5
 – галлюциноз (острый) F10.5
 – делирий (острый) (абстиненция) (синдром отмены) F10.4
 – – хронический F10.6
 – деменция F10.7
 – детоксикационная терапия Z50.2
 – интоксикация (острая) F10.0
 – – с
 – – – делирием F10.0
 – – – зависимостью F10.2
 – консультирование и наблюдение Z71.4
 – мозговой синдром хронический F10.7
 – отравление случайное (острое) НКДР T51.9
 – – уточненным типом алкоголя – см. Таблицу лекарственных средств и химических веществ

Алкогольная (продолжение)
 – паранойя, параноидальный (тип) психоз F10.5
 – пеллагра E52
 – печень K70.9
 – привыкание (зависимость) F10.2
 – психоз – см. Психоз алкогольный
 – реабилитационные мероприятия Z50.2
 – синдром отмены F10.3
 – – с делирием F10.4
 – употребление алкоголя НКДР Z72.1
Аллена – Мастерса синдром N83.8
Аллергия, аллергическая (ий) (реакция на) T78.4
 – биологическая – см. Аллергия на лекарственное средство, медикаменты и биологические препараты
 – вакцину – см. Аллергия на сыворотку
 – верхних дыхательных путей J30.4
 – вещество, находящееся в воздухе НКДР (ринит) J30.3
 – волосы (животного) (ринит) J30.3
 – дерево (любое) (пыльцу) (сенная лихорадка) J30.1
 – – с астмой J45.0
 – дерматит (см. также Дерматит от) L23.9
 – желудочно-кишечная K52.2
 – животного (шерсть) (эпидермис) (волосы) (ринит) J30.3
 – ингаляционная J30.3
 – колит K52.2
 – крестовник луговой (пыльцу) (сенная лихорадка) J30.1
 – – с астмой J45.0
 – лекарственное средство, медикаменты и биологические препараты (любые) (правильно введенные и соответствующие назначению) (экзогенные) (эндогенные) T88.7
 – – ошибочно данные или принятые НКДР T50.9
 – – – уточненные лекарственные средства или вещества – см. Таблицу лекарственных средств и химических веществ
 – лошадиную сыворотку – см. Аллергия на сыворотку
 – медикаментозная – см. Аллергия на лекарственные средства, медикаменты и биологические препараты
 – перо (ринит) J30.3
 – перхоть (ринит) J30.3

Аллергия, аллергическая (продолжение)

- пищевые продукты (любые) (съеденные) НКДР Т78.1
- вызывающие анафилактический шок Т78.0
- консультирование и наблюдение по вопросам питания Z71.3
- при контакте с кожей L23.6
- пыль (жилица) (ринит) J30.3
- с астмой J45.0
- пыльцу (любую) (сенная лихорадка) J30.1
- с астмой J45.0
- растительный пух (ринит) J30.3
- ринит, сезонный, связанный с пылью J30.1
- розу (пыльцу) J30.1
- *Senecio jacobae* (пыльцу) J30.1
- сыворотку (введение профилактическое) (терапевтическое) Т80.6
- вызывающую анафилактический шок Т80.5
- траву (пыльцу) (сенная лихорадка) J30.1
- с астмой J45.0
- шерсть (животного) (ринит) J30.3
- шок (анафилактический) Т78.2
- вследствие
- неблагоприятной реакции на правильно введенное и соответствующее назначению лечебное средство Т88.6
- от сыворотки или иммунизации Т80.5
- экзема (см. также Дерматит от) L23.9
- эпидермис (животных) (ринит) J30.3
- Аллешириоз** В48.2
- Аллигатора кожа болезнь** Q80.9
- Аллопо акродерматит или болезнь** L40.2
- Аллохейрия** R20.8
- Алоpecia (наследственная) (преждевременная) (себорейная)** L65.9
- андрогенная L64.9
- вызванная лекарствами L64.0
- уточненная НКДР L64.8
- врожденная Q84.0
- вызванная рентгеновским облучением L58.1
- вызванная цитотоксическими лекарствами НКДР L65.8
- гнездная L63.9
- уточненная НКДР L63.8
- послеродовая L65.0
- постинфекционная НКДР L65.8
- рубцовая L66.9

Алоpecia (продолжение)

- рубцовая (продолжение)
- уточненная НКДР L66.8
- сифилитическая (вторичная) A51.3†L99.8*
- слизистая L65.2
- специфическая (сифилитическая) A51.3†L99.8*
- сплошная (головы) L63.0
- универсальная L63.1
- уточненная НКДР L65.8
- Альберс - Шенберга синдром** Q78.2
- Альберта синдром** M76.6
- Альбинизм (кожный) (генерализованный) (изолированный) (частичный)** E70.3
- глазной, кожно-глазной E70.3
- Альбинос** E70.3
- Альбуминовый - см. состояние**
- Альбуминурия (острая) (хроническая) (подострая) (см. также Протеинурия)** R80
- беременных O12.1
- с
- гестационной гипертензией O14.9
- существовавшей ранее гипертензией O11
- ортостатическая N39.2
- осложняющая беременность, роды или послеродовой период O12.1
- с
- гестационной гипертензией O14.9
- существовавшей ранее гипертензией O11
- преэклампсическая (см. также Преэклампсия) O14.9
- влияние на плод или новорожденного P00.0
- тяжелая O14.1
- влияние на плод или новорожденного P00.0
- связанная с положением тела N39.2
- Альвеолит**
- аллергический (экзогенный) J67.9
- вызванный
- вдыхаемой пылью органического происхождения НКДР J67.8
- микроорганизмами (грибами, термофильными актиномицетами и другими микроорганизмами, размножающимися в системах вентиляции и кондиционирования воздуха) J67.7
- вызванный
- *Aspergillus clavatus* J67.4

- Альвеолит (продолжение)**
 – вызванный (продолжение)
 –– *Cryptostroma corticale* J67.6
 – фиброзирующий (криптогенный) (идиопатический) J84.1
 – челюсти K10.3
- Альвеолярный** – см. состояние
- Альдера аномалия или синдром** D72.0
- Альдостеронизм (см. также Гиперальдостеронизм)** E26.9
- Альмейды болезнь (см. также Паракокцидиомикоз)** B41.9
- Альперса болезнь** G31.8
- Альпийская болезнь** T70.2
- Альпорта синдром** Q87.8
- Альтернация** – см. состояние
- Альцгеймера болезнь или склероз** G30.9
 – с деменцией G30.9† F00.9*
 –– атипичная или смешанная G30.8† F00.2*
 –– поздняя (сенильная) G30.1† F00.1
 –– ранняя (пресенильная) G30.0† F00.0*
 – поздняя (сенильная) G30.1
 – ранняя (пресенильная) G30.0
 – уточненная НКДР G30.8
- Алюминоз (легкого)** J63.0
- Амавроз (приобретенный) (врожденный) (см. также Слепота)** H54.0
 – истерический F44.6
 – Лебера врожденный H35.5
 – переходящий G45.3
 – уремический – см. Уремия
- Амавротическая семейная идиотия (детская) (юношеская) (поздняя)** E75.4
- Амистия (при наличии соска)** Q83.8
 – при отсутствии соска Q83.0
- Амблиопия (врожденная) (частичная) (от зрительной депривации) (от косоглазия) (от подавления зрительной функции)** H53.0
 – анисетропическая H53.0
 – вследствие анопсии H53.0
 – истерическая F44.6
 – ночная H53.6
 –– вследствие недостатка витамина А E50.5† H58.1*
 – табачная H53.8
 – токсическая НКДР H53.8
 – уремическая – см. Уремия
- Амеба, амебный** – см. Амебиаз
- Амебиаз** A06.9
 – кишечный A06.0

- Амебиаз (продолжение)**
 – кожный A06.7
 – недизентерийный колит A06.2
 – острый A06.0
 – печеночный (см. также Абсцесс печени амебный) A06.4
 – с абсцессом – см. Абсцесс амебный
 – уточненной локализации НКДР A06.8
 – хронический (кишечный) A06.1
 –– с абсцессом – см. Абсцесс амебный
- Амебома (кишечника)** A06.3
- Амелия** Q73.0
 – верхней конечности Q71.0
 – нижней конечности Q72.0
- Амелобластома (M9310/0)** D16.5
 – большеберцовой кости (M9261/3) C40.2
 – длинных костей (M9261/3) C40.9
 – злокачественная (M9310/3) C41.1
 –– челюсти (кости) (нижней) C41.1
 ––– верхней C41.0
 – нижней челюсти D16.5
 – челюсти (кости) (нижней) D16.5
 –– верхней D16.4
- Амелогенезия несовершенная (imperfecta)** K00.5
 – ненаследственная (сегментарная) K00.4
- Аменорея** N91.2
 – вторичная N91.1
 – гипергормональная E28.8
 – первичная N91.0
- Аменция (см. также Отсталость умственная)** F79. –
- Аметропия** H52.7
- Амигдалит** – см. Тонзиллит
- Амигдалолит** J35.8
- Амиелия** Q06.0
- Амиелознцефалия** Q00.0
- Амилоидное сердце (болезнь)** E85.4† I43.1*
- Амилоидоз (генерализованный) (первичный)** E85.9
 – генетический E85.2
 – голосовой щели E85.4† J99.8*
 –– кожи (лишайниковый) (пятнистый) E85.4† L99.0*
 – легочный E85.4† J99.8*
 – локализованный E85.4
 – наследственно-семейный E85.2
 –– невропатический E85.1
 ––– нелюневпатический E85.0
 – невропатический наследственно-семейный E85.1

Амиллоидоз (продолжение)

- невропатический наследственно-семейный E85.1 (продолжение)
- невропатический наследственно-семейный E85.0
- ограниченный органом E85.4
- печени E85.4† K77.8*
- португальский E85.1
- с вовлечением легкого E85.4† J99.8*
- связанный с гемодиализом E85.3
- семейный E85.2
- сердца E85.4† I43.1*
- системный вторичный E85.3
- уточненный НКДР E85.8

Амилопектиноз (недостаточность гликогенветвящего фермента) E74.0

Амимия R48.8

Аминоацидопатия E72.9

Аминоацидурия E72.9

Аминокислотная недостаточность E72.9

- обуславливающая анемию D53.0

Амиоплазия врожденная Q79.8

Амиотония M62.8

- врожденная G70.2

Амиотрофия, амиотрофический G71.8

- боковой склероз G12.2
- врожденная Q79.8
- диабетическая (см. также E10 - E14 с четвертым знаком 4) E14.4† G73.0*
- невралгическая G54.5
- спинальная прогрессирующая G12.2

Амнезия R41.3

- антероградная R41.1
- диссоциативная F44.0
- истерическая F44.0
- после приступа эпилепсии G40.9
- психогенная F44.0
- ретроградная R41.2
- слуховая R48.8
- транзиторная глобальная G45.4

Амнестический синдром

- вызванный приемом алкоголя F10.6
- вызванный приемом наркотиков - см. F11 - F19 с четвертым знаком 6

Амион, амниотический - см. состояние

Амионит

- влияние на плод или новорожденного P02.7
- осложняющий беременность O41.1

Амниоцентез-скрининг (для выявления)

Z36.2

- альфа-фетопротеинового уровня повышенного Z36.1
- хромосомных аномалий Z36.0

Аморальные склонности F61

Ампула

- диафрагмальной части пищевода K22.8
- нижней части пищевода K22.8

Ампутация, ампутационная - см. также

Отсутствие конечности или органа, приобретенное

- культя (хирургическая)
- аномальная, болезненная или с осложнением (поздним) T87.6
- зажившая или старая НКДР Z89.9
- любой части плода для облегчения родоразрешения P03.8
- неврома T87.3
- травматическая (полная) (частичная) T14.7
- бедра S78.9
- между бедренным суставом и коленом S78.1
- на уровне бедренного сустава S78.0
- бедра (и голени) S78.9
- на уровне бедренного сустава S78.0
- большого пальца руки S68.0
- верхней конечности T11.6
- обеих T05.2
- с нижней конечностью (любая комбинация любого уровня) T05.6
- вульвы S38.2
- головы
- носа S08.8
- обезглавливание (на уровне шеи) S18
- уха S08.1
- части S08.9
- волосистой S08.0
- уточненной НКДР S08.8
- грудной клетки, части ее S28.1
- губы половой (большой) (малой) S38.2
- живота, нижней части спины и таза НКДР S38.3
- запястья S68.9
- части НКДР S68.8
- кисти S68.9
- и другой верхней конечности (ей) (руки) (на любом уровне, кроме кисти) T05.1
- и запястья S68.9
- части ее НКДР S68.8

Ампутация, ампутационная (продолжение)

- травматическая (продолжение)
- кисти (продолжение)
- на уровне запястья S68.4
- обеих рук T05.0
- конечности T14.7
- верхней T11.6
- и другой кисти T05.1
- обеих T05.2
- нижней T13.6
- и другой стопы T05.4
- обеих T05.5
- множественная T05.9
- уточненной локализации НКДР T05.8
- мошонки S38.2
- мужского полового члена S38.2
- нижней конечности (ей) на неуточненном уровне, кроме уровня пальца (ев) T13.6
- ноги
- в смысле нижней конечности - см. Ампутация, травматическая нижней конечности
- нижней части S88.9
- и другой стопы T05.4
- между коленом и лодыжкой S88.1
- на уровне колена S88.0
- обеих (на лобом уровне) T05.5
- носа S08.8
- пальца руки
- двух или более (за исключением большого) S68.2
- с другими частями запястья или кисти S68.3
- одного (за исключением большого) S68.1
- с другими частями запястья или кисти S68.3
- пальца стопы
- двух или более S98.2
- с другими частями стопы S98.3
- одного S98.1
- с другими частями стопы S98.3
- плеча S48.9
- на уровне плечевого сустава S48.0
- полового органа (ов) (иаружных) S38.2
- предплечья S58.9
- между локтем и запястьем S58.1
- на уровне локтя S58.0
- руки
- верхней части S48.9
- между плечом и локтем S48.1

Ампутация, ампутационная (продолжение)

- травматическая (продолжение)
- руки (продолжение)
- верхней части (продолжение)
- на уровне плечевого сустава S48.0
- в смысле верхней конечности - см. Ампутация, травматическая верхней конечности
- стопы S98.4
- двух или более пальцев S98.2
- и другой нижней конечности (ей) (ноги) (любого уровня за исключением стопы) T05.4
- на уровне другой части стопы S98.3
- на уровне лодыжки S98.0
- обеих стоп T05.3
- только одного пальца S98.1
- части стопы и пальца (ев) S98.3
- таза S38.3
- туловища НКДР T09.6
- уха S08.1
- яичек S38.2
- шейки матки Z90.7
- при беременности или родах O34.4
- Амстердамская карликовость Q87.1**
- Амузия R48.8**
- связанная с нарушением развития F80.8
- Анальбуминемия E88.0**
- Анальгезия (см. также Анестезия) R20.0**
- Анальфилопротендемия E78.6**
- Анамнез (личный)**
- аллергия к
- анальгезирующему средству НКДР Z88.6
- анестезирующему средству НКДР Z88.4
- антибиотику НКДР Z88.1
- вакцине Z88.7
- лекарственным средствам, медикаментам или биологическим веществам Z88.9
- уточненным НКДР Z88.8
- медикаментозным средствам Z88.9
- уточненным НКДР Z88.8
- наркотическому средству НКДР Z88.5
- немедикаментозным средствам Z91.0
- пенициллину Z88.0
- противоионфекционному средству НКДР Z88.3
- сульфаниламидам Z88.2
- сыворотке Z88.7
- артрит Z87.3
- болезнь или расстройство (парушение) Z87.8

Анамнез (продолжение)

- болезнь или расстройство (продолжение)
- акушерская Z87.5
- гематологическая Z86.2
- глаза Z86.6
- иммунного механизма Z86.2
- инфекционная Z86.1
- кожи Z87.2
- костно-мышечная НКДР Z87.3
- крови и кроветворных органов Z86.2
- мочевой системы Z87.4
- нервной системы Z86.6
- обмена веществ Z86.3
- органов чувств Z86.6
- паразитарная Z86.1
- питания Z86.3
- пищеварительной системы Z87.1
- подкожной клетчатки Z87.2
- половой системы Z87.4
- психическое НКДР Z86.5
- респираторной системы НКДР Z87.0
- системы кровообращения Z86.7
- трофобластическая Z87.5
- уточненной локализации или типа НКДР Z87.8
- уха Z86.6
- эндокринная Z86.3
- врожденный порок развития Z87.7
- гипертермия злокачественная Z88.4
- доброкачественное новообразование Z86.0
- злокачественное новообразование Z85.9
- бронхов Z85.1
- внутригрудных органов НКДР Z85.2
- желудочно-кишечного тракта Z85.0
- кожи Z85.8
- кроветворной ткани НКДР Z85.7
- легких Z85.1
- лимфатической системы НКДР Z85.7
- молочной железы Z85.3
- мочевых органов или тракта Z85.5
- органов пищеварения Z85.0
- половых органов Z85.4
- респираторных органов НКДР Z85.2
- трахеи Z85.1
- уточненной локализации НКДР Z85.8
- злоупотребление НКДР Z91.8
- алкоголем Z86.4
- веществами, вызывающими зависимость НКДР Z86.4
- психоактивными веществами Z86.4
- контрацепция Z92.0

Анамнез (продолжение)

- лейкоз Z85.6
- медицинское лечение Z92.9
- уточненного типа НКДР Z92.8
- нарушение цикла сна и бодрствования Z91.3
- невыполнение назначенного лечения или несоблюдение режима Z91.1
- недостаточность питания Z86.3
- низкий уровень личной гигиены Z91.2
- новообразование in situ Z86.0
- облучение Z92.3
- отравление НКДР Z91.8
- самоповреждение или попытка самоубийства Z91.5
- парасуицид (попытка) Z91.5
- перинатальные проблемы Z87.6
- плохое лечение Z91.8
- попытка
- самоотравления Z91.5
- самоубийства Z91.5
- применение
- антикоагулянтов (текущее) (длительное) Z92.1
- аспирина (текущее) (длительное) Z92.2
- медикаментозных средств (текущее) (длительное) НКДР Z92.2
- психическая травма НКДР Z91.4
- в детстве Z61.7
- психическое расстройство НКДР Z86.5
- радиационная терапия Z92.3
- расстройство нормального цикла сна и бодрствования Z91.3
- реабилитационные (мероприятия) Z92.5
- респираторное заболевание, хроническое НКДР Z82.5
- самоповреждение Z91.5
- семейный
- аллергия НКДР Z84.8
- анемия Z83.2
- артрит Z82.6
- астма Z82.5
- болезнь или расстройство (нарушение)
- аллергическая НКДР Z84.8
- вызывающая хроническую нетрудоспособность НКДР Z82.8
- гематологическая Z83.2
- глаза НКДР Z83.5
- иммунного механизма Z83.2
- инфекционная НКДР Z83.1

Анамнез (продолжение)

- семейный (продолжение)
- болезнь или расстройство (продолжение)
- кожи и подкожной клетчатки НКДР Z84.0
- костно-мышечная Z82.6
- крови и кровеносных органов Z83.2
- мочеполовой системы НКДР Z84.2
- неврологическая НКДР Z82.0
- обмена веществ Z83.4
- паразитарная НКДР Z83.1
- питания НКДР Z83.4
- пищеварения Z83.7
- поведенческое НКДР Z81.8
- почек Z84.1
- психическое НКДР Z81.8
- респираторной системы НКДР Z83.6
- сердечно-сосудистая НКДР Z82.4
- сердца ишемическая Z82.4
- уточненная НКДР Z84.8
- уха НКДР Z83.5
- эндокринная Z83.4
- врожденный порок развития или уродство Z82.7
- вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) Z83.0
- глухота Z82.2
- злокачественное новообразование НКДР Z80.9
- бронха Z80.1
- внутригрудного органа НКДР Z80.2
- желудочно-кишечного тракта Z80.0
- кровеносной ткани НКДР Z80.7
- легкого Z80.1
- лимфатической ткани НКДР Z80.7
- молочной железы Z80.3
- мочевого органа или тракта Z80.5
- органа дыхания НКДР Z80.2
- органа пищеварения Z80.0
- полового органа Z80.4
- трахеи Z80.1
- уточненной локализации НКДР Z80.8
- злоупотребление
- алкоголем Z81.1
- веществом, вызывающим зависимость НКДР Z81.4
- наркотиками НКДР Z81.3
- психоактивным веществом НКДР Z81.3
- табаком Z81.2
- инвалидность НКДР Z82.8

Анамнез (продолжение)

- семейный (продолжение)
- инсульт (цереброваскулярный) Z82.3
- кожные болезни Z84.0
- кровное родство Z84.3
- лейкоз Z80.6
- потеря зрения Z82.1
- потеря слуха Z82.2
- психическое расстройство Z81.8
- саморазрушающее поведение Z81.8
- сахарный диабет Z83.3
- склонность к насилью Z81.8
- слепота Z82.1
- умственная (ос)
- отсталость Z81.0
- расстройство НКДР Z81.8
- уточненное состояние НКДР Z84.8
- хорса Гентингтона Z82.0
- хромосомная аномалия Z82.7
- хроническое (ая) (ий)
- болезнь, ведущая к инвалидности НКДР Z82.8
- болезнь нижних дыхательных путей Z82.5
- эпилепсия Z82.0
- табакокурение интенсивное Z86.4
- травма НКДР Z91.6
- психическая НКДР Z91.4
- самоповреждение Z91.5
- факторы риска НКДР Z91.8
- физическая травма НКДР Z91.6
- самоповреждение (членовредительство) или попытка самоубийства Z91.5
- хирургическая операция НКДР Z92.4
- с трансплантацией - см. Трансплантация
- хромосомная аномалия Z87.7
- Анаплазия шейки матки (см. также Дисплазия шейки матки) N87.9**
- Анатрия R47.1**
- Анасарка R60.1**
- плода или новорожденного P83.2
- сердечная (см. также Недостаточность сердечная застойного характера) I50.0
- Анастомоз**
- аневризматический - см. Аневризма
- артериовенозный разорванный головного мозга I60.8
- кишечный K63.8
- осложненный НКДР K91.8
- вовлекающий мочевой тракт N99.8

- Анастомоз** (*продолжение*)
 – ретинального и хориоидального сосуда (врожденный) Q14.8
- Анатомически суженный угол глаза** H40.0
- Анафилаксия** T78.2
- Анафилактический шок или реакция** – см. Шок анафилактический
- Анацидный гастрит** K31.8
 – психогенный F45.3
- Анаэроз новорожденного** P28.8
- Ангедония (сексуальная)** F52.1
- Ангидроз** L74.4
- Ангит** I77.6
 – аллергический гранулематозный M30.1
 – гиперчувствительный M31.0
 – некротизирующий M31.9
 – – уточненный НКДР M31.8
- Ангина (острая)**
 – агранулоцитарная D70
 – афтозная B08.5
 – Венсана A69.1
 – дифтерийная пленчатая A36.0
 – Людвига K12.2
 – моноцитарная (см. также Мононуклеоз, инфекционный) B27.9
 – пленчатая J31.2
 – – Венсана A69.1
 – – дифтерийная A36.0
 – псевдопленчатая A69.1
 – септическая J02.0
- Angina pectoris** I20.9
- Ангинозный синдром** (см. также Ангина) I20.9
- Ангиобластома** (M9161/1) – см. Новообразование соединительной ткани, неопределенного характера
- Ангиогеофилия (А) (В)** D68.0
- Ангиодисплазия (ободочной кишки) (слепой кишки)** K55.2
- Ангиоидные полосы (сосудистой оболочки глаза) (пятна) (сетчатки)** H35.3
- Ангиоцератома** (M9141/0) – см. Новообразование доброкачественное
 – туловища диффузная E75.2
- Ангиолейомиома** (M8894/0) – см. Новообразование соединительной ткани доброкачественное
- Ангиолипома** (M8861/0) (см. также Липома) D17.9
 – инфильтрирующая (M8856/1) – см. Липома
- Ангиома** (M9120/0) D18.0
 – звездчатая I78.1
 – злокачественная (M9120/3) – см. Новообразование соединительной ткани злокачественное
 – паукообразная I78.1
 – плаценты O43.1
 – ползучая L81.7
 – сетчатая (M9131/0) D18.0
 – старческая I78.1
- Ангиоматоз** Q82.8
 – печени K76.4
 – энцефалотригеминальный Q85.8
- Ангиомиксосома** (M8841/1) – см. Новообразование соединительной ткани неопределенного характера
- Ангиомиолипома** (M8860/0) см. Липома
- Ангиомиолипосаркома** (M8860/3) – см. Новообразование соединительной ткани злокачественное
- Ангиомиома** (M8894/0) – см. Новообразование соединительной ткани, доброкачественное
- Ангиомиосаркома** (M8894/3) – см. Новообразование соединительной ткани, злокачественное
- Ангионевроз** F45.3
- Ангионевротический отек (аллергический) (любой локализации) (с крапивницей)** T78.3
 – наследственный D84.1
- Ангиопатия** I99
 – диабетическая (периферическая) (см. также E10 – E14 с четвертым знаком .5) E14.5† I79.2*
 – периферическая I73.9
 – – диабетическая (см. также E10 – E14 с четвертым знаком .5) E14.5† I79.2*
 – сетчатки
 – – сифилитическая A52.0† H36.8*
 – церебральная I67.9
 – – амилоидная E85.4† I68.0*
- Ангиосаркома** (M9120/3) – см. Новообразование соединительной ткани злокачественное
 – печени C22.3
- Ангиосклероз** – см. Атеросклероз
- Ангиоспазм** I73.9
 – периферический НКДР I73.9
 – сосудов (периферических) I73.9
 – травматический (стопы) (ноги) I73.9

Ангвоспазм (продолжение)

– церебральный G45.9

Ангиостронгилоидоз

– вызванный

--- Parastrongylus

--- cantonensis B83.2

--- costaricensis B81.3

– кишечный B81.3

Ангиофиброма (M9160/0) – см. также Новообразование доброкачественное

– юношеская (M9160/0)

– неуточненной локализации D10.6

– уточненной локализации – см. Новообразование доброкачественное

Ангиохолестит (см. также Холестит острый) K81.0

Ангиоэдема (аллергическая) (любой локализации) (с крапивницей) T78.3

– наследственная D84.1

Ангиоэндотелиома (M9130/1) – см.

Новообразование неопределенного характера

– доброкачественная (M9130/0) D18.0

– кости (M9130/3) – см. Новообразование кости злокачественное

– нервной системы (M9130/0) D18.0

– Юинга (M9260/3) – см. Новообразование кости злокачественное

Ангиоэндотелиоматоз (M9712/1) C85.7

Ангиэктазия, ангиэктопия I99

Ангулярная инфекция (губ) K13.0

Ангулярный стоматит (заеда) НКДР K13.0

– вызванный

– дефицитом витамина B2 (рибофлавин) E53.0† K93.8*

– кандидозом B37.0

– монилиазом B37.0

Ангуляция

– бедра (приобретенная) M21.8

– врожденная Q74.2

– большеберцовой кости (приобретенная) M21.8

– врожденная Q74.2

– кишечника (толстого) (тонкого) (см. также Непроходимость кишечника) K56.6

– копчика (приобретенная) M43.8

– врожденная НКДР Q76.4

– крестца (приобретенная) M43.8

– врожденная НКДР Q76.4

– лучезапястного сустава (приобретенная) M21.8

Ангуляция (продолжение)

– лучезапястного сустава (продолжение)

–– врожденная Q74.0

– мочеточника N13.5

– с инфекцией N13.6

– позвоночника (см. также Искривление позвоночника) M43.8

– сигмовидной кишки (изгиба) (см. также Непроходимость кишечника) K56.6

– слепой кишки (см. также Непроходимость кишечника) K56.6

Анд болезнь T70.2

Андерсена болезнь (накопления гликогена) E74.0

Андерсона – Фабри болезнь E75.2

Андробластома (M8630/1)

– доброкачественная (M8630/0)

–– неуточненной локализации

––– у женщин D27

––– у мужчин D29.2

–– уточненной локализации – см. Новообразование доброкачественное

– злокачественная (M8630/3)

–– неуточненной локализации

––– у женщин C56

––– у мужчин C62.9

–– уточненной локализации – см. Новообразование злокачественное

–– неуточненной локализации

–– у женщин D39.1

–– у мужчин D40.1

–– тубулярная (M8640/0)

–– неуточненной локализации

––– у женщин D27

––– у мужчин D29.2

–– с липидными отложениями (M8641/0)

––– неуточненной локализации

–––– у женщин D27

–––– у мужчин D29.2

––– уточненной локализации – см.

Новообразование доброкачественное

–– уточненной локализации – см. Новообразование доброкачественное

– уточненной локализации – см. Новообразование, неопределенного характера

Андрод тазовый Q74.2

– с диспропорцией (размеров таза и плода) O33.3

–– влияние на плод или новорожденного P03.1

–– вызывающий затрудненные роды O65.2

Аневризма (анастомозная) (артерии) (круговая) (диффузная) (ложная) (веретенообразная) (множественная) (мешковидная) I72.9
 – аорты, аортальная (ого) (несифилитическая) I71.9
 -- артериосклеротическая НКДР I71.9
 --- разорванная I71.8
 -- брюшной I71.4
 --- разорванная I71.3
 -- восходящей I71.2
 --- разорванная I71.1
 -- врожденная Q25.4
 -- грудная, грудной (дуги) I71.2
 --- разорванная I71.1
 -- грудобрюшная I71.6
 --- разорванная I71.5
 -- дуги I71.2
 --- разорванная I71.1
 -- клапана сердца (см. также Эндокардит с вовлечением аортального клапана) I35.8
 -- нисходящей I71.9
 --- брюшной I71.4
 ---- разорванная I71.3
 ---- грудной I71.2
 ---- разорванная I71.1
 --- разорванная I71.8
 -- поперечной дуги I71.2
 --- разорванная I71.1
 -- разорванная I71.8
 -- расслаивающая (любой части) (разорванная) I71.0
 -- синуса (врожденная) Q25.4
 -- сифилитическая A52.0† I79.0*
 -- артериовенозная (врожденная) (периферическая) Q27.3
 -- головного мозга Q28.2
 --- разорванная I60.8
 -- прецеребральных сосудов Q28.0
 -- приобретенная I77.0
 --- головного мозга I67.1
 --- легочная I28.0
 -- травматическая (осложнение) (раннее) T14.5
 -- уточненной локализации НКДР Q27.3
 --- приобретенная I77.0
 -- атеросклеротическая I72.9
 -- церебральная I67.1
 --- разорванная (см. также Кровоизлияние субарахноидальное) I60.9
 -- базальная – см. Аневризма головного мозга

Аневризма (продолжение)
 – бедренная (артерии) (разорванная) I72.4
 – безымянной артерии (несифилитическая) I72.8
 -- сифилитическая A52.0† I79.8*
 -- брюшной аорты I71.4
 -- разорванная I71.3
 -- расслаивающая (разорванная) I71.0
 -- сифилитическая A52.0† I79.0*
 -- венозная (см. также Варикозное расширение) I86.8
 -- врожденная Q27.8
 -- верхней конечности (разорванная) I72.1
 -- виллизиева круга I67.1
 -- врожденная Q28.3
 --- разорванная I60.6
 -- разорванная I60.6
 -- внутригрудная (несифилитическая) I71.2
 -- разорванная I71.1
 -- сифилитическая A52.0† I79.0*
 -- врожденная (периферическая) Q27.8
 -- головного мозга Q28.3
 --- разорванная (см. также Кровоизлияние субарахноидальное) I60.9
 -- коронарная Q24.5
 -- легочная Q25.7
 -- сетчатки Q14.1
 -- головного мозга I67.1
 -- артериовенозная (врожденная) (неразорванная) Q28.2
 --- приобретенная I67.1
 ---- разорванная I60.8
 --- разорванная I60.8
 -- атеросклеротическая I67.1
 --- разорванная (см. также Кровоизлияние субарахноидальное) I60.9
 -- врожденная Q28.3
 --- разорванная I60.7
 -- мозговых оболочек I67.1
 --- разорванная I60.8
 -- разорванная (см. также Кровоизлияние субарахноидальное) I60.9
 -- сифилитическая (кровоизлияние) A52.0† I68.8*
 -- ягодоподобная (неразорванная) I67.1
 --- разорванная (см. также Кровоизлияние субарахноидальное) I60.7
 -- гроздевидная (периферическая) I72.9
 -- врожденная Q27.8
 -- грудной аорты (дуги) (несифилитическая) I71.2

Аневризма (продолжение)

- грудной аорты (продолжение)
 - разорванная I71.1
 - расслаивающая (разорванная) I71.0
 - сифилитическая A52.0† I79.0*
- грудобрюшной аорты I71.6
 - разорванная I71.5
- желудочка (см. также Аневризма сердца) I25.3
- инфекционная I72.9
- кавернозного синуса I67.1
- артериовенозная (врожденная) (неразорванная) Q28.3
- разорванная I60.8
- клапана, клапанная – см. Эндокардит
- конуса артериального (см. также Аневризма сердца) I25.3
- конъюнктивы H11.4
- коронарная (атеросклеротическая) (артерии) I25.4
- артериовенозная (врожденная) Q24.5
- вены I25.8
- врожденная Q24.5
- разорванная (см. также Инфаркт миокарда) I21.9
- сифилитическая A52.0† I52.0*
- легочной (ого) (артерии) I28.1
- артериовенозная Q25.7
- приобретенная I28.0
- клапана (сердца) (см. также Эндокардит с вовлечением легочной артерии) I37.8
- сифилитическая A52.0† I79.8*
- межжелудочковой перегородки (см. также Аневризма сердца) I25.3
- межпредсердной перегородки (см. также Аневризма сердца) I25.3
- микотическая I72.9
- разорванная, головного мозга (см. также Кровоизлияние субарахноидальное) I60.9
- милиарная I67.1
- разорванная (см. также Кровоизлияние субарахноидальное) I60.7
- миокарда (см. также Аневризма сердца) I25.3
- митральная (сердца) (клапана) I34.8
- нижней конечности I72.4
- периферической артерии НКДР I72.8
- врожденная Q27.8
- подвздошной артерии (общей) (разорванная) I72.3
- подключичной артерии (разорванная) I72.8

Аневризма (продолжение)

- подключичной артерии (продолжение)
 - сифилитическая A52.0† I79.8*
- подколенной артерии (разорванная) I72.4
- почечной артерии I72.2
- прецеребральная, врожденная (неразорванная) Q28.1
- Расмуссена НКДР A16.2
- расслаивающая I72.9
- аорты (любой части) (разорванная) I71.0
- сифилитическая A52.0† I79.0*
- селезеночной артерии I72.8
- сердечная (ложная) (см. также Аневризма сердца) I25.3
- сердца (стенки) (хроническая или продолжительностью более 4 недель) I25.3
- клапана – см. Эндокардит
- острая или продолжительностью 4 недели или менее I21.9
- сетчатки H35.0
- врожденная Q14.1
- диабетическая (см. также E10 – E14 с четвертым знаком .3) E14.3† H36.0*
- сифилитическая (аорты) A52.0† I79.0*
- врожденная (поздняя) A50.5† I79.0*
- спинномозговая, спинальная A52.0† I79.8*
- центральной нервной системы A52.0† I68.8*
- сонной артерии (внутренней) I72.0
- разорванная, в головном мозге I60.0
- сифилитическая A52.0† I79.8*
- внутричерепная A52.0† I68.8*
- спинного мозга I72.8
- сифилитическая (кровотечение) A52.0† I79.8*
- средостения (несифилитическая) I72.8
- сифилитическая A52.0† I79.8*
- стенки сердца (см. также Аневризма сердца) I25.3
- травматическая (осложнение) (раннее) уточненной локализации – см. Травма кровеносного сосуда
- трехстворчатого клапана сердца I07.8
- центральной нервной системы сифилитическая A52.0† I68.8*
- церебральная – см. Аневризма головного мозга
- цилиндрическая (аорты) I71.9
- разорванная I71.8
- сифилитическая A52.0† I79.0*

Аневризма (продолжение)

- яремной вены I86.8
- Анемия D64.9**
- Аддисона (– Бирмера) D51.0
- аминокислотнодефицитная D53.0
- анкилостомидозная B76.9†D63.8*
- апластическая D61.9
- – Balantidium coli A07.0
- – врожденная D61.0
- – вызванная
- – – внешними факторами НКДР D61.2
- – – инфекцией D61.2
- – – лекарственными средствами D61.1
- – – облучением D61.2
- – Diphyllobothrium (Dibothriocephalus) B70.0† D63.8*
- – идиопатическая D61.3
- – связанная с лекарствами D61.1
- – конституциональная D61.0
- – токсическая D61.2
- – уточненного типа НКДР D61.8
- – красноклеточная (чистая) D60.9
- – – врожденная D61.0
- – – преходящая D60.1
- – – уточненного типа НКДР D60.8
- – – хроническая D60.0
- асидеротическая D50.9
- атипичная (первичная) D64.9
- ахлоргидрическая D50.8
- ахрестическая D53.1
- Багдадской весны D55.0
- Бирмера D51.0
- болотная (см. также Малярия) B54† D63.8*
- вегетарианцев D51.3
- витамин В₆–реагирующая D64.3
- витамин В₁₂–дефицитная (связанная с питанием) D51.3
- Витса D50.8
- врожденная P61.4
- – вследствие
- – – изоиммунизации НКДР P55.9
- – – потери крови плодом P61.3
- – дизэритропоэтическая, дисгемопоэтическая D64.4
- – наследственная гемолитическая НКДР D58.9
- – с тельцами Гейнца D58.2
- вследствие
- – беременности или осложняющая ее O99.0

Анемия (продолжение)

- вследствие (продолжение)
- – беременности или осложняющая ее O99.0 (продолжение)
- – – влияющая на плод или новорожденного P00.8
- – витамин В₁₂–дефицитная (связанная с питанием) D51.3
- – геморрагии (хронической) кровотечения D50.0
- – – острой D62
- – избирательного нарушения всасывания витамина В₁₂ с протеинурией D51.1
- – микседемы E03.9† D63.8*
- – нарушения
- – – глутатионового обмена D55.1
- – – метаболизма нуклеотидов D55.3
- – – ферментов D55.9
- – недоношенности P61.2
- – недостаточности
- – – аминокислот D53.0
- – – белковой D53.0
- – – гексогеназы D55.2
- – – меди D53.8
- – – молибдена D53.8
- – – фолатов (фолиевой кислоты) D52.9
- – – – связанной с питанием D52.0
- – – – связанной с приемом лекарственного средства D52.1
- – – цинка D53.8
- – потери крови плодом P61.3
- – потери крови (хронической) D50.0
- – – острой D62
- – транскобаламина II недостаточности D51.2
- – вторичная
- – – по отношению к
- – – – кровотечению (хроническая) D50.0
- – – – – острая D62
- – – – – потери крови (хроническая) D50.0
- – – – – острая D62
- – – вызванная
- – – – атмосферным давлением D64.8
- – – – козым молоком D52.0
- Гаррика (см. также Болезнь серповидноклеточная) D57.1
- гемоглобиндефицитная D64.9
- гемолитическая D58.9
- аутоиммунная D59.1
- – – связанная с приемом лекарственного средства D59.0

Анемия (продолжение)

- гемолитическая (продолжение)
- врожденная (сфероцитарная) (см. также Сфероцитоз) D58.0
- вторичная D59.4
- аутоиммунная D59.1
- связанная с приемом лекарственного средства D59.0
- вызванная
- болезнями сердца D59.4
- лекарственными средствами (не-аутоиммунная) D59.2
- аутоиммунная D59.0
- ферментными нарушениями D55.9
- связанными с приемом лекарственного средства D59.2
- спунтом или другим внутренним протезным приспособлением D59.4
- идиопатическая (хроническая) D59.9
- механическая D59.4
- микроангиопатическая D59.4
- наследственная D58.9
- вследствие ферментных нарушений D55.9
- уточненных НКДР D55.8
- уточненного типа НКДР D58.8
- неаутоиммунная D59.4
- связанная с приемом лекарственного средства D59.2
- несфероцитарная
- врожденная или наследственная НКДР D55.8
- обусловленная недостаточностью глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы D55.0
- обусловленная недостаточностью пируваткиназы D55.2
- типа I D55.1
- типа II D55.2
- типа I D55.1
- типа II D55.2
- острая D59.9
- вызванная ферментной недостаточностью уточненного типа НКДР D55.8
- Ледерера D59.1
- плода или новорожденного (см. также Болезнь гемолитическая) P55.9
- приобретенная D59.9
- аутоиммунная НКДР D59.1
- инфекционная D59.4
- неаутоиммунная НКДР D59.4

Анемия (продолжение)

- гемолитическая (продолжение)
- приобретенная (продолжение)
- неаутоиммунная НКДР (продолжение)
- связанная с приемом лекарственного средства D59.2
- с гемоглинурией НКДР D59.6
- токсическая D59.4
- уточненная НКДР D59.8
- семейная D58.9
- симптоматическая D59.4
- аутоиммунная D59.1
- тепловой тип (вторичная) (симптоматическая) D59.1
- типа Странского - Регала (см. также Гемоглинопатия) D58.8
- токсическая НКДР D59.4
- уточненная (наследственная) НКДР D58.8
- холодовой тип (вторичная) (симптоматическая) D59.1
- хроническая D58.9
- идиопатическая D59.9
- геморрагическая (хроническая) D50.0
- острая D62
- гипоплазия красноклеточная D61.9
- врожденная или семейная D61.0
- гипопластическая D61.9
- врожденная или семейная D61.0
- гипопролиферативная D61.9
- гипохромная D50.9
- микроцитарная D50.8
- нормобластная D50.8
- пиридоксинреагирующая D64.3
- семейная, связанная с полом D64.0
- сидеробластная, связанная с полом D64.0
- Дайка - Янга (типа) (вторичная) (симптоматическая) D59.8
- Даймонда - Блекфена D61.0
- двухфазная D53.1
- детская D64.9
- дизэритропоэтическая (врожденная) D64.4
- диморфная D53.1
- дисгемопоэтическая (врожденная) D64.4
- дрепаноцитарная (см. также Болезнь серповидно-клеточная) D57.1
- египетская (см. также Анкилостомидоз) V76.9†D63.8*
- железодефицитная D50.9
- вторичная вследствие потери крови (хроническая) D50.0

Анемия (продолжение)

- железodefицитная (продолжение)
- уточненного типа НКДР D50.8
- злокачественная D51.0
- идиопатическая D64.9
- агластическая D61.3
- гемолитическая хроническая D59.9
- каменщиков (см. также Анкилостомидоз) V76.9† D63.8*
- с нарушениями
- анаэробного гликолиза D55.2
- пентозофосфатного пункта D55.1
- Кули (эритробластная) D56.1
- Ледерера (гемолитическая) D59.1
- лейкоэритробластная D64.8
- макроцитарная D52.9
- при беременности или осложняющая ее O99.0
- связанная с питанием D52.0
- тропическая D52.8
- малярийная (см. также Малярия) B54† D63.8*
- мегалобластная D53.1
- наследственная D51.1
- оротацидурическая D53.0
- при беременности или осложняющая ее O99.0
- рефрактерная D53.1
- связанная с питанием D52.0
- уточненного типа НКДР D53.1
- мегалоцитарная D53.1
- миелогенная D64.8
- миелодиспластическая (M9989/1) D46.9
- миелопатическая D64.8
- миелопролиферативная (M9960/1) D47.1
- миелофиброзная D64.8
- миелофтизная D61.9
- микроцитарная D50.8
- вследствие потери крови (хроническая) D50.0
- гипохромная D50.8
- острая D62
- семейная D56.8
- микроэллиптопойкилоцитарная (Риетти – Грегги – Микели) D56.9
- младенческая D64.9
- недоношенных P61.2
- несфероцитарная гемолитическая – см. Анемия гемолитическая несфероцитарная
- неуточненная D64.9
- новорожденного P61.4

Анемия (продолжение)

- новорожденного (продолжение)
- постгеморрагическая (плода) P61.3
- нормоцитарная (инфекционная) D64.9
- вследствие потери крови (хроническая) D50.0
- острая D62
- миелофтизная D61.9
- обусловленная недостаточностью
- глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы D55.0
- глутатионредуктазы D55.1
- фолатов (фолиевой кислоты) D52.9
- общая D64.9
- оротацидурическая D53.0
- осложняющая беременность, роды или послеродовой период O99.0
- остеосклеротическая D64.8
- первичная D64.9
- перниациозная (врожденная) (злокачественная) (прогрессирующая) D51.0
- при беременности или осложняющая ее O99.0
- пиридоксинреагирующая D64.3
- плеохромная D64.8
- при спру D52.8
- плода или новорожденного, вызванная P61.4
- АВ0- (изоиммунизацией) (антителами) (несовместимостью групп крови матери и плода) P55.1
- потерей крови P61.3
- резус (антителами) (изоиммунизацией) (несовместимостью крови матери и плода) P55.0
- полупластическая D61.8
- послеродовая O99.0
- постгеморрагическая (хроническая) D50.0
- новорожденного P61.3
- острая D62
- при
- комбинированном системном заболевании НКДР D51.0† G32.0*
- вследствие недостаточности витамина B₁₂ в питании D51.3† G32.0*
- недостаточности
- белков D53.0
- пируваткиназы D55.2
- новообразования НКДР (M8000/1) (см. также Новообразование) D48.9† D63.0*
- прогрессирующая D64.9
- простая хроническая D53.9

Анемия (продолжение)

- псевдолейкозная детская D64.8
- рефрактерная (M9980/1) D46.4
- без сидеробластов (M9981/1) D46.0
- с
 - гемохроматозом (M9982/1) D46.1
 - избытком бластов (M9983/1) D46.2
 - с трансформацией (M9984/1) D46.3
 - сидеробластами (M9982/1) D46.1
 - сидеробластная (M9982/1) D46.1
 - сидеропеническая D50.8
 - Риегги – Грегги – Микелли D56.9
 - связанная с недостаточностью
 - аминокислот D53.0
 - белков D53.0
 - витамина B₁₂ D51.9
 - вследствие
 - дефицита внутреннего фактора D51.0
 - уточненного типа НКДР D51.8
 - связанная с
 - избирательным нарушением всасывания витамина B₁₂ с протениурией D51.1
 - питанием D51.3
 - GGS-R D55.1
 - гекокиназы D55.2
 - глицеральдегидфосфатдегидрогеназы D55.2
 - глутатиона эритроцитов D55.1
 - глутатионредуктазы D55.1
 - глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы D55.0
 - G SH D55.1
 - Г-6-ФД D55.0
 - железа D50.9
 - вторичная в связи с потерей крови (хронической) D50.0
 - 2,3PG D55.2
 - пируваткиназы D55.2
 - питания D53.9
 - с
 - низкой абсорбцией железа D50.8
 - уточненной недостаточностью НКДР D53.8
 - PK D55.2
 - транскобаламина II D51.2
 - триозофосфатизомеразы D55.2
 - 6-ФГД D55.1
 - ферментов D55.9
 - вследствие приема лекарственного средства (гемолитическая) D59.2

Анемия (продолжение)

- связанная с недостаточностью (продолжение)
 - ферментов (продолжение)
 - гликолитических D55.2
 - глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы D55.0
 - при гекозомонофосфатном спунте НКДР D55.1
 - при нарушении метаболизма нуклеотидов D55.3
 - уточненного типа НКДР D55.8
 - фолатов D52.9
 - связанная с питанием D52.0
 - связанная с приемом лекарственного средства D52.1
 - фолиевой кислоты D52.9
 - связанная с питанием D52.0
 - связанная с приемом лекарственного средства D52.1
 - фосфоглицераткиназы D55.2
 - 6-фосфоглюконатдегидрогеназы D55.1
 - фосфофруктоальдозазы D55.2
 - связанная с питанием (дефицитная) D53.9
 - железодефицитная D50.8
 - мегалобластная D52.0
 - уточненная НКДР D53.8
 - селезеночная D64.8
 - семейная эритробластная D56.1
 - септическая D64.8
 - серповидно-клеточная D57.1
 - с кризом D57.0
 - сидеробластная D64.3
 - вторичная (вследствие)
 - болезни D64.1
 - лекарственных средств или токсинов D64.2
 - гипохромная, связанная с полом D64.0
 - наследственная D64.0
 - пиридоксинореактивная НКДР D64.3
 - уточненная НКДР D64.3
 - сидеропеническая (рефрактерная) D50.9
 - сифилитическая (поздняя) (приобретенная) A52.7† D63.8*
 - спленомегалическая D64.8
 - средиземноморская D56.9
 - с тельцами Гейнца, врожденная D58.2
 - сфероцитарная (наследственная) (см. также Сфероцитоз) D58.0
 - талассемическая D56.9
 - токсическая D61.2
 - топей (см. также Малярия) B54†D63.8*

Анемия (продолжение)

- тромбоцитопеническая (см. также Тромбоцитопения) D69.6
- тропическая B76.9† D63.8*
- - макроцитарная D52.8
- туберкулезная A18.8†D63.8*
- уточненного типа НКДР D64.8
- фавизм D55.0
- Фанкони D61.0
- ферментдефицитная медикаментозная D59.2
- хлоротическая D50.8
- хроническая простая D53.9
- церебральная I67.8
- цинготная D53.2
- чистая эритроцитарная D60.9
- - врожденная D61.0
- шахтеров (см. также Анкилостомидоз) B76.9†D63.8*
- эллиптоцитозная (см. также Эллиптоцитоз) D58.1
- эритробластная
- - детская D56.1
- - плода или новорожденного (см. также Болезнь гемолитическая) P55.9
- - семейная D56.1
- эритроцитарная при глутатионовой недостаточности D55.1
- эссенциальная D64.9
- Якша D64.8
- Анестезия, анестетический (ая) (ое) (см. также Влияние неблагоприятное анестезии) R20.0**
- вызванная локальным поражением кожи R20.0
- диссоциативная F44.6
- истерическая F44.6
- кожи R20.0
- осложнение или реакция НКДР (см. также Осложнения анестезии) T88.5
- - вызванное
- - - передозировкой, неправильным назначением или приемом лекарственного средства T41.-
- - - - уточненного анестетика - см. Таблицу лекарственных средств и химических веществ
- - - - правильно введенным и соответствующим назначению веществом T88.5
- роговицы H18.8
- сексуальная (психогенная) F52.1

Анестезия, анестетический (продолжение)

- смерть (от)
- - во время родоразрешения O74.8
- - в послеродовом периоде O89.8
- - передозировки, неправильного назначения или приема лекарственного средства T41.-
- - - уточненного анестетика - см. Таблицу лекарственных средств и химических веществ
- - правильно введенного и соответствующего назначению вещества T88.2
- - при беременности O29.9
- функциональная (истерическая) F44.6
- шок T88.2
- - при передозировке, неправильном назначении или приеме лекарственного средства T41.-
- - - уточненного анестетика - см. Таблицу лекарственных средств и химических веществ
- - при правильно введенном и соответствующем назначению веществе T88.2
- Анетодермия (пятнистая) L90.8**
- Швеннингера - Буиди L90.1
- Ядассона - Пеллизари L90.2
- Анизакидоз (заражение) (инвазия) B81.0**
- Анизейкозия H52.3**
- Анизокория (зрачка) H57.0**
- врожденная Q13.2
- Анизометропия (врожденная) H52.3**
- Анизоцитоз R71**
- Аниридия (врожденная) Q13.1**
- Anisakis larvae зараженне B81.0**
- Анкилоблефарон (века) (приобретенный) H02.5**
- нитевидный (сросшийся) (врожденный) Q10.3
- полный Q10.3
- Анкилоглоссия Q38.1**
- Анкилоз (фиброзный) (костный) (суставной) M24.6**
- голеностопного сустава M24.6
- зуба, зубов (твердых тканей) K03.5
- коленного сустава M24.6
- крестцово - подвздошный M43.2
- локтевого сустава M24.6
- лучезапястного сустава M24.6
- множественных локализаций, за исключением позвоночника M24.6
- пальца руки M24.6

Анкылоз (продолжение)

- перстнечереповидный (хряща) (гортани) J38.7
- плечевого сустава M24.6
- позвоночника (спондилезный) M45
- ревматоидный M45
- уточненный НКДР M43.2
- послеоперационный (состояние) Z98.1
- пояснично - крестцовый M43.2
- слуховых косточек H74.3
- сустава
- между слуховыми косточками (инфекционный) H74.3
- после хирургического вмешательства Z98.1
- тазобедренного сустава M24.6
- уточненной локализации НКДР M24.6
- хирургический M24.6

Анкилостомидоз, анкилостомная (оо) (анемия) (заражение) (инвазия) B76.9

- бразильский B76.0
- вызванный *Necator americanus* B76.0
- дуоденальный B76.0
- собачий B76.0
- цейлонский B76.0
- уточненный НКДР B76.8

Анкилуретрит (см. также Стриктура уретры) N35.9**Ановуляторный цикл N97.0****Анодонтия (полная) (частичная) (истинная) K00.0**

- приобретенная K08.1

Анозогнозия R41.8**Аноксемия R09.0**

- новорожденного (см. также Асфиксия новорожденного) P21.9

Аноксия R09.0

- внутриутробная (см. Гипоксия внутриутробная)
- вследствие утопления T75.1
- высотная T70.2
- миокарда - см. Недостаточность коронарная
- новорожденного (см. также Асфиксия новорожденного) P21.9
- обусловленная большой высотой T70.2
- патологическая R09.0
- сердца - см. Недостаточность коронарная
- церебральная G93.1
- во время или в результате медицинских процедур G97.8

Аноксия (продолжение)

- церебральная (продолжение)
- как осложнение
- анестезии (общей) (местной) или другой седативной терапии
- в послеродовом периоде O89.2
- при беременности O29.2
- при родах и родоразрешении O74.3
- родоразрешения (кесарево сечение) (инструментальное) O75.4
- новорожденного (см. также Асфиксия новорожденного) P21.9
- Аномалия, аномальный (врожденная) (неуточненного типа) Q89.9**
- Аксенфельда Q15.0
- Альдера D72.0
- амниона O41.9
- влияние на плод или новорожденного P02.9
- аортальной створки или клапана НКДР Q23.9
- аорты (дуги) НКДР Q25.4
- вызывающая коарктацию (преддуктальную) (постдуктальную) НКДР Q25.1
- артериального протока Q25.0
- артерии
- базилярной НКДР Q28.1
- безымянной Q25.8
- глазной Q15.8
- коронарной Q24.5
- крупной Q25.9
- уточненной НКДР Q25.8
- легочной Q25.7
- периферической Q27.9
- уточненной НКДР Q27.8
- подключичной Q25.8
- позвоночной НКДР Q28.1
- почечной Q27.2
- сетчатки Q14.1
- церебральной Q28.3
- артериовенозная Q27.8
- атриовентрикулярного возбуждения I45.6
- бедра НКДР Q74.2
- бедренной кости НКДР Q74.2
- блефарофимоз Q10.3
- большеберцовой кости НКДР Q74.2
- большого пальца ноги Q74.2
- руки Q74.0
- бронха Q32.4
- брыжейки Q45.9
- брюшной стенки НКДР Q79.5

Аномалия (продолжение)

- бурсы Q79.9
- везикуоретрального отверстия НКДР Q64.7
- века Q10.3
- складки Q10.3
- венозного кровотока обратного Q26.8
- вены (вен) (периферической) Q27.9
- головного мозга Q28.3
- коронарной Q24.5
- крупной Q26.9
- уточненной НКДР Q26.8
- церебральной Q28.3
- верхней конечности Q74.0
- вилочковой железы Q89.2
- влагалитпа Q52.4
- волос Q84.2
- воротной вены Q26.5
- соединения Q26.5
- вульвы Q52.7
- гартнерова канала Q50.6
- гидатиды морганиевой
- женской Q52.8
- мужской Q55.4
- гипофиза (железы) Q89.2
- глаза Q15.9
- заднего сегмента Q14.9
- переднего сегмента Q13.9
- уточненная НКДР Q15.8
- глазницы Q10.7
- глазной мышцы Q15.8
- глотки Q38.8
- голеностопного сустава Q74.2
- головного мозга (множественная) Q04.9
- сосудистая Q28.3
- головы (см. также Аномалия черепа) Q75.9
- голосовой щели Q31.8
- горла Q38.8
- гортани (мышцы) Q31.9
- ложа Q31.0
- гранулоцита (зернистость) генетическая D72.0
- грудины НКДР Q76.7
- грудной клетки (стенки) Q67.8
- кости Q76.9
- губы Q38.0
- двенадцатиперстной кишки Q43.9
- девственной плевы Q52.4
- дерматоглифическая Q82.8
- десны Q38.6
- деформация, укорачивающая конечности

Аномалия (продолжение)

- деформация, укорачивающая конечности (продолжение)
- бедра (продольная) Q72.4
- большеберцовой кости (продольная) Q72.5
- верхней Q71.8
- уточненная НКДР Q71.8
- локтевой кости (продольная) Q71.5
- лучевой кости (продольная) Q71.4
- малоберцовой кости (продольная) Q72.6
- нижней Q72.9
- уточненная НКДР Q72.8
- диафрагмы (отверстия) НКДР Q79.1
- дыхательной системы Q34.9
- уточненная НКДР Q34.8
- евстахиевой трубы Q17.8
- желудка Q40.3
- желудочковых (ой)
- перегородки Q21.0
- тяжелой или складок Q24.8
- желудочно-кишечного тракта НКДР Q45.9
- желчного протока или пути Q44.5
- желчного пузыря (положение) (форма) (размер) Q44.1
- заднего прохода Q43.9
- запястья (сустава) Q74.0
- зева Q38.6
- зрачка Q13.2
- функции H57.0
- зрительного
- диска Q14.2
- нерва Q07.8
- зуба, зубов НКДР K00.9
- положения K07.3
- промежутка K07.3
- прорезывания K00.6
- илеоцекальной (ого) петли (клапана) Q43.9
- камеры сердца Q20.8
- канала Нукка Q52.4
- капилляров Q27.9
- кисти Q74.0
- кишечника (толстого) (тонкого) Q43.9
- с аномалией фиксации, новоротом и спайками Q43.3
- клапана (сердца) НКДР Q24.8
- коронарного синуса Q24.5
- легочного Q22.3
- нижней полой вены Q24.8
- клитора Q52.6
- ключицы Q74.0

Аномалия (продолжение)

- кожи (придатков) Q82.9
- кожных складок Q82.8
- колена Q74.1
- конечности Q74.9
- верхней Q74.0
- нижней НКДР Q74.2
- с укорачивающей деформацией Q72.8
- "конского хвоста" Q06.3
- копчика Q76.4
- коронарной артерии или вены Q24.5
- кости НКДР Q79.9
- лица Q75.9
- ноги Q74.2
- плечевого пояса Q74.0
- руки Q74.0
- тазового пояса Q74.2
- черепа Q75.9
- с
- анэнцефалией Q00.0
- гидроцефалией Q03.9
- во spina bifida (см. также Spina bifida с гидроцефалией) Q05.4
- микроцефалией Q02
- энцефалоцеле (см. также Энцефалоцеле) Q01.9
- костно-мышечной системы, кроме конечностей Q79.9
- крайней плоти Q55.6
- крестца НКДР Q76.4
- крестцово-подвздошного сустава Q74.2
- круглой связки Q52.8
- лабиринта перепончатого (уха) Q16.5
- лба (см. также Аномалия черепа) Q75.8
- легкого (борозды) (доли) Q33.9
- легочная (ой) (ого) Q33.9
- артерии НКДР Q25.7
- венозного соединения Q26.4
- полная Q26.2
- частичная Q26.3
- клапана Q22.3
- лейкоцитов генетическая D72.0
- лимфатической системы Q89.9
- лица Q18.9
- кости (ей) Q75.9
- лобной кости (см. также Аномалия черепа) Q75.9
- лодыжки (сустава) НКДР Q74.2
- локтевой кости Q74.0
- локтя Q74.0
- лопатки Q74.0

Аномалия (продолжения)

- лучевой кости Q74.0
- лучезапястного сустава Q74.0
- малоберцовой кости НКДР Q74.2
- матки Q51.9
- при беременности или родах НКДР Q34.0
- влияние на плод или новорожденного P03.8
- вызывающая затрудненные роды Q65.5
- влияние на плод или новорожденного P03.8
- только с одним функционирующим рогом Q51.8
- маточной трубы Q50.6
- Мая - Хегглина D72.0
- межпозвоночного хряща или диска Q76.4
- миокарда Q24.8
- митральная (ых) (ого) створок (клапана) Q23.9
- уточненная НКДР Q23.8
- множественная НКДР Q89.7
- мозга головного (множественная) Q04.9
- сосуда Q28.3
- мозговых тканей или складок Q07.9
- спинальных Q06.9
- стягивающая Q07.8
- молочной железы Q83.9
- мочевого
- пузыря (шейки) Q64.7
- тракта Q64.9
- хода Q64.4
- мочеиспускательного канала НКДР Q64.7
- проходимости НКДР Q64.3
- мочеполая НКДР
- у женщин Q52.9
- у мужчин Q55.9
- мочеоточника Q62.8
- проходимости НКДР Q62.3
- мошонки Q55.2
- мышцы Q79.9
- века Q10.3
- надгортанника Q31.8
- надколенника Q74.1
- надпочечника (железы) Q89.1
- наружного отверстия мочеиспускательного канала НКДР Q64.7
- наружных покровов Q84.9
- уточненная НКДР Q84.8
- неба (твердого) (мягкого) НКДР Q38.5
- небного язычка Q38.5
- неврологическая Q07.8

Аномалия (продолжение)

- нерва Q07.9
- зрительного Q07.8
- слухового Q07.8
- нервного сплетения Q07.8
- нервной системы (центральной) НКДР Q07.9
- нижней конечности НКДР Q74.2
- верхней части (нижней части) Q74.9
- ногтя Q84.6
- носа (костей) (хряща) (перегородки) (синуса) Q30.9
- уточненная НКДР Q30.8
- ободочной кишки Q43.9
- оболочек мозговых Q07.9
- спинальных Q06.9
- церебральных Q04.8
- общего протока Q44.5
- околоушной железы Q38.4
- околощитовидной железы Q89.2
- оптикоцилиарных сосудов Q13.2
- органа НКДР Q89.9
- кортиева Q16.5
- органов чувств НКДР Q07.8
- отверстия
- диафрагмы, врожденная Q79.1
- легочных вен Q26.4
- пальца руки Q74.0
- папиллярных мышц Q24.8
- парауретральных протоков Q64.7
- Пельгера - Хюэга D72.0
- перикарда Q24.8
- периферической сосудистой системы Q27.9
- перстневидного хряща Q31.8
- Петера Q13.4
- печени Q44.7
- печеночного протока Q44.5
- пигментации L81.9
- пищеварительного органа (ов) (тракта) или системы НКДР Q45.9
- верхней части Q40.9
- нижней части Q43.9
- пищевода Q39.9
- плевральных складок Q34.0
- плечевого пояса (сустава) Q74.0
- плечевой кости Q74.0
- плюсны НКДР Q74.2
- поворота - см. также Неправильный поворот
- тазобедренного сустава или бедра Q65.8
- подбородка Q18.9

Аномалия (продолжение)

- подвздошной кишки Q43.9
- подвздошной кости НКДР Q74.2
- поджелудочной железы или протока Q45.3
- подчелюстной железы Q38.4
- позвонка Q76.4
- позвоночника, позвоночного (ых) НКДР Q76.4
- мозга Q06.9
- нервных корешков Q07.8
- столба НКДР Q76.4
- половой (ого) (ых)
- губы (большой) (малой) Q52.7
- органа или системы
- женских Q52.9
- внутренних НКДР Q52.9
- наружных Q52.7
- мужских Q55.9
- уточненная НКДР Q55.8
- хромосом НКДР - см. Аномалия хромосом половых
- члена (головки) Q55.6
- положения зуба, зубов K07.3
- полый вены (нижней) (верхней) Q26.9
- полости рта
- почечная (почечной) Q63.9
- артерии Q27.2
- лоханки Q63.9
- уточненная НКДР Q63.8
- почки (ек) (чашки) (лоханки) Q63.9
- артерии Q27.2
- уточненная НКДР Q63.8
- пояснично-крестцового сочленения (области) Q76.4
- предплечья Q74.0
- предплюсны НКДР Q74.2
- предсердия (ной) (ых) Q20.8
- перегородки Q21.1
- складок или тяжей Q20.8
- предстательной железы Q55.4
- прецеребральных сосудов Q28.1
- привратника Q40.3
- придатка яичка Q55.4
- прорезывания зубов K00.6
- протока
- артериального Q25.0
- боталлова Q25.0
- прямой кишки Q43.9
- пузырьного протока Q44.5
- пясти Q74.0
- пяточной кости Q74.2

Аномалия (продолжение)

- радужной оболочки глаза Q13.2
- ребра Q76.6
- шейное ребро Q76.5
- ресниц Q10.3
- рефракции H52.7
- Ригера Q13.8
- роговицы Q13.4
- рта Q38.6
- руки Q74.0
- сальной железы Q82.9
- связки Q79.9
- круглой Q52.8
- широкой Q50.6
- сгибания (сустава) Q74.9
- тазобедренного сустава или бедра Q65.8
- седяльной кости Q74.2
- селезенки Q89.0
- семенного канатика Q55.4
- семенного пузырька Q55.4
- семявыносящего протока Q55.4
- семяизвергающего протока Q55.4
- сердечно-сосудистой системы Q28.8
- сердца, сердечного (ых) (ой) Q24.9
- желудочка Q20.8
- камер Q20.9
- уточненная НКДР Q20.8
- клапана НКДР Q24.8
- легочного Q22.3
- перегородки Q21.9
- желудочковой НКДР Q21.0
- предсердной Q21.1
- уточненная НКДР Q21.8
- предсердия Q20.8
- складок или тяжей Q24.8
- сетчатки Q14.1
- сигмовидной кишки (изгиба) Q43.9
- Сильвиева водопровода Q03.0
- со spina bifida (см. также Spina bifida с гидроцефалией) Q05.4
- синдром печеночного яблока Q41.1
- синуса Вальсальвы Q25.4
- системы кровообращения НКДР Q28.9
- скелета генерализованная НКДР Q78.9
- слезного аппарата или протока Q10.6
- слепой кишки Q43.9
- слухового
- нерва Q07.8
- прохода Q16.1
- сложного протока или железы Q38.4
- соединения

Аномалия (продолжение)

- соединения (продолжение)
- легочных вен Q26.4
- тотальная Q26.2
- частичная Q26.3
- портальной вены Q26.5
- почечной артерии Q27.2
- соотношения зубных дуг K07.2
- соска молочной железы Q83.9
- сосуда (ов) НКДР Q27.9
- головного мозга Q28.3
- прецеребральных Q28.1
- соска зрительного нерва Q14.2
- сосудистого кольца аорты Q25.4
- сосудистой оболочки глаза Q14.3
- спины, слипального (ых) НКДР Q76.4
- мозга Q06.9
- нервных корешков Q07.8
- столба НКДР Q76.4
- сращения
- перстневидного хряща гортани со щитовидным хрящом Q31.8
- трахеи с гортанью Q31.8
- щитовидного хряща с подъязычной костью Q31.8
- среднего уха Q16.4
- стекловидного тела Q14.0
- стопы НКДР Q74.2
- варусная (врожденная) Q66.3
- сустава НКДР Q74.9
- уточненная НКДР Q74.8
- сухожилия Q79.9
- таза (костей) НКДР Q74.2
- тазового пояса НКДР Q74.2
- твердой мозговой оболочки (головного мозга) Q04.9
- спинного мозга Q06.9
- тебевиева клапана Q24.8
- толстой кишки Q43.9
- тощей кишки Q43.8
- трахеи (хряща) Q32.1
- трехстворчатого клапана (створки) Q22.9
- атрезия или стеноз Q22.4
- Эблштейна Q22.5
- трехцветная H53.5
- тяжей
- желудочка Q24.8
- предсердия Q20.8
- сердца Q24.8
- угла глазной щели Q10.3

Аномалия (продолжение)

- Уля (гипоплазия миокарда правого желудочка) Q24.8
- урахуса Q64.4
- уточненного органа или локализации НКДР Q89.8
- уха Q17.9
- внутреннего Q16.5
- вызывающая нарушение слуха Q16.9
- слуховых косточек Q16.3
- среднего (вызывающая нарушение слуха) Q16.4
- ушка сердца Q20.6
- ушной раковины Q17.8
- вызывающая нарушение слуха Q16.9
- фаллопиевой трубы Q50.6
- фасции Q79.9
- фиксации кишечника Q43.3
- Хеттлина D72.0
- хорд сердца Q24.8
- хромосом, хромосомная Q99.9
- G – см. Состояния, хромосомы 21
- D (1) – см. Состояния, хромосомы 13
- E (3) – см. Состояния, хромосомы 18
- половых
- гонадный дисгенез (чистый) Q99.1
- женский фенотип Q97.9
- уточненная НКДР Q97.8
- Клайнфельтера Q98.4
- мужской фенотип Q98.9
- уточненная НКДР Q98.8
- Тернера Q96.9
- уточненная НКДР Q96.8
- уточненная НКДР Q99.8
- хрусталика Q12.9
- хряща НКДР Q74.2
- цветового зрения H53.5
- центральной ямки сетчатки Q14.1
- церебральная Q04.9
- сосудистая Q28.3
- Чеднака – Хигаси (– Стейнбрика) E70.3
- челюсти K07.9
- размера (основного) K07.0
- уточненная НКДР K07.8
- челюстно-лицевая K07.9
- уточненного типа НКДР K07.8
- функциональная K07.5
- челюстно-черепного основного соотношения K07.1
- червеобразного отростка Q43.8
- черенной коробки – см. Аномалия черепа

Аномалия (продолжение)

- черпаловидно-надгортанных складок Q31.8
- шеи (лобой части) Q18.9
- шейки матки Q51.9
- при беременности или родах O34.4
- влияние на плод или новорожденного P03.8
- вызывающая затрудненные роды O65.5
- влияние на плод или новорожденного P03.1
- шейки мочевого пузыря Q64.7
- широкой связки матки Q50.6
- щеки Q18.9
- щитовидного хряща Q31.8
- щитовидной железы Q89.2
- Эбштейна Q22.5
- эктодермальная Q82.5
- эндокринной железы НКДР Q89.2
- языка Q38.3
- яичка Q55.2
- яичника НКДР Q50.3
- яйцевода Q50.6
- ямки надгортанника Q31.8
- Аномальное положение тела R29.3**
- Аномия R48.8**
- Анонихия (врожденная) Q84.3**
- приобретенная L60.8
- Анопсия квадратная H53.4**
- Аноргазм (психогенный) F52.3**
- Анорексия R63.0**
- истерическая F44.8
- неврогенная F50.0
- атипичная F50.1
- типа булимии F50.2
- Аномальность (любого органа или его части) – см. Аномалия**
- Аномальные (яя) (ый) (ое)**
- гравитационные силы или состояния (влияние) T75.8
- движения (нарушение) (см. также Нарушение движения) G25.9
- головы R25.0
- произвольные R25.8
- зубы (форма) (размер) K00.2
- кал (цвет) (состав) (слизь) R19.5
- кишечные шумы R19.1
- ладонные складки Q82.8
- мокрота (количество) (цвет) (запах) R09.3
- произвольные движения R25.8
- одновременное зрительное восприятие H53.3

Аномальные (продолжение)

- потеря массы тела R63.4
- походка (см. также Походка) R26.8
- истерического генеза F44.4
- продукт зачатия O02.9
- уточненного типа НКДР O02.8
- реакция на стимулирование нерва R94.1
- рефлекс НКДР (см. также Рефлекс) R29.2
- тест функции почек R94.4
- шумы в груди (шум) (хрипы) R09.8

Анорхия, анорхизм, анорхидизм Q55.0

Аносмия (см. также Нарушение чувствительности) R43.0

- истерическая F44.6

Анофтальм (врожденный) (глазного яблока) Q11.1

- приобретенный Z90.0

Ано цирроз или болезнь K74.3

Ано - Шоффара (- Труазье) синдром E83.1

Антеверсия

- бедра (шейки) врожденная Q65.8
- матки (шейки) (постинфекционная) (послеродовая старая) N85.4
- врожденная Q51.8
- при беременности или родах O34.5
- влияние на плод или новорожденного P03.8
- вызывающая затрудненные роды O65.5
- влияние на плод или новорожденного P03.1
- шейки матки (см. также Антеверсия матки) N85.4

Аntenатальная (ый)

- медицинская помощь при нормальной беременности Z34.9
- первой Z34.0
- уточненной НКДР Z34.8
- скрининг (для) Z36.9
- выявления
- повышенного уровня альфафетопротеина в амниотической жидкости Z36.1
- пороков развития - см. Отклонения, выявленные при антенатальном скрининге матери
- пороков развития с использованием ультразвука или других физических методов Z36.3
- гемоглобинопатии Z36.8
- изоиммунизации Z36.5

Аntenатальная (продолжение)

- скрининг (продолжение)
- определения задержки роста плода с использованием ультразвука или других физических методов Z36.4
- основанный на амниоцентезе Z36.2
- уточненный НКДР Z36.8
- хромосомных аномалий Z36.0
- Антефлексия - см. Антеверсия**
- Антидиуретического гормона синдром E22.2**
- Антициципальная личность F60.2**
- Антитела материнские (группа крови) (см. также Несовместимость) O36.1**
- анти-D O36.0
- влияние на плод или новорожденного P55.0
- Антитоксин, осложнение или реакция на его прием - см. Осложнения**
- Антитромбинемия (см. также Циркулирующие антикоагулянты) D68.3**
- Антитромбопластинемия (см. также Циркулирующие антикоагулянты) D68.3**
- Антитромбопластиногенемия (см. также Циркулирующие антикоагулянты) D68.3**
- Антонов огонь (см. также Рожа) A46**
- Антракоз (легкого) J60**
- Антракосиликоз J60**
- Анрит (хронический) J32.0**
- острый J01.0
- Антроподный таз Q74.2**
- с диспропорцией (соотношения размеров плода и таза) O33.0
- влияние на плод или новорожденного P03.1
- Антропофобия F40.1**
- Анурия R34**
- калькулезная (с ущемлением) (повторная) (см. также Камни мочевые) N20.9
- новорожденного P96.0
- обусловленная
- аборт (последующий эпизод) O08.4
- текущий эпизод - см. Аборт
- внематочной или молярной беременностью O08.4
- связанная с процедурой N99.0
- сульфаниламидная
- при передозировке, неправильном назначении или приеме препарата T37.0
- при правильном введении в соответствии с назначением препарата R34

Анурия (продолжение)

– травматическая (после размождения) T79.5

Анус, анальный – см. состояние

Анусит K62.8

Аньём L94.6

Анэнцефалия Q00.0

– плода (подозреваемая), влияющая на характер ведения беременности O35.0

Аорта, аортальный – см. состояние

Аортит (несифилитический) (обызвестляющий) I77.6

– атеросклеротический I70.0

– Деле – Геллера A52.0† I79.1*

– люэтический A52.0† I79.1*

– ревматический (см. также Эндокардит острый ревматический) I01.1

– сифилитический A52.0† I79.1*

– – врожденный A50.5† I79.1*

– специфический (сифилитический) A52.0† I79.1*

Апатия R45.3

Апгар (шкала оценки)

– низкая НКДР с асфиксией P21.9

– 0–3 балла через 1 минуту с асфиксией P21.0

– 4–7 балла через 1 минуту с асфиксией P21.1

Апепсия K31.8

– психогенная F45.3

Аперта синдром Q87.0

Апикальный – см. состояние

Аплазия – см. также Агенезия

– абдоминальный мышечный синдром (сливообразного живота) Q79.4

– аксиальная экстракорткальная (врожденная) E75.2

– альвеолярного отростка (приобретенная) K08.8

– – врожденная Q38.6

– аорты (врожденная) Q25.4

– бронха Q32.4

– вилочковой железы с иммунной недостаточностью D82.1

– глаза Q11.1

– головного мозга Q00.0

– – части Q04.3

– желчного пузыря, врожденная Q44.0

– клеток переднего рога Q06.1

– кожи врожденная Q84.8

– конечности (врожденная) Q73.0

– – верхней Q71.0

– – нижней Q72.0

– костного мозга (миелоидная) D61.9

Аплазия (продолжение)

– круглой связки матки Q52.8

– лабиринга перепончатого Q16.5

– легкого, врожденная (двусторонняя) (односторонняя) Q33.3

– матки Q51.0

– мозжечка Q04.3

– мозолистого тела Q04.0

– мужского полового члена Q55.5

– паразитовидно-вилочковая D82.1

– Пелицеуса – Мерцбахера НКДР E75.2

– поджелудочной железы Q45.0

– предстательной железы Q55.4

– семенного канатика Q55.4

– цемента K00.4

– центральной ямки сетчатки (врожденная) Q14.1

– шейки матки (врожденная) Q51.5

– щитовидной железы (врожденная) (с микседемой) E03.1

– экстракорткальная аксиальная E75.2

– эритроцитарная (чистая) (с тимомой) D60.9

– – врожденная D61.0

– – детская D61.0

– – первичная D61.0

– – переходящая D60.1

– – уточненного типа НКДР D60.8

– – хроническая D60.0

– яичка Q55.0

Апноэ (приступы) R06.8

– во сне (центральное) (обструктивное) G47.3

– новорожденного НКДР P28.4

– – во время сна (нервичное) P28.3

Апокринная метаплазия (молочной железы) N60.8

Алоплексия, алоплексический (ая) I64

– базиллярная I64

– бульбарная I64

– геморрагическая (удар) (см. также Кровоизлияние в головной мозг) I61.9

– головного мозга I64

– застойная I64

– капиллярная I64

– мозговых оболочек, геморрагическая (см. также Кровоизлияние субарахноидальное) I60.9

– припадок I64

– приступ I64

– прогрессирующая I64

– сердца (предсердия) (желудочка) (см. также Инфаркт миокарда) I21.9

Апоплексия, апоплексический (*продолжение*)

- тепловая T67.0
- тромботическая I63.3
- удар I64
- уремическая N18.8† I68.8*
- хореза I64
- церебральная I64
- эмболическая I63.4

Апоплектиформные судороги (*см. также* Цереброваскулярная ишемия) I67.8**Апофизит (кости)** (*см. также* Остеохондроз) M93.9

- пяточной кости M92.8
- юношеский M92.9

Аппендикс, аппендикулярный – *см. также* состояние

- органа Морганьи
- у женщин Q52.8
- у мужчин Q55.8
- придатка яичка Q55.4
- яичка Q55.2

Аппендицит K37

- амёбный A06.8
- вне обострения K36
- гангренозный – *см.* Аппендицит острый
- гнойный – *см.* Аппендицит острый
- леченый (облитерирующий) K36
- обострение – *см.* Аппендицит острый
- обструктивный K36
- острый (катаральный) (молиненосный) (гангренозный) (обструктивный) (ретроцекальный) (гнойный) K35.9
- с
- перитонеальным абсцессом K35.1
- прободением, перитонитом или разрывом K35.0
- пневмококковый K37
- подострый (адгезивный) K36
- ретроцекальный K37
- рецидивирующий K36
- с
- перитонеальным абсцессом K35.1
- прободением, перитонитом или разрывом K35.0
- туберкулезный A18.3† K93.0*
- хронический (рецидивирующий) K36

Аппетит (а)

- извращенный (истерический) F50.8
- отсутствие или потеря (*см. также* Анорексия) R63.0

Аппетит (*продолжение*)

- отсутствие или потеря (*продолжение*)
- неорганического происхождения F50.8
- психогенного характера F50.8
- расстроенный (плохой) F50.8
- в детстве F98.3
- чрезмерный R63.2

Апраксия (классическая) (связанная с мышлением) (идиокINETическая) (идиомоторная) (моторная) (вербальная) R48.2

- глаз, двигательная врожденная H51.8

Аптнализм K11.7**Апудома (M8248/1)** – *см.* Новообразование неопределенного характера**Аранейдизм T63.3****Арахнидизм T63.3****Арахнит** – *см.* Менингит**Арахнодактилия Q87.4****Арахноидит (острый) (слипчивый) (базальный) (цереброспинальный)** (*см. также* Менингит) G03.9

- менингококковый (хронический) A39.0† G01*

- сифилитический (поздний) (третичный) A52.1† G01*

- туберкулезный A17.0† G01*

Арахнофобия F40.2**Арбоэнцефалит австралийский A83.4****Аргля Р Робертсона феномен, зрачок или синдром (сифилитический) A52.1† H58.0***

- атипичный H57.0

- несифилитический H57.0

Аргентаффинома (M8241/1) – *см. также* Новообразование неопределенного характера

- злокачественная (M8241/3) – *см.* Новообразование злокачественное

Аргининемия E72.2**Аргирия, аргириаз НКДР T56.8**

- конъюнктивная H11.1

- от лекарственного средства или медикамента

- правильно введенного и соответствующего назначению L81.8

- при передозировке, неправильном назначении или приеме T37.8

Арест, судебное преследование Z65.3**Арибофлавиноз E53.0****Аринэнцефалия Q04.1****Аритмия (сердечная) I49.9**

- желудочковая возвратная I47.0

Аритмия (продолжение)

- новорожденного P29.1
- психогенная F45.3
- уточненная НКДР I49.8
- экстрасистолическая I49.4
- "Арлекин" (плод) Q80.4
- Арнольда – Киари закупорка или синдром Q07.0**

Арренобластома (M8630/1)

- доброкачественная (M8630/0)
- неуточненной локализации
- у женщин D27
- у мужчин D29.2
- уточненной локализации – см. Новообразование доброкачественное
- злокачественная (M8630/3)
- неуточненной локализации
- у женщин C56
- у мужчин C62.9
- уточненной локализации – см. Новообразование злокачественное
- неуточненной локализации
- у женщин D39.1
- у мужчин D40.1
- уточненной локализации – см. Новообразование неопределенного характера

Арскаго синдром Q87.1

Артериальный (ая) – см. состояние

Артериальный ствол

- незаращенный Q20.0

- общий Q20.0

Артериит I77.6

- аллергический M31.0
- аорты (несифилитический) I77.6
- сифилитический A52.0† I79.1*
- височных артерий, гигантоклеточный M31.6
- гигантоклеточный НКДР M31.6
- с ревматической полимиалгией M31.5
- гнойный I77.2
- головного мозга I67.7
- сифилитический A52.0† I68.1*
- деформирующий – см. Атеросклероз
- дуги аорты M31.4
- коронарный (артерии) I25.8
- ревматический I01.8
- хронический I09.8
- сифилитический A52.0† I52.0*
- некротический или некротизирующий M31.9

Артериит (продолжение)

- некротический или некротизирующий M31.9 (продолжение)
- уточненный НКДР M31.8
- облитерирующий – см. Атеросклероз
- ревматический – см. Ревматизм в активной фазе
- сифилитический (общий) A52.0† I79.8*
- головного мозга A52.0† I68.1*
- коронарный A52.0† I52.0*
- спинальный A52.0† I79.8*
- старческий – см. Атеросклероз
- узелковый M30.0
- церебральный I67.7
- листериозный A32.8† I68.1*
- при системной красной волчанке M32.1, I68.2*
- сифилитический A52.0† I68.1
- туберкулезный A18.8† I68.1*
- черепных артерий (левосторонний) (правосторонний) M31.6

Артериовенозный – см. состояние

Артериолиз – см. Атеросклероз

Артериолит I77.6

- почечный – см. Гипертензия с преимущественным поражением почек I12.9

Артериолосклероз – см. Атеросклероз

Артериосклероз – см. Атеросклероз

Артерионефросклероз (см. также Гипертензия с преимущественным поражением почек) I12.9

Артериопатия I77.9

Артериоспазм I73.9

Артерия, артериальный – см. также состояние

- одиночная пупочная Q27.0

Артерофиброз – см. Атеросклероз

Артралгия (аллергическая) M25.5

- психогенная F45.4

Артриз (острый) (хронический) (подострый) M13.9

- аллергический M13.8
- анкилозирующий (уродующий) (позвоночника) M45
- любых локализаций, кроме позвоночника M13.8
- атрофический M19.9
- позвоночника M45
- бленнорейный (гонококковый) A54.4† M01.3*
- височно-нижнечелюстной K07.6

Артрит (продолжение)

- ворсинчатый (любой локализации) M12.8
- гнойный (любой локализации) M00.9
- гонококковый A54.4† M01.3*
- деформирующий M19.9
- инфекционный M00.9
- позвоночника M46.5
- климактерический (любой локализации) НКДР M13.8
- краснушный B06.8† M01.4*
- кристаллический M11.9
- менингококковый A39.8† M01.0*
- менопаузный (любой локализации) НКДР M13.8
- микотический НКДР B49† M01.6*
- мутилирующий (псориазный) L40.5† M07.1*
- невротический (Шарко) (табетический) A52.1† M14.6*
- диабетический E14.6† M14.6*
- несифилитический НКДР G98† M49.4*
- сирингомиелический G95.0† M49.4*
- негнойный НКДР M13.9
- обусловленный или связанный с
- акромегалией E22.0† M14.5*
- амилоидозом E85.4† M14.4*
- бактериальной болезнью НКДР A49.9† M01.3*
- уточненной НКДР A48.8† M01.3*
- болезнью Бехчета M35.2
- болезнью Крона K50.-† M07.4*
- брюшным тифом A01.0† M01.3*
- вирусной болезнью НКДР B34.9† M01.5*
- гельминтозом НКДР B83.9† M01.8*
- гематологическим расстройством НКДР D75.9† M36.3*
- гемоглобинопатией НКДР D58.2† M36.3*
- гемофилией НКДР D66† M36.2*
- гемохроматозом E83.1† M14.5*
- гипергаммаглобулинемией D80.1† M14.8*
- гиперпаратиреозом НКДР E21.3† M14.1*
- гиперчувствительной реакцией НКДР T78.4† M36.4*
- гипотиреозом НКДР E03.9† M14.5*
- дерматоартритом липоидным E78.8† M14.3*
- дракункулезом B72† M01.8*
- желудочно-кишечным состоянием НКДР K63.9† M03.6*
- инфекцией M00.9

Артрит (продолжение)

- обусловленный или связанный с (продолжение)
- инфекционной болезнью НКДР B99† M01.8*
- кессонной болезнью T70.3† M14.8*
- кишечной палочкой (*Escherichia coli*) M00.8
- колитом язвенным K51.-† M07.5*
- краснухой B06.8† M01.4*
- Лайма болезнью A69.2† M01.2*
- лейкозом НКДР (M9800/3) C95.9† M36.1*
- лепрой A30.-† M01.3*
- липоидным дерматоартритом E78.8† M14.3*
- менингококком A39.8† M01.0*
- миеломатозом множественным (M9732/3) C90.0† M36.1*
- микозом НКДР B49† M01.6*
- множественной миеломой (M9732/3) C90.0† M36.1*
- нарушением обмена веществ НКДР E88.9† M14.5*
- неврологическим расстройством НКДР G98† M49.4*
- о'Ньюнг - Ньюнг A92.1† M01.5*
- охронозом E70.2† M14.5*
- паразитарной болезнью НКДР B89† M01.8*
- паратифом A01.-† M01.3*
- *Pseudomonas* M00.8
- пиогенным возбудителем НКДР M00.8
- подагрой M10.0
- псориазом L40.5† M07.3*
- пурпурой Геноха (- Шенлейна) D69.0† M36.4*
- регионарным энтеритом K50.-† M07.4*
- респираторным расстройством НКДР J98.9† M14.8*
- ретикулезом злокачественным (M9713/3) C85.7† M14.8*
- сальмонеллезом *Salmonella (arizonae) (choleraesuis) (enteridis) (typhimurium)* A02.2† M01.3*
- саркоидозом D86.8† M14.8*
- свинкой B26.8† M01.5*
- сирингомиелией G95.0† M49.4*
- солями (кристаллический) M11.9
- дикальциевого фосфата M11.8
- пирофосфата M11.8

Артрит (продолжение)

- обусловленный или связанный с (продолжение)
- солями (продолжение)
- уточненными НКДР M11.8
- споротрихозом B42.8† M01.6*
- средиземноморской лихорадкой семейной E85.0† M14.4*
- талассемией НКДР D56.9† M36.3*
- туберкулезом - см. Туберкулезный артрит
- уретритом Рейтера M02.3
- *Haemophilus influenzae* M00.8
- эндокринными нарушениями НКДР E34.9† M14.5*
- энтеритом НКДР A09† M01.8*
- вызванным уточненным возбудителем НКДР A08.5† M01.8*
- регионарным K50.- † M07.4*
- эритемой
- мультиформной L51.- † M14.8*
- узловой L52† M14.8*
- язвенным колитом K51.- † M07.5*
- охронозный E70.2† M14.5*
- пальцидромный (любой локализации) M12.3
- первичный прогрессирующий M13.8
- позвоночника M45
- пиогенный или пиемический (любой локализации) M00.9
- пневмококковый (любой локализации) M00.1
- подагрический (острый) M10.0
- позвонковый (см. также Артрит позвоночника) M46.9
- позвоночника M46.9
- гнойный M46.5
- инфекционный НКДР M46.5
- Мари - Штрюмпеля M45
- ревматоидный M45
- травматический (старый) M48.3
- туберкулезный A18.0† M49.0*
- постдизентерийный M02.1
- постменингококковый (любой локализации) A39.8† M03.0*
- посттравматический хронический M12.0
- преходящий M12.8
- псориатический L40.5† M07.3*
- ревматический острый или подострый - см. Ревматизм активный
- ревматоидный M06.9
- позвоночника M45

Артрит (продолжение)

- ревматоидный (продолжение)
- с (со)
- васкулитом M05.2
- вовлечением
- висцеральным НКДР M05.3
- легкого M05.1† J99.0
- сердца НКДР M05.3† I52.8*
- кардитом M05.3† I52.8*
- кривошей M06.8
- миокардитом M05.3† I41.8*
- миопатией M05.3† G73.7*
- перикардитом M05.3† I32.8*
- полиневропатией M05.3† G63.6*
- системным НКДР M05.3
- спленоаденомегалией и лейкопенией M05.0
- эндокардитом M05.3† I39.8*
- серонегативный M06.0
- серопозитивный M05.9
- уточненный НКДР M05.8
- уточненный НКДР M06.8
- юношеский (с или без ревматоидного фактора) M08.0
- септический (любой локализации) M00.9
- сифилитический деформирующий (Шарко) A52.1† M14.6*
- поздний A52.1† M01.3*
- врожденный A50.5† M03.1*
- гингивы (см. также Артрит позвоночника) M46.9
- старческий или возрастной (см. также Артроз) M19.9
- стафилококковый (любой локализации) M00.0
- стрептококковый (любой локализации) НКДР M00.2
- сывороточный (нетерапевтический) (терапевтический) M02.2
- токсический при менопаузе (любой локализации) M13.8
- травматический (хронический) M12.5
- туберкулезный A18.0† M01.1*
- позвоночника A18.0† M49.0*
- уратный M10.0
- уретритный Рейтера M02.3
- уточненной формы НКДР M13.8
- фебрильный - см. Ревматизм в активной фазе
- хилезный (филяриатозный) B74.9† M01.8*
- цинготный E54† M14.5*

Артрит (продолжение)

- Шарко (табетический) A52.1† M14.6*
 - диабетический (см. также E10 – E14 с четвертым знаком .6) E14.6† M14.6*
 - сириномиелический G95.0† M49.4
 - эпидемическая эритема A25.1
 - юношеский M08.9
 - обусловленный или связанный с
 - болезнью Крона K50.– † M09.1*
 - псориазом L40.5† M09.1*
 - регионарным энтеритом K50.– † M09.1*
 - язвенным колитом K51.– † M09.2*
 - пауциарткулярный M08.4
 - ревматоидный M08.0
 - с системными началом M08.2
 - уточненный НКДР M08.8
- Артрогрипоз (врожденный) Q68.8**
- множественный врожденный Q74.3
- Артродез, состояние Z98.1**
- Артродиния M25.5**
- психогенная F45.4
- Артроз (деформирующий) (дегенеративный) M19.9**
- бедра – см. Коксартроз
 - вторичный НКДР M19.2
 - множественный M15.3
 - генерализованный, первичный M15.0
 - колена – см. Гонартроз
 - локализованный M19.9
 - первичный НКДР M19.0
 - первого запястно-пястного сустава M18.9
 - вторичный НКДР (односторонний) M18.5
 - двусторонний M18.4
 - первичный (односторонний) M18.1
 - двусторонний M18.0
 - посттравматический (односторонний) M18.3
 - двусторонний M18.2
 - позвоночника M47.9
 - полиарткулярный M15.9
 - посттравматический НКДР M19.1
 - сустава НКДР
 - вторичный НКДР M19.2
 - первичный M19.0
 - посттравматический M19.1
 - уточненный НКДР M19.8
 - эрозивный M15.4

Артрокадиз M24.7**Артропатия (см. также Артрит) M13.9**

- гемофилическая НКДР D66† M36.2*

Артропатия (продолжение)

- гемофилическая НКДР (продолжение)
- при (вследствие)
- гиперпаратиреозе НКДР E21.3† M14.1*
- нарушении обмена НКДР E88.9† M14.1*
- диабетическая НКДР (см. также E10 – E14 с четвертым знаком .6) E14.6† M14.2*
- невропатическая E14.6† M14.6*
- дистальная межфаланговая, псорнатическая L40.5† M07.0*
- Жакку M12.0
- кристаллическая M11.9
- неврогенная, невропатическая (Шарко) (табетическая) A52.1† M14.6*
- диабетическая E14.6† M14.6*
- несифилитическая НКДР G98† M49.4*
- сириномиелическая G95.0† M49.4*
- остеопульмонарная M89.4
- перстнечерпаловидная J38.7
- подагрическая M10.0
- при (вследствие)
- серповидно-клеточных расстройствах D57.– † M14.0*
- синдроме Леша – Найхана E79.1† M14.0*
- постдизентерийная M02.1
- постиммунизационная M02.2
- постинфекционная НКДР B99† M03.2*
- вследствие
- вирусного гепатита НКДР B19.9† M03.2*
- сифилиса A52.7† M03.1*
- энтерита Yersinia enterocolica A04.6† M03.2*
- постревматическая хроническая (Жакку) M12.0
- при
- акромегалии E22.0† M14.5*
- амилоидозе E85.– † M14.4*
- болезни
- крови НКДР D75.9† M36.3*
- Крона K50.– † M07.4*
- Уиппла K90.8† M14.8*
- вирусном гепатите (постинфекционная) НКДР B19.9† M03.2*
- гемоглобинопатии НКДР D58.2† M36.3*
- гемофилии НКДР D66† M36.2*
- гемохроматозе E83.1† M14.5*
- гипертиреозе E05.– † M14.5*
- гипотиреозе E03.9† M14.5*

Артропатия (продолжение)

- при (продолжение)
- диабете (см. также E10 – E14 с четвертым знаком .6) E14.6† M14.2*
- злокачественном гистиоцитозе (M9720/3) C96.1† M36.1*
- инфекционном эндокардите I33.0† M03.6*
- сифилисе (позднем) A52.7† M01.3*
- врожденном A50.5† M03.1*
- лейкозе НКДР (M9800/3) C95.9† M36.1*
- множественной миеломе (M9732/3) C90.0† M36.1*
- нарушении обмена НКДР E88.9† M14.5*
- недостаточности питания E63.9† M14.5*
- новообразования НКДР (M8000/0) (см. также Новообразование) D48.9† M36.1*
- псориазе НКДР L40.5† M07.3*
- пурпуре Геноха – Шенлейна D69.0† M36.4*
- регионарном энтерите K50.– † M07.4*
- саркоидозе D86.8† M14.8*
- тиреотоксикозе E05.– † M14.5*
- эндокринных нарушениях НКДР E34.9† M14.5*
- энтеропатии НКДР K52.9† M07.6*
- эритеме
- мультиформной L51.– † M14.8*
- узелковой L52† M14.8*
- язвенном колите K51.– † M07.5*
- при спинной сухотке A52.1† M14.6*
- псориазическая НКДР L40.5† M07.3*
- дистальная межфаланговая L40.5† M07.0*
- реактивная M02.9
- при инфекционном эндокардите I33.0† M03.6*
- уточненная НКДР M02.8
- сирингомиелическая G96.0† M49.4*
- сопровождающая кишечный шунт M02.0
- табетическая A52.1† M14.6*
- травматическая M12.5
- уточненная НКДР M12.8
- Шарко (табетическая) A52.1† M14.6*
- диабетическая E14.6† M14.6*
- сирингомиелическая G95.0† M49.4*
- юношеская – см. Артрит юношеский

Артропоз M00.9

- Артрофиброз сустава M24.6**
- Артроцеле M25.4**
- Артюса феномен или реакция T78.4**
- вызванный
- передозировкой, неправильным назначением или приемом лекарственного средства T50.9
- уточненного – см. Таблицу лекарственных средств и химических веществ
- правильно введенным и соответствующим назначению веществом T88.7
- сывороткой T80.6
- Асбестоз J61**
- Асептический – см. состояние**
- Асиалия K11.7**
- Асимболия R48.8**
- Асимметрия – см. также Порок развития**
- лица Q67.0
- таза с диспропорцией (плодотазовой) O33.0
- влияние на плод или новорожденного P03.1
- вызывающая затрудненные роды O65.0
- челюсти K07.1
- Асинергия R27.8**
- Асистола (сердца) (см. также Остановка сердца) I46.9**
- Аскаридоз B77.9**
- с
- кишечными осложнениями B77.0† K93.8*
- осложнениями НКДР B77.8
- пневмонией B77.8† J17.3*
- Ascaris (инфекция) (заражение) (lumbricoides) (см. также Аскардоз) B77.9**
- Асоциальная личность F60.2**
- Аспартилглюкозаминурия E77.1**
- Аспергера болезнь или синдром F84.5**
- Аспергиллез, аспергиллема B44.9**
- генерализованный B44.7
- диссеминированный B44.7
- легочный НКДР B44.1† J99.8*
- инвазивный B44.0† J99.8*
- с пневмонией B44.– † J17.2*
- тонзиллярный B44.2† J99.8*
- уточненный НКДР B44.8

Aspergillus (flavus) (fumigant) (инфекция) (terreus) (см. также Аспергиллез) B44.9

Асперматогенез N46

Аспермия (яичка) N46

Аспирация (аспирационный)

– амниотической жидкости (новорожденным) P24.1

– жидкости или рвотных масс (см. также Асфиксия, вызванная пищей) T17.9

– крови новорожденным P24.2

– масла (вызывающее удушье) (см. также Асфиксия, вызванная пищей) T17.9

– мекония (новорожденным) P24.0

– молока (новорожденным) P24.3

– пищи или инородного тела (с удушением) – см. Асфиксия, вызванная пищей или инородным телом

– синдром новорожденного (массивная аспирация) P24.9

– мекония P24.0

– слизи (см. также Асфиксия, вызванная слизью) T17.9

– содержимого или секрета желудка T17.9

– вызванной анестезией (общей) (местной) или другими седативными средствами T88.5

– во время беременности O29.0

– во время родов или родоразрешения O74.0

– в послеродовом периоде O89.0

– слизистой пробки T17.9

– внутрь

– брoнха (главного) T17.5

– брoнхиол T17.8

– глотки T17.2

– горла T17.2

– гортани T17.3

– дыхательного пути T17.9

– уточненной части МКДР T17.8

– легкого T17.8

– носа, носовых путей T17.1

– носового синуса T17.0

– трахеи T17.4

– новорожденным P21.4

– творожистой смазки (новорожденным) P24.8

Аспления (врожденная) Q89.0

– послехирургическая D73.0

Ассамская лихорадка B55.0

Ассманна инфильтрат (очаг) НКДР A16.2

Accretio cordis I31.0

Астазия (– абазия) (истерическая) F44.4

Астеатоз кожи L85.3

Астения, астеническая R53

– истерическая F44.4

– кардиальная, сердечная (см. также Недостаточность сердечная) I50.9

– психогенная F45.3

– миокардиальная (см. также Недостаточность сердечная) I50.9

– психогенная F45.3

– иевротическая F48.0

– нейрoциркуляторная F45.3

– нервная F48.0

– психогенная F48.0

– психоневротическая F48.0

– психофизиологическая F48.0

– реакция (психофизиологическая) F48.0

– сердечная (см. также Недостаточность сердечная) I50.9

– психогенная F45.3

– сердечно-сосудистая (см. также Недостаточность сердечная) I50.9

– психогенная F45.3

– старческая R54

Астенопия H53.1

– аккомодационная H52.5

– истерическая F44.6

– психогенная F44.6

Астеноспермия R86.9

Астереопоз R41.3

Астериксиз R27.8

Астигматизм (сложный) (врожденный) (все виды) H52.2

Астма, астматический (бронхиальная) (катар) (спазматическая) J45.9

– аллергическая, вызванная внешним фактором J45.0

– атопическая J45.0

– вызванная

– внешним фактором J45.0

– детергентом J69.8

– гончаров J62.8

– детская J45.0

– идиосинкратическая J45.1

– с

– сенной лихорадкой J45.0

– ринитом аллергическим J45.0

– каменщиков J62.8

Астма, астматический (продолжение)

- кардиальная (см. также Недостаточность левожелудочная) I50.1
- смешанная J45.8
- с преобладанием аллергического компонента J45.0
- круп J45.9
- легочная эозинофильная J82
- Миллера J38.5
- неаллергическая J45.1
- неврогенная J45.1
- острая, тяжелая J46
- пескоструйщиков J62.8
- платиновая J45.0
- пневмококковая НКДР J64
- поздно начавшаяся J45.9
- Ростана I50.1
- сердечная I50.1
- статус J46
- точильщиков J62.8
- туберкулезная (см. также Туберкулез легких) A16.2
- тяжелая, острая J46
- угольщиков J60
- шахтеров J60
- эндогенная неаллергическая J45.1
- эозинофильная J82

Астробластома (M9430/3)

- неуточненной локализации C71.9
- уточненной локализации НКДР - см. Новообразование злокачественное

Астроглиома (M9400/3)

- неуточненной локализации C71.9
- уточненной локализации - см. Новообразование злокачественное

Астроцитомы (кистозная) (M9400/3)

- анапластическая (M9401/3)
- -- неуточненной локализации C71.9
- -- уточненной локализации - см. Новообразование злокачественное
- гемистоцитарная (M9411/3)
- -- неуточненной локализации C71.9
- -- уточненной локализации - см. Новообразование злокачественное
- неуточненной локализации C71.9
- пилоидная (M9421/3)
- -- неуточненной локализации C71.9
- -- уточненной локализации - см. Новообразование злокачественное
- пилоцитарная (M9421/3)
- -- неуточненной локализации C71.9

Астроцитомы (продолжение)

- пилоцитарная (продолжение)
- -- уточненной локализации - см. Новообразование злокачественное
- протоплазматическая (M9410/3)
- -- неуточненной локализации C71.9
- -- уточненной локализации - см. Новообразование злокачественное
- субэпендимальная (M9383/1) D43.2
- -- гигантоклеточная (M9384/1)
- --- неуточненной локализации D43.2
- --- уточненной локализации - см. Новообразование неопределенного характера
- -- неуточненной локализации D43.2
- -- уточненной локализации - см. Новообразование неопределенного характера
- уточненной локализации НКДР - см. Новообразование злокачественное
- фибриллярная (M9420/3)
- -- неуточненной локализации C71.9
- -- уточненной локализации - см. Новообразование злокачественное
- фиброзная (M9420/3)
- -- неуточненной локализации C71.9
- -- уточненной локализации - см. Новообразование злокачественное
- ювенильная (M9421/3)
- -- неуточненной локализации C71.9
- -- уточненной локализации - см. Новообразование злокачественное

Асфиксия R09.0

- внутриматочная (см. также Дистресс плода) P20.9
- внутриутробная (см. также Дистресс плода) P20.9
- в пещере T71
- -- от разможжения S28.0
- вызванная
- -- газами, дымами или парами T59.9
- --- уточненными - см. Таблицу лекарственных средств и химических веществ
- -- гравитационными изменениями T71
- -- окисью углерода T58
- -- пищей или инородным телом T17.9
- --- в
- ---- бронхе (главном) T17.5
- ---- бронхиолах T17.8
- ---- глотке T17.2
- ---- горле T17.2
- ---- гортани T17.3
- ---- дыхательных путях T17.9

Асфиксия (продолжение)

- вызванная (продолжение)
- пищей или инородным телом (продолжение)
- в (продолжение)
- дыхательных путях (продолжение)
- уточненной части МКДР T17.8
- легком T17.8
- носовом синусе T17.0
- носоглотке T17.2
- носу, носовых путях T17.1
- трахее T17.4
- у новорожденного P24.3
- повешением T71
- погружением под воду T75.1
- постельными принадлежностями T71
- размождением S28.0
- рвотными массами, рвотой - см. Асфиксия, вызванная пищей или инородным телом
- сдавлением T71
- сжатием T71
- слизистой пробкой T17.9
- в
- бронхе (главном) T17.5
- бронхиолах T17.8
- глотке T17.2
- горле T17.2
- гортани T17.3
- дыхательных путях T17.9
- уточненной части МКДР T17.8
- легком T17.8
- носу T17.1
- носовом синусе T17.0
- носоглотке T17.2
- трахее T17.4
- у новорожденного P24.1
- утоплением T75.1
- токсическим воздействием газов или паров T65.9
- уточненных - см. Таблица лекарственных средств и химических веществ
- ингаляционная - см. Вдыхание
- локальная I73.0
- механическая T71
- новорожденного P21.9
- белая P21.0
- синопно-бледная P21.1
- синяя P21.1
- с оценкой по шкале Апгар через 1 минуту после рождения

Асфиксия (продолжение)

- новорожденного (продолжение)
- с оценкой по шкале Апгар через 1 минуту после рождения (продолжение)
- 0 - 3 балла P21.0
- 4 - 7 балла P21.1
- низкой МКДР P21.9
- средняя или умеренная P21.1
- тяжелая P21.0
- патологическая R09.0
- плода (см. также Дистресс плода) P20.9
- послеродовая (см. также Асфиксия новорожденного) P21.9
- механическая T71
- пренатальная (см. также Дистресс плода) P20.9
- при рождении (см. также Асфиксия новорожденного) P21.9
- ретикулярная R23.1
- странгуляционная T71
- травматическая МКДР T71
- внутригрудное разможение S28.0
- Асцит (брюшной) (злокачественный) R18**
- сифилитический A52.7
- туберкулезный A18.3
- у плода, вызывающий затрудненные роды у матери O66.3
- хилезный (нефилярнозный) I89.8
- филярнозный (см. также Инвазия филярнозная) B74.9
- Атаксия, атактическая R27.0**
- врожденная непрогрессирующая G11.0
- двигательная (частичная) (прогрессирующая) (спастическая) (сифилитическая) A52.1
- истерическая F44.4
- Мари (мозжечковая) (наследственно-семейная) (с поздним началом) G11.2
- мозговая (наследственная) G11.9
- мозжечковая (наследственная) G11.9
- алкогольная G31.2
- с нарушением восстановления ДНК G11.3
- при
- алкоголизме G31.2
- болезни, связанной с новообразованием МКДР (M8000/1) (см. также Новообразование) D48.9† G13.1*
- микседеме E03.9† G13.2*
- с поздним началом (Мари) G11.2
- с ранним началом G11.1

Атаксия, атактическая (продолжение)

- наследственная G11.9
- мозжечковая - см. Атаксия мозжечковая
- с невропатией G60.2
- спастическая G11.4
- спинальная (Фридрейха) G11.1
- уточненная НКДР G11.8
- наследственно-семейная - см. Атаксия наследственная
- неорганического происхождения F44.4
- непрогрессирующая, врожденная G11.0
- общая R27.8
- походка R26.0
- истерическая F44.4
- психогенная F44.4
- Русси - Леви G60.0
- семейная - см. Атаксия наследственная
- Сенджера Брауна (наследственная) G11.2
- спинальная
- наследственная (Фридрейха) G11.1
- прогрессирующая (сифилитическая) A52.1
- спинноцеребеллярная, X-связанная рецессивная G11.1
- телеангиэктатическая (Луи-Бар) G11.3
- Фридрейха (мозжечковая) (наследственно-семейная) (спинальная) G11.1
- Ханга G11.1
- церебральная (наследственная) G11.9
- Ателектаз (массивный) (частичный) (от сдавления) (легочный) P98.1**
- первичный (новорожденного) P28.0
- туберкулезный (см. также Туберкулез легких) A16.2
- у плода или новорожденного (вторичный) P28.1
- первичный P28.0
- резорбционный P28.1
- частичный P28.1
- Ателокардия Q24.9**
- Ателомиелия Q06.1**
- Атерома, атероматозная (см. также Атеросклероз)**
- аорты, аортальная I70.0
- клапана (см. также Эндокардит с вовлечением аортального клапана) I35.8
- артерии - см. Атеросклероз
- базилярной артерии I67.2
- дегенерация - см. Атеросклероз
- клапана, клапанная - см. Эндокардит
- коронарная I25.1

Атерома, атероматозная (продолжение)

- легочного клапана (сердца) (см. также Эндокардит с вовлечением легочного клапана) I37.8
- миокарда, миокардиальная I25.1
- митрального клапана I34.8
- позвоночной артерии I67.2
- сердца, сердечная I25.1
- сонной артерии (общей) (внутренней) I67.2
- трехстворчатого клапана (сердца) I36.8
- церебральная I67.2
- Атероматоз - см. Атеросклероз**
- Атеросклероз, атеросклеротическая (ий) (диффузный) (болезнь) (генерализованный) (облитерирующий) (старческий) (с обызвествлением) I70.9**
- аорты I70.0
- артерии конечностей I70.2
- брыжеечный K55.1
- головного мозга I67.2
- кардиопатия I25.1
- кардиосклероз I25.1
- конечностей I70.2
- коронарный (артериальный) I25.1
- легочный I27.0
- медиальный I70.2
- Менкеберга I70.2
- периферический (конечностей) I70.2
- позвоночной артерии I67.2
- почек (см. также Гипертензия с преимущественным поражением почек) I12.9
- почечной (ых) (артериол) (см. также Гипертензия с преимущественным поражением почек) I12.9
- артерии I70.1
- сердечно-почечный (см. также Гипертензия с преимущественным поражением сердца и почек) I13.9
- сердечно-сосудистый I25.0
- сердца (болезнь) I25.1
- сосудов сетчатки I70.8
- спинного мозга G95.1
- уточненной артерии НКДР I70.8
- центральной нервной системы I67.2
- церебральный I67.2
- цереброваскулярный I67.2
- Атетоз (приобретенный) R25.8**
- врожденный (двусторонний) (двойной) G80.3
- двусторонний (врожденный) G80.3
- односторонний R25.8

Атипичное расположение (разветвление) сосуда Q27.9

- прецеребрального Q28.1

Атипичный (ая) – см. также состояние

- ситуация с родителями Z60.1
- эндометрий N85.9
- гиперплазия (аденоматозная) N85.1

Атиреоз (приобретенный) – см. Гипотиреоз**Атлета**

- сердце I51.7
- стопа V35.3

Атония

- врожденная P94.2
- желудка K31.8
- невротическая или психогенная F45.3
- капилляров I78.8
- кишечника K59.8
- психогенная F45.3
- матки во время родов O62.2
- влияние на плод или новорожденного R03.6

- мочевого пузыря (сфинктера) (неврогенная) N31.2

- ободочной кишки – см. Атония кишечника

- пищевода K22.8

- слепой кишки K59.8

- психогенная F45.3

Атопия – см. Сверхчувствительность**Атрансферринемия врожденная E88.0****Атрезия**

- аортальная (ого) (устья) (клапана) Q23.0
- врожденная с гипоплазией восходящей части аорты и дефектом развития левого желудочка (со стенозом митрального клапана) Q23.4
- при синдроме левосторонней гипоплазии сердца Q23.4
- аорты (дуги) Q25.2
- артерии НКДР Q27.8
- глазной Q15.8
- коронарной Q24.5
- легочной Q25.5
- пупочной Q27.0
- церебральной Q28.3
- бронха Q32.4
- вены НКДР Q27.8
- воротной Q26.5
- крупной Q26.8
- легочной Q26.3
- влагалища (врожденная) Q52.4

Атрезия (продолжение)

- влагалища (продолжение)
- приобретенная (постинфекционная) (старческая) N89.5
- вульвы Q52.7
- приобретенная N90.5
- гортани Q31.8
- двенадцатиперстной кишки Q41.0
- девственной плевы Q52.4
- приобретенная (постинфекционная) N89.6
- евстахиевой трубы Q17.8
- желчного протока (врожденная) (общего) (печеночного) Q44.2
- приобретенная (см. также Непроходимость желчного протока) K83.1
- желчного пузыря Q44.1
- заднего прохода, анального канала Q42.3
- со свищем Q42.2
- зрачка Q13.2
- кишечника (тонкого) Q41.9
- толстого Q42.9
- уточненной части НКДР Q42.8
- клапана сердца НКДР Q24.8
- легочного Q22.0
- трехстворчатого Q22.4
- костной части канала уха Q16.1
- легочной (ого) артерии Q25.5
- клапана Q22.0
- матки Q51.8
- приобретенная N85.8
- митрального клапана Q23.2
- при синдроме левосторонней гипоплазии сердца Q23.4
- мочевого пузыря (шейки) Q64.3
- мочевого тракта НКДР Q64.8
- мочеиспускательного канала (вальвулярной части) Q64.3
- мочеиспускательного отверстия Q64.3
- мочеточника Q62.1
- мочеточничково-лоханочного соединения Q62.1
- мочеточничково-пузырного устья Q62.1
- носа, наружной части Q30.0
- приобретенная J34.8
- носовых ходов (передней части) (задней части) Q30.0
- носоглотки Q34.8
- ободочной кишки Q42.9
- уточненной части НКДР Q42.8
- общего протока Q44.2

Атрезия (продолжение)

- органа или локализации НКДР Q89.8
- органов пищеварения НКДР Q45.8
- отверстия
- Лупки Q03.3
- со spina bifida (см. также Spina bifida с гидроцефалией) Q05.4
- Мажанди Q03.1
- со spina bifida (см. также Spina bifida с гидроцефалией) Q05.4
- пищеварительного органа или тракта НКДР Q45.8
- верхней части Q40.8
- пищевода Q39.0
- с трахеально-пищеводным свищом Q39.1
- подвздошной кишки Q41.2
- полового органа
- внутреннего
- женского Q52.8
- мужского Q55.8
- наружного
- женского Q52.7
- мужского Q55.8
- полой вены (нижней) (верхней) Q26.8
- протока околоушной железы Q38.4
- приобретенная K11.8
- протока подчелюстной железы Q38.4
- приобретенная K11.8
- протока подъязычной железы Q38.4
- приобретенная K11.8
- прямой кишки Q42.1
- со свищом Q42.0
- пузырного протока Q44.2
- приобретенная (см. также Закупорка желчного пузыря) K82.0
- пузырно-мочепускающего устья Q64.3
- радужки, фильтрующего угла Q15.0
- семявыносящего протока Q55.3
- семяизвергающего протока Q55.4
- сальвиева водопровода Q03.0
- со spina bifida (см. также Spina bifida с гидроцефалией) Q05.4
- слезного аппарата Q10.4
- слепой кишки Q42.8
- слухового прохода (наружного) Q16.1
- слюнного протока Q38.4
- приобретенная K11.8
- сосудистая НКДР Q27.8
- церебральная Q28.3
- тощей кишки Q41.1
- трахеи Q32.1

Атрезия (продолжение)

- трехстворчатого клапана Q22.4
- ушного прохода Q16.1
- фаллопиевой трубы (врожденная) Q50.6
- приобретенная N97.1
- хоан Q30.0
- шейки матки (приобретенная) N88.2
- врожденная Q51.8
- при беременности, родах или родоразрешении O34.4
- затрудняющая роды O65.5
- влияние на плод или новорожденно-го P03.1
- яйцевода (врожденная) Q50.6
- приобретенная N97.1
- Атрихия, атрихоз (см. также Алопеция)**
L65.9
- врожденная (универсальная) Q84.0
- ногтя L60.3
- Атрофия, атрофический (ая) (ое)**
- альвеолярного отростка или края (беззубо-го) K08.2
- атеросклеротическая - см. Атеросклероз
- беззубого альвеолярного края K08.2
- белая (бляшечная) (Миллиана) L95.0
- века (старческая) H02.7
- верхних дыхательных путей J39.8
- вилочковой железы (жировая) E32.8
- влагалища (старческая) N95.2
- влагалищной оболочки N50.8
- волос L67.8
- в старческом возрасте R54
- вульвы (старческая) N90.5
- гастрит K29.4
- глазницы H05.3
- глазного яблока H44.5
- глотки J39.2
- головного мозга (коры) (прогрессирующая)
G31.9
- очаговая G31.0
- с деменцией G31.0† F02.0*
- пресенильная НКДР G31.8
- с деменцией G31.8† F02.8*
- старческая НКДР G31.1
- гортани J38.7
- гребня (десны) K06.9
- губы K13.0
- Дежерина - Томаса G23.8
- десны K06.0
- детский паралич острый (см. также По-лиомиелит паралитический) A80.3

Атрофия, атрофический (продолжение)

- Дропшенна – Арана G12.2
- желтая (см. также Поражение печени) K72.9
- желудка K29.4
- желудочно-кишечная K63.8
- желчного протока (общего) (печеночного) K83.8
- желчного пузыря K82.8
- жировая вилочковой железы E32.8
- зрительная Лебера (наследственная) H47.2
- Зудека M89.0
- кишечника K63.8
- кожи (бляшками) (пятнами) L90.8
- - вследствие радиации (неионизирующей) (солнечной) L57.8
- - дегенеративная (старческая) L90.8
- - старческая L90.8
- кольцеобразная сосудистой оболочки глаза и сетчатки H31.2
- конъюнктивы (старческая) H11.8
- корковая (см. также Атрофия головного мозга) G31.9
- кости (старческая) НКДР M89.8
- - обусловленная
- - - - спинной сухоткой (неврогенная) A52.1† M90.2*
- Ландузи – Дежерина G71.0
- ларингит инфекционный J37.0
- легкого (старческая) J98.4
- лимфатических узлов I89.8
- лица (кожи) L90.9
- матки, маточная (старческая) N85.8
- - вследствие облучения (преднамеренное воздействие) N85.8
- - - как результат неблагоприятного воздействия или случайного нанесения вреда N99.8
- - шейки N88.8
- маточной трубы (старческая) N83.3
- миокарда (см. также Дегенерация миокарда) I51.5
- миометрия (старческая) N85.8
- - шейки матки N88.8
- миопатическая НКДР M62.5
- мозжечковая – см. Атрофия головного мозга
- молочной железы N64.2
- послеродовая O92.2
- мочевого пузыря N32.8
- - неврoгенная N31.8

Атрофия, атрофический (продолжение)

- мошонки N50.8
- мышцы, мышечная M62.5
- - диффузная M62.5
- - Дропшенна – Арана G12.2
- - конечности (нижней) (верхней) M62.5
- - миелопатическая – см. Атрофия мышечная спинальная
- - невритическая G58.9
- - невропатическая (перонеальная) (прогрессирующая) G60.0
- - общая M62.5
- - первичная (идиопатическая) M62.5
- - перонеальная G60.0
- - прогрессирующая (бульбарная) (спинальная) G12.2
- - псевдогипертрофическая G71.0
- - сифилитическая A52.7† M63.8*
- - спинальная G12.9
- - - взрослых G12.1
- - - детская форма, тип I (Вердига – Гоффмана) G12.0
- - - детская форма тип II G12.1
- - - дистальная G12.1
- - - лопаточно-перонеальная G12.1
- - - наследственная НКДР G12.1
- - - прогрессирующая G12.2
- - - уточненная НКДР G12.8
- - - юношеская форма, тип III (Кутельберга-Веландера) G12.1
- надпочечника (капсулы) (коры) (железы) E27.4
- - первичная E27.1
- неврогенная кости табетическая A52.1† M90.2*
- нерва – см. также Поражение нерва
- - блоковидного H49.1
- - глазодвигательного H49.0
- - зрительного (папилломакулярного узелка) H47.2
- - - сифилитическая (поздняя) A52.1† H48.0*
- - - - врожденная A50.4† H48.0*
- - отводящего H49.2
- - черепного
- - - второго (зрительного) H47.2
- - - третьего (глазодвигательного) H49.0
- - - четвертого (блоковидного) H49.1
- - - шестого (отводящего) H49.2
- ногтя L60.3
- - врожденная Q84.6

Атрофия, атрофический (продолжение)

- носовой раковины J34.8
- носоглотки J31.1
- околоушной железы K11.0
- оливопонтocereбеллярная G23.8
- паралич диффузный (прогрессирующий) G12.2
- печени (желтая) K72.9
- острая, подострая K72.0
- хроническая K72.1
- пещеристого тела N48.8
- плечелопаточно-лицевая G71.0
- поджелудочной железы (протока) (старческая) K86.8
- подкожная L90.9
- подчелюстной железы K11.0
- подъязычной железы K11.0
- позвонка (старческая) M48.8
- позвоночника M48.8
- полиартроз M15.9
- полигландулярная E31.8
- аутоиммунная E31.0
- половины лица Q67.4
- Ромберга G51.8
- полового члена N48.8
- полосатая (кожи) L90.6
- сифилитическая A52.7† L99.8*
- полости слизистой оболочки K13.7
- почечная (см. также Склероз почечный) N26
- почки (старческая) (терминальная) (см. также Склероз почечный) N26
- врожденная или детская Q60.5
- двусторонняя Q60.4
- односторонняя Q60.3
- гидронефротическая N13.3
- с инфекцией N13.6
- с гипертензией (см. также Гипертензия почечная) I12.9
- предстательной железы N42.2
- придатка яичка N50.8
- псевдогипертрофическая (мускульная) G71.0
- пузырного протока K82.8
- пятнистая (дерматологическая) L90.8
- сифилитическая кожи A51.3† L99.8*
- полосатая A52.7† L99.8*
- радужной оболочки (эссенциальная) (прогрессирующая) H21.2
- рубец L90.5
- селезенки (старческая) D73.0

Атрофия, атрофический (продолжение)

- семенного канатика N50.8
- семенного пузырька N50.8
- семявыносящего протока N50.8
- сердечная (см. также Дегенерация миокарда) I51.5
- сетчатки (постинфекционная) H35.8
- системная, влияющая на центральную нервную систему
- при
- микседеме E03.9† G13.2*
- новообразования НКДР (M8000/1) (см. также Новообразование) D48.9† G13.1*
- склероз долевого головного мозга G31.0
- с деменцией G31.0† F02.0*
- слезной железы H04.1
- слюнного протока или железы K11.0
- сосудистая I99
- сосудистой оболочки (центральная) (пятнистая) (миопическая) (сетчатки) (старческая) H31.1
- кольцеобразная H31.2
- спинальная (был) (спинного мозга) G95.8
- мышечная (см. также Атрофия мышечная спинальная) G12.9
- паралитическая G12.2
- детская (см. также Полиомиелит, паралитический) A80.3
- прогрессирующая мышечная атрофия. G12.2
- старческая R54
- дерматологическая L90.8
- вследствие радиации (неионизирующей) (солнечной) L57.8
- тонкого кишечника K63.8
- трахеи J39.8
- уха H93.8
- фасции хряща века и глазницы, врожденная Q10.3
- хряща (инфекционная) (сустава) M94.8
- церебральная - см. Атрофия головного мозга
- цилиарного тела H21.2
- червеобразного отростка K38.8
- Шарко - Мари - Тута G60.0
- шейки матки (слизистой) (старческая) N88.8
- менопаузная N95.8
- щитовидной железы (приобретенная) E03.4
- врожденная (с микседемой) E03.1

- Атрофия, атрофический** (*продолжение*)
 – щитовидной железы (*продолжение*)
 – – с кретинизмом E03.1
 – эндометрия (старческая) N85.8
 – – шейки матки N88.8
 – языка (старческая) K14.8
 – – сосочков K14.4
 – яичка N50.0
 – яичников (старческая) N83.3
 – яйцевода (старческая) N83.3
Атрофодерма, атрофодермия L90.9
 – диффузная (идиопатическая) L90.4
 – невритическая L90.8
 – Пазини и Пьерини L90.3
 – пигментная Q82.1
 – пятнистая L90.8
 – – и полосатая L90.8
 – – – вызванная сифилисом A52.7† L99.8*
 – – сифилитическая A51.3† L99.8*
 – сетчатая симметричная лица L66.4
 – старческая L90.8
 – – вызванная излучением (неионизирующим) (солнечным) L57.8
 – червеобразная (щеки) L66.4
Ауески болезнь B33.8
Аура джексоновская G40.1
Аурантиаз кожи E67.1
Аутизм (детский) (ранний) F84.0
 – атипичный F84.1
Аутографизм НКДР L50.3
Аутоиммунная болезнь (системная) НКДР
 M35.9
Аутоинтоксикация R68.8
 – в личном анамнезе Z91.5
 – – в семейном анамнезе Z81.8
 – наблюдение после (предполагаемой) попытки Z03.6
Аутоенсибилизация кожная L30.2
Аутосомы – см. состояние, относящиеся к хромосомам
Аутоксемия R68.8
Аутопагнозия R48.1
Ауточувствительность эритроцитарная
 D69.2
Аутоэритроцитарная сенсбилизация
 (синдром) D69.2
Афагия R63.0
 – психогенная F50.1

- Афазия (амнестическая) (глобальная) (номинативная) (семантическая) (синтаксическая)** R47.0
 – Вернике (связанная с нарушением развития) F80.2
 – приобретенная с эпилепсией (синдром Ландау – Клеффнера) F80.3
 – при третичном сифилисе A52.1† G94.8*
 – прогрессирующая изолированная G31.0
 – связанная с нарушением развития (рецептивный тип) F80.2
 – – Вернике F80.2
 – – экспрессивный тип F80.1
 – сенсорная F80.2
 – уремическая N19
Афакия (приобретенная) H27.0
 – врожденная Q12.3
Афемия 784.3 R47.0
Афибриногенемия (*см. также* Дефект коагуляции) D68.8
 – врожденная D68.2
 – приобретенная D65
Афония R49.1
 – истерическая F44.4
 – органическая R49.1
 – психогенная F44.4
Африканская болезнь, вызванная глазным червем B74.3
Афты, афтозная (ый) – см. также состояние
 – Беднара K12.0
 – лихорадка B08.8
 – при молочнице B37.0
 – рта (рецидивирующая) K12.0
 – стоматит (большой) (малый) K12.0
 – эпизоотические B08.8
 – язва (рта) (рецидивирующая) K12.0
 – – гортани J38.7
 – – полового (ых) органа (ов) НКДР
 – – – женского N76.6
 – – – мужского N50.8
Аффектация – см. Болезнь
Ахалазия (кардии) (пищевода) K22.0
 – врожденная Q39.5
 – привратника желудка Q40.0
Ахилия желудка K31.8
 – психогенная F45.3

Ахиллобурсит M76.6
Ахиллодиния M76.6
Ахлоргидрия, ахлоргидрическая (неврогенная) K31.8
 – анемия D50.8
 – вторичная после ваготомии K91.1
 – диарея K31.8
 – психогенная F45.3
Ахолурическая желтуха (семейная) (спленомегалическая) (см. также Сфероцитоз) D58.0
 – приобретенная D59.8
Ахондрогенез Q77.0
Ахондроплазия Q77.4
Ахроматия, ахроматопсия (дальтонизм) (приобретенная) (врожденная) H53.5
Ахумада – дель Кастилло синдром E23.0
Ацетонемия R79.8
 – диабетическая (см. E10 – E14 с четвертым знаком .1)
Ацетонурия R82.4
Ацефалия, ацефализм, ацефальный Q00.0
Ацефалобрахия, монстр Q89.8
Ацефалогастер Q89.8
Ацефалостомия, монстр Q89.8
Ацефалоторакс Q89.8
Ацефалохирус, монстр Q89.8
Ацианотичная болезнь сердца (врожденная) Q24.9
Ацидемия E87.2
 – аргининосукциновая E72.2
 – изовалериановая E71.1
 – метилмалоновая E71.1
 – пипеколовая E71.3

Ацидемия (продолжение)
 – плода – см. Дистресс плода
 – пропионовая E71.1
Ацидоз (молочный) (дыхательный) E87.2
 – внутриматочный – см. Дистресс плода
 – диабетический – см. E10 – E14 с четвертым знаком .1
 – метаболический НКДР E87.2
 – – поздний новорожденного P74.0
 – плода – см. Дистресс плода
 – почечный (гиперхлоремический) (тубулярный) N25.8
 – почки, тубулярный N25.8
Ацидурия
 – аргининосукциновая E72.2
 – глутариковая E72.3
 – оротовая (врожденная) (наследственная) (с пиримидиновой недостаточностью) E79.8
 – – анемия D53.0
Ацистия Q64.5
Ацтека ухо Q17.3
Ашера – Сенира болезнь или синдром L10.4
Ашоффа тельца (см. также Миокардит ревматический) I09.0
Аэрация легкого неполная, новорожденного P28.1
Аэробуллез T70.3
Аэродонталгия T70.2
Аэроотит средний T70.0
Аэросинусит T70.1
Аэротит T70.0
Аэрофагия психогенная F45.3
Аэроцеле – см. Эмболия воздушная
Аэрозмблизм T70.3

Б

- Бабезиоз** B60.0
Бабинского синдром A52.7
Багассоз J67.1
Багассозная болезнь или пневмонит J67.1
Базальный—см. состояние
Базедова болезнь E05.0
Базена болезнь (первичная) (туберкулезная) A18.4
Базиллярный—см. состояние
Базовый—см. состояние
Базофилizm (кортико-адренальный) (Кушинга) (гипофизарный) E24.0
Базофилия D75.8
Байуотерса синдром T79.5
Bacillus—см. также Инфекция бациллярная.
 — *fragilis*, как причина болезни, классифицированной
Бактериальный (ая), бактерия—см. также состояние
 — агент НКДР как причина болезни, классифицированной в других рубриках B96.8
 — в крови—см. Бактериемия
 — в моче—см. Бактериурия
 — инфекция НКДР как проявление ВИЧ болезни B20.1
Бактерид (пустулезный) L40.3
Бактериемия R78.8
 — менингококковая (см. также Менингококцемия) A39.4
 — с сепсисом—см. Септицемия
Бактериурия N39.0
 — асимптоматическая N39.0
 — — послеродовая O86.2
 — — при беременности O23.4
 — *Vad trip* (наркотическое опьянение)—см. F11–F19 с четвертым знаком .0
Баланит (круговидный) (эрозивный) (гангренозный) (инфекционный) (негонококковый) (разъедающий) (простой) N48.1
 — амёбный A06.8† N51.2*
 — венерический НКДР A64† N51.2*
 — вызванный *Naemophilus ducreyi* A57
 — гонококковый (острый) (хронический) A54.0
Баланит (продолжение)
 — кандидозный B37.4† N51.2*
 — ксерозный облитерирующий N48.6
Баланопостит N48.1
 — гонококковый (острый) (хронический) A54.0
 — язвенный (специфический) A63.8† N51.2*
Баланоррагия—см. Баланит
Балангидиаз, балангидиоз A07.0
Балканский грипп A78
Бало болезнь (концентрический склероз) G37.5
Бамбергера–Мари болезнь M89.4
Бандитизм
 — активный, без проявления психических нарушений Z03.2
 — член банды, с асоциальным поведением F91.2
Бандля кольцо (контракционное), осложняющее родоразрешение O62.4
 — влияние на плод или новорожденного P03.6
Баикрофта филяриоз B74.0
Баннистера болезнь T78.3
 — наследственная D84.1
Банги болезнь или синдром (с пиррозом) (с нортальной гипертензией) K76.6
Барабанная полость—см. состояние
Бари болезнь L95.1
Барку болезнь (см. также Язва кожи) L98.4
Барлоу болезнь E54
Бародонталгия T70.2
Барона Мюнхгаузена синдром F68.1
Баротит T70.0
Баросинусит T70.1
Баротравма T70.2
 — пазухи T70.1
 — с одонталгией T70.2
 — уха T70.0
Барракера(–Симонса) болезнь или синдром E88.1
Барре–Гийена болезнь или синдром G61.0
Барретта язва или синдром K22.1
Бартера синдром E26.8
Бартолинит (гнойный) N75.8
 — гонококковый (острый) (хронический) (с абсцессом) A54.1

Бартонеллез A44.9

- кожно-слизистый A44.1
- кожный A44.1
- системный A44.0
- уточненный НКДР A44.8

Бассена-Корнцвейга болезнь или синдром E78.6

Баттена(- Мейо) болезнь E75.4

- сетчатки E75.4† N36.8*

Баттеев инфекция, вызванная микобактерией A31.0

Баумгартена-Крювелле цирроз, болезнь или синдром K74.6

Бациллурия N39.0

Бациллярный-см. состояние

Башнеобразный череп Q75.0

- с экзофтальмом Q87.0

Бвамба лихорадка A92.8

Беджель (невенерический сифилис) A65

Беднара

- афты K12.0
- опухоль (M8833/3)-см. Новообразование злокачественное

Бедность (низкий уровень дохода) НКДР Z59.6

- крайняя степень нищеты Z59.5

Бедро, бедренный-см. состояние

Бездомность, бродяжничество Z59.0

Безоар T18.9

- желудка T18.2
- кишечника T18.3

Безработица, вызывающая беспокойство Z56.0

- угроза потери работы Z56.2

Бейгеля болезнь B36.8

Бейкера киста M71.2

- туберкулезная A18.0

Бейля болезнь (общий парез) A52.1

Бейсбольный палец S63.1

Бейтмена болезнь B08.1

Бека

- болезнь или саркоид (см. также Саркоидоз) D86.9
- люпоид (милиарный) D86.3

Беквиса(- Видеманна) синдром Q87.3

Беккера

- дистрофия G71.0
- кардиомиопатия I42.8

Беккера (продолжение)

- пигментированный волосяной невус (M8720/0) D22.5

Бели (влагалищные) N89.8

- трихомонадные или вызванные Trichomonas (vaginalis) A59.0

Белковая

- болезнь, связанная с введением сыворотки (профилактическим) (лечебным) T80.6
- недостаточность НКДР (см. также Расстройство питания) E46

Белла

- мания F30.8
- паралич G51.0
- спазм G51.3

Белые угри L70.0

Белый(ая)-см. также состояние

- крапчатость зубов (меловые пятна) K02.0
- нога родовая, послеродовая, новорожденного Q87.1
- рот B37.0

Бельца болезнь K13.0

Бенедикта паралич или синдром I67.9† G46.3*

Беннета перелом S62.2

Бенс-Джонса альбуминурия или протеинурия НКДР R80

Бенсона болезнь H43.2

Бенье

- Lupus repticus D86.3
- пруриго L20.0

Бенье-Бека(- Шаумяна) болезнь (см. также Саркоидоз) D86.9

Бера болезнь H35.5

Бергера болезнь-см. Нефропатия IgA

Беременность (одноплодная) (маточная)

- ампулярная O00.1
- в
- двойной матке O34.0
- роге матки O00.8
- ведение которой связано с
- аномалией
- плаценты O43.1
- плода (предполагаемой) O35.9
- уточненной НКДР O35.8
- антителами (материнские)
- анти-D O36.0
- группой крови (ABO) O36.1

Беременность (продолжение)

- ведение которой связано с (продолжение)
- антителами (продолжение)
- группой крови (продолжение)
- резус-фактором (Rh) O36.0
- анэнцефалией у плода O35.0
- аидемией у плода O36.8
- беременностью повышенного риска НКДР-см. Беременность, требующая наблюдения
- болезнями нервной системы (состояния, перечисленные в рубриках G00-G99) O99.3
- брадикардией у плода O36.8
- внутриутробной гибелью плода (поздняя) O36.4
- гидроцефалией у плода O35.0
- дистрессом плода O36.8
- задержкой роста плода O36.5
- избыточным ростом плода O36.6
- изоиммунизацией (AB0) O36.1
- резус-фактором Rh O36.0
- крупным для срока плодом O36.6
- малорослым для срока плодом O36.5
- многочисленными родами (требуется только наблюдение) Z35.4
- нарушением (предполагаемым) у плода O35.9
- кислотно-щелочного равновесия O36.8
- уточненное НКДР O35.8
- частоты или ритма сердцебиений O36.8
- наследственной болезнью в семье (возможно), поражающей плод O35.2
- недостаточным предродовым уходом (только наблюдение) Z35.3
- недостаточным ростом плода O36.5
- несовместимостью
- группы крови (AB0) O36.1
- резус-фактору (Rh) O36.0
- отягощенным акушерским анамнезом (состояния, перечисленные в рубриках O10-O92) Z35.2
- очень юной первобеременной (требуется только наблюдение) Z35.6
- переносимостью O48
- плодно-материнским кровотечением O43.0
- поздним возрастом первобеременной (требуется только наблюдение) Z35.5

Беременность (продолжение)

- ведение которой связано с (продолжение)
- пороком развития центральной нервной системы у плода O35.0
- предыдущим(ми) (ей)
- абортom Z35.1
- привычным O26.2
- бесплодием Z35.0
- ведение которой связано с (продолжение)
- предыдущим (продолжение)
- болезнью трофобласта (состояния, перечисленные в рубриках O01.-) Z35.1
- гидатиформным заносом Z35.1
- злокачественным заболеванием НКДР Z35.8
- кесаревым сечением O34.2
- неакушерскими состояниями Z35.8
- предродовым или послеродовым кровотечением Z35.2
- преждевременным родоразрешением Z35.2
- пузырьным заносом Z35.1
- родоразрешением с помощью щипцов Z35.2
- трудным родоразрешением Z35.2
- присутствием мекония в плодной жидкости O36.8
- психическим расстройством (состояния, перечисленные в рубриках F00-F99) O99.3
- социальными проблемами Z35.7
- spina bifida у плода O35.0
- хромосомной аномалией (состояния, перечисленные в рубриках Q90-Q99) O35.1
- амниоцентезом O35.7
- биопсией O35.7
- внутриматочным контрацептивным средством O35.7
- внутриутробной операцией O35.7
- гематологическим исследованием O35.7
- материнским(ой)
- болезнью НКДР O35.8
- вирусной инфекцией O35.3
- краснухой O35.3
- листериозом O35.8
- наркоманией O35.5
- пристрастием к алкоголю O35.4

Беременность (продолжение)

- ведение которой связано с (продолжение)
- хромосомной аномалией (продолжение)
- материнским (продолжение)
- токсоплазмозом O35.8
- цитомегаловирусной инфекцией O35.3
- облучением O35.6
- поражением (предполагаемым) плода вызванным
- терапевтической процедурой НКДР O35.7
- внебрачная (нежелательная) Z64.0
- требующая наблюдения из-за высокой степени риска Z35.7
- внематочная (эктопическая) O00.9
- влияние на плод или новорожденного P01.4
- уточненная НКДР O00.8
- внематочная (см. также Беременность по локализации) O00.9
- внутрибрюшинная O00.0
- в роге матки O00.8
- влияние на плод или новорожденного P01.4
- жизнеспособным плодом O36.7
- двойней O30.0
- влияние на плод или новорожденного P01.5
- интерстициальная O00.8
- интралигаментарная O00.8
- интрамуральная O00.8
- ложная F45.8
- маскируемая Z35.3
- мезометрическая (муральная) O00.8
- многоплодная НКДР O30.9
- влияние на плод или новорожденного P01.5
- осложненная НКДР O31.8
- муральная O00.8
- влияние на плод или новорожденного P01.4
- нежелательная Z64.0
- осложненная (см. также Беременность, влияние на ведение)
- абсцессом или целлюлитом
- мочевого пузыря O23.1

Беременность (продолжение)

- осложненная (продолжение)
- абсцессом или целлюлитом (продолжение)
- половых органов или полового тракта O23.5
- алкогольной зависимостью (F10.2) O99.3
- альбуминурией O12.1
- с
- гипертонией (см. также Преэклампсия) O14.9
- отеком O12.2
- амнионитом O41.1
- анемией (состояниями, перечисленными в рубриках D50-D64) O99.0
- аномалией
- матки (врожденной) O34.0
- плаценты, плацентарных сосудов O43.1
- положения
- матки O34.5
- плаценты O44.1
- без кровотечения O44.0
- промежности или вульвы O34.7
- пупочного канатика, пуповины O69.9
- таза (костного) (выраженная) НКДР O33.0
- тазовых органов или тканей НКДР O34.8
- шейки матки O34.4
- аномалией плода, приводящей к диспропорции O33.7
- аномальной толерантностью к глюкозе НКДР O99.8
- атрофией (острой) (подострой) (желтой) печени O26.6
- болезнями
- глаза и придатков (состояниями, перечисленными в рубриках H00-H59) O99.8
- дыхательной системы (состояниями, перечисленными в рубриках J00-J99) O99.5
- инфекционными или паразитарными НКДР O98.9
- кожи и подкожной ткани НКДР (состояниями, перечисленными в рубриках L00-L99) O99.7

Беременность (продолжение)

- осложненная (продолжение)
- костей и суставов спины, таза и нижних конечностей O99.8
 - костно-мышечной системы и соединительной ткани (состояниями, перечисленными в рубриках M00–M99) O99.8
 - крови НКДР (состояниями, перечисленными в рубриках D65–D77) O99.1
 - мочеполовой системы НКДР (состояниями, перечисленными в рубриках N00–N99) O99.8
 - нервной системы (состояниями, перечисленными в рубриках G00–G99) O99.3
 - печени O26.6
 - пищеварительной системы НКДР (состояниями, перечисленными в рубриках K00–K93) O99.6
- протозойными O98.6
 - сердечно-сосудистой системы НКДР (состояниями, перечисленными в рубриках I00–I09, I20–I99) O99.4
- уха и сосцевидного отростка (состояниями, перечисленными в рубриках H60–H95) O99.8
- бумажным плодом O31.0
- вагинитом или вульвитом O23.5
- варикозным расширением
 - вен (нижних конечностей) O22.0
 - промежности или вульвы O22.1
 - сосудов плаценты O43.8
- венерической болезнью НКДР (состояниями, перечисленными в рубрике A64) O98.3
- вирусными болезнями (состояниями, перечисленными в рубриках A80–B09, B25–B34) O98.5
- внутриутробной гибелью плода (в конце беременности) O36.4
 - в начале беременности O02.1
- водянкой
 - амниотической полости O40
 - плода НКДР O36.2
- врожденными пороками развития, деформациями и хромосомными нарушениями НКДР O99.8
- выпадением матки O34.5

Беременность (продолжение)

- осложненная (продолжение)
- высоким стоянием головки к концу беременности O32.4
- геморроем O22.4
- гидатиформным заносом (см. также Занос гидатиформный) O01.9
- гидрамнионом O40
- гидрореей O42.9
- гидроцефалией плода (диспропорцией) O33.6
- гипертензией (см. также Гипертензивная болезнь, осложняющая беременность) O16
 - гипертонической болезнью с преимущественным поражением
 - почек, предшествующей O10.2
 - сердца, предшествующей O10.1
 - сердца и почек, предшествующей O10.3
- гонококковой инфекцией O98.2
- двурогой маткой O34.0
- децидуитом O41.2
- диабетом сахарным O24.9
- диспропорцией—см. Диспропорция
- жировым перерождением печени O26.6
- задержкой
 - внутриматочного противозачаточного средства O26.3
 - погибшего яйца O02.0
- зудом (неврогенным) O26.8
- иммунологическими нарушениями НКДР (состояниями, перечисленными в рубриках D80–D89) O99.1
- инфекцией
 - амниотической жидкости или мешка O41.1
 - мочевого пузыря O23.1
 - мочевых путей O23.4
 - уточненной части НКДР O23.3
 - мочеполового тракта НКДР O23.9
 - половых органов или путей O23.5
 - почек O23.0
 - с преимущественно половым путем передачи НКДР O98.3
 - уретры O23.2
 - уточненной НКДР O98.8
- инфекцией половых путей O23.5
- истечением амниотической жидкости O41.8

Беременность (продолжение)

- осложненная (продолжение)
- истечением амниотической жидкости O41.8 (продолжение)
- вследствие задержавшегося родоразрешения O75.6
- истмико-цервикальной недостаточностью O34.3
- истощением (физическим) O26.8
- комбинированным предлежанием плода O32.6
- косым положением или предлежанием плода O32.2
- кровотечением НКДР
- в ранние сроки беременности O20.9
- уточненным НКДР O20.8
- вызванным преждевременным отделением плаценты O45.9
- до 22 полных недель беременности O20.9
- уточненным НКДР O20.8
- родовым (см. также Кровотечение предродовое) O46.8
- при угрожающем аборте O20.0
- крупным размером плода O33.5
- лекарственной зависимостью (состояниями, перечисленными в рубриках F11-F19, с четвертым знаком 2) O99.3
- лицевым предлежанием O32.3
- ложными родовыми болями (см. также Роды ложные) O47.9
- ложными схватками (см. также Роды ложные) O47.9
- малярией O98.6
- многоплодием O30.8
- нарушениями обмена веществ O99.2
- началом схваток до 37 недель беременности O60
- невставлением головки плода O32.4
- недостаточностью питания (состояниями, указанными в рубриках E40-E46) O25
- недостаточным увеличением массы тела O26.1
- некрозом печени (состояниями, перечисленными в рубриках K72.-) O26.6
- неправильным
- положением

Беременность (продолжение)

- осложненная (продолжение)
- неправильным (продолжение)
- положением (продолжение)
- матки O34.5
- плода-см. Предлежание плода
- предлежанием плода (см. также Предлежание плода) O32.9
- при многоплодной беременности O32.5
- уточненным НКДР O32.8
- неразрешенными социальными проблемами Z35.7
- несостоявшимися
- абортom O02.1
- родами O36.4
- неукротимой рвотой (беременных)-см. Неукротимая рвота беременных
- неустойчивым положением плода O32.0
- нефропатией НКДР O26.8
- новообразованиями НКДР O99.8
- олигогидраминиомом НКДР O41.0
- оофоритом O23.5
- опухолью
- матки (тела) O34.1
- шейки O34.4
- тазовых органов или тканей НКДР O34.8
- яичника O34.8
- отеком O12.0
- с гипертензией беременных, легкой степени (см. также Преэклампсия) O13
- отклонением в состоянии плода O36.9
- уточненным НКДР O36.8
- патологией почек (состояниями, перечисленными в рубриках N00-N07) O26.8
- с предшествующей гипертензией O10.2
- первой беременностью в
- очень юном возрасте (требующей только наблюдения) Z35.6
- пожилом возрасте (требующей только наблюдения) Z35.5
- перекручиванием матки O34.5
- перешошенностью O48
- периферическим невритом O26.8
- пневлитом O23.0

Беременность (продолжение)

- осложненная (продолжение)
- плацентитом O41.1
- плацентарной (плаценты)
- аномалией O43.1
- болезнью O43.9
- дисфункцией O43.8
- инфарктом O43.8
- неправильным положением (с кровото-
чением) O44.1
- без кровотечения O44.0
- низким прикреплением (с кровоте-
чением) O44.1
- без кровотечения O44.0
- отделением преждевременным (см.
также Отслойка плаценты) O45.9
- отслойкой (см. также Отслойка пла-
центы) O45.9
- пороком развития O43.1
- предлежанием (с кровотечением) O44.1
- без кровотечения O44.0
- трансфузионным синдромом O43.0
- побочным эффектом анестезии O29.9
- подбородочным предлежанием O32.3
- полигидрамниозом O40
- поперечным положением или
предлежанием плода O32.2
- пороком развития
- матки (врожденным) O34.0
- уточненным НКДР O26.8
- плаценты, плацентарных сосудов
O43.1
- почечной болезнью или
недостаточностью НКДР O26.8
- с вторичной гипертензией, предше-
ствующей O10.4
- с гипертензией, предшествующей
O10.2
- предыдущим(ей)
- болезнью трофобласта (состояниями,
перечисленными в рубриках O01.-)
Z35.1
- неакушерским (патологическим) со-
стоянием Z35.8
- отягощенным акушерским анамнезом
Z35.2
- преждевременным родоразрешением
Z35.2
- преждевременно начавшимися родами
(спонтанными) O60

Беременность (продолжение)

- осложненная (продолжение)
- преждевременным разрывом плодных
оболочек—см. Разрыв плодных оболочек
преждевременный
- преэклампсией O14.9
- легкой степени O14
- среднетяжелой O14.0
- тяжелой O14.1
- признаками внутриутробной гипоксии
плода (несвязанной с родами) O36.3
- протеинурией O12.1
- с
- гипертензией (см. также Преэклам-
псия) O14.9
- отеками O12.2
- психическими нарушениями
(состояниями, перечисленными в
рубриках F00–F99) O99.3
- психозом или психоневрозом O99.3
- гтгализмом O26.8
- разрывом
- амниона (преждевременным)—см. Раз-
рыв плодных оболочек преждевремен-
ный
- матки (во время родов) O71.1
- до начала родов O71.0
- плодных оболочек (преждевремен-
ным)—см. Разрыв плодных оболочек
преждевременный
- расстройством питания НКДР O99.2
- рвотой (см. также Неукротимая рвота
беременных) O21.9
- вызванной болезнями, классифициро-
ванными в других рубриках O21.8
- ретроверсией матки O34.5
- Rh иммунизацией, несовместимостью
или сенсибилизацией O36.0
- сальпингитом O23.5
- сальпингоофоритом O23.5
- септицемией (состояниями, перечне-
ленными в рубриках A40.-, A41.-) O98.8
- сердечно-сосудистыми заболеваниями
(состояниями, перечисленными в
рубриках I00–I09, I20–I52, I70–I99) O99.4
- сифилисом (состояниями,
перечисленными в рубриках A50–A53)
O98.1

Беременность (продолжение)

- осложненная (продолжение)
- склонотечением (избыточным) O26.8
- смещением матки НКДР O34.5
- состояниями, перечисленными в рубриках
 - D50-D64, O99.0
 - D65-D89, O99.1
 - F00-F99, O99.3
 - G00-G99, O99.3
 - H00-H95, O99.8
 - I00-I09, I20-I99, O99.4
 - I10, предшествующая O10.0
 - I11.-, предшествующая O10.1
 - I12.-, предшествующая O10.2
 - I13.-, предшествующая O10.3
 - I15.-, предшествующая O10.4
 - J00-J99, O99.5
 - L00-L99, O99.7
 - N00-N07, O26.8
 - N10-N99, O99.8
 - N10-N12, N13.6, N15.1, O23.0
 - Q00-Q99, НКДР O99.8
 - R73.0, O99.8
 - A54.-, O98.2
 - A15-A19, O98.0
 - A50-A53, O98.1
 - A55-A64, O98.3
 - A80-B09, B25-B34, O98.5
 - B15-B19, O98.4
 - B50-B64, O98.6
 - E40-E46, O25
 - K00-K93, O99.6
 - K70-K77, O26.6
- сужением таза (общим) O33.1
- входа O33.2
- выхода O33.3
- токсикозом (см. также Преэклампсия) O14.9
- тромбозом O22.9
 - венозным (поверхностным) O22.9
 - глубоким O22.3
- тромбофлебитом (поверхностным) O22.2
- туберкулезом (состояниями, перечисленными в рубриках A15-A19) O98.0
- угрожающим
- абортom O20.0

Беременность (продолжение)

- осложненная (продолжение)
- угрожающим (продолжение)
- преждевременным родоразрешением O47.9
 - до 37 полных недель беременности O47.0
 - начиная с 37 полных недель беременности O47.1
- уретритом O23.2
- утомляемостью O26.8
- ущемлением матки O34.5
- фиброидной опухолью матки O34.1
- флеботромбозом (поверхностным) O22.2
 - глубоким O22.3
- хлоазмой (беременных) O26.8
- цервицитом O23.5
- цереброваскулярными нарушениями (состояниями, перечисленными в рубриках I60-I69) O99.4
- циститом O23.1
- цистоцеле O34.8
- чрезмерным увеличением массы тела НКДР O26.0
- эклампсией, экламптическими (комой) (с судорогами) (делирием) (нефритом) (уремией) (см. также Эклампсия) O15.0
 - с предшествующей гипертензией O15.0
- эмболией O88.2
 - амниотической жидкостью O88.1
 - воздушной O88.0
 - легочной артерии НКДР O88.2
 - пиемической O88.3
 - сгустком крови O88.2
 - септической O88.3
- эндокринными болезнями НКДР O99.2
- эндометритом O23.5
 - децидуальным O41.1
- ягодичным предлежанием плода O32.1
- патологической НКДР O26.9
- переносимая O48
 - под наблюдением (см. также Беременность, ведение которой связано с)
 - при
 - высоким риске Z35.9
 - уточненном НКДР Z35.8
 - нормальном течении НКДР Z34.9
 - первой Z34.0
 - уточненной НКДР Z34.8
 - уточненной проблеме НКДР Z35.8

- Беременность (продолжение)**
 – под наблюдением (продолжение)
 –– уточненной проблеме НКДР (продолжение)
 ––– при предыдущем (их) (ей)
 –––– бесплодии Z35.0
 –––– многочисленных родах Z35.4
 –––– родах мертвым плодом Z35.2
 –––– смерти новорожденного Z35.2
 – подтвержденная Z32.1
 – продолжающаяся после
 –– аборта одного (или более чем одного) плода O31.1
 –– внутриутробной гибели одного (или более чем одного) плода O31.2
 –– нормального срока O48
 – пятью плодами O30.8
 –– влияние на плод или новорожденного P01.5
 – разрешившаяся—см. Родоразрешение
 – с заносом НКДР O02.0
 –– гидатиформным (см. также Занос гидатиформный) O01.9
 – скрываемая Z35.3
 – случайно обнаруженная Z33
 – с осложнениями НКДР O26.9
 – со смертельным исходом НКДР O95
 – тройней O30.1
 –– влияние на плод или новорожденного P01.5
 – трубная (с абортom) (с разрывом) O00.1
 –– влияние на плод или новорожденного P01.4
 –– четыремя плодами O30.2
 –– влияние на плод или новорожденного P01.5
 –– шестичная O00.8
 –– шестью плодами O30.8
 –– влияние на плод или новорожденного P01.5
 –– эктопическая (внематочная) (с разрывом) O00.9
 –– влияние на плод или новорожденного P01.4
 –– уточненная НКДР O00.8
 –– яичниковая O00.2
 –– влияние на плод или новорожденного P01.4

- Бержерона болезнь F44.4**
Бери–бери (сухая форма) E51.1
 – мокрая форма E51.1
 –– вовлекающая систему кровообращения E51.1† I98.8*
 –– полиневропатия E51.1† G63.4*
Бериллиоз (легкого) J63.2
Беркитта
 – лимфома (злокачественная) (M9687/3) C83.7
 –– в результате ВИЧ болезни B21.1
 –– из мелких клеток с нерасщепленными ядрами, диффузная (M9687/3) C83.7
 –– недифференцированная (M9687/3) C83.7
 – опухоль (M9687/3) C83.7
 – тип
 –– острого лимфобластного лейкоза (M9826/3) C91.0
Берлина болезнь или отек (травматический) S05.8
Берлока дерматит L56.2
Бернара–Горнера синдром G90.2
Бернара–Сулъе болезнь или тромбопатия D69.1
Бернгардта–Рота болезнь или парестезия G57.1
Бернгейма синдром (см. также Недостаточность сердечная застойного характера) I50.0
Бернетта синдром E83.5
Бернса болезнь или остеохондроз M92.1
Бертиллиоз B71.8
Бесплодие
 – женское N97.9
 –– в анамнезе, требующее наблюдения за беременной Z35.0
 –– происхождения
 ––– гипофизарно–гипоталамического происхождения E23.0
 ––– маточного N97.2
 ––– трубного N97.1
 ––– уточненным НКДР N97.8
 ––– цервикального N97.3
 –– связанное с
 ––– ановуляцией N97.0
 ––– болезнью или аномалией влагалища N97.8
 ––– врожденной аномалией
 –––– влагалища N97.8
 –––– матки N97.2

- Бесплодие (продолжение)**
 – женское (продолжение)
 – – связанное с (продолжение)
 – – – врожденной аномалией (продолжение)
 – – – – маточной трубы N97.1
 – – – – – шейки матки N97.3
 – – – – – дефектом имплантации оплодотворенной яйцеклетки N97.2
 – – – мужскими факторами N97.4
 – – – синдромом Штейна–Левенталя E28.2
 – мужское N46
 – относительное N96
"Беспокойных" ног синдром G25.8
Беспокойство R45.1
Бессознательное состояние R40.2
Бессонница (органического происхождения) G47.0
 – неорганического происхождения F51.0
 – первичная F51.0
 – психогенная F51.0
Беста болезнь H35.5
Беталипротеинемия обширная или флотирующая E78.2
Бехтерева синдром M45
Бехчета болезнь или синдром M35.2
Бецольда абсцесс H70.0
Бешенство A82.9
 – городское A82.1
 – лесное A82.0
 – трансмиссивная реакция–см. Осложнения, прививка
Бигеминальный пульс R00.8
Бигеминия R00.8
Бидля–Барде синдром Q87.8
Биение сердца
 – аномальное R00.8
 – замедленное (брадикардия) R00.1
 – ощущение сердцебиения R00.2
 – ускоренное (тахикардия) R00.0
Биетта болезнь L93.0
Билиарный–см. состояние
Билирубинемия, семейная негемолитическая E80.4
Билиурия R82.2
Бильгарциоз (см. также Шистосомоз) B65.9
 – восточный B65.2
 – галактурический B65.0
 – гематохилурический B65.0
 – кишечный B65.1
 – легочный НКДР B65.–† J99.8*
- Бильгарциоз (продолжение)**
 – легочный НКДР B65. (продолжение)
 – – с пневмонией B65.–† J17.3*
 – литурический B65.0
 – пузырьный B65.0
 – тропический гематурический B65.0
 – хилурический B65.0
Бильшовского(– Янского) болезнь E75.4
Бинсвангера болезнь I67.3
Биоэлектрическая активность дизцифальная вегетативная (автономная) (идиопатическая) G40.5
Бирда болезнь F48.0
Бирмера анемия, или болезнь D51.0
Бис–альбуминемия E88.0
Бискра прыщ B55.1
Биссифоз J66.0
Бладгуда болезнь N60.1
Бланта болезнь или остеохондроз M92.5
Бластома (M8000/3)–см.Новообразование злокачественное
 – легких (M8972/3)–см.Новообразование легких злокачественное
Бластомикоз,бластомикотический B40.9
 – бразильский (см. также Паракокцидиомикоз) B41.9
 – генерализованный B40.7
 – диссеминированный B40.7
 – европейский (см. также Криптококкоз) B45.9
 – келоидный B48.0
 – кожный B40.3† L99.8*
 – легочный B40.2† J99.8*
 – – острый B40.0† J99.8*
 – – хронический B40.1† J99.8*
 – первичный легочный B40.0† J99.8*
 – североамериканский B40.9
 – уточненный НКДР B40.8
 – южноамериканский (см. также Паракокцидиомикоз) B41.9
Бледность R23.1
Блекфена–Дайемонда анемия, или синдром D61.0
Бленнорagia, бленнорagический–см. Гонорея
Бленнорea (острая) (хроническая) (см. также Гонорея) A54.9
 – нижнего отдела мочеполового тракта (гонококковая) A54.0

Бленнорея (продолжение)

- новорожденного (гонококковая офтальмия) A54.3† N13.1*

Блефарелоз H02.0

Блефарит (ангулярный) (ресничный) (века) (маргинальный) (неязвенный) (чешуйчатый) (язвенный) H01.0

- вызванный вирусом опоясывающего лишая B02.3† H03.1*

Блефароклонус H02.5

Блефароконъюнктивит H10.5

Блефаропиорея (гонококковая) A54.3† H03.1*

Блефароптоз H02.4

- врожденный Q10.0

Блефароспазм G24.5

Блефарофимоз (века) H02.5

- врожденный Q10.3

Блефарохлазис H02.3

- врожденный Q10.0

Близорукость H52.1

Блока болезнь F44.4

Блокада

- альвеоло-капиллярная J84.1
- арборизационная (сердца) I45.5
- аритмическая I45.9
- атриовентрикулярная (неполная) (частичная) I44.3
 - второй степени (типы I и II) I44.1
 - первой степени I44.0
 - полная I44.2
 - типа I и II I44.1
 - уточненная НКДР I44.3
- аурикуловетрикулярная-см. Блокада атриовентрикулярная
- Венкебаха (типы I и II) I44.1
- вены НКДР I82.9
- внутрижелудочковая (неуточненная) I45.4
- воротной вены I81
- двухпучковая I45.2
- миокардиальная (см. также Блокада сердца) I45.9
- Мобитца (типы I и II) I44.1
- ножки пучка Гиса (полная) (ложная) (неполная) I45.4
 - левой I44.7
 - по типу гемиблокады I44.6
 - задней I44.5
 - передней I44.4
- правой I45.1

Блокада (продолжение)

- ножки пучка Гиса (продолжение)
 - типа Вильсона I45.1
 - органа или части тела, врожденная НКДР-см. Атрезия по локализации
 - отверстия Мажанди (приобретенная) G91.1
 - врожденная Q03.1
 - со spina bifida (см. также Spina bifida с гидроцефалией) Q05.4
 - печеночной вены I82.0
 - почки (см. также Болезнь почек) N19
 - после цистоскопии или других процедур N99.0
 - проводимости I45.9
 - пучка (левого) I44.6
 - Гиса I44.3
 - заднего I44.5
 - переднего I44.4
 - правого I45.0
 - сердца I45.9
 - врожденная Q24.6
 - второй степени (атриовентрикулярная) I44.1
 - первой степени (атриовентрикулярная) I44.0
 - полная (атриовентрикулярная) I44.2
 - третьей степени (атриовентрикулярная) I44.2
 - уточненного типа НКДР I45.5
 - синоаурикулярная I45.5
 - синусно-предсердная I45.5
 - трехпучковая I45.3
 - трубная N97.1
 - узловая I45.5
- Блокирование-см. Закупорка**
- Блоха-Сульцбергера болезнь или синдром Q82.3**

Блохи укусы-см. Травма поверхностная

Блуждающий(ая)

- желчный пузырь, врожденный Q44.1
- орган или область тела, врожденные НКДР-см. Неправильное положение
- почка N28.8
 - врожденная Q63.8
- селезенка D73.8
- хрящ (суставной) M24.0
- колена M23.4

Блума(– Махачека) (– Торре) синдром
Q82.8

Бляшка(и)

- артерии, артериальная–см. Атеросклероз
- курительщика (полости рта) K13.2
- плевральная (без упоминания об асбесте) J92.9
- слизистой оболочки (сифилитическая) A51.3
- врожденная A50.0
- с асбестозом J92.0
- Холленхорста N34.2
- эпикардальная I31.8
- эритематозная, при пинге A67.1
- языка K13.2

Бодехтеля–Гуттмана болезнь (подострый склерозирующий панэнцефалит) A81.1

Бойда дизентерия A03.2

Боксера ухо M95.1

Бокситный фиброз (легкого) J63.1

Бокхарта импетиго L01.0

Болезненное(ая) (ый)–см. также Боль
– дыхание R07.1

– коитус

– психогенный F52.6

– у женщин N94.1

– у мужчин N48.8

– менструация (см. также Дисменоррея)
N94.6

– психогенная F45.8

– мочеиспускание R30.9

– семяизвержение N48.8

– психогенное F52.6

– состояние

– вследствие

– пребывания в камере со сжатым воздухом T70.3

– токсического действия веществ, содержащихся в молоке T62.8

– по неустановленной причине R69

– эрекция N48.3

Болезненность при пальпации живота
R10.4

Болезнь–см. также Синдром

– авиаторов T70.2

– австралийская X A83.4

– аденоидов (и миндалин) J35.9

– альвеол зубов K08.9

– альвеолярного края K08.8

– альпийская T70.2

Болезнь (продолжение)

– альпийская (продолжение)

– беззубого K06.9

– уточненная НКДР K06.8

– альфа–тяжелых цепей (M9762/3) C88.1

– альпийская T70.2

– амилоидная (см. также Амилоидоз) E85.9

– ангиопластическая I73.9

– вена I87.8

– церебральная G45.9

– Анд T70.2

– анкилостомная B76.9

– уточненная НКДР B76.8

– анемом (дактилолиз спонтанный) L94.6

– аортального клапана (сердца) I35.9

– аорты (несифилитическая) I77.9

– сифилитическая НКДР A52.0† I79.1*

– Аполлона B30.3† N13.1*

– апоневроза M77.9

– аппендикса K38.9

– уточненная НКДР K38.8

– артериальная I77.9

– окклюзионная I77.1

– артерии I77.9

– церебральной I67.9

– артериокардиоренальная (см. также Гипертензивная болезнь с преимущественным поражением сердца и почек) I13.9

– артериолярная (генерализованная) (облитерирующая) I77.9

– артериоренальная–см. Гипертензивная болезнь с преимущественным поражением почек

– атеросклеротическая (см. также Атеросклероз) I70.9

– кардиоваскулярная I25.0

– коронарных артерий I25.1

– сердца I25.1

– аутоиммунная (системная) НКДР M35.9

– гемолитическая (холодовый тип)
(тепловой тип) D59.1

– медикаментозная D59.0

– африканская, вызванная глазным червем
B74.3

– базальных ганглиев G25.9

– дегенеративная G23.9

– уточненная НКДР G23.8

– уточненная НКДР G25.8

– бактериальная A49.9

– зоонозная A28.9

Болезнь (продолжение)

- бактериальная (продолжение)
- зоонозная (продолжение)
- уточненного типа НКДР А28.8
- уточненная НКДР А48.8
- барабанной
- полости Н73.9
- перепонки Н73.9
- уточненная НКДР Н73.8
- бартолиновой железы Н75.9
- беззубого альвеолярного края К06.9
- уточненная НКДР К06.8
- белых кровяных клеток D72.9
- уточненная НКДР D72.8
- белых пятен, означающая лишай склеротический и атрофический L90.0
- беременной НКДР (см. также Беременность) O26.9
- Брике F48.8
- Борнхольма В33.0
- бродяг В85.1
- бронзовая (аддисонова) E27.1
- туберкулезная А18.7† E35.1*
- бронхов НКДР J98.0
- бронхолегочная J98.4
- брюшины К66.9
- тазовой у женщин НКДР N94.8
- уточненная НКДР K66.8
- буллезная L13.9
- уточненная НКДР L13.8
- хроническая у детей L12.2
- вазомоторная I73.9
- вазоспастическая I73.9
- века Н02.9
- уточненная НКДР Н02.8
- венерическая А64
- уточненного характера или типа НКДР А63.8
- вены I87.9
- вибрационная НКДР Т75.2
- вилочковой железы E32.9
- уточненная НКДР E32.8
- вирусная (вызванная вирусом) (см. также Болезнь, вызванная, по виду вируса) В34.9
- арбовирусная НКДР А94
- везикулярный стоматит А93.8
- врожденная Р35.9
- уточненная НКДР Р35.8
- передаваемая
- нечленистоногими НКДР В34.9

Болезнь (продолжение)

- вирусная (продолжение)
- передаваемая (продолжение)
- членистоногими НКДР А94
- с подозрением на повреждение плода, влияющее на ведение беременности O35.3
- энтеровирусная НКДР В34.1
- влагилица (невоспалительная) N89.9
- воспалительная НКДР N76.8
- уточненная НКДР N89.8
- волос (аномалия цвета) (аномалия волосяного стержня) L67.9
- фолликулов L73.9
- уточненная НКДР L73.8
- вследствие недостаточности питания E63.9
- вульвы (невоспалительная) N90.9
- высотная Т70.2
- воспалительная НКДР N76.8
- уточненная НКДР N90.8
- вызванная
- анкилостомой В76.9
- уточненной НКДР В76.8
- вдыханием порошкообразного препарата гипофиза J67.8
- вирусом
- иммунодефицита человека (ВИЧ) В24
- Марбург А98.3
- Кунджина А83.4
- Орф В08.0
- Оропуш А93.0
- Пири А93.8
- Повассан А84.8
- Роцио (энцефалит) А83.6
- Тана В08.8
- Тахина В33.8
- Хантаан А98.5† N08.0*
- Эбола А98.4
- Яба В08.8
- власоглавом В79
- ганистером (пневмокониоз) J62.8
- заплесневелым сеном J67.0
- острицами В80
- трематодой—см. Инвазия, вызванная трематодой (трематодами)
- хламидиями А74.0
- уточненная НКДР А74.8
- экзавирусом НКДР В34.1
- эхинококком (см. также Эхинококк) В67.9

Болезнь (продолжение)

- гамма-тяжелых цепей (M9763/3) C88.2
- гемоглобина или Hb D58.2
- аномального (смешанного) НКДР D58.2
- с талассемией D56.9
- D (Hb-D) B58.2
- с другим аномальным гемоглобином НКДР D58.2
- серповидно-клеточная D57.2
- талассемия D56.9
- Hb-S D57.2
- E (Hb-E) D58.2
- с другим аномальным гемоглобином НКДР D58.2
- серповидно-клеточная D57.2
- талассемия D56.9
- Hb-S D57.2
- I талассемия D56.9
- C (Hb-C) D58.2
- с другим аномальным гемоглобином НКДР D58.2
- серповидно-клеточная D57.2
- талассемия D56.9
- Hb-S D57.2
- эллиптоцитоз D58.1
- M D74.0
- неустойчивая, гемолитическая D58.2
- SD D57.2
- SE D57.2
- S или SS—см. Болезнь серповидноклеточная
- SC D57.2
- сфероцитоз D58.0
- H (Hb-H) (талассемия) D56.0
- с другим аномальным гемоглобином НКДР D56.9
- эллиптоцитоз D58.1
- гемолитическая (плода) (новорожденного) P55.9
- аутоиммунная (холодовый тип) (тепловой тип) D59.1
- медикаментозная D59.0
- неаутоиммунная D59.4
- медикаментозная D59.2
- обусловленная
- несовместимостью
- ABO (группы крови) P55.1
- крови (группы) (Даффи) (Келл) (Кидд) (Левис) (M) (S) НКДР P55.8
- резус-фактора P55.0

Болезнь (продолжение)

- гемолитическая (продолжение)
- обусловленная (продолжение)
- отрицательным резус-фактором матери P55.0
- уточненного типа НКДР P55.8
- геморрагическая D69.9
- герпесвирусная диссеминированная B00.7
- гиалиновых мембран
- новорожденного P22.0
- у взрослого J80
- гидатидная (см. также Эхинококкоз) B67.9
- гинекологическая N94.9
- гиперкинетическая (см. также Гиперкинезия) F90.9
- гипертоническая (см. также Гипертензия) I10
- гипофиза E23.7
- глаза H57.9
- воспалительная НКДР H57.8
- передней камеры H21.9
- сифилитическая—см. Окулопатия сифилитическая
- уточненная НКДР H57.8
- глазницы H05.9
- уточненная НКДР H05.8
- глазной (ая) (ого)
- мышцы (наружной) H50.9
- уточненная НКДР H44.8
- яблока H44.9
- гломерулярная (см. также Гломерулонефрит) N05.-
- быстро прогрессирующая N01.-
- с отеком—см. Нефроз
- глотки J39.2
- септическая J02.0
- уточненная НКДР J39.2
- головного мозга G93.9
- артериальная I67.9
- атеросклеротическая I67.2
- воспалительная—см. Энцефалит
- врожденная Q04.9
- дегенеративная—см. Дегенерация головного мозга
- органическая G93.9
- атеросклеротическая I67.2
- паразитарная НКДР B71.9† G94.8*
- Пика G31.0
- с деменцией G31.0† F02.0*
- старческая НКДР G31.1

Болезнь (продолжение)

- головного мозга (продолжение)
- уточненная НКДР G93.8
- голосовой(ых) складки(ок) J38.3
- гонококковая НКДР A54.9
- горная T70.2
- гортани J38.7
- гранулематозная (детская) (хроническая) D71
- грибковая НКДР B49
- грудной полости J98.9
- губы K13.0
- двенадцатиперстной кишки K31.9
- уточненная НКДР K31.8
- двигательного нейрона (бульбарная) (семейная) (смешанный тип) (спинальная) G12.2
- декомпрессионная T70.3
- демиелинизирующая (нервной системы) G37.9
- уточненная НКДР G37.8
- десен K06.9
- уточненная НКДР K06.8
- диарейная инфекционная НКДР A09
- диафрагмы J98.6
- дивертикулярная—см. Дивертикул
- диска дегенеративная—см. Дегенерация межпозвоночного диска
- дискогенная M51.2
- с миелопатией M51.0† G99.2*
- дыхательных путей J98.9
- верхних J39.9
- неинфекционная НКДР J39.8
- острая или подострая J06.9
- множественной локализации НКДР J06.8
- стрептококковая J06.9
- уточненная НКДР J39.8
- вызванная
- внешними агентами J70.9
- уточненная НКДР J70.8
- химическими веществами, газами, дымами или парами J68.9
- острая или подострая НКДР J68.3
- хроническая J68.4
- обструктивная, хроническая J44.9
- вызванная
- уточненной органической пылью НКДР J66.8
- хлопковой пылью J66.0

Болезнь (продолжения)

- дыхательных путей (продолжение)
- острая или подострая НКДР
- вызванная
- внешними агентами J70.9
- уточненными НКДР J70.8
- радиацией J70.0
- химическими веществами, газами, дымами или парами (ингаляцией) J68.3
- у новорожденного P28.9
- уточненного типа НКДР P28.8
- хроническая НКДР J98.9
- вызванная
- внешними агентами J70.9
- уточненными НКДР J70.8
- радиацией J70.1
- химическими веществами, газами, дымами или парами J68.4
- у плода или новорожденного P27.9
- уточненная НКДР P27.8
- желудка K31.9
- уточненная НКДР K31.8
- функциональная, психогенная F45.3
- желудочно-кишечная, желудочно-кишечного тракта K92.9
- амилоидная E85.4† K93.8*
- уточненная НКДР K92.8
- функциональная (см. также Расстройство желудочно-кишечное) K59.9
- желчного протока (общего) (печеночного) K83.9
- с камнями K80.5
- уточненная НКДР K83.8
- желчного пузыря K82.9
- уточненная НКДР K82.8
- желчных путей K83.9
- уточненная НКДР K83.8
- Жена Q77.2
- женских тазовых органов воспалительная (см. также Болезнь тазовых органов воспалительная) N73.9
- туберкулезная A18.1† N74.1*
- загрузчика силосного бункера J68.8
- заднего прохода K62.9
- уточненная НКДР K62.8
- зимняя рвотная (эпидемическая) A08.1
- злокачественная (M8000/3)—см. также Новообразование злокачественное

Болезнь (продолжение)

- злокачественная (продолжение)
- в анамнезе, влияющая на ведение беременности Z35.8
- зоонозная, бактериальная A28.9
- уточненного типа НКДР A28.8
- зрительного нерва НКДР H47.0
- зуба, зубов K08.9
- прорезывания K00.6
- с неправильным положением K07.3
- пульпы НКДР K04.9
- развития K00.9
- уточненная НКДР K00.9
- твердых тканей K03.9
- уточненная НКДР K03.8
- уточненная НКДР K08.8
- изнуряющая, вызванная ВИЧ B22.2
- I-клеточная E77.0
- иммунная D89.9
- иммунопролиферативная (M9760/3) C88.9
- тонкого кишечника (M9764/3) C88.3
- уточненная НКДР C88.7
- инфекционная B99
- врожденная P37.9
- уточненная НКДР P37.8
- вызванная ВИЧ B20.9
- уточненная НКДР B20.8
- осложняющая беременность, родоразрешение или послеродовой период Q98.9
- влияние на плод или новорожденного P00.2
- искателей губок (жемчуга) T63.6
- исландская G93.3
- истощения НКДР R64
- игаи-игаи T56.3
- Иценко-Кушинга E24.0
- калифорнийская (см. также Кокцидиомикоз) B38.9
- каменщиков J62.8
- кашляров I78.9
- уточненная НКДР I78.8
- Карапата A68.0
- Катаямы B65.2
- катетера (связанная с ним) НКДР T85.8
- кессонная T70.3
- кешанская E59
- кистозная
- легкого J98.4
- врожденная Q33.0

Болезнь (продолжение)

- кистозная (продолжение)
- молочной железы (хроническая) N60.1
- с пролиферацией эпителия N60.3
- печени врожденная Q44.6
- почки врожденная Q61.9
- кишечника K63.9
- органическая K63.9
- протозойная A07.9
- уточненная НКДР K63.8
- функциональная (см. также Расстройство кишечное функциональное) K59.9
- уточненная НКДР K59.8
- клапана, клапанная I38
- множественное поражение I08.9
- уточненная НКДР I08.8
- "кленового сиропа" E71.0
- климактерическая (у женщин) N95.1
- у мужчин N50.8
- кожи L98.9
- вызванная нарушением обмена веществ НКДР E88.9† L99.8*
- уточненная НКДР L98.8
- Коксаки (вирусная) НКДР B34.1
- кокцидиодная-см. Кокцидиомикоз
- коллагеновая (несосудистая) (сосудистая) M35.9
- уточненная НКДР M35.8
- конъюнктивы H11.9
- вирусная B30.9† H13.1*
- уточненная НКДР B30.8† H13.1*
- уточненная НКДР H11.8
- хламидийная A74.0† H13.1*
- коронарных артерий I25.1
- врожденная Q24.5
- кости M89.9
- связанная с алюминием M83.4
- костного мозга D75.9
- кошачьих царапин A28.1
- Кристмаса D67
- кровеносных сосудов I99
- кроветворных органов D75.9
- крови D75.9
- куру A81.8
- кьясанурская лесная A98.2
- лабиринта уха H83.9
- уточненная НКДР H83.8
- Лайма A69.2
- "легионер" A48.1

Болезнь (продолжение)

- "легионеров" (продолжение)
- без пневмонии A48.2
- легкого J98.4
- вызванная сосальщиком B66.4
- восточным B66.4
- интерстициальная J84.9
- уточненная НКДР J84.8
- кистозная J98.4
- врожденная Q33.0
- обструктивная (хроническая) J44.9
- с
- аллергическим альвеолитом J67.-
- астмой J44.-
- бронхитом J44.8
- гиперсенситивным пневмонитом J67.-
- обострением НКДР J44.1
- острой инфекцией нижних дыхательных путей (кроме гриппа) J44.0
- эмфиземой J44.-
- ноликистозная J98.4
- врожденная Q33.0
- при
- амилоидозе E85.4† J99.8*
- саркоидозе D86.0
- синдроме Шегрена M35.0† J99.1*
- системной(м)
- красной волчанке M32.1† J99.1*
- склерозе M34.8† J99.1*
- ревматоидная (диффузная) (интерстициальная) M05.1† J99.0*
- фиброзная (хроническая) (см. также Фиброз легкого) J84.1
- легочной(ого)
- артерии I28.9
- клапана сердца I37.9
- летчиков (см. также Влияние неблагоприятное большой высоты) T70.2
- лимфатических(ой) (протоков) (узлов) (системы) (сосудов) I89.9
- лимфопролиферативная (M9970/1) D47.9
- сцепленная с X хромосомой D82.3
- Т-гамма (M9768/1) D47.7
- лицевого нерва (седьмого) G51.9
- у новорожденного (родовая травма) P11.3
- лучевая НКДР T66
- любителей
- волнистых попугайчиков J67.2
- голубей J67.2

Болезнь (продолжение)

- любителей (продолжение)
- птиц J67.2
- люэтическая--см. Сифилис
- малярийная (см. также Малярия) B54
- Марбурга (вирусная) A98.3
- материнская, не связанная с беременностью НКДР, влияющая на плод или новорожденного P00.9
- матки (невоспалительная) N85.9
- воспалительная (см. также Эндометрит) N71.9
- инфекционная (см. также Эндометрит) N71.9
- уточненная НКДР N85.8
- маточной трубы (невоспалительная) N83.9
- воспалительная (см. также Сальпингоофорит) N70.9
- уточненная НКДР N83.8
- медников T56.8
- межпозвоночного диска M51.9
- грудного, торакопоясничного (с) M51.9
- миелопатией M51.0† G99.2*
- невритом, радикулитом или радикулопатией M51.1† G55.1*
- уточненная НКДР M51.8
- поясничного, пояснично-крестцового (с) M51.9
- миелопатией M51.0† G99.2*
- невритом, радикулитом, радикулопатией или ишиасом M51.1† G55.1*
- уточненная НКДР M51.8
- с миелопатией M51.0† G99.2*
- уточненная НКДР M51.8
- шейного, шейно-грудного (с) M50.9
- миелопатией M50.0† G99.2*
- невритом, радикулитом или радикулопатией M50.1† G55.1*
- уточненная НКДР M50.8
- менингококковая НКДР A39.9
- метастатическая (M8000/6)--см. Метастаз
- миелопролиферативная (хроническая) (M9960/1) D47.1
- миндалин (и аденоидов) J35.9
- мизинцевая G71.2
- миокарда, миокардиальная (см. также Дегенерация миокардиальная) I51.5
- первичная (идиопатическая) I42.9
- мионевральная G70.9

Болезнь (продолжение)

- митральная (митрального клапана) (ревматическая) I05.9
- неревматическая I34.9
- мозговых оболочек—см. Менингит
- мозжечка, мозжечковая—см. Болезнь головного мозга
- мойамойа I67.5
- молочной железы N64.9
- кистозная (хроническая) N60.1
- с пролиферацией эпителия N60.3
- Педжета (M8540/3) C50.0
- послеродовая, послеродового периода НКДР O92.2
- уточненная НКДР N64.8
- фиброкистозная N60.1
- с пролиферацией эпителия N60.3
- морская T75.3
- мочевого(ых)
- пузыря N32.9
- при (вызванная) пистисомозе (бильгардиозе) B65.0† N33.8*
- уточненная НКДР N32.8
- путей N39.9
- уточненная НКДР N39.8
- мочеточника N28.9
- при (вызванная) пистисомозе (бильгардиозе) B65.0† N29.1*
- мошонки N50.9
- мультиядерная G71.2
- Муха—Габермана L41.0
- мышцы M62.9
- воспалительная M60.9
- глазной (наружной) H50.9
- мягких тканей M79.9
- вследствие перегрузки, давления
- кисти M70.1
- колена M70.5
- локтевого сустава M70.3
- уточненная НКДР M79.8
- надкостницы M89.8
- надпочечника (капсулы) (коркового слоя) (мозгового слоя) (железы) (оболочки) E27.9
- уточненная НКДР E27.8
- Найроби (вызванная овечьим вирусом) A93.8
- накопления
- гликогена (Андерсена) (Кори) (Форбса) (Герса) (Мак—Арлда—Шмида—Пирсона) (Помпе) (Таури) (Герке) E74.0

Болезнь (продолжение)

- накопления (продолжение)
- гликогена (продолжение)
- генерализованная E74.0
- гепаторенальная E74.0
- миокарда E74.0† I43.1*
- недостаточность глюкозо-6-фосфатазы E74.0
- печени и почек E74.0
- сердечный гликогенез E74.0† I43.1*
- железа или его обмена E83.1
- липидов E75.6
- мукополисахаридов E76.3
- триглицеридов E75.5
- цистина (с почечным склерозом) E72.0
- наружного
- слухового прохода H61.9
- уха H61.9
- нарушения обмена веществ E88.9
- билирубина E80.7
- накопления железа E83.1
- насекомых и насекомых T56.0
- недостаточности диафоразы D74.0
- немалинного тела G71.2
- неопластическая (злокачественная), генерализованная (M8000/6) C80
- нервной системы G98
- автономной (вегетативной) G90.9
- вегетативной (периферической) G90.9
- уточненная НКДР G90.8
- влияющая на ведение беременности, родов или послеродового периода O99.3
- парасимпатической G90.9
- симпатической G90.9
- уточненная НКДР G98
- центральной G96.9
- уточненная НКДР G96.8
- нервно-мышечной системы G70.9
- ногтей L60.9
- уточненная НКДР L60.8
- носа J34.8
- nucleus pulposus—см. Болезнь межпозвоночного диска
- Ньюкасла B30.8† H13.1*
- обезьянья B00.4† G05.1*
- ободочной кишки K63.9
- функциональная (см. также Нарушение ободочной кишки функциональное) K59.9
- обработчиков

Болезнь (продолжение)

- обработчиков (продолжение)
- дерева или работающих на пробковом производстве (субероз) J67.3
- жемчуга M86.8
- зерна J67.8
- околотитовидной железы E21.5
- уточненная НКДР E21.4
- опорно-двигательного аппарата, мягких тканей M79.9
- уточненная НКДР M79.8
- опорных структур зубов K08.9
- уточненная НКДР K08.8
- остеофиброкистозная E21.0
- отложений гидроксиапатита M11.0
- отсутствия пульса M31.4
- панвавулярная I08.9
- уточненная НКДР I08.8
- паразитарная B89
- как проявление болезни, вызванной ВИЧ B20.8
- кишечная НКДР B82.9
- кожи НКДР B88.9
- осложняющая беременность, роды или послеродовой период O98.9
- полости рта B37.0
- уточненного типа-см. Инвазия
- церебральная НКДР B71.9† G94.8*
- языка B37.0
- параметрия (невоспалительная) N83.9
- парацистовидной железы E21.5
- уточненная НКДР E21.4
- пародонтозная K05.6
- передаваемая
- нечленистоногими НКДР (вирусная) B34.9
- энтеровирусная НКДР B34.1
- от человека или связанная с человеческим фактором
- заражение
- вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) B24
- во время консультации Z71.7
- возможное Z20.6
- при
- бессимптомном инфекционном статусе
- контакте с больным Z20.6
- лабораторном обнаружении R75
- с проявлениями в виде

Болезнь (продолжение)

- передаваемая (продолжение)
- от человека или связанная с человеческим фактором (продолжение)
- заражение (продолжение)
- с проявлениями в виде (продолжение)
- бактериальной инфекции НКДР B20.1
- Беркитта лимфомы B21.1
- вирусной инфекции НКДР B20.3
- гематологического нарушения НКДР B23.2
- генерализованной лимфаденопатии (стойкой) B23.1
- герпесвирусных инфекций B20.3
- деменции B22.0† F02.4*
- задержки роста и развития B22.2
- злокачественного новообразования B21.9
- кроветворной ткани НКДР B21.3
- лимфоидной ткани НКДР B21.3
- множественного B21.7
- уточненного НКДР B21.8
- иммунологических нарушениях НКДР B23.2
- инфекции B20.9
- *Cryptosporidium* B 20.8
- *Pneumocystis carinii* (с пневмонией) B20.1
- бактериальной НКДР B20.1
- вирусной НКДР B20.3
- герпесвирусной B20.3
- грибковой НКДР B20.5
- кандидозной B20.4
- микобактериальной B20.0
- микотической НКДР B20.5
- множественной B20.7
- папавирусной B20.3
- паразитарной НКДР B20.8
- туберкулезной B20.0
- уточненной НКДР B20.8
- цитомегаловирусной B20.2
- инфекционной болезни НКДР B20.9
- уточненной НКДР B20.8
- кандидозе B20.4
- Капоши саркома B21.0
- криптоспориidioзе B20.8
- лимфаденопатии

Болезнь (продолжение)

- передаваемая (продолжение)
- от человека или связанная с человеческим фактором (продолжение)
- заражение (продолжение)
- с проявлениями в виде (продолжение)
- лимфаденопатии (продолжение)
- генерализованной (устойчивой) В23.1
- лимфоидном интерстициальном пневмоните В22.1
- лимфоме (злокачественной) В21.2
- Беркитта В21.1
- неходжкинской НКДР В21.2
- микобактериальной инфекций В20.0
- микоза НКДР В20.5
- множественных
- болезней, классифицированных в других рубриках В22.7
- злокачественных новообразований В21.7
- инфекциях В20.7
- неходжкинской лимфоме НКДР В21.2
- остром ВИЧ-инфекционном синдроме В23.0
- папавирусной инфекции В20.3
- паразитарной болезни НКДР В20.9
- уточненной НКДР В20.8
- пневмонии, вызванной *Pneumocystis carinii* В20.6
- пневмоните, интерстициальном лимфоидном В22.1
- саркоме НКДР В21.9
- Капоши В21.0
- синдроме истощения (резкого исхудания) В22.2
- токсоплазмозе В20.8
- туберкулезе В20.0
- уточненном состоянии НКДР В23.8
- хронической лимфаденопатии, генерализованной (стойкой) В23.1
- цитомегаловирусной болезни В20.2
- энцефалопатии В22.0
- Т-клеточным лимфотропным вирусом тип 1 (HTLV-1) В33.3

Болезнь (продолжение)

- передаваемая (продолжение)
- от человека или связанная с человеческим фактором (продолжение)
- заражение (продолжение)
- Т (продолжение)
- как причина болезни, классифицированной в других рубриках В97.3
- носительство Z22.6
- укус (с открытой раной)—см. также Рана открытая Т14.1
- с неповрежденной поверхностью кожи—см. Ушиб
- членистоногими НКДР (вирусная) А94
- уточненного типа НКДР А93.8
- передней(го)
- камеры глаза Н21.9
- рога спинного мозга, клеток G12.2
- перинапикальных тканей НКДР К04.9
- периодонта К05.6
- уточненная НКДР К05.5
- периферическая(ой) (их)
- артериальная I73.9
- вегетативной нервной системы G90.9
- нервной системы НКДР G64
- нервов—см. Полиневропатия
- сосудистая НКДР I73.9
- нечени (хроническая) (органическая) К76.9
- алкогольная (хроническая) К70.9
- вено-окклюзионная К76.5
- воспалительная К75.9
- уточненная НКДР К75.8
- вызванная сосальщиком
- восточным печеночным В66.1
- китайским печеночным В66.1
- овечьим печеночным В66.3
- кистозная врожденная Q44.6
- медикаментозная (идиосинкразическая) (токсическая) (прогнозируемая) (непрогнозируемая)—см. Болезнь нечени токсическая
- поликистозная (врожденная) Q44.6
- при (вызванная) шистосомозе (бильгардиозе) В65.—† К77.0*
- связанная с накоплением гликогена E74.0† К77.8*
- токсическая К71.9
- с
- вено-окклюзионной болезнью нечени К71.8

Болезнь (продолжение)

- печени (продолжение)
- токсическая (продолжение)
- с (продолжение)
- гепатитом НКДР K71.6
- липоидным K71.5
- острым K71.2
- хроническим
- в активной фазе K71.5
- дольковым K71.4
- персистирующим K71.3
- очаговой узелковой гиперплазией K71.8
- пелиозом печени K71.8
- печеночной грагулемой K71.8
- печеночным некрозом K71.1
- фиброзом (печени) K71.7
- холестаазом K71.0
- циррозом (печени) K71.7
- фиброкистозная (врожденная) Q44.6
- печеночная—см. Болезнь печени
- пещеристого тела (полового члена) N48.9
- уточненная НКДР N48.8
- пищеварительного тракта K63.9
- пищевода K22.9
- психогенная F45.3
- уточненная НКДР K22.8
- плаценты
- влияние на плод или новорожденного P02.2
- осложняющая беременность или роды Q43.9
- плевры (плевральной полости) J94.9
- уточненная НКДР J94.8
- плода НКДР, установленная или предпологаемая, влияние на ведение беременности O35.8
- плодного яйца, осложняющая беременность O02.0
- плотного осадка—кодируется рубриками N00—N07 с четвертым знаком .6
- пневматического молотка (синдром) T75.2
- поджелудочной железы K86.9
- кистозная K86.2
- уточненная НКДР K86.8
- фиброкистозная E84.9
- подкожной
- клетчатки L98.9
- ткали (см. также Болезнь кожи) L98.9

Болезнь (продолжение)

- подкожной (продолжение)
- диска—см. Болезнь межпозвоночного диска
- позвоночника M48.9
- сустава M53.9
- периферических сухожильных или мышечных прикреплений M46.0
- уточненная НКДР M53.8
- туберкулезная A18.0† M49.0*
- поликистозная
- легкого или легочная J98.4
- врожденная Q33.0
- печени или печеночная Q44.6
- яичника(ов) E28.2
- полировщиков металла J62.8
- полового члена N48.9
- воспалительная N48.2
- уточненная НКДР N48.8
- половых органов
- женских N94.9
- мужских N50.9
- полости рта и конечностей (вирусная пучурчатка) B08.4
- полулунного хряща кистозная M23.0
- послеродовая НКДР (см. также Послеродовой период) O90.9
- потовых мерокриновых желез L74.9
- апокринных L75.9
- уточненная НКДР L75.8
- уточненная НКДР L74.8
- "поцелуя" B27.9
- почки (функциональная) (лоханки) (см. также Болезнь почечная) N28.9
- быстро прогрессирующая N01.—
- кистозная (врожденная) Q61.9
- конечная стадия (с недостаточностью) N18.0
- осложняющая беременность O26.8
- влияние на плод или новорожденного P00.1
- с гипертонией
- вторичной (существовавшей прежде) O10.4
- острая—см. Нефрит острый
- при (обусловленная) пистосомозе (бильгарциозе) B65.—† N29.1*
- с

Болезнь (продолжение)

- почек (продолжение)
- с (продолжение)
- гипертонией (см. также Гипертензивная болезнь с преимущественным поражением почек) I12.9
- интерстициальным нефритом N12
- отеком—см. Нефроз
- поражением клубочков—см. Гломерулонефрит
- с отеком—см. Нефроз
- тубулярная (см. также Нефрит тубулоинтерстициальный) N12
- фиброкистозная (врожденная) Q61.8
- хроническая—см. Нефрит хронический
- почечная, терминальная стадия N18.0
- пояснично-крестцовой области M53.8
- предстательной железы (простаты) N42.9
- уточненная НКДР N42.8
- придатка яичка N50.9
- протениновая (см. также Осложнения, прививка) T80.6
- протозойная B64
- кишечника, кишечная A07.9
- осложняющая беременность, роды или послеродовой период O98.6
- уточненная НКДР B60.8
- прямой кишки K62.9
- уточненная НКДР K62.8
- психическая F99
- органическая F06.9
- психотическая (см. также Психоз) F29
- пульпы (зубной) НКДР K04.9
- путешественников на воздушном шаре (см. также Влияние неблагоприятное большой высоты) T70.2
- пятая B08.3
- работающего с грибами J67.5
- работника судовой (инфекционный кератоконъюнктив) B30.0† N19.2*
- радужной оболочки H21.9
- уточненная НКДР H21.8
- раковины уха (невоспалительная) H61.1
- ревматоидная—см. Артрит ревматоидный
- риккетсиозная НКДР A79.9
- уточненного типа НКДР A79.8
- рогавицы H18.9
- уточненная НКДР H18.8
- розовая T56.1
- Росс-Ривер B33.1

Болезнь (продолжение)

- "рыбьей кожи" Q80.9
- приобретенная L85.0
- сальных желез L73.9
- Святого Хьюберта A82.9
- селезенки D73.9
- амилоидная E85.4† D77*
- органическая D73.9
- постинфекционная D73.8
- семенного пузырька N50.9
- семявыносящего протока N50.9
- сердечно-легочная хроническая I27.9
- сердечно-почечная (гипертензивная) (сосудистая) (см. также Гипертензивная болезнь с преимущественным поражением сердца и почек) I13.9
- сердечно-сосудистая I51.6
- врожденная Q28.9
- гипертонзивная—см. Гипертензивная болезнь с преимущественным поражением сердца
- почечная (гипертензивная) (см. также Гипертензивная болезнь с преимущественным поражением сердца и почек) I13.9
- сифилитическая (бессимптомная) A52.0† I98.0*
- у плода или новорожденного P29.9
- уточненная НКДР P29.8
- сердца (органическая) I51.9
- амилоидная E85.4† I43.1*
- аортального клапана I35.9
- артерии, артериальная I25.1
- атеросклеротическая или склеротическая (старческая) I25.1
- бери-бери (мокрая форма) E51.1† I43.2*
- врожденная Q24.9
- матери, влияние на плод или новорожденного P00.3
- уточненная НКДР Q24.8
- цианотическая Q24.9
- гипертонзивная (см. также Гипертензивная болезнь с преимущественным поражением сердца) I11.9
- гипертиреодная (см. также Гипертиреоз) E05.9† I43.8*
- гликогенового накопления E74.0† I43.1*
- гонококковая A54.8† I52.0*

Болезнь (продолжение)

- сердца (продолжение)
- застойная (см. также Недостаточность сердца застойная) I50.0
- ишемическая (хроническая или с указанной длительностью свыше 4 недель) I25.9
- бессимптомная I25.6
- диагностированная по ЭКГ или другими специальными методами исследования, но протекающая в данное время бессимптомно I25.6
- уточненной формы НКДР I25.8
- острая или с указанной длительностью 4 недели или менее I24.9
- уточненная НКДР I24.8
- кифосколиотическая I27.1
- клапана, клапанная (обструктивная) (регургитационная) (см. также Эндокардит) I38
- врожденная НКДР Q24.8
- легочной артерии Q22.3
- коронарная (см. также Ишемия сердца) I25.9
- легочная
- гипертензия (артериальная) I27.0
- острая I26.0
- при пистосомозе B65.-† I52.1*
- хроническая I27.9
- уточненная НКДР I27.8
- менингококковая A39.5† I52.0*
- митральная I05.9
- уточненная НКДР I05.8
- мышечная (см. также Дегенерация миокардиальная) I51.5
- психогенная (функциональная) F45.3
- ревматическая (хроническая) (в неактивной фазе) (старая) (в состоянии покоя) (с хореей) I09.0
- в активной фазе или острая I01.9
- с хореей (острой) (ревматической) (Сиденгама) I02.0
- матери, влияние на плод или новорожденного P00.3
- уточненная НКДР I09.8
- с
- острым отеком легкого (см. также Недостаточность желудочка левого) I50.1

Болезнь (продолжение)

- сердца (продолжение)
- с (продолжение)
- ревматизмом (состояниями, перечисленными в рубрике I00)
- активным I01.9
- уточненным НКДР I01.8
- неактивным или в состоянии покоя (с хореей) I09.9
- уточненной НКДР I09.8
- сифилитическая, с поражением A52.0† I52.0*
- аортального клапана A52.0† I39.1*
- аневризматическая A52.0† I79.0*
- врожденная A50.5† I52.0*
- сосудистая—см. Болезнь сердечно-сосудистая
- старческая (см. также Миокардит) I51.4
- тиреотоксическая (см. также Тиреотоксикоз) E05.9† I43.8*
- фиброзная (см. также Миокардит) I51.4
- серологическая НКДР T80.6
- серповидно-клеточная D57.1
- с
- другим аномальным гемоглобином НКДР D57.2
- кризом D57.0
- сфероцитоз D57.8
- талассемия D56.8
- эллиптоцитоз D57.8
- сетчатки H35.9
- Баттена или Баттена-Мейю E75.4† H36.8*
- с поражением сосудов H35.0
- уточненная НКДР H35.8
- силосовальщиков J68.8
- симпатической нервной системы G90.9
- силовальной оболочки M67.9
- уточненная НКДР M67.8
- синовиальной сумки (бурсы) M71.9
- уточненная НКДР M71.8
- синуса (см. также Синусит) J32.9
- носового НКДР J34.8
- системы
- кровообращения НКДР I99
- сифилитическая A52.0† I98.0*
- врожденная A50.5† I98.0*
- у матери, влияние на плод или новорожденного P00.3
- у плода или новорожденного P29.9

Болезнь (продолжение)

- системы (продолжение)
- пищеварения K92.9
- уточненная НКДР K92.8
- сифилитическая—см. Сифилис
- склеры H15.9
- уточненная НКДР H15.8
- скрофулезная (туберкулезная) A18.2
- слезного протока H04.9
- слезной системы H04.9
- уточненная НКДР H04.8
- слепой кишки K63.9
- слухового канала H61.9
- слуховой трубы H69.9
- слюнной железы или протока K11.9
- вирусная B25.9
- с включениями B25.9
- уточненная НКДР K11.8
- соединительной ткани
- системная M35.9
- при (вызванная)
- гипогаммаглобулинемии D80.1† M36.8*
- окронозе E70.2† M36.8*
- смешанная M35.1
- уточненная НКДР M35.8
- сонная (африканская)(см. также Трипаномоз африканский) B56.9
- сортировщиков шерсти A22.1
- соска молочной железы N64.9
- Педжета (M8540/3) C50.0
- сосудистая I99
- атеросклеротическая—см. Атеросклероз
- гипертензивная—см. Гипертензивная болезнь
- облитерирующая I77.1
- периферическая I73.9
- окклюзионная I99
- периферическая (окклюзионная) I73.9
- радужной оболочки НКДР H21.1
- цилиарного тела НКДР H21.1
- сосудистой оболочки глаза H31.9
- уточненная НКДР H31.8
- сосцевидного отростка H74.9
- уточненная НКДР H74.8
- спинного мозга G95.9
- врожденная Q06.9
- уточненная НКДР G95.8
- спинocerebellарная (наследственная) G11.9

Болезнь (продолжение)

- спинocerebellарная (продолжение)
- уточненная НКДР G11.8
- средиземноморская D56.9
- среднего уха H74.9
- адгезивная H74.1
- уточненная НКДР H74.8
- средостения J98.5
- стекловидного тела H43.9
- уточненная НКДР H43.8
- стеклодувов (катаракта) H26.8
- стриопалидарной системы НКДР G25.8
- суставов, сочленений M25.9
- гнойная M00.9
- дегенеративная M19.9
- позвоночника M47.9
- полиартроз M15.9
- крестцово-подвздошных M53.3
- позвоночника НКДР M53.9
- уточненная НКДР M25.8
- Шарко (табетическая) A52.1† M14.6*
- сухожильный M67.9
- воспалительная НКДР M65.9
- узелковая M65.3
- уточненная НКДР M67.8
- "сушеного хмеля" E72.1
- глазная, вызванная вирусом
- опоясывающего лишая B00.5
- простого герпеса B02.3
- сывороточная НКДР T80.6
- таза, тазовой (ого)
- брюшины у женщин НКДР N94.8
- воспалительная (у женщин) N73.9
- вследствие
- аборта (последующий эпизод) O08.0
- текущий эпизод—см. Аборт
- внематочной или молярной беременности O08.0
- осложняющая беременность O23.5
- влияние на плод или новорожденного P00.8
- острая N73.0
- туберкулезная A18.1† N74.1*
- уточненная НКДР N73.8
- хроническая N73.1
- гонококковая (острая) (хроническая) A54.2
- женского НКДР N94.9
- уточненная НКДР N94.8
- органа у женщин N94.9

Болезнь (продолжение)

- тазобедренного сустава M25.9
- врожденная Q65.8
- гнойная M00.9
- туберкулезная A18.0† M01.1*
- Танжье E78.6
- трахеи НКДР J39.8
- трепальщиков льна J66.1
- трехстворчатого клапана (ревматическая) I07.9
- неревматическая I36.9
- тромбоз эмболическая (см. также Эмболия) I74.9
- трофобластическая (см. также Гидатиформный занос) O01.9
- трубно-яичниковая (невоспалительная) N83.9
- воспалительная (см. также Сальпингофорит) N70.9
- уточненная НКДР N83.8
- трипичников A22.1
- туберкулезная НКДР (см. также Туберкулез) A16.9
- туботимпанальная хроническая H66.1
- тубулоинтерстициальная N15.9
- уточненная НКДР N15.8
- Туретта F95.2
- туночлеточная системная (M9741/3) C96.2
- тяжелых цепей
- альфа (M9762/3) C88.1
- гамма (M9763/3) C88.2
- увеального тракта (переднего) H21.9
- задней части H31.9
- узлов лимфатических I89.9
- уретры N36.9
- уточненная НКДР N36.8
- уха H93.9
- внутреннего H83.9
- уточненная НКДР H83.8
- дегенеративная H93.0
- наружного H61.9
- сосудистая H93.0
- уточненная НКДР H93.8
- фасции M62.9
- воспалительная M60.9
- уточненная НКДР M62.8
- фиброказеозная легкого (см. также Туберкулез легких) A16.2
- фиброкистозная-см. Фиброкистозная болезнь

Болезнь (продолжение)

- Хартнапа E72.0
- хламидийная A74.9
- уточненная НКДР A74.8
- "хозяйин против трансплантата" (костного мозга) T86.0
- "холодовая"
- агглютининовая, или гемоглобинурия D59.1
- пароксизмальная D59.6
- гематоглининовая (хроническая) D59.1
- хрусталика (глаза) H27.9
- уточненная НКДР H27.8
- хряща M94.9
- уточненная НКДР M94.8
- центрального ядра G71.2
- церебральная (см. также Болезнь головного мозга) G93.9
- дегенеративная-см. Дегенерация головного мозга
- цереброваскулярная I67.9
- атеросклеротическая I67.2
- окклюзионная I66.9
- осложняющая беременность, роды или послеродовой период O99.4
- острая I67.8
- тромботическая I63.3
- эмболическая I63.4
- тромботическая I66.9
- уточненная НКДР I67.8
- эмболическая I66.9
- цереброспинальная G96.9
- цилиарного тела H21.9
- уточненная НКДР H21.8
- цитомегалических включений (генерализованная) B25.9
- с пневмонией B25.0† J17.1*
- цитомегаловирусная B25.9
- как следствие болезни, вызванной ВИЧ B20.2
- уточненная НКДР B25.8
- слонной железы B25.9
- цуцугамуши A75.3
- челюсти K10.9
- уточненная НКДР K10.8
- четвертая B08.8
- чикагская B40.9
- шейки матки (невоспалительная) N88.9
- воспалительная (см. также Цервицит) N72

Болезнь (продолжение)

- шейки матки (продолжение)
- уточненная НКДР N88.8
- шестая B08.2
- широкой связки матки (невоспалительная) N83.9
- воспалительная—см. Болезнь тазовых органов воспалительная
- уточненная НКДР N83.8
- шишковидной железы E34.8
- щитовидной железы E07.9
- сердечная форма (см. также Гипертиреоз) E05.9† I43.8*
- уточненная НКДР E07.8
- Эбола (вирусная) A98.4
- экзвивирусная НКДР B34.1
- экстрапирамидная G25.9
- уточненная НКДР G25.8
- эндокринных желез или системы НКДР E34.9
- эндомикардиальная (эозинофильная) I42.3
- энтеровирусная НКДР B34.1
- центральной нервной системы НКДР A88.8
- эпидемическая НКДР B99
- эпителиально-антральная хроническая N66.2
- эхинококковая (см. также Эхинококкоз) B67.9
- языка K14.9
- уточненная НКДР K14.8
- яичка N50.9
- яичника (невоспалительная) N83.9
- воспалительная—см. Сальпингоофорит
- кистозная N83.2
- поликистозная E28.2
- уточненная НКДР N83.8
- Болинии** L60.4
- Болтающаяся (ийся)**
- грудная клетка S22.5
- у новорожденного (при родовой травме) P13.8
- сустав (паралитический) M25.2
- Боль(и)** K52.9
- абдоминальная R10.4
- в верхней части живота R10.1
- в нижней части живота R10.3
- в области таза или промежности R10.2
- сильная R10.0
- в
- боковой стенке живота R10.4

Боль (продолжение)

- в (продолжение)
- большеберцовой кости M89.8
- верхней челюсти K10.8
- глотке J39.2
- горле R07.0
- грудной клетке R07.4
- ишемическая I20.9
- передней стенке R07.3
- при дыхании R07.1
- грудном отделе позвоночника M54.6
- с радикулярными и висцеральными болями M54.1
- женских половых органах НКДР N94.8
- заднем проходе K62.8
- кисти M79.6
- конечности (нижней) (верхней) M79.6
- матке НКДР N94.8
- психогенная F45.4
- молочной железе N64.4
- психогенная F45.4
- мочевом пузыре R39.8
- нижней части
- живота R10.3
- области таза или промежности R10.2
- спины M54.5
- ноге M79.6
- носу J34.8
- области
- глазницы H57.1
- плеча M75.8
- сердца R07.2
- таза R10.2
- ободочной кишке R10.4
- пальце
- ноги M79.6
- руки M79.6
- плюсне-фаланговом суставе M25.5
- половом органе
- женском N94.8
- мужском N50.8
- психогенная F45.4
- половом члене N48.8
- психогенная F45.4
- полости рта K13.7
- поясничной области M54.5
- промежности R10.2
- прямой кишке K62.8
- пястно-фаланговом суставе M25.5
- руке M79.6

Боль (продолжение)

- в (продолжение)
- семенном
 - канатике N50.8
 - пузырьке N50.8
- сердце—см. Болезнь сердца
- слепой кишке R10.3
- сосцевидном отростке H92.0
- спине (позиционная) M54.9
 - крестцово-подвздошная M53.3
 - нижней части M54.5
 - психогенная F45.4
 - уточненная НКДР M54.8
- спинномозговом корешке (см. также Радикулит) M54.1
- стопе M79.6
- челюсти K10.8
- языке K14.6
- яичке N50.8
 - психогенная F45.4
- яичнике N94.8
- вертеброгенная (синдром) M54.8
- вследствие (присутствия) какого-либо устройства, имплантата или трансплантата (см. также Осложнения по локализации и типу) T85.8
 - генитального НКДР T83.8
 - глазного (трансплантата роговицы) (имплантата глазницы) НКДР T85.8
 - желудочкового внутричерепного шунта T85.8
 - желудочно-кишечного (желчного протока) (пищевода) T85.8
 - инфузионного НКДР T85.8
 - катетера НКДР T85.8
 - для диализа (почечного) T82.8
 - внутрибрюшинного T85.8
 - инфузии НКДР T82.8
 - спинномозговой (эпидуральной) (субдуральной) T85.8
 - мочевого (постоянного) T83.8
 - молочной железы (имплантата) T85.8
 - мочевого НКДР T83.8
 - ортопедического НКДР T84.8
 - сердца НКДР T82.8
 - сосудистого трансплантата НКДР T82.8
 - суставного протеза T84.8
 - уточненного НКДР T85.8
 - фиксационного, внутреннего (ортопедического) НКДР T84.8

Боль (продолжение)

- вследствие (продолжение)
- электронного (электрода) (генератора пульса) (стимулятора)
 - кардиального T82.8
 - кости T84.8
 - мочевого T83.8
 - нервной системы (головного мозга) (периферического нерва) (спинного мозга) T85.8
- генерализованная R52.9
- глазная H57.1
- головная (см. также Головная боль) R51
- желудочная R10.1
- зубная K08.8
- инфраорбитальная (см. также Невралгия тройничного нерва) G50.0
- когчиковая M53.3
- корешковая (спинальная) (см. также Радикулит) M54.1
- коронарная—см. Стенокардия
- костная M89.8
- лица R51
 - атипичная G50.1
 - ложная (родовая)—см. Роды ложные
- межменструальная N94.0
- мочеточниковая N23
- мошоночная N50.8
- психогенная F45.4
- мышечная M79.1
- над сердцем (см. также Боль в области сердца) R07.2
 - психогенная F45.4
- неврогенная НКДР M79.2
- невро-мышечная M79.2
- носоглоточная J39.2
- острая НКДР R52.0
- от скопления газов (кишечная) R14
- паховая R10.3
- перикардиальная (см. также Боль в области сердца) R07.2
- плевральная R07.3
- почечная N23
- прекардиальная (в области сердца) R07.2
- психогенная F45.4
- при
 - дыхания R07.1
 - овуляции N94.0
- психогенная (любой локализации) (стойкая) F45.4

Боль (*продолжение*)

- реберная R07.3
- ревматическая мышечная M79.1
- родовая, ложная или симулируемая—см. Родовая деятельность ложная
- роста у детей R29.8
- седалищная M54.3
- суставная M25.5
- -- психогенная F45.4
- тригеминальная (*см. также* Невралгия тройничного нерва) G50.0
- ушная H92.0
- хроническая НКДР R52.2
- -- неустраняемая R52.1
- -- уточненная НКДР R52.2
- шейная НКДР M54.2
- -- психогенная F45.4
- эпигастральная R10.1

Больной R69

- или лицо с физическим недостатком в семье Z63.7
- -- нуждающийся в уходе и домашних условиях Z63.6

Большой(ая) (ое)

- высоты влияние T70.2
- -- (высотная) полицистемия D75.1
- -- на
- --- носовые синусы T70.1
- --- уши T70.0
- -- с аноксией T70.2
- палец—*см. также* состояние
- -- сосание пальца (большого) (у детей) F98.8
- судорожный припадок Grand mal
- -- припадок (с или без petit mal) G40.6
- --- при пробуждении G40.3
- -- статус (эпилептический) (grand mal) G41.0
- -- эпилепсия (идиопатическая) G40.3

Бомбаж радужки H21.4

Бонневи—Ульриха синдром Q87.1

Боннье синдром H81.8

Борихольма болезнь E33.0

Бородавка (обыкновенная) (пальцевидная) (плоская) (плоская юношеская) (нитевидная) (инфекционная) (юношеская) (подошвенная) (вирусная) B07

- аногенитальная(венерическая) A63.0
- венерическая A63.0
- 1 ассая—Генле (роговицы) H18.4

Бородавка (*продолжения*)

- наружных половых органов (венерическая) A63.0
- перуанская, перувианская A44.1
- некротическая (первичная) (туберкулезная) A18.4
- остроконечная A63.0
- прозектора (туберкулезная) A18.4
- себорейная L82
- старческая (себорейная) L82
- туберкулезная A18.4

Бородавчатость (*см. также* Бородавка) B07

Бродяжничество Z59.0

Бороздчатость K14.5

- ногтя(ей) (поперечная) L60.4
- -- врожденная Q84.6

Бороздчатый язык K14.5

- врожденный Q38.3

Бостонская экзантема A88.0

Бострупа болезнь M48.2

Ботулизм (пищевая интоксикация) A05.1

- у младенца A05.1

Боузна

- болезнь (M8081/2) *см.* Новообразование кожи in situ
- дерматоз (предраковый) (M8081/2)—*см.* Новообразование кожи in situ
- тип
- -- интраэпидермальной сквамозно-клеточной карциномы (M8081/2)—*см.* Новообразование кожи in situ
- -- эпидермоидной карциномы in situ (M8081/2)—*см.* Новообразование кожи in situ
- эпителиома (M8081/2)—*см.* Новообразование кожи in situ

Бочкообразная грудная клетка M95.4

Боязнь

- высоты F40.2
- животных F40.2
- заболеть F45.2
- купания F40.2
- необоснованная, неподтвержденной болезни Z71.1
- расставания F93.0

- Браве–Джексона эпилепсия** G40.1
- Брадикардии–тахикардии синдром** I49.5
- Брадикардия (любого типа) (синусатриальная) (синусная) (вагусная)** R00.1
- у плода–см. Дистресс плода
- Брадипноэ** R06.8
- Бразье болезнь** T56.8
- Брайта**
- болезнь (см. также Нефрит) N05.–
- артериосклеротическая (см. также Гипертензия с преимущественным поражением почек) I12.9
- Брауна капсулы синдром** H50.6
- Брахиальный–см. состояние**
- Брахикардия** R00.1
- Брахицефалия** Q75.0
- Бред**
- параноидальный–см. Расстройство бредовое
- преследования F22.0
- ревности алкогольный F10.5
- Бреда болезнь (см. также Фрамбезия)** A66.9
- Бредли болезнь** A08.1
- Брейлсфорда болезнь или остеохондроз** M92.1
- Брейского болезнь** N90.4
- Бренемана синдром** I88.0
- Бреннера**
- опухоль (доброкачественная) (M9000/0) D27
- злокачественная (M9000/3) C56
- пограничной злокачественности (M9000/1) D39.1
- пролиферирующая (M9000/1) D39.1
- Бретонно болезнь или ангина** A36.0
- Бреуса занос** O02.0
- Брике расстройство или синдром** F48.8
- Брилла–Симмерса болезнь (M9690/3)** C82.9
- Брилла–Цинссера болезнь** A75.1
- Бриссо инфантилизм или карликовость** E23.0
- Броди абсцесс или болезнь** M86.8
- Бродяжничество** Z59.0
- Брока синдром** J98.1
- Бромгидроз** L75.0
- Бромидрозофобия** F40.2
- Бромизм**
- острый
- при
- Бромизм (продолжение)**
- острый (продолжение)
- при (продолжение)
- передозировке, неправильном назначении или приеме лекарственного средства по ошибке T42.6
- в правильном введении соответствующего назначению лекарственного средства G92
- хронический (зависимость) F13.2
- Бронх, бронхиальный–см. состояние**
- Бронхиолит (острый) (инфекционный) (подострый)** J21.9
- гриппозный (см. также Грипп с респираторными проявлениями) J11.1
- облитерирующий (подострый) (хронический) J44.8
- вызванный химическими веществами, газами, дымом или испарениями (при вдыхании) J68.4
- обусловленный (вызванный)
- внешним агентом–см. Бронхит острый или подострый, вызванный
- респираторным синцитиальным вирусом J21.0
- уточненным возбудителем НКДР J21.8
- с
- бронхоспазмом или закупоркой дыхательных путей J21.9
- гриппом (см. также Грипп с респираторными проявлениями) J11.1
- фиброзный облитерирующий J44.8
- химический (хронический) J68.4
- хронический (фиброзный) (облитерирующий) J44.8
- Бронхит (диффузный) (фиброзный) (застойный) (инфекционный) (воспалительный) (с трахеитом) (мембранозный) (в возрасте старше 15 лет)** J40
- аллергический (острый)–см. Астма
- арахидический T17.5
- астматический–см. Астма
- в возрасте до 15 лет–см. Бронхит острый или подострый
- хронический–см. Бронхит хронический
- вирусный НКДР острый или подострый (см. также Бронхит острый) J20.8
- вызванный газами, дымом или испарениями (химическими) J68.0

Бронхит (продолжение)

- гнойный (хронический) (рецидивирующий) J41.1
- с
- гриппом (см. также Грипп с респираторными проявлениями) J11.1
- закупоркой (дыхательных путей) (легкого) J44.8
- острый или подострый (см. также Бронхит острый) J20.9
- гриппозный (см. также Грипп с респираторными проявлениями) J11.1
- зловонный J41.1
- казеозный (туберкулезный) A16.4
- капиллярный (см. также Бронхопневмония) J18.0
- катаральный (в возрасте 15 лет и старше) J40
- в возрасте до 15 лет J20.9
- острый—см. Бронхит острый или подострый
- хронический J41.0
- крупозный (см. также Бронхит острый или подострый) J20.9
- курильщиков J41.0
- литейщиков J62.8
- нагноительный (хронический) J41.1
- острый или подострый (см. также Бронхит острый) J20.9
- облитерирующий (хронический) J44.8
- обструктивный (хронический) (диффузный) J44.8
- острый или подострый (с бронхоспазмом или закупоркой дыхательных путей) J20.9
- вирусный НКДР J20.8
- вызванный
- вирусом
- Коксаки J20.3
- парагриппа J20.4
- Мycoplasma pneumoniae J20.0
- радиацией J70.0
- респираторным синтициальным вирусом J20.5
- риновирусом J20.6
- стрептококком J20.2
- уточненным возбудителем НКДР J20.8
- Haemophilus influenzae J20.1
- эховирусом J20.7
- химический (вызванный газами, дымами или парами) J68.0

Бронхит (продолжение)

- пленчатый острый или подострый (см. также Бронхит острый или подострый) J20.-
- пневмококковый острый или подострый J20.2
- подострый—см. Бронхит острый
- простой и слизисто-гнойный (смешанный) J41.8
- псевдомембрапозный (острый или подострый) (см. также Бронхит острый)
- септический острый или подострый (см. также Бронхит острый) J20.9
- слизисто-гнойный (хронический) (рецидивирующий) J41.1
- острый или подострый J20.9
- простой (смешанный) J41.8
- смешанный простой и слизисто-гнойный J41.8
- спирохетозный A69.8† J99.8*
- старческий (хронический) J42
- туберкулезный A16.4
- подтвержденный бактериологически и гистологически A15.5
- химический (острый) (подострый) J68.0
- хронический J68.4
- хронический J42
- астматический (обструктивный) J44.8
- вызванный
- радиацией J70.1
- химическими веществами, газами, дымом или испарениями (при вдыхании) J68.4
- гнойный J41.1
- облитерирующий J44.8
- обтурационный J44.8
- простой J41.0
- с
- закупоркой дыхательных путей J44.8
- трахеитом (хроническим) J42
- слизисто-гнойный J41.1
- химический (вызванный дымом или испарениями) J68.4
- эмфизематозный J44.8
- экссудативный (см. также Бронхит острый) J20.9
- Бронхоаспергиллез B44.1† J99.8***
- Бронхолегочный—см. состояние**
- Бронхолитиаз J98.0**
- туберкулезный НКДР A16.4

Бронхолитиаз (*продолжение*)
 – туберкулезный НКД (*продолжение*)
 -- подтвержденный бактериологически и гистологически A15.5
Бронхомалация J98.0
 – врожденная Q32.2
Бронхомикоз НКДР B49† J99.8*
 – кандидозный B37.8† J99.8*
Бронхоплевропневмония—см. Пневмония бронхиальная
Бронхопневмонит—см. Пневмония бронхиальная
Бронхопневмония—(см. также Пневмония бронхиальная) J18.0
Бронхопульмонит—см. Пневмония бронхиальная
Бронхоррагия—см. Гемоптиз
Бронхорея J98.0
 – острая J20.9
 – хроническая (инфекционная) (гнойная) J42
Бронхоспазм J98.0
 – с
 -- бронхолитом острым J21.9
 -- бронхитом острым (состояниями, перечисленными в рубрике J20.-) (см. также Бронхит острый) J20.9
Бронхоспирохетоз A69.8
 – Каstellани A69.8
Бронхостеноз J98.0
Бронхоэктазия (цилиндрическая) (диффузная) (веретенообразная) (локализованная) (мешковидная) J47
 – врожденная Q33.4
 – туберкулезная НКДР (см. также Туберкулез легочный) A16.2
Броун–Секара болезнь, паралич или синдром G83.8
Бругца синдром Q82.8
Брука болезнь M21.8
Брука–де Ланге болезнь Q87.1
Брука опухоль (M8100/0)—см. Новообразование кожи доброкачественное
Bruce septicemia A23.0
Бруксизм F45.8
Брутона агаммаглобулинемия X—связанная D80.0
Бруцеллез (ная) (инфекция) A23.9
 – вызванный *Brucella*
 -- abortus A23.1
 -- canis A23.3

Бруцеллез (*продолжение*)
 – вызванный (*продолжение*)
 -- melitensis A23.0
 -- несколькими видами *Brucella* A23.8
 -- suis A23.2
 – септицемия A23.9
 --- melitensis A23.0
 -- уточненная НКДР A23.8
Брыжейка, брыжеечный—см. состояние
Брюшной тиф A01.0
Бубон I88.8
 – бленнорейный (гонококковый) A58.4
 – венерический A64
 – вирулентный (шанкроидный) A57
 – вызванный
 -- *Yersinia pestis* A20.0
 -- *Henophilus ducreyi* A57
 – гонококковый A54.8
 – климатический A55
 – нагноившийся (см. также Лимфаденит острый) L04.9
 – паховый (неуточненный) I88.8
 -- венерический A64
 -- вызванный *Henophilus ducreyi* A57
 -- инфекционный I88.8
 -- климатический A55
 -- шанкроидный A57
 – при мягком шанкре A57
 – сифилитический (первичный) A51.0
 -- врожденный A50.0
 – скрофулезный (туберкулезный) A18.2
 – тропический A55
 – шанкроидный A57
Бубоноцеле—см. Грыжа паховая
Бувре(– Говфмана) синдром I47.9
Буторок
 – Дарвина Q17.8
 – Карабелли—см. Исключение в K00.2
 – парамоларный K00.2
 – прикусный—см. Исключение в K00.2
Будда–Киари синдром I82.0
Буйо болезнь или синдром I01.8
Булавовидный ноготь R68.3
 – врожденный Q84.6
 – пальца(ев) R68.3
 -- при пахидермоперниостозе M89.4† L62.0*
Булимия (нервная) F50.2
 – атипичная F50.3
 – при нормальном весе F50.3

Буллезная эмфизема легкого J43.9
 – плода или новорожденного P25.8

Бульбарный—см. состояние

Бумажный плод P95

– осложняющий беременность O31.0

Бурневилля болезнь Q85.1

Бурса, сумка—см. состояние

Бурсит M71.9

– адгезивный M71.5

– ахиллова сухожилия M76.6

– бедра НКДР M70.7

– большеберцовый коллатеральный M76.4

– большого пальца M20.1

– вертлужной области M70.6

– глоточный J39.1

– голеностопного сустава M76.8

– гонококковый A54.4† M73.0*

– Дюглена M75.3

– запястья M70.1

– инфекционный НКДР M71.1

– кисти M70.1

– коленного сустава НКДР M70.5

– локтевого отростка M70.2

– локтя НКДР M70.3

– лопаточно–плечевой M75.5

– лучеглечевой M77.8

– пальца ноги M77.5

– пальца руки M70.8

– плеча M75.5

– подагрический M10.0

– подклововидный M75.5

– подколенный M70.5

– препателлярный M70.4

– профессиональный НКДР M70.9

Бурсит (продолжение)

– пяточный M77.5

– ревматоидный M06.2

– связанный с нагрузкой, перегрузкой или давлением M70.9

– уточненный НКДР M70.8

– седельный M70.7

– семимембранозной мышцы (колени) M70.5

– сифилитический A52.7† M73.1*

– стопы M77.5

– субакромиальный M75.5

– субдельтовидный M75.5

– Торнвальда J39.2

– уточненный НКДР M71.8

Бурсопатия (см. также Бурсит) M71.9

– уточненная НКДР M71.8

Бурульская язва A31.1

Бусовидные волосы (врожденные) Q84.1

Буссе–Бушке болезнь B45.3† M90.2*

Бутоньеркообразная деформация (пальца)
 M20.0

Буфтальмия, буфтальм (врожденный)
 Q15.0

Бушара узлы (с вртропатией) M15.2

Бушке

– болезнь B45.3† M90.2*

– склередема M34.8

"Бычий зуб" K00.2

Бычье сердце—см. Гипертрофия сердца

Бьюкенена болезнь или остеохондроз
 M91.0

Бьянки синдром R48.8

Бюргера болезнь I73.1

Бюргера–Грютца болезнь или синдром
 E78.3

В

Вагинизм (рефлекторный) N94.2

- вторичный N94.2
- неорганический F52.5
- психогенный F52.5
- Вагинит (острый) N76.0**
- адгезивный Q52.4
- атрофический, постменопаузный N95.2
- бленнорейный (гонококковый) A54.0
- венерический НКДР A64† N77.1*
- вызванный
 - герпетической инфекцией (herpes simplex) A60.0† N77.1*
 - кандидозом B37.3† N77.1*
 - энтеробактериальной инфекцией (инвазией) B80† N77.1*
- гонококковый A54.0
- с абсцедированием (придаточных и периуретральных желез) A54.1
- кандидозный B37.3† N77.1*
- микотический (кандидозный) B37.3† N77.1*
- моноидазный B37.3† N77.1*
- осложняющий
 - аборт (последующий эпизод) O08.0
 - беременность O23.5
 - влияние на плод или новорожденного P00.8
 - внематочную или молярную беременность O08.0
- подострый или хронический N76.1
- послеродовой O86.1
- постменопаузный атрофический N95.2
- сифилитический (ранний) A51.0
- поздний A52.7† N77.1*
- старческий (атрофический) N95.2
- трихомонадный, вызванный *Trichomonas (vaginalis)* A59.0† N77.1*
- туберкулезный A18.1† N77.1*
- хламидийный A56.0
- хронический N76.1

Ваготония G52.2**Вазит**

- туберкулезный A18.1† N51.8*
- узловатый N49.1

Вазовагальный приступ (пароксизмальный) R55

- психогенный F45.3

Вазодилатация I73.9**Вазомоторный—см. состояние****Вазопластика после ранее проведенной стерилизации Z31.0****Вазоспазм I73.9**

- артерии сетчатки H34.2
- мозговой артерии G45.9
- периферический НКДР I73.9

Вазоспастический—см. состояние**VAIN—см. Новообразование интраэпителиальное влагалища****Вакуум**

- в синусе (добавочном) (носовом) J34.8
- применение вакуум-экстракции при родоразрешении O81.4

Вакцинация

- не проведена Z28.9
- из-за
 - отказа пациента НКДР Z28.2
 - по причине убеждения или давления группы Z28.1
 - противопоказания Z28.0
 - уточненной причины НКДР Z28.8
 - по уточненной причине НКДР Z28.8
 - осложнения или реакция—см. Осложнения прививки
 - профилактическая (против) Z26.9
 - бешенства Z24.2
 - болезни (одной) Z26.9
 - бактериальной НКДР Z23.8
 - вирусной НКДР Z25.8
 - комбинации Z27.9
 - уточненной НКДР Z27.8
 - уточненной НКДР Z26.8
 - брюшного тифа—паратифа (ТАВ) (только) Z23.1
 - вирусного гепатита Z24.6
 - гриппа Z25.1
 - дифтерии—столбняка—коклюша (КДС) Z27.1
 - с
 - брюшным тифом—паратифом (КДС† ТАВ) Z27.2

Вакцинация (продолжение)

- профилактическая (продолжение)
- дифтерии (продолжение)
- с (продолжение)
- полиомиелитом (КДС† полиомиелит) Z27.3
- дифтерии (только) Z23.6
- желтой лихорадки Z24.3
- коклюша (только) Z23.7
- кори (только) Z24.4
- кори-эпидемического паротита-краснухи Z27.4
- краснухи (только) Z24.5
- лейшманиоза Z26.0
- оспы Z25.8
- остроого респираторного заболевания Z25.8
- передаваемого членистоногими вирусного энцефалита Z24.1
- полиомиелита Z24.0
- столбнячным анатоксином (только) Z23.5
- туберкулеза (БЦК) Z23.2
- туляремии Z23.4
- холеры (только) Z23.0
- с брюшным тифом-паратифом (холера + TAB) Z27.0
- чумы Z23.3
- энцефалита, вирусного, передаваемого членистоногими Z24.1
- эпидемического паротита (только) Z25.0

Вакцинация (коровьей оспы) (генерализованная) (локализованная) B08.0

- врожденная (ветряная оспа) P35.8

Валлей (долины) лихорадка B38.0† J99.8*
Валленберга болезнь или синдром I66.3† G46.4*

Вальвулит (см. также Эндокардит) I38

- ревматический (хронический) (неактивный) (с хоресей) I09.1
- активный или острый (аортальный) (митральный) (легочный) (трехстворчатый) I01.1
- сифилитический A52.0† I39.8*
- аортальный A52.0† I39.1*
- легочный A52.0† I39.3*
- митральный A52.0† I39.0*
- трехстворчатый A52.0† I39.2*

Вальвулопатия-см. Эндокардит

- Вальденстрема**
- гипергаммаглобулинемия I89.0

Вальденстрема (продолжение)

- синдром или макроглобулинемия (M9761/3) C88.0
- Вальсуани болезнь O99.0**
- Ван Богарта лейкоэнцефалит (склерозирующий) (подострый) A81.1**
- Ван Богарта-Шерера-Штейна болезнь или синдром E75.5**
- Ван дер Вудда синдром Q38.0**
- Ван дер Хуве (- Клейна) синдром Q78.0**
- Ванилизм L23.6**
- Ван Кревельда-фон Гирке болезнь E74.0**
- Ван Некка болезнь или остеохондроз M91.0**
- Варикоз, наличие варикозных вен (см. также Варикозное расширение вен) I83.9**
- Варикозная (ый) (ое)**
- аневризма (разорванная) I77.0
- дерматит I83.1
- опухоль-см. Варикозное расширение вен
- расширение вен (нижней конечности) (с разрывом) I83.9
- аневризматическое I77.0
- во время беременности (нижней конечности) O22.0
- гениталиев, промежности, влагалища или вульвы O22.1
- в период
- беременности O22.1
- послеродовое O87.8
- заднего прохода или прямой кишки O22.4
- врожденное (периферическое) Q27.8
- вульвы I86.3
- глазницы I86.8
- врожденное Q27.8
- глотки I86.8
- голосовой связки I86.8
- желудка I86.4
- заднего прохода-см. Геморрой
- малых половых губ (больших) I86.3
- маточной связки I86.2
- мочевого пузыря I86.2
- мошонки (с изъязвлением) I86.1
- папиллярное I78.1
- пищевода (изъязвленное) I85.9
- врожденное Q27.8
- обусловленное
- алкогольной болезнью печени K70.-† I98.2*

Варикозная (продолжение)

- расширение вен (продолжение)
- пищевода (продолжение)
- обусловленное (продолжение)
- токсической болезнью печени K71.-† 198.2*
- циррозом печени K74.-† 198.2*
- пистосомозом B65.-† 198.2*
- с кровоточивостью I85.0
- плаценты O43.8
- подъязычных I86.0
- послеродовое (нижней конечности) O87.8
- гениталий, влагалища, вульвы, промежности O87.8
- заднего прохода или прямой кишки O87.2
- почечных сосочков I86.8
- прямой кишки-см. Геморрой внутренний
- пуповины, влияние на плод или новорожденного P02.6
- с
- воспалением или инфекцией I83.1
- с язвой I83.2
- застойным дерматитом I83.1
- с язвой I83.2
- язвой I83.0
- с воспалением или инфекцией I83.2
- селезенки, селезеночной (вены) (с флебитом) I86.8
- сетчатки H35.0
- сигмовидной ободочной кишки I86.8
- сопровождающееся воспалением или инфицированием I83.1
- с язвой I83.2
- спинного мозга (сосудов) I86.8
- таза I86.2
- уточненной локализации НКДР I86.8
- широкой связки I86.2
- язвенное I83.0
- воспаленное или инфицированное I83.2
- флебит-см. Варикозная вена воспаленная
- экзема I83.1
- язва (нижней конечности любой части) I83.0
- воспаленная или инфицированная I83.2
- заднего прохода I84.8
- внутренняя I84.1
- наружная I84.4
- молочники I86.1

Варикозная (продолжение)

- язва (продолжение)
- носовой перегородки I86.8
- пищевода I85.9
- кровоточащая I85.0
- прямой кишки-см. Варикозная язва заднего прохода
- уточненной локализации НКДР I86.8
- яичника I86.2
- Варикоцеле (тромбированное) (молочники) I86.1**
- семенного канатика (изъявленное) I86.1
- яичников I86.2
- Вариолид B03**
- Варолиев мост-см. состояние**
- Вартонов проток-см. состояние**
- Варусная деформация (приобретенная) M21.1**
- большого пальца стопы (врожденная) Q66.3
- врожденная Q68.5
- рахитическая E64.3
- Васкулит I77.6**
- аллергический D69.0
- гипокмплементемический M31.8
- диссеминированный I77.6
- кожи (ограниченный) L95.9
- уточненный НКДР L95.8
- криоглобулинемический D89.1
- мраморный L95.0
- почки I77.8
- ревматический-см. Лихорадка ревматическая
- ревматоидный M05.2
- сетчатки H35.0
- узловатый L95.8
- Васкулопатия, некротическая M31.9**
- уточненная НКДР M31.8
- VATER синдром Q87.2**
- Введение внутриматочного противозачаточного средства Z30.1**
- Вдавление**
- в черепе Q67.4
- грудины M95.4
- грудной клетки M95.4
- Вдыхание**
- возбудителя сибирской язвы A22.1
- газа, дыма или паров T59.9

Вдыхание (продолжение)

- газа, дыма или паров T59.9 (продолжение)
- - уточненных агентов—см. Таблица лекарственных средств и химических веществ
- дыма T59.8
- окиси углерода T58
- пара T59.9
- пламени (асфиксия) T27.3

Вебера—Гюблера синдром I67.9† G46.3*

Вебера—Коккейна синдром (буллезный) (эпидермия) Q81.8

Вебера—Крисчена болезнь M35.6

Вебера—Лейдена синдром I67.9† G46.3*

Вебера—Ослера синдром I78.0

Вебера паралич или синдром I67.9† G46.3*

Вегенера гранулематоз или синдром M31.3

- с вовлечением легкого M31.3† J99.1*

Вегетация, вегетирующий

- аденоидов (носовой ямки) J35.8
- сердца (микотическая) (клапана) I33.0
- эндокардит (острый) (любого клапана) (подострый) I33.0

Везикулит (семенного пузырька) N49.0

- амебный A06.8
- гонорейный (острый) (хронический) A54.2† N51.8*
- трихомонадный A59.0† N51.8*
- туберкулезный A18.1† N51.8*

Вейля болезнь A27.0

Вейля—Маркезани синдром Q87.0

Вейнгартена синдром J82

Вельпо грыжа—см. Грыжа бедренная

Вена, венозный—см. состояние

Венкбака блокада или феномен I44.1

Венофиброз I87.8

Вейсана инфекция НКДР A69.1

- ангины A69.1
- гингивит A69.1
- стоматит A69.0

Вентиляционное легкое у новорожденного P27.8

Вентральный—см. состояние

Вентрикулит церебральный G04.9

Верднига—Гофмана

- болезнь или синдром G12.0
- мускульная атрофия G12.0

Верльгофа болезнь D69.3

Вернера болезнь или синдром E34.8

Верие синдром G52.7

Вернея болезнь (сифилитический бурсит) A52.7† M73.1*

Вернике

- болезнь или синдром E51.2† G32.8*
- полиэнцефалит верхний E51.2† G32.8*
- развивающаяся афазия F80.2
- энцефалопатия E51.2† G32.8*

Вернике—Посада болезнь B38.7

Вертикальная таранная кость Q66.8

Верхние дыхательные пути—см. состояние

Верхняя челюсть, верхнечелюстной—см. состояние

Веснушка(и) L81.2

- меланотическая (Гетчинсона) (M8742/2)—см. Меланома in situ
- озлокачествленная (меланома) (M8742/3)—см. Меланома

Вестибулит (уха) H83.0

- носа (наружный) J34.8

Вестфалья—Штрюмпеля синдром E83.0

Ветряная оспа B01.9

- врожденная P35.8

- с

-- менингитом B01.0† G02.0*

-- осложнениями НКДР B01.8

-- пневмонией B01.2† J17.1*

-- энцефалитом B01.1† G05.1*

Вздорность, сварливость, придиричивость F60.3

Вздохи (аномальное дыхание) R06.8

- психогенные F45.3

Вздутие живота R14

Взятие яйцеклетки для оплодотворения in vitro Z31.2

Вибрация

- воздействие неблагоприятное (производственное) Z57.7
- головокружение от вибрации T75.2

- Видаля болезнь** L28.0
Видаемая перистальтика R19.2
Валларе синдром G52.7
Виллебранда (– Юргенса) (– Минота) болезнь или синдром D68.0
Виллебранда–Юргенса тромбопатия D68.0
Вильше–Ханта болезнь или синдром G23.1
Вильмса опухоль (M8960/3) C64
Вильсона
 – болезнь или синдром E83.0
 – гепатолентикулярная дегенерация E83.0
 – красный лишай L43.9
Вильсона–Микити синдром P27.0
VIN–см. Новообразование интерстициальное вульвы
Винсона–Пламмера синдром D50.1
Випома (M8155/3)–см. Новообразование злокачественное
Виремия B34.9
Вирилизация (женская) E25.0
Вирилизм (адреналовый) E25.0
Вирус, вирусная НКДР–см. также состояние
 – иммунодефицита человека–см. Болезнь иммунодефицита человека (ВИЧ)
 – инфекция (см. также Инфекция вирусная) B34.9
 – как причина болезни, классифицированной в других рубриках B97.8
 – уточненная НКДР B34.8
 – вызванная ВИЧ болезнью B20.3
 – цитомегаловирусная болезнь B25.–
 – вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) B20.2
Вирусная диарея (см. также Диарея) A08.1
Вискарта–Олдрича синдром D82.0
Висок–см. состояние
Височно–клиновидный–см. состояние
Височный–см. состояние
Висцеральный–см. состояние
Висцеральный лейшманиоз B55.0
Висцероптоз K63.4
Витта анемия D50.8
Витилиго L80
 – века H02.7
 – вульвы N90.8
 – при пинге (катаракте) A67.2
Витцельзит (расстройство личности органической этиологии) F07.0
Витреоретинопатия пролиферативная H35.2
 – с отслойкой сетчатки H33.4
ВИЧ–см. также Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)
 – лабораторное выявление (неокончательный тест) R75
 – неокончательный тест, у грудных детей R75
 – позитивный, серопозитивный индивид Z21
Вколоченный (ое)
 – перелом–см. Перелом по локализации
 – плечико O66.0
 – – влияние на плод или новорожденного P03.1
 – – вызывающее затрудненные роды O66.0
Влагалище, влагалищный–см. также состояние
Влагалище (сухожилия)–см. состояние
Власоглав (инфекция) (инвазия) (любой локализации) B79
Влечение к азартным играм Z72.6
 – патологическое (компульсивное) F63.0
Влияние на ребенка изменения взаимоотношений родственников Z61.2
Влияние неблагоприятное НКДР T78.9
 – анестезии (см. также Анестезия) T88.5
 – – в послеродовом периоде O89.9
 – – местной, токсическое
 – – – в послеродовом периоде O89.3
 – – – при, во время
 – – – – беременности O29.3
 – – – – родов и родоразрешения O74.4
 – – при, во время
 – – – беременности O29.9
 – – – родов и родоразрешения O74.9
 – – – – влияние на плод или новорожденного P04.0
 – – спинномозговой и эпидуральной T88.5
 – – – в послеродовом периоде, после родов O89.5
 – – – – вызвавшей головные боли T88.5
 – – – – в послеродовом периоде, после родов O89.4
 – – – – при, во время
 – – – – – беременности O29.4
 – – – – – родов и родоразрешения O74.5
 – – – – – родовой деятельности и родов O74.6

Влияние неблагоприятное НКДР Т78.9*(продолжение)*

- анестезии *(продолжение)*
- уточненное НКДР Т88.5
- в послеродовом периоде О89.8
- при, во время
- беременности О29.8
- родов и родоразрешения О74.8
- аномальных гравитационных (G) сил или состояний Т75.8
- антитоксина—см. Осложнения вакцинации
- атмосферного давления Т70.9
- высокого Т70.3
- низкого—см. Влияние неблагоприятное большой высоты
- уточненное влияние НКДР Т70.8
- биологического вещества, правильно введенного и соответствующего назначению *(см. также Влияние неблагоприятное лекарственных веществ)* Т88.7
- большой высоты НКДР Т70.2
- на
- придаточные пазухи Т70.1
- уши Т70.0
- с аноксией Т70.2
- с полицитемией D75.1
- вакцины (любой)—см. Осложнения вакцинации
- вибрации Т75.2
- вливания—см. Осложнение инфузии
- внешней причины НКДР Т75.8
- высоты (большой)—см. Влияние неблагоприятное большой высоты
- газов, дымов или паров Т59.9
- уточненных НКДР—см. Таблицу лекарственных средств и химических веществ
- голода Т73.0
- давления воды НКДР Т70.9
- уточненное НКДР Т70.8
- давления воздуха Т70.9
- вследствие взрыва Т70.8
- уточненное НКДР Т70.8
- движения Т75.3
- жажды Т73.1
- жаркой погоды *(см. также Тепловое воздействие)* Т67.9
- жестокого обращения с (со)
- взрослым Т74.9
- ребенком Т74.9

Влияние неблагоприятное НКДР Т78.9*(продолжение)*

- жидкости под большим давлением Т70.4
- изотопа (радиоактивного) НКДР Т66
- иммунизации—см. Осложнения вакцинации
- иммунологических агентов—см. Осложнения вакцинации
- имплантации изотопа или радия (удаляемого) НКДР Т66
- инфракрасного(ых) облучения (лучей) НКДР Т66
- с дерматитом или экземой L59.8
- кобальта радиоактивного Т66
- крови (производных) (сыворотки) (переливания)—см. Осложнения трансфузии
- лекарственных средств и медикаментов, правильно введенных и соответствующего назначению *(см. также Влияние отрицательное лекарственных средств)* Т88.7
- лекарственных средств и медикаментов НКДР Т88.7
- правильно введенных и соответствующих назначению Т88.7
- при передозировке, неправильном назначении или приеме по ошибке Т50.9
- уточненных—см. Таблицу лекарственных средств и химических веществ
- мезотория НКДР Т66
- нахождения на (в) перегретом месте *(см. также Тепловое воздействие)* Т67.9
- невесомости Т75.8
- нюханья клея (авиационного) F18.1
- облучения НКДР Т66
- осадков (радиоактивных) НКДР Т66
- отсутствия ухода за ребенком Т74.0
- перегрева—см. Тепловое воздействие Т67.9
- полония НКДР Т66
- пониженной температуры Т69.9
- с уточненным эффектом НКДР Т69.8
- приема внутрь или инъекции изотопа (терапевтического) НКДР Т66
- производственной среды Z56.5
- психосоциальное, производственной среды Z56.5
- радиации (при диагностике) (осадков радиоактивных) (инфракрасной) (из естественного источника) (при лечении) (меченых атомов) (ультрафиолетовой) (рентгеновской) НКДР Т66

Влияние неблагоприятное НКДР Т78.9

- (продолжение)*
- радиации *(продолжение)*
 - с дерматитом или экземой—см. Дерматит, вызванный радиацией
 - с кожными проявлениями L59.9
 - с легочными проявлениями
 - острым J70.0
 - хроническими J70.1
 - с пневмонитом J70.0
 - с подозрением на повреждение плода, влияющее на ведение беременности O35.6
 - с фиброзом легких J70.1
 - радиоактивности НКДР Т66
 - радиоактивных веществ НКДР Т66
 - с дерматитом или экземой *(см. также Дерматит, вызванный радиацией)* L58.9
 - радия НКДР Т66
 - рентгеновских лучей, рентгенографии, рентгеноскопии НКДР Т66
 - рентгенотерапии НКДР Т66
 - с дерматитом или экземой *(см. также Дерматит, вызванный радиацией)* L58.9
 - съеденных продуктов
 - с аллергической реакцией *(см. также Аллергия пищевая)* T78.1
 - ядовитых T62.9
 - уточненного вида НКДР *(см. также Отравление, по названию ядовитого пищевого продукта)* T62.8
 - сыворотки (используемой в целях профилактики или лечения) НКДР T80.6
 - телетерапии НКДР Т66
 - терапевтического лечения (ухода) T88.9
 - уточненное НКДР T88.8
 - удара молнии T75.0
 - с ожогом—см. Ожог
 - ультрафиолетового(ых) облучения, лучей НКДР Т66
 - с дерматитом или экземой—см. Дерматит, вызванный ультрафиолетовыми лучами
 - острым L56.8
 - с ожогом—см. также Ожог
 - урана НКДР Т66
 - уточненное НКДР T78.8
 - внешней причины НКДР T75.8
 - физического напряжения (чрезмерного) T73.3
 - химического вещества НКДР T65.9

Влияние неблагоприятное НКДР Т78.9

- (продолжение)*
- химического вещества НКДР T65.9 *(продолжение)*
 - уточненного—см. Таблицу лекарственных средств и химических веществ
 - X-лучей (рентгеновских лучей) НКДР Т66
 - с дерматитом или экземой *(см. также Дерматит, вызванный радиацией)* L58.9
 - холода (низкой температуры) (холодной погоды) T69.9
 - с обморожением—см. Обморожение
 - с озноблением T69.1
 - с уточненным эффектом воздействия НКДР T69.8
 - цельной крови—см. Осложнения переливания
 - шума, воздействие на внутреннее ухо H83.3
 - электрического тока; шок, вызванный воздействием электричества T75.4
 - с ожогом—см. Ожог
 - Влияния отдаленные—см. Последствия**
 - Внедрение петли кишечника *(см. также Инвагинация)* K56.1**
 - Внезапная (ое) (ый) смерть**
 - при сердечной недостаточности *(см. также Остановка сердца)* I50.9
 - от неизвестной причины R96.0
 - акушерская O95
 - в время родов O95
 - грудного ребенка R95
 - послеродовая, после родов O95
 - синдром внезапной смерти грудного ребенка R95
 - Внематочная беременность *(см. также Беременность, по локализации)* O00.9**
 - Внешний вид**
 - причудливый R46.1
 - с очень низким уровнем личной гигиены R46.0
 - специфический НКДР R46.8
 - Внутренний—см. состояние**
 - Внутригрудная(ой)—см. также состояние**
 - почка Q63.2
 - Внутрижелудочковая блокада (сердца) I45.5**
 - Внутрижелудочковый—см. состояние**
 - Внутриматочное противозачаточное средство**
 - введение Z30.1

Внутриматочное противозачаточное средство (продолжение)

- in situ Z97.5
- оставшееся при беременности O26.3
- проверка, повторное введение, удаление Z30.5

Внутрипеченочный желчный пузырь (врожденный) Q44.1

Внутрисвязочный—см. состояние

Внутричерепной—см. состояние

Вогнутая грудная клетка M95.4

Водный, вода (ы)

- загрязнение (воздействие) Z58.2
- зуд B76.9
- интоксикация E87.7
- лишение T73.1
- нагрузка E87.7
- щели (старческая катаракта) H25.0

Водянка R60.9

- амниона (осложняющая беременность) (см. также Гидрамнион) O40
- брюшной полости R18
- вызывающая затрудненные роды (у матери) O66.3
- гангренозная (см. также Гангрена) R02
- головного мозга—см. Гидроцефалия
- желчного пузыря K82.1
- лабиринта H81.0
- легкого (см. также Отек легкого) J81
- перикарда (см. также Перикардит) F31.9
- плевры (см. также Гидроторакс) J94.8
- плода или новорожденного (идиопатическая) P83.2
- -- влияющая на характер ведения беременности O36.2
- -- вследствие
- --- ABO иммунизации P56.0
- ---- влияющая на характер ведения беременности O36.1
- ---- гемолитической болезни НКДР P56.9
- ---- иммунизации (AB0) (резус) P56.0
- ---- резус-несовместимости P56.0
- ---- влияющая на характер ведения беременности O36.0
- связанная с питанием (см. также Недостаточность питания тяжелая) E43
- семенного канатика (см. также Гидроцеле) N43.3
- сердечная (см. также Недостаточность сердца застойная) I50.0

Водянка (продолжение)

- сердечно-почечная I13.2
- сустава (см. также Гидрартроз) M25.4
- суставная перемежающаяся M12.4
- эндолимфатическая H81.0
- Военный невроз F48.8**
- Возбудимость, возбудимый R45.4**
- аномальная, при малом стрессе (расстройство личности) F60.3
- двенадцатиперстной кишки K59.8
- желудка K31.8
- -- психогенная F45.3
- -- кишечника (синдром) K58.9
- -- психогенная F45.3
- -- с диареей K58.0
- мочевого пузыря N32.8
- ободочной кишки K58.9
- подвздошной кишки K59.8
- прямой кишки K59.8
- ребенок R68.1
- сердца (психогенная) F45.3
- симпатической нервной системы G90.8
- тощей кишки K59.8
- уретры N36.8
- церебральная, у новорожденного P91.3
- Возбужденное состояние, реактивное (из-за эмоционального стресса, психологической травмы) F30.8**
- Возбужденный**—см. состояние
- Возвратный**—см. состояние
- Воздействие (эффект от) (см. также Контакт с) T75.8**
- вибрации Z58.8
- -- производственной Z57.7
- -- воздушных загрязнителей НКДР Z58.1
- -- производственных НКДР Z57.3
- -- пыли Z57.2
- войны Z65.5
- дискриминации Z60.5
- загрязнения воды Z58.2
- загрязнения воздуха НКДР Z58.1
- -- в условиях производства НКДР Z57.3
- -- производственной пылью Z57.2
- загрязнения почвы Z58.3
- -- производственного Z57.8
- неблагоприятной внешней среды НКДР Z58.9
- -- уточненного НКДР Z58.5
- -- производственного Z57.8

Воздействие (продолжение)

- производственных факторов риска НКДР Z57.8
- облучения НКДР Z58.4
- производственного Z57.1
- преследований Z60.5
- промышленных ядовитых веществ (газов) (жидкостей) (твердых) (паров) Z57.5
- вне производства Z58.5
- пыли НКДР Z58.1
- неорганической Z58.1
- производственной, профессиональной Z57.2
- пыток Z65.4
- стихийного бедствия Z65.5
- терроризма Z65.4
- токсических веществ, используемых в сельском хозяйстве (газов) (жидкостей) (твердых веществ) (паров) Z57.4
- непроизводственных Z58.5
- холода T69.9
- уточненный НКДР T69.8
- шума Z58.0
- производственного Z57.0
- экстремальной температуры (на производстве) Z57.6
- вне производства Z58.8
- электрического тока, электричества (контузия) (смертельное) (несмертельное) (шок) T75.4
- с ожогом—см. Ожог
- ядовитых агентов (газов) (жидкостей) (твердых) (паров)
- промышленных НКДР Z57.5
- вне производства Z58.5
- сельскохозяйственных Z57.4
- вне производства Z58.5

Воздух

- в переднем средостении J98.2
- загрязненность Z58.1
- производственная НКДР Z57.3
- разреженный, его воздействие—см. Влияние неблагоприятное большой высоты

Воздушная

- болезнь T75.3
- среда, создаваемая кондиционером, и вызываемые ею заболевания легких, в частности пневмонит J67.7
- недостаточность психогенная F45.3

Воздушная (продолжение)

- эмболия (артерии) (церебральной) (любой локализации) T79.0
- вызванная имплантированным устройством НКДР—см. Осложнения по локализации и типу, уточненные НКДР
- после инфузии, терапевтической инъекции или трансфузии T80.0
- при беременности, родах или в послеродовом периоде O88.0
- травматическая T79.0
- Воздушного шара болезнь (см. также Влияние большой высоты) T70.2**
- Возраст (старый) (см. также Старость) R54**
- Волдырь—см. также Травма поверхностная**
- вследствие ожога—см. Ожог второй степени по локализации
- множественный, кожный, нетравматический R23.8
- от укуса шанской мушки (дерматит) L24.8
- при лихорадке (герпетический) B00.1
- Волмана болезнь E75.5**
- Волнение, возбуждение**
- гипоманиакальное F30.0
- маниакальное F30.9
- психическое, реактивное (из-за эмоционального стресса, психологической травмы) F30.8
- психогенное F30.8
- Волосы врожденные—см. также состояние**
- бусовидные Q84.1
- выдергивание F63.3
- при стереотипном двигательном расстройстве F98.4
- кольцевидные или узловатые (врожденные) Q84.1
- Волчанка, волчаночный**
- гидралазиновая
- при передозировке, неправильном назначении или приеме лекарственного средства по ошибке T46.5
- при правильном введении соответствующего назначению лекарственного средства M32.0
- красная (дискоидная) (местная) L93.0
- века H01.1
- глубокая L93.2
- диссеминированная—см. Волчанка красная системная
- подострая кожная L93.1

Волчанка, волчаночный (*продолжение*)

- красная (*продолжение*)
- системная M32.9
- лекарственная M32.0
- материнская, влияние на плод или новорожденного P00.8
- присутствие ингибитора (системной красной волчанки) D68.8
- с
- вовлечением легких M32.1† J99.1*
- почечной тубуло-интерстициальной болезнью M32.1† N16.4*
- уточненная НКДР M32.8
- уточненная НКДР L93.2
- нетуберкулезная, недиссеминированная L93.0
- нефрит (хронический) M32.1† N08.5*
- обыкновенная A18.4
- века A18.4† N03.1*
- репю (Бенье) D86.3
- системная—см. Волчанка красная системная
- панникулит L93.2
- туберкулезная A18.4
- века A18.4† N03.1*
- язвенная A18.4
- "Волчья пасть" (*см. также* Распелина неба) Q35.9
- Вольнская лихорадка** A79.0
- Вольфа-Гиршорна синдром** Q93.3
- Вольфа-Паркинсона-Уайта синдром** I45.6
- Воровство**
- патологическое (компульсивное) F63.2
- у детей F91.8
- групповое F91.2
- Воронкообразная (ый)**
- грудная клетка (приобретенная) M95.4
- врожденная Q67.6
- отдаленные последствия рахита E64.3
- грудь (приобретенная) M95.4
- врожденная Q67.6
- отдаленные последствия рахита E64.3
- таз (приобретенный) M95.5
- врожденный Q74.2
- с диспропорцией (размеров плода и таза) O33.3
- влияние на плод или новорожденного P03.1
- вызывающий затрудненные роды O65.3

Ворота (органа)—см. состояние

Ворсинчатый—см. состояние

"Восковая гибкость"—см. Катаlepsия

Воспаление, воспаленный, воспалительный (с экссудатом)

- альвеол
- зубов K10.3
- цинготное E54† K93.8*
- анального канала K62.8
- аппендикса (*см. также* Аппендицит) K37
- арахноидальное—см. Менингит
- артерии—см. Артериит
- барабанной перепонки—см. Тимпанит
- бартолиновой железы N75.8
- блокового нерва H49.1
- бронхов—см. Бронхит
- брюшины (*см. также* Перитонит) K65.9
- вартонова протока (гнойное) K11.2
- века H01.9
- уточненное:НКДР H01.8
- вен (ы) (*см. также* Флебит) I80.9
- внутричерепных или внутрипозвоночных (септическое) G08
- тромботическое I80.9
- нижней конечности I80.3
- глубоких НКДР I80.2
- поверхностных I80.0
- ноги I80.3
- глубоких НКДР I80.2
- поверхностных I80.0
- верхней челюсти, верхнечелюстной K10.2
- пазухи (хроническое) (*см. также* Синусит верхнечелюстной) J32.0
- верхних дыхательных путей (*см. также* Инфекция верхних дыхательных путей) J06.9
- вызванное химическим веществом, газом, дымом или парамн (ингаляцией) НКДР J68.2
- острое, вызванное облучением J70.8
- хроническое, вызванное внешними причинами—см. состояние
- вилочковой железы E32.8
- влагалища (*см. также* Вагинит) N76.0
- влагалищной оболочки яичка N49.1
- вульвы (*см. также* Вульвит) N76.2
- вызванное устройством, имплантатом или трансплантатом (*см. также* Осложнения, по локализации и типу) T85.7

Воспаление, воспалённый, воспалительный (продолжение)

- вызванное устройством, имплантатом или трансплантатом (продолжение)
- артериальным трансплантатом НКДР Т82.7
- в мочевой системе НКДР Т83.5
- глазного (трансплантата роговицы) (имплантата глазницы) НКДР Т85.7
- желудочкового внутричерепного шунта Т85.7
- желудочно-кишечным (желчного протока) (пищевода) Т85.7
- катетером НКДР Т85.7
- диализным (почечным) Т82.7
- внутрибрюшинным Т85.7
- для инфузии НКДР Т82.7
- спинномозговой (эпидуральной) (субдуральной) Т85.7
- мочевым (постоянным) Т83.5
- молочной железы (имплантатом) Т85.7
- ортопедического НКДР Т84.7
- полового органа НКДР Т83.6
- сердца НКДР Т82.7
- клапана (искусственного) Т82.6
- трансплантата Т82.7
- сосудистого НКДР Т82.7
- сустава искусственного Т84.5
- уточненного НКДР Т85.7
- фиксационным, внутренним (ортопедическим) НКДР Т84.6
- электронным (электродом) (генератором пульса) (стимулятором)
- в мочевой системе Т83.5
- кости Т84.7
- нервной системы (головного мозга) (периферического нерва) (спинного мозга) Т85.7
- сердечным Т82.7
- гайморовой полости (хроническое) (см. также Синусит верхнечелюстной) J32.0
- глазницы (хроническое) H05.1
- острое H05.0
- глазодвигательного нерва H49.0
- глотки (острое) (см. также Фарингит) J02.9
- головного мозга (см. также Энцефалит) G04.9
- оболочки-см. Менингит
- голосовой складки J38.3

Воспаление, воспалённый, воспалительный (продолжение)

- гортани (см. также Ларингит) J04.0
- дифтерийное A36.2
- губы (рта) K13.0
- двенадцатиперстной кишки K29.8
- желудка K29.7
- желудочно-кишечное-см. Энтерит
- желчного протока (общего) (печеночного) или пути (см. также Холангит) K83.0
- желчного пузыря (см. также Холецистит) K81.9
- зева J02.9
- зрительного нерва H46
- каменной части височной кости (острое) (хроническое) H70.2
- кишечника (любой части)-см. Энтерит
- кожи L08.9
- коленного сустава M13.1
- туберкулезное A18.0† M01.1*
- кости-см. Остеомиелит
- лимфатического
- сосуда (см. также Лимфангит) I89.1
- узла (см. также Лимфаденит) I88.9
- матки (катаральное) (см. также Эндометрит) N71.9
- маточной связки (см. также Болезнь таза воспалительная) N73.2
- маточной трубы (см. также Сальпингофорит) N70.9
- миндалин (см. также Тонзиллит) J03.9
- миокарда (см. также Миокардит) I51.4
- мозговых оболочек-см. Менингит
- молочной железы N61
- послеродовое или во время беременности O91.2
- мочевого пузыря (см. также Цистит) N30.9
- мошонки N49.2
- мышцы M60.9
- мягких мозговых оболочек-см. Менингит
- нерва НКДР M79.2
- ноги НКДР L08.9
- носовой пазухи (хроническое) (см. также Синусит) J32.9
- носоглотки-см. Назофарингит
- ободочной кишки-см. Энтерит
- оболочек головного или спинного мозга-см. Менингит
- околосососового кружка N61

Воспаление, воспаленный, воспалительный (*продолжение*)

- околоосового кружка (*продолжение*)
- послеродовое или во время беременности O91.0
- околососковой ткани НКДР L08.9
- околоушной области L08.9
- отводящего нерва N49.2
- перинальное K62.8
- перивезикальное (*см. также* Цистит) N30.9
- перикарда (*см. также* Перикардит) I31.9
- периметрия (*см. также* Болезнь таза воспалительная) N73.2
- печеночного протока (*см. также* Холангит) K83.0
- пещеристых тел N48.2
- пищевода K20
- плевры--*см.* Плеврит
- подвздошной кишки (*см. также* Энтерит) A09
- регионарное или терминального отдела K50.0
- поджелудочной железы (острое)--*см.* Панкреатит
- подкожной ткани L08.9
- позвоночника (*см. также* Спондилит) M46.9
- полового члена N48.2
- половых губ (больших) (малых) (*см. также* Вульвит) N76.2
- половых органов (внутренних) (диффузное)
 - женских (*см. также* Болезнь таза воспалительная) N73.9
 - мужских N49.9
 - множественной локализации N49.8
 - уточненное НКДР N49.8
- полости рта K12.1
- постмастоидэктомической полости хроническое N95.1
- предстательной железы (*см. также* Простатит) N41.9
- придатка яичка (*см. также* Эпидидимит) N45.9
- придаточной пазухи (хроническое) (*см. также* Синусит) J32.9
- промежности (у женщин) (у мужчин) L08.9
- протока или железы Скина (*см. также* Уретрит) N34.2
- прямой кишки (*см. также* Проктит) K62.8
- пупка L08.9

Воспаление, воспаленный, воспалительный (*продолжение*)

- пупка (*продолжение*)
- новорожденного P38
- ректосигмоидное--*см.* Ректосигмоидит
- ретроперитонеальное (*см. также* Перитонит) K65.9
- роговой оболочки (*см. также* Кератит) H16.9
- селезенки (капсулы) D73.8
- семенного канатика N49.1
- семенного пузырька (*см. также* Везикулит) N49.0
- семявыносящего протока N49.1
- сердца (*см. также* Кардит) I51.8
- сетчатки (*см. также* Хориоретинит) H30.9
- сигмовидной кишки--*см.* Энтерит
- синовиального (ой) влагалища (оболочки)--*см.* Синовит
- синуса (*см. также* Синусит) J32.9
- слезной (ых)
 - железы H04.0
 - путей (протока) (мешка) H04.3
- слепой кишки K52.9
- с перфорацией, перитонитом или разрывом K65.8
- слухового прохода (наружного) H60.9
- слуховой трубы (катаральное) H68.0
- слонного протока или железы (любого, (ой)) (гнойное) K11.2
- собственно голосового аппарата (*см. также* Ларингит) J04.0
- соединительной ткани (диффузное) НКДР M79.8
- соска грудного N61
- послеродовое или во время беременности O91.0
- сосудистой оболочки глаза (*см. также* Хориоретинит) H30.9
- спинного мозга (*см. также* Миелит) G04.9
- спинномозгового(ых)
 - нерва--*см.* Поражение нерва
 - оболочек--*см.* Менингит
- сустава НКДР M13.9
- крестцово-подвздошного M46.1
- сухожилия (влагалища) НКДР M65.9
- сфеноидальной пазухи (*см. также* Синусит сфеноидальный) J32.2
- таза у женщин (*см. также* Болезнь таза воспалительная) N73.9

Воспаление, воспаленный, воспалительный (продолжение)

- твердой мозговой оболочки—см. Менингит
- трахеи (см. также Трахеит) J04.1
- туберкулезное НКДР (см. также Туберкулез) A16.9
- тубоовариальное (см. также Сальпингоофорит) N70.9
- увеального тракта (передней части) НКДР (см. также Иридоциклит) H20.9
- - задней части—см. Хориоретинит
- узла лимфатического (см. также Лимфаденит) I88.9
- уха (среднего) (см. также Отит средний) H66.9
- - внутреннего H83.0
- - наружного H60.9
- фасции M60.9
- церебральной(ой) (см. также Энцефалит) G04.9
- - оболочек—см. Менингит
- цереброспинальное, менингококковое A39.0† G01*
- цинготное десен E54† K93.8*
- челюсти (острое) (хроническое) (кости) (гнойное) (нижней) (верхней) K10.2
- черепного нерва—см. Поражение нерва черепного
- шейки матки (см. также Цервицит) N72
- широкой связки (см. также Болезнь таза воспалительная) N73.2
- щитовидной железы (см. также Тиреоидит) E06.9
- этмоидальное (хроническое) (см. также Синусит этмоидальный) J32.2
- языка K14.0
- яичка (см. также Орхит) N45.9
- яичника (см. также Сальпингоофорит) N70.9
- яйцевода (см. также Сальпингоофорит) N70.9

Воспитание в закрытом учреждении Z62.2

Восстановление

- и сохранение детородной функции Z31.9
- - уточненное НКДР Z31.8
- посттравматическое Z42.9
- - верхних конечностей Z42.3
- - в области
- - - головы и шеи Z42.0
- - - туловища Z42.2

Восстановление (продолжение)

- посттравматическое (продолжение)
- - молочной железы Z42.1
- - нижних конечностей Z42.4
- - уточненное НКДР Z42.8
- тазового дна, предшествовавшее беременности или родам O34.8

Вошь, вшивость—см. Вши

Враждебность R45.5

- по отношению к ребенку Z62.3

Вредные привычки в приеме пищи Z72.4

Врожденная деформация—см. Деформация

Врожденная(ый)—см. также состояние

- аортальная перегородка Q25.4
- дефект межжелудочковой перегородки сердца Q21.0
- деформация кисти Q68.1
- недостаточность внутреннего фактора D51.0
- порок развития—см. Аномалия

Вросший

- волос (бороды) L73.1
- ноготь (пальца руки) (пальца ноги) L60.0

Вставление зонда или бужа—см. Уход за искусственным отверстием

Вторичная катаракта H26.4

Вторичный (ая)

- денгит (в пупыле) K04.3
- новообразование (M8000/6)—см. Таблицу новообразований, вторичных

Вуайеризм F65.3

Вульва—см. состояние

Вульвит (острый) (аллергический) (афтозный) (атрофический) (гангренозный) (гипертрофический) (интертригенозный) (сенильный) N76.2

- адгезивный, врожденный Q52.7
- бленнорейный (гонококковый) A54.0
- вызванный стрептобактерией Дюкрея A57
- гонококковый A54.0
- - с абсцедированием (желез придаточных и периуретральных) A54.1
- кандидозный B37.3† N77.1*
- лейкоплакический N90.4
- монолиазный B37.3† N77.1*
- осложняющий беременность O23.5
- подострый или хронический N76.3
- послеродовой O86.1
- сифилитический (ранний) A51.0
- - поздний A52.7† N77.1*

Вульвит (продолжение)

- трихомонадный A59.0† N77.1*
 - туберкулезный A18.1† N77.1*
 - хламидийный A56.0
- Вульвовагинит (острый) (см. также Вагинит) N76.0**
- амебный A06.8
 - вызванный
 - герпетической инфекцией (herpes simplex) A60.0† N77.1*
 - энтеробактериальной инфекцией B80† N77.1*
 - герпетический A60.0† N77.1*
 - гонококковый (острый) (хронический) A54.0
 - с абсцедированием (желез придаточных и периуретральных) A54.1
 - кандидозный B37.3† N77.1*
 - моноилиазный B37.3† N77.1*
 - подострый или хронический N76.1
 - трихомонадный A59.0† N77.1*
 - хламидийный A56.0

Вульво-ректальный—см. состояние

Wuchernde Struma Langhans (M8332/3) C73

Вухерериоз B74.0

Вшивая возвратная лихорадка A68.0

Вшивость B85.2

- головная (вызванная Pediculus capitis) D85.0
- лобковая (вызванная Phthirus pubis) B85.3
- платяная (вызванная Pediculus corporis) B85.1
- смешанная (классифицируемая в более чем одной из подрубрик B85.0—B85.3) B85.4

Вывих (суставной) T14.3

- акромиально-ключичного сустава S43.1
- атланта (первого шейного позвонка) S13.1
- атлантоаксиальный S13.1
- бедра
 - дистального конца S83.1
 - проксимального конца S73.0
- безымянной кости (лобкового сочленения) (крестцового сочленения) S33.3
- вертлужной впадины S73.0
- большеберцовой кости
 - дистального конца S93.0
 - проксимального конца S83.1
- большеберцово-малоберцового сочленения
 - верхний S83.1
 - дистальный S93.0
 - проксимальный S83.1
- большого пальца руки S63.1

Вывих (продолжение)

- височно-челюстного сустава S03.0
- врожденный НКДР Q68.8
- второго шейного позвонка S13.1
- глаза, глазного яблока, нетравматический H44.8
- голеностопного сустава S93.0
 - ладьевидной кости S93.3
- грудино-ключичного сочленения S43.2
- грудины S23.2
- грудного позвонка S23.1
- дорсального позвонка S23.1
- запястья (кости) (ладьевидной кости) (полулунной кости) S63.0
- затылка от первого шейного позвонка S13.1
- зуба S03.2
- капсулы сустава—кодируется как Вывих по локализации
 - клювовидного отростка лопатки S43.0
 - ключицы S43.1
 - коленного сустава S83.1
 - врожденный Q68.2
 - патологический M24.3
 - рецидивирующий M24.4
 - коленной чашки (надколенника) S83.0
 - врожденный Q74.1
 - рецидивирующий M22.0
 - конечности T13.2
 - верхней T11.2
 - и нижней конечности(ей) T03.4
 - множественной локализации T03.2
 - нижней T13.2
 - и верхней конечности(ей) T03.4
 - множественной локализации T03.3
 - копчика S33.2
 - крестца S33.2
 - крестцово-копчикового сочленения S33.2
 - крестцово-подздошного сочленения (связки) S33.2
 - врожденный Q74.2
 - рецидивирующий M53.2
 - ладьевидной кости (кисти) (запястья) S63.0
 - стопы S93.3
 - локтевого сустава S53.1
 - врожденный Q68.8
 - рецидивирующий M24.4
 - локтевой кости
 - дистального конца S63.0
 - проксимального конца S53.1
 - лопатки S43.3

Вывих (продолжение)

- лучевой кости
- дистального конца S63.0
- проксимального конца S53.0
- лучезапястного сустава S63.0
- лучелоктевого сочленения
- дистального S63.0
- проксимального S53.1
- малоберцовой кости
- дистального конца S93.0
- проксимального конца S83.1
- межфалангового(ых) сочленения(ий)
- кисти S63.1
- стопы S93.1
- мениска (колена)—см. Разрыв мениска
- других локализаций, уточненных—
кодируется как Вывих по локализации
- множественный T03.9
- в нескольких областях тела НКДР T03.8
- головы S03.5
- и
- других областей тела T03.8
- шеи T03.0
- грудной клетки S23.2
- и нижней части спины и таза T03.1
- и конечностей T03.8
- конечности
- верхней T03.2
- и
- грудной клетки, нижней части
спины и таза T03.8
- нижней(их) конечности(ей) T03.4
- нижней T03.3
- и
- верхней(их) конечности(ей) T03.4
- грудной клетки, нижней части
спины и таза T03.8
- пальцев кисти S63.2
- туловища T03.1
- уточненный НКДР T03.8
- шеи S13.3
- и
- головы T03.0
- других частей тела T03.8
- нижней челюсти S03.0
- носа (хряща перегородки) S03.1
- пальца(ев) ноги S93.1
- пальца (ев) кисти S63.1
- патологический НКДР M24.3

Вывих (продолжение)

- патологический НКДР (продолжение)
- крестцово-подвздошного сочленения
M53.2
- позвоночника M53.2
- пояснично-крестцового сочленения
M53.2
- перегородки носа (старый) J34.2
- перстневидно-черпаловидного сочленения
S13.2
- перстневидно-щитовидного сочленения
S13.2
- плечевого пояса S43.3
- плечевого (сустава) (лопатки) (связки)
S43.0
- врожденный Q68.8
- пояса S43.3
- рецидивирующий M24.4
- хронический M24.4
- плечевой кости, проксимального конца
S43.0
- плечелоктевого сустава S53.1
- плечелопаточного сустава S43.0
- плечелучевого сустава S53.0
- плюсне-фаланговый (сустава(ов)) S93.1
- плюсны (кости) S93.3
- подсуставной (плечевого сустава) S43.0
- позвонка (суставного отростка) (тела) T09.2
- врожденный Q76.4
- грудного S23.1
- поясничного S33.1
- цервикодорсального или
цервикоторакального T03.8
- шейного S13.1
- позвоночника T09.2
- врожденный Q76.4
- грудного отдела S23.1
- поясничного отдела S33.1
- шейного отдела S13.1
- полулунного хряща колена—см. Разрыв
мениска
- поясничного позвонка S33.1
- пояснично-крестцового позвонка S33.1
- врожденный Q76.4
- предплечья T11.2
- предплюсне-плюсневое сустава(ов) S93.3
- предплюсны (кости(ей)) (сустава(ов)) S93.3
- привычный—см. Вывих рецидивирующий
- протеза внутреннего—см. Осложнения про-
теза механические по локализации

Вывих (продолжение)

- пястно-запястного (сустава) S63.0
- пястной кости S63.7
- дистального конца S63.1
- проксимального конца S63.0
- пястно-фаланговый (сустава) S63.1
- реберного хряща S23.2
- реберно-хрящевой S23.2
- ребра (хряща) S23.2
- рецидивирующий M24.4
- колennого сустава M24.4
- крестцово-подвздошного сочленения M53.2
- локтевого сустава M24.4
- надколенника M22.0
- плечевого сустава M24.4
- сустава НКДР M24.4
- тазобедренного сустава M24.4
- связки—кодируется по локализации
- сесамовидной кости—кодируется как Вывих по локализации
- симфиза лонного S33.3
- акушерская травма O71.6
- слезной железы H04.1
- слуховых косточек H74.2
- с переломом—см. Перелом
- спины T09.2
- спонтанный M24.3
- среднезапястного сустава S63.0
- старый M24.8
- стопы S93.3
- тазобедренного сустава S73.0
- врожденный Q65.2
- двусторонний Q65.1
- односторонний Q65.0
- рецидивирующий M24.4
- таранной кости S93.0
- трахеи S23.2
- фаланги
- пальца ноги S93.1
- пальца руки S63.1
- хронический—см. Вывих рецидивирующий
- хрусталика (полный) (частичный) H27.1
- врожденный Q12.1
- травматический S05.8
- хряща (сустава)—кодируется как Вывих по локализации
- хряща мечевидного отростка грудины S23.2
- хряща перегородки носа S03.1
- челюсти (хряща) (мениска) S03.0

Вывих (продолжение)

- шеи S13.1
- множественный S13.3
- шейного отдела позвоночника (позвонка) S13.1
- шейно-грудного отдела позвоночника (позвонка) T03.8
- щитовидного хряща S13.2
- Выворот**
- матки (постинфекционный) (послеродовой, старый) (см. также Неправильное расположение матки) N85.4
- боковой—см. Латероверсия матки
- вперед—см. Антеверсия матки
- осложняющий роды O71.2
- последствие, акушерское N81.4
- мочевого пузыря N32.8
- мочеточника (отверстия) N28.8
- слезной точки (постинфекционный) (старческий) H04.5
- стопы НКДР M21.0
- врожденный Q66.6
- уретры (наружного отверстия) N36.3
- шейки (матки) N86
- с упоминанием о цервиците N72
- Выдача**
- медицинского свидетельства(справки) о (причине смерти) (профессиональной пригодности) (нетрудоспособности) (инвалидности) Z02.7
- повторного рецепта (на) (приспособление) (очки) (медикамент) Z76.0
- противозачаточное средство (пилюли) Z30.4
- приспособления внутриматочного Z30.5
- Выделения(е)**
- влагалищные N89.8
- из
- грудного соска N64.5
- молочной железы (жеиской) (мужской) N64.5
- мужского полового члена R36
- межменструальные НКДР (регулярные) N92.3
- нерегулярные N92.1
- мочи чрезмерное R35
- постназальные—см. Синусит
- при эпилептических припадках G40.5
- уретральные R36

Выделения (продолжение)

- ушные N92.1
- Выдергивание волос, патологическое (компульсивное) F63.3**
- Выздоровление (после) Z54.9**
- лечения (неуточненного) Z54.9
- комбинированного Z54.7
- перелома Z54.4
- с хирургическим вмешательством Z54.0
- психического расстройства НКДР Z54.3
- уточненного расстройства НКДР Z54.8
- психотерапии Z54.3
- радиотерапии Z54.1
- химиотерапии Z54.2
- хирургического вмешательства НКДР Z54.0

Выпадение, выпавший (ая)

- влагалища (передней стенки) N81.1
- задней стенки N81.6
- после операции экстирпации матки N99.3
- с выпадением матки N81.4
- неполным N81.2
- полными N81.3
- волос (см. также Алопеция) L65.9
- анагенное L65.1
- телогенное L65.0
- глазного имплантата T85.3
- глазного яблока нетравматическое H44.8
- гортанной мышцы или желудка J38.7
- диска (межпозвоночного) — см. Смещение межпозвоночного диска
- женских половых органов N81.9
- уточненное НКДР N81.8
- женских половых органов (см. также Выпадение матки) N81.9
- заднего прохода (канала) (сфинктера) K62.2
- илеостомического утолщения K91.4
- колостомы K91.4
- конечности плода НКДР O32.8
- влияние на плод или новорожденного P03.1
- матки (с пролабированием влагалища) (см. также Опускание матки) N81.4
- беременной, влияние на плод или новорожденного P03.8
- врожденное Q51.8
- второй степени N81.2
- неполное N81.2
- первой степени N81.2

Выпадение, выпавший (продолжение)

- матки (продолжение)
- полное N81.3
- послеродовое (старое) N81.4
- при беременности или родах O34.5
- вызывающее затрудненные роды O65.5
- влияние на плод или новорожденного P03.1
- третьей степени N81.3
- маточной трубы N83.4
- межпозвоночного диска — см. Смещение межпозвоночного диска
- мочевого пузыря (слизистой оболочки) (сфинктера) (приобретенное)
- врожденное (у женщин) (у мужчин) Q64.7
- у женщин N81.1
- у мужчин N32.8
- наружного отверстия уретры N36.3
- врожденное Q64.7
- ногтей L60.8
- ножки плода O32.1
- влияние на плод или новорожденного P03.1
- вызывающее затрудненные роды O64.1
- органа или части тела врожденное НКДР — см. Неправильное положение
- первичных (временных) зубов K00.6
- промежности у женщин N81.8
- прямой кишки (слизистой оболочки) (сфинктера) K62.3
- пуповины
- влияние на плод или новорожденного P02.4
- осложняющее родоразрешение O69.0
- радиоактивных осадков (с неблагоприятным воздействием) НКДР T66
- радужной оболочки (травматическое) S05.2
- нетравматическое H21.8
- ресниц H02.7
- ресничного тела (травматическое) S05.2
- ручки или кисти плода O32.2
- влияние на плод или новорожденного P03.1
- затрудняющее роды O64.4
- слизистой оболочки желудка K31.8
- сосудистой оболочки глаза (травматическое) S05.2
- стекловидного тела (жидкости) H43.0
- в рану S05.2

Выпадение, выпавший (продолжение)

- тазового дна (у женщин) N81.8
- ухахуса врожденное Q64.4
- уретры (приобретенное) (инфицированное) (слизистой) N36.3
- врожденное Q64.7
- уточненное НКДР N81.8
- цекстомы K91.4
- шейки матки (культы) (гипертрофированной) N81.2
- врожденное Q51.8
- передней губы, затрудняющее роды O65.5
- послеродовое, старое N81.2

Выпот

- амниотической жидкости—см. Разрыв плодных оболочек преждевременный
- брюшинный (хронический) R18
- в грудной клетке—см. Выпот плевральный
- в мозговых оболочках (см. также Менингит) G03.9
- внутричерепной G93.6
- в перикарде, перикардиальный (невоспалительный) I31.3
- острый (см. также Перикардит острый) I30.9
- в суставе M25.4
- грудной, торакальный—см. Выпот плевральный
- плевральный, плевроперикардиальный J90
- гриппозный (см. также Грипп, с респираторными проявлениями) J11.1
- туберкулезный НКДР A16.5
- первичный (прогрессирующий) A16.7
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением A15.7
- у плода или новорожденного P28.8
- хилезный, хилоподобный J94.0
- спинальный (см. также Менингит) G03.9
- церебральный (серозный) G93.6
- цереброспинальный (см. также Менингит) G03.9

Выпячивание

- вертлужной впадины (внутрь таза) M24.7
- межпозвоночного диска—см. Смещение межпозвоночного диска
- протезного устройства, имплантата или трансплантата (см. также Осложнение механическое по локализации и типу) T85.6

Выпячивание (продолжение)

- протезного устройства, имплантата или трансплантата (продолжение)
 - артериального трансплантата НКДР T82.3
 - коронарного шунта T82.2
 - внутричерепного желудочкового шунта T85.0
 - глазного (трансплантата роговицы) (глазничного имплантата) НКДР T85.3
 - внутриглазного хрусталика T85.2
 - желудочно-кишечного (желчного протока) (пищевода) T85.5
 - катетера НКДР T85.6
 - для диализа (почечного) T82.4
 - внутрибрюшинного T85.6
 - для инфузии НКДР T82.5
 - спинномозговой (эпидуральной) (субдуральной) T85.6
 - мочевого (постоянного) T83.0
 - молочной железы (имплантата) T85.4
 - мочевого НКДР T83.1
 - трансплантата T83.2
 - ортопедического НКДР T84.4
 - костного трансплантата T84.3
 - полового НКДР T83.4
 - внутриматочного противозачаточного средства T83.3
 - сердца НКДР T82.5
 - клапана (протеза) T82.0
 - трансплантата T82.2
 - сосудистого НКДР T82.5
 - суставного протеза T84.0
 - уточненного НКДР T85.6
 - фиксирующего, внутреннего (ортопедического) НКДР T84.2
 - костей конечности T84.1
 - электронного (электрода) (генератора пульса) (стимулятора)
 - кости T84.3
 - нервной системы (головного мозга) (периферического нерва) (спинного мозга) T85.1
 - пульпозного ядра—см. Смещение межпозвоночного диска
- Высокое (ий) (ая)**
- артериальное давление (см. также Гипертензия) I10
 - грудное ребро Q76.6
 - диафрагма (врожденная) Q79.1

Высокое (продолжение)

- кровяное(го) давление(я) (см. также Гипертензия) I10
- результат измерения (случайный) (изолированный) (неспецифический) без диагноза гипертензии R03.0
- небо, врожденное Q38.5
- риск
- для ребенка грудного возраста МКДР Z76.2
- связанный с сексуальным поведением Z72.5
- связанный с физическими факторами окружающей среды МКДР Z58.9
- производственными МКДР Z57.9
- уточненными МКДР Z57.8
- уточненный МКДР Z58.8
- свод
- неба, врожденный Q38.5
- стопы Q66.7
- стояние головки к концу беременности O32.4
- температура тела (неизвестного происхождения) R50.9
- уровень основного обмена R94.8

Высокорослость конституциональная
E34.4

Выступающая (ее)

- садиципная ость или крестцовый выступ
- с диспропорцией (размеров плода и таза) O33.0
- влияние на плод или новорожденного R03.1
- вызывающая затрудненные роды O65.0
- упная раковина (двустороннее) (врожденное) Q17.5

Вытянутый яичник (палочковидная гонада) Q50.3

Выявление и устранение проблем, известных как опасные или вредные

- поведенческого или психологического характера Z64.3
- химических, пищевых или физических веществ Z64.2

Вялости ребенка синдром (неспецифический) P94.2

Вялость, вялый—см. также Ослабление

- кожи (приобретенная) L57.4
- врожденная Q82.8
- неба, врожденная Q38.5
- связки, связочная M24.2
- колена M23.8
- семейная M35.7

Г

Газовая (ое) (ые)

- асфиксия, ингаляция, отравление, удушье НКДР T59.9
- - определенным газом—см. Таблицу лекарственных средств и химических веществ
- боли в желудке R14
- гангрена A48.0

Гайема–Видаля синдром D59.8**Галактоземия E74.2****Галактозурия E74.2****Галактоофорит N61**

- при беременности, послеродовой O91.2

Галакторея O92.6

- не связанная с деторождением N64.3

Галактоцеле (молочной железы) N64.8

- послеродовое O92.7

Галактурия R82.0

- шистозоматозная (бильгарциозная) B65.0

Галена вена—см. состояние**Галитоз R19.6****Галла болезнь E03.4****Галлервордена–Шпатца болезнь G23.0****Галлюцинация R44.3**

- вкусовая R44.2
- зрительная R44.1
- обонятельная R44.2
- осязательная R44.2
- слуховая R44.0
- уточненная НКДР R44.2

Галлюциноз (хронический) F28

- алкогольный (острый) F10.5
- вызванный употреблением лекарственных средств—кодируется рубриками F11–F19 с четвертым знаком .5 F1X.5
- органический F06.0

Галона ритм R00.8**Гамартоз Q85.9****Гамартома, гамартобластома Q85.9**

- эпителиальная (десневая), одонтогенная, центральная или периферическая (M9321/0) D16.5
- - верхней челюсти (кости) D16.4

Гаммапатия

- моноклональная (M9765/1) D47.2
- - неопределенного значения D89.2

Гаммапатия (продолжение)

- поликлональная D89.0
- связанная с лимфоплазматической дискразией (M9765/1) D47.2

Гамна болезнь D73.1

- Ганглиоглиома (M9505/1)—см. Новообразование неопределенного характера

Ганглиозидоз E75.1

- GM1 E75.1
- GM3 E75.1
- GM2 (у взрослого) (у ребенка) (у юнгопи) E75.0

Ганглион (сложный) (диффузный) (сустава) (сухожилия) (сухожильного влагалища) M67.4

- при фрамбезии (ранней) (поздней) A66.6
- туберкулезный A18.0† M68.0*

Ганглионеврома (M9490/0) D36.1

- злокачественная (M9490/3)—см. Новообразование нерва злокачественное

Ганглионейробластома (M9490/3)—см.

- Новообразование нерва злокачественное

Ганглионейроматоз (M9491/0) D36.1**Ганглионит**

- гассерова узла (постгерпетическая) (постзостерная) B02.3† H58.8*
- постгерпетический узла колена лицевого нерва B02.2† G53.0*
- при опоясывающем лишае B02.2† G53.0*
- пятой пары черепных нервов (см. также Невралгия тройничного нерва) G50.0
- узла колена лицевого нерва G51.1
- - новорожденного (родовая травма) P11.3
- - постгерпетическая, постзостерная B02.2† G53.0*

Ганглиоцитома (M9490/0) D36.1**Гангоза A66.5† J99.8*****Гангрена, гангренозный (сухая) (влажная) (кожи) (язвенная) R02**

- альвеолярная K10.3
- аппендикса K35.9
- - с прободением, перитонитом или разрывом K35.0
- атеросклеротическая (общая) (старческая) I70.2

- Гастрозитерит** (*продолжение*)
 – неинфекционный K52.9
 – – уточненный НКДР K52.8
 – при гиперчувствительности к пище K52.2
 – ротавирусный A08.0
 – сальмонеллезный A02.0
 – токсический K52.1
 – хронический (неинфекционный) K52.9
 – эозинофильный K52.8
- Гастрозитеропатия** (*см. также* Гастрозитерит) A09
 – острый от возбудителя типа Норволк A08.1
- Гастрозитеропитоз** K63.4
- Гастрэктазия** K31.8
 – психогенная F45.3
- Гаучера болезнь или спленомегалия (у взрослого) (у ребенка)** E75.2
- Гвинейский червь (инвазия) (заражение)** B72
- Гебердена болезнь или узлы (с артропатией)** M15.1
- Гебфрения, гебфреническая шизофрения** F20.1
- Гебры**
 – питирiaz L26
 – почесуха L28.2
- Гейбнера–Гертера болезнь** K90.0
- Гейльмейера–Шёнера болезнь** (M9842/3) C94.1
- Гейне–Медина болезнь** A80.9
- Гейсбока болезнь** D75.1
- Геллера болезнь или синдром** F84.3
- Гелома** L84
- Гельминтоз** (*см. также* Инвазия) B83.9
 – вызванный *Ancylostoma* B76.0
 – вызванный *Necator (americanus)* B76.1
 – кипечный B82.0
 – – смешанных типов (типы, классифицируемые более чем в одной из рубрик B65.0–B81.3 и B81.8) B81.4
 – – уточненного типа НКДР B81.8
 – смешанных типов (кипечный) (типы, классифицируемые более чем в одной из рубрик B65.0–B81.3 и B81.8) B81.4
 – уточненного типа НКДР B83.8
- Гельминт [червь (и)] (инфекция) (заражение, инвазия)** (*см. также* Инвазия) B83.9
 – в кишечнике НКДР B82.0
 – гвинейский B72
- Гемангиобластома** (M9161/1) –*см.* Новообразование соединительной ткани неопределенного характера
- Гемангиолипома** (M8861/0) –*см.* Липома
- Гемангиома** (M9120/0) D18.0
 – артериовенозная (M9123/0) D18.0
 – венозная (M9122/0) D18.0
 – веррукозная с ороговением (M9142/0) D18.0
 – внутримышечная (M9132/0) D18.0
 – гистиоцитозная (M9126/0) D18.0
 – гроздевидная (рацемозная) (M9123/0) D18.0
 – детская (M9131/0) D18.0
 – злокачественная (M9120/3) –*см.* Новообразование соединительной ткани злокачественное
 – кавернозная (M9121/0) D18.0
 – капиллярная (M9131/0) D18.0
 – простая (M9131/0) D18.0
 – сетчатая (M9131/0) D18.0
 – склерозирующая (M8832/0) –*см.* Новообразование кожи доброкачественное
 – эпителиоидная (M9125/0) D18.0
 – юношеская (M9131/0) D18.0
- Гемангиоматоз (системный)** Q82.8
 – одиночной локализации (M9120/0) –*см.* Гемангиома
- Гемангиоперицитиома** (M9150/1) –*см. также* Новообразование соединительной ткани неопределенного характера
 – доброкачественная (M9150/0) –*см.* Новообразование соединительной ткани доброкачественное
 – злокачественная (M9150/3) –*см.* Новообразование соединительной ткани злокачественное
- Гемаиогиосаркома** (M9120/3) –*см.* Новообразование соединительной ткани злокачественное
- Гемангиофиброма** (M9160/0) –*см.* Новообразование доброкачественное
- Гемангиоэндотелиома** (M9130/1) –*см. также* Новообразование неопределенного характера
 – доброкачественная (M9130/0) D18.0
 – злокачественная (M9130/3) –*см.* Новообразование соединительной ткани злокачественное
 – кости (диффузная) (M9130/3) –*см.* Новообразование кости злокачественное
 – нервной системы (M9130/0) D18.0

Гемангиоэндотелиома (*продолжение*)
 – эпителиоидная (M9133/1) – см. также Новообразование неопределенного характера
 – – злокачественная (M9133/3) – см. Новообразование злокачественное

Гемартроз (нетравматический) M25.0
 – травматический – см. Растяжение, по локализации

Гематемезис K92.0
 – новорожденного, неонатальный P54.0
 – – вследствие заглатывания материнской крови P78.2
 – при язве – кодировать как Язва с кровотечением по локализации K27.4

Гематидроз L74.8

Гематурия (см. также Гемоглобинурия) R82.3
 – малярийная B50.8

Гематогенный – см. состояние

Гематокольпос (с гематометрой или гематосальпинксом) N89.7

Гематокориеа N18.0

Гематома (травматическая) (при интактной поверхности кожи) (см. также Травма поверхностная) T14.0
 – акушерской хирургической раны O90.2
 – ампутированной конечности (хирургическая) T87.6
 – аорты расслаивающая I71.0
 – артериальная (осложнение травмы) (см. также Травма кровеносного сосуда) T14.5
 – влагалища (нетравматическая) N89.8
 – – осложняющая роды O71.7
 – влагалищной оболочки яичка (нетравматическая) N50.1
 – внутренних органов – см. Травма по локализации
 – вульвы (неакушерская) (нетравматическая) N90.8
 – – осложняющая родоразрешение O71.7
 – – у плода или новорожденного (родовая травма) P15.5
 – глазницы (нетравматическая) H05.2
 – – травматическая S05.1
 – головного мозга (травматическая) S06.8
 – – нетравматическая I61.9
 – – – субарахноидальная (см. также Кровоизлияние субарахноидальное) I60.9

Гематома (*продолжение*)
 – головного мозга (*продолжение*)
 – – нетравматическая (*продолжение*)
 – – – субдуральная (см. также Кровоизлияние субдуральное) I62.0
 – – – эпидуральная или экстрадуральная I62.1
 – – – плода или новорожденного НКДР P52.4
 – – – при родовой травме P10.1
 – – с разрывом (диффузным) или контузией мозга S06.2
 – – – – очаговым S06.3
 – – субарахноидальная, арахноидальная, травматическая S06.6
 – – субдуральная, травматическая S06.5
 – грудно–ключично–сосцевидной мышцы вследствие родовой травмы P15.2
 – грудно–сосцевидной мышцы вследствие родовой травмы P15.2
 – забрюшинная (нетравматическая) K66.1
 – – травматическая S36.8
 – семенного канатика (травматическая) S37.8
 – – нетравматическая N50.1
 – лица, родовая травма P15.4
 – маточной связки (широкой) (нетравматическая) N83.7
 – – травматическая S37.8
 – мезосальпинкса (нетравматическая) N83.7
 – – травматическая S37.8
 – молочной железы (нетравматическая) N64.8
 – мошонки (поверхностная) S30.2
 – – при родовой травме P15.5
 – мышцы – кодируется как Ушиб, по локализации
 – наружного уха S00.4
 – – нетравматическая H61.1
 – околопочечная S37.0
 – осложняющая родоразрешение (влагалища) (вульвы) (промежности) (таза) O71.7
 – печени (нетравматическая) (субкапсулярная) K76.8
 – – при родовой травме P15.0
 – пещеристого тела (нетравматическая) N48.8
 – плаценты O43.8
 – поверхностная у плода или новорожденного P54.5
 – полового члена (нетравматическая) N48.8
 – – при родовой травме P15.5
 – половой губы (неакушерская) (нетравматическая) N90.8

Гематома (продолжение)

- половых органов НКДР (нетравматическая)
- женских (неакушерская) N94.8
- мужских N50.1
- травматическая (наружной локализации), поверхностная S30.2
- внутренней локализации--см. Травма по локализации
- послеоперационная T81.0
- при
- родовой травме НКДР P15.8
- эпизиотомии O90.2
- придатка яичка (нетравматическая) N50.1
- промежности S30.2
- осложняющая родоразрешение O71.7
- пуповины, осложняющая родоразрешение O69.5
- влияние на плод или новорожденного P02.6
- раны кесарева сечения O90.2
- с
- открытой раной--см. Рана открытая
- повреждением внутренних органов--см. Травма по локализации
- семенного пузырька (нетравматическая) N50.1
- травматическая S37.8
- семявыносящего протока (нетравматическая) N50.1
- травматическая S37.8
- спинного мозга (оболочек) (см. также Травма спинного мозга по локализации) T09.3
- у плода или новорожденного (родовая травма) P11.5
- стекловидного тела H43.1
- субарахноидальная (травматическая) S06.6
- нетравматическая (см. также Кровоизлияние субарахноидальное) I60.9
- плода или новорожденного (нетравматическая) P52.5
- при родовой травме P10.3
- субдуральная (травматическая) S06.5
- нетравматическая (см. также Кровоизлияние субдуральное) I62.0
- у плода или новорожденного (локализованная) P52.8
- при родовой травме P10.0
- тазовых органов (женских) (неакушерская) (нетравматическая) N94.8

Гематома (продолжение)

- тазовых органов (продолжение)
- акушерская O71.7
- травматическая (см. также Травма по локализации) S37.9
- уточненного органа НКДР-- (см. также Травма по локализации) S37.8
- ушной раковины S00.4
- нетравматическая N61.1
- церебральная--см. Гематома головного мозга
- широкой связки (нетравматическая) N83.7
- травматическая S37.8
- эпидуральная (травматическая) S06.4
- спинальная--см. Травма спинного мозга по локализации
- яичка (нетравматическая) N50.1
- при родовой травме P15.5
- Гематометра** N85.7
- с гематокольпосом N89.7
- Гематомиелит** G04.9
- Гематомиелия (центральная)** G95.1
- плода или новорожденного (родовая травма) P11.5
- травматическая T14.4
- Гематоперитонеум**--см. Гемоперитонеум
- Гематопневмоторакс**--см. Гемоторакс
- Гематопорфирия**--см. Порфирия
- Гематоракс** G95.1
- плода или новорожденного (родовая травма) P11.5
- Гематосальпинкс** N83.6
- инфекционный (см. также Сальпингоофорит) N70.9
- с
- гематокольпосом N89.7
- гематометрой N85.7
- и гематокольпосом N89.7
- Гематоспермия** N50.1
- Гематоторакс**--см. Гемоторакс
- Гематохилурия при шистосомозе (бильгарциозе)** B65.0
- Гематоцеле**
- у женщин НКДР N94.8
- с внематочной беременностью O00.9
- яичника N83.8
- у мужчин N50.1

Гематурия (эссенциальная) R31

- доброкачественная (семейная) (детская) (см. также Гематурия идиопатическая) N02.-
- идиопатическая N02.-
- - с поражением клубочков
- мезангиально-пролиферативным (диффузным) N02.3
- мезангиокапиллярным (диффузным) N02.5
- мембранозно-пролиферативным (диффузным) N02.5
- мембранозным (диффузным) N02.2
- очаговым и сегментарным гиалинозом или склерозом N02.1
- пролиферативным НКДР N02.8
- с уточненной патоморфологией НКДР N02.8
- малярная B50.8
- пароксизмальная (см. также Гематурия идиопатическая) N02.-
- - ночная D59.5
- перемежающаяся (см. также Гематурия идиопатическая) N02.-
- рецидивирующая (см. также Гематурия идиопатическая) N02.-
- сульфаниламидная (при)
- - передозировке, неправильном назначении при приеме по ошибке лекарственного средства T37.0
- - правильно введении соответствующего назначению препарата R31
- тропическая (см. также Шистосомоз) B65.0
- туберкулезная A18.1
- устойчивая (см. также Гематурия идиопатическая) N02.-
- эндемическая (см. также Шистосомоз) B65.0
- Гемералопия (куриная слепота) H53.1**
- обусловленная недостаточностью витамина А E50.5† H58.1*
- Гемианалгезия R20.0**
- Гемианестезия R20.0**
- Гемианопия, гемианопсия (двусторонняя) (двутеменная) (носовая) (периферическая) (разноименная) (одноименная) H53.4**
- сифилитическая A52.7† H58.1*

Гемианэнцефалия Q00.0

- Гемиатетоз R25.8**
- Гемиатрофия R68.8**
- лица прогрессирующая (Ромберга) G51.8
- мозжечковая G31.9
- языка K14.8
- Гемибаллизм G25.5**
- Гемивертебра Q76.4**
- Гемивертебральная (оc)**
- недостаточность сегментации со сколиозом Q76.3
- сращение со сколиозом Q76.3
- Гемигипалгезия R20.8**
- Гемигиплестезия R20.1**
- Гемидистрофия—см. Гемиатрофия**
- Гемикардия Q24.8**
- Гемикрания**
- в смысле мигрени G43.9
- обусловленная врожденным пороком развития Q00.0
- пароксизмальная хроническая G44.0
- Гемимелля Q73.8**
- верхней конечности Q71.8
- нижней конечности Q72.8.
- Гемипаралич (см. также Гемиплегия) G81.9**
- Гемипарез (см. также Гемиплегия) G81.9**
- Гемипарестезия R20.2**
- Гемипаркинсонизм G20**
- Гемиплегия (и) G81.9**
- альтернирующая лицевая G83.8
- восходящая НКДР G81.9
- - спинальная G95.8
- врожденная (церебральная) (спастическая) (спинномозговая) G80.2
- вялая G81.0
- детская (постнатальная) G80.2
- истерическая F44.4
- новорожденного НКДР P91.8
- - при родовой травме P11.9
- спастическая G81.1
- - врожденная или детская G80.2
- тромботическая (текущий эпизод) I63.3
- эмболическая (текущий эпизод) I63.4
- Гемисекция спинного мозга—см. Травма спинного мозга, по локализации**
- Гемиспазм (лицевой) R25.2**
- Гемиспороз B48.8**
- Гемистоцитом (M9411/3)**
- неуточненной локализации C71.9

Гемистоцитоз (продолжение)

– уточненной локализации—см. Новообразование злокачественное

Гемитремор R25.1**Гемихорея G25.5****Гемцефалия Q00.0****Гемизстромелия Q73.8****Гемоглобин—см. также состояние**

– аномальный (болезнь)—см. Болезнь гемоглобина

– генотипа AS D57.3

– гетерозиготный S (Hb-S) D57.3

– низкий НКДР D64.9

– носительство признака (аномального)—см. Носительство признака

– фетальный, наследственное персистирование (HPFH) D56.4

Гемоглобинемия D59.9

– вследствие переливания крови T80.8

– пароксизмальная D59.6

– – ночная D59.5

Гемоглобинопатия (смешанная) НКДР D58.2

– серповидно-клеточная D57.1

– – с талассемией D56.8

– с талассемией D56.9

Гемоглобинурия R82.3

– вследствие гемолиза или напряжения НКДР D59.6

– малярийная B50.8

– маршевая D59.6

– ночная (пароксизмальная) D59.5

– пароксизмальная (холодовая) D59.6

– – ночная D59.5

– перемежающаяся D59.6

– с анемией гемолитической приобретенной (хронической) НКДР D59.6

– холодовая (агглютининовая) (пароксизмальная) (с синдромом Рейно) D59.6

Гемодиализ Z49.1

– только подготовительные процедуры к его проведению Z49.0

Гемолиз

– внутрисосудистый

– – послеродовый O72.3

– – при

– – – аборте (последующий эпизод) O08.1

– – – – текущий эпизод—см. Аборт

Гемолиз (продолжение)

– внутрисосудистый (продолжение)

– – при (продолжение)

– – – внематочной или молярной беременности O08.1

– – – кровотоечения

– – – – во время родов (см. также Кровотоечение, осложняющее роды) O67.0

– – – – предродовом—см. Кровотоечения предродовое

– неонатальный (чрезмерный) P58.8

Гемолимфангиома (M9175/0) D18.1**Гемолитический—см. состояние****Гемоперикард I31.2**

– острого инфаркта миокарда (текущее осложнение) I23.0

– травматический S26.0

– у новорожденного P54.8

Гемоперитонеум K66.1

– инфекционный K65.9

– травматический S36.8

Гемоневмоторакс—см. также Гемоторакс J94.2

– травматический S27.2

Гемоптиз (кровохарканье) R04.2

– новорожденного P26.9

– туберкулезный—см. Туберкулез легких

Геморрагическая (нй)

– болезнь D69.9

– – плода или новорожденного P53

– – уточненного типа НКДР D69.8

– диатез (семейный) D69.9

– метрит (см. также Эндометрит) N71.9

– пурпура (первичная) D69.3

– фибриногенолиз (см. также Фибринолиз) D65

Геморроидальные шишки—см. Геморрой**Геморрой I84.9**

– внутренний I84.2

– – кровоточащий, выпадающий, ущемленный или изъязвленный I84.1

– – тромбированный I84.0

– – кровоточащий, выпадающий, ущемленный или изъязвленный НКДР I84.8

– – паружный I84.5

– – – кровоточащий, выпадающий, ущемленный или изъязвленный I84.4

– – – тромбированный I84.3

– – – – осложняющий

Геморрой (*продолжение*)

- осложняющий (*продолжение*)
- беременность Q22.4
- послеродовой период O87.2
- тромбированный НКДР I84.7
- Гемосальпинкс** N83.6
- с
- гематокальпосом N89.7
- гематометрой N85.7
- Гемосидероз** E83.1
- легочный идиопатический E83.1† J99.8*
- пищевой E83.1
- трансфузионный T80.8
- Гемоторакс** (бактериальный) (нетуберкулезный) J94.2
- травматический S27.1
- с пневмотораксом S27.2
- туберкулезный НКДР A16.5
- у новорожденного P54.8
- Гемофилия** (семейная) (наследственная) D66
- A D66
- B D67
- вызванная дефицитом кальциевых солей (*см. также* Дефект свертывания крови) D68.4
- C D68.1
- классическая D66
- несемейная (*см. также* Дефект свертывания крови) D68.4
- сосудистая D68.0
- Гемофтальм** H44.8
- Гемохроматоз** (вторичный) (диабетический) (миокарда) (наследственный) (первичный идиопатический) (печени) E83.1
- с рефрактерной анемией (M9982/1) D46.1
- Генитальный**—*см.* состояние
- Генитоаноректальный синдром** A55
- Геноха** (- Шенлейна) болезнь или синдром (пурпура) D69.0
- Гентингтона болезнь** или хореза G10
- с деменцией G10† F02.2*
- Герпи**—*см. также* Колено
- valgum (приобретенное) M21.0
- врожденное Q74.1
- отдаленные последствия рахита E64.3
- valgum (приобретенное) M21.1
- врожденное Q74.1
- отдаленные последствия рахита E64.3

Герп (*продолжение*)

- exstosum (приобретенное) M21.1
- врожденное Q68.2
- отдаленные последствия рахита E64.3
- рахитичное (старое) E64.3
- resurgatum (приобретенное) M21.8
- врожденное Q68.2
- отдаленные последствия рахита E64.3
- Географический язык** K14.1
- Геотрихоз** B48.3
- стоматит B48.3† K93.8*
- Гепаталгия** K76.8
- Гепатизация легкого** (острая) (*см. также* Пневмония долевая) J18.1
- Гепатит**
- алкогольный (острый) (хронический) K70.1
- амёбный (*см. также* Абсцесс печени амёбный) A06.4
- ассоциированный с антигеном (НАА) (*см. также* Гепатит, вирусный тип В) B16.9
- безжелтушный острый (вирусный) —*см.* Гепатит вирусный
- вирусный (острый) B19.9
- врожденный P35.3
- Коксаки B33.8† K77.0*
- осложняющий беременность, роды и послеродовой период O98.4
- с
- печеночной комой B19.0
- цитомегалическими включениями B25.1† K77.0*
- типа
- А B15.9
- с печеночной комой B15.0
- В B16.9
- с
- дельта-агентом (коинфекция) (без печеночной комы) B16.1
- с печеночной комой B16.0
- печеночной комой (без дельта-агента, коинфекции) B16.2
- Е B17.2
- С B17.1
- ни А, ни В B17.8
- уточненного типа НКДР (с печеночной комой или без нее) B17.8
- вызванный
- вирусом герпеса B00.8† K77.0*

Гепатит (продолжение)

- вызванный (продолжение)
- - гомологической сывороткой профилактической (лечебной) (см. также Гепатит, вирусный, тип В) В16.9
- - токсоплазмозом (приобретенным) В58.1† К77.0
- - - врожденным (активным) Р37.1† К77.0
- - этанолом (острый) (хронический) К70.1
- грануломатозный НКДР К75.3
- злокачественный НКДР (с печеночной недостаточностью) К72.9
- интерстициальный (хронический) К74.6
- инфекционный (острый) (хронический) (подострый) В15.9
- - с печеночной комой В15.0
- катаральный (острый) В15.9
- - с печеночной комой В15.0
- неонатальный (токсический) Р59.2
- острый НКДР К72.0
- - алкогольный К70.1
- - инфекционный В15.9
- - - с печеночной комой В15.0
- - с печеночной (см. также Некроз печени) К72.9
- плода или новорожденного Р59.2
- после инъекции, прививки или переливания (крови) (плазмы) (сыворотки) (другого вещества) (см. также Гепатит вирусный тип В) В16.9
- постиммунизационный (см. также Гепатит, вирусный, тип В) В16.9
- посттрансфузионный (см. также Гепатит, вирусный, тип В) В16.9
- при свинке В26.8† К77.0
- реактивный, неспецифический К75.2
- сифилитический (поздний) А52.7† К77.0
- - врожденный (ранний) А50.0† К77.0
- - - поздний А50.5† К77.0
- - вторичный А51.4† К77.0
- с положительной пробой на австралийский антиген (см. также Гепатит вирусный, тип В) В16.9
- сывороточный (см. также Гепатит вирусный, тип В) В16.9
- токсический (см. также Болезнь печени, токсическая) К71.6
- туберкулезный А18.8† К77.0
- фульминантный НКДР (вирусный) -см. Гепатит вирусный

Гепатит (продолжение)

- холангиолитический К75.8
- холестатический К75.8
- хронический К73.9
- - активный НКДР К73.2
- - долевой НКДР К73.1
- - персистирующий НКДР К73.0
- - уточненный НКДР К73.8
- цитомегаловирусный В25.1† К77.0*
- эпидемический В15.9
- - с печеночной комой В15.0
- Гепатобластома (М8970/3) С22.2**
- Гепатоз К76.8**
- Гепатокарцинома (М8170/3) С22.0**
- Гепатолентикулярная дегенерация Е83.0**
- Гепатома (злокачественная) (М8170/3) С22.0**
- доброкачественная (М8170/0) D13.4
- эмбриональная (М8970/3) С22.0
- Гепатомегалия (см. также Гипертрофия печени) R16.0**
- гликогенная диффузная Е74.0† К77.8*
- при инфекционном мононуклеозе (гамма-герпесвирусном) В27.0† К77.0*
- со спленомегалией R16.2
- Гепатоптоз К76.8**
- Гепаторенальный синдром, после родов и родоразрешения О90.4**
- Гепатоспленомегалия R16.2**
- гиперлипемическая (типа Бюргера-Грутца) Е78.3† К77.8*
- Гепатохолангиокарцинома (М8180/3) С22.0**
- Гепатохоластит К75.8**
- Герена-Штерна синдром Q74.3**
- Герксгеймера реакция Т78.2**
- Германская корь (см. также Краснуха) В06.9**
- Гермафродитизм (истинный) Q56.0**
- 46,XY со иптриховальными гонадами Q 99.1
- 46,XX со иптриховальными гонадами Q99.1
- химера 46,XX/46, XY Q99.0
- 46,XX/46, XY Q99.0
- Герминобластома (диффузная) (М9676/3) С83.2**
- фолликулярная (М9692/3) С82.1

Герминома (M9064/3) — см. Новообразование злокачественное

Геронтоксон H18.4

Герпангина B08.5

Герпес, герпетический (ая) B00.9

— аногенитальный A60.9

— беременных O26.4

— блефарит (zoster) B02.3† H03.1*

— простой B00.5† H03.1*

— века (zoster) B02.3† H03.1*

— простой B00.5† H03.1*

— висцеральный B00.8

— вследствие болезни, вызванной ВИЧ B20.3

— вульвы A60.0† N77.1*

— ганглионит узла колена лицевого нерва B02.2† G53.0*

— генитальный A60.0

— у женщин A60.0† N77.—*

— у мужчин A60.0† N51.—*

— гепатит B00.8† K77.0*

— гингивостоматит B00.2

— глаза (zoster) B02.3† H58.8*

— простой B00.5† H58.8*

— губы простой B00.1

— zoster (см. также состояние) B02.9

— века B02.3† H03.1*

— диссеминированный B02.7

— осложненный НКДР B02.8

— с

— ганглионитом узла колена лицевого нерва B02.2† G53.0*

— глазами осложнениями НКДР B02.3† H58.8*

— кератитом (интерстициальным) B02.3† H19.2*

— менингитом B02.1† G02.0*

— невралгией тройничного нерва B02.2† G53.0*

— невритом, невралгией B02.2† G53.0*

— полиневропатией B02.2† G63.0*

— уточненным осложнением НКДР B02.8

— энцефалитом B02.0† G05.1*

— ушной B02.2† H94.0*

— иридоциклит (простой) B00.5† H22.0*

— zoster B02.3† H22.0*

— ирит (простой) B00.5† H22.0*

— кератит (простой) (древовидный) (дискоформный) (интерстициальный) B00.5† H19.1*

— с уточненным осложнением НКДР B00.8

Герпес, герпетический (продолжение)

— кератит (продолжение)

— zoster (интерстициальный) B02.3† H19.2*

— кератоконъюнктивит (простой) B00.5† H19.1*

— zoster B02.3† H19.2*

— кожи перианальной области A60.1

— кольцевидный B35.4

— буллезный L12.0

— конъюнктивит B02.3† H13.1*

— лабиализ B00.1

— менингит (простой) B00.3† G02.0*

— zoster B02.1† G02.0*

— мошонки A60.0† N51.8*

— панариций B00.8

— полового члена A60.0† N51.8*

— простой B00.9

— века B00.5† H03.1*

— висцеральный B00.8

— врожденный P35.2

— наружного уха B00.1† H62.1*

— осложненный НКДР B00.8

— прямой кишки A60.1† K93.8*

— радужки (эритема везикулярная многоформная) L51.1

— роговицы — см. Герпетический кератит

— с глазными осложнениями (zoster) НКДР B02.3† H58.8*

— простой B00.5† H58.8*

— септицемия B00.7

— стоматит B00.2

— стрипущий B35.0

— фарингит, фаринготонзиллит B00.2

— фасцилис B00.1

— энцефалит B00.4† G05.1*

Геррика анемия (см. также Болезнь серповидноклеточная) D57.1

Герса болезнь E74.0

Герстманна синдром (развивающийся) F81.2

Гертера—Ги синдром K90.0

Герфордта болезнь D86.8

Герхардта синдром J38.0

Гессельбаха грыжа — см. Грыжа брюшины НКДР

Гестационный период (беременность) — см. также Беременность

— множественная O30.9

— уточненная НКДР O30.8

Гестационный период (*продолжение*)

– эктопическая – см. Беременность по локализации

Гетеротопия – см. также Неправильное положение врожденное

– головного мозга Q04.8

Гетеротропия H50.4

– вертикальная H50.2

– перемежающаяся H50.3

Гетерофиоз (тонкого кишечника) B66.8

Гетерофория H50.5

Гетерохромия (врожденная) Q13.2

– волос L67.1

– вызванная задержкой металлического инородного тела (немагнитного) H44.7

– магнитного H44.6

Гетерохромная (ый)

– иритом H20.8

– катаракта H26.2

– увеит H20.8

– циклит (Фукса) H20.8

Гетчинсона (болезнь)

– ангиома ползучая L81.7

– дисгидроз L30.1

– зубы или резцы (как проявление врожденного сифилиса) A50.5

– летняя сыпь или летнее пруриго L56.4

– меланотическая веснушка (M8742/2) – см. Меланома in situ

– со злокачественной меланомой внутри (M8742/3) – см. Меланома

– пруриго летнее L56.4

– триада (при врожденном сифилисе) A50.5

Гетчинсона–Бека болезнь или синдром (см. также Саркоидоз) D86.9

Гетчинсона–Гилфорда болезнь или синдром E34.8

Гефирофобия F40.2

Гнаблиновая бляшка склеры старческая H15.8

Гнаблиновых мембран болезнь (легкого) (легочная) (новорожденного) P22.0

Гнаблиоз

– кожи (и слизистых оболочек) E78.8

– очаговый или сегментарный (гломерулярный) – кодируется рубриками N00–N07 с четвертым знаком .1

Гиалит звездчатый H43.2

– сифилитический (поздний) A52.7† H45.8*

Гибернома (M8880/0) – см. Липома

Гигантизм (гипофизарный) E22.0

– конституциональный E34.4

Гигантоклеточный (ая)

– периферическая гранулема K06.8

– эпюлис K06.8

Гигантская (ий)

– крапивница T78.3

– наследственная D84.1

– пищевод (врожденный) Q39.5

– почка (врожденная) Q63.3

Ги (– Гертера) (– Тайсена) болезнь K90.0

Гигрома (врожденная) (кистозная) (M9173/0) D18.1

– препателлярная M70.4

Гидатида Моргань

– у женщин Q52.8

– у мужчин Q55.8

Гидатидный (ая)

– занос – см. Гидатиформный занос

– киста или опухоль – см. Эхинококкоз

Гидатидоз – см. Эхинококкоз

Гидатиформный занос (доброкачественный) (осложняющий беременность) (разрешившийся) (неразрешившийся) (см. также Занос гидатиформный) O01.9

– в анамнезе, влияющий на характер ведения беременности Z35.1

– злокачественный (M9100/1) D39.2

– инвазивный (M9100/1) D39.2

– классический O01.0

– полный O01.0

– частичный O01.1

Гидраденит (подмышечный) (гнойный) L73.2

Гидраденома (узелковая) (M8400/0) – см.

также Новообразование кожи доброкачественное

– папиллярная (M8405/0)

– светлоклеточная (M8402/0)

Гидрамнион O40

– влияние на плод или новорожденного P01.3

Гидранцефалия Q04.3

– в сочетании со spina bifida (см. также Spina bifida, с гидроцефалией) Q05.4

Гидраргиризм НКДР T56.1

Гидрартроз M25.4

– гонококковый A54.4† M14.8*

– перемежающийся M12.4

Гидрартроз M25.4 (*продолжение*)
 – при фрамбезии (ранней) (поздней) A66.6† M14.8*
 – сифилитический (поздний) A52.7† M14.8*
 – – врожденный A50.5† M03.1*
Гидремия D64.8
Гидроа R23.8
 – вакциноформная L56.4
 – летняя L56.4
Гидроаденит (подмышечный) (гнояный) L73.2
Гидрогематопневмоторакс–см. Гемоторакс
Гидрокаликоз (см. также Гидронефроз) N13.3
Гидрокольпос (врожденный) N89.8
Гидроксигуанидинурия E70.8
Гидроксизинемия E72.3
Гидроксипролинемия E72.5
Гидроменингит–см. Менингит
Гидроменингоцеле (спинальное) (см. также Spina bifida) Q05.9
 – черепное (см. также Энцефалоцеле) Q01.9
Гидрометра N85.8
Гидрометрокольпос N89.8
Гидромиелия Q06.4
Гидромиелоцеле (см. также Spina bifida) Q05.9
 – с гидроцефалией (см. также Spina bifida с гидроцефалией) Q05.4
Гидромикроцефалия Q02
Гидромфалос (врожденный) Q45.8
Гидронефроз (атрофический) (ранний) (с потерей функции) (переменяющийся) (первичный) (вторичный) N13.3
 – врожденный Q62.0
 – с
 – – закупоркой
 – – – лоханочно–мочеточникового соединения N13.0
 – – – с инфекцией N13.6
 – – – мочеточника (овым) НКДР N13.1
 – – – камнем N13.2
 – – – – с инфекцией N13.6
 – – – с инфекцией N13.6
 – – – почечным камнем N13.2
 – – – с инфекцией N13.6
 – – инфекцией N13.6
 – – стриктурой мочеточника НКДР N13.1
 – – с инфекцией N13.6
 – туберкулезный A18.1† N29.1*

Гидроперикард (см. также Перикардит) I13.9
Гидроперикардит (см. также Перикардит) I31.9
Гидроперитонеум R18
Гидропиефроз N13.6
Гидропневмомоторакс–см. Гемоторакс
Гидропневмоперикардит (см. также Перикардит) I31.9
Гидропневмоперикард (см. также Перикардит) I31.9
Гидропневмоторакс J94.8
 – травматический S27.3
 – туберкулезный НКДР A16.5
Гидрорахис Q06.4
Гидрорея (носовая) J34.8
 – у беременных–см. Разрыв околоплодных оболочек преждевременный
Гидросальпинкс (маточной трубы) (фолликулярный) N70.1
Гидроторакс (двусторонний) (плевры) J94.8
 – травматический S27.8
 – туберкулезный–см. Туберкулез
 – хилезный (нефиляриозный) I89.8
 – – филяриозный (см. также Ишазия филяриозная) B74.9† J91*
Гидроуретеронефроз (см. также Гидронефроз) N13.3
 – с инфекцией N13.6
Гидроуретер (см. также Гидронефроз) N13.4
 – врожденный Q62.3
 – с инфекцией N13.6
Гидроуретра N36.8
Гидрофобия–см. Бешенство
Гидрофтальм Q15.0
Гидроцеле (семенного канатика) (яичка) (влагалищной оболочки яичка) N43.3
 – врожденное H83.5
 – вульвы N90.8
 – инфицированное N43.1
 – канала Нука N94.8
 – круглой связки N94.8
 – осумкованное N43.0
 – спинного мозга (см. также Spina bifida) Q05.9
 – – с гидроцефалией (см. также Spina bifida с гидроцефалией) Q05.4
 – у женщин НКДР N94.8

Гидроцеле (продолжение)

- у плода или новорожденного P83.5
- уточненного типа НКДР N43.2
- Гидроцефалия (приобретенная) (наружная) (внутренняя) (злокачественная) (рецидивирующая) G91.9**
- врожденная (наружная) (внутренняя) Q03.9
- – со spina bifida—см. также Spina bifida с гидроцефалией
- – – грудной Q05.1
- – – дорсальной Q05.1
- – – крестцовой Q05.3
- – – пояснично-грудной Q05.1
- – – поясничной Q05.2
- – – пояснично-крестцовой Q05.2
- – – шейной Q05.0
- – уточненная НКДР Q03.8
- вызванная токсоплазмозом (врожденным) P37.1
- вызывающая диспропорцию Q33.6
- – влияние на плод или новорожденного P03.1
- – с затрудненными родами O66.3
- несообщающаяся G91.1
- новорожденного Q03.9
- – в сочетании со spina bifida (см. также Spina bifida с гидроцефалией) Q05.4
- обструктивная G91.1
- посттравматическая НКДР G91.3
- при/вследствие
- – инфекционной болезни НКДР B99† G94.0*
- – опухолевой болезни НКДР (M8000/1) (см. также Новообразование) D48.9† G94.1*
- – паразитарного заболевания B89† G94.0*
- с закупоркой отверстия (приобретенной) G91.1
- – врожденной (см. также Гидроцефалия врожденная) Q03.1
- сифилитическая врожденная A50.4† G94.0*
- с нормальным давлением G91.2
- сообщающаяся G91.0
- со стриктурой силвиева водопровода (см. также Гидроцефалия врожденная) Q03.0
- у плода (предполагаемая), влияющая на характер ведения беременности O35.0
- уточненная НКДР G91.8

- Гидроцистома (M8404/0)**—см. Новообразование кожи доброкачественное
- Гидроцифаломенингоцеле (врожденное) (см. также Энцефалоцеле) Q01.9**
- Гидроэнцефалоцеле (врожденное) (см. также Энцефалоцеле) Q01.9**
- Гидрэнцефаломенингоцеле (врожденное) (см. также Энцефалоцеле) Q01.9**
- Гидрэнцефалоцеле (врожденное) (см. также Энцефалоцеле) Q01.9**
- Гийена–Барре болезнь или синдром G61.0**
- Гилкриста болезнь B40.9**
- Гилфорда–Гетчинсона болезнь E34.8**
- Гильденбранда болезнь A75.0**
- Гимнастика**
- дыхательная Z50.1
- корригирующая НКДР Z50.1
- лечебная НКДР Z50.1
- Гинандризм Q56.0**
- Гинандробластома (M8632/1)**
- неуточненной локализации
- – у женщин D39.1
- – у мужчин D40.1
- уточненной локализации—см. Новообразование неопределенного характера
- Гингивит K05.1**
- Венсана A69.1
- некротизирующий язвенный (острый) A69.1
- острый K05.0
- – некротизирующий A69.1
- пеллагрический E52† K93.8*
- – острый некротизирующий A69.1
- хронический (десквамативный) (гиперпластический) (маргинальный простой) (язвенный) K05.1
- Гингивоглоссит K14.0**
- Гингивоз K05.1**
- Гингивостоматит K05.1**
- герпетический B00.2
- некротизирующий язвенный (острый) A69.1
- Гинекологическое обследование (общее) (рутинное) Z01.4**
- Гинекомастия N62**
- Гинефобия F40.1**
- Гипалгезия R20.8**
- Гиперадренализм E27.5**
- Гиперадренокортицизм E24.9**
- врожденный E25.0
- гипофизарный (гипофиззависимый) E24.0
- не связанный с синдромом Кушинга E27.0

Гиперадренокортицизм (*продолжение*)

- ятрогенный (при)
- передозировке, неправильном назначении или приеме лекарственного средства по ошибке T38.0
- при правильном введении соответствующего назначению лекарственного средства E24.2

Гиперазотемия – см. Уремия

Гиперактивность (ное)

- базальных клеток, шейки матки (*см. также* Дисплазия шейки матки) N87.9
- желудка K31.8
- желудочно–кишечная K31.8
- психогенная F45.3
- кишечных шумов R19.1
- расстройство, сочетающееся с олигофренией и стереотипными движениями F84.4
- ребенка F90.9
- с дефицитом внимания F90.0
- слизистой оболочки носа J34.3
- щитовидной железы (*см. также* Гипертиреоз) E05.9
- эпителия шейки матки (базального) (*см. также* Дисплазия шейки) N87.9

Гиперакузия H93.2

Гипералгезия R20.8

Гипералиментация R63.2

- витамина
- А E67.0
- D E67.3

- каротина E67.1
- уточненная МКДР E67.8

Гиперальдостеронизм E26.9

- вторичный E26.1
- первичный [вследствие (двусторонней) гиперплазии надпочечников] E26.0
- уточненный МКДР E26.8

Гипераминоацидурия

- аргининовая E72.2
- лизиновая E72.3
- орнотиновая E72.4
- цистиновая E72.0

Гипераммониемия (врожденная) E72.2

Гиперацидность (желудочная) K31.8

- психогенная F45.3

Гипербетапопротеинемия (семейная) E78.0

- с пребетапопротеинемией E78.2

Гипербилирубинемия

- конституциональная E80.6
- новорожденного (пребывающая) (*см. также* Желтуха плода или новорожденного) P59.9
- недонощенного P59.0
- семейная E80.6

Гипервалинемия E71.1

Гипервентиляция (ии) (при тетании) R06.4

- истерическая E45.3
- прерывистая R06.3
- психогенная F45.3
- синдром F45.3
- через рот R06.5

Гипервитаминоз (пищевого происхождения) МКДР E67.8

- А E67.0
- реакция на внезапную передозировку T45.2
- В₆ E67.2
- вследствие избыточного назначения или применения витаминных препаратов (хронического) E67.8
- реакция на внезапную передозировку T45.2
- D E67.3
- реакция на внезапную передозировку T45.2
- K E67.8
- при передозировке, неправильном назначении или приеме по ошибке T45.7

Гиперволемиа E87.7

Гипергаммаглобулинемия D89.2

- Вальденстрема D89.0
- полицлональная D89.0

Гипергастринемия E16.8

Гипергепаринемия D68.3

Гипергидроз R61.9

- генерализованный R61.1
- локализованный R61.0
- психогенный F45.8

Гипергидроксипролинемия E72.5

Гипергистидинемия E70.8

Гипергликемия, гипергликемическая R73.9

- кома – кодируется рубриками E10–E14 с четвертым знаком .4
- постпанкреатэктомическая E89.1

- Гиперглицеридемия (эндогенная) (эссенциальная) (семейная) (наследственная) (чистая) E78.1**
 – смешанная E78.3
- Гиперглицинемия (некетоновая) E72.5**
- Гиперглобулинемия R77.1**
- Гипергонадизм**
 – тестикулярный (детский) (первичный) E29.0
 – яичниковый E28.8
- Гиперемия (острая) (пассивная) R68.8**
 – века (активная) (пассивная) H02.8
 – глаза H11.4
 – желудка K31.8
 – кишечника K59.8
 – конъюнктивы H11.4
 – лабиринта H83.0
 – легкого (пассивная) (см. также Отек легкого) J81
 – мочевого пузыря N32.8
 – печени (активная) K76.8
 – почечная N28.8
 – почки N28.8
 – радужной оболочки H21.1
 – сетчатки H35.8
 – слизистой заднего прохода K62.8
 – толстого кишечника K59.8
 – уха внутреннего острого H83.0
 – церебральная I67.8
- Гиперестезия (поверхности тела) R20.3**
 – глотки (рефлекторная) J39.2
 – – истерическая F44.8
 – гортани (рефлекторная) J38.7
 – – истерическая F44.8
- Гиперинсулинизм (функциональный) E16.1**
 – как терапевтическое осложнение (от введения инсулина) T38.3
 – с комой (гипогликемической) E15
 – эктопический E16.1
- Гиперкалиемия E87.5**
- Гиперкальциемия, гипокальциурическая, семейная E83.5**
- Гиперкальциурия, идиопатическая E83.5**
- Гиперкапния (см. также Гипервентиляция) R06.4**
- Гиперкаротинемия (пищевая) E67.1**
- Гиперкератоз (см. также Кератоз) L85.9**
 – вульвы N90.4
 – вызванный фрамбезией (рагней) (поздней) (ладонный или подошвенный) A66.3
- Гиперкератоз (продолжение)**
 – голосовой складки J38.3
 – ладонно-подошвенный L85.1
 – общий врожденный Q80.8
 – при пиятке A67.1
 – старческий (с зудом) L57.0
 – фолликулярный Q82.8
 – – проникающий в кожу L87.0
 – шейки матки (см. также Дисплазия шейки матки) N87.9
- Гиперкинезия, гиперкинетическая (ий) (болезнь) (реакция) (синдром) (в детстве или юности) F90.9**
 – с
 – – нарушением активности и внимания F90.0
 – – нарушением поведения F90.1
 – – умственной отсталостью и стереотипными движениями F84.4
 – – уточненным проявлением НКДР F90.8
 – сердца I51.8
- Гиперкортизонизм (при)**
 – передозировке, неправильном назначении или приеме по ошибке лекарственного средства T38.0
 – правильном введении соответствующего назначению лекарственного средства E24.2
- Гиперкортикостеронизм (при)**
 – передозировке, неправильном назначении или приеме по ошибке лекарственного средства T38.0
 – правильном введении соответствующего назначению лекарственного средства E24.2
- Гиперкортицизм, гипофизарного происхождения E24.0**
- Гиперлейциемия-изолейцинемия E71.1**
- Гиперлицинемия E72.3**
- Гиперлипемия, гиперлипидемия E78.5**
 – группы
 – – А E78.0
 – – В E78.1
 – – D E78.3
 – – С E78.2
 – комбинированная семейная E78.4
 – смешанная E78.2
 – уточненная НКДР E78.4
- Гиперлипидоз E75.6**
 – наследственный НКДР E75.5
- Гиперлипопротеинемия (с) E78.5**
 – вызванная липопротеидами низкой плотности (LDL) E78.0

Гиперлиппротеинемия (*продолжение*)
– липопротеидами сверхнизкой плотности (VLDL) E78.1

– фредриксонского типа

– – V E78.3

– – I E78.3

– – IV E78.1

– – ПА E78.0

– – ПВ E78.2

– – Ш E78.2

Гипермагниемия E83.4

– исонатальная P71.8

Гиперменорея N92.0

Гиперметионинемия E72.1

Гиперметропия (дальнозоркость) H52.0

– врожденная H52.0

Гипериатриемия E87.0

Гипернефрома (M8312/3) C64

Гипероваризм E28.8

Гипероксалтурия (первичная) E74.8

Гипероксия T59.8

Гиперопия H52.0

Гиперрекция нервная F50.2

Гиперорнитинемия E72.4

Гиперосмия R43.1

Гиперосмолярность E87.0

Гиперостоз M85.8

– анкилозирующий (позвоночника) M48.1

– внутренний лобный M85.2

– кортикальный (черепа) M85.2

– – детский M89.8

– костей черепа M85.2

– – врожденный Q75.8

– лобный, внутренний черепа M85.2

– одной конечности M85.8

– позвоночника, анкилозирующий M48.1

– скелетный диффузный идиопатический M48.1

Гиперпаратиреоз E21.3

– вторичный НКДР E21.1

– – почечного происхождения N25.8

– первичный E21.0

– уточненный НКДР E21.2

Гиперпатия R20.8

Гиперперистальтика R19.2

– психогенная F45.3

Гиперпигментация НКДР (*см. также* Пигментация) L81.8

– меланиновая НКДР L81.4

– послевоспалительная L81.0

Гиперпинеализм E34.8

Гиперпирексия R50.9

– злокачественная, вызванная анестетиком T88.3

– неизвестного происхождения R50.9

– от теплового воздействия T67.0

– ревматическая – *см.* Ревматизм

Гиперпитуитаризм E22.9

Гиперплазия

– аденоидов J35.2

– артерий, фиброзномышечная I77.3

– верхней челюсти, верхнечелюстная K07.0

– вилочковой железы (устойчивая) E32.0

– вульвы N90.6

– – эпителиальная N90.3

– глотки (лимфоидная) J39.2

– девственной плевы врожденная Q52.4

– десны K06.1

– железистая кистозная матки (интерстициальная) N85.0

– клитора врожденная Q52.6

– кости (ноги) M89.3

– – мозга D75.8

– лимфатической железы или узла R59.9

– матки, маточная N85.2

– – эндометрия (железистая) N85.0

– – – аденоматозная N85.1

– – – атипичная (аденоматозная) N85.1

– миндалин (зева) (инфекционная) (языка) (лимфоидной ткани) J35.1

– – и аденоидов J35.3

– миометрия, миомеральная N85.2

– мозгового слоя надпочечников E27.5

– молочной железы (*см. также* Гипертрофия молочной железы) N62

– надпочечника (капсулы) (железы) (коркового слоя) E27.8

– – врожденная E25.0

– – – с потерей соли E25.0

– – – с

– – – – вирилизацией (у женщин) E25.0

– – – – вирилизмом, адриналовым E25.0

– – – – преждевременным половым созреванием (у мужчин) E25.0

– неба, сосочковая (раздражительная) K13.6

– нижней челюсти, нижнечелюстная K07.0

– – односторонняя мышечковая K10.8

– носа

– – лимфоидная J34.8

– – полипоидная J33.9

Гиперплазия (продолжение)

- односторонняя мышечковая K10.8
- окологлоточной железы E21.0
- органа или части тела, врожденная НКДР-см. Аномалия по локализации
- островковых клеток поджелудочной железы E16.9
 - альфа E16.8
 - с избыточной секрецией
 - гастрина E16.8
 - глюкагона E16.3
 - бета E16.1
- печени (врожденная) Q44.7
- узелковая, очаговая K76.8
- половой губы N90.6
 - эпителиальная N90.3
- половых органов
 - женских НКДР N94.8
 - мужских N50.8
- почечной артерии I77.8
- почки (врожденная) Q63.3
- предстательной железы (аденофиброматозная) (узелковая) N40
- раздражительная, беззубого альвеолярного края (челюсти) K06.2
- ретикулоэндотелиальных клеток D75.8
- С-клеточная щитовидной железы E07.0
- слизистой рта (раздражительная) K13.6
- слонной железы (лобой) K11.1
- червеобразного отростка (лимфоидная) K38.0
- шейки матки (базальноклеточная) (эндометрия) (полипоидная) (см. также Дисплазия шейки матки) N87.9
 - врожденная Q51.8
- шейного лимфатического узла R59.0
- Шиммельбуша N60.1
- щитовидной железы (см. также Зоб) E04.9
- эндометрия, эндометриальная (кистозная) (железистая) (железисто-кистозная) (полипоидная) N85.0
 - шейки матки-см. Дисплазия шейки матки
- эпителия L85.9
 - кожи L85.9
 - очаговая, полости рта, включая язык K13.2
 - соска молочной железы N62
 - стенки влагалища N89.3
 - языка K13.2
- эритроидная D75.8

Гиперплазия (продолжение)

- яичника N83.8
- Гиперпластическая (ий)**
 - цементация зуба (ов) K03.4
 - эндоцервицит N72
- Гиперпноэ (см. также Гипервентиляция)** R06.4
- Гиперпробеталипопротеинемия (семейная)** E78.1
- Гиперпролактинемия** E22.1
- Гиперпролинемия (тип I) (тип II)** E72.5
- Гиперпротеинемия** E88.0
- Гиперпротромбинемия, вызывающая дефицит фактора свертывания D68.4**
- Гиперрефлексия** R29.2
- Гиперсаливация** K11.7
- Гиперсегментация лейкоцитов, наследственная** D72.0
- Гиперсекреция (из)**
 - адреналина E27.5
 - АКТГ (не связанная с синдромом Кушинга) E27.0
 - гипофизом E24.0
 - андрогена (тестикулярного) E29.0
 - овариального (вызванная лекарственными средствами) (ятрогенная) E28.1
 - верхних дыхательных путей НКДР J39.8
 - гастрина E16.8
 - гипоталамуса E23.3
 - глюкагона E16.3
 - гормона (ов)
 - АКТГ (не связанная с синдромом Кушинга) E27.0
 - гипофизом E24.0
 - антидиуретического E22.2
 - гипофиза E22.9
 - интестинального НКДР E34.1
 - роста E22.0
 - тестикулярного E29.0
 - тиреотропного E05.8
 - яичникового андрогена E28.1
- желудочная K31.8
- психогенная F45.3
- инсулина-см. Гиперинсулинизм
- кальцитонина E07.0
- катехоламина E27.5
- кортизола E24.9
- коры надпочечников E27.0
- мозгового слоя надпочечников E27.5
- молока O92.6

Гиперсекреция (продолжение)

- слезных желез H04.2
- слюнной железы (любой) K11.7
- тирокальцитонина E07.0
- эстрогена E28.0
- яичниковых андрогенов E28.1

Гиперсенситивность, повышенная чувствительность - см. также Аллергия

- желудочно-кишечная K52.2
- - психогенная F45.3
- каротидного синуса G90.0
- к боли R20.8
- к лекарственным средствам (см. также Аллергия на лекарственные средства) T88.7
- лабиринта H83.2
- пневмонит (см. также Пневмонит аллергический) J67.9
- реакция T78.4
- - верхних дыхательных путей J39.3

Гиперсомния (органическая) G47.1

- неорганического происхождения 307.4 F51.1
- первичная F51.1

Гиперспления, гиперспленизм D73.1

Гиперстимуляция яичников (связанная с искусственной овуляцией) N98.1

Гипертекоз яичника E28.8

Гипертелоризм (глазной) (орбитальный) Q75.2

Гипертензивная [гипертоническая] болезнь (доброкачественная) (эссенциальная) (идиопатическая) (злокачественная) (первичная) (системная) I10

- вследствие
- - почечных расстройств НКДР I15.1
- - - артериальных I15.0
- - реноваскулярных расстройств I15.0
- - уточненной болезни НКДР I15.8
- - феохромоцитомы I15.2
- - эндокринных нарушений I15.2
- гестационная (вызванная беременностью) (см. также Гипертензивная болезнь, осложняющая беременность) O13
- кардиоренальная (болезнь) I13.9
- - с
- - - почечной недостаточностью I13.1
- - - - и сердечной недостаточностью (застойной) I13.2

Гипертензивная [гипертоническая] болезнь (продолжение)

- осложняющая беременность, роды или послеродовой период O16
- - влияние на плод или новорожденного P00.0
- - вторичная, как осложнение болезни почек, существовавшей ранее O10.4
- - вызванная беременностью O13
- - злокачественная, существовавшая ранее O10.0
- - - с присоединившейся протеинурией O11
- - с
- - - альбуминурией (и отеком) (см. также Преэклампсия) O14.9
- - - - тяжелой O14.1
- - - отеком (легким) (см. также Преэклампсия)
- - - - тяжелым O14.1
- - - почечной болезнью, существовавшей ранее O10.2
- - - преимущественным поражением сердца O10.1
- - - - и почечной болезнью, существовавшей ранее O10.3
- - существовавшая ранее O10.9
- - - злокачественная O10.0
- - - с присоединившейся протеинурией O11
- - транзиторная O16
- - эссенциальная (доброкачественная), существовавшая ранее O10.0
- - - злокачественная, существовавшая ранее O10.0
- - - с присоединившейся протеинурией O11
- почек I12.9
- - с
- - - гипертензивной болезнью с преимущественным поражением сердца (состояния, кодируемые рубрикой I11) (см. также Гипертензивная болезнь с преимущественным поражением сердца и почек) I13.9
- - - - с сердечной недостаточностью (застойной) I13.0
- - - - - и почечной недостаточностью I13.2

Гипертензивная [гипертоническая] болезнь (продолжение)

- почек (продолжение)
- - е (продолжение)
- - - поражением сердца (состояния, перечисленные в рубриках I51.4-I51.9, обусловленные гипертензивной болезнью) (см. также Гипертензивная болезнь с преимущественным поражением сердца и почек) I13.9
- - - - с сердечной недостаточностью (застойной) I13.0
- - - - - и почечной недостаточностью I13.2
- - - - - почечной недостаточностью I12.0
- с
- - поражением почки (см. также Гипертензивная болезнь с преимущественным поражением почек) I12.9
- - поражением сердца (состояния, перечисленные в рубриках I51.4-I51.9, обусловленные гипертензией) (см. также Гипертензивная болезнь с преимущественным поражением сердца) I11.9
- - почечным склерозом (состояния, перечисленные в рубрике N26.-) (см. также Гипертензивная болезнь с преимущественным поражением почек) I12.9
- - - в сочетании с
- - - - недостаточностью (состояния, перечисленные в рубриках N18.-, N19.-) I12.0
- - - - - поражением сердца (состояния, перечисленные в рубриках I51.4-I51.9) - см. Гипертензивная болезнь с преимущественным поражением сердца и почек
- сердечно-сосудистая
- - болезнь (атеросклеротическая) (склеротическая) (см. также Гипертензивная болезнь с преимущественным поражением сердца) I11.9
- - - с сердечной недостаточностью (застойной) (см. также Гипертензивная болезнь с преимущественным поражением сердца) I11.0
- - - - с почечной недостаточностью I13.2

Гипертензивная [гипертоническая] болезнь (продолжение)

- сердечно (продолжение)
- - и почечная (болезнь) (склероз) (см. также Гипертензивная болезнь с преимущественным поражением сердца и почек) I13.9
- - - с почечной недостаточностью I13.1
- - - - и сердечной недостаточностью I13.2
- Гипертензия (артериальная), (доброкачественная) (злокачественная) (вторичная) (первичная) (системная) (прогрессирующая) (идиопатическая) (эссенциальная)**
- внутричерепная (доброкачественная) G93.2
- вторичная I15.9
- - вследствие
- - - почечных расстройств НКДР I15.1
- - - - артериальных I15.0
- - - реноваскулярных расстройств I15.0
- - - феохромоцитомы I15.2
- - - эндокринных нарушений I15.2
- - уточненная НКДР I15.8
- глазная H40.0
- Гольдблатта I70.1
- доброкачественная, внутричерепная G93.2
- легочная (артериальная) I27.0
- материнская (при беременности) НКДР (см. также Гипертензивная болезнь, осложняющая беременность) O16
- новорожденного P29.2
- портальная (вследствие хронической болезни печени) (идиопатическая) K76.6
- - при (обусловленная) шистосомозе (бильгарциозе) B65.-† K77.0*
- почечная (см. также Гипертензивная болезнь с преимущественным поражением почек) I12.9
- почечно-сосудистая I15.0
- психогенная I45.3
- с пониженным кровотоком I27.0
- с преимущественным поражением сердца (состояния кодируемые рубриками I51.4-I51.9, обусловленные гипертензией) I11.9
- - с
- - - гипертензивной болезнью почек (состояния, кодируемые рубрикой I12) (см. также Гипертензивная болезнь с преимущественным поражением сердца и почек) I13.9

Гипертензия (продолжение)

- с преимущественным поражением сердца (продолжение)
- с (продолжение)
- почечным склерозом (см. также Гипертензивная болезнь с преимущественным поражением сердца и почек) П13.9
- сердечной недостаточностью (застойной) (см. также Гипертензивная болезнь с преимущественным поражением сердца) П11.0
- энцефалопатия I67.4

Гипертермия (неизвестного происхождения) (см. также Гиперпирексия) R50.9

- злокачественная вследствие анестезии T88.3
- новорожденного, вызванная факторами внешней среды P81.0

Гипертиреоз (рецидивирующий) (латентный) (юношеский) E05.9

- неонатальный переходный P72.1
- с
- зобом (диффузным) E05.0
- аденоматозным E05.2
- многоузловым E05.2
- одноузловым E05.1
- узловым E05.2
- тиреоидным узлом (одиночным) E05.1

Гипертиреозидизм (см. также Гипертиреоз) E05.9

Гипертирозинемия E70.2

Гипертония - см. Гипертензия

Гипертонус, гипертония

- врожденный P94.1
- желудка K31.8
- психогенный F45.3
- матки, маточных сокращений (осложняющий роды) O62.4
- влияние на плод или новорожденного P03.6
- мочевого пузыря N31.8
- гипертония - см. Гипертензия

Гипертриглицеридемия эссенциальная E78.1

Гипертрихоз L68.9

- века H02.8
- врожденный Q84.2
- локализованный L68.2

Гипертрихоз (продолжение)

- пушковых волос Q84.2
 - приобретенный L68.1
 - уточненный НКДР L68.8
- Гипертропия H50.4**
- Гипертрофия, гипертрофический (ая) (ое)**
- аденоидов (инфекционная) J35.2
 - и миндалин J35.3
 - аденофиброматозная простата N40
 - альвеолярного отростка или края (челюсти) K08.8
 - анальных сосочков K62.8
 - артерии I77.8
 - врожденная НКДР Q27.8
 - артрит (см. также Артроз) M19.9
 - аурикулярная (ушка сердца) - см. Гипертрофия сердца
 - бартолиновой железы N75.8
 - века H02.8
 - вены I87.8
 - вилочковой железы (врожденная) E32.0
 - влагалища N89.8
 - влагалищной оболочки яичка N50.8
 - вульвы N90.6
 - застойная (нефиляриозная) N90.6
 - гипофиза, гипофизарной (передней доли) (ямки) E23.6
 - глотки J39.2
 - лимфоидная (инфекционная) (ткани) (стенки) J35.2
 - глоточной миндалины J35.2
 - головки плечевой кости M89.3
 - головного мозга G93.8
 - голосовой складки J38.3
 - губы K13.0
 - врожденная Q18.6
 - двенадцатиперстной кишки K31.8
 - девственной плевы врожденная Q52.4
 - десны (слизистой оболочки) K06.1
 - дивертикула Меккеля (врожденная) Q43.0
 - желудка K31.8
 - желудочка, желудочковая (сердца) - см. Гипертрофия сердца
 - врожденная Q24.8
 - при тетраде Фалло Q21.3
 - желчного протока (общего) (печеничного) K83.8
 - желчного пузыря K82.8

Гипертрофия, гипертрофический (*продолжение*)

- жировой прокладки (инфратателлярной) (колена) (подколенной) (препателлярной) (ретропателлярной) M79.4
- кюшечника НКДР K63.8
- клитора (цирротическая) N90.8
- – врожденная Q52.6
- конъюнктивы, лимфоидная H11.8
- коркового слоя надпочечника E27.8
- кости M89.3
- крайней плоти (врожденная) N47
- – у женщин N90.8
- ладьевидной кости предплюсны M89.3
- лимфатического узла R59.9
- – ворот легкого R59.0
- – генерализованная R59.1
- – локализованная R59.0
- – туберкулезная–см. Туберкулез лимфатического узла
- матки N85.2
- – послеродовая O90.8
- – шейки (с удлинением) N88.4
- мейбомиевой железы H00.1
- мениска колена врожденная Q74.1
- миндалин (зевных) (инфекционная) (язычных) (лимфоидная) J35.1
- – и аденоидов J35.3
- миокарда (*см. также* Гипертрофия сердца) I51.7
- – идиопатическая I42.2
- миометрия N85.2
- молочной железы N62
- – кистозная N60.1
- – с пролиферацией эпителия N60.3
- – послеродовая O92.2
- – пубертатная массивная N62
- – старческая (паренхиматозная) N62
- – у плода или новорожденного P83.4
- мочевого пузыря (сфинктера) (треугольника) N32.8
- мочеточника N28.8
- мошонки N50.8
- мышечной оболочки артерии I77.8
- мышцы M62.8
- неба (твердого) K10.8
- – мягкого K13.7
- ногтя L60.2
- – врожденная Q84.5
- носа, носовая (ой) (ого) J34.8

Гипертрофия, гипертрофический (*продолжение*)

- носа, носовая (*продолжение*)
- – кости J34.8
- – крыла J34.8
- – раковины J34.3
- – синуса J34.8
- – слизистой оболочки (перегородки) J34.3
- – хряща J34.8
- носоглотки лимфоидная (инфекционная) (ткани) (стенки) J35.2
- ободочной кишки (*см. также* Мегаколон) K59.3
- – врожденная Q43.2
- околоушной железы K11.1
- околощитовидной железы E21.0
- органа или части тела, врожденная НКДР–*см.* Аномалия по локализации
- отверстия диафрагмы (пищеводного) Q79.1
- пальца ноги (врожденная) Q74.2
- – приобретенная M20.5
- печени R16.0
- – жировая–см. Жировая дегенерация печени
- – острая K76.8
- – цирротическая–см. Цирроз печени
- печеночная–см. Гипертрофия печени
- пещеристых тел N48.8
- пищеводного отверстия диафрагмы (врожденная) Q79.1
- – с грыжей–см. Грыжа диафрагмальная
- плюсны M89.3
- подвздошной кишки K63.8
- поджелудочной железы врожденная Q45.3
- подчелюстной железы K11.1
- подъязычной железы K11.1
- половины лица Q67.4
- полового члена N48.8
- половых губ (больших) (малых) N90.6
- почки (компенсаторная) N28.8
- – врожденная Q63.3
- предстательной железы (аденофиброматозная) (бессимптомная) (доброкачественная) (ранняя) (рецидивирующая) N40
- – врожденная Q55.4
- привратника желудка (у взрослого) (мышцы) (сфинктера) K31.1
- – врожденная или детская Q40.0
- придатка яичка N50.8

Гипертрофия, гипертрофический (*продолжение*)

- прямой кишки, ректального сфинктера K62.8
- псевдомышечная G71.0
- пузырного протока K82.8
- связки M24.2
- селезенки (*см. также* Спленомегалия) R16.1
- семенного бугорка N36.8
- семенного канатика N50.8
- семенного пузырька N50.8
- семявыносящего протока N50.8
- сердца (идиопатическая) —*см.* Гипертрофия сердца
- — клапана —*см.* Эндокардит
- сердца, сердечная (хроническая) (идиопатическая) I51.7
- — врожденная НКДР Q24.8
- — гипертензивная (*см. также* Гипертензивная болезнь с преимущественным поражением сердца) I11.9
- — жировая (*см. также* Дегенерация миокарда) I51.5
- — клапана (*см. также* Эндокардит) I38
- — ревматическая (с хореей) I09.8
- — — в активной или острой фазе ревматизма I01.8
- — — — с хореей I02.0
- — с ревматизмом (состояниями, кодируемыми в рубрике I00)
- — — активным I01.8
- — — неактивным или в состоянии ремиссии (с хореей) I09.8
- сигмовидной кишки (*см. также* Мегаколон) K59.3
- синовиальной оболочки НКДР M67.2
- слепой кишки (*см. также* Мегаколон) K59.3
- слизистой оболочки
- — беззубого альвеолярного края K06.2
- — десны K06.1
- — желудка K29.6
- — носовой раковины J34.3
- слюнной железы (любой) K11.1
- — врожденная Q38.4
- соска молочной железы N62
- спондилит M47.9
- срединного тяжа предстательной железы N40

Гипертрофия, гипертрофический (*продолжение*)

- стопы (врожденная) Q74.2
- сухожилия M67.8
- тощей кишки K63.8
- уздечки (языка) K14.8
- — губы K13.0
- уретры N36.8
- хряща M94.8
- шейки матки N88.8
- — врожденная Q51.8
- — с удлинением шейки матки N88.4
- шиловидной железы (*см. также* Зоб) E04.9
- эндометрия (железистая) N85.0
- — атипичная (аденоматозная) N85.1
- — шейки матки N88.8
- — языка K14.8
- — врожденная Q38.2
- — сосочков (листовидных) K14.3
- язычка K13.7
- язычной миндалина (инфекционная) J35.1
- — и аденоидов J35.3
- яичка N50.8
- — врожденная Q55.2
- яичника N83.8
- Гиперурикемия (бессимптомная) E79.0**
- Гиперфагия R63.2**
- Гиперфенилаланинемия НКДР E70.1**
- Гиперфибринолиз** —*см.* Фибринолиз
- Гиперфория (альтернирующая) H50.5**
- Гиперфосфатемия E83.3**
- Гиперфруктоземия E74.1**
- Гиперфункция**
- гипофиза (передней доли) E22.9
- — уточненная НКДР E22.8
- надпочечника, коркового слоя, не связанная с синдромом Кушинга E27.0
- — адреномедулярная E27.5
- — мозгового слоя E27.5
- — с вирилизмом E25.0
- околощитовидной железы E21.3
- поджелудочной железы K86.8
- полигландулярная E31.1
- яичка E29.0
- яичников E28.8
- Гиперхилия желудка, психогенная F45.3**
- Гиперхиломикронемия (семейная) (первичная) E78.3**
- с гипербеталипопротеинемией E78.3

Гиперхлоргидрия K31.8
 – невротическая F45.3
 – психогенная F45.3
Гиперхлоремия E87.8
Гиперхолестеринемия (эссенциальная) (семейная) (наследственная) (первичная) (чистая) E78.0
 – консультирование и наблюдение по вопросам питания Z71.3
 – с гиперлипидемией, эндогенной E78.2
Гиперцементоз K03.4
Гиперчувствительность—см. Аллергия
Гиперэлектролитемия E87.8
Гиперэстрогенизм (вызванный лекарственными средствами) (ятрогенный) E28.0
Гипестезия R20.1
 – роговиды H18.8
Гипнотерапия НКДР Z50.4
Гипоадренализм E27.4
 – первичный E27.1
 – туберкулезный A18.7† E35.1*
Гипоадренокортицизм E27.4
 – гипофизарный E23.0
 – первичный E27.1
Гипоальбуминемия E88.0
Гипоальдостеронизм E27.4
Гипоальфалиппротеидемия E78.6
Гипобаризм T70.2
Гипобаропатия T70.2
Гипобеталипопротеидемия (семейная) E78.6
Гиповентиляция R06.8
Гиповитаминоз (см. также Недостаточность витамина) E56.9
 – А E50.9
Гиповолемия (при) E86
 – травматическом шоке T79.4
 – хирургическом шоке T81.1
Гипогалактия O92.4
Гипогаммаглобулинемия (см. также Агаммаглобулинемия) D80.1
 – наследственная D80.0
 – несемейная D80.1
 – переходящая у детей D80.7

Гипогенитализм (врожденный)—см. Гипогонадизм
Гипогидроз L74.4
Гипогликемия (спонтанная), гипогликемическая E16.2
 – вызванная
 – – инсулином E16.0
 – – – как терапевтическое осложнение T38.3
 – – – с комой (недиабетической) E15
 – – лейцином E71.1
 – – лекарственными средствами E16.0
 – – – с комой (недиабетической) E15
 – детская E16.1
 – кома E15
 – – диабетическая—кодируется рубриками E10–E14 с четвертым знаком 0
 – консультация и наблюдение по вопросам питания Z71.3
 – новорожденного (преходящая) P70.4
 – – при диабете у матери P70.1
 – – – гестационном P70.0
 – – ятрогенная P70.3
 – переходящая неонатальная P70.4
 – реактивная (не вызванная лекарственными средствами) E16.1
 – у ребенка матери, страдающей диабетом P70.1
 – – у матери с гестационным диабетом P70.0
 – функциональная, негиперинсулинемическая E16.1
 – ятрогенная E16.0
 – – с комой (недиабетической) E15
Гипоглоссия Q38.3
Гипогонадизм
 – гипогонадотропный E23.0
 – гипофизарный E23.0
 – тестикулярный (первичный) E29.1
 – у женщин E28.3
 – у мужчин E29.1
 – яичниковый (первичный) E28.3
Гиподонтия (см. также Анодонтия) K00.0
Гипоинсулинемия, после медицинских процедур E89.1
Гипокалиемия E87.6
Гипокальциемия E83.5
 – вследствие фосфатной нагрузки (у новорожденного) P71.1
 – новорожденного P71.1
 – – из-за кормления коровьим молоком P71.0
 – пищевого происхождения E58

Гипоксия

- внутриматочная P20.9
- впервые отмеченная
- во время родов и родоразрешения P20.1
- перед началом родов P20.0
- миокарда (см. также Недостаточность коронарная) I24.8
- новорожденного (см. также Асфиксия новорожденного) P21.9
- плода-см. Дистресс плода
- влияющая на характер ведения беременности (не связанная с родами или родоразрешением) O36.3
- церебральная во время или в результате медицинской процедуры НКДР G97.8

Гиполейкоцитоз D70

Гиполипипротениемия (альфа) (бета) E78.6

Гипомагниемия E83.4

- новорожденного P71.2

Гипомания, гипоманиакальная реакция F30.0

Гипоменорея (см. также Олигоменорея) N91.5

Гипометаболизм R63.8

Гипонатриемия E87.1

Гипооварианизм, гипооваризм E28.3

Гипоосмолярность или гипонатриемия E87.1

- вызывающая тепловое истощение или проstration T67.4

Гипопаратиреоз E20.9

- идиопатический E20.0

- новорожденного, переходящий P71.4

- после медицинских процедур E89.2

- семейный E20.8

- уточненный НКДР E20.8

Гипопкинез E34.8

Гипопион (глаза) (передней камеры) H20.0

Гипопирексия R68.0

Гипопитуитаризм (юношеский) E23.0

- вызванный лекарственными средствами E23.1

- обусловленный

- гипофизэктомией E89.3

- радиотерапией E89.3

- после медицинских процедур E89.3

- послеродовой E23.0

- пострадиационный E89.3

- ятрогенный НКДР E23.1

Гипоплазия

- аорты Q25.4

- восходящей при синдроме левосторонней гипоплазии сердца Q23.4

- клапана Q23.1

- при синдроме левосторонней гипоплазии сердца Q23.4

- артерии (периферической) Q27.8

- головного мозга (врожденная) Q28.3

- коронарной Q24.5

- легочной Q25.7

- пупочной Q27.0

- сетчатки (врожденная) Q14.1

- бедренной кости (врожденная) Q72.8

- большеберцово-малоберцовая (врожденная) Q72.8

- бронха Q32.4

- века (врожденная) Q10.3

- вен (ы) (периферической (их)) Q27.8

- головного мозга Q28.3

- крупной Q26.8

- верхней челюсти K07.0

- вилочковой железы Q89.2

- с иммунодефицитом D82.1

- влагалища Q52.4

- волос Q84.2

- вульвы, врожденная Q52.7

- гипофиза (врожденная) Q89.2

- глаза Q11.2

- головного мозга Q02

- извилины Q04.3

- части Q04.3

- голосовой щели Q31.2

- гортани Q31.2

- грудины Q76.7

- дыхательной системы НКДР Q34.8

- желчного протока или пути Q44.5

- желчного пузыря Q44.0

- заднего прохода (канала) Q42.3

- со свищом Q42.2

- заячьей Q71.8

- кисти (врожденная) Q71.8

- купечника (тонкого) Q41.9

- толстого Q42.9

- уточненная НКДР Q42.8

- ключицы (врожденная) Q74.0

- кожи Q82.8

- коленной чашки Q74.1

- конечности Q73.8

- верхней (врожденная) Q71.9

Гипоплазия (продолжение)

- конечности (продолжение)
- нижней (врожденная) Q72.9
- копчика Q76.4
- кости (ноги) НКДР Q79.9
- лица Q75.8
- мозга D61.9
- мегакарионитарная D69.4
- черепа (см. также Гипоплазия черепа) Q75.8
- костного канала уха Q17.8
- краниальная Q02
- крестца Q76.4
- легкого (доли) (не связанная с недоношенностью) Q33.6
- связанная с недоношенностью P28.0
- легочная (не связанная с недоношенностью) Q33.6
- связанная с недоношенностью P28.0
- лица Q18.8
- кости (ей) Q75.8
- локтевой кости (врожденная) Q71.8
- лопатки Q74.0
- лучевой кости Q71.8
- лучелоктевая Q71.8
- малоберцовой кости (врожденная) Q72.8
- матки, врожденная Q51.8
- мегакарионитарная D69.4
- медуллярная D61.9
- мозжечка Q04.3
- мозолистого тела Q04.0
- молочной железы (околососкового кружка), врожденная Q83.8
- мочеочника Q62.8
- мошонки Q55.1
- мышцы Q79.8
- надгортанника Q31.2
- надпочечника (железы), врожденная Q89.1
- нижней челюсти K07.0
- односторонняя мышечковая K10.8
- ноги (врожденная) Q72.9
- ногтя (ей) Q84.6
- носа Q30.1
- ободочной кишки Q42.9
- уточненная НКДР Q42.8
- односторонняя мышечковая K10.8
- околососкового кружка молочной железы, врожденная Q83.8
- околоушной железы Q38.4
- околощитовидной железы Q89.2

Гипоплазия (продолжение)

- очаговая кожная Q82.8
- пальца
- ноги Q72.8
- руки (врожденная) Q71.8
- периферической сосудистой системы Q27.8
- перстневидного хряща Q31.2
- печени Q44.7
- пищеварительного тракта врожденная Q45.8
- верхней части Q40.8
- пищеварительного (ых) органа (ов) или тракта НКДР Q45.8
- верхней части тракта (врожденная) Q40.8
- пищевода (врожденная) Q39.8
- плечевого пояса Q74.0
- плечевой кости (врожденная) Q71.8
- плюсны Q72.8
- поджелудочной железы Q45.0
- позвонка Q76.4
- позвоночника Q76.4
- полового члена (врожденная) Q55.6
- полового (ых) органа (ов)
- женских, врожденная Q52.8
- внутренних НКДР Q52.8
- наружных Q52.7
- при адипозогенитальной дистрофии E23.6
- половой губы (большой) (малой), врожденная Q52.7
- полوى вены (нижней) (верхней) Q26.8
- почки (ек) Q60.5
- двусторонняя Q60.4
- односторонняя Q60.3
- пояска (цилиарного) Q12.8
- предплюсны Q72.8
- придатка яичка (врожденная) Q55.4
- прямой кишки Q42.1
- со свищом Q42.0
- пупочной артерии Q27.0
- пясти Q71.8
- ребра Q76.6
- руки (врожденная) Q71.9
- сердца Q24.8
- синдром левосторонней гипоплазии сердца Q23.4
- синдром правосторонней гипоплазии сердца Q22.6
- слепой кишки Q42.8
- слухового прохода Q17.8
- вызывающая нарушение слуха Q16.9

Гипоплазия (продолжение)

- слуховой трубы Q17.8
- сосудов, периферических НКДР Q27.8
- - головного мозга Q28.3
- спинного мозга (клеток переднего рога) Q06.1
- стопы Q72.8
- таза, тазового пояса Q74.2
- Тернера K00.4
- уха (раковины) (мочки) Q17.2
- - среднего Q16.4
- цемента K00.4
- челюсти K07.0
- черепа (кости) Q75.8
- - с
- - - анэнцефалией Q00.0
- - - гидроцефалией Q03.9
- - - - и spina bifida (см. также Spina bifida с гидроцефалией) Q05.4
- - - микроцефалией Q02
- - - энцефалоцеле (см. также Энцефалоцеле) Q01.9
- шейки матки, врожденная Q51.8
- щитовидной (ого) железы E03.1
- - хряща Q31.2
- эмали зубов (неонатальная) (постнатальная) (пренатальная) K00.4
- эндокринной железы НКД Q89.2
- эндометрия N85.8
- эритроидная, врожденная D61.0
- языка Q38.3
- яичка Q55.1
- яичника, врожденная Q50.3
- Гипопроконвертинемия врожденная (наследственная) D68.2**
- Гипопroteinемия E77.8**
- Гипопротромбинемия (вредная) (наследственная) (идиопатическая) D68.2**
- новорожденного, переходящая P61.6
- приобретенная D68.4
- Гипоптиализм K11.7**
- Гипореклексия R29.2**
- Гипосегментация лейкоцитов, наследственная D72.0**
- Гипосекретия**
- АКТИГ E23.0
- алгидуретического гормона E23.2
- вазопрессина E23.2
- слюнной железы (любой) K11.7
- яичника E28.3

Гипосидеринемия D50.9

- Гипосомния G47.0**
- неорганического происхождения F51.0
- Гипоспадия Q54.9**
- баланговая Q54.0
- glandулярная Q54.0
- корональная Q54.0
- полового члена Q54.1
- промежностная Q54.3
- уточненная НКДР Q54.8
- члено-мошоночная Q54.2
- Гипосперматогенез N46**
- Гипоспленизм D73.0**
- Гипостаз легочный, пассивный (см. также Отек легких) J81**
- Гипостатический - см. состояние**
- Гипостенурия N28.8**
- Гипотензия (артериальная) (конституционная) I95.9**
- внутричерепная, вследствие шунтирования желудочка (вентрикулостомии) G97.2
- вызванная лекарственными средствами I95.2
- идиопатическая (постоянная) I95.0
- материнская (послеродовой синдром) O26.5
- неврогенная, ортостатическая G90.3
- ортостатическая (хроническая) I95.1
- - неврогенная G90.3
- позиционная I95.1
- уточненная НКДР I95.8
- хроническая I95.8
- Гипотермия (случайная) (обусловленная) T68**
- анестезией T88.5
- неонатальная P80.9
- - легкая P80.8
- - обусловленная низкой окружающей температурой (легкая) НКДР P80.8
- - тяжелая (хроническая) (синдром колодовой травмы) P80.0
- - уточненная НКДР P80.8
- не связанная с низкой температурой окружающей среды R68.0
- связанная с низкой температурой окружающей среды T68
- Гипотиреоз (приобретенный) E03.9**
- врожденный (без зоба) E03.1
- - с зобом (диффузным) E03.0
- вызванный
- - лучевой терапией E89.0

Гипотиреоз (продолжение)

- вызванный (продолжение)
 - медикаментом НКДР E03.2
 - недостатком йода (приобретенным) НКДР E01.8
 - субклинический E02
 - парааминосалициловой кислотой (ПАСК) E03.2
 - препаратами группы тиомочевины E03.2
 - резорцином E03.2
 - сульфонамидом E03.2
 - фенилбутазоном E03.2
 - хирургическим вмешательством E89.0
 - экзогенным веществом НКДР E03.2
 - неонатальный, переходящий P72.2
 - посленифекционный E03.3
 - после медицинских процедур E89.0
 - послеоперационный E89.0
 - послерадиационный E89.0
 - при дефиците йода (приобретенный) НКДР E01.8
 - врожденный (см. также Синдром йодной недостаточности йода) E00.9
 - субклинический E02
 - субклинический, связанный с недостатком йода E02
 - уточненный НКДР E03.8
 - ятрогенный НКДР E03.2
- Гипотония, гипотонус**
- глаза H44.4
 - мочевого пузыря N31.2
 - мышечный врожденный (доброкачественный) P94.2
- Гипотрихоз (см. также Алопеция) L65.9**
- врожденный Q84.0
 - вызванный цитотоксическими средствами НКДР L65.8
 - постинфекционный НКДР L65.8
- Гипотропия H50.4**
- Гипотрофия (см. также Недостаточность питания) E46**
- Гипофарингит (см. также Ларингофарингит) J06.0**
- Гипофибриногенемия D68.8**
- врожденная (наследственная) D68.2
 - приобретенная D65
- Гипофиз—см. состояние**
- Гипофизарный (ая)—см. также состояние**
- гигантизм E22.0
 - карликовость E23.0

Гипофория H50.5

Гипофосфатемия, гипофосфатазия (приобретенная) (врожденная) (семейная) (почечная) E83.3

Гипофункция

- гипофиза (передней доли) E23.0
- кишечника K59.8
- кортикоадреналовая НКДР E27.4
- коры надпочечника E27.4
- вызванная лекарственными средствами E27.3
- первичная E27.1
- послеоперационная E89.6
- лабиринта H83.2
- мозгового слоя надпочечников, послеоперационная E89.6
- тестикулярная E29.1
- послеоперационная (ятрогенная) (пострадиационная) (послеоперационная) E89.5
- церебральная R29.8
- яичников E28.3

Гипохлоргидрия K31.8

- невротическая F45.3
- психогенная F45.3

Гипохлоремия E87.8

Гипохондрогенез Q77.0

Гипохондроплазия Q77.4

Гипохромазия кровяных клеток D50.8

Гипоэозинофилия D72.8

Гиппеля (— Линдау) болезнь или синдром Q85.8

Гиппус H57.0

Гирке болезнь E74.0

Гирсутизм L68.0

Гирудиноз

- внутренний B83.4
- наружный B88.3

Гиришпрунга болезнь или мегаколон Q43.1

Гиса—Вернера болезнь A79.0

Гисса—Рассела дизентерия A03.1

Гистералгия беременной матки O26.8

Гистеротомия, влияние на плод или новорожденного P03.8

Гистерэктомия при кесаревом сечении O82.2

Гистидинемия, гистидинурия E70.8

Гистиоцитоз, гистиоцитозный D76.3

- злокачественный (M9720/3) C96.1
- из клеток Лангерханса НКДР D76.0

Гистиоцитоз, гистиоцитозный (продолжение)

- из одноклеточных фагоцитов НКДР D76.1
- - в сочетании с клетками Лангерханса НКДР D76.0
- X D76.0
- - острый (прогрессирующий) (M9722/3) C96.0
- - хронический D76.0
- острый дифференцированный прогрессирующий (M9722/3) C96.0
- синдром НКДР D76.3
- синусный, с массивной лимфаденопатией D76.3

Гистиоцитомы (M8832/0) — см. также Новообразование кожи доброкачественное

- фиброзная (M8830/0) — см. также Новообразование кожи доброкачественное
- - атипичная (M8830/1) — см. также Новообразование соединительной ткани неопределенного характера
- - злокачественная (M8830/3) см. также Новообразование соединительной ткани злокачественное

Гистоплазмоз B39.9

- американский I15.0 — см. Гистоплазмоз капсулированный
- африканский B39.5
- вызванный *Histoplasma duboisii* B39.5
- Дарлингга B39.4
- капсулированный B39.4
- - генерализованный B39.3
- - диссеминированный B39.3
- - легочный B39.2† J99.8*
- - - острый B39.0† J99.8*
- - - хронический B39.1† J99.8*
- легких НКДР B39.2† J99.8*
- с пневмонией НКДР B39.2† J17.2*

Гифема H21.0

- травматическая S05.1

Глаз, глазное яблоко, веко — см. состояние

Глазная гимнастика при косоглазии Z50.6

Глазная мышца — см. состояние

Глазница — см. состояние

Глазодвигательный синдром H51.9

Глазодвигательный спазм H51.8

- психогенный F45.8

Глаз работника судовой верфи B30.0† H19.2*

Гланциманна болезнь или тромбастения D69.1

Глаукома H40.9

- абсолютная H44.5
- врожденная Q15.0
- вторичная НКДР (см. также Глаукома) H40.5
- вызванная кортикостероидами H40.6
- гиперсекреторная H40.8
- детская Q15.0
- закрытоугольная (острая) (хроническая) (переменяющаяся) (первичная) (остаточная стадия) H40.2
- злокачественная H40.2
- капсульная (с ложным отслоением хрусталика) H40.1
- незастойная (хроническая) H40.1
- необтурационная H40.1
- новорожденного Q15.0
- обтурационная H40.2
- - вследствие измененной хрусталика H40.5
- одинарная (простая) H40.1
- острая H40.2
- - вторичная НКДР H40.5
- - закрытоугольная H40.2
- открытоугольная (первичная) (остаточная стадия) H40.1
- пигментная H40.1
- пограничная H40.0
- подозрение на H40.0
- постинфекционная H40.4
- при
 - - амилоидозе E85. —† H42.0*
 - - аномалии Ригера Q13.8† H42.8*
 - - болезнях обмена веществ НКДР E88.9† H42.0*
 - - врожденном отсутствии радужной оболочки Q13.1† H42.8*
 - - вследствие приема лекарств H40.6
 - - в вывихе хрусталика H40.5
 - - глаза
 - - - воспаления H40.4
 - - - травмы H40.3
 - - глазных нарушениях НКДР H40.5
 - - иридопиклите H40.4
 - - Лоу синдроме E72.0† H42.0*
 - - окклюзии ретинальной вены H40.5
 - - онхоцеркозе B73† H42.8*
 - - опухоли глазного яблока H40.5

Глаукома (продолжение)

- при (продолжение)
- перезрелой катаракте H40.5
- рубцозе радужной оболочки H40.5
- сотрясении глазного яблока H40.3
- эндокринном заболевании НКДР E34.9† H42.0*
- простая (хроническая) H40.1
- сифилитическая A52.7† H42.8*
- с ложным отслоением хрусталика H40.1
- с низким давлением H40.1
- травматическая H40.3
- новорожденного (родовая травма) P15.3
- туберкулезная A18.5† H42.8*
- узкоугольная H40.2
- уточненная НКДР H40.8
- факолитическая H40.5
- хроническая H40.1
- закрытоугольная H40.2
- незастойная H40.1
- открытоугольная H40.1
- простая H40.1

Глаукоматозные пятна (подкапсульные) H26.2

Гленара болезнь K63.4

Гликогена

- инфильтрация (см. также Болезнь накопления гликогена) E74.0
- накопления болезнь (см. также Болезнь накопления гликогена) E74.0

Гликогеноз (диффузный) (генерализованный) (с циррозом печени) (см. также Болезнь накопления гликогена) E74.0

- кардиальный E74.0† I43.1*

Гликозурия R81

- почечная E74.8

Гликопения E16.2

Глиобластома (многоформная) (M9440/3)

- гигантоклеточная (M9441/3)
- неуточненной локализации C71.9
- уточненной локализации-см. Новообразование злокачественное
- неуточненной локализации C71.9
- с саркоматозным компонентом (M9442/3)
- неуточненной локализации C71.9
- уточненной локализации-см. Новообразование злокачественное
- уточненной локализации-см. Новообразование злокачественное

Глиоз (церебральный) G93.8

- спинномозговой G95.8

Глиома (злокачественная) (M9380/3)

- астроцитарная (M9400/3)
- неуточненной локализации C71.9
- уточненной локализации-см. Новообразование злокачественное
- неуточненной локализации C71.9
- носа Q30.8
- смешанная (M9382/3)
- неуточненной локализации C71.9
- уточненной локализации-см. Новообразование злокачественное
- субэпендимальная (M9383/1) D43.2
- неуточненной локализации D43.2
- уточненной локализации-см. Новообразование неопределенного характера
- уточненной локализации НКДР-см. Новообразование злокачественное

Глиоматоз головного мозга (M9381/3) C71.0

Глионеврома (M9505/1) -см. Новообразование неопределенного характера

Глиосаркома (M9380/3)

- неуточненной локализации C71.9
- уточненной локализации-см. Новообразование злокачественное

Глицинемия E72.5

Глицинурия (почечная) E72.0

Глобинурия R82.3

Глобус (истерический) F45.8

Гломангиома (M8712/0) D18.0

Гломангиомиома (M8713/0) D18.0

Гломангиосаркома (M8710/3) -см. Новообразование соединительной ткани злокачественное

Гломерулонефрит (см. также Нефрит) N05.-

Примечание. В случае наличия трехзначного кода, например, N01.-, следует обращаться к перечню четырехзначных подрубрик в томе 1, часть 2, с.3.

- быстро прогрессирующий N01.-

- склеротизирующий (диффузный) (см. также Недостаточность почечная хроническая) N18.9

Гломерулонефрит (продолжение)

- восходящий (диффузный) НКДР (см. также N00-N07 с четвертым знаком .7) N05.7
- гипокомплементемический-см. Гломерулонефрит мембранозно-пролиферативный
- диффузный
 - восходящий (см. также N00-N07 с четвертым знаком .7) N05.7
 - мезангиальный пролиферативный (см. также N00-N07 с четвертым знаком .3) N05.3
 - мезангиокапиллярный (см. также N00-N07 с четвертым знаком .5) N05.5
 - мембранозный (см. также N00-N07 с четвертым знаком .2) N05.2
 - склеротизирующий (см. также Недостаточность почечная хроническая) N18.9
 - эндокapиллярный пролиферативный (см. также N00-N07 с четвертым знаком .4) N05.4
- IgA-см. Непропатия IgA
- иммунный комплекс (циркулирующий) N05.8
- лобулярный, лобулонодулярный-см. Гломерулонефрит мембранозно-пролиферативный
- мезангиальный
 - IgA/IgG-см. Непропатия IgA
 - пролиферативный (диффузный) НКДР (см. также N00-N07 с четвертым знаком .3) N05.3
 - мезангиокапиллярный (диффузный) НКДР (см. также N00-N07 с четвертым знаком .5) N05.5
 - мембранозно-пролиферативный (диффузный) (тип 1) (тип 3) - (см. также N00-N07 с четвертым знаком .5) N05.5
 - плотного осадка (тип 2) НКДР (см. также N00-N07 с четвертым знаком .6) N05.6
 - мембранозный (диффузный) НКДР (см. также N00-N07 с четвертым знаком .2) N05.2
 - некротический, некротизирующий НКДР (см. также N00-N07 с четвертым знаком .8) N05.8
 - острый N00.-

Гломерулонефрит (продолжение)

- плотного осадка (см. также N00-N07 с четвертым знаком .6) N05.6
- подострый-см. Нефрит быстро прогрессирующий
- постстрептококковый НКДР N05.9
- быстро прогрессирующий N01.-
- острый N00.-
- хронический N03.-
- при
 - амилоидозе E85.-† N08.4*
 - билгардиозе B65.-† N08.0*
 - Вальденстрема макроглобулинемии (M9761/3) C88.0† N08.1*
 - Вегенера грануломатозе M31.1† N08.5*
 - гемолитико-уремическом синдроме D59.3† N08.2*
 - Геноха (- Шенлейна) пурпуре D69.0† N08.2*
 - Гудпасчера синдроме M31.0† N08.5*
 - диссеминированной внутрисосудистой коагуляции D65† N08.2*
 - криоглобулинемии D89.1† N08.2*
 - множественной миеломе (M9732/3) C90.0† N08.1*
 - недостаточности лецитинхолестеролацил-трансферазы E78.6† N08.4*
 - Plasmodium malariae B52.0† N08.0*
 - подостром бактериальном эндокардите I33.0† N08.8*
 - полиартрите узелковом M30.0† N08.5*
 - сахарном диабете (см. также E10-E14 с четвертым знаком .2) E14.2† N08.3*
 - септицемии A41.-† N08.0*
 - серповидно-клеточных нарушениях D57.-† N08.2*
 - синдроме дефибринации D65† N08.2
 - системной красной волчанке M32.1† N08.5*
 - стронгилоидозе B78.9† N08.0*
 - тромботической тромбоцитопенической пурпуре M31.1† N08.5*
 - Фабри (- Андерсона) болезни E75.2† N08.4*
 - шистозомозе B65.-† N08.0*
 - пролиферативный НКДР (см. также N00-N07 с четвертым знаком .8) N05.8
 - диффузный (волчаночный) M32.1† N08.5*
 - с отеком (см. также Нефроз) N04.-

Гломерулонефрит (продолжение)

- узелковый—см. Глорумелонефрит мембранозно-пролиферативный
- уточненной патологии НКДР (см. также N00—N07 с четвертым знаком .8) N05.8
- фокальный (и сегментарный) см. также N00—N07 с четвертым знаком .1) N05.1
- хронический N03.—
- экстракапиллярный НКДР (см. также N00—N07 с четвертым знаком .7) N05.7
- эндокапиллярный пролиферативный (диффузный) НКДР (см. также N00—N07 с четвертым знаком .4) N05.4

Гломерулопатия (см. также Гломерулонефрит) N05.—**Гломерулосклероз (см. также Склероз почечный) N26**

- интракапиллярный E14.2† N08.3*

Гломерулярная (ый)

- болезнь при сифилисе A52.7† N08.0*
- нефрит (см. Гломерулонефрит) N05.—

Глоссалгия K14.6**Глоссит K14.0**

- атрофический K14.4
- Гунтера D51.0
- доброкачественный мигрирующий K14.1
- интерстициальный склеротический K14.0
- кортикальный поверхностный, склеротический K14.0
- Меллера K14.0
- пеллагрический E52† K93.8*
- поверхностный хронический K14.0
- срединный ромбовидный K14.2
- хронический поверхностный K14.0
- эксфолиативный гнездовый K14.1

Глоссодиния K14.6**Глоссопатия K14.9****Глоссопироз K14.6****Глоссоплегия K14.8****Глоссифития K14.3****Глотка, глоточный—см. состояние****Глоттис—см. состояние****Глоттит—см. Глоссит****Глухонмота НКДР H91.3****Глухота (приобретенная) (полная) (наследственная) (частичная) H91.9**

- авиационная T70.0
- внезапная (идиопатическая) H91.2
- врожденная НКДР H90.5

Глухота (продолжение)

- в сочетании с голубыми склерами и ломкостью костей Q78.0
- вызванная
 - токсическими агентами H91.0
 - шумом H83.3
- высокочастотная H91.8
- истерическая F44.6
- котельщиков H83.3
- невральная—см. Глухота сенсорно-невральная
- нервная—см. Глухота сенсорно-невральная
- низкочастотная H91.8
- ототоксическая H91.0
- от переутомления слуха H91.8
- перцептивная—см. Глухота сенсорно-невральная
- преходящая ишемическая H93.0
- проводниковая H90.2
- двусторонняя H90.0
- и сенсорно-невральная, смешанная H90.8
- двусторонняя H90.6
- односторонняя (без ограничения слуха на втором ухе) H90.7
- односторонняя (без ограничения слуха на втором ухе) H90.1
- психогенная (истерическая) F44.6
- сенсорная—см. Глухота сенсорно-невральная
- сенсорно-невральная H90.5
- двусторонняя H90.3
- и проводниковая, смешанная H90.8
- двусторонняя H90.6
- односторонняя (без ограничения слуха на втором ухе) H90.7
- односторонняя (без ограничения слуха на втором ухе) H90.4
- сифилитическая A52.1† H94.8*
- словесная (связанная с нарушенном развитии) F80.2
- смешанная проводниковая и сенсорно-невральная H90.8
- двусторонняя H90.6
- односторонняя (без ограничения слуха на втором ухе) H90.7
- у негомого H91.3
- уточненного типа НКДР H91.8
- функциональная (истерическая) F44.6
- центральная—см. Глухота сенсорно-невральная

Глухота (продолжение)

- эмоциональная (истерическая) F44.6
- Глюкагонома (M8152/0)**
- злокачественная (M8152/3)
- неуточненной локализации C25.4
- поджелудочной железы C25.4
- уточненной локализации НКДР–см. Новообразование злокачественное
- неуточненной локализации D13.7
- поджелудочной железы D13.7
- уточненной локализации НКД–см. Новообразование доброкачественное
- Глюкоглицинурия E72.5**
- Глюкозо-галактозы нарушение всасывания E74.3**
- Глянцевая кожа L90.8**
- Gnathostoma spinigerum (заражение) (инвазия) гнатостомоз (подвижная опухоль) B83.1**
- Гнездная плешивость L63.2**
- Гнилостная пульпа (зубная) K04.1**
- Гной (в)**
- моче N39.0
- стуле R19.5
- Гнойный–см. состояние**
- Гнусавость закрытая (открытая) R49.2**
- Говера болезнь или синдром L11.1**
- Говера мышечная дистрофия G71.0**
- Голенистоопный сустав–см. состояние**
- Голова–см. состояние**
- крепитирующая Q75.8
- медузы I86.8
- с родовой опухолью P12.8
- Головная боль R51**
- аллергическая НКДР G44.8
- вызванная
- лекарственными средствами НКДР G44.4
- спинальной и эпидуральной анестезией T88.5
- в послеродовом периоде O89.4
- при беременности O29.4
- при родах и родоразрешении O74.5
- гистаминовая G44.0
- гроздеобразная (хроническая) (эпизодическая) G44.0
- из-за потери спинномозговой жидкости (при пункции) G97.1
- напряжения (хроническая) (эпизодическая) G44.2
- неорганического происхождения F45.4

Головная боль (продолжение)

- после люмбальной G97.1
- после спинномозговой пункции G97.1
- посттравматическая, хроническая G44.3
- психогенная F45.4
- сосудистого происхождения G44.1
- типа мигрени G43.9
- уточненный синдром НКДР G44.8
- эмоциональная F45.4
- Головной мозг–см. состояние**
- Головокружение R42**
- ауральное H81. 3
- в менопаузе N95. 1
- доброкачественное пароксизмальное H81. 1
- из-за вибрации T75. 2
- из-за инфразвука T75. 2
- истерическое F44. 8
- лабиринтное H81. 0
- Меньера H81. 0
- отогенное H81. 3
- периферическое НКДР H81. 3
- психогенное F45. 8
- слуховое H81. 3
- центрального происхождения H81. 4
- церебральное H81. 4
- эпидемическое A88. 1† H82*
- эпилептическое G40. 8
- Голод (воздействие на), голодный T73.0**
- отек (см. также Недостаточность питания тяжелая) E43
- Голод (анне) T73.0**
- Голопроэнцефалия Q04.2**
- Голос (в)**
- изменение R49. 8
- потеря (см. также Афония) R49. 1
- Голосовые связки–см. состояние**
- Голубиный палец ноги M20.5**
- Голубой (ая)**
- младенец Q24.9
- невус (M8780/0) D22.9
- склера Q13.5
- с ломкостью костей и глухотой Q78.0
- Гольдберга–Максвелла синдром E34.5**
- Гольдблатта гипертензия или почка I70.1**
- Гольденхара (– Горлина) синдром Q87.0**
- Гольдфлама–Эрба болезнь или синдром G70.0**
- Гольдшейдера болезнь Q81.8**

Гранулема (продолжение)

- печени НКДР (см. также Гранулема печеночная) K75.3
- печеночная НКДР K75.3
- - при
- бериллиозе J63.2† K77.8*
- саркоидозе D86.8† K77.8*
- пиогенная (кожи) L98.0
- - верхнечелюстного альвеолярного края K04.5
- - десны K06.8
- - слизистой полости рта K13.4
- плавательных бассейнов A31.1
- подвергающаяся омертвлению M31.2
- позвоночника
- - сифилитическая (эпидуральная) A52.1† G07*
- - туберкулезная A18.0† M49.0*
- паховая A58
- послеоперационной полости сосцевидного отростка H95.0
- почки (см. также Инфекция почки) N15.8
- предстательной железы N42.8
- прямой кишки K62.8
- пульпы внутренняя (зуба) K03.3
- пупка L92.8
- - новорожденного P38
- ретикулогистиоцитарная D76.3
- септическая (кожи) L98.0
- силикозная (кожи) L92.3
- синуса придаточного (инфекционная) (носового) (см. также Синусит) J32.9
- слезного мешка (неспецифическая) H04.6
- слизистой полости рта K13.4
- срединная (смертельная) M31.2
- тальковая M60.2
- - в операционной ране T81.6
- телеангиэктатическая (кожи) L98.0
- трихофитиная B35.8
- уретры N36.8
- уха среднего H71
- Ходжкина (M9661/3) C81.7
- церебральная (любой части) G06.0
- челюсти (кости) (центральная) K10.1
- - репаративная гигантоклеточная K10.1
- шва (послеоперационного) T81.8
- зоонофильная D76.0
- - кожи L92.2
- - кости D76.0
- - легкого D76.0

Гранулема (продолжение)

- зоонофильная (продолжение)
- - слизистой полости рта K13.4
- Гранулематозная ткань (аномальная или избыточная) L92.9**
- Гранулематоз НКДР L92.9**
- Вегенера M31.3
- лимфоидный (M9766/1) D47.7
- милиарный (листериозный) A32.8
- некротизирующий, респираторный M31.3
- прогрессирующий септический D71
- уточненный НКДР L92.8
- Гранулоцитопения (злокачественная) (первичная) D70**
- Гранулярный—см. состояние**
- Грануляционная ткань (аномальная) (избыточная) L92.9**
- после операции мастоидэктомии H95.1
- Графитный фиброз легкого J63.3**
- Графоспазм F48.8**
- органический G25.8
- Гребень**
- альвеолярный—см. также состояние
- атрофичный K06.8
- Грейвса болезнь E05.0**
- Грефе болезнь H49.4**
- Грибковая**
- болезнь НКДР B49
- инфекция—см. Инфекция грибковая
- Гризингера болезнь B76.9**
- Гринфилда болезнь**
- концентрический склероз (encephalitis retrochialis concentrica) G37.5
- метахроматическая лейкодистрофия E75.2
- Грипп (без идентификации специфического вируса) J11.1**
- бронхиальный (см. также Грипп, с респираторными проявлениями) J11.1
- летний, итальянский A93.1
- респираторный (верхних дыхательных путей) J11.1
- с
- - вовлечением
- желудочнокишечного тракта J11.8
- и идентификацией вируса гриппа J10.8
- нервной системы НКДР J11.8
- и идентификацией вируса гриппа J10.8
- - гастроэнтеритом J11.8
- и идентификацией вируса гриппа J10.8

Грипп (продолжение)

- с (продолжение)
- желудочно-кишечными проявлениями J11.8
- и идентификацией вируса гриппа J10.8
- инфекцией верхних дыхательных путей (острой) НКДР J11.1
- и идентификацией вируса гриппа J10.1
- ларингитом J11.1
- и идентификацией вируса гриппа J10.1
- менингитом J11.8
- и идентификацией вируса гриппа J10.8
- миокардитом J11.8† I41.1*
- и идентификацией вируса гриппа J10.8† I41.1*
- плевральным выпотом НКДР J11.1
- и идентификацией вируса гриппа J10.1
- пневмонией (любая форма в рубриках J12-J16, J18) J11.0
- и идентификацией вируса гриппа J10.0
- проявлениями НКДР J11.8
- и идентификацией вируса гриппа J10.8
- респираторными проявлениями НКДР J11.1
- и идентификацией вируса гриппа J10.1
- с идентифицированным вирусом-возбудителем J10.1
- фарингитом J11.1
- и идентификацией вируса гриппа J10.1
- энтеритом J11.8
- и идентификацией вируса гриппа J10.8
- у матери, влияющий на плод или новорожденного R00.2
- эпидемический J11.1
- Гриппоподобное заболевание (см. также Грипп) J11.1**
- Грудины расщепление Q76.7**
- Грудная клетка—см. состояние**
- Грудь**
- впадая (врожденная) Q67.6
- приобретенная M95.4
- рахитическая (см. также Последствие рахита) E64.3
- килевидная (врожденная) Q67.7
- приобретенная M95.4
- рахитическая (позднее последствие) E64.3
- сапожника M95.4
- Грыжа (приобретенная) (рецидивирующая) K46.9**
- бедренная K41.9

Грыжа (продолжение)

- бедренная (продолжение)
- гангренозная (с непроходимостью) K41.4
- двусторонняя K41.2
- ганг्रेиозная (с непроходимостью) K41.1
- с непроходимостью K41.0
- односторонняя K41.9
- гангренозная (с непроходимостью) K41.4
- с непроходимостью K41.3
- с непроходимостью K41.3
- беременной матки O34.5
- большого (затылочного) отверстия головного мозга G93.5
- врожденная Q01.8
- брыжейки (внутренняя) —см. Грыжа брюшная
- брюшная, абдоминальная K46.9
- стенки—см. Грыжа ventральная
- уточненной локализации НКДР K45.8
- гангренозная (с непроходимостью) K45.1
- с непроходимостью K45.0
- Вельпо—см. Грыжа бедренная
- ventральная K43.9
- гангренозная (с непроходимостью) K43.1
- с непроходимостью K43.0
- влагалищная (передняя) (стенки) N81.1
- влагалищной оболочки яичка Q55.2
- внутрибрюшная—см. Грыжа брюшная
- гангренозная (см. также Грыжа по локализации гангренозная) K46.1
- Гессельбаха—см. Грыжа бедренная, по типу
- головного мозга врожденная (см. также Энцефалоцеле) Q01.9
- головного мозга (ствола) G93.5
- двойная (паховая) —см. Грыжа паховая двусторонняя
- диафрагмы, диафрагмальная K44.9
- врожденная Q79.0
- гангренозная (с непроходимостью) K44.1
- с непроходимостью K44.0
- дивертикула кишечника—см. Грыжа брюшная
- желудочно-кишечного тракта—см. Грыжа брюшная
- забрюшинная—см. Грыжа брюшная уточненной локализации НКДР

Грыжа (продолжение)

- заплатарная—см. Грыжа брюшная уточненной локализации НКДР
- врожденная Q40.1
- интерстициальная—см. Грыжа брюшная
- инцизионная—см. Грыжа вентральная
- канатика (пулочногo) —см. также Грыжа пулочная K42.9
- кишечная—см. Грыжа по локализации
- косая паховая—см. Грыжа паховая
- Купера—см. Грыжа брюшная уточненной локализации НКДР
- легкого (подкожная) J98.4
- линии белой (полулунной) —см. Грыжа вентральная
- Литтре—см. Грыжа брюшная
- матки N81.4
- беременной O34.5
- маточной трубы N83.4
- межпозвоночного хряща или диска—см. Смещение межпозвоночного диска
- мочевого пузыря (слизистой оболочки) (сфинктера)
- врожденная (у женщин) (у мужчин) Q64.7
- у женщин N81.1
- у мужчин N32.8
- мочеточника N28.8
- мошонки, мошоночная—см. Грыжа паховая
- мышцы (влагалища) M62.8
- надпулочная—см. Грыжа брюшная
- наружная (паховая) —см. Грыжа паховая
- наружных женских половых органов—см. Грыжа брюшная уточненной локализации НКДР
- неврправимая (см. также Грыжа по локализации с непроходимостью) K46.0
- гангренозная (см. также Грыжа гангренозная по локализации) K46.1
- непрямая паховая—см. Грыжа паховая
- ободочной кишки—см. Грыжа брюшная
- obstructивная (см. также Грыжа по локализации с непроходимостью) K46.0
- гангренозная (см. также Грыжа по локализации гангренозная) K46.1
- околопищеводная—см. также Грыжа диафрагмы K44.9
- врожденная Q40.1
- околопулочная—см. Грыжа пулочная
- отверстия диафрагмы (пищеводная) (скользящая) K44.9

Грыжа (продолжение)

- отверстия диафрагмы (продолжение)
- врожденная Q40.1
- гангренозная (с непроходимостью) K44.1
- с непроходимостью K44.0
- отверстия мочеиспускательного канала, врожденная Q64.7
- паховая (прямая) (наружная) (семенного канатика) (непрямая) (внутренняя) (косая) (мошоночная) (скользящая) K40.9
- гангренозная (с непроходимостью) K40.4
- двусторонняя K40.2
- гангренозная (с непроходимостью) K40.1
- с непроходимостью K40.0
- односторонняя K40.9
- гангренозная (с непроходимостью) K40.4
- с непроходимостью K40.3
- с непроходимостью K40.3
- пищеводного отверстия диафрагмы—см. также Грыжа отверстия диафрагмы K44.9
- врожденная Q40.1
- послеоперационная—см. Грыжа вентральная
- поясничная—см. Грыжа брюшная уточненной локализации НКДР
- предпузырная N32.8
- промежностная—см. Грыжа брюшная уточненной локализации НКДР
- прямая (паховая) —см. Грыжа паховая
- Пати—см. Грыжа брюшная уточненной локализации НКДР
- пульпозного ядра—см. Смещение межпозвоночного диска
- пулочная K42.9
- гангренозная (с непроходимостью) K42.1
- с непроходимостью K42.0
- радужной оболочки (травматическая) S05.2
- ректовагинальная N81.6
- ресничного тела (травматическая) S05.2
- Рихтера—см. Грыжа кишечная с непроходимостью
- Рье—см. Грыжа брюшная уточненной локализации НКДР
- сальника—см. Грыжа брюшная
- седалищная—см. Грыжа брюшная уточненной локализации НКДР
- седалищнопрямокишечная—см. Грыжа брюшная уточненной локализации НКДР
- семенного канатика—см. Грыжа паховая

Грыжка (продолжение)

- скользящая (паховая) - (см. также Грыжка паховая) K40.9
- пищевода отверстия диафрагмы - см. Грыжка пищевода отверстия диафрагмы
- с непроходимостью (см. также Грыжка по локализации, с непроходимостью) K46.0
- спигелиевой линии - см. Грыжка вентральная
- спинальная (см. также Spina bifida) Q05.9
- с гидроцефалией (см. также Spina bifida с гидроцефалией) Q05.4
- средостения J98.5
- стекловидного тела (в рану) S05.2
- в переднюю камеру H43.0
- странгуляционная (см. также Грыжка по локализации с непроходимостью) K46.0
- гангренозная (см. также Грыжка гангренозная по локализации) K46.1
- сухожилия M67.8
- Трейтца (ямки) - см. Грыжка брюшная уточненной локализации НКДР
- уретры врожденная Q64.7
- ущемленная - см. также Грыжка по локализации, с непроходимостью K46.0
- гангренозная - см. Грыжка по локализации, гангренозная
- фасции M62.8
- хрусталика (травматическая) S05.2
- хряща позвонка - см. Смещение межпозвоночного диска
- церебральная G93.5
- врожденная (см. также Энцефалоцеле) Q01.9
- внутриутробная Q01.8
- червеобразного отростка - см. Грыжка брюшная
- эпигастральная - см. Грыжка вентральная
- яичника N83.4
- яйцевода N83.4
- Грыжи болезнь B35.0
- Губа - см. состояние
- Губка, случайно оставленная во время операции в ране T81.5
- Губно-язычный паралич G12.2
- Губчатая почка (медуллярная) Q61.5
- Гудалла болезнь A08.1
- Гудпасчера синдром M31.0

Гужеро-Карто болезнь, или синдром L83

- Гумма (сифилитическая) A52.7
- артерии A52.0† I79.8*
- церебральной A52.0† I68.8*
- века A52.7† H03.1*
- внутричерепная A52.1† G07*
- врожденная A50.5
- гипофиза A52.7† E35.8*
- глазницы A52.7† H06.3*
- глотки A52.7† J99.8*
- головного мозга A52.1† G07*
- гортани A52.7† J99.8*
- кожи A52.7† L99.8*
- конского хвоста A52.1† G07*
- кости A52.7† M90.2*
- при фрамбезии (поздней) A66.6† M90.2*
- легкого A52.1† G07*
- миндалин A52.7† J99.8*
- миокарда A52.0† I41.0*
- мозговых оболочек A52.1† G07*
- мочеочника A52.7† N29.1*
- неба (мягкого) A52.7† K93.8*
- нейросифилитическая A52.3
- носа A52.7† J99.8*
- носоглотки A52.7† J99.8*
- перикарда A52.0† I32.0*
- печени A52.7† K77.0*
- полового члена A52.7† N51.8*
- почки A52.7† N29.0*
- радужной оболочки A52.7† H22.8*
- сердца A52.0† I52.0*
- скрофулезная A18.4
- спинного мозга A52.1† G07*
- трахеи A52.7† J99.8*
- туберкулезная A18.4
- уточненной локализации НКДР A52.7
- фрамбезийная A66.4
- кости A66.6† M90.2*
- центральной нервной системы A52.3
- цилиарного тела A52.7† H22.8*
- язвенная, вызванная фрамбезией A66.4
- языка A52.7† K93.8*
- Гунду A66.6
- Гунна синдром Q07.8
- Гуннера язва N30.1
- Гунтера
- глоссит D51.0
- синдром E76.1

Гурлера (– Шейе) болезнь или синдром
E76.0

Гюблера–Мийяра паралич I63.2† G46.3*

Гортле клеток (из)

– аденокарцинома (M8290/3) C73

– аденома (M8290/0) D34

– карцинома (M8290/3) C73

– опухоль (M8290/0) D34

Д

Давление

- венозное повышенное I87.8
- гипосистолическое (см. также Гипотензия) I95.9
- выявленное при случайном измерении, без диагноза гипотензии R03.1
- повышенное
- внутриглазное H40.0
- внутричерепное (доброкачественное) G93.2
- вызванное родовой травмой P11.0
- Дайка - Янга анемия (вторичная) (симптоматическая) D59.8
- Да Косты синдром F45.3
- Дакриоаденит, дакриаденит (острый) (хронический) H04.0
- Дакриолит, дакриолитиаз H04.5
- Дакриома H04.6
- Дакриоперицистит (острый) (подострый) H04.3
- хронический H04.4
- Дакриопс H04.1
- Дакриостеноз H04.5
- врожденный Q10.5
- Дакриоцистит (острый) (флегмонозный) H04.3
- неонатальный P39.1
- сифилитический A52.7† H06.0*
- врожденный (ранний) A50.0† H06.0*
- трахоматозный, активный A71.1
- хронический H04.4
- Дакриоцистобленнорея H04.4
- Дакриоцистоцеле H04.6
- Дактилит L08.9
- кости (см. также Остеомиелит) M86.9
- сифилитический A52.7† M90.1*
- туберкулезный A18.0† M90.0*
- Дактилолиз спонтанный (яньюм) L94.6
- Дактилосимфиз Q70.9
- пальцев кисти Q70.0
- пальцев стоп Q70.2
- Дана - Паттема синдром - см. Дегенерация комбинированная
- Данлос синдром Q79.6
- Дарвина бугорок Q17.8
- Дарлинга болезнь, или гистоплазмоз B39.4

Дарье - Рузи саркоид D86.3

- Дарье (- Уайта) болезнь (врожденная) Q82.8
- эритема кольцевая центробежная L53.1
- Дата синдром F48.8
- Даттона возвратная лихорадка (западноафриканская) A68.1
- Дауна болезнь или синдром (см. также Трисомия 21) Q90.9
- Двенадцатиперстная кишка, дуоденальный (ая) - см. состояние
- Движения дистонические R25.8
- Двойная (ой) (оо) (врожденный) (ая) (оо)
- верхушка сердца Q24.8
- клитор Q52.6
- матка Q51.2
- моностр Q89.4
- мочеточник Q62.8
- мошонка Q55.2
- надколенник Q74.1
- наружный маточный зев Q51.8
- нос Q30.2
- палец стопы НКДР Q74.2
- почка Q63.8
- язык Q38.3
- язычок Q35.7
- Двойня (беременность) (плод или новорожденный) P01.5
- осложняющая беременность O30.0
- сростаяся Q89.4
- Двуорогая матка Q51.3
- при беременности или родах O34.0
- влияние на плод или новорожденного P03.8
- вызывающая затрудненные роды O65.5
- Двустворчатый аортальный клапан Q23.1
- Двусторонний - см. состояние
- Двуустая матка (suprasimplex) Q51.3
- Двухкамерный желудок K31.2
- Де Берманна (- Гужеро) болезнь B42.1
- Девержи болезнь L44.0
- Девнация половая (см. также Расстройство сексуального предпочтения) F65.9
- Девика болезнь G36.0
- Девственная плева - см. состояние

Дегенерация, дегенеративный (е)

- амилоидная (см. также Амилоидоз) E85.9
- аортального клапана (сердца) (см. также Эндокардит аортального клапана) I35.8
- аорты, аортальная I70.0
- жировая I77.8
- артерии, артериальная (атероматозная) (известковая) (см. также Атеросклероз) I70.9
- медиальной I70.2
- церебральной, амилоидная E85.4† I68.0*
- атероматозная - см. Атеросклероз
- базальных ядер или ганглиев G23.9
- уточненная НКДР G23.8
- валлеровская - см. Поражение нерва
- вилочковой железы E32.8
- жировая E32.8
- Вильсона гепатолентикулярная E83.0
- гепатолентикулярная (Вильсона) E83.0
- гепаторенальная K76.7
- гиалиновая (диффузная) (генерализованная) (локализованная) - см. Дегенерация по локализации
- гипофиза E23.6
- глаза, макулярная H35.3
- врожденная или наследственная H35.5
- заднего полюса глаза H35.3
- головного мозга (корковая) (прогрессирующая) G31.9
- алкогольная G31.2
- атеросклеротическая I67.2
- детского возраста G31.9
- уточненная НКДР G31.8
- кистозная G31.8
- врожденная Q04.6
- при
- алкоголизме G31.2
- бери-бери E51.1† G32.8*
- болезни Гоше E75.2† G32.8*
- болезни Ниманна - Пика E75.2† G32.8*
- болезни Фабри - Андерсона E75.2† G32.8*
- врожденной гидроцефалии Q03.9
- дефиците витамина B₁₂ E53.8† G32.8*
- липидозе
- генерализованном E75.6† G32.8*
- церебральном E75.4† G32.8*
- микседеме E03.9† G32.8*
- мукополисахаридозе E76.3† G32.8*

Дегенерация, дегенеративный (продолжение)

- головного мозга (продолжение)
- при (продолжение)
- новообразования НКДР (M8000/1) (см. также Новообразование) D48.9† G32.8*
- синдроме Гунтера E76.1† G32.8*
- сфинголипидозе E75.3† G32.8*
- цереброваскулярной болезни I67.9
- желудка K31.8
- жировая
- печени НКДР K76.0
- алкогольная K70.0
- плаценты - см. Плацента anomальная
- заднебоковая спинного мозга - см. Дегенерация комбинированная
- зрачкового края H21.2
- зубной пульпы K04.2
- известковая НКДР R89.7
- изменения позвоночника или позвонка M47.9
- ишемическая - см. Ишемия
- капилляров (жировая) I78.8
- амилоидная E85.8† I79.8*
- кишечника, амилоидная E85.4† K93.8*
- клапана легочной артерии (сердца) I37.8
- кожи L98.8
- амилоидная E85.4† L99.0*
- коллоидная L98.8
- комбинированная (спинного мозга) (подострая) E53.8† G32.0*
- вследствие дефицита витамина B₁₂ E53.8† G32.0*
- с анемией D51.9† G32.0*
- с анемией (пернициозной) D51.0† G32.0*
- вследствие B₁₂-дефицитной анемии (алиментарной) D51.3† G32.0*
- конъюнктивы H11.1
- корковая (мозжечковая) (паренхиматозная) G31.8
- алкогольная G31.2
- диффузная, вследствие артериопатии I67.2
- кортико-стриарно-спинальная G31.8
- кости НКДР M89.8
- костного лабиринта H83.8
- кохлеарная H83.8
- Кунта - Юниуса H35.3
- легкого J98.4

Дегенерация, дегенеративный (продолжение)

- ленткулярная (семейная) (прогрессирующая) (Вильсона) (с циррозом печени) E83.0
- лимфатического узла I89.8
- гиалиновая I89.8
- макулы, макулярная (приобретенная) (атрофическая) (экссудативная) (старческая) H35.3
- врожденная или наследственная H35.5
- матки (кистозная) N85.8
- межпозвоночного диска НКДР M51.3
- грудного, пояснично-грудного M51.3
- с
- миелопатией M51.0† G99.2*
- невритом, радикулитом, радикулопатией или ишиалгией M51.1† G55.1*
- поясничного, пояснично-крестцового M51.3
- с
- миелопатией M51.0† G99.2*
- невритом, радикулитом, радикулопатией или ишиалгией M51.1† G55.1*
- с
- миелопатией M51.0† G99.2*
- радикулитом или радикулопатией M51.1† G55.1*
- шейного, шейно-грудного M50.3
- с
- миелопатией M50.0† G99.2*
- невритом, радикулитом или радикулопатией M50.1† G55.1*
- мембраны Бруха H31.1
- мениска (см. также Поражение мениска) M23.3
- Менкеберга I70.2
- мешочка ушного лабиринта врожденная (вызывающая нарушение слуха) Q16.5
- миелиновая центральной нервной системы G37.9
- миокарда, миокардиальная (жировая) (гиалиновая) (старческая) I51.5
- гипертензивная (см. также Гипертензия с преимущественным поражением сердца) I11.9
- при ревматической лихорадке (состояния, классифицируемые в рубрике I00) I09.0

Дегенерация, дегенеративный (продолжение)

- миокарда, миокардиальная (продолжение)
- при ревматической лихорадке (продолжение)
- активной, острой или подострой I01.2
- с хореей I02.0
- неактивной или в стадии покоя (с хореей) I09.0
- ревматическая - см. Дегенерация миокарда при ревматической лихорадке
- сифилитическая A52.0† I52.0*
- митрального клапана - см. Недостаточность митрального клапана
- мозжечковая G31.9
- алкогольная G31.2
- первичная (наследственная) (спорадическая) G11.9
- молочной железы N64.8
- мышцы (жировая) (фиброзная) (гиалиновая) (прогрессирующая) M62.8
- сердца (см. также Дегенерация миокарда) I51.5
- надпочечника (капсулы) (железы) (гиалиновая) (инфекционная) E27.8
- надпочечника (оболочки) (железы) E27.8
- нерва - см. Поражение нерва
- нервной системы G31.9
- алкогольная G31.2
- амилоидная E85.4† G99.8*
- вегетативной (автономной) G90.9
- жировая G31.8
- уточненная НКДР G31.8
- носовой раковины J34.8
- оливо-понтocereбеллярная (семейная) (наследственная) G23.8
- паллидарная пигментная (прогрессирующая) G23.0
- переднего рога спинного мозга G12.2
- перепончатого лабиринта, врожденная (вызывающая нарушение слуха) Q16.5
- печени (диффузная) НКДР K76.8
- амилоидная E85.4† K77.8*
- гипертрофическая K76.8
- жировая НКДР K76.0
- алкогольная K70.0
- кистозная K76.8
- врожденная Q44.6
- паренхиматозная; острая или подострая K72.0

Дегенерация, дегенеративный (продолжение)

- печени (продолжение)
- пигментная K76.8
- токсическая (острая) K71.9
- пигментная (диффузная) (общая) (локализованная) - см. Дегенерация по локализации
- палидарная (прогрессирующая) G23.0
- плаценты O43.8
- поджелудочной железы K86.8
- туберкулезная A18.8† K87.1*
- полисистемная G90.3
- полового члена N48.8
- почки N28.8
- амилоидная E85.4† N29.8*
- жировая N28.8
- кистозная, врожденная Q61.9
- радужной оболочки глаза (пигментная) H21.2
- роговицы H18.4
- глизиновая (старых рубцов) H18.4
- семейная, наследственная H18.5
- старческая H18.4
- селезенки D73.0
- амилоидная E85.4† D77*
- сенильная
- головного мозга G31.1
- сердца или миокарда (см. также Дегенерация миокарда) I51.5
- сосудистая - см. Атеросклероз
- сердечно-почечная (см. также Гипертензия с преимущественным поражением сердца и почек) I13.9
- сердечно-сосудистая (см. также Болезнь сердечно-сосудистая) I51.6
- почечная (см. также Гипертензия с преимущественным поражением сердца и почек) I13.9
- сердца (см. также Дегенерация миокарда) I51.5
- амилоидная E85.4† I43.1*
- атероматозная I25.1
- клапана, клапанная - см. Эндокардит
- серого вещества (головного мозга) (болезнь Альперса) G31.8
- сетчатки (решетчатая) (микрокистозная) (палисадная) (в виде бульжной мостовой) (периферическая) (ретикулярная) (старческая) H35.4

Дегенерация, дегенеративный (продолжение)

- сетчатки (продолжение)
- заднего полюса H35.3
- Кунта - Юнгуса H35.3
- макулы (кистозная) (экссудативная) (с отверстием) (неэкссудативная) (с ложным отверстием) (старческая) (токсическая) H35.3
- наследственная (цереброретинальная) (врожденная) (ювенильная) (макулы) (периферическая) (пигментная) H35.5
- пигментная (первичная) H35.5
- синовиальной мембраны (пульповидная) M67.8
- синуса (кистозная) (см. также Синусит) J32.9
- полипозная J33.1
- соска молочной железы N64.8
- состояния глазного яблока (инфекционные) H44.5
- сосудистая (старческая) - см. Атеросклероз
- при гипертензии - см. Гипертензия
- сосудистой оболочки глаза (коллоидная) (друзоподобная) H31.1
- наследственная H31.2
- спинного мозга G31.8
- амилоидная E85.4† G32.8*
- дорсобоковая - см. Дегенерация комбинированная спинного мозга
- жировая G31.8
- заднебоковая - см. Дегенерация комбинированная спинного мозга
- комбинированная (подострая) - см. Дегенерация комбинированная
- подострая комбинированная - см. Дегенерация комбинированная
- семейная НКДР G31.8
- туберкулезная A17.8† G07*
- функкулярная - см. Дегенерация комбинированная
- старческая НКДР G31.1
- стекловидного тела H43.8
- стенки сердца (см. также Дегенерация миокарда) I51.5
- стриионигральная G23.2
- суставного хряща НКДР M24.1
- коленного M23.3

Дегенерация, дегенеративный (*продолжение*)

- суставов с мелкими суставными поверхностями (*см. также* Спондилез) M47.9
 - тапеторетинальная H35.5
 - трехстворчатого клапана (сердца) I07.9
 - туберкулезная НКДР (*см. также* Туберкулез) A16.9
 - хориоретинальная H31.1
 - наследственная H31.2
 - хрусталика глаза H27.8
 - церебральная - *см.* Дегенерация головного мозга
 - цереброваскулярная I67.9
 - цолиарного тела H21.2
 - шейки матки N88.8
 - вызванная облучением (преднамеренное воздействие) N88.8
 - как неблагоприятная реакция или осложнение, вызванное медицинкой процедурой N99.8
 - шишковидной железы E34.8
 - щитовидной железы E07.8
 - экстрапиримидная G25.9
 - яичника N83.8
 - кистозная N83.2
 - микрокистозная N83.2
- Дегидратация** (*см. также* Обезвоживание) E86
- новорожденного P74.1
- Дегоса болезнь** I77.8
- Дежерина - Русси синдром** G93.8
- Дежерина - Сотта болезнь или невропатия** (гипертрофическая) G60.0
- Дежерина - Томаса атрофия** G23.8
- Дезадаптация**
- к работе НКДР Z56.7
 - к учебному процессу Z55.4
 - простая у взрослых (*см. также* Реакция приспособления) F43.2
 - ситуационная (*см. также* Реакция приспособления) F43.2
 - социальная (обусловленная) Z60.9
 - дискриминацией и гонениями (предполагаемыми) Z60.5
 - неприятием (непризнанием) Z60.4
 - остракизмом и изоляцией Z60.4
 - переходным (биологическим) периодом Z60.0

Дезадаптация (*продолжение*)

- социальная (*продолжение*)
- трудностями миграции, изменения образа жизни Z60.3
- уточненной причиной НКДР Z60.8
- супружеская Z63.0
- предполагающая развод или отчужденность Z63.5

Дезориентация R41.0

- психогенная F44.8

Дейтераномалия H53.5

Дейтеранопия (аномалия трехцветная) (полная) (частичная) H53.5

Декальцинация

- зубов K03.8
- кости M81.9

Декапитация S18

- плода (для облегчения родоразрешения) P03.8

Декапсуляция почки N28.8

Де Кервена

- болезнь M65.4
- тиреоидит E06.1

Декомпенсация

- миокарда (острая) (хроническая) (*см. также* Болезнь сердца) I51.9
- печеночная (*см. также* Недостаточность печеночная) K72.9
- респираторная J98.8

- сердечная (острая) (хроническая) (*см. также* Болезнь сердца) I51.9

- сердечно-почечная I13.2

- сердечно-сосудистая (*см. также* Болезнь сердечно-сосудистая) I51.6

- сердца (*см. также* Болезнь сердца) I51.9

Декомпрессионная болезнь T70.3

Декстриноз ограниченный (недостаточность расщепляющего фермента) E74.0

Декстрокардия (истинная) Q24.0

- с

- обратным расположением внутренностей Q89.3

- полной транспозицией внутренностей Q89.3

Декстропозиция аорты Q20.3

- при тетраде Фалло Q21.3

Декстротранспозиция аорты Q20.3

- Декубитальная язва, пролежень L89
- шейки матки (трофическая) N86

Де Ланге синдром Q87.1

Де ла Туретта синдром F95.2

Деле – Геллера аортит A52.0† 179.1*

Делеция

– аутосомы Q93.9

– уточненная Q93.8

– длинного плеча хромосомы 18 или 21 (синдром) Q93.5

– со сложными перестройками НКДР Q93.7

– уточненная НКДР Q93.8

– хромосомы

– короткого плеча

– 4-й Q93.3

– 5-й Q93.4

– уточненной части НКДР Q93.5

– наблюдаемая только в прометафазе Q93.6

– со сложными перестройками НКДР Q93.7

– уточненной части НКДР Q93.5

– части Q93.5

Делийский фурункул или прыщ B55.1

Делирий (острый или подострый) (не вызванный алкоголем или наркотиком) F05.9

– алкогольный (острый) (белая горячка) (абстинентный) F10.4

– хронический F10.6

– вызванный (вследствие)

– абстинентным состоянием – кодируется рубриками F10 – F19 с четвертым знаком 4

– алкогольной

– абстиненцией F10.4

– интоксикацией F10.0

– интоксикацией (острой)

– амфетамином (или родственным веществом) F15.0

– галиоциногеном F16.0

– гашишем (индийской коноплей) F12.0

– кокаиновой F14.0

– летучими растворителями F18.0

– опиоидной F11.0

– фенциклидином (или родственным веществом) F19.0

– неизвестной причиной F05.9

– несколькими причинами F05.8

– общим терапевтическим заболеванием F05.0

– психоактивным веществом НКДР

– абстиненцией F19.4

– интоксикацией F19.0

Делирий (продолжение)

– вызванный (продолжение)

– седативным, снотворным или анксиолитическим средством

– абстиненцией F13.4

– интоксикацией F13.0

– истерический F44.8

– на фоне деменции F05.1

– не на фоне деменции F05.0

– нервным истощением (от стресса) F43.0

– послеродовой F05.8

– смешанного происхождения (деменция и другие) F05.8

– типа белой горячки (вызванный алкоголем) F10.4

– вызванный абстинентным состоянием – кодируется рубриками F11 – F19 с четвертым знаком 4

– тиреоидный E05.5

– травматический (см. также Травма внутривисочная)

– уремический N19

Деменция (стойкая) F03

– алкогольная F10.7

– артериосклеротическая (см. также Деменция сосудистая) F01.9

– атипичная, альцгеймеровского типа G30.8† F00.2*

– вследствие болезни, вызванной ВИЧ B22.0† F02.4*

– вызванная

– алкоголем F10.7

– летучими растворителями F18.7

– наркотиками (остаточная) – кодируется рубриками F10 – F19 с четвертым знаком 7

– неизвестной причиной F03

– несколькими причинами F03

– седативными, снотворными или анксиолитическими средствами F13.7

– дегенеративная (первичная) F03

– детская F84.3

– мультиинфарктная F01.1

– паралитическая (сифилитическая) A52.1† F02.8*

– юношеская A50.4

– паретическая A52.1† F02.8*

– первичная дегенеративная F03

– пресенильная F03

– альцгеймеровского типа G30.0† F00.0*

Деменция (продолжение)

- при
- артериосклерозе головного мозга F01.9
- болезни Альцгеймера G30.9† F00.9*
- атипичная G30.8† F00.2
- смешанного типа G30.8† F00.2*
- с началом
- поздним G30.1† F00.1*
- ранним G30.0† F00.0*
- болезни, вызванной ВИЧ В22.0† F02.4*
- болезни или хорее Гентингтона G10† F02.2*
- болезни Паркинсона (паркинсонизме) G20† F02.3*
- болезни Пика G31.0† F02.0*
- болезни Якоба - Крейтцфельда A81.0† F02.1*
- гепато-лентиккулярной дегенерации E83.0† F02.8*
- гиперкальциемии E83.5† F02.8*
- гипотиреозе приобретенном E03.- † F02.8*
- дефиците витамина B₁₂ E53.8† F02.8*
- дефиците ниацина E52† F02.8*
- дрожательном параличе G20† F02.3*
- интоксикации (см. также Таблица лекарственных средств и химических веществ) T65.9† F02.8*
- нейросифилисе A52.1† F02.8*
- общем параличе у душевнобольного A52.1† F02.8*
- пеллагре E52† F02.8*
- рассеянном склерозе G35† F02.8*
- системной красной волчанке M32.- † F02.8*
- трипаномозе африканском B56.- † F02.8*
- узелковым полиартериите M30.0† F02.8*
- церебральных липидозах E75.- † F02.8*
- эпилепсии G40.- † F02.8*
- прогрессирующая сифилитическая A52.1† F02.8*
- ранняя (см. также Шизофрения) F20.9
- сенильная F03
- альцгеймеровского типа G30.1† F00.1*
- депрессивного или параноидного типа F03
- с острым состоянием спутанности сознания F05.1
- сосудистая (с) F01.9

Деменция (продолжение)

- сосудистая (продолжение)
- мультиинфарктная F01.1
- острым началом F01.0
- подкорковая F01.2
- преимущественно корковая F01.1
- смешанная корковая и подкорковая F01.3
- уточненная НКДР F01.8
- старческая F03
- типа Альцгеймера G30.9† F00.9*
- уремическая N18.8† F02.8*
- Демиелинизация**
- диссеминированная острая G36.9
- уточненная НКДР G36.8
- мозолистого тела (центральная) G37.1
- при неврите зрительного нерва G36.0
- центральной нервной системы G37.9
- уточненная НКДР G37.8
- Деминерализация кости (см. также Остеопороз) M81.9**
- Demodex folliculorum (инфекция) B88.0**
- Деморализация R45.3**
- Де Моргана пятна I78.1**
- Демпинг-синдром (после гастрэктомии) K91.1**
- Денге (лихорадка) (классическая) A90**
- геморрагическая A91
- Денди - Уокера синдром Q03.1**
- Денервированный зуб K04.9**
- Денни - Марфана сифилитический синдром A50.4**
- Дентисии (пульпы) K04.2**
- Дентин**
- вторичный (в пульпе) K04.3
- неправильный (в пульпе) K04.3
- чувствительный K03.8
- Дентиногенез несовершенный K00.5**
- Дентинома (M9271/0) D16.5**
- верхней челюсти (кости) D16.4
- Деперсонализация (в невротическом состоянии) (невротическая) (синдром) F48.1**
- Деполяризация преждевременная I49.4**
- желудочков I49.3
- предсердий I49.1
- предсердно - желудочкового соединения I49.2
- уточненная НКДР I49.4
- Депрессия F32.9**
- атипичная (одиночный эпизод) F32.8

Депрессия (продолжение)

- витальная (рецидивирующая) (без психотических симптомов) F33.2
- одиночный эпизод F32.2
- с психотическими симптомами F33.3
- в менопаузе (одиночный эпизод) F32.8
- дыхательного центра G93.8
- значительная (без психотических симптомов) F32.2
- рецидивирующая - см. Расстройство депрессивное, рецидивирующее
- с психотическими симптомами F32.3
- инволюционная (одиночный эпизод) F32.8
- истерическая F44.8
- климактерическая (одиночный эпизод) F32.8
- костного мозга D75.8
- маниакально - депрессивная - см. Расстройство депрессивное, рецидивирующее
- медуллярная G93.8
- монополярная F33.9
- невротическая F34.1
- нервная F34.1
- острая F32.9
- показателя основного обмена R94.8
- послеродовая F53.0
- постнатальная F53.0
- постпсихотическая при шизофрении F20.4
- постшизофреническая F20.4
- психогенная (реактивная) (одиночный эпизод) F32.9
- психоневротическая F34.1
- психотическая (одиночный эпизод) F32.3
- рецидивирующая F33.3
- реактивная (психогенная) (одиночный эпизод) F32.9
- психотическая F32.3
- рецидивирующая (см. также Расстройство депрессивное, рецидивирующее) F33.9
- с возбуждением (одиночный эпизод) F32.2
- сезонная (см. также Расстройство депрессивное рецидивирующее) F33.9
- сенильная F03
- "скрытая" (одиночный эпизод) F32.8
- тревожная F41.2
- устойчивая F34.1
- тяжелая (одиночный эпизод) F32.2
- умственная F32.9

Депрессия (продолжение)

- уточненная НКДР (одиночный эпизод) F32.8
- функциональной активности R68.8
- церебральная R29.8
- у новорожденного P91.4
- цереброваскулярная I67.9
- эндогенная (без психотических симптомов) F33.2
- с психотическими симптомами F33.3
- Депривация (проявления, последствия)** T73.9
- культурная Z60.3
- социальная Z60.4
- влияние на младенца или ребенка T74.3
- уточненная НКДР T73.8
- эмоциональная НКДР Z65.8
- влияние на младенца или ребенка T74.3
- Дереализация (невротическая)** F48.1
- Деревянистый тиреодит** E06.5
- Деркума болезнь** E88.2
- Дерматит, Dermatitis** L30.9
- ab igne L59.0
- акариазный B88.0
- актинический (вызванный солнечными лучами) L57.8
- другим световым излучением, кроме солнечного L59.8
- аллергический (контактный) (см. также Дерматит, вызванный) L23.9
- амёбный A06.7
- артефактный L98.1
- атопический L20.9
- уточненный НКДР L20.8
- бластомикозный B40.3† L99.8*
- бородавчатый B43.0† L99.8*
- буллезный L13.9
- сезонный L30.8
- слизисто-слипчатый атрофический L12.1
- уточненный НКДР L13.8
- варикозный I83.1
- с язвой I83.2
- вегетирующий L10.1
- везикулярный, герпесвирусный B00.1
- века (аллергический) (контактный) (экзематозный) H01.1
- вызванный
- видами Demodex B88.0† H03.0*
- герпесом (zoster) B02.3† H03.1*
- простым B00.5† H03.1*

Дерматит, (продолжение)

- вызванный
- агентами, принятыми внутрь L27.9
- лекарственными или медикаментозными средствами (генерализованный) (см. также Дерматит, вызванный лекарственными средствами) L27.0
- пищевыми продуктами L27.2
- амброзией (аллергический) (контактный) L23.7
- ацетоном (контактный) (раздражительный) L24.2
- вакциной или вакцинацией (правильно введенной и соответствующей назначению) L27.0
- неправильно назначенной или введенной T50.9
- варикозным расширением вен I83.1
- веществами, принятыми внутрь, проглоченными L27.9
- лекарственными и медикаментозными средствами (правильно введенными и соответствующими назначению) (генерализованный) (см. также Дерматит, вызванный лекарственными средствами) L27.0
- неправильно назначенными или принятыми по ошибке T50.9
- уточненными - см. Таблицу лекарственных средств и химических веществ
- с локализованным высыпанием на коже L27.1
- пищевыми L27.2
- уточненными НКДР L27.8
- химическими НКДР L27.8
- видами Demodex B88.0
- видами Leptus B88.0† L99.8*
- высокой температурой L59.0
- ожогом или обвариванием - см. Ожог
- горячими предметами и материалами - см. Ожог
- гусеницей L24.8
- Demanyssus gallinae B88.0
- дихроматами (аллергический) L23.0
- раздражительный L24.5
- едкими веществами (контактный) (раздражительный) L24.5
- жаркой погодой, жарой L59.0

Дерматит, (продолжение)

- вызванный (продолжение)
- жуком - нарывником L24.8
- излучением, радиацией L59.8
- неионизирующим (при хроническом воздействии) L57.8
- солнечным НКДР L57.8
- острый L56.8
- инсектицидами, при контакте с кожей L25.3
- аллергический L23.5
- раздражительный L24.5
- инфракрасными лучами L59.8
- кислотами (контактный) (раздражительный) L24.5
- клейкими веществами, материалами (пластырем) (аллергический) (контактный) L23.1
- раздражительный L24.5
- клеящими веществами - см. Дерматит, вызванный клейкими веществами
- консервантами (контактный) - см. Дерматит, вызванный химическими веществами при контакте с кожей
- косметическими средствами (контактный) L25.0
- аллергический L23.2
- раздражительный L24.3
- краснотелками (клепцами) B88.0† L99.8*
- красящими веществами (контактный) L25.2
- аллергический L23.4
- раздражительный L24.8
- лаковым деревом (аллергический) (контактный) L23.7
- лекарственными и медикаментозными средствами (правильно введенными и соответствующими назначению) (для внутреннего пользования) (генерализованный) L27.0
- наружного применения (см. также Дерматит, вызванный лекарственными средствами при контакте с кожей) L25.1
- неправильно назначенными или принятыми по ошибке T49.9
- уточненными - см. Таблицу лекарственных средств и химических веществ
- неправильно назначенными или ошибочно принятыми T50.9

Дерматит, (продолжение)

- вызванный (продолжение)
- лекарственными и медикаментозными средствами (продолжение)
- неправильно назначенными или ошибочно принятыми (продолжение)
- уточненными - см. Таблицу лекарственных средств и химических веществ
- при контакте с кожей L25.1
- аллергический L23.3
- раздражительный L24.4
- с локализованным высыпанием на коже L27.1
- *Liponyssoides sanguineus* B88.0
- личиночной формой клещей L24.8
- маслами НКДР (контактный) (раздражительный) L24.1
- металлами, солями металлов (аллергический) (контактный) L23.0
- раздражительный L24.8
- мехом (аллергический) (контактный) L23.8
- раздражительный L24.8
- моющими средствами (контактный) (раздражительный) L24.0
- мышьяком (принятым внутрь) L27.8
- нейлоном (аллергический) (контактный) L23.5
- раздражительный L24.5
- наружными раздражающими веществами НКДР L24.9
- нефтепродуктами (контактный) (раздражительный) (веществами, классифицируемыми в рубриках T52.-) L24.2
- низкой температурой L30.8
- никелем (аллергический) (контактный) L23.0
- раздражительный L24.8
- облучением - см. Дерматит, вызванный радиоактивным веществом
- огнем (ab igne) (эритема ожоговая) L59.0
- озноблением T69.1
- первоцветом (аллергический) (контактный) L23.7
- пищевыми продуктами (съеденными) L27.2
- при контакте с кожей L25.4
- аллергический L23.6

Дерматит, (продолжение)

- вызванный (продолжение)
- пищевыми продуктами (продолжение)
- при контакте с кожей (продолжение)
- раздражительный L24.6
- пластиком (аллергический) (контактный) L23.5
- раздражительный L24.5
- пластырем медицинским (клеяким) (лобным) (аллергический) (контактный) L23.1
- раздражительный L24.5
- примулой (аллергический) (контактный) L23.7
- радием, радиевой L58.9
- острый L58.0
- хронический L58.1
- радиоактивным веществом L58.9
- острый L58.0
- хронический L58.1
- растворителями (контактный) (раздражительный) (веществами, перечисленными в рубриках T52 - T53) L24.2
- растворителями для красок (контактный) (раздражительный) L24.2
- растением НКДР (контактный) L25.5
- аллергический L23.7
- раздражительный L24.7
- резиной (аллергический) (контактный) L23.5
- рентгеновским излучением L58.9
- острый L58.0
- хронический L58.1
- светом (солнечным) НКДР L57.8
- другим (светом) L59.8
- острый L56.8
- *Senecio jacobaea* (аллергический) (контактный) L23.7
- сенсibilизацией НКДР L23.9
- сероуглеродом (контактный) (раздражительный) L24.2
- скипидаром (контактный) L25.3
- аллергический L23.5
- раздражительный L24.2
- смазочным материалом НКДР (контактный) (раздражительный) L24.1
- солнечным светом НКДР L57.8
- острый L56.8

Дерматит, (продолжение)

- вызванный (продолжение)
- спиртами (раздражительный) (при контакте с кожей) (веществами, перечисленными в рубриках Т51.-) L24.2
- принятыми внутрь L27.8
- струпом – см. Ожог
- сумахом (Rhus) (diversiloba) (radicans) (toxicodendron) (venenata) (verniciflua) (аллергический) (контактный) L23.7
- тетрахлорэтиленом (контактный) (раздражительный) L24.2
- толуолом (контактный) (раздражительный) L24.2
- ультрафиолетовыми лучами (солнечными НКДР) (при хроническом воздействии) L57.8
- острый L56.8
- уточненным агентом НКДР (контактный) L25.8
- аллергический L23.8
- раздражительный L24.8
- химическим веществом НКДР L25.3
- при его контакте с кожей L25.3
- аллергический L23.5
- раздражительный НКДР L24.5
- принятым внутрь L27.8
- холодной погодой L30.8
- хромом (аллергический) (контактный) L23.0
- раздражительный L24.8
- цементом (контактный) L25.3
- аллергический L23.5
- раздражительный L24.5
- щелочами (контактный) (раздражительный) L24.5
- эпидермофитией – см. Дерматофития
- гангренозный L88
- детский R02
- герпесвирусный, везикулярный (уха) (губы) B00.1
- герпетиформный (буллезный) (эритематозный) (пустулезный) (везикулярный) L13.0
- старческий L12.0
- юношеский L12.2
- гипостатический I83.1
- с язвой I83.2
- гнойный L08.0
- грибковый B36.9

Дерматит, (продолжение)

- грибковый (продолжение)
- уточненного типа НКДР B36.8
- диабетический (см. также рубрики E10 – E14 с четвертым знаком .6) E14.6† L99.8*
- дисменорейный N94.6
- дифтерийный A36.3
- Жаке L22
- застойный I83.1
- с язвой I83.2
- зимний L30.8
- зудящий НКДР L30.8
- инфекционный L30.3
- инфекционный экземоподобный L30.3
- искусственный L98.1
- calogica (ожоговый, от контакта с огнем) L59.0
- вызванный ожогом или обвариванием – см. Ожог
- клещевой B88.0† L99.8*
- контактный (профессиональный) (см. также Дерматит, вызванный) L25.9
- аллергический L23.9
- вызванный растением L24.7
- раздражительный L24.9
- лихенифицирующийся НКДР L28.0
- медикаментозный (при правильном введении назначенного лекарственного средства) (для применения внутрь) (генерализованный) (см. также Дерматит, вызванный лекарственными средствами) L27.0
- обусловленный контактом средства с кожей L25.1
- аллергический L23.3
- раздражительный L24.4
- с локализованным кожным высыпанием L27.1
- монетовидный L30.0
- мышьяковый (после приема внутрь) L27.8
- нагноительный L08.0
- ожоговый (см. также Ожог) L59.0
- пеленочный L22
- пеллагровый E52
- периоральный L71.0
- пиогенный L08.0
- пиококковый L08.0
- пустулезный
- контагиозный B08.0
- субкорнеальный L13.1

Дерматит, (продолжение)

- раздражительный (контактный) (см. также Дерматит, вызванный) L24.9
- стигматический НКДР L20.8
- себорейный L21.9
- – детский L21.1
- – уточненный НКДР L21.8
- сезонный буллезный L30.8
- септический L08.0
- солнечный L57.8
- сосочковый, волосистой части головы L73.0
- стойкий L40.2
- сухой кожи L85.3
- тепловой L59.0
- травматический НКДР L30.4
- ультрафиолетовый (солнечный) (хроническое воздействие) L57.8
- – острый L56.8
- уточненный НКДР L30.8
- фотоконтактный 56.2
- фрикционный L30.4
- церкариевый B65.3
- Шамберга L81.7
- пшестосомный B65.3
- экзематозный НКДР L30.9
- эксфолиативный (генерализованный) L26
- Дерматоартрит липоидный E78.8† M14.3***
- Дерматография L50.3**
- Дерматоз L98.9**
- Боуэна (M8081/2) – см. Новообразование кожи in situ
- буллезный L13.9
- – уточненный НКДР L13.8
- века (нейнфекционный) H01.1
- герпестиформный L13.0
- гонококковый A54.8† L99.8*
- искусственный L98.1
- лихорадочный нейтрофильный L98.2
- менструальный НКДР L98.8
- нейтрофильный, лихорадочный L98.2
- напулезный черный L82
- пигментный L81.9
- – прогрессирующий L81.7
- – Шамберга L81.7
- переходящий акантолитический L11.1
- профессиональный (см. также Дерматит, вызванный) L25.9
- психогенный F54
- пурпурный, пигментированный L81.7
- пустулезный, субкорнеальный L13.1

Дерматоз (продолжение)

- эксфолиативный L26
- Дерматоз (эксфолиативный) (врожденный) Q82.8**
- век H02.3
- приобретенный L57.4
- старческий L57.4
- Дерматомегалия НКДР L91.8**
- Дерматомироз В36.9**
- отрубевидный В36.0
- уточненного типа НКДР В36.8
- Дерматомиозит (острый) (хронический) M33.1**
- при (обусловленный) опухолевой болезни НКДР (M8000/1) (см. также Новообразование) D48.9† M36.0*
- с вовлечением легких M33.–† J99.1*
- юношеский M33.0
- Дерматомиозит M33.1**
- Дерматоневрит детский T56.1**
- Дерматополимиозит M33.9**
- при опухолевой болезни НКДР (M8000/1) (см. также Новообразование) D48.9† M36.0*
- Дерматополиневрит T56.1**
- Dermatophytide – см. Дерматофития**
- Дерматорексис Q82.8**
- приобретенный L57.4
- Дерматосклероз (см. также Склеродермия) M34.9**
- локализованный L94.0
- Дерматофиброма (лентикулярная) (M8832/0) – см. Новообразование кожи, доброкачественное**
- Дерматофибросаркома (M8832/3) – см. также Новообразование кожи, злокачественное**
- выбухающая (M8832/3)
- – пигментированная (M8833/3)
- Дерматофиллаз A48.8**
- Дерматофитид L30.2**
- Дерматофития (epidermophyton) (инфекция) (Microsporium) (tinea) (Trichohiton) В35.9**
- Amiantacea L44.8
- белая пьедра В36.2
- бороды В35.0
- Бурмеса В35.5
- в виде тонзуры В35.0
- волосистой части головы В35.0

Дерматофития (продолжение)

- головы В35.0
- кисти В35.2
- кожи лица В35.0
- лишай (желтый) В36.0
- микроспорическая (см. также Дерматомикоз) В35.9
- ноги В35.3
- ногтей В35.1
- отрубевидная (разноцветный лишай) В36.0
- парша (керрион) В35.0
- паха В35.6
- сикоз В35.0
- стопы В35.3
- стригущий лишай (на голове) В35.0
- Токело В35.5
- трихофития (см. также Дерматомикоз) В35.9
- туловища В35.4
- узловой (см. также Пьедра) В36.8
- уточненной локализации НКДР В35.8
- черепицеобразный (Токело) В35.5
- черный лишай В36.1

Дерматофитоз - см. Дерматофития**Дермография, дермографизм L50.3**

- Дермод (ная) (киста) (M9084/0) – см. также** Новообразование доброкачественное
- вызванная облучением (неионизирующим) L57.8
- с злокачественным перерождением (M9084/3) C56

Десенсибилизация к аллергенам Z51.6**Descensus uteri – см. Выпадение матки****Десмоид (внебрюшной) (опухоль) (M8821/1)**

- см. также Новообразование соединительной ткани, неопределенного характера
- брюшной (M8822/1) D48.1

Десна – см. состояние**Десны абсцесс K04.6****Десцеметозе H18.7****Детоксикационная терапия (от)**

- алкоголя Z50.2
- наркотиков Z50.3

Де Тони – Фанкони (– Дебре) синдром E72.0**Детская (ое)**

- жестокость (см. также Расстройство поведения) F91.8

Детская (продолжение)

- непослушание F91.8

Дефект

- антител при иммунодефиците D80.9
- аортально-легочной перегородки Q21.4
- биосинтеза тестикулярного андрогена E29.
- бульбарной перегородки Q21.0
- венозного синуса Q21.1
- врожденный, органа или части тела, не упомянутого (ой) – см. Аномалия, по локализации
- в системе комплемента D84.1
- выделения билирубина НКДР E80.6
- 11-гидроксилазы E25.0
- 21-гидроксилазы E25.0
- 3-гидроксистероиддегидрогеназы E25.0
- голоса R49.8
- десцеметовой оболочки, врожденный Q13.8
- диафрагмы
- – врожденный Q79.1
- – – большой (с грыжей) Q79.0
- – – с грыжей Q79.0
- – с поднятием, эвентрацией или грыжей – см. Грыжа диафрагмальная
- extensor retinaculum M62.8
- зрения НКДР H54.7
- каталазы E80.3
- клиновидный зуба (ов) (сошлифовывание) K03.1
- коронарного синуса Q21.1
- кровообращения I99
- – врожденный Q28.9
- – у новорожденного Q28.9
- кровоснабжения плаценты – см. Недостаточность плаценты
- лизосомного фермента, посттрансляционной модификации E77.0
- межжелудочковой перегородки Q21.0
- – при тетраде Фалло Q21.3
- – с декстропозицией аорты, стенозом легочной артерии и гипертрофией правого желудочка Q21.3
- межжелудочковой перегородки Q21.0
- – возникший одновременно с острым инфарктом миокарда – см. Инфаркт миокарда
- – вследствие острого инфаркта миокарда (текущее осложнение) I23.2
- – при тетраде Фалло Q21.3
- межпредсердной перегородки Q21.1

Дефект (продолжение)

- модификации лизосомных ферментов, посттрансляционной E77.0
- наполнения
- мочевого пузыря R93.4
- мочеточника R93.4
- почки R93.4
- обучения (специфический) F81.9
- органов дыхания, врожденный Q34.9
- ostium
- primum Q21.2
- secundum Q21.1
- перегородки сердца НКДР Q21.9
- желудочковой (см. также Дефект межжелудочковой перегородки) Q21.0
- предсердной
- возникший одновременно с острым инфарктом миокарда - см. Инфаркт миокарда
- вследствие острого инфаркта миокарда (текущее осложнение) I23.1
- приобретенный (предсердной) (желудочковой) (застарелый) I51.0
- передней брюшной стенки, врожденный Q79.5
- пероксидазы E80.3
- пищевода, врожденный Q39.9
- позвоночника позиционный НКДР M43.9
- поля зрения H53.4
- почечной лоханки Q63.8
- обтурационный Q62.3
- предсердно-желудочкового (ой)
- канала Q21.2
- перегородки Q21.2
- предсердной перегородки (вторичного типа отверстие) (тип II) Q21.1
- вследствие острого инфаркта миокарда (текущее осложнение) I23.1
- первичного типа отверстия (тип I) Q21.2
- проводимости I45.9
- кости - см. Глухота, проводниковая
- развития - см. также Аномалия
- конского хвоста Q06.3
- расщепления гликопротеидов E77.1
- рецепторного комплекса клеточных мембран (CR3) D71
- речи НКДР R47.8
- связанный с нарушением развития F80.9
- психогенный (в детском возрасте) F98.8
- свертывания крови D68.9

Дефект (продолжение)

- свертывания крови (продолжение)
- вызванный
- болезнью печени D68.4
- гипертромбинемией D68.4
- дефицитом витамина К D68.4
- дородовой O46.0
- влияние на плод или новорожденного P02.1
- послеродовой O72.3
- приобретенный (любой) D68.4
- связанный с дефицитом фактора НКДР (см. также Дефицит фактора) D68.2
- у новорожденного, переходящий P61.6
- уточненный НКДР D68.8
- свертывания крови (фактора) (см. также Дефицит фактора) D68.9
- во время родов O67.0
- дородовой с кровотечением O46.0
- влияние на плод или новорожденного P02.1
- с преждевременной отслойкой плаценты O45.0
- послеродовой O72.3
- у новорожденного, переходящий P61.6
- слуха (см. также Глухота) H91.9
- сосудистый (локализованный) I99
- врожденный Q27.9
- тромбоцитов, качественный D69.1
- умственный - см. Отсталость умственная
- ушной перепонки Q21.1
- фермента
- каталазы E80.3
- пероксидазы E80.3
- функционального антигена-1 лимфоцитов (LFA-1) D84.0
- Хагемана (фактора) D68.2
- черепно-лицевой оси Q75.0
- Эйзенменгера Q21.8
- эктодермальный врожденный Q82.9
- эндокарда в области основания сердца Q21.2
- Деферентит N49.1**
- гонорейный (острый) (хронический) A54.2†
- N51.8*
- Дефибринация (синдром) D65**
- внутриродовая O67.0
- вследствие
- аборта (последующий эпизод) O08.1
- текущий эпизод - см. Аборт

Дефибринация (продолжение)

- вследствие (продолжение)
- внематочной или молярной беременности O08.1
- родовая O46.0
- влияние на плод или новорожденного P02.1
- послеродовая O72.3
- у плода или новорожденного P60

Дефицит

- аденозин-деаминазы (АДА) D81.3
- альдолазы (наследственный) E74.1
- альфа-1-антитрипсина E88.0
- 5-альфа-редуктазы (при мужском псевдогермафродитизме) E29.1
- аминокислот E72.9
- аневрина E51.9
- антигемофильного глобулина НКДР D66
- антител при
 - гипериммуноглобулинемии D80.6
 - почти нормальном содержании иммуноглобулинов D80.6
- АС-глобулина (врожденный) (наследственный) D68.2
 - приобретенный D68.4
- аскорбиновой кислоты E54
- белка (см. также Недостаточность питания) E46
- белково-энергетический, резкий E43
- при малярии E41
- и квашиоркоре E42
- 3-бета-гидроксистероиддегидрогеназы E25.0
- бета-глюкуронидазы E76.2
- биотина E53.8
- биотин-зависимой карбоксилазы D81.8
- ванадия E61.6
- виостерола (см. также Дефицит кальциферола) E55.9
- витамина (ная) (множественная) E56.9
 - В₁₂ E53.8
 - А E50.9
 - последствия E64.1
 - с (при)
 - бляшками Бито (роговичными) E50.1
 - кератомалиазией E50.4† H19.8*
 - ксеродермией E50.8† L86*
 - ксерозом
 - конъюнктив E50.0† H13.8*
 - и бляшками Бито E50.1† H13.8*

Дефицит (продолжение)

- витамина (продолжение)
 - (продолжение)
 - с (продолжение)
 - ксерозом (продолжение)
 - роговицы E50.2† H19.8*
 - и изъязвлением E50.3† H19.8*
 - ксерофтальмией E50.7† H19.8*
 - ночной слепотой E50.5† H58.1*
 - проявлениями НКДР E50.8
 - рубцом роговицы, ксерофтальмическим E50.6† H19.8*
 - фолликулярным кератозом E50.8† L86*
 - В₁ E51.9
 - вызывающий бери-бери E51.1
 - с проявлениями в системе кровообращения E51.1† I98.8*
 - В₆ E53.1
 - В (комплекса) НКДР E53.9
 - при
 - бери-бери E51.1
 - пеллагре E52
 - В₂ (рибофлавина) E53.0
 - группы В E53.9
 - уточненный НКДР E53.8
 - D E55.9
 - при
 - остеомаляция у взрослых M83.8
 - рахите (см. также Рахит) E55.0
 - E E56.0
 - C E54
 - последствия E64.2
 - K E56.1
 - у новорожденного P53
 - P E56.8
 - PP (предупреждающего пеллагру) E52
 - тиамин E51.9
 - вызывающий бери-бери (см. также Бери-бери) E51.1
 - уточненного НКДР E56.8
 - H (биотина) E53.8
 - внутреннего фактора (врожденный) D51.0
 - галактозо-1-фосфат-уридилтрансферазы E74.2
 - галактокиназы E74.2
 - гаммаглобулина в крови D80.1
 - наследственный D80.0
 - гемоглобина D64.9
 - гепатофосфорилазы E74.0

Дефицит (продолжение)

- 11-гидроксилазы E25.0
- 21-гидроксилазы E25.0
- гипоксантин- (гуанин) -
фосфорибозилтрансферазы E79.1
- главного комплекса гистосовместимости
- молекул класса I D81.6
- молекул класса II D81.7
- гликогенсинтазы E74.0
- глюкозо-6-фосфатазы E74.0
- глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, с анемией
D55.0
- глюкозилтрансферазы E80.5
- гомогентизат-1,2-диоксигеназы E70.2
- гонадотропина (изолированный) E23.0
- гормона
- гипофизарного E23.0
- передней доли гипофиза (частичный)
НКДР E23.0
- роста E23.0
- роста (изолированный) E23.0
- тестикулярного E29.1
- гормона гипофиза (изолированный) E23.0
- гормона роста (идиопатический) (изолиро-
ванный) E23.0
- дисахаридазы E73.9
- железа E61.1
- иммуноглобулина, избирательный
- A (IgA) D80.2
- G (IgG) (подгруппа) D80.3
- M (IgM) D80.4
- ингибитора C1-эстеразы (C1-INH) D84.1
- йода E61.8
- врожденный синдром (см. также Син-
дром Йодной недостаточности, врожден-
ный) E00.9
- калия (K) E87.6
- кальциферола E55.9
- при
- остеомаляции у взрослых M83.8
- рахите (см. также Рахит) E55.0
- кальция (в пище) E58
- капша-легких цепей D80.8
- карнитина (пальмитилтрансферазы), мы-
шечной E71.3
- каротина E50.9
- кислорода (см. также Аноксия) R09.0
- системный (при удушении) (пониженном
содержании в атмосферном воздухе) T71
- кислотной фосфатазы E83.3

Дефицит (продолжение)

- лабильного фактора (врожденный) (наслед-
ственный) D68.2
- приобретенный D68.4
- лактазы
- врожденный E73.0
- вторичный E73.1
- лецитинхолестеролацетилтрансферазы E78.6
- липокаина K86.8
- липопротеидов (высокой плотности) (се-
мейный) E78.6
- магния E61.2
- марганца E61.3
- меди (пищевой) E61.0
- минеральных веществ (солей) НКДР E61.8
- миофосфорилазы E74.0
- молибдена (пищевой) E61.5
- мышечного карнитина (пальмитилтрансфе-
разы) E71.3
- НАДН-диафоразы или -редуктазы (врож-
денный) D74.0
- НАДН-метгемоглобинредуктазы (врожден-
ный) D74.0
- натрия (Na) E87.1
- незаменимых жирных кислот E63.0
- ниацина (амида) (-триптофана) E52
- никотинамида E52
- никотиновой кислоты E52
- орнитинтранскарбамиллазы E72.4
- пантотеновой кислоты E53.8
- пиридоксамина, пиридоксала E53.1
- пиридоксина (производных) E53.1
- пируватдегидрогеназы E74.4
- пируваткарбоксилазы E74.4
- питательного вещества E61.9
- множественный E61.7
- уточненный НКДР E61.8
- проакцелерина (врожденный) (наследствен-
ный) D68.2
- приобретенный D68.4
- проконвертинового фактора (врожденный)
(наследственный) D68.2
- приобретенный D68.4
- протромбина (врожденный) (наследствен-
ный) D68.2
- приобретенный D68.4
- псевдохолинэстеразы E88.0
- психобиологическая F60.7
- РТА (предшественника тромбоцита
плазмы) D68.1

Дефицит (продолжение)

- РТС (компонента тромбопластина плазмы) D67
- пуридинуклеозидфосфорилазы (PNP) D81.5
- рибофлавина E53.0
- сахаразы E74.3
- селена (пищевой) E59
- слезной жидкости (приобретенный) H04.1
- - врожденный Q10.6
- соли (натрия) E87.1
- SPCA (фактора VII) D68.2
- стабильного фактора (врожденный) (наследственный) D68.2
- - приобретенный D68.4
- Стюарта - Прауера (фактора X) D68.2
- сульфатазы E75.2
- сульфитооксидазы E72.1
- сывороточного антитрипсина семейный E88.0
- тиамина (хлорида), тиаминовая E51.9
- - при бери-бери E51.1
- - уточненная НКДР E51.8
- токоферола E56.0
- транскобаламина II (анемия) D51.2
- тромбопластина плазмы
- - компонента (РТС) D67
- - предшественника (РТА) D68.1
- фактора свертывания - см. также Дефицит фактора свертывания
- - V (врожденный) (наследственный) D68.2
- - VII (врожденный) (наследственный) D68.2
- - VIII (врожденный) (функциональный) (наследственный) (с функциональным дефектом) D66
- - - с сосудистым дефектом D68.0
- - I (врожденный) (наследственный) D68.2
- - II (врожденный) (наследственный) D68.2
- - IX (врожденный) (функциональный) (наследственный) (с функциональным дефектом) D67
- - X (врожденный) (наследственный) D68.2
- - XI (врожденный) (наследственный) D68.1
- - XII (врожденный) (наследственный) D68.2
- - XIII (врожденный) (наследственный) D68.2
- - множественный (врожденный) D68.8
- - - приобретенный D68.4
- - Хагемана D68.2

Дефицит (продолжение)

- фактора свертывания НКДР (наследственный) D68.2
 - фенилаланипгидроксилазы E70.1
 - фермента расщепляющего (декстринозограниченный) E74.0
 - фермента с разветвленной цепью (амилопектиноз) E74.0
 - ферментов циркулирующих НКДР E88.0
 - фибриногена (врожденный) (наследственный) D68.2
 - - приобретенный D65
 - фибринстабилизирующего фактора (врожденный) (наследственный) D68.2
 - - приобретенный D68.4
 - фолата E53.8
 - фолиевой кислоты E53.8
 - фосфоэнолпируваткарбоксикиназы E74.4
 - фруктозо - 1,6 - дифосфатазы E74.1
 - фруктокиназы E74.1
 - хагемановского фактора D68.2
 - хрома E61.4
 - церулоплазмينا (Вильсона) E83.0
 - цианкобаламина E53.8
 - цинка пищевой E60
 - числа зубов (см. также Анодонтия) K00.0
 - эргостерола E55.9
 - - при
 - - - остеомалядии у взрослых M83.8
 - - - рахите (см. также Рахит) E55.0
- Деформация Q89.9**
- аортальной (го) створки или клапана (врожденная) Q23.8
 - - приобретенная (см. также Эндокардит аортального клапана) I35.8
 - аорты (дуги) (врожденная) Q25.4
 - - приобретенная I77.8
 - артерии (врожденная) (периферической) НКДР Q27.9
 - - коронарной (приобретенная) I25.8
 - - - врожденная Q24.5
 - - приобретенная I77.8
 - бедра (приобретенная) M21.8
 - - врожденная НКДР Q68.8
 - большеберцовой кости (приобретенная) M21.8
 - - врожденная НКДР Q68.8
 - - саблевидная (сифилитическая) A50.5†
 - M90.2*

Деформация (продолжение)

- большого пальца кисти (приобретенная) M20.0
- врожденная НКДР Q68.8
- бронха (врожденная) Q32.4
- приобретенная НКДР J98.0
- брюшной стенки
- врожденная Q79.5
- приобретенная M95.8
- вальгусная НКДР M21.0
- варусная НКДР M21.1
- в виде песочных часов - см. Контрактура в виде песочных часов
- века (складки) (приобретенная) H02.8
- врожденная Q10.3
- вены (врожденная) Q27.9
- крупной Q26.9
- верхней челюсти (приобретенная) (врожденная) K07.9
- вилочковой железы (ткани) (врожденная) Q89.2
- влагалища (приобретенная) N89.8
- врожденная Q52.4
- вульвы (врожденная) Q52.7
- приобретенная N90.8
- гениталий, полового органа или системы НКДР
- женских (врожденная) Q52.9
- наружных Q52.7
- приобретенная N94.8
- мужских (врожденная) Q55.9
- приобретенная N50.8
- гипопиза (врожденная) Q89.2
- глазницы (приобретенная) H05.3
- врожденная Q10.7
- глазного яблока (врожденная) Q15.8
- приобретенная H44.8
- глазной мышцы (врожденная) Q10.3
- приобретенная H50.6
- глотки (врожденная) Q38.8
- приобретенная J39.2
- голеностопного сустава (приобретенная) НКДР M21.6
- врожденная Q68.8
- головного мозга (врожденная) Q04.9
- приобретенная G93.8
- редукционная Q04.3
- головы (приобретенная) M95.2
- врожденная Q75.8
- плода (во время родов) P13.1

Деформация (продолжение)

- гортани (мышцы) (врожденная) Q31.8
- приобретенная J38.7
- грудино-ключично-сосцевидной мышцы, врожденная Q68.0
- грудины (приобретенная) M95.4
- врожденная НКДР Q76.7
- грудной клетки (приобретенная) (стенки) M95.4
- врожденная Q67.8
- отдаленное последствие рахита E64.3
- губы (приобретенная) НКДР K13.0
- врожденная Q38.0
- двенадцатиперстной кишки (врожденная) Q43.9
- приобретенная K31.8
- десны, приобретенная НКДР K06.8
- диафрагмы (врожденная) Q79.1
- приобретенная J98.6
- евстахиевой трубы (врожденная) НКДР Q17.8
- желудка (врожденная) Q40.3
- приобретенная K31.8
- желудочно-кишечного тракта (врожденная) Q45.9
- приобретенная K63.8
- желчного протока (общего) (врожденная) (печеночного) Q44.5
- приобретенная K83.8
- желчного пузыря (врожденная) Q44.1
- приобретенная K82.8
- живота врожденная Q89.9
- заднего прохода (приобретенная) K62.8
- врожденная Q43.9
- запястья (сустава) (приобретенная) M21.9
- врожденная Q68.1
- зрачка (врожденная) Q13.2
- приобретенная H21.5
- зрительного поля (сужение) H53.4
- зуба, зубов K00.2
- илеоцекальной петли (заслонки) (приобретенная) K63.8
- врожденная Q43.9
- капилляров (приобретенная) I78.8
- кисти (приобретенная) M21.9
- врожденная Q68.1
- кишечника (толстого) (тонкого) (врожденная) НКДР Q43.9
- приобретенная K63.8

Деформация (продолжение)

- клапана (сердца), клапанная (врожденная) Q24.8
- приобретенная - см. Эндокардит
- Купшеля - Фейля Q76.1
- клитора (врожденная) Q52.6
- приобретенная N90.8
- ключицы (приобретенная) M21.8
- врожденная Q68.8
- кожи (врожденная) Q82.9
- коленного сустава (приобретенная) НКДР M21.9
- врожденная Q68.2
- конечности (приобретенная) M21.9
- врожденная, за исключением деформации укорачивающей Q68.8
- уточненная НКДР M21.8
- копчика (приобретенная) M43.8
- коронарной артерии (приобретенная) I25.8
- врожденная Q24.5
- кортиевого органа (врожденная) Q16.5
- кости (приобретенная) M95.9
- костно-мышечной системы (приобретенная) M95.9
- уточненная НКДР M95.8
- крайней плоти (врожденная) Q55.6
- приобретенная N48.8
- крестца (приобретенная) M43.8
- крестцово-подвздошного сочленения (врожденная) Q74.2
- приобретенная M43.8
- лба (приобретенная) M95.2
- врожденная Q75.8
- легкого (врожденная) Q33.9
- приобретенная J98.4
- лимфатической системы, врожденная Q89.9
- лица (приобретенная) M95.2
- врожденная Q18.9
- лобной кости (приобретенная) M95.2
- врожденная Q75.8
- локтевой кости (приобретенная) M21.9
- врожденная НКДР Q68.8
- локтя (сустава) (приобретенная) M21.9
- врожденная Q68.8
- лопатки (приобретенная) M21.8
- врожденная Q68.8
- луковиды двенадцатиперстной кишки K31.8
- лучевой кости (приобретенная) M21.9
- врожденная Q68.8
- Маделунга (лучевой кости) Q74.0

Деформация (продолжение)

- матки (врожденная) Q51.9
- приобретенная N85.8
- маточной (фаллопиевой) трубы, приобретенная N83.8
- межпозвоночного хряща или диска (приобретенная) M51.8
- митрального клапана (створок) I05.8
- стеноз врожденный Q23.2
- Эбштейна Q22.5
- множественная, врожденная НКДР Q89.7
- мозговых оболочек (врожденная) Q07.9
- головного мозга Q04.8
- приобретенная G96.1
- спинного мозга Q06.9
- приобретенная G96.1
- молочной железы (приобретенная) N64.8
- врожденная Q83.9
- мочевого пузыря (шейки) (сфинктера) (треугольника) (приобретенная) N32.8
- врожденная Q64.7
- мочевых путей (врожденная) Q64.9
- мочеиспускательного канала (врожденная) Q64.7
- приобретенная N36.8
- мочеточника (отверстия) (врожденная) Q62.8
- приобретенная N28.8
- мошонки (врожденная) Q55.2
- приобретенная N50.8
- мышцы (приобретенная) M62.8
- мягких частей, органов или тканей таза
- при беременности или родах НКДР O34.8
- влияние на плод или новорожденного R03.8
- вызывающая затрудненные роды O65.5
- влияние на плод или новорожденного R03.1
- надгортанника (врожденная) Q31.8
- приобретенная J38.7
- надколенника (приобретенная) M22.8
- врожденная Q68.2
- наружного покрова (врожденная) Q84.9
- наружного уха, приобретенная H61.1
- неба (врожденная) Q38.5
- приобретенная K10.8
- расщелина ("волчья пасть") (см. также Расщелина неба) Q35.9
- нижней челюсти (приобретенная) (врожденная) K07.9

Деформация (продолжение)

- ноги (голенн) (бедра) (приобретенная) M21.9
- врожденная Q68.8
- ногтя (приобретенная) L60.8
- врожденная Q84.6
- носа (приобретенная) (хряща) M95.0
- врожденная Q30.9
- с изгибом или расплющиванием Q67.4
- кости (раковины) M95.0
- перегородки J34.2
- врожденная Q30.8
- синуса (стенки), врожденная Q30.8
- сифилитическая
- врожденная A50.5
- поздняя A52.7† J99.8*
- околоушной железы (врожденная) Q38.4
- приобретенная K11.8
- околощитовидной железы Q89.2
- оптического сосуда (врожденная) Q13.2
- органов дыхания (врожденная) Q34.9
- пальца кисти (приобретенная) M20.0
- врожденная Q68.8
- в виде бутоньерки M20.0
- в виде шеи лебедя M20.0
- пальца стопы (приобретенная) M20.6
- врожденная Q66.9
- пятого пальца ноги Q66.8
- уточненная НКДР M20.5
- перикарда (врожденная) Q24.8
- приобретенная - см. Перикардит
- перстневидного хряща (врожденная) Q31.8
- приобретенная J38.7
- печени (врожденная) Q44.7
- приобретенная K76.8
- печеночного протока (врожденная) Q44.5
- приобретенная K83.8
- пилоруса (врожденная) Q40.3
- приобретенная K31.8
- пищеварительного тракта врожденная Q45.9
- верхней части Q40.9
- пищевода (врожденная) Q39.9
- приобретенная K22.8
- плечевого сустава (приобретенная) M21.9
- врожденная Q74.0
- плечевой кости (приобретенная) M21.8
- врожденная Q74.0
- плода

Деформация (продолжение)

- плода (продолжение)
- вызывающая затрудненные роды O66.3
- влияние на плод или новорожденного R03.1
- при плодно-газовой диспропорции O33.7
- плюсны (приобретенная) M21.6
- врожденная Q66.8
- подбородка (приобретенная) M95.2
- врожденная Q18.9
- подвздошной кишки (врожденная) Q43.9
- приобретенная K63.8
- подвздошной кости (приобретенная) M95.5
- врожденная Q74.2
- поджелудочной железы (врожденная) Q45.3
- приобретенная K86.8
- подчелюстной железы (врожденная) Q38.4
- позвонка - см. Деформация позвоночника
- позвоночника (приобретенная) M43.9
- врожденная Q67.5
- рахитическая E64.3† M49.8*
- уточненная НКДР M43.8
- позвоночного столба (приобретенная) - см. Деформация позвоночника
- позы - см. Искривление позвоночника
- полового члена (головки) (врожденная) Q55.6
- приобретенная N48.8
- половой губы (большой) (малой) (врожденная) Q52.7
- приобретенная N90.8
- поперечной дуги аорты (врожденная) Q25.4
- почечная - см. Деформация почки
- почечной артерии Q27.2
- приобретенная I77.8
- почки (ек) (чашечки) (лоханки) (врожденная) Q63.9
- приобретенная N28.8
- пояснично-крестцовая (врожденная) (сустава) (области) Q76.4
- приобретенная M43.8
- предплечья (приобретенная) M21.9
- врожденная Q68.8
- придатка яичка (врожденная) Q55.4
- приобретенная N50.8
- простаты (врожденная) Q55.4
- приобретенная N42.8
- протока (слезного) (приобретенная) H04.6
- врожденная Q10.6
- прямой кишки (врожденная) Q43.9

Деформация (продолжение)

- прямой кишки (продолжение)
- приобретенная K62.8
- пузырного отверстия мочеиспускательного канала (приобретенная) N32.8
- врожденная НКДР Q64.7
- пузырного протока (врожденная) Q44.5
- приобретенная K82.8
- пясти (приобретенная) M21.9
- врожденная Q74.0
- пятки (приобретенная) M21.6
- врожденная Q66.9
- радужной оболочки (приобретенная) H21.5
- врожденная Q13.2
- раковины уха, врожденная (см. также Деформация уха) Q17.3
- приобретенная H61.1
- рахитическая (приобретенная), старая или леченная E64.3
- ребра (приобретенная) M95.4
- врожденная Q76.6
- редуционная головного мозга Q04.3
- ресниц, приобретенная H02.8
- роговицы (приобретенная) H18.7
- врожденная Q13.4
- ротационная (сустава) (приобретенная) M21.8
- врожденная Q74.9
- тазобедренного сустава или бедра M21.8
- врожденная Q65.8
- рта (приобретенная) K13.7
- рубцовая - см. Рубец
- руки (приобретенная) M21.9
- врожденная Q68.8
- связки (приобретенная) M24.2
- сгибательная (сустава) (приобретенная) M21.2
- врожденная НКДР Q68.8
- тазобедренного сустава или бедра (приобретенная) M21.2
- врожденная Q65.9
- седельной кости (приобретенная) M95.5
- врожденная Q74.2
- седловидная
- носа M95.0
- сифилитическая A50.5
- спины M40.5
- селезенки
- врожденная Q89.0
- приобретенная D73.8

Деформация (продолжение)

- семенного канатика (врожденная) Q55.4
- приобретенная N50.8
- семенных пузырьков (врожденная) Q55.4
- приобретенная N50.8
- семявыносящего протока (врожденная) Q55.4
- приобретенная N50.8
- сердечно-сосудистой системы, врожденная Q28.9
- сердца (врожденная) Q24.9
- клапана НКДР Q24.8
- приобретенная - см. Эндокардит
- перегородки Q21.9
- сигмовидной кишки (изгиба) (врожденная) Q43.9
- приобретенная K63.8
- слезного мясца (приобретенная) H04.6
- врожденная Q10.6
- слезных путей или протока (врожденная) НКДР Q10.6
- приобретенная H04.6
- слепой кишки (врожденная) Q43.9
- приобретенная K63.8
- слухового прохода (наружного) (врожденная) (см. также Деформация ушной раковины) Q17.8
- приобретенная H61.8
- слюнной железы или протока (врожденная) Q38.4
- приобретенная K11.8
- соска молочной железы (врожденная) Q83.9
- приобретенная N64.8
- сосудистой оболочки глаза (врожденная) Q14.3
- приобретенная H31.8
- сосудистого сплетения Q07.8
- сосудов соска зрительного нерва (врожденная) Q14.2
- спинного мозга (врожденная) Q06.9
- приобретенная G95.8
- спинномозгового нервного корешка (врожденная) Q07.8
- спины (приобретенная) - см. Деформация позвоночника
- среднего уха (врожденная) Q16.4
- стекловидного тела, приобретенная H43.8
- стопы (приобретенная) НКДР M21.6
- вальгусная M21.0
- врожденная НКДР Q66.6

Диагноз отсроченный R69**Диализ (периодический) (лечебный)**

- передней части сетчатки H33.0
- перитонеальный Z49.2
- только подготовительные процедуры (без лечения) Z49.0
- почечный Z49.1
- только подготовительные процедуры (без лечения) Z49.0
- уточненного типа НКДР Z49.2
- только подготовительные процедуры (без лечения) Z49.0
- экстракорпоральный Z49.1
- только подготовительные процедуры (без лечения) Z49.0

Диарея, диарейный (ая) (ое) (болезнь) (эндемическая) (детская) (предположительно инфекционная) (летняя) (см. также Примечание к рубрике A09) A09

- аллергическая K52.2
- амёбная (см. также Амёбоз) A06.0
- недизентерийная A06.2
- острая A06.0
- с абсцессом -- см. Абсцесс амёбный
- хроническая A06.1
- ахлоргидрическая K31.8
- балантидиальная A07.0
- бациллярная -- см. Дизентерия бациллярная
- вирусная (см. также Энтерит вирусный) A08.4
- воспалительная A09
- вызванная
- бактерией A04.9
- уточненного типа НКДР A04.8
- вирусом (см. также Энтерит вирусный) A08.4
- Giardia lamblia A07.1
- Dientamoeba A07.8
- Escherichia coli A04.4
- - - уточненного типа НКДР A04.4
- - - энтероагрегационной A04.4
- - - энтерогеморрагической A04.3
- - - энтероинвазивной A04.2
- - - энтеропатогенной A04.0
- - - энтеротоксигенной A04.1
- - - жгутиковыми A07.9
- Yersinia enterocolica A04.6
- Campylobacter A04.5
- Clostridium perfringens (C) (F) A04.8

Диарея, диарейный (продолжение)

- вызванная (продолжение)
 - Cryptosporidium A07.2
 - Chilomastix A07.8
 - раздражающими пищевыми продуктами K52.2
 - стафилококком A04.8
 - уточненным микроорганизмом НКДР A08.5
 - бактериальным A04.8
 - вирусным A08.3
 - дизентерийная A09
 - инфекционная A09
 - кахектическая НКДР K52.8
 - кокцидиозная A07.3
 - кохинхинская B78.0
 - лямблиозная A07.1
 - микотическая НКДР B49† K93.8*
 - неинфекционная K52.9
 - неонатальная (неинфекционная) P78.3
 - нервная F45.3
 - пищевая K52.2
 - предположительно неинфекционная K52.9
 - при стронгилоидозе B78.0
 - протозойная A07.9
 - уточненная НКДР A07.8
 - психогенная F45.3
 - с рвотой, эпидемическая A08.1
 - токсическая K52.1
 - трихомонадная A07.8
 - тропическая K90.1
 - туберкулезная A18.3† K93.0*
 - уточненная
 - бактериальная НКДР A04.8
 - вирусная НКДР A08.3
 - функциональная K59.1
 - после хирургического вмешательства на желудочно-кишечном тракте K91.8
 - психогенная F45.3
 - хроническая (неинфекционная) K52.9
 - эпидемическая A09
- Диаса болезнь или остеохондроз (юношеский) (таранной кости) M92.6**
- Диастема зуба (ов) K07.3**
- Диастематомия Q06.2**
- Диатаксия церебральная детская G80.4**
- Диатез**
- геморрагический (семейный) D69.9
 - подагрический M10.9

Диафизарная ахлазия Q78.6
Диафизит M86.8
Диафрагма – см. состояние
Диафрагмит J98.6
Диботрицефалез (инвазия) B70.0
 – личиночный B70.1
Дивертикул, дивертикулит, дивертикулез (острый) (множественный) K57.9
 – беременной матки O34.5
 – бронха (врожденный) Q32.4
 – – приобретенный J98.0
 – глотки (врожденный) Q38.7
 – – синдром D82.1
 – глоточно – пищеводный (врожденный) Q39.6
 – – приобретенный K22.5
 – гортани (врожденный) (желудочковый) Q31.3
 – двенадцатиперстной кишки (см. также Дивертикул кишечника тонкого) K57.1
 – – врожденный Q43.8
 – желудка (приобретенный) K31.4
 – – врожденный Q40.2
 – желудка левого (врожденный) Q24.8
 – Зенкера (пищевода) K22.5
 – кардии желудка K22.5
 – кишечника K57.9
 – – врожденный Q43.8
 – – и толстого, и тонкого K57.5
 – – – с абсцессом, перфорацией или перитонитом K57.4
 – – с абсцессом, перфорацией или перитонитом K57.8
 – – толстого K57.3
 – – – с абсцессом, перфорацией или перитонитом K57.2
 – – тонкого K57.1
 – – – с абсцессом, перфорацией или перитонитом K57.0
 – маточной трубы N83.8
 – Меккеля (смещенный) (гипертрофический) Q43.0
 – мочевого пузыря (сфинктера) N32.3
 – – врожденный Q64.6
 – мочеточника (приобретенный) N28.8
 – – врожденный Q62.8
 – мочеточниково-пузырного отверстия N28.8
 – ободочной кишки K57.3
 – – врожденный Q43.8

Дивертикул, дивертикулит, дивертикулез (продолжение)
 – органа или части тела врожденные – см. Смещение
 – перикарда (врожденный) (киста) Q24.8
 – пищевода (врожденный) Q39.6
 – – приобретенный (наддиафрагмальный) (пульсирующий) (тянущий) K22.5
 – подвздошной кишки (см. также Дивертикул кишечника тонкого) K57.1
 – почечной чашки N28.8
 – прямой кишки (см. также Дивертикул кишечника толстого) K57.3
 – ректосигмовидный (см. также Дивертикул кишечника толстого) K57.3
 – – врожденный Q43.8
 – семенного пузырька N50.8
 – сердца (врожденный) Q24.8
 – сигмовидной кишки (см. также Дивертикул кишечника толстого) K57.3
 – – врожденный Q43.8
 – слепой кишки (см. также Дивертикул ободочной кишки) K57.3
 – – врожденный Q43.8
 – слуховой трубы H69.8
 – тощей кишки (см. также Дивертикул кишечника тонкого) K57.1
 – трахеи (приобретенный) J39.8
 – уретры (приобретенный) N36.1
 – – врожденный Q64.7
 – червеобразного отростка (невоспалительный) K38.2
Ди Георге синдром D82.1
Ди Гульельмо болезнь (M9841/3) C94.0
Дидельфис (см. также Двойная матка) Q51.2
Дидимит (см. также Орхит) N45.9
Дизавтономия (семейная) G90.1
Дизакузия H93.2
Дизартрикуляция – см. Ампутация
 – травматическая – см. Ампутация травматическая
Дизартрия R47.1
Дизентерийный артрит A09† M01.8*
 – бациллярный A03.9† M01.3*
Дизентерия (катаральная) (диарейная) (эпидемическая) (геморрагическая) (инфекционная) (спорадическая) (тропическая) A09
 – амебная (см. также Амебиаз) A06.0

Дисплазия (продолжение)

- влагалитца (продолжение)
- резко выраженная НКДР N89.2
- слабовыраженная N89.0
- умеренная N89.1
- вульвы N90.3
- резко выраженная НКДР N90.2
- слабовыраженная N90.0
- умеренная N90.1
- глаза (врожденная) Q11.2
- глазо-зубо-пальцевая Q87.0
- грудной клетки, приводящая к асфиксии (врожденная) Q77.2
- дентина K00.5
- диафизарная прогрессирующая Q78.3
- дистрофическая Q77.5
- костной части нижней челюсти (M9275/0) D16.5
- верхней челюсти (кости) D16.4
- легкого врожденная (не связанная с недоношенностью) Q33.6
- метафизарная Q78.5
- молочной железы (доброкачественная) N60.9
- кистозная N60.1
- уточненная НКДР N60.8
- мышцы Q79.8
- надкостницы M89.8
- незавершенная (врожденная) (см. также Слияние)
- кости НКДР Q78.8
- пояснично-крестцового соединения (позвонка) Q76.4
- ноги Q74.2
- периапикальная (цемента) (цементокостная) (M9272/0) D16.5
- верхней челюсти (кости) D16.4
- полиостозная фиброзная Q78.1
- почечная Q61.4
- почки Q61.4
- септооптическая Q04.4
- сетчатки врожденная Q14.1
- спинного мозга Q06.1
- спондилоэпифизарная Q77.7
- сустава врожденная Q74.8
- тазобедренного сустава врожденная Q65.8
- фиброзная
- диафизарная прогрессирующая Q78.3
- кости НКДР M85.0
- моноостозная M85.0

Дисплазия (продолжение)

- фиброзная (продолжение)
- полиостозная Q78.1
- челюсти K10.8
- хондроктодермальная Q77.6
- шейки матки N87.9
- резко выраженная НКДР N87.2
- слабовыраженная N87.0
- умеренная N87.1
- эктодермальная (ангидротическая) (врожденная) (наследственная) Q82.4
- гидротическая Q82.8
- эпителиальная, шейки матки (см. также Дисплазия шейки матки) N87.9
- эпифиза, эпифизарная
- множественная Q77.3
- точечная Q77.3
- Диспноэ (ночное) (пароксизмальное) R06.0**
- астматическое (бронхиальное) J45.9
- с бронхитом J45.9
- хроническим J44.8
- сердечное (см. также Недостаточность желудочка левого) I50.1
- гипервентиляционное R06.0
- истерическое F45.3
- новорожденного P22.8
- психогенное F45.3
- сердечное (см. также Недостаточность желудочка левого) I50.1
- уремическое N19
- функциональное F45.3
- Диспраксия R27.8**
- связанная с развитием (синдром) F82
- Диспропорция (размеров плода и таза) O33.9**
- влияние на плод или новорожденного P03.1
- вызванная
- аномалией таза (костного) НКДР O33.0
- вызывающей затрудненные роды O65.0
- гидроцефалией плода O33.6
- необычно крупными размерами плода O33.5
- плодовым (ой)
- асцитом O33.7
- водянкой O33.7
- гидроцефалией O33.6
- деформацией НКДР O33.7
- крестцовой тератомой O33.7
- менингомиеломе O33.7
- опухолью O33.7

Диспропорция (продолжение)

- вызванная (продолжение)
- сросшейся двойней O33.7
- сужением таза (общим) O33.1
- входа O33.2
- вызывающим затрудненные роды O65.1
- выхода O33.3
- вызывающая затрудненные роды O65.4
- плодная (при нормально сформированном плоде) O33.5
- размеров головки плода и таза O33.9
- вызывающая затрудненные роды O65.4
- смешанная материнского и плодного происхождения O33.4
- типов волокон (при миопатии) G71.2
- уточненная НКДР O33.8

Диспротеинемия E88.0**Дисритмия**

- сердечная I49.9
- послеоперационная I97.8
- как отдаленное последствие операции на сердце I97.1
- у новорожденного P29.1
- церебральная или корковая (см. также Эпилепсия) G40.9

Disruptio uteri - см. Разрыв матки**Диссеминированный** - см. состояние**Диссинергия**

- желчная K83.8
- мозжечковая миоклоническая (атаксия Хан-та) G11.1

Диссомния (см. также Расстройство сна)
G47.9**Диссоциальное поведение без явного психического расстройства Z03.2****Диссоциативная реакция, состояние (неуточненное) F44.9****Диссоциация**

- аурикуловентрикулярная или атриовентрикулярная (любой степени) I45.8
- интерферентная I45.8

Дистальный прикус K07.2**Дистимия F34.1****Дистиреоидизм E07.9****Дистоматоз B66.9**

- кишечный B66.5
- кровяной B65.9
- легочный B66.4† J99.8*
- печеночный B66.3† K77.0*

Дистоматоз (продолжение)

- печеночный (продолжение)
- вызванный *Clonorchis sinensis* B66.1† K77.0*
- Дистомолярный зуб (четвертый коренной) K00.1**
- вызывающий скученность K07.3
- Дистонические движения R25.8**
- Дистония G24.9**
- деформирующая прогрессирующая G24.1
- идиопатическая G24.1
- несемейная G24.2
- орофациальная G24.4
- семейная G24.1
- лекарственная G24.0
- лентиккулярная G24.8
- мышц деформирующая G24.1
- орофациальная (идиопатическая) G24.4
- торсионная (идиопатическая) G24.1
- симптоматическая (несемейная) G24.2
- уточненная НКДР G24.8
- Дистоция O66.9**
- влияние на плод или новорожденного P03.1
- вследствие предлежания плечика O66.0
- влияние на плод или новорожденного P03.1
- вызывающая затрудненные роды O66.0
- материнская O66.9
- влияние на плод или новорожденного P03.1
- маточная НКДР O62.4
- влияние на плод или новорожденного P03.6
- плодная, плода O66.9
- влияние на плод или новорожденного P03.1
- вследствие аномалии развития НКДР O66.3
- необычно крупный плод O66.2
- позиционная O64.9
- влияние на плод или новорожденного P03.1
- с наличием контракционного кольца O62.4
- влияние на плод или новорожденного P03.6
- шейки матки (гипотоническая) O62.2
- влияние на плод или новорожденного P03.6
- вторичная O62.1
- первичная O62.0

Дистресс

- брюшной полостной R10.4
- внутриутробный - см. Дистресс плода
- желудочно-кишечный (функциональный) K30
- - психогенный F45.3
- кишечный (функциональный) НКДР K59.9
- - психогенный F45.3
- материнский, во время родов или родоразрешения O75.0
- плода (синдром) P20.-
- - влияющий на
- - - роды и родоразрешение O68.-
- - - характер ведения беременности (вне связи с родами или родоразрешением) O36.8
- - впервые отмеченный
- - - во время родов или родоразрешения P20.1
- - - до начала родов P20.0
- - осложняющий роды или родоразрешение O68.-
- респираторный R06.0
- новорожденного P22.9
- - - уточненный НКДР P22.8
- психогенный F45.3
- синдром (идиопатический) (у новорожденного) P22.0
- - у взрослого J80
- - у взрослого J80
- эпигастральной области R10.1

Дистрофия

- адипозогенитальная E23.6
- витреоретинальная H35.5
- волос L67.8
- вульвы N90.4
- глазная G71.0
- Говера мышечная G71.0
- грудная удушающая Q77.2
- желтая (печени) - см. Недостаточность печеночная
- Зальцманна узелковая H18.4
- кожи НКДР L98.8
- Ландузи - Дежерина G71.0
- Лейдена - Мебиуса G71.0
- лопаточно-малоберцовая G71.0
- миокарда, миокардиальная (см. также Де-генерация миокарда) I51.5
- миотоническая G71.1
- мышечная G71.0

Дистрофия (продолжение)

- мышечная (продолжение)
- - врожденная (наследственная) (прогрессирующая) G71.2
- - - миотоническая G71.1
- - Говера G71.0
- - дистальная G71.0
- - доброкачественная (типа Беккера) G71.0
- - конечностно-поясная G71.0
- - миотоническая G71.1
- - наследственная (прогрессирующая) G71.0
- - плечелопаточно-лицевая G71.0
- - прогрессирующая (наследственная) G71.0
- - - типа Шарко - Мари (- Туа) G60.0
- - псевдогипертрофическая (детская) G71.0
- - типа Дюшенна G71.0
- - типа Ландузи - Дежерина G71.0
- - типа Эрба G71.0
- - тяжелая (типа Дюшенна) G71.0
- - Эмери - Дрейфусса G71.0
- ногтей L60.3
- - врожденная Q84.6
- - по типу яичной скорлупы L60.3
- - - врожденная Q84.6
- окулофарингеальная G71.0
- окуло-церебро-ренальная E72.0
- полигландулярная E31.8
- ретинальная (альбиопунктатная) (пигментная) (желточноподобная) (наследственная) H35.5
- - при
- - - болезнях накопления липидов E75.- † H36.8*
- - - системных липидозах E75.6† H36.8*
- рефлекторная (симпатическая) M89.0
- - роговицы (эндотелиальная) (эпителиальная) (гранулярная) (наследственная) (решетчатая) (пятнистая) H18.5
- связанная с недостаточным питанием E45
- связанная с питанием (недостаточностью) E45
- симпатическая (рефлекторная) M89.0
- тапеторетинальная H35.5
- типа Беккера G71.0
- типа Дюшенна G71.0
- Фукса H18.5
- хориоидальная (центральная ареолярная) (генерализованная) (кольцеобразная) (наследственная) (перипапиллярная) H31.2
- Эрба G71.0

Дистрофия (продолжение)

- яичников N83.8
- Дисфагия R13**
- истерическая F45.8
- нервная (истерическая) F45.8
- психогенная F45.8
- сидеропеническая D50.1
- функциональная (истерическая) F45.8
- Дисфагоцитоз врожденный D71**
- Дисфазия R47.0**
- связанная с нарушением развития
- рецептивного типа F80.2
- экспрессивного типа F80.1
- Дисфибриногенемия (врожденная) D68.2**
- Дисфония R49.0**
- истерическая F44.4
- психогенная F44.4
- спастическая J38.3
- функциональная F44.4
- Дисфункция**
- адреналовая E27.9
- вегетативной (автономной) нервной системы
- вызванная алкоголем G31.2
- соматоформная F45.3
- височно - челюстного сустава (синдром суставной боли) K07.6
- гастростомы K91.8
- гемоглобина D75.8
- гипоталамическая НКДР E23.3
- гипофиза E23.3
- еюностомы K91.4
- железы, железистая НКДР E34.9
- желудка K31.8
- психогенная F45.3
- желчного пузыря K82.8
- илеостомы K91.4
- кишечника функциональная K59.9
- психогенная F45.3
- кишечной стомы K91.4
- колостомы или энтеростомы K91.4
- лабиринта H83.2
- матки, осложняющая родоразрешение O62.9
- влияние на плод или новорожденного R03.6
- гипертоническая O62.4
- гипотоническая O62.2
- вторичная O62.1
- первичная O62.0

Дисфункция (продолжение)

- мочевого пузыря N31.9
- нейрогенная НКДР (см. также Дисфункция мочевого пузыря нервно-мышечная) N31.9
- нервно-мышечная НКДР N31.9
- мочевого пузыря
- автономный N31.2
- атоничный (двигательная) (сенсорная) N31.2
- вялый N31.2
- незаторможенный N31.0
- нерфлекторный N31.2
- рефлекторный N31.1
- уточненная НКДР N31.8
- надпочечников E27.9
- нейрогипофиза НКДР E23.3
- ободочной кишки K59.9
- психогенная F45.3
- оргазмическая F52.3
- папиллярной мышцы I51.8
- печени K76.8
- печеночная K76.8
- питuitарная E23.3
- плацентарная O43.8
- полигландулярная E31.9
- уточненная НКДР E31.8
- после энтеростомии K91.4
- почечных канальцев, приводящая к потере фосфатов N25.0
- почки (см. также Болезнь почечная) N28.9
- прямой кишки K59.9
- психогенная F45.3
- психофизиологическая F59
- пузырного протока K82.8
- сегментарная M99.0
- сексуальная
- вагинизм (неорганической природы) (психогенный) F52.5
- вызванная
- алкоголем F10.8
- амфетаминном (или родственным веществом) F15.8
- анксиолитическим, снотворным или седативным средством F13.8
- гашишем F12.8
- кокаином F14.8
- опиоидами F11.0
- психоактивными веществами НКДР F19.8

Дисфункция (продолжение)

- сексуальная (продолжение)
- заторможенный оргазм (у женщин) (у мужчин) F52.3
- недостаточность реакции гениталий F52.2
- неорганической природы F52.9
- уточненная НКДР F52.8
- оргазмическая (у женщины) (у мужчин) F52.3
- отсутствие
- или потеря полового влечения F52.0
- полового удовольствия F52.1
- повышенное половое влечение F52.7
- преждевременная эякуляция F52.4
- психогенная F52.9
- сексуальное отвращение F52.1
- сердца I51.8
- соматическая M99.0
- соматоформная вегетативная F45.3
- старческая R54
- тестикулярная (эндокринная) E29.9
- уточненная НКДР E29.8
- уретеростомы N99.5
- уретростомы N99.5
- физиологическая НКДР R68.8
- психогенная F59
- церебральная G93.8
- цистостомы N99.5
- шишковидной железы E34.8
- щитовидной железы E07.9
- эндокринная НКДР E34.9
- эндометрия N85.8
- яичника E28.9
- уточненная НКДР E28.8

Дисхезия (см. также Запор) R19.8**Дисхондроплазия (с гемангиомами) Q78.4****Дисхромия (кожи) L81.9****Дисцит M46.4**

- пиогенный M46.3

Дисэндокринизм (Эндокринное расстройство) E34.9**Дифаллия Q55.6****Дифиллоботриоз (кишечный) B70.0**

- личиночный B70.1

Дифтерия, дифтерийный (ая) (ое) (гангренозная) (геморрагическая) A36.9

- глотки A36.0
- гортани A36.2
- зева A36.0
- инфекция раны A36.3

Дифтерия, дифтерийный (продолжение)

- кожи A36.3
- миокардит A36.8† I41.0*
- неврологическое осложнение A36.8
- носоглотки A36.1
- передней части носа A36.8
- тонзиллярная A36.0
- уточненной локализации НКДР A36.8
- Диффузный** - см. состояние
- идиопатический скелетный гиперостоз M48.1
- Дихотомия зуба K00.2**
- Дихроматопсия (врожденная) H53.5**
- Дисцефалия Q89.4**
- Длительное пребывание в закрытом учреждении, воздействующее на ребенка Z62.2**
- расторможенная привязчивость F94.2
- Длительное (ые), затянувшиеся, затяжные**
- применение (текущее)
- антикоагулянтов Z92.1
- аспирина Z92.2
- медикаментов НКДР Z92.2
- роды O63.9
- влияние на плод или новорожденного P03.8
- во второй фазе O63.1
- в первой фазе O63.0
- Добавочная (ый) (ое) (ые) (врожденный) (ая) (ое) (ые)**
- аортальная створка Q23.8
- атриовентрикулярная проводимость I45.6
- большой палец руки Q69.1
- веко Q10.3
- вилочковая железа Q89.2
- влагалище Q52.4
- вульва Q52.7
- гипофиз Q89.2
- глазная мышца Q10.3
- голосовые складки Q31.8
- грудина Q76.7
- девственная плева Q52.4
- доля (легкого) Q33.1
- желчный проток Q44.5
- желчный пузырь Q44.1
- задний проход Q43.4
- запястные кости Q74.0
- зуб, зубы K00.1
- вызывающие скученность K07.3
- кишка (толстая) (тонкая) Q43.4

Добавочная (продолжение)

- клапан сердечный НКДР Q24.8
- кожные метки Q82.8
- козелок Q17.0
- корни зубов K00.2
- коронарная артерия Q24.5
- кости предплюсны Q74.2
- кость НКДР Q79.9
- крайняя плоть N47
- кровеносные сосуды НКДР Q27.9
- ладьевидная кость запястья Q74.0
- легкое (доля) Q33.1
- лицевая кость Q75.8
- лобно-носовой отросток Q75.8
- маркер хромосом Q92.6
- матка Q51.2
- маточная труба (фимбрия) (устье) Q50.6
- молочная железа (ткань) (подмышечная) Q83.1
- мочевой орган или тракт НКДР Q64.8
- мочевой пузырь Q64.7
- мочеточник Q62.5
- мочка уха Q17.0
- мышца Q79.8
- надпочечник Q89.1
- нервная система, участок НКДР Q07.8
- нос Q30.8
- носослезный проток Q10.6
- околоушная железа (и проток) Q38.4
- ооцитогонидная железа Q89.2
- орган или часть тела, не перечисленные в указателе - см. Аномалия по локализации
- палец (ы) Q69.9
- кисти Q69.0
- стопы Q69.2
- первый (большой) стопы Q69.2
- печеночные протоки Q44.5
- печень Q44.7
- проток Q44.5
- поджелудочная железа Q45.3
- подчелюстная железа Q38.4
- позвонок Q76.4
- половой (ые) орган (ы)
- женский Q52.8
- внутренний НКДР Q52.8
- наружный Q52.7
- мужской Q55.8
- почечные артерии (множественные) Q27.2
- почка Q63.0
- предплюсневые кости Q74.2

Добавочная (продолжение)

- преаурикулярный отросток Q17.0
- пузырный проток Q44.5
- раковина уха Q17.0
- ребро Q76.6
- шейное Q76.5
- селезенка Q89.0
- сердце (ечный) Q24.8
- клапан НКДР Q24.8
- легочный Q22.3
- сесамовидные косточки Q74.8
- ноги Q74.2
- руки Q74.0
- слезный канал Q10.6
- слепая кишка Q43.4
- слуховые косточки Q16.3
- слюнная железа Q38.4
- сосок молочной железы Q83.3
- створки сердечного клапана НКДР Q24.8
- аорты Q23.8
- легочного Q22.3
- створка клапана легочной артерии Q22.3
- сухожилие Q79.8
- уретра Q64.7
- ухо (раковина) (мочка) Q17.0
- хромосома (ы) НКДР (неполовые) Q92.9
- 13 - см. Трисомия 13
- 18 - см. Трисомия 18
- 21 - см. Трисомия 21
- половая
- женский фенотип Q97.8
- мужской фенотип Q98.8
- с комплексом перегруппировки НКДР Q92.5
- видимые только в прометафазе Q92.4
- частичные Q92.9
- червеобразный отросток Q43.4
- широкая связка матки Q50.6
- щитовидная железа Q89.2
- эндокринная железа НКДР Q89.2
- язык Q38.3
- яичко Q55.2
- яичник Q50.3
- яйцевод Q50.6

- Долевой – см. состояние
- Долихоколон Q43.8
- Долихостеномелия Q74.0
- Долихоцефалия Q67.2
- Долька, дольчатый – см. состояние
- Дольчатость (врожденная) – см. также
Аномалия по локализации
– печени, аномальная Q44.7
– почки (плода) Q63.1
– селезенки Q89.0
- Домработницы колено (препателлярный бурсит) M70.4
- Донованоз A58
- Донорство, донор (органа или ткани) Z52.9
– кожи Z52.1
– кости Z52.2
– костного мозга Z52.3
– крови Z52.0
– лимфоцитов Z52.8
– потенциальный, исследование Z00.5
– почки Z52.4
– роговицы Z52.5
– уточненного органа или ткани НКДР Z52.8
- Донохью синдром E34.8
- Дополнение слуховое H93.2
- Дополнительные зубы K00.1
– вызывающие скученность K07.3
- Дорсалгия M54.9
– психогенная F45.4
– уточненная НКДР M54.8
- Дорсопатия M53.9
– деформирующая M43.9
– – уточненная НКДР M43.8
– уточненная НКДР M53.8
- Досона энцефалит (с включениями вирусных телец) A81.1
- Драконтиаз B72
- Дракункулез B72
- Дренаж надлобковый мочевого пузыря N32.2
- Дрепаноцитарная анемия (см. также Болезнь серповидно-клеточная) D57.1
- Дресслера синдром I24.1
- Дрожательный паралич (см. также Паркинсонизм) G20
- Дрожащей челюсти синдром Q07.8
- Дрожжи, дрожжевая (инфекция) (см. также Криптококкоз) B45.9
- Друза
– диска зрительного нерва H47.3
- Друза (продолжение)
– макулы (дегенеративная) (сетчатки) H35.3
- Дубина – Джонсона болезнь или синдром E80.6
- Дубовица синдром Q87.1
- Дуга, свод – см. состояние
- Дугласа карман – см. состояние
- Дугообразная матка Q51.8
- Дум – дум лихорадка B55.0
- Дуоденит (неспецифический) (пептический) K29.8
- Дуоденохолангит (см. также Холангит) K83.0
- Душевнобольной (см. также Психоз) F29
- Дуэйна синдром H50.8
- Дыхание (я)
– недостаточное или тяжелое R06.8
– – новорожденного НКДР P28.5
– ослабленное, вызванное шоком, вследствие травмы T79.4
– приступ задержки R06.8
– расстройство психогенное F45.3
– с
– – задержкой у ребенка R06.8
– – неприятным запахом изо рта R19.6
– – судорожным вздохом, психогенное F45.3
– Чейна – Стокса R06.3
- Дыхательные упражнения Z50.1
- Дыхательный – см. также состояние
– сингициальный вирус как причина болезни, классифицируемых в других рубриках B97.4
- Дьелафуа болезнь или язва K25.0
- Дьюба болезнь (вилочковой железы) A50.5† E35.8*
- Дюкрея шанкр A57
- Дюплея бурсит или периартрит M75.0
- Дюпоитрена контрактура или болезнь M72.0
- Дюрана – Никола – Фавра болезнь A55
- Дюринга болезнь L13.0
- Дюрозье болезнь Q23.2
- Дюшенна
– болезнь или синдром
– – двигательного нейрона G12.2
– – мышечная дистрофия G71.0
– двигательная атаксия (сифилитическая) A52.1
– паралич (вследствие) G71.0
– – мышечной дистрофии G71.0

Дюшенна (*продолжение*)
– паралич (*продолжение*)
– – родовой травмы R14.0

Дюшенна – Арана мышечная атрофия
G12.2
Дюшенна – Гринягера болезнь G71.0

Е

- Евнухоидизм** E29.1
 – гипогонадотропный E23.0
- Европейский бластомикоз** (см. также Криптококкоз) B45.9
- Едиственный, одиночный (ая) (ое)**
 – атриовентрикулярный канал (общий) Q21.2
 – желудочек Q20.4
 – пупочная артерия Q27.0
- Едким веществом ожог**—см. Химический ожог по локализации
- Ectodermosis erosiva pluriorificialis** (Эрозивный эктодермоз с поражением нескольких отверстий) L51.1
- Echinococcus** (инвазия) B67.9
 – глазницы B67.–† H06.1*
 – granulosis B67.4
 – – кости B67.2† M90.2*
 – – легкого B67.1† J99.8*
 – – множественной локализации B67.3
 – – печени B67.0† K77.0*
- – уточненной локализации НКДР B67.3
 – – щитовидной железы B67.3† E35.0*
 – multilocularis B67.7
 – – множественной локализации B67.6
 – – печени B67.5† K77.0*
 – – уточненной локализации НКДР B67.6
 – – печени НКДР B67.8† K77.0*
 – – granulosis B67.0† K77.0*
 – – multilocularis B67.5† K77.0*
 – уточненной локализации НКДР B67.9
 – – granulosis B67.3
 – – multilocularis B67.6
- Enterobius vermicularis** (инвазия) B80
- Escherichia (E.) coli**, как причина болезней, классифицированных в других рубриках B96.2
- Еюнит**—см. также Энтерит
 – неинфекционный (предположительно) K52.9

Ж

Жаберная щель—см. состояние
Жаберный рудимент (на шее) Q18.0
Жажда, чрезмерная R63.1
 — вызванная лишением воды T73.1
Жакне дерматит L22
Жакку синдром M12.0
Жане болезнь F48.8
Железа, железистый—см. состояние
Железнодорожника позвоночный столб
 F48.8
Железной дороги невроз F48.8
Железо—см. состояние
Желчно синдром G47.4
Желтая
 — атрофия (печени)—см. также Недостаточность печеночная K72.9
 — джаси—см. Лихорадка желтая
 — желтуха—см. Желтуха
 — лихорадка—см. Лихорадка желтая
Желтого ногтя синдром L60.5
Желточный проток сохранившийся Q43.0
Желтуха R17
 — ахолюрическая (семейная) (спленомегалическая) (см. также Сфероцитоз) D58.0
 — — приобретенная P59.8
 — вследствие или связанная с
 — — преждевременным родоразрешением P59.0
 — — родами при замедленной конъюгации билирубина P59.0
 — гематогенная (приобретенная) D59.9
 — гемолитическая (приобретенная) D59.9
 — — врожденная (см. также Сфероцитоз) D58.0
 — геморрагическая (острая) (лептоспирозная) (спирохетозная) A27.0
 — лептоспирозная (геморрагическая) A27.0
 — неонатальная—см. Желтуха плода или новорожденного
 — новорожденного (см. также Желтуха плода или новорожденного) P59.9
 — от грудного молока P59.3
 — плода или новорожденного (физиологическая) P59.9
 — — вызванная или связанная с

Желтуха (продолжение)
 — плода или новорожденного (продолжение)
 — — вызванная или связанная с (продолжение)
 — — — АВ0
 — — — — антителами P55.1
 — — — — изоиммунизацией P55.1
 — — — — несовместимостью крови матери и плода P55.1
 — — — — галактоземией E74.2
 — — — — гепатоцеллюлярным нарушением P59.2
 — — — — гипотиреозом врожденным E03.1
 — — — — Жильбера синдромом E80.4
 — — — — заглатыванием материнской крови P58.5
 — — — — замедленной конъюгацией P59.8
 — — — — связанной с преждевременным родоразрешением P59.0
 — — — — изоиммунизацией НКДР P55.9
 — — — — ингибиторами лактации, замедляющими конъюгацию билирубина P59.3
 — — — — инфекционной P58.2
 — — — — Криглера-Найяра синдромом E80.5
 — — — — кровоподтеками P58.0
 — — — — кровотечением P58.1
 — — — — лекарственными средствами или токсинами
 — — — — — перешедшими из организма матери P58.4
 — — — — — полученными новорожденным P58.4
 — — — — муковисцидозом E84.8
 — — — — наследственной гемолитической анемией P58.8
 — — — — несовместимостью крови матери и плода НКДР P55.9
 — — — — отсутствием или недостаточностью ферментных систем для конъюгации билирубина (врожденным или врожденной) P59.8
 — — — — полицитемией P58.3
 — — — — преждевременным родоразрешением P59.0
 — — — — Rh (резус)
 — — — — — антителами P55.0
 — — — — — изоиммунизацией P55.0
 — — — — — несовместимостью крови матери и плода P55.0
 — — — — синдромом стгущения желчи P59.1

Желтуха (*продолжение*)

- плода или новорожденного (*продолжение*)
- вызванная или связанная с (*продолжение*)
- чрезмерным гемолизом НКДР P58.9
- уточненного типа НКДР P58.8
- уточненной причиной НКДР P59.8
- семейная негемолитическая E80.4
- врожденная E80.5
- эпидемическая (катаральная)

Желудок—см. состояние

Желудочек, желудочковый (ая)—см. состояние

- инверсия Q20. 5
- тахикардия I49. 3

Желудочно-кишечный—см. состояние

Желчнокаменная болезнь (холелитиаз) K80

Желчный камень (вызывающий колику)

(пузырного протока) (закрывающий просвет) (множественные) (желчного пузыря) K80.2

- вызывающий кишечную непроходимость K56.3
- желчного протока (общего) (печеночного) K80.5

- с холециститом (хроническим) K80.1

- - острым K80.0

- уточненный НКДР K80.8

- пигмент в моче R82.2

- проток—см. состояние

- пузырь острый (*см. также* Болезнь желчного пузыря) K82.9

Жемчужина (ы)

- эмалевые K00.2
- Эпштейна K09.8

Жертва:

- бедствия Z65. 5
- войны Z65. 5
- ощущаемой дискриминации или гонения Z60.5
- преступления Z65. 4
- пыток НКДР Z65. 4
- терроризма Z65. 4

Жестокое обращение

- в анамнезе Z91.8

Жестокое обращение (*продолжение*)

- синдром
- со взрослым (последствия) T74.9
- с ребенком (эмоциональное) (недостаток пищи) (последствия) T74.9

Жжение (я)

- подошв ног E53.9
- чувство (ощущение) R20.8
- языка K14.6

Жиардиаз A07.1

Жибера болезнь, или питтириаз L42

Живот, абдоминальный, брюшной —

см. *также* состояние

- острый R10.0
 - судорожный эквивалент G40.8
 - синдром мышечной недостаточности Q79.4
- Жидкость (и) в**
- брюшной полости R18
 - грудной полости J94.8
 - животе R18
 - плевральной полости J94.8
 - потеря (острая) E86
 - сердце (*см. также* Недостаточность сердца застойная) I50.0
 - суставе M25.4

Жизнеспособность, потеря или недостаточность R53

- новорожденного P96. 8

Жильберта болезнь или синдром E80.4

Жили де ля Туретта болезнь или синдром F95.2

Жир в кале R19.5

Жировая (ой) (ые) — см. состояние

- дегенерация—см. Дегенерация жировая
- - печени НКДР K76.0
- - - алкогольная K70.0
- - сердца (расширяющееся) (*см. также* Дегенерация миокарда) I51.5
- некроз—см. Дегенерация жировая
- подупки E65
- - колена M79.4
- «фартук» E65

Жировик L72.1

Жлеца легкое J67.0

Жюбле—Мийяра паралич или синдром

3

**Заблевание (недиагностированное, не-
уточненное) (см. также Болезнь) R69**

Заброшенность T74.0

— новорожденного T74.0

Забрюшинный — см. состояние

Зависимая (пассивная) личность F60.7

— со слабостью реакций (устойчивой) F60.7

Зависимость

— вследствие привыкания к

— — алкоголю (спирту этиловому, метилово-
му) F10.2

— — — детоксикационная терапия Z50.2

— — — консультирование и наблюдение Z71.4

— — — реабилитационные мероприятия Z50.2

— — амилгалу (натрия) F13.2

— — амобарбиталу F13.2

— — амфетамину (ам) (средствам типа) F15.2

— — анксиолитическим средствам НКДР F13.2

— — барбиталу (ам) F13.2

— — барбитурату (ам) (соединениям) (лекарст-
венным средствам, классифицируемым в
рубрике T42.3) F13.2

— — бромиду (ам) НКДР F13.2

— — веществу НКДР F19.2

— — галлюциногенам F16.2

— — гандже F12.2

— — гашишу F12.2

— — героину (солям) (любым) F11.2

— — глотетимиду F13.2

— — даггау F12.2

— — дексамфетамину (ам) (средствам типа)
F15.2

— — декстрометорфану F11.2

— — декстроморамиду F11.2

— — декстрорфану F11.2

— — диазепаму F13.2

— — индийской конопле F12.2

— — каннабису (конопле индийской) (культур-
ной) (производным) (камеди) (средствам
типа) F12.2

— — клею (авиационному) (нхохаля) F18.2

— — кодеину F11.2

— — кокаину F14.2

— — коке (листьям) (производным) F14.2

Зависимость (продолжение)

— вследствие привыкания к (продолжение)

— — комбинации лекарственных средств (или
наркотиков) F19.2

— — конопле F12.2

— — кофеину F15.2

— — кхату F15.2

— — лаудануму F11.2

— — летучим растворителям F18.2

— — лизергиду, лизергиновой кислоте, диэти-
ламиду D-лизергиновой кислоте F16.2

— — ЛСД (-25) (и производным) F16.2

— — люминалу F13.2

— — маконе F12.2

— — марихуане F12.2

— — метпробамату F13.2

— — мескалину F16.2

— — метадону F11.2

— — метаквалону F13.2

— — метамфетамину (ам) F15.2

— — метилбромиду F13.2

— — метилморфину F11.2

— — метиловому спирту F10.2

— — метилфенидату F15.2

— — морфину (сульфату) (сульфиту) (средст-
вам типа) F11.2

— — наркотику НКДР F19.2

— — наркотическим (ому) средствам (у) НКДР
F19.2

— — — как подозреваемая причина поражения
плода, влияющая на ведение беременно-
сти O35.5

— — — комбинаций НКДР F19.2

— — — консультирование и наблюдение Z71.5

— — — осложняющая беременность, родораз-
решение или послеродовой период
O99.3

— — — — влияние на плод или новорожденного
R04.4

— — — — с симптомами абстиненции у новоро-
жденного R96.1

— — — синтетического препарата морфинопод-
обного действия F11.2

— — — снотворного НКДР F13.2

Зависимость (продолжение)

- вследствие привыкания к (продолжение)
- небарбитуратным седативным средствам и транквилизаторам со сходным действием F13.2
- несколькими психоактивным или наркотическим веществам F19.2
- никотину F17.2
- оксиду азота F19.2
- опиатам F11.2
- опиоидам F11.2
- опиуму (алкалоидам) (производным) (настойке) F11.2
- паральдегиду F13.2
- парегорику F11.2
- пентобарбиталу, пентобарбитону (натрия) F13.2
- (PCP) фенциклидину F19.2
- псилоцидину, псилоцибину F16.2
- психостимулятору НКДР F15.2
- седативному средству НКДР F13.2
- секобарбиталу (натрия) F13.2
- снотворному средству НКДР F13.2
- стимулятору НКДР F15.2
- табаку F17.2
- консультирование и наблюдение Z71.6
- транквилизатору НКДР F13.2
- уточненному средству НКДР F19.2
- фенметразину F15.2
- фенобарбиталу F13.2
- фенциклидину (PCP) (и родственным веществам) F19.2
- хлоралу (бетаину) (гидрату) F13.2
- хлордиазепоксиду F13.2
- этилбромиду F13.2
- этилкарбамату F19.2
- этилморфину F11.2
- этиловому спирту F10.2
- этилхлориду F19.2
- от
- аспиратора Z99.0
- лица, обеспечивающего помощь и уход (по причине) Z74.9
- ограничения способности передвигаться Z74.0
- отсутствия члена семьи, способного обеспечить уход Z74.2
- потребности в
- помощи при самообслуживании Z74.1
- постоянном наблюдении Z74.3

Зависимость (продолжение)

- от (продолжение)
- механизмов или устройств (поддерживающих жизнедеятельность) Z99.9
- других вспомогательных механизмов или устройств НКДР Z99.8
- кресла-каталки Z99.3
- уточненного типа НКДР Z99.8
- почечного диализа Z99.2
- респиратора Z99.1
- синдром - кодируется в рубриках F10 - F19 с четвертым знаком 2
- Заворот (тошкой или ободочной кишки) K56.2**
- врожденный Q43.8
- желудка (из-за отсутствия желудочно-ободочной связки) K31.8
- маточной трубы N83.5
- яйцевода N83.5
- Загиб (см. также Ретроверсия)**
- Лейна K56.6
- Заглывание инородного тела (см. также Инородное тело) T18.9**
- Заглочный - см. состояние**
- Загрудинный зуб E04.9**
- Задержка**
- азота внепеченная R39.2
- внутриматочного противозачаточного средства, во время беременности O26.3
- воды (в тканях) (см. также Отек) R60.9
- детского места (последа) (после родоразрешения) (с кровотечением) O72.0
- без кровотечения O73.0
- осложняющая послеродовой период (с поздним кровотечением) O72.2
- с абортom - см. Аборт, по типу
- частичная O72.2
- без кровотечения O73.1
- децидуальной ткани (фрагментов) (после родоразрешения) (с кровотечением) O72.2
- без кровотечения O73.1
- с абортom - см. Аборт, по типу
- дыхания R06.8
- жидкости R60.9
- закрытия артериального протока (боталлова) P29.3
- зубного корня K08.3
- инородного тела - см. также Инородное тело

Задержка (продолжение)

- кала (см. также Запор) K59.0
- менструации N94.8
- в пубертатном периоде (причина неизвестна) N91.0
- мигательного рефлекса века (нервная) H02.5
- молока (послеродовая) O92.7
- молочного зуба K00.6
- мочи R33
- психогенная F45.3
- оболочек плодного пузыря (осложняющая родоразрешение) (с кровотечением) O72.2
- без кровотечения O73.1
- с абортom - см. Аборт, по типу
- плаценты (полная) (с кровотечением) O72.0
- без кровотечения O73.0
- части или фрагментов (с кровотечением) O72.2
- без кровотечения O73.1
- погибшего (ой)
- плода (при несостоявшихся родах) O36.4
- ранняя внутриутробная смерть O02.1
- яйца O02.0
- полового созревания (конституциональная) E30.0
- проводимости (сердечной) (желудочковой) I45.8
- продуктов оплодотворения
- после
- аборта - см. Аборт, по типу
- родоразрешения
- без кровотечения O73.1
- с кровотечением O72.2
- при ранней беременности (погибшее яйцо) O02.1
- развития R62.8
- в результате ВИЧ болезни B22.2
- интеллектуального (специфического) F81.9
- навыков
- правописания F81.1
- учебных F81.9
- чтения F81.0
- полового E30.0
- речи F80.9
- физиологического R62.9
- уточненной стадии НКДР R62.0
- рождения второго плода из двойни, из тройни и т.д. O63.2

Задержка (продолжение)

- рождения второго плода из двойни, из тройни и т.д. (продолжение)
- влияние на плод или новорожденного R03.8
- рождения или родоразрешения НКДР O63.9
- влияние на плод или новорожденного R03.8
- свертывания крови (см. также Нарушение свертываемости крови) D68.9
- способности
- говорить R62.0
- ходить R62.0
- сращения перелома M84.2
- умственного развития F79.-
- с
- аутизмом детским F84.1
- гиперактивностью и стереотипными движениями F84.4
- физиологического развития
- плода R05.9
- влияющее на ведение беременности O36.5
- половых органов
- врожденные
- женских Q52.8
- внутренних Q52.8
- наружных Q52.7
- мужских Q55.8
- после наступления половой зрелости НКДР E30.0
- ребенка R62.8
- физического развития вследствие недостаточности питания E45
- этапа развития R62.0
- Заднебоковой склероз спинного мозга см.**
- Дегенерация комбинированная**
- Закливание F98.5**
- Закрытие**
- дефектное или неполное НКДР - см. Неполное закрытие
- искусственного отверстия - см. Уход за искусственным отверстием
- клапана сердца - см. Эндокардит
- камнем - см. Камень
- кишечника (камнем) (каловое) НКДР K56.4
- желчным камнем с илеусом K56.3
- межжелудочковой перегородки дефектное Q21.0

Закрытие (продолжение)

- межпредсердной перегородки дефектное Q21.1
- свища, замедленное - см. Свищ
- слезного протока N04.5
- - врожденное Q10.5
- тонкой, ободочной, прямой кишок (каловое) K56.4
- черепных швов, преждевременное Q75.0
- Закупорка (см. также Непроходимость)**
- аортального клапана (сердца) (клапана) (см. также Клапан аортальный) I35.0
- - ревматическая I06.0
- Арнольд - Киари болезнь Q07.0
- артерии (см. также Эмболия артерии) I74.9
- - базилярной (полная) (частичная) (см. также Окклюзия артерии базилярной) I65.1
- - позвоночной (полная) (частичная) (см. также Окклюзия артерии позвоночной) I65.0
- - почечной N28.0
- - прецеребральной (см. также Окклюзия артерии прецеребральной) I65.9
- - ретинальной НКДР N34.2
- - - переходящая N34.0
- - - центральной N34.1
- - сонной (полная) (частичная) (см. также Окклюзия артерии сонной) I65.2
- бронха J98.0
- везикоуретрального отверстия N32.0
- вены, венозная I87.1
- - полой (нижней) (верхней) I87.1
- - тромботическая - см. Тромбоз
- верхних дыхательных путей, врожденная Q34.8
- влагалища N89.5
- водопровода Сильвиева G91.1
- - врожденная Q03.0
- - - со spina bifida (см. также Spina bifida с гидроцефалией) Q05.4
- в родах (см. также Родоразрешение затрудненное) O66.9
- - влияние на плод или новорожденного P03.1
- - вследствие
- - - аномалии органов таза (см. условия O34.-) O65.5
- - - аномалии таза у матери O65.9
- - - - уточненного НКДР O65.8

Закупорка (продолжение)

- в родах (продолжение)
- - вследствие (продолжение)
- - - неправильного расположения (плода) O64.9
- - - несоответствия размеров таза и плода НКДР O65.4
- - - предлежания плечика O66.0
- - - суженного таза (см. состояния в O33.-) O65.0
- - - - таза деформации O65.0
- - - устойчивого или поперечного стояния головки O64.0
- - уточненной НКДР O66.8
- вследствие нарушения функционирования трахеостомы J95.0
- вызванная инородным телом, случайно оставленным в полости тела или в операционной ране T81.5
- глотки J39.2
- гортани НКДР J38.6
- - врожденная Q31.8
- грудного протока I89.0
- двенадцатиперстной кишки K31.5
- дыхательных путей J98.8
- - с
- - - аллергическим альвеолитом J67.9
- - - астмой НКДР J45.9
- - - бронхитом (хроническим) J44.8
- - - бронхоэктазией J47
- - - эмфиземой J43.9
- - хроническая J44.9
- желудка НКДР K31.8
- - врожденная Q40.2
- - вследствие пилороспазма K31.3
- желудочно-кишечная (см. также Непроходимость кишечника) K56.6
- желчного протока (общего) (печеночного) (без камней) K83.1
- - врожденная (с желтухой) Q44.3
- - с камнем K80.5
- желчного пузыря (см. также Желчекаменная болезнь) K82.0
- - врожденная Q44.1
- - с камнем - см. Холелитиаз
- желчным (и) камнем (ями) (см. также Желчекаменная болезнь) K80.2
- - желчного протока (общего) (печеночного) K80.5
- - пузырного протока K80.2

Закупорка (продолжение)
 – желчным (продолжение)
 – тонкой кишки, с непроходимостью (любой части) K56.3
 – инородным телом – см. Инородное тело
 – каловая K56.4
 – с грыжей – см. также Грыжа с непроходимостью, по локализации K46.0
 – канала, уха H61.3
 – кишечника (механическая) (неврогенная) (пароксизмальная) (постинфекционная) (рефлекторная) K56.6
 – динамическая (см. также Илеус) K56.0
 – врожденная
 – толстого Q42.9
 – уточненная НКДР Q42.8
 – тонкого Q41.9
 – вследствие заворота кишок K56.2
 – вызванная
 – желчными камнями K56.3
 – спайками (кишечными) (брюшинными) K56.5
 – послеоперационная K91.3
 – у новорожденного P76.9
 – вызванная
 – затвердением кала P76.8
 – мекониевой пробкой P76.0
 – при муковисцидозе E84.1 † P75*
 – сгущением молока P76.2
 – уточненная НКДР P76.8
 – клапанная – см. Эндокардит
 – коронарная (артерии) атеросклеротическая I25.1
 – легкого J98.4
 – хроническая J44.9
 – легочного клапана (сердца) I37.0
 – лимфатическая I89.0
 – матки N85.8
 – маточной трубы (двусторонняя) N97.1
 – мекониевой пробкой
 – у плода или новорожденного P76.0
 – при муковисцидозе E84.1 † P75*
 – митрального клапана – см. Стеноз митрального клапана
 – мочевого (умеренная) N13.9
 – органа или тракта N13.9
 – предстательного клапана N32.0
 – мочепузырная НКДР N32.0
 – мочеточника (функциональная) НКДР N13.5

Закупорка (продолжение)
 – мочеточника (продолжение)
 – врожденная Q62.3
 – в связи с
 – перегибом тазового перехода N13.5
 – с
 – гидронефрозом N13.0
 – инфекцией N13.6
 – пиелонефритом (хроническим) N11.1
 – с камнем (см. также Камни мочеточника) N20.1
 – с
 – гидронефрозом N13.1
 – с инфекцией N13.6
 – пиелонефритом (хроническим) N11.1
 – носа J34.8
 – носовых синусов J34.8
 – носоглотки J39.2
 – носослезного протока H04.5
 – врожденная Q10.5
 – общего желчного протока (без камней) K83.1
 – околоушного протока K11.8
 – органа, врожденная НКДР – см. Атрезия
 – отверстия Монро (врожденное) Q03.8
 – с spina bifida (см. также Spina bifida с гидроцефалией) Q05.4
 – отверстия привратника K31.1
 – панкреатического протока K86.8
 – пельвиоуретрального перехода N13.8
 – печеночная K76.8
 – протока (без камней) K83.1
 – пилоростеноз
 – врожденный или инфантильный Q40.0
 – у взрослого K31.1
 – пищевода НКДР K22.2
 – подвздошной кишки (см. также Непроходимость кишечника) K56.6
 – подчелюстного протока K11.8
 – полые вены (нижней) (верхней) I87.1
 – портальной (вены) I81
 – почечная
 – оттока мочи N13.8
 – врожденная Q62.3
 – простаты N40
 – прямой кишки K62.4
 – пузырного протока (см. также Непроходимость желчного пузыря) K82.0
 – с камнем – см. Холелитиаз

Закупорка (продолжение)

- ректосигмовидного отдела (см. также Непроходимость кишечника) K56.6
- семействеражающего протока N50.8
- сетчатки (сосуда) H34.9
- уточненная НКДР H34.8
- сигмовидной кишки (см. также Непроходимость кишечника) K56.6
- синуса (носовой пазухи) (носовая) J34.8
- слезного (прохода) (протока) H04.5
- врожденная Q10.5
- слезноносового протока H04.5
- врожденная Q10.5
- слепой кишки (см. также Непроходимость кишечника) K56.6
- слуховой трубы (полная) (частичная) H68.1
- слюнного протока (любого) K11.8
- сосуда НКДР I99
- Стенсена протока K11.8
- толстой кишки (см. также Непроходимость кишечника) K56.6
- тощей кишки (см. также Непроходимость кишечника) K56.6
- трахеи J39.8
- трехстворчатого (клапана) I07.0
- тромботическая - см. Тромбоз
- уретры НКДР H36.8
- врожденная Q64.3
- устройства, протезного имплантата или трансплантата (см. также Осложнение механическое) T85.6
- вследствие инфекции T85.7
- желудочкового внутричерепного шунта T85.0
- желудочно-кишечного (желчного протока) (пищевода) T85.5
- зонда (катетера) НКДР T85.6
- для диализа (почечного) T82.4
- внутрибрюшного T85.6
- инфузионного вливания НКДР T82.5
- спинального (эпидурального) (субдурального) T85.6
- мочевого (постоянного) T83.0
- мочевого НКДР T83.1
- трансплантата T83.2
- ортопедического НКДР T84.4
- полового НКДР T83.4
- внутриматочного контрацептивного устройства T83.3
- сердца НКДР T82.5

Закупорка (продолжение)

- устройства, протезного имплантата или трансплантата (продолжение)
- сердца НКДР T82.5 (продолжение)
- клапана (протеза) T82.0
- трансплантата T82.2
- сосудистого НКДР T82.5
- сосудистого трансплантата НКДР T82.3
- коронарного шунта T82.2
- суставного протеза T84.0
- уточненного НКДР T85.6
- уха наружного серной пробкой H61.2
- циркуляторная I99
- шейки мочевого пузыря (приобретенная) N32.0
- врожденная Q64.3
- Зальцмана узелковая дистрофия H18.4**
- Замедленный рост плода НКДР P05.9**
- влияющий на ведение беременности O36.5
- Замена, смена**
- внутриматочного противозачаточного средства Z30.5
- выглазного устройства Z47.8
- гипсовой повязки Z47.8
- искусственного водителя ритма сердца Z45.0
- повязки Z48.0
- постоянного катетера (мочевого) Z46.6
- работы, н связанная с этим тревожность Z56.1
- спицы Киришнера Z47.0
- фиксирующего устройства (внутреннего) Z47.0
- наружного Z47.8
- швов Z48.0
- шины, наружной Z47.8
- Замерзание (см. также Влияние неблагоприятное, холода) T69.9**
- Замещение искусственным или механическим устройством или протезом**
- глазного яблока Z97.0
- гортани Z96.3
- евстахиевой трубы Z96.2
- зубов Z97.2
- кишечника Z96.8
- конечности (ей) Z97.1
- корня (ей) зуба Z96.5
- коронарной артерии Z95.5

Замещение искусственным или механическим устройством или протезом (продолжение)

- костей НКДР Z96.7
- кровеносного сосуда НКДР Z95.8
- мочевого пузыря Z96.0
- органа НКДР Z96.8
- периферического сосуда НКДР Z95.8
- сердца Z95.8
- клапана НКДР Z95.4
- стремечка Z96.2
- сустава Z96.6
- сухожилия Z96.7
- ткани НКДР Z96.8
- улитки Z96.2
- хрусталика Z96.1
- челюсти НКДР Z96.5

Занос (пигментный) (M8720/0) – см. также Невус

- Бреуса O02.0
- везикулярный (см. также Занос гидатиформный) O01.9
- предшествующий, влияние на ведение беременности Z35.1
- гидатидный, гидатиформный (доброкачественный) (осложняющий беременность) (разрешившуюся) (неразрешившуюся) O01.9
- злокачественный (M9100/1) D39.2
- инвазивный (M9100/1) D39.2
- классический O01.0
- неполный O01.1
- полный O01.0
- предшествующий, влияние на ведение беременности Z35.1
- частичный O01.1
- деструкрующий (разрушающий) (M9100/1) D39.2
- злокачественный, в значении
- злокачественного гидатиформного заноса (M9100/1) D39.2
- меланомы (M8720/3) – см. Меланома
- инвазивный (гидатиформный) (M9100/1) D39.2
- кожный (M8720/0) – см. Невус
- кровяной O02.0
- мясистый O02.0
- негидатиформный O02.0
- непигментированный (M8730/0) – см. Невус
- при беременности НКДР O02.0

Занос (продолжение)

- раковый (M8720/3) – см. Меланома
- трубный O00.1
- Западноафриканская лихорадка B50.8**
- Запор (атонический) (простой) (спастический) K59.0**
- вызванный лекарственным средством
- при
- передозировке, неправильном введении или приеме лекарственного средства по ошибке T50.9
- уточненного лекарственного средства – см. Таблицу лекарственных средств и химических веществ
- правильном введении соответствующего назначения препарата K59.0
- нейрогенный K59.0
- психогенный F45.3

Запутывание

- пуповины O69.2
- влияние на плод или новорожденного P02.5
- вокруг шеи (со сдавливанием) O69.1
- двойни в одном амниотическом пузыре O69.2
- со сдавливанием O69.2

Запястного канала синдром G56.0

Запястье – см. состояние

Заражение (вызванное)

- Metagonimus (кишечника) B66.8
- возбудителем из рода Neisseria – см. Гонококковая инфекция
- Necator americanus (см. также Инфекция) B76.1
- шистосомой – см. Шистосомоз
- Заращение (врожденное) – см. также Атрезия**

- влагалища Q52.4
- приобретенное N89.5
- вульвы (приобретенное) N90.5
- глотки Q38.8
- девственной плевы Q52.3
- приобретенное N89.6
- заднего прохода Q42.3
- со свищем Q42.2
- зрачка H21.4
- клитора Q52.6
- мочеиспускательного канала Q64.3
- овального отверстия неполное Q21.1

Заращение (продолжение)

- пищевода Q39.0
- с трахеально-пищеводным свищом Q39.1
- полового члена Q55.6
- прямой кишки Q42.1
- со свищом Q42.0
- толщей кишки Q41.1
- шейки матки Q51.8
- Зародышевая матка Q51.8**
- Застой (хронический) (пассивный)**
- бронхиальный J98.0
- в (во)
- внутренних органах R68.8
- глазнице H05.2
- воспалительный (хронический) H05.1
- острый H05.0
- глазу H11.4
- головном мозге G93.8
- гортани J37.0
- грудной клетке (см. Отек легкого) J81
- двенадцатиперстной кишке K31.8
- желудке K31.8
- кишечнике K63.8
- лабиринте N83.8
- легком (гипостатический) (см. также Отек легкого) J81
- активный или острый (см. также Пневмония) J18.2
- матке N85.8
- молочной железе N64.5
- мочевом пузыре N32.8
- печени K76.1
- поджелудочной железе K86.8
- предстательной железе (активный) N42.1
- селезенке D73.2
- семенном пузырьке N50.1
- сетчатке H35.8
- собственно голосовом аппарате J37.0
- спинном мозге G95.1
- трахее - см. Трахеит
- уретре N36.8
- яичнике N83.8
- венозный (пассивный) I87.8
- гипостатический легкого 514 (см. также Отек легкого) J81
- кишечный K63.8
- кровообращения НКДР I99
- легочный - см. Застой в легком
- на лице вследствие родовой травмы P15.4
- общий R68.8

Застой (продолжение)

- печеночный K76.1
- плевральный J94.8
- почечный N28.8
- сердечный (см. также Недостаточность сердца застойная) I50.0
- тазовый у женщин N94.8
- Затвердение молочной железы (послеродовое) O92.2**
- Затемнение верхнечелюстной пазухи J32.0**
- Затрудненное (ые) (ая)**
- дыхание (см. также Гипервентиляция) R06.4
- интубация во время анестезии T88.4
- мочеиспускание R39.1
- роды, влияние на плод или новорожденного P03.9
- при ходьбе R26.2
- Затянувшиеся**
- маточные сокращения при родах O62.4
- влияние на плод или новорожденного P03.6
- роды O63.9
- влияние на плод или новорожденного P03.8
- во втором периоде O63.1
- в первом периоде O63.0
- Заусенец (с лимфангитом) L03.0**
- "Заячья губа" (полная) (неполная) (см. также Расщелина губы) Q36.9**
- Звон в ушах (субъективный) H93.1**
- Здоровый (ое)**
- грудной ребенок
- обслуживаемый вместе с больной матерью Z76.3
- получающий уход Z76.2
- лицо, сопровождающее больного Z76.3
- человек
- обратившийся в учреждение здравоохранения (по поводу)
- бедности НКДР Z59.6
- крайней степени (нищеты) Z59.5
- бездомности Z59.0
- неудовлетворительных
- жилищных условий Z59.1
- материальных условий НКДР Z59.9
- обслуживания
- больного, прикованного к постели Z74.0
- одинокого лица Z60.2

Здоровый (продолжение)

- человек (продолжение)
- обратившийся в учреждение здравоохранения (продолжение)
- отпуска лица, обслуживающего больного в домашних условиях Z75.5
- отсутствия ухода на дому Z74.2
- потребности
- в посторонней помощи лицу, неспособному к самообслуживанию Z74.1
- в постоянном наблюдении Z74.3
- проживания в учреждении закрытого типа Z59.3
- проживания в школе-интернате Z59.3
- по уточненной причине НКДР Z59.8

Зев - см. состояние**Зевота** R06. 8

- психогенная F45. 3

"Зеленая" болезнь (железодefицитная анемия) D50.8**"Зеленой ветки" перелом** - см. Перелом по локализации**Зелливерга синдром** Q87. 8**Земмеринга кольцо (см. также Катаракта) H26.4****Зенкера дивертикул (пищевода) K22. 5****Зеркальное носильмо** F81.0**Зигомикоз** B46. 9

- уточненный НКДР B46. 8

Зимний - см. состояние**Зияющая (открытая) слуховая (евстахиева) труба** H69.0**Золлингера-Эллисона синдром** E16.8**Зловонное (ый)**

- дыхание R19.6

- пот L75.0

Злокачественный (ая) - см. состояние

- процесс (M8000/3) - см. Новообразование злокачественное

Злоупотребление

- алкоголем F10.1
- без явлений зависимости F10.1
- в личном анамнезе Z86.4
- консультирование и наблюдение Z71.4
- реабилитационные мероприятия Z50.2
- амфетамином (или родственными препаратами) F15.1
- анксиолитиками F13.1
- антиаидами F55

Злоупотребление (продолжение)

- витаминами F55
- галлюциногенами F16.1
- гормонами F55
- ингаляционными веществами F18.1
- каннабисом, каннабиоидами F12.1
- кокаином F14.1
- лекарственными и наркотическими средствами
- без явлений зависимости (психоактивной) F19.1
- амфетаминового типа F15.1
- анальгетиками (неназначенными) F55
- анксиолитиками F13.1
- антиаидами F55
- антидепрессантами F55
- барбитуратами F13.1
- витаминами F55
- галлюциногенами F16.1
- гапишем F12.1
- гормонами F55
- каннабисом, каннабиоидами F12.1
- кокаинового типа F14.1
- кофеином F15.1
- ЛСД F16.1
- марихуаной F12.1
- морфинного типа (опиоидами) F11.1
- седативными препаратами F13.1
- смешанными F19.1
- стероидами F55
- стимуляторами НКДР F15.1
- травяными или народными средствами F55
- транквилизаторами F13.1
- уточненными НКДР F19.1
- в личном анамнезе Z86.4
- консультирование и наблюдение Z71.5
- реабилитационные мероприятия Z50.3
- седативными препаратами F13.1
- снотворными препаратами F13.1
- стимуляторами НКДР F15.1
- успокаивающими препаратами F13.1
- наркотиками - кодируется рубриками F11-19 с четвертым знаком .1
- опиоидами F11.1
- по отношению к ребенку НКДР T74.8
- сексуальным насилием
- посторонним человеком Z61.5
- членом семьи Z61.4
- физическим насилием Z61.6

Злоупотребление (продолжение)

- психоактивными веществами (уточненными НКДР) F19.1
- психологической жестокостью (по отношению к взрослому или ребенку) T74.3
- растворителями F18.1
- седативными препаратами F13.1
- сексуальным насилием T74.2
- по отношению к ребенку
- посторонним человеком Z61.5
- членом семьи Z61.4
- слабительными F55
- снотворными препаратами F13.1
- стероидами F55
- табаком F17.1
- в личном анамнезе Z86.4
- консультирование и наблюдение Z71.6
- травяными или народными средствами F55
- успокаивающими препаратами F13.1
- фенциклидином (или родственными соединениями) F19.1
- физическим насилием (по отношению к взрослому или ребенку) T74.1

Зоб (погружающийся) (подгрудный) E04.9

- аденоматозный (см. также Зоб узловой) E04.9
- врожденный (нетоксичный) E03.0
- диффузный E03.0
- паренхиматозный E03.0
- переходящий с нормальной функцией P72.0
- вследствие
 - дефекта фермента, участвующего в синтезе тиреоидного гормона E07.1
 - недостатка йода (эндемическим) E01.2
- дисгормоногенетический (семейный) E07.1
- йододефицитный (эндемический) E01.2
- диффузный E01.0
- полинодозный E01.1
- узловой E01.1
- кистозный E04.2
- с недостатком йода E01.1
- лимфаденоидный E06.3
- мононодозный (нетоксический) E04.1
- токсический или с гипертиреозом E05.1
- неонатальный НКДР P72.0
- нетоксический E04.9
- диффузный (коллоидный) E04.0
- моноузловой E04.1

Зоб (продолжение)

- нетоксический E04.9 (продолжение)
 - полинодозный E04.2
 - простой E04.0
 - уточненный НКДР E04.8
 - опухолевый, злокачественный (M8000/3) C73
 - полинодозный (кистозный) (нетоксический) E04.2
 - токсический или с гипертиреозом E05.2
 - простой E04.0
 - с
 - гипертиреозом (рецидивирующий) (см. также Зоб токсический) E05.0
 - аденоматозный E05.2
 - узловой E05.2
 - тиреотоксикозом (см. также Зоб токсический) E05.0
 - аденоматозный E05.2
 - узловой E05.2
 - токсический E05.0
 - аденоматозный E05.2
 - мононодозный E05.1
 - полинодозный E04.2
 - узловой E05.2
 - узловой (нетоксический) E04.9
 - йододефицитный E01.1
 - с
 - гипертиреозом E05.2
 - тиреотоксикозом E05.2
 - спорадический E04.9
 - токсический E05.2
 - эндемический E01.1
 - экзофтальмический E05.0
 - эндемический (с недостатком йода) E01.2
 - диффузный E01.0
 - полинодозный E01.1
- Золотуха A18.2**
- Зонне дизентерия A03.3**
- Зона (см. Опоясывающий лишай)**
- Зоофобия F40.2**
- Zoster (herpes) (опоясывающий лишай) - см. Опоясывающий лишай**
- Зрачковая оболочка (персистирующая) Q13.8**
- Зрение (я), зрительный**
- бинокулярное, угнетение H53.3
 - галлюцинации R44.1
 - гало (радужные кольца) H53.1
 - дезориентация (синдром) H53.8

Зрение (*продолжение*)

- дефект НКДР H54.7
- диплопия H53.2
- затуманенное, неясное H53.8
- - при истерическом неврозе F44.6
- исследование Z01.0
- низкое (обоих глаз) H54.2
- - одного глаза (другой глаз нормальный) H54.5
- - - с полной потерей в другом глазу H54.1
- одновременное восприятие без слияния изображения H53.3
- поле ограниченное (дефект) H53.4
- потеря H54.7
- - внезапная H53.1
- - в обоих глазах H54.3
- - в одном глазу H54.6
- - полная - см. Слепота
- расстройство H53.9
- - истерическое F44.6

Зрительный нерв - см. состояние

Зуб (ы) - (см. также состояние)

- выпячивающийся, зуб в зубе или инвагинированный K00.2
- денервированный K04.9
- ретенированный (ые) K01.0
- - с неправильным положением (их или соседних зубов) K07.3
- скрежетание F45.8

Зубная боль K08.8

Зубчатый язык K14.8

Зуд, зудящий (ая) (см. также Чесотка) L29.9

- акариазный B88.0
- акародерматит B88.0
- аногенитальный L29.3
- - психогенный F45.8
- бакалейщиков B88.0
- беременных O26.8
- водяной (анкилостомидоз кожи) B76.9
- вульвы L29.2
- - психогенный F45.8
- жнецов B88.0

Зуд, зудящий (*продолжение*)

- заднего прохода L29.0
- - психогенный F45.8
- зерновой B88.0
- зимний (холодовый) L29.8
- купальщиков (собирателей моллюсков) B65.3
- малабарский (любой локализации) B35.5
- мошонки L29.1
- - психогенный F45.8
- мышечный B86
- неврогенный (любой части тела) F45.8
- норвежский B86
- от кокосовых орехов B88.0
- от пота B76.9
- парикмахеров B35.0
- паховая эпидермофития B35.6
- "почвенный" B76.9
- при работе с соломой B88.0
- профессиональный
- - аллергический L23.6
- - каменщиков L25.3
- - - аллергический L23.5
- - - раздражительный L24.5
- - пекарей L25.4
- - раздражительный L24.6
- психогенный (любой части тела) F45.8
- птицеводов (акародерматит) B88.0
- старческий L29.8
- сырный (акародерматит) (у торговцев бакалей) B88.0
- трихомонадный A59.9
- тропический B76.9
- у мужчин-прачек (паховая эпидермофития) B35.6
- уточненный НКДР L29.9
- - психогенный F45.8
- филляриатозный (см. также Филляриатоз) B74.9
- чесоточный B86

Зудека атрофия, болезнь или синдром M89.0

И

Идиоглоссия F80.0**Идиопатический (ая) (ое)** – см. состояние**Идиосинক্রазия (см. также Аллергия) T78.4**

– к лекарственным средствам, медикаментам или биологическим препаратам – см. Аллергия лекарственная

Идиотия (врожденная) F73.–

– амавротическая (Бильшовского – Янского) (семейная) (детская) (поздняя) (юношеская поздняя) (Фогта – Шпильмейера) E75.4

Id – реакция (вызванная бактериями) L30.2**Иерсиниоз** – см. также Инфекция иерсиниозная

– кишечный A04. 6

– экстраинтестинальный A28. 2

Избыток

– андрогена (овариального) E28.1

– витамина

– – А (в пище) E67.0

– – – введенного в виде лекарственного средства (хронический) (при длительном чрезмерном приеме) E67.0

– – – – реакция на случайную передозировку T45.2

– – D (в пище) E67.3

– – – введенного в виде лекарственного средства (хронический) (при длительном чрезмерном приеме) E67.3

– – – – реакция на случайную передозировку T45.2

– веса (см. также Ожирение) E66.9

– жидкости E87.7

– калия (К) E87.5

– каротина (пищевое происхождение) E67.1

– натрия E87.0

– эстрогенов E28.0

Избыточное развитие – см. Гипертрофия**Избыточный (ая) (ое), избыточность**

– дивергенция H51.8

– желудок K31.8

– жир E66.9

– – в сердце (см. также Дегенерация миокарда) I51.5

– – локализованный E65

– задний проход (врожденный) Q43.8

Избыточный (продолжение)

– клитор N90.8

– кожа (лица) L57.4

– – века H02.3

– конвергенция H51.1

– крайняя плоть полового члена (врожденная) N47

– малые половые губы N90.6

– мошонка N50.8

– ободочная кишка (врожденная) Q43.8

– орган, врожденный НКДР – см. Добавочный

– пилорус K31.8

– подкожный жир (брюшной) E65

– поступление питательного вещества (с пищей) НКДР E67.8

– потребление пищи R63.2

– прямая кишка (врожденная) Q43.8

– саливация K11.7

– сигмовидная кишка (врожденная) Q43.8

– тонкая кишка (врожденная) Q43.8

Извилистая (ый) (ое) (ые)

– артерия I77.1

– вена – см. Варикозное расширение вен

– орган или участок тела НКДР – см. Искривление

– сосуды сетчатки (врожденные) Q14.1

– уретра N36.8

Извлечение плода

– за тазовый конец НКДР O83.0

– – влияние на плод или новорожденного P03.0

– после поворота O83.2

– посредством вызывания менструации Z30.3

– с помощью петли P03.8

– с применением вакуум-экстрактора O81.4

– с применением ручного пособия НКДР O83.2

Извращение аппетита (психогенное) F50.8

– у взрослого F50.8

– у ребенка F98.3

Извращенное чувство запаха и вкуса R43.8**Изгиб**

– деформирующий сустава M21.2

– – тазобедренного, врожденный Q65.8

Изгиб (продолжение)

- контрактура сустава (см. также Контрактура сустава) M24.5
- матки (см. также неправильное положение матки) N85.4
- боковой - см. Латероверсия матки
- шейки матки (см. также Неправильное положение матки) N85.4

Изжога R12

- психогенная F45.3

Излена болезнь или остеохондроз M92.7

Изменение (я)

- акантолитическое L11.9
- уточненное НКДР L11.8
- альвеолярное НКДР J84.0
- атеросклеротические - см. Атеросклероз
- вазомоторные I73.9
- волосяных фолликулов L73.9
- уточненное НКДР L73.8
- воспалительное - см. также Воспаление
- крестцово-подвздошного сочленения M53.3
- гиперпластическое гортани J38.7
- гипертрофическое
- верхних дыхательных путей J39.8
- носового синуса (см. также Синусит) J32.9
- гломерулярные (незначительные) кодируются рубриками N00 - N07 с четвертым знаком .0
- голоса R49.8
- психогенное F44.4
- дегенеративные, позвоночника или позвонка M47.9
- злокачественное (M8000/3) - кодируется как первичное злокачественное новообразование по локализации поражения

Примечание. Для злокачественного изменения, происходящего в новообразовании, используется соответствующий код M со знаком характера новообразования /3; например, злокачественное изменение фиброидной матки кодируется как M8890/3. Для злокачественного изменения, происходящего в неопухоловом состоянии (например, язва желудка), также используется код M - M8000/3.

Изменение (продолжение)

- клубочков (при) N05.9
- амилоидозе E85.4† N08.4*
- болезни Фабри E75.2† N08.4*
- гемолитическо-уремическом синдроме D59.3† N08.2*
- гранулематозе Вегенера M31.3† N08.5*
- диссеминированном внутрисосудистом свертывании D65† N08.2*
- криоглобулинемии D89.1† N08.2*
- макроглобулинемии Вальденстрема (M9761/3) C88.0† N08.1*
- малярии, вызванной Plasmodium malariae B52.0† N08.0*
- множественной миеломе (M9732/3) C90.0† N08.1*
- подостром бактериальном эндокардите I33.0† N08.8*
- полиартерите узелковым M30.0† N08.5*
- пурпуре Геноха (- Шенлейна) D69.0† N08.2*
- семейной недостаточности лецитин-холестерин-ацилтрансферазы E78.6† N08.4*
- септиемии НКДР A41.- † N08.0*
- стрептококковой A40.- † N08.0*
- серповидно-клеточных нарушениях D57.- † N08.2*
- синдроме Гудпасчера M31.0† N08.5*
- системной красной волчанке M32.1† N08.5*
- сифилисе A52.7† N08.0*
- стронгилоидозе B78.9† N08.0*
- тромботической тромбоцитопенической пурпуре M31.1† N08.5*
- пшistosомозе B65.- † N08.0*
- эпидемическом паротите B26.8† N08.0*
- кожи R23.8
- атрофическое L90.9
- уточненное НКДР L90.8
- гипертрофическое L91.9
- уточненное НКДР L91.8
- гранулематозное L92.9
- уточненное НКДР L92.8
- инфильтративное НКДР L98.6
- острые, связанные с ультрафиолетовым облучением L56.9
- уточненные НКДР L56.8
- психогенное (аллергическое) (экзематозное) F54

Изменение (продолжение)

- кожи (продолжение)
- структуры R23.4
- хронические, связанные с неионизирующей радиацией L57.9
- уточненные НКДР L57.8
- у плода или новорожденного P83.9
- уточненное НКДР P83.8
- кости M89.9
- диабетическое E14.6† M90.8*
- кровообращения I99
- личности (стойкие) (см. также Личность, изменения) F07.0
- вторичные (неуточненные) F61
- связанные с (или вторичные) общим заболеванием (состоянием) F07.0
- миокарда, миокардиальное - см. Дегенерация миокардиальная
- наружных покровов у плода или новорожденного P83.9
- уточненное НКДР P83.8
- отравлений кишечника R19.4
- папулосквамозные L44.9
- уточненные НКДР L44.8
- познавательной способности (легкое) (органическое), вследствие общего заболевания F06.7
- почечные (см. Болезнь почек) N28.9
- психическое НКДР F99
- роговицы H18.3
- сенсорные (см. также Нарушение чувствительности) R20.8
- сердечно-почечные (сосудистые) (см. также Гипертензия сердечно-почечная) I13.9
- сердечно-сосудистые - см. Болезнь сердечно-сосудистая
- сердца - см. Болезнь сердца
- сетчатки миолическое H44.2
- соединительной ткани, локализованное L94.9
- уточненное НКДР L94.8
- сосудистые I99
- старческие (см. также Старость) R54
- сустава крестцово-подзздошного M53.3
- транэпидермальное, прободное L87.9
- уточненное НКДР L87.8
- цвета
- зуба, зубов
- в процессе формирования K00.8

Изменение (продолжение)

- цвета (продолжение)
- зуба, зубов (продолжение)
- после прорезывания K03.7
- волос L67.1
- ногтей L60.8
- эпителии полости рта, включая язык K13.2
- эритематозное - см. Эритема
- языка и речи (связанное с развитием) F80.9
- рецептивное F80.2
- смешанное рецептивное и экспрессивное F80.2
- экспрессивное F80.1
- Изнасилование T74.2**
- Изнашивание, стирание зубов (апроксимальное) (твердых тканей) (интерпроксимальное) (окклюзивное) K03.0**
- Изовалернановая ацидемия E71.1**
- Изогнутость**
- спины (истерическая) F44.4
- носа M95.0
- врожденная Q67.4
- Изоиммунизация НКДР (см. также Несовместимость)**
- плода или новорожденного P55.9
- ABO P55.1
- Rh P55.0
- с
- водянкой плода P56.0
- ядерной желтухой P57.0
- уточненного типа НКДР P55.8
- Изолейциноз E71.1**
- Изоляция (как мера профилактики), изолированное (ая) Z29.0**
- проживание (в одиночестве) Z59.8
- семья Z63.7
- социальная (остракизм) Z60.4
- Измерия ушка предсердия (с асплений или полисплений) Q20.6**
- Изоспороз A07.3**
- Икота R06.6**
- психогенная F45.3
- эпидемическая B33.0
- Иксодиаз НКДР B88.8**
- Иктеранемия гемолитическая (приобретенная) D59.9**
- врожденная (см. также Сфероцитоз) D58.0
- Илент (см. также Энтерит) A09**
- регионарный или терминальный (язвенный) K50.0

Илеоколит (см. также Энтерит) A09

– язвенный (хронический) K51.1

Илеостом

– дисфункция K91.4

– наличие Z93.2

– уход Z43.2

Илеотиф A01.0

Илеус (кишечника) (ободочной кишки) (тонкой кишки) (неврогенный) K56.7

– динамический K56.0

– вызванный желчным камнем (в просвете кишечника) K56.3

– двенадцатиперстной кишки хронический K31.5

– мекониевый E84.1† P75*

– механический НКДР K56.6

– новорожденного

– вызванный меконием E84.1† P75*

– переходящий P76.1

– обструктивный НКДР K56.6

– паралитический K56.0

Илза болезнь N35.0

Имбецильность (I.Q.35 – 49) F71.–

Имерслунда – Гресбека синдром D51.1

Иммобилизационный синдром (паралегический) M62.3

Иммунизация (см. также Вакцинация) Z26.9

– вызывающая

– осложнение – см. Осложнения вакцинации

– реакцию, обусловленную

– АВО-несовместимостью (см. также Изоиммунизация АВО)

– влияющая на характер ведения матери O36.1

– влияющая на плод или новорожденного P55.1

– резус-фактором – см. также Изоиммунизация Rh

– влияющая на характер ведения матери O36.0

– при переливании T80.4

Иммунодефицит D84.9

– вследствие наследственного дефекта, вызванного вирусом Эпштейна – Барра D82.3

Иммунодефицит (продолжение)

– избирательный за счет недостатка иммуноглобулина

– – А (IgA) D80.2

– – G (IgG) (подклассов) D80.3

– – M (IgM) D80.4

– комбинированный D81.9

– – тяжелый D81.9

– – – с

– – – – низким или нормальным количеством В-клеток D81.2

– – – – низким количеством Т- и В-клеток D81.1

– – – – ретикулярным дисгенезом D81.0

– – уточненного типа НКДР D81.8

– общий переменный D83.9

– – с

– – аутоантителами к В- или Т-клеткам D83.2

– – нарушением иммунорегуляторных Т-клеток D83.1

– – отклонениями в количестве и функциональной активности В-клеток D83.0

– – уточненного типа НКДР D83.8

– с (со)

– – дефектом антител D80.9

– – уточненного типа НКДР D80.8

– – значительным дефектом D82.9

– – уточненного типа НКДР D82.8

– – карликовостью за счет коротких конечностей D82.2

– – повышенным содержанием иммуноглобулина М (IgM) D80.5

– – тромбоцитопенией и экземой D82.0

– – частичным альбинизмом D82.8

– – связанный с недостаточностью антител, с

– – близким к норме уровнем иммуноглобулинов D80.6

– – гипериммуноглобулинемией D80.6

– уточненного типа НКДР D84.8

Иммунотерапия профилактическая Z29.1

Иммуноцитом (M9671/3) C83.8

Импактный (е) зуб (ы) K01.1

– с неправильным положением (его (их) или соседнего зуба) K07.3

Импетигинация других дерматозов
НКДР L01.1**Импетиго** (вызванное любым микроорганизмом) (любой локализации) (кольцевидное) (контагиозное) (простое) L01.0

- Бокхарта L01.0
- буллезное L00
- века L01.0† H03.8*
- герпетиформное L40.1
- наружного уха L01.0† H62.4*
- новорожденных L00
- фолликулярное L01.0
- язвенное L01.0

Имплантиция

- дермоидная (киста) – см. Имплантиция кисты
- кисты (на) (в)
- влагалища N89.8
- вульвы N90.7
- наружного участка кожи НКДР L72.0
- радужной оболочки H21.3
- патологическая – см. Аномалия по локализации
- мочеочника Q62.6
- плаценты низкая или маргинальная (см. также Предлежание плаценты) O44.1
- яйцеклетки (оплодотворенной in vitro) Z31.2

Импотенция (половая) (психогенная) F52.2

- консультирование Z70.1
- органического происхождения НКДР N48.4

Инвагинация

- кишечника (ободочной кишки) (тонкой кишки) (прямой кишки) K56.1
- врожденная Q43.8
- мочеочника (с закупоркой) N13.5
- червеобразного отростка K38.8

Инвазия

- власоглавом B79
- вызванная
- Acanthocheilonema (perstans) (streptocerca) B74.4
- Ancylostoma (duodenale) B76.0
- Ascaris lumbricoides (см. также Аскаридоз) B77.9
- Brugia (malayi) B74.1
- timori B74.2
- Capillaria (кишечная) B81.1
- philippinensis B81.1

Инвазия (продолжение)

- вызванная (продолжение)
- (продолжение)
- hepatica B83.8
- Clonorchis (sinensis) (печени) B66.1
- Cysticercus cellulosae (см. также Цистицеркоз) B69.9
- Dicrocoelium dendriticum B66.2
- Dipetalonema (perstans) (streptocerca) B74.4
- Diphyllobotrium (latum) (pacificum) (половозрелая форма) B70.0
- личинками B70.1
- Diplogonoporus (grandis) B71.8
- Dipylidium caninum B71.1
- Dirofilaria B74.8
- Distoma hepaticum B66.3
- Dracunculus medinensis B72
- Enterobius vermicularis B80
- Fasciola (gigantica) (hepatica) (indica) B66.3
- Fasciolopsis (buski) B66.5
- Gnathostoma (spinigerum) B83.1
- Gongylonema B83.8
- Heterophyes (heterophyes) B66.8
- Hymenolepis (nana) B71.0
- Loa loa B74.3
- с поражением конъюнктивы B74.3† H13.0*
- Mansonella (ozzardi) (perstans) (streptocerca) B74.4
- Medina (червем), дракункулез B72
- Metagonimus B66.8
- Necator americanus B76.1
- Oesophagostomum (apiostomum) B81.8
- Onchocerca (volvulus) B73
- Opisthorchis (felineus) (viverrini) B66.0
- Oxyuris vermicularis B80
- Paragonimus (westermani) B66.4
- Parastromylus
- cantonensis B83.2
- costaricensis B81.3
- Sparganum (baxteri) (mansoni) (proliferum) B70.1
- Spirometra личинками B70.1
- Stellantchasmus falcatus B66.8
- Strongyloides (stercoralis) (см. также Стронгилоидоз) B78.9
- Taenia B68.9
- diminuta B71.0
- mediocanellata B68.1
- nana B71.0

Инвазия (продолжение)

- вызванная (продолжение)
- (продолжение)
- saginata B68.1
- solium (кишечная форма) B68.0
- личиночная форма (см. также Циститцеркоз) B69.9
- Ternidens diminutus B81.8
- Toxocara (canis) (cati) (felis) B83.0
- Trichinella (spiralis) B75
- Trichostrongylus B81.2
- Trichuris (trichiura) B79
- Wuchereria (bancrofti) B74.0
- malayi B74.1
- гвинейским червем B72
- гельминтами B83.9
- кишечными B82.0
- смешанными (типами, классифицируемыми более чем в одной из рубрик B65.0 - B81.3 и B81.8) B81.4
- уточненного типа НКДР B81.8
- уточненного типа НКДР B83.8
- двуусткой (ами) B66.9
- кошачьим печеночным сосальщиком B66.0
- круглыми червями (длинными) НКДР (см. также Аскаридоз) B77.9
- ланцетовидной двуусткой B66.2
- лентецом рыбьим B70.0
- личинками B70.1
- личинками Anisakis, анисактидоз B81.0
- нематодой B76.9
- овечьим печеночным сосальщиком B66.3
- острицами B80
- трематодой (ами) НКДР B66.9
- филяриозная - см. Филяриатоз
- цестодами НКДР B71.9
- уточненная НКДР B71.8
- червями B83.9
- уточненного типа НКДР B83.8
- эхинококком (см. также Эхинококкоз) B67.9

Инвалид, инвалидность (хроническая) (с рождения) R68.8

Инверсия

- альбумин-глобулинового (А/Г) (со) отношения E88.0
- влагалища (после экстирпации матки) N99.3
- желудочковая Q20.5
- матки (хроническая) N85.5
- послеродовая O71.2

Инверсия (продолжение)

- мочевого пузыря N32.8
- никтогемерального ритма G47.2
- психогенная F51.2
- органа или части тела, врожденная НКДР - см. Аномалия по локализации
- ритма сна G47.2
- неорганического происхождения F51.2
- ритма циркадного G47.2
- психогенная F51.2
- соска зрительного нерва Q14.2
- соска молочной железы N64.5
- во время беременности O92.0
- врожденная Q83.8
- послеродовая O92.0
- хромосомная у здорового индивида Q95.1
- шейки матки N88.8
- яичка (врожденная) Q55.2

Инволюция, инволюционная (ый) - см. также состояние

- молочной железы кистозная N60.8
- яичников старческая N83.3

Ингибитор системной красной волчанки D68.8

Индурация - см. Уплотнение

- головного мозга G93.8
- кожи R23.4
- легкого (хроническая) (фиброзная) (см. также Фиброз легкого) J84.1
- молочной железы (фиброзная) N64.5
- послеродовая O92.2
- печени (хроническая) K76.8
- пещеристых тел (полового члена) (пластическая) N48.6
- полового члена (пластическая) N48.6
- флебитическая - см. Флебит
- широкой связки N83.8

Инертность

- желудка K31.8
- психогенная F45.3
- матки, в родах O62.2
- влияние на плод или новорожденного P03.6
- вторичная O62.1
- первичная O62.0
- мочевого пузыря (нейрогенная) N31.2

Иностранное тело (в, во)

- века T15.1

Иностранное тело (продолжение)

- внутреннем органе, попавшее не через естественное отверстие - кодируется как Травма по локализации
- внутриглазное S05.5
- старое задержавшееся (немагнитное) H44.7
- магнитное H44.6
- глазнице S05.4
- старое задержавшееся H05.5
- в лобной мышце S05.4
- старое задержавшееся H05.5
- гранулема (старая) (мягких тканей) M60.2
- кожи L92.3
- дыхательных путях T17.9
- в нескольких отделах T17.8
- уточненной локализации НКДР T17.8
- задержавшееся (старое) (немагнитное) (в)
- веке H02.8
- внутриглазное H44.7
- магнитное H44.6
- глазнице H05.5
- глазом яблоке H44.7
- магнитное H44.6
- задней стенке глазного яблока H44.7
- магнитное H05.5
- мышце M79.5
- мягких тканях M79.5
- передней камере глаза H44.7
- магнитное H44.6
- радужной оболочке H44.7
- магнитное H44.6
- ретробульбарное H05.5
- стекловидном теле H44.7
- магнитное H44.6
- хрусталике H44.7
- магнитное H44.6
- цилиарном теле H44.7
- магнитное H44.6
- колотой ране - см. Рана открытая по локализации
- мягких тканях (остаточное) M79.5
- операционной ране, оставленное случайно T81.5
- оставленное по небрежности (вызвавшее спайки, закупорку, перфорацию) T81.5
- передней камере (глаза) S05.5
- поверхностное без большой открытой раны (см. также Травма поверхностная) T14.0

Иностранное тело (продолжение)

- попавшее при вдыхании (см. также Асфиксия, вызванная пищей) T17.9
- попавшее через естественное отверстие (в)
- альвеолярном отростке T18.0
- аппендиксе T18.4
- бронхе (главном) T17.5
- бронхиолах T17.8
- веке T15.1
- верхнечелюстной пазухе T17.0
- влагалище T19.2
- вульве T19.2
- вызвавшее асфиксию (см. также Асфиксия, вызванная пищей) T17.9
- гайморовой пазухе T17.0
- глазном яблоке T15.8
- глазу (наружной части) НКДР T15.9
- комбинированной локализации T15.8
- уточненной локализации НКДР T15.8
- глотке T17.2
- горле T17.2
- гортани T17.3
- грушевидной пазухе T17.2
- двенадцатиперстной кишке T18.3
- десне T18.0
- дыхательных путях T17.9
- в нескольких отделах T17.8
- уточненной локализации НКДР T17.8
- желудке T18.2
- заднем проходе T18.5
- кишечнике (тонком) T18.3
- толстом T18.4
- конъюнктиве, конъюнктивальном мешке T15.1
- легком T17.8
- матке (любой части) T19.3
- миндаляне, миндальной ямке T17.2
- мочевом пузыре T19.1
- мочеиспускательном канале T19.0
- мочеполовом тракте T19.9
- в нескольких отделах T19.8
- уточненной локализации НКДР T19.8
- мочеоточнике T19.8
- небе T18.0
- * - ноздре T17.1
- носовом синусе T17.0
- носовом ходе T17.1
- носоглотке T17.2
- ободочной кишке T18.4
- пищеварительном канале T18.9

Иностранное тело (продолжение)

- попавшее через естественное отверстие (продолжение)
- пищеварительном канале T18.9 (продолжение)
- в нескольких отделах T18.8
- уточненной локализации НКДР T18.8
- пищеварительном органе или тракте T18.9
- в нескольких отделах T18.8
- уточненной локализации НКДР T18.8
- пищеводе T18.1
- подвздошной кишке T18.3
- половом члене T19.8
- прямой кишке T18.5
- ректосигмоидном соединении T18.5
- роговице T15.0
- ротовой полости T18.0
- синусе (добавочном) (лобном) (верхнечелюстном) (носовом) T17.0
- грушевидном T17.2
- слезном аппарате, протоках, железе или мешке T15.8
- слепой кишке T18.4
- слуховом канале T16
- толстом кишечнике T18.4
- тонкой кишке T18.3
- трахее T17.4
- углу глазной щели (внутреннем) T15.1
- ухе (наружном) T16
- шейке матки (канале) T19.3
- языке T18.0
- проглоченное НКДР T18.9
- радужной оболочке S05.5
- сетчатке S05.5
- случайно оставленное во время процедуры T81.5
- старое или остаточное мягких тканей M79.5
- стекловидном теле (жидкости) S05.5
- хрусталике S05.5
- цилиарном теле (глаза) S05.5
- Инсулинома (M8151/0) D13.7**
- злокачественная (M8151/3) C25.4
- неуточненной локализации C25.4
- поджелудочной железы C25.4
- уточненной локализации НКДР - см. Новообразование злокачественное
- неуточненной локализации D13.7
- поджелудочной железы D13.7
- уточненной локализации НКДР - см. Новообразование доброкачественное

Инсулома (M8151/0) - см. Инсулинома

- Инсульт цереброваскулярный I64**
- Инсулярный - см. состояние**
- Интерстициальный - см. состояние**
- Инттоксикация**
- алкогольная (острая) (с) F10.0
- абстинентным состоянием F10.3
- н делирием F10.4
- делирием F10.0
- идиосинкразическая F10.0
- патологическая F10.0
- состоянием "перепоя" F10.0
- амфетамином (или родственным веществом) (острая) F15.0
- водная E87.7
- галлюциногенами (острая) F16.0
- каннабиоидами (острая) F12.0
- кишечная K63.8
- кокаином (острая) F14.0
- кофеином (острая) F15.0
- лекарственным средством
- острая - см. рубрики F10 - F19 с четвертым знаком .0
- при поступлении через плаценту или грудное молоко - см. Абсорбция лекарственного средства, вызывающего привыкание (зависимость), через плаценту
- при передозировке, неправильном назначении или приеме по ошибке лекарственного средства - см. Таблицу лекарственных средств и химических веществ
- при правильном введении препарата, соответствующего назначению (см. также Аллергия на лекарственные средства) T88.7
- у новорожденного P93
- летучими растворителями (вдыханием) (острая) F18.0
- материнским лекарственным средством, при его поступлении через плаценту или грудное молоко - см. Абсорбция материнского лекарственного средства через плаценту
- метиловым спиртом (острая) F10.0
- опиоидом (острая) F11.0
- острая НКДР (случай) F10.0
- патологическая НКДР F10.0
- пищевая A05.9

Интоксикация (продолжение)

- пищевая A05.9 (продолжение)
- бактериальная A05.9
- вызванная
- Bacillus cereus A05.4
- бактерией A05.9
- уточненной НКДР A05.8
- Vibrio parahaemolyticus A05.3
- Clostridium
- botulinum A05.1
- welchii A05.2
- perfringens A05.2
- сальмонеллой A02.9
- с
- (гастро) энтеритом A02.0
- местной инфекцией A02.2
- септициемией A02.1
- уточненными проявлениями НКДР A02.8
- Staphylococcus A05.0
- классическая, обусловленная Clostridium botulinum A05.1
- энтеротоксином стафилококковым A05.0
- ядом - см. Отравление ядовитой пищей
- плода или новорожденного, при поступлении через плаценту или грудное молоко - см. Абсорбция химического вещества через плаценту
- психоактивным веществом НКДР F19.0
- седативным средством (острая) F13.0
- септическая (см. также Шок септический) A41.9
- во время родов O75.3
- вследствие
- аборта (последующий эпизод) O08.0
- текущий эпизод - см. Аборт
- внематочной беременности O08.0
- общая A41.9
- послеродовая O85
- снотворными средствами (острая) F13.0
- сывороткой (при профилактическом введении) (терапевтическом введении) T80.6
- уремиическая - см. Уремия
- успокаивающими средствами (острая) F13.0
- фендиклидином (или родственными веществами) (острая) F19.0
- химическим веществом (см. также Таблицу лекарственных средств и химических веществ) T59.9

Интоксикация (продолжение)

- химическим веществом (продолжение)
- при поступлении через плаценту или грудное молоко - см. Абсорбция химического вещества через плаценту
- энтеритная - см. Интоксикация кишечная
- Интубация затрудненная или неудавшаяся T88.4**
- Инфантизм (см. также состояние) R62.8**
- гипофизарный E23.0
- Лорейна (- Леви) E23.0
- панкреатический K86.8
- почечный N25.0
- при целиакии K90.0
- Инфантильная (ое) (ый) (ые) - см. также состояние**
- матка (см. также Инфантильные половые органы) E30.0
- половые органы (после полового созревания) E30.0
- выявленные при беременности или родах НКДР O34.8
- влияние на плод или новорожденного R03.8
- осложняющие роды O65.5
- таз M95.5
- с диспропорцией (размеров таза и плода) O33.1
- влияние на плод или новорожденного R03.1
- осложняющий роды O65.1
- Инфаркт**
- брыжейки (эмболический) (тромботический) K55.0
- гипофиза (передней доли) E23.6
- головного мозга (см. также Инфаркт церебральный) I63.9
- в послеродовом периоде, во время родов или беременности O99.4
- эмболический I63.4
- желудочка (сердца) (см. также Инфаркт миокарда) I21.9
- кишечника (острый) (неясной этиологии) (геморрагический) (неокклюзионный) K55.0
- коронарной артерии (см. также Инфаркт миокарда) I21.9
- легкого (эмболический) (тромботический) (см. также Эмболия легочная) I26.9
- легочной артерии (вены) (геморрагический) (см. также Эмболия легочная) I26.9

Инфаркт (продолжение)

- легочной артерии (продолжение)
- - осложняющий беременность, роды или послеродовой период - см. Эмболия акушерская
- лимфатического узла I89.8
- маточной трубы N83.8
- миокарда (острый или продолжительностью 4 недели и менее) I21.9
- - в прошлом (диагностированный на ЭКГ или другими специальными исследованиями, протекающий в данное время бессимптомно) I25.2
- - зарубцевавшийся или старый I25.2
- - нетрансмуральный I21.4
- - повторный I22.9
- - - диафрагмальной стенки I22.1
- - - нижней стенки I22.1
- - - передней стенки I22.0
- - - уточненный НКДР I22.8
- - сифилитический A52.0† I52.0*
- - трансмуральный I21.3
- - - боковой, боковой стенки I21.2
- - - задний (истинный) I21.2
- - - нижний, нижней стенки (диафрагмальный) (нижнебоковой) (нижнезадний) I21.1
- - - перегородочный I21.2
- - - передний (передней стенки) (передне-верхушечный) (переднебоковой) (переднесептальный) I21.0
- - - уточненный НКДР I21.2
- - хронический или продолжительностью более 4 недель I25.8
- мозжечковый (см. также Инфаркт церебральный) I63.9
- - эмболический I63.4
- молочной железы N64.8
- мышцы (ишемический) M62.2
- надпочечника (капсулы) (железы) E27.4
- нетрансмуральный I21.4
- ободочной кишки K55.0
- печени K76.3
- питuitарный (железы) E23.6
- плаценты (осложняющий беременность) O43.8
- - влияние на плод или новорожденного P02.2

Инфаркт (продолжение)

- почечный, почки (эмболический) (тромботический) N28.0
 - предстательной железы N42.8
 - сальника K55.0
 - селезенки D73.5
 - - эмболический или тромботический I74.8
 - сердечный (см. также Инфаркт миокарда) I21.9
 - сетчатки (артерий) H34.2
 - сосочковой мышцы - см. Инфаркт миокарда
 - спинного мозга (острый) (эмболический) (неэмболический) G95.1
 - субхориальный - см. Инфаркт плаценты
 - субэндокардиальный (острый) (нетрансмуральный) I21.4
 - тромботический (см. также Тромбоз) I82.9
 - - артерий, артериальный - см. Эмболия
 - церебральный I63.9
 - - вызванный
 - - - окклюзией НКДР
 - - - - прецеребральных артерий I63.2
 - - - - церебральных артерий I63.5
 - - - стенозом НКДР
 - - - - прецеребральных артерий I63.2
 - - - - церебральных артерий I63.5
 - - - тромбозом
 - - - - прецеребральных артерий I63.0
 - - - - церебральных артерий I63.3
 - - - тромбозом церебральных вен, непиогенным I63.6
 - - - эмболией
 - - - - прецеребральных артерий I63.1
 - - - - церебральных артерий I63.4
 - - уточненный НКДР I63.8
 - щитовидной железы E07.8
 - эмболический (см. также Эмболия) I74.9
 - яичника N83.8
- Инфекционный** - см. состояние
- Инфекция, инфекционный (ая) (оппортунистическая)** B99
- аденовирусная НКДР
 - - как причина заболеваний, классифицированных в других рубриках B97.0
 - - неуточненного вида или локализации B34.0
 - аденоидов (и миндалин) J03.9
 - - хроническая J35.0

Инфекция, инфекционный (продолжение)

- акриомиклавикулярная M00.9
- актиномикотическая НКДР (см. также Актиномикоз) A42.9
- акушерской хирургической раны (послеродовая) O86.0
- альвеол, альвеолярного отростка K04.7
- амебная – см. Амебиаз
- амниотической жидкости, полости или амниотического мешка O41.1
- – влияние на плод или новорожденного P02.7
- арбовирусная A94
- – уточненного типа НКДР A93.8
- бактериальная НКДР A49.9
- – вызванная возбудителем НКДР, как причина болезней, классифицированных в других рубриках B96.8
- – как проявление ВИЧ – болезни B20.1
- – уточненная НКДР A48.8
- барабанной перепонки НКДР H73.8
- бартолиновой железы N75.8
- бронха (см. также Бронхит) J40
- брыжеечных лимфатических узлов НКДР I88.0
- бурсы – см. Бурсит инфекционный
- варикозных вен – см. Варикозное расширение вен
- века H01.9
- Венсана (десен) (рта) (миндалины) A69.1
- верхней челюсти K10.2
- – синуса (хроническая) (см. также Синусит верхнечелюстной) J32.0
- верхнечелюстного синуса (хроническая) (см. также Синусит верхнечелюстной) J32.0
- вирусная НКДР B34.9
- – аденовирусная
- – – как причина болезней, классифицированных в других рубриках B97.0
- – – неуточненной природы или локализации B34.0
- – арбовирусная (непередаваемая членистоногими) A94
- – вызванная респираторно-синтициальным вирусом, как причина болезней, классифицированных в других рубриках B97.4
- – грудной клетки J98.8

Инфекция, инфекционный (продолжение)

- вирусная НКДР (продолжение)
- – как причина болезней, классифицированных в других рубриках B97.8
- – кишечника (см. также Энтерит вирусный) A08.4
- – Коксаки (см. также Инфекция, вызванная вирусом Коксаки) B34.1
- – – как причина болезней, классифицированных в других рубриках B97.1
- – медленная A81.9
- – – уточненная НКДР A81.8
- – неуточненной локализации B34.9
- – риновирусная
- – – как причина болезней, классифицированных в других рубриках B97.8
- – – неуточненной природы или локализации B34.8
- – уточненная НКДР
- – – как причина болезней, классифицированных в других рубриках B97.8
- – – как проявление болезни, вызванной ВИЧ B20.3
- – – неуточненной локализации B34.8
- – центральной нервной системы A89
- – медленная A81.9
- – – уточненная НКДР A81.8
- – – уточненная НКДР A88.8
- – – энтеровирусная НКДР A88.8
- – – менингит A87.0† G02.0*
- – энтеровирусная, как причина болезней, классифицированных в других рубриках B97.1
- – экзивирусная
- – – как причина болезней, классифицированных в других рубриках B97.1
- – – неуточненной природы или локализации B34.1
- – влагалища (острая) (см. также Вагинит) N76.0
- – влагалищной оболочки яичка N49.1
- – внутриамниотическая плода P39.2
- – внутриматочная (осложняющая беременность) O23.5
- – послеродовая (с сепсисом) O85

Инфекция, инфекционный (продолжение)

- внутриматочная (продолжение)
- уточненная инфекция плода НКДР P39.2
- во время родовой деятельности НКДР O75.3
- врожденная НКДР P39.9
- ветряной оспы P35.8
- вирусная P35.9
- уточненного типа НКДР P35.8
- вызванная
- Escherichia coli P39.8
- сепсис P36.4
- Candida (albicans) P37.5
- клостридий, видами кроме Clostridium tetani P39.8
- Plasmodium falciparum P37.3
- herpes simplex P35.2
- инфекционная или паразитарная болезнь P37.9
- уточненная НКДР P37.8
- кожи P39.4
- краснушная P35.0
- листериозная (диссеминированная) P37.2
- малярийная НКДР P37.4
- falciparum P37.3
- мочевого тракта P39.3
- печени вирусная P35.3
- полиомиелитная P35.8
- сальмонеллезная P39.8
- стрептококковая НКДР P39.8
- сепсис P36.1
- обусловленный стрептококком группы В P36.0
- токсоплазмозная (острая) (хроническая) (подострая) P37.1
- туберкулезная P37.0
- цитомегаловирусная P35.1
- вследствие
- болезни, вызванной ВИЧ B20.9
- присутствия внутреннего протезного устройства, имплантата или трансплантата -- см. Осложнения, по типу и локализации
- вульвы (острая) (см. также Вульвит) N76.2
- вызванная
- атипичными микобактериями - см. Микобактерия атипичная
- вирусом парагриппа B34.8
- грамотрицательными бациллами НКДР A49.9

Инфекция, инфекционный (продолжение)

- дельта-агентом острая, у вирусоносителя гепатита В B17.0
- жгутиковыми, кишечными A07.9
- Коксаки вирусом B34.1
- глотки B08.5
- как причина болезни, классифицированной в других рубриках B97.1
- миокарда B33.2† I41.1*
- мозговых оболочек A87.0† G02.0*
- неуточненной природы или локализации B34.1
- перикарда B33.2† I32.1
- уточненное заболевание НКДР B33.8
- лимфотропным Т-клеток человека вирусом типа 1 (HTLV-1) B33.3
- ортопоксвирусом НКДР B08.0
- папилломавирусом, как причина болезней, классифицированных в других рубриках B97.7
- папавирусом НКДР B34.4
- вследствие болезни, вызванной ВИЧ B20.3
- парвовирусом НКДР B34.3
- как причина болезней, классифицированных в других рубриках B97.6
- плевропневмониеподобными микроорганизмами НКДР A49.8
- как причина болезней, классифицированных в других рубриках B96.0
- реовирусом, как причина болезней, классифицированных в других руб - риках B97.5
- смешанной флорой (бактериальной) НКДР A49.8
- Absidia (см. также Мукормикоз) B46.5
- Acremonium falciforme B47.0
- Actinobacillus (actinomycetem-comitans) A28.8
- Actinomadura B47.1
- Actinomyces (israelii) (см. также Актиномикоз) A42.9
- актиномицетом B47.1
- Actinomycetales - см. Актиномикоз
- Allescheria boydii B48.2
- Alternaria B48.7
- Amoeba (histolytica) - см. Амебиаз

Инфекция, инфекционный (продолжение)

- дельта-агентом острая, у вирусоносителя гепатита (продолжение)
- Ascomycetes B47.0
- *Aspergillus (flavus) (fumigatus) (terreus)* (см. также Аспергиллез) B44.9
- *Bacillus*, бациллой НКДР A49.9
- anthracis (см. также Сибирская язва) A22.9
- welchii (см. также Гангрена газовая) A48.0
- газовой гангрены A48.0
- Дюкрея (любой локализации) A57
- Флекснера A03.1
- fragilis, как причина заболеваний, классифицированных в других рубриках B96.6
- Фридлендера НКДР A49.8
- Шига (- Крузе) A03.0
- *Bacteroides* НКДР A49.8
- *Balantidium coli* A07.0
- *Basidiobolus* B46.8
- *Blastomyces*, бластомикозная (см. также Бластомикоз) B40.9
- brasiliensis (см. также Паракокцидиомикоз) B41.9
- dermatitidis (см. также Бластомикоз) B40.9
- европейская (см. также Криптококкоз) B45.9
- северо-американская B40.9
- южно-американская (см. также Паракокцидиомикоз) B41.9
- *Bordetella* (см. также Коклюш) A37.9
- pertussis A37.0
- *Brucella* A23.9
- abortus A23.1
- canis A23.3
- melitensis A 23.0
- смепанная A23.8
- suis A23.2
- уточненная НКДР A23.8
- *Capnocytophaga*, кишечная A04.5
- *Candida (albicans) (tropicalis)* (см. также Кандидоз) B37.9
- вследствие заражения ВИЧ B20.4
- у новорожденных P37.5
- *Cephalosporium falcatum* B47.0
- *Cladosporium*

Инфекция, инфекционный (продолжение)

- дельта-агентом острая, у вирусоносителя гепатита (продолжение)
- (продолжение)
- bantianum (абсцесс головного мозга) B43.1† G07*
- werneckii B36.1
- carrionii B43.0† L99.8*
- castellanii B36.1
- trichoides (абсцесс головного мозга) B43.1† G07*
- *Clostridium*, клостридий
- bifermentans A48.0
- botulinum A05.1
- welchii - см. Инфекция, вызванная *Clostridium perfringens*
- врожденная P39.8
- газообразующей НКДР A48.0
- difficile
- газовой гангрены A48.0
- как причина болезней, классифицированных в других рубриках B96.8
- некротический энтероколит A05.8
- пищевое отравление A05.8
- септицемия A41.4
- novyi, вызывающая газовую гангрену A48.0
- perfringens
- газовой гангрены A48.0
- как причина болезней, классифицированных в других рубриках B96.7
- некротический энтероколит A05.2
- пищевое отравление A05.2
- септицемия A41.4
- septicum, вызывающая газовую гангрену A48.0
- sordellii, вызывающая газовую гангрену A48.0
- histolyticum A48.0
- *Coccidioides (immitis)* (см. также Кокацидиомикоз) B38.9
- *Conidiobolus* B46.8
- *Corynebacterium diphtheriae* - см. Дифтерия
- *Cryptococcus neoformans* (см. также Криптококкоз) B45.9
- *Cryptosporidium* A07.2

Инфекция, инфекционный (продолжение)

- дельта-агентом острая, у вирусоносителя гепатита (продолжение)
- (продолжение)
- вследствие болезни, вызванной ВИЧ В20.8
- Cunninghamella (см. также Мукормикоз) В46.5
- Chilomastix (кишечная) А07.8
- Chlamidia, хламидийная А74.9
- глотки А56.4
- заднего прохода А56.3
- лимфогранулема А55
- мочеполового тракта А56.2
- нижних отделов А56.0
- уточненная НКДР А56.1
- передающаяся половым путем НКДР А56.8
- прямой кишки А56.3
- Deuteromycetes В47.0
- Dreschlera (hawaiiensis) В43.8
- Entamoeba - см. Амебиаз
- Entomophthora В46.8
- Epidernnophyton - см. Дерматомироз
- Erysipelothrix (insidiosa) (rhusiopathiae) (см. также Эризипеллоид) А26.9
- Escherichia (E.) coli НКДР А49.8
- врожденная Р39.8
- сепсис Р36.4
- генерализованная А41.5
- как причина болезней, классифицированных в других рубриках В96.2
- кишечная (см. также Энтерит инфекционный) А04.4
- Fonsecaea (compacta) (pedrosoi) В43.0† L99.8*
- Francisella tularensis (см. также Туляремия) А21.9
- Fusarium В48.7
- Giardia lamblia А07.1
- Haemophilus
- aegyptius, системная А48.4
- duxeyi (любой локализации) А57
- influenzae НКДР А49.2
- как причина болезней, классифицированных в других рубриках В96.3
- herpes (simplex) (см. также Герпес) В00.9
- врожденная Р35.2

Инфекция, инфекционный (продолжение)

- дельта-агентом острая, у вирусоносителя гепатита (продолжение)
- герпес (продолжение)
- диссеминированная В00.7
- Histoplasma (см. также Гистоплазмоз) В39.9
- Isospora belli или hominis А07.3
- psittaci А70
- Klebsiella (K.) pneumoniae НКДР А49.8
- как причина болезней, классифицированных в других рубриках В96.1
- Legionella pneumophila А48.1
- без пневмонии А48.2
- Leishmania (см. также Лейшманиоз) В55.9
- aethiopica В55.1
- brasiliensis В55.2
- donovani В55.0
- infantum В55.0
- chagasi В55.0
- major В55.1
- mexicana В55.1
- tropica В55.1
- Leptospira interrogans А27.9
- autumnalis А27.8
- icterohaemorrhagiae А27.0
- canicola А27.8
- pomona А27.8
- уточненного типа НКДР А27.8
- hebdomadis А27.8
- Leptospira senegalensis В47.0
- Listeria monocytogenes (см. также Листериоз) А32.9
- врожденная Р37.2
- Loboa lobo В48.0
- Madurella (grisea) (mycetomatis) В47.0
- Malassezia furfur В36.0
- Malleomyces pseudomallei (см. также Меллиодоз) А24.4
- Mycobacterium А31.9
- вследствие болезни, вызванной ВИЧ В20.0
- Mycoplasma НКДР А49.3
- pneumoniae, как причина болезней, классифицированных в других рубриках В96.0
- Microsporium - см. Дерматомироз
- Monilia (см. также Кандидоз) В37.9

Инфекция, инфекционный (продолжение)

- дельта-агентом острая, у вирусоносителя гепатита (продолжение)
- (продолжение)
- у новорожденных P37.5
- Mucor (см. также Мукормикоз) B46.5
- Neisseria - см. Гонококковая инфекция
- Neotestudina gosatii B47.0
- Nocardia (см. также Актиномикоз) A43.9
- Paracoccidioides brasiliensis (см. также Паракокцидиоидомикоз) B41.9
- Pasteurella НКДР A28.0
- multocida A28.0
- pestis (см. также Чума) A20.9
- tularensis (см. также Туляремия) A21.9
- Penicillium (marneffeii) B48.4
- Petriellidium boydii B48.2
- Piedraia hortae B36.3
- Pyrenochaeta romeroi B47.0
- Pneumocystis carinii (пневмония) B59
- вследствие болезни, вызванной ВИЧ B20.6
- Proteus (mirabilis) (morganii) (vulgaris) НКДР A49.8
- как причина болезней, классифицированных в других рубриках B96.4
- Pseudallescheria boydii B48.2
- Pseudomonas НКДР A49.8
- как причина болезней, классифицированных в других рубриках B96.5
- mallei A24.0
- pseudomallei (см. также Мелиоидоз) A24.4
- Phialophora
- verrucosa (кожи) B43.0† L99.8*
- gougerotii (подкожный абсцесс или киста) B43.2† L99.8*
- jeanselmei (подкожный абсцесс или киста) B43.2† L99.8*
- Rhizopus (см. также Мукормикоз) B46.5
- Rhinosporidium seeberi B48.1
- Salmonella (arizonae) (cholerae-suis) (enteritidis) (typhimurium) A02.9
- врожденная P39.8
- вызывающая пищевое отравление A02.9
- с
- (гастро) энтеритом A02.0
- септициемией A02.1

Инфекция, инфекционный (продолжение)

- дельта-агентом острая, у вирусоносителя гепатита (продолжение)
- (продолжение)
- с (продолжение)
- уточненными проявлениями НКДР A02.8
- локализованная НКДР A02.2
- paratyphi A01.4
- A A01.1
- B A01.2
- C A01.3
- schottmuelleri A01.2
- typhi A01.0
- hirschfeldii A01.3
- Sarcocystis A07.8
- Coxiella burnetii A78
- Spirillum A25.0
- Sporotrichum, Sporotrix (schenckii) (см. также Споротрихоз) B42.9
- Streptomyces B47.1
- Shigella A03.9
- boydii A03.2
- группы
- A A03.0
- B A03.1
- D A03.1
- C A03.2
- dysenteriae A03.0
- schmitzii A03.0
- sonnei A03.3
- shigae A03.0
- уточненной НКДР A03.8
- flexneri A03.1
- Taenia B68.9
- Toxoplasma gondii (см. также Токсоплазмоз) B58.9
- вследствие болезни, вызванной ВИЧ B20.8
- Torula histolytica (см. также Криптококкоз) B45.9
- Treponema pallidum - см. Сифилис
- Trichomonas, трихомонадная A59.9
- влагалища A59.0† N77.1*
- вульвы A59.0† N77.1*
- кишечника A07.8
- предстательной железы A59.0† N51.0*
- уретры A59.0† N37.0*
- урогенитальная A59.0
- уточненной локализации НКДР A59.8

Инфекция, инфекционный (продолжение)

- дельта-агентом острая, у вирусоносителя гепатита (продолжение)
- (продолжение)
- шейки матки A59.0† N74.8*
- Trichophyton – см. Дерматомикоз
- Trichosporon (beigelii) cutaneum B36.2
- Trypanosoma
- brucei
- gambiense B56.0
- rhodesiense B56.1
- cruzi (см. также болезнь Шагаса) B57.2
- Yersinia
- enterocolica (intestinal) A04.6
- pestis (см. также Чума) A20.9
- pseudotuberculosis A28.2
- генерализованная НКДР (см. также Септицемия) A41.9
- герпесвирусная (см. также Герпес) B00.9
- в результате болезни, вызванной ВИЧ B20.3
- гипофаринкса (см. также Фарингит) J02.9
- глаза (гнояная) H44.0
- глазницы H05.0
- глотки (см. также Фарингит) J02.9
- вызванная вирусом Коксаки B08.5
- задней стенки лимфоидная (хроническая) J35.0
- гнойная – см. Абсцесс
- головного мозга (см. также Энцефалит) G04.9
- оболочек (см. также Менингит) G03.9
- септическая G06.0
- мозговых оболочек (см. также Менингит) G00.9
- гоновский очаг, первичный A16.7
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением A15.7
- гонококковая НКДР (см. также Гоноррhea) A54.9
- гортани НКДР J38.7
- грибковая НКДР B49
- волосистой части головы B35.0
- как проявление болезни, вызванной ВИЧ B20.5
- кисти B35.2
- кожи B36.9
- ногти B35.1

Инфекция, инфекционный (продолжение)

- грибковая НКДР (продолжение)
- оппортунистическая, у индивида со сниженной сопротивляемостью организма B48.7
- паховой области B35.6
- перианальной области B35.6
- подбородка B35.0
- стопы B35.3
- десен K05.1
- десневая K05.1
- дифтерийная – см. Дифтерия
- дыхательных путей (респираторная) НКДР J98.8
- верхних отделов (острая) НКДР J06.9
- вирусная НКДР J06.9
- множественной локализации НКДР J06.8
- стрептококковая J06.9
- хроническая J39.8
- вызванная синцитиальным вирусом, как причина болезней, классифицированных в других рубриках B97.4
- гриппозная (см. также Грипп с респираторными проявлениями) J11.1
- нижних отделов (острая) J22
- хроническая (см. также Бронхит хронический) J42
- острая J22
- риновирусная J00
- хроническая J98.8
- жаберной кисты Q18.0
- желтого тела (см. также Сальпингоофорит) N70.9
- желудочно-кишечная (см. также Энтерит инфекционный) A09
- желчного протока (общего) (печеночного) (см. также Холангит) K83.0
- желчного пузыря (см. также Холецистит) K81.9
- заднего прохода, анальная (сосочков) (сфинктера) K62.8
- зуба, зубов K04.7
- лунки K10.3
- перинаикальная K04.7
- периодонтальная K05.2
- как следствие
- иммунизации или вакцинации T88.0
- инфузии, инъекции или трансфузии НКДР T80.2

Инфекция, инфекционный (продолжение)

- как следствие (продолжение)
- искусственного оплодотворения N98.0
- наличия протезного устройства, имплантата или трансплантата (любого) (см. также Осложнения по локализации и типу) T85.7
- артериального трансплантата НКДР T82.7
- внутричерепного вентрикулярного шунта T85.7
- в половом тракте НКДР T83.6
- глазного (трансплантат роговицы) (имплантат глазницы) НКДР T85.7
- желудочно-кишечного (желчного протока) (пищевода) T85.7
- катетера НКДР T85.7
- для диализа (почечного) T82.7
- перитонеального T85.7
- для инфузии НКДР T82.7
- мочевого (постоянного) T83.5
- спинномозговой (эпидуральной) (субдуральной) T85.7
- молочной железы (имплантата) T85.7
- мочевого НКДР T83.5
- ортопедического НКДР T84.7
- протеза сустава T84.5
- сердечного НКДР T82.7
- протеза клапана T82.6
- сосудистого НКДР T82.7
- уточненного НКДР T85.7
- фиксирующего, внутреннего (ортопедического) НКДР T84.6
- электронного (электрода) (генератора пульса) (стимулятора)
- кости T84.7
- мочевого T83.5
- нервной системы (головного мозга) (периферического нерва) (спин - ного мозга) T85.7
- сердечного T82.7
- травмы НКДР - см. Травма, по локализации и типу
- эпизиотомии (послеродовая) O86.0
- кишечника, кишечная (см. также Энтерит инфекционный) A09
- кишечный трихомониаз A07.8
- кожи (местная) (стафилококковая) (стрептококковая) L08.9
- абсцесс - см. Абсцесс, по локализации

Инфекция, инфекционный (продолжение)

- кожи (продолжение)
- вызванная грибами B36.9
- уточненного типа НКДР B36.8
- микотическая B36.9
- уточненного типа НКДР B36.8
- новорожденного P39.4
- целлюлит - см. Целлюлит, по локализации
- язва (см. также Язва кожи) L98.4
- колена (кожи) НКДР L08.9
- коленного сустава M00.9
- коронавирусная НКДР B34.2
- как причина болезней, классифицированных в других рубриках B97.2
- кости НКДР M86.9
- Коха (см. также Туберкулез) A16.9
- крайней плоти НКДР N48.1
- краснушная (см. также Краснуха) B06.9
- врожденная P35.0
- кровотока - см. Септицемия
- культы (ампутационной) (хирургическая) T87.4
- легких НКДР J98.4
- вирусная - см. Пневмония вирусная
- вызванная атипичной микобактерией A31.0
- туберкулезная (см. также Туберкулез легких) A16.2
- легковиральная как причина болезней, классифицированных в других рубриках B97.3
- лептоспирозная НКДР (см. также Лептоспироз) A27.9
- лимфатических узлов (см. также Лимфаденит острый) L04.9
- брыжеечных I88.0
- лимфоидной ткани, основания языка или задней стенки глотки, НКДР (хроническая) J35.0
- матки, маточная (см. также Эндометрит) N71.9
- маточной трубы (см. также Сальпингоофорит) N70.9
- медленная вирусная A81.9
- уточненная НКДР A81.8
- межпозвоночного диска, пиогенная M46.3
- мейбомиевой железы или кисты N00.0

Инфекция, инфекционный (продолжение)

- менингококковая (см. также состояние) А39.9
- головного мозга А39.8† G05.0*
- миокарда А39.5† I41.0*
- мозговых оболочек А39.0† G01*
- перикарда А39.5† I32.0*
- уточненной локализации НКДР А39.8
- цереброспинальная А39.0† G01*
- эндокарда А39.5† I39.8*
- местная кожи (стафилококковая) (стрептококковая) L08.9
- абсцесс - см. Абсцесс по локализации
- уточненная НКДР L08.8
- целлюлит - см. Целлюлит по локализации
- язва (см. также Язва кожи) L98.4
- микотическая НКДР В49
- как проявление болезни, вызванной ВИЧ В20.5
- кожи НКДР В36.9
- оппортунистическая, у индивида со сниженной сопротивляемостью ор - ганизма В48.7
- миндаины (зевной) (язычной) (глоточной) J03.9
- острая или подострая J03.9
- хроническая J35.0
- миокарда НКДР I40.0
- мицетома -
- актиномикотическая НКДР В47.1
- микотическая НКДР В47.0
- множественная, как проявление болезни, вызванной ВИЧ В20.7
- мозговых оболочек (см. также Менингит) G00.9
- молочной железы (см. также Мастит) N61
- мочевого пузыря (см. также Цистит) N30.9
- мочевых путей НКДР N39.0
- новорожденного Р39.3
- осложняющая беременность O23.4
- влияние на плод или новорожденного Р00.1
- послеродовая O86.2
- туберкулезная А18.1
- мочеполовых путей НКДР
- послеродовая O86.3
- при беременности O23.9
- мочеточника N28.8
- мошонки (острая) НКДР N49.2
- мышцы НКДР M60.0

Инфекция, инфекционный (продолжение)

- наружного слухового прохода НКДР H60.3
- ноги (кожи) НКДР L08.9
- ногтя (хроническая) (с лимфангитом) L03.3
- вросшего L60.0
- носового синуса (хроническая) (см. также Синусит) J32.9
- носоглотки - см. Назофарингит
- ободочной кишки (см. также Энтерит инфекционный) A09
- общего желчного протока (см. также Холангит) K83.0
- окологлазничная H05.0
- околочеточниковая N28.8
- околоушной железы K11.2
- онковирусная как причина заболеваний, классифицированных в других рубриках В97.3
- операционной раны T81.4
- очаговая, зубов K04.7
- пазухи
- кожи НКДР L08.8
- пилюидальной L05.9
- с абсцессом L05.0
- пальца кисти (кожи) L08.9
- пальца стопы (кожи) L08.9
- парауретральных протоков N34.2
- паховых лимфатических узлов L04.1
- при мягком шанкре A57
- периапикальная K04.5
- перинатального периода Р39.9
- уточненная НКДР Р39.8
- периодонтальная K05.2
- периректальная K62.8
- периренальная (см. также Инфекция почки) N15.9
- перитонеальная (см. также Перитонит) K65.9
- пиемическая - см. Септицемия
- пищеварительного тракта НКДР (см. также Энтерит инфекционный) A09
- пищевая (см. также Отравление пищевое) A05.9
- плодная Р39.9
- амниотической жидкости НКДР Р39.2
- плюснефалангового сустава M00.9
- пневмококковая НКДР А49.1
- генерализованная (гнойная) А40.3
- с пневмонией J13

Инфекция, инфекционный (продолжение)

- пневмококковая НКДР А49.1 (продолжение)
- как причина болезней, классифицированных в других рубриках В95.3
- поджелудочной железы (острая) К85
- подкожной ткани местная L08.9
- подмышечных лимфатических узлов L04.2
- полового члена (головки) (ретенционная) НКДР N48.2
- половых губ (больших) (малых) (острая) (см. также Вульвит) N76.2
- половых органов или путей
- вследствие
- аборта (последующий эпизод) O08.0
- текущий эпизод - см. Аборт
- внематочной или молярной беременности O08.0
- осложняющая беременность O23.5
- влияние на плод или новорожденного P00.8
- послеродовая НКДР O86.1
- генерализованная O85
- локализованная O86.1
- у женщин (см. также Болезнь тазовых органов воспалительная) N73.9
- у мужчин N49.9
- множественной локализации N49.8
- уточненная НКДР N49.8
- послеоперационной раны T81.4
- послеродовая НКДР O86.4
- генерализованная O85
- локализованная O86.4
- мочеполовых путей НКДР O86.3
- уточненная НКДР O86.8
- поствакцинальная T88.0
- посттравматическая НКДР T79.3
- почечная (см. также Инфекция почки) N15.9
- лоханки или мочеточника (кистозная) N28.8
- почки (коркового слоя) (гематогенная) N15.9
- вследствие
- аборта (последующий эпизод) O08.8
- текущий эпизод - см. Аборт
- внематочной беременности O08.8
- лоханки и мочеточника (кистозная) N28.8
- осложняющая беременность O23.0

Инфекция, инфекционный (продолжение)

- почки (продолжение)
- осложняющая беременность O23.0 (продолжение)
- влияние на плод или новорожденного P00.1
- послеродовая O86.2
- с камнем N20.0
- и гидронефрозом N13.6
- уточненная НКДР N15.8
- предстательной железы (капсулы) (см. также Простатит) N41.9
- придатка яичка - см. состояние
- придаточного синуса (хроническая) (см. также Синусит) J32.9
- промежности заживающей (послеродовая) O86.0
- протозойная B64
- кишечная A07.9
- уточненная НКДР A07.8
- прямой кишки (сфинктера) K62:8
- пузырьного протока (см. также Холцистит) K81.9
- пупка L08.9
- новорожденного P38
- раковины уха H60.3
- раны (местная) (посттравматическая) НКДР T79.3
- открытой - см. Рана открытая
- хирургической T81.4
- ретровирусная НКДР B33.3
- как причина болезней, классифицированных в других рубриках В97.3
- риккетсиозная НКДР A79.9
- риновирусная
- как причина болезней, классифицированных в других рубриках В97.8
- неутонченной природы или локализации B34.8
- связанная с
- абортom (последующий эпизод) O08.0
- текущий эпизод - см. Аборт
- искусственным оплодотворением N98.0
- иммунизацией (вакцинацией) T88.0
- селезенки D73.8
- семенного канатика НКДР N49.1
- семенного пузырька (см. также Везикулит) N49.0

Инфекция, инфекционный (продолжение)

- семьявыносящего протока НКДР N49.1
- септицемическая - см. Септицемия
- септическая
 - генерализованная - см. Септицемия
 - локализованная кожи (см. также Абсцесс) L02.9
- сердца (см. также Кардит) I51.8
- сибиреязвенная (см. также Сибирская язва) A22.9
- синуса (придаточного) (носового) (хроническая) (см. также Синусит) J32.9
- системная - см. Септицемия
- Скена протока или железы (см. также Уретрит) N34.2
- слезной (ых)
 - железы H04.0
 - путей (протока) (мелкая) H04.3
- с лимфангитом - см. Лимфангит
- слухового прохода наружного (диффузная) H60.3
- слуховой (Евстахиевой) трубы (уха) H68.0
- слонного (ой) протока или железы (любой) K11.2
- соска молочной железы N61
 - послеродовая O91.0
- сосцевидного отростка - см. Мастоидит
- спинного мозга НКДР (см. также Энцефалит) G04.9
 - абсцесс G06.1
 - мозговых оболочек - см. Менингит
 - стрептококковая G04.8
- спирохетозная НКДР A69.9
- уточненная НКДР A69.8
- средостения J98.5
- стафилококковая НКДР A49.0
 - генерализованная (гнойная) A41.2
 - как причина болезней, классифицированных в других рубриках B95.8
- стопы (кожи) L08.9
- дерматофития B35.3
- стрептококковая НКДР A49.1
 - врожденная P39.8
 - сепсис P36.1
 - вызванный стрептококком группы В P36.0
- генерализованная (гнойная) A40.9

Инфекция, инфекционный (продолжение)

- стрептококковая НКДР A49.1 (продолжение)
 - как причина болезней, классифицированных в других рубриках B95.5
- сустава - см. Артрит инфекционный
- сухожилия (влагалища) M65.1
- сфеноидального синуса (см. также Синусит сфеноидальный) J32.3
- тазовая у женщин (см. также Болезнь тазовых органов воспалительная) N73.9
- тифозная (абортивная) (амбулаторная) (бациллярная) A01.0
- трахеи хроническая J42
- трубная (см. также Сальпингоофорит) N70.9
- туберкулезная НКДР (см. также Туберкулез) A16.9
 - как проявление болезни, вызванной ВИЧ B20.0
- тубоовариальная (см. также Сальпингоофорит) N70.9
- у новорожденного P39.9
 - кожи P39.4
 - уточненная НКДР P39.8
- уретры (см. также Уретрит) N34.2
- уточненная НКДР, как проявление болезни, вызванной ВИЧ B20.8
- уха (среднего) (см. также Отит средний) H66.9
 - внутреннего H83.0
 - наружного H60.3
- хирургической раны при кесаревом сечении (послеродовая) O86.0
- хряща M94.8
- Цейса железы H00.0
- целлюлит - см. Целлюлит по локализации
- цитомегаловирусная B25.9
 - врожденная P35.1
 - как проявление болезни, вызванной ВИЧ B20.2
 - материнская, медицинская помощь матери при (предполагаемом) поражении плода O35.3
 - мононуклеоз B27.1
- челюсти (кости) (нижней) (верхней) K10.2
- шейки матки (см. также Цервицит) N72
- шейного лимфатического узла L04.0
- щитовидно-язычного протока K14.8

Инфекция, инфекционный (*продолжение*)

- эндокарда - см. Эндокардит бактериальный
- эндцервикальная (см. также Цервицит) N72
- энтеровирусная НКДР В34.1
- - как причина болезней, классифицированных в других рубриках В97.1
- этмоидальная (хроническая) (синуса) (см. также Синусит этмоидальный) J32.2
- эховирусная
- - как причина болезней, классифицированных в других рубриках В97.1
- - неуточненной природы или локализации В34.1
- ягодицы (кожи) L08.9
- языка НКДР K14.0
- яичка (см. также Орхит) N45.9
- яичника (см. также Сальпингоофорит) N70.9

Инфестация

Примечание. Паразитарные болезни могут быть описаны как "Инфекция" или как "Инфестация"; оба термина, таким образом, могут быть приемлемы

- анкилостомой В76.9
- - уточненного типа НКДР В76.8
- бычьим цепнем В68.1
- - личиночной формой В70.1
- века глаза
- - паразитарная НКДР В89† Н03.0*
- - при (обусловленная)
- - - лейшманиозе В55.1† Н03.0*
- - - лоаозе В74.3† Н03.0*
- - - онхоцеркозе В73† Н03.0
- - - фтириозе В85.3† Н03.0*
- власоглавом В79
- вшей, вшами - см. Инфестация, вызванная Pediculus
- вызванная
- - Acanthocheilonema (perstans) (streptocerca) В74.4
- - Anisakis larvae, анизактиозная В81.0
- - Ancylostoma (braziliense) (caninum) (ceylanicum) (duodenal) В76.0
- - Ascaris lumbricoides (см. также Аскаридоз) В77.9
- - Balantidium coli А07.0

Инфестация (*продолжение*)

- вызванная (*продолжение*)
- - Botriosephalus (latus) В70.0
- - Brugia (malayi) В74.1
- - - timori В74.2
- - Capillaria - см. Инвазия, вызванная Capillaria
- - Clonorchis (sinensis) (печени) В66.1
- - Cysticercus cellulosae (см. также Цистицеркоз) В69.9
- - Demodex (folliculorum) В88.0
- - - века В88.0† Н03.0*
- - Dermanyssus gallinae В88.0
- - Dermatobia (hominis) (см. также Миаз) В87.9
- - Dibothriocephalus (latus) D70.0
- - - личиночной формой В70.1
- - Dicrocoelium dendriticum В66.2
- - Diplogonoporus (grandis) В71.8
- - Diphyllbothrium (latum) (pacificum) (взрослой формой) (кишечная) В70.0
- - - личиночной формой В70.1
- - Dipylidium caninum В71.1
- - Distoma hepaticum В66.3
- - Dracunculus medinensis В72
- - Echinostoma ilocanum В66.8
- - Entamoeba (histolytica) - см. Амебиаз
- - Enterobius vermicularis В80
- - Fasciola (gigantica) (hepatica) (indica) В66.3
- - Fasciolopsis (buski) (кишечная) В66.5
- - Gasterophilus (intestinalis) (см. также Миаз) В87.9
- - Gastrodiscoides hominis В66.8
- - Giardia lamblia А07.1
- - Gongylonema В83.8
- - Heterophyes (heterophyes) В66.8
- - Hymenolepis (diminuta) (nana) В71.0
- - Leishmania - см. Лейшманиоз
- - Linguatula В88.8
- - Liponyssoides sanguineus В88.0
- - Loa loa В74.3
- - - конъюнктивы В74.3† Н13.0*
- - Mansonella (ozzardi) (perstans) (streptocerca) В74.4
- - Medina (глистом) В72
- - Metagonimus (yokogawai) В66.8
- - Necator americanus В76.1
- - Oesophagostomum (apiostomum) В81.8
- - Oestrus ovis (см. также Миаз) В87.9
- - Oxyuris vermicularis В80

Инфестация (продолжение)

- вызванная (продолжение)
- Onchocerca (volvulus) B73
- Opisthorchis (felineus) (viverrini) B66.0
- Paragonimus (westerni) B66.4
- Parastrongylus
 - cantonensis B83.2
 - costaricensis B81.3
- Parastrongylus
 - cantonensis B83.2
 - costaricensis B81.3
- Pediculus B85.2
 - capitis (humanus) (любой локализации) B85.0
 - corporis (humanus) (любой локализации) B85.1
 - pubis (любой локализации) B85.3
- смешанная (классифицируемая более чем в одной из рубрик B85.0 – B85.3) B85.4
- Pentastoma B88.8
- Pentastoma B88.8
- Phthirus (pubis) (любой локализации) B85.3
 - с любой инфестацией, классифицируемой в рубриках B85.0 – B85.2 B85.4
- Phthirus – см. Инфестация, вызванная Phthirus
- Sarcoptes scabiei B86
- Schistosoma B65.9
 - bovis B65.8
 - cercariae B65.3
 - haematobium B65.0
 - intercalatum B65.8
 - japonicum B65.2
 - mansoni B65.1
 - mattheei B65.8
 - mekongi B65.8
 - spindale B65.8
 - уточненного типа НКДР B65.8
- Sparganum (baxteri) (mansoni) (proliferum) (личиночной формой) B70.1
- Spirosetra larvae B70.1
- Stellantchasmus falcatus B66.8
- Strongyloides stercoralis (см. также Стронгилоидоз) B78.9
- Taenia B68.9
 - личиночной формой (см. также Цистицеркоз) B69.9

Инфестация (продолжение)

- вызванная (продолжение)
- (продолжение)
- mediocanellata B68.1
- saginata B68.1
- solium (кишечной формой) B68.0
- Ternidens diminutus B81.8
- Tetranychus molestissimus B88.0
- Тохосара (canis) (cati) (felis) B83.0
- Trichinella (spiralis) B75
- Trichocephalus B79
- Trichomonas – см. Инфекция, вызванная Trichomonas
- Trichostrongylus B81.2
- Trichuris (trichiura) B79
- Trombicula (irritans) B88.0
- Trombicula irritans (клещами) B88.1
- Tunga penetrans B88.1
- Uncinaria americana B76.1
- Vandellia cirrhosa B88.8
- Wuchereria (bancrofti) B74.0
- гельминтами B83.9
- кишечными B82.0
 - смешанными (типами, относящимися более чем к одной рубрике B65.0 – B81.3 и B81.8) B81.4
 - уточненного типа НКДР B81.8
 - уточненного типа НКДР B83.8
- глазницы, паразитарная НКДР B89† H06.1*
- глистами B83.9
- двуусткой (ами) B66.9
- кишечной B66.5
- кошачьей печеночной B66.0
- кровяной НКДР (см. также Шистосомоз) B65.9
- легочной (восточной) B66.4
- овечьей печеночной B66.3
- печеночной (овечьей) B66.3
- восточной B66.1
- вызванная Clonorchis sinensis B66.1
- китайской B66.1
- кандиду B88.8
- карликовым цепнем B71.0
- кишечными НКДР B82.9
- клещами B88.9
- чесоточными B86
- кожи НКДР B88.9
- кокцидиями A07.3
- кошачьим печеночным сосальщиком B66.0

Инфестация (продолжение)

- круглым червем (длинным) НКДР (см. также Аскаридоз) В77.9
- крысиным цепнем В71.0
- лентецом (цепнем, глистом) В71.9
 - бычьим В68.1
 - карликовым В71.0
 - крысиным В71.0
 - рыбьим В70.0
 - личиночной формой В70.1
 - свиным В68.0
 - собачьим В71.1
 - широким В70.1
 - личиночной формой В70.1
 - личинками мухи (см. также Миаз) В87.9
 - личинками насекомых (см. также Миаз) В87.9
 - личинкой мясной мухи (см. также Миаз) В87.9
 - лобковыми вшами В85.3
 - нематодой НКДР В82.0
 - Ancylostoma (с указанием вида) В76.0
 - уточненной НКДР В81.8
 - острицей В80
 - паразитами В89
 - века В89† Н03.3*
 - кишечными НКДР В82.9
 - кожи В88.9
 - пиявками (водными) (почвенными) (см. также Гирудиоз) В88.3
 - протозойная НКДР В88.8
 - риштой В72
 - рыбьим ленточным глистом В70.0
 - личиночной формой В70.1
 - свиным ленточным глистом (взрослой формой) В68.0
 - собачьим ленточным глистом (цепнем) В71.1
 - трематодой (ами) НКДР (см. также Инфестация двуусткой) В66.9
 - тромбикулез (irritans) В88.0
 - тропической песчаной блохой В88.1
 - уточненного типа НКДР В88.8
 - филяриями В74.9
 - конъюнктивы В74. – † Н13.0*
 - уточненного типа НКДР В74.8
 - цестодами НКДР В71.9
 - уточненным типом НКДР В71.8
 - чесоткой, чесоточным клещом В86
 - членистоногими НКДР В88.2

Инфестация (продолжение)

- широким лентецом В70.0
 - личиночной стадией В70.1
 - эхинококковая (см. также Эхинококкоз) В67.9
- Инфильтрат, инфильтрация**
- амилоидный (генерализованный) (см. также Амилоидоз) Е85.9
 - локализованный Е85.4
 - века Н01.8
 - вилочковой железы (жировой) Е32.8
 - воспалительный, в стекловидном теле Н43.8
 - гликогена, гликогенная (см. также Болезнь накопления гликогена) Е74.0
 - известковый НКДР R89.7
 - локализованная – см. Дегенерация, по локализации
 - легкого (эозинофильный) J82
 - лейкомиелический (M9800/3) – см. Лейкоз
 - лимфатического узла I88.9
 - миокарда
 - гликогенный Е74.0† 143.1*
 - жировой (см. также Дегенерация миокарда) I51.5
 - мышцы, жировой М62.8
 - печени К76.8
 - гликогеном (см. также Болезнь накопления гликогена) Е74.0† К77.8*
 - жировая – см. Ожирение печени НКДР
 - почки N28.8
 - роговицы Н18.2
 - сердца, сердечная
 - гликогенный Е74.0† 143.1*
 - жировой (см. также Дегенерация миокарда) I51.5
 - солями кальция R89.7
 - стекловидного тела жидкости Н43.8

Инфузия (процедура), осложнение, несчастный случай или реакция – см. Осложнения, связанные с инфузией (процедурой)

Инциклотропия Н50.4

Инциклофория Н50.5

Инцистирование – см. Киста

Инэнцефалия Q00.2

Ипохондрия, ипохондрик, ипохондрический невроз F45.2

Иридеремия Q13.2

Иридодиализ Н21.5

Иридоноз H21.8

Иридоплегия (полная) (частичная) (рефлекторная) H57.0

Иридохорионит (панувеит) H44.1

Иридоциклит H20.9

– аллергический H20.0

– вызванный

– вирусом

– герпеса (простого) B00.5† H22.0*

– опоясывающего лишая B02.3† H22.0*

– линзами H20.2

– гонококковый A54.3† H22.0*

– гранулематозный H20.1

– негранулематозный H20.0

– острый H20.0

– подострый H20.0

– при

– анкилозирующем спондилите M45† H22.1*

– гонококковой инфекции A54.3†† H22.0*

– инфекционным заболеванием НКДР B99† H22.0*

– опоясывающем лишае B02.3† H22.0*

– паразитарной болезни НКДР B89† H22.0*

– саркоидозе D86.8† H22.1*

– сифилисе A51.4† H22.0*

– туберкулезе A18.5† H22.0*

– рецидивирующий H20.0

– с гипопионом H20.0

– симпатический H44.1

– сифилитический (вторичный) A51.4† H22.0*

– туберкулезный (хронический) A18.5† H22.0*

– уточненный НКДР H20.8

– хронический H20.1

– эндогенный H20.0

Иридоциклохорионит (нанувеит) H44.1

Иридошизис H21.2

Ирит (см. также Иридоциклит) H20.9

– вызванный

– вирусом герпеса простого B00.5† H22.0*

– лепрой A30.– † H22.0*

– гонококковый A54.3† H22.0*

– диабетический (см. также рубрики E10 – E14 с четвертым знаком .3) E14.3† H22.1*

– папулезный (сифилитический) A52.7† H22.0*

– подагрический M10.9† H22.1*

Ирит (продолжение)

– сифилитический (вторичный) A51.4† H22.0*

– врожденный (ранний) A50.0† H22.0*

– поздний A52.7† H22.0*

– туберкулезный A18.5† H22.0*

Искривление

– бедра M21.8

– врожденное Q68.3

– большеберцовой кости M21.8

– врожденное Q68.4

– лучевой кости M21.8

– малоберцовой кости M21.8

– врожденное Q68.4

– ноги (ног) , длинных костей, врожденное Q68.5

– органа или части тела врожденное НКДР см. Порок развития

– позвоночника – см. Искривление позвоночника

– полового члена (боковое) Q55.6

– (невенерическое) N48.8

– гонококковое A54.0

– Потта (позвочника) A18.0† M49.0*

– предплечья M21.8

– перегородки (носовой) (носа) (приобретенное) J34.2

– раковин (носа) J34.2

Искусственно вызванные роды, влияние на плод или новорожденного P03.8

Искусственное

– влагалище Z93.8

– осеменение Z31.1

– с осложнением (см. также Осложнение при искусственном оплодотворении или осеменении) N98.9

Исследование (см. также Обследование) Z04.9

– аллергологическое Z01.5

– контрольных испытуемых при клиническом научном исследовании Z00.6

Истерия, истерический (ая) (ое) (ие) (конверсия) (диссоциативное состояние) F44.9

– конвульсии F44.5

– психоз острый F44.9

– тревожная F41.8

Истероэпилепсия F44.5

Истмика – цервикальная недостаточность у беременных O34.3

Истощение (физическое НКДР) R53

– болезнь R64

– вызванное

-- беременностью O26.8

-- длительным пребыванием в неблагоприятных условиях T73.2

-- недостаточностью питания E41

-- холодным воздействием T69.8

-- чрезмерным напряжением сил T73.3

-- жизненных сил НКДР Z73.0

-- крайнее (вследствие голодания) E41

-- мышечное НКДР M62.5

-- нервная демобилизация F43.0

-- нервное F48.0

-- осложняющее беременность O26.8

-- психогенное F48.0

-- сенильное R54

-- синдром, как результат болезни, вызванной ВИЧ B22.2

-- старческое R54

-- тепловое (см. также Перегрев, истощение) T67.5

-- у матери, осложняющее роды O75.8

-- влияние на плод или новорожденного P03.8

-- умственное F48.0

-- у плода или новорожденного P96.8

Истязание

– младенца или ребенка (синдром) НКДР T74.1

– супруги (а) синдром T74.1

Исход родоразрешения Z37.9

– близнецы НКДР Z37.9

-- оба живорожденные Z37.2

-- оба мертворожденные Z37.4

-- один живорожденный, один мертворожденный Z37.3

-- многоплодные роды Z37.9

-- все живорожденные Z37.5

-- все мертворожденные Z37.7

-- есть живорожденные и мертворожденные Z37.6

-- одним плодом НКДР Z37.9

-- живорожденный Z37.0

-- мертворожденный Z37.1

Исчезновение (смерть) члена семьи Z63.4

Итона – Ламберта синдром C80† G73.1*

Ихтиоз, (врожденный) Q80.9

– vera Q80.8

– vulgaris Q80.0

– ладонный и подошвенный Q82.8

– пластинчатый (ламеллярный) Q80.2

– плода Q80.4

– приобретенный L85.0

– простой Q80.0

– связанный с X – хромосомой (X – сцепленный) Q80.1

– hystrix Q80.8

Ихтиопаразитизм, вызванный Vandella cirrhosa B88.8

Ихтиотоксикоз T61.2

– бактериальный (см. также Отравление пищевое) A05.9

– вызванный

-- другими морепродуктами НКДР T61.8

-- моллюсками НКДР T61.2

-- рыбой семейства скумбриевых T61.1

-- сикватерой T61.0

Ишемия, ишемическая (ней) I99

– брыжейки острая K55.0

– головного мозга (см. также Ишемия церебральная) I67.8

– инфаркт мышцы M62.2

– коронарная – (см. Болезнь сердца ишемическая)

– кишки (тонкой) (толстой) K55.9

-- острая K55.0

-- хроническая K55.1

– коронарная (см. также Ишемия сердца) I25.9

– миокарда (хроническая или продолжительностью более 4 недель) I25.5

-- "немая" (бессимптомная) I25.6

-- транзиторная у новорожденного P29.4

– миокардиопатия I25.5

– мышцы травматическая T79.6

– почки N28.0

– сердца (хроническая или продолжительностью более 4 недель) I25.9

-- острая или продолжительностью 4 недели и менее I24.9

– сетчатки H34.2

– спинного мозга G95.1

– субэндокардиальная (см. также Недостаточность коронарная) I24.8

Ишемия, ишемическая (*продолжение*)

- церебральная (хроническая) (генерализованная) I67.8
- атеросклеротическая I67.2
- перемежающаяся G45.9
- послеродовая O99.4
- рецидивирующая очаговая G45.8
- транзиторная G45.9
- у новорожденного P91.0

Ишиалгия (*см. также Ишиас*) M54.3

- из-за смещения межпозвоночного диска (с люмбаго) M51.1 † G55.1*
- с люмбаго M54.4
- из-за смещения межпозвоночного диска M51.1 † G55.1*

Ишиас (*см. также Радикулит*) M54.3

Ишиопат Q89.4

Ишурия R34

Й

Йенсена болезнь N30.0

К

- Кавасаки синдром** M30.3
Кавере болезнь G72.3
Каверна легкого (см. также Туберкулез легких) A16.2
 – нетуберкулезная J98.4
Кавернит (полового члена) N48.2
Кавернозит N48.2
Кавернозный – см. состояние
Казнавы болезнь L10.2
Казеоз лимфатических желез (туберкулезный) A18.2
Кайзера – Флейшера кольцо (роговицы) H18.0
Какке E51.1
Кала – азар B55.0
Калабарская опухоль B74.3
Калера болезнь (M9730/3) C90.0
Калифорнийская болезнь B38.9
Калмана синдром E23.0
Каловая язва K63.3
 – заднего прохода или прямой кишки K62.6
Калорий недостаток (см. также Недостаточность питания) E46
Кальве болезнь M42.0
Кальве – Пертеса болезнь M91.1
Кальканеоподфизит M92.8
Калькулез внутрипеченочный (см. также Холедохолитиаз) K80.5
Калькулезный пиелонефрит N20.9
Кальций(я)
 – метаболизма нарушение E83.5
 – отложения – см. Обызвествление по локализации
 – соли в стекловидном теле H43.2
Кальцикоз J62.8
Кальциноз (интерстициальный) (опухолевый) (универсальный) E83.5
 – в сочетании с синдромом Рейно, дисфункцией пищевода, склеродактилией, телеангиэктазией (синдром CR(E)ST) M34.1
 – кожи L94.2
 – ограниченный (кожи) L94.2
Кальциурия R82.9
Кальцифицированный – см. состояние
Каменотесов легкое J62.8
Каменщиков астма, болезнь, легкое или пневмокониоз J62.8
Камень(и)
 – ампулы Фатера (см. также Холедохолитиаз) K80.5
 – аппендикса K38.1
 – билирубиновые множественные (см. также Желчнокаменная болезнь) K80.2
 – бронха J98.0
 – в
 – мочевом протоке (с коликой или инфекцией) N21.1
 – влагалища N89.8
 – влагалищной оболочки яичка N50.8
 – дивертикула
 – мочевом пузыре N21.0
 – почки N20.0
 – желудка K31.8
 – желчного протока (общего) (печеночного) K80.5
 – с холангитом K80.3
 – желчного пузыря K80.2
 – с холециститом (хроническим) K80.1
 – острым K80.0
 – уточненные НКДР K80.8
 – зуба(ов), зубной (наддесневой) (поддесневой) K03.6
 – кишечный (с закупоркой) (с непроходимостью) K56.4
 – аппендикса K38.1
 – конъюнктивы H11.1
 – коралловый (см. также Камни почки) N20.0
 – ксантиновые E79.8 † N22.8*
 – легкого J98.4
 – легочный J98.4
 – лоханки, осумкованный (см. также Камни почки) N20.0
 – миндалина J35.8
 – мочевом пузыре (осумкованный) (ущемленный) (мочевой) N21.0
 – дивертикула N21.0

Камень (продолжение)

- мочевой(ого) (протока) (ущемленный) (прохода) N20.9
- с инфекцией N13.6
- нижних отделов НКДР N21.9
- уточненных НКДР N21.8
- с гидронефрозом N13.2
- мочеточника (ущемленный) (рецидивирующий) N20.1
- с
- гидронефрозом N13.2
- с инфекцией N13.6
- камнями в почке N20.2
- с гидронефрозом N13.2
- с инфекцией N13.6
- носа J34.8
- общего протока (желчного) K80.5
- околоушного(й) протока или железы K11.5
- печени (ущемленный) K80.5
- печеночного протока K80.5
- поджелудочной железы (протока) K86.8
- подуретральный N21.8
- подчелюстного(ой) протока, железы или области K11.5
- подъязычного протока или железы K11.5
- врожденный Q38.4
- почечный (ущемленный) (рецидивирующий) (см. также Камни почки) N20.0
- врожденный Q63.8
- с гидронефрозом N13.2
- почки (ущемленный) (множественный) (лоханки) (рецидивирующий) (коралловый) (и мочеточника) N20.0
- врожденный Q63.8
- с
- гидронефрозом N13.2
- камнями мочеточника - см. Камни мочеточника с камнями почки
- предстательной железы N42.0
- придатка яичка N50.8
- протока
- Вартона K11.5
- желчного пузыря (см. также Холелитиаз) K80.2
- Стенсена K11.5
- пузырный(ущемленный) N21.0
- пульпы (зубной) K04.2
- семинового пузырька N50.8
- слезных протоков H04.5

Камень (продолжение)

- слюнного протока или железы (любой) K11.5
- уретры (ущемленный) N21.1
- холестериновый (чистый) (солитарный) (см. также Желчекаменная болезнь) K80.2
- чашечки (почки) (почечной) (см. также Камни почки) N20.0
- врожденный Q63.8
- Камерунская лихорадка (см. также Малярия) B54**
- Камптокормия (истерическая) F44.4**
- Камурати - Энгельманна синдром Q78.3**
- Канавава болезнь E75.2**
- Канал - см. также состояние**
- атриовентрикулярный общий Q21.2
- Каналикулит (слезный) (острый) (подострый) H04.3**
- вызванный *Actinomyces* A42.8
- хронический H04.4
- Кандидид L30.2**
- Кандидамикоз - см. Кандидоз**
- Кандидоз, кандидозный(ая) B37.9**
- баланит B37.4† N51.2*
- влагалища B37.3† N77.1*
- врожденный P37.5
- вследствие болезни, вызванной ВИЧ B20.4
- вульвовагинит B37.3† N77.1*
- вульвы B37.3† N77.1*
- диссеминированный B37.8
- кожи B37.2
- легкого B37.1† J99.8*
- менингит B37.5† G02.1*
- мочеполовой локализации НКДР B37.4
- неонатальный P37.5
- ногтей B37.2
- онихия B37.2
- опрелость B37.2
- паронихия B37.2
- пневмония B37.1† J17.2*
- ротовой полости B37.0
- септицемия B37.7
- системный B37.8
- уретрит B37.4† N37.0*
- уточненной локализации НКДР B37.8
- эндокардит B37.6† I39.8*

Кандиду инфекция или инфестация B88.8

Каннабиноз I66.2

Каннера синдром F84.0

Кантрелла синдром Q87.8

Канцерофобия F45.2

Капилляриоз (кишечный) B81.1

– печеночный B83.8

Капиллярный – см. состояние

Каплана синдром M05.1† J99.0*

Капоши

– саркома (M9140/3)

– в результате ВИЧ болезни B21.0

– кожи (множественных локализаций)
C46.0

– лимфатического узла (множественная)
C46.3

– множественных органов C46.8

– неба (твердого) (мягкого) C46.2

– неуточненной локализации НКДР C46.9

– связанная с тканями C46.1

– уточненной локализации НКДР C46.7

– сыпь варикеллеформная B00.0

Капсула – см. состояние

Капсулит (сустава) M77.9

– адгезивный M77.9

– плеча M75.0

– печеночный K65.8

Карат – см. Пинга

Карбоксигемоглобинемия T58

Карбункул (см. также Абсцесс по локализации) L02.9

– века H00.0

– вульвы N76.4

– глазницы, глазничной H05.0

– злокачественный A22.0

– наружного слухового канала H60.0

– носа J34.0

– пещеристого тела N48.2

– полового члена N48.2

– ноловой губы (большой)(малой) N76.4

– почки (см. также Абсцесс почки) N15.1

– раковины уха H60.0

– слезной(ых)

– железы H04.0

– ходов (протока) (мешка) H04.3

– уретры N34.0

– уха (наружного) (среднего) H60.0

Cardia, кардиальный – см. состояние

Кардиалгия (см. также Боль прекардиальная) R07.2

Кардиоз – см. Болезнь сердца

Кардиомегалия (см. также Гипертрофия сердца) I51.7

– врожденная Q24.8

– гликогенная E74.0† I43.1*

– диффузная E74.0† I43.1*

– идиопатическая I51.7

Кардиомнопатия (застойная) (констриктивная) (семейная) (идиопатическая)
I42.9

– алкогольная I42.6

– амилоидная E85.4† I43.1*

– атеросклеротическая I25.1

– бери-бери E51.1† I43.2*

– вирусная B33.2† I43.0*

– врожденная I42.4

– вторичная I42.9

– вызванная

– алкоголем I42.6

– внешними причинами НКДР I42.7

– наркотиками I42.7

– гипертензивная (см. Гипертензия с преимущественным поражением сердца) I11.9

– гипертрофическая (необструктивная) I42.2

– обструктивная I42.1

– – – врожденная Q24.8

– дилатационная I42.0

– ишемическая I25.5

– метаболическая E88.9† I43.1*

– невыясненной этиологии африканская I42.8

– осложняющая беременность O99.4

– послеродового периода O90.3

– при

– – – болезни Шагаса (хронической) B57.2†
I41.2*

– – – острой B57.0† I41.2*

– – саркоидозе D86.8† I43.8*

– ревматическая I09.0

– рестриктивная НКДР I42.5

– связанная с питанием E63.9† I43.2*

– тиреотоксическая E05.9† I43.8*

– туберкулезная A18.8† I43.0*

Кардионефрит (см. также Гипертензивная болезнь кардиоренальная) I13.9

Кардионефроз (см. также Гипертензивная болезнь кардиоренальная) I13.9

Кардионефропатия (см. также Гипертензивная болезнь кардиоренальная) I13.9

Кардиопатия (см. также Болезнь сердца) I51.9

– идиопатическая I42.9

– при мукополисахаридозе E76.3† I52.8*

Кардиоперикардит (см. также Перикардит) I31.9

Кардиорексис (см. также Инфаркт миокарда) I21.9

Кардиорепальный – см. состояние

Кардиосклероз I25.1

Кардиоспазм (пищевода) (рефлекторный) (желудка) K22.0

– врожденный (без упоминания о расширении пищевода) Q40.2

– с расширением пищевода Q39.5

Кардиофобия F45.2

Кардиохлазия K21.9

Кардиоэктаз – см. Гипертрофия сердца

Кардит (острый) (хронический) (подострый) I51.8

– вирусный B33.2† I52.1*

– менингококковый A39.5† I52.0*

– ревматический – см. Болезнь сердца ревматическая

– ревматоидный M05.3† I52.8*

Карнес

– глазницы (туберкулезный) A18.0†M90.0*

– дентина (острый) (хронический) K02.1

– зуба, зубов K02.9

– каменистой части височной кости H70.2

– колена (туберкулезный) A18.0†M01.1*

– конечности НКДР (туберкулезный) A18.0†M90.0*

– кости НКДР A18.0†M90.0*

– крестца (туберкулезный) A18.0†M49.0*

– лабиринта H83.8

– наружного слухового канала H61.8

– начальный K02.2

– носа (туберкулезный) A18.0†M90.0*

– позвоночника (позвоночного столба) (туберкулезный) A18.0†M49.0*

– позвоночника, позвоночного столба (туберкулезный) A18.0†M49.0*

– сифилитический A52.7†M90.2*

Карнес (продолжение)

– сифилитический (продолжение)

– – врожденный (ранний) A50.0†M90.2*

– слуховой косточки H74.3

– сосцевидного отростка (хронический) H70.1

– – туберкулезный A18.0†H75.0*

– среднего уха H74.8

– тазобедренного сустава (туберкулезный) A18.0†M01.1*

– туберкулезный A18.0†M90.0*

– цемента K02.2

– – приостановившийся K02.3

– – уточненный НКДР K02.8

– эмали (острый) (хронический, начальный) K02.0

Кариозный(ые)

– зуб(ы) K02.9

– распад зуба(ов) K02.9

Кариотип – см. состояние

– 46XY

– – женщина Q97.3

– – со штрихованными гонадами Q99.1

– 47,XY Q98.5

– 46XX

– – гермафродит (истинный) Q99.1

– – мужчина Q98.3

– – с синдромом Клайнфельтера Q98.2

– – со штрихованными гонадами Q99.1

– 47,XXY с синдромом Клайнфельтера Q98.0

– 47,XXX Q97.0

– 45,X Q96.0

– 46,X

– – iso (Xq) Q96.1

– – с аномальной половой хромосомой iso (Xq) Q96.2

Карликовость E34.3

– ахондропластическая Q77.4

– врожденная E34.3

– гипофизарная E23.0

– гипохондропластическая Q77.4

– детская E34.3

– конституциональная E34.3

– метатропная Q77.8

– несовместимая с жизнью Q77.1

– нефрогликозурическая (с гипофосфатемическим рахитом) E72.0† N16.3*

– панкреатическая K86.8

– питuitarная E23.0

– почечная N25.0

Карликовость (продолжение)

- психосоциальная E34.3
- с иммунодефицитом D 82.2
- связанная с питанием E45
- типа Ларона E34.3
- типа Лорейна(- Леви) E23.0

Карман

- бронхиальный Q32.4
- глоточный Q38.7
- Дугласа - см. состояние
- желудочный K31.4
- пищеводный (врожденный) Q39.6
- - приобретенный K22.5

Каротидного гломуса или синуса синдром G90.0

Каротиноз (кожный) (кожи) E67.1

Карпентера синдром Q87.0

Карпопедальный спазм (см. также Тетания) R29.0

Карр - Барр - Планкетта синдром Q97.1

Карриона болезнь A44.0

Картагенера синдром или триада Q89.3

Картера возвратная лихорадка (азиатская) A68.1

Карункул (воспаленный)

- влагалища (стенки) N89.8
- половой губы (большой) (малой) N90.8
- слезный H04.3
- уретры (доброкачественный) N36.2

Карциноид(ный)(ная) (опухоль) (M8240/3)

- см. также Новообразование злокачественное
- аргентаффилный (M8241/1) - см. Новообразование неопределенного характера
- - злокачественный (M8241/3) - см. Новообразование, злокачественное
- злокачественный (M8240/3) - см. Новообразование, злокачественное
- из бокаловидных клеток (M8243/3) - см. Новообразование, злокачественное
- - неуточненной локализации C18.1
- - уточненной локализации - см. Новообразование, злокачественное
- синдром E34.0
- слизистый (M8243/3)
- - неуточненной локализации C18.1
- - уточненной локализации - см. Новообразование, злокачественное
- сложный (M8244/3) - см. Новообразование, злокачественное

Карциноид (продолжение)

- с струмой яичника (M9091/1) D39.1
 - струмальный (M9091/1) D39.1
 - типа Бронхиальной аденомы (M8240/3) - см. Новообразование легкого, злокачественное
 - червеобразного отростка (M8240/1) D37.3
- Карциноматоз**
- брюшины (M8010/6) C78.6
 - неуточненной локализации (M8010/6) C80
 - уточненной локализации НКДР (M8010/3) - см. Новообразование, злокачественное
- Карциносаркома (M8980/3) - см. Новообразование, злокачественное**
- эмбрионального типа (M8981/3) - см. Новообразование, злокачественное
- Кастеллани болезнь A69.8**
- Кастрация травматическая мужчины S38.2**
- Катаболизм старческий R54**
- Каталепсия (истерическая) F44.2**
- шизофреническая F20.2
- Катар (катаральное воспаление) (см. также состояние) J00**
- бронхиальный - см. Бронхит
 - весенний (глаза) H10.1
 - глаза (острый) H10.2
 - глотки J31.2
 - гортани хронический J37.0
 - желудочно-кишечный - см. Энтерит
 - зева (см. также Фарингит) J02.9
 - инфекционный J00
 - кишечный - см. Энтерит
 - летний (сенной) (см. также Лихорадка сенная) J30.1
 - лихорадочный J00
 - назофарингеальный (хронический) J31.1
 - - острый J00
 - носа (хронический) (см. также Ринит) J31.0
 - - острый J00
 - острый J00
 - сенной J30.1
 - - с астмой J45.0
 - слуховой трубы H68.0
 - среднего уха хронический H65.2
 - туботимпанальный H65.9
 - - хронический H65.2
 - хронический J31.0

Катаплексия идиопатическая G47.4**Катаракта (кортикальная) (незрелая) (начальная) H26.9**

- в виде подсолнечника H26.2
- венечная Q12.0
- врожденная Q12.0
- вторичная H26.4
 - при глазных болезнях H26.2
- вызванная лекарственным средством H26.3
- гетерохромная H26.2
- голубая Q12.0
- детская H26.0
- диабетическая (см. также рубрики E10 - E14 с четвертым знаком .3) E14.3†H28.0*
- зонулярная (перинуклеарная) Q12.0
- кораллоподобная Q12.0
- коричневая (бурая) H25.1
- лазурная Q12.0
- лучевая H26.8
- миотоническая G71.1† H28.2*
- морганиева H25.2
- обусловленная
 - глазной болезнью H26.2
 - диабетом (см. также E10 - E14 с четвертым знаком .3) E14.3†H28.0*
 - хроническим иридоциклитом H26.2
 - эндокринным заболеванием НКДР E34.9† H28.1*
- осложненная H26.2
- от тепловых лучей H26.8
- передняя
 - и задняя осевая эмбриональная Q12.0
 - пирамидальная Q12.0
- пленчатая
 - врожденная Q12.0
 - приросшая H26.4
 - пресенильная H26.0
- при
 - гипопаратиреозе E20.- † H28.1*
 - микседеме E03.9† H28.1*
 - миотонических расстройствах G71.1† H28.2*
 - нарушении обмена веществ НКДР E88.9† H28.1*
 - недостаточности питания НКДР E63.9† H28.1*
- прозрачная Q12.0
- радиационная (лучевая) H26.8
- старческая H25.9
- венечная H25.0

Катаракта (продолжение)

- старческая (продолжение)
 - комбинированные формы H25.8
 - коричневая (бурая) H25.1
 - кортикальная H25.0
 - начальная H25.0
 - перезрелая H25.2
 - полярная субкапсулярная (передняя) (задняя) H25.0
 - субкапсулярная полярная(передняя) (задняя) H25.0
 - точечная H25.0
 - уточненная НКДР H25.8
 - ядерная (склеротическая) H25.1
- стеклодувов H26.8
- токсическая H26.3
- травматическая H26.1
- центральная пылевидная Q12.0
- электрическая H26.8
- юношеская H26.0
- ядерная
 - склеротическая H25.1
 - эмбриональная Q12.0
- Кататония (шизофреническая) F20.2**
- Капаями болезнь или лихорадка B65.2**
- Каузалгия G56.4**
- Каффи синдром M89.8**
- Кахексия R64**
 - болотная (см. также Малярия) B54
 - вызванная
 - злокачественным новообразованием (M8000/3) C80
 - лишением пищи T73.0
 - недостаточностью питания E41
 - гипопитарная E23.0
 - кардиальная - см. Болезнь сердца
 - малярийная B54
 - нервная F48.0
 - при
 - гипопитuitarизме E23.0
 - злокачественном новообразовании (M8000/3) C80
 - лихорадке R50.9
 - отравлении свинцом T56.0
 - отсутствии пыловидной железы E03.4
 - поражении гипофиза E23.0
 - с отеком (см. Недостаточность питания тяжелая) E43
 - свинцовая T56.0
 - селеночная D73.0

Кахексия (продолжение)

- сердечная - см. Болезнь сердца
- Симмондса E23.0
- старческая R54
- топяная (см. также Малярия) B54
- туберкулезная НКДР (см. также Туберкулез) A16.9

Кашель R05

- бронхиальный 786.2 R05
- - с гриппом (см. также Грипп с респираторными проявлениями) J11.1
- гортанный спазматический R05
- дегустаторов чая B49
- истерический F45.3
- конвульсивный (см. также Коклюш) A37.9
- курильщиков J41.0
- нервный R05
- психогенный F45.3
- с кровохарканьем (см. также Кровохарканье) R04.2
- функциональный F45.3
- хронический R05
- эпидемический R05

Кашина - Бека болезнь M12.1

Квадриплегия G82.5

- врожденная или детская (мозговая) (спинного мозга) G80.8
- вялая G82.3
- новорожденного НКДР P11.9
- спастическая G82.4
- травматическая T91.3
- - текущий эпизод S14.1
- тромботическая (текущий случай) I63.3
- эмболическая (текущий случай) I63.4

Квашиоркор E40

- маразматический, типа маразма E42

Квинзи абсцесс (гангренозный) J36

Квинке болезнь или отек T78.3

- наследственный D84.1

Квинслендская лихорадка A77.3

Кебнера синдром Q81.8

Кейра эритроплазия (M8080/2)

- неуточненной локализации D07.4
- полового члена D07.4
- уточненной локализации - см. Новообразование кожи in situ

Келера болезнь

- ладьевидной кости предплюсны M92.6
- пателлярная M92.4

Келли - Паттерсона синдром D50.1

Келоид L91.0

- Аддисона L94.0
- роговой оболочки H17.8
- рубца L91.8
- угревой L73.0

Кератектазия H18.7

- врожденная Q13.4

Кератит (неязвенный) H16.9

- актинический H16.1
- ареолярный H16.1
- буллезный H16.8
- везикулярный H16.8
- вызванный вирусом герпеса (простого) НКДР B00.5† H19.1*
- - при опоясывающем лишае (зостер) B02.3† H19.2*
- глубокий H16.3
- гнойный H16.8
- гонококковый (врожденный) (пренатальный) A54.3† H19.2*
- дискоформный (вызванный вирусом герпеса простого) B00.5† H19.1*
- - при ветряной оспе B01.8† H19.2*
- древоидный (вызванный вирусом герпеса простого) B00.5† H19.1*
- звездчатый H16.1
- гиперстидиальный (несифилитический) H16.3
- - вызванный вирусом герпеса (простого) B00.5† H19.1
- - - при опоясывающем лишае (зостер) B02.3† H19.2*
- - сифилитический (врожденный) (поздний) A50.3† H19.2*
- - туберкулезный A18.5† H19.2*
- ксерозный H16.8
- - вследствие недостатка витамина E50.4† H19.8*
- монетопоподобный H16.1
- нитевидный H16.1
- паренхиматозный - см. Кератит интерстициальный
- петрифицированный H16.8
- поверхностный (точечный) H16.1
- - с конъюнктивитом H16.2
- полосчатый H16.1
- послекоревой B05.8† H19.2
- при (вследствие)
- - акантгамебиазе B60.1† H19.2*

Кератит (продолжение)

- при (продолжение)
- аденовирусе В30.0† Н19.2*
- вирусе герпеса (простого) НКДР В00.5† Н19.1
- инфекционной болезни НКДР В99† Н19.2*
- кори В05.8† Н19.22*
- опоясывающем лишае (зостер) В02.3† Н19.2*
- паразитарной болезни НКДР В89† Н19.2*
- сифилисе А50.3† Н19.2*
- туберкулезе А18.5† Н19.2*
- гонорее L71.† Н19.3*
- с изъязвлением (центральным) (краевым) (перфоративным) (кольцевым) Н16.0
- сифилитический (врожденный) (пренатальный) А50.3† Н19.2
- склерозирующий Н16.3
- точечный
- лепрозный А30.-† Н19.2*
- сифилитический (глубокий) А50.3† Н19.2
- трахоматозный А71.1
- туберкулезный А18.5† Н19.2*
- уточненный НКДР Н16.8

Кератоакантома L85.8**Кератогемия Н18.0****Кератоглобус Н18.7**

- врожденный Q15.0

Кератодерма, кератодермия (врожденная)

- (ладонная и подошвенная) (симметричная) Q82.8

- гонококковая А54.8† Л86*

- гонорейная А54.8† Л86*

- климактерическая Л85.1

- приобретенная Л85.1

- Рейтера М02.3† Л86*

- точечная Л85.2

Кератодерматоцеле Н18.7**Кератодермия (приобретенная) L84**

- ладонная или подошвенная (врожденная) (наследственная) Q82.8

- приобретенная Л85.1

- языка К13.2

Кератоз L57.0

- актинический L57.0

- вегетирующий Q82.8

- волосистой Л85.8

- врожденный уточненный НКДР Q80.8

Кератоз (продолжение)

- вследствие дефицита витамина E50.8† Л86*
- глотки J39.2

- голосовых связок J38.3

- гонококковый А54.8† Л86*

- женских половых органов НКДР N94.8

- закупоривающий (уха) Н60.4

- ладонный и подошвенный (симметричный) Q82.8

- приобретенный Л85.1

- мошонки N50.8

- мужских половых органов (наружных) N50.8

- мышьяковый Л85.8

- полового члена N48.8

- себорейный Л82

- солнечный L57.0

- старческий L57.0

- тонзиллярный J35.8

- точечный (ладонный и подошвенный) L85.2

- фолликулярный Q82.8

- врожденный Q82.8

- вследствие дефицита витамина A E50.8† Л86*

- и парафолликулярный, проникающий в кожу Л87.0

- приобретенный L11.0

- пилородный (разрушающий волосы) Q82.8

- черный Л83

Кератоирит (см. также Иридоциклит) Н20.9

- сифилитический А50.3† Н22.0*

- туберкулезный А18.5† Н22.0*

Кератоконус Н18.6

- врожденный Q30.4

- при синдроме Дауна Q90.† Н19.8

Кератоконъюнктивит Н16.2

- аденовирусный В30.0† Н19.2*

- Аcanthamoeba В60.1† Н19.2*

- вызванный

- вирусом герпеса (простого) В00.5† Н19.1*

- при опоясывающем лишае В02.3† Н19.2*

- внешним воздействием Н16.2

- инфекционный В30.0† Н19.2*

- нейротрофический Н16.2

- носллекоревой В05.8† Н19.2*

- при лагофтальме Н16.2

Кератокоњюнктивит (*продолжение*)
 – работников судовой В30.0† Н19.2*
 – сухой (Шегрена) М35.0† Н19.3*
 – туберкулезный (фликтенулезный) А18.5† Н19.2*
 – фликтенулезный Н16.2
 – эпидемический В30.0† Н19.2*
Кератома L57.0
 – ладонная и подошвенная наследственная Q82.8
 – старческая L57.0
Кератомалиция Н18.4
 – вследствие дефицита витамина А E184† Н19.8*
Кератомегалия Q13.4
Кератомикоз В49† Н19.2*
 – черный (ладонный) В36.1
Кератопатия Н18.9
 – буллезная (*см. также* Кератит) Н18.1
 – в виде тѣжа (*см. также* Кератит) Н18.4
Кератосклерит туберкулезный А18.5† Н19.2*
Кератоувеит (*см. также* Иридоциклит) Н20.9
Кератоцеле Н18.7
Кервена болезнь М65.4
Кернион В35.0
Керис – Сейра синдром Н49.8
Кесарево(а)
 – операция или сечение НКДР (*см. также* Роды путем кесарева сечения) О82.9
 – – влияние на плод или новорожденного Р03.4
 – – посмертное, влияние на плод или новорожденного Р01.6
 – – предшествовавшее, влияющее на ведение беременности О34.2
 – – с гистерэктомией О82.2
 – сечение срочное О82.1
Кессонная болезнь Т70.3
Кетоацидоз НКДР Е87.2
 – диабетический – кодируется рубриками E10 – E14 с четвертым знаком .1
Кетоз НКДР Е88.8
 – диабетический – кодируется рубриками E10 – E14 с четвертым знаком .1
Кетонурия R82.4
Кефалгематома (обызвестленная)
 – плода или новорожденного (родовая травма) Р12.0

Кефалгематома (*продолжение*)
 – травматическая S09.8
Кефалогематопеле
 – плода или новорожденного Р52.8
 – – вызванное родовой травмой Р10.8
 – травматическое S09.8
Кешанская болезнь Е59
Киари
 – болезнь или синдром (Бадда) I82.0
 – сетка Q24.8
Киммельстия – Уилсона болезнь или синдром (диабетический гломерулосклероз)
 – кодируется E10-14 с четвертым знаком .2
CIN – *см.* Новообразование внутриэпителиальное шейки матки
Кинбека болезнь или остеохондроз М92.2
 – у взрослого М93.1
Кирле болезнь L87.0
Кислотная(ый)
 – интоксикация Е87.2
 – недостаточность
 – – аскорбиновой кислоты Е54
 – – кислой фосфатазы Е83.3
 – – никотинамида Е52
 – – никотиновой кислоты Е52
 – – пантотеновой кислоты Е53.8
 – – фолиевой кислоты Е53.8
 – ожог – *см. также* Ожог
Кислотность желудочная (повышенная) (пониженная) К31.8
 – психогенная F45.3
Киста (коллоидная) (слизистая) (ретенционная) (простая)
Примечание. Как правило, кисты не являются новообразованиями и классифицируются или как самостоятельные нозологические формы или в соответствующих рубриках как заболевания уточненной анатомической локализации.
 Это общее положение не применимо к некоторым типам кист, которые по своей природе являются новообразованиями (например, дермоидная киста) или к кистам некоторых анатомических структур (например, жаберной щели), классифицируемым, как аномалии развития.

Киста (продолжение)*Примечание (продолжение)*

Нижеследующий перечень включает кисты некоторых наиболее часто упоминаемых локализаций, а также определения, которые указывают на тип кисты.

Определения обычно не повторяются под анатомическими локализациями. Так как установленный для данной локализации код может меняться в зависимости от типа кисты, кодировщику следует прежде всего найти в перечне нужный [указанный в диагнозе] тип кисты, а затем определить код в зависимости от ее локализации.

- аденоидная (инфицированная) J35.8
- адреналовой железы E27.8
- амниона, амниотическая O41.8
- ануса K62.8
- апикальная (зуба) (периодонтальная) K04.8
- арахноидальная (паутинной оболочки) головного мозга (приобретенная) G93.0
- врожденная Q04.6
- бартолиновой железы N75.0
- Бейкера M71.2
- с разрывом M66.0
- туберкулезная A18.0
- белого тела N83.2
- боковая периодонтальная K09.0
- брахиогенная Q18.0
- бронхогенная (средостения) (с секвестрацией) J98.4
- врожденная Q33.0
- брыжейки, брыжеечная K66.8
- хилезная I89.8
- брюшины K66.8
- хилезная I89.8
- бульбоуретральной железы N36.8
- века (сальная) H02.8
- инфицированная H00.0
- верхнечелюстная K09.2
- корневая K04.8
- содержащая зубы K09.0
- вилочковой железы E32.8
- влагалища, вагинальная (имплантационная) (с включениями) (чешуйчатоклеточная) (стенки) N89.8
- эмбриональная Q52.4
- влагалищной оболочки яичка N50.8

Киста (продолжение)

- внутрисвязочная M24.2
- коленного сустава M23.8
- внутричерепная - см. Киста головного мозга
- воздушная легкого J98.4
- волосая L72.1
- вольфова
- у женщин Q52.8
- у мужчин Q55.4
- врожденная НКДР Q89.8
- вилочковой железы Q89.2
- вульвы Q52.7
- гортани Q31.8
- крайней плоти Q55.6
- маточной трубы Q50.4
- мочеточниково-пузырного отверстия Q62.8
- надгортанника Q31.8
- периуретральной ткани Q64.7
- печени Q44.7
- пищевода Q39.8
- слюнной железы (любой) Q38.4
- средостения Q34.1
- языка Q38.3
- яичника Q50.1
- яйцевода Q50.4
- вульвовагинальной железы N90.7
- вульвы (имплантационная) (с включениями) N90.7
- врожденная Q52.7
- сальной железы N90.7
- гайморовой пазухи J34.1
- ганглиона M67.4
- Гартнера протока Q50.5
- гемангиоматозная (M9120/0) D18.0
- гидатидная (см. также Эхинококк) B67.9
- легкого НКДР B67.9† J99.8*
- Морганьи
- у женщин Q52.8
- у мужчин Q55.4
- печени (см. также Киста печенной гидатидная) B67.8† K77.0*
- уточненной локализации НКДР B67.9
- гипофаринкса J39.2
- гипофиза, гипофизарная (протока) (рецидивирующая) E23.6
- головного мозга E23.6
- глаза НКДР H57.8
- врожденная Q15.8

Киста (продолжение)

- глазницы N05.8
- глобуломаксиллярная K09.1
- глотки (стенки) J39.2
- головного мозга (приобретенная) G93.0
- врожденная Q04.6
- гидатидная (см. также Эхинококк) B67.9† G94.8*
- третьего желудочка (коллоидная), врожденная Q04.6
- гортани J38.7
- граафова фолликула (геморрагическая) N83.0
- гранулезная лютенновая (геморрагическая) N83.1
- губы (железы) K13.0
- девственной плевы N89.8
- эмбриональная Q52.4
- Денди - Уокера Q03.1
- дермоидная (M9084/0) - см. также Новообразование доброкачественное
- имплантационная
- влагалища N89.8
- вульвы N90.7
- наружного участка или локализации (кожная) НКДР L72.0
- радужной оболочки H21.3
- мягких тканей полости рта K09.8
- полости рта K09.8
- со злокачественным перерождением (M9084/3) C56
- десны K09.0
- жиберной щели Q18.0
- железы Молля H02.8
- железы Скина N36.8
- желтого тела (геморрагическая) (разорванная) N83.1
- желчного протока (общего) (печеночного) K83.5
- желчного пузыря K82.8
- брюшинная K66.8
- злокачественная (M8000/3) - см. Новообразование, злокачественное
- зрачка (миотическая) H21.2
- зуба - см. Киста зубная
- зубного(ая) K04.8
- корня K04.8
- при прорезывании зубов K09.0
- рудиментарная K09.0
- зубчатого края сетчатки H33.1

Киста (продолжение)

- имплантационная (дермоидная)
- влагалища N89.8
- вульвы N90.7
- наружной локализации (кожи) НКДР L72.0
- радужной оболочки H21.3
- интраселлярная E23.6
- канала Нука (у женщин) N94.8
- врожденная Q52.4
- канала резца K09.1
- кармана Ратке E23.6
- карциноматозная (M8010/3) - см. Новообразование, злокачественное
- кишечника (толстого)(тонкого) K63.8
- клитора N90.7
- кожи (эпидермальная) (эпидермоидная) (эпителиальная) (с включениями) L72.9
- века H02.8
- молочной железы N60.8
- мошонки N48.8
- половых органов НКДР
- женских N90.7
- мужских N50.8
- потовой железы или протока L74.9
- сальная L72.1
- конского хвоста G95.8
- конъюнктивы H11.4
- корневая (резидуальная) K04.8
- кости (локализованная) НКДР M85.6
- аневризматическая M85.5
- солитарная M85.4
- челюсти K09.2
- латентная K10.0
- периода развития (неодонтогенная) K09.1
- одонтогенная K09.0
- крайней плоти N48.8
- врожденная Q55.6
- куперовой железы (доброкачественная) (инфицированная) N36.8.
- легкого J98.4
- врожденная Q33.0
- гигантская буллезная J43.9
- лимфангиоматозная (M9173/0) D18.1
- лимфоэпителиальная, мягких тканей полости рта K09.8
- лобной пазухи J34.1
- лютеиновая N83.1
- макулы H35.3

Киста (продолжение)

- матки (тела) (рецидивирующая) N85.8
- эмбриональная Q51.8
- шейки Q51.6
- маточной связки N83.8
- медиальная, лица и шеи Q18.8
- мезонефрального протока
- у женщин Q52.8
- у мужчин Q55.4
- мейбомиевой железы H00.1
- инфицированная H00.0
- мениска коленного сустава M23.0
- миндалины J35.8
- миометрия N85.8
- многокамерная (яичника) (M8000/1) D39.1
- доброкачественная (M8000/0) - см. Новообразование, доброкачественное
- мозговых оболочек (церебральных) G93.0
- спинальных G96.1
- мозжечка - см. Киста головного мозга
- молочная N64.8
- молочной железы (доброкачественная) (синевершинная) (на толстой ножке) N60.0
- инволюционная N60.8
- сальная N60.8
- Морганьи (гидатидная)
- у женщин Q52.8
- у мужчин Q55.4
- мостомозжечкового угла - см. Киста головного мозга
- мочевого пузыря (множественная) (треугольника) N32.8
- мочеточника N28.8
- мочеточниково-пузырного отверстия N28.8
- мошонки L72.9
- сальная L72.1
- моллерова протока Q50.4
- мягких тканей ротовой полости K09.9
- уточненная НКДР K09.8
- наботковой железы (разорванная) N88.8
- надгортанника J38.7
- надпочечника E27.8
- врожденная Q89.1
- наружных женских половых органов НКДР N90.7
- неба (щелевая) (средняя) K09.1
- небная сосочковая (челюсти) K09.1
- нервной системы НКДР G96.8
- пижнечелюстная K09.2
- содержащая зубы K09.0

Киста (продолжение)

- носа (раковин) J34.1
- пазухи J34.1
- носослизеволярная K09.8
- носоглотки J39.2
- носогубная K09.8
- носонебная (протока) K09.1
- области рта K09.9
- периода развития (неодонтогенная) K09.1
- уточненная НКДР K09.8
- оболочек спинного мозга G96.1
- оболочки головного мозга G93.0
- общего (желчного) протока K83.5
- врожденная Q44.4
- обызвествленная одонтогенная (M9301/0) D16.5
- верхней челюсти (кости) D16.4
- одонтогенная, периода развития K09.0
- околотрубная N83.8
- околоушной железы K11.6
- околояичниковая Q50.5
- опухолевая (M8000/1) - см. также Новообразование, неопределенного характера
- доброкачественная (M8000/0) - см. Новообразование, доброкачественное
- паразитарная B89
- парамезонефрального протока Q52.8
- парасакральная, пилонидальная или постанальная L05.9
- с абсцессом L05.0
- парауретрального протока N36.8
- паразитарная головного мозга, врожденная Q04.6
- парашитовидной железы E21.4
- пареофорона Q50.5
- передней камеры (глаза) (экссудативная) (имплантационная) (паразитарная) H21.3
- перекреста зрительных нервов НКДР H47.4
- периапикальная K04.8
- перивентрикулярная, приобретенная, у новорожденных P91.1
- перикардальная, врожденная Q24.8
- периода развития K09.1
- области рта (неодонтогенная) K09.1
- одонтогенная K09.0
- яичника, овариальная Q50.1
- периодонтальная K04.8
- боковая K09.0
- печени K76.8
- врожденная Q44.7

Киста (продолжение)

- печени (продолжение)
- гидатидная B67.8† K77.0*
- гранулезная B67.0† K77.0*
- многокамерная B67.5† K77.0*
- пилюлидная (инфицированная) (прямой кишки) L05.9
- злокачественная (M9084/3) C44.5
- с абсцессом L05.0
- пищевода K22.8
- плаценты (амниотическая) O43.1
- плевры J94.8
- поджелудочной железы, панкреатическая (геморрагическая) (истинная) K86.2
- врожденная Q45.2
- ложная K86.3
- подкожная, феомицитическая (хромомицитическая) B43.2† L99.8*
- подколенной ямки M71.2
- с разрывом M66.0
- подчелюстной железы K11.6
- подъязычной железы K11.6
- полового члена (сальная) N48.8
- половой губы (большой) (малой) N90.7
- сальная N90.7
- полости прозрачной перегородки - см. Киста головного мозга
- полости рта K09.8
- полулунного хряща (коленного сустава) (множественная) M23.0
- порэнцефалическая Q04.6
- приобретенная Q93.0
- постмастоидэктомической полости (слизистой) N95.1
- потовой железы или протока L74.8
- почки (врожденная) Q61.0
- множественная Q61.3
- взрослого типа Q61.2
- детского типа Q61.1
- пиелогенная (см. также Гидронефроз) N13.3
- почечных чашек (см. также Гидронефроз) N13.3
- приобретенная N28.1
- преаурикулярная Q18.1
- предстательной железы N42.8
- придатка яичка N50.8
- при прорезывании зубов K09.0
- прямой кишки (эпителия) (слизистой) K62.8

Киста (продолжение)

- псевдомуцинозная (яичника) (M8470/0) D27
- пузырьного протока K82.8
- радужной оболочки (экссудативная) (имплантационная) (паразитарная) H21.3
- раковин носа J34.8
- резидуальная (корневая) K04.8
- ресничного тела (экссудативная) (имплантационная) (паразитарная) H21.3
- роговицы H18.8
- рудиментарная (челюсти) K09.0
- сальника (малого) K66.8
- врожденная Q45.8
- сальной железы (протока) L72.1
- века H02.8
- молочной железы N60.8
- мошонки L72.1
- полового органа НКДР
- у женщин N94.8
- у мужчин N50.8
- Сампсона N80.1
- с включениями (эпидермальная) (эпидермоидная) (эпитслиальная) (чешуйчатая) L72.0
- не кожи - см. Киста по локализации
- селезенки НКДР D73.4
- гидатидная (см. также Эхинококк) B67.9† D77*
- семенного пузырька N50.8
- семявыносящего протока N50.8
- сетчатки (паразитарная) H33.1
- силеверпинная (молочной железы) N60.0
- синовиальная M71.3
- с разрывом M66.1
- синуса
- придаточного (носового) J34.1
- этмоидального J34.1
- склеры H15.8
- слезная (ой) (ых) (ого) H04.1
- железы H04.1
- протоков или мешка H04.6
- слюнной железы или протока (со слизистым экссудатом или ретенционная) K11.6
- .. содержащая зубы (нижней челюсти) (верхней челюсти) K09.0
- солитарная
- кости M85.4
- челюсти K09.2

Киста (продолжение)

- соска молочной железы N60.0
- сосудистого сплетения G93.0
- срединная
 - неба K09.1
 - передней части верхней челюсти K09.1
- средостения, врожденная Q34.1
- Стафне K10.0
- стекловидного тела H43.8
- субдуральная (церебральная) G93.0
 - спинного мозга G96.1
- субуретральная N36.8
- сумки, сумчатая НКДР M71.3
 - глоточной J39.2
- супраселлярная - см. Киста головного мозга
- сустава НКДР M25.8
- сухожилия (влагалища) M67.8
- сфеноидального синуса J34.1
- таза, женского N94.8
 - при беременности или родах O34.8
 - вызывающая затрудненные роды O65.5
- твердой мозговой оболочки (церебральной) G93.0
 - спинальной G96.1
- тизоновой железы N48.8
- толстой кишки K63.8
- Торнвальдта J39.2
- триходермальная L72.1
- трубная (фаллопиева) N83.8
 - воспалительная N70.1
- угла глазной щели, внутреннего H11.4
- ухауса, врожденная Q64.4
- уретры, уретральной железы N36.8
- уха (наружного) Q18.1
- фаллопиевой трубы N83.8
- фимбриальная (скрученная) Q50.4
- фолликула (граафова) (геморрагическая) N83.0
 - наботова N88.8
- фолликулярная (атретическая) (геморрагическая) (яичника) N83.0
 - кожная L72.9
 - уточненная НКДР L72.8
- одонтогенная K09.0
- хориона O41.8
- хрусталика H27.8
 - врожденная Q12.8
- хряща века H00.1
- целомическая (перикарда) Q24.8

Киста (продолжение)

- церебральная - см. Киста головного мозга
- цистидеркозная (см. также Цистидеркоз) B69.9
 - челюсти (кости) (аневризматическая) (геморрагическая) (травматическая) K09.2
 - периода развития (одонтогенная) K09.0
- червеобразного отростка K38.8
- черепно-глоточного мешка E23.6
- черепно-ротового мешка E23.6
- черепных мозговых оболочек G93.0
- черпаловидного хряща J38.7
- четверохолмия G93.0
- шеи боковая Q18.1
- шейки матки НКДР N88.8
 - наботова фолликула N88.8
 - эмбриональная Q51.6
- широкой связки (доброкачественная) N83.8
- шишковидной железы (эпифиза) головного мозга E34.8
- шоколадная (яичника) N80.1
- печная K09.8
- щитовидной железы E04.1
- щитовидно-язычного протока (инфицированная) (персистирующая) Q89.2
- эмбриональная, маточной трубы Q50.4
- эндометрия, эндометриальная (матки) N85.8
 - эктопическая (см. также Эндометриоз) N80.9
- энтерогенная Q43.8
- эпидермальная, эпидермоидная (с включениями) (см. также Киста кожи) L72.0
 - мягких тканей полости рта K09.8
 - полости рта K09.8
- эпителиальная (с включениями) L72.0
- эпоофорона Q50.5
- эхинококковая (см. также Эхинококкоз) B67.9
 - языка K14.8
- яичка N50.8
- яичника, овариальная (перекрученная) НКДР N83.2
 - белого тела N83.2
 - во время беременности или деторождения O34.8
 - вызывающая затрудненные роды O65.5
- геморрагическая N83.2
- дермоидная (M9084/0) D27
- желтого тела (геморрагическая) N83.1

Киста (продолжение)

- яичника, овариальная (продолжение)
- капсулы желтого тела (геморрагическая) N83.1
- многокамерная (M8000/1) D39.1
- обусловленная недостаточностью или инволюцией НКДР N83.2
- периода развития Q50.1
- псевдоменингеальная (M8470/0) D27
- ретенционная N83.2
- серозная N83.2
- спаечная N83.2
- туберкулезная A18.1† N74.1*
- фолликулярная (граафова фолликула) (геморрагическая) N83.0
- шоколадная N80.1
- яйцевода N83.8
- ямки надгортанника J38.7

Кистозное (ая) (ый), кистоз, кистозная болезнь – см. также состояние

- глазное яблоко (врожденное) Q11.0
- желтое тело (геморрагическое) N83.1
- легкое (болезнь) J98.4
- врожденное Q33.0
- мастопатия N60.1
- медулярный, почки Q61.5
- мениск M23.0
- молочная железа N60.1
- с пролиферацией эпителия N60.3
- печень, врожденная Q44.6
- почки Q61.9
- медулярный Q61.5
- проток – см. состояние
- фиброз (см. также Фиброз кистозный) E84.9
- яичник N83.2

Кисть изогнутая в виде петли (приобретенная деформация) M21.5

Кисть руки – см. состояние

Кифоз (приобретенный) M40.2

- врожденный Q76.4
- вторичный НКДР M40.1
- отдаленные последствия рахита E64.3† M49.8*
- позиционный (юношеский) M40.0
- после радиационной терапии M96.2
- постламинэктомический M96.3
- сифилитический врожденный A50.5† M49.3*

Кифоз (продолжение)

- типа Моркио – Брейлсфорда (спинальный) E76.2† M49.8*
- туберкулезный A18.0† M49.0*
- Кифосколиоз (приобретенный) (см. также Сколиоз) M41.9**
- врожденный Q67.5
- отдаленные последствия рахита E64.3† M49.8*
- сердца (кифосколиотическая болезнь сердца) I27.1
- туберкулезный A18.0† M49.0*

Кишечник, кишечный – см. состояние

Кишка – см. состояние

Клайнфелтера синдром Q98.4

- кариотип 47,XXY Q98.0
- мужчина с
- более чем двумя X-хромосомами Q98.1
- кариотипом 46, XX Q98.2

Кластотрикс L67.8

Клаттона суставы A50.5† M03.1*

Клаустрофобия F40.2

Клацкина опухоль (M8162/3) C22.1

Клебса болезнь (см. также Гломерулонефрит) N05.–

Klebsiella (K.) pneumoniae как причина болезни, классифицированной в других рубриках B96.1

Клейдокранияльный дизостоз Q74.0

Клейдотомия плода или новорожденного R03.8

- для облегчения родоразрешения O83.4

Клей(кое)

- нюхание (летучего растворителя)(зависимость) F18.2
- ухо H65.3

Клейна – Левина синдром G47.8

Клептомания F63.2

Клетка(и), клеточная – см. также состояние

- в моче R82.9
- передняя камера глаза (позитивный водный луч) H20.0

Клешнеобразная кисть Q71.6

Климактерический(ая)(ое)(ие) (см. также Менопауза) N95.1

- артрит (любой локализации) НКДР M13.8
- болезнь (у женщин) N95.1
- депрессия (одиночный эпизод) F32.8
- параноидное состояние F22.8

Климактерический (продолжение)

- полиартрит НКДР M13.8
- симптомы (у женщин) N95.1
- у мужчин (симптомы) (синдром) НКДР N50.8

Клинические исследования (с целью контроля здоровья пациента) Z00.6**Клиновидный - см. состояние****Клиновидная или клиновидная деформация позвонка НКДР M48.5****Клиппеля болезнь I67.2****Клиппеля - Треноне(- Вебера) синдром Q87.2****Клиппеля - Фейля недостаточность или синдром Q76.1****Клитор - см. состояние****Клоака (сохранившаяся) Q43.7****Кло(ау)дера болезнь A26.8****Клода Бернара - Горнера синдром G90.2****- травматический S14.5****Клода болезнь или синдром I66.8† G46.3*****Клонорхоз, клонорхозная инфекция B66.1****- печени B66.1† K77.0*****Клонус R25.9****Clostridium perfringens как причина болезни, классифицированной в других рубриках B96.7****Клубок волос в желудке T18.2****Клустона (гидротическая) эктодермальная дисплазия Q82.8****Клюмпке - Дежерина парез, паралич (родовой) (новорожденного) P14.1****Ключично-черепной дизостоз Q74.0****Коагулопатия (см. также Нарушение свертываемости) D68.9****- потребления D65****-- новорожденного P60****Коагуляция, внутрисосудистая (диффузная) (диссеминированная) (см. также Дефибринация) D65****- плода или новорожденного P60****Коарктация аорты (преддуктальная) (постдуктальная) Q25.1****Ковыряние в носу F98.8****Когана синдром H16.3****- и окуломоторная апраксия H51.8****Когтеобразная язь (приобретенная) M21.5****- врожденная Q74.0****Когтеобразный палец стопы (врожденный) Q66.8****- приобретенный M20.5****Кодмена опухоль (M9230/0) - см. Новообразование кости, доброкачественное****Кожа - см. также состояние****- вялая (гиперэластическая) (см. также Дерматолиз) Q82.8****-- старческая L57.4****- гиперэластическая Q82.8****-- приобретенная L57.4****- головы складчатая Q82.8****-- приобретенная L91.8****- моряка L57.8****- мраморная R23.8****- обывственная L94.2****- ромбическая на затылке (шее) L57.2****- холодная, влажная R23.1****Жожевникова эпилепсия G40.5****Кожный - см. состояние****- рога L85.8****Коитус болезненный (у женщины) N94.1****- психогенный F52.6****- у мужчины N48.8****Койлонихия L60.3****- врожденная Q84.6****Коксаинизм F14.2****Коккейна синдром Q87.1****Коклюш A37.9****- вызванный Bordetella****-- bronchiseptica A37.8****-- pertussis A37.0****-- parapertussis A37.1****- с пневмонией A37.-† J17.0*****Коксаки вирусом вызванная(ый) (инфекция) B34.1****- как причина болезней, классифицированных в других рубриках B97.1****- кардит B33.2† I43.0*****- менингит (асептический) A87.0† G02.0*****- миокардит B33.2† I41.1*****- перикардит B33.2† I32.1*****- пневмония B33.0****- уточненная болезнь НКДР B33.8****- фарингит B08.5****- центральной нервной системы НКДР A88.8****- эндокардит B33.2† I39.8*****- энтерит A08.3****Коксалгия (нетуберкулезная) M25.5****туберкулезная A18.0† M01.1***

Коксартроз M16.9

- вторичный НКДР (односторонний) M16.7
- - двусторонний M16.6
- диспластический (односторонний) M16.3
- - двусторонний M16.2
- первичный (односторонний) M16.1
- - двусторонний M16.0
- посттравматический (односторонний) M16.5
- - двусторонний M16.4

Коксит M13.1

Кокцигодия M53.3

Кокцидия, кокцигодия M53.3

Кокцидиоз (кишечный) A07.3

Кокцидиоидомикоз, кокцидиоидоз B38.9

- генерализованный B38.7
- диссеминированный B38.7
- кожи B38.3† L99.8*
- легкого B38.2† J99.8*
- - острый B38.0† J99.8*
- - хронический B38.1† J99.8*
- мозговых оболочек B38.4† G02.1*
- предстательной железы B38.8† N51.0*
- уточненный НКДР B38.8

Коленного сустава деформация M21.0

- врожденная Q68.2

Колено(а) - см. состояние

Колибациллез НКДР A49.8

- генерализованный A41.5

Колика (рецидивирующая) R10.4

- аппендикулярная, червеобразного отростка K38.8
- билиарная K80.5
- брюшная R10.4
- - психогенная F45.3
- девонширская НКДР T56.0
- детская R10.4
- желчного протока (см. также Холедохолитиаз) K80.5
- желчного пузыря K80.2
- - желчного пузыря или пузырного протока (см. также Холелитиаз) K80.2
- истерическая F45.3
- кишечная R10.4
- маляров, художников НКДР T56.0
- маточная НКДР N94.8
- - менструальная (см. также Дисменорея) N94.6
- мочеточниковая N23

Колика (продолжение)

- нефритическая N23
- общего желчного протока K80.5
- печеночная (протока) (см. также Холедохолитиаз) K80.5
- почечная N23
- при метеоризме R14
- психогенная F45.3
- пузырного протока (см. также Холелитиаз) K80.2
- свищовая НКДР T56.0
- спастическая R10.4
- уретральная N36.8
- - вызванная камнями N21.1

Колит (острый) (катаральный) (геморрагический) (предпочтительно инфекционный) (см. также Энтерит и примечание к подрубрике A09) A09

- аллергический K52.2
- амёбный (острый) (см. также Амебиаз) A06.0
- - недизентерийный A06.2
- балангидиальный A07.0
- бактериальный (см. также Инфекция, вызванная шигеллой) A03.9
- вследствие облучения K52.0
- гранулематозный K50.1
- жiardиазный A07.1
- инфекционный (см. также Энтерит инфекционный) A09
- ишемический K55.9
- - молниеносный (острый) K55.0
- - острый (молниеносный) (подострый) K55.0
- - хронический K55.1
- связанный с питанием K52.2
- кокцидийный A07.3
- неинфекционный K52.9
- - уточненный НКДР K52.8
- полипозный K51.4
- предпочтительно неинфекционный K52.9
- при сверхчувствительности к пище K52.2
- протозойный A07.9
- регионарный K50.1
- септический (см. также Энтерит инфекционный) A09
- сибиреязвенный A22.2
- спастический K58.9
- - с диареей K58.0
- токсический K52.1

Колит (продолжение)

- трихомонадный A07.8
- туберкулезный (язвенный) A18.3† K93.0*
- хронический (нейнфекционный) K52.9
- язвенный (хронический) K51.9
- -- уточненный НКДР K51.8

Калицистит (см. также Цистит) N30.8**Калиэнтерит – см. Энтерит****Коллагеноз, коллагеновая болезнь (несосудистая) (сосудистая) M35.9**

- реактивный перфорирующий L87.1
- -- уточненный НКДР M35.8
- сердечно-сосудистый I42.8

Коллапс R55

- во время или после родов и родоразрешения O75.1
- истерический F44.8
- кардиореспираторный R57.0
- клапанный – см. Эндокардит
- лабиринта перепончатого (врожденный) Q16.5
- легкого (массивный) (см. также Ателектаз) J98.1
- -- вследствие сдавления
- --- при анестезии (общей) (местной) или введении другого седативного средства T88.2
- --- во время родов и родоразрешения O74.1
- --- после родов O89.0
- --- при беременности O29.0
- легочный (см. также Ателектаз) J98.1
- миокардиальный – см. Болезнь сердца
- надпочечниковый E27.2
- наружного слухового прохода H61.3
- нейроциркуляторный F45.3
- нервный F48.8
- носа M95.0
- общий R55
- позвоночник НКДР M48.5
- -- при
- --- метастазах (M8000/6) C79.5† M49.5*
- --- остеопорозе (см. также Остеопороз) M80.8
- послеоперационный (сердечно-сосудистый) T81.1
- сердечно-почечный I13.2
- сердечно-сосудистый R57.9
- -- у новорожденного P29.8
- сердечный I50.9

Коллапс (продолжение)

- сосудистый (периферический) R57.9
- -- во время или после родов и родоразрешения O75.1
- --- влияние на плод или новорожденного P03.8
- -- у плода или новорожденного P29.8
- -- церебральный I64
- тепловой T67.1
- трахеи J39.8
- трахеобронхиальный J98.0
- циркуляторный (периферический) R57.9
- -- во время родов или после родов и родоразрешения O75.1
- -- как осложнение
- --- аборт (последующий эпизод) O08.3
- --- текущий эпизод – см. Аборт
- --- внематочной или молярной беременности O08.3
- -- плода или новорожденного P29.8

Колле – Сикара синдром G52.7**Коллиса перелом S52.5****Коллодиевый ребенок Q80.2****Коллоидный узел (кистозный) (тиреоидный) E04.1****Колобома Q13.0**

- века Q10.3
- глазного дна Q14.8
- диска зрительного нерва Q14.2
- радужки Q13.0
- хрусталика Q12.2

Колошгроз K63.4**Колостомы (ы)**

- наличие Z93.3
- плохо функционирующая K91.4
- подготовка или налаживание Z46.5
- уход Z43.3

Колотая рана – см. также Рана открытая

- внутренних органов – см. Рана, по локализации

Кольпит (острый) (см. также Вагинит) N76.0**Кольпоцеле N81.1****Кольпоцистит (см. также Вагинит) N76.0****Кольцевидные (ый) – см. также состояние**

- волосы (врожденные) Q84.1
- орган или часть тела, врожденный(ая) НКДР – см. Искривление
- поджелудочная железа (врожденная) Q45.1

Кольцо (а)

- аорты Q25.4
- Бандля O62.4
- влияние на плод или новорожденного P03.6
- девственной плевы, тугое N89.6
- Земмерринга H26.4
- Кайзера - Флейшера (роговица) H18.0
- контракционное, осложняющее родоразрешение O62.4
- влияние на плод или новорожденного P03.6
- ретракционное матки (патологическое) O62.4
- влияние на плод или новорожденного P03.6
- сосудистое (врожденное) Q25.8
- аорты Q25.4
- Флейшера E83.0 † H19.8*
- Шацкого (пищевода) (нижнего отдела) K22.4
- врожденное Q39.8

Кома R40.2

- апоплексическая I64
- гипергликемическая (диабетическая) E14.0
- гипертосмолярная (диабетическая) E14.0
- гипогликемическая (недиабетическая) E15
- диабетическая - кодируется рубриками E10 - E14 с четвертым знаком .0
- диабетическая (с кетоацидозом) (гипертосмолярная) - кодируется рубриками E10 - E14 с четвертым знаком .0
- инсулиновая - кодируется рубриками E10 - E14 с четвертым знаком .0
- вызванная приемом лекарственного средства - кодируется рубриками E10 - E14 с четвертым знаком .0
- недиабетическая E15
- Кусемауля - кодируется рубриками E10 - E14 с четвертым знаком .0
- микседематозная E03.5
- новорожденного P91.5
- печеночная (см. также Недостаточность печеночная) K72.9
- продолжительная, связанная с внутричерепной травмой S06.7
- уремическая N19
- эclamпсическая (см. также Эclamпсия) R56.8
- эпилептическая G40.8

Коматозное состояние R40.2

Комбинированный - см. состояние

- Комедокарцинома (M8501/3) - см. также**
- Новообразование молочной железы, злокачественное
- нефилттрирующая (M8501/2)
- молочной железы D05.7
- неуточненной локализации D05.7
- уточненной локализации - см. Новообразование in situ

Комедоматит N60.4

Комедон(ы) (гигантские) L70.0

Comotio cerebri S06.0

Компенсаторный невроз (психоневроз) F68.0

Комплекс

- Аддисона - Шильдера E71.3
- гиперсексуальный F52.7
- Костена K07.6
- первичный туберкулезный A16.7
- подтвержденный бактериологически и гистологически A15.7
- подвывиховый (вертебральный) M99.1
- сердечно-почечный (см. также Гипертензия сердечно-почечная) I13.9
- Тауссига - Бинга Q20.1
- Шильдера - Аддисона E71.3
- Эйзенменгера Q21.8

Компрессионно-воздушная болезнь T70.3

Конверсионная(ый) истерия, невроз или реакция F44.9

Кондилома A63.0

- венерическая сифилитическая A51.3
- гонорейная A54.0
- остроконечная A63.0
- сифилитическая A51.3
- врожденная A50.0
- широкая A51.3

Конечность - см. состояние, по локализации

Конические (ая)

- зубы K00.2
- роговая оболочка H18.6
- шейка матки (гипертрофически удлиненная) N88.4

Конкато болезнь A19.9

- плевральная - см. Плеврит с выпотом

Конкремент - см. также Камень

- аппендикулярный K38.1
- века H02.8
- клитора N90.8

Конкремент (продолжение)

- конъюнктивы N11.1
 - крайней плоти (у мужчин) N47
 - миндалин J35.8
 - семенного пузырька N50.8
 - слезного
 - канальца H04.5
 - протока H04.5
- Конкремент в мочеточнике (см. также Камни мочеточника) N20.1**
- Конна синдром E26.0**
- Конради – Хюнерманна болезнь Q77.3**
- Конский хвост – см. состояние**
- Конституциональная(ый) – см. состояние**
- Консультация Z71.9**
- генетическая Z31.5
 - для отсутствующего третьего лица Z71.0
 - касающаяся сексуального поведения или ориентации Z70.2
 - касающаяся здоровья (совет) (санитарное просвещение) (рекомендации) (см. также Консультация медицинская) Z71.9
 - медицинская (для) Z71.9
 - в связи с жалобами, вызванными страхом болезни, при отсутствии заболевания Z71.1
 - касающаяся промискуитета Z70.1
 - лица, постоянно живущего в специальном учреждении Z59.3
 - одинокого человека Z60.2
 - по (вопросам)
 - восстановления детородной функции Z31.6
 - кровного родства Z71.8
 - питания и наблюдения в связи с коли- том Z71.3
 - связанным с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) Z71.7
 - уточненной причине НКДР Z71.8
 - по поручению другого лица Z71.0
 - касающаяся сексуального поведения или ориентации Z70.2
 - при отсутствии жалоб или заболевания Z71.9
 - вызвавшего страх Z71.1
 - ребенка, живущего в школе-интернате Z59.3
 - по поводу
 - алкогольной зависимости Z71.4

Консультация (продолжение)

- по поводу (продолжение)
 - вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) Z71.7
 - вызывающего зависимость вещества Z71.8
 - алкоголя Z71.4
 - наркотика Z71.5
 - табака Z71.6
 - диеты Z71.3
 - импотенции Z70.1
 - контрацепции Z30.0
 - кровного родства Z71.8
 - назначения лекарственных средств Z71.8
 - наркотической зависимости Z71.5
 - результатов исследования Z71.2
 - сексуальных вопросов (касающаяся секса) Z70.9
 - отношения к сексу Z70.0
 - отсутствия реакции Z70.1
 - поведения или ориентации Z70.1
 - по поручению третьего лица Z70.2
 - по уточненной причине НКДР Z70.8
 - сложных проблем Z70.3
 - табакокурения Z71.6
 - уточненной причины НКДР Z71.8
- Контакт с больным (носителем инфекционного агента) и возможность заражения**
- акариозом Z20.7
 - бешенством Z20.3
 - болезнью, вызванной ВИЧ Z20.6
 - венерической болезнью Z20.2
 - вирусной болезнью НКДР Z20.8
 - гепатитом Z20.5
 - иммунодефицитом человека (ВИЧ) Z20.6
 - гонореей Z20.2
 - инфекционной болезнью Z20.9
 - вирусной НКДР Z20.8
 - кишечной Z20.0
 - передающейся половым путем Z20.2
 - уточненной НКДР Z20.8
 - инфестацией НКДР Z20.7
 - кишечной инфекционной болезнью Z20.0
 - коревой краснухой Z20.4
 - краснухой Z20.4
 - оспой (натуральной) (в лабораторин) Z20.8
 - паразитарной болезнью Z20.7
 - педикулезом Z20.7
 - полиомиелитом Z20.8
 - сифилисом Z20.2

Контакт с больным (продолжение)

- туберкулезом Z20.1
- холерой Z20.0
- человеческим Т-лимфотропным вирусом 1 типа (HTLV - 1) Z20.8

Контрактура (сокращение) (сужение) (контрационный(ое))

- ампутированной культи (сгибательная) (поздняя) (хирургическая) T87.6
- ахиллова сухожилия M67.0
- врожденная Q66.8
- бронхиальная J98.0
- в виде песочных часов
- желудка K31.8
- врожденная Q40.2
- психогенная F45.3
- желчного пузыря K82.8
- врожденная Q44.1
- матки (осложняющая родоразрешение) O62.4
- влияние на плод или новорожденного P03.6
- мочевого пузыря N32.8
- врожденная Q64.7
- века H02.5
- влагалища (выхода) N89.5
- внутреннего зева матки (см. также Стриктура шейки матки) N88.2
- вялая - см. Контрактура паралитическая
- глазной мышцы (см. также Косоглазие) H50.8
- грудино-ключично-сосковой мышцы, врожденная Q68.0
- Дюпюитрена M72.0
- желудка K31.8
- в виде песочных часов K31.8
- врожденная Q40.2
- психогенная F45.3
- психогенная F45.3
- желчного
- протока (общего) (печеночного) K83.8
- пузыря или пузырного протока K82.8
- истерическая F44.4
- кольцо контрационное (Бандля) (осложняющее родоразрешение) Q62.4
- влияние на плод или новорожденного P03.6
- конъюнктивы, трахоматозная активная A71.1
- ладонной фасции M72.0

Контрактура (продолжение)

- матки N85.8
- мочевого пузыря N32.8
- шейки или сфинктера N32.0
- мочеточниково-пузырного отверстия (послеинфекционная) N13.5
- с инфекцией N13.6
- мышцы (послеинфекционная) (позиционная) НКДР M62.4
- врожденная Q79.8
- глаза (наружной) (см. также Косоглазие) H50.8
- паралитическая H49.9
- истерическая F44.4
- ишемическая (Фолькманна) T79.6
- психогенная F45.8
- уточненная как ответная реакция F44.4
- с контрактурой сустава M24.5
- ожоговая (старая) - см. Рубец
- органа или части тела, врожденная НКДР - см. Атрезия по локализации
- пальца ноги M20.5
- пальца руки НКДР M20.0
- врожденная Q68.8
- сустава (см. также Контрактура сустава) M24.5
- паралитическая
- мышцы M62.4
- глазной (см. также Косоглазие) H49.9
- сустава (см. также Контрактура сустава) M24.5
- позвоночника M43.9
- почки (гранулярная) (вторичная) (см. также Склероз почечный) N26
- врожденная Q63.8
- гидронефритическая N13.3
- с инфекцией N13.6
- пиелонефритическая (см. также Пиелит хронический) N11.9
- туберкулезная A18.1† N29.1*
- предстательной железы N42.8
- привратника НКДР (см. также Пилороспазм) K31.3
- психогенная F45.3
- рубцовая - см. Рубец
- связки M24.2
- врожденная Q79.8
- сердечного клапана - см. Эндокардит

Контрактура (*продолжение*)

- сустава (отводящая) (приобретенная) (приводящая) (сгибательная) (ротационная) M24.5
- врожденная НКДР Q68.8
- тазобедренного сустава Q65.8
- истерическая F44.4
- сухожилия (влагалища) (*см. также* Короткое сухожилие) M67.1
- с контрактурой сустава M24.5
- таза (приобретенная) (общая) M95.5
- с диспропорцией (размеров плода и таза) O33.1
- влияние на плод или новорожденного P03.1
- в среднем диаметре O33.3
- входного отверстия O33.2
- вызывающая затрудненные роды O65.1
- выходного отверстия O33.3
- тазобедренного сустава (*см. также* Контрактура сустава) M24.5
- тазового выхода - *см.* Контрактура таза
- толстого кишечника, слепой, ободочной или другой кишки (любой части) (*см. также* Закупорка кишечника) K56.6
- уретры (*см. также* Стриктура уретры) N35.9
- фасции подоплечной M72.2
- Фолькманна (ишемическая) T79.6
- шейки матки (*см. также* Стриктура шейки матки) N88.2

Контрационное кольцо, дистония (матки) O62.4.

- влияние на плод или новорожденного P03.6

Контрацепция

- наблюдение за применением Z30.9
- уточненное НКДР Z30.8
- рекомендация Z30.0
- совет Z30.0

Контузия - *см.* Рубец**Конус(а) (врожденный) (любого типа)** Q14.8

- мозгового синдром G95.8
- приобретенный N35.3
- роговицы N18.6

Конфликт(с) - *см. также* Разногласие

- между супругами Z63.0
- связанный с социальной ролью НКДР Z73.5

Конъюнктивит - *см.* состояние**Конъюнктивит** H10.9

- аденовирусный (острый) (фолликулярный) V30.1†H13.1*
- аллергический (острый) H10.1
- Аполлона V30.3†H13.1*
- атопический (острый) H10.1
- бленнорейный (гонококковый) (новорожденного) A54.3†H13.1*
- вирусный V30.9†H13.1*
- уточненный НКДР V30.8†H13.1*
- вызванный
- Аcanthamoeba B60.1†H13.1*
- вирусом НКДР V30.8†H13.1*
- Коксаки типа 24 V30.3†H13.1*
- опоясывающего лишая B02.3†H13.1*
- простого герпеса B00.5†H13.1*
- инфекционной болезнью НКДР V99†H13.1*
- опоясывающим лишаем B02.3†H13.1*
- паразитарной болезнью НКДР B89†H13.1*
- розацеа L71.- †H13.2*
- сифилисом (поздним) A52.7†H13.1*
- хламидиями A74.0†H13.1*
- энтеровирусом типа 70 (геморрагическим) V30.3†H13.1*
- геморрагический (острый) (эпидемический) V30.3†H13.1*
- гонококковый (новорожденного) A54.3†H13.1*
- гранулезный (трахоматозный) A71.1†H13.1* - дифтерийный A36.8†H13.1*
- Коха - Уика H10.0
- менингококковый A39.8†H13.1*
- Моракса - Аксенфельда H10.2
- неонатальный P39.1
- гонококковый A54.3†H13.1*
- Ньюкасла V30.8†H13.1*
- острый H10.3
- уточненный НКДР H10.2
- Парино H10.8
- плавательных бассейнов V30.1†H13.1*
- с включениями A74.0†H13.1*
- слизисто-гнойный H10.0
- трахоматозный A71.1
- туберкулезный A18.5†H13.1*
- туляремиальный A21.1†H13.1*
- уточненный НКДР H10.8

Конъюнктивит (*продолжение*)

- хламидийный А74.0†Н13.1
- новорожденного Р39.1
- хронический (узелковый) (с петрификацией) (фликтенулезный) Н10.4
- эпидемический (вирусный) В30.9†Н13.1*
- геморрагический В30.3†Н13.1*

Коплика пятна В05.9

Копралит К56.4

Копропорфирия, наследственная Е80.2

Копростаз К56.4

Копрофагия (поедание несъедобного) F50.8

Копчик - см. состояние

Копьевидные зубы К00.2

Корбуса болезнь N48.1

Кордит (семенного канатика) N49.1

Коревая краснуха (*см. также* Краснуха) В06.9

Коректопия Q13.2

Кори болезнь (накопления гликогена) Е74.0

Кориза (острая) 460 J00

- с гриппом (*см. также* Грипп с респираторными проявлениями) J11.1

Корковый - см. состояние

Корлетгапиоз L00

Кормление(я)

- контрольное (ребенка) Z00.1

- проблема R63.3

-- неорганического происхождения F50.8

-- новорожденного Р92.9

---- уточненная НКДР Р92.8

- трудности R63.3

Корнелия де Ланге синдром Q87.1

Корова оспа В08.0

- века В08.0† Н03.1*

Коронавирус как причина болезней, классифицированных в других рубриках В97.2

Коронарная артерия - см. состояние

Короткая(ий)(ое), укороченная(ое)

- бедренная кость (приобретенная) M21.7

-- врожденная Q72.4

- бедро (приобретенное) M21.7

-- врожденное Q65.8

- влагалище (врожденное) Q52.4

- лучевая кость (приобретенная) M21.7

-- врожденная Q71.4

- небо, врожденное Q38.5

- нога (приобретенная) M21.7

Короткая (*продолжение*)

- нога (*продолжение*)

-- врожденная Q72.8

- общий желчный проток, врожденный Q44.5

- орган или части тела НКДР *см.* Искривление

- пищевод (врожденный) Q39.8

- пузырный проток, врожденный Q44.5

- пуповина, осложняющая роды O69.3

-- влияние на плод или новорожденного Р02.6

- пупочный канатик, осложняющий роды O69.3

-- влияние на плод или новорожденного Р02.6

- ребро (симптом) Q77.2

- рука (приобретенная) M21.7

-- врожденная Q71.8

- стопа, плоская (врожденная) Q66.8

-- приобретенная M21.8

- сухожилие M67.1

-- ахиллесово (приобретенное) M67.0

--- врожденное Q66.8

-- врожденное Q79.8

-- с контрактурой сустава M24.5

- уздечка языка (врожденная) Q38.1

- уретра N36.8

- шея Q76.4

Корригированная транспозиция Q20.5

Коррозия (химическая) (кислотная) (щелочная) (внутренняя) (наружная) (известковая) - *см.* Химический ожог

Корсакова болезнь, психоз или синдром (алкогольный) F10.6

- вызванный лекарственными средствами *см.* F10 - F19 с четвертым знаком. 6

- неалкогольный F04

Корсиканская лихорадка (*см. также* Малярия) B54.

Кортикоадrenalный - см. состояние

Корь (черная) (геморрагическая) (абортивная) В05.9

- немецкая (*см. также* Краснуха) В06.9

- с

-- кератитом (кератоконъюнктивитом) В05.8† Н19.2*

-- кишечными осложнениями В05.4† К93.8*

-- менингитом В05.1† G02.0*

-- осложнениями НКДР В05.8

Корь (продолжение)

- с (продолжение)
- пневмонией B05.2† J17.1*
- средним отитом B05.3† H67.1*
- энцефалитом B05.0† G05.1*
- Косоглазие (переменное) (врожденное) (не-паралитическое) H50.9**
- аккомодационное H50.0
- вертикальное H50.2
- вызванное сращениями, рубцами H50.6
- механическое H50.6
- паралитическое H49.9
- - уточненное НКДР H49.8
- перемежающееся H50.3
- расходящееся H50.1
- скрытое H50.5
- содружественное НКДР H50.4
- расходящееся H50.1
- сходящееся H50.0
- сходящееся H50.0
- уточненное НКДР H50.8
- Косолапость (врожденная) Q66.8**
- асимметричная Q66.8
- вальгусная Q66.6
- варусная Q66.3
- конская Q66.8
- конско-вальгусная Q66.6
- конско-варусная Q66.0
- паралитическая M21.5
- при плоскостопии (приобретенном) (любой степени) M21.4
- врожденная Q66.5
- вызванном рахитом (поздний эффект) E64.3
- приобретенная M21.5
- пяточная Q66.8
- пяточно-вальгусная Q66.4
- пяточно-варусная Q66.1
- с высоким сводом стопы Q66.7
- с чрезмерно высоким сводом стопы Q66.7
- приобретенная M21.5
- Косорукость (врожденная) (лучевая) Q71.4**
- приобретенная M21.5
- Костена синдром или комплекс K07.6**
- Костмана болезнь D70**
- Костный - см. состояние**
- Костный(ого) мозг(а)**
- блокада D61.9
- снижение функции D75.8

Кость см. состояние

- Котарда синдром F22.0**
- Коутса болезнь (экссудативная ретинопатия) H35.0**
- Кофейные пятна L81.3**
- Кофемола легкое J67.8**
- Коха**
- инфекция (см. также Туберкулез) A16.9
- Коха - Уика конъюнктивит H10.0**
- Кочующий пациент F68.1**
- Кошачий крик (синдром) Q93.4**
- "Кошачье ухо" Q17.3**
- Кошачья царапина - см. также Травма**
- поверхностная T14.0**
- вызывающая болезнь или лихорадку A28.1
- Коэффициент умственного развития (I.Q.)**
- 20 - 34 F72.-
- 35 - 49 F71.-
- 50 - 69 F70.-
- ниже 20 F73.-
- Краббе болезнь E75.2**
- Краевое прикрепление плаценты см.**
- Placenta previa**
- Кража в магазинах, без проявлений психического расстройства Z03.2**
- Крайняя плоть - см. состояние**
- Краниоклазия плода P03.8**
- Краниолакуния (черепа) Q75.8**
- Краниопег Q89.4**
- Краниорахизис (полный) Q00.1**
- Краниоснистоз Q75.0**
- Краниостеноз Q75.0**
- Краниотабес (причина неизвестна) M83.8**
- неонатальный P96.3
- рахитический E64.3
- сифилитический A50.5
- Краниотомия плода P03.8**
- облегчающая родоразрешение O83.4
- Краниофарингеальный - см. состояние**
- Краниофарингиома (M9350/1) D44.4**
- Краниофенестрация (черепа) Q75.8**
- Краниошизис Q75.8**
- Крапивница L50.9**
- аллергическая L50.0
- вибрационная L50.4
- вызванная
- пищей L50.0
- растениями L50.6
- холодом или жарой L50.2
- выраженная - см. также Уртикария L50.9

Крапивница (продолжение)

- гигантская T78.3
- наследственная D84.1
- гортани T78.3
- наследственная D84.1
- дерматографическая L50.3
- идиопатическая L50.1
- искусственная L50.3
- контактная L50.6
- неаллергическая L50.1
- новорожденного P83.8
- папулезная (Гебры) L28.2
- пигментная Q82.2
- рецидивирующая периодическая L50.8
- с ангионевротическим отеком T78.3
- наследственная D84.1
- солнечная L56.3
- сывороточная T80.6
- термальная (холодовая) (тепловая) L50.2
- уточненного типа НКДР L50.8
- холинергическая L50.5
- хроническая L50.8

Крапчатость зубов (эмали) K00.3

Краснуха B06.9

- врожденная P35.0
- матери
- влияние на плод или новорожденного P00.2
- с проявлением краснухи у ребенка P35.0
- как подозреваемое повреждение плода, влияющее на ведение беременности Q35.3
- осложняющая беременность, роды или послеродовой период O98.5
- с осложнением НКДР B06.8
- неврологическим B06.0 † G99.8*

Кратковременная потеря зрения R55

Крауроз

- влагалища N89.8
- вульвы N90.4
- заднего прохода K62.8
- полового члена N48.0

Крафта – Вебера – Димитри болезнь Q85.8

Крейтцфельда – Якоба синдром A81.0

- с деминцией A81.0† F02.1*

Крепелина – Мореля болезнь (см. также

Шизофрения) F20.9

Крепитация

- сустава M24.8

Крепитация (продолжение)

- черепа Q75.8

Кретин E00.9

Кретинизм (врожденный) (эндемический) (не зобный) (спорадический) E00.9

- тазовый с диспропорцией (размеров плода и таза) O33.0
- влияние на плод или новорожденного P03.1
- вызывающий затрудненные роды O65.0
- типа
- гипотиреоидного E00.1
- микседематозного E00.1
- неврологического E00.0
- смешанного E00.2

Кривошея (перемежающаяся) (спастическая) M43.6

- врожденная (грудино-сосцевидная) Q68.0
- вызванная родовой травмой P15.2
- истерическая F44.4
- психогенная F45.8
- уточненная как реакция конверсии F44.4
- ревматоидная M06.8
- спазматическая G24.3
- травматическая, текущий случай НКДР S13.4

Криглера – Найяра болезнь или синдром E80.5

Криз

- аддисонов E27.2
- адреналовый (корковый) E27.2
- брюшной R10.4
- глазодвигательный H51.8
- психогенный F45.8
- глаукоматозно-циклический H40.4
- как острая реакция F43.0
- нитритоидный
- при передозировке, неправильном введении или приеме лекарственного средства по ошибке T37.8
- при правильном введении соответствующего назначению препарата I95.2
- Пеля (табетический) A52.1
- почечный N28.8
- серповидно-клеточный D57.0
- состояние (острой реакции) F43.0
- табетический A52.1
- тиреоидный E05.5
- тиреотоксический E05.5

Криз (продолжение)

- эмоциональный F43.2
- острая реакция на стресс F43.0
- приспособительная реакция F43.2
- уточненный как детский или юношеский F93.8

Криоглобулинемия (ая) (вторичная) (идиопатическая) (первичная) (васкулит) (пурпура) (смешанная) (сосудистая) (эссенциальная) D89.1

- с вовлечением легкого D89.1† J99.8*

Криггит (анальный) (ректальный) K62.8

Криптококкоз, *Cryptococcus (neoformans)* (инфекция) B45.9

- генерализованный B45.7
- диссеминированный B45.7
- кожный B45.2† L99.8*
- кости B45.3† M90.2*
- костный B45.3† M90.2*
- легочный B45.0† J99.8*
- менингит B45.1† G02.1*
- менингоцеребральный B45.1† G02.1*
- уточненный НКДР B45.8
- церебральный B45.1† G05.2*

Криптоациллит (заднего прохода) K62.8

Крипторхизм Q53.9

- двусторонний Q53.2
- односторонний Q53.1

Криптоспоридиоз A07.2

- в результате ВИЧ болезни B20.8

Криптостромоз J67.6

Криптофтальм Q11.2

- синдром Q87.0

Кристаллурия R82.9

Кристмаса болезнь D67

Крисчена - Вебера болезнь M35.6

Кроветворных органов, болезнь D75.9

Крови

- болезнь D75.9
- дискразия D75.9
- плода или новорожденного P61.9
- послеродовая O72.3
- переливание
- без указанного диагноза Z51.3
- реакция или осложнение - см. Осложнение переливания крови
- состав аномальный R78.9

Кровное родство Z84.3

- консультирование Z71.8

Кровоизлияние (в) (во) R58

- апоплексическое ("мозговой удар") (см. также Кровоизлияние в головной мозг) I61.9
- арахноидальное - см. Кровоизлияние субарахноидальное
- базиллярное (ганглий) I61.0
- брыжейку 0 K66.1
- бульбарное I61.5
- варолиев мост I61.3
- вилочковую железу E32.8
- влагалищную оболочку яичка N50.1
- внутренние органы НКДР R58
- у новорожденного P54.8
- внутреннюю(ие)(ея)
- капсулу (головного мозга) I61.0
- органы НКДР R58
- ухо H83.8
- внутриглазное H44.8
- внутрижелудочковое (мозговое) I61.5
- у плода или новорожденного (нетравматическое) P52.3
- при родовой травме P10.2
- степени
- 1 P52.0
- 2 P52.1
- 3 P52.2
- внутримозговое (нетравматическое) I61.9
- в
- мозжечок I61.4
- полушарие I61.2
- кортикальное, корковое I61.1
- субкортикальное, подкорковое I61.0
- ствол головного мозга I61.3
- внутрижелудочковое I61.5
- глубокое I61.0
- множественных локализаций I61.6
- осложняющее беременность, роды или послеродовой период O99.4
- поверхностное I61.1
- травматическое (диффузное) S06.2
- очаговое S06.3
- у плода или новорожденного P52.4
- при родовой травме P10.1
- уточненное НКДР I61.8
- внутрипузырное (мочевого пузыря) N32.8
- внутричерепное (нетравматическое) I62.9
- при родовой травме P10.9
- травматическое S06.8
- у плода или новорожденного P52.9

Кровоизлияние (продолжение)

- внутричерепное (продолжение)
- у плода или новорожденного (продолжение)
- уточненное НКДР P52.8
- в области волосистой части головы R58
- гипофарингеальное (из глотки) R58
- гипофиз E23.6
- глазицу, глазничное H05.2
- глаз НКДР H57.8
- глазное дно H35.6
- глазное яблоко H44.8
- головной мозг (милиарное) (нетравматическое) I61.9
- вследствие
- разрыва аневризмы (врожденной) - (см. также Кровоизлияние субаракноидальное) I60.9
- родовой травмы P10.1
- сифилиса A52.0† I68.8*
- послеродовое, при родоразрешении или беременности O99.4
- субаракноидальное см. Кровоизлияние субаракноидальное
- субдуральное см. Кровоизлияние субдуральное
- травматическое S06.6
- у плода или новорожденного P52.4
- при родовой травме P10.1
- эпидуральное или экстрадуральное (травматическое) S06.4
- грудную клетку см. Кровотечение из легкого
- дно глазное H35.6
- заднюю черепную ямку (нетравматическое) I61.8
- у плода или новорожденного P52.6
- зрительный нерв (оболочку) H47.0
- кисту
- граафова пузырька (при разрыве) N83.0
- желтого тела (при разрыве) N83.1
- кожу R23.3
- вследствие аутосенситивности эритроцитов D69.2
- у плода или новорожденного P54.5
- коленный сустав (нетравматическое) M25.0
- конъюнктиву H11.3
- у новорожденного P54.8
- кортикальное (в головной мозг) I61.1
- лабиринт H83.8

Кровоизлияние (продолжение)

- маточную трубу N83.6
- межменструальное (регулярное) N92.3
- нерегулярное N92.1
- мозговые оболочки, менингеальное (головного мозга) (среднего мозга) I60.8
- спинного мозга - см. Кровоизлияние в спинной мозг
- мозжечок (нетравматическое) I61.4
- травматическое S06.8
- у плода или новорожденного P52.6
- мозжечковый намет (травматическое) НКДР S06.8
- нетравматическое - см. Кровоизлияние субдуральное
- у плода или новорожденного (родовая травма) P10.4
- молочную железу N64.5
- мочевой пузырь N32.8
- мошонку N50.1
- мышцу M62.8
- надпочечник(а) (капсулу) E27.4
- мозговой слой E27.8
- у новорожденного P54.4
- нерегулярное менструальное N92.6
- ободочную кишку K92.2
- оболочки (головного мозга) I60.8
- спинного мозга см. Кровоизлияние в спинной мозг
- овуляторное N92.3
- околощитовидную железу (спонтанное) E21.4
- переднюю камеру глаза H21.0
- перикард (геморрагический) перикардит I31.2
- петехиальное R23.3
- вследствие аутосенситивности эритроцитов D69.2
- печень K76.8
- поджелудочную железу K86.8
- подкожное R23.3
- под мозжечковый намет (см. также Кровоизлияние субдуральное) I62.0
- поднадкостничное M89.8
- подногтевое L60.8
- под стекловидное тело H35.6
- половой член N48.8
- почку N28.8
- продолговатый мозг I61.3

Кровоизлияние (продолжение)

- радужную оболочку (поствоспалительное) (постинфекционное) (токсическое) H21.0
- речичное тело H21.0
- роговицу H18.0
- селезенку D73.5
- семенной канатик N50.1
- семенной пузырек N50.1
- семявыносящий проток N50.1
- сердце (см. также Кардит) I51.8
- сетчатку, ретинальное H35.6
- диабетическое (см. также рубрика E10 - E14 с четвертым знаком .3) E14.3† H36.0*
- слепую кишку K92.2
- сосудистую оболочку глаза (экспульсивное) H31.3
- спинной мозг G95.1
- у плода или новорожденного (родовая травма) P11.5
- средостение - см. Кровотечение из легкого
- стекловидное тело (жидкость) (внутриглазное) H43.1
- субарахноидальное (нетравматическое) I60.9
- из
 - базиллярной артерии I60.4
 - внутричерепной артерии I60.7
 - уточненной НКДР I60.6
 - задней соединительной артерии I60.3
 - каротидного синуса и бифуркации I60.0
 - нескольких внутричерепных артерий I60.6
 - передней соединительной артерии I60.2
 - пещеристого (кавернозного) синуса I60.8
 - позвоночной артерии I60.5
 - средней
 - менингеальной артерии I60.8
 - мозговой артерии I60.1
- послеродовое, после родов, при родах или беременности O99.4
- травматическое S06.6
- у плода или новорожденного P52.5
- при родовой травме P10.3
- уточненное НКДР I60.8
- субдуральное (нетравматическое) (острое) I62.0

Кровоизлияние (продолжение)

- субдуральное (продолжение)
 - при родовой травме P10.0
 - спинномозговое G95.1
 - травматическое S06.5
 - у плода или новорожденного (аноксическое) (гипоксическое) P52.8
 - при родовой травме P10.0
- субконъюнктивальное H11.3
- при родовой травме P15.3
- субкортикальное, подкорковое (в головной мозг) I61.0
- субретинальное H35.6
- субэпендимальное
 - у плода или новорожденного P52.0
 - с распространенным в желудочки мозга P52.1
 - н с распространением в ткани мозга P52.2
- сустав (нетравматическое) M25.0
- твердую мозговую оболочку см. Кровоизлияние субдуральное
- травматическое - кодируется как Травма по типу и локализации
 - внутричерепное S06.8
 - мозжечковое S06.8
 - рецидивирующее или вторичное (после начального кровоизлияния при травме) T79.2
- улитку височной кости H83.8
- церебральное (см. также Кровоизлияние в головной мозг) I61.9
- в одну из долей I61.1
- у плода или новорожденного (аноксическое) P52.4
- при родовой травме P10.1
- цереброменингеальное I61.8
- цереброспинальное (см. также Кровоизлияние в головной мозг) I61.9
- черепное (см. также Кровоизлияние внутричерепное) I62.9
- щитовидную железу (кисту) E07.8
- экстрадуральное (травматическое) S06.4
- нетравматическое I62.1
- при родовой травме P10.8
- у плода или новорожденного (аноксическое) (нетравматическое) P52.8
- эпидуральное (травматическое) S06.4
- эпикраниальное субпапоневротическое (массивное), при родовой травме P12.2

Кровоизлияние (продолжение)

- яичко N50.1
- яичник НКДР N83.8
- яйцевод N83.6
- Кровообращение(я)**
- дефектное I99
- врожденное Q28.9
- коллатеральное в любой области I99
- недостаточность (периферического) R57.9
- у плода или новорожденного P29.8
- сердца неполное Q28.9
- фетальное (сохранившееся) P29.3

Кровоподтек (поверхность кожи нитактна) (см. также Ушиб) T14.0

- внутреннего органа - см. Травма по локализации
- волосистой части головы при родовой травме у новорожденного P12.3
- пуповины O69.5
- влияющая на плод или новорожденного P02.6
- с открытой раной - см. Рана открытая
- у плода или новорожденного P54.5

Кровотечение (в) (из) (см. также Кровоизлияние) R58

- аденоидов J35.8
- альвеолярного отростка K08.8
- альвеолярное легочное у новорожденного P26.8
- ампугационной культы (хирургической) T81.0
- вторичное, позднее T87.6
- артерин R58
- головного мозга (см. также Кровоизлияние в головной мозг) I61.9
- атоническое послеродовое O72.1
- бронха - см. Кровотечение легочное
- бронхиальное - см. Кровотечение легочное
- бронхолегочное - см. Кровотечение легочное
- брюшинное, перитонеальное K66.1
- брюшное, абдоминальное R58
- викарное N94.8
- влагаллица (аномальное) N93.9
- дисфункциональное или функциональное N93.8
- у новорожденного P54.6
- внутреннее
- у новорожденного P54.8

Кровотечение (продолжение)

- внутриальвеолярное (легочное), у новорожденного P26.8
- внутрибрюшинное K66.1
- внутрибрюшное R58
- внутриматочное N85.7
- осложняющее родоразрешение (см. также Кровотечение, осложняющее роды) O67.9
- послеродовое см. Кровотечение послеродовое
- внутритазовое
- у женщин N94.8
- у мужчин K66.1
- во время родов см. Кровотечение, осложняющее роды
- вследствие или связанное с
- афибриногемии или другого дефекта свертываемости (состояния, кодируемого рубриками D65 - D69)
- во время родов O67.0
- дородовое O46.0
- протезным устройством, имплантатом или трансплантатом (см. также Осложнения по локализации и типу) T85.8
- артериальным трансплантатом НКДР T82.8
- глазным (трансплантат роговицы) (имплантат глазницы) НКДР T85.8
- желудочковым внутрочерепным пунтом T85.8
- желудочно-кишечным (желчного протока) (пищевода) T85.8
- катетером НКДР T85.8
- для диализа (почечного) T82.8
- внутрибрюшинного T85.8
- для инфузии НКДР T82.8
- спинальной (эпидуральной) (субдуральной) T85.8
- мочевым (постоянным) T83.8
- молочной железы T85.8
- мочевым НКДР T83.8
- ортопедическим НКДР T84.8
- половых органов НКДР T83.8
- сердца НКДР T82.8
- сосудистым НКДР T82.8
- суставным протезом T84.8
- уточненным НКДР T85.8

Кровотечение (продолжение)

- вследствие или связанное с (продолжение)
- протезным устройством, имплантатом или трансплантатом (продолжение)
- фиксирующим, внутренним (ортопедическим) НКДР Т84.8
- электронным (электрод) (генератор пульса) (стимулятор)
- кости Т84.8
- мочевым Т83.8
- нервной системы (головного мозга) (периферических нервов) (спинного мозга) Т85.8
- сердечным Т82.8
- вторичное (нетравматическое) R58
- после первичного кровотечения при травме Т79.2
- в третьей стадии родов (послеродовое) O72.0
- вульвы N90.8
- геморроидальное НКДР I84.8
- горловое R04.1
- двенадцатиперстной кишки, дуоденальное K92.2
- язвенное - см. Язва двенадцатиперстной кишки с кровотечением
- десны K06.8
- дородовое O46.9
- - с
- афибриногемией O46.0
- диссеминированным внутрисосудистым свертыванием O46.0
- нарушением свертываемости крови O46.0
- уточненное НКДР P50.8
- дыхательных путей R04.9
- уточненное НКДР R04.8
- желудочное K92.2
- при язве - см. Язва желудка с кровотечением
- у новорожденного P54.3
- желудочно-кишечное K92.2
- у новорожденного P54.3
- брюшинное R58
- заднего прохода (сфинктера) K62.5
- задненосовое R04.0
- зубной альвеолы (лунки) K08.8
- из плода в кровеносное русло матери P50.4

Кровотечение (продолжение)

- из плода в кровеносное русло матери P50.4 (продолжение)
- влияющее на характер ведения беременности или послеродовой период O43.0
- капиллярное I78.8
- первичное D69.8
- позднее послеродовое O72.2
- кишечное K92.2
- у новорожденного P54.3
- легочное R04.8
- при туберкулезе - см. Туберкулез легких
- у новорожденного P26.9
- массивное P26.1
- туберкулезное - см. Туберкулез легких
- уточненное НКДР P26.8
- контактное (посткоитальное) N93.0
- ленткулярной артерии полосатого тела I61.0
- лигатуры сосуда T81.0
- лунки зуба (после удаления зуба) T81.0
- массивное
- из пуповины новорожденного P51.0
- после аборта или внематочной беременности (последующий эпизод) O08.1
- матки, маточное (аномальное) N93.9
- дисфункциональное или функциональное N93.8
- климактерическое N92.4
- межменструальное (регулярное) N92.3
- нерегулярное N92.1
- менопаузное N92.4
- не относящееся к менструальному циклу N93.9
- предклимактерическое или предменопаузное N92.4
- менструальное нерегулярное N92.6
- осложняющее роды - см. Кровотечение, осложняющее роды
- послеродовое - см. Кровотечение послеродовое
- постменопаузное N95.0
- пременопаузное или предменопаузное N92.4
- препубертатное, в препубертатном периоде N93.8
- пубертатное, в пубертатном периоде N92.2

Кровотечение (продолжение)

- миндалины J35.8
- мочевого пузыря N32.8
- мочеполового тракта НКДР R31
- неизбежное (предродовое) (вследствие предлежания плаценты) O44.1
- влияние на плод или новорожденного P02.0
- носовое R04.0
- у новорожденного P54.8
- носовой раковины R04.0
- у новорожденного P54.8
- осложняющее
- внематочную или молярную беременность (последующий эпизод) O08.1
- роды O67.9
- влияние на плод или новорожденного P02.1
- вследствие
- задержки
- плаценты O72.0
- последа O72.2
- частичной O72.2
- продуктов зачатия O72.2
- лейомиомы матки O67.8
- влияние на плод или новорожденного P03.8
- низко расположенной плаценты O44.1
- влияние на плод или новорожденного P02.0
- предлежания плаценты O44.1
- влияние на плод или новорожденного P02.0
- преждевременного отделения плаценты (см. также Отслойка плаценты) O45.9
- влияние на плод или новорожденного P02.1
- травмы O67.8
- влияние на плод или новорожденного P03.8
- связанное с дефектом свертываемости O67.0
- афибриногемией O67.0
- влияние на плод или новорожденного P03.8
- влияние на плод или новорожденного P03.8

Кровотечение (продолжение)

- осложняющее (продолжение)
- хирургическую процедуру T81.0
- перитонзиллярной ткани J35.8
- обусловленное инфекцией J36
- пищевода K22.8
- варикозное I85.0
- плаценты НКДР O46.8
- влияние на плод или новорожденного P02.1
- во время родов O67.8
- вследствие хирургического или инструментального повреждения O46.8
- влияние на плод или новорожденного P02.1
- во время родов O67.8
- дородовое O46.8
- дородовое O46.8
- предлежащей O44.1
- влияние на плод или новорожденного P02.0
- плевральную полость - см. Кровотечение легочное
- повторное травматическое после первичного кровотечения при травме T79.2
- поддиафрагмальное R58
- позднее
- послеродовое O72.2
- при
- аборте (последующий эпизод) O08.1
- внематочной или молярной беременности O08.1
- полости рта K13.7
- после аборта (последующий эпизод) O08.1
- текущий эпизод - см. Аборт
- послеоперационное T81.0
- послеродовое (после отделения плаценты) (см. также Кровотечение после родов) НКДР O72.1
- в третьем периоде родов O72.0
- позднее или вторичное O72.2
- связанное с задержкой плаценты O72.0
- постклимактерическое N95.0
- посткоитальное N93.0
- постменопаузное N95.0
- почечное R31
- предлежащих сосудов O69.4
- влияние на плод или новорожденного P50.0

Кровотечение (продолжение)

- предрасположенность к (см. также Нарушение свертываемости крови) D68.9
- предродовое O46.8
- при
 - беременности - см. Кровотечение родовое
 - родоразрешения (см. также Кровотечение, осложняющее роды) O67.9
 - соскальзывания лигатуры с культи пуповины P51.8
 - туберкулезе, туберкулезное НКДР см. Туберкулез легких
 - прямой кишки (сфинктера) K62.5
 - у новорожденного P54.2
 - пубертатное (обильное в начале менструального периода) N92.2
 - пуповины у новорожденного (из культи) P51.9
 - пулочное(ого)(ой)
 - из культи (пуповины) P51.9
 - канатика
 - осложняющее родоразрешение O69.5
 - плода, из-за разрыва пуповины P50.1
 - после рождения, у новорожденного P51.9
 - у новорожденного P51.9
 - массивное P51.0
 - при соскальзывании лигатуры P51.8
 - ректальное K62.5
 - новорожденного P54.2
 - сальника K66.1
- Кровоточивость фибринолитическая (приобретенная) (см. также Фибринолиз) D65**
 - скрытая НКДР R58
 - слизистой оболочки НКДР R58
 - у новорожденного P54.8
 - случайная родовая O46.9
 - влияние на плод или новорожденного P02.1
 - соска молочной железы N64.5
 - трахеи - см. Кровотечение легочное
 - трахеобронхиальная R04.8
 - у новорожденного P26.0
 - трахеостомы J95.0
 - у беременной - см. также Кровотечение родовое O46.9
 - вследствие

Кровотечение (продолжение)

- у беременной (продолжение)
 - вследствие (продолжение)
 - афибриногемии или другого дефекта свертывания (состояния приведены в рубриках D65 - D68) O46.0
 - влияние на плод или новорожденного P02.1
 - лейомиомы матки O46.8
 - влияние на плод или новорожденного P02.1
 - отслойки плаценты O45.9
 - влияние на плод или новорожденного P02.1
 - предлежания плаценты O44.1
 - влияние на плод или новорожденного P02.0
 - преждевременного отделения плаценты (нормально прикрепленной) см. также Отслойка плаценты O45.9
 - влияние на плод или новорожденного P02.1
 - травмы, влияющей на плод или новорожденного P02.1
 - угрожающего абортa O20.0
 - влияние на плод или новорожденного P02.1
- неизбежная - см. Кровотечение родовое вследствие предлежания плаценты
- предшествовавшая, влияющая на характер ведения беременности, родоразрешение Z35.2
- ранняя O20.9
- влияние на плод или новорожденного P02.1
- у
 - матери во время беременности, влияющее на плод или новорожденного P02.1
 - новорожденного P54.9
 - уточненная НКДР P54.8
 - плода P50.9
 - из
 - перерезанного конца пуповины при однойцевой двойне P50.5
 - плаценты P50.2
 - предлежащего сосуда P50.0
 - разорванной пуповины P50.1

Кровотечение (продолжение)

- у (продолжение)
- с поступлением крови в другого
однойцевого близнеца P50.3
- кровеносное русло матери P50.4
- влияющее на ведение беременности
или послеродовой период O43.0
- уретры (идиопатическая) N36.8
- уха (нетравматическая) H92.2
- шейки (матки) (культи) НКДР N88.8
- эндотрахеальная - см. Кровотечение легоч-
ное
- язвенная - кодируется как Язва, по локали-
зации, с кровотечением K27.4
- языка K14.8

**Кровоточивость (семейная) (наследствен-
ная) (см. также Нарушение свертываемос-
ти крови) D68.9**

Кровохарканье (см. также Гемоптиз) R04.2

Кровь в

- кале (см. также Мелена) K92.1
- моче (см. также Гематурия) R31
- рвотных массах K92.0
- слюне (см. также Кровохарканье) R04.2

Кровяное(ой)(ые)

- давление
- высокое (см. также Гипертензия) I10
- случайный показатель без диагноза
гипертензия R03.0
- колеблющееся I99
- низкое (см. также Гипотензия) I95.9
- случайный показатель без диагноза
гипотензия R03.1
- пониженное вследствие травматического
шока T79.4
- только измерение Z01.3
- занос O02.0
- сосальщики НКДР (см. также Шистосо-
моз) B65.9

Крона болезнь K50.9

- толстого кишечника (ободочной кишки и
прямой) K50.1
- - и тонкого K50.8
- гонкого (двенадцатиперстной кишки, то-
щей и подвздошной) K50.0
- - и толстого K50.8

Кросса синдром E70.3

**CREST синдром (сочетание кальциноза,
синдрома Рейно, дисфункции пищевода,
склеродактилии и телеангиэктазии)
M34.1**

Круглая (ый)

- спина (с клиновидными позвонками) M40.2
- отдаленные последствия рахита E64.3 †
M49.8*
- черви (длинные) (инвазия) (см. также
Ascariasis) B77.9

Крузона болезнь Q75.1

Крукенберга

- веретено H18.0
- опухоль (M8490/6) C79.6

**Круп, крупозный (катаральный) (инфек-
ционный) (воспалительный) (недифте-
рийный) J05.0**

- бронхиальный J20.9
- дифтерийный A36.2
- ложный J38.5
- спазматический J38.5
- дифтерийный A36.2
- стридорный J38.5
- дифтерийный A36.2

**Крупновесный для срока НКДР плод или
ребенок P08.1**

- влияние на ведение беременности O36.6
- приводящий к диспропорции O33.5
- влияние на плод или новорожденного
P03.1
- с затрудненным родоразрешением O66.2
- чрезмерно крупный (больше чем 4500 г)
P08.0

Крювель атрофия или болезнь G12.8

**Крювель - Баумгартена цирроз, болезнь
или синдром K76.6**

Крюше болезнь A85.8

Ксантелазма века H02.6

Ксантеплазия (века) H02.6

Ксантинурия наследственная E79.8

**Ксантоастроцитомы плеоморфная
(M9424/3)**

- неуточненной локализации C71.9
- уточненной локализации - см. Новообразо-
вание, злокачественное

Ксантогранулема D76. 3

Ксантоз R23.8

Ксантома (ы) , ксантоматоз (первичный)

(семейный) (наследственный) E75. 5

– веррукозная полости рта K13. 4

– гиперлипидемическая E78. 5

– гиперхлостеринемическая E78. 0

– диссеминированная (кожи) E78. 2

– кожнотендиозная E75. 5

– кости (генерализованный) D76. 0

– множественная (кожи) E78. 2

– сустава E75. 5

– сухожильная (ого) (влагалища) E75. 5

– туберозная E78. 2

– тубоэруптивная E78. 2

– церебротендиозная E75. 5

– эруптивная E78. 2

Ксантофиброма (M8830/0) – см. Новообразование соединительной ткани, доброкачественное

Ксенофобия F40.1

Ксеродермия – см. также Ихтиоз

– обусловленная недостаточностью витамина A E50. 8 † L86*

– пигментная Q82. 1

– приобретенная L85. 0

– века H01. 1

Ксероз

– кожи L85. 3

– конъюнктивы H11. 1

– при недостаточности витамина A E50.0 † H13.8*

– с бляшкой Бито H11.1

– при недостаточности витамина A E50.1 † H13.8*

– роговицы H18.8

– при недостаточности витамина A E50.2 † H19.8*

– с изъязвлением H16.0

– при недостаточности витамина A E50.3 † H19.8*

– салыных желез L85.3

Ксеростомия K11.7

Ксерофтальмия (обусловленная недостаточностью витамина A) E50. 7 † H19. 8*

– не связанная с недостаточностью витамина A H16. 2

Ксифопаг Q89.4

Cubitus

– valgus (приобретенный) M21.0

Cubitus (продолжение)

– valgus (продолжение)

– – врожденный Q68.1

– – как отдаленное последствие рахита E64.3

– valgus (приобретенный) M21.1

– – врожденный Q68.1

– – как отдаленное последствие рахита E64.3

Кувелера синдром или матка (осложняющий родоразрешение) (см. также Плаценты отслойка) O45.8

Кугельберга – Веландера болезнь G12.1

Кули анемия D56.1

Ку лихорадка A78

– с пневмонией A78 † J17.8*

Кунта – Юниса дегенерация H35.3

Купера

– болезнь N60.1

– грыжа (см. также Грыжа брюшная, уточненной локализации НКДР) K45.8

Куперит (см. также Уретрит) N34.2

Куперова железа – см. состояние

Купферовских клеток саркома (M9124/3) C22.3

Курильщика

– горло J31.2

– кашель J41.0

– небо K13.2

Куриная

– грудь (приобретенная) M95.4

– – врожденная Q67.7

– – рахитическая (позднее последствие) E64.3

Куриная слепота (гемералопия) H53.1

Курлинга язва (см. также Язва пептическая, острая) K27.3

Куру A81.8

Кусание ногтей F98.8

Куссмауля

– болезнь M30.0

– дыхание E14.1

Куфса болезнь E75.4

Кушинга

– синдром или болезнь E24.9

– – гипопитарнозависимый E24.0

– – лекарственный E24.2

– – уточненный НКДР E24.8

– – ятрогенный E24.2

– язва (см. также Язва пептическая, острая) K27.3

Кушингоид, вызванный стероидной терапией
– при передозировке, неправильном назначении или приеме лекарственного средства по ошибке T38.0
– при правильном введении соответствующего назначению лекарственного средства E24.2

Кушингоидный синдром, вызванный алкоголем E24.4

Chondrogenesis imperfecta Q77.4

Кью Гарден сада лихорадка A79.1

Кьясанурская лесная болезнь A98.2

Кюммеля болезнь или спондилит M48.3

Л

Лабильная(ое)

- вазомоторная система I73.9
- кровяное давление R09.8

Лабиринт (ограниченный) (деструктивный) (диффузный) (внутреннего уха) (латентный) (гноенный) H83.0

- сифилитический A52.7† H94.8*

Лагофталм (века) (нервный) H02.2

- с кератоконъюнктивитом H16.2

Ладонная(ый) – см. состояние

- фасция · см. состояние

Лайелла синдром L51.2

- вызванный лекарственным средством
- при передозировке, неправильном назначении или приеме лекарственного средства по ошибке T50.9
- уточненного лекарственного средства см. Таблица лекарственных средств и химических веществ
- при правильном введении соответствующего назначению лекарственного средства L51.2

Лайма болезнь A69.2**Лайтвуда – Олбрайта синдром N25.8****Лактация(и), лактационный (молочная железа) (послеродовая)**

- мастит НКДР O91.2
- недостаточность (полая) O92.3
- частичная O92.4
- не послеродовая N64.3
- период у матери (уход и/или обследование) Z39.1
- расстройство НКДР O92.7
- слабая (подавленная) O92.5
- чрезмерная O92.6

Лакунарный череп Q75.8**Ламберта – Итона синдром C80† G73.1*****Лангдона Дауна синдром (см. также Три-сомия 21) Q90.9****Ландау – Клеффнера синдром F80.3****Ландри – Гийена – Барре синдром или паралич G61.0****Ландузи болезнь (икстерогеморрагический лептоспироз) A27.0****Ландузи – Дежерина дистрофия или плечелопаточно-лицевая атрофия G71.0****Лансеро диабет E14.6****Larva migrans**

- висцеральная НКДР B83.0

- кожная НКДР B76.9

- - вида *Ancylostoma* B76.0

Ларингизм (стридорный) J38.5

- врожденный Q31.4

- дифтерийный A36.2

Ларингит (острый) (отечный) (под собственно голосовым аппаратом) (гноенный) (язвенный) J04.0

- атрофический J37.0

- Венсана A69.1

- вызванный

- внешним агентом (хронический) J37.0

- *Haemophilus influenzae* O04.0

- гипертрофический J37.0

- гриппозный (см. также Грипп с респираторными проявлениями) J11.1

- дифтерийный A36.2

- катаральный J37.0

- обструктивный J05.0

- с (и)

- гриппом (см. также Грипп с

- респираторными проявлениями) J11.1

- трахеитом (острым) (см. также

- Ларинготрахеит) J04.2

- обструктивным J05.0

- хроническим J37.1

- сифилитический (поздний) A52.7† J99.8*

- врожденный A50.5† J99.8*

- ранний A50.0† J99.8*

- спазматический J05.0

- - острый J04.0

- стрептококковый J04.0

Ларингит (продолжение)

- стридорный J05.0
- сухой J37.0
- туберкулезный A16.4
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением A15.5
- хронический J37.0
- с трахеитом (хроническим) J37.1

Ларингоплегия J38.0

Ларингоптоз J38.7

Ларингоспазм J38.5

Ларингостеноз J38.6

Ларинготрахеит (острый) (инфекционный) J04.2

- атрофический J37.1
- Венсана A69.1
- вызванный
 - внешним агентом (хронический) J37.1
 - Haemophilus influenzae J04.2
 - гипертрофический J37.1
 - гриппозный (см. также Грипп с респираторными проявлениями) J11.1
 - дифтерийный A36.2
 - катаральный J37.1
 - пахидермальный J38.7
 - сифилитический (поздний) A52.7† J99.8*
 - врожденный A50.5† J99.8*
 - ранний A50.0† O99.8*
 - спазмотический J38.5
 - острый J05.0
 - стрептококковый J04.2
 - стридорный J38.5
 - сухой J37.1
 - туберкулезный A16.4
 - хронический J37.1

Ларинготрахеобронхит (см. также Бронхит) J40

- острый (см. также Бронхит острый) J20.9
- хронический J42

Ларингофарингит (острый) J06.0

- хронический J37.0

Ларингофиссура J38.7

Ларингоцеле (врожденное) (вентрикулярное) Q31.3

Ларсена синдром Q74.8

Ларсена – Юханссона болезнь или остеохондроз M92.4

Ласса лихорадка A96.2

Латентный – см. состояние

Латероверсия

- матки, (шейки) (постинфекционная) (послеродовая, старая) N85.4
- врожденная Q51.8
- при беременности и родах O34.5
- влияние на плод или новорожденного P03.8

- шейки матки – см. Латероверсия матки

Латерофлексия – см. Латероверсия

Латероцессия – см. Латероверсия

Латиризм T62.2

Лауна – Ганоига – Левина синдром I45.6

Лафора болезнь G40.3

Лазньца цирроз K74.6

- алкогольный K70.3

Лгун патологический F60.2

Лесбера

- атрофия зрительного нерва (наследственная) H47.2

- врожденная слепота H35.5

Левонардия (изолированная) Q24.1

Левотранспозиция Q20.5

Левулезурия – см. Фруктозурия

Левурид L30.2

Легга(– Калве) – Пертеса болезнь, синдром или остеохондроз M91.1

Легионеллез A48.1

- непневмонический A48.2

Легнеров

- болезнь A48.1

- непневмоническая A48.2

- пневмония A48.1† J17.0*

Легкое см. состояние

- добывающего

- железо J63.4

- олово J63.5

- свинец J63.8

- или пневмонит у лица, контактирующего с увлажнителем воздуха J67.7

- каменщика J62.8

- косаря J67.0

- работающего с

- древесиной (секвойей) J67.8

- солодом J67.4

- работников рыбо-мукомольных предприятий J67.8

- резчика по камню J62.8

- сборщика коры клена J67.6

- угольщика J60

“Легкость головы” (головокружение) R42

Легочный – см. состояние

Ледерера анемия D59.1

Лезера – Трела болезнь L82

Лейга болезнь G31.8

Лейдена – Мебнуса дистрофия G71.0

Лейкедема эпителия полости рта K13.2

Лейкемоидная реакция (лимфоцитарная)
(моноцитарная)(миелоцитарная) D72.8

Лейкодерма, лейкодермия НКДР L81.5

– сифилитическая A51.3† L99.8*

– – поздняя A52.7† L99.8*

Лейкодистрофия (церебральная) (шаро-
видно-клеточная) (Краббе) (метахрома-
тическая) (прогрессирующая) (судано-
фильная) E75.2

Лейкоз (M9800/3) C95.9

– алейкемический НКДР (M9804/3) C95.7

– базофильный (M9870/3) C92.7

– бластический (M9801/3) C95.0

– – гранулоцитарный (M9861/3) C92.0

– бластоклеточный (M9801/3) C95.0

– волосковоклеточный (M9940/3) C91.4

– гистиоцитарный (M9890/3) C93.9

– гранулоцитарный (M9860/3) C92.9

– – алейкемический (M9864/3) C92.7

– – бластический (M9861/3) C92.0

– – острый (M9861/3) C92.0

– – подострый (M9862/3) C92.2

– – хронический (M9863/3) C92.1

– лимфатический (M9820/3) C91.9

– – алейкемический (M9824/3) C91.7

– – острый (M9821/3) C91.0

– – подострый (M9822/3) C91.2

– – хронический (M9823/3) C91.1

– лимфобластический (M9821/3) C91.0

– лимфогенный (M9820/3) – см. Лейкоз лим-
фоидный

– лимфоидный (M9820/3) C91.9

– – алейкемический (M9824/3) C91.7

– – бластический (M9821/3) C91.0

– – острый (M9821/3) C91.0

– – подострый (M9822/3) C91.2

– – хронический (M9823/3) C91.1

– лимфосаркомоклеточный (M9850/3) C94.7

– лимфоцитарный (M9820/3) C91.9

– – алейкемический (M9824/3) C91.7

– – острый (M9821/3) C91.0

– – подострый (M9822/3) C91.2

– – хронический (M9823/3) C91.1

Лейкоз (продолжение)

– мегакариоцитарный (M9910/3) C94.2

– миелобластный (острый) (M9861/3) C92.0

– миелогенный (M9860/3) C92.9

– – алейкемический (M9864/3) C92.7

– – острый (M9861/3) C92.0

– – подострый (M9862/3) C92.2

– – хронический (M9863/3) C92.1

– миелоидный (M9860/3) C92.9

– – алейкемический (M9864/3) C92.7

– – острый (M9861/3) C92.0

– – подострый (M9862/3) C92.2

– – хронический (M9863/3) C92.1

– миеломоноцитарный C92.5

– – острый (M9867/3) C92.5

– – хронический (M9868/3) C92.7

– миелоцитарный (M9860/3) C92.9

– – острый (M9861/3) C92.0

– – хронический (M9863/3) C92.1

– монобластный (острый) (M9891/3) C93.0

– мономиелоцитарный острый (M9867/3) –

– см. Лейкоз миеломоноцитарный

– моноцитарный, моноцитонидный (M9890/3)

C93.9

– – алейкемический (M9894/3) C93.7

– – острый (M9891/3) C93.0

– – подострый (M9892/3) C93.2

– – типа Негели (M9863/3) C92.1

– – хронический (M9893/3) C93.1

– недифференцированный (M9801/3) C95.0

– острый НКДР (M9801/3) C95.0

– плазмоклеточный (M9830/3) C90.1

– плазмоцитарный (M9830/3) C90.1

– подострый НКДР (M9802/3) C95.2

– пролимфоцитарный (M9825/3) C91.3

– промиелоцитарный острый (M9866/3)

C92.4

– стволовоклеточный (M9801/3) C95.0

– типа Негели моноцитарный (M9863/3)

C92.1

– Т-клеточный у взрослых (M9827/3) C91.5

– тромбоцитарный (M9910/3) C94.2

– тучноклеточный (M9900/3) C94.3

– хронический НКДР (M9803/3) C95.1

– эозинофильный (M9880/3) C92.7

Лейкокератоз

– голосовой складки J38.3

– неба никотиновый K13.2

Лейкокрауроз вульвы N90.4
Лейкома (роговицы) H17.8
 – слитчивая H17.0
Лейкомаляция церебральная новорожденных P91.2
Лейкомеланопатия наследственная D72.0
Лейкокизия (точечная) (полосовидная)
 L60.8
 – врожденная Q84.4
Лейкопатия ногтевая L60.8
 – врожденная Q84.4
Лейкопенический – см. состояние
Лейкопения (злокачественная) D70
Лейкоплакия
 – влагалища N89.4
 – волосистая (слизистой оболочки рта) (языка) K13.3
 – вульвы N90.4
 – голосовых складок J38.3
 – гортани J38.7
 – заднего прохода K62.8
 – лоханки почечной N28.8
 – матки N85.8
 – мочевого пузыря (постинфекционная) N32.8
 – мочеочка (постинфекционная) N28.8
 – пищевода K22.8
 – полового члена (инфекционная) N48.0
 – полости рта K13.2
 – почки (лоханки) N28.8
 – прямой кишки K62.8
 – сифилитическая (поздняя) A52.7
 – уретры (постинфекционная) N36.8
 – шейки матки N88.0
 – эпителия полости рта, включая язык (слизистую оболочку) K13.2
 – языка K13.2
Лейкорея N89.8
 – вызванная *Trichomonas (vaginalis)* A59.0
 – трихомонадная A59.0
Лейкосаркома (M9850/3) C94.7
Лейкоцитоз D72.8
Лейкоэнцефалит (постинфекционный)
 G04.8
 – Ван – Богарта (склерозирующий) A81.1
 – острый (подострый) геморрагический G36.1
 – – постиммунизационный или поствакцинальный G04.0
 – подострый склерозирующий A81.1

Лейкоэнцефалопатия (см. также Энцефалопатия) G93.4
 – Ван-Богарта (склерозирующая) A81.1
 – метакроматическая E75.2
 – многоочаговая (прогрессирующая) A81.2
 – постиммунизационная и поствакцинальная G04.0
 – сосудистая, прогрессирующая I67.3
Лейкоэритробластоз D64.8
Лейна
 – загиб (см. также Непроходимость кишечника) K56.6
 – синдром K90.2
Лейнера болезнь L21.1
Лейомиобластома (M8891/0) – см. Новообразование соединительной ткани, доброкачественное
Лейомиома (M8890/0) – см. также Новообразование соединительной ткани, доброкачественное
 – клеточная (M8892/0) – см. Новообразование соединительной ткани, доброкачественное
 – матки (шейки) (тела) D25.9
 – – интрамуральная D25.1
 – – подслизистая D25.0
 – – субсерозная D25.2
 – причудливая (M8883/0) – см. Новообразование соединительной ткани, доброкачественное
 – сосудистая (M8894/0) – см. Новообразование соединительной ткани, доброкачественное
 – эпителиоидная (M8891/1) – см. Новообразование соединительной ткани, доброкачественное
Лейомиоматоз (внутрисосудистый)
 (M8890/1) – см. Новообразование соединительной ткани, неопределенного характера
Лейомиосаркома (M8890/3) (см. также Новообразование соединительной ткани, злокачественное)
 – слизистая, слизеподобная (M8896/3) – см. Новообразование соединительной ткани, злокачественное
 – эпителиоидная (M8891/3) – см. Новообразование соединительной ткани, злокачественное

Лейомиофиброма (M8890/0) (см. также Новообразование соединительной ткани, доброкачественное)

– матки (шейки) (тела) D25.9

Лейофибромнома (M8890/0) (см. также Лейомиома)

– матки (шейки) (тела) – см. Лейомиома матки

Лейшманиоз B55.9

– азиатский пустынный B55.1

– американский (слизисто-кожный) B55.2

– – кожный B55.1

– бразильский B55.2

– века B55.1† H03.0*

– висцеральный B55.0

– дермальный (см. также Лейшманиоз кожный) B55.1

– – посткалаазарный B55.0

– детский B55.0

– кожный (любого типа) B55.1

– – века B55.1† H03.0*

– носоглоточный B55.2

– носоротовой B55.2

– покровных тканей диффузный B55.1

– слизисто-кожный (американский) (Нового Света) B55.2

– Старого Света B55.1

Лейшманоид дермальный (см. также

Лейшманиоз кожный) B55.1

– посткалаазарный B55.0

Лекарственное средство, наркотик

– детоксикационная терапия Z50.3

– зависимость – кодируется рубриками F10 – F19 с четвертым знаком .2

– – консультирование по поводу зависимости и наблюдение Z71.5

– – реабилитационные мероприятия Z50.3

– использование НКДР Z72.2

– неблагоприятная реакция НКДР на правильно введенное и соответствующее назначению средство T88.7

– неправильное назначение или прием по ошибке – см. Таблица лекарственных средств и химических веществ

– отравление – см. Таблица лекарственных средств и химических веществ

– пагубное употребление – кодируется в рубриках F10 – F19 с четвертым знаком .1

FX 1

Лекарственное средство, наркотик (продолжение)

– передозировка – см. Таблица лекарственных средств и химических веществ

– привыкание – кодируется рубриками F10 – F19 с четвертым знаком .2

– пристрастие, наркомания (см. также Зависимость) – кодируется рубриками F10 – F19 с четвертым знаком .2

Лежена остеопороз (локализованный) M81.6

Леннерта лимфома (M9704/3) C84.3

Леннокса – Гастро синдром G40.4

Лентец цепень (инвазия) (см. также Инвазия, вызванная лентецом) B71.9

Лентивирус как причина болезни, классифицированных в других рубриках B97.3

Лентиглобус (врожденный)(задний) Q12.8

Лентиго (врожденное) L81.4

– злокачественное (M8742/2) (см. также Меланома in situ)

– – меланома (M8742/3) – см. Меланома

Лентиконус (передний) (врожденный) (задний) Q12.8

Лентиккулярная дегенерация прогрессирующая E83.0

Леонтиаз

– кости M85.2

– сифилитический (поздний) A52.7

– – врожденный A50.5

Лепет (детская форма речи) F80.0

Lepothrix A48.8

Лепра A30.9

– анестетическая A30.9

– века A30.– † H03.1*

– группа

– – ВВ A30.3

– – ВL A30.4

– – ВТ A30.2

– – I A30.0

– – LL A30.5

– – TT A30.1

– диморфная (инфильтративная) (невритическая) A30.3

– лепроматозный тип (диффузная) (инфильтративная) (пятнистая) (невритическая)

(нодулярная) A30.5

– неопределенная (пятнистая) (невритическая) A30.0

Лепра (продолжение)

- нервная А30.9
- пограничная (инфильтративная) (невритическая) А30.3
- лепроматозная А30.4
- туберкулоидная А30.2
- пятнистая А30.9
- пятнисто-анестетическая А30.9
- роговицы А30.- † Н19.2*
- смешанная А30.3
- туберкулоидного типа (большая) (малая) А30.1
- узелковая А30.5
- уточненного типа НКДР А30.8
- Лепречаунизм** Е34.8
- Лептотоменингит (хронический) (ограниченный) (геморрагический) (негнойный) (см. также Менингит) G03.9**
- туберкулезный А17.0† G01*
- Лептотоменингопатия НКДР G96.1**
- Лептоспироз А27.9**
- вызванный
- *Leptospira interrogans serovar icterohaemorrhagiae* А27.0
- *Leptospira pomona* F27.8
- желтушно-геморрагический А27.0
- собачий А27.8
- Лептоспирозный** – см. состояние
- Лептоспирохетный** – см. состояние
- Лептоцитоз наследственный D56.9**
- Лери – Вейля синдром Q77.8**
- Лери плеоморфоз Q78.8**
- Лериша синдром I74.0**
- Лермуайе синдром H81.3**
- Летаргический** – см. состояние
- Летаргия R53**
- Летне-осенняя малярия (лихорадка) B50.9**
- Летний** – см. состояние
- Леттерера – Сиве болезнь (M9722/3) C96.0**
- Леффлера**
- пневмония или синдром J82
- эндокардит I42.3
- Леша – Нихена синдром E79.1**
- Лживость патологическая F60.2**
- Либмана – Сакса болезнь M32.1† I39.8***
- Livedo (annularis) (racemosa) (reticularis) R23.1**
- Лизин и гидроксизин, нарушение обмена E72.3**
- Ликантропия F22.8**

Лимфаденит I88.9

- брыжеечный (острый) (хронический) (неспецифический) (подострый) I88.0
- вызванный *Salmonella typhi* A01.0
- туберкулезный A18.3† K93.0*
- венерический (хламидийный) A55
- вызванный
- *Brugia (malayi)* B74.1
- *timori* B74.2
- *Wuchereria bancrofti* B74.0
- дифтерией (токсином) A36.8
- хламидийной лимфогранулемой A55
- гнойный (см. также Лимфаденит острый) L04.9
- гонорейный A54.8
- инфекционный (см. также Лимфаденит острый) L04.9
- молочной железы
- гестационный O91.2
- послеродовой (негнойный) O91.2
- острый L04.9
- аксиллярный L04.2
- головы L04.0
- конечности
- верхней L04.2
- нижней L04.3
- лица L04.0
- плеча (области) L04.2
- тазобедренного сустава (области) L04.3
- туловища L04.1
- уточненной локализации НКДР L04.8
- шеи L04.0
- пиогенный (см. также Лимфаденит острый) L04.9
- подострый, неуточненной локализации I88.1
- регионарный, небактериальный A28.1
- септический (см. также Лимфаденит острый) L04.9
- сифилитический (ранний) (вторичный) A51.4
- поздний A52.7† I98.8*
- туберкулезный (см. также Туберкулез лимфатического узла) A18.2
- хронический I88.1
- брыжеечный I88.0
- гнойный O91.1
- неспецифический, уточненной локализации НКДР I88.1
- шанкroidный (врожденный) A57

Лимфаденоз R59.1**Лимфаденоидный зуб E06.3****Лимфаденопатия (генерализованная) R59.1**

– ангиоиммунобластическая (M9767/1) D47.7

– в результате ВИЧ болезни B23.1

– вызванная токсоплазмозом (приобретенным) B58.8

– – врожденным (острым) (хроническим) (подострым) P37.1

– локализованная R59.0

– сифилитическая (ранняя) (вторичная) A51.4

Лимфангиома (M9170/0) D18.1

– злокачественная (M9170/3) – см. Новообразование соединительной ткани, злокачественное

– кавернозная (M9172/0) D18.1

– капиллярная (M9171/0) D18.1

– кистозная (M9173/0) D18.1

Лимфангиомиома (M9174/0) D18.1**Лимфангиомиоматоз (M9174/1) – см. Новообразование соединительной ткани, неопределенного характера****Лимфангиосаркома (M9170/3) – см. Новообразование соединительной ткани, злокачественное****Лимфангиоэндотелиома (M9170/0) D18.1**

– злокачественная (M9170/3) – см. Новообразование соединительной ткани, злокачественное

Лимфангит I89.1

– вызванный

– – Brugia (malayi) B74.1

– – – timori B74.2

– – Wuchereria bancrofti B74.0

– гангренозный I89.1

– молочной железы

– – гестационный O91.2

– – послеродовой (негнойный) O91.2

– – – гнойный O91.1

– острый – см. Целлюлит

– подострый (любой локализации) I89.1

– полового члена

– – гонококковый (острый) (хронический) A54.0

– – острый N48.2

– после

– – аборта (последующий эпизод) O08.8

– – – текущий эпизод – см. Аборт

– – внематочной беременности или пузырного заноса O08.8

Лимфангит (продолжение)

– послеродовой O86.8

– с

– – абсцессом – см. Абсцесс, по локализации

– – целлюлитом – см. Абсцесс, по локализации

– струмозный, туберкулезный A18.2

– туберкулезный (см. также Туберкулез лимфатического узла) A18.2

– хронический (любой локализации) I89.1

– шанкroidный A57

Лимфангизкстия I89.0

– конъюнктивы H11.8

– мошонки I89.0

– постинфекционная I89.0

Лимфатическая железа или узел – см. состояние**Лимфатический (сосуд) – см. состояние****Лимфобластозный – см. состояние****Лимфобластома (диффузная) (M9685/3) C83.5****Лимфогистиоцитоз гемофагоцитарный D76.1****Лимфогланулема (злокачественная)**

(M9650/3) C81.9

– венерическая (любой локализации) (хламидийная) A55

– паховая A55

– хламидийная A55

Лимфогранулематоз (злокачественный)

(M9650/3) C81.9

– доброкачественный (саркоид Бэка) (Шауманна) D86.1

Лимфоидный – см. состояние**Лимфома (злокачественная) (не Ходжкина) (M9590/3) C85.9**

– ангиоиммунобластическая (M9705/3) C84.4

– ангиоцентрическая Т-клеточная (M9713/3) C85.7

– Беркитта (мелкоклеточная с нерасщепленными ядрами, диффузная) (недифференцированная) (M9687/3) C83.7

– – вследствие ВИЧ болезни B21.1

– В-клеточная НКДР (M9590/3) C85.1

– – моноцитонидная (M9711/3) C85.7

– вследствие ВИЧ болезни B21.2

– гистиоцитарная (M9680/3) C83.3

– – истинная (M9723/3) C96.3

– диффузная (M9595/3) C83.9

– – гистиоцитарная (M9680/3) C83.3

Лимфома (продолжение)

- диффузная (продолжение)
- крупноклеточная (M9680/3) C83.3
- с нерасщепленными ядрами (M9682/3) C83.3
- лимфоцитарная (высокодифференцированная) (M9670/3) C83.0
- низкодифференцированная (M9672/3) C83.1
- промежуточно-дифференцированная (M9673/3) C83.8
- мелкоклеточная (M9670/3) C83.0
- лимфоцитарная (M9670/3) C83.0
- с нерасщепленными ядрами, Беркитта (M9687/3) C83.7
- с расщепленными ядрами (M9672/3) C83.1
- ретикулосаркома (M9593/3) C83.3
- смешанно-клеточного типа (M9675/3) C83.2
- лимфоцитарно-гистиоцитарная (M9675/3) C83.2
- мелко- и крупноклеточная (M9675/3) C83.2
- с нерасщепленными ядрами (M9682/3) C83.3
- крупноклеточная (M9682/3) C83.3
- мелкоклеточная (M9686/3) C83.0
- зоны мантии (покровной зоны) (M9673/3) C83.8
- извильноклеточного типа (M9685/3) C83.5
- из клеток с расщепленными ядрами (диффузная) (M9672/3) C83.1
- мелкоклеточная (диффузная) (M9672/3) C83.1
- с
- крупными клетками с нерасщепленными ядрами (M9680/3) C83.3
- крупными клетками, фолликулярная (M9691/3) C82.1
- с крупными клетками (диффузная) (M9681/3) C83.3
- фолликулярная (M9698/3) C82.2
- фолликулярная (M9695/3) C82.0
- из недифференцированных клеток (M9686/3) C83.6
- типа Беркитта (M9687/3) C83.7
- из предшественников В-клеток (M9590/3) C85.1

Лимфома (продолжение)

- иммунобластная (диффузная) (крупноклеточного типа) (M9684/3) C83.4
- истинная гистиоцитарная (M9723/3) C96.3
- кожная (M9709/3) C84.5
- крупноклеточная (диффузная) (M9680/3) C83.3
- Ki-1+ (M9714/3) C85.7
- с
- мелкими клетками, смешанная диффузная (M9675/3) C83.2
- с мелкими клетками с расщепленными ядрами, смешанная, фолликулярная (M9691/3) C82.1
- нерасщепленными и расщепленными ядрами (M9680/3) C83.3
- лейкемия Т-клеточная у взрослых (M9827/3) C91.5
- Леннерта (M9704/3) C84.3
- лимфобластическая (диффузная) (M9685/3) C83.5
- лимфоплазмоцитарная (M9671/3) C83.8
- лимфоплазмодитондного типа (M9671/3) C83.8
- лимфоцитарная (диффузная) (M9670/3) C83.0
- мелкоклеточная (M9670/3) C83.0
- нодулярная (M9690/3) C82.9
- высокодифференцированная (M9693/3) C82.7
- низкодифференцированная (M9696/3) C82.7
- промежуточно-дифференцированная (M9694/3) C82.7
- промежуточно-дифференцированная, узелковая (M9694/3) C82.7
- лимфоэпителиоидная (M9704/3) C84.3
- мелкоклеточная (диффузная) (M9670/3) C83.0
- лимфоцитарная (диффузная) (M9670/3) C83.0
- с крупными клетками, смешанная (диффузная) (M9675/3) C83.2
- с нерасщепленными ядрами (диффузная) (M9686/3) C83.0
- Беркитта (M9687/3) C83.7
- с расщепленными ядрами (диффузная) (M9672/3) C83.1
- и крупными клетками, смешанная, фолликулярная (M9691/3) C82.1

Лимфома (продолжение)

- мелкоклеточная (продолжение)
- с расщепленными ядрами (продолжение)
- фолликулярная (M9695/3) C82.0
- моноцитонидная В-клеточная (M9711/3) C85.7
- не Беркитта, из недифференцированных клеток (M9686/3) C83.6
- не Ходжкина НКДР (M9591/3) C85.9
- вследствие ВИЧ болезни B21.2
- нодулярная (с диффузными участками или без) (M9690/3) C82.9
- гистиоцитарная (M9698/3) C82.2
- лимфоцитарная (M9690/3) C82.9
- высокодифференцированная (M9693/3) C82.7
- низкодифференцированная (M9696/3) C82.7
- промежуточно-дифференцированная (M9694/3) C82.7
- смешанная лимфоцитарно-гистиоцитарная (M9691/3) C82.1
- смешанно-клеточного типа (M9691/3) C82.1
- периферическая Т-клеточная (M9702/3) C84.4
- АИЛД (ангиоиммунобластная лимфоаденопатия с диспротеинемией) (M9705/3) C84.4
- ангиоиммунобластная лимфоаденопатия с диспротеинемией (M9705/3) C84.4
- плеоморфная
- мелкоклеточная (M9706/3) C84.4
- средние- и крупноклеточная (M9707/3) C84.4
- плазмоцитарная (M9671/3) C83.8
- плазмоцитонидного типа (M9671/3) C83.8
- смешанно-клеточного типа
- диффузная (M9675/3) C83.2
- лимфоцитарно-гистиоцитарная (диффузная) (M9675/3) C83.2
- нодулярная (M9691/3) C82.1
- мелко- и крупноклеточная (диффузная) (M9675/3) C83.2
- мелкоклеточная с расщепленными ядрами и крупноклеточная, фолликулярная (M9691/3) C82.1
- фолликулярная (M9691/3) C82.1
- с нерасщепленными ядрами (диффузная) (M9682/3) C83.3

Лимфома (продолжение)

- с нерасщепленными ядрами (продолжение)
- крупноклеточная (диффузная) (M9682/3) C83.3
- фолликулярная (M9698/3) C82.2
- мелкоклеточная (диффузная) (M9686/3) C83.0
- фолликулярная (M9698/3) C 82.2
- средиземноморская (M9764/3) C88.3
- Т-зоны (M9703/3) C84.2
- Т-клеточная НКДР (M9590/3) C84.5
- ангиоцентрическая (M9713/3) C85.7
- периферическая (M9702/3) C84.4
- АИЛД (M9705/3) C84.4
- ангиоиммунобластная лимфоаденопатия с диспротеинемией (M9705/3) C84.4
- плеоморфная
- мелкоклеточная (M9706/3) C84.4
- средние- и крупноклеточная (M9707/3) C84.4
- у взрослых (M9827/3) C91.5
- Т-клеточная у взрослых (M9827/3) C91.5
- фолликулярная (нодулярная) (с диффузными участками или без) (M9690/3) C82.9
- гистиоцитарная (M9698/3) C82.2
- крупноклеточная (с расщепленными ядрами) (с нерасщепленными ядрами) (M9698/3) C82.2
- мелкоклеточная с расщепленными ядрами (M9695/3) C82.0
- и крупноклеточная (M9691/3) C82.1
- смешанно-клеточного типа (M9691/3) C82.1
- с нерасщепленными ядрами (крупноклеточная) (M9698/3) C82.2
- центробластного типа (M9697/3) C82.7
- центроцитарная (M9692/3) C82.7
- Ходжкина (M9650/3) C81.9
- центробластного типа (диффузная) (M9683/3) C83.8
- фолликулярная (M9697/3) C82.7
- центробластно-центроцитарная (диффузная) (M9676/3) C83.8
- фолликулярная (M9692/3) C82.7
- центроцитарная (M9674/3) C83.8
- Лимфоматоз (M9590/3) - см. Лимфома
- Лимфоотек (см. также Слоновость) I89.0
- вторичный I89.0
- наследственный Q82.0

Лимфоотек (продолжение)

- после мастэктомии I97.2
- ранний I89.0
- хирургический НКДР I97.8
- после мастэктомии (синдром) I97.2

Лимфопатия венерическая A55

Лимфопения D72.8

Лимфопролиферативная болезнь, сцепленная с хромосомой X D82.3

Лимфоретикулез доброкачественный (вследствие инокуляции) A28.1

Лимфорея I89.8

Лимфосаркома (диффузная) (M9592/3) C85.0

- клеточный лейкоз (M9850/3) C94.7
- фолликулярная (M9690/3) C82.9
- смешанно-клеточного типа (M9691/3) C82.1

Лимфостаз I89.8

Лимфоцеле I89.8

Лимфоцитарный

- менингоэнцефалит A87.2† G05.1*
- хориоменингит (острый) (серозный) A87.2† G02.0*
- хориоэнцефалит (острый) (серозный) A87.2† G05.1*

Лимфоцитоз (симптоматический) D72.8

- инфекционный (острый) B33.8

Лимфоцитомы доброкачественная кожи L98.8

Лимфоэктазия I89.0

Лимфоэпителиома (M8082/3) см. Новообразование, злокачественное

Лингватулез B88.8

Линдау (- Гипшеля) болезнь Q85.8

Линит (желудочный) пластический (M8142/3) C16.9

Линия(и)

- Бо L60.4
- Стегли (на роговице) H18.0
- Хадсона (на роговице) H18.0
- Харриса M89.1

Линьяка (- де Тони - Фанкоин - Дебре) синдром E72.0

Липедема - см. Отек

Липемия (см. также Гиперлипидемия) E78.5

Липидоз E75.6

- гликолипидный E75.2
- сульфатидный E75.2

Липидоз E75.6 (продолжение)

- холестериновый (церебральный) E75.5
- церебральный (детский) (юношеский) (поздний) E75.4
- цереброзидный E75.2
- цереброретинальный E75.4

Липоаденома (M8324/0) - см. Новообразование, доброкачественное

Липобластома (M8881/0) - см. Липома

Липобластоматоз (M8881/0) - см. Липома

Липогранулема склерозирующая L92.8

Липогранулематоз E78.8

Липодистрофия E88.1

- кишечная K90.8

Липондемия (см. также Гиперлипидемия) E78.5

Липоидный (см. также состояние)

- гистиоцитоз D76.0
- эссенциальный E75.2
- нефроз (см. также Нефроз) N04.-
- протеиноз Урбаха E78.8

Липоидоз (см. также Липидоз) E75.6

Липома (M8850/0) D17.9

- веретенноклеточная (M8857/0) D17.9
- внутримышечная (M8856/0) D17.9
- инфильтрирующая (M8856/0) D17.9
- классифицируемая по локализации
- брюшины D17.7
- внутрибрюшная D17.5
- внутригрудная D17.4
- в соединительной ткани НКДР D17.3
- брюшной D17.7
- внутрибрюшной D17.5
- внутригрудной D17.4
- забрюшинной D17.7
- семявыносящего канатика D17.6
- головы (кожи) (подкожная) D17.0
- брюшинного пространства D17.7
- кожи НКДР D17.3
- конечностей (кожи) (подкожная) D17.2
- лица (кожи) (подкожная) D17.0
- неуточненная D17.9
- подкожная НКДР D17.3
- семенного канатика D17.6
- туловища (кожи) (подкожная) D17.1
- уточненной локализации НКДР D17.7
- шеи (кожи) (подкожная) D17.0
- плеоморфная (M8854/0) D17.9
- фетальная (M8881/0) D17.9
- из жировых клеток (M8880/0) D17.9

Липоматоз E88.2

- болезненный (Деркума) E88.2
- Лонга - Бансода E88.8
- фетальный (M8881/0) - см. Липома

Липомиксома (M8852/0) - см. Липома**Липомиксосаркома (M8852/3) - см. Новообразование соединительной ткани, злокачественное****Липомиома (M8860/0) - см. Липома****Липопротейдемия E78.5**

- гиперпре-β E78.1
- обширная β E78.2
- флотирующая β E78.2

Липопротейдного обмена нарушение E78.9**Липосаркома (M8850/3) (см. также Новообразование соединительной ткани, злокачественное)**

- высокодифференцированного типа (M8851/3)
- дифференцированного типа (M8851/3)
- круглоклеточная (M8853/3)
- малодифференцированная (M8858/3)
- миксоидная (M8852/3)
- плеоморфная (M8854/3)
- смешанного типа (M8855/3)
- эмбриональная (M8852/3)

Липосиновит препателлярный E88.8**Липофиброма (M8851/0) - см. Липома****Липофузиоз нейронов (с цероидозом) E75.4****Липохондродистрофия E76.0****Лишурия R82.0**

- шистосомозная (бильгарциозная) B65.0

Лисса - см. Бешенство**Лиссауэра паралич A52.1****Лиссэнцефалия, лиссэнцефальный Q04.3****Листерия, листереллез A32.9**

- врожденный (диссеминированный) P37.2
- кожный A32.0
- новорожденных (диссеминированный) P37.2
- окулогландулярный A32.8
- плода P37.2
- с предположительным повреждением плода, влияющим на ведение беременности O35.8
- уточненный НКДР A32.8

Литемия R79.8**Литейщиков**

- бронхит J62.8
- туберкулез J65.

Литваз - см. Камень**Литоз J62.8****Литопедион P95****Литтла болезнь G80.9****Литтре**

- грыжа - см. Грыжа брюшины
- железа - см. состояние

Литтреит (см. также Уретрит) N34.2**Литургия R82.9****Лихенификация L28.0****Лихеноид туберкулезный (первичный) A18.4****Лихорадка (длительная) (простая) (см. также Пирексия) R50.9**

- абортивная A23.1
- австралийская Ку(Q) A78
- Адена (денге) A90
- американская(их)
- гор клецевая A93.2
- пятнистая A77.0
- арбовирусная A94
- геморрагическая A94
- уточненная НКДР A93.8
- аргентинская геморрагическая A96.0
- Ассама B55.0
- африканская клецевая A68.1
- афтозная B08.8
- балканская A78
- бангкокская геморрагическая A91
- Bartonella A44.0
- Бвамба A92.8
- боливийская геморрагическая A96.1
- болотная A27.9
- бразильская пурпурная A48.4
- бруцеллезная A23.0
- брюшнотифозная A01.1
- брюшнотифозная экзантематозная (Бостонская экзантема) A88.0
- Буллиса A77.0
- Бульямвера A92.8
- Бурдвана B55.0
- венесуэльская лошадиная A92.2
- Весселсбронна (вирусная) A92.8
- вирусная геморрагическая - см. Лихорадка геморрагическая по типу вируса

Лихорадка (продолжение)

- возвратная (Вогелія) (см. также Лихорадка рецидивирующая) А68.9
- Даттона (западноафриканская) А68.1
- Картера (азиатская) А68.1
- Нови
- передаваемая впами А68.0
- передаваемая клещами А68.1
- Обермейера (европейская) А68.0
- передаваемая клещами А68.1
- передаваемая вшами А68.0
- вольцкая А79.0
- вызванная
- вирусом везикулярного стоматита А93.8
- йодидами при
- передозировке, неправильном назначении или приеме по ошибке вещества Т48.4
- правильном введении соответствующего назначению вещества R50.9
- парами
- металлов Т56.8
- парами полимеров Т59.8
- гематурическая желчная В50.8
- гемоглобинуричная (желчная) (малярийная) В50.8
- геморрагическая (передаваемая членистоногими) НКДР А94
- аргентинская А96.0
- ареновирусная А96.9
- уточненная НКДР А96.8
- бангкокская А91
- боливийская А96.1
- вирусная А99
- уточненная НКДР А98.8
- денге (вирусная) А91
- клещевая А93.8
- корейская А98.5† N08.8*
- крымско-конголезская А98.0
- Мачупо (вирусная) А96.1
- москитная А92.8
- омская А98.1
- передаваемая клещами НКДР А93.8
- русская А98.5† N08.0*
- сингапурская А91
- с почечным синдромом А98.5† N08.0*
- тайландская А91
- филиппинская А91
- центральноазиатская А98.0
- Чжунгуня А92.0

Лихорадка (продолжение)

- геморрагическая (продолжение)
- эпидемическая А98.5† N08.8*
- Юго-Восточной Азии А91
- Юнон (вирусная) А96.0
- герпетическая (см. также Герпес простой) В00.9
- гibraltarская А23.0
- гнойная - см. Септицемия
- горная А23.0
- клещевая (американская)(вирусная) А93.2
- пятнистая Скалистых гор А77.0
- Гуама вирусная А92.8
- "девятой мили" А78
- денге (вирусная) А90
- геморрагическая А91
- комаринная А93.1
- джунглей (см. также Малярия) В54
- долины В38.0† J99.8*
- Рифт (вирусная) А92.4
- Сан - Хоакин В38.0 † J99.8*
- дум - дум В55.0
- железистая В27.9
- желтая А95.9
- городская А95.1
- джунглей А95.0
- лесная А95.0
- желудочная малярийная (см. также Малярия) В54
- желчная гемоглобинуричная В50.8
- Западной(го)
- Африки В50.8
- Нила(вирусная) А92.3
- застойная (перемежающаяся) (см. также Малярия) В54
- Зика (вирусная) А92.8
- Индианы А93.8
- инфекционная НКДР В99
- истощающая R50.9
- кверунская (см. также Малярия) В54
- Катаямы В65.2
- квадрилатеральная А78
- квинлендская (реберная) (клещевая) А77.3
- кедани А75.3
- кенийская (клещевая) А77.1
- кипрская (см. также Бруцеллез) А23.0
- клещевая
- американских гор А93.2
- без сыпи А93.0

Лихорадка (продолжение)

- клещевая (продолжение)
- кваранфильская A93.8
- кемеровская A93.8
- колорадская A93.2
- уточненного типа НКДР A93.8
- колорадская клещевая (вирусная) A93.2
- комариная A93.1
- Конго вирусная A98.0
- корейская геморрагическая A98.5† N08.0*
- корсиканская (см. также Малярия) B54
- кошачьих царапин A28.1
- кроличья (см. также Туляремия) A21.9
- крымско-конголезская геморрагическая A98.0
- Ку A78
- Ласса A96.2
- летне-осенняя (малярийная) B50.9
- летняя, итальянская A93.1
- Майяро вирусная A92.8
- мальтийская A23.9
- марсельская A77.1
- Мачупо (вирусная) геморрагическая A96.1
- мексиканская A75.2
- менингеальная - см. Менингит
- Меузе A79.0
- миазматическая (см. также Малярия) B54
- миазех A68.1
- москитная (вирусная) A92.9
- геморрагическая A92.8
- Мукамбо вирусная A92.8
- неаполитанская A23.0
- неизвестного, неясного происхождения R50.9
- новорожденного P81.9
- связанная с факторами окружающей среды P81.0
- "одиноким звезды" A77.0
- окопная (траншейная) A79.0
- оленьей мухи (см. также Туляремия) A21.9
- омская геморрагическая A98.1
- О'Ньонг-Ньонг (вирусная) A92.1
- Оропуш (вирусная) A93.0
- Ороя A44.0
- от укуса
- клеща НКДР A93.8
- крыс A25.9
- вызванная
- Spirillum A25.0

Лихорадка (продолжение)

- от укуса (продолжение)
- крыс A25.9 (продолжение)
- вызванная (продолжение)
- Streptobacillus moniliformis A25.1
- панамская (малярийная) B50.9
- папатачи A93.1
- паратифозная A01.4
- A A01.1
- B A01.2
- C A01.3
- перемежающаяся (желчная) (застойная) (см. также Малярия) B54
- злокачественная B50.9
- неизвестного происхождения R50.9
- периодическая (средиземноморская) E85.0
- пиемическая - см. Септицемия
- Пиксуна (вирусная) A92.8
- Пирри (вирусная) A93.8
- Plasmodium ovale B53.0
- полиовирусная (непаралитическая) A80.4
- Понтнак A48.2
- попугайная A70
- послеоперационная (вызванная инфекцией) T81.4
- послеродовая O85
- постоянная малярийная B50.9
- претибиальная A27.8
- пустынная B38.0† J99.8*
- пятидневная A79.0
- пятнистая A77.9
- американская A77.0
- вследствие заражения Rickettsia
- australis A77.3
- sonorii A77.1
- rickettsii A77.0
- sibirica A77.2
- уточненного типа НКДР A77.8
- колумбийская A77.0
- Скалистых гор A77.0
- цереброспинальная менингитная A39.0† G01*
- ревматическая (активная) (острая) (хроническая) (подострая) I00
- активная с вовлечением сердца I01.-
- неактивная или спокойная с
- болезнью сердца НКДР I09.8
- гипертрофией сердца I09.8
- кардитом I09.9

Лихорадка (продолжение)

- ревматическая (продолжение)
- - неактивная или спокойная с (продолжение)
- - - миокардитом, дегенерацией миокарда (состояния, обозначенные в рубрике I51.4) I09.0
- - - недостаточностью левого желудочка (состояния, обозначенные в рубрике I50.1) I09.8
- - - панкардитом I09.9
- - - перикардитом I09.2
- - - сердечной недостаточностью (застойной) (состояния, обозначенные в рубриках I50.0, I50.9) I09.8
- - - эндокардитом, с поражением I09.1
- - - - аортального клапана I06.9
- - - - - с болезнью митрального клапана I08.0
- - - - - легочного клапана I09.8
- - - - - митрального клапана I05.9
- - - - - с болезнью аортального клапана I08.0
- - - - - трехстворчатого клапана I07.8
- - с вовлечением центральной нервной системы I02.9
- реки Росс B33.1
- рецидивирующая - см. Лихорадка возвратная
- рожистая (см. также Рожка) A46
- русская геморрагическая A98.5† N08.0*
- сада Кью A79.1
- Сан-Паулу A77.0
- с герпетической везикулой B00.1
- с ознобами R50.0
- - в малярийных районах B54
- североазиатская клещевая A77.2
- семидневная (лептоспирозная) (осенняя) (японская) A27.8
- - денге A90
- сенная (аллергическая) J30.1
- - вызванная
- - - аллергеном, кроме пыльцы растений J30.3
- - - пыльцой любых растений или деревьев J30.1
- - с астмой (бронхиальной) J45.0
- септическая - см. Септицемия
- сингапурская геморрагическая A91
- Скалистых гор пятнистая A77.0

Лихорадка (продолжение)

- скарлатинозная A38
- "сломанной кости" A90
- солнечная A90
- спинальная - см. Менингит
- спириллезная A25.0
- средиземноморская A23.0
- - клещевая A77.1
- - семейная E85.0
- стероидная
- - на правильно введенное и соответствующее назначению вещество R50.9
- - при передозировке, неправильном назначении или приеме по ошибке вещества T38.0
- стойкая (неизвестного происхождения) R50.8
- стрептобациллярная A25.1
- Суматры клещевая A75.3
- сыпная A77.1
- сыпнотифозная A75.0
- таиландская геморрагическая A91
- Тахина B33.8
- тепловая (от воздействия тепла) T67.0
- термическая T67.0
- тифозная - см. Тиф (лихорадка)
- тифоидная (абортивная) (геморрагическая) (перемежающаяся) (злокачественная) A01.0
- топяная (см. также Малярия) B54
- трехдневная A93.1
- увеопаротитная D86.8
- Уитмора (см. также Мелниоз) A24.4
- ундулирующая (см. также Бруцеллез) A23.9
- уремическая N19
- фарингоконъюнктивальная B30.2† H13.1*
- fetus compressus O31.0
- филиппинская геморрагическая A91
- флеботомная A93.1
- форта Брагг A27.8
- хейверхильская A25.1
- центральноазиатская геморрагическая A98.0
- церебральная (см. также Энцефалит) G04.9
- цереброспинальная (менингококковая) A39.0† G01*
- цуцугамуши A75.3
- Чагрес B50.9

Лихорадка (продолжение)

- Чангинола А93.8
- Чандипура А92.8
- черной воды В50.8
- четырехдневная (малярия) В52.9
- Чикунгунья (вирусная) (геморрагическая) А92.0
- Читрал А93.1
- Шарко (желчная) (печеночная) (перемежающаяся) К80.5
- эпидемическая геморрагическая А98.5† N08.0*
- Юго-Восточной Азии геморрагическая А91
- южно-африканская клепея А91
- Юнон (вирусная) геморрагическая А96.0
- японская речная А75.3

Лихтгейма болезнь или синдром – см. Дегенерация комбинированная

Лицевое – см. также состояние

- предлежание, влияние на плод или новорожденного P01.7

Лицо

- находящееся в списке очередников на
- - госпитализацию Z75.1
- - обследование социальной службой Z75.2
- свистящего человека Q87.0

Личность(и) (расстройство) F60.9

- агрессивная F60.3
- аморальная F60.2
- аналкастическая F60.5
- антисоциальная F60.2
- асоциальная F60.2
- астеническая F60.7
- аффективная F34.0
- безудержная (расторможенная) F60.8
- взрывчатая F60.3
- возбудимая F60.3
- гипертимическая F34.0
- гипотимическая F34.1
- депрессивная F34.1
- диссоциальная F60.2
- зависимая F60.7
- изменения (стойкие) (после) (вследствие) F62.9
- - бедствия F62.0
- - вторичные (неспецифические) F61
- - длительного нахождения в качестве жертвы террористов F62.0
- - катастрофического стресса (переживания) F62.0

Личность (продолжение)

- изменения (продолжение)
- - пребывания в концентрационном лагере F62.0
- - причиняющие беспокойство F61
- - психического заболевания F62.1
- - пыток F62.0
- - уточненные НКДР F62.8
- - хронической боли F62.8
- истерическая F60.4
- кверулянтная F60.0
- компульсивная F60.5
- неадекватная F60.7
- негативная F60.8
- незрелая F60.8
- обидчиво параноидная F60.0
- обсессивная F60.5
- обсессивно-компульсивная F60.5
- параноидная F60.0
- пассивно-агрессивная F60.8
- пассивно-зависимая F60.7
- патологическая НКДР F60.9
- патосоциальная (аморальная) (антисоциальная) (асоциальная) (социопатическая) F60.2
- пограничная F60.3
- псевдопсихопатическая (органическая) F07.0
- психоинфантильная F60.4
- психоневротическая НКДР F60.8
- психопатическая F60.2
- раздвоение F44.8
- расстройство
- - органическое F07.0
- - смешанное (неспецифическое) F61
- - с акцентуированными поведенческими чертами типа А Z73.1
- - самовлюбленная (нарциссическая) F60.8
- - самоподавляющая F60.7
- - сложная F44.8
- - со склонностью к театральности F60.4
- - с псевдозадержкой психического развития (органической) F07.0
- - типа А Z73.1
- - тревожная F60.6
- - уклоняющаяся F60.6
- - уточненная НКДР F60.8
- - фанатичная F60.0
- - циклоидная F34.0
- - циклотимическая F34.0

Личность (продолжение)

- черты
- аморальные F61
- антисоциальные F61
- диссоциальные F61
- параноидальные F61
- поведенческая структура типа А Z73.1
- с акцентуированным индивидуализмом Z73.1
- шизоидная F60.1
- экспансивно-параноидная F60.0
- эксцентрическая F60.8
- эмоционально неустойчивая F60.3
- Лишай** L28.0
- атрофический L90.0
- белый L90.0
- блестящий L44.1
- волосистой Q82.8
- приобретенный L85.8
- врожденный Q82.8
- красный
- монилиформный L44.3
- плоский L43.9
- микседематозный L98.5
- плоский (хронический) L43.9
- буллезный L43.1
- Вильсона L43.9
- гипертрофический L43.0
- кольцевой L43.8
- монилиформный L44.3
- подострый (активный) L43.3
- тропический L43.3
- уточненный НКДР L43.8
- фолликулярный L66.1
- плоско-волосистой L66.1
- полосовидный L44.2
- при амилоидозе E85.4† L99.0*
- простой (хронический) (ограниченный) L28.0
- склеротический (и атрофический) L90.0
- скрофулезный (первичный) (туберкулезный) A18.4
- типа крапивницы, зудящий L28.2
- Лишение**
- воды T73.1
- пищи T73.0
- уточненного типа НКДР E63.8

Лишение (продолжение)

- свободы в связи с заключением в тюрьму Z65.1
- Ллойда синдром** (M8360/1) – см. Аденоматоз эндокринный
- Лоа-лоа** – см. Ловоз
- Лоаоз** B74.3
- века B74.3† N03.0*
- с инфекцией конъюнктив B74.3† N13.0*
- Лобковой вошью инфекция** B85.3
- Лобной(ый)** – см. также состояние
- доли синдром F07.0
- Лобо болезнь** B48.0
- Лобомикоз** B48.0
- Лоботомии синдром** F07.0
- L-образная почка** Q63.8
- Лобштейна (- Эжмана) синдром** Q78.0
- Ложкообразные ногти** L60.8
- врожденные Q84.6
- Ложный(ое)(ая)(ые)** – см. также состояние
- беременность F45.8
- коровья оспа B08.0
- половая зрелость, преждевременная
- у женщины гетеросексуальная E25.8
- у мужчины гетеросексуальная E25.8
- положительный(ая) серологический тест на сифилис (реакция Вассермана) R76.2
- роды – см. Роды ложные
- сустав M84.1
- схватки родовые (боли) O47.9
- до 37 полных недель гестационного срока O47.0
- после 37 полных недель гестационного срока O47.1
- ход уретры (простатический) N36.0
- Локоть игрока в гольф** M77.0
- Локтевой** – см. состояние
- Ломкость**
- волос (приобретенная) L67.8
- капилляров (наследственная) D69.8
- костей врожденная Q78.0
- в сочетании с голубыми склерами Q78.8
- ногтей L60.3
- врожденная Q84.6
- участков
- аутосом Q95.5
- половых хромосом Q95.5
- X-хромосомы Q99.2

Лонуа – Бенсода аденелипоматоз E88.8
 Лонуа синдром E22.0
 Лоозера – Милкмена (– Дебре) синдром M83.8
 Лопатообразный ноготь L60.8
 – врожденный Q84.6
 Лопатоподобная рука (врожденная) Q68.1
 Лопухость Q17.5
 Лордоз M40.5
 – врожденный Q76.4
 – как отдаленное последствие рахита E64.3† M49.8*
 – послеоперационный M96.4
 – постуральный M40.4
 – приобретенный M40.4
 – рахитический (отдаленное последствие) E64.3† M49.8*
 – туберкулезный A18.0† M49.0*
 Лорейна (– Леви) синдром низкорослости E23.0
 Лоренса – Муна (– Барде) – Бидля синдром Q87.8
 Лоу синдром (с синдромом Фанкони) E72.0
 Луи-Бар синдром G11.3
 Лукавица сердца (левого желудочка) (незаращенная) Q21.8
 Лунатизм (см. также Психоз) F29
 Лучевой терапии сеанс Z51.0
 Любителей
 – пива болезнь сердца I42.6

Любителей (продолжения)
 – попугаев болезнь или легкое J67.2
 Людвига ангина или болезнь K12.2
 Люксамия (см. также Вывих)
 – глазного яблока (нетравматическая) H44.8
 – родовой травма P15.3
 – слезной железы H04.1
 – хрусталика (старая) (частичная) (спонтанная) H27.1
 – – врожденная Q12.1
 – – – сифилитическая A50.3† H28.8*
 Люмбаго, люмбалгия M54.5
 – вызванное смещением межпозвоночного диска M51.2
 – – с ишиасом M51.1† G55.1*
 – с ишиасом M54.4
 – – вызванной поражением межпозвоночного диска M51.1† G55.1*
 Люмбализация позвонка, врожденная Q76.4
 Люпонд (миллярный) Бека D86.3
 Лютамбаше болезнь или синдром Q21.1
 Лютеннома (M8610/0) D27
 Лютеома (M8610/0) D27
 Лютца (– Спендора – де Альмейды) болезнь (см. также Паракокцидиомикоз) V41.9
 Люзс (венерический), люэтический – см. Сифилис
 Лямблиоз A07.1

М

- Мадароз (века) H02.7**
Маделунга
 – болезнь
 – симметричные липомы в области шеи E88.8
 – деформация (лучевой кости) Q74.0
Мадуромикоз B47.0
Мадурская стопа B47.9
 – микотическая B47.0
Мазохизм (сексуальный) F65.5
Майокки
 – болезнь D69.2
 – гранулема B35.8
Мак – Арда (– Шмида) (– Пирсона) болезнь (накопления гликогена) E74.0
Мак – Кьюна – Олбрайта синдром Q78.1
Мак – Леода синдром J43.0
Макрогенитосомия (адренокортикальная) (у мужчин) (преждевременная) E25.0
Макрогидроцефалия (см. также Гидроцефалия) G91.9
Макрогирия (врожденная) Q04.8
Макроглобулинемия (иднопатическая) (первичная) C88.0
 – Вальденстрёма (M9761/3) C88.0
Макроглоссия (врожденная) Q38.2
 – приобретенная K14.8
Макрогнатия, макрогнатизм (врожденный) (нижнечелюстной) (верхнечелюстной) K07.0
Макродактилия (пальцев руки) (больших пальцев рук) Q74.0
 – пальцев ног Q74.2
Макродонтия K00.2
Макроколон (см. также Мегакolon) Q43.1
Макрокорнея Q15.0
Макромастия (см. также Гипертрофия молочной железы) N62
Макроофтальмия Q11.3
 – при врожденной глаукоме Q15.0
Макропсия H53.1
Макросигмовидная кишка K59.3
 – врожденная Q43.2
- Макростомия (врожденная) Q18.4**
Макротитя (врожденная) (наружного уха) Q17.1
Макрохейлия (врожденная) Q18.6
Макроцефалия Q75.3
Макроцитарный – см. состояние
Макроцитоз D75.8
Макулопатия токсическая H35.3
Малабарский зуд (любой локализации) B35.5
Малакоплакия
 – лоханки (почечной) N28.8
 – мочевого пузыря N32.8
 – мочеточника N28.8
 – уретры N36.8
Малассе болезнь (кистозная) N50.8
Маленькая (ий)
 – девственная плева, влагалище N89.6
 – матка N85.8
 – плод или новорожденный для гестационного возраста P05.1
 – почка (неизвестная причина) N27.9
 – – двусторонняя N27.1
 – – односторонняя N27.0
 – таза
 – – с диспропорцией (несоответствие размеров плода и таза) O33.1
 – – – влияние на плод или новорожденного P03.1
 – – – вызывающий затрудненные роды O65.1
 – яичник (врожденный) Q50.3
"Малиновый" желчный пузырь K82.4
Маллори – Вейса синдром K22.6
Маллори тельца R89.7
Маловесный для рассчитанного срока плод P05.1
 – влияние на течение беременности O36.5
"Маловесный для срока" ребенок P05.0
 – влияние на ведение беременности O36.5
 – и "малорослый" P05.1
Маловодие O41.0
 – влияние на плод или новорожденного P01.2
Мальтий
 – плод или новорожденный для срока беременности P05.5

- Мальгерба опухоль (M8110/0)** – см. Новообразование кожи, доброкачественное
- Малярия, малярийная (лихорадка) B54**
- алгидная B50.9
 - vivax (с) B51.9
 - осложнениями НКДР B51.8
 - разрывом селезенки B51.0† D77*
 - врожденная НКДР P37.4
 - falciparum P37.3
 - вызванная Plasmodium (P.), плазмодием
 - vivax НКДР B51.9
 - и Plasmodium falciparum (см. также Малярия малярийная falciparum) B50.–
 - malariae НКДР B52.9
 - и Plasmodium
 - vivax (см. также Малярия vivax) B51.–
 - и falciparum (см. также Малярия falciparum) B50.–
 - falciparum (и vivax) (см. также Малярия falciparum) B50.–
 - обезьяньим B53.1
 - и Plasmodium malariae (см. также Малярия malariae) B52.–
 - и vivax (см. также Малярия vivax) B51.–
 - и falciparum (см. также Малярия falciparum) B50
 - ovale B53.0
 - и Plasmodium malariae (см. также Малярия malariae) B52.–
 - и vivax (см. также Малярия vivax) B51.–
 - и falciparum (см. также Малярия falciparum) B50.–
 - falciparum НКДР (см. также Малярия falciparum) B50.9
 - и другим плазмодием (см. также Малярия falciparum) B50.–
 - вызванная случайно (терапевтической процедурой) – см. Малярия по типу
 - диагностированная клинически (без паразитологического подтверждения) B54
 - злокачественная (трехдневная) (см. также Малярия falciparum) B50.9
 - с ежедневными приступами (см. также Малярия falciparum) B50.9
 - летне – осенняя B50.9
 - malariae (Plasmodium malariae) (с) B52.9
 - осложнениями НКДР B52.8

- Малярия, малярийная (продолжение)**
- malariae (продолжение)
 - поражением клубочков B52.0† N08.0*
 - ovale B53.0
 - осложняющая беременность, роды или послеродовой период O98.6
 - паразитологически подтвержденная НКДР B53.8
 - перемежающаяся B54
 - продолжающаяся (лихорадка) B50.9
 - рецидивирующая с B54
 - болотной лихорадкой B50.8
 - гемоглинурийной (желчной) B50.8
 - гемоглинурийной B50.8
 - с несколькими возбудителями B50 – B53
 - субтерциана (см. также Малярия falciparum) B50.9
 - трехдневная (доброкачественная) (см. также Малярия vivax) B51.9
 - злокачественная B50.9
 - тропическая B50.9
 - уточненного типа НКДР (паразитологически подтвержденная) B53.8
 - falciparum D50.9
 - с осложнениями НКДР B50.8
 - церебральными B50.0† G94.8*
 - тяжелая B50.8
 - церебральная B50.0† G94.8*
 - четырехдневная (см. также Малярия malariae) B52.9
- Маляция кости (у взрослых) M83.9**
- юношеская (см. также Рахит) E55.0
- Маммилит (см. также Мастит) N61**
- послеродовой O91.0
- Маммит – см. Мастит**
- Маммограмма (исследование) Z12.3**
- рутинная Z01.6
- Манья (монополярная) F30.9**
- алкогольная (острая) (хроническая) F10.5
 - без психотических симптомов F30.1
 - Белла F30.8
 - истерическая F44.8
 - послеродовая F30.8
 - рецидивирующая F31.8
 - с психотическими симптомами F30.2
 - хроническая (рецидивирующая) F31.8
- Маннозидоз E77.1**
- Мансона**
- болезнь B65.1
 - пноз L00

Мансона (продолжение)

- шистосомоз B65.1

Манселлез B74.4

Маразм E41

- вызванный недостаточностью (нарушением) питания E41

- кишечный E41

- связанный с питанием E41

- старческий R54

- туберкулезный НКДР (см. также Туберкулез) A16.9

Мари

- болезнь или синдром (акромегалия) E22.0

- мозжечковая атаксия (поздняя) G11.2

Мари – Бамбергера болезнь M89.4

Марiona болезнь N32.0

Мари – Шарко – Тута невропатическая атрофия мышц G60.0

Мари – Штрюмпеля артрит, болезнь или спондилит M45

Маркезани (- Вейля) синдром Q87.0

Маркер гетерохроматина Q95.4

Маркиафавы (- Биньями) синдром или болезнь G37.1

Маркиафавы – Миссели синдром D59.5

Маркуса Гунна синдром Q07.8

Марото – Лами синдром (легкая форма) (тяжелый) E76.2

Марфана – Дени синдром сифилитический A50.4

Марфана синдром Q87.4

Маршевая(ый)

- гемоглобинурия D59.6

- перелом (костей плоские) S92.3

Маскулинизация у женщин при наличии гиперплазии надпочечников (врожденной) E25.0

Масса(ы) тела

- 1000 – 2499 грамм при рождении (низкая) P07.1

- меньше чем 1000 грамм при рождении (чрезмерно низкая) P07.0

- потеря (анормальная) (причина неизвестна) R63.4

- увеличение (чрезмерное) (анормальное) R63.5

-- при беременности O26.0

--- сниженное O26.1

Массивный – см. состояние

Масталгия N64.4

- психогенная F45.4

Мастерса – Аллена синдром N83.8

Мастит (острый) (инфекционный) (непослеродовой) (подострый) N61

- интерстициальный, гестационный или послеродовой O91.2

- инфекционный N61

-- у новорожденного P39.0

- кистозный (тип Шиммельбуша) N60.1

-- с пролиферацией эпителия N60.3

- новорожденного (неинфекционный) P83.4

-- инфекционный P39.0

- послеродовой или гестационный (интерстициальный) (гнойный) (паренхиматозный) O91.2

-- гнойный O91.1

- хронический (кистозный) N60.1

-- с пролиферацией эпителия N60.3

Мастодиния N64.4

- психогенная F45.4

Мастодалгия H92.0

Мастондит (адгезивный) (геморрагический) (гнойный) H70.9

- острый, подострый H70.0

- при (вызванный)

-- инфекционной болезнью НКДР B99† H75.0*

-- паразитарной болезнью НКДР B89† H75.0*

-- туберкулезом A18.0† H75.0*

- туберкулезный A18.0† H75.0*

- уточненный НКДР H70.8

- хронический (некротический) (рецидивирующий) H70.1

Мастопатия N64.9

- диффузная кистозная N60.1

-- с пролиферацией эпителия N60.3

- кистозная (хроническая) (диффузная) N60.1

-- с пролиферацией эпителия N60.3

- овариального происхождения N64.8

- с пролиферацией эпителия N60.3

- хроническая кистозная N60.1

- эстрогенная N64.8

Мастоплазия N62

Мастоцитоз Q82.2

- злокачественный (M9741/3) C96.2

Мастоцитомы (M9740/1) D47.0

- злокачественная (M9740/3) C96.2

Мастурбация (чрезмерная) F98.8**Матери состояния, влияние на плод или новорожденного P00.9**

- анестезия или анальгезия P04.0
- болезни клубочков (состояния, указанные в рубриках N00 – N08) P00.1
- болезнь НКДР P00.9
- болезнь органов кровообращения (состояния, указанные в рубриках I00 – I99, Q20 – Q28) P00.3
- влаглищце, разделенное перегородкой P03.8
- воздействие химических веществ, содержащихся в окружающей среде P04.6
- вредное воздействие, передающееся через грудное молоко или плаценту P04.9
- -- уточненное НКДР P04.8
- врожденная болезнь сердца (состояния, указанные в рубриках Q20 – Q24) P00.3
- гепатит острый, злокачественный или подострый P00.8
- гипертензия (состояния, указанные в рубриках O10 – O11, O13 – O16) P00.0
- грипп P00.2
- -- проявление гриппа у ребенка P35.8
- инфекции половых путей НКДР P00.8
- инфекционные и паразитарные болезни (состояния, указанные в рубриках A00 – B99, J10 – J11) P00.2
- кортикальный некроз почек P00.1
- краснуха (состояния, указанные в рубрике B06) P00.2
- -- проявление краснухи у ребенка или плода P35.0
- кровотечение, связанное с беременностью P02.1
- лечение цитотоксическим лекарственным средством P04.1
- малярия P00.2
- -- проявление малярии НКДР у ребенка или плода P37.4
- -- -- *falciparum* P37.3
- недостаточность питания P00.4
- некроз печени P00.8
- неукротимая рвота (беременных) P01.8
- нефрит, нефротический синдром или нефроз (состояния, указанные в рубриках N00 – N08) P00.1
- операция, не связанная с текущей беременностью P00.6

Матери состояние, влияние на плод или новорожденного (продолжение)

- опухоль влаглища O34.6
- осложнение беременности НКДР P01.9
- острая желтая атрофия печени P00.8
- патология мочевых путей (состояния, указанные в рубриках N00 – N39) P00.1
- переход химического вещества через плаценту (*см.* Абсорбция химических веществ через плаценту) P04.8
- пиелит или пиелонефрит P00.1
- потеря крови (связанная с беременностью) P02.1
- потребление
 - -- алкоголя P04.3
 - -- потребление табака P04.2
- почечная болезнь или недостаточность P00.1
- предшествующее хирургическое вмешательство на матке или тазовых органах P03.8
- преэклампсия P00.0
- протеинурия P00.1
- расстройство питания (состояния, указанные в рубриках E40 – E64) P00.4
- рвота (злокачественная) (персистирующая) (патологическая) P01.8
- ревматическая болезнь сердца (хроническая) (состояния, указанные в рубриках I05 – I09) P00.3
- респираторное заболевание (состояния, указанные в рубриках J00 – J99, Q30 – Q34) P00.3
- сахарный диабет (состояния, указанные в рубриках E10 – E14) P70.1
- сифилис (состояния, указанные в рубриках A50 – A53) P00.2
- -- проявление сифилиса у ребенка или плода A50.0
- смерть P01.6
- стеноз или стриктура влаглища P03.8
- токсемия (беременных) P00.0
- токсоплазмоз (состояния, указанные в рубрике B58.–) P00.2
- -- проявление токсоплазмоза (острого) (хронического) (подострого) у ребенка или плода P37.1
- травма (состояния, указанные в рубриках S00 – T79) P00.5
- тромбоз P00.3

Матери состояние, влияющие на плод или новорожденного P00.9 (продолжение)

- уремия P00.1
- химиотерапия рака P04.1
- хирургическая операция, не связанная с текущей беременностью P00.6
- на матке или тазовых органах P03.8
- хориоамнионит P02.7
- эклампсия P00.0

Матка - см. состояние

Маточная труба - см. состояние

Маточно - влагалищный - см. состояние

Маточное кровотечение (см. также Кровотечение маточное) N93.9

Маточной (фаллопиевой) трубы - см. также состояние

- продувание Z31.4

Маффуччи синдром Q78.4

Мацерация плода (причина не установлена) P95

Мая (- Хетглина) аномалия или синдром D72.0

Мгновенная смерть R96.0

Меатит уретральный (см. также Уретрит) N34.2

Мебиуса

- болезнь (офтальмоплегическая мигрень) G43.8
- синдром Q87.0
- врожденного паралича глазодвигательного и лицевого нервов (с другими аномалиями) Q87.0
- офтальмоплегической мигрени G43.8

Мегаколон (приобретенный) (функциональный) (кроме болезни Гиршпрунга) (при) K59.3

- болезни Шагаса B57.3† K93.1*
- врожденный (аганглионарный) Q43.1
- Гиршпрунга (болезнь) Q43.1
- токсический K59.3

Мегалоаппендикс Q43.8

Мегалогастрия (приобретенная) K31.8

- врожденная Q40.2

Мегалодактилия (врожденная) (пальцев руки) (больших пальцев рук) Q74.0

- пальцев ног Q74.2

Мегалодуоденум Q43.8

Мегалокорнея Q15.0

Мегалопсия H53.1

Мегалоспления - см. Спленомегалия

Мегалоуретер N28.8

- врожденный Q62.2

Мегалофтальмос Q11.3

Мегалоцефал, мегалоцефалия НКДР Q75.3

Мегалоозофагус (функциональный) K22.0

- врожденный Q39.5

Мегалозритема (эпидемическая) B08.3

Мегаректум K62.8

Мегасигмовидная кишка K59.3

- врожденная Q43.2

Мегауретер N28.8

- врожденный Q62.2

Мегазофагус (функциональный) K22.0

- врожденный Q39.5
- при (вызванный) болезни Шагаса B57.3† K23.1*

Мегалоэнцефалия Q04.5

Мегрим - см. Мигрень

Медиальный эпикондилит (локтя) M77.0

Медиастинит (острый) (хронический) J98.5

- сифилитический A52.7† J99.8*
- туберкулезный A16.8
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением A15.8

Медиастинонерикардит (см. также Перикардит) I31.9

- хронический ревматический I09.2

Медицинская помощь матери (по поводу (установленного(ой)) (нодозреваемого(ой)))

- внутриутробной гибели плода (поздней) O36.4
- водянки плода НКДР (не вызванной иммунизацией) O36.2
- врожденной аномалии матки O34.0
- диспропорции (размеров плода и таза) (обусловленной) O33.9
- гидроцефалии плода O33.6
- деформацией
- костей таза матери O33.0
- плода НКДР O33.7
- необычно крупного плода O33.5
- происхождения НКДР O33.8
- равномерного сужения таза матери O33.1
- смешанного материнского и плодного происхождения O33.4

Медицинская помощь матери (продолжение)

- диспропорции (продолжение)
- сужения
- входа в материнский таз O33.2
- сужения выхода из материнского таза O33.3
- жизнеспособного плода при абдоминальной беременности O36.7
- замедленного роста плода O36.5
- избыточного роста плода O36.6
- изоиммунизации (ABO) O36.1
- Rh (резус) (анти-D) O36.0
- истмико-цервикальной функциональной недостаточности O34.3
- комбинированного предлежания плода O32.6
- лицевого, лобного или подбородочного предлежания плода O32.3
- многоплодной беременности с неправильным предлежанием одного или нескольких плодов O32.5
- наследственной болезни у плода O35.2
- невставления (высокое стояние) головки к концу беременности O32.4
- неправильного предлежания (плода) O32.9
- уточненного НКДР O32.8
- неустойчивого положения плода O32.0
- опухоли тела матки O34.1
- патологии (см. также состояние)
- беременной матки НКДР O34.5
- влагалища O34.6
- вульвы и(или) промежности O34.7
- тазовых органов O34.9
- уточненных НКДР O34.8
- шейки матки НКДР O34.4
- плацентарной функциональной недостаточности O36.5
- плодной(ого)
- анэнцефалии O35.0
- гипоксии (не связанной с родами и родоразрешением) O36.3
- отклонением в состоянии плода O36.9
- уточненным НКДР O36.8
- патологии (отклонения от нормы) O35.9
- уточненной НКДР O35.8
- spina bifida O35.0
- травмы O35.9
- уточненной НКДР O35.8
- поперечного или косого предлежания O32.2

Медицинская помощь матери (продолжение)

- поражения плода
- алкоголем O35.4
- из – за материнского(ой)
- вирусной болезни O35.3
- краснухи O35.3
- листериоза O35.8
- наркомании O35.5
- пристрастия к алкоголю O35.4
- токсоплазмоза O35.8
- цитомегаловирусной инфекции O35.3
- медицинской процедуры НКДР O35.7
- наркотическими средствами O35.5
- облучения O35.6
- порока развития центральной нервной системы у плода O35.0
- привычного аборта (помощь во время беременности) O26.2
- рубца матки от предшествующей операции O34.2
- хромосомной аномалии у плода O35.1
- ягодичного предлежания плода O32.1
- Медицинское(ая)(ий)**
- обучение (практическим приемам) Z71.9
- профилактический медосмотр Z00.0
- профессиональных групп Z10.0
- ребенка грудного или раннего возраста Z00.1
- санитарное просвещение Z71.9
- совет (консультация) Z71.9
- Медленные (ая) (ое) (ый), вялый**
- последствия хирургической помощи Z48.8
- рост плода НКДР P05.9
- влияние на течение беременности O36.5
- сердцебиение R00.1
- сосание новорожденного P92.2
- Меднолитейщиков острая лихорадка T56.8**
- Медоу синдром Q86.1**
- Медуллобластома (M9470/3)**
- десмопластическая (M9471/3) C71.6
- неуточненной локализации C71.6
- уточненной локализации – см. Новообразование, злокачественное
- Медулломиобластома (M9472/3)**
- неуточненной локализации C71.6
- уточненной локализации – см. Новообразование, злокачественное

Медуллоэпителиома (M9501/3) (см. также Новообразование, злокачественное)
 – тератоидная (M9502/3) – см. Новообразование, злокачественное

Медулярный кистоз почки Q61.5

Межменструальное – см. состояние

Межменструальные боли (Mittelschmerz) N94.0

Межпозвоночный диск – см. состояние

Мезартит – см. Аортит

Мезартериит – см. Артериит

Мезенхимома (M8990/1) (см. также Новообразование соединительной ткани, неопределенного характера)
 – доброкачественная (M8990/0) – см. Новообразование соединительной ткани, доброкачественное
 – злокачественная (M8990/3) – см. Новообразование соединительной ткани, злокачественное

Мезиальный прикус K07.2

Мезиодентия (срединный зуб(ы)) K00.1
 – вызывающая скученность зубов K07.3

Мезоколон – см. состояние

Мезонефрома (злокачественная) (M9110/3) (см. также Новообразование, злокачественное C80)
 – доброкачественное (M9110/0) – см. Новообразование, доброкачественное

Мезостромальная дисгенезия Q13.8

Мезотелнома (злокачественная) (M9050/3) C45.9
 – бифазного типа (M9053/3) C45.9
 – доброкачественная (M9053/0)
 – брыжейки D19.1
 – брюшины D19.1
 – мезоколон D19.1
 – неуточненной локализации D19.9
 – плевры D19.0
 – сальника D19.1
 – уточненной локализации НКДР D19.7
 – доброкачественная (M9050/0)
 – брыжейки D19.1
 – брюшины D19.1
 – мезоколон D19.1
 – неуточненной локализации D19.9
 – плевры D19.0
 – сальника D19.1
 – уточненной локализации НКДР D19.7
 – кистозная (M9055/1) D48.4

Мезотелиома (продолжение)
 – классифицируемая по локализации
 – брыжейки C45.1
 – брюшины C45.1
 – забрюшинного пространства C45.7
 – легкого C45.7
 – мезоколон C45.1
 – неуточненная C45.9
 – перикарда C45.2
 – печени C45.7
 – плевры C45.0
 – парietальной C45.0
 – сальника C45.1
 – средостения C45.7
 – уточненной локализации НКДР C45.7
 – фиброзная (M9051/3) C45.9
 – доброкачественная (M9051/0)
 – брыжейки D19.1
 – брюшины D19.1
 – мезоколон D19.1
 – неуточненной локализации D19.9
 – плевры D19.0
 – сальника D19.1
 – уточненной локализации НКДР D19.7
 – эпителиоидная (M9052/3) C45.9
 – доброкачественная (M9052/0)
 – брыжейки D19.1
 – брюшины D19.1
 – мезоколон D19.1
 – неуточненной локализации D19.9
 – плевры D19.0
 – сальника D19.1
 – уточненной локализации НКДР D19.7

Мезофлебит – см. Флебит

Мезэнцефалит (см. также Энцефалит) G04.9

Мейбомиева(ев)
 – железа – см. состояние
 – киста инфицированная H00.0
 – ячмень H00.0

Мейбомит H00.0

Мейера – Швиксера и Вейера синдром Q87.0

Мейжа синдром Q82.0

Мекселя – Грубера синдром Q61.9

Мекселя дивертикулит, дивертикул (смещенный) (гипертрофический) Q43.0

Меконий(я), мекониевая(ой)(ый)
 – в околоплодной жидкости – см. Дистресс плода

Меконий (продолжение)

- в околоплодной жидкости (продолжение)
- осложняющий роды и родоразрешение O68.1
- илеус, фиброз кишечника у плода или новорожденного E84.1† P75*
- непроходимость (кишечника) у плода или новорожденного P76.0
- при муковисцидозе E84.1† P75*
- отхождение - см. Дистресс плода
- перитонит P78.0
- синдром закупорки (непроходимости) кишечника (новорожденного) НКДР P76.0

Мелазма L81.1

- надпочечника E27.1

Меланемия R79.8

Меланоамелобластома (M9363/0) - см. Новообразование кости, доброкачественное

Меланобластома (M8720/3) - см. Меланома

Меланодерма, меланодермия L81.4

Меланодонтия детская K02.4

Меланодонтоклазия K02.4

Меланоз L81.4

- аддисонов E27.1
- туберкулезный A18.7† E35.1*
- адреналовый E27.1
- глаза НКДР H57.8
- врожденный Q15.8
- дегтярный (смоляной) L81.4
- конъюнктивы H11.1
- врожденный Q13.8
- лентикулярный прогрессирующий Q82.1
- надпочечника E27.1
- ободочной кишки K63.8
- печени K76.8
- предраковый (M8741/2) (см. также Меланома in situ)
- с озлокачествлением (M8741/3) - см. Меланома
- Рилиа L81.4
- роговицы (пресенильный) (сенильный) H18.0
- врожденный Q13.4
- склеры H15.8
- врожденный Q13.8
- токсический L81.4

Меланокарцинома (M8720/3) - см. Меланома

Меланома (злокачественная) (M8720/3) C43.9

- Примечание. Если нет других указаний, морфологические разновидности меланомы следует кодировать как Меланома (злокачественная), т.е. в соответствии с приводимым перечнем Меланомы внутренних органов следует кодировать как злокачественные новообразования этих локализаций.
- акральная лентигинозная злокачественная (M8744/3)
 - баллоноклеточная (M8722/3)
 - беспигментная (M8730/3)
 - в (при)
 - гигантском пигментном невусе (M8761/3)
 - меланотической веснушке Гетчинсона (M8742/3)
 - пограничном невусе (M8740/3)
 - предраковом меланозе (M8741/3)
 - веретенчатая (M8772/3)
 - и эпителиоидная, смешанная (M8770/3)
 - типа А (M8773/3) C69.4
 - типа В (M8774/3) C69.4
 - десмопластическая злокачественная (M8745/3)
 - доброкачественная (M8720/0) - см. Невус
 - злокачественная мягких частей тела (M9044/3) - см. Новообразование соединительной ткани, злокачественное
 - in situ (M8720/2)
 - бедра D03.7
 - боковой стенки живота D03.5
 - брови D03.3
 - брюшной стенки D03.5
 - века (нижнего) (верхнего) D03.1
 - верхней конечности НКДР D03.6
 - виска D03.3
 - волосистой части головы D03.4
 - вульвы D03.8
 - глаза D03.8
 - глазницы D03.8
 - голеностопного сустава (области) D03.7
 - грудной стенки D03.5
 - губы (нижней) (верхней) D03.0
 - женского полового органа (наружного) НКДР D03.8
 - завитка ушной раковины D03.2

Меланома (продолжение)

- in situ (продолжение)
- заднего прохода, анальная (маргинальная) (кожная) D03.5
- кисти D03.6
- кожи НКДР D03.9
- кожи перианальной области D03.5
- колена D03.7
- конъюнктивы D03.8
- крайней плоти D03.8
- крыла носа D03.3
- лба D03.3
- лица НКДР D03.3
- лобковой области D03.5
- межлопаточной области D03.5
- молочной железы D03.5
- мошонки D03.8
- мужского полового органа (наружного) НКДР D03.8
- наружного слухового прохода D03.2
- наружного уха D03.2
- нижней конечности НКДР D03.7
- ноги D03.7
- ногти D03.9
- пальца ноги D03.7
- пальца руки D03.6
- носа (наружная) D03.3
- области плечевого сустава D03.6
- области тазобедренного сустава D03.7
- пальца ноги D03.7
- пальца руки D03.6
- паховой области D03.5
- подбородка D03.3
- подколенной ямки или пространства D03.7
- подмышечной (впадины) (складки) D03.5
- позадиглазного пространства D03.8
- полового члена D03.8
- предплечья D03.6
- промежности D03.5
- пупка D03.5
- пятки D03.7
- радужной оболочки D03.8
- раковины (уша) D03.2
- руки D03.6
- сетчатки D03.8
- слезной железы D03.8
- слухового прохода (наружного) D03.2
- сосудистой оболочки D03.8
- спины D03.5

Меланома (продолжение)

- in situ (продолжение)
- срамной губы (большой) (малой) D03.8
- срамной области D03.8
- стопы D03.7
- субмаммарной складки D03.5
- туловища НКДР D03.5
- угла глазной щели D03.1
- уточненной локализации НКДР D03.8
- уха (наружного) D03.2
- челюсти D03.3
- шен D03.4
- щеки (наружная) D03.3
- ягодицы D03.5
- ягодичной области D03.5
- классифицируемая по локализации
- бедра C43.7
- боковой стенки живота C43.5
- брови C43.3
- брюшной стенки C43.5
- века, спайки глаза (нижнего) (верхнего) C43.1
- верхней конечности НКДР C43.6
- виска C43.3
- волосистой части головы C43.4
- вульвы C51.9
- глаза C69.9
- глазницы C69.6
- грудной стенки C43.5
- губы (нижней) (верхней) C43.0
- женского полового органа (наружного) НКДР C51.9
- завитка ушной раковины C43.2
- заднего прохода, анальная C21.0
- краевая (кожи) C43.5
- кисти C43.6
- кожи НКДР C43.9
- кожи перианальной области C43.5
- колена C43.7
- конъюнктивы C69.0
- крайней плоти C60.0
- крыла носа C43.3
- лба C43.3
- лица НКДР C43.3
- лобковой области C43.5
- межлопаточной области C43.5
- молочной железы (женской) (мужской) C43.5
- мошонки C63.2

Меланома (продолжение)

- классифицируемая по локализации (*продолжение*)
 - мужского полового органа (наружного) НКДР С63.9
 - надпереносья С43.3
 - наружного слухового прохода С43.2
 - нижней конечности НКДР С43.7
 - ноги С43.7
 - ногтя С43.9
 - пальца ноги С43.7
 - пальца руки С43.6
 - носа (наружная) С43.3
 - носогубной бороздки С43.3
 - области голеностопного сустава С43.7
 - области плечевого сустава С43.6
 - области тазобедренного сустава С43.7
 - пальца ноги С43.7
 - пальца руки С43.6
 - паховой области С43.5
 - печени (первичная) С22.9
 - подбородка С43.3
 - подколенной ямки или пространства С43.7
 - подмышечной (впадины) (складки) С43.5
 - полового члена С60.9
 - предплечья С43.6
 - промежности С43.5
 - пупка С43.5
 - пятки С43.7
 - радужной оболочки С69.4
 - раковины уха С43.2
 - ретробульбарного пространства С69.6
 - руки С43.6
 - сетчатки С69.2
 - слезной железы С69.5
 - слухового прохода наружного С43.2
 - сосудистой оболочки С69.3
 - спины С43.5
 - срамной губы С51.9
 - большой С51.0
 - малой С51.1
 - срамной области С51.9
 - стопы С43.7
 - субмаммарной складки С43.5
 - туловища НКДР С43.5
 - уточненной локализации НКДР - см. Новообразование, злокачественное
 - уха наружного С43.2
 - ушной раковины С43.2

Меланома (продолжение)

- классифицируемая по локализации (*продолжение*)
 - челюсти (наружная) С43.3
 - шеи С43.4
 - щеки (наружная) С43.3
 - ягодицы С43.5
 - ягодичной области С43.5
 - метастатическая
 - неуточненной локализации (М8720/6) С80
 - уточненной локализации НКДР (М8720/6) С79.8
 - нейротропная злокачественная (М8745/3)
 - нодулярная (М8721/3)
 - поверхностно распространяющаяся (М8743/3)
 - регрессирующая злокачественная (М8723/3)
 - эпителиоидно-клеточная (М8771/3)
 - и веретенчатая, смешанная (М8770/3)
 - юншеская (М8770/0) - см. Невус
- Меланосаркома (М8720/3) (см. также Меланома)**
 - эпителиоидно-клеточная (М8771/3) - см. Меланома
- Меланоцитомы глазного яблока (М8726/0) D31.4**
- Меланоэпителиома (М8720/3) - см. Меланома**
- Меланурия R82.9**
- Меланхолия F32.9**
- старческая F03
- Мелена K92.1**
 - новорожденного P54.1
 - вследствие заглатывания материнской крови P78.2
 - с язвой (см. также Язва с кровотечением по локализации) K27.4
- Мелени**
 - гангрена (кожная) L98.4
 - язва (хроническая подрытая) L98.4
- Мелиоидоз(ная) A24.4**
 - молниеносный A24.1
 - острый A24.1
 - пневмония A24.1
 - острая A24.1
 - подострая A24.2
 - подострый A24.2

Мелиоидоз (продолжение)

- септицемия А24.1
- уточненный НКДР А24.3
- хронический А24.2

Меллера глоссит (вызванный дефицитом витаминов группы В) Е53.9† К93.8*

Мелоростоз (кости) М85.8

Мелютия Q17.4

Мелькерссона (- Розенталя) синдром G51.2

Мембрана(ы), мембранный(е) (см. также состояние)

- вторичная катаракта Н26.4
- Джексона Q43.3
- зрачковая Н21.4
- - остаточная Q13.8
- капсульная заднехрусталиковая Q13.8
- стекловидного тела Н43.3

Мембранит O41.1

- влияние на плод или новорожденного P02.7

Менархе (первая менструация)

- задержавшаяся Е30.0
- преждевременная Е30.1

Мендельсона синдром (вследствие анестезии) J95.4

- послеродовой O89.0
- при беременности O29.0
- при родах и родоразрешении O74.0

Менетрие болезнь или синдром K29.6

Менингизм R29.1

- вызванный сывороткой или вакциной R29.1
- гриппозный (специфический вирус не идентифицирован) J11.8
- - вирус гриппа идентифицирован J10.8

Менингиома (М9530/0) - см. также Новообразование мозговых оболочек, доброкачественное

- ангиобластическая (М9535/0) D32.9
- ангиоматозная (М9534/0) D32.9
- гемангиобластическая (М9535/0) D32.9
- гемангиоперитцитарная (М9536/0) D32.9
- злокачественная (М9530/3) - см. Новообразование мозговых оболочек, злокачественное
- менинготелиальная (М9531/0) D32.9
- менинготелиоматозная (М9531/0) D32.9
- множественная (М9530/1) - см. Новообразование мозговых оболочек, неопределенного характера

Менингиома (продолжение)

- папиллярная (М9538/1) - см. Новообразование мозговых оболочек, неопределенного характера

- переходная (М9537/0) D32.9
- псаммоматозная (М9533/0) D32.9
- синтициальная (М9531/0) D32.9
- смешанная (М9537/0) D32.9
- фибробластическая (М9532/0) D32.9
- фиброзная (М9532/0) D32.9
- эндотелиоматозная (М9531/0) D32.9

Менингиоматоз (диффузный) (М9530/1) - см. Новообразование мозговых оболочек, неопределенного характера

Менингит (базальный) (церебральный) (спинномозговой) G03.9

- абактериальный НКДР G03.0
- аденовирусный А87.1† G02.0*
- актиномикозный А42.8† G01*
- арбовирусный А87.8† G02.0*
- асептический (острый) НКДР G03:0
- бактериальный G00.9
- - вызванный уточненным возбудителем НКДР G00.8
- - грамтрицательный НКДР G00.9
- вирусный НКДР А87.9
- вызванный
- - аденовирусом А87.1† G02.0*
- - вирусом герпеса (простого) В00.3† G02.0*
- - вирусом Коксаки А87.0† G02.0*
- - вирусом опоясывающего лишая В02.1† G02.0*
- - грамтрицательными кокками НКДР G00.9
- - грамположительными кокками НКДР G00.9
- - Escherichia coli (E. coli) G00.8
- - Yersinia pestis А20.3† G01*
- - Klebsiella G00.8
- - Listeria monocytogenes А32.1† G01*
- - Neisseria meningitidis А39.0† G01*
- - полиовирусом А80.9† G02.0*
- - Salmonella (arizonae) (cholerae - sus) (enteritidis) (typhimurium) А02.2† G01*
- - Torula histolytica (криптококковый) В45.1† G02.1*
- - уточненной причиной НКДР G03.8
- - уточненным возбудителем НКДР G00.8
- - Haemophilus (influenzae) G00.0

Менингит (продолжение)

- вызванный (продолжение)
- энтеровирусом A87.0† G02.0*
- эховирусом A87.0† G02.0*
- гноеродный G00.9
- вызванный уточненным возбудителем НКДР G00.8
- гнойный G00.9
- вызванный уточненным возбудителем НКДР G00.8
- гонококковый A54.8† G01*
- гриппозный (вызванный *Haemophilus influenzae*) G00.0
- диплококковый A39.0† G01*
- доброкачественный рецидивизирующий (Молларе) G03.2
- казеозный (туберкулезный) A17.0† G01*
- кандидозный B37.5† G02.1*
- криптококковый B45.1† G02.1*
- лептоспирозный (асептический) A27.- † G01*
- лимфоцитарный (острый) (доброкачественный) (серозный) A87.2† G02.0*
- менингококковый A39.0† G01*
- микотический НКДР B49† G02.1*
- Молларе (доброкачественный рецидивизирующий) G03.2
- монолиазный B37.5† G02.1*
- нагноительный G00.9
- вызванный уточненным возбудителем НКДР G00.8
- небактериальный G03.0
- негноеродный НКДР G03.0
- неспецифический G03.9
- оксифидирующий G96.1
- пневмококковый G00.1
- полиовирусный A80.9† G01*
- послекоревой B05.1† G02.0*
- при
- африканском трипаносомозе B56.- † G02.8*
- болезни Шагаса (хронической) B57.4† G02.8*
- брюшном тифе A01.0† G01*
- ветряной оспе B01.0† G02.0*
- вирусной болезни НКДР A87.8
- инфекционном мононуклеозе B27.- † G02.0*
- кокцидиомикозе B38.4† G02.1*
- кори B05.1† G02.0*

Менингит (продолжение)

- при (продолжение)
- краснухе B06.0† G02.0*
- Лайма болезни A69.2† G01*
- лептоспирозе A27.- † G01*
- нейросифилисе (позднем) A52.1† G01*
- опоясывающем лишае B02.1† G02.0*
- паразитарной болезни НКДР B89† G02.8*
- профилактической иммунизации, инокуляции или вакцинации G03.8
- сальмонеллезной инфекции A02.2† G01*
- сибирской язве A22.8† G01*
- эпидемическом паротите (вирусном) B26.1† G02.0*
- септический G00.9
- вызванный уточненным возбудителем НКДР G00.8
- серозный ограниченный НКДР G03.0
- сифилитический (поздний) (третичный) A52.1† G01*
- врожденный A50.4† G01*
- вторичный A51.4† G01*
- острый A51.4† G01*
- споротрихозный B42.8† G02.1*
- с прозрачной спинномозговой жидкостью НКДР G03.0
- стафилококковый G00.3
- стерильный G03.9
- стрептококковый (острый) G00.2
- травматический (осложнение травмы) T79.8
- туберкулезный A17.0† G01*
- фибринозно-гнойный G00.9
- вызванный уточненным возбудителем НКДР G00.8
- Фридлендера (бациллярный) G00.8
- хронический НКДР G03.1
- цереброспинальный A39.0† G01*
- эозинофильный B83.2† G05.2*
- эпидемический НКДР A39.0† G01*
- Менингovasкулярный** – см. состояние Менингококк, менингококковый (см. также состояние) A39.9
- Менингококцемия** A39.4
- острая A39.2
- хроническая A39.3
- Менингомиелит** (см. также Менингоэнцефалит) G04.9
- бактериальный НКДР G04.2

Менингомиелит (*продолжение*)

- бластомикозный НКДР В40.8† G05.2*
- криптококковый В45.1† G05.2*
- менингококковый А39.8† G05.0*
- сифилитический А52.1† G05.0
- туберкулезный А17.8† G05.0*

Менингомиелонеурит (*см. также* Менингоэнцефалит) G04.9

Менингомиелоцеле (*см. также* Spina bifida) Q05.9

- плода, вызывающее затрудненные роды (у матери) Q66.3
- с гидроцефалией (*см. также* Spina bifida с гидроцефалией) Q05.4
- сифилитическое А52.1† G94.8*

Менингорадикулит - *см.* Менингит

Менингоцеле (спинальное) (*см. также* Spina bifida) Q05.9

- с гидроцефалией (*см. также* Spina bifida, с гидроцефалией) Q05.4
- церебральное (*см. также* Энцефалоцеле) Q01.9

Менингоцеребрит - *см.* Менингоэнцефалит

Менингоэнцефалит (*см. также* Энцефалит) G04.9

- бактериальный НКДР G04.2
- болезнь Q82.8
- вирусный НКДР А86
- вызванный
 - Haemophilus influenzae (H. influenzae) G04.2
 - Listeria monocytogenes А32.1† G05.0*
 - Naegleria (fowleri) (амебиоз) (микроорганизмами) В60.2† G05.2*
 - Parastrongylus cantonensis В83.2† G05.2*
 - свободноживущей амебой В60.2† G05.2*
 - уточненным возбудителем НКДР G04.8
- герпетический В00.4† G05.1*
- гриппозный (вызванный Haemophilus influenzae) G04.2
- двухфазный А84.1
- инфекционный (острый)(вирусный) А86
- калифорнийский А83.5
- лейкоз моноцитарный (M9863/3) С92.1
- лимфоцитарный (серозный) А87.2† G05.1*
- острый НКДР (*см. также* Энцефалит, вирусный) А86
- паразитарный НКДР В71.9† G05.2*
- первичноамебный В60.2† G05.2*
- пневмококковый G00.1

Менингоэнцефалит (*продолжение*)

- при
 - бластомикозе НКДР L40.8† G05.2*
 - токсоплазмозе (приобретенном) В58.2† G05.2*
 - врожденном Р37.1† G05.2*
 - эпидемическом паротите В26.2† G05.1*
- сифилитический А52.1† G05.0*
- специфический (сифилитический) А52.1† G05.0*
- стафилококковый G04.2
- стрептококковый G04.2
- токсический НКДР G92
- туберкулезный А17.8† G05.0*
- эозинофильный В83.2† G05.2*
- эпидемический А39.8† G05.0*

Менингоэнцефаломиелит (*см. также* Менингоэнцефалит) G04.9

- вызванный
 - актиномикозом А42.8† G05.0*
 - токсоплазмой или токсоплазмозом (приобретенным) В58.2† G05.2*
 - врожденным Р37.1† G05.2*
 - Torula (histolytica) В45.1† G05.2*
- острый НКДР (вирусный) А86
- диссеминированный (постиммунизационный или поствакцинальный) (постинфекционный) G04.0

Менингоэнцефаломиелопатия G96.9

Менингоэнцефалопатия G96.9

Менингоэнцефалоцеле (*см. также* Энцефалоцеле) Q01.9

- сифилитическое А52.1† G94.8*
- врожденное А50.4† G94.8*

Менкесберга атеросклероз, дегенерация, болезнь или склероз I70.2

Менкеса болезнь или синдром E83.0

- в значении болезни "кленового сиропа". E71.0

Менометрорагия N92.1

Менопауза, менопаузный(ая)(ое)(ые) (синдром) (синдром) N95.1

- артрит (любой локализации) НКДР M13.8
- искусственная N95.3
- кризис, климактерическое состояние N95.1
- параноидное состояние F22.8
- преждевременная E28.3
- психоз НКДР F28
- токсический полиартрит НКДР M13.8

Менопауза, менопаузный (*продолжение*)

– хирургическая N95.3

Меноррагия (первичная) N92.0

– в пубертатном периоде N92.2

– климактерическая N92.4

– менопаузная N92.4

– менопаузная N92.4

– постклимактерическая N95.0

– постменопаузная N95.0

– преклимактерическая или пременопаузная N92.4

Менструальный(ая)(ое) (*см. также Менструация*)

– период нормальный Z71.1

– расстройство N92.6

– регуляция Z30.3

– стимуляция Z30.3

– цикл нерегулярный N92.6

Менструация(и)

– болезненная (первичная) (вторичная) (*см. также Дисменорея*) N94.6

– психогенная F45.8

– викарные (носовые) N94.8

– во время беременности O20.8

– длительная N92.5

– задержавшиеся N94.8

– латентная (скрытая) N92.5

– мембранозная N92.5

– нерегулярные N92.6

– уточненные НКДР N92.5

– отсутствие – *см. Аменорея*

– подавление N94.8

– ранние E30.1

– расстройство N92.6

– психогенное F45.8

– редкие (*см. также Олигоменорея*) N91.5

– ретроградная N92.5

– скудные (*см. также Олигоменорея*) N91.5

– частые N92.0

– чрезмерно обильные (при правильном цикле) N92.0

– в пубертатном периоде N92.2

– при нерегулярном цикле N92.1

Меньера болезнь, синдром или головокружение H81.0

Мералгия парестетическая G57.1

Меркуриализм НКДР T56.1

Мерцание – *см. Грыжа бедренная*

Мертворожденный НКДР P95

Мертвый(ое)(ая)

– лабиринт H83.2

– плод, задержавшийся (в организме матери) O36.4

– в ранние сроки беременности O02.1

– плодное яйцо, задержавшееся O02.0

Мерцание

– желудочков I49.0

– предсердий I48

– сердца I49.0

Мерцбахера – Пелицеуса болезнь E75.2

Местный, локализованный – *см. состояние*

Месячные (*см. также Менструация*)

– нерегулярные N92.6

– с укороченными интервалами (нерегулярные) N92.1

– чрезмерно обильные N92.0

Метагонимоз B66.8

Металлическая пигментация L81.8

Метаморфопсия H53.1

Метаплазия

– апокринная (молочной железы) N60.8

– миелогенная D73.1

– миелоидная (неясной этиологии) (мегакариоцитарная) D73.1

– почки (лоханки) (сквамозная) N28.8

– селезенки D73.1

– сквамозно-клеточная мочевого пузыря N32.8

– шейки матки (сквамозная) – *см. Дисплазия шейки матки*

– эндометрия (сквамозная) (в матке) N85.8

Метагазы, метастатический(ая)(ое)(не)

– абсцесс – *см. Абсцесс*

– обызвествленные R89.7

– отложения (в) (M8000/6) – *см. Новообразование вторичное, по локализации*

– рака или новообразования (M8000/6) C80

– в уточненную локализацию (M8000/6) – *см. Новообразование вторичное, по локализации*

– из уточненной локализации (M8000/3) – *см. Новообразование злокачественное, по локализации*

– распространившиеся (в) (M8000/6) – *см. Новообразование вторичное, по локализации*

Метастронгилез B83.8

Метатарзалия M77.4

– Моргана G57.6

Metatarsus, плосневой – см. также состояние

- valgus (adductus) врожденный Q66.6
- varus (adductus) врожденный Q66.2

Метгемоглобинемия D74.9

- болезнь Нб – М D74.0
- врожденная D74.0
- наследственная D74.0
- приобретенная (с сульфгемоглобинемией) D74.8
- токсическая D74.8
- ферментная (врожденная) D74.0

Метгемоглобинурия (см. также Гемоглобинурия) R82.3

Метеоризм (абдоминальный) (интестинальный) R14

- психогенный F45.3

Метилмалоновая ацидемия E71.1

Метионинемия E72.1

Метка рубцовая (гипертрофированная кожа) (инфекционная) L91.8

- аденоидов J35.8
- вульвы N90.8
- геморроидальная I84.6
- девственной плевы N89.8
- заднего прохода I84.6
- кожи L91.8
- – врожденная Q82.8
- – добавочная Q82.8
- промежности N90.8
- прямой кишки I84.6
- тонзиллярная J35.8
- уретры N36.8

Метрит (катаральный) (геморрагический) (септический) (гнойный) (см. также Эндометрит) N71.9

- шеечный (см. также Цервицит) N72

Метровагинит (см. также Эндометрит) N71.9

Метропатия геморрагическая N93.8

Метроперитонит (см. также Перитонит газовый у женщин) N73.5

Метрорексис – см. Разрыв матки

Метроррагия N92.1

- климактерическая N92.4
- менопаузная N92.4
- послеродовая НКДР (атоническая) (после рождения плаценты) O72.1
- – поздняя или вторичная O72.2

Метроррагия (продолжение)

- преклимактерическая или пременопаузная N92.4

- психогенная F45.8

Метросальпингит (см. также Сальпингоофорит) N70.9

Метростаксис N93.8

Меховщика легкое J67.8

Мешотчатый – см. состояние

Мешочек слезный – см. состояние

Миаз (кавернозный) B87.9

- глаза B87.2† H58.8*
- глазницы B87.2† H06.1*
- дермальный B87.0† L99.8*
- кишечный B87.8† K93.8*
- кожи B87.0† L99.8*
- ларингеальный B87.3† J99.8*
- мочеполовой B87.8
- носоглотки B87.3† J99.8*
- ползучий B87.0† L99.8*
- раневой B87.1
- травматический B87.1
- уточненной локализации НКДР-B87.8
- уха (наружного) (среднего) B87.4† H94.8*

Миалгия (межреберная) M79.1

- психогенная F45.4
- травматическая НКДР T14.9
- эпидемическая (шейная) B33.0

Миастения, миастенический G70.9

- врожденная G70.2
- желудка, психогенная F45.3
- связанная с процессом развития G70.2
- сердечная – см. Недостаточность сердечная
- синдром при
- – злокачественном новообразовании НКДР (M8000/3) (см. также Новообразование, злокачественное) C80† G73.2*
- – сахарном диабете (см. также рубрики E10 – E14 с четвертым знаком .4) E14.4† G73.0*
- – тиреотоксикозе E05.9† G73.0*

- тяжелая G70.0

- – новорожденного, транзиторная P94.0

Мибелли болезнь (порокератоз) Q82.8

Миграция и связанная с ней тревога Z60.3

Мигрень (идиопатическая), мигренозный G43.9

- абдоминальная G43.1
- базилярная G43.1

- без ауры G43.0

Мигрень (продолжение)

- гемиплегическая (семейная) G43.1
- классическая G43.1
- менструальная N94.3
- обычная G43.0
- осложненная G43.3
- офтальмоплегическая G43.8
- ретинальная G43.8
- с аурой (при остром начале) (длительная) (типичная) G43.1
- статус G43.2
- уточненная НКДР G43.8
- эквивалент(ы) G43.1

Мигрирующее (см. также состояние)

- яичко Q55.2

Мидриаз (зрачка) H57.0

Миелателія Q06.1

Миелинизированные волокна

- зрительного нерва Q14.8
- сетчатки Q14.1

Миелинолиз варолиева моста, центральный G37.2

Миелит (острый) (восходящий) G04.9

- некротический, подострый G37.4
- поперечный острый (при демиелинизирующей болезни центральной нервной системы) G37.3
- поствакцинальный G04.0
- постинфекционный НКДР G04.8
- сифилитический (поперечный) A52.1† G05.0*
- туберкулезный A17.8† G05.0*
- уточненный НКДР G04.8

Миелобластический – см. состояние

Миелогенный – см. состояние

Миелодисплазия (M9989/1) D46.9

- спинного мозга (врожденная) Q06.1
- уточненная НКДР D46.7

Миелоз

- алейкемический (M9864/3) C92.7
- мегакариоцитарный (M9910/3) C94.2
- нелейкемический D72.8
- острый (M9861/3) C92.0
- подострый (M9862/3) C92.2
- хронический (M9863/3) C92.1
- эритремический (M9840/3) C94.0
- острый (M9841/3) C94.0

Миелоидный – см. состояние

Миелолейкодистрофия E75.2

Миелолипома (M8870/0) – см. Липома

Миелома (множественная) (M9732/3) C90.0

- моноостотическая (M9731/3) C90.2
- плазмоцитарная (M9732/3) C90.0
- солитарная (M9731/3) C90.2

Миеломалация G95.8

Миеломатоз (M9732/3) C90.0

Миеломенингит – см. Менингоэнцефалит

Миеломенингоцеле (спинного мозга) (см. также Spina bifida) Q05.9

- с гидроцефалией (см. также Spina bifida с гидроцефалией) Q05.4

Миелопатический – см. состояние

Миелопатия (спинного мозга) G95.9

- вызванная витамином B12 E53.8† G32.0*
- некротическая (подострая) (сосудистая) G95.1
- поперечная острая G37.3
- при (вызванная)
 - дегенерации или смещении межпозвоночного диска НКДР M51.0† G99.2*
 - инфекции – см. Энцефалит
 - лекарственным средством G95.8
 - неопластической болезни НКДР (M8000/1) (см. также Новообразование) D48.9† G99.2*
 - поражении межпозвоночного диска M51.0† G99.2*
 - шейного, шейно-грудного M50.0† G99.2*
 - спондилезе M47.1† G99.2*
 - радиационная G95.8
 - сосудистая G95.1*
 - спондилогенная НКДР M47.1 †G99.2*
 - токсическая G95.8
 - травматическая – см. Травма спинного мозга, по локализации и типу

Миелорадикулит G04.9

Миелорадикулосплазия (спинальная) Q06.1

Миелосаркома (M9930/3) C92.3

Миелосклероз D75.8

- диссеминированный нервной системы G35
- мегакариоцитарный (с миелоидной метаплазией) (M9961/1) D47.1
- с миелоидной метаплазией (M9961/1) D47.1

Миелофиброз (с миелоидной метаплазией) (M9961/1) D47.1

– острый (M9932/3) C94.5

Миелоцеле (см. также Spina bifida) Q05.9

– с гидроцефалией (см. также Spina bifida, с гидроцефалией) Q05.4

Миелоцистоцеле (см. также Spina bifida) Q05.9

– с гидроцефалией (см. также Spina bifida, с гидроцефалией) Q05.4

Миелоцитарный – см. состояние

Миелознцефалит – см. Энцефалит

Мизофобия F40.2

Микити – Вильсона болезнь или синдром P27.0

Микобактериоз – см. Микобактерия

Микобактерия, Mycobacterium, микобактериальная (инфекция) A31.9

– avium, intracellulare A31.0

– атипичная A31.9

– – кожная A31.1

– – легочная A31.0

– – – туберкулезная (см. также Туберкулез легких) A16.2

– – уточненной локализации НКДР A31.8

– Battey A31.0

– bovis – см. Туберкулез

– вследствие болезни, вызванной ВИЧ В20.0

– intracellulare (Battey bacillus) A31.0

– kansasii (желтая палочка) A31.0

– xenopi A31.8

– кожная A31.1

– chelonae A31.8

– легочная (атипичная) A31.0

– – туберкулезная (см. также Туберкулез легких) A16.2

– leprae (см. также Проказа) A30.9

– marinum (M. balnei) A31.1

– неспецифическая (см. также Микобактерия атипичная) A31.9

– szulgai A31.8

– simiae A31.8

– scrofulaceum A31.8

– terrae A31.8

– triviale A31.8

– ulcerans A31.1

– fortuitum A31.8

Микоз, mycosis, микотический НКДР В49

– влагалища, вагинит (кандидозный) В37.3† N77.1*

Микоз, mycosis, микотический НКДР В49* (продолжение)

– вследствие болезни, вызванной ВИЧ В20.5

– вызванный условно-патогенными грибами В48.7

– кожный НКДР В36.9

– полости рта В37.0

– стоматит В37.0

– уточненный НКДР В48.8

– fungoides (M9700/3) C84.0

Mycoplasma (M.) pneumoniae, как причина болезней, классифицированных в других рубриках В96.0

Микроангиопатия тромботическая М31.1

Микроаневризма ретинальная Н35.0

– диабетическая (см. также рубрики E10 – E14 с четвертым знаком .3) E14.3† Н36.0*

Микрогастрия (врожденная) Q40.2

Микрогениталии (врожденные)

– женские Q52.8

– мужские Q55.8

Микрогения K07.0

Микрогиррия (врожденная) Q04.3

Микроглиома (M9594/3) C85.7

Микроглоссия (врожденная) Q38.3

Микрогнатия, микрогпатизм (врожденная) (нижней челюсти) (верхней челюсти) K07.0

Микродрепаноцитоз D56.8

Микроинфаркт сердца (см. также Недостаточность коронарная) I24.8

Микроколон (врожденный) Q43.8

Микрокорнея (врожденная) Q13.4

Микролентия (врожденная) Q12.8

Микролитиаз альвеолярный легочный J84.0

Микромиелия (врожденная) Q06.8

Микроопухоль (M8040/1) – см. Новообразование, неопределенного характера

Микропсия Н53.1

Микроспоридиоз В60.8

Микроспороз (см. также Дерматофития) В35.9

– черный В36.1

- Микростомия (врожденная) Q18.5**
Микротия (врожденная) (наружного уха) Q17.2
Микротропия H50.4
Микрофакция (врожденная) Q12.8
Микрофтальм, микрофтальмия (врожденный) Q11.2
 -- вызванный токсоплазмозом P37.1
Микрохеялия Q18.7
Микроцефалия Q02
 -- вызванная токсоплазмозом (врожденным) P37.1
Микроцитарный – см. состояние Микроцитозия K00.2
Микроэмболия сетчатки H34.2
Микроэнцефалия Q02
Микседема (детская) (см. также Гипотиреоз) E03.9
 -- врожденная E00.1
 -- кожи L98.5
 -- папулезная L98.5
Микседематозная кома E03.5
Миксолипома (M8852/0) D17.9
Миксолипосаркома (M8852/3) – см. Новообразование соединительной ткани, злокачественное
Миксома (M8840/0) (см. также Новообразование соединительной ткани, доброкачественное)
 -- нервного влагалища (M9562/0) – см. Новообразование нерва, доброкачественное
 -- одонтогенная (M9320/0) D16.5
 -- верхней челюсти (кости) D16.4
Миксосаркома (M8840/3) – см. Новообразование соединительной ткани, злокачественное
Миксофиброма (M8811/0) (см. также Новообразование соединительной ткани, доброкачественное)
 -- одонтогенная (M9320/0) D16.5
 -- верхней челюсти (кости) D16.4
Миксофибросаркома (M8811/3) – см. Новообразование соединительной ткани, злокачественное
Миксохондросаркома (M9220/3) – см. Новообразование хряща, злокачественное
Микулича болезнь или синдром K11.8
Милярный – см. состояние
Милюм L72.0
 -- коллоидный L57.8
- Милкмена болезнь или синдром M83.8**
Миллара астма J38.5
Миллара – Гюблера (– Фовилля) паралич или синдром I67.9† G46.3*
Милла болезнь G81.9
Милроя болезнь Q82.0
Минамата болезнь T56.1
Миндалина – см. состояние
Минковского – Шоффара синдром (см. также Сфероцитоз) D58.0
Миноп – см. состояние
Минора болезнь (гематомиелгия) G95.1
Мино – фон Виллебранда – Юргенса болезнь D68.0
Миоаденома предстательной железы N40
Мнобластома зернистоклеточная (M9580/0) (см. также Новообразование соединительной ткани, доброкачественное)
 -- злокачественная (M9580/3) – см. Новообразование соединительной ткани, злокачественное
 -- языка (M9580/0) D10.1
Многлобинурия или миоглобулинурия (первичная) R82.1
Миодиагаст M62.0
Миоз (зрачка) H57.0
 -- стромальный (эндолимфатический) (M8931/1) D39.0
Миозит M60.9
 -- глазницы хронический H05.1
 -- гнойный M60.0
 -- из-за неправильной осанки M60.8
 -- ингерстициальный M60.1
 -- инфекционный M60.0
 -- клостридиозный A48.0
 -- микотический B49† M63.2*
 -- множественный – см. Полимиозит
 -- нагноительный M60.0
 -- оксифидирующий (ограниченный) M61.5
 -- при (вызванный)
 --- квадриплегии или параплегии M61.2
 --- ожогах M61.3
 -- прогрессирующий M61.1
 -- травматический M61.0
 -- при (вызванный)
 -- бильгарциозе B65.– † M63.1*
 -- микозе B49† M63.2*
 -- проказе A30.– † M63.0*
 -- саркоидозе D86.8† M63.3*
 -- сифилисе

Миозит M60.9 (продолжение)

- при (продолжение)
- сифилисе (продолжение)
- вторичном A51.4† M63.0*
- позднем A52.7† M63.0*
- токсоплазмозе (приобретенном) B58.8† M63.1*
- трихинеллезе B75† M63.1*
- цистицеркозе B69.8† M63.1*
- шистосомозе B65.- † M63.1*
- травматический (старый) M60.8
- уточненный НКДР M60.8
- эпидемический B33.0

Миокард, миокардиальный - см. состояние
Миокардиопатия (см. также Кардиомиопатия) I42.9

Миокардит (хронический) (фиброзный) (интерстициальный) (старый) (прогрессирующий) (старческий) (с атеросклерозом) I51.4

- активный I40.9
- ревматический I01.2
- с хореей (острой) (ревматической) (Сиденгама) I02.0
- уточненный НКДР I40.8
- асептический (новорожденного) B33.2† I41.1*
- бактериальный (острый) I40.0
- вирусный НКДР I40.0
- новорожденного (Коксаки) B33.2† I41.1*
- гипертензивный (см. также Гипертензивная болезнь с преимущественным поражением сердца) I11.9
- гонококковый A54.8† I41.0*
- гриппозный (специфический вирус не идентифицирован) J11.8† I41.1*
- вирус гриппа идентифицирован J10.8† I41.1*
- дифтерийный A36.8† I41.0*
- идиопатический I40.1
- изолированный (острый) I40.1
- инфекционный I40.0
- клапанный - см. Эндокардит
- Коксаки (вирусный) B33.2† I41.1*
- менингококковый A39.5† I41.0*
- паротитный B26.8† I41.1*
- при
 - дифтерии A36.8† I41.0*
 - саркоидозе D86.8† I41.8*
 - скарлатине A38† I41.0*

Миокардит (продолжение)

- при (продолжение)
- тифе НКДР A75.9† I41.0*
- токсоплазмозе (приобретенном) B58.8† I41.2*
- эпидемическом вшивом тифе A75.0† I41.0*
- ревматический (хронический) (неактивный) (с хореей) I09.0
- активный или острый I01.2
- с хореей (острой) (ревматической) (Сиденгама) I02.0
- септический I40.0
- сифилитический (хронический) A52.0† I41.0*
- тифозный A01.0† I41.0*
- токсический I40.8

-- ревматический (см. также Миокардит, острый, ревматический) I01.2

- туберкулезный A18.8† I41.0*
- Фидлера (острый) (изолированный) I40.1
- эпидемический новорожденного (Коксаки вирусный) B33.2† I41.1*

Миокардоз (см. также Кардиомиопатия) I42.9

Миокимия лицевая G51.4

Миоклонические подергивания G25.3

Миоклопус, миоклонический (эссенциальный) (семейный) (многоочаговый) (простой) G25.3

- глоточный J39.2
- лицевой G51.3
- массивный G25.3
- медуллярный G25.3
- с подергиваниями G25.3
- эпилептический G40.3

Миолипома (M8860/0) - см. также Липома

- неуточненной локализации D30.0

Миома (M8895/0) - см. также Новообразование соединительной ткани, доброкачественное

- злокачественная (M8895/3) - см. Новообразование соединительной ткани, злокачественное
- матки (шейки) (тела) - см. Лейомиома
- предстательной железы N40

Миомаляция M62.8

Миометрий – см. состояние

Миометрит (см. также Эндометрит) N71.9

Мионекроз клостридиозный A48.0

Миопатия G72.9

- алкогольная G72.1
- волокон (мышечных) G71.2
- воспалительная НКДР G72.4
- врожденная (доброкачественная) G71.2
- глазная G71.0
- дистальная G71.0
- конечностно-поясная G71.0
- лекарственная (медикаментозная) G72.0
- лопаточно-плечевая G71.0
- миотубулярная G71.2
- митохондриальная НКДР G71.3
- наследственная G71.9
 - уточненная НКДР G71.8
- немадиная G71.2
- окулофарингеальная G71.0
- первичная G71.9
 - уточненная НКДР G71.8
- плечелопаточно – лицевая G71.0
- при (вызванная)
 - аддисоновой болезни E27.1† G73.5*
 - алкоголем G72.1
 - амилоидозе E85.4† G73.6*
 - болезни накопления
 - гликогена E74.0† G73.6*
 - липидов E75.– † G73.6*
 - болезни обмена НКДР E88.9† G73.6*
 - гигантоклеточном артериите M31.6† G73.7*
 - гипернадренкортицизме E24.9† G73.5*
 - гиперпаратиреозе НКДР E21.3† G73.5†
 - гипопаратиреозе E20.– † G73.5*
 - гипопигуитаризме E23.0† G73.5*
 - гипотиреозе E03.9† G73.5†
 - злокачественном новообразовании НКДР (M8000/3) (см. также Новообразование, злокачественное) C80† M63.8*
 - инфекционной болезни НКДР B99† G73.4*
 - кретинизме E00.9† G73.5*
 - микседеме E03.9† G73.5*
 - наркотиками G72.0
 - паразитарной болезни НКДР B89† G73.4*
 - полиартериите узелковым M30.0† G73.7*
 - ревматоидном артрите M05.3† G73.7*

Миопатия (продолжение)

- при (продолжение)
 - саркоидозе D86.8† G73.7*
 - синдроме Кушинга E24.9† G73.5*
 - синдроме сухости M35.0† G73.7*
 - синдроме Шегрена M35.0† G73.7*
 - системной красной волчанке M32.1† G73.7*
 - склеродерме M34.8† G73.7*
 - тиреотоксикозе (гипертиреозе) E05.9† G73.5*
 - токсическим агентом НКДР G72.2
 - эндокринной болезни НКДР E34.9† G73.5*
 - прогрессирующая НКДР G72.8
 - токсическая G72.2
 - уточненная НКДР G72.8
 - центронуклеарная G71.2
 - экстраокулярных мышц H05.8
 - эндокринная НКДР T34.9† G73.5*
- Миоперикардит (см. также Перикардит) I31.9**
- хронический ревматический I09.2
- Миопия (аксиальная) (врожденная) (прогрессирующая) H52.1**
- дегенеративная H44.2
 - злокачественная H44.2
 - перидиозная H44.2
- Миосаркома (M889/3) – см. Новообразование соединительной ткани, злокачественное**
- Миотонический эрачок H57.0**
- Миотония (acquisita) (перемежающаяся) M62.8**
- атрофическая G71.1
 - врожденная G71.1
 - дистрофическая G71.1
 - лекарственная G71.1
 - симптоматическая G71.1
 - хондродистрофическая G71.1
- Миофасциит (острый) M60.9**
- поясничный M54.5
- Миофиброзит M79.0**
- лопаточно-плечевой M75.8
- Миофиброз M62.8**
- лопаточно-плечевой M75.8
 - сердца (см. также Миокардит) I51.4

Миофиброма (M8890/0) (см. также Новообразование соединительной ткани, доброкачественное)
 – матки (шейки) (тела) – см. Лейомиома
Миофиброматоз (M8824/1) – D48.1
Миоэндокардит – см. Эндокардит
Миоэпителиома (M8982/0) – см. Новообразование, доброкачественное
Мириноподыз B88.2
Мириингит H73.8
 – буллезный H73.0
 – острый H73.0
 – со средним отитом – см. Отит средний
 – хронический H73.1
Митенса синдром Q87.2
Митилоксизм T61.2
Митральный – см. состояние
Mittelschmerz N94.0
Митчелла болезнь I73.8
Мицелием заражение НКДР B49
Мицетизм T62.0
Мицетома B47.9
 – актиномикозная B47.1
 – кости (микотическая) B47.9† M90.2*
 – мадуромикотическая B47.0
 – мадурская НКДР B47.9
 – микотическая B47.0
 – нокардиозная B47.1
 – стопы B47.9
 – актиномикозная B47.1
 – микотическая B47.0
 – зумикотическая B47.0
Мишера эластома L87.2
Младенец
 – живорожденный (в результате одноплодной беременности) Z38.2
 – в результате многоплодной беременности НКДР Z38.8
 – рожденный
 – вне стационара Z38.7
 – в стационаре Z38.6
 – рождение двойни Z38.5
 – вне стационара Z38.4
 – в стационаре Z38.3
 – рожденный
 – вне стационара Z38.1
 – в стационаре Z38.0
 – оставленный без внимания T74.0

Младенец (продолжение)

– от матери страдающий диабетом (синдром) P70.1
 – гестационным P70.0
 – чрезмерно
 – возбудимый R68.1
 – плачущий R68.1
Многоплодие, влияние на плод или новорожденного P01.5
 – беременность O30.8
Многоплодная беременность O30.8
Многорожавшая женщина Z64.1
 – влияние на ведение беременности, родов и родоразрешение (только наблюдение) Z35.4
 – потребность в профилактике беременности – см. Контрацепция
Множественная миелома (M9732/3) C90.0
Множественные(ое) – см. также состояние
 – болезни НКДР, как результат болезни, вызванной ВИЧ B22.7
 – злокачественные новообразования, возникшие вследствие болезни, вызванной ВИЧ B21.7
 – инфекции, возникшие вследствие болезни, вызванной ВИЧ B20.7
 – пальцы (многопалость, полидактилия (врожденная)) Q69.9
 – родоразрешение – см. Родоразрешение многоплодное
 – роды, влияние на плод или новорожденного P01.5
Можжевеликовское легкое или пневмонит J67.8
Мозаика, мозаицизм, мозаичность (аутосомный) (хромосомный)
 – половой хромосомы
 – женской НКДР Q97.8
 – цепочки с разным числом хромосом X Q97.2
 – мужской НКДР Q98.7
 – 45X
 – клеточные линии НКДР с аномальной половой хромосомой Q96.4
 – 46, XY Q96.3
 – 46, XX Q96.3

Мозговые оболочки, менингеальный – см. состояние

Мозжечковый намет – см. состояние

Мозжечок, мозжечковый – см. состояние

Мозоль (инфицированная) I.84

– костная, избыточная после перелома – см.

Последствия перелома

Мойямойя болезнь I67.5

Мойщика сыра легкое J67.8

Моклера болезнь или остеохондроз M92.2

Мокрота

– с кровью R04.2

– чрезмерное выделение (неизвестная причина) R09.3

Mola destruens (M9100/1) D39.2

Моллюск контактозный (эпителиальный) B08.1

– века B08.1† H03.1*

Молоко, молочная(ое)(ый)

– болезнь T62.8

– задержка O92.7

– корка L21.0

– отравление T62.8

– чрезмерная секреция O92.6

Молоткообразное искривление пальца

– ноги (приобретенное) НКДР M20.4

-- врожденное Q66.8

-- как отдаленное последствие рахита E64.3

– руки (приобретенное) M20.0

-- врожденное Q74.0

-- как отдаленное последствие рахита E64.3

Молочная(ое)(ый)

– железа см. состояние

– лихорадка I62.8

– моча – см. Хирургия

– нога (послеродовая) O87.1

-- непослеродовая I80.1

-- осложняющая беременность O22.3

– струя L21.0

Молочница (см. также Кандидоз) B37.9

– влагалища B37.3 † N77.1*

– кандидозный стоматит B37.0

– полости рта B37.0

Молочно-щелочная болезнь или синдром E83.5

Моляризация премоляров K00.2

Молярная беременность (пузырный занос) НКДР O01.9

Моляры в виде тутовых ягод (при врожденном сифилисе) A50.5

Монге болезнь T70.2

Мондора болезнь I80.8

Монилетрикс (врожденный) Q84.1

Монилиаз (см. также Кандидоз) B37.9

– неонатальный P37.5

Моноартрит НКДР M13.1

Монобластический – см. состояние

Мономания (см. также Психоз) F28

Мононеврит G58.9

– бедренного нерва G57.2

– большеберцового нерва G57.4

– верхней конечности G56.9

-- уточненного нерва НКДР G56.8

– латерального

-- кожного нерва бедра G57.1

-- подколенного нерва G57.3

– локтевого нерва G56.2

– лучевого нерва G56.3

– медиального подколенного нерва G57.4

– множественный G58.7

– нижней конечности G57.9

-- уточненного нерва НКДР G57.8

– подошвенного нерва G57.6

– седиатического нерва G57.0

– среднего нерва G56.1

– уточненный НКДР G58.8

– черепного нерва – см. Поражение нерва, черепного

Мононевропатия (см. также Мононеврит) G58.9

– диабетическая НКДР (см. также рубрики E10 – E14 с четвертым знаком .4) E14.4† G59.0*

Мононуклеоз инфекционный НКДР B27.9

– гаммагерпесвирусный B27.0

– уточненный НКДР B27.8

– цитомегаловирусный B27.1

– Эпштейна – Барра (вирусный) B27.0

Моноплегия G83.3

– верхней конечности G83.2

– врожденная или детская (церебральная) (спинальная) G80.8

– детская (церебральная) (спинальная) G80.8

– истерическая (преходящая) F44.4

– нижней конечности G83.1

– преходящая R29.8

– психогенная F44.4

– тромботическая (текущий случай) I63.3

Моноплегия (*продолжение*)
 – эмболическая (текущий случай) I63.4
Монорхизм, монорхидизм Q55.0
Моносомия (*см. также* Делеция хромосомы) Q93.9
 – полная хромосомная
 – мейотическое нерасхождение Q93.0
 – митотическое нерасхождение Q93.1
 – мозаицизм Q93.1
 – уточненная НКДР Q93.8
 – X (синдром Тернера) Q96.9
Монохроматизм, монохроматопсия (*приобретенная*) (врожденная) H35.3
Моноцитарный – *см.* состояние
Моноцитоз (симптоматический) D72.8
Монстр (одиночный) Q89.7
 – ацефальный Q00.0
 – двойной Q89.4
Монтеджи перелом (= вывих) S52.0
Моракса – Аксенфельда конъюнктивит H10.2
Мора синдром (тип I и тип II) Q87.0
Morhill (*см. также* Корь) B05.9
Morbus (*см. также* Болезнь)
 – caducus (*см. также* Эпилепсия) G40.9
 – coxae senilis M16.9
 – туберкулезный A18.0† M01.1
 – comitialis (*см. также* Эпилепсия) G40.9
 – cordis (*см. также* Болезнь сердца) I51.9
 – valvulorum – *см.* Эндокардит
Морвана болезнь или синдром G60.8
Морганьи
 – киста, орган, гидатида или придаток
 – у женщин Q52.8
 – у мужчин Q55.4
 – синдром M85.2
Морганьи – Стокса – Адамса синдром I45.9
Морганьи – Тернера (= Олбрайта) синдром Q96.9
Мореля – Крепелина болезнь (*см. также* Шизофрения) F20.9
Мореля (= Стюарта) (= Морганьи) синдром M85.2
Могя (*см. также* Психоз) F07.0
Моркио (= Ульриха) (= Брейлсфорда) болезнь или синдром E76.2
Морон (I.Q.50 – 69) F70.–

Морфова I94.0
Морская болезнь T75.3
Мортон метатарсалгия (невралгия) (неврома) G57.6
Морфинизм F11.2
Морфиномания F11.2
Моча
 – выделение
 – недостаточное R34
 – чрезмерное R35
 – задержка или застой R33
 – психогенная F45.3
 – недержание R32
 – неорганического происхождения F98.0
 – с гноем N39.0
 – с кровью (*см. также* Гематурия) R31
 – экстравазация R39.0
Мочевая кислота в крови (высокий уровень) E79.0
Мочевина(ы)
 – в крови высокий уровень (*см. также* Уремия) N19
 – нарушение цикла метаболизма E72.2
Мочевой – *см.* состояние
 – камень (*см. также* Камни) N20.9
 – проток – *см. также* состояние
 – открытый или постоянный Q64.4
 – пузырь – *см.* состояние
Моченспускание
 – болезненное R30.9
 – психогенное F45.3
 – нарушенное НКДР R39.1
 – психогенное F45.3
 – прерывистое (недостаточно энергичное) R39.1
 – частое (ночное) R35
 – психогенное F45.3
Мочекаменная болезнь (*см. также* Камни мочевые) N20.9
Мочеполовая система – *см.* состояние
Мочеточник, мочеточниковый – *см.* состояние
Мошовица болезнь M31.1
Мошонка – *см.* состояние
Мраморная(ые)
 – кожа R23.8
 – кости Q78.2

Музера тельца A75.2
 Муковисцидоз E84.9
 – с мекониевой непроходимостью E84.1†
 P75*
 Мукозит некротический агранулоцитарный D70
 Муколипидоз
 – типа
 – I E77.1
 – IV E75.1
 – II, III E77.0
 Мукополисахаридоз E76.3
 – с кардиопатией E76.3† I52.8*
 – типа
 – I E76.0
 – II E76.1
 – III, IV, VI, VII E76.2
 – уточненный НКДР E76.2
 Мукормикоз B46.5
 – генерализованный B46.4
 – диссеминированный B46.4
 – желудочно-кишечный B46.2† K93.8
 – кожный B46.3† L99.8*
 – легочный B46.0† J99.8*
 – подкожный B46.3† L99.8*
 – риноцеребральный B46.1† G99.8*
 Мукоцеле
 – желчного пузыря K82.1
 – носовой пазухи (придаточной) J34.1
 – пазухи придаточной носовой J34.1
 – полости рта K13.7
 – раковины носовой (кости) (средней) J34.1
 – слезного мешка H04.6
 – слонной железы (лобной) K11.6
 – червеобразного отростка K38.8
 Мура синдром G40.8
 Мурена язва (роговицы) H16.0

Мурри болезнь (интермиттирующая гемоглобинурия) D59.6
 Muskатная печень K76.1
 Мутационная глухота (приобретенная) (врожденная) НКДР H91.3
 – истерическая F44.6
 – сифилитическая, врожденная A50.0†
 H94.8*
 Мутизм (см. также Афазия) R47.0
 – избирательный (детский) F94.0
 – истерический F44.4
 – с глухотой (приобретенной) (врожденной) НКДР H91.3
 – элективный (как реакция приспособления) (детский) F94.0
 Муциноз (кожный) (очаговый) (папулярный) (кожи) L98.5
 – полости рта K13.7
 Мышечная невралгия M79.2
 Мышечного карнитина (пальмитилтрансферазы) дефицит E71.3
 Мышца, мышечный (см. также состояние)
 "Мышь" суставная M24.0
 – коленная M23.4
 Мышьяковая пигментация L81.8
 – от лекарственного средства или медикамента – см. Таблицу лекарственных средств и химических веществ
 Мюллеровская смешанная опухоль (M8950/3)
 – неуточненной локализации C54.9
 – уточненной локализации – см. Новообразование, злокачественное
 Мюнхгаузена синдром F68.1
 Мюнхмейера синдром M61.1
 Мягкие (см. также состояние)
 – ногти L60.3
 Мясистый занос O02.0

Н

**Наблюдение (за) (при) (по поводу)
(последующее) (проверка)**

- алкоголизма Z71.4
- без необходимости оказания в дальнейшем медицинской помощи НКДР Z04.9
- беременностью – см. Беременность под наблюдением
- с высокой степени риска (см. также Беременность, ведение которой связано с) Z35.9
- водителем сердечного ритма (батарейкой) (электродом)(ами) (генератором пульса) Z45.0
- гипсовой повязкой Z47.8
- диетой Z71.3
- изнасиловании или совращении, предполагаемом Z04.4
- Киршнера спицей Z47.0
- лактацией Z39.1
- наркомании Z71.5
- несчастном (ого) случае (я) Z04.3
- на работе Z04.2
- в транспорте Z04.1
- отравлении лекарственным средством Z03.6
- поведением при диссоциальном проявлении, без психического расстройства Z03.2
- бандитизме Z03.2
- краже в магазинах Z03.2
- совершенном поджоге Z03.2
- поджигательстве Z76.1
- подозрении на
- болезнь Z03.9
- инфекционную болезнь, не требующую изоляции Z03.8
- сердечно-сосудистую НКДР Z03.5
- инфаркт миокарда Z03.4
- уточненную НКДР Z03.8
- злокачественном новообразовании Z03.1
- психическое расстройство Z03.2
- расстройство
- нервной системы Z03.3
- поведения Z03.2
- токсическое действие принятого внутрь вещества (лекарственного средства) (яда) Z03.6

Наблюдение (продолжение)

- подозрении на (продолжение)
- туберкулез Z03.0
- предполагаемой (ом) (невывявленном) (недоказанном)
- болезненном состоянии НКДР Z03.8
- жертвой избиения (ребенком, женой) Z04.5
- заболевании сердца НКДР Z03.5
- инфаркте миокарда Z03.4
- новообразовании (злокачественном) Z03.1
- доброкачественном Z03.8
- отравлении лекарственным средством или неблагоприятным воздействием Z03.6
- попытке самоубийства, предполагаемой Z03.8
- аутоинтоксикации Z03.6
- сотрясении (мозга) Z04.5
- умственном нарушении Z03.2
- применением противозачаточного средства
- внутриматочного Z30.5
- лекарственного Z30.4
- ребенка (рутинное) Z76.2
- сердечно-сосудистой болезнью Z03.5
- инфарктом миокарда Z03.4
- соблюдением диеты Z71.3
- состоянием развития
- младенца или ребенка Z00.1
- периода быстрого роста в детстве Z00.2
- подростка Z00.3
- пубертатного развития Z00.3
- средством, устройством
- вытяжным Z47.8
- противозачаточным внутриматочным Z30.5
- фиксирующим (внутренним) Z47.0
- наружным Z47.8
- токсическом эффекте в результате принятого внутрь вещества (лекарственного средства) (яда) Z03.6
- травмой (случайной) НКДР (см. также Несчастный случай (травма)) Z04.3
- причиненной НКДР Z04.5
- при заявлении об изнасиловании или насилии, совращении Z04.4
- туберкулезе, предполагаемым Z03.0

Наблюдение (продолжение)

- членом семьи (инвалидом) (больным) Z63.6
- пилной наружной Z47.8

Набухание

- молочной железы N64.5
- – послеродовое, после родов O92.2
- – у новорожденного P83.4

Навязчивость, навязчивое (ый) (ая) (ые)

- влечение к азартным играм F63.0
- идеи и мысленные образы F42.0
- личность F60.5
- мысли F42.0
- невроз F42.0
- размышления F42.0
- ритуалы F42.1
- синдром F42.0
- сквернословие F42.8
- – при синдроме Жилья де ля Туретта F95.2
- состояния F42.1
- – смешанные, с навязчивыми мыслями F42.2
- тики и спазмы F95.9
- установки F42.0
- – смешанные мысли с компульсивными действиями F42.2

Нага язва (см. также Язва кожи) L98.4**Нагноение, гнойный – см. также состояние**

- верхней челюсти K10.2
- – синуса (хроническое) (см. также Синусит, верхнечелюстной) J32.0
- вилочковой железа E32.1
- внутричерепное G06.0
- гайморовой полости (хроническое) (см. также Синусит, верхнечелюстной) J32.0
- головного мозга G06.0
- желчного пузыря (острое) K81.0
- зубное периостальное K10.3
- лабиринта H83.0
- легкого – см. Абсцесс легкого
- матки (см. также Эндометрит) N71.9
- маточной трубы (см. также Сальпингоофорит) N70.9
- миндалин (см. также Тонзиллит) J03.9
- – хроническое J35.0
- молочной железы N61
- – послеродовое или гестационное O91.1
- мочевого пузыря (см. также Цистит) N30.8
- мышды M60.0
- носового синуса (хроническое) (см. также Синусит) J32.9

Нагноение, гнойный (продолжение)

- околочерепное (см. также Остеомиелит) M86.8
 - поджелудочной железы, острое K85
 - синуса (вспомогательного) (хроническое) (носового) (см. также Синусит) J32.9
 - слюнного протока или железы (лобых) K11.2
 - сустава M00.9
 - сфеноидального синуса (хроническое) (см. также Синусит сфеноидальный) J32.3
 - таза (у)
 - – женщин (см. также Болезнь органов таза воспалительная) N73.9
 - – мужчин K65.0
 - уха (среднего) H83.0
 - – внутреннего H83.0
 - – наружного H83.0
 - фронтального синуса (хроническое) (см. также Синусит, фронтальный) J32.1
 - щитовидной железы E06.0
 - этмоидальное хроническое (синуса) (см. также Синусит этмоидальный) J32.2
- Надгортанник – см. состояние**
- Надлом Фрейберга (головки плюсневой кости) M92.7**
- Надлопаточный нерв – см. состояние**
- Надпочечник (железа) – см. состояние**
- Надрез радужки Q13.2**
- Назначение (выписка рецепта) антибиотиков Z29.2**
- гамма – глобулина Z29.1
 - иммуноглобулина Z29.1
 - противозачаточных средств (начальное) Z30.0
 - – повторное Z30.4
 - химиотерапевтических средств H83.0
- Назофарингит (острый) (инфекционный) (подострый) J00**
- септический J00
 - стрептококковый J00
 - хронический (гнойный) (язвенный) J31.1
- Наклонный – см. состояние**
- Наклон позвонка M43.8**
- Наличие**
- аортокоронарного шунтового трансплантата Z95.1
 - артерно-венозного шунта для диализа Z99.2
 - аудиологического имплантата (действующего) Z96.2

Наличие (продолжение)

- внутриглазного хрусталика (функционирующего) Z96.1
- внутриматочного контрацептивного средства (ВМС) Z97.5
- заместителя стремечка (действующий) Z96.2
- зубного протеза Z97.2
- имплантата
 - гортани (действующего) Z96.3
 - зубного(ых) корня(ей) Z96.5
 - зубов и челюсти Z96.5
 - интраваскулярного (действующего) (протезного) НКДР Z95.8
 - коленного сустава (протезного) Z96.6
 - кохлеарного (действующего) Z96.2
 - мочевого пузыря (функционирующего) Z96.0
 - мочеполювого (действующего) Z96.0
 - ортопедического суставного (протезного) (любого) Z96.6
 - отологического (действующего) Z96.2
 - сердечного клапана (функционирующего) НКДР Z95.4
 - ксеногенного (взятого от животного) Z95.3
 - протезного Z95.2
 - уточненного типа НКДР Z95.4
 - сустава пальца руки действующего (или протеза) Z96.6
 - суставного (протезного) (любого) Z96.6
 - сухожилия (действующий) (трансплантат) Z96.7
 - тазобедренного сустава (функционирующего) (протез) Z96.6
 - функционального Z96.9
 - уточненного НКДР Z96.8
 - эндокринных желез (действующего) (устройство для подачи инсулина) Z96.4
 - инсулинового насоса (действующего) Z96.4
 - искусственного(ой)
 - глаза Z97.0
 - гортани Z96.3
 - конечности (полной) (частичной) Z97.1
 - сердца (механического) Z95.8
 - клапана Z95.2
 - хрусталика (внутриглазного) Z96.1
 - кишечного шунта или анастомоза Z98.0
 - контактных(ой) линз(ы) Z97.3
 - коронарного ангиопластического имплантата или трансплантата Z95.5

Наличие (продолжение)

- костного
 - имплантата (функционирующего) НКДР Z96.7
 - ортопедических имплантатов суставов (протезов) Z96.6
 - проводящего слухового приспособления Z96.2
 - миринготомической(их) трубки(ок) (имплантат в отверстии барабанной перепонки) Z96.2
 - наружного слухового аппарата или устройства Z97.4
 - имплантата (костного) (кохлеарного) (функционирующего) Z96.2
 - очков Z97.3
 - периферической ангиопластики Z95.8
 - протеза коронарной артерии Z95.5
 - расширителя
 - мочеочника Z96.0
 - уретры Z96.0
 - сердечного
 - водителя ритма Z95.0
 - дефибрилятора (действующего) Z95.0
 - имплантата или трансплантата НКДР Z95.9
 - уточненного типа НКДР Z95.8
 - слуховой (евстахиевой) трубы расширителя или устройства (действующего) Z96.2
 - сосудистого имплантата или устройства Z95.9
 - создающего входной канал (отверстие) Z95.8
 - уточненного типа НКДР Z95.8
 - устройства (наружного) НКДР Z97.8
 - для дренажа цереброспинальной жидкости Z98.2
 - имплантированного (действующего) Z96.9
 - уточненного НКДР Z96.8
 - протезного Z97.8
 - черепной пластины (имплантат) Z96.7
- Наложение щипцов при родах НКДР O81.3**
- влияние на плод или новорожденного P03.2
- Нана колено M70.4**
- Нанизм, наносомия (см. также Карликовость) E34.3**
- почечный N25.0

Нанюфлетоз B66.8

Нанукасами A27.8

Напряжение

- внизу спины M54.5
- вызывающее головную боль G44.2
- высокое артериальное (см. также Артериальная гипертензия) I10
- глаза НКДР H53.1
- мягких тканей M70.9
- нервное R45.0
- предменструальное N94.3
- психологическое НКДР Z73.3
- с деформацией мышцы M62.6
- сердечное - см. Болезнь сердца
- умственное НКДР Z73.3
- профессиональное Z56.6
- физическое НКДР Z73.3
- профессиональное Z56.6

Наркоз

- двуокисью углерода (вызвавший респираторное расстройство) R06.8
- лекарственным веществом (при)
 - передозировке, неправильном назначении вещества или приеме по ошибке T40.6
 - уточненным - см. Таблица лекарственных средств и химических веществ
 - правильном введении соответствующего назначению средства R41.8

Нарколепсия G47.4

Наркотизм (см. также Зависимость)

- острый НКДР
- вызванный
 - передозировкой, неправильным назначением или приемом по ошибке лекарственного средства T40.6
 - уточненного - см. Таблица лекарственных средств и химических веществ

Наружные половые органы женские - см. состояние

Нарушение (я) - см. также Расстройство

- аккомодации H52.5
- активности и внимания (с гиперкинезом) F90.0
- альвеолярное НКДР J84.0
- амниотической жидкости и плодных оболочек O41.9
- влияние на плод или новорожденного R02.9
- бинокулярного зрения НКДР H53.3

Нарушение (продолжение)

- вазомоторное I73.9
- вазоспастическое I73.9
- вестибулярной функции H81.9
- уточненное НКДР H81.8
- восприяття, вызванное употреблением галлюциногена F16.7
- всасывания НКДР 90.4
 - белков K90.4
 - витаминов (см. также Дефицит витамина) E56.9
 - в кишечнике K90.9
 - белков K90.4
 - галактозы E74.3
 - глюкозы - галактозы E74.3
 - дисахаридов E73.9
 - жиров K90.4
 - изомальтозы E74.3
 - кальция K90.8
 - крахмала K90.4
 - лактозы E73.9
 - моносахаридов E74.3
 - сахарозы E74.3
 - синдром K90.9
 - послеоперационный K91.2
 - углеводов НКДР E74.3
 - послеоперационное K91.2
 - уточненное НКДР K90.8
 - обусловленное непереносимостью K90.4
 - жира K90.4
 - панкреатическая стеаторея K90.3
 - кальция E58
 - крахмала K90.4
 - углеводов K90.4
 - гамма-глутамильного цикла E72.8
 - гемостаза (см. также Нарушение свертываемости) D68.9
 - глазодвигательные H51.9
 - психогенные F45.8
 - глубокой чувствительности - см. Нарушение чувствительности
 - гломерулярные (при) N05.9
 - амилоидозе E85.4†† N08.4*
 - болезни Фабри E75.2† N08.4*
 - гемолитическо-уремическом синдроме D59.3† N08.2*
 - гранулематозе Вегенера M31.3† N08.5*
 - диссеминированном внутрисосудистом свертывании D65† N08.2*

Нарушение (продолжение)

- гломерулярные (продолжение)
- криоглобулинемии D89.1† N08.2*
- макроглобулинемии Вальденстрема (M9761/3) C88.0† N08.1*
- малярии, вызванной *Plasmodium malariae* B52.0† N08.0*
- множественной миеломе (M9732/3) C90.0† N08.1*
- подостром бактериальном эндокардите I33.0† N08.8*
- полиартериите узелковым M30.0† N08.5*
- пурпуре Геноха (- Шенлейна) D69.0† N08.2*
- семейной недостаточности лецитин-холестерин-ацилтрансферазы E78.6† N08.4*
- септицемии НКДР A41.- † N08.0*
- стрептококковой A40.- † N08.0*
- серповидно-клеточных нарушениях D57.- † N08.2*
- синдроме Гудпасчера M31.0† N08.5*
- системной красной волчанке M32.1† N08.5*
- сифилисе A52.7† N08.0*
- стронгилоидозе B78.9† N08.0*
- тромботической тромбоцитопенической пурпуре M31.1† N08.5*
- шистосомозе B65.- † N08.0*
- эпидемическом паротите B26.8† N08.0*
- глюконеогенеза E74.4
- голоса R49.8
- гормональное E34.9
- зуба (ов)
- прорезывания K00.6
- строения, наследственное НКДР K00.5
- формирования K00.4
- иммунного механизма (иммунитета) D89.9
- уточненного типа НКДР D89.8
- иннервации матки (парасимпатической) (симпатической) N85.5
- кератинизирующее НКДР K31.0
- губы K31.0
- полости рта (слизистой) (мягких тканей) K13.2
- языка K13.2
- кислотно-щелочного равновесия (смешанное) E87.4
- координации R27.8
- кости (ей) M89.9

Нарушение (продолжение)

- кости (продолжение)
- плотности и структуры M85.9
- уточненное НКДР M85.8
- роста и развития НКДР M89.2
- уточненное НКДР M89.8
- целостности M84.9
- уточненное НКДР M84.8
- костно-мышечной системы, мягких тканей M79.9
- после медицинских процедур M96.9
- психогенное F45.8
- крестцовое, крестцово-копчиковое НКДР M53.3
- крестцово-копчиковое M53.8
- психогенное F45.4
- крестцово-подвздошное НКДР M53.3
- кровообращения I99
- легочное интерстициальное, вызванное лекарственными средствами J70.4
- острое J70.2
- хроническое J70.3
- между надколенником и бедренной костью M22.2
- межзубных промежутков K07.3
- менопаузное N95.9
- уточненное НКДР N95.8
- метаболизма ароматических аминокислот E70.9
- уточненных НКДР E70.8
- мочеполовой системы
- психогенное F45.3
- у женщин N94.9
- у мужчин N50.9
- мышечное (ых) M62.9
- прикреплений (периферических) (см. также Энтезопатия) M77.9
- позвоночника M46.0
- накопления
- гликогена (Андерсена) (Кори) (Форбса) (Герса) (Мак-Арда - Шмида - Пирсона) (Помпе) (Таури) (Герке) E74.0
- генерализованное E74.0
- гепаторенальное E74.0
- миокарда E74.0† I43.1*
- печени и почек E74.0
- с дефицитом глюкозо-6-фосфатазы E74.0
- сердца E74.0† I43.1*
- железа E83.1

Нарушение (продолжение)

- нервное функциональное R45.0
- нервно-мышечного механизма глаза, вызванное сифилисом A52.1† H58.8*
- обмена E88.9
- аминокислот E72.9
- ароматических E70.9
- уточненное НКДР E70.8
- серосодержащих E72.1
- с прямой цепью E72.8
- с разветвленной цепью E71.2
- гиперлейцин-изолейцинемия E71.1
- изовалериановая ацидемия E71.1
- уточненное НКДР E71.1
- аммиака E72.2
- аргинина E72.2
- аргиносульфоновой кислоты E72.2
- ацидемия
- метилмалоновая E71.1
- пропионовая E71.1
- белков плазмы НКДР E88.0
- бета-аминокислот E72.8
- уточненное НКДР E71.1
- билирубина E80.7
- уточненное НКДР E80.6
- валлина E71.1
- веществ НКДР E88.9
- во время родов и/или родоразрешения O75.8
- врожденное E88.9
- вследствие аборта O08.5
- галактозы E74.2
- гидроксизина E72.3
- гипервалинемия E71.1
- гиперлейцин-золейцинемия E71.1
- гистидина E70.8
- гликопротеидов E77.9
- уточненное НКДР E77.8
- глицина E72.5
- глутамина E72.8
- глюкозаминогликанов E76.9
- уточненное НКДР E76.8
- гомоцистина E72.1
- железа E83.1
- жирных кислот E71.3
- изолейцина E71.1
- кальция E83.5
- лейцина E71.1
- лизина E72.3
- и гидроксизина E72.3

Нарушение (продолжение)

- обмена (продолжение)
- липидов
- врожденное E78.9
- накопления E75.6
- уточненное НКДР E75.5
- липоидов E78.9
- липопротеидов E78.9
- недостаточность (семейная) E78.6
- уточненное НКДР E78.8
- магния E83.4
- меди E83.0
- метилмалоновая ацидемия E71.1
- метионина E72.1
- минеральных веществ E83.9
- уточненное НКДР E83.8
- натрия НКДР E87.8
- орнитина E72.4
- пириимидина E79.9
- уточненное НКДР E79.8
- пирувата E74.4
- плазменного белка НКДР E88.0
- порфирина E80.2
- после
- аборта O08.5
- медицинских процедур E89.9
- уточненное НКДР E89.8
- пропионовая ацидемия E71.1
- пурна E79.9
- уточненное НКДР E79.8
- серина E72.8
- трионина E72.8
- тирозина E70.2
- триптофана E70.8
- углеводов (врожденное) E74.9
- уточненное НКДР E74.8
- у новорожденного, переходящее P74.9
- кальция и магния P71.9
- уточненного типа НКДР P71.8
- углеводного обмена P70.9
- уточненного типа НКДР P70.8
- уточненное НКДР P74.8
- уточненное НКДР E88.8
- фосфора E83.3
- фруктозы E74.1
- холестерина E78.9
- цикла мочевины E72.2
- цинка E83.2
- цистатионина E72.1
- цитруллина E72.2

Нарушение (продолжение)

- ободочной кишки K63.9
- функциональное K59.9
- врожденное Q43.2
- психогенное F45.3
- обоняния R43.1
- одонтогенеза НКДР K00.9
- памяти (см. также Амнезия) R41.3
- парието-альвеолярные НКДР J84.0
- пентозо-фосфатного метаболического пути с анемией D55.1
- пигментации L81.9
- связанное с
- отложением железа L81.8
- уменьшением образования меланина L81.6
- сосудистой оболочки глаза врожденное Q14.3
- уточненное НКДР L81.8
- питания E63.9
- ногтей L60.3
- пищеварения K30
- поведения - см. Расстройство поведения
- полового созревания E30.9
- уточненное НКДР E30.8
- постменопаузное N95.9
- уточненное НКДР N95.8
- походки R26.8
- истерическое F44.4
- при
- белково-энергетической недостаточности (см. также Нарушение питания) E46
- несбалансированном поступлении пищевых элементов E63.1
- офтальмоплегии НКДР H50.9
- расстройстве нервной системы
- вегетативной (автономной) G90.8
- симпатической G90.8
- при поражении лабиринта H83.2
- почечное N28.9
- при шистосомозе B65.- † N29.1*
- функции канальцев N25.9
- уточненное НКДР N25.8
- функциональное (канальцев) N25.0
- прикрепления связок (см. также Энтезопатия) M77.9
- позвоночника M46.0
- прикуса K07.4
- вследствие

Нарушение (продолжение)

- прикуса K07.4 (продолжение)
- вследствие (продолжение)
- нарушения глотания K07.5
- разболтанности височно-нижнечелюстного сустава K07.6
- ротового дыхания K07.5
- смещения или отсутствия зубов K07.3
- сосания языка, губ или пальца K07.5
- равновесия
- водного НКДР E87.8
- кислотно-щелочного (смешанное) E87.4
- при поражении лабиринта H83.2
- электролитного E87.8
- осложняющее аборт O08.5
- с чрезмерной рвотой беременных O21.1
- у новорожденного, преходящее НКДР P74.4
- калия P74.3
- натрия P74.2
- эндокринного E34.9
- развития - см. также Аномалия, Порок развития
- височно-нижнечелюстного сустава K07.6
- ободочной кишки Q43.9
- пальца ноги Q74.2
- позвоночника Q76.4
- сосцевидного отростка Q75.8
- специфическое F89
- среднего уха Q16.4
- тазобедренного сустава Q74.2
- с врожденным вывихом Q65.2
- двусторонним Q65.1
- односторонним Q65.0
- моторное F82
- правописания F81.1
- речи F 80.1
- с задержкой обучения F81.9
- арифметике F81.2
- чтению F81.0
- челюстей K10.0
- реактивное, привязанностей в детском возрасте F94.1
- респираторной функции J96.9
- после медицинских процедур J95.8
- психогенное F45.3
- рефлекса R29.2
- рефракции H52.7
- уточненное НКДР H52.6

Нарушение (продолжение)

- рецепции гормональной периферической E34.5
- речи (евой) НКДР R47.8
- - артикуляции (функциональное) (специфическое) F80.0
- - развития F80.9
- свертываемости (фактора) (см. также Дефект свертывания) D68.9
- - у новорожденного преходящее P61.6
- свертывающего механизма крови (см. также Дефект свертывания) D68.9
- сердечного ритма I49.9
- сердца, функциональное I51.8
- серповидно-клеточное (гомозиготное) D57.1
- - гетерозиготное D57.3
- - двойное гетерозиготное D57.2
- - носительство признака D57.3
- - с кризом D57.0
- - уточненного типа НКДР D57.8
- серповидно-клеточное двойное гетерозиготное D57.2
- слухового нерва, за исключением глухоты N93.3
- сна F51.9
- содружественного движения глаз H51.9
- - уточненное НКДР H51.8
- сосудистое I99
- - атеросклеротическое - см. Атеросклероз
- суставные M25.9
- - психогенные F45.8
- транспорта аминокислот НКДР E72.0
- тубулярное с потерей фосфатов N25.0
- у женщин, органическое
- - оргазмическое N94.8
- - полового возбуждения N94.8
- - снижение полового желания N94.8
- узнавания и понимания символов НКДР R48.8
- у мужчин, органическое
- - оргазмическое N50.8
- - снижение полового желания N50.8
- усвоения пищи K90.9
- фактора коагуляции (см. также Дефект свертывания) D68.9
- фибробластическое M72.9
- - уточненное НКДР M72.8
- функции (функционирования) - см. также Дисфункция

Нарушение (продолжение)

- функции (продолжение)
- - жевания K08.8
- - зрения НКДР H54.7
- - миокарда (см. также Недостаточность миокарда) I50.9
- - печени K72.9
- - подвижности
- - - слуховых косточек H74.3
- - - требующее помощи при самообслуживании Z74.0
- - познавательной, вызванное
- - - алкоголем F10.7
- - - потреблением галлоциногенов F16.7
- - - седативными средствами F13.7
- почечных канальцев N25.9
- - уточненное НКДР N25.8
- - почки (см. также Недостаточность почечная) N19
- - - с клиническим расстройством вследствие этого нарушения N25.9
- - сердца - см. Болезнь сердца
- - слуха - см. Глухота
- слухового восприятия H93.2
- сфинктера прямой кишки R19.8
- толерантности к глюкозе R73.0
- функциональное полиморфно-ядерных нейтрофилов D71
- функционирования - см. также Дисфункция
- - гастростомы K91.8
- - еюностомы K91.4
- - желудочкового соединительного шунта T85.0
- - илеостомы K91.4
- - катетера НКДР T85.6
- - для диализа (почечного) (сосудистого) T82.4
- - - - внутрибрюшинного T85.6
- - - для инфузии НКДР T82.5
- - - - спинномозговой (эпидуральной) (субдуральной) T85.6
- - - мочевого постоянного T83.0
- - - кишечной стомы K91.4
- - - колостомы K91.4
- - - мочевого устройства НКДР T83.1
- - протезного устройства внутреннего - см. Осложнения протезного устройства по локализации, механического происхождения

Нарушение (продолжение)

- функционирования (продолжение)
- сосудистого трансплантата или шунта НКДР Т82.3
- коронарной артерии Т82.2
- трахеостомы J95.0
- цистостомы (самой стомы) N99.5
- катетера Т83.0
- электронного водителя сердечного ритма (генератора пульса) Т82.1
- энтеростомы K91.4
- характера НКДР F68.8
- церебрального статуса у новорожденного Р91.9
- уточненное НКДР Р91.8
- цикла сна и бодрствования или его смещение G47.2
- психогенное F51.2
- чувствительности (кортикальной) (глубокой) (вибрационной) (холодовой) (тепловой) (болевого) (двумернопространственной) (тактильной) R20.8
- вкусовой R43.2
- и обоняния смешанное R43.8
- обонятельной R43.1
- экскреции билирубина E80.6
- экстрапирамидное G25.9
- уточненного типа НКДР G25.8
- электролитного баланса НКДР E87.8
- Нарциссизм F60.8**
- Насекомое (ого)**
- укус - см. Травма поверхностная
- ядовитое, отравление (токсический эффект) НКДР T63.4
- Насилие физическое R45.6**
- Наследственная (ый) (ое) - см. также состояние**
- дегенерация макулярная H35.5
- некоординированная полиневропатия G60.1
- сифилис (см. также Сифилис врожденный) A50.9
- Насморк (см. также Назофарингит, Ринофарингит)**
- аллергический - см. Аллергия, аллергический
- вызванный пылью растений J30.1

Натальный (е) зуб (ы) K00.6

Наффцигера синдром G54.0

Неадекватность (ое)

- биологическая, конституциональная, функциональная или социальная F60.7

- личности F60.7

- снабжение питьевой водой Z58.6

Неактивный - см. состояние

Неаутоиммунная гемолитическая анемия D59.4

- вызванная лекарственным веществом D59.2

Небный язычок - см. состояние

Невесомость (влияние) T75.8

Невокарцинома (M8720/3) - см. Меланома

Невыправимый (ая) - см. состояние

Невралгия, невралгический (острая) (см. также Неврит) M79.2

- инфраорбитальная (см. также Невралгия тройничного нерва) G50.0

- лицевого нерва истинная G51.1

- мигреноподобная G44.0

- Мортонa G57.6

- нерва черепного - см. Поражение нерва черепного

- основно-небного ганглия G44.8

- писателей (писчий спазм) F48.8

- органическая G25.8

- подъязычного нерва G52.3

- постгерпетическая НКДР B02.2† G53.0*

- тройничного нерва B02.2† G53.0*

- седельного нерва M54.3

- тройничного нерва G50.0

- постгерпетическая, после опоясывающего лишая B02.2† G53.0*

- уточненного нерва НКДР G58.8

- уха H92.0

- Фотергилла (см. также Невралгия тройничного нерва) G50.0

- Ханга B02.2† G53.0*

- цилиарная G44.0

- черепного

- нерва - см. также Поражение нерва черепного

- пятого или тройничного (см. также Невралгия тройничного нерва) G50.0

- постгерпетическая, после опоясывающего лишая B02.2† G53.0*

- языкоглоточного нерва G52.1

Невралгия – см. Травма нерва**Неврастения** F48.0

– желудочная F45.3

– сердечная F45.3

Неврилеммома (M9560/0) – см. также

Новообразование нерва, доброкачественное

– злокачественная (M9560/3) – см. также

Новообразование нерва, злокачественное

– слухового нерва C72.4

– слухового нерва D33.3

Неврилеммосаркома (M9560/3) – см.

Новообразование нерва, злокачественное

Невринома (M9560/0) – см. Новообразование

нерва, доброкачественное

Невриноматоз (M9560/1) – см.

Новообразование нерва, неопределенного характера

Неврит M79.2

– амилонидный любой локализации E85.4† G63.3*

– блокового нерва H49.1

– возникший во время беременности O26.8

– вызванный

– бери-бери E51.1† G63.4*

– образованием грыжи пульпозного ядра M51.1† G55.1*

– грудного, пояснично-грудного отдела позвоночника M51.1† G55.1*

– поясничного, пояснично-крестцового отдела позвоночника M51.1† G55.1*

– шейного отдела позвоночника M50.1† G55.1*

– смещением, выпадением, выпячиванием или разрывом межпозвоночного диска M51.1† G55.1*

– грудного, пояснично-грудного отдела позвоночника M51.1† G55.1*

– поясничного, пояснично-крестцового отдела позвоночника M51.1† G55.1*

– шейного отдела позвоночника M50.1† G55.1*

– глазодвигательного нерва H49.0

– грудной M54.1

– Дежерна – Сотта G60.0

– диабетический (мононевропатия) (см. также E10 – E14 с четвертым знаком .4) E14.4† G59.0*

– полиневропатия E14.4† G63.2*

– зрительного нерва (наследственный) (симпатический) H46

Неврит (продолжение)

– зрительного нерва (продолжение)

– с демиелинизацией G36.0

– интерстициальный гипертрофический прогрессирующий G60.0

– инфекционный (множественной) НКДР G61.0

– лицевого нерва G51.8

– у новорожденного (родовая травма) P11.3

– множественный (см. также

Полиневропатия) G62.9

– инфекционный острый G61.0

– эндемический E51.1† G63.4*

– нервного корешка (см. также Радикулит) M54.1

– обонятельного нерва G52.0

– общий – см. Полиневропатия

– отводящего нерва H49.2

– периферического нерва G62.9

– множественный (см. также Полиневропатия) G62.9

– одиночный – см. Мононеврит

– осложняющий беременность или послеродовой период O26.8

– плечевого пояса G54.5

– плечевой M54.1

– вызванный смещением межпозвоночного диска M50.1† G55.1*

– подагрический M10.0† G63.6*

– послеродовой O26.8

– постгерпетический, постзостерный B02.2† G53.0*

– поясничный, пояснично-крестцовый M54.1

– при болезни, классифицированной в других рубриках – см. Полиневропатия

– прогрессирующий гипертрофический интерстициальный G60.0

– ревматический (хронический) M79.2

– ретробульбарный H46

– менингококковый A39.8† H48.1*

– при (вызванный)

– менингококковой инфекции A39.8† H48.1*

– позднем сифилисе A52.1† H48.1*

– рассеянном склерозе G35† H48.1*

– сифилитический A52.1† H48.1*

– связанный с беременностью O26.8

– слезящего нерва M54.3

– вызванный смещением межпозвоночного диска M51.1† G55.1*

Неврит (продолжение)

- сифилитический A52.7† G59.8*
- слухового нерва N93.3
- вызванный
- инфекционной болезнью НКДР В99† N94.0*
- паразитарной болезнью НКДР В89† N94.0*
- сифилитический A52.1† N94.0*
- спинномозгового нерва, корешковый (см. также Радикулит) M54.1
- токсический НКДР G62.2
- узла колена лицевого нерва G51.1
- вызванный опоясывающим лишаем В02.2† G53.0*
- уточненного нерва НКДР G58.8
- черепного нерва
- II или зрительного N46
- III или глазодвигательного N49.0
- IV или блокового N49.1
- VI или отводящего N49.2
- VII или лицевого G51.8
- у новорожденного (родовая травма) P11.3
- VIII или слухового N93.3
- эндемический E51.1† G63.4*
- Невровитаминоз** E56.9† G99.8*
- Невробластома** (M9500/3)
- неуточненной локализации C74.9
- ольфакторная (M9522/3) C30.0
- уточненной локализации - см. Новообразование злокачественное
- Неврогенный(ое)** - см. также состояние
- кишечника НКДР K59.2
- мочевого пузыря (см. также Дисфункция мочевого пузыря нейромышечная) N31.9
- при синдроме конского хвоста G83.4
- сердце F45.3
- Невроз, невротический(ая) (ое)** F48.9
- аналгастический F42.9
- астенический F48.0
- вазомоторный F45.3
- висцеральный F45.3
- военный F48.8
- вызванный окружающей обстановкой F48.8
- глотки F45.3
- гортани (сенсорный) F45.3
- истерический F44.4
- депрессивного типа (реакция) F34.1
- дыхательный F45.3

Невроз, невротический (продолжение)

- жевания жвачки F45.3
- железнодорожный F48.8
- желудка F45.3
- желудочно-кишечный F45.3
- зрительный НКДР F45.8
- ипохондрический F45.2
- истерический F44.9
- кишечника F45.3
- климактерический N95.1
- кожный F45.8
- компенсаторный F68.0
- компульсивный F42.1
- конверсионный F44.9
- костно-мышечный F45.8
- менопаузный N95.1
- мочевого пузыря F45.3
- навязчивости F42.0
- напряжения R45.0
- ободочной кишки F45.3
- обсессивно-компульсивный F42.9
- органа (см. также Расстройство соматоформное) F45.9
- отсутствия координации F45.8
- голосовых складок F45.3
- гортани F45.3
- половой F65.9
- профессиональный F48.8
- прямой кишки F45.3
- психастенический(ого) (типа) F48.8
- сердечно-сосудистый F45.3
- сердца F45.3
- ситуационный F48.8
- смешанный НКДР F48.8
- состояния F48.9
- с эпизодом деперсонализации F48.1
- социальный F40.1
- страха (состояние) F41.1
- травматический F43.1
- утомления F48.0
- уточненного типа НКДР F48.8
- фобический F40.9
- функциональный (см. также Расстройство соматоформное) F45.9
- характера F60.9
- эксцентричный (невротическое расчесывание кожи) L98.1

Невролатиризм T62.2

Неврома (M9570/0) – см. также

Новообразование нерва, доброкачественное

– ампутиционная (культы) (поздняя) (как хирургическое осложнение)

(травматическая) T87.3

– зрительного нерва D33.3

– межпальцевая G58.8

– верхней конечности G56.8

– нижней конечности НКДР G57.8

– межпозвоночная НКДР G57.8

– Мортонa G57.6

– плексиформная (M9550/0) – см.

Новообразование нерва доброкачественное

– слухового нерва (M9560/0) D33.3

Невромиалгия M79.2

Невромиастения (эпидемическая)

(постинфекционная) G93.3

Невромиелит G36.9

– восходящий G61.0

– зрительного нерва G36.0

Невромиопатия G70.9

– паранеопластическая D48.9† G13.0*

Невромиотопия (Исаакса) G71.1

Невролит G58.9

– вестибулярный H81.2

Невропатия, невропатический (см. также

Поражение нерва) G58.9

– вегетативная периферическая – см.

Невропатия периферическая вегетативная

– в сочетании с наследственной атаксией G60.2

– вызванная дефицитом витамина B12 E53.8† G63.4*

– с анемией (пернициозной) D51.0† G63.4*

– – – связанной с недостаточностью питания D51.3† G63.4*

– гипертрофическая G60.0

– – Дежерина – Сотта G60.0

– – детского возраста G60.0

– – интерстициальная прогрессирующая G60.0

– – Шарко – Мари – Туа G60.0

– Дежерина – Сотта G60.0

– диабетическая (см. также E10 – E14 с четвертым знаком .4) E14.4† G59.0*

– – полиневропатия E14.4† G63.2*

– зрительного нерва H46

– – ишемическая H47.0

– идиопатическая G60.9

Невропатия, невропатический

(продолжение)

– идиопатическая (продолжение)

– – прогрессирующая G60.3

– – уточненная НКДР G60.8

– ишемическая – см. Поражение нерва

– "капканная" G58.9

– – заднего большеберцового нерва G57.5

– – латерального кожного нерва бедра G57.1

– – локтевого нерва G56.2

– – малоберцового нерва G57.3

– – срединного нерва G56.0

– карциноматозная C80† G13.0*

– корешковая НКДР M54.1

– – грудная НКДР M54.1

– – наследственная сенсорная G60.8

– – плечевая M54.1

– – поясничная, пояснично-крестцовая M54.1

– – с повреждением межпозвоночного диска

(см. также Болезнь межпозвоночного диска, по локализации, с невритом)

M51.1† G55.1*

– – шейная НКДР M54.1

– крестцового сплетения G54.1

– лицевого нерва G51.9

– межреберная G58.0

– множественная (острая) (хроническая) G62.9

– моторная и сенсорная (см. также

Поллиневропатия) G62.8

– – наследственная (типов I – IV) G60.0

– – наследственная G60.9

– – моторная и сенсорная (типов I – IV) G60.0

– – сенсорная G60.8

– – уточненная НКДР G60.8

– паранеопластическая (сенсорная) (Денни – Брауна) D48.9† G13.0*

– периферического нерва (см. также

Поллиневропатия) G62.9

– – вегетативная G90.9

– – – идиопатическая G90.0

– – – при

– – – – амилоидозе E85.4† G99.0*

– – – – болезни обмена НКДР E88.9† G99.0*

– – – – гипертиреозе E05.9† G99.0*

– – – – подагре M10.0† G99.1*

– – – – сахарном диабете (см. также рубрики

E10 – E14 с четвертым знаком .4)

E14.4† G99.0*

Невропатия, невропатический

(*продолжение*)

- периферического нерва (*продолжение*)
- вегетативная (*продолжение*)
- при (*продолжение*)
- эндокринной болезни НКДР E34.9† G99.0*
- идиопатическая G60.9
- плечевого сплетения G54.0
- поясничного сплетения G54.1
- седалищного нерва G57.0
- сывороточная G61.1
- токсическая НКДР G62.2
- уремияческая N18.8† G63.8*
- хроническая
- прогрессирующая сегментарно-демиелинизирующая G62.8
- рецидивирующая демиелинизирующая G62.8
- ямайская (имбирная) G62.2

Невроретинит (*см. также* Хориоретинит)
H30.9

Невротекома (M9562/0) – *см.*

Новообразование нерва, доброкачественное

Неврогическое (ий) – *см.* Невроз

- расстройство F48.8
- расчесывание кожи L98.1
- психогенное
- состояние F48.9
- с эпизодом деперсонализации F48.1

Неврофтиз – *см. также* Поражение нерва

- периферический диабетический (*см. также* рубрики E10 – E14 с четвертым знаком .4)
E14.4† G63.2*

Невставление

- головки НКДР O32.4
- при родах, вызывающее затрудненные роды O64.8

Невус (M8720/0) D22.9

- амеланотический (M8730/0)
- ангиоматозный (M9120/0) D18.0
- беспигментный (M8730/0)
- бородавчатый Q82.5
- веретенноклеточный (M8772/0)
- с эпителиоидными клетками (M8770/0)
- внутридермальный (M8750/0)
- внутриэпидермальный (M8740/0)
- волосистый (M8720/0)
- гемангиозный (M9120/0) D18.0
- гемангиоматозный (M9120/0) D18.0

Невус (*продолжение*)

- гигантоклеточный (M8726/0)
- неуточненной локализации D31.4
- уточненной локализации – *см.*
Новообразование доброкачественное
- гигантский пигментный в нижней части туловища (M8761/1) D48.5
- голубой (M8780/0)
- гигантский (M8790/0)
- злокачественный (M8780/3) – *см.*
Меланома
- клеточный (M8790/0)
- Ядассона (M8780/0)
- дермальный (M8750/0)
- с эпидермальным невусом (M8760/0)
- диспластический (M8727/0)
- звездчатый I78.1
- злокачественный (M8720/3) – *см.* Меланома
- инволюционный (M8724/0)
- кавернозный (M9121/0) D18.0
- капиллярный (M9131/0) D18.0
- классифицируемый по локализации
- бедра (области) D22.7
- боковой стенки живота D22.5
- брюшной стенки D22.5
- века (нижнего) (верхнего) D22.1
- верхней конечности НКДР D22.6
- височной области D22.3
- волосистой части головы D22.4
- вульвы D28.0
- глаза D31.9
- глазницы D31.6
- голеностопного сустава (области) D22.7
- грудной стенки D22.5
- губы (нижней) (верхней) D22.0
- женских половых органов (наружных)
НКДР D28.0
- завитка ушной раковины D22.2
- заднего прохода D22/5
- кисти D22.6
- кожи D22.9
- перманальной области D22.5
- колена D22.7
- конъюнктивы D31.0
- крайней плоти D29.0
- крыльев носа D22.3
- лба D22.3
- лица НКДР D22.3
- лонной области D22.5
- межлопаточной области D22.5

Невус (продолжение)

- вульвы (продолжение)
- молочной железы D22.5
- мошонки d29.4
- мужского полового органа (наружного) НКДР D29.9
- надбровной дуги D22.3
- наружного слухового прохода D22.2
- наружного уха D22.2
- наружных половых органов (женских) D28.0
- нижней конечности НКДР D22.7
- ноги D22.7
- ногтя D22.9
- на ноге D22.7
- на руке D22.6
- носа (наружный) D22.3
- носогубной складки D22.3
- области тазобедренного сустава
- пальца ноги D22.7
- руки D22.6
- паховой области D22.5
- плеча (области) D22.6
- подколенной ямки или пространства D22.7
- подмышечной впадины, складки D22.5
- полового органа (наружного) НКДР
- женского D28.0
- мужского D29.9
- полового члена D29.0
- половой губы (большой) (малой) D28.0
- полости рта (слизистой оболочки) D10.3
- белый спонгиозный Q38.6
- предплечья D22.6
- промежности D22.5
- пупка D22.5
- пятки D22.7
- радужной оболочки D31.4
- ретробульбарный D31.6
- руки D22.6
- сетчатки D31.2
- слезной железы D31.5
- слизистой полости рта D10.3
- белый спонгиозный Q38.6
- слухового прохода (наружного) D22.2
- сосудистой оболочки глаза D31.3
- спины D22.5
- стопы D22.7
- субмаммарной складки D22.5
- туловища НКДР D22.5

Невус (продолжение)

- вульвы (продолжение)
- угла глазной щели D22.1
- уточненной локализации НКДР - см. Новообразование доброкачественное
- уха (наружного) D22.2
- ушной раковины D22.2
- челюсти D22.3
- шеи D22.4
- щеки (наружный) D22.3
- ягодицы D22.5
- ягодичной области D22.5
- клеточный (M8720/0)
- голубой (M8790/0)
- конъюнктивы (M8720/0)
- кроваво-красный Q82.5
- лимфатический (M9170/0) D18.1
- меланотический (пигментный) (M8720/0)
- неопухолевый I78.1
- непигментный (M8730/0)
- несосудистый (M8720/0)
- огненный Q82.5
- односторонний Q82.5
- ореоловидный (M8723/0)
- папилломатозный (M8720/0)
- папиллярный (M8720/0)
- паукообразный I78.1
- паутинный I78.1
- пигментный (M8720/0)
- гигантский (M8761/1) - см. также Новообразование кожи неопределенного характера D48.5
- с злокачественной меланомой (M8761/3) - см. Меланома
- пограничный (M8740/0)
- с злокачественной меланомой (M8740/3) C43.9
- пузырноклеточный (M8722/0)
- регрессирующий (M8723/0)
- Саттона (M8723/0)
- слизистой полости рта, белый спонгиозный Q38.6
- сложный (M8760/0)
- сосудистый Q82.5
- Спитца - см. Невус веретенноклеточный
- старческий I78.1
- утревидный Q82.5
- цвета портвейна Q82.5
- эпителиоидно-клеточный (M8771/0)
- с веретенноклеточным (M8770/0)

Невус (продолжение)

- юношеский (M8770/0)
- Ядассона голубой (M8780/0)

Невынашивание беременности, привычное или повторяющееся НКДР (оказание помощи)

- вне периода беременности N96
- при текущей беременности O26.2
- текущий аборт - см. рубрики O03 - O06
- - влияющий на плод или новорожденного P01.8

Невыполнение назначенного лечения или несоблюдение режима Z91.1

Невыполненная (процедура) (хирургическая) Z53.9

- иммунизация Z28.9
- - по причине
- - - наличия противопоказаний Z28.0
- - - отказа пациента НКДР Z28.2
- - - - по убеждениям или из-за группового давления Z28.1
- - - - уточненной НКДР Z28.8

Негеле газ M95.5

- болезнь Q82.8
- лейкоз моноцитарный (M9863/3) C92.1
- с диспропорцией (размеров плода и таза) O33.0
- - вызывающей затрудненные роды O65.0

Неглериаз (с) B60.2

- менингоэнцефалитом B60.2† G05.2*

Неграмотность Z55.0

Недержание R32

- анального сфинктера R15
- кала R15
- - неорганического происхождения F98.1
- мочи (см. также Энурез) R32
- - неорганического происхождения F98.0
- - при
- - - переполнении N39.4
- - - пробуждении N39.4
- - - стрессе (у женщин) (у мужчин) N39.3
- - уточненное НКДР N39.4
- пигмента Q82.3
- психогенное F45.8
- рефлекторное N39.4
- сфинктера уретры R32

Недиагностированная (болезнь) R69

Недокармливание новорожденного P92.3

Недоношенность (см. также Незрелость)

- крайняя (роды при сроке беременности менее 28 полных недель) P07.2
- роды при сроке беременности 28 полных недель или более, но менее 37 полных недель P07.3

Недоношенный ребенок, новорожденный НКДР P07.3

Недоразвитие (см. также Гипоплазия)

- головного мозга Q02
- - его части Q04.3
- легкого Q33.6
- - связанное с недоношенностью P28.0
- матки E30.0
- носа Q30.1
- половое E30.0
- сердца Q24.8
- церебральное (врожденное) Q02
- яичка E29.1

Недостаток

- воды T73.1
- пищи T73.0
- прибавки массы тела R62.8
- физической активности T72.3

Недостаточная (ое) (ый)

- дивергенция H51.8
- родовая помощь, влияющая на ведение беременности Z35.3
- забота родителей о ребенке и контроль Z62.0
- конвергенция H51.1
- контроль и забота родителей о ребенке Z62.0
- легочная
- - вентиляция у новорожденных P28.5
- - функция R06.8
- - - у новорожденных P28.5
- материальное пособие по бедности Z59.7
- обучение, отражающееся на образовании Z55.8
- общение между членами семьи Z63.8
- помощь
- - со стороны благотворительных учреждений Z59.7
- - со стороны семьи Z63.2
- раскрытие шейки матки во время родов O62.0

Недостаточная (продолжение)

- раскрытие шейки матки во время родов (продолжение)
- влияние на плод или новорожденного R03.6
- расправление терминальных дыхательных образований (у новорожденного) (первичное) P28.0
- социального
- обеспечения Z59.7
- страхования Z59.7
- социальных навыков НКДР Z73.4
- умственное (развитие) (см. также Умственная отсталость) F79.-
- уровень доходов Z59.6
- уход со стороны домочадцев, обусловленный тем, что
- в доме имеются технические недостатки Z59.1
- временно отсутствует лицо, оказывающее помощь и уход Z74.2
- член семьи
- в отпуске Z75.5
- временно отсутствует Z74.2
- инвалид или болен Z74.2
- число зубов - см. Адонтия

Недостаточность

- аккомодации H52.5
- в старости H52.4
- аортального (клапана) I35.1
- врожденная Q23.1
- ревматическая I06.1
- с (со)
- болезнью митрального клапана I08.1
- и болезнью трехстворчатого клапана I08.3
- болезнью трехстворчатого клапана I08.2
- и болезнью митрального клапана I08.3
- стенозом I06.2
- с болезнью митрального клапана I08.0
- и болезнью трехстворчатого клапана I08.3
- сифилитическая A52.0† I39.1*
- с(со)
- болезнью митрального клапана I08.0
- и болезнью трехстворчатого клапана I08.3

Недостаточность (продолжение)

- аортального (продолжение)
- с (продолжение)
- болезнью трехстворчатого клапана I08.2
- и болезнью митрального клапана I08.3
- стенозом I35.2
- уточненной причины НКДР I35.1
- артерии, артериальная I77.1
- базилярной G45.0
- брыжеечной K55.1
- периферической I73.9
- позвоночной G45.0
- прецеребральной (двусторонняя) (множественная) G45.2
- сонной G45.1
- церебральной I67.8
- артериовенозная I99
- белково-энергетическая E43
- тяжелая E43
- венозная (хроническая) (периферическая) I87.2
- витамина - см. Дефицит витамина
- внимания (расстройство) (синдром) F98.8
- вставления головки плода в тазовый проход (во время родов) O32.4
- влияние на плод или новорожденного R03.1
- генитальной реакции F52.2
- гипофизарная E23.0
- гонадная
- овариальная E28.3
- тестикулярная E29.1
- дыхания, дыхательного I96.9
- острая J96.0
- после медицинских процедур J95.8
- у новорожденного P28.5
- хроническая J96.1
- центра G93.8
- желудочковая (см. также Недостаточность сердечная) I50.9
- левого желудочка I50.1
- при гипертонической болезни (см. также Гипертензия с преимущественным поражением сердца) I11.0
- при ревматизме (состояниями, указанными в рубрике I00)
- в активной фазе I01.8
- с хореей I02.0

Недостаточность (продолжение)

- желудочковая (продолжение)
- левого желудочка (продолжение)
- при ревматизме (продолжение)
- в неактивной фазе или состоянии ремиссии (с хореей) I09.8
- правого желудочка (см. также Недостаточность сердца застойная) I50.0
- желудочков сердца (обоих) I50.9
- желчная K83.8
- жизненных центров у плода или новорожденного P91.8
- заднего прохода K62.8
- застойная (см. также Недостаточность сердечная застойная) I50.0
- идиопатическая вегетативной нервной системы G90.0
- иммунитета D84.9
- гуморального D80.9
- клеточно опосредованного D84.8
- комбинированного D81.9
- инволюции вилочковой железы E32.0
- интубации при анестезии T88.4
- во время родов или родоразрешения O74.7
- в послеродовой период O89.6
- при беременности O29.6
- кардиальная I50.9
- у новорожденного P29.0
- кардиореспираторная (см. также Недостаточность сердечная) R09.2
- уточненная как развившаяся во время или в результате медицинской процедуры T81.8
- как отдаленное последствие хирургического вмешательства на сердце I97.1
- клапана, клапанная (сердца) (см. также Эндокардит) I38
- коркового вещества надпочечников E27.4
- медикаментозная E27.3
- первичная E27.1
- ятрогенная E27.3
- коронарная (острая) (подострая) I24.8
- хроническая или продолжительностью свыше 4 недель I25.8
- кровообращения НКДР I99
- у плода или новорожденного P29.8
- лактации (общая) O92.3
- частичная O92.4

Недостаточность (продолжение)

- легких (см. также Недостаточность легочная) J98.4
- у новорожденного P28.5
- легочная (ого) J98.4
- вызванная
- травмой J80
- шоком J80
- клапана I37.1
- врожденная Q22.2
- ревматическая I09.8
- с болезнью аортального, митрального или трехстворчатого клапана I08.8
- со стенозом I37.2
- острая, вызванная хирургическим вмешательством (не на грудной клетке) J95.2
- на грудной клетке J95.1
- у новорожденного P28.5
- хроническая, вызванная хирургическим вмешательством J95.3
- миокарда I50.9
- врожденная Q24.8
- при
- ревматизме (состояния см. в рубрике I00) I09.0
- в активной фазе, остром или подостром I01.2
- с хореей I02.0
- в неактивной фазе или состоянии ремиссии (с хореей) I09.0
- при гипертонической болезни (см. также Гипертензия с преимущественным поражением сердца) I11.9
- ревматическая I09.0
- в активной фазе, острая или подострая I01.2
- снфилитическая A52.0† I52.0*
- у новорожденных P29.0
- митральная I34.0
- врожденная Q23.3
- при
- болезни аортального клапана I08.0
- с болезнью трехстворчатого клапана I08.3
- болезни трехстворчатого клапана I08.1
- с болезнью аортального клапана I08.3
- закупорке или стенозе I05.2
- с болезнью аортального клапана I08.0
- ревматическая I05.1

Недостаточность (продолжение)

- митральная (продолжение)
- ревматическая (продолжение)
- в активной фазе или при остром ревматизме I01.1
- с хореей ревматической (Сиденгама) I02.0
- при
- болезни аортального клапана I08.0
- с болезнью трехстворчатого клапана I08.3
- болезни трехстворчатого клапана I08.1
- с болезнью аортального клапана I08.3
- закупорке или стенозе I05.2
- с болезнью аортального клапана I08.0
- и болезнью трехстворчатого клапана I08.3
- уточненной причины, кроме ревматической I34.0
- мышцы (см. также Болезнь мышцы)
- глазной НКДР H50.9
- промежности (у женщин) N81.8
- сердца - см. Недостаточность миокарда
- тазового дна (у женщин) N81.8
- надпочечника (железы) E27.4
- первичная E27.1
- НАД-Н диафоразы или редуктазы (врожденная) D74.0
- НАД-Н метгемоглобинредуктазы (врожденная) D74.0
- никотиновой кислоты E52
- общая (старческая) R54
- овуляции, вызывающее бесплодие N97.0
- опускания головки у плода (к концу беременности) Q32.4
- влияние на плод или новорожденного P03.1
- оргазма (мужского) (женского) (психогенная) F52.3
- органическая R68.8
- панкреатическая K86.8
- паразитовидных желез E20.9
- периферическая сосудистая I73.9
- печени (см. также Недостаточность печеночная) K72.9
- алкогольная (острая) (хроническая) (подострая) (с или без комы) K72.9

Недостаточность (продолжение)

- печени (продолжение)
- вызванная приемом лекарственных средств (острая) (подострая) (хроническая) K71.1
- острая или подострая K72.0
- послеоперационная K91.8
- хроническая K72.1
- печеночно-почечная K76.7
- пилорическая K31.8
- питания E46
- белковая E46
- с недостатком калорий E46
- слабой степени E44.1
- тяжелая E43
- промежуточная форма (с) E42
- квашиоркором (и маразмом) E42
- маразмом E41
- умеренная E44.0
- с недостаточной энергетической ценностью пищи E46
- легкой степени E44.1
- тяжелая E43
- промежуточная форма (с) E42
- квашиоркором (и маразмом) E42
- с маразмом E41
- умеренная E44.0
- вызванная отсутствием ухода или заботы о ребенке T74.8
- злокачественная E40
- матери, влияние на плод или новорожденного P00.4
- плода или внутриутробная P05.2
- маловесный плод для срока беременности P05.0
- малый размер плода для срока беременности P05.1
- при беременности, родах или после родов Q25
- степени
- второй E44.0
- первой E44.1
- слабой E44.1
- третьей E43
- тяжелой (белково-энергетическая) E43
- промежуточная форма (с) E42
- квашиоркором (и маразмом) E42
- маразмом E41
- умеренной E44.0
- тяжелой (белково-энергетическая) (с) E43

Недостаточность (продолжение)

- питания E46 (продолжение)
- тяжелая (продолжение)
- квашиоркором (и маразмом) E42
- маразмом E41
- питательных веществ E61.9
- уточненных НКДР E61.8
- плацентарная (у матери) O36.5
- влияние на плод или новорожденного P02.2
- поворота - см. также Неправильное расположение врожденное
- кишечника Q43.3
- ободочной кишки Q43.3
- слепой кишки Q43.3
- яичка Q53.9
- двустороннее Q53.2
- одностороннее Q53.1
- полигландулярная E31.0
- почечная N19
- врожденная P96.0
- вследствие
- аборта (последующий эпизод) O08.4
- текущий эпизод - см. Аборт
- внематочной или молярной беременности O08.4
- раздавливания T79.5
- родов или родоразрешения (острая) O90.4
- в терминальной стадии (хроническая) N18.0
- острая N17.9
- с некрозом
- кортикальным N17.1
- медулярным N17.2
- тубулярным N17.0
- уточненная НКДР N17.8
- после медицинских процедур (послеоперационная) N99.0
- при
- гипертонической болезни (см. также Гипертензия с преимущественным поражением почек) I12.0
- гипертонической болезни с поражением сердца (с состояниями, указанными в рубрике I11) I13.1
- с недостаточностью сердечной (застойной) I13.2
- тубулярном некрозе (остром) N17.0
- хроническая N18.9

Недостаточность (продолжение)

- почечная (продолжение)
- хроническая (продолжение)
- при гипертонической болезни (см. также Гипертензия с преимущественным поражением почек) I12.0
- терминальная стадия болезни почек N18.0
- респираторная R06.8
- у новорожденного P28.5
- рибофлавина E53.0
- свертывания (крови) (см. также Дефицит фактора свертывания) D68.9
- секрции
- мочи R34
- слезной жидкости H04.1
- слюнной железы (любой) K11.7
- яичника E28.3
- сексуального возбуждения (у мужчин) (у женщин) F52.2
- сердечная (см. также Недостаточность миокарда) I50.9
- вызванная наличием (сердечного) протеза I97.1
- дегенеративная (см. также Дегенерация миокарда) I51.5
- застойная I50.0
- при
- гипертонической болезни (см. также Гипертензия с преимущественным поражением сердца) I11.0
- с болезнью почек I13.0
- с почечной недостаточностью I13.2
- у новорожденного P29.0
- клапанная - см. Эндокардит
- левожелудочковая I50.1
- органическая - см. Болезнь сердца
- осложняющая
- введение анестезирующих или седативных средств (при общей или местной анестезии)
- во время родов или родоразрешения O74.2
- в послеродовой период O89.1
- при беременности O29.1
- родоразрешение (кесаревым сечением) (инструментальным методом) O75.4
- хирургическое вмешательство T81.8

Недостаточность (продолжение)

- сердечная (продолжение)
- послеоперационная (ранняя) I97.8
- при хирургическом вмешательстве на сердце I97.1
- правожелудочковая (вторичная к левожелудочковой сердечной недостаточности, состояния в рубрике I50.1) (см. также Недостаточность сердечная застойная) I50.0
- при
- гипертонической болезни (см. также Гипертензия с преимущественным поражением сердца) I11.0
- хирургическом вмешательстве на сердце I97.1
- ревматизме (хроническом) (неактивном)
 - см. состояние по типу пораженного ревматизмом клапана
- с болезнью почек I13.0
- с почечной недостаточностью I13.2
- тиреотоксикозе (см. также Тиреотоксикоз) E05.9† I43.8*
- с
- декомпенсацией (см. также Недостаточность сердечная застойная) I50.9
- дилатацией - см. Болезнь сердца
- острым отеком легких - см. Недостаточность левожелудочковая
- старческая R54
- у новорожденного P29.0
- уточненная, как возникшая во время процедуры или связанная с процедурой T81.8
- как отдаленное последствие хирургического вмешательства на сердце I97.1
- сердечно-почечная (хроническая) I50.9
- при гипертонической болезни (см. также Гипертензия, с преимущественным поражением сердца и почек) I13.2
- сердечно-сосудистая (см. также Болезнь сердечно-сосудистая) I51.6
- почечная (гипертоническая) (см. также Гипертензия с преимущественным поражением сердца и почек) I13.2
- сосудистая I99
- брыжейки K55.1
- кишечника K55.9

Недостаточность (продолжение)

- сосудистая (продолжение)
- периферическая I73.9
- почечная (см. также Гипертензия с преимущественным поражением почек) I12.9
- тарзоорбитальной фасции, врожденная Q10.3
- тиамина НКДР E51.9
- тестикулярной эндокринной функции F29.1
- трехстворчатого клапана (ревматическая) I07.1
- врожденная Q22.8
- неревматическая I36.1
- со стенозом I36.2
- с(со)
- болезнью аортального клапана I08.2
- и болезнью митрального клапана I08.3
- болезнью митрального клапана I08.1
- и болезнью аортального клапана I08.3
- закупоркой или стенозом I07.2
- с болезнью аортального клапана I08.2
- и болезнью митрального клапана I08.3
- умственная (врожденная) (см. также Отсталость умственная) F79.-
- уретрального сфинктера R32
- функции коркового слоя надпочечников
- первичная
- центральной нервной системы
- цереброваскулярная (острая) I67.8
- с преходящими очаговыми неврологическими проявлениями и симптомами G45.8
- щитовидной железы (приобретенная) E03.9
- врожденная E03.1
- эндокринная E34.9
- эрекции (у мужчин) F52.2
- яичка E29.1
- яичников E28.3
- послеоперационная (после лучевой терапии) (послеоперационная) (постабляционная) E28.3
- ятрогенная E89.4
- Недоступность**
- других учреждений, предоставляющих помощь Z75.4
- места в больнице Z75.1
- обучения Z55.1

Недоступность (продолжение)

- относящихся к службе здравоохранения агентств НКДР Z75.4
- служб медицинской помощи Z75.3
- амбулаторной службы Z75.3
- обусловленное
- длительным ожиданием Z75.2
- госпитализации в соответствующее лечебное учреждение Z75.1
- наличием очереди Z75.1
- ожиданием обследования социальными службами Z75.2
- отдаленностью от учреждений Z75.3
- отсутствием медицинской помощи на дому Z75.0
- помощи на дому Z75.0
- социальных служб Z75.4

Нежелание выполнять лечебные процедуры или соблюдать режим Z91.1

- Нежелательная беременность Z64.0**
- наблюдение за течением беременности, подверженной высокой степени риска Z35.7

Нежизнеспособный зуб K04.9

- Незакрытие** - см. также Неполное закрытие
- артериального протока (боталлова) Q25.0
- отверстия
- боталлова Q21.1
- овального Q21.1

Незелюфа синдром D81.4**Незиднобластома (M8150/0)**

- неуточненной локализации D13.7
- поджелудочной железы D13.7
- уточненной локализации НКДР - см. Новообразование доброкачественное

Незрелость

- крайняя (плода) (новорожденного) (менее 28 полных недель) P07.2
- легких у плода или новорожденного P28.0
- Вильсона - Микити синдром P27.0
- неуточненная P28.0
- недоношенного по сроку (плода) (новорожденного) (28 полных недель беременности или более, но менее 37 полных недель) P07.3
- органа или части тела НКДР - см. Гипоплазия
- плода или новорожденного "маловесного для срока" (см. также Маловесный для срока плод) P05.0
- реакции (расстройство личности) F61

Неизвестная причина

- болезни R69
- смерти R99

Нейманна болезнь или синдром L10.1

- Нейроастроцитомы (9505/1) - см.**
- Новообразование неопределенного характера

Нейрогенный мочевой пузырь N31.9

- автономный N31.2
- атония (двигательные нарушения) (сенсорные нарушения) N31.2
- вялый N31.2

- незаторможенный N31.0**- нерфлекторный N31.2****- рефлекторный N31.1****Нейроглиома (M9505/1) - см.**

- Новообразование неопределенного характера

Нейродерматит (ограниченный) (местный) L28.0

- атопический L20.8
- диссеминированный L20.8
- диффузный (Брока) L20.8

Нейроневус (M8725/0) - см. Невус**Нейропроказа A30.9****Нейросаркома (M9540/3) - см.**

- Новообразование нерва, злокачественное

Нейросифилис, нейросифилитическая(ий) (остановленный) (поздний) (рецидивирующий) A52.3

- аневризма (церебральная) A52.0† I68.8*
- арахноидит (спаечный) A52.1† G01*
- артериит (любой артерии) (церебральный) A52.0† I68.1*
- асимптомный A52.2
- атрофия зрительного нерва A52.1† H48.0*
- васкулярный (церебральный) НКДР A52.0† I68.8*
- врожденный A50.4
- геморрагический A52.0
- гумма A52.3
- лептоменингит (асептический) A52.1† G01*
- менингеальный, менингит (спаечный) A52.1† G01*
- менингovasкулярный (диффузный) A52.1† G01*
- общий паралич A52.1
- паренхиматозный (дегенеративный) A52.1
- паретический, парез (см. также Парез общий) A52.1

Нейросифилис, нейросифилитическая
(продолжение)

- с атаксией (мозжечковой) (локомоторной) (спастической) (спинальной) A52.1
- серологический (без симптомов) A52.2
- табетический, спинная сухотка A52.1
- - юношеский A50.4
- табопаралич A52.1
- - юношеский A50.4
- твердой мозговой оболочки A52.1† G01*
- тромбоз (церебральный) A52.0† I68.8*
- уточненного характера или локализации НКДР A52.1
- юношеский (бессимптомный) (менингеальный) A50.4

Нейросклероз – см. Поражение нерва**Нейротоксемия** – см. Токсемия**Нейрофиброма (M9540/0)** – см. также

Новообразование нерва, доброкачественное

- меланотическая (M9541/0) – см. также Новообразование нерва, доброкачественное
- множественная – см. Нейрофиброматоз
- плексиформная (M9550/0) – см. Новообразование нерва, доброкачественное

Нейрофиброматоз (множественный)
(незлокачественный) Q85.0

- злокачественный (M9540/3) – см. Новообразование нерва, злокачественное

Нейрофибросаркома (M9540/3) – см.

Новообразование нерва, злокачественное

Нейрохориоретинит (см. также

Хориоретинит) H30.9

Нейроциркуляторная дистония, астения
F45.3**Нейроцистицеркоз B69.0† G99.8*****Нейроцитомы (M9506/0)** – см.

Новообразование доброкачественное

Нейроэнцефаломиелопатия зрительного нерва G36.0**Нейроэпителиома (M9503/3)** – см. также

Новообразование злокачественное

- ольфакторная (M9523/3) C30.0

Нейтропения, нейтропенический

(врожденная) (циклическая) (вызванная лекарственным средством)

(генетическая) (детская) (злокачественная) (пернициозная) (первичная) (спленомегалическая) (токсическая)

- у новорожденного переходящая (изоиммунная) (переданная от матери) P61.5

Некатороз B76.1**Некетоновая гиперглицинемия E72.5****Некоординация мышц R27.8****Некоординированная деятельность матки, осложняющая роды O62.4**

- влияние на плод или новорожденного P03.6

Некробиоз R68.8

- липоидный НКДР L92.1

- - при диабете (см. также рубрики E10 – E14 с четвертым знаком .6) E14.6† L99.8*

Некроз, некротический (ишемический) (см. также Гангрена) R02

- ампутационной культи (хирургической) (поздний) T87.5

- аорты (гиалиновый) (см. также Аневризма аорты) I71.9

- - кистозный медиальный I71.0

- - с разрывом I71.8

- артерии I77.5

- бедра, асептический или бессосудистый M87.8

- бронхов J98.0

- брыжейки K55.0

- - жировой K65.8

- брыжины K55.0

- - жировой K65.8

- века H02.7

- вилочковой железы E32.8

- влагалища N89.8

- вызванный

- - радием – см. Некроз по локализации

- - рентгеновскими лучами – см. Некроз по локализации

- - (с давлением) L89

- - фосфором T54.2

- - гайморовой пазухи J32.0

- - гипофиза (железы) (послеродовой) (Шихена) E23.0

- - глазницы, глазничный H05.1

- - глотки J02.9

Некроз, некротический (продолжение)

- глотки (продолжение)
- Венсана А69.1
- головного мозга I67.8
- гортани J38.7
- желудка K31.8
- желчного пузыря K81.0
- жировой (генерализованный) M79.8
- локализованный - см. Дегенерация жировая, по локализации
- молочной железы (асептический) N64.1
- подкожной клетчатки, обусловленный родовой травмой P15.6
- кистозный медиальный (аорты) I71.0
- кишечника (острый) (геморрагический) (массивный) K55.0
- кожи или подкожной клетчатки НКДР R02
- кортикальный (почки) (острый) N17.1
- кости M87.9
- асептический или бессосудистый M87.9
- идиопатический M87.0
- острый M87.8
- туберкулезный - см. Туберкулез кости
- уточненной НКДР M87.8
- челюсти K10.2
- этмоидальной J32.2
- косточек слуховых H74.3
- легкого J85.0
- лимфатического узла (см. также Лимфаденит острый) L04.9
- медуллярный (острый) (почечный) N17.2
- миндалин J35.8
- миокарда, миокардиальный - см. Инфаркт миокарда
- митрального клапана - см. Недостаточность митральная
- мозжечковый I67.8
- молочной железы (асептический) (жировой) (сегментарный) N64.1
- мочевого пузыря (асептический) (сфинктера) N32.8
- мошонки N50.8
- надпочечника (капсулы) (железы) E27.4
- носа J34.0
- папиллярный (острый) (почечный) N17.2
- печени (клеток) K72.9
- геморрагический центральный K76.2
- осложняющий беременность, роды или послеродовой период O26.6

Некроз, некротический (продолжение)

- печени (продолжение)
- осложняющий беременность, роды или послеродовой период O26.6 (продолжение)
- влияние на плод или новорожденного P00.8
- с печеночной недостаточностью (см. также Недостаточность печеночная) K72.9
- пищевода K22.8
- плаценты O43.8
- поджелудочной железы (жировой) (асептический) (протока) K86.8
- острый (инфекционный) K85
- подкожной жировой клетчатки у плода или новорожденного P83.8
- позвонка M87.9
- туберкулезный A18.0† M49.0*
- позвоночника, позвоночного столба M87.9
- полости рта (язвенный) A69.0
- почки (двусторонний) N28.0
- кортикальный (острый) N17.1
- медуллярный (папиллярный) N17.2
- острый N17.9
- папиллярный N17.2
- тубулярный N17.0
- осложняющий беременность O99.8
- влияние на плод или новорожденного P00.1
- при
- аборте (последующий эпизод) O08.4
- текущий эпизод - см. Аборт
- внематочной беременности или пузырном заносе O08.4
- пульпы (зубной) K04.1
- пупочного канатика, влияние на плод или новорожденного P02.6
- радиационный - см. Некроз по локализации
- рога матки N18.4
- сальника K55.0
- жировой K65.8
- селезенки D73.5
- сердца - см. Инфаркт миокарда
- склеры H15.8
- сосцевидного отростка (хронический) H70.1
- спинного мозга G95.1
- субэндокардиальный (острый) I21.4
- хронический I25.2
- трахеи J39.8

Некроз, некротический (*продолжение*)

- туберкулезный НКДР – см. Туберкулез
- тубулярный (острый) (аноксический) (почечный) (токсический) N17.0
- -- уточненный как связанный с процедурой N99.0
- центральной нервной системы НКДР I67.8
- церебральный I67.8
- челюсти K10.2
- этмоидальной кости J32.2
- яичка N50.8
- яичника (см. также Сальпингоофорит) N70.9

Некролиз токсический эпидермальный L51.2

- вызванный лекарственным средством
- -- правильно введенным и соответствующим назначению L51.2
- -- при передозировке, неправильном назначении вещества или приеме по ошибке T50.9
- --- уточненным – см. Таблица лекарственных средств и химических веществ

Некроспермия N46

Некрофилия F65.8

Нектурия R35

- психогенная F45.3

Нелатона синдром G60.8

Нельсона синдром E24.1

Нематодоз (кишечный) НКДР B82.0

- вызванный анкилостомой B76.0

Немота (см. также Афазия) R47.0

Неоваскуляризация

- радужной оболочки H21.1
- роговицы H16.4
- сетчатки H35.0
- цилиарного тела H21.1

Неонатальный(е) – см. также состояние

- зуб(ы) K00.6

Неоплазия

- интраэпителиальная
- -- влагилица (VAIN) N89.3
- --- III степени (резко выраженная) (M8077/2) D07.2
- --- II степени N89.1
- --- I степени N89.0
- -- вульвы (VIN) N90.3
- --- III степени (резко выраженная) (M8077/2) D07.1

Неоплазия (*продолжение*)

- интраэпителиальная (*продолжение*)
- -- вульвы (*продолжение*)
- --- II степени N90.1
- --- I степени N90.0
- -- шейки матки (CIN) N87.9
- --- III степени (резко выраженная) (M8077/2) D06.9
- --- II степени N87.1
- --- I степени N87.0
- эндокринная, множественная (MEN) (M8360/1) (см. также Аденоматоз полиэндокринный) D44.8

Неопределенная причина болезни R69

Неопределенность пола Q56.4

Неопущение (врожденное) – см. также

- Неправильное положение, врожденное
- яичка Q53.9
- -- двустороннее Q53.2
- -- одностороннее Q53.1

Непарная нижняя полая вена на всем протяжении Q26.8

Непереносимость

- белка K90.4
- глюкозы(о) (= галактозы) E74.3
- дисахаридов, наследственная E73.0
- жиров НКДР K90.4
- -- панкреатическая K90.3
- крахмала НКДР K90.4
- лактозы E73.9
- -- уточненная НКДР E73.8
- лизина E72.3
- молока НКДР K90.4
- молочной лактозы E73.9
- пищевых продуктов K90.4
- -- консультирование по вопросам питания и контроль Z71.3
- сахарозы(о) (= изомальтозы) E74.3
- углеводов K90.4
- фруктозы (наследственная) E74.1

Неподвижность

- голосовых складок J38.3
- гортани J38.7
- матки (приобретенная) – см. Неправильное положение матки
- слуховых косточек H74.3
- -- вызвавшая глухоту (см. также Глухота связанная с нарушением проводимости звука) H90.2
- сустава – см. Анкилоз

Неподходящая работа Z56.5

Неполная(ое) (ый)

- закрытие (врожденное)
- атриовентрикулярного отверстия Q21.2
- барабанной перепонки (вызывающее нарушение слуха) Q16.4
- века Q10.3
- входа зрительного нерва Q14.2
- гортани Q31.8
- губы (см. также Заячья губа) Q36.9
- жаберной щели или пазухи Q18.0
- желточного канала Q43.0
- крыши орбиты Q75.8
- матки Q51.8
- неба (см. также Волчья пасть) Q35.9
- носа Q30.2
- носовой перегородки Q30.3
- органа или части, не указанных в перечне
-- см. Аномалия по локализации
- отверстия
- боталлова Q21.1
- межжелудочковой перегородки Q21.0
- межпредсердной перегородки Q21.1
- овального Q21.1
- перегородки
- аортально-легочной Q21.4
- желудочковой Q21.0
- при тетраде Фалло Q21.3
- межжелудочковой Q21.0
- при тетраде Фалло Q21.3
- межпредсердной Q21.1
- межшляковой Q21.1
- носовой Q30.3
- предсердной Q21.1
- сердца Q21.9
- перстневидного хряща Q31.8
- пищевода с сообщением в бронх или трахею Q39.1
- позвоночника (с менингоцеле) (см. также Spina bifida) Q05.9
- половых органов
- женских Q52.8
- внутренних НКДР Q52.8
- наружных Q52.7
- мужских Q55.8
- преаурикулярного синуса Q18.1
- протока
- артериального Q25.0
- боталлова Q25.0
- пупочно-брыжеечного протока Q43.0

Неполная (продолжение)

- закрытие (продолжение)
- сетчатой оболочки Q14.1
- собственно голосового аппарата Q31.8
- сосудистой оболочки глаза Q14.3
- створок сердечного клапана НКДР Q24.8
- трахеи Q32.1
- черепа Q75.0
- с
- анэнцефалией Q00.0
- гидроцефалией Q03.9
- и spina bifida (см. также Spina bifida с гидроцефалией) Q05.4
- микроцефалией Q02
- энцефалоцеле (см. также Энцефалоцеле) Q01.9
- заполнение легких воздухом (новорожденного) НКДР P28.1
- опущение яичка Q53.9
- двустороннее Q53.2
- одностороннее Q53.1
- перегородка желудочковая (дефект) Q21.0
- поворот слепой и ободочной кишки Q43.3
- сращение - см. Неполное закрытие
- зрелая N48.4
- Неправильность детская F91.8**
- Неправильная(ое) (ый) (форма)**
- альвеолярного отростка K08.8
- деятельность сердца I49.9
- дыхание R06.8
- зрачка H21.5
- контур роговой оболочки (приобретенный) H18.7
- врожденный Q13.4
- кормление R63.3
- наложение лигатуры на пуповину (вызывающее кровотечение) P51.8
- поворот
- кишечника Q43.3
- ободочной кишки Q43.3
- почки Q63.2
- слепой кишки Q43.3
- положение
- врожденное
- аорты Q25.4
- артериального ствола Q25.4
- артерии (периферической) Q27.8
- коронарной Q24.5
- легочной Q25.7
- бронха Q32.4

Неправильная (продолжение)

- положение (продолжение)
- врожденное (продолжение)
- вены (вен) (периферической(их)) Q27.8
- крупной Q26.8
- вилочковой железы Q89.2
- гениталий, полового (ых) органа (ов) или тракта
- женских Q52.8
- внутренних НКДР Q52.8
- наружных Q52.7
- мужских Q55.8
- гипофиза Q89.2
- глаза Q15.8
- гортани Q31.8
- грудины НКДР Q76.7
- желудка Q40.2
- желудочно-кишечного тракта Q45.8
- желчного протока или пути Q44.5
- желчного пузыря Q44.1
- кисти Q68.1
- кишечника (толстого) (тонкого) Q43.8
- с аномалией прикрепления (фиксации) или поворота, или спайками Q43.3
- ключицы Q74.0
- конечности Q68.8
- верхней Q68.8
- нижней Q68.8
- легкого (доли) Q33.8
- лица Q18.8
- лонного симфиза Q74.2
- лопатки Q74.0
- матки Q51.8
- маточной трубы Q50.6
- молочной железы Q83.8
- мочевого пузыря (слизистой) Q64.1
- эктопия или выворот Q64.1
- надгортанника Q31.8
- надколенника Q74.1
- надпочечника Q89.1
- нерва Q07.8
- нервной системы НКДР Q07.8
- ногтя(ей) Q84.6
- носа, носовой перегородки Q30.8
- ободочной кишки Q43.8
- органа дыхания или системы НКДР Q34.8
- органа или части тела, не приведенной в этом перечне - см. Аномалия по локализации

Неправильная (продолжение)

- положение (продолжение)
- врожденное (продолжение)
- пальца(ев) ноги Q66.9
- добавочного(ых) Q69.2
- пальца(ев) руки Q68.1
- добавочных Q69.0
- парашитовидных желез Q89.2
- периферической сосудистой системы Q27.8
- печени Q44.7
- печеночного протока Q44.5
- пищеварительного органа или тракта НКДР Q45.8
- верхнего отдела Q40.8
- нижнего отдела Q43.8
- плеча Q74.0
- плечевого сплетения Q07.8
- поджелудочной железы Q45.3
- поллой вены (нижней) (верхней) Q26.8
- почки Q63.2
- раковины (уша) Q17.4
- вызывающее нарушение слуха Q16.9
- шейной Q18.2
- ребра (грудной клетки) Q76.6
- добавочного в шейной области Q76.5
- селезенки Q89.0
- сердца Q24.8
- декстрокардия Q24.0
- с полной транспозицией внутренних органов Q89.3
- слепой кишки Q43.8
- слухового прохода Q17.8
- вызывающее нарушение слуха Q16.9
- слуховой трубы Q17.8
- собственно голосового аппарата Q31.8
- спинного мозга Q06.8
- стопы Q66.9
- сустава НКДР Q68.8
- тазобедренного сустава Q65.8
- ткани головного мозга Q04.8
- трахеи Q32.1
- уха (раковины) (наружного) Q17.4
- слуховых косточек Q16.3
- червеобразного отростка Q43.8
- щитовидной(го) (железы) (ткани) Q89.2
- хряща Q31.8
- эндокринной железы НКДР Q89.2
- языка Q38.3
- яичника Q50.3

Неправильная (продолжение)

- положение (продолжение)
- желудка K31.8
- желчного пузыря K82.8
- зуба(ов) (с ретенцией) K07.3
- матки (приобретенное) (острое) (спаечное) (любой степени) (асимптоматическое) (постинфекционное) (послеродовое, старое) N85.4
- антефлексия или антеверсия (см. также Антеверсия матки) N85.4
- боковая (флексия) (версия) (см. также Латероверсия матки) N85.4
- выворот N85.5
- при беременности или родах O34.5
- вызывающее затрудненные роды O65.5
- регрессия или ретроверсия (см. также Ретроверсия матки) N85.4
- флексия N85.4
- боковая (см. также Латероверсия матки) N85.4
- плаценты (см. также Placenta previa) O44.1
- плода НКДР (см. также Предложение плода) O32.9
- вызывающее затрудненные роды O64.9
- при многоплодной беременности (одного плода или нескольких) O32.5
- вызывающее затрудненные роды O64.8
- селезенки D73.8
- сердца врожденное НКДР Q24.8
- синусового узла сердца I49.8
- тазовых органов или тканей НКДР
- при беременности или родах O34.8
- вызывающее затрудненные роды O65.5
- устройства, имплантата или трансплантата (см. также Осложнения механического происхождения, по локализации и типу) T85.6
- артериального трансплантата НКДР N82.3
- коронарного шунта T82.2
- внутричерепного вентрикулярного шунта T85.0
- глазного (трансплантата, имплантата глазницы) НКДР T85.3
- искусственного хрусталика T85.2

Неправильная (продолжение)

- положение (продолжение)
- устройства, имплантата или трансплантата (продолжение)
- желудочно-кишечного (желчного протока) (пищевода) T85.5
- катетера НКДР T85.6
- для диализа (почечного) T82.4
- внутрибрюшинного T85.6
- для инфузии НКДР T82.5
- спинномозговой (эпидуральной) (субдуральной) T85.6
- мочевого (постоянного) T83.0
- молочной железы (имплантата) T85.4
- мочевого НКДР T83.1
- трансплантата T83.2
- ортопедического НКДР T84.4
- костного трансплантата T84.3
- полового органа НКДР T83.4
- внутриматочного противозачаточного средства T83.3
- сердца НКДР T82.5
- клапана (протеза) T82.0
- трансплантата T82.2
- сосудистого НКДР T82.5
- суставного протеза T84.0
- уточненного НКДР T85.6
- фиксации, внутренней (ортопедической) НКДР T84.2
- костей конечности T84.1
- электронного (электрода) (генератора пульса) (стимулятора)
- кости T84.3
- мочевого (тракта) T83.1
- нервной системы (головного мозга) (периферического нерва) (спинного мозга) T85.1
- сердца T82.1
- шейки матки - см. Неправильное положение матки
- предложение плода (см. также Предложение плода) O32.9
- срастание кости после перелома M84.0
- уход (за новорожденным) (за ребенком) T74.9

Неприемлемый пищевой рацион или вредные привычки в приеме пищи Z72.4

Неприятие другой культуры Z60.3

Непроизвольные движения, патологические R25.8

Непроходимость – см. Закупорка

– артерии (см. также Эмболия артерии) I74.9

– – базиллярной (полная) (частичная) (см. также Окклюзия артерии базиллярной) I65.1

– – позвоночной (полная) (частичная) (см. также Окклюзия артерии позвоночной) I65.0

– – почечной N28.0

– – прецеребральной (см. также Окклюзия артерии прецеребральной) I65.9

– – ретинальной НКДР H34.2

– – – переходящая H34.0

– – – центральной H34.1

– – сонной (полная) (частичная) (см. также Окклюзия артерии сонной) I65.2

– бронха J98.0

– везикоуретрального отверстия N32.0

– вены, венозная I87.1

– – полый (нижней) (верхней) I87.1

– – тромботическая – см. Тромбоз

– верхних дыхательных путей, врожденная Q34.8

– влагалища N89.5

– водопровода Сильвиева G91.1

– – врожденная Q03.0

– – – со spina bifida (см. также Spina bifida с гидроцефалией) Q05.4

– в родах (см. также Родоразрешение затрудненное) O66.9

– – влияние на плод или новорожденного P03.1

– – вследствие

– – – аномалии органов таза (см. состояния O34.–) O65.5

– – – аномалии таза у матери O65.9

– – – – уточненного НКДР O65.8

– – – – неправильного расположения (плода) O64.9

– – – – несоответствия размеров таза и плода НКДР O65.4

– – – – предлежания плечика O66.0

– – – – суженного таза (см. состояния в O33.–) O65.0

– – – – таза деформации O65.0

Непроходимость (продолжение)

– в родах (продолжение)

– – вследствие (продолжение)

– – – устойчивого или поперечного стояния головки O64.0

– – – уточненная НКДР O66.8

– вследствие нарушения функционирования трахеостомы J95.0

– вызванная инородным телом, случайно оставленным в полости тела или в операционной ране T81.5

– глотки J39.2

– гортани НКДР J38.6

– – врожденная Q31.8

– грудного протока I89.0

– двенадцатиперстной кишки K31.5

– дыхательных путей J98.8

– – с

– – – аллергическим альвеолитом J67.9

– – – астмой НКДР J45.9

– – – бронхитом (хроническим) J44.8

– – – бронхоэктазией J47

– – – эмфиземой J43.9

– – хроническая J44.9

– желудка НКДР K31.8

– – врожденная Q40.2

– – вследствие пилороспазма K31.3

– желудочно-кишечная (см. также Непроходимость кишечника) K56.6

– желчного протока (общего) (печеночного) (без камней) K83.1

– – врожденная (с желтухой) Q44.3

– – с камнем K80.5

– желчного пузыря (см. также Желчекаменная болезнь) K82.0

– – врожденная Q44.1

– – с камнем – см. Холелитиаз

– желчным(и) камнем(ями) (см. также Желчекаменная болезнь) K80.2

– – желчного протока (общего) (печеночного) K80.5

– – пузырного протока K80.2

– – тонкой кишки, с непроходимостью (любой части) K56.3

– инородным телом – см. Инородное тело

– каловая K56.4

– – с грыжей – см. также Грыжа с непроходимостью, по локализации K46.0

– канала, уха H61.3

Непроходимость (продолжение)

- кишечника (механическая) (неврогенная) (пароксизмальная) (постинфекционная) (рефлекторная) K56.6
- адинамическая (см. также Илеус) K56.0
- врожденная
- толстого Q42.9
- уточненная НКДР Q42.8
- тонкого Q41.9
- вследствие заворота кишок K56.2
- вызванная
- желчными камнями K56.3
- спайками (кишечными) (брюшинными) K56.5
- послеоперационная K91.3
- у новорожденного P76.9
- вызванная
- затвердением кала P76.8
- меконневой пробкой P76.0
- при муковисцидозе E84.1 † P75*
- сгущением молока P76.2
- уточненная НКДР P76.8
- коронарная (артерии) атеросклеротическая I25.1
- легкого J98.4
- хроническая J44.9
- лимфатическая I89.0
- матки N85.8
- маточной трубы (двусторонняя) N97.1
- митрального клапана - см. Стеноз митрального клапана
- мочевого (умеренная) N13.9
- органа или тракта N13.9
- предстательного клапана N32.0
- мочепузырная НКДР N32.0
- мочеточника (функциональная) НКДР N13.5
- врожденная Q62.3
- в связи
- перегибом тазового перехода N13.5
- с
- гидронефрозом N13.0
- инфекцией N13.6
- пиелонефритом (хроническим) N11.1
- с камнем (см. также Камни мочеточника) N20.1
- с
- гидронефрозом N13.1
- с инфекцией N13.6

Непроходимость (продолжение)

- мочеточника (продолжение)
- с (продолжение)
- пиелонефритом (хроническим) N11.1
- носа J34.8
- носовых синусов J34.8
- носоглотки J39.2
- носо-слезного протока H04.5
- врожденная Q10.5
- ободочной кишки (см. также Непроходимость кишечника) K56.6
- общего желчного протока (без камней) K83.1
- околоушного протока K11.8
- органа, врожденная НКДР - см. Атрезия
- отверстия Монро (врожденное) Q03.8
- с spina bifida (см. также Spina bifida с гидроцефалией) Q05.4
- отверстия привратника K31.1
- панкреатического протока K86.8
- пельвиоуретрального перехода N13.8
- печеночная K76.8
- протока (без камней) K83.1
- пилоростеноз
- врожденный или инфантильный Q40.0
- у взрослого K31.1
- пищевода НКДР K22.2
- подвздошной кишки (см. также Непроходимость кишечника) K56.6
- подчелюстного протока K11.8
- полой вены (нижней) (верхней) I87.1
- портальной (вены) I81
- почечная
- оттока мочи N13.8
- врожденная Q62.3
- простаты N40
- прямой кишки K62.4
- пузырьного протока (см. также Непроходимость желчного пузыря) K82.0
- с камнем - см. Холелитиаз
- ректосигмовидного отдела (см. также Непроходимость кишечника) K56.6
- семяизвергающего протока N50.8
- сетчатки (сосуда) H34.9
- уточненная НКДР H34.8
- сигмовидной кишки (см. также Непроходимость кишечника) K56.6
- сильвиевого водопровода G91.1
- врожденная Q03.0
- со Spina bifida Q05.4

Непроходимость (продолжение)

- синуса (носовой пазухи) (носовая) J34.8
- слезного (прохода) (протока) H04.5
- - врожденная Q10.5
- слепой кишки (см. также Непроходимость кишечника) K56.6
- слуховой трубы (полная) (частичная) H68.1
- слонного протока (лобого) K11.8
- сосуда НКДР I99
- Стенсена протока K11.8
- толстой кишки (см. также Непроходимость кишечника) K56.6
- тощей кишки (см. также Непроходимость кишечника) K56.6
- трахеи J39.8
- трахеостомы дыхательного пути J95.0
- тромботическая - см. Тромбоз
- уретры НКДР H36.8
- - врожденная Q64.3
- устройства, протезного имплантата или трансплантата (см. также Осложнение механическое) T85.6
- - вследствие инфекции T85.7
- - желудочкового внутричерепного шунта T85.0
- - - желудочно-кишечного (желчного протока) (пищевода) T85.5
- - - зонда (катетера) НКДР T85.6
- - - - для диализа (почечного) T82.4
- - - - внутрибрюшного T85.6
- - - инфузионного вливания НКДР T82.5
- - - - спинального (эпидурального) (субдурального) T85.6
- - - мочевого (постоянного) T83.0
- - мочевого НКДР T83.1
- - трансплантата T83.2
- - ортопедического НКДР T84.4
- - полового НКДР T83.4
- - - внутриматочного контрацептивного устройства T83.3
- - сердца НКДР T82.5
- - - клапана (протеза) T82.0
- - - - трансплантата T82.2
- - - - сосудистого НКДР T82.5
- - - - сосудистого трансплантата НКДР T82.3
- - - коронарного шунта T82.2
- - - суставного протеза T84.0
- - уточненного НКДР T85.6
- уха наружного серной пробкой H61.2
- хилезная при стеаторее K90.2

Непроходимость (продолжение)

- циркуляторная I99
- шейки мочевого пузыря (приобретенная) N32.0
- - врожденная Q64.3
- Неразправление легкого (у новорожденного) P28.0**
- Нерв - см. состояние**
- Нервная демобилизация F43.0**
- Нервно-паралитический - см. состояние**
- Нервозность R45.0**
- Нерегулярные менструации N92.6**
- Несовершенный - см. Неполный**
- Несовместимость**
- ABO
- - влияющая на характер ведения матерн O36.1
- - влияние на плод или новорожденного P55.1
- - реакция на вливание или переливание T80.3
- - крови (группы) (Даффи) (Келл) (Кидд) (Левис) (M) (S) НКДР
- - влияющая на характер ведения матери O36.1
- - влияние на плод или новорожденного P55.8
- - реакция на вливание или переливание T80.3
- обусловленная резус-фактором (группой крови)
- - влияющая на характер ведения матери O36.0
- - влияние на плод или новорожденного P55.0
- - реакция на вливание или переливание T80.4
- Rh - см. Несовместимость резус-фактора
- Несоответствующее лекарственное средство (выданное ошибочно) НКДР T50.9**
- уточненное лекарственное средство или химическое вещество - см. Таблицу лекарственных средств или химических веществ
- Несостоявшийся (еся)**
- выкидыш O02.1
- роды O36.4
- имплантация яйцеклетки N97.2
- овуляция N97.0

Несостоявшийся (продолжение)

- продувание маточной трубы N97.1
- несостоявшийся поворот - см.
- Неправильный поворот

Неспособность (к)

- обучению F81.9
- приобретению знаний F81.9
- слышать (приобретенная) (врожденная) (см. также Глухота) N91.9
- специфическая к правописанию F81.1

Несращение (несрастание)

- лонного симфиза, врожденное Q74.2
- органа или части тела, врожденное НКДР - см. Неполное закрытие
- перелома M84.1

Нестабильный тазобедренный сустав M24.8

Несчастный случай

- во время беременности
- - влияние на плод или новорожденного P00.5
- при
- - вакцинации или другой иммунологической процедуре - см. Осложнения вакцинации
- - введения инсулина T38.3
- - инфузии - см. Осложнения инфузии
- - местной аппликации (компресса, пластыря. и т.п.) T88.9
- - - ожог или обваривание - см. Ожог
- - - уточненный НКДР T88.8
- - облучения НКДР T66
- - профилактической или лечебной процедуре (см. также Осложнение) T88.9
- - рентгенотерапии НКДР T66
- - терапевтическом мероприятии (ранний) (поздний) T88.9
- - - нежелательное побочное действие лекарств или химических веществ - см. Таблица лекарственных средств и химических веществ
- - - уточненный НКДР T88.8
- - трансфузии - см. Осложнения трансфузии
- - уточненный НКДР T88.8
- - хирургическом вмешательстве (ранний) (поздний) - см. Осложнения хирургического вмешательства
- - связанный с
- - головным мозгом I64

Несчастный случай (продолжение)

- связанный с (продолжение)
- - сосудами головного мозга (цереброваскулярной системой) I64
- - - кровоизлиянием I61.9
- - - последствия I69.4
- - коронарной системой (см. также Инфаркт миокарда) I21.9
- - краниоваскулярной системой I64
- - родами - см. Родовая травма
- - сердечно-сосудистой системой (см. также Болезнь сердечно-сосудистая) I51.6
- - сердцем (см. также Инфаркт миокарда) I21.9
- - сосудами головного мозга I64

Несчастье R45.2

Нетглотки синдром Q82.2

Неудаленный зубной корень K08.3

Неудачная попытка

- аборта (медицинского) - см. Аборт, попытка
- вакуум-экстракции O66.5
- - влияние на плод или новорожденного P03.1
- - наложения щипцов (с последующим родоразрешением путем кесарева сечения) O66.5
- - влияние на плод или новорожденного P03.1
- - стимуляции родов O61.9
- - инструментальная O61.1
- - механическая O61.1
- - с помощью
- - - оксидинов O61.0
- - - простогландинов O61.0
- - уточненная НКДР O61.8
- - хирургическая O61.1
- - с последующим кесаревым сечением O66.4
- - - влияние на плод или новорожденного P03.1

Неудержание пищи в желудке R11

Неудовлетворительные (ая)

- жилищные условия (ограниченность жилой площади) (отсутствие отопления) Z59.1
- среда НКДР Z59.1
- - рабочая НКДР Z56.5
- - физическая среда Z58.9
- - - уточненная НКДР Z58.8

Неуклюжесть, синдром неуклюжего ребенка F82

Неукротимая рвота (см. также Рвота) R11

- беременных (легкая форма) O21.0
- влияние на плод или новорожденного P01.8
- с
- дегидратацией O21.1
- истощением запаса углеводов O21.1
- нарушением водно-солевого равновесия O21.1
- обмена O21.1
- тяжелая (с нарушениями обмена) O21.1
- психогенная F45.3

Неустойчивость

- бедра (врожденная) Q65.6
- приобретенная M24.8
- вазомоторная R55
- колена (хроническая) M23.5
- крестцово-подвздошного сочленения M53.2
- личности (эмоциональная) F60.3
- нервная F48.8
- позвоночника M53.2
- положение плода (мать) O32.0
- влияние на плод или новорожденного перед родами P01.7
- пояснично-крестцового сочленения (врожденное) Q76.4
- приобретенное M53.2
- при ходьбе R26.8
- спины НКДР M53.2
- сустава, сочленения (посттравматическая) M25.3
- вторичная вследствие удаления протеза сустава M96.8
- крестцово-подвздошного M53.2
- обусловленная старой травмой связки(ок) M24.2
- пояснично-крестцового M53.2
- уточненного НКДР M25.3
- эмоциональная (чрезмерная) F60.3

Неуточненная причина

- болезни R69
- смерти R99

Нефралгия N23

Нефрит, нефритический N05.-

- Примечание.* В тех случаях, когда термин индексируется лишь тремя знаками, например N00.-, следует обращаться к перечню подрубрик с четвертыми знаками в томе 1, часть 2, с.3.
- амилоидный E85.4† N08.4*
 - антигломерулярный базально-мембранозный (анти-GBM) НКДР
 - при Гудпасчера синдроме M31.0† N08.5*
 - антиглобулярный базально-мембранозный (тубуло-интерстициальный) НКДР N12
 - токсический - см. Нефропатия токсическая
 - артериолярный (см. также Гипертензия почечная) I12.9
 - артериосклеротический (см. также Гипертензия почечная) I12.9
 - балканский (эндемический) N15.0
 - быстро прогрессирующий N01.-
 - васкулярный - см. Гипертензия почечная
 - восходящий - см. Нефрит тубуло-интерстициальный
 - вызванный
 - сахарным диабетом (см. также рубрики E10 - E14 с четвертым знаком .2) E14.2† N08.3*
 - системной красной волчанкой (хронической) M32.1† N08.5*
 - гигокомплементемический - см. Нефрит мембранозно-пролиферативный
 - гнойный - см. Нефрит тубуло-интерстициальный
 - гонококковый (острый) (хронический) A54.2† N08.0*
 - дегенеративный - см. Нефроз
 - диффузный склерозирующий (см. также Недостаточность почечная хроническая) N18.9
 - IgA - см. Нефропатия IgA
 - иммуно-комплексный (преходящий) НКДР N05.8
 - интерстициальный - см. Нефрит тубуло-интерстициальный
 - инфекционный - см. Нефрит тубуло-интерстициальный
 - калькулезный (см. также Камни почек) N20.9
 - кардиальный - см. Гипертензия почечная

Нефрит, нефритический (продолжение)

- кардиоваскулярный - см. Гипертензия почечная
- мембранозно-пролиферативный (диффузный) (тип 1) (тип 3) (см. также N00 - N07 с четвертым знаком .5) N05.5
- тип 2 (см. также N00 - N07 с четвертым знаком .6) N05.6
- некротический, некротизирующий НКДР (см. также N00 - N07 с четвертым знаком .8) N05.8
- нефротический - см. Нефроз
- нодулярный - см. Нефрит мембранозно-пролиферативный
- осложняющий беременность, роды или послеродовой период O99.8
- - влияние на плод или новорожденного P00.1
- - с вторичной гипертензией, существовавшей ранее O10.4
- - - влияние на плод или поворожденного P00.0
- острый N00.-
- подострый N01.-
- послеродовой O90.8
- постстрептококковый НКДР N05.9
- - быстро прогрессирующий N01.-
- - острый N00.-
- - хронический N03.-
- пролиферативный НКДР (см. также N00 - N07 с четвертым знаком .8) N05.8
- с
- - гломерулярными поражениями типа
- - - гипокомплементемического - см. Нефрит мембранозно-пролиферативный
- - - диффузного склерозирующего (см. также Недостаточность почечная хроническая) N18.9
- - - IgA - см. Нефропатия IgA
- - - лобулярного, лобулонодулярного - см. Нефрит мембранозно-пролиферативный
- - - некротического, некротизирующего НКДР (см. также N00 - N07 с четвертым знаком .8) N05.8
- - - нодулярного - см. Нефрит мембранозно-пролиферативный
- - - уточненная патология НКДР (см. также N00 - N07 с четвертым знаком .8) N05.8
- - отеком - см. Нефроз

Нефрит, нефритический (продолжение)

- с (продолжение)
 - - стойким течением болезни N04.-
 - - свинцовый N14.3
 - септический - см. Нефрит тубуло-интерстициальный
 - сифилитический (поздний) A52.7† N08.0*
 - - врожденный A50.5† N08.0*
 - - ранний (вторичный) A51.4† N08.0*
 - склерозирующий диффузный (см. также Недостаточность почечная хроническая) N18.9
 - с чрезмерной потерей соли НКДР N28.8
 - токсический - см. Нефропатия токсическая
 - туберкулезный A18.1† N29.1*
 - тубуло-интерстициальный (при) N12
 - - острый (инфекционный) N10
 - - хронический (инфекционный) N11.9
 - - - необструктивный N11.8
 - - - - связанный с рефлюксом N11.0
 - - - обструктивный N11.1
 - - - уточненный НКДР N11.8
 - - Шегрена синдроме M35.0† N16.4*
 - тубулярный - см. Нефрит тубуло-интерстициальный
 - уточненной почечной патологии НКДР (см. также N00 - N07 с четвертым знаком .8) N05.8
 - хронический N03.-
 - - артериосклеротический (см. также Гипертензия почечная) I12.9
 - цирротический (см. также Склероз почечный) N26
- Нефробластома (эпителиальная) (мезенхимальная) (M8960/3) C64**
- Нефроз, нефротический (врожденный) (Эпштейна) (синдром) N04.-**
- Примечание.* В тех случаях, когда термин индексируется лишь тремя знаками, например N04.-, следует обращаться к перечню подрубрик с четвертыми знаками в томе 1, часть 2, с.3.
- аноксический - см. Нефроз тубулярный
 - гемоглинурийный - см. Нефроз тубулярный
 - диабетический (см. также E10 - E14 с четвертым знаком .2) E14.2† N08.3*
 - ишемический - см. Нефроз тубулярный
 - липоидный N04.-

Нефроз, нефротический (продолжение)

- малярийный B52.0† N08.0*
- некротизирующий - см. Нефроз тубулярный
- нижнего нефрона - см. Нефроз тубулярный
- осложняющий беременность O26.8
- острый N04.-
- при
 - амилоидозе E85.4† N08.4*
 - малярии (малярийный) B52.0† N08.0*
 - сахарном диабете (см. также E10 - E14 с четвертым знаком .2) E14.2† N08.3*
 - эпидемической геморрагической лихорадке A98.5† N08.0*
- с гломерулярным поражением N04.-
- - гипокомплементемическим N04.5
- - стойким течением болезни N04.-
- сифилитический (поздний) A52.7† N08.0*
- токсический - см. Нефроз тубулярный
- тубулярный (острый) N17.0
- - после процедуры N99.0
- химический - см. Нефроз тубулярный

Нефрозолефрит геморрагический (эндемический) A98.5† N08.0***Нефрокальциноз E83.5† N29.8*****Нефролитиаз (врожденный) (почечной лоханки) (рецидивирующий) (см. также Камни почек) N20.0**

- мочекаменный M10.0† N22.8*
- подагрический M10.0† N22.8*

Нефрома (M8960/3) C64**Нефрозобластная (M8960/1) D41.0****Нефропатия (см. также Нефрит) N28.9**

Примечание. В тех случаях, когда термин индексируется лишь тремя знаками, например N07.-, следует обращаться к перечню подрубрик с четвертыми знаками, в томе 1, часть 2, с. 3.

- амилоидная, наследственная E85.0
- балканская (эндемическая) N15.0
- вызванная
 - приемом
 - анальгезирующих средств N14.0
 - лекарственного средства N14.2
 - уточненного НКДР N14.1
 - тяжелыми металлами N14.3
- диабетическая (см. также рубрики E10 - E14 с четвертым знаком .2) E14.2† N08.3*
- IgA N02.8

Нефропатия (продолжение)

- (продолжение)
 - с гломерулярным поражением N02.-
 - мезангиально-капиллярным (диффузным) N02.5
 - мезангиально-пролиферативным (диффузным) N02.3
 - мембранозно-пролиферативным (диффузным) N02.5
 - мембранозным (диффузным) N02.2
 - пролиферативным НКДР N02.8
 - уточненной почечной патологии НКДР N02.8
 - фокальный и сегментарный гиалиноз или склероз N02.1
- мезангиальная (IgA/IgG) - см. Нефропатия IgA
- наследственная НКДР N07.-
- обструктивная N13.8
- пролиферативная НКДР (см. также N00 - N07 с четвертым знаком .8) N05.8
- с
 - гломерулярным поражением - см. Гломерулонефрит
 - отеком - см. Нефроз
- свищовая N14.3
- связанная с беременностью O26.8
- с гипертензией (см. также Гипертензия почечная) I12.9
- серповидно-клеточная (см. также Болезнь серповидно-клеточная) D57.1† N08.2*
- токсическая НКДР N14.4
- - вызванная
 - лекарственными средствами N14.2
 - анальгетическими N14.0
 - уточненными НКДР N14.1
 - тяжелыми металлами N14.3
- химическая - см. Нефропатия токсическая
- эпидемическая A98.5† N08.0*

Нефропиоз (см. также Абсцесс почки) N15.1**Нефроптоз N28.8****Нефрооррагия N28.8**

- Нефросклероз (артериолярный) (артериосклеротический) (хронический) (гиалиновый) (см. также Гипертензия почечная) I12.9**
- гиперпластическая (см. также Гипертензия почечная) I12.9

Нефросклероз (продолжение)

- старческий (см. также Склероз почечный) N26

Нефростома

- состояние (наличие) Z93.6
- уход за Z43.6

Нефроцистит пузырезный (см. также Нефрит тубуло-интерстициальный) N12

Нефункционалирующий(ая)

- желчный пузырь K82.8
- лабиринт H83.2
- почка (см. также Недостаточность почечная) N19

- пузырный проток (см. также Болезнь желчного пузыря) K82.8

Нехватка воздуха, психогенная F45.3

Неходжкинская лимфома НКДР (M9591/3) C85.9

- вследствие ВИЧ-болезни B21.2

Нечленораздельная речь R47.8

Нечувствительность R20.8

Ниацин(амида) недостаточность E52

Низкая (ий) (ое) (ие)

- кровяное давление (см. также Гипотензия) I95.9

- неспецифический результат измерения, полученный случайно, однократно R03.1

- масса плода при рождении (2499 грамм и ниже) P07.1

- для срока беременности P05.0

- чрезмерно (999 грамм и ниже) P07.0

- оценки за успеваемость в школе Z55.3

- показатель основного обмена R94.8

- положение

- органа или части тела врожденное - см. Неправильное положение врожденное

- плаценты (см. также Плаценты предлежание) O44.1

- почки N28.8

- прикрепление плаценты (см. также Плаценты предлежание) O44.1

Низкая (продолжение)

- расположение ушей Q17.4

- резервы

- почки N28.8

- сердца - см. Болезнь сердца

- содержание

- соли (гипонатремия), синдром E87.1

- тромбоцитов (см. также Тромбоцитопения) D69.6

- уровень

- гемоглобина D64.9

- грамотности Z55.0

- дохода Z59.6

- личной гигиены R46.0

- функция (см. также Гипофункция)

- почки (см. также Почечная недостаточность) N19

Никола(- Дюрана) - Фавра болезнь A55

Никотин - см. Табак

Никотиновой кислоты недостаточность E52

Никталопия (куриная слепота) H53.6

- при дефиците витамина А E50.5† H58.1*

Никстурия R35

- психогенная F45.3

Ниманна - Пика болезнь или синдром (все типы) E75.2

Нимфомания F52.7

Нистагм (врожденный) (депривационный) (разобщенный) (латентный) H55

- доброкачественный пароксизмальный H81.1

- центральный позиционный H81.4

- шахтеров H55

Нитритоидный криз или реакция - см. Криз нитритоидный

Нитрозогемоглобинемия D74.8

Нови возвратный тиф A68.9

- передающийся

- вшами A68.0

- клещами A68.1

| | Злокачественное | | | Доброкачественное | Неопределенного характера |
|---------------------------------------|-----------------|-----------|---------|-------------------|---------------------------|
| | Первичное | Вторичное | In situ | | |
| Новообразование, неопластический..... | C80 | C80 | D09.9 | D36.9 | D48.9 |

Примечания

1. Ниже приводится перечень рубрик для классификации новообразований по анатомической локализации. Для каждой локализации дается пять возможных кодов в соответствии с типом новообразования – злокачественное (первичное); злокачественное (вторичное); in situ; доброкачественное; неопределенного характера или неуточненной природы. Часто само описание новообразования указывает на то, какой из пяти кодов следует использовать. Например, злокачественная меланома кожи, рак in situ шейки матки, доброкачественная фибroadенома молочной железы.

В тех случаях, когда такое описание отсутствует, следует руководствоваться отсылками основной части Указателя, которые позволяют отнести кодируемое новообразование к одной из пяти колонок приводимого ниже перечня, например Мезонефрома – см. Новообразование злокачественное; Эмбриома (см. также Новообразование неопределенного характера); болезнь Боузна – см. Новообразование кожи in situ. Однако такими отсылками можно пренебречь, если имеется одно из вышеназванных определений. Например, злокачественная аденома ободочной кишки кодируется подрубрикой C18.9, а не подрубрикой D12.6, так как определение «злокачественная» берет перевес над термином в указателе «Аденома (см. также Новообразование доброкачественное)».

2. Локализации, помеченные в Указателе значком # (например, лица НКДР #), следует классифицировать как злокачественные новообразования *кожи* этих локализаций, если по своему морфологическому типу они представляют собой плоскоклеточный рак или эпидермоидный рак; и как доброкачественные новообразования *кожи* этих локализаций, если они представляют собой папилломы (любого типа).

3. Рак и аденокарцинома любого типа, кроме внутрикостной и одонтогенной локализации, помеченные значком ◊ (например, седалищной кости ◊), следует рассматривать как опухоли, метастазирующие из неуточненной первичной локализации, и кодировать подрубрикой C79.5.

| | | | | | |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| – аденоидной ткани | C11.1 | C79.8 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| – акромиального отростка ◊ | C40.0 | C79.5 | | D16.0 | D48.0 |
| – альвеолярного отростка ◊ | C41.1 | C79.5 | | D16.5 | D48.0 |
| – – верхней челюсти ◊ | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| – – нижней челюсти ◊ | C41.1 | C79.5 | | D16.5 | D48.0 |
| – – слизистой оболочки | C03.9 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| – – – десны верхней челюсти | C03.0 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| – – – десны нижней челюсти | C03.1 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| – – борозды | C06.1 | C79.8 | D00.0 | B10.3 | D37.0 |
| – анального | | | | | |
| – – канала | C21.1 | C78.5 | D01.3 | D12.9 | D37.7 |
| – – сфинктера | C21.1 | C78.5 | D01.3 | D12.9 | D37.7 |
| – аноректального соединения | C21.8 | C78.5 | D01.3 | D12.9 | D37.7 |
| – аорты (грудной) | C49.3 | C79.8 | | D21.3 | D48.1 |
| – – брюшной | C49.4 | C79.8 | | D21.4 | D48.1 |

| | Злокачественное | | | Добро- качест- венное | Неопре- делен- ного харак- тера |
|---|-----------------|----------------|---------|-----------------------------|---|
| | Первич- ное | Вторич- ное | In situ | | |
| Новообразование , неопластический (продолжение) | | | | | |
| – апоневроза – см. также Новообразование соединительной ткани | | | | | |
| – – ладонного | C49.1 | C79.8 | | D21.1 | D48.1 |
| – – подошвенного | C49.2 | C79.8 | | D21.2 | D48.1 |
| – артерии – см. Новообразование соединительной ткани | | | | | |
| – базального ганглия | C71.0 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| – барабанной полости | C30.1 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| – бартолиновой железы | C51.0 | C79.8 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| – бедра НКДР # | C76.5 | C79.8 | D04.7 | D36.7 | D48.7 |
| – бедренной кости (любой части) | C40.2 | C79.5 | | D16.2 | D48.0 |
| – белого вещества мозга | C71.0 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| – бледного ядра | C71.0 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| – боковой стенки живота НКДР # | C76.7 | C79.8 | D04.5 | D36.7 | D48.7 |
| – большеберцовой кости (любой части) 0 | | | | | |
| – большого мозга (коры) (полушария) (белого вещества) | C71.0 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| – – желудка (мозга) (бокового) (третьего) | C71.0 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| – – – четвертого | C71.7 | C79.3 | | D33.1 | D43.1 |
| – – мозговых оболочек | C70.0 | C79.3 | | | |
| – – ножки | C71.7 | C79.3 | | | |
| – большой железы преддверия влагалища | C51.0 | C79.8 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| – большого пальца руки НКДР # | C76.4 | C79.8 | D04.6 | D36.7 | D48.7 |
| – брови | C44.3 | C79.2 | D04.3 | D23.3 | D48.5 |
| – бронха - | C34.9 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| – – верхней доли легкого | C34.1 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| – – главного | C34.0 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| – – кля | C34.0 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| – – нижней доли легкого | C34.3 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| – – средней доли легкого | C34.2 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| – бронхиол | C34.9 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| – брыжейки | C48.1 | C78.6 | | D20.1 | D48.4 |
| – – маточной трубы | C57.1 | C79.8 | | D28.2 | D39.7 |
| – – ободочной кишки | C48.1 | C78.6 | | D20.1 | D48.4 |
| – – яичника | C57.1 | C79.8 | D07.3 | D28.2 | D39.7 |
| – брюшины | C48.2 | C78.6 | | D20.1 | D48.4 |
| – – париетальной | C48.1 | C78.6 | | D20.1 | D48.4 |
| – – тазовой | C48.1 | C78.6 | | D20.1 | D48.4 |
| – – уточненной части НКДР | C48.1 | C78.6 | | D20.1 | D48.4 |
| – брюшной полости | C76.2 | C79.8 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| – – внутренних органов | C76.2 | C79.8 | | D36.7 | D48.7 |
| – – стенки | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| – Вальдейера глоточного кольца | C14.2 | C79.8 | D00.0 | D10.9 | D37.0 |
| – вартонова протока | C08.0 | C79.8 | D00.0 | D11.7 | D37.0 |

| | Злокачественное | | In situ | Добро- качест- венное | Неопре- делен- ного харак- тера |
|---|-----------------|----------------|---------|-----------------------------|---|
| | Первич- ное | Вторич- ное | | | |
| Новообразование, неопластический (продолжение) | | | | | |
| – вегетативного нерва или вегетативной нервной системы – см. Новообразование нерва, периферического | | | | | |
| – века (нижнего) (верхнего) (кожи) | C44.1 | C79.2 | D04.1 | D23.1 | D48.5 |
| – хряща | C49.0 | C79.8 | | D21.0 | D48.1 |
| – вены, венозное – см. Новообразование соединительной ткани | | | | | |
| – верхней челюсти | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| – пазухи | C31.0 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| – синуса | C31.0 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| – вилочковой железы | C37 | C79.8 | D09.3 | D15.0 | D38.4 |
| – вирсунгова протока | C25.3 | C78.8 | D01.7 | D13.6 | D37.7 |
| – виска | C44.3 | C79.2 | D04.3 | D23.3 | D48.5 |
| – височного (ой) | | | | | |
| – области | C76.0 | C79.8 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| – полуса или доли | C71.2 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| – Вирхова узла | C77.0 | C77.0 | | D36.0 | D48.7 |
| – влагалища (свода) (стенки) | C52 | C79.8 | D07.2 | D28.1 | D39.7 |
| – влагалищно-пузырное (ой) | C57.9 | C79.8 | D07.3 | D28.9 | D39.9 |
| – перегородки | C57.9 | C79.8 | D07.3 | D28.9 | D39.9 |
| – внутреннего (ей) | | | | | |
| – зева матки | C53.0 | C79.8 | D06.0 | D26.0 | D39.0 |
| – капсулы головного мозга | C71.0 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| – внутренних органов НКДР | C76.7 | C79.8 | | D36.7 | D48.7 |
| – внутрибрюшное | C76.2 | C79.8 | | D36.7 | D48.7 |
| – внутриглазничное | C69.6 | C79.4 | D09.2 | D31.6 | D48.7 |
| – внутриглазное | C69.4 | C79.4 | D09.2 | D31.4 | D48.7 |
| – внутригрудное (полости) (органов НКДР) | C76.1 | C79.8 | | D36.7 | D48.7 |
| – внутричерепное НКДР | C71.9 | C79.3 | | D33.2 | D43.2 |
| – волосистой части головы | C44.4 | C79.2 | D04.4 | D23.4 | D48.5 |
| – вольфова тела (протока) | | | | | |
| – женщин | C57.7 | C79.8 | D07.3 | D28.7 | D39.7 |
| – мужчин | C63.7 | C79.8 | D07.6 | D29.7 | D40.7 |
| – ворот легкого | C34.0 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| – вульвовагинальной железы | C51.0 | C79.8 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| – вульвы | C51.9 | C79.8 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| – ганглия – см. также Новообразование нерва периферического | C47.9 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – базального | C71.0 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| – Гартнера канала | C52 | C79.8 | D07.2 | D28.1 | D39.7 |
| – геморроидальной зоны | C21.1 | C78.5 | D01.3 | D12.9 | D37.7 |
| – генерализованное | C80 | | | | |
| – гишлокампа | C71.2 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| – гипофиза (тела) (ямки) (железы) (доли) | C75.1 | C79.8 | D09.3 | D35.2 | D44.3 |

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ БОЛЕЗНЕЙ И ТРАВМ ПО ИХ ХАРАКТЕРУ

| | Злокачественное | | | Добро-качественное | Неопределенного характера |
|---|-----------------|-----------|---------|--------------------|---------------------------|
| | Первичное | Вторичное | In situ | | |
| Новообразование , неопластический (продолжение) | | | | | |
| - глаза НКДР | C69.9 | C79.4 | D09.2 | D31.9 | D48.7 |
| - глазного яблока | C69.4 | C79.4 | D09.2 | D31.4 | D48.7 |
| - глазницы | C69.6 | C79.4 | D09.2 | D31.6 | D48.7 |
| -- кости \emptyset | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| -- мягких частей | C69.6 | C79.4 | | D31.6 | D48.7 |
| -- периферических нервов | C69.6 | C79.4 | | D31.6 | D48.7 |
| - гломуса | | | | | |
| -- аортального | C75.5 | C79.8 | | D35.6 | D44.7 |
| -- каротидного | C75.4 | C79.8 | | D35.5 | D44.6 |
| -- копчикового | C75.5 | C79.8 | | D35.6 | D44.7 |
| -- югулярного | C75.5 | C79.8 | | D35.6 | D44.7 |
| - глотки, глоточного (ой) | C14.0 | C79.8 | D00.0 | D10.9 | D37.0 |
| -- кармана | C11.2 | C79.8 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| -- миндаины | C11.1 | C79.8 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| -- области | C14.0 | C79.8 | D00.0 | D10.9 | D37.0 |
| -- свода | C11.3 | C79.8 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| -- стенки (боковой) (задней) | C14.0 | C79.8 | D00.0 | D10.9 | D37.0 |
| - головки полового члена | C60.1 | C79.8 | D07.4 | D29.0 | D40.7 |
| - головного мозга НКДР | C71.9 | C79.3 | | D33.2 | D43.2 |
| -- доли | | | | | |
| ---- височной | C71.2 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| ---- затылочной | C71.4 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| ---- лобной | C71.1 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| ---- теменной | C71.3 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| -- мозговых оболочек | C70.0 | C79.3 | | D32.0 | D42.0 |
| -- ствола | C71.7 | C79.3 | | D33.1 | D43.1 |
| - головы НКДР # | C76.0 | C79.8 | D04.4 | D36.7 | D48.7 |
| - голосовых связок (истинных) | C32.0 | C79.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| -- ложных | C32.1 | C79.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| - гортани НКДР | C32.9 | C79.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| -- желудочковой складки | C32.1 | C79.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| -- комиссуры (передней) (задней) | C32.0 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| -- внегортанной части НКДР | C32.1 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| -- собственно гортани | C32.0 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| -- хряща (черпаловидного) (перстневидного) (клиновидного) (пиловидного) | C32.3 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| - гортаноглотки НКДР | C13.9 | C79.8 | D00.0 | D10.7 | D37.0 |
| -- задней стенки | C13.2 | C79.8 | D00.0 | D10.7 | D37.0 |
| - грудины \emptyset | C41.3 | C79.5 | | D16.7 | D48.0 |
| - грудного протока | C49.3 | C79.8 | | D21.3 | D48.1 |
| - грудной клетки (полости) (органов НКДР) | C76.1 | C79.8 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| -- стенки НКДР | C76.1 | C79.8 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| - грушевидной ямки, или кармана | C12 | C79.8 | D00.0 | D10.7 | D37.0 |
| - губной борозды (верхней) (нижней) | C06.1 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |

| | Злокачественное | | In situ | Добро-качественное | Неопределенного характера |
|---|-----------------|-----------|---------|--------------------|---------------------------|
| | Первичное | Вторичное | | | |
| Новообразование, неопластический (продолжение) | | | | | |
| - губы | C00.9 | C79.8 | D00.0 | D10.0 | D37.0 |
| -- верхней | C00.0 | C79.8 | D00.0 | D10.0 | D37.0 |
| --- внутренней поверхности | C00.3 | C79.8 | D00.0 | D10.0 | D37.0 |
| -- внутренней поверхности | C00.5 | C79.8 | D00.0 | D10.0 | D37.0 |
| --- верхней | C00.3 | C79.8 | D00.0 | D10.0 | D37.0 |
| --- нижней | C00.4 | C79.8 | D00.0 | D10.0 | D37.0 |
| -- кожи (спайки) (нижней) (верхней) | C44.0 | C79.2 | D04.0 | D23.0 | D48.5 |
| -- красной каймы | C00.2 | C79.8 | D00.0 | D10.0 | D37.0 |
| --- верхней губы | C00.0 | C79.8 | D00.0 | D10.0 | D37.0 |
| --- нижней губы | C00.1 | C79.8 | D00.0 | D10.0 | D37.0 |
| -- наружной поверхности | C00.2 | C79.8 | D00.0 | D10.0 | D37.0 |
| --- верхней губы | C00.0 | C79.8 | D00.0 | D10.0 | D37.0 |
| --- нижней губы | C00.1 | C79.8 | D00.0 | D10.0 | D37.0 |
| -- нижней | C00.1 | C79.8 | D00.0 | D10.0 | D37.0 |
| --- внутренней поверхности | C00.4 | C79.8 | D00.0 | D10.0 | D37.0 |
| -- ротовой поверхности - см. Новообразование губы | | | | | |
| внутренней поверхности | | | | | |
| -- слизистой оболочки - см. Новообразование губы | | | | | |
| внутренней поверхности | | | | | |
| -- спайки | C00.6 | C79.8 | D00.0 | D10.0 | D37.0 |
| -- уздечки - см. Новообразование | | | | | |
| - губы (внутренней поверхности) | | | | | |
| -- щечной поверхности - см. Новообразование губы | | | | | |
| внутренней поверхности | | | | | |
| - двенадцатиперстной кишки | C17.0 | C78.3 | D01.4 | D13.2 | D37.2 |
| - девственной плевы | C52 | C79.8 | D07.2 | D28.1 | D39.7 |
| - десны | C03.9 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| -- верхней челюсти | C03.0 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| -- нижней челюсти | C03.1 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| - диафрагмы | C49.3 | C79.8 | | D21.3 | D48.1 |
| - диска межпозвоночного | C41.2 | C79.5 | | D16.6 | D48.0 |
| - диссеминированное | C80 | | | | |
| - диа | | | | | |
| -- желудка | C16.1 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| -- матки | C54.3 | C79.8 | D07.3 | D26.1 | D39.0 |
| - доли легкого | | | | | |
| -- верхней | C34.1 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| -- непарной | C34.1 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| -- нижней | C34.3 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| -- средней | C34.2 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| - дугласова пространства, или кармана | C48.1 | C78.6 | | D20.1 | D48.4 |
| - дужек зева | C09.1 | C79.8 | D00.0 | D10.5 | D37.0 |
| - дуоденоеюнального соединения | C17.8 | C78.4 | D01.4 | D13.3 | D37.2 |
| - жаберной щели (рудимента) | C10.4 | C79.8 | D00.0 | D10.5 | D37.0 |

| | Злокачественное | | | Добро- качест- венное | Неопре- делен- ного ха- рак- тера |
|---|-----------------|----------------|---------|-----------------------------|---|
| | Первич- ное | Вторич- ное | In situ | | |
| Новообразование , неопластический (продолжение) | | | | | |
| - желелы | | | | | |
| - лимфатической - см. Новообразование лимфатической желелы | | | | | |
| - слюнной - см. Новообразование слюнной желелы | | | | | |
| - эндокринной НКДР | C75.9 | C79.8 | D09.3 | D35.9 | D44.9 |
| - желудка | C16.9 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| - большой кривизны НКДР | C16.6 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| - дна | C16.1 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| - кардиальной части | C16.0 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| - малой кривизны НКДР | C16.5 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| - преддверия | C16.4 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| - предпривратника | C16.4 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| - привратника | C16.4 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| - стенки НКДР | C16.9 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| - задней НКДР | C16.8 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| - передней НКДР | C16.8 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| - тела | C16.2 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| - желудочка (головного мозга) (дна) (бокового) (третьего) | C71.5 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| - (четвертого) | C71.7 | C79.3 | | D33.1 | D43.1 |
| - сердца (левого) (правого) | C38.0 | C79.8 | | D15.1 | D48.7 |
| - желудочковой складки гортани | C32.1 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| - желудочно-кишечного тракта НКДР | C26.9 | C78.8 | D01.9 | D13.9 | D37.9 |
| - желудочно-пищеводного соединения | C16.0 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| - желчных (ого) | | | | | |
| - канальцев междольковых | C22.1 | C78.8 | D01.5 | D13.4 | D37.6 |
| - протока (общего) (пузырного) (внепеченочного) | C24.0 | C78.8 | D01.5 | D13.5 | D37.6 |
| - внутрипеченочного | C22.1 | C78.8 | D01.5 | D13.4 | D37.6 |
| - и внепеченочного | C24.8 | C78.8 | D01.5 | D13.5 | D37.6 |
| - междолькового | C22.1 | C78.8 | D01.5 | D13.4 | D37.6 |
| - пузыря | C23 | C78.8 | D01.5 | D13.5 | D37.6 |
| - путей | C24.9 | C78.8 | D01.5 | D13.5 | D37.6 |
| - живота | C76.2 | C79.8 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| - жировой ткани - см. Новообразование соединительной ткани | | | | | |
| - брюшинного (пространства) (ткани) | C48.0 | C78.6 | | D20.0 | D48.3 |
| - завитка упной раковины | C44.2 | C79.2 | D04.2 | D23.2 | D48.5 |
| - заглоточное | C14.0 | C79.8 | D00.0 | D10.9 | D37.0 |
| - грудное | C38.1 | C78.1 | | D15.2 | D38.3 |
| - заднего прохода | C21.0 | C78.5 | D01.3 | D12.9 | D37.7 |
| - кожи | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| - края | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| - заднего соединения срамных губ | C51.9 | C79.8 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| - задней ямки (черепной) | C71.9 | C79.3 | | D33.2 | D43.2 |

| | Злокачественное | | | Добро- качест- венное | Неопре- делен- ного харак- тера |
|--|-----------------|----------------|---------|-----------------------------|---|
| | Первич- ное | Вторич- ное | In situ | | |
| Новообразование, неопластический (продолжение) | | | | | |
| - заднего соединения срамных губ | C51.9 | C79.8 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| - задней ямки (черепной) | C71.9 | C79.3 | | D33.2 | D43.2 |
| - заперстневидной области | C13.0 | C79.8 | D00.0 | D10.7 | D37.0 |
| - запястья НКДР # | C76.4 | C79.8 | D04.6 | D36.7 | D48.7 |
| - затылочной доли или полуса | C71.4 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| - зева, зевное НКДР | C10.9 | C79.8 | D00.0 | D10.5 | D37.0 |
| -- дужки | C09.1 | C79.8 | D00.0 | D10.5 | D37.0 |
| -- миндалин | C09.9 | C79.8 | D00.0 | D10.4 | D37.0 |
| -- внутреннего | C53.0 | C79.8 | D06.0 | D26.0 | D39.0 |
| -- наружного | C53.1 | C79.8 | D06.1 | D26.0 | D39.0 |
| - зрительного бугра | C71.0 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| - зрительного нерва, перекреста или тракта | C72.3 | C79.4 | | D33.3 | D43.3 |
| - зубных альвеол НКДР | C03.9 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| - икроножной мышцы # | C76.5 | C79.8 | D04.7 | D36.7 | D48.7 |
| - илеоцекальной (ого) петли (соединения) (клапана) | C18.0 | C78.5 | D01.0 | D12.0 | D37.4 |
| - иммунопролиферативное НКДР | C88.9 | | | | D47.9 |
| - интраселлярной области | C75.1 | C79.8 | D09.3 | D35.2 | D44.3 |
| - канала | | | | | |
| -- анального | C21.1 | C78.5 | D01.3 | D12.9 | D37.7 |
| -- слухового наружного | C44.2 | C79.2 | D04.2 | D23.2 | D48.5 |
| - канальцев | | | | | |
| -- внутрипеченочных | C22.1 | C78.8 | D01.5 | D13.4 | D37.6 |
| -- желчных | C22.1 | C78.8 | D01.5 | D13.4 | D37.6 |
| - канатика семенного | C63.1 | C79.8 | D07.6 | D29.7 | D40.7 |
| - капилляров - см. Новообразование соединительной ткани | | | | | |
| - капсулы головного мозга внутренней | C71.0 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| - кардиального отдела желудка | C16.0 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| - кардиально-пищеводного отдела желудка (соединения) | C16.0 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| - кармана грушевидного | C12 | C79.8 | D00.0 | D10.7 | D37.0 |
| - кля трахен | C34.0 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| - килечника | C26.0 | C78.5 | D01.4 | D13.9 | D37.7 |
| -- толстого | C18.9 | C78.5 | D01.0 | D12.6 | D37.4 |
| ---- илеоцекальной области | C18.0 | C78.5 | D01.0 | D12.0 | D37.4 |
| ---- ободочной кишки | C18.9 | C78.5 | D01.0 | D12.6 | D37.4 |
| ----- восходящей | C18.2 | C78.5 | D01.0 | D12.2 | D37.4 |
| ----- дистального отдела | C18.7 | C78.5 | D01.0 | D12.5 | D37.4 |
| ----- и прямой | C19 | C78.5 | D01.0 | D12.7 | D37.5 |
| ----- начального отдела | C18.0 | C78.5 | D01.0 | D12.0 | D37.4 |
| ----- нисходящей | C18.6 | C78.5 | D01.0 | D12.4 | D37.4 |
| ----- поперечной | C18.4 | C78.5 | D01.0 | D12.3 | D37.4 |
| ----- сигмовидного изгиба | C18.7 | C78.5 | D01.0 | D12.5 | D37.4 |
| ----- газовой части | C18.7 | C78.5 | D01.0 | D12.5 | D37.4 |

Новообразование , неопластический (продолжение)

| | Злокачественное | | | Добро- качест- венное | Неопре- делен- ного харак- тера |
|--------------------------------|-----------------|----------------|---------|-----------------------------|---|
| | Первич- ное | Вторич- ное | In situ | | |
| - кишечника (продолжение) | | | | | |
| -- толстого (продолжение) | | | | | |
| --- печеночного изгиба | C18.3 | C78.5 | D01.0 | D12.3 | D37.4 |
| --- селезеночного изгиба | C18.5 | C78.5 | D01.0 | D12.3 | D37.4 |
| --- сигмовидного изгиба | C18.7 | C78.5 | D01.0 | D12.5 | D37.4 |
| --- слепой кишки | C18.0 | C78.5 | D01.0 | D12.0 | D37.4 |
| --- червеобразного отростка | C18.1 | C78.5 | D01.0 | D12.1 | D37.3 |
| -- тонкого | C17.9 | C78.4 | D01.4 | D13.3 | D37.2 |
| --- двенадцатиперстной кишки | C17.0 | C78.4 | D01.4 | D13.2 | D37.2 |
| --- подвздошной кишки | C17.2 | C78.4 | D01.4 | D13.3 | D37.2 |
| --- тощей кишки | C17.1 | C78.4 | D01.4 | D13.3 | D37.2 |
| - кишечного тракта НКДР | C26.0 | C78.5 | D01.4 | D13.9 | D37.7 |
| - кисти НКДР # | C76.4 | C79.8 | D04.6 | D36.7 | D48.7 |
| - клиновидной кости (черепа) 0 | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| -- пазухи | C31.3 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| - клитора | C51.2 | C79.8 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| - клоакогенной зоны | C21.2 | C78.5 | D01.3 | D12.9 | D37.7 |
| - ключицы 0 | C41.3 | C79.5 | | D16.7 | D48.0 |
| - кожи (непигментное) | C44.9 | C79.2 | D04.9 | D23.9 | D48.5 |
| -- бедра | C44.7 | C79.2 | D04.7 | D23.7 | D48.5 |
| -- боковой части живота | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| -- большого пальца руки | C44.6 | C79.2 | D04.6 | D23.6 | D48.5 |
| -- брови | C44.3 | C79.2 | D04.3 | D23.3 | D48.5 |
| -- брюшной стенки | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| -- века (нижнего) (верхнего) | C44.1 | C79.2 | D04.1 | D23.1 | D48.5 |
| -- виска | C44.3 | C79.2 | D04.3 | D23.3 | D48.5 |
| -- волосистой части головы | C44.4 | C79.2 | D04.4 | D23.4 | D48.5 |
| -- вульвы | C51.9 | C79.8 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| -- голеностопного сустава | C44.7 | C79.2 | D04.7 | D23.7 | D48.5 |
| -- головы НКДР | C44.4 | C79.2 | D04.4 | D23.4 | D48.5 |
| -- грудной клетки (стенки) | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| -- губы (нижней) (верхней) | C44.0 | C79.2 | D04.0 | D23.0 | D48.5 |
| -- губы половой | C51.9 | C79.8 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| --- большой | C51.0 | C79.8 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| --- малой | C51.1 | C79.8 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| -- женских половых органов | C51.9 | C79.8 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| --- вульвы | C51.9 | C79.8 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| --- клитора | C51.2 | C79.8 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| --- срамной губы НКДР | C51.9 | C79.8 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| --- большой | C51.0 | C79.8 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| --- малой | C51.1 | C79.8 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| --- срамной области | C51.9 | C79.8 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| -- завитка ушной раковины | C44.2 | C79.2 | D04.2 | D23.2 | D48.5 |
| -- заднего прохода | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |

МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

| | Злокачественное | | | Добро-качественное | Неопределенного характера |
|---|-----------------|-----------|---------|--------------------|---------------------------|
| | Первичное | Вторичное | In situ | | |
| Новообразование, неопластический (продолжение) | | | | | |
| -- кожи (продолжение) | | | | | |
| -- запястья | C44.6 | C79.2 | D04.6 | D23.6 | D48.5 |
| -- икроножной мышцы | C44.7 | C79.2 | D04.7 | D23.7 | D48.5 |
| -- кисти | C44.6 | C79.2 | D04.6 | D23.6 | D48.5 |
| -- клитора | C51.2 | C79.8 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| -- ключичной области | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| -- козелка | C44.2 | C79.2 | D04.2 | D23.2 | D48.5 |
| -- колена | C44.7 | C79.2 | D04.7 | D23.7 | D48.5 |
| -- конечности НКДР | C44.9 | C79.2 | D04.9 | D23.9 | D48.5 |
| --- верхней | C44.6 | C79.2 | D04.6 | D23.6 | D48.5 |
| --- нижней | C44.7 | C79.2 | D04.7 | D23.7 | D48.5 |
| -- крайней плоти | C60.0 | C79.8 | D07.4 | D29.0 | D40.7 |
| -- крестцово-копчиковой области | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| -- крыла носа | C44.3 | C79.2 | D04.3 | D23.3 | D48.5 |
| -- ладони | C44.6 | C79.2 | D04.6 | D23.6 | D48.5 |
| -- лба | C44.3 | C79.2 | D04.3 | D23.3 | D48.5 |
| -- лица НКДР | C44.3 | C79.2 | D04.3 | D23.3 | D48.5 |
| -- лобка | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| -- локтя | C44.6 | C79.2 | D04.6 | D23.6 | D48.5 |
| -- лопаточной области | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| -- молочной железы | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| -- мочки уха | C44.2 | C79.2 | D04.2 | D23.2 | D48.5 |
| -- мошонки | C63.2 | C79.8 | D07.6 | D29.4 | D40.7 |
| -- мужского полового органа | C63.9 | C79.8 | D07.6 | D29.9 | D40.9 |
| --- крайней плоти | C60.0 | C79.8 | D07.4 | D29.0 | D40.7 |
| --- мошонки | C63.2 | C79.8 | D07.6 | D29.4 | D40.7 |
| --- полового члена НКДР | C60.9 | C79.8 | D07.4 | D29.0 | D40.7 |
| -- надключичной области | C44.4 | C79.2 | D04.4 | D23.4 | D48.5 |
| -- ноги | C44.7 | C79.2 | D04.7 | D23.7 | D48.5 |
| -- носа (наружной части) | C44.3 | C79.2 | D04.3 | D23.3 | D48.5 |
| -- основания стопы | C44.7 | C79.2 | D04.7 | D23.7 | D48.5 |
| -- пальца | | | | | |
| --- ноги | C44.7 | C79.2 | D04.7 | D23.7 | D48.5 |
| -- руки | C44.6 | C79.2 | D04.6 | D23.6 | D48.5 |
| -- паховой области | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| -- перианальной области | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| -- пигментное - см. Меланома | | | | | |
| -- плечевого сустава | C44.6 | C79.2 | D04.6 | D23.6 | D48.5 |
| -- подбородка | C44.3 | C79.2 | D04.3 | D23.3 | D48.5 |
| -- подключичной области | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| -- подколенной ямки или пространства | C44.7 | C79.2 | D04.7 | D23.7 | D48.5 |
| -- подмышечной впадины | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| -- подошвенной области | C44.7 | C79.2 | D04.7 | D23.7 | D48.5 |

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ БОЛЕЗНЕЙ И ТРАВМ ПО ИХ ХАРАКТЕРУ

| | Злокачественное | | | Добро- качест- венное | Неопре- делен- ного харак- тера |
|--|-----------------|----------------|---------|-----------------------------|---|
| | Первич- ное | Вторич- ное | In situ | | |
| Новообразование , неопластический (продолжение) | | | | | |
| - кожи (продолжение) | | | | | |
| -- полового члена НКДР | C60.9 | C79.8 | D07.4 | D29.0 | D40.7 |
| -- предлоктёвого пространства | C44.6 | C79.2 | D04.6 | D23.6 | D48.5 |
| -- предплечья | C44.6 | C79.2 | D04.6 | D23.6 | D48.5 |
| -- промежности | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| -- пупочной области | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| -- пяточной области | C44.7 | C79.2 | D04.7 | D23.7 | D48.5 |
| -- раковины уха | C44.2 | C79.2 | D04.2 | D23.2 | D48.5 |
| -- руки | C44.6 | C79.2 | D04.6 | D23.6 | D48.5 |
| -- слухового прохода (наружного) | C44.2 | C79.2 | D04.2 | D23.2 | D48.5 |
| -- спайки век (внутренней) (наружной) | C44.1 | C79.2 | D04.1 | D23.1 | D48.5 |
| -- спины | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| -- стопы | C44.7 | C79.2 | D04.7 | D23.7 | D48.5 |
| -- тазобедренного сустава | C44.7 | C79.2 | D04.7 | D23.7 | D48.5 |
| -- туловища | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| -- уха (наружного) | C44.2 | C79.2 | D04.2 | D23.2 | D48.5 |
| -- ушной раковины | C44.2 | C79.2 | D04.2 | D23.2 | D48.5 |
| -- челюсти | C44.3 | C79.2 | D04.3 | D23.3 | D48.5 |
| -- шейной области | C44.4 | C79.2 | D04.4 | D23.4 | D48.5 |
| -- щеки | C44.3 | C79.2 | D04.3 | D23.3 | D48.5 |
| -- ягодичной области | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| - козелка | C44.2 | C79.2 | D04.2 | D23.2 | D48.5 |
| - колена НКДР # | C76.5 | C79.8 | D04.7 | D36.7 | D48.7 |
| - комиссуры | | | | | |
| -- гортанной | C32.0 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| -- губной | C00.6 | C79.8 | D00.0 | D10.0 | D37.0 |
| - конечности # | C76.7 | C79.8 | D04.8 | D36.7 | D48.7 |
| -- верхней # | C76.4 | C79.8 | D04.6 | D36.7 | D48.7 |
| -- нижней # | C76.5 | C79.8 | D04.7 | D36.7 | D48.7 |
| - конского хвоста | C72.1 | C79.3 | | D33.4 | D43.4 |
| - конуса спинного мозга | C72.0 | C79.3 | | D33.4 | D43.4 |
| - концевой нити спинного мозга | C72.0 | C79.3 | | D33.4 | D43.4 |
| - конъюнктивы | C69.0 | C79.4 | D09.2 | D31.0 | D48.7 |
| - колчика ◊ | C41.4 | C79.5 | | D16.8 | D48.0 |
| - колчикового | | | | | |
| -- гломуса | C75.5 | C79.8 | | D35.6 | D44.7 |
| -- позвонка ◊ | C41.4 | C79.5 | | D16.8 | D48.0 |
| - коры | | | | | |
| -- головного мозга | C71.0 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| -- надпочечника | C74.0 | C79.7 | D09.3 | D35.0 | D44.1 |
| -- церебральной | C71.0 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| - кости (надкостницы) ◊ | C41.9 | C79.5 | | D16.9 | D48.0 |

| | Злокачественное | | In situ | Добро- качест- веннос | Неопре- делен- ного харак- тера |
|--|-----------------|----------------|---------|-----------------------------|---|
| | Первич- ное | Вторич- ное | | | |
| Новообразование, неопластический (продолжение) | | | | | |
| <i>Примечание.</i> Раки и аденокарциномы любого типа, кроме внутрикостного или одонтогенного, локализаций, перечисленных под индексом: «Новообразование кости», следует рассматривать как опухоли, метастазирующие из неуточненной локализации, и кодировать под рубрикой С79.5. | | | | | |
| -- кости (продолжение) | | | | | |
| -- акромиального отростка | C40.0 | C79.5 | | D16.0 | D48.0 |
| -- бедренной (любой части) | C40.2 | C79.5 | | D16.2 | D48.0 |
| -- безымянной | C41.4 | C79.5 | | D16.8 | D48.0 |
| -- большеберцовой (любой части) | C40.2 | C79.5 | | D16.2 | D48.0 |
| -- большого пальца руки | C40.1 | C79.5 | | D16.1 | D48.0 |
| -- вертлужной впадины | C41.4 | C79.5 | | D16.8 | D48.0 |
| -- верхнечелюстной | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| -- височной | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| -- глазницы | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| -- грудины | C41.3 | C79.5 | | D16.7 | D48.0 |
| -- длинной | C40.9 | C79.5 | | D16.9 | D48.0 |
| --- верхних конечностей НКДР | C40.0 | C79.5 | | D16.0 | D48.0 |
| --- нижних конечностей НКДР | C40.2 | C79.5 | | D16.2 | D48.0 |
| -- запястья (любой) | C40.1 | C79.5 | | D16.1 | D48.0 |
| -- затылочной | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| -- кисти | C40.1 | C79.5 | | D16.1 | D48.0 |
| -- клиновидной черепа | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| -- ключицы | C41.3 | C79.5 | | D16.7 | D48.0 |
| -- коленного сустава | C40.2 | C79.5 | | D16.2 | D48.0 |
| -- конечности НКДР | C40.9 | C79.5 | | D16.9 | D48.0 |
| --- верхней (длинных костей) | C40.0 | C79.5 | | D16.0 | D48.0 |
| ---- коротких костей | C40.1 | C79.5 | | D16.1 | D48.0 |
| --- нижней (длинных костей) | C40.2 | C79.5 | | D16.2 | D48.0 |
| ---- коротких костей | C40.3 | C79.5 | | D16.3 | D48.0 |
| -- когчика | C41.4 | C79.5 | | D16.8 | D48.0 |
| -- короткой | C40.9 | C79.5 | | D16.9 | D48.0 |
| --- верхних конечностей | C40.1 | C79.5 | | D16.1 | D48.0 |
| --- нижних конечностей | C40.3 | C79.5 | | D16.3 | D48.0 |
| -- крестца | C41.4 | C79.5 | | D16.8 | D48.0 |
| -- лица | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| -- лобковой | C41.4 | C79.5 | | D16.8 | D48.0 |
| -- лобной | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| -- лодыжки | C40.3 | C79.5 | | D16.3 | D48.0 |
| -- локтевой (любой части) | C40.0 | C79.5 | | D16.0 | D48.0 |
| -- лопатки (любой части) | C40.0 | C79.5 | | D16.0 | D48.0 |
| -- лучевой (любой части) | C40.0 | C79.5 | | D16.0 | D48.0 |
| -- малоберцовой (любой части) | C40.2 | C79.5 | | D16.2 | D48.0 |
| -- межпозвоночного хряща или диска | C41.2 | C79.5 | | D16.6 | D48.0 |
| -- мечевидного отростка грудины | C41.3 | C79.5 | | D16.7 | D48.0 |

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ БОЛЕЗНЕЙ И ТРАВМ ПО ИХ ХАРАКТЕРУ

| | Злокачественное | | | Добро- качест- венное | Неопре- делен- ного харак- тера |
|--|-----------------|----------------|---------|-----------------------------|---|
| | Первич- ное | Вторич- ное | In situ | | |
| Новообразование , неопластический (продолжение) | | | | | |
| - кости (продолжение) | | | | | |
| -- надколенника | C40.3 | C79.5 | | D16.3 | D48.0 |
| -- нижнечелюстной | C41.1 | C79.5 | | D16.5 | D48.0 |
| -- ноги НКДР | C40.2 | C79.0 | | D16.2 | B48.0 |
| -- носа | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| -- пальца | C40.9 | C79.5 | | D16.9 | D48.0 |
| --- ноги (любого) | C40.3 | C79.5 | | D16.3 | D48.0 |
| --- руки (любого) | C40.1 | C79.5 | | D16.1 | D48.0 |
| -- плечевого пояса | C40.0 | C79.5 | | D16.0 | D48.0 |
| -- плечевой (любой части) | C40.0 | C79.5 | | D16.0 | D48.0 |
| -- плосны (любой) | C40.3 | C79.5 | | D16.3 | D48.0 |
| -- подвздошной | C41.4 | C79.5 | | D16.8 | D48.0 |
| -- подъязычной | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| -- позвонка | C41.2 | C79.5 | | D16.6 | D48.0 |
| --- копчикового | C41.4 | C79.5 | | D16.8 | D48.0 |
| --- крестцового | C41.4 | C79.5 | | D16.8 | D48.0 |
| --- шейного I, II | C41.2 | C79.5 | | D16.6 | D48.0 |
| -- позвоночника (позвоночного столба) НКДР | C41.2 | C79.5 | | D16.6 | D48.0 |
| --- копчиковой области | C41.4 | C79.5 | | D16.8 | D48.0 |
| --- крестцовой области | C41.4 | C79.5 | | D16.8 | D48.0 |
| -- предплечья | C40.0 | C79.5 | | D16.0 | D48.0 |
| -- предплосны (любой) | C40.3 | C79.5 | | D16.3 | D48.0 |
| -- пясти (любой) | C40.1 | C79.5 | | D16.1 | D48.0 |
| -- пятки | C40.3 | C79.5 | | D16.3 | D48.0 |
| -- ребра | C41.3 | C79.5 | | D16.7 | D48.0 |
| -- решетчатой (лабиринта) | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| -- руки НКДР | C40.0 | C79.5 | | D16.0 | D48.0 |
| -- свода черепа | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| -- седлышной | C41.4 | C79.5 | | D16.8 | D48.0 |
| -- ската основания черепа | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| -- скелета НКДР | C41.9 | C79.5 | | D16.9 | D48.0 |
| -- скуловой | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| -- сошника | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| -- стопы | C40.3 | C79.5 | | D16.3 | D48.0 |
| -- тазовой | C41.4 | C79.5 | | D16.8 | D48.0 |
| -- таранной | C40.3 | C79.5 | | D16.3 | D48.0 |
| -- теменной | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| -- турецкого седла | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| -- фаланг пальцев | C40.9 | C79.5 | | D16.9 | D48.0 |
| --- кисти | C40.1 | C79.5 | | D16.1 | D48.0 |
| --- стопы | C40.3 | C79.5 | | D16.3 | D48.0 |
| -- челюсти (верхней) | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| --- нижней | C41.1 | C79.5 | | D16.5 | D48.0 |
| -- черепа | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |

МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

| | Злокачественное | | | Добро- качест- венное | Неопре- делен- ного харак- тера |
|---|-----------------|----------------|---------|-----------------------------|---|
| | Первич- ное | Вторич- ное | In situ | | |
| Новообразование, неопластический (продолжение) | | | | | |
| - костного мозга НКДР | C96.9 | C79.5 | | | D47.9 |
| - крайней плоти | C60.0 | C79.8 | D07.4 | D29.0 | D40.7 |
| - крауиофарингеального протока (кармана) | C75.2 | C79.8 | D09.3 | D35.3 | D44.4 |
| - красной каймы губы - см. Новообразование губы | | | | | |
| - края роговой оболочки | C69.1 | C79.4 | D09.2 | D31.1 | D48.7 |
| - крестца, крестцового (ой) позвонка ϕ | C41.4 | C79.5 | | D16.8 | D48.0 |
| - - крестцово-копчиковой области | C76.3 | C79.8 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| - крестцово-маточной связки | C57.3 | C79.8 | | D28.2 | D39.7 |
| - крипт Морганы | C21.8 | C78.5 | D01.3 | D12.9 | D37.7 |
| - кровеносного сосуда - см. Новообразование соединительной ткани | | | | | |
| - кроветворной ткани НКДР | C96.0 | | | | D47.9 |
| - круглой связки | C57.2 | C79.8 | | D28.2 | D39.7 |
| - крупных сосудов НКДР | C49.3 | C79.8 | | D21.3 | D48.1 |
| - крыла носа (наружное) | C44.3 | C79.2 | D04.3 | D23.3 | D48.5 |
| - крыловидной ямки НКДР | C49.0 | C79.8 | | D21.0 | D48.1 |
| - крючка извилины гиппокампа | | | | | |
| - культы шейки матки | C53.8 | C79.8 | D06.7 | D26.0 | D39.0 |
| - Кулера железы | C68.0 | C79.1 | D09.1 | D30.4 | D41.3 |
| - Лангерганса островков | C25.4 | C78.8 | D01.7 | D13.7 | D37.7 |
| - лба | C44.3 | C79.2 | D04.3 | D23.3 | D48.5 |
| - легкого | C34.9 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| - - верхней доли | C34.1 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| - - ворот | C34.0 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| - - главного бронха | C34.0 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| - - киля трахеи | C34.0 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| - - непарной доли | C34.1 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| - - нижней доли | C34.3 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| - - средней доли | C34.2 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| - - язычковых сегментов | C34.1 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| - лимфатического | | | | | |
| - - протока НКДР (см. также Новообразование соединительной ткани) | C49.9 | C79.8 | | D21.9 | D48.1 |
| - - узла (вторичное) | | C77.9 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - аортального | | C77.2 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - бедренного | | C77.4 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - безмянного | | C77.1 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - большеберцового | | C77.4 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - бронхиального | | C77.1 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - бронхолегочного | | C77.1 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - брыжеечного (нижнего) (верхнего) | | C77.2 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - брюшного | | C77.2 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - Вирхова | | C77.0 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - внутрибрюшного | | C77.2 | | D36.0 | D48.7 |

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ БОЛЕЗНЕЙ И ТРАВМ ПО ИХ ХАРАКТЕРУ

| | Злокачественное | | | Неопределенного характера |
|--|-----------------|-----------|---------|---------------------------|
| | Первичное | Вторичное | In situ | |
| Новообразование , неопластический (продолжение) | | | | |
| - лимфатического (продолжение) | | | | |
| -- узла (продолжение) | | | | |
| --- внутригрудного | | C77.1 | D36.0 | D48.7 |
| --- внутригрудного | | C77.5 | D36.0 | D48.7 |
| --- воротного | | C77.2 | D36.0 | D48.7 |
| --- ворот печени | | C77.2 | D36.0 | D48.7 |
| --- головы | | C77.0 | D36.0 | D48.7 |
| --- грудного | | C77.1 | D36.0 | D48.7 |
| --- диафрагмального | | C77.1 | D36.0 | D48.7 |
| --- желудочного | | C77.2 | D36.0 | D48.7 |
| --- брюшинного | | C77.2 | D36.0 | D48.7 |
| --- заглочного | | C77.0 | D36.0 | D48.7 |
| --- запирающего | | C77.5 | D36.0 | D48.7 |
| --- затылочного | | C77.0 | D36.0 | D48.7 |
| --- кишечного | | C77.2 | D36.0 | D48.7 |
| --- Клоке | | C77.4 | D36.0 | D48.7 |
| --- корневого (легочного) | | C77.1 | D36.0 | D48.7 |
| --- селезенки | | C77.2 | D36.0 | D48.7 |
| --- конечности | | | | |
| ---- верхней | | C77.3 | D36.0 | D48.7 |
| ---- нижней | | C77.4 | D36.0 | D48.7 |
| --- крестцового | | C77.5 | D36.0 | D48.7 |
| --- легочного (корневого) | | C77.1 | D36.0 | D48.7 |
| --- лестничной мышцы | | C77.0 | D36.0 | D48.7 |
| --- лица | | C77.0 | D36.0 | D48.7 |
| --- локтевого | | C77.3 | D36.0 | D48.7 |
| --- междиастиального | | C77.1 | D36.0 | D48.7 |
| --- межреберного | | C77.1 | D36.0 | D48.7 |
| --- множественных локализаций, перечисленных в рубриках C77.0-C77.5 | | C77.8 | D36.0 | D48.7 |
| --- надключичного | | C77.0 | D36.0 | D48.7 |
| --- надчревного нижнего | | C77.5 | D36.0 | D48.7 |
| --- общего желчного протока | | C77.2 | D36.0 | D48.7 |
| --- околоушного | | C77.0 | D36.0 | D48.7 |
| --- околопеченочного (матки) | | C77.5 | D36.0 | D48.7 |
| --- панкреатического | | C77.2 | D36.0 | D48.7 |
| --- параметрия | | C77.5 | D36.0 | D48.7 |
| --- парааортального | | C77.2 | D36.0 | D48.7 |
| --- парастерального | | C77.1 | D36.0 | D48.7 |
| --- пахового | | C77.4 | D36.0 | D48.7 |
| --- первичное - кодируется по морфологическому типу, характеру и локализации | | | | |
| --- печеночного | | C77.2 | D36.0 | D48.7 |
| --- пекторального | | C77.3 | D36.0 | D48.7 |

| | Злокачественное | | In situ | Добро- качест- венное | Неопре- делен- ного харак- тера |
|---|-----------------|----------------|---------|-----------------------------|---|
| | Первич- ное | Вторич- ное | | | |
| Новообразование, неопластический (продолжение) | | | | | |
| – лимфатического (продолжение) | | | | | |
| – – узла (продолжение) | | | | | |
| – – – периаортального | | C77.2 | | D36.0 | D48.7 |
| – – – перипанкреатического | | C77.2 | | D36.0 | D48.7 |
| – – – пилорического | | C77.2 | | D36.0 | D48.7 |
| – – – пищевода | | C77.1 | | D36.0 | D48.7 |
| – – – плечевого | | C77.3 | | D36.0 | D48.7 |
| – – – подбородочного | | C77.0 | | D36.0 | D48.7 |
| – – – подверженечелюстного | | C77.0 | | D36.0 | D48.7 |
| – – – подвздошного | | C77.5 | | D36.0 | D48.7 |
| – – – подвздошно-толстокишечного | | C77.2 | | D36.0 | D48.7 |
| – – – подключичного | | C77.3 | | D36.0 | D48.7 |
| – – – подколенного | | C77.4 | | D36.0 | D48.7 |
| – – – подлопаточного | | C77.3 | | D36.0 | D48.7 |
| – – – подмышечного | | C77.3 | | D36.0 | D48.7 |
| – – – поднижнечелюстного | | C77.0 | | D36.0 | D48.7 |
| – – – подшахового | | C77.4 | | D36.0 | D48.7 |
| – – – подчревного | | C77.5 | | D36.0 | D48.7 |
| – – – подъязычного | | C77.0 | | D36.0 | D48.7 |
| – – – поясничного | | C77.2 | | D36.0 | D48.7 |
| – – – преаурикулярного | | C77.0 | | D36.0 | D48.7 |
| – – – предгортанного | | C77.0 | | D36.0 | D48.7 |
| – – – предлобного | | C77.5 | | D36.0 | D48.7 |
| – – – предтрахеального | | C77.0 | | D36.0 | D48.7 |
| – – – Розенмюллера | | C77.4 | | D36.0 | D48.7 |
| – – – селезеночного (корневого) | | C77.2 | | D36.0 | D48.7 |
| – – – среднетолстокишечного | | C77.2 | | D36.0 | D48.7 |
| – – – средостения | | C77.1 | | D36.0 | D48.7 |
| – – – тазового | | C77.5 | | D36.0 | D48.7 |
| – – – толстокишечного | | C77.2 | | D36.0 | D48.7 |
| – – – трахеального | | C77.1 | | D36.0 | D48.7 |
| – – – трахеобронхиального | | C77.1 | | D36.0 | D48.7 |
| – – – ушного (переднего) (заднего) | | C77.0 | | D36.0 | D48.7 |
| – – – чревного | | C77.2 | | D36.0 | D48.7 |
| – – – шейного | | C77.0 | | D36.0 | D48.7 |
| – – – шейно-лицевого | | C77.0 | | D36.0 | D48.7 |
| – – – эпитрохлеарного | | C77.3 | | D36.0 | D48.7 |
| – – – яремного | | C77.0 | | D36.0 | D48.7 |
| – – сосуда (см. также Новообразование соединительной ткани) | | | | | |
| – лица НКДР # | C76.0 | C79.8 | D04.3 | D36.7 | D48.7 |
| – лобковой кости ∅ | C41.4 | C79.5 | | D16.8 | D48.0 |
| – лобной (ого) | | | | | |
| – – доли | C71.1 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |

| | Злокачественное | | | Добро-качественное | Неопределенного характера |
|--|-----------------|-----------|---------|--------------------|---------------------------|
| | Первичное | Вторичное | In situ | | |
| Новообразование , неопластический (продолжение) | | | | | |
| - лобной (продолжение) | | | | | |
| -- кости ◊ | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| -- пазухи | C31.2 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| -- полюса | C71.1 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| - лодыжки НКДР # | C76.5 | C79.8 | D04.7 | D36.7 | D48.7 |
| - локтевой кости (любой части) ◊ | C40.0 | C79.5 | | D16.0 | D48.0 |
| - локтевой ямки или пространства # | C76.4 | C79.8 | D04.6 | D36.7 | D48.7 |
| - локтя НКДР # | C76.4 | C79.8 | D04.6 | D36.7 | D48.7 |
| - лонного сочленения | C41.4 | C79.5 | | D16.8 | D48.0 |
| - лопатки (любой части) ◊ | C40.0 | C79.5 | | D16.0 | D48.0 |
| - лопаточной области # | C76.1 | C79.8 | D04.5 | D36.7 | D48.7 |
| - лоханки почечной | C65 | C79.0 | D09.1 | D30.1 | D41.1 |
| - лучевой кости (любой части) ◊ | C40.0 | C79.5 | | D16.0 | D48.0 |
| - малоберцовой кости (любой части) ◊ | C40.2 | C79.5 | | D16.2 | D48.0 |
| - матки, мангии | C55 | C79.8 | D07.3 | D26.9 | D39.0 |
| -- внутреннего зева | C53.0 | C79.8 | D06.0 | D26.0 | D39.0 |
| -- дна | C54.3 | C79.8 | D07.3 | D26.1 | D39.0 |
| -- места перехода плоского эпителия в цилиндрический | C53.8 | C79.8 | D06.7 | D26.0 | D39.0 |
| -- наружного зева | C53.1 | C79.8 | D06.1 | D26.0 | D39.0 |
| -- нижнего сегмента | C54.0 | C79.8 | D07.3 | D26.1 | D39.0 |
| -- перешейка | C54.0 | C79.8 | D07.3 | D26.1 | D39.0 |
| -- придатков | C57.4 | C79.8 | D07.3 | D28.7 | D39.7 |
| -- рога | C54.9 | C79.8 | D07.3 | D26.1 | D39.0 |
| -- связки | C57.3 | C79.8 | | D28.2 | D39.7 |
| --- круглой | C57.2 | C79.8 | | D28.2 | D39.7 |
| --- широкой | C57.1 | C79.8 | D07.3 | D28.2 | D39.7 |
| -- тела | C54.9 | C79.8 | D07.3 | D26.1 | D39.0 |
| -- шейки | C53.9 | C79.8 | D06.9 | D26.0 | D39.0 |
| -- эндоцервикального канала (железы) | C53.0 | C79.8 | D06.0 | D26.0 | D39.0 |
| - маточной трубы | C57.0 | C79.8 | D07.3 | D28.2 | D39.7 |
| - маточно-крестцовой связки | C57.3 | C79.8 | | D28.2 | D39.7 |
| - маточно-яичниковое (ой) | C57.8 | C79.8 | | D28.7 | D39.7 |
| -- связки | C57.1 | C79.8 | | D28.2 | D39.7 |
| - межпозвоночного хряща или диска ◊ | C41.2 | C79.5 | | D16.6 | D48.0 |
| - межчерпаловидной складки | C13.1 | C79.8 | D00.0 | D10.7 | D37.0 |
| -- гортанной части | C32.1 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| -- краевой зоны | C13.1 | C79.8 | D00.0 | D10.7 | D37.0 |
| -- нижнеглоточной части | C13.1 | C79.8 | D00.0 | D10.7 | D37.0 |
| - мейбомиевой железы | C44.1 | C79.2 | D04.1 | D23.1 | D48.5 |
| - Меккеля дивертикула | C17.3 | C78.4 | D01.4 | D13.3 | D37.2 |
| - мениска коленного сустава (латерального) (медиального) ◊ | C40.2 | C79.5 | | D16.2 | D48.0 |

| | Злокачественное | | | Добро- качест- венное | Неопре- делен- ного харак- тера |
|---|-----------------|----------------|---------|-----------------------------|---|
| | Первич- ное | Вторич- ное | In situ | | |
| Новообразование, неопластический (продолжение) | | | | | |
| – метастатическое, первичная локализация неизвестна (множественный рак) C80 | | | | | |
| – мечевидного отростка ϕ | C41.3 | C79.5 | | D16.7 | D48.0 |
| – мешочка предстательной железы | C68.0 | C79.1 | D09.1 | D30.4 | D41.3 |
| – миндаликковой ямки | C09.0 | C79.8 | D00.0 | D10.5 | D37.0 |
| – миндалины | C09.9 | C79.8 | D00.0 | D10.4 | D37.0 |
| – миндалины (продолжение) | | | | | |
| – – глоточной | C11.1 | C79.8 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| – – дужки (передней) (задней) | C09.1 | C79.8 | D00.0 | D10.5 | D37.0 |
| – – зева, зевной | C09.9 | C79.8 | D00.0 | D10.4 | D37.0 |
| – – небной | C09.9 | C79.8 | D00.0 | D10.4 | D37.0 |
| – – язычной | C02.4 | C79.8 | D00.0 | D10.1 | D37.0 |
| – миокарда | C38.0 | C79.8 | | D15.1 | D48.7 |
| – миометрия | C54.2 | C79.8 | | D26.1 | D39.0 |
| – множественное злокачественное (самостоятельных первичных локализаций) C97 | | | | | |
| – мозгового слоя надпочечника | C74.1 | C79.7 | D09.3 | D35.0 | D44.1 |
| – мозговых оболочек | C70.9 | C79.4 | | D32.9 | D42.9 |
| – – головного мозга, церебральных, черепных, внутричерепных | C70.0 | C79.3 | | D32.0 | D42.0 |
| – – спинного мозга | C70.1 | C79.4 | | D32.1 | D42.1 |
| – мозжечка | C71.6 | C79.3 | | D33.1 | D43.1 |
| – мозолистого тела | C71.8 | C79.3 | | D33.2 | D43.2 |
| – молочной железы (соединительной ткани) (железистой ткани) C50.9 | C50.9 | C79.8 | D05.9 | D24 | D48.6 |
| – – верхневнутреннего квадранта | C50.2 | C79.8 | D05.9 | D24 | D48.6 |
| – – верхней части | C50.8 | C79.8 | D05.9 | D24 | D48.6 |
| – – верхненаружного квадранта | C50.4 | C79.8 | D05.9 | D24 | D48.6 |
| – – внутренней части | C50.8 | C79.8 | D05.9 | D24 | D48.6 |
| – – задней части (подмышечной) | C50.6 | C79.8 | D05.9 | D24 | D48.6 |
| – – кожи | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| – – наружной части | C50.8 | C79.8 | D05.9 | D24 | D48.6 |
| – – нижневнутреннего квадранта | C50.3 | C79.8 | D05.9 | D24 | D48.6 |
| – – нижней части | C50.8 | C79.8 | D05.9 | D24 | D48.6 |
| – – нижненаружного квадранта | C50.5 | C79.8 | D05.9 | D24 | D48.6 |
| – – околососкового кружка | C50.0 | C79.8 | D05.9 | D24 | D48.6 |
| – – подмышечной задней части | C50.6 | C79.8 | D05.9 | D24 | D48.6 |
| – – средней части | C50.1 | C79.8 | D05.9 | D24 | D48.6 |
| – – центральной части | C50.8 | C79.8 | D05.9 | D24 | D48.6 |
| – – эктопической локализации | C50.8 | C79.8 | D05.9 | D24 | D48.6 |
| – моста варолиева | C71.7 | C79.3 | | D33.1 | D43.1 |
| – мостомозжечковой области | C71.6 | C79.3 | | D33.1 | D43.1 |
| – мочевого органа или системы НКДР | C68.9 | C79.1 | D09.1 | D30.9 | D41.9 |
| – мочевого пузыря | C67.9 | C79.1 | D09.0 | D30.3 | D41.4 |

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ БОЛЕЗНЕЙ И ТРАВМ ПО ИХ ХАРАКТЕРУ

| | Злокачественное | | | Добро-качественное | Неопределенного характера |
|--|-----------------|-----------|---------|--------------------|---------------------------|
| | Первичное | Вторичное | In situ | | |
| Новообразование , неопластический (продолжение) | | | | | |
| - мочевого пузыря (продолжение) | | | | | |
| -- купола | C67.1 | C79.1 | D09.0 | D30.3 | D41.4 |
| -- отверстия | C67.9 | C79.1 | D09.0 | D30.3 | D41.4 |
| --- мочеточникового | C67.6 | C79.1 | D09.0 | D30.3 | D41.4 |
| --- уретрального | C67.5 | C79.1 | D09.0 | D30.3 | D41.4 |
| -- первичного мочевого протока | C67.7 | C79.1 | D09.0 | D30.3 | D41.4 |
| -- стенки | C67.9 | C79.1 | D09.0 | D30.3 | D41.4 |
| --- боковой | C67.2 | C79.1 | D09.0 | D30.3 | D41.4 |
| --- задней | C67.4 | C79.1 | D09.0 | D30.3 | D41.4 |
| --- передней | C67.3 | C79.1 | D09.0 | D30.3 | D41.4 |
| -- сфинктера | C67.8 | C79.1 | D09.0 | D30.3 | D41.4 |
| -- треугольника | C67.0 | C79.1 | D09.0 | D30.3 | D41.4 |
| -- урахуса | C67.7 | C79.1 | D09.0 | D30.3 | D41.4 |
| -- шейки | C67.5 | C79.1 | D09.0 | D30.3 | D41.4 |
| - мочеполового тракта | | | | | |
| -- женского | C57.9 | C79.8 | D07.3 | D28.9 | D39.9 |
| -- мужского | C63.9 | C79.8 | D07.6 | D29.9 | D40.9 |
| - мочеточника | C66 | C79.1 | D09.1 | D30.2 | D41.2 |
| -- отверстия | C67.6 | C79.1 | D09.0 | D30.3 | D41.4 |
| - мочки уха | C44.2 | C79.2 | D04.2 | D23.2 | D48.5 |
| - мошонки | C63.2 | C79.8 | D07.6 | D29.4 | D40.7 |
| - мышцы - см. также Новообразование соединительной ткани | C49.9 | C79.8 | | D21.9 | D48.1 |
| -- наружной глазной | C69.6 | C79.4 | D09.2 | D31.6 | D48.7 |
| - моллерова канала | | | | | |
| -- женского | C57.7 | C79.8 | D07.3 | D28.7 | D39.7 |
| -- мужского | C63.7 | C79.8 | D07.6 | D29.7 | D40.7 |
| - мягкой мозговой оболочки | C70.9 | C79.4 | | D32.9 | D42.9 |
| -- церебральной, черепной | C70.0 | C79.3 | | D32.0 | D42.0 |
| -- спинного мозга | C70.1 | C79.4 | | D32.1 | D42.1 |
| - наботовой железы (фолликула) | C53.0 | C79.8 | D06.0 | D26.0 | D39.0 |
| - над собственно голосовым аппаратом | C32.1 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| - надгортанника | C32.1 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| -- задней (гортанной) поверхности | C32.1 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| -- передней поверхности | C10.1 | C79.8 | D00.0 | D10.5 | D37.0 |
| -- свободной границы (края) | C10.1 | C79.8 | D00.0 | D10.5 | D37.0 |
| -- участка над подъязычной костью | C32.1 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| -- хряща | C32.1 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| - надключичной области | C76.0 | C79.8 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| - надколенника | C40.3 | C79.5 | | D16.3 | D48.0 |
| - надпочечника (неуточненной части) | C74.9 | C79.7 | D09.3 | D35.0 | D44.1 |
| -- коры (железы) | C74.0 | C79.7 | D09.3 | D35.0 | D44.1 |
| -- мозгового слоя | C74.1 | C79.7 | D09.3 | D35.0 | D44.1 |
| - намета мозжечка | C70.0 | C79.3 | | D32.0 | D42.0 |

| | Злокачественное | | | Доброкачественное | Неопределенного характера |
|--|-----------------|-----------|---------|-------------------|---------------------------|
| | Первичное | Вторичное | In situ | | |
| Новообразование, неопластический (продолжение) | | | | | |
| - наружной (ого) | | | | D31.6 | D48.7 |
| -- глазной мышцы | C69.6 | C79.4 | | D31.6 | D48.7 |
| -- зева матки | C53.1 | C79.8 | D06.1 | D26.0 | D39.0 |
| -- слухового прохода | C44.2 | C79.2 | D04.2 | D23.2 | D48.5 |
| -- части шейки матки | C53.1 | C79.8 | D06.1 | D26.0 | D39.0 |
| - неба | C05.9 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| -- мягкого | C05.1 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| --- верхней поверхности | C11.3 | C79.8 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| --- задней поверхности | C11.3 | C79.8 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| --- носоглоточной поверхности | C11.3 | C79.8 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| -- соединения твердого и мягкого | C05.8 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| -- твердого | C05.0 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| - небно-глоточной дужки | C09.1 | C79.8 | D00.0 | D10.5 | D37.0 |
| - небно-язычной дужки | C09.1 | C79.8 | D00.0 | D10.5 | D37.0 |
| - нерва (ганглия) | C47.9 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| -- бедренного | C47.2 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| -- блокового | C72.5 | C79.4 | | D33.3 | D43.3 |
| -- блуждающего | C72.5 | C79.4 | | D33.3 | D43.3 |
| -- глазодвигательного | C72.5 | C79.4 | | D33.3 | D43.3 |
| -- добавочного (спинального) | C72.5 | C79.4 | | D33.3 | D43.3 |
| -- запирающего | C47.2 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| -- зрительного | C72.3 | C79.4 | | D33.3 | D43.3 |
| -- крестцового | C47.5 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| -- лицевого | C72.5 | C79.4 | | D33.3 | D43.3 |
| -- локтевого | C47.1 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| -- лучевого | C47.1 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| -- межреберного | C47.3 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| -- обонятельного | C72.2 | C79.4 | | D33.3 | D43.3 |
| -- отводящего | C72.5 | C79.4 | | D33.3 | D43.3 |
| -- периферического НКДР | C47.9 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| ---- бедра | C47.2 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| ---- боковой стенки живота | C47.6 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| ---- большого пальца руки | C47.1 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| ---- брюшной стенки | C47.4 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| ---- века | C47.0 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| ---- височной области | C47.0 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| ---- виска | C47.0 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| ---- влагалищно-прямокишечной перегородки или стенки | C47.5 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| ---- волосистой части головы | C47.0 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| ---- глазницы | C69.6 | C79.4 | | D36.1 | D48.2 |
| ---- головы | C47.0 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| ---- голени | C47.2 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| ---- грудного (ой) протока, стенки | C47.3 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |

| | Злокачественное | | | Добро-качественное | Неопределенного характера |
|--|-----------------|-----------|---------|--------------------|---------------------------|
| | Первичное | Вторичное | In situ | | |
| Новообразование , неопластический (продолжение) | | | | | |
| - нерва (продолжение) | | | | | |
| -- периферического НКДР (продолжение) | | | | | |
| --- грудной клетки | C47.3 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| --- живота | C47.4 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| --- запястья | C47.1 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| --- кисти | C47.1 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| --- колена | C47.2 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| --- конечности | C47.9 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| ---- верхней | C47.1 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| ---- нижней | C47.2 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| --- крестца | C47.5 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| --- крестцово-копчиковой области | C47.5 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| --- крыловидной ямки | C47.0 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| --- лба | C47.0 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| --- лица | C47.0 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| --- лодыжки | C47.2 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| --- локтевой ямки или пространства | C47.1 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| --- локтя | C47.1 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| --- лопаточной области | C47.3 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| --- ноги | C47.2 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| --- области заднего прохода | C47.5 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| --- области тазобедренного сустава | C47.2 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| --- области шейной | C47.0 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| --- области ягодиц | C47.5 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| --- околокрестцовой области | C47.5 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| --- пальца ноги | C47.2 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| --- пальца руки | C47.1 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| --- параректальной области | C47.5 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| --- парауретральной области | C47.5 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| --- паровагинальной области | C47.5 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| --- паховой области | C47.5 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| --- перианальной ткани | C47.5 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| --- периуретральной ткани | C47.5 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| --- плеча | C47.1 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| --- подбородка | C47.0 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| --- подключичной области | C47.3 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| --- подмышечной области | C47.0 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| --- подколенной ямки или пространства | C47.2 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| --- подмышечной впадины | C47.2 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| --- предплечья | C47.1 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| --- промежности | C47.5 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| --- пузырно-прямокишечной области | C47.5 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| --- пупка | C47.4 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| --- пятки | C47.2 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |

МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

| | Злокачественное | | In situ | Добро- качест- венное | Неопре- делен- ного харак- тера |
|---|-----------------|----------------|---------|-----------------------------|---|
| | Первич- ное | Вторич- ное | | | |
| Новообразование, неопластический (продолжение) | | | | | |
| – нерва (<i>продолжение</i>) | | | | | |
| – – периферического НКДР (<i>продолжение</i>) | | | | | |
| – – – руки | C47.1 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – седалищно-прямокипечной ямки | C47.5 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – спины | C47.6 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – стопы | C47.2 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – тазового дна | C47.5 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – тазобрюшной области | C47.8 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – туловища | C47.6 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – уха наружного | C47.0 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – ушной раковины | C47.0 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – шеи | C47.0 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – щеки | C47.0 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – ягодиц | C47.5 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – плечевого | C47.1 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – подъязычного | C72.5 | C79.4 | | D33.3 | D43.3 |
| – – поясничного | C47.6 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – седалищного | C47.2 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – слухового | C72.4 | C79.4 | | D33.3 | D43.3 |
| – – спинального НКДР | C47.9 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – срединного | C47.1 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – стенки грудной клетки | C47.3 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – тройничного | C72.5 | C79.4 | | D33.3 | D43.3 |
| – – черепного НКДР | C72.5 | C79.4 | | D33.3 | D43.3 |
| – – языкоглоточного | C72.5 | C79.4 | | D33.3 | D43.3 |
| – нервной системы (центральной) НКДР | C72.9 | C79.4 | | D33.9 | D43.9 |
| – – вегетативной – см. Новообразование нерва периферического | | | | | |
| – – парасимпатической – см. Новообразование нерва периферического | | | | | |
| – – симпатической – см. Новообразование нерва периферического | | | | | |
| – нижней челюсти | C41.1 | C79.5 | | D16.5 | D48.0 |
| – – альвеолярной (ого) | | | | | |
| – – – слизистой | C03.1 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| – – – отростка или края | C41.1 | C79.5 | | D16.5 | D48.0 |
| – – рак (слизистой) | C03.1 | C79.8 | | | |
| – ноги НКДР # | C76.5 | C79.8 | D04.7 | D36.7 | D48.7 |
| – ножки головного мозга | C71.7 | C79.3 | | D33.2 | D43.1 |
| – носа (носовой) | C76.0 | C79.8 | D04.3 | D36.7 | D48.7 |
| – – внутренней части | C30.0 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| – – кожи | C44.3 | C79.2 | D04.3 | D23.3 | D48.5 |
| – – кости ♀ | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| – – крыла (наружное) | C44.3 | C79.2 | D04.3 | D23.3 | D48.5 |

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ БОЛЕЗНЕЙ И ТРАВМ ПО ИХ ХАРАКТЕРУ

| | Злокачественное | | | Добро- качест- венное | Неопре- делен- ного харак- тера |
|--|-----------------|----------------|---------|-----------------------------|---|
| | Первич- ное | Вторич- ное | In situ | | |
| Новообразование , неопластический (продолжение) | | | | | |
| - носа (продолжение) | | | | | |
| -- наружной части (кожи) | C44.3 | C79.2 | D04.3 | D23.3 | D48.5 |
| -- отверстия (ноздри) | C30.0 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| -- перегородки | C30.0 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| --- задней части | C11.3 | C79.8 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| -- полости | C30.0 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| -- преддверия | C30.0 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| -- раковины (слизистой оболочки) | C30.0 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| --- кости 0 | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| -- синуса - см. Новообразование синуса | | | | | |
| -- слизистой оболочки | C30.0 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| -- хоан | C11.3 | C79.8 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| -- хряща | C30.0 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| -- ямки | C30.0 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| - носоглотки | C11.9 | C79.8 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| -- дна | C11.3 | C79.8 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| -- свода | C11.0 | C79.8 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| -- стенки | C11.9 | C79.8 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| --- боковой | C11.2 | C79.8 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| --- верхней | C11.0 | C79.8 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| --- задней | C11.1 | C79.8 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| --- передней | C11.3 | C79.8 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| - носогубной бороздки | C44.3 | C79.2 | D04.3 | D23.3 | D48.5 |
| - области - | | | | | |
| -- околослезинной | C76.3 | C79.8 | | D36.7 | D48.7 |
| -- околослезинниковой | C48.0 | C78.6 | | D20.0 | D48.3 |
| -- плеча НКДР # | C76.4 | C79.8 | D04.6 | D36.7 | D48.7 |
| -- тазобедренной НКДР # | C76.5 | C79.8 | D04.7 | D36.7 | D48.7 |
| - ободочной кишки - см. также Новообразование толстого кишечника | C18.9 | C78.5 | D01.0 | D12.6 | D37.4 |
| -- и прямой | C19 | C78.5 | D01.1 | D12.7 | D37.5 |
| - обонятельного мозга | C71.0 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| - обонятельного нерва или луковицы | C72.2 | C79.4 | | D33.3 | D43.3 |
| - общего желчного протока | C24.0 | C78.8 | D01.5 | D13.5 | D37.6 |
| - одонтогенное - см. Новообразование кости челюсти | | | | | |
| - околопочечной ткани | C48.0 | C78.6 | | D20.0 | D48.3 |
| - околосососового кружка | C50.0 | C79.8 | D05.9 | D24 | D48.6 |
| - околоушного (ой) протока (железы) | C07 | C79.8 | D00.0 | D11.0 | D37.0 |
| - околощитовидной железы | C75.0 | C79.8 | D09.3 | D35.1 | D44.2 |
| - оливы (мозга) | C71.7 | C79.3 | | D33.1 | D43.1 |
| - органа Цуккеркандля | C75.5 | C79.8 | | D35.6 | D44.7 |
| - органов пищеварения, системы или тракта НКДР | C26.9 | C78.8 | D01.9 | D13.9 | D37.9 |
| - островка Рейля | C71.0 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| - островков Лангерганса | C25.4 | C78.8 | D01.7 | D13.7 | D37.7 |

МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

| | Злокачественное | | | Добро- качест- венное | Неопре- делен- ного харак- тера |
|---|-----------------|----------------|---------|-----------------------------|---|
| | Первич- ное | Вторич- ное | In situ | | |
| Новообразование, неопластический (продолжение) | | | | | |
| - островковой ткани | | | | | |
| -- головного мозга | C71.0 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| -- поджелудочной железы | C25.4 | C78.8 | D01.7 | D13.7 | D37.7 |
| - пазуха гайморовой (верхнечелюстной) | C31.0 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| - пальца ноги НКДР # | C76.5 | C79.8 | D04.7 | D36.7 | D48.7 |
| - пальца руки НКДР # | C76.4 | C79.8 | D04.6 | D36.7 | D48.7 |
| - парааортального гломуса | C75.5 | C79.8 | | D35.6 | D44.7 |
| - параганглия НКДР | C75.5 | C79.8 | | D35.6 | D44.7 |
| - параметрия | C57.3 | C79.8 | | D28.2 | D39.7 |
| - паранефральной области | C48.0 | C78.6 | | D20.0 | D48.3 |
| - параректальной области | C76.3 | C79.8 | | D36.7 | D48.7 |
| - параселлярной области | C72.9 | C79.4 | | D33.9 | D43.9 |
| - парауретральное (ой) | C76.3 | C79.8 | | D36.7 | D48.7 |
| -- железы | C68.1 | C79.1 | D09.1 | D30.7 | D41.7 |
| - паренхимы почек | C64 | C79.0 | D09.1 | D30.0 | D41.0 |
| - паровариальной области | C51.7 | C79.8 | D07.3 | D28.2 | D39.7 |
| - паутинной оболочки | C70.9 | C79.4 | | D32.9 | D42.9 |
| -- головного мозга | C70.0 | C79.3 | | D32.0 | D42.0 |
| -- спинного мозга | C70.1 | C79.4 | | D32.1 | D42.1 |
| - паховой области # | C76.3 | C79.8 | D04.5 | D36.7 | D48.7 |
| - первичного мочевого протока | C67.7 | C79.1 | D09.0 | D30.3 | D41.4 |
| - первого шейного позвонка 0 | C41.2 | C79.5 | | D16.6 | D48.0 |
| - перегородки | | | | | |
| -- носовой | C30.0 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| ---- задней части | C11.3 | C79.8 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| -- прямокишечно-влагалищной | C76.3 | C79.8 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| -- прямокишечно-пузырной | C76.3 | C79.8 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| -- пузырно-влагалищной | C57.9 | C79.8 | D07.3 | D28.9 | D39.9 |
| -- уретровлагалищной | C57.9 | C79.8 | D07.3 | D28.9 | D39.9 |
| - перекреста зрительных нервов | C72.3 | C79.4 | | D33.3 | D43.3 |
| - перешейка матки | C54.0 | C79.8 | D07.3 | D26.1 | D39.0 |
| - перинальной области (кожи) | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| - перикарда | C38.0 | C79.8 | | D15.1 | D48.7 |
| - перинефральной ткани | C48.0 | C78.6 | | D20.0 | D48.3 |
| - периодонтальной ткани НКДР | C03.9 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| - периоста - см. Новообразование кости | | | | | |
| - перипанкреатической ткани | C48.0 | C78.6 | | D20.0 | D48.3 |
| - периректальной ткани | C76.3 | C79.8 | | D36.7 | D48.7 |
| - периуретральной ткани | C76.3 | C79.8 | | D36.7 | D48.7 |
| - периферического нерва НКДР | C47.9 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| - перстневидного хряща | C32.3 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| - печени | C22.9 | C78.7 | D01.5 | D13.4 | D37.6 |
| -- первичное | C22.9 | | D01.5 | D13.4 | D37.6 |

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ БОЛЕЗНЕЙ И ТРАВМ ПО ИХ ХАРАКТЕРУ

Новообразование , неопластический (продолжение)

| | Злокачественное | | | Добро- качест- венное | Неопре- делен- ного харак- тера |
|---|-----------------|----------------|---------|-----------------------------|---|
| | Первич- ное | Вторич- ное | In situ | | |
| - печеночного | | | | | |
| -- изгиба ободочной кишки | C18.3 | C78.5 | D01.0 | D12.3 | D37.4 |
| -- протока (желчного) | C24.0 | C78.8 | D01.5 | D13.5 | D37.6 |
| - пирамиды головного (продолговатого) мозга | C71.7 | C79.3 | | D33.1 | D43.1 |
| - пищеварительного канала или тракта НКДР | C26.9 | C78.8 | D01.9 | D13.9 | D37.9 |
| - пищевода | C15.9 | C78.8 | D00.1 | D13.0 | D37.7 |
| -- абдоминального отдела | C15.2 | C78.8 | D00.1 | D13.0 | D37.7 |
| -- верхней трети | C15.3 | C78.8 | D00.1 | D13.0 | D37.7 |
| -- грудного отдела | C15.1 | C78.8 | D00.1 | D13.0 | D37.7 |
| -- дистальной трети | C15.5 | C78.8 | D00.1 | D13.0 | D37.7 |
| -- нижней трети | C15.5 | C78.8 | D00.1 | D13.0 | D37.7 |
| -- проксимальной трети | C15.3 | C78.8 | D00.1 | D13.0 | D37.7 |
| -- средней трети | C15.4 | C78.8 | D00.1 | D13.0 | D37.7 |
| -- шейного отдела | C15.0 | C78.8 | D00.1 | D13.0 | D37.7 |
| - пищеводно-желудочного соединения | C16.0 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| - плаценты | C58 | C79.8 | D07.3 | D26.7 | D39.2 |
| - плаща головного мозга | C71.0 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| - плевры (полости) | C38.4 | C78.2 | | D15.7 | C38.2 |
| -- висцеральной | C38.4 | C78.2 | | D15.7 | C38.2 |
| -- париетальной | C38.4 | C78.2 | | D15.7 | C38.2 |
| - плечевой (ого) | | | | | |
| -- кости (любой части) ◊ | C40.0 | C79.5 | | D16.0 | D48.0 |
| -- пояса НКДР # | C76.4 | C79.8 | D04.6 | D36.7 | D48.7 |
| -- сплетения | C47.1 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| - плодной оболочки | C58 | C79.8 | D07.3 | D26.7 | D39.2 |
| - глориэндокринное | C75.8 | C79.8 | D09.3 | D35.8 | D44.8 |
| - плюсны (любой кости) ◊ | C40.3 | C79.5 | | D16.3 | C48.0 |
| - подбородка | | | | | |
| -- кожи | C44.3 | C79.2 | D04.3 | D23.3 | D48.5 |
| - подвздошной железы или протока | C08.0 | C79.8 | D00.0 | D11.7 | D37.0 |
| - подвздошной кишки | C17.2 | C78.4 | D01.4 | D13.3 | D37.2 |
| - подвздошной кости ◊ | C41.4 | C79.5 | | D16.8 | D48.0 |
| - под собственно голосовым аппаратом | C32.2 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| - поджелудочной железы | C25.9 | C78.8 | D01.7 | D13.6 | D37.7 |
| -- головки | C25.0 | C78.8 | D01.7 | D13.6 | D37.7 |
| -- островковых клеток | C25.4 | C78.8 | D01.7 | D13.7 | D37.7 |
| -- протока (санториниева) (вирсунгова) | C25.3 | C78.8 | D01.7 | D13.6 | D37.7 |
| -- тела | C25.1 | C78.8 | D01.7 | D13.6 | D37.7 |
| -- хвоста | C25.2 | C78.8 | D01.7 | D13.6 | D37.7 |
| -- шейки | C25.7 | C78.8 | D01.7 | D13.6 | D37.7 |
| - подключичной области # | C76.1 | C79.8 | D04.5 | D36.7 | D48.7 |
| - подколенной ямки или пространства | C76.5 | C79.8 | D04.7 | D36.7 | D48.7 |
| - подмышечной впадины | C76.1 | C79.8 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| -- складки | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |

МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

| | Злокачественное | | | Добро- качест- венное | Неопре- делен- ного ха- рак- тера |
|--|-----------------|----------------|---------|-----------------------------|---|
| | Первич- ное | Вторич- ное | In situ | | |
| Новообразование, неопластический <i>(продолжение)</i> | | | | | |
| - поднижнечелюстной железы | C08.0 | C79.8 | D00.0 | D11.7 | D37.0 |
| - подталамической области | C71.0 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| - подъязычной | | | | | |
| -- железы или протока | C08.1 | C79.8 | D00.0 | D11.7 | D37.0 |
| -- области | C04.9 | C79.8 | D00.0 | D10.2 | D37.0 |
| - позадиносового пространства | C11.9 | C79.8 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| - позвонка ◊ | C41.2 | C79.5 | | D16.6 | D48.0 |
| -- копчикового ◊ | C41.4 | C79.5 | | D16.8 | D48.0 |
| -- крестцового ◊ | C41.4 | C79.5 | | D16.8 | D48.0 |
| - позвоночника, позвоночного столба | C41.2 | C79.5 | | D16.6 | D48.0 |
| -- копчикового отдела ◊ | C41.4 | C79.5 | | D16.8 | D48.0 |
| -- крестцового отдела ◊ | C41.4 | C79.5 | | D16.8 | D48.0 |
| -- пояснично-крестцового отдела ◊ | C41.2 | C79.5 | | D16.6 | D48.0 |
| - покрышки головного мозга | C71.0 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| - половой (ого) | | | | | |
| -- губы (кожи) | C51.9 | C79.8 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| --- большой | C51.0 | C79.8 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| --- малой | C51.1 | C79.8 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| -- органа или тракта | | | | | |
| --- женского НКДР | C57.9 | C79.8 | D07.3 | D28.9 | D39.9 |
| ---- уточненной локализации НКДР | C57.7 | C79.8 | D07.6 | D28.7 | D39.7 |
| --- мужского НКДР | C63.9 | C79.8 | D07.6 | D29.9 | D40.9 |
| ---- уточненной локализации НКДР | C63.7 | C79.8 | D07.4 | D29.7 | D40.7 |
| -- члена | C60.9 | C79.8 | D07.4 | D29.0 | D40.7 |
| --- головки | C60.1 | C79.8 | D07.4 | D29.0 | D40.7 |
| --- кожи НКДР | C60.9 | C79.8 | D07.4 | D29.0 | D40.7 |
| --- крайней плоти | C60.0 | C79.8 | D07.4 | D29.0 | D40.7 |
| --- пещеристого тела | C60.2 | C79.8 | D07.4 | D29.0 | D40.7 |
| --- тела | C60.2 | C79.8 | D07.4 | D29.0 | D40.7 |
| - полوى вены (брюшной) (нижней) | C49.4 | C79.8 | | D21.4 | D48.1 |
| -- верхней | C49.3 | C79.8 | | D21.3 | D48.1 |
| - полости | | | | | |
| -- барабанной | C30.1 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| -- носовой | C30.0 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| -- рта | C06.9 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| --- дна | C04.9 | C79.8 | D00.0 | D10.2 | D37.0 |
| ---- боковой части | C04.1 | C79.8 | D00.0 | D10.2 | D37.0 |
| ---- передней части | C04.0 | C79.8 | D00.0 | D10.2 | D37.0 |
| --- преддверия | C06.1 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| --- свода | C05.9 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| --- уточненной части НКДР | C06.8 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| --- щечной борозды (верхней) (нижней) | C06.1 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| - полушария головного мозга | C71.0 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ БОЛЕЗНЕЙ И ТРАВМ ПО ИХ ХАРАКТЕРУ

| | Злокачественное | | | Добро- качест- венное | Неопре- делен- ного харак- тера |
|--|-----------------|----------------|---------|-----------------------------|---|
| | Первич- ное | Вторич- ное | In situ | | |
| Новообразование , неопластический (продолжение) | | | | | |
| - полуса | | | | | |
| -- затылочного | C71.4 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| -- лобного | C71.1 | C79.3 | | D33.0 | 43.0 |
| - потовой железы (апокринной) (экринной) неуточненной локализации | C44.9 | C79.2 | D04.9 | D23.9 | D48.5 |
| - почек (паренхимы), почечных | C64 | C79.0 | D09.1 | D30.0 | D41.0 |
| -- ворот | C65 | C79.0 | D09.1 | D30.1 | D41.1 |
| -- лоханок | C65 | C79.0 | D09.1 | D30.1 | D41.1 |
| -- чашек | C65 | C79.0 | D09.1 | D30.1 | D41.1 |
| - пояснично-крестцового сплетения | C47.5 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| - преддверия | | | | | |
| -- полости носа | C30.0 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| --- рта | C06.1 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| -- привратника желудка | C16.3 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| - предплечья НКДР # | C76.4 | C79.8 | D04.6 | D36.7 | D48.7 |
| - предплюсны (любой кости) 0 | C40.3 | C79.5 | | D16.3 | D48.0 |
| - предпривратника | C16.4 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| - предсердия | C38.0 | C79.8 | | D15.1 | D48.7 |
| - предстательной железы | C61 | C79.8 | D07.5 | D29.1 | D40.0 |
| - препуциума | C60.0 | C79.8 | D07.4 | D29.0 | D40.7 |
| - пресакральной области | C76.3 | C79.8 | | D36.7 | D48.7 |
| - привратника | C16.4 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| -- канала | C16.4 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| -- преддверия | C16.3 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| - придатка яичка | C63.0 | C79.8 | D07.6 | D29.3 | D40.7 |
| - придатков матки | C57.4 | C79.8 | D07.3 | D28.7 | D39.7 |
| - придаточной пазухи - см. Новообразование пазухи | | | | | |
| - продолговатого мозга | C71.7 | C79.3 | | D33.1 | D43.1 |
| - промежности | C76.3 | C79.8 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| - прохода | | | | | |
| -- заднего | C21.0 | C78.5 | D01.3 | D12.9 | D37.7 |
| -- слухового (наружного) | C44.2 | C79.2 | D04.2 | D23.2 | D48.5 |
| - прямокишечно-влагалищной перегородки или стенки | C76.3 | C79.8 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| - прямокишечно-пузырной перегородки | C76.3 | C79.8 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| - пузырно-прямокишечной перегородки | C76.3 | C79.8 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| - прямой кишки (ампулы) | C20 | C78.5 | D01.2 | D12.8 | D37.5 |
| -- и ободочной | C19 | C78.5 | D01.1 | D12.7 | D37.5 |
| - прямокишечно-маточного кармана | C48.1 | C78.6 | | D20.1 | D48.4 |
| - пузырно-влагалищной перегородки | C57.9 | C79.8 | D07.3 | D28.9 | D39.9 |
| - пузырного (желчного) протока (общего) | C24.0 | C78.8 | D01.5 | D13.5 | D37.6 |
| - пузырно-шеечной ткани | C57.9 | C79.8 | D07.3 | D28.9 | D39.9 |
| - пузырька семенного | C63.7 | C79.8 | D07.6 | D29.7 | D40.7 |
| - пульпозного ядра межпозвоночного диска | C41.2 | C79.5 | | D16.6 | D48.0 |

МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

| | Злокачественное | | | Добро- качест- венное | Неопре- делен- ного карак- тера |
|---|-----------------|----------------|---------|-----------------------------|---|
| | Первич- ное | Вторич- ное | In situ | | |
| Новообразование, неопластический (продолжение) | | | | | |
| – пупка | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| – пясти (любой кости) ◊ | C40.1 | C79.5 | | D16.1 | D48.0 |
| – пятки НКДР # | C76.5 | C79.8 | D04.7 | D36.7 | D48.7 |
| – радужной оболочки | C69.4 | C79.4 | D09.2 | D31.4 | D48.7 |
| – раковины уха | C44.2 | C79.2 | D04.2 | D23.2 | D48.5 |
| – раковины уха (продолжение) | | | | | |
| – хряща | C49.0 | C79.8 | | D21.0 | D48.1 |
| – Ратке кармана | C75.1 | C79.8 | D09.3 | D35.2 | D44.3 |
| – ребра ◊ | C41.3 | C79.5 | | D16.7 | D48.0 |
| – реберного хряща ◊ | C41.3 | C79.5 | | D16.7 | D48.0 |
| – ректосигмоидного соединения (ободочной кишки) | C19 | C78.5 | D01.1 | D12.7 | D37.5 |
| – ресничного тела | C69.4 | C79.4 | D09.2 | D31.4 | D48.7 |
| – респираторного | | | | | |
| – органа или системы НКДР | C39.9 | C78.3 | D02.4 | D14.4 | D38.6 |
| – тракта НКДР | C39.9 | C78.3 | D02.4 | D14.4 | D38.6 |
| – верхнего отдела | C39.0 | C78.3 | D02.4 | D14.4 | D38.6 |
| – ретробульбарной ткани | C69.6 | C79.4 | | D31.6 | D48.7 |
| – ретровезикальной перегородки | C76.3 | C79.8 | | D36.7 | D48.7 |
| – ретромолярной области (треугольника) | C06.2 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| – ретроцекальной ткани | C48.0 | C78.6 | | D20.0 | D48.3 |
| – решетчатых пазух | C31.1 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| – кости или лабиринта ◊ | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| – роговой оболочки (края) | C69.1 | C79.4 | D09.2 | D31.1 | D48.7 |
| – Розенмоллера ямки | C11.2 | C79.8 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| – ротовой полости | C06.9 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| – слизистой оболочки НКДР | C06.9 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| – ротоглотки | C10.9 | C79.8 | D00.0 | D10.5 | D37.0 |
| – боковой стенки | C10.2 | C79.8 | D00.0 | D10.5 | D37.0 |
| – задней стенки | C10.3 | C79.8 | D00.0 | D10.5 | D37.0 |
| – границы | C10.8 | C79.8 | D00.0 | D10.5 | D37.0 |
| – руки НКДР # | C76.4 | C79.8 | D04.6 | D36.7 | D48.7 |
| – сальника | C48.1 | C78.6 | | D20.1 | D48.4 |
| – сальной железы – см. Новообразование кожи | | | | | |
| – санториниева протока | C25.3 | C78.8 | D01.7 | D13.6 | D37.7 |
| – связки – см. также Новообразование соединительной ткани | C49.9 | C79.8 | | D21.9 | D48.1 |
| – крестцово-маточной | C57.3 | C79.8 | | D28.2 | D39.7 |
| – круглой | C57.2 | C79.8 | | D28.2 | D39.7 |
| – маточной | C57.3 | C79.8 | | D28.2 | D39.7 |
| – маточно-крестцовой | C57.3 | C79.8 | | D28.2 | D39.7 |
| – маточно-яичниковой | C57.1 | C79.8 | | D28.2 | D39.7 |
| – широкой | C57.1 | C79.8 | | D28.2 | D39.7 |
| – не относящейся к матке – см. Новообразование соединительной ткани | | | | | |

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ БОЛЕЗНЕЙ И ТРАВМ ПО ИХ ХАРАКТЕРУ

| | Злокачественное | | | Добро- качест- венное | Неопре- делен- ного харак- тера |
|--|-----------------|----------------|---------|-----------------------------|---|
| | Первич- ное | Вторич- ное | In situ | | |
| Новообразование , неопластический (продолжение) | | | | | |
| - связок голосовых (истинных) | C32.0 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| -- ложных | C32.1 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| - седалищной кости ◊ | C41.4 | C79.5 | | D16.8 | D48.0 |
| - седалищно-прямокишечной ямки | C76.3 | C79.8 | | D36.7 | D48.7 |
| - селезенки НКДР | C26.1 | C78.8 | | D13.9 | D37.7 |
| - селезеночного изгиба ободочной кишки | C18.5 | C78.5 | D07.6 | D12.3 | D37.4 |
| - семенного канатика | C63.1 | C79.8 | D07.6 | D29.7 | D40.7 |
| - семенного пузырька | C63.7 | C79.8 | D07.6 | D29.7 | D40.7 |
| - семяизвергающего протока | C63.7 | C79.8 | D07.6 | D29.7 | D40.7 |
| - сердца | C38.0 | C79.8 | | D15.1 | D48.7 |
| - серповидного отростка (мозжечка) (головного мозга) | C70.0 | C79.3 | | D32.0 | D42.0 |
| - сетчатки | C69.2 | C79.4 | D09.2 | D31.2 | D48.7 |
| - сигмовидной кишки (изгиба) | C18.7 | C78,5 | D01.0 | D12.5 | D37.4 |
| - синовиальной оболочки - см. Новообразование соединительной ткани | | | | | |
| - синуса придаточного | C31.9 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| -- верхнечелюстного | C31.0 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| -- клиновидного | C31.3 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| -- кости (любой) ◊ | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| -- лобного | C31.2 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| -- носового, околоносового НКД | C31.9 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| -- решетчатого | C31.1 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| - ската основания черепа ◊ | | | | | |
| - скелета НКДР ◊ | C41.9 | C79.5 | | D16.9 | D48.0 |
| - Скина железы | C68.1 | C79.1 | D09,1 | D30.7 | D41.7 |
| - склеры | C69.4 | C79.4 | D09.2 | D31.4 | D48.7 |
| - слезной (ого) | | | | | |
| -- железы | C69.5 | C79.4 | D09.2 | D31.4 | D48.7 |
| -- канальца | C69.5 | C79.4 | D09.2 | D31.5 | D48.7 |
| -- мешка | C69.5 | C79.4 | D09.2 | D31.5 | D48.7 |
| -- носового протока | C69.5 | C79.4 | D09.2 | D31.5 | D48.7 |
| -- точки | C69.5 | C79.4 | D09.2 | D31.5 | D48.7 |
| - слезно-носового протока | C69.5 | C79.4 | D09.2 | D31.5 | D48.7 |
| - слепой кишки | C18.0 | C78.5 | D01.0 | D12.0 | D37.4 |
| - слизистой оболочки | | | | | |
| -- альвеолярного отростка | C03.9 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| --- десны верхней челюсти | C03.0 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| --- десны нижней челюсти | C03.1 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| -- губы - см. Новообразования губы | | | | | |
| -- носа | C30.0 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| -- полости рта НКДР | C06.9 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| -- щеки | C06.0 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| - слухового (ой) | | | | | |
| -- нерва | C72.4 | C79.4 | | D33.3 | D43.3 |

МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

| | Злокачественное | | | Добро-качественное | Неопределенного характера |
|---|-----------------|-----------|---------|--------------------|---------------------------|
| | Первичное | Вторичное | In situ | | |
| Новообразование, неопластический (продолжение) | | | | | |
| – слухового (продолжение) | | | | | |
| – – прохода (наружного) | C44.2 | C79.2 | D04.2 | D23.2 | D48.5 |
| – – – внутреннего | C30.1 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| – – – трубы | C30.1 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| – – – отверстия | C11.2 | C79.8 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| – слонной железы (большой) или протока | C08.9 | C79.8 | D00.0 | D11.9 | D37.0 |
| – – малой НКДР | C06.9 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| – – околоушной | C07 | C79.8 | D00.0 | D11.0 | D37.0 |
| – – подверхнечелюстной | C08.0 | C79.8 | D00.0 | D11.7 | D37.0 |
| – – поднижнечелюстной | C08.0 | C79.8 | D00.0 | D11.7 | D37.0 |
| – – подъязычной | C08.1 | C79.8 | D00.0 | D11.7 | D37.0 |
| – собственно голосового аппарата | C32.0 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| – собственно молочной железы – см. Новообразование молочной железы | | | | | |
| – соединения | | | | | |
| – – аноректального | C21.8 | C78.5 | D01.3 | D12.9 | D37.7 |
| – – желудочно-пищеводного | C16.0 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| – – илеоцекального | C18.0 | C78.5 | D01.0 | D12.0 | D37.4 |
| – – кардиально-пищеводного | C16.0 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| – – лоханочно-мочеточникового | C65 | C79.0 | D09.1 | D30.1 | D41.0 |
| – – пищеводно-желудочного | C16.0 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| – – ректосигмоидного | C19 | C78.5 | D01.0 | D12.7 | D37.5 |
| – – твердого и мягкого неба | C05.8 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| – соединительной ткани НКДР | C49.9 | C79.8 | | D21.9 | D48.1 |
| <i>Примечание.</i> Новообразования соединительной ткани (кровеносных сосудов, синовиальных сумок, фасций, связок, мышц, периферических нервов, симпатических и парасимпатических нервов и ганглиев, синовиальных оболочек, сухожилий и т.д.) или морфологических типов, указывающих на соединительную ткань, кодируются в соответствии с перечнем в гнезде "Новообразование соединительной ткани"; Если место расположения новообразования не приведено в этом перечне, оно кодируется как новообразование соответствующей локализации, например: | | | | | |
| Фибросаркома поджелудочной железы – C25.9 | | | | | |
| Лейомиосаркома желудка – C16.9 | | | | | |
| Морфологические типы, указывающие на соединительную ткань, располагаются на своих соответствующих местах в алфавитном указателе с пояснением "см. Новообразование соединительной ткани" | | | | | |
| – – бедра | C49.2 | C79.8 | | D21.2 | D48.1 |
| – – боковой стенки живота | C49.6 | C79.8 | | D21.6 | D48.1 |
| – – большого пальца руки | C49.1 | C79.8 | | D21.1 | D48.1 |
| – – брюшной стенки | C49.4 | C79.8 | | D21.4 | D48.1 |
| – – века | C49.0 | C79.8 | | D21.0 | D48.1 |
| – – височной области | C49.0 | C79.8 | | D21.0 | D48.1 |
| – – внутригрудной | C49.3 | C79.8 | | D21.3 | D48.1 |

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ БОЛЕЗНЕЙ И ТРАВМ ПО ИХ ХАРАКТЕРУ

| | Злокачественное | | | Добро- качест- венное | Неопре- делен- ного харак- тера |
|--|-----------------|----------------|---------|-----------------------------|---|
| | Первич- ное | Вторич- ное | In situ | | |
| Новообразование , неопластический (продолжение) | | | | | |
| — соединительной ткани НКДР (продолжение) | | | | | |
| -- волосистой части головы | C49.0 | C79.8 | | D21.0 | D48.1 |
| -- глазницы | C69.6 | C79.4 | | | D48.1 |
| -- головы | C49.0 | C79.8 | | D21.0 | D48.1 |
| -- грудной клетки | C49.3 | C79.8 | | D21.3 | D48.1 |
| -- грудной стенки (протока) | C49.3 | C79.8 | | D21.3 | D48.1 |
| -- диафрагмы | C49.3 | C79.8 | | D21.3 | D48.1 |
| -- живота | C49.4 | C79.8 | | D21.4 | D48.1 |
| -- запястья | C49.1 | C79.8 | | D21.1 | D48.1 |
| -- икроножной мышцы | C49.2 | C79.8 | | D21.2 | D48.1 |
| -- кисти | C49.1 | C79.8 | | D21.1 | D48.1 |
| -- колена | C49.2 | C79.8 | | D21.2 | D48.1 |
| -- конечности НКДР | C49.9 | C79.8 | | D21.9 | D48.1 |
| -- -- верхней | C49.1 | C79.8 | | D21.1 | D48.1 |
| -- -- нижней | C49.2 | C79.8 | | D21.2 | D48.1 |
| -- крестцово-копчиковой области | C49.5 | C79.8 | | D21.5 | D48.1 |
| -- крупных сосудов НКДР | C49.3 | C79.8 | | D21.3 | D48.1 |
| -- крыловидной ямки | C49.0 | C79.8 | | D21.0 | D48.1 |
| -- лба | C49.0 | C79.8 | | D21.0 | D48.1 |
| -- лица | C49.0 | C79.8 | | D21.0 | D48.1 |
| -- лодыжки | C49.2 | C79.8 | | D21.2 | D48.1 |
| -- локтевой ямки или поверхности | C49.1 | C79.8 | | D21.1 | D48.1 |
| -- локтя | C49.1 | C79.8 | | D21.1 | D48.1 |
| -- лопаточной области | C49.3 | C79.8 | | D21.3 | D48.1 |
| -- надпочечной области | C49.0 | C79.8 | | D21.0 | D48.1 |
| -- ноги | C49.2 | C79.8 | | D21.2 | D48.1 |
| -- околоректальной | C49.5 | C79.8 | | D21.5 | D48.1 |
| -- пальца ноги | C49.2 | C79.8 | | D21.2 | D48.1 |
| -- пальца руки | C49.1 | C79.8 | | D21.1 | D48.1 |
| -- паравагинальной | C49.5 | C79.8 | | D21.5 | D48.1 |
| -- парауретральной | C49.5 | C79.8 | | D21.5 | D48.1 |
| -- паховой области | C49.5 | C79.8 | | D21.5 | D48.1 |
| -- перианальной | C49.5 | C79.8 | | D21.5 | D48.1 |
| -- периуретральной области | C49.5 | C79.8 | | D21.5 | D48.1 |
| -- плечевого пояса | C49.1 | C79.8 | | D21.1 | D48.1 |
| -- подбородка | C49.0 | C79.8 | | D21.0 | D48.1 |
| -- подвздошно-поясничной мышцы | C49.4 | C79.8 | | D21.4 | D48.1 |
| -- подлопаточной области | C49.3 | C79.8 | | D21.3 | D48.1 |
| -- подколенной ямки или поверхности | C49.2 | C79.8 | | D21.2 | D48.1 |
| -- подмышечной впадины | C49.3 | C79.8 | | D21.3 | D48.1 |
| -- поясничной мышцы | C49.4 | C79.8 | | D21.4 | D48.1 |
| -- предплечья | C49.1 | C79.8 | | D21.1 | D48.1 |
| -- пресакральной | C49.5 | C79.8 | | D21.5 | D48.1 |
| -- промежности | C49.5 | C79.8 | | D21.5 | D48.1 |

МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

| | Злокачественное | | In situ | Добро- качест- венное | Неопре- делен- ного харак- тера |
|---|-----------------|----------------|---------|-----------------------------|---|
| | Первич- ное | Вторич- ное | | | |
| Новообразование, неопластический (продолжение) | | | | | |
| – соединительной ткани НКДР (продолжение) | | | | | |
| – – пузырьно-прямокишечной | C49.5 | C79.8 | | D21.5 | D48.1 |
| – – пупочной области | C49.4 | C79.8 | | D21.4 | D48.1 |
| – – пяточной области | C49.2 | C79.8 | | D21.2 | D48.1 |
| – – раковины ушной | C49.0 | C79.8 | | D21.0 | D48.1 |
| – – ректовагинальной перегородки или стенки | C49.5 | C79.8 | | D21.5 | D48.1 |
| – – ректовезикальной | C49.5 | C79.8 | | D21.5 | D48.1 |
| – – ретроперитонеальной | C48.0 | C78.6 | | D20.0 | D48.3 |
| – – руки | C49.1 | C79.8 | | D21.1 | D48.1 |
| – – седельно-прямокишечной ямки | C49.5 | C79.8 | | D21.5 | D48.1 |
| – – спины | C49.6 | C79.8 | | D21.6 | D48.1 |
| – – стопы | C49.2 | C79.8 | | D21.2 | D48.1 |
| – – таза (дна) | C49.5 | C79.8 | | D21.5 | D48.1 |
| – – тазово-брюшной | C49.8 | C79.8 | | D21.9 | D48.1 |
| – – тазового пояса | | C79.8 | | | D48.1 |
| – – туловища | C49.6 | C79.8 | | D21.6 | D48.1 |
| – – уха (наружного) | C49.0 | C79.8 | | D21.0 | D48.1 |
| – – челюсти | C03.9 | C79.8 | | D10.3 | D37.0 |
| – – шейной области | C49.0 | C79.8 | | D21.0 | D48.1 |
| – – щеки | C49.0 | C79.8 | | D21.0 | D48.1 |
| – – ягодичной области | C49.5 | C79.8 | | D21.5 | D48.1 |
| – сонной артерии | C49.0 | C79.8 | | D21.0 | D48.1 |
| – соска | C50.0 | C79.8 | D05.9 | D24 | D48.6 |
| – сосуда (кровеносного) – см. Новообразование соединительной ткани | | | | | |
| – сосудистой (ого) | | | | | |
| – – оболочки глаза | C69.3 | C79.4 | D09.2 | D31.3 | D48.7 |
| – – сплетения (бокового желудочка, третьего желудочка мозга) | C71.5 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| – – – четвертого желудочка (мозга) | C71.7 | C79.3 | | D33.1 | D43.1 |
| – сосцевидного отростка пазухи (полости) (ячеек) | C30.1 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| – – кости или отростка ∅ | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| – сочленения | | | | | |
| – – реберно-грудного ∅ | C41.3 | C79.5 | | D16.7 | D48.0 |
| – – реберно-позвоночного ∅ | C41.3 | C79.5 | | D16.7 | D48.0 |
| – спайки | | | | | |
| – – век (внутренней) (наружной) | C44.1 | C79.2 | D04.1 | D23.1 | D48.5 |
| – – губной | | | | | |
| – спинного мозга (шейного отдела) (поясничного отдела) (крестцового отдела) (грудного отдела) | C72.0 | C79.3 | | D33.4 | D43.4 |
| – – мозговой оболочки (мягкой) (твердой) | C70.1 | C79.4 | | D32.1 | D42.1 |
| – – нервного корешка | C47.9 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – спины НКДР # | C76.7 | C79.8 | D04.5 | D36.7 | D48.7 |

| | Злокачественное | | | Добро- качест- венное | Неопре- делен- ного харак- тера |
|--|-----------------|----------------|---------|-----------------------------|---|
| | Первич- ное | Вторич- ное | In situ | | |
| Новообразование , неопластический (продолжение) | | | | | |
| - сплетения | | | | | |
| -- крестцового | C47.5 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| -- плечевого | C47.1 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| -- пояснично-крестцового | C47.5 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| -- сосудистого | C71.5 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| -- шейного | C47.0 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| - срамной | | | | | |
| -- губы (кожи) | C51.9 | C79.8 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| --- большой | C51.0 | C79.8 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| --- малой | C51.1 | C79.8 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| -- области у женщин | C51.9 | C79.8 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| - среднего мозга | C71.7 | C79.3 | | D33.2 | D43.1 |
| - средостения | C38.3 | C78.1 | | D15.2 | D38.3 |
| -- заднего | C38.2 | C78.1 | | D15.2 | D38.3 |
| -- переднего | C38.1 | C78.1 | | D15.2 | D38.3 |
| - Стенсена протока | C07 | C79.8 | D00.0 | D11.0 | D37.0 |
| - ствола головного мозга | C71.7 | C79.3 | | D33.1 | D43.1 |
| - столба позвоночного - см. Новообразование позвоночника | | | | | |
| - стопы НКДР # | C76.5 | C79.8 | D04.7 | D36.7 | D48.7 |
| - стромы эндометриальной | C54.1 | C79.8 | D07.0 | D26.1 | D39.0 |
| - субдурального пространства | C70.9 | C79.4 | | D32.9 | D42.9 |
| - супраселлярной области | C71.9 | C79.3 | | D33.2 | D43.2 |
| - сустава НКДР (см. также Новообразование кости) ◊ | C41.9 | C79.5 | | D16.9 | D48.0 |
| -- височно-нижнечелюстного ◊ | C41.1 | C79.5 | | D16.5 | D48.0 |
| -- ключично-акромиального ◊ | C40.0 | C79.5 | | D16.0 | D48.0 |
| -- сумки или синовиальной оболочки - см. Новообразование соединительной ткани | | | | | |
| - сухожильного влагалища - см. Новообразование соединительной ткани | | | | | |
| - сфинктера | | | | | |
| -- анального | C21.1 | C78.5 | D01.3 | D21.9 | D37.7 |
| -- Одди | C24.0 | C78.8 | D01.5 | D13.5 | D37.6 |
| - таза, тазовых (ого) (ой) | C76.3 | C79.8 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| -- внутренних органов | C76.3 | C79.8 | | D36.7 | D48.7 |
| -- дна | C76.3 | C79.8 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| -- кости ◊ | C41.4 | C79.5 | | D16.8 | D48.0 |
| - тазово-брюшной области | C76.8 | C79.8 | | D36.7 | D48.7 |
| - твердой мозговой оболочки | C70.9 | C79.4 | | D32.9 | D42.9 |
| -- черепной | C70.0 | C79.3 | | D32.0 | D42.0 |
| -- головного мозга | C70.0 | C79.3 | | D32.0 | D42.0 |
| -- спинного мозга | C70.1 | C79.4 | | D32.1 | D42.1 |
| - тела | | | | | |
| -- желудка | C16.2 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |

МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

| | Злокачественное | | | Добро- качест- венное | Неопре- делен- ного харак- тера |
|---|-----------------|----------------|---------|-----------------------------|---|
| | Первич- ное | Вторич- ное | In situ | | |
| Новообразование, неопластический --(продолжение) | | | | | |
| – тела (продолжение) | | | | | |
| -- матки | C54.9 | C79.8 | D07.3 | D26.1 | D39.1 |
| -- перешейка | C54.0 | C79.8 | D07.3 | D26.1 | D39.1 |
| -- мозолистого | C71.8 | C79.3 | | D33.2 | D43.2 |
| -- пещеристого | C60.2 | C79.8 | D07.4 | D29.0 | D40.7 |
| -- полового члена | C60.2 | C79.8 | D07.4 | D29.0 | D40.7 |
| -- полового члена | C71.0 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| -- полового члена | C71.3 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| -- теменной доли | C17.1 | C78.4 | D01.4 | D13.3 | D37.2 |
| -- тонкой кишки | C33 | C78.3 | D02.1 | D14.2 | D38.1 |
| -- трахеи (хряща) (слизистой оболочки) | C34.8 | C78.0 | D02.2 | D14.2 | D38.1 |
| -- трахеобронхиального дерева | C57.0 | C79.8 | D07.3 | D28.2 | D39.7 |
| -- трубы маточной | C57.8 | C79.8 | D07.3 | D28.7 | D39.7 |
| -- тубоовариального | C76.7 | C79.8 | D04.5 | D36.7 | D48.7 |
| -- туловища НКДР # | C69.4 | C79.4 | D09.2 | D31.4 | D48.7 |
| -- уздечки | | | | | |
| -- губы -- см. Новообразование губы, внутренней поверхности | | | | | |
| -- языка | C02.2 | C79.8 | D00.0 | D10.1 | D37.0 |
| -- уретры, уретральной (ого) (железы) | C68.0 | C79.1 | D09.1 | D30.4 | D41.3 |
| -- отверстия внутреннего | C67.5 | C79.1 | D09.0 | D30.3 | D41.4 |
| -- уретровлагинальной перегородки | C57.9 | C79.8 | D07.3 | D28.9 | D39.9 |
| -- уточненной локализации НКДР | C76.7 | C79.8 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| -- уха (наружного) | C44.2 | C79.2 | D04.2 | D23.2 | D48.5 |
| -- внутреннего | C30.1 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| -- кожи | C44.2 | C79.2 | D04.2 | D23.2 | D48.5 |
| -- молочки | C44.2 | C79.2 | D04.2 | D23.2 | D48.5 |
| -- прохода слухового (наружного) | C44.2 | C79.2 | D04.2 | D23.2 | D48.5 |
| -- раковины | C44.2 | C79.2 | D04.2 | D23.2 | D48.5 |
| -- среднего | C30.1 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| -- хряща | C49.0 | C79.8 | | D21.0 | D48.1 |
| -- фаланг пальцев ♀ | C40.9 | C79.5 | | D16.9 | D48.0 |
| -- кисти ♀ | C40.1 | C79.5 | | D16.1 | D48.0 |
| -- стопы ♀ | C40.3 | C79.5 | | D16.3 | D48.0 |
| -- фаллопиевой трубы | C57.0 | C79.8 | D07.3 | D28.2 | D39.7 |
| -- фасции -- см. также Новообразование соединительной ткани | C49.9 | C79.8 | | D21.9 | D48.1 |
| -- ладонной | C49.1 | C79.8 | | D21.1 | D48.1 |
| -- подмышечной | C49.2 | C79.8 | | D21.2 | D48.1 |
| -- фатерова сосочка (ампулы) | C24.1 | C78.8 | D01.5 | D13.5 | D37.6 |
| -- хоан | C11.3 | C79.8 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| -- холангиол | C22.1 | C78.8 | D01.5 | D13.4 | D37.6 |
| -- хрусталика глаза | C69.4 | C79.4 | D09.2 | D31.4 | D48.7 |

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ БОЛЕЗНЕЙ И ТРАВМ ПО ИХ ХАРАКТЕРУ

| | Злокачественное | | | Добро- качест- венное | Неопре- делен- ного харак- тера |
|--|-----------------|----------------|---------|-----------------------------|---|
| | Первич- ное | Вторич- ное | In situ | | |
| Новообразование , неопластический (продолжение) | | | | | |
| - хряща (суставного) НКДР (см. также Новообразование кости) ◊ | C41.9 | C79.5 | | D16.9 | D48.0 |
| -- бронха | C34.0 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| -- века | C49.0 | C79.8 | | D21.0 | D48.1 |
| -- гортани | C32.3 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| -- клиновидного | C32.3 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| -- надгортанника | C32.1 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| -- носа | C30.0 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| - хряща (продолжение) | | | | | |
| -- перстневидного | C32.3 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| -- полудунного (коленного сустава) ◊ | C40.2 | C79.5 | | D16.2 | D48.0 |
| -- раковины уха | C49.0 | C79.8 | | D21.0 | D48.1 |
| -- реберного ◊ | C41.3 | C79.5 | | D16.7 | D48.0 |
| -- трахеи | C33 | C78.3 | D02.1 | D14.2 | D38.1 |
| -- уха (наружного) | C49.0 | C79.8 | | D21.0 | D48.1 |
| -- черпаловидного | C32.3 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| -- щитовидного | C32.3 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| - центральной нервной системы (см. Новообразование нервной системы) | | | | | |
| -- белого вещества | C71.0 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| - Цуккеркандля органа | C75.5 | C79.8 | | D35.6 | D44.7 |
| - чашки почечной | C65 | C79.0 | D09.1 | D30.1 | D41.1 |
| - челюсти | C76.0 | C79.8 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| -- карцинома-(любого типа) (верхней) (нижней) | C76.0 | C79.8 | | | |
| -- кожи | C44.3 | C79.2 | D04.3 | D23.3 | D48.5 |
| -- кости | C41.1 | C79.5 | | D16.5 | D48.0 |
| --- верхней | C41.1 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| --- нижней | C41.1 | C79.5 | | D16.5 | D48.0 |
| - мягких тканей | C03.9 | C79.8 | | D10.3 | D37.0 |
| --- верхней | C03.0 | C79.8 | | D10.3 | D37.0 |
| --- нижней | C03.1 | C79.8 | | D10.3 | D37.0 |
| - червеобразного отростка | C18.1 | C78.5 | D01.0 | D12.1 | D37.2 |
| - червя мозжечка | C71.6 | C79.3 | | D33.1 | D43.1 |
| - черепа ◊ | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| - черепного нерва НКДР | C72.5 | C79.4 | | D33.3 | D43.3 |
| - черпаловидного хряща | C32.3 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| - черпало-надгортанной складки | C13.1 | C79.8 | D00.0 | D10.7 | D37.0 |
| -- гортанной части | C32.1 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| -- краевой зоны | C13.1 | C79.8 | D00.0 | D10.7 | D37.0 |
| -- нижнеглоточной части | C13.1 | C79.8 | D00.0 | D10.7 | D37.0 |
| - шлем НКДР # | C76.0 | C79.8 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| - шейки матки | C53.9 | C79.8 | D06.9 | D26.0 | D39.0 |
| -- канала | C53.0 | C79.8 | D06.0 | D26.0 | D39.0 |
| -- культы | C53.8 | C79.8 | D06.7 | D26.0 | D39.0 |

| | Злокачественное | | | Добро- качест- венное | Неопре- делен- ного харак- тера |
|---|-----------------|----------------|---------|-----------------------------|---|
| | Первич- ное | Вторич- ное | In situ | | |
| Новообразование, неопластический (продолжение) | | | | | |
| - шейки матки (продолжение) | | | | | |
| -- места перехода плоского эпителия в цилиндрический | C53.8 | C79.8 | D06.7 | D26.0 | D39.0 |
| -- наружной части | C53.1 | C79.8 | D06.1 | D26.0 | D39.0 |
| - широкой связки матки | C57.1 | C79.8 | | D28.2 | D39.7 |
| - пищеводной железы | C75.3 | C79.8 | | D35.4 | D44.5 |
| - щеки | C76.0 | C79.8 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| -- внутренней поверхности | C06.0 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| -- наружной части | C44.3 | C79.2 | D04.3 | D23.3 | D48.5 |
| -- слизистой оболочки | C06.0 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| р печной | | | | | |
| -- борозды (нижней) (верхней) | C06.1 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| -- полости | C06.9 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| - щитовидного хряща | C32.3 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| - щитовидной железы | C73 | C79.8 | D09.3 | D34 | D44.0 |
| - щитовидно-язычного протока | C73 | C79.8 | D09.3 | D34 | D44.0 |
| - экстрадурального пространства | C72.9 | C79.4 | | D33.9 | D43.9 |
| - экстраректального пространства | C76.3 | C79.8 | | D35.7 | D48.7 |
| - эндокарда | C38.0 | C79.8 | | D15.1 | D48.7 |
| - эндокринной железы НКДР | C75.9 | C79.8 | D09.3 | D35.9 | D44.9 |
| -- птериогландулярное | C75.8 | C79.8 | D09.3 | D35.8 | D44.8 |
| - эндометрия (железы) (стромы) | C54.1 | C79.8 | D07.0 | D26.1 | D39.0 |
| - эндоцервикального канала (железы) | C53.0 | C79.8 | D06.0 | D26.0 | D39.0 |
| - эпендимы (головного мозга) | C71.5 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| - эпидуральное | C72.9 | C79.4 | | D33.9 | D43.9 |
| - эпикарда | C38.0 | C79.8 | | D15.1 | D48.7 |
| - ягодичной области НКДР # | C76.3 | C79.8 | D04.5 | D36.7 | D48.7 |
| - языка | C02.9 | C79.8 | D00.0 | D10.1 | D37.0 |
| -- задней трети | C01 | C79.8 | D00.0 | D10.1 | D37.0 |
| -- кончика | C02.1 | C79.8 | D00.0 | D10.1 | D37.0 |
| -- корня | C01 | C79.8 | D00.0 | D10.1 | D37.0 |
| -- края бокового | C02.1 | C79.8 | D00.0 | D10.1 | D37.0 |
| р неподвижной части | C01 | C79.8 | D00.0 | D10.1 | D37.0 |
| -- основания (дорсальной поверхности) | C01 | C79.8 | D00.0 | D10.1 | D37.0 |
| -- передней части (двух третей) НКДР | C02.3 | C79.8 | D00.0 | D10.1 | D37.0 |
| --- вентральной поверхности | C02.2 | C79.8 | D00.0 | D10.1 | D37.0 |
| --- спинки | C02.0 | C79.8 | D00.0 | D10.1 | D37.0 |
| -- поверхности (дорсальной) | C02.0 | C79.8 | D00.0 | D10.1 | D37.0 |
| --- вентральной | C02.2 | C79.8 | D00.0 | D10.1 | D37.0 |
| --- основания | C01 | C79.8 | D00.0 | D10.1 | D37.0 |
| -- пограничной области | C02.8 | C79.8 | D00.0 | D10.1 | D37.0 |
| -- подвижной части НКДР | C02.3 | C79.8 | D00.0 | D10.1 | D37.0 |
| -- срединной линии НКДР | C02.0 | C79.8 | D00.0 | D10.1 | D37.0 |
| -- уздечки | C02.2 | C79.8 | D00.0 | D10.1 | D37.0 |

| | Злокачественное | | | Доброкачественное | Неопределенного характера |
|---|-----------------|-----------|---------|-------------------|---------------------------|
| | Первичное | Вторичное | In situ | | |
| Новообразование, неопластический (продолжение) | | | | | |
| - языкоглоточной борозды | C09.0 | C79.8 | D00.0 | D10.5 | D37.0 |
| - язычковых сегментов легкого | C34.1 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| - язычно-надгортанной складки (ок) | C10.1 | C79.8 | D00.0 | D10.5 | D37.0 |
| - язычно-небной складки | C09.1 | C79.8 | D00.0 | D10.5 | D37.0 |
| - язычка | C05.2 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| - язычной миндалина | C02.4 | C79.8 | D00.0 | D10.1 | D37.0 |
| - яичка | C62.9 | C79.8 | D07.6 | D29.2 | D40.1 |
| -- опущенного, находящегося в мошонке | C62.1 | C79.8 | D07.6 | D29.2 | D40.1 |
| -- задержавшегося | C62.0 | C79.8 | D07.6 | D29.2 | D40.1 |
| -- неопустившегося | C62.0 | C79.8 | D07.6 | D29.2 | D40.1 |
| -- эктопического | C62.0 | C79.8 | D07.6 | D29.2 | D40.1 |
| - яичника | C56 | C79.6 | D07.3 | D27 | D39.1 |
| - яйцевода | C57.0 | C79.8 | D07.3 | D28.2 | D39.7 |
| - ямки | | | | | |
| -- гипофиза | C75.1 | C79.8 | D09.3 | D35.2 | D44.3 |
| -- грушевидной | C12 | C79.8 | D00.0 | D10.7 | D37.0 |
| -- задней черепной | C71.9 | C79.3 | | D33.2 | D43.2 |
| -- крыловидной | C49.0 | C79.8 | | D21.0 | D48.1 |
| -- миндалинковой | C09.0 | C79.8 | D00.0 | D10.5 | D37.0 |
| -- надгортанника | C10.0 | C79.8 | D00.0 | D10.5 | D37.0 |
| -- передней черепной | C71.9 | C79.3 | | D33.2 | D43.2 |
| -- Розенмюллера | C11.2 | C79.8 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| -- седалипно-прямокишечной | C76.3 | C79.8 | | D36.7 | D48.7 |
| -- средней черепной | C71.9 | C79.3 | | D33.2 | D43.2 |
| -- черепной | C71.9 | C79.3 | | D33.2 | D43.2 |

Новорожденный (ого) (живорожденный) (единственный) Z38.2

- двойня Z38.5
- родившаяся вне роддома Z38.4
- родившаяся в роддоме Z38.3
- из многоплодных родов Z38.8
- вне роддома Z38.7
- в роддоме Z38.6
- недоношенный P07.3
- переношенный (42 недели и более) P08.2
- с массой тела
- 4500 г или более P08.0
- низкой (между 1000 - 2499 г) P07.1
- крайне низкой (999 г или менее) P07.0
- родившийся вне роддома Z38.1
- родившийся в роддоме Z38.0

Нога - см. состояние

Ноготь(тей) (см. также состояние)

- гипертрофия L60.2
- врожденная Q84.5
- кусание F98.8
- синдром отсутствия (недоразвития) ногтей и надколенника Q87.2

Нозомания F45.2

Нозофобия F45.2

Нокардиоз, нокардиаз A43.9

- вызывающий пневмонию A43.0† J17.0*
- кожный A43.1

Нокардиоз, нокардиаз A43.9 (продолжение)

- легкого A43.0† J99.8*
- уточненной локализации НКДР A43.8
- Нома (гангренозная) (инфекционная) A69.0**
- вульвы (см. также Вульвит) N76.8

Нома (продолжение)

- наружных половых органов (женских) N76.8
- рта A69.0
- ушной раковины (см. также Гангрена) R02

Ночие – Милдря синдром Q82.0

Нормальные(ое)

- роды O80.-
- состояние (жалобы, вызвавшие опасения, не подтвердились) Z71.1

Носительство (подозреваемое)

- амебиаза Z22.1
- бактериальной болезни НКДР Z22.3
- брюшного тифа Z22.0
- венерической болезни НКДР Z22.4
- возбудителя вирусного гепатита НВ(с) (s) Ag Z22.5
- гепатита
 - австралийского антигена (НАА) Z22.5
 - В-поверхностного антигена (НВsAg) Z22.5
 - с острой дельта(супер)-инфекцией В17.0
 - вирусного Z22.5
- гонорей Z22.4
- дифтерии Z22.2
- инфекционного возбудителя Z22.9
- уточненного НКДР Z22.8
- инфекционной желудочно-кишечной болезни НКДР Z22.1
- менингококков Z22.3
- сифилиса Z22.4
- стафилококков Z22.3
- стрептококков Z22.3
- холеры Z22.1
- человеческого Т-лимфотропного вируса типа I (HTLV-1) Z22.6

Носительство признака

- гемоглобина
- аномального НКДР D58.2

Носительство признака (продолжение)

- гемоглобина (продолжение)
 - с талассемией D56.3
 - С (см. также Болезнь НЬ-С) D58.2
 - с эллиптоцитозом D58.1
 - серповидно-клеточности D57.3
 - с эллиптоцитозом или сфероцитозом D57.3
- НЬ-S D57.3
- Нос, носовой** – см. состояние
- Носовое кровотечение (многократное)** R04.0
- викарное менструальное N94.8
- Носовой** – см. состояние
- Носоглотка, носоглоточный (см. также состояние)**
 - гипофиз Q89.2
- Носослезный** – см. состояние
- Ностальгия** F43.2
- Нотнагеля**
 - вазомоторная акропарестезия I73.8
 - синдром H49.0
- Ночной(ая) (ое) (ые) (см. также состояние)**
 - кошмары F51.5
 - пот R61.9
 - слепота H53.6
 - врожденная H53.6
 - вызванная дефицитом витамина А E50.5† H58.1*
 - одеждой удушение или вызывание асфиксии T71
 - страх (детский) F51.4
- Nucleus pulposus** – см. состояние
- Нунана синдром Q87.1**
- Ньювера** A65
- Ньюкасла конъюнктивит или болезнь** В30.8† H13.1*
- Нюханье, вдыхание**
 - клея (склонность) F18.2
 - кокаина (привычное) F14.2

О

Обваривание - см. Ожог
Обвитие пуповины
 - вокруг шеи (тугое) (со сдавлением) O69.1
 -- влияние на плод или новорожденного P02.5
 -- осложняющее роды O69.1
 -- у двойни в одном амниотическом пузыре O69.2
Обезвоживание E86
Обезображивание, вызванное рубцом L90.5
Обезьянья малярия B53.1
 - оспа B04
Обермейера тиф возвратный (Европейский) A68.0
Обескровливание плода P50.9
Обильный стул R19.5
Область тазобедренного сустава - см. состояние
Облитерация
 - артерии I77.1
 - вены I87.8
 - глаза, передней камеры H44.4
 - желчного протока (без камней) K83.1
 - лимфатического сосуда I89.0
 - -- вследствие мастэктомии I97.2
 - маточной трубы N97.1
 - мочеочника N13.5
 - -- с инфекцией N13.6
 - общего желчного протока (без камней) K83.1
 - органа врожденная НКДР - см. Атрезия по локализации
 - плацентарных кровеносных сосудов O43.8
 - пузырного протока (см. также Закупорка пузырного протока) K82.0
 - уретры (см. также Стриктура уретры) N35.9
 - червеобразного отростка (аппендикса) K38.8
Обложенный язык K14.3
Облучения неблагоприятные эффекты НКДР T66
Облученная эмаль (зуба, зубов) K03.8
Облысение (см. также Алопеция) L65.9
 - мужской тип (см. также Алопеция андрогенная) L64.9

Обморок (синкопе) R55
 - вазоконстрикторный R55
 - вызванный спинальной (поясничной) пункцией G97.1
 - кардиогенный R55
 - кашлевой R05
 - при брадикардии R00.1
 - психогенный F48.8
 - связанный с раздражением каротидного синуса G90.0
 - сердечный R55
 - тепловой T67.1
 - фатальный R96.0
Обнаружение в крови веществ, в норме в ней не присутствующих R78.9
 - алкоголя R78.0
 - веществ, вызывающих наркотическую зависимость НКДР R78.4
 - галлюциногенов R78.3
 - кокаина R78.2
 - лития (анормальный уровень) R78.8
 - опиатов R78.1
 - психотропных средств R78.5
 - стероидного агента R78.6
 - тяжелых металлов (анормальный уровень) R78.7
 - уточненных веществ НКДР R78.8
Обнаружение трупа (причина смерти неизвестна) R98
Ободочная кишка - см. состояние
Оболочка
 - плодного пузыря
 - -- задержавшаяся (с кровотечением) (осложняющая родоразрешение) O72.2
 - -- без кровотечения O73.1
 - -- неразорвавшаяся (вызывающая асфиксию) P21.9
 - -- преждевременный разрыв - см. Разрыв оболочки плодного пузыря преждевременный
Обонятельный - см. состояние
Обработчика болезнь или легкое
 - гранита J62.8
 - зерна J67.8
 - коркового дерева J67.3

Образование

- гиалина в роговице N18.4
- клапана
- мочеточника (врожденное) Q62.3
- ободочной кишки, врожденное Q43.8
- секвестра в кости (вследствие инфекции) M86.6

Обратная перистальтика R19.2**Обратный ток - см. Рефлюкс****Обращение в службы здравоохранения****(медицинское учреждение) Z76.9**

- по уточненной причине Z76.8
- с целью проведения
- искусственного оплодотворения или имплантации яйцеклетки Z31.2
- наблюдения - см. Наблюдение
- профилактического хирургического вмешательства Z40.0

Обрезание (при отсутствии медицинских показаний) (ритуальное) (рутинное)

Z41.2

Обследование (осмотр) (общее) (рутинное) (для) Z00.0

- аллергологическое Z01.5
- в административных целях НКДР Z02.9
- уточненных НКДР Z02.8
- взятие мазка из шейки матки по Папаниколау Z12.4
- при рутинном гинекологическом осмотре Z01.4
- в порядке последующего наблюдения после Z09.9
- после
- дорожно-транспортного происшествия Z04.1
- лечения
- новообразования злокачественного (с применением неуточненного метода) Z08.9
- комбинированного Z08.7
- рентгенотерапии Z08.1
- уточненного метода НКДР Z08.8
- химиотерапии Z08.2
- хирургического лечения Z08.0
- перелома Z09.4
- уточненной патологии НКДР Z09.8
- несчастного случая НКДР Z04.3
- на производстве Z04.3
- транспортного Z04.1
- операции НКДР Z09.0

Обследование (продолжение)

- после (продолжение)
- операции НКДР (продолжение)
- по поводу новообразования злокачественного Z08.0
- психотерапии Z09.3
- рентгенотерапии НКДР Z09.1
- новообразования злокачественного Z08.1
- родов Z39.2
- химиотерапии НКДР Z09.2
- в целях установления беременности (возможной) (неподтвержденной) Z32.0
- подтвержденной Z32.1
- гинекологическое Z01.4
- в порядке наблюдения за использованием противозачаточного средства (лекарственного) Z30.4
- внутриматочного устройства Z30.5
- глаз и зрения Z01.0
- грудного ребенка Z00.1
- детей в период быстрого роста Z00.2
- ежегодное (периодический осмотр) Z00.0
- гинекологическое Z01.4
- зубов Z01.2
- кожные сенсibilизационные тесты Z01.5
- кормящей матери Z39.1
- лабораторное Z01.7
- лиц, служащих контролем или нормой при сравнительных клинических исследованиях Z00.6
- медицинский осмотр (при) (по поводу) Z00.0
- арестованных Z10.8
- при заключении в тюрьму Z02.8
- беженцев Z10.8
- в административных целях Z02.9
- уточненных НКДР Z02.8
- в связи с (со)
- вступлением в брак Z02.8
- заявлением об изнасиловании или совращении (жертвы или виновника) Z04.4
- иммиграцией Z02.8
- натурализацией Z02.8
- отправкой в летний (оздоровительный) лагерь Z02.8
- получением
- водительского удостоверения Z02.4
- страхового свидетельства Z02.6

Обследование (продолжение)

- медицинский осмотр (продолжение)
- в связи с (продолжение)
- помещением в учреждение закрытого типа для длительного пребывания Z02.2
- поступлением
- в школу Z02.0
- на работу Z02.1
- военнослужащих Z10.2
- в ходе массовых обследований населения Z00.8
- детей дошкольного возраста Z10.8
- при поступлении в школу Z02.0
- для сравнения с нормой в клиническом исследовании Z00.6
- донора (потенциального) Z00.5
- контингента лиц, проживающих в специальных учреждениях Z10.1
- общий Z00.0
- определенных групп населения НКДР Z10.8
- призывников в армию Z02.3
- проституток Z10.8
- профессиональный Z10.0
- спортсменов Z10.3
- студентов Z10.8
- судебно-медицинский НКДР Z04.8
- школьников Z10.8
- младенца или ребенка младшего возраста Z00.1
- определения кровяного давления Z01.3
- определения стадии рака - см. Новообразование злокачественное
- органов таза (ежегодное) (периодическое) Z01.4
- оценки состояния развития
- в период быстрого роста в детстве Z00.2
- младенца или ребенка раннего возраста Z00.1
- подростка Z00.3
- пубертатного Z00.3
- послеродовое
- в порядке последующего наблюдения Z39.2
- непосредственно после родоразрешения Z39.0
- потенциального донора Z00.5
- при
- гиперсенситивизации Z01.5
- подозрении на новообразование Z12.4

Обследование (продолжение)

- при (продолжение)
- подозрении на новообразование (продолжение)
- наблюдение Z03.1
- предполагаемом изнасиловании или совращении (жертвы или виновника) Z04.4
- усыновлении Z02.8
- психиатрическое НКДР Z00.4
- по требованию административных органов Z04.6
- рентгенологическое НКДР Z01.6
- при подозрении на туберкулез Z03.0
- рутинное Z01.4
- с помощью шеечного мазка по методу Паланжолоу Z12.4
- как часть общего гинекологического исследования Z01.4
- специальное (см. также медицинский осмотр, по типу) Z01.9
- уточненного типа НКДР Z01.8
- стоматологическое Z01.2
- судебно-медицинское НКДР Z04.8
- уточненного типа или повода НКДР Z04.8
- ушей и слуха Z01.1
- Обтурация** - см. Закупорка, Непроходимость
- Обучение**
- приемам самообслуживания НКДР Z50.8
- реабилитационным навыкам при болезнях сердца Z50.0
- упражнениям для мышцы глаза (при косоглазии) Z50.6
- Обширная или флотирующая бетаглобулинемия** E78.2
- Общее недомогание** R53
- Общий(ая) (ее)**
- артериальный ствол Q20.0
- атриовентрикулярный канал Q21.2
- желудочек Q20.4
- предсердие Q21.1
- Обызвествление, обызвествленный (ая)**
- аорты I70.0
- артерии (кольцевое) - см. Атеросклероз
- базального ганглия G23.8
- бронха J98.0
- внутричерепное - см. Обызвествление черепное
- головного мозга (коры) - см. Обызвествление черепное

Обызвествление, обызвествленный (*продолжение*)

- гортани (старческое) J38.7
- дентинового сосочка K00.4
- желчного пузыря K82.8
- зубной пульпы (узелковое) K04.2
- кожи L94.2
- конъюнктивы H11.1
- легкого (активное) (постинфекционное) J98.4
- туберкулезное (*см. также* Туберкулез легких) B90.9
- лимфатической(го) железы или узла (постинфекционное) I89.8
- туберкулезное B90.8
- матки N85.8
- межпозвоночного хряща или диска (постинфекционное) M51.8
- Менкеберга I70.2
- метастатическое E83.5
- миокарда, миокардиальное (*см. также* Дегенерация миокарда) I51.5
- мозговых оболочек (головного мозга) (спинальных) G96.1
- мочевого пузыря N32.8
- мочеточника N28.8
- мышцы M61.9
- вследствие ожога M61.3
- паралитическое M61.2
- уточненное M61.4
- надпочечника (капсулы) (железы) E27.4
- туберкулезное B90.8† E35.1*
- обширное (паралитическое) M61.2
- общее E83.5
- околосуставное M25.8
- перикарда (*см. также* Перикардит) I31.1
- пещеристого тела (полового члена) N48.8
- плевры J94.8
- постинфекционное J94.8
- туберкулезное НКДР B90.9
- бактериологически и гистологически подтвержденное A15.6
- поджелудочной железы K86.8
- подкожное L94.2
- почки N28.8
- туберкулезное B90.8† N29.1*
- пульпы (зубной) (узелковое) K04.2
- раковины (ушной) H61.1
- селезенки D73.8

Обызвествление, обызвествленный (*продолжение*)

- сердца (*см. также* Дегенерация миокарда) I51.1
- клапана - *см.* Эндокардит
- синовиальной сумки НКДР M71.4
- плеча M75.3
- склеры H15.8
- сосудистого сплетения мозга G93.8
- стекловидного тела H43.2
- сустава M25.8
- сухожилия (аглагида) M65.8
- с бурситом, синовитом или теносиновитом M65.2
- трахеи J39.8
- хрусталика H26.8
- церебральной(ой) (коры) G93.8
- артерии I67.2
- шейки матки N88.8
- шишковидной железы E34.8
- яичника N83.8
- Овалоцитоз (врожденный) (наследственный)** (*см. также* Эллиптоцитоз) D58.1
- Овальное отверстие (незакрывающееся) (открытое) (постоянное)** Q21.1
- Овариоцеле** N83.4
- Ovotestis** Q56.0
- Овуляция (цикл)**
- болезненная N94.0
- отсутствие или недостаток N97.0
- Оврена болезнь** D68.2
- Огнестрельная рана** (*см. также* Рана открытая) T14.1
- внутренних органов - *см.* Травма по локализации
- перелом - кодируется как Перелом по локализации
- "Огонь Святого Антония"** (*см. также* Рожа) A46
- Ограничение**
- деятельности, вызванное потерей трудоспособности Z73.6
- подвижности
- колена M23.8
- сустава (*см. также* Дисфункция сустава) M24.8
- резервов сердца - *см.* Болезнь сердца

Ограниченность жилой площади Z59.1
 Огути болезнь (ночная слепота) H53.6
 Одиночества синдром Z60.0
 Одиночная ночка, врожденная Q60.0
 Однокамерное сердце Q20.8
 Однорогая матка Q51.4
 Односторонний (яя) (ее) — см. также состояние
 — орган или участок тела врожденный НКДР
 — см. Агенезия по локализации
 — развитие молочной железы N64.8
 Одонталгия K08.8
 Одонтоамелобластома (M9311/0) D16.5
 — верхней челюсти (кости) D16.4
 Одонтогенез несовершенный K00.5
 Одонтодисплазия, региональная K00.4
 Одонтоклазия K02.4
 Одонтома (нижней челюсти) (M9280/0) D16.5
 — амелобластическая (M9311/0) D16.5
 — — верхней челюсти (кости) D16.4
 — — верхней челюсти (кости) (M9280/0) D16.4
 — комплексная (M9282/0) D16.5
 — — верхней челюсти (кости) D16.4
 — смешанная (M9281/0) D16.5
 — — верхней челюсти (кости) D16.4
 — фиброамелобластическая (M9290/0) D16.5
 — — верхней челюсти (кости) D16.4
 Одонторрагия K08.8
 Одонтосаркома, амелобластическая (M9290/3) C41.1
 — верхней челюсти (кости) C41.0
 Одышка R06.0
 Ожирение (простое) E66.9
 — алиментарное E66.0
 — вследствие
 — — избыточного поступления калорий E66.0
 — — переедания E66.0
 — гипотиреоидное (см. также Гипотиреоз) E03.9
 — гипофизарное E23.6
 — железистое E66.8
 — конституциональное E66.8
 — консультирование по вопросам питания и соответствующее наблюдение Z71.3
 — крайняя степень, сопровождаемая альвеолярной гиповентиляцией (пиквикский синдром) E66.2
 — лекарственное E66.1
 — локализованное (жировая подушечка) E65

Ожирение (продолжения)
 — локализованное (продолжение)
 — — ретронателлярное M79.4
 — — сердца (см. также Дегенерация миокарда) I51.5
 — неуточненное E66.9
 — патологическое E66.8
 — семейное E66.8
 — сердца (см. также Дегенерация миокарда) I51.5
 — уточненное НКДР E66.8
 — экзогенное E66.0
 — эндогенное E66.8
 — эндокринное E66.8
 Ожог (электрический) (пламенем) (горячим газом, жидкостью или предметом) (лучевой) (паром) (термический) (химический) T30.0

Примечание. Следующие четырехзначные подрубрики предназначены для использования с рубриками T20-T25, T29 и T30:

- .0 Неуточненная степень
- .1 Первая степень
Эритема
- .2 Вторая степень
Водяные пузыри, потеря эпидермиса
- .3 Третья степень
Глубокий некроз подлежащих тканей
Утрата всех слоев кожи
- бедра T24.—
- боковой стенки живота T21.—
- большого пальца (ев) руки T23.—
- век(а) T26.0
- — химический T26.5
- виска T20.—
- влагалища T28.3
- внутренних органов НКДР (см. также Ожог по локализации) T28.4
- — вследствие заглатывания едкого или разъедающего вещества НКДР (см. также Ожог по локализации) T28.9
- — уточненных НКДР T28.8
- волдырь — кодируется как Ожог по локализации с четвертым знаком .2
- волосистой части головы T20.—
- всего тела T29.—

Ожог (продолжение)

- второй степени – кодируется как Ожог по локализации с четвертым знаком .2
- вульвы T21.–
- глаз (а) и придаточного аппарата T26.4
- ведущий к разрыву и разрушению глазного яблока T26.2
- уточненной части (см. также Ожог по локализации) T26.3
- глазного яблока – см. Ожог глаз(а) и придаточного аппарата
- глотки T28.0
- глубокий некроз подлежащих тканей – кодируется как Ожог по локализации с четвертым знаком .3
- голеностопного сустава (и стопы) T25.–
- с голенью T29.–
- головы (и лица) (и шеи) T20.–
- глаз(а) только – см. Ожог глаз(а) и придаточного аппарата
- уточненной части – см. Ожог по локализации
- горла (глотки) T28.0
- гортани T27.0
- с легкими T27.1
- грудной клетки (наружный) T21.–
- губ(ы) T20.–
- дыхательных путей T27.3
- уточненной части МКДР T27.2.
- едкой кислотой или щелочью – см. Ожог по локализации
- желудка T28.2
- желудочно-кишечного тракта МКДР T28.2
- как следствие проглатывания едкого или разъедающего вещества T28.7
- живота, абдоминальный (мышцы) (стенки) T21.–
- заднего прохода T21.–
- запястья (и кисти) T23.–
- с другой частью руки T29.–
- ингаляционный МКДР (см. также Ожог по локализации) T27.3
- едким или разъедающим веществом (парами) – см. Ожог по локализации
- как следствие проглатывания
- едкого или разъедающего вещества МКДР – см. Ожог по локализации
- химического вещества – см. Ожог по локализации

Ожог (продолжение)

- кислотой (едкой) (наружный) (внутренний) – см. Ожог по локализации
- кисти(ей) (фаланг) (и запястья) T23.–
- с другой частью руки T29.–
- кишечника (толстого) (тонкого) T28.2
- кожи МКДР T30.0
- колена T24.–
- конечности(ей)
- верхней конечности (исключая запястье и кисть только) T22.–
- с запястьем или кистью T29.–
- нижней (исключая голеностопный сустав или стопу только) T24.–
- с голеностопным суставом или стопой T29.–
- конъюнктивы (и роговицы) T26.1
- химический МКДР T26.6
- химический ожог (наружная) (внутренняя) – см. Ожог по локализации
- ладони(ей) T23.–
- легкого (с гортанью и трахеей) T27.1
- лица T20.–
- лопаточной области T22.–
- матки T28.3
- межлопаточной областью T21.–
- миндалин(ы) T28.0
- множественных областей тела (локализаций, классифицируемых более чем в одной из рубрик T20 – T28) T29.0
- второй степени (с первой степенью) T29.2
- первой степени (только, без второй или третьей степени) T29.1
- третьей степени (с первой и второй степенью) T29.3
- молнией – см. Ожог по локализации
- молочной железы (желез) T21.–
- мочеполовых органов
- внутренних T28.3
- едким или разъедающим веществом – T28.8
- наружных T21.–
- мошонки – кодируется как Ожог по локализации с четвертым знаком .2
- мужского полового члена T21.–
- неуточненной локализации с указанием площади пораженной поверхности тела
- 90% и более T31.9
- менее 10% T31.0

Ожог (продолжение)

- неуточненной локализации с указанием площади пораженной поверхности тела (продолжение)
- 10 - 19% T31.1
- 20 - 29% T31.2
- 30 - 39% T31.3
- 40 - 49% T31.4
- 50 - 59% T31.5
- 60 - 69% T31.6
- 70 - 79% T31.7
- 80 - 89% T31.8
- нижней части спины T21.-
- ноги (ног) (верхней части) (нижней части) - см. Ожог конечности(ей) нижней
- носа (перегорodka) T20.-
- ободочной кишки T28.2
- обусловленный трением - см. Ожог по локализации
- окологлазной области T26.0
- химический T26.5
- пальца (ногтя) (подногтевой) T23.-
- пальца(ев) ноги (ногтя) (подногтевой) T25.-
- паха T21.-
- первой степени - кодируется как Ожог по локализации с четвертым знаком .1
- пищеварительного тракта НКДР T28.2
- пищевода T28.1
- плеча(плеч) T22.-
- подмышки T22.-
- половой губы (большой) (малой) T21.-
- придаточного аппарата глаза T26.4
- промежности T21.-
- прямой кишки T28.2
- роговицы и (конъюнктивы) T26.1
- химический НКДР T26.6
- рта T28.0
- руки (верхней части) (нижней части) - см. Ожог верхней конечности
- склеры T26.3
- слезного аппарата, протока, железы или мешка T26.3
- химический T26.8
- спины (нижней части) T21.-
- с потерей всех слоев кожи - кодируется как Ожог по локализации с четвертым знаком .3
- с потерей эпидермиса - кодируется как Ожог по локализации с четвертым знаком .2

Ожог (продолжение)

- стопы (и голеностопного сустава) (фаланг) T25.-
- с другой частью ноги T29.-
- тазового пояса T21.-
- трахеи T27.0
- с легкими T27.1
- третьей степени - кодируется как Ожог по локализации с четвертым знаком .3
- туловища T21.-
- уха (раковины) (слухового прохода) (барабанной перепонки) (наружный) T20.-
- химический (кислотой) (щелочью) (каустиком) (наружный) (внутренний) - см. Ожог по локализации
- частичное повреждение слоев кожи - кодируется как Ожог по локализации с четвертым знаком .2
- четвертой степени - кодируется как Ожог по локализации с четвертым знаком .3
- шеи T20.-
- шейки матки T28.3
- щелочью (едкой) (наружный) (внутренний) - см. Ожог по локализации
- эритема - кодируется как Ожог по локализации с четвертым знаком .1
- ягодицы (ягодиц) T21.-
- языка T28.0
- яичка T21.-
- Озена J31.0**
- Озноб R68.8**
- септический - см. Септицемия
- с лихорадкой R50.0
- Ознобление (см. также Неблагоприятное воздействие холода) T69.9**
- плеча ("Замерзшее плечо") M75.0
- тазовых органов N94.8
- Окклюзия - см. также Закупорка**
- артерии - см. также Эмболия артерии
- базилярной I65.1
- других прецеребральных артерий I65.3
- с
- образованием инфаркта мозга I63.2
- вызванная
- тромбозом I63.0
- эмболией I63.1
- брыжеечной K55.0
- задней соединительной I66.8
- мозга (головного) I66.9
- двусторонняя I66.4

Окклюзия (продолжение)

- артерии (продолжение)
- мозга (продолжение)
- задней I66.2
- с образованием инфаркта мозга I63.5
- вызванная
- тромбозом I63.3
- эмболией I63.4
- множественная или двусторонняя I66.4
- с образованием инфаркта мозга I63.5
- вызванная
- тромбозом I63.3
- эмболией I63.4
- передней I66.1
- с образованием инфаркта I63.5
- вызванная
- тромбозом I63.8
- эмболией I63.4
- с образованием инфаркта I63.5
- вызванная
- тромбозом I63.3
- эмболией I63.4
- средней мозговой I66.0
- с образованием инфаркта I63.5
- вызванная
- тромбозом I63.3
- эмболией I63.4
- уточненная НКДР I66.8
- с образованием инфаркта I63.5
- вызванная
- тромбозом I63.3
- эмболией I63.4
- мозга спинного I63.9
- мозжечка (передней нижней) (задней нижней) (верхней) I66.3
- с образованием инфаркта мозга I63.5
- вызванная
- тромбозом I63.3
- эмболией I63.4
- мостовой I66.8
- периферийных артерий I77.9
- тромботическая или эмболическая I74.4
- позвоночной I65.0
- двусторонняя I65.3
- с
- другой прецеребральной артерии I65.3
- образованием инфаркта I63.2
- вызванная

Окклюзия (продолжение)

- артерии (продолжение)
- позвоночной (продолжение)
- с (продолжение)
- образованием инфаркта (продолжение)
- вызванная (продолжение)
- тромбозом I63.0
- эмболией I63.1
- почечной N28.0
- прецеребральной I65.9
- множественная или двусторонняя I65.3
- с образованием инфаркта I63.2
- вызванная
- тромбозом I63.0
- эмболией I63.1
- послеродовая O88.2
- эмболическая O88.2
- с образованием инфаркта I63.2
- вызванная
- тромбозом I63.0
- эмболией I63.1
- уточненная НКДР I65.8
- с образованием инфаркта I63.2
- вызванная
- тромбозом I63.0
- эмболией I63.1
- сетчаточной (ветви) (частичная) H34.2
- переходящая H34.0
- уточненной НКДР H34.2
- центральной H34.1
- сквозной I66.8
- с образованием инфаркта I63.5
- вызванная
- тромбозом I63.3
- эмболией I63.4
- слуховой, внутренней I65.8
- сонной I65.2
- двусторонняя I65.3
- с
- другой прецеребральной артерии I65.3
- образованием инфаркта мозга I63.2
- вызванная
- тромбозом I63.0
- эмболией I63.1
- хориоидальной (передней) I66.8
- базилярной артерии - см. Окклюзия артерии базилярной
- брыжеечной артерий K55.0

Окклюзия (продолжение)

- вены - см. Тромбоз
- полый I82.2
- влагалища N89.5
- вульвы N90.5
- грудного протока I89.0
- девственной плевы N89.6
- врожденная Q52.3
- десны, травматическая K06.2
- желудка (мозга) НКДР G91.1
- желчного протока(общего) (печеночного) (без камней) K83.1
- желчного пузыря (см. также Закупорка желчного пузыря) K82.0
- врожденная (вследствие желтухи) Q44.1
- заднего прохода K62.4
- врожденная Q42.3
- со свищом Q42.2
- зрачка H21.4
- кишечника (см. также Непроходимость кишечника) K56.6
- коронарной (артерии) (вены) (тромботическая) (см. также Инфаркт миокарда) I21.9
- не приводящий к образованию инфаркта I24.0
- легкого J98.4
- лимфатических сосудов I89.0
- лоханочно-мочеточникового отверстия N13.5
- врожденная Q62.1
- матки N85.8
- маточной трубы N97.1
- врожденная Q50.6
- мозговой (артерии) - см. Окклюзия артерии мозговой
- мозжечка (артерии) - см. Окклюзия артерии мозжечка
- мочеточника(полная) (частичная) N13.5
- врожденная Q62.1
- мочеточниково-пузырного отверстия N13.5
- врожденная Q62.1
- носовых ходов J34.8
- ободочной кишки (см. также Непроходимость кишечника) K56.6
- органа, врожденная НКДР - см. Атрезия
- пилоруса, у взрослых (см. также Стеноз пилоруса) K31.1
- позвоночной (артерии) - см. Окклюзия артерии позвоночной

Окклюзия (продолжение)

- полый вены I82.2
- почечной артерии N28.0
- прецеребральной артерии - см. Окклюзия артерии прецеребральной
- протока молочной железы N64.8
- пузырного протока (см. также Закупорка желчного пузыря) K82.0
- сетчаточной (ого)
- артерии (см. также Окклюзия артерии сетчаточной) H34.2
- вены (центральной) (начальная) (частичная) (венозной ветви) H34.8
- сосуда H34.9
- уточненная НКДР H34.8
- сильвиева водопровода G91.1
- врожденная Q03.0
- с spina bifida (см. также Spina bifida с гидроцефалией) Q05.4
- слезных проходов H04.5
- сонной (артерии) (общей) (внутренней) - см. Окклюзия артерии сонной
- сосуда НКДР I99
- травматическая
- беззубого (альвеолярного) гребня K06.2
- десны K06.2
- периодонтальная K05.5
- трубная N97.1
- уретры (см. также Стриктура уретры) N35.9
- врожденная Q64.3
- цервикального канала (см. также Стриктура шейки матки) N88.2
- цереброваскулярной артерии (см. также Окклюзия артерий мозговой) I66.9
- диффузная (без образования инфаркта) I66.9
- с образованием инфаркта I63.5
- шейки (матки) (см. также Стриктура шейки матки) N88.2
- эмболическая - см. Эмболия
- Окно - см. также Неполное закрытие
- ортально-легочное Q21.4
- Околوماتочный - см. состояние
- Околососковый кружок - см. состояние
- Околоушная железа - см. состояние
- Окончание
- аномальное - см. также Неправильное положение, врожденное
- правой легочной вены Q26.3

- Окончание (продолжение)**
 – беременности – см. Аборт
Окруженная валиком плацента (см. также Аномалия плаценты) O43.1
Оксалоз E74.8
Оксалурия E74.8
Оксиуроз B80
Оксицефалия, оксицефалический Q75.0
 – сифилитическая, врожденная A50.0
Олбрайта(– Мак – Кьюна) (– Штенберга) синдром Q78.1
Олдрича – Вискотта синдром D82.0
Олигемия – см. Анемия
Олигоастроцитомы, смешанная (M9382/3)
 – неуточненной локализации C71.9
 – уточненной локализации – см. Новообразование злокачественное
Олигогидроамнион O41.0
 – влияние на плод или новорожденного P01.2
Олигогидроз (ангидроз, гипогидроз) L74.4
Олигодендробластома (M9460/3)
 – неуточненной локализации C71.9
 – уточненной локализации – см. Новообразование злокачественное
Олигодендроглиома (M9450/3)
 – анапластический тип (M9451/3)
 – – неуточненной локализации C71.9
 – – уточненной локализации – см. Новообразование злокачественное
 – неуточненной локализации C71.9
 – уточненной локализации – см. Новообразование злокачественное
Олигодентия (см. также Анадонтия) K00.0
Олигоменорея N91.5
 – вторичная N91.4
 – первичная N91.3
Олигоспермия N46
Олиготрихия (см. также Алопеция) L65.9
 – врожденная Q84.0
Олигофрения (см. также Отсталость умственная) F79.–
 – фенилпиривальная E70.0
Олигоцитемия D64.9
Олигурия R34
 – осложняющая
 – – аборт (последующий случай) O08.4
 – – текущий случай – см. Аборт
 – – внематочную беременность O08.4
 – послеоперационная N99.0
- Олье болезнь, энхондроматоз Q78.4**
Оментит (см. также Перитонит) K65.9
Омертвление (сухое) (влажное) (см. также Гангрена) R02
Омозолелость (инфицированная) L84
Омфалит (врожденный) (новорожденный) (с умеренным кровотечением) P38
 – не новорожденного L08.9
 – столбнячный A33
Омфалоррагия новорожденного P51.9
Омфалоцеле Q79.2
Онаинзм (чрезмерный) F98.8
Онейрофрения F23.2
Онихия (с лимфангитом) L03.0
 – дерматофитийная B35.1
 – кандидозная B37.2
Онихогрифоз L60.2
Ониходистрофия L60.3.
 – врожденная Q84.6
Онихоз (с лимфангитом) L03.0
Онихокриптоз, вросший ноготь L60.0
Онихолиз L60.1
Онихомазед L60.8
Онихомаляция L60.3
Онихомикоз B35.1
Онихоптоз L60.8
Онихорексис L60.3
 – врожденный Q84.6
Онихосхизис L60.3
Онихотрофия (см. также Атрофия ногтей) L60.3
Онихофагия F98.8
Онихофозис L60.8
Онихошизия L60.3
Онковирус как причина болезни, классифицируемой в других рубриках B97.3
Онхоцеркоз B73
 – века B73 † H03.0*
 – глазной НКДР B73 † H45.1*
Онхоцитома (M8290/0) – см. Новообразование доброкачественное
Оофорит (кистозный) (инфекционный) (внутригканевой) (см. также Сальпингоофорит) N70.9
 – острый N70.0
 – хронический N70.1

Оофорцеле N83.4

Опека излишняя со стороны родителей
Z62.1

Операция НКДР R69

- для облегчения родоразрешения, влияние на плод или новорожденного (см. также Родоразрешение по типу, влияние на плод или новорожденного) P03.8
- матери, не связанная с текущим родоразрешением, влияние на плод или новорожденного P00.6

Опиоид (а) (ный) (ое)

- вредное использование F11.1
- опьянение (острое) F11.0
- синдром зависимости F11.2
- состояние синдрома отмены F11.3

Описторхоз (felineus) (viverrin) B66.0

Опистца болезнь D73.2

Опнунизм F11.2

Оплодотворение

- искусственное Z31.1
- in vitro Z31.2
- метод, способствующий ему НКДР Z31.3

Опоясывающий лишай — с м. Герпес)

Опшенгейма болезнь G70.2

Опшенгейма — Урбаха болезнь E88.8

Опрелость эритематозная L30.4

Опухание (см. также Припухлость)

- печени (см. также Гипертрофия печени)
R16.0

Опухоль (M8000/1) (см. также Новообразование неопределенного характера)

- аденокарциноидная (M8245/3) — см. Новообразование злокачественное
- аденоматоидная (M9054/0) (см. также Новообразование доброкачественное)
- -- одонтогенная (M9300/0) D16.5
- -- -- верхней челюсти (кости) D16.4
- альфа-клеточная (M8152/0)
- -- злокачественная (M8152/3)
- -- -- неуточненной локализации C25.4
- -- -- поджелудочной железы C25.4
- -- -- уточненной локализации НКДР — см. Новообразование злокачественное
- -- неуточненной локализации D13.7
- -- поджелудочной железы D13.7
- -- уточненной локализации НКДР — см. Новообразование доброкачественное

Опухоль (продолжение)

- аневризматическая (см. также Аневризма) I72.9
- аортального гломуса (M8691/1) D44.7
- Аскида (M8803/3) — см. Новообразование соединительной ткани злокачественное
- адинарноклеточная (M8550/1)
- адиноклеточная (M8550/1)
- базально-клеточная (M8090/1)
- Беднара (M8833/3) — см. Новообразование злокачественное
- Беркитта (M9687/3) C83.7
- бета-клеточная (M8151/0)
- -- злокачественная (M8151/3)
- -- -- неуточненной локализации C25.4
- -- -- поджелудочной железы C25.4
- -- -- уточненной локализации НКДР — см. Новообразование злокачественное
- -- неуточненной локализации D13.7
- -- поджелудочной железы D13.7
- -- уточненной локализации НКДР — см. Новообразование доброкачественное
- Бреннера (M9000/0) D27
- -- злокачественная (M9000/3) C56
- -- пограничной злокачественности (M9000/1) D39.1
- -- пролиферативная (M9000/1) D39.1
- бронхиально-альвеолярная, внутрисосудистая (M9134/1) D38.1
- Брука (M8100/0) — см. Новообразование кожи доброкачественное
- буро-жировая (M8880/0) — см. Липома
- варикозная (см. также Варикозная вена) I83.9
- Вартина (M8561/0) — см. Новообразование слюнной железы, доброкачественное
- Вильмса (M8960/3) C64
- влагилиша, во время беременности или родов O34.6
- -- влияние на плод или новорожденного P03.8
- -- вызывающая затрудненные роды O65.5
- -- -- влияние на плод или новорожденного P03.1
- вторичная (M8000/6) — см. Новообразование, вторичное
- вульвы или промежности, во время беременности или родов O34.7
- -- влияние на плод или новорожденного P03.8

Опухоль (продолжение)

- вульвы или промежности, во время беременности или родов (*продолжение*)
- вызывающая затрудненные роды O65.5
- влияние на плод или новорожденного P03.1
- геморроидальная - см. Геморрой
- герминогенная (зародышевоклеточная) (M9064/3) (*см. также* Новообразование, злокачественное)
- смешанная (M9085/3)
- гигантоклеточного типа ((M8003/1) (*см. также* Новообразование неутонченного характера)
- злокачественная (M8003/3) - см. Новообразование, злокачественное
- кости (M9250/1) D48.0
- злокачественная (M9250/3) - см. Новообразование кости, злокачественное
- мягких тканей (M9251/1) - см. Новообразование соединительной ткани, неопределенного характера
- злокачественная (M9251/3) - см. Новообразование соединительной ткани, злокачественное
- хондроматозная (M9230/0) - см. Новообразование кости, доброкачественное
- гидатидозная (*см. также* Эхинококкоз) B67.9
- гипернефroidная (M8311/1) (*см. также* Новообразование неопределенного характера)
- G-клеточная (M8153/1)
- злокачественная (M8153/3)
- неутонченной локализации C25.4
- поджелудочной железы C25.4
- уточненной локализации НКДР - см. Новообразование, злокачественное
- неутонченной локализации D37.7
- уточненной локализации - см. Новообразование неопределенного характера
- гладкомышечная (M8897/1) - см. Новообразование соединительной ткани, неопределенного характера
- гломуса (M8711/0) D18.0
- югулярного (M8690/1) D44.7

Опухоль (продолжение)

- гонадная стромальная (M8590/1) - см. Новообразование неопределенного характера
- Гравитца (M8312/3) C64
- гранулезоклеточная (M8620/1) D39.1
- злокачественная (M8620/3) C56
- ювенильная (M8622/1) D39.1
- гранулезотекаклеточная (M8621/1) D39.1
- грудно-сосцевидной мышцы (врожденная) Q68.0
- дермоидная (M9084/0) - см. Новообразование, доброкачественное
- со злокачественным перерождением (M9084/3) C56
- десмоидная (внебрюшная) (M8821/1) (*см. также* Новообразование соединительной ткани, неопределенного характера)
- брюшной стенки (M8822/1) - см. Новообразование соединительной ткани неопределенного характера
- доброкачественная (неопределенная) (M8000/0) - см. Новообразование, доброкачественное
- желточного мешка (M9071/3)
- неутонченной локализации (y)
- женщин C56
- мужчин C62.9
- уточненной локализации - см. Новообразование злокачественное
- жировой ткани (M8850/0) - см. Липома
- зачатка сетчатки (M9363/0) - см. Новообразование доброкачественное
- зернисто-клеточная (M9580/0) (*см. также* Новообразование соединительной ткани, доброкачественное)
- злокачественная (M9580/3) - см. Новообразование соединительной ткани, злокачественное
- злокачественная (M8000/3) (*см. также* Новообразование злокачественное)
- веретенноклеточная (типа) (M8004/3)
- гигантоклеточная (типа) (M8003/3)
- мелкоклеточная (тип) (M8002/3)
- неутонченная (M8000/3).
- смешанная НКДР (M8940/3)
- цилинделеклеточная (тип) (M8004/3)
- из клеток Гюртле (M8290/0) D34
- из клеток Лейдига (M8650/1)
- доброкачественная (M8650/0).

Опухоль (продолжение)

- из клеток Лейдига (продолжение)
- доброкачественная (продолжение)
- неуточненной локализации (у)
- женщин D27
- мужчин D29.2
- уточненной локализации - см. Новообразование, доброкачественное
- злокачественная (M8650/3)
- неуточненной локализации (у)
- женщин C56
- мужчин C62.9
- уточненной локализации - см. Новообразование, злокачественное
- неуточненной локализации (у)
- женщин D39.1
- мужчин D40.1
- уточненной локализации - см. Новообразование, неопределенного характера
- из клеток Меркеля (M8247/3) - см. Новообразование кожи, злокачественное
- из клеток-теней, одонтогенная (M9302/0) D16.5
- верхней челюсти (кости) D16.4
- из Сертоли клеток (M8640/0)
- неуточненной локализации (у)
- женщин D27
- мужчин D29.2
- с липидными отложениями (M8641/0)
- неуточненной локализации (у)
- женщин D27
- мужчин D29.2
- уточненной локализации - см. Новообразование, доброкачественное
- уточненной локализации - см. Новообразование, доброкачественное
- из Сертоли - Лейдига клеток (M8631/0)
- неуточненной локализации (у)
- женщин D27
- мужчин D29.2
- уточненной локализации - см. Новообразование, доброкачественное
- интерстициально-клеточная (M8650/1) - см. также Новообразование, неопределенного характера
- доброкачественная (M8650/0) - см. Новообразование, доброкачественное
- злокачественная (M8650/3) - см. Новообразование, злокачественное

Опухоль (продолжение)

- интраваскулярная бронхоальвеолярная D38.1
- каротидного гломуса (M8692/1) D44.6
- злокачественная (M8692/3)
- карциноидная (M8240/3) - см. Карциноид
- Клацкина (M8162/3) C22.1
- Кодмена (M9230/0) - см. Новообразование кости, доброкачественное
- кожных придатков (M8390/0) - см. Новообразование кожи, злокачественное
- Кока специфическая L72.1
- кровяная - см. Гематома
- Крукенберга (M8490/6) C79.6
- лимфоматозная доброкачественная (M9590/0) - см. Новообразование, доброкачественное
- липидно-клеточная яичника (M8670/0) D27
- листовидная (M9020/1) D48.6
- доброкачественная (M9020/0) D24
- злокачественная (M9020/3) - см. Новообразование груди, злокачественное
- Мальберга (M8110/0) - см. Новообразование кожи, доброкачественное
- матки (тела), во время беременности или деторождения O34.1
- влияние на плод или новорожденного P03.8
- вызывающая затрудненные роды O65.5
- влияние на плод или новорожденного P03.1
- злокачественная (M8800/3) - см. Новообразование соединительной ткани, злокачественное
- смешанная (M8990/1) - см. Новообразование соединительной ткани, неопределенного характера
- мезодермальная, смешанная (M8951/3) (см. также Новообразование злокачественное)
- печенн C22.4
- мезонефральная (M9110/1) (см. также Новообразование, неопределенного характера)
- злокачественная (M9110/3) - см. Новообразование, злокачественное
- меланотическая, нейроэктодермальная (M9363/0) - см. Новообразование доброкачественное

Опухоль (продолжение)

- метастазирующая
- в уточненную локализацию (M8000/6) - см. Новообразование вторичное, по локализации
- из уточненной локализации (M8000/3) - см. Новообразование злокачественное, по локализации
- миоэпителиальная (M8982/0) - см. Новообразование доброкачественное
- мукокарциноидная (M8243/3)
 - неуточненной локализации C18.1
 - уточненной локализации - см. Новообразование злокачественное
- мукоэпидермоидная (M8430/1) - см. Новообразование неопределенного характера
- муцинозная пограничной злокачественности (M8472/3)
 - неуточненной локализации C56
 - уточненной локализации - см. Новообразование злокачественное
- Мюллеровская, смешанная (M8950/3)
 - неуточненной локализации C54.9
 - уточненной локализации - см. Новообразование злокачественное
- мягких тканей
 - доброкачественная (M8800/0) - см. Новообразование соединительной ткани, доброкачественное
 - злокачественная (M8800/3) - см. Новообразование соединительной ткани, злокачественное
- надпочечника
 - из адреналовых остатков (M8671/0) - см. Новообразование доброкачественное
 - коры (доброкачественная) (M8370/0) D35.0
 - злокачественная (M8370/3) C74.0
 - остатков (гнезд) (M8671/0) см. Новообразование доброкачественное
- неинкапсулированная склерозирующая (M8350/3) C73
- нейрогенная ольфакторная (M9520/3) C30.0
- нейроэктодермальная (периферийная) (M9364/3) - см. Новообразование злокачественное
 - примитивная (M9473/3)
 - неуточненной локализации C71.9

Опухоль (продолжение)

- нейроэктодермальная (продолжение)
 - примитивная (продолжение)
 - уточненной локализации - см. Новообразование злокачественное
- обызвествляющаяся эпителиальная одонтогенная (M9340/0) D16.5
 - верхней челюсти (кости) D16.4
- овариальная стромальная (M8590/1) D39.1
- одонтогенная (M9270/1) D48.0
 - аденоматозная (M9300/0) D16.5
 - верхней челюсти (кости) D16.4
 - доброкачественная (M9270/0) D16.5
 - верхней челюсти (кости) D16.4
 - злокачественная (M9270/3) C41.1
 - верхней челюсти (кости) C41.0
- обызвествленная эпителиальная (M9340/0) D16.5
 - верхней челюсти (кости) D16.4
- плоскоклеточная (M9312/0) D16.5
 - верхней челюсти (кости) D16.4
- одонтома, смешанная (M9282/0) D16.5
 - верхней челюсти (кости) D16.4
- островоклеточная (M8150/0)
 - злокачественная (M8150/3)
 - неуточненной локализации C25.4
 - поджелудочной железы C25.4
 - уточненной локализации НКДР - см. Новообразование злокачественное
 - неуточненной локализации D13.7
 - поджелудочной железы D13.7
 - уточненной локализации НКДР - см. Новообразование доброкачественное
- Панкоста (M8010/3) C34.1
- папиллярная (M8050/0) - см. также Папиллома
 - кистозная (M8452/1) D37.7
 - муцинозная пограничной злокачественности (M8473/3) C56
 - неуточненной локализации C56
 - уточненной локализации - см. Новообразование злокачественное
 - серозная пограничной злокачественности (M8462/3)
 - неуточненной локализации C56
 - уточненной локализации - см. Новообразование злокачественное
- Пачиниева (M9507/0) - см. Новообразование кожи, доброкачественное
- Пиндборга (M9340/0) D16.5

Опухоль (продолжение)

- Пиндборга (продолжение)
- верхней челюсти (кости) D16.4
- плазмноклеточная (злокачественная) (M9731/3) C90.2
- плацентарная трофобластическая (M9104/1) D39.2
- поливезикулярная желточная (M9071/3)
- неуточненной локализации (у)
- женщин C56
- мужчин C62.9
- уточненной локализации - см. Новообразование злокачественное
- потовых желез (M8400/1) - см. также Новообразование кожи, неопределенного характера
- доброкачественная (M8400/0) - см. Новообразование кожи, доброкачественное
- злокачественная (M8400/3) - см. Новообразование кожи, злокачественное
- Потта - см. Остеомиелит
- придатков кожи (M8390/0) - см. Новообразование кожи, доброкачественное
- Ратке кармана (M9350/1) D44.3
- Рого (M8082/3) - см. Новообразование носоглотки злокачественное
- Реклингхаузена (M9540/1) - см. Нейрофиброматоз
- сальная (см. также Киста сальная) L72.1
- Сампсона N80.1
- серозная, пограничной злокачественности (M8442/3)
- неуточненной локализации C56
- уточненной локализации - см. Новообразование злокачественное
- сифилитическая головного мозга A52.1 † G94.8*
- склерозирующая стромальная (M8602/2) D27
- слюнной железы, смешанного типа (M8940/0) - см. также Новообразование слюнной
- смешанная НКДР (M8940/0) - см. также Новообразование доброкачественное
- злокачественная (M8940/3) - см. Новообразование злокачественное
- стромы полового тяжа (M8590/1) - см. Новообразование неопределенного характера

Опухоль (продолжение)

- стромы полового тяжа (продолжение)
- с кольцевидными трубочками (M8623/1) D39.1
- стромы тестикулярного тяжа (M8590/1) D40.1
- таза, во время беременности или деторождения O34.8
- влияние на плод или новорожденного P03.8
- вызывающая затрудненные роды O65.5
- влияние на плод или новорожденного P03.1
- текагранулоцелочная (M8621/1) D39.1
- текаклеточная (M8600/0) D27
- текалотеиновая (M8610/0) D27
- Тритона, злокачественная (M9561/3) - см. Новообразование нервов, злокачественное
- трофобластическая, плацентарная (M9104/1) D39.2
- тучноклеточная (M9740/1) D47.0
- злокачественная (M9740/3) C96.2
- тюрбановидная (M8200/0) D23.4
- фангомная F45.8
- фетальная, вызывающая затрудненные роды (матери) O66.3
- фиброидная (M8890/0) - см. Лейомиома
- хиларно - клеточная (M8660/0) D27
- хилусно - клеточная (M8660/0) D27
- хондроматозная гигантоклеточная (M9230/0) - см. Новообразование кости, доброкачественное
- хромаффинная (M8700/0) - см. также Новообразование доброкачественное
- злокачественная (M8700/3) - см. Новообразование злокачественное
- шейки матки во время беременности или деторождения O34.4
- влияние на плод или новорожденного P03.8
- вызывающая затрудненные роды O65.5
- влияние на плод или новорожденного P03.1
- Шмилке (M8082/3) - см. Новообразование носоглотки, злокачественное
- эмболическая (M8000/6) - см. Новообразование метастатическое (вторичное)

Опухоль (продолжение)

- эмбриональная (смешанная) (M9080/1) (см. также Новообразование неопределенного характера)
- – печени (M9080/3) C22.7
- эндодермального синуса (M9071/3)
- – неуточненной локализации
- – – у женщин C56
- – – у мужчин C62.9
- – уточненной локализации – см. Новообразование, злокачественное
- эндометриодная низкого злокачественного потенциала (M8380/1) – см. Новообразование, неопределенного характера
- эпителиальная
- – доброкачественная (M8010/0) – см. Новообразование, доброкачественное
- – злокачественная (M8010/3) – см. Новообразование злокачественное
- Юинга (M9260/3) – см. Новообразование кости, злокачественное
- юкстагломерулярная (M8361/1) D41.0
- яичника, во время беременности или деторождения O34.8
- – влияние на плод или новорожденного R03.8
- – вызывающая затрудненные роды O65.5

Опушение

- желудка K31.8
- кишечника (тонкого) K63.4
- мочеочника N28.8
- – с непроходимостью N13.5
- – – и инфекцией N13.6
- ободочной кишки K63.4
- печени K76.8
- почки N28.8
- – врожденное Q63.2
- селезенки D73.8
- слепой кишки K63.4
- яичника N83.4

Опьянение F10.0

- острое при алкоголизме F10.0
- патологическое F10.0
- хроническое F10.2

Оргазм заторможенный (у женщин) (у мужчин) F52.3

Орган Морганьи (персистирующий)

- женских половых органов Q52.8
- мужских половых органов Q55.4

Ореол (гало), зрительный H53.1

Ориентация половая эгодистоническая (бисексуальная, гетеросексуальная, гомосексуальная, препубертатная) F66.1

Ормонда болезнь (с обструкцией мочеочника) N13.5

- с инфекцией N13.6

Орнитина нарушение обмена E72.4

Орнитинемия (тип I) (тип II) E72.4

Орнитоз A70

- с пневмонией A70 † J17.8*

Оротацидурия (врожденная) (наследственная) (пирамидиновая недостаточность) E79.8

- с анемией D53.0

Ортодонтия Z51.8

- корректировка, примерка Z46.4
- подгонка Z46.4

Ортопоз (см. также Одышка) R06.0

Орхибластома (M9071/3) C62.9

Орхит (гангренозный) (неспецифический) (септический) (гнойный) N45.9

- гонококковый (острый) (хронический) A54.2† N51.1*
- паротитный B26.0† N51.1*
- с абсцессом N45.0
- сифилитический A52.7† N51.1*
- туберкулезный A18.1† N51.1*
- хламидийный A56.1† N51.1*

Осгуда – Шлаттера болезнь или остеохондроз M92.5

Осенний (ая) – см. состояние

Осколок – кодируется как Травма поверхностная, по локализации

Ослабление (тонуса)

- глазного дна Q14.8
- диафрагмы J98.6
- заднего прохода (сфинктера) K62.8
- – психогенное F45.8
- крестцово-подвздошного (сочленения) M53.2
- мочевого пузыря (сфинктера) N31.2
- мошонки N50.8
- осанки R29.3
- пищеводно-кардиального соединения K21.9
- пояснично-крестцового сочленения M53.2
- промежности N81.8
- прямой кишки (сфинктера) K62.8
- пульса вследствие посттравматического шока T79.4

Ослабление (продолжение)

- свода стопы M21.4
- врожденное Q66.5
- спины, связок M53.2
- стекловидного тела Q14.0
- сустава (капсулы) (паралитическое) M25.2
- врожденное НКДР Q74.8
- сфинктера мочевого пузыря N31.2
- тазового дна N81.8
- уретры (сфинктера) N36.8
- шейки матки (*см. также* Недостаточность функциональная шейки матки) N88.3

Ослера - Рандю болезнь I78.0

Ослера узлы I33.0

Осложнение(я)

- акушерской (ое) O75.9
- процедуры (инструментальной) (ручной) (хирургической) уточненной НКДР O75.4
- связанное с ушиванием промежности (акушерским) НКДР O90.8
- гематома O90.2
- инфекционное (после родоразрешения) O86.0
- расхождение краев раны O90.1
- уточненное НКДР O75.8
- хирургической раны НКДР O90.8
- гематома O90.2
- инфекция O86.0
- ампутированной культи (позднее) (хирургическое) T87.6
- инфекционное или воспалительное T87.4
- неврома T87.3
- некроз T87.5
- уточненное НКДР T87.6
- анестезии НКДР (*см. также* Анестезия, осложнение или реакция) T88.5
- при, в, во время
- аборте - *см.* Аборт
- беременности O29.9
- уточненное НКДР O29.8
- легких НКДР
- во время беременности O29.0
- после родов O89.0
- при родах и родоразрешении O74.1
- послеродовом периоде O89.9
- уточненное НКДР O89.8
- родах и родоразрешении O74.9
- уточненное НКДР O74.8
- +- со стороны
- головного мозга, послеродовое O89.2

Осложнение (продолжение)

- анестезии НКДР (*продолжение*)
- со стороны (*продолжение*)
- сердца
- во время беременности O29.1
- после родов O89.1
- при родах и родоразрешении O74.2
- центральной нервной системы
- во время беременности O29.2
- после родов O89.2
- при родах и родоразрешении O74.3
- спинномозговой и эпидуральной
- во время беременности НКДР O29.5
- головная боль O29.4
- после родов НКДР O89.5
- головная боль O89.4
- при родах и родоразрешении НКДР O74.6
- головная боль O74.5
- уточненное как
- гипотермия НКДР T88.5
- злокачественная гипертермия T88.3
- трудная или безуспешная интубация T88.4
- шок T88.2
- артропластической операции T84.0
- беременности НКДР (*см. также* Беременность, осложненная) O26.9
- вакцинации (уточненное как) T88.1
- анафилаксия НКДР T80.5
- артропатия M02.2
- вакцинация (генерализованная) (местная) B08.0
- инфекция (общая) (местная) НКДР T88.0
- менингит G03.8
- миелиит G04.0
- протеиновая болезнь T80.6
- реакция (аллергическая) T88.1
- Герксгеймера T78.2
- сывороточная T80.6
- сепсис, септицемия T88.0
- сывороточная интоксикация, болезнь, сыпь или другая реакция НКДР T80.6
- сыпь T88.1
- целлюлит T88.0
- энцефалит или энцефаломиелиит G04.0
- венозное НКДР
- вследствие
- аборта (последующий эпизод) O08.7
- текущий эпизод - *см.* Аборт

Осложнение (продолжение)

- венозное НКДР (продолжение)
- вследствие (продолжение)
- внематочной или молярной беременности O08.7
- связанное с беременностью O22.8
- вследствие
- аборта O08.9
- уточненное НКДР O08.8
- внематочной или молярной беременности O08.9
- уточненное НКДР O08.8
- острого инфаркта миокарда НКДР I23.8
- гастростомии (со стороны стомы) K91.8
- гемодиализа - см. Осложнение диализа
- диализа (почечного) T80.9
- связанное с катетером (сосудистым) T82.9
- брюшинным, внутривнутрибрюшинным - см. Осложнение, связанное с катетером
- инфекционный или воспалительное T82.7
- механического происхождения T82.4
- уточненное НКДР T82.8
- экностомии (со стороны стомы) K91.4
- илеостомии (со стороны стомы) K91.4
- иммунизации (процедуры) - см. Осложнение вакцинации
- ингаляционной терапии НКДР T81.8
- инфузии (процедуры) НКДР T80.9
- инфекционного характера НКДР T80.2
- связанное с инфузионным катетером T82.9
- инфекционное или воспалительное T82.7
- механического происхождения T82.5
- уточненное НКДР T82.8
- сепсис НКДР T80.2
- со стороны крови - см. Осложнение трансфузии
- инъекции (процедуры) T80.9
- вакцины (любой) - см. Осложнение вакцинации
- инфекционного характера НКДР T80.2
- лекарственная реакция (см. также Реакция на лекарственное средство) T88.7
- сепсис НКДР T80.2
- сыворотки (профилактической) (лечебной) - см. Осложнение вакцинации
- колостомии (со стороны стомы) K91.1
- люмбальной пункции G97.1

Осложнение (продолжение)

- люмбальной пункции (продолжение)
- головная боль или другая реакция G97.1
- истечение спинномозговой жидкости G97.0
- нефростомии (со стороны стомы) N99.5
- облучения T66
- ортопедическое M79.9
- перелом после установки ортопедического имплантата, суставного протеза, костной пластики M96.6
- связанное с
- внутренним устройством, имплантатом или трансплантатом T84.9
- инфекционное или воспалительное T84.7
- механического происхождения T84.3
- уточненное НКДР T84.8
- суставным протезом T84.9
- инфекционное или воспалительное T84.5
- механического происхождения T84.0
- уточненное НКДР T84.8
- фиксирующим внутренним устройством (гвоздь) (пластинка) (стержень) T84.9
- инфекционное или воспалительное НКДР T84.6
- механического происхождения НКДР T84.2
- связанное с устройством, фиксирующим кости конечности T84.1
- уточненное НКДР T84.8
- перфузии НКДР T80.9
- пиелографии N99.8
- после мастоидэктомии НКДР N95.1
- рецидивирующая холестеатома N95.0
- после медицинской процедуры
- метаболическое E89.9
- уточненное НКДР E89.8
- со стороны ушей N95.9
- уточненное НКДР N95.8
- эндокринное E89.9
- уточненное НКДР E89.8
- послеоперационное (см. также Осложнение хирургического вмешательства) T81.9
- уточненное НКДР T81.8
- послеродового периода - см. Послеродовой период

Осложнение (продолжение)

– прививки (любой) (см. также Осложнение вакцинации) Т80.9

– процедуры (хирургической или терапевтической, связанной с уходом) Т88.9

Примечание. Если осложнение процедуры не обозначено или не является синонимом включенного или обозначенного в индексе термина, то рубрики Т80–Т88 используются для кодирования ранних осложнений после медицинской процедуры. Для кодирования поздних осложнений и функциональных осложнений используют предназначенные для этого рубрики соответствующих классов болезней.

– пункции, спинномозговой G97.1

– головная боль или другая реакция G97.1

– истечение спинномозговой жидкости G97.0

– радиационной терапии НКДР Т66

– кифоз М96.2

– сколиоз М96.5

– родов О75.9

– уточненное НКДР О75.8

– родоразрешения (см. также Осложнение акушерское) О75.9

– вызванное вмешательством (инструментальным) (ручным) (хирургическим) О75.4

– уточненное НКДР О75.8

– светолечения Т88.9

– уточненное НКДР Т88.8

– связанное с

– аностомозом (и шунтом) НКДР Т85.9

– со стороны

– кишечника (внутреннее) НКДР К91.8

– затрагивающее мочевыводящие пути N99.8

– мочевыводящих путей (затрагивающее кишечник) N99.8

– сосудистым Т82.9

– инфекционное или воспалительное Т82.7

– механического происхождения Т82.3

– уточненное НКДР Т82.8

– артериовенозной фистулой или шунтом, созданными хирургическим путем Т82.9

Осложнение (продолжение)

– связанное с (продолжение)

– артерио (продолжение)

– инфекционное или воспалительное Т82.7

– механического происхождения Т82.5

– уточненное НКДР Т82.8

– баллонным имплантатом или устройством

– желудочно-кишечным Т85.9

– инфекционное или воспалительное Т85.7

– механического происхождения Т85.5

– уточненное НКДР Т85.8

– сосудистым (контрапульсационным) Т82.9

– инфекционное или воспалительное Т82.7

– механического происхождения Т82.5

– уточненное НКДР Т82.8

– бедренной артерии трансплантатом (шунтом) – см. Осложнение, связанное с трансплантатом артериальным НКДР

– введением седативных средств при родах и родоразрешения О74.9

– влияние на плод или новорожденного Р04.0

– со стороны

– легких НКДР О74.1

– сердца О74.2

– центральной нервной системы 668.2 О74.3

– вентиляционной терапией (насыщение крови кислородом) НКДР Т81.8

– внутренним устройством (катетер) (электронное) (фиксирующее) (протез) НКДР – см. Осложнения по локализации и типу

– внутренним устройством НКДР Т85.8

– внутрибрюшинным катетером (для диализа) (инфузионным) Т85.9

– инфекционное или воспалительное Т85.7

– механического происхождения Т85.6

– уточненное НКДР Т85.8

– внутриматочным(ой)

– противозачаточным средством Т83.9

– инфекционное или воспалительное Т83.6

– механического происхождения Т83.3

– уточненное НКДР Т83.8

Осложнение (продолжение)

- связанное с (продолжение)
- внутриматочным (продолжение)
- процедурой НКДР, влияющее на плод или новорожденного P96.5
- глазным имплантатом (протезом) T85.9
- инфекционное или воспалительное T85.7
- механического происхождения T85.3
- связанное с искусственным хрусталиком T85.2
- уточненное НКДР T85.8
- головного мозга нейростимулятором (электродом) T85.9
- инфекционное или воспалительное T85.7
- механического происхождения T85.1
- уточненное НКДР T85.8
- желудочковым (соединяющим) шунтирующим устройством (катетером) T85.9
- инфекционное или воспалительное НКДР T85.7
- механического происхождения T85.0
- уточненное НКДР T85.8
- желчного протока имплантатом (протезом) 996.5 T85.9
- инфекционное или воспалительное T85.7
- механического происхождения T85.5
- уточненное НКДР T85.8
- имплантатом НКДР - см. Осложнения по локализации и виду
- имплантатом (протезом) подбородка T85.9
- инфекционное или воспалительное T85.7
- механического происхождения T85.6
- уточненное НКДР T85.8
- искусственным(ой)
- оплодотворением или обсеменением N98.9
- гиперстимуляцией яичников N98.1
- инфекционное N98.0
- лопыткой имплантации
- эмбриона N98.3
- яйцеклетки после ее оплодотворения in vitro N98.2
- уточненное НКДР N98.8
- сердцем T82.9

Осложнение (продолжение)

- связанное с (продолжение)
- искусственным (продолжение)
- сердцем (продолжение)
- инфекционное или воспалительное T82.7
- механического происхождения T82.5
- уточненное НКДР T82.8
- катетером (устройством) НКДР T85.9
- инфекционное или воспалительное T85.7
- механического происхождения T85.6
- мочевым (постоянным) T83.9
- инфекционное или воспалительное T83.5
- механического происхождения T83.0
- стриктура уретры N99.1
- уточненное НКДР T83.8
- уретральным постоянным - см. Осложнение, связанное с катетером мочевым
- уточненное НКДР T85.8
- цистостомным - см. Осложнение, связанное с катетером мочевым
- контрпульсационным устройством (баллонным), внутриаортальным T82.9
- инфекционное или воспалительное T82.7
- механического происхождения T82.5
- уточненное НКДР T82.8
- коронарной артерии трансплантатом (шунтом) T82.9
- инфекционное или воспалительное T82.7
- механического происхождения T82.2
- уточненное НКДР T82.8
- костным
- стимулятором роста (электронным) T84.9
- инфекционное или воспалительное T84.7
- механического происхождения T84.3
- уточненное НКДР T84.8
- трансплантатом T84.9
- инфекционное или воспалительное T84.7
- механического происхождения T84.3
- уточненное НКДР T84.8
- медиалинским вмешательством T88.9
- со стороны

Осложнение (продолжение)

- связанное с (продолжение)
- медицинским вмешательством (продолжение)
- со стороны (продолжение)
- глаза H59.9
- уточненное НКДР H59.8
- желудочно - кишечного тракта K91.9
- уточненное НКДР H91.8
- костно - мышечной системы M96.9
- уточненное НКДР M96.8
- нервной системы (центральной) (периферической) G97.9
- уточненное НКДР G97.8
- органов дыхания J95.9
- уточненное НКДР J95.8
- периферических сосудов НКДР T81.7
- полости после мастоидэктомии НКДР H95.1
- сердца (непосредственно после медицинской процедуры) T81.8
- обусловленное медицинской процедурой (позднее) (функциональное) I97.9
- уточненное НКДР I97.8
- системы кровообращения (непосредственно после медицинской процедуры) T81.7
- обусловленное медицинской процедурой (позднее) (функциональное) I97.9
- уточненное НКДР I97.8
- системы пищеварения K91.9
- уточненное НКДР K91.8
- уха H95.9
- уточненное НКДР H95.8
- стриктура уретры N99.1
- молочной железы имплантатом (протезом) T85.9
- инфекционное или воспалительное T85.7
- механического происхождения T85.4
- уточненное НКДР T85.8
- мочевого пузыря устройством (вспомогательным) T83.9
- инфекционное или воспалительное T83.5
- механического происхождения T83.1
- уточненное НКДР T83.8

Осложнение (продолжение)

- связанное с (продолжение)
- мочеполовым устройством, имплантатом или трансплантатом (у мужчин) (у женщин) T83.9
- инфекционное или воспалительное T83.6
- механического происхождения T83.4
- связанное с внутриматочным противозачаточным средством T83.3
- уточненное НКДР T83.8
- нейростимулятором T85.9
- инфекционное или воспалительное T85.7
- механического происхождения T85.1
- уточненное НКДР T85.8
- нерассасывающимися (постоянными) хирургическими швами НКДР T85.9
- используемыми при восстановлении кости НКДР - см. Осложнение, связанное с фиксирующим устройством внутренним
- нервной системы
- устройством, имплантатом или трансплантатом T85.9
- инфекционное или воспалительное T85.7
- механического происхождения T85.6
- уточненное НКДР T85.8
- электронным стимулятором (электродом(ами)) T85.9
- инфекционное или воспалительное T85.7
- механического происхождения T85.1
- уточненное НКДР T85.8
- периферического нерва устройством, имплантатом или трансплантатом T85.9
- инфекционное или воспалительное T85.7
- механического происхождения T85.1
- уточненное НКДР T85.8
- электронным стимулятором T85.9
- инфекционное или воспалительное НКДР T85.7
- механического происхождения НКДР T85.6
- уточненное НКДР T85.8
- пищеводным антирефлюкс - устройством T85.9

Осложнение (продолжение)

- связанное с (продолжение)
- - пищеводным антирефлюкс (продолжение)
- - - инфекционное или воспалительное T85.7
- - - механического происхождения T85.5
- - - уточненное НКДР T85.8
- - полового члена протезом (имплантатом) T83.9
- - - инфекционное или воспалительное T83.6
- - - механического происхождения T83.4
- - - уточненное НКДР T83.8
- - полый вены протезным устройством (фильтр) (сито) (зонтичное) T82.9
- - - инфекционное или воспалительное НКДР T82.7
- - - механического происхождения T82.5
- - - уточненное НКДР T82.8
- - проволочным швом, постоянным - см. Осложнения, связанные с постоянными швами
- - протезным устройством, трансплантатом или имплантатом T85.9
- - - глаза T85.9
- - - - инфекционное или воспалительное T85.7
- - - - механического происхождения НКДР T85.3
- - - - связанное с искусственным хрусталиком T85.2
- - - - уточненное НКДР T85.8
- - - желудочно - кишечного тракта T85.9
- - - - инфекционное или воспалительное T85.7
- - - - механического происхождения T85.5
- - - - уточненное НКДР T85.8
- - - - инфекционное или воспалительное НКДР T85.7
- - - клапана сердца T82.9
- - - - инфекционное или воспалительное T82.6
- - - - механического происхождения T82.0
- - - - уточненное НКДР T82.8
- - - механического происхождения НКДР T85.6
- - - молочной железы T85.9
- - - - инфекционное или воспалительное T85.7
- - - - механического происхождения T85.4

Осложнение (продолжение)

- связанное с (продолжение)
- - протезным устройством, трансплантатом или имплантатом (продолжение)
- - - молочной железы (продолжение)
- - - - уточненное НКДР T85.8
- - - мочевого органа или тракта T83.9
- - - - инфекционное или воспалительное T83.5
- - - - механического происхождения T83.1
- - - - уточненное НКДР T83.8
- - - полового органа или тракта T83.9
- - - - инфекционное или воспалительное T83.6
- - - - механического происхождения T83.4
- - - - уточненное НКДР T83.8
- - - сердца или сосудов T82.9
- - - - уточненное НКДР T82.8
- - - сустава T84.9
- - - - инфекционное или воспалительное T84.5
- - - - механического происхождения T84.0
- - - - перелом (кости) M96.6
- - - - уточненное НКДР T84.8
- - - уточненное НКДР T85.8
- - противозачаточным устройством внутриматочным T83.9
- - - инфекционное или воспалительное T83.6
- - - механического происхождения T83.3
- - - уточненное НКДР T83.8
- - респираторным устройством, имплантатом или трансплантатом T85.9
- - - инфекционное или воспалительное T85.7
- - - механического происхождения T85.6
- - - уточненное НКДР T85.8
- - - роговицы трансплантатом T85.9
- - - инфекционное или воспалительное T85.7
- - - механического происхождения T85.3
- - - уточненное НКДР T85.8
- - - семявыносящего протока протезом или имплантатом T83.9
- - - инфекционное или воспалительное НКДР T83.6
- - - механического происхождения T83.4
- - - уточненное НКДР T83.8
- - - сердечного клапана

Осложнение (продолжение)

- связанное с (продолжение)
- сердечного клапана (продолжение)
- протезом Т82.9
- инфекционное или воспалительное Т82.6
- механического происхождения Т82.0
- уточненное НКДР Т82.8
- трансплантатом Т82.9
- инфекционное или воспалительное Т82.7
- механического происхождения Т82.2
- уточненное НКДР Т82.8
- сердечным(ого)
- клапана протезом Т82.9
- инфекционное или воспалительное Т82.6
- механического происхождения Т82.0
- уточненное НКДР Т82.8
- клапана трансплантатом Т82.9
- инфекционное или воспалительное Т82.7
- механического происхождения Т82.2
- уточненное НКДР Т82.8
- синусового узла электродом (генератором пульса) Т82.9
- инфекционное или воспалительное Т82.7
- механического происхождения Т82.1
- уточненное НКДР Т82.8
- устройством, имплантатом или трансплантатом Т82.9
- инфекционное или воспалительное Т82.7
- механического происхождения Т82.5
- синусового узла электродом (генератором пульса) Т82.9
- инфекционное или воспалительное Т82.7
- механического происхождения Т82.1
- уточненное НКДР Т82.8
- уточненное НКДР Т82.8
- синусового узла сердца электродом(ами) (генератором пульса) Т82.9
- инфекционное или воспалительное Т82.7
- механического происхождения Т82.1
- уточненное НКДР Т82.8

Осложнение (продолжение)

- связанное с (продолжение)
- сонной артерии трансплантатом (шунтом)
 - см. Осложнение, связанное с трансплантатом артериальным
- сосудистым протезом, имплантатом или трансплантатом Т82.9
- инфекционное или воспалительное НКДР Т82.7
- механического происхождения Т82.5
- уточненное НКДР Т82.8
- спинномозговым катетером (эпидуральным) (субдуральным) Т85.9
- инфекционное или воспалительное Т85.7
- механического происхождения Т85.6
- уточненное НКДР Т85.8
- суставным протезом, внутренним (любой локализацией) Т84.9
- инфекционное или воспалительное Т84.5
- механического происхождения Т84.0
- уточненное НКДР Т84.8
- трансплантатом (пунт) (лоскут) Т85.9
- артериальным Т82.9
- аортокоронарным (шунтом) Т82.3
- аортофemorальным (шунтом) Т82.3
- аорты (бифуркационным) Т82.3
- инфекционное или воспалительное Т82.7
- механического происхождения Т82.3
- уточненное НКДР Т82.8
- бедренной артерии (шунтом) Т82.3
- кожи (недостаточность) (инфекция) (отторжение) Т86.8
- коронарной артерии Т82.9
- инфекционное или воспалительное Т82.7
- механического происхождения Т82.2
- уточненное НКДР Т82.8
- костного мозга НКДР Т86.0
- костным
- инфекционное или воспалительное Т84.7
- механического происхождения Т84.3
- уточненное НКДР Т84.8
- мочевого выделительного органа Т83.9
- инфекционное или воспалительное Т83.5
- механического происхождения Т83.2

Осложнение (продолжение)

- связанное с (продолжение)
- трансплантатом (продолжение)
- мочевого выделительного органа (продолжение)
- уточненное НКДР Т83.8
- мышцы Т84.9
- инфекционное или воспалительное Т84.7
- механического происхождения Т84.4
- уточненное НКДР Т84.8
- нерва Т85.9
- инфекционное или воспалительное Т85.7
- механического происхождения Т85.6
- уточненное НКДР Т85.8
- органа (части) (всего) (иммунного или неиммунного характера) — см. Осложнение трансплантации органа или ткани
- полового органа или тракта Т83.9
- инфекционное или воспалительное Т83.6
- механического происхождения Т83.4
- уточненное НКДР Т83.8
- роговицы Т85.9
- инфекционное или воспалительное Т85.7
- механического происхождения Т85.3
- уточненное НКДР Т85.8
- сонной артерией Т82.3
- сосудистым Т82.3
- сухожилия Т84.9
- инфекционное или воспалительное Т84.7
- механического происхождения Т84.4
- уточненное НКДР Т84.8
- уточненное НКДР Т85.8
- уретральным катетером НКДР (см. также Осложнения, связанные с катетером мочевого) Т83.9
- фиксирующим устройством, внутренним (ортопедическим) Т84.9
- инфекционное или воспалительное Т84.6
- механического происхождения Т84.2
- связанное с устройством, фиксирующим кости конечности Т84.1
- уточненное НКДР Т84.8

Осложнение (продолжение)

- связанное с (продолжение)
- хирургической процедурой, вмешательством Т81.9
- абсцесс шва Т81.4
- аноксическое повреждение головного мозга Т88.5
- внутричерепная гипотензия после шунтирования желудочков (вентрикулостомии) G97.2
- выпадение свода влагалища (после экстирпации матки) N99.3
- гипергликемия (после панкреатомии) E89.1
- гипoinsулинемия (после панкреатомии) E89.1
- гипопаратиреоз (после паратиреоэктомии) E89.2
- гипопитuitarизм (после гипофизэктомии) E89.3
- гипотиреоз (после тиреоэктомии) E89.0
- гипофункция яичек E89.5
- демпинг-синдром (постгастротомический) K91.1
- инородное тело, по небрежности оставленное в операционной ране (губка) (шовный материал) (тампон) T81.5
- кишечная непроходимость K91.3
- кровоотечение или гематома T81.0
- легочная недостаточность (острая) J95.2
- хроническая J95.3
- нарушение всасывания (после операции) НКДР K91.2
- приводящее к остеопорозу M81.3
- недостаточность яичников E89.4
- печеночная недостаточность K91.8
- постваготомный синдром K91.1
- поствазвлулотомический синдром I97.0
- постгастротомический демпинг-синдром K91.1
- посткардиотомический синдром I97.0
- посткомиссуротомический синдром I97.0
- постламинэктомический синдром НКДР M96.1
- с кифозом M96.3
- постхолцистэктомический синдром K91.5

Осложнение (продолжение)

- связанное с (продолжение)
- хирургической процедурой, вмешательством (продолжение)
- разрыв шовного материала или швов Т81.3
- раневая инфекция Т81.4
- расхождение краев раны Т81.3
- после кесарева сечения О90.0
- после эпизиотомии О90.1
- свищ (незакрывающийся послеоперационный) Т81.8
- синдром лимфоотека после мастэктомии 457.0 I97.2
- синдром стекловидного тела Н59.0
- слоновость или лимфоотек I97.8
- после мастэктомии I97.2
- случайный прокол или разрыв Т81.2
- со стороны
- ампутированной культы (позднее) Т87.6
- инфекционное или воспалительное Т87.4
- неврома Т87.3
- некроз Т87.5
- глаз Н59.9
- уточненное НКДР Н59.8
- желудочно - кишечного тракта К91.9
- уточненное НКДР К91.8
- костно - мышечной системы М96.9
- уточненное НКДР М96.8
- мочевых путей N99.9
- уточненное НКДР N99.8
- мочеполовой системы N99.9
- уточненное НКДР N99.8
- нервной системы (центральной) (периферической) G97.9
- уточненное НКДР G97.8
- обмена веществ E89.9
- уточненное НКДР E89.8
- органов дыхания J95.9
- уточненное НКДР J95.8
- периферических сосудов Т81.7
- полости после мастоидэктомии НКДР Н95.1
- рецидивирующая холестеатома Н95.0
- реплантированной части тела (инфекция) (отторжение) НКДР Т87.2
- верхней конечности Т87.0

Осложнение (продолжение)

- связанное с (продолжение)
- хирургической процедурой, вмешательством (продолжение)
- со стороны (продолжение)
- реплантированной части тела (продолжение)
- нижней конечности Т87.1
- сердца Т81.8
- отдаленное последствие операции на сердце I97.1
- после медицинской процедуры (функциональное) (позднее) I97.8
- системы кровообращения (раннее) Т81.7
- после медицинской процедуры (отдаленное) I97.9
- функциональное расстройство НКДР I97.8
- системы пищеварения К91.9
- уточненное НКДР К91.8
- функциональное расстройство НКДР К91.8
- сосудов (периферических) Т81.7
- трансплантата - см. Осложнение трансплантации органа или ткани
- ушей Н95.9
- уточненное НКДР Н95.8
- эндокринной системы E89.9
- уточненное НКДР E89.8
- стеноз под собственно голосовым аппаратом (после операции) J95.5
- уточненное НКДР Т81.8
- холестеатома, рецидивирующая (после мастоидэктомии) Н95.0
- шок (эндотоксический) (гиповолемический) (септический) Т81.1
- эвисцерация Т81.3
- эмфизема (хирургическая) Т81.8
- хрусталиком глаза (искусственным) Т85.9
- инфекционное или воспалительное Т85.7
- механического происхождения Т85.2
- уточненное НКДР Т85.8
- шунтом (см. также Осложнение, связанное с анастомозом) Т85.9
- аортокоронарным - см. Осложнение, связанное с трансплантатом (шунтом) коронарной артерии

Осложнение (продолжение)

- связанное с (продолжение)
- шунтом (продолжение)
- артериальным НКДР – см. Осложнение, связанное с трансплантатом артериальным
- желудочковым (соединительным) Т85.9
- инфекционное или воспалительное Т85.7
- механического происхождения Т85.0
- уточненное НКДР Т85.8
- кости Т84.9
- инфекционное или воспалительное Т84.7
- механического происхождения Т84.3
- уточненное НКДР Т84.8
- мочевого пузыря Т83.9
- инфекционное или воспалительное Т83.5
- механического происхождения Т83.1
- уточненное НКДР Т83.8
- нервной системы (головного мозга) (периферического нерва) (спинного мозга) Т85.9
- инфекционное или воспалительное Т85.7
- механического происхождения Т85.1
- уточненное НКДР Т85.8
- сердца (дефибриллятором) (синусового узла электродом) Т82.9
- инфекционное или воспалительное Т82.7
- механического происхождения Т82.1
- уточненное НКДР Т82.8
- экстракорпоральным кровообращением Т80.9
- электронным стимулятором (электродом(ами), генератором пульса)
- мышцы Т84.9
- инфекционное или воспалительное Т84.7
- механического происхождения Т84.4
- уточненное НКДР Т84.8
- сосудистым Т82.9
- инфекционное или воспалительное Т82.7
- механического происхождения Т82.5
- уточненное НКДР Т82.8
- сердечное (см. также Болезнь сердца) I51.9
- послеоперационное I97.9

Осложнение (продолжение)

- сердечное (продолжение)
- послеоперационное (продолжение)
- уточненное НКДР I97.8
- сердечно-почечное I13.2
- со стороны
- глаз H57.9
- послеоперационное H59.9
- уточненное НКДР H59.8
- желудочно - кишечного тракта K92.9
- послеоперационное (см. также Осложнение по виду и локализации) K91.9
- уточненное НКДР K91.8
- женских половых органов N94.9
- канатика (пупочного) – см. Осложнения со стороны пуповины НКДР
- кожного трансплантата (недостаточность) (инфекция) (отторжение) T86.8
- костно - мышечной системы M79.9
- после медицинской процедуры M96.9
- уточненное НКДР M96.8
- мочеполовой системы после медицинских процедур N99.9
- уточненное НКДР N99.8
- мужских половых органов N50.9
- после медицинской процедуры или послеоперационное N99.9
- уточненное НКДР N99.8
- нервной системы G98
- после процедуры G97.9
- уточненное НКДР G97.8
- центральной G96.9
- обмена веществ E88.9
- послеоперационное E89.9
- уточненное НКДР E89.8
- органов дыхания J98.9
- послеоперационное J95.9
- уточненное НКДР J95.8
- постоянных швов (из проволоки) T85.9
- инфекционное или воспалительное НКДР T85.7
- механического происхождения T85.6
- при восстановлении кости – см. Осложнение фиксирующего внутреннего устройства
- уточненное НКДР T85.8
- почеч(ки) N28.9
- аллотрансплантата T86.1

Осложнение (продолжение)

- со стороны (продолжение)
- протезного устройства НКДР - см. Осложнения, связанные с протезным устройством, трансплантатом или имплантатом
- пуповины
- влияющее на плод или новорожденного P02.6
- осложняющее родоразрешение O69.9
- уточненное НКДР O69.8
- раны кесарева сечения НКДР O90.8
- гематома O90.2
- инфекционное (после родоразрешения) O86.0
- расхождение краев O90.0
- реимплантата НКДР T85.9
- конечности (инфекция) (отторжение) T87.2
- верхней T87.0
- нижней T87.1
- органа (части) (всего), недостаточность или отторжение (иммунного или неиммунного характера) - см. Осложнение со стороны трансплантированного органа или ткани, недостаточность или отторжение
- реплантированной
- конечности (инфекция) (отторжение) T87.2
- верхней T87.0
- нижней T87.1
- уточненной части тела НКДР T87.2
- сердца I51.9
- послеоперационное I97.9
- уточненное I97.8
- трансплантированного, недостаточность или отторжение (иммунного или неиммунного характера) T86.2
- и легкого(их) T86.3
- системы кровообращения I99
- послеоперационное I97.9
- уточненное НКДР I97.8
- сосудов I99
- вследствие
- инфузии, терапевтической инъекции или трансфузии T80.1
- процедуры, уточненной НКДР T81.7
- послеоперационное I97.8

Осложнение (продолжение)

- со стороны (продолжение)
- сосцевидного отростка (после медицинской процедуры) H95.9
- полости после мастоидэктомии НКДР H95.1
- уточненное НКДР H95.8
- трансплантата НКДР (см. также Осложнение трансплантации органа или ткани) T86.9
- трансплантированной(ого)
- легкого, недостаточность или отторжение (иммунного или неиммунного характера) T86.8
- и сердца T86.3
- печени, недостаточность или отторжение (иммунного или неиммунного характера) T86.4
- поджелудочной железы, недостаточность или отторжение (иммунного или неиммунного характера) T86.8
- почки, недостаточность или отторжение (иммунного или неиммунного характера) T86.1
- ушей H93.9
- послеоперационное H95.9
- уточненное НКДР H95.8
- эндокринной системы E34.9
- послеоперационное E89.9
- уточненное НКДР E89.8
- спинномозговой
- анестезии - см. Осложнения анестезии спинномозговой и эпидуральной
- пункции или откачивания спинномозговой жидкости G97.1
- головная боль или другая реакция G97.1
- истечение спинномозговой жидкости G97.0
- травмы (раннее) T79.9
- уточненное НКДР T79.8
- трансплантации органа или ткани, недостаточность или отторжение (иммунного или неиммунного характера) (части) (всего) T86.9
- кишечника T86.8
- кожи (аллотрансплантата) (ауто трансплантата) T86.8
- кости T86.8
- костного мозга T86.0

Осложнение (продолжение)

- трансплантации органа или ткани, недостаточность или отторжение (продолжение)
- легкого(их) T86.8
- и сердца T86.3
- печени T86.4
- поджелудочной железы T86.8
- почки T86.1
- сердца T86.2
- и легкого (легких) T86.3
- уточненного НКДР T86.8
- трансфузии (крови) (лимфоцитов) (плазмы) T80.9
- гемолиз T80.8
- инфекционное T80.2
- реакция несовместимости (ABO) (групп крови) T80.3
- по резус - фактору T80.4
- реакция НКДР T80.8
- сепсис T80.2
- сывороточная реакция T80.6
- шок, анафилактический T80.5
- тромбоз эмболия, тромбоз T80.1
- шок T80.8
- эмболия T80.1
- воздушная T80.0
- трахеостомии J95.0
- нарушение функционирования трахеостомы J95.0
- ультразвуковой терапии НКДР T88.9
- уточненное как
- случайный прокол или разрыв при выполнении медицинской процедуры T81.2
- цекстомии (со стороны стомы) K91.4
- цистостомии (со стороны стомы) N99.5
- связанное с катетером - см. Осложнение, связанное с катетером мочевым
- электрошоковой терапии T88.9
- уточненное НКДР T88.8
- энтеростомии (со стороны стомы) K91.4
- эпизиотомии, расхождение краев раны O90.1

Осмидроз L75.0**Оспа (большая) (малая) B03****Осификация**

- артерии - см. Атеросклероз
- барабанной перепонки H73.8
- бронха J98.0

Осификация (продолжение)

- гортани J38.7
- диафрагмы J98.6
- коронарной (артерии) I25.1
- кости наездника M61.5
- миокарда (см. также Дегенерация миокарда) I51.5
- множественная, периферических очагов M89.2
- мозговых оболочек (церебральных) (спинного мозга) G96.1
- мыщцы M61.9
- паралимпическая M61.2
- после ожогов M61.3
- уточненная НКДР M61.5
- околосуставная M25.8
- поднадкостничная, посттравматическая M89.8
- полового члена N48.8
- родничка, преждевременная Q75.0
- связки
- сердца (см. также Дегенерация миокарда) I51.5
- клапана - см. Эндокардит
- серповидного отростка мозга G96.1
- склеры H15.8
- стекловидного тела H43.2
- сухожилия M67.8
- трахеи J39.8
- ушной раковины (уха) H61.1
- хряща (сенильная) M94.8
- Оставление без внимания (ухода) T74.0**
- во время или после родов T74.0
- ребенка (эмоциональная заброшенность в детстве) Z62.4
- Остановка, остановленный(ая)**
- активной фазы родов O62.1
- влияние на плод или новорожденного P03.6
- головки плода в поперечном (глубоком) положении O64.0
- влияние на плод или новорожденного P03.1
- дыхания R09.2
- у новорожденного P28.5
- кардиореспираторная (см. также Остановка сердца) I46.9
- плода в любой плоскости таза
- осложняющая родоразрешение O66.9
- развития или роста

Остановка, остановленный (продолжение)

- развития или роста (продолжение)
- колец трахеи Q32.1
- кости M89.2
- голюда P05.9
- влияющая на характер ведения беременности O36.5
- ребенка R62.8
- сердца I46.9
- аурикулярная I45.5
- желудочковая I46.9
- осложняющая
- анестезию (общую) (местную) или применение других седативных препаратов
- в послеродовом периоде O89.1
- при беременности O29.1
- при передозировке, неправильном назначении или введении по ошибке лекарственного средства T41.-
- уточненного анестезирующего вещества - см. Таблицу лекарственных средств и химических веществ
- при правильном введении соответствующего назначению лекарственного средства I46.9
- при родах и родоразрешении O74.2
- родоразрешение (кесарево сечение) (инструментальное) O75.4
- хирургическую процедуру T81.8
- послеоперационная I97.8
- как отдаленное последствие хирургического вмешательства на сердце I97.1
- с успешным восстановлением сердечной деятельности I46.0
- у новорожденного P29.1
- синусовая (сердца) I45.5
- сперматогенеза (полная) (неполная) N46
- циркуляторная (см. также Остановка сердца) I46.9
- эпифизимальная M89.1

Остаток

- ногтя L60.8
- врожденный Q84.6

Остеит (см. также Остеомиелит) M86.9

- альвеолярный K10.3
- Гарре (склерозирующий) M86.8
- деформирующий M88.9

Остеит (продолжение)

- деформирующий (продолжение)
- вследствие
- злокачественной опухоли кости (M8000/3) C41.9 † M90.6*
- неопластической болезни НКДР (M8000/1) (см. также Новообразование) D48.9 † M90.6*
- уточненный НКДР M88.8
- черепа M88.0
- каменной части височной кости (острый) (хронический) H70.2
- паращитовидной железы E21.0
- склерозирующий M85.3
- склеротический, негнойный M86.8
- с ломкостью костей Q78.0
- туберкулезный A18.0 † M90.0*
- кистозный D86.8
- множественный кистозный D86.8
- фиброзный НКДР M85.6
- диссеминированный Q78.1
- ограниченный (одной кости) M85.0
- остеопластический E21.0
- паратиреоидный, кистозный (генерализованный) E21.0
- фрамбезийный A66.6 † M90.2*
- челюсти (острый) (хронический) (нижней) (гнойный) (верхней) K10.2
- Остеоартрит** (см. также Артроз) M19.9
- генерализованный M15.9
- межфаланговый (Бушара, Гебердена) M15.2
- Остеоартроз (дегенеративный) (гипертрофический)** (см. также Артроз) M19.9
- генерализованный M15.9
- первичный M15.0
- деформирующий алкаптонурический E70.2 † M36.8*
- многосуставной (полиартрикулярный) M15.9
- ограниченный (локализованный) M19.9
- позвоночного столба (см. также Спондилез) M47.9
- разъедающий M15.4
- сустава НКДР M19.9
- вторичный НКДР M19.2
- первичный M19.0
- Остеоартропатия** (см. также Остеоартроз) M19.9
- вторичная гипертрофическая M89.4
- гипертрофическая M19.9

Остеоартропатия (продолжение)

– гипертрофическая (продолжение)

-- легочная M89.4

-- уточненная НКДР M89.4

Остеобластома (M9200/0) – см. Новообразование кости, доброкачественное

– агрессивная (M9200/1) – см. Новообразование кости, неутонченное

Остеогенез незавершенный Q78.0**Остеогенный** – см. состояние**Остеодиния M89.8****Остеодистрофия Q78.9**

– азотемическая N25.0

– врожденная Q78.9

– паратиреоидная, вторичная E21.1

– почечная N25.0

Остеокластома (M9250/1) D48.0

– злокачественная (M9250/3) – см. Новообразование кости, злокачественное

Остеолиз M89.5**Остеома (M9180/0)** – см. также Новообразование кости, доброкачественное

– остеоидная (M9191/0) – см. также Новообразование кости, доброкачественное

-- гигантоклеточная (M9200/0) – см. Новообразование кости, доброкачественное

Остеомалиция M83.9

– взрослых M83.9

– витамин - D - резистентная у взрослых E83.3 † M90.8*

-- вследствие

-- -- нарушения всасывания (после хирургического вмешательства) M83.2

-- -- недоедания M83.3

-- -- лекарственная НКДР M83.5

-- -- уточненная НКДР M83.8

– детская (см. также Рахит) E55.0

– послеродовая M83.0

– связанная с алуминием M83.4

– сенильная M83.1

– таза M83.8

– юношеская (см. также Рахит) E55.0

Остеомиелит (инфекционный) (септический) (гнойный) M86.9

– брюшнотифозный A01.0† M90.2*

– Гарре M86.8

– глазницы H05.0

– гонококковый A54.4† M90.2*

– каменистой части височной кости H70.2

Остеомиелит (продолжение)

– негнойный M86.8

– острый M86.1

-- гематогенный M86.0

– подострый M86.2

– позвонка M46.2

– сальмонеллезный (arizonae) (choleraesuis) (enteritidis) (typhimurium) A02.2† M90.2*

– сифилитический A52.7† M90.2*

-- врожденный (ранний) A50.0† M90.2*

– склерозирующий, негнойный M86.8

– тифозный A01.0† M90.2*

– туберкулезный – см. Туберкулез кости

– уточненный НКДР M86.8

– хронический (или старый) M86.6

-- гематогенный НКДР M86.5

-- многоочаговый M86.3

-- с дренированным синусом M86.4

– челюсти (острый) (хронический) (нижней) (новорожденного) (гнойный) (верхней) K10.2

– эхинококковый B67.2† M90.2*-

Остеомиелосклероз D75.8**Остеомиелофиброз D75.8****Остеонекроз M87.9**

– вследствие

-- гемоглобинопатии НКДР D58.2 † M90.4*

-- кессонной болезни T70.3 † M90.3*

-- посттравматический M87.2

-- приема наркотиков M87.1

– вторичный НКДР M87.3

– уточненный НКДР M87.8

Остеопатия

– вследствие почечной остеодистрофии N25.0 † M90.8*

– после полиомиелита M89.6

– уплотняющая диссеминированная Q78.2

Остеопетроз (семейный) Q78.2**Остеопойкилоз Q78.8****Остеопороз M81.9**

– вследствие

-- множественного миеломатоза (M9732/3) C90.0 † M82.0*

-- эндокринного заболевания НКДР E34.9 † M82.1*

– вызванный обездвиженностью M81.2

-- с патологическим переломом M80.2

– идиопатический M81.5

-- с патологическим переломом M80.5

– лекарственный M81.4

Остеопороз (продолжение)

- лекарственный (продолжение)
- с патологическим переломом M80.4
- локализованный (Лекена) M81.6
- после удаления яичников M81.1
- с патологическим переломом M80.1
- постменопаузальный M81.0
- с патологическим переломом M80.0
- посттравматический M81.8
- с патологическим переломом M80.8
- постхирургический, вызванный нарушением всасывания M81.3
- с патологическим переломом M80.3
- с патологическим переломом M80.9
- старческий M81.8
- с патологическим переломом M80.8
- уточненный НКДР M81.8
- с патологическим переломом M80.8
- Остеопетриоз (идиопатический) Q78.0**
- Остеорадионекроз челюсти (острый) (хронический) (нижней) (гнояный) (верхней) K10.2**
- Остеосаркома (M9180/3) - см. также Новообразование кости, злокачественное**
- мелкоклеточная (M9185/3)
- околокостная (M9190/3)
- при болезни Педжета (M9184/3)
- телеангиоэктатическая (M9183/3)
- фибробластическая (M9182/3)
- хондробластическая (M9181/3)
- юкстакортикальная (M9190/3)
- Остеосклероз (местный) (генерализованный) Q78.2**
- миелофиброзный D75.8
- Остеосклеротическая анемия D64.8**
- Остеофиброма (M9262/0) - см. Новообразование кости, доброкачественное**
- Остеофибросаркома (M9182/3) - см. Новообразование кости, злокачественное**
- Остеофит (см. также Экзостоз) M25.7**
- Остеохондрит (см. также Остеохондроз) M93.9**
- Брейлсфорда M92.1
- рассекающий M93.2
- сифилитический (врожденный) (ранний) A50.0 † M90.2*
- юношеский M92.9
- надколенника M92.4

Остеохондродисплазия Q78.9

- с дефектами роста трубчатых костей и позвоночного столба Q77.9
- уточненная НКДР K77.8
- уточненная НКДР K78.8
- Остеохондродистрофия E78.9**
- деформирующая E76.2
- семейная E76.2
- Остеохондроз M93.9**
- бедра (юношеский) M91.1
- бедренной кости (головки), юношеский M91.1
- Бернса M92.1
- Бланта M92.5
- большеберцовой кости (проксимального отдела) (бугорка) (юношеский) M92.5
- Бьюкенена M91.0
- Ван - Нека M91.0
- вертлужной впадины (юношеский) M91.0
- взрослых НКДР M93.8
- полулунной кости запястья (Кингбика) M93.1
- головки (бедренной кости) (юношеский) M91.1
- деформирующий юношеский тазобедренного сустава M91.1
- Диаса M92.6
- Иллена (пятой плюсневой кости) M92.7
- Келера
- коленный M92.4
- ладьевидной кости предплюсны M92.6
- Кинбека M92.2
- конечности
- верхней НКДР (юношеский) M92.3
- нижней НКДР (юношеский) M92.8
- кости
- большеберцовой наружной (юношеский) M92.6
- запястья (юношеский) (полулунной) (ладьевидной) M92.2
- пяточной (юношеский) M92.6
- ладьевидной кости (юношеский) M92.6
- Легга - Кальве - Пертеса (Вальдерстрама) M91.1
- лобкового симфиза (юношеский) M91.0
- локтевой кости (нижний) (юношеский) M92.1
- лунной кости (запястный) (юношеский) M92.2
- взрослых M93.1

Остеохондроз (продолжение)

- лучевой кости (головки) (юношеский) M92.1
- малоберцовой кости (юношеский) M92.5
- Моклера M92.2
- нижней конечности (юношеский) M92.8
- Осгуда - Шлаттера бугорка большеберцовой кости M92.5
- патellarного центра (юношеский) (первичный) (вторичный) M92.4
- Пеннера M92.0
- Пирсона M91.0
- плечевой кости (головки) (юношеский) M92.0
- плюсны (пятой кости) (головки) (юношеский) (второй кости) M92.7
- подвздошной кости, подвздошного гребня (юношеский) M91.0
- позвоночника M42.9
- взрослых M42.1
- юношеский M42.0
- предплюсны (ладьевидной кости) (юношеский) M92.6
- пяточной кости (юношеский) M92.6
- рассекающий (коленный) (плечевой) M93.2
- Севера пяточной кости M92.6
- седлачно - локвого синхондроза M91.0
- Синдинга - Ларсена вторичный патellarного центра M92.4
- таза (юношеский) M91.0
- тазобедренного сустава (юношеский) M91.1
- таранной кости (юношеский) M92.6
- трансфалангеальный (головки) (юношеский) M92.2
- туберкулезный - см. Туберкулез кости
- Фрейберга M92.7
- Хаглунда M92.6
- Хасса (юношеский) M92.0
- Шуэрмана позвоночника M42.0
- юношеский M92.9
- - - бедра и таза M91.9
- - - уточненный НКДР M91.8
- - - головки бедренной кости M91.1
- - - головки эпифиза (бедренная кость) M91.1
- - - деформирующий M92.9
- - - кисти M92.2
- - - ключицы, стернального эпифиза M92.3
- - - конечности
- - - верхней НКДР M92.3
- - - нижней НКДР M92.8

Остеохондроз (продолжение)

- юношеский (продолжение)
- - позвонка (тело) (Кальве) M42.0
- - - эпифизарных пластинок (Шуэрмана) M42.0
- - позвоночного столба M42.0
- - после удаления врожденного вывиха бедра M91.8
- - руки M92.3
- - средней клиновидной кости M92.6
- - тазобедренного сустава M91.1
- - уточненной локализации НКДР M92.8
- Остеохондрома (M9210/0) - см. Новообразование кости, доброкачественное**
- Остеохондроматоз (M9210/1) D48.0**
- синдром Q78.4
- Остеохондромиксосаркома (M9180/3) - см. Новообразование кости, злокачественное**
- Остеохондропатия M93.9**
- сифилитическая, врожденная
- - поздняя A50.5 † M90.2*
- - ранняя A50.0 † M90.2*
- уточненная НКДР M93.8
- Остеохондросаркома (M9180/3) - см. Новообразование кости, злокачественное**
- Остеопериостит (см. также Остеомиелит) M86.8**
- Остеррейхера - Тернера синдром Q87.2**
- Острицы (заражение) (инвазия) B80**
- Островки**
- паротидной ткани в
- - лимфатических узлах Q38.6
- - шейных структурах Q38.6
- подчелюстных желез в
- - лимфатических узлах Q38.6
- - фасции Q38.6
- - шейных мышцах Q38.6
- Островковожелудочная опухоль поджелудочной железы (M8150/0) D13.7**
- Остроконечное ухо (врожденное) Q17.3**
- Острума - Фурста синдром Q75.8**
- Острый (ая) (ое) - см. также состояние**
- бред (без симптомов психоза) F23.0
- - с симптомами психоза F23.1
- живот НКДР R10.0
- Оталгия M92.0**
- Отверстие**
- атриовентрикулярное общее Q21.2
- в сетчатке (без отслойки) H33.3
- - с отслойкой H33.0

Отверстие (продолжение)

- вторичное (артериальное) (дефект) (открытое) (постоянное) Q21.1
- макулы N35.3
- овальное Q21.1
- первичное (артериальное) (дефект) (назращенное) (постоянное) Q21.2

Отвислый (ая) (ое)

- живот при беременности или родах O34.8
- - влияние на плод или новорожденного P03.8

- молочная железа N64.8
- ухо (деформация) Q17.3

Отвлечение к половым сношениям F52.1

Отдаленные последствия - см. Последствия

Отделение плаценты - см. Отслойка плаценты

Отек (отечный) (ая) (ое) R60.9

- ампутированной культя T87.6
- ангионевротический (аллергический) (любой локализации) (с крапивницей) T78.3
- - наследственный D84.1
- ангиоспастический I73.9
- Берлина (травматический) S05.8
- века НКДР H02.8
- влагалищной оболочки яичка N50.8
- вульвы (острый) N90.8
- вызванный закупоркой лимфатического сосуда I89.0
- генерализованный R60.1
- глазницы H05.2
- глотки J39.2
- головного мозга G93.6
- - вызванный родовой травмой P11.0
- - травматический S06.1
- - у плода или новорожденного (аноксический или гипоксический) P52.4
- - - вызванный родовой травмой P11.0
- голодный (см также Недостаточность питания, тяжелая) E43
- голосовой щели J38.4
- - аллергический T78.3
- - - семейный (наследственный) D84.1
- гортани (см. также Отек собственно голосового аппарата) J38.4
- диска зрительного нерва H47.1
- инфекционный R60.9
- Квинке T78.3
- - наследственный D84.1
- конечностей нижних - см. Отек ног

Отек (продолжение)

- конъюнктивы H11.4
- легкого J81
- - вызванный
- - - влиянием большой высоты T70.2
- - - - внешним агентом J70.9
- - - - - уточненным НКДР J70.8
- - - - - утоплением или погружением в воду T75.1
- - - острый J81
- - - - вызванный
- - - - - внешним агентом J70.9
- - - - - - уточненным НКДР J70.8
- - - - - облучением J70.0
- - - - - химическими веществами, дымами или парами (при вдыхании) J68.1
- - - - - означающий недостаточность левого желудочка I50.1
- - - - - при болезни или недостаточности сердца (см. также Недостаточность левого желудочка) I50.1
- - - терминальный J81
- - - химический (острый) J68.1
- - - - хронический J68.4
- - - хронический J81
- - - - вызванный
- - - - - внешним агентом J70.9
- - - - - - уточненным НКДР J70.8
- - - - - химическими веществами, дымами или парами (при вдыхании) J68.4
- легочный - см. Отек легкого
- лимфатический I89.0
- - вследствие мастэктомии I97.2
- - локализованный R60.0
- - вызванный закупоркой вен I87.1
- макулы N35.8
- Милроя Q82.0
- мошонки N50.8
- надгортанника - см. Отек собственно голосового аппарата
- над голосовой щелью (см. также Отек голосовой щели) J38.4
- нижних конечностей - см. Отек ног
- новорожденного P83.3
- ног R60.0
- - вызванный закупоркой вен I87.1
- носоглотки J39.2
- обнаруженный при надавливании R60.9
- осложняющий беременность O12.0
- периодический T78.3

Отек (продолжение)

- периодический Т78.3 (продолжение)
- наследственный D84.1
- плода или новорожденного НКДР Р83.3
- под голосовой щелью (см. также Отек голосовой щели) J38.4
- полового члена N48.8
- при
 - голодания (см. также Недостаточность питания, тяжелая) E43
 - истощении (см. также Недостаточность питания, тяжелая) E43
 - нефрите (см. также Нефроз) N04.-
- радужной оболочки Z64.4 N21.8
- роговицы НКДР H18.2
- связанный с недостаточным питанием (см. также Недостаточность питания тяжелая) E43
- с нарушением пигментации кожи и волос E40
- семенного канатика N50.8
- семенного пузырька N50.8
- семявыносящего протока N50.8
- сердечно-сосудистого происхождения (см. также Недостаточность сердца застойная) I50.0
- сердечный (см. также Недостаточность сердечная, застойная) I50.0
- сетчатки H35.8
- собственно голосового аппарата (обструктивный) (пассивный) J38.4
- аллергический Т78.3
- наследственный D84.1
- солевой E87.0
- соска зрительного нерва H47.1
- спинного мозга (нетравматический) (сосудистый) G95.1
- травматический T09.3
- сустава M25.4
- тепловой T67.7
- токсический НКДР R60.9
- у беременных O12.0
- с протеинурией O12.2
- церебральный -- см. Отек головного мозга
- цереброспинальный -- см. Отек головного мозга
- шейки матки (острый) N88.8
- наследственный D84.1
- ограниченный, острый Т78.3
- нослеродовой, пурпуральный O90.8

Отек (продолжение)

- эссенциальный острый Т78.3
- наследственный D84.1
- яичка N50.8
- Отематома, наружного уха (нетравматическая) H61.1**
- Отит H66.9**
 - адгезивный H74.1
 - внутренний H83.0
 - наружный H60.9
 - вследствие (из - за)
 - аспергиллеза B44.8 † H62.2*
 - вирусной болезни НКДР B34.9 † H62.1*
 - герпеса B00.1 † H62.1*
 - импетиго L01.0 † H62.4*
 - инфекционной болезни НКДР B99† H62.3*
 - кандидоза B37.2† H62.2*
 - микоза НКДР B36.9† H62.2*
 - опоясывающего лишая B02.8† H62.1*
 - паразитарной болезни НКДР B89† H62.3*
 - эризидиоидный A46† H62.0*
 - геморрагический H60.3
 - грибковый B36.9† H62.2*
 - диффузный H60.3
 - злокачественный H60.2
 - инфекционный НКДР H60.3
 - некротический H60.2
 - острый H60.5
 - активный H60.5
 - контактный H60.5
 - реактивный H60.5
 - химический H60.5
 - экзематоидный H60.5
 - Pseudomonas aeruginosa H60.2
 - уточненный НКДО H60.8
 - хронический H60.8
 - средний H66.9
 - аллергический H65.9
 - вследствие (из-за)
 - вирусной болезни НКДР B34.9† H67.1*
 - гриппа (специфический вирус не идентифицирован) J11.8† H67.1*
 - вирус гриппа (идентифицирован) J10.8† H67.1*
 - кори B05.3† H67.1*
 - скарлатины A38† H67.0*
 - туберкулеза A18.6† H67.0*
 - гнойный H66.4

Отит (продолжение)

- средний (продолжение)
- катаральный Н65.9
- негнойный Н65.9
- острый, подострый Н66.9
- аллергический Н65.1
- геморрагический Н65.1
- гнойный Н66.0
- негнойный НКДР Н65.1
- некротический Н66.0
- прн
- кори В05.3† Н67.1*
- скарлатине А38† Н67.0*
- с выпотом Н65.1
- секреторный Н65.0
- серозно-мукозный Н65.1
- серозный Н65.0
- слизистый Н65.1
- экссудативный Н65.1
- посткоревой В05.3† Н67.1*
- с выпотом (негнойный) Н65.9
- секреторный Н65.9
- серозно-мукозный Н65.9
- серозный Н65.9
- слизистый Н65.9
- транссудативный Н65.9
- туберкулезный А18.6† Н67.0*
- хронический Н66.9
- аллергический Н65.4
- гнойный Н66.3
- доброкачественный Н66.1
- туботимпанальный Н66.1
- уточненный НКДР Н66.3
- эптитимпанальный Н66.2
- катаральный Н65.2
- муцинозный Н65.3
- негнойный НКДР Н65.4
- с выпотом (негнойный) Н65.4
- секреторный Н65.3
- серозно-мукозный Н65.4
- серозный Н65.2
- слизистый Н65.3
- транссудативный Н65.3
- экссудативный Н65.4
- экссудативный Н65.9

Отказ (от)

- иммунизации или прививки, вызванный
- решением пациента НКДР Z28.2
- убеждением или давлением группы Z28.1
- лечения, вызванный Z53.2

Отказ (продолжение)

- лечения, вызванный (продолжение)
- решением пациента НКДР Z53.2
- убеждением или давлением группы Z53.1
- пищи; психогенный F50.8
- почечный (см. также Недостаточность почечная) N19
- вследствие
- аборта (последующий эпизод) O08.4
- текущий эпизод - см. Аборт
- внематочной или молярной беременности O08.4

Отклонение(я) от нормы (см. также Аномалия)

- альбумина R77.0
- альфа-фетопротеина R77.2
- биосинтеза андрогенов яичка E29.1
- векторкардиограммы R94.3
- выявленное у плода
- влияющее на ведение беременности O35.9
- вызывающее диспропорцию O33.7
- влияние на плод или новорожденного P03.1
- с затрудненными родами O66.3
- кислотно-щелочного равновесия, осложняющее роды и родоразрешение O68.3
- сердечного ритма - см. Дистресс у плода
- выявленное(ые) при исследовании (обследовании)
- антенатальном матери O28.9
- биохимические НКДР O28.1
- гематологические НКДР O28.0
- генетические НКДР O28.5
- радиологическом НКДР O28.4
- ультразвуковом O28.3
- уточненные НКДР O28.8
- хромосомные НКДР O28.5
- цитологические НКДР O28.2
- жидкости (взятой)
- амниотической R89.-
- влагалищных выделений R87.-
- из органов дыхания (бронхиальных смывов) (носовых выделений) (плевральной жидкости) (мокроты) (мазков из горла) R84.-
- перитонеальной R85.-
- плевральной R84.-
- синовиальной R89.-
- спинномозговой R83.-

Отклонение (продолжение)

- выявленное (продолжение)
- иммунологическом R89.4
- в результате ВИЧ болезни B23.2
- сыворотки R76.9
- уточненные НКДР R76.8
- препаратов (мазков) из
- влагалища (секреторных выделений) (мазков) R87.-
- вульвы (секреторных выделений) (мазков) R87.-
- выделений из сосков R89.-
- женских половых органов (секреторных выделений) (мазков) R87.-
- мужских половых органов (секрета предстательной железы) (семенной жидкости) R86.-
- органа грудной клетки (бронхиальных смывов) (плевральной жидкости) R84.-
- органов дыхания (бронхиальных смывов) (носовых выделений) (плевральной жидкости) (мокроты) (мазков из горла) R84.-
- органов пищеварения (перитонеальной жидкости) (слюны) R85.-
- раневого отделяемого R89.-
- синовиальной жидкости R89.-
- уточненного органа, системы или ткани НКДР R89.-
- шейки матки R87.-
- проб - см. Отклонение, выявленное при исследовании препаратов из
- радиологическом - см. Отклонение от нормы диагностического изображения
- рентгенологическом - см. Отклонение от нормы диагностического изображения
- термографическом - см. Отклонение от нормы диагностического изображения
- токсикологическом R78.9
- ультразвуковым - см. Отклонение от нормы диагностического изображения
- функциональном
- головного мозга R94.0
- легких R94.2
- мочевого пузыря R94.8
- нервной системы
- периферической R94.1
- центральной R94.0
- органов чувств R94.1
- печени R94.5

Отклонение (продолжение)

- выявленное (продолжение)
- функциональном (продолжение)
- почек R94.4
- селезенки R94.8
- сердечно-сосудистой системы R94.3
- щитовидной железы R94.6
- эндокринных желез НКДР R94.7
- газового равновесия в крови R79.8
- гематологические НКДР, в результате болезни, вызванной ВИЧ B23.2
- гемоглобина (болезнь) (см. также Болезнь, гемоглобин) D58.2
- гистологическое НКДР R89.-
- носительство признака - см. Носительство признака аномального гемоглобина
- диагностического изображения в ходе исследования
- внутригрудных органов НКДР R93.8
- головы R93.0
- желудочно-кишечного тракта R93.3
- желчного пути R93.2
- живота, области живота НКДР R93.5
- брюшинного пространства R93.5
- кожи и подкожной ткани R93.8
- конечностей R93.7
- коронарного кровообращения R93.1
- костно-мышечной системы НКДР R93.7
- легких R91
- молочной железы R92
- мочевых органов R93.4
- мочеполовых органов R93.8
- печени R93.2
- пищеварительного тракта НКДР R93.3
- сердца R93.1
- уточненной области тела НКДР R93.8
- центральной нервной системы НКДР R90.8
- черепа R93.0
- дыхания НКДР R06.8
- кариотипа R89.8
- кислотно-щелочного равновесия (смешанного) E87.4
- у плода - см. Дистресс у плода
- клинически выявленные НКДР R68.8
- коагуляции (свертывания) D68.9
- у новорожденного, переходящее P61.6
- легочной(ых)
- вентиляции у новорожденного P28.8

Отклонение (продолжение)

- легочной (продолжение)
- функции у новорожденного R28.8
- функциональных тестов R94.2
- лейкоцитов (клеток) (дифференциации) НКДР R72
- менструального цикла (см. также Менструация) N92.6
- миоглобина (Абердин) (Аннаполис) R89.-
- мочеиспускания НКДР R39.1
- мочи (составляющих) НКДР R82.9
- аномальное содержание
- веществ, поступивших в организм с немедицинской целью R82.6
- тяжелых металлов R82.6
- выявленные при исследовании
- гистологическом R82.8
- микробиологическом (посеве) R82.7
- цитологическом R82.8
- положительные исследования культуры R82.7
- уточненные НКДР R82.9
- перкутарного звука над областью грудной клетки (тимпанический звук) R09.8
- плазмы
- вязкости R70.1
- протеина R77.9
- уточненное НКДР R77.8
- показателя основного обмена R94.8
- потенциала, вызванного зрительным раздражителем (ПЗР) R94.1
- предлежания (плода) (см. также Предлежание плода аномальное) O32.9
- перед родами, влияющее на плод или новорожденного P01.7
- реакции Манту R76.1
- результатов
- анализа хромосом R89.8
- мазка по Папаниколау
- из другой локализации НКДР R89.6
- из шейки матки R87.6
- теплового теста R94.1
- теста на толерантность к глюкозе R73.0
- при беременности, родах или в послеродовом периоде O99.8
- электрофизиологического внутрисердечного исследования R94.3
- родов и родоразрешения
- влияющее на мать - см. Роды, осложнения

Отклонение (продолжение)

- родов и родоразрешения (продолжение)
- влияющее на плод или новорожденного P03.9
- родовой деятельности НКДР O62.9
- влияющее на плод или новорожденного P03.6
- уточненного типа НКДР O62.8
- секрции
- гастриная (поджелудочной железы) E16.8
- глюкагона E16.3
- семени, семенной жидкости R86.-
- сердечного(ых)
- ритма (см. также Аритмия) I49.9
- у плода - см. Дистресс плода
- теней R93.1
- шумов НКДР R01.2
- слухового восприятия НКДР H93.2
- слюны R85.-
- стула (кала) (цвета) (состава) (наличие слизи) R19.5
- тирозинсвязывающего глобулина E07.9
- транспорта белка E88.0
- уровня содержания в крови
- амилазы R74.8
- железа R79.0
- кислотной фосфатазы R74.8
- кобальта R79.0
- липазы R74.8
- лития R78.8
- магния R79.0
- меди R79.0
- минеральных веществ НКДР R79.0
- триацилглицероллипазы R74.8
- ферментов R74.9
- уточненных НКДР R74.8
- шинка R79.0
- щелочной фосфатазы R74.8
- фонокардиограммы R94.3
- химического состава крови R79.9
- уточненное НКДР R79.8
- электрокардиограммы (ЭКГ) R94.3
- электролитов (см. также Дисбаланс электролитов) E87.8
- электромиограммы (ЭМГ) R94.1
- электроокулограммы (ЭОГ) R94.1
- электроретинограммы (ЭРГ) R94.1
- электроэнцефалограммы (ЭЭГ) R94.0
- эхограммы - см. Отклонение, диагностического изображения

Отклонение (продолжение)

- эхокардиограммы R93.1
- эхоэнцефалограммы R90.8
- Открытый(ая) (ое) (см. также Неполное закрытие)**
- артериальный (боталлов) проток Q25.0
- желточный проток Q43.0
- канал Нука Q52.4
- межпредсердная перегородка Q21.1
- мочевой проток Q64.4
- отверстие
- боталлово Q21.1
- вторичное Q21.1
- овальное Q21.1
- пупочно-брыжеечный проток Q43.0
- рана - см. Рана открытая
- слуховая труба H69.0
- угол с
- глаукомой (первичной) H40.1
- пограничным внутриглазным давлением H40.0
- подозрением на глаукому H40.0
- урахус Q64.4
- устье матки - см. Открытая шейка матки
- шейка матки N88.3
- осложняющая беременность O34.3
- влияние на плод или новорожденного P01.0
- Отложение(я) (в)**
- в роговице H18.0
- гемосидерина в старых рубцах роговицы H18.0
- зубные (бетельные) (черные) (зеленые) (белые) (оранжевые) (табачные) K03.6
- внутренние НКДР K00.8
- металла (медь, серебро) K03.7
- наросты K03.6
- известковые, кальция - см. Обызвествление
- кожные R23.8
- конъюнктивальные H11.1
- костные при саркоидозе Бека D86.8
- кристаллические, в стекловидном теле или жидкости H43.2
- металлические в хрусталике глаза H26.8
- уратные в почках (см. также Камни почек) N20.0
- холестерина (в)
- сетчатке H35.8
- стекловидном теле или жидкости H43.2

Отлучение ребенка от дома Z61.1

- Отморожение T35.7**
- бедра T35.5
- поверхностное T33.6
- с некрозом ткани T34.6
- верхней конечности T33.4
- поверхностное T33.4
- с некрозом ткани T34.4
- головы T35.2
- поверхностное T33.0
- с некрозом ткани T34.0
- грудной клетки T35.3
- поверхностное T33.2
- с некрозом ткани T34.2
- запястья (и руки) (одной) T35.4
- поверхностное T33.5
- с
- другой частью руки - см. Отморожение верхней конечности
- с некрозом ткани T34.5
- кисти (и пальцев) (одной) T35.4
- поверхностное T33.5
- с
- другой частью руки - см. Отморожение верхней конечности
- с некрозом ткани T34.5
- колена T35.5
- поверхностное T33.7
- с некрозом ткани T34.7
- конечности
- нижней T35.5
- с некрозом ткани T34.9
- поверхностное T33.9
- лица T35.2
- поверхностное T33.0
- с некрозом ткани T34.0
- лодыжки (и стопы) (одной) T35.5
- поверхностное T33.8
- с
- другой частью ноги - см. Отморожение нижней конечности
- с некрозом ткани T34.8
- множественных областей тела T35.6
- поверхностное T35.0
- с некрозом ткани T35.1
- ноги - см. Отморожение нижней конечности
- нижней части
- поверхностное T33.7
- с некрозом ткани T34.7

Отморожение (продолжение)

- пальцев руки T35.4
- поверхностное T33.5
- с некрозом ткани T34.5
- пальцев стопы T35.5
- поверхностное T33.8
- с некрозом ткани T34.8
- поверхностное T33.9
- множественных областей тела T35.0
- уточненной локализации НКДР T33.9
- руки (верхней части) - см. Отморожение верхней конечности
- с
- некрозом - см. Отморожение с некрозом ткани по локализации
- потерей слоя кожи - см. Отморожение поверхностное по локализации
- стенки живота T35.3
- поверхностное T33.3
- с некрозом ткани T34.3
- стопы (и пальцев) (одной) T35.5
- поверхностное T33.8
- с
- другой частью ноги - см. Отморожение нижней конечности
- с некрозом ткани T34.8
- таза T35.3
- поверхностное T33.3
- с некрозом ткани T34.3
- тазо - бедренной области (и бедра) T35.5
- поверхностное T33.6
- с некрозом ткани T34.6
- туловища T35.3
- поверхностное T33.9
- с некрозом ткани T34.9
- шеи T35.2
- поверхностное T33.1
- с некрозом ткани T34.1
- Отолита синдром H81.8**
- Отомикоз (диффузный) НКДР B36.9†**
- H62.2***
- при
- аспиргиллезе B44.8† H62.2*
- кандидозе B37.8† H62.2*
- монилиазе B37.8† H62.2*
- Оторрея H92.1**
- цереброспинальная G96.0
- Оторрагия (нетравматическая) H92.2**
- травматическая - кодируется как Травма, по типу

Отосклероз H80.9

- вовлекающий
- капсулы лабиринта H80.2
- круглое отверстие H80.2
- овальное отверстие
- необлитерирующий H80.0
- облитерирующий H80.1
- кохлеарный H80.2
- необлитерирующий H80.0
- облитерирующий H80.1
- уточненный НКДР H80.8
- Отцефалия Q18.2**
- Отравление**
- при передозировке, неправильном назначении вещества или приеме по ошибке T37.2
- Отравление (острое) (см. также Таблицу лекарственных средств и химических веществ) T65.9**
- бактериальными токсинами НКДР A05.9
- веществом, соответствующим назначению H91.0
- вызванное
- Salmonella (arizonae) (choleraesuis) (enteritidis) (typhimurium) A02.9
- грибами (ядовитыми) T62.0
- икhtiотоксином T61.9
- вызванное
- моллюсками НКДР T61.2
- морепродуктами T61.9
- уточненными НКДР T61.8
- рыбой НКДР T61.2
- рыбой семейства скумбриевых T61.1
- сикватерой T61.0
- конскими бобами D55.0
- лекарством (при передозировке) (ошибочном назначении или приеме вещества по ошибке) T50.9
- уточненного лекарственного средства или вещества - см. Таблица лекарственных средств и химических веществ
- мидиями (ядовитыми) T61.2
- бактериальное (см. также Отравление пищевое, по агенту) A05.9
- моллюсками (ядовитыми) T61.2
- бактериальное (см. также Отравление пищевое, по агенту) A05.9
- морепродуктами (ядовитыми) T61.9
- бактериальное (см. также Отравление пищевое, по агенту) A05.9

Отравление (продолжение)

- морепродуктами (продолжение)
- уточненное НКДР T61.8
- пищевое (острое) (вызвавшее заболевание) (инфекционное) НКДР T62.9
- бактериальное (см. также Отравление пищевое, по агенту) A05.9
- вызванное *Clostridium botulinum* A05.1
- ядовитыми или естественно токсичными продуктами T62.0
- грибами T62.0
- морепродуктами T61.9
- уточненными НКДР T61.8
- растениями НКДР T62.2
- рыбой НКДР T61.2
- семейства скумбриевых T61.1
- сикватерой T61.0
- уточненными НКДР T62.8
- ягодами T62.1
- лтоманном - см. Отравление пищевое
- растениями ядовитыми T62.2
- рыбой (ядовитой) (см. также Отравление икhtiотоксином) T61.2
- бактериальное (см. также Отравление пищевое, по агенту) A05.9
- рыбой семейства скумбриевых T61.1
- сикватерой (рыбой) T61.0
- стафилококковое пищевое A05.0
- эпидемическое рыбой (ядовитой) (см. также Отравление икhtiотоксином) T61.9
- бактериальное A05.9

Отрыв (травматический) T14.7

- внутреннего органа или части тела - см. Травма внутренняя по локализации
- волосистой части головы S08.0
- глаза S05.7
- головы НКДР (внутричерепной) S08.9
- внешней части НКДР S08.8
- волосистой части S08.0
- целиком S18
- зуба S03.2
- кожи и подкожной клетчатки - см. Рана открытая по локализации
- конечности (см. также Ампутация травматическая по локализации)
- кожи и подкожной клетчатки - см. Рана открытая по локализации
- кости - см. Перелом по локализации
- кровеносного сосуда - см. Травма кровеносного сосуда

Отрыв (продолжение)

- мениска (коленного сустава) M23.3
- старый M23.2
- текущая травма S83.2
- мышцы - см. Травма мышцы
- наружной части тела, кроме конечности - см. Рана открытая по локализации
- нерва (корешка) - см. Травма нерва
- связки - см. Растяжение по локализации
- сустава (см. также Вывих по локализации) T14.3
- капсулы - см. Растяжение по локализации
- сухожилия - см. Травма по локализации
- хряща (см. также Вывих по локализации) T14.3
- симфиза (внутренний), осложняющий родоразрешение O71.6
- шейки матки (циркулярное расслоение) O71.3
- осложняющий родоразрешение O71.3
- эпифиза кости - см. Перелом по локализации
- Отрывка R14**
- нервная или психогенная F45.3
- Отслойка**
- лобка симфиза, акушерская травма O71.6
- лонной кости, акушерская травма O71.6
- плаценты (преждевременная) O45.9
- влияющая на плод или новорожденного P02.1
- с нарушением свертываемости крови O45.0
- сетчатки (без разрыва сетчатки) H33.2
- на почве разрыва H33.0
- ретинального пигментного эпителия H35.7
- серозная H33.2
- с разрывом сетчатки H33.0
- тракционная H33.4
- уточненная НКДР H33.5
- сосудистой оболочки глаза (старая) (постинфекционная) (простая) (самопроизвольная) H31.4
- стекловидного тела H43.8
- сустава (травматическое) (текущая) - кодируется как Вывих, по локализации
- трахеального кольца, незавершенная, врожденная Q32.1
- эпифиза, эпифизарное, травматическое - кодируется как Перелом, по локализации
- Отставание**
- в

Отставание (продолжение)

- в (продолжение)
- учебе Z55.3
- чтении (дислексия) F81.0
- развития
- влияние на ведение беременности O36.5
- плода P05.9
- роста (см. также Отставание физического развития) R62.8
- плода P05.9
- влияющее на ведение беременности O36.5
- физического развития (детей) R62.8
- из - за недоедания E45
- плода P05.9
- эндохондрального роста кости M89.2
- Отсталость умственная F79.-**
- глубокая (I.Q. до 20) F73.-
- слабая (I.Q. 50 - 69) F70.-
- тяжелая (I.Q. 20 - 34) F72.-
- умеренная (I.Q. 35 - 49) F71.-
- уточненная НКДР F78.-
- Отсутствие (органа или части) (полное или частичное) (анатомическое) (физиологической функции)**
- альбумина в крови E88.0
- аорты (врожденное) Q25.4
- аппетита (см. также Анорексия) R63.0
- артерии (врожденное) (периферической) Q27.9
- коронарной Q24.5
- легочной Q25.7
- мозговой Q28.3
- бедра (врожденное) Q72.4
- болезни (не выявлена) Z03.9
- большого пальца кисти (приобретенное) (одностороннее) Z89.0
- врожденное Q71.3
- двустороннее Z89.3
- бронха (врожденное) Q32.4
- века (складки) (врожденное) Q10.3
- приобретенное Z90.0
- вены (врожденное) (периферической) Q27.9
- воротной Q26.5
- головного мозга Q28.3
- крупной Q26.8
- уточненной НКДР Q27.8
- верхней полой вены (врожденное) Q26.8
- влагалища, врожденное Q52.0
- внутреннего уха (врожденное) Q16.5

Отсутствие (продолжение)

- врожденное
- органа или части тела НКДР - см. Агенезия
- перегородки - см. Неполное закрытие
- полости - см. Атрезия
- вульвы, врожденное Q52.7
- гамма - глобулина в крови D80.1
- наследственное D80.0
- гипофиза (врожденное) Q89.2
- приобретенное E89.3
- глаза (приобретенное) Z90.0
- врожденное Q11.1
- глазной мышцы (врожденное) Q10.3
- глазного яблока (приобретенное) Z90.0
- врожденное Q11.1
- голеностопного сустава (приобретенное) - см. Отсутствие стопы и голеностопного сустава
- головного мозга Q00.0
- части Q04.3
- головы, части (приобретенное) НКДР Z90.0
- голосовой щели, врожденное Q31.8
- гортани (врожденное) Q31.8
- приобретенное Z90.0
- грудины, врожденное Q76.7
- двенадцатиперстной кишки (приобретенное) Z90.4
- врожденное Q41.0
- девственной плевы (врожденное) Q52.4
- диагноза (страх заболевания не обоснован) Z71.1
- диафрагмы (с грыжей) врожденное Q79.1
- евстахиевой трубы (врожденное) Q16.2
- желудка (приобретенное) (частичное) Z90.3
- врожденное Q40.2
- желчного протока, врожденное Q44.5
- желчного пузыря (приобретенное) Z90.4
- врожденное Q44.0
- жилья (постоянное) (временное) Z59.0
- удовлетворительного Z59.1
- заднего прохода (врожденное) Q42.3
- со свищом Q42.2
- запястья (приобретенное) (см. также Отсутствие кисти и запястья) Z89.1
- зуба, зубов (врожденное) K00.0
- приобретенное K08.1
- с аномалией прикуса K07.3
- игрового опыта в детстве Z62.5

Отсутствие (продолжение)

- кисти и запястья (приобретенное) (одностороннее) Z89.1
- врожденное Q71.3
- двустороннее Z89.3
- с нижней конечностью (на любом уровне) Z89.8
- с нижней конечностью (на любом уровне) Z89.8
- кишечника (приобретенное) (тонкого) Z90.4
- врожденное Q41.9
- уточненное НКДР Q41.8
- толстого Z90.4
- врожденное Q42.9
- уточненное НКДР Q42.8
- купеческих шумов R19.1
- клитора (врожденное) Q52.6
- конечности (приобретенное) Z89.9
- верхней (одностороннее) Z89.2
- двустороннее (на любом уровне) Z89.3
- с нижней конечностью (на любом уровне) Z89.8
- врожденное Q73.0
- ниже колена (одностороннее) Z89.5
- двустороннее (на любом уровне) Z89.7
- с верхней конечностью (на любом уровне) Z89.8
- нижней (выше колена) (одностороннее) Z89.6
- с верхней конечностью (на любом уровне) Z89.8
- координации R27.8
- копчика (врожденное) Q76.4
- кости черепа Q75.8
- с
- анэнцефалией Q00.0
- гидроцефалией Q03.9
- и spina bifida (см. также Spina bifida с гидроцефалией) Q05.4
- микроцефалией Q02
- энцефалоцеле (см. также Энцефалоцеле) Q01.9
- контрастности желчного пузыря R93.2
- крестца, врожденное Q76.4
- "крыши над головой" Z59.0
- легкого (борозды) (доли) (двустороннее) (одностороннее) (врожденное) Q33.3
- приобретенное (любой части) Z90.2
- лица, способного обеспечить должный уход Z74.2

Отсутствие (продолжение)

- лучевой кости, врожденное Q71.4
- материальных средств Z59.6
- матки (приобретенное) Z90.7
- врожденное Q51.0
- маточной трубы (труб) (приобретенное) Z90.7
- врожденное Q50.6
- менструаций (см. также Аменорея) N91.2
- мозжечка Q04.3
- мозолистого тела Q04.0
- молочной железы (желез) (приобретенное) Z90.1
- врожденное Q83.8
- мочевого пузыря (приобретенное) Z90.6
- врожденное Q64.5
- мочеиспускательного канала, врожденное Q64.5
- мочеполовых органов, врожденное НКДР.
- женских Q52.8
- мужских Q55.8
- мочеотделения (см. также Анурия) R34
- мочеточника (врожденное) Q62.4
- приобретенное Z90.6
- мошонки врожденное Q55.2
- мышцы (врожденное) (грудной) Q79.8
- глазной Q10.3
- наблюдения за ребенком со стороны родителей Z62.0
- надгортанника врожденное Q31.8
- надколенника, врожденное Q74.1
- надпочечника (железы) (врожденное) Q89.1
- приобретенное E89.6
- наковальни (косточки внутреннего уха) (приобретенное) H74.3
- врожденное Q16.3
- нейтрофилов D70
- ноги (приобретенное) (выше колена) (одностороннее) Z89.6
- врожденное Q72.8
- двустороннее (на любом уровне) Z89.7
- с рукой (руками) (на любом уровне) Z89.8
- ниже колена Z89.5
- с рукой (руками) (на любом уровне) Z89.8
- носа (врожденное) Q30.1
- приобретенное Z90.0
- овуляции N97.0
- околощитовидной железы (приобретенное) E89.2

Отсутствие (продолжение)

- околощитовидной железы (продолжение)
- врожденное Q89.2
- отдыха (расслабления), влияющее на образ жизни Z73.2
- опыта обучения в детстве Z62.5
- органа
- врожденное Q89.8
- кортиева, врожденное Q16.5
- приобретенное Z90.8
- отопления Z59.1
- пальца ноги (приобретенное) (одностороннее) (двустороннее) Z89.4
- врожденное Q72.3
- со стопой - см. Отсутствие стопы и лодыжки
- пальца руки (приобретенное) (одностороннее) Z89.0
- врожденное Q71.3
- двустороннее Z89.3
- памяти (см. также Амнезия) R41.3
- легкой степени, после органического поражения головного мозга F06.7
- перегородки
- между аортой и легочной артерией Q21.4
- межжелудочковой (врожденное) Q20.4
- межпредсердной (врожденное) Q21.1
- перикарда (врожденное) Q24.8
- перстневидного хряща Q31.8
- печени (врожденное) Q44.7
- пищеварительного тракта (врожденное) Q45.8
- верхнего отдела Q40.8
- пищеварительного(ых) органа(ов) или тракта (приобретенное) Z90.4
- врожденное Q45.8
- пищевода (врожденное) Q39.8
- приобретенное, частичное Z90.4
- плеча и предплечья при наличии кисти, врожденное Q71.1
- подбородка (врожденное) Q18.8
- подвздошной кишки (приобретенное) Z90.4
- врожденное Q41.2
- поджелудочной железы (врожденное) Q45.0
- приобретенное Z90.4
- позвоночника, врожденное Q76.4
- полового
- желания F52.0
- удовольствия F52.1
- полового члена (врожденное) Q55.5

Отсутствие (продолжение)

- полового члена (продолжение)
- приобретенное Z90.7
- половой хромосомы
- женский фенотип Q97.8
- мужской фенотип Q98.8
- половых органов
- женских, врожденное Q52.8
- внутренних НКДР Q52.8
- наружных Q52.7
- мужских, врожденное Q55.8
- приобретенное (женских) (мужских) Z90.7
- поллой вены (врожденное) (нижней) (верхней) Q26.8
- поперечной дуги аорты (врожденное) Q25.4
- почки (почек) (приобретенное) Z90.5
- врожденное Q60.2
- двустороннее Q60.1
- одностороннее Q60.0
- предплечья (приобретенное) (одностороннее) (см. также Отсутствие руки) Z89.2
- врожденное Q71.1
- и кисти Q71.2
- предродовой помощи, влияющее на ведение беременности Z35.3
- предсердной перегородки (врожденное) Q21.1
- предстательной железы (приобретенное) Z90.7
- врожденное Q55.4
- придатка яичка (врожденное) Q55.4
- приобретенное Z90.7
- прямой кишки (врожденное) Q42.1
- приобретенное Z90.4
- со свищем Q42.0
- пупочной артерии (врожденное) Q27.0
- радужной оболочки (врожденное) Q13.1
- ребра (приобретенное) Z90.8
- врожденное Q76.6
- ресниц, врожденное Q10.3
- приобретенное H02.7
- родительского наблюдения или контроля за ребенком Z62.0
- роста R62.8
- руки (приобретенное) (одностороннее) Z89.2
- врожденное Q71.9
- двустороннее (на любом уровне) Z89.3

Отсутствие (продолжение)

- руки (продолжение)
- двустороннее (продолжение)
- с ногой (на лобом уровне) Z89.8
- с ногой (на лобом уровне) Z89.8
- свободного времени для досуга (влияющее на образ жизни) Z73.2
- селезенки (врожденное) Q89.0
- приобретенное D73.0
- семенного канатика (врожденное) Q55.4
- семенного пузырька (врожденное) Q55.4
- приобретенное Z90.7
- семявыносящего протока (врожденное) Q55.4
- приобретенное Z90.7
- семяизвергающего протока (врожденное) Q55.4
- слезной точки (врожденное) Q10.4
- слезных канальцев, врожденное Q10.4
- слухового восприятия (приобретенное) (см. также Глухота) H91.9
- врожденное F80.2
- слухового прохода (врожденное) (наружного) Q16.1
- слюнной(ых) железы (желез), врожденное Q38.4
- соска молочной железы (врожденное) Q83.2
- способности к обучению Z55.1
- стопы и лодыжки (приобретенное) (одностороннее) Z89.4
- врожденное Q72.3
- двустороннее (на лобом уровне) Z89.7
- с верхней конечностью (на лобом уровне) Z89.8
- с верхней конечностью (на лобом уровне) Z89.8
- сустава, врожденное НКДР Q74.8
- сухожилия (врожденное) Q79.8
- тощей кишки (приобретенное) Z90.4
- врожденное Q41.1
- тела матки (приобретенное) Z90.7
- врожденное Q51.0
- трахеи (хряща) (врожденное) Q32.1
- уха (приобретенное) Z90.0
- врожденное Q16.9
- мочки Q17.8
- раковины Q16.0
- ухода
- дома, в семье Z74.2
- за ребенком (начиная с рождения) T74.0

Отсутствие (продолжение)

- ушной раковины, врожденное Q16.0
 - фаллопиевой трубы (врожденное) Q50.6
 - приобретенное Z90.7
 - хрусталика (приобретенное) H27.0
 - врожденное Q12.3
 - червеобразного отростка, врожденное Q42.8
 - члена семьи (создающее проблемы в доме) Z63.3
 - чувствительности к теплу R20.8
 - чувствительности к холоду R20.8
 - шейки матки (приобретенное) Z90.7
 - врожденное Q51.5
 - широкой связки матки Q50.6
 - щитовидного хряща, врожденное Q31.8
 - щитовидной железы (приобретенное) E89.0
 - врожденное E03.1
 - эндокринной железы (врожденное) НКДР Q89.2
 - приобретенное E89.9
 - языка, врожденное Q38.3
 - язычка (врожденное) Q38.5
 - яичка (врожденное) Q55.0
 - приобретенное Z90.7
 - яичника (приобретенное) Z90.7
 - врожденное Q50.0
 - яйцевода (приобретенное) Z90.7
 - врожденное Q50.6
- Отто болезнь или таз M24.7**
- Отторжение (некротических масс) (множественное) (фагеденическая язва) (кожи) (см. также Гангрена) R02**
- абсцесса (см. также Абсцесс) L02.9
 - аппендикса K38.8
 - мошонки N50.8
 - трансплантата T86.9
 - кишки T86.8
 - кожи (аллотрансплантат) (аутооттрансплантат) T86.8
 - кости T86.8
 - костного мозга T86.0
 - легкого (их) T86.8
 - с сердцем T86.3
 - органа (обусловленное или необусловленное иммунологически) T86.9
 - печени T86.4
 - поджелудочной железы T86.8
 - почки T86.1
 - сердца T86.2

Отторжение (продолжение)

– трансплантата (продолжение)

-- сердца (продолжение)

--- с легким (ими) Т86.3

-- уточненного НКДР Т86.8

– фасции М79.8

– язвы (см. также Язва кожи) L98.4

Отучение от дыхательного аппарата или респиратора (механическое) Z51.8

Отчуждение (членов семьи) Z63.5

Офтальмия (см. также Конъюнктивит)

Н10.9

– аллергическая (острая) Н10.1

– бленнорейная (гонококковая) (новорожденного) А54.3† Н13.1*

– весенняя Н10.1

– вследствие воздействия УФ лучей Н16.1

– гнойная Н10.0

– гонококковая (новорожденного) А54.3† Н13.1*

– дифтерийная А36.8† Н13.1*

– египетская А71.1† Н13.1*

– катаральная Н10.2

– метастатическая Н44.0

– новорожденного Р39.1

– гонококковая А54.3† Н13.1*

– нодозная Н16.2

– симпатическая Н44.1

– электрическая Н16.1

Офтальмонейромиелит G36.0

Офтальмопатия

– сифилитическая НКДР А52.7† Н58.8*

-- врожденная

--- поздняя А50.3† Н58.8*

--- ранняя А50.0† Н58.8*

-- поздняя А52.7† Н58.8*

-- ранняя (вторичная) А51.4† Н58.8*

Офтальмоплегия (см. также Косоглазие паралитическое) Н49.9

– внешняя НКДР Н49.8

– внутренняя (полная) (общая) Н52.5

– внутрядерная Н51.2

– диабетическая (см. также Е10 – Е14 с четвертым знаком.3) Е14.3† Н58.8*

– надъядерная, прогрессирующая G23.1

– общая (наружная) Н49.3

– Парино Н49.8

– при мигрени G43.8

– прогрессирующая наружная Н49.4

Охары болезнь (см. также Туляремия) А21.9

Охлофобия F40.0

Охриплость, хрипота R49.0

Охроноз (эндогенный) E70.2

– с хлоазмой века E70.2† Н03.8*

Ощущение

– покалывания ("булавками и иголками") в коже R20.2

– "ползания мурашек" R20.2

– сердцебения R00.2

– удушья R06.8

П

Пазини-Ньерини атрофодермия L90.3

Пазуха – см. состояние

– грушевидная – см. состояние

Пайла синдром Q78.5

Пакстона болезнь B36.8

Палатоплегия K13.7

Палатосхизис (см. также Расщелина неба)
Q35.9

Палилалия R48.8

Паллиативная помощь Z51.5

Палец (ыды) в виде барабанных палочек
R68.3

– врожденный Q68.1

Памяти расстройство, потеря или отсутствие (см. также Амнезия) R41.3

– легкое, после органического повреждения
головного мозга F06.7

Панангиит M30.0

Панариций (с лимфангитом) L03.0

– герпесвирусный B00.8† L99.8*

Панартерит (узелковый) M30.0

– головного мозга или церебральный I67.7

Панвальвулярная болезнь I08.9

– уточненная НКДР I08.8

Пангематопения D61.9

– конституциональная D61.0

– селезеночная первичная D73.1

Пангемоцитопения D61.9

– конституциональная D61.0

Пангилопитуитаризм E23.0

– препубертатный E23.0

Паническая (ный) (ое) (приступ) (состояние)
F41.0

– реакция на экстремальную ситуацию
(преходящая) F43.0

Панкардит (острый) (хронический) I51.8

– ревматический I09.8

– активный или острый I01.8

Панкоста синдром или опухоль (M8010/3)
C34.1

Панкреатит K85

– гангренозный K85

– геморрагический (острый) K85

– гнойный K85

– злокачественный K85

– интерстициальный (хронический) K86.1

Панкреатит (*продолжение*)

– интерстициальный (*продолжение*)

– острый K85

– кистозный (хронический) K86.2

– кольцевидный (острый) K85

– острый (отечный) (геморрагический)
(рецидивирующий) K85

– отечный (острый) K85

– повторяющийся хронический K86.1

– подострый K85

– при эпилемическом паротите B26.3† K87.1*

– рецидивирующий (хронический) K86.1

– сифилитический A52.7† K87.1*

– фиброзный (хронический) K86.1

– хронический (инфекционный) K86.1

– алкольной этиологии K86.0

– повторяющийся K86.1

– рецидивирующий K86.1

– цитомегаловирусный B25.2† K87.1*

Панкреатобластома (M8971/3) – см.
Новообразование поджелудочной железы
злокачественное

Панкреолитиаз K86.8

Панмиелоз (острый) (M9931/I) C94.4

Панмицеллофтиз D61.9

Панневрит эндемический E51.1† G63.4*

Паннера болезнь M92.0

Панникулит M79.3

– волчаночный L93.2

– крестцовый M54.0

– рецидивирующий M35.6

– спины M54.0

– узловатый негнойный M79.3

– шеи M54.0

Панникулус жировой (брюшной) E65

Паннус (роговицы) H16.4

– аллергический H16.4

– дегенеративный H16.4

– роговой H16.4

– трахоматозный (активный) A71.1

Панофтальмит H44.0

Панспунснт (хронический)

(гиперпластический) (негнойный)
(гнойный) J32.4

– острый J01.4

– туберкулезный A16.8

Пансинусит (*продолжение*)

- туберкулезный А16.8 (*продолжение*)
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением А15.8

Панувеит (симпатический) Н44.1

Панцитоллиз D75.8

Панцитопения (приобретенная) D61.9

- врожденная D61.0
- с пороками развития D61.0

Панэнцефалит подострый склерозирующий А81.1

Папийон-Леважа-Псома синдром Q87.0

Папиллит Н46

- заднего прохода К62.8
- зрительного нерва Н46
- прямой кишки К62.8
- языка К14.0

Папиллома (M8050/0) (*см. также*

- Новообразование, доброкачественное)
- бородавчатая (M8051/0)
- ворсинчатая (M8261/1) - *см.* Новообразование неопределенного характера
- внутрикистозная (M8504/0)
- внутрипротоковая (M8503/0)
- - в сочетании с аденокарциномой (M8261/3) - *см.* Новообразование злокачественное
- - - in situ (M8261/2) - *см.* Новообразование in situ
- гиперкератотическая (M8052/0)
- дискератотическая (M8052/0)
- инвертированная (M8053/0)
- кератотическая (M8052/0)
- мочевого пузыря (переходно-клеточная) (M8120/1) D41.4
- - доброкачественная (M8120/0) D30.3
- мочеточника (переходно-клеточная) (M8120/1) D41.2
- - доброкачественная (M8120/0) D30.2
- остроколючая (аногенитальная) (у женщин) (у мужчин) А63.0
- паракератотическая (M8052/0)
- переходно-клеточная (M8120/0)
- - инвертированная (M8121/1) - *см.* Новообразование неопределенного характера
- - мочевого пузыря (M8120/1) D41.4
- - мочеточника (M8120/1) D41.2
- - почечной лоханки (M8120/1) D41.1
- плоскоклеточная (M8052/0)

Папиллома (*продолжение*)

- почечной лоханки (переходно-клеточная) (M8120/1) D41.1
 - - доброкачественная (M8120/0) D30.1
 - протоковая (M8503/0)
 - серозная поверхностная (M8461/0)
 - - неуточненной локализации D27
 - - пограничной злокачественности (M8461/1)
 - - - неуточненной локализации D39.1
 - - - уточненной локализации - *см.* Новообразование неопределенного характера
 - - уточненной локализации - *см.* Новообразование доброкачественное
 - сосудистого сплетения (бокового желудка) (третьего желудка) (M9390/0) D33.0
 - - анапластическая (M9390/3) C71.5
 - - злокачественная (M9390/0) C71.5
 - - четвертого желудка D33.1
 - уротелиальная (M8120/1) - *см.* Новообразование неопределенного характера
 - фрамбезийная подошвенная или ладонная А66.1
 - шнейдерова (M8121/0)
 - - неуточненной локализации D14.0
 - - уточненной локализации - *см.* Новообразование доброкачественное
 - эпидермоидная (M8052/0)
- Папилломавирус как причина болезней, классифицированных в других рубриках** В97.7
- Папилломатоз** (M8060/0) (*см. также* Новообразование доброкачественное)
- внутрипротоковый (диффузный) (M8505/0) - *см.* Новообразование доброкачественное
 - кистозный молочной железы N60.1
 - сливной и сетчатый L83
 - субареолярный протоковый (M8506/0) D24
- Папула** R23.8
- Готтрона L94.4
 - при
 - - карате (первичная) А67.0
 - - пияге (первичная) А67.0
 - - фиброзная носа (M8724/0) D22.3

Папулез лимфатический L41.2

Параальбуминемия E88.0

Паравириоз (см. также Вагинит) N76.0

Паравакцинация B08.0

Параганглиома (M8680/1)

— аортального гломуса (M8691/1) D44.7

— злокачественная (M8691/3) C75.5

— вненадпочечниковая (M8693/1)

— злокачественная (M8693/3)

— неуточненной локализации C75.5

— уточненной локализации — см.

Новообразование, злокачественное

— неуточненной локализации D44.7

— уточненной локализации — см.

Новообразование неопределенного характера

— ганглиоцитарная (M8683/0)

— неуточненной локализации D13.2

— уточненной локализации — см.

Новообразование, доброкачественное

— злокачественная (M8680/3)

— неуточненной локализации C75.5

— уточненной локализации — см.

Новообразование, злокачественное

— каротидного гломуса (M8692/1) D44.6

— надпочечниковая (M8700/0) D35.0

— неуточненной локализации D44.7

— нехромоаффинная (M8693/1)

— злокачественная (M8693/3)

— неуточненной локализации C75.5

— уточненной локализации — см.

Новообразование, злокачественное

— неуточненной локализации D44.7

— уточненной локализации — см.

Новообразование неопределенного характера

— парасимпатическая (M8682/1)

— неуточненной локализации D44.7

— уточненной локализации — см.

Новообразование неопределенного характера

— симпатическая (M8681/1)

— неуточненной локализации D44.7

— уточненной локализации — см.

Новообразование неопределенного характера

— хромоаффинная (M8700/0) (см. также

Новообразование, доброкачественное)

— злокачественная (M8700/3) — см.

Новообразование, злокачественное

Параганглиома (продолжение)

— югулярного гломуса (M8690/1) D44.7

— уточненной локализации — см.

Новообразование неопределенного характера

Парагезия R43.2

— психогенная F45.8

Парагеофилия D68.2

Парагонимоз B66.4

Парагранулема Ходжкина (M9660/3) C81.7

Паразитизм B89

— кишечный НКДР B82.9

— кожи НКДР B88.9

— уточненный — см. Инвазия

Паразитический (см. также состояние)

— близнец Q89.4

Паразитофобия F40.2

Паракератоз R23.4

— атрофический L41.0

Паракокцидиомикоз B41.9

— висцеральный B41.8

— генерализованный B41.7

— диссеминированный B41.7

— легочный B41.0† J99.8*

— слизисто-кожно-лимфангитический B41.8

— уточненный НКДР B41.8

Паралитическая (ий) (ое)

— амиотрофия G12.2

— деменция A52.1

— инсульт (текущий случай) I64

— кишечная непроходимость (см. также

Илеус) K56.0

— походка R26.1

— синдром G83.9

— уточненный НКДР G83.8

Паралич (полный) (неполный) G83.9

— аккомодации H52.5

— истерический F44.8

— аксиллярный G54.0

— альтернирующий G83.8

— глазодвигательный G83.8

— ассоциированный G12.2

— атаксический (наследственный) G11.9

— общий (сифилитический) A52.1

— атрофический G58.9

— детский острый (см. также Полиомиелит

паралитический) A80.3

— диффузный (прогрессирующий) G12.2

— прогрессирующий G12.2

Паралич (продолжение)

- атрофический (продолжение)
- спинальный (острый) (см. также Полиомиелит паралитический) А80.3
- Белла (см. также Паралич лицевого нерва) G51.0
- Бенедикта I67.8† G46.3*
- блокового нерва Н49.1
- боковой G12.2
- бронха J98.0
- Броуна-Секара G83.8
- бульбарный (хронический) (прогрессирующий) G12.2
- детский (см. также Полиомиелит паралитический) А80.3
- Фацио-Лонде G12.1
- ложный G12.2
- надъядерный G12.2
- полиомиелитный (см. также Полиомиелит паралитический) А80.3
- вазомоторный НКДР G90.8
- Вебера I67.8† G46.3*
- верхней (их) конечности (ей) G83.2
- обеих (см. также Диплегия) G83.0
- зрения H51.0
- внутрядерный H51.2
- водолазов T70.3
- возникший вследствие пребывания в камере с сжатым воздухом T70.3
- восходящий (спинальный) острый G61.0
- врожденный (церебральный) (спинальный) G80.9
- спастический G80.0
- вследствие
- внутричерепной или спинальной родовой травмы - см. Паралич церебральный
- родовой травмы P14.9
- вызванный токсическим агентом G62.2
- гемиплегический - см. Гемиплегия
- глазной мышцы (наружной) H49.9
- внутренней H52.5
- глазной НКДР H49.9
- глазодвигательный (ого) (нерва) H49.9
- глотания R13
- истерический F44.4
- глотки J39.2
- дифтерийный A36.0
- мышцы J39.2
- головного мозга - см. Паралич церебральный

Паралич (продолжение)

- голосовых складок J38.0
- гортани J38.0
- дифтерийный (токсический) A36.2
- гортанного нерва (двусторонний) (рецидивирующий) (верхний) (односторонний) J38.0
- грудно-сосцевидной мышцы G52.8
- губно-язычный (гортанный) (глочный) G12.2
- губы K13.0
- Гюблера-Миллара I63.2† G46.3*
- двигательный НКДР G83.9
- детский (см. также Полиомиелит) А80.3
- бульбарный (см. также Полиомиелит паралитический) А80.3
- спастический G80.0
- диафрагмы (вальной) J98.6
- вследствие случайного рассечения диафрагмального нерва во время процедуры T81.2
- дивергенции (ядерный) H51.8
- диплегический - см. Диплегия
- дрожательный (см. также Паркинсонизм) G20
- атеросклеротический G21.8
- дыхательных (ого) мышц R06.8
- центра НКДР G93.8
- Душенна G12.2
- вследствие родовой травмы P14.0
- желудка K31.8
- заднего прохода (сфинктера) K62.8
- зева J39.2
- инфекционный (см. также Полиомиелит паралитический) А80.3
- истерический F44.4
- ишемический Фолькманна (осложняющий травму) T79.6
- квадриплегический (см. также Тетраплегия) G82.5
- кисти G83.2
- истерический F44.4
- психогенный F44.4
- кишечника НКДР K56.0
- кишечника, тонкой или ободочной кишки (см. также Непроходимость кишечника) K56.0
- Кломпке-Дежерина (родовая травма) (новорожденного) P14.1
- конвергенции H51.1

Паралич (продолжение)

- конечности (ей) НКДР G83.3
- всех четырех (см. также Квадриплегия) G82.5
- переходящий (неизвестного происхождения) R29.8
- Ландри G61.0
- левосторонний - см. Гемиплегия
- Лиссауэра A52.1
- лицевого нерва G51.0
- вследствие родовой травмы P11.3
- у новорожденного (родовая травма) P11.3
- локтевого нерва (поздний) G56.2
- лучевого нерва G83.2
- врожденный (Мебиуса) Q87.0
- наружный двусторонний H49.0
- вследствие родовой травмы P14.3
- острый G56.3
- малоберцового нерва (острый) (поздний) G57.3
- мезенцефальный НКДР G83.8
- покровный G83.8
- Миллара-Гюблера-Фовилля I63.2† G46.3*
- мозговой покровный G83.8
- моноплегический - см. Моноплегия
- мочевого пузыря (неврогенный) (сфинктера) N31.2
- послеродовой O90.8
- мышцы, мышечный НКДР G72.8
- вследствие поражения нерва НКДР G58.9
- глаза (наружной) H49.9
- внутренней H52.5
- косой H49.1
- поднимающей верхнее веко H02.4
- прогрессирующий G12.2
- псевдогипертрофический G71.0
- трапециевидной G52.8
- мягкого неба K13.7
- надъядерный G12.2
- неба (мягкого) K13.7
- нерва (см. также Поражение нерва) G58.9
- вследствие родовой травмы P14.9
- диафрагмального (родовая травма) P14.2
- лицевого G51.0
- вследствие родовой травмы P11.3
- у новорожденного P11.3
- лучевого G83.2
- вследствие родовой травмы P14.3
- у новорожденного P14.3
- отводящего H49.2

Паралич (продолжение)

- нерва (продолжение)
- седьмого или лицевого G51.0
- у новорожденного (родовая травма) P11.3
- сифилитический A52.1† G59.8*
- срединного (поздний) G56.1
- третьего или глазодвигательного H49.0
- уточненного НКДР G58.8
- черепного - см. также Поражение нерва черепного
- множественный G52.7
- при
- инфекционной болезни НКДР B99† G53.1*
- неопластической болезни НКДР (M8000/1) (см. также Новообразование) D48.9† G53.3*
- паразитарной болезни НКДР B89† G53.1*
- саркоидозе D86.8† G53.2*
- четвертого или блокового H49.1
- у новорожденного (родовая травма) P14.9
- шестого или отводящего H49.2
- языкоглоточного G52.1
- нижней конечности G83.1
- обеих (см. также Параплегия) G82.2
- нисходящий (спинальный) НКДР G12.2
- ног G83.1
- - обеих (см. также Параплегия) G82.2
- - переходящий или кратковременный R29.8
- - психогенный F44.4
- ободочной кишки НКДР K56.0
- общий (прогрессивный) (сифилитический) A52.1
- юношеский A50.4
- периодический (семейный) (гиперкалиемический) (гипокалиемический) (миотонический) (нормокалиемический) G72.3
- периферической вегетативной нервной системы - см. Невропатия периферическая вегетативная
- пищевода K22.8
- плечевого сплетения НКДР G54.0
- вследствие родовой травмы P14.3
- у плода или новорожденного P14.3
- после укуса клеща T63.4
- правосторонний - см. Гемиплегия

Паралич (продолжение)

- переходящий
- - руки или ноги НКДР R29.8
- - травматический НКДР (см. также Травма нерва) T14.4
- при полиомиелите (текущий случай) (см. также Полиомиелит) A80.3
- прогрессирующий (атрофический) (бульбарный) (спинальный) G12.2
- - детский острый (см. также Полиомиелит паралигический) A80.3
- - общий A52.1
- прямой мышцы глаза H49.9
- псевдобульбарный НКДР G12.2
- псевдогипертрофический (мышечный) G71.0
- психогенный F44.4
- радужной оболочки H57.0
- - дифтерийный (токсический) A36.8† H22.8*
- рук (и) G83.2
- - истерический F44.4
- - обеих G83.0
- - переходящий R29.8
- - - травматический НКДР (см. также Травма нерва верхней конечности) T11.3
- - психогенный F44.4
- свинцовый T56.0
- седьмого нерва (см. также Паралич лицевого нерва) G51.0
- семейный (периодический) (рецидивирующий) G72.3
- - спастический G11.4
- сердца I46.9
- Сестана-Шене I63.0† G46.3*
- симпатический (ой) G90.8
- - нервной системы - см. Невропатия периферическая вегетативная
- - шейный G90.2
- сифилитический спастический спинальный (Эрба) A52.1
- собственно голосового аппарата J38.0
- сопряженного движения глаз H51.0
- - корковый (ядерный) (надъядерный) H51.0
- спастический G83.9
 - врожденный (церебральный) (спинальный) G80.0
 - - наследственный G11.4

Паралич (продолжение)

- спастический (продолжение)
- - не детский и не врожденный церебральный G83.9
- - семейный G11.4
- - сифилитический (спинальный) A52.1
- - церебральный детский G80.0
- - спинальный G83.8
- - атрофический (острый) (см. также Полиомиелит паралигический) A80.3
- - - спастический сифилитический A52.1
- - восходящий острый G61.0
- - врожденный НКДР G80.9
- - детский (см. также Полиомиелит паралигический) A80.3
- - острый (см. также Полиомиелит паралигический) A80.3
- - прогрессивный G12.2
- - спастический НКДР G80.0
- старческий НКДР G83.9
- сфинктера мочевого пузыря N31.2
- Тодда G83.8
- токсический пищевой T62.2
- травматический, переходящий НКДР (см. также Травма нерва) T14.4
- увеопаротитный D86.8
- уремический N18.8† G99.8*
- Фолькманна (осложняющий травму) T79.6
- церебральный (врожденный) (детский) G80.9
- - атактический G80.4
- - атетонидный G80.3
- - гемиплегический G80.2
- - диплегический (спастический) G80.1
- - дискинетический G80.3
- - квадриплегический G80.8
- - моноплегический НКДР G80.8
- - новорожденный и не детский, острый I64
- - паралегический НКДР G80.8
 - - - спастический G80.1
 - - сифилитический A52.1
 - - - - врожденный A50.4
 - - смешанный G80.8
 - - спастический G80.0
 - - тетраплегический G80.8
 - - уточненный НКДР G80.8
- Шарко-Мари-Тута типа G60.0
- шейный симпатический G90.2
- эмболический (текущий случай) I63.4

Паралич (продолжение)

– Эрба–Дюшенна (при родовой травме) (у новорожденного) F14.0

– Эрба сифилитический спастический спинальный A52.1

– юношеский общий A50.4

– ягодичный G54.1

– язычка K14.8

– язычка K13.7

– постдифтерийный A36.0

Парамедиальное уретровезикальное отверстие Q64.7

Парамения N92.6

Параметрий – см. состояние

Параметрит (см. также Болезнь таза воспалительная) N73.2

Парамилондоз E85.8

Парамклонус множественный G25.3

Парамитония (врожденная) G71.1

Парамнезия (см. также Амнезия) R41.3

Парамоларные (сверхкомплектные) зубы K00.1

– вызывающие скученность K07.3

Паранги (см. также Фрамбезия) A66.9

Параноидная (ый) (ое) (ые)

– деменция (сенильная) F03

– ранняя (см. также Шизофрения) F20.9

– личность F60.0

– психоз F22.0

– алкогольный F10.5

– инволюционный F22.8

– климактерический F22.8

– менопаузный F22.8

– психогенный (острый) F23.3

– старческий F03

– реакция (острая) F23.3

– хроническая F22.0

– состояние F22.0

– вызванное употреблением наркотических средств – см. рубрики F11–F19 с четвертым знаком .5

– инволюционное F22.8

– климактерическое F22.8

– менопаузное F22.8

– простое F22.0

– старческое F03

– уточненное МКДР F22.8

– тенденции F61

– черты F61

– шизофрения F20.0

Паранойя F22.0

– алкогольная F10.5

– вызванная употреблением наркотических средств – кодируется в рубриках F11–F19 с четвертым знаком .5

– сенильная F03

– сутяжничества F22.8

Парапарез (см. также Паралигия) G82.2

Парапарезия (нижняя) G82.2

– атаксическая – см. Дегенерация комбинированная спинного мозга

– врожденная или детская (церебральная) (спинальная) G80.8

– – спастическая G80.1

– вялая G82.0

– истерическая F44.4

– наследственная спастическая G11.4

– Потта A18.0† M49.0*

– психогенная F44.4

– сифилитическая (спастическая) A52.1

– спастическая G82.1

– – наследственная G11.4

– – тропическая G04.1

– – Эрба спинальная сифилитическая A52.1

– травматическая (спинномозговая), текущий случай T09.3

– тропическая спастическая G04.1

– функциональная (истерическая) F44.4

Парапротенемия D89.2

– вторичная при злокачественной болезни (M9765/1) D47.2

– доброкачественная (семейная) D89.2

– моноклональная (M9765/1) D47.2

Парапсориаз L41.9

– вариоловидный (острый) L41.0

– каплевидный L41.1

– крупнобляшечный L41.4

– мелкобляшечный L41.3

– сетевидный L41.5

– уточненный НКДР L41.8

Парасомния G47.8

– неорганической этиологии F51.9

Параспадия Q54.9

Параспазм лицевой G51.8

Парастезия (см. также Нарушение кожной чувствительности) R20.2

Парасуицид

– в анамнезе (личности) Z91.5

– – семья Z81.8

– наблюдение при подозрении Z03.8

- Паратиреоидная тетания** E20.9
Паратиф — см. Лихорадка паратифозная
Паратрахома A74.† OH13.1*
Парауретральный проток Q64.7
Парауретрит (см. также Уретрит) N34.2
 — гонококковый (острый) (хронический) (с абсцессом) A54.1
Парафазия R47.0
Парафилия F65.9
Парафимоз (врожденный) N47
 — при мягком шанкре A57
Парафинома T88.8
Парафреническая шизофрения F20.0
Парафрения поздняя F22.0
Парацефал Q89.7
Паращитовидная железа — см. состояние
Парвовирусы как причина болезней, классифицированных в других рубриках B97.6
Парез (см. также Паралич) G83.9
 — Бернгардта G57.1
 — душевнобольного (сифилитический) A52.1
 — кишечника, ободочной или тонкой кишки (см. также Илеус) K56.0
 — мочевого пузыря (сфинктера) НКДР N31.2
 — табетический A52.1
 — наружной мышцы глаза H49.9
 — общий (прогрессирующий) (сифилитический) A52.1
 — юношеский A50.4
 — периферический прогрессирующий (идиопатический) G60.3
 — псевдогипертрофический G71.0
 — сердца (см. также Недостаточность сердечная) I50.9
 — сифилитический (общий) A52.1
 — врожденный A50.4
 — юношеский (общий) A50.4
Паретический — см. состояние
Парино
 — конъюнктивит H10.8
 — окулогландулярный синдром H10.8
 — офтальмоплегия H49.8
 — синдром (офтальмоплегия) H49.8
Паркинсона болезнь, синдром или тремор (см. также Паркинсонизм) G20
Паркинсонизм (идиопатический) (первичный) G20
 — вторичный G21.9
 — вследствие
- Паркинсонизм** (*продолжение*)
 — вторичный (*продолжение*)
 — вследствие (*продолжение*)
 — атеросклероза G21.8
 — воздействия внешних агентов НКДР G21.2
 — сифилиса A52.1† G22*
 — употребления лекарственных средств НКДР G21.1
 — — — — — нейролептических G21.0
 — — — энцефалита G21.3
 — — уточненный НКДР G21.8
 — вызванный лечением НКДР G21.1
 — — приемом лекарственных средств G21.1
 — — — — — нейролептических G21.0
 — — — — — постэнцефалический G21.3
 — сифилитический A52.1† G22*
 — сочетающийся с ортостатической гипотензией (идиопатической) (симптоматической) G90.3
Паровой ожог — см. Ожог
Пародонтит K05.3
Пародонтоз K05.4
Паронихия (с лимфангитом) L03.0
 — кандидозная B37.2
 — туберкулезная (первичная) A18.4
Парорексия НКДР F50.8
 — психогенная F50.8
Паросмия R43.1
 — психогенная F45.8
Паротит (острый) (не свища) K11.2
 — гнойный K11.2.
 — инфекционный (см. также Эпидемический паротит) B26.9
 — неспецифический K11.2
 — неэпидемический K11.2
 — послеоперационный K91.8
 — септический K11.2
 — токсический K11.2
 — хирургический K91.8
 — хронический K11.2
 — эпидемический (см. также Эпидемический паротит) B26.9

- Парри болезнь** E05.0
- Парри-Ромберга синдром** G51.8
- Парро болезнь (ранний врожденный сифилитический псевдопаралич)** A50.0
- Парсонажа-Олдрена-Тернера синдром** G54.5
- Parv planitis** H30.2
- Парэнцефалит (см. также Энцефалит)** G04.9
- Пассивный** – см. состояние
- Пастереллез (см. также Инфекция, вызванная Pasteurella)** A28.0
- Патау синдром (см. также Трисомия 13)** Q91.7
- Пателлярный** – см. состояние
- Патнема (-Даны) болезнь или синдром** – см. Дегенерация комбинированная
- Патологическое (ий) (ая)** – см. состояние
- влечение к
- азартным играм F63.0
- воровству F63.2
- поджогам F63.1
- плодное яйцо O02.1
- состояние таза M95.5
- с диспропорцией (несоответствие размеров таза и плода) O33.0
- вызывающее затрудненные роды O65.0
- Паттерсона- (- Брауна) –Келли синдром** D50.1
- Паукообразная гемангиома**
- невус (паукообразный) I78.1
- пальцев ноги Q87.4
- сосудистая I78.1
- Пахигия** Q04.3
- Пахидерма, пахидермия** L85.9
- гортани (бородавчатая) J38.7
- Пахидерматоцеле (врожденное)** Q82.8
- Пахидермоперниоз** M89.4
- булавовидный ноготь M89.4† L62.0*
- Пахименингит (адгезивный) (базальный) (церебральный) (спинальный) (см. также Менингит)** G03.9
- Пахионихия (врожденная)** Q84.5
- Паховый** – см. состояние
- Пачинниева опухоль (M9507/0)** – см. Новообразование кожи доброкачественное
- Певческий узелок или узелки** J38.2
- Педжета болезнь**
- злокачественная (M8540/3)
- молочной железы C50.0
- Педжета болезнь (продолжение)**
- злокачественная (продолжение)
- неуточненной локализации C50.0
- уточненной локализации НКДР (M8542/3)
- см. Новообразование кожи, злокачественное
- кости M88.9
- с остеосаркомой (M9184/3) – см. Новообразование кости, злокачественное
- уточненной по локализации НКДР M88.8
- черепа M88.0
- молочной железы (M8540/3) C50.0
- остеит деформирующий M88.9
- с внутрипротоковым раком (M8543/3) – см. Новообразование молочной железы, злокачественное
- с инфильтрирующим дуктальным раком молочной железы (M8541/3) – см. Новообразование молочной железы, злокачественное
- соска (M8540/3) C50.0
- экстрамаммарная (M8542/3) (см. также Новообразование кожи, злокачественное)
- заднего прохода (M8542/3) C21.0
- кожи (M8542/3) C44.5
- края (M8542/3) C44.5
- Педикулез (инфестация)** B85.2
- вильвы B85.3
- головной (вызванный *Pediculus capitis*) B85.0
- лобковый (вызванный *Pediculus pubis*) B85.3
- платяной (вызванный *Pediculus corporis*) B85.1
- смешанный (классифицируемый более чем в одной подрубрике B85.0–B85.3) B85.4
- Pediculus (инфестация)** – см. Педикулез
- Педофилия** F65.4
- Пейрони болезнь** N48.6
- Пейтца-Егерса болезнь или синдром** Q85.8
- Пектеноз** K62.4
- Пелада** L63.9
- Пеллиоз ревматический** D69.0
- печени K76.4
- токсическое поражение K71.8
- Пелицеуса-Мерибахера болезнь** E75.2
- Пеллагра** E52
- алкогольная или при алкоголизме E52

Пеллегрини–Штиды болезнь или синдром M76.4

Пеллици синдром E34.8

Пельвиолитиаз (см. также Камни почек) N20.0

Пельвиоперитонит (см. также Перитонит тазовый)

– гонококковый A54.2

– послеродовой O85

Пельгера–Хюэза аномалия или синдром D72.0

Пеля криз A52.1

Пемфигонд L12.9

– буллезный L12.0

– глазной L12.1† N13.3*

– доброкачественный слизистой оболочки L12.1

– рубцовый L12.1

– уточненный НКДР L12.8

– юношеский L12.2

Пемфигус, пузырчатка L10.9

– бразильский L10.3

– вегетирующий L10.1

– вызванный лекарственными средствами L10.5

– гангренозный (см. также Гангрена) R02

– глазной L12.1† N13.3*

– доброкачественный семейный (хронический) Q82.8

– конъюнктивы L12.1– N13.3*

– листовидный L10.2

– новорожденного L00

– обыкновенный L10.0

– сифилитический (врожденный) A50.0

– стремительный (бразильский) L10.3

– уточненный НКДР L10.8

– эритематозный L10.4

Пендреда синдром E07.1

Пенит N48.2

Пенициллез легкого B48.4

Пентада Фалло Q21.8

Пента X синдром Q97.1

Пентозурия (эссенциальная) E74.8

Первичный – см. состояние

Первобеременная

– очень юная, влияние на ведение беременности и родов (только наблюдение) Z35.6

– старая, влияние на ведение беременности и родов (только наблюдение) Z35.5

Первородящая

– очень юная, влияние на ведение беременности и родов (только наблюдение) Z35.6

– старая, влияние на ведение беременности и родов (только наблюдение) Z35.5

Переваскулит сосудов сетчатки H35.0

Перевязка

– маточной (фаллопиевой) трубы Z30.2

– семявыносящего протока Z30.2

Перегородка (врожденная) (см. также Аномалия по локализации)

– анальная Q42.3

– – со свищем Q42.2

– влагалища Q52.1

– – при беременности или родах O34.6

– – – вызывающая затрудненные роды O65.5

– матки Q51.8

– сильвиева водопровода Q03.0

– – со Spina bifida (см. также Spina bifida с гидроцефалией) Q05.4

Перегрев (эффект воздействия) (см. также Теплота) T67.9

Передаваемый клещами – см. состояние

Передний – см. состояние

Передозировка (лекарственного средства) T50.9

– уточненного лекарственного средства или вещества – см. Таблицу лекарственных средств и химических веществ

Переедание R63.2

– неорганического происхождения F50.4

– психогенное F50.4

Перекармливание R63.2

– новорожденного P92.4

Перекручивание

– большеберцовой кости M21.8

– брыжейки или сальника K56.2

– волос (врожденное) Q84.1

– дивертикула Меккеля (врожденное) Q43.0

– дистоническое – см. Дистония торсионная

– добавочной маточной трубы N83.5

– желчного протока (общего) (печеночного) K83.8

– – врожденное Q44.5

– желчного пузыря K82.8

– – врожденное Q44.1

– кисты Морганьи N83.5

– матки (см. также Неправильное положение, матка) N85.4

Перекручивание (продолжение)

- маточной трубы N83.5
- ножки яичника N83.5
- врожденное Q50.2
- ободочной или тонкой кишки K56.2
- органа или части тела, врожденное НКДР - см. Аномалия уточненного типа
- полового члена N48.8
- врожденное Q55.6
- почки (ножки) (ведущее к образованию инфаркта) N28.0
- придатка яичка N44
- придатков матки (у женщин) N83.5
- пузырного протока K82.8
- пуповины у плода или новорожденного P02.5
- пупочного канатика у плода или новорожденного P02.5
- селезенки D73.5
- семенного канатика N44
- спазматическое - см. Дистония торсионная
- тонкой или ободочной кишки K56.2
- шейки матки (см. также Неправильное расположение матки) N85.4
- яичка N44
- яичника (ножки) N83.5
- врожденное Q50.2
- яйцевода N83.5

Перелом (абдукция) (аддукция) (отрыв) (сдавление) (с вывихом) (размозжение) (косой) (со смещением) T14.2

- акромиального отростка S42.1
- альвеолярного отростка S02.8
- Бартона S52.5
- бедра, бедренной кости S72.9
- внутривертельный S72.1
- вследствие родовой травмы P13.2
- головки S72.0
- диафиза (нижней трети) (средней трети) (верхней трети) S72.3
- дистального конца S72.4
- межвертельный S72.1
- множественный S72.7
- мышцелка, надмышцелка S72.4
- нижнего конца S72.4
- околывертельный S72.1
- подвертельной (ого) части (отрезка) S72.2
- уточненный НКДР S72.8
- чрезвертельный S72.1
- чрезшеечный S72.0

Перелом (продолжение)

- бедра, бедренной кости (продолжение)
- шейки S72.0
- эпифиза
- верхнего S72.0
- головки S72.0
- нижнего S72.4
- безымянной кости S32.3
- Беннета S62.2
- большеберцовой кости (с переломом малоберцовой кости) S82.2
- бугристости S82.1
- верхнего конца S82.1
- головки (с вовлечением коленного сустава) S82.1
- дистального конца S82.3
- межмышцелкового выступа S82.1
- мышцелка S82.1
- нижнего конца (с малоберцовой костью) S82.3
- проксимального конца S82.1
- с вовлечением лодыжки S82.5
- эпифиза
- верхнего S82.1
- нижнего S82.3
- большого пальца руки (одной) S62.5
- стопы S92.4
- вертела (большого) (малого) S72.1
- вертлужной суставной впадины S32.4
- верхней челюсти (кости) (пазухи) S02.4
- височной кости S02.1
- вколоченный - кодируется как Перелом по локализации
- в области тазобедренного сустава (см. также Перелом шейки бедра) S72.0
- вследствие новообразования НКДР (M8000/1) (см. также Новообразование) D48.9† M90.7*
- родовой травмы - см. Родовая травма, перелом
- второго шейного позвонка S12.1
- глазницы (кости) (области) S02.8
- дна S02.3
- свода S02.1
- голеностопного сустава (двухлодыжечный) (трехлодыжечный) S82.8
- таранной кости S92.1
- гороховидной кости S62.1
- гортани S12.8
- грудины S22.2

Перелом (продолжение)

- грудины (продолжение)
- с "болтающейся" грудной клеткой S22.5
- двухлодыжечный S82.8
- дна глазницы S02.3
- дуги позвонка - см. Перелом позвонка
- Дюпоитрена S82.6
- заживший или старый с осложнениями - см. по виду осложнения
- замедленное сращение перелома M84.2
- запястной (ных) кости (ей) НКДР S62.1
- запястья НКДР S62.8
- затылочной кости S02.1
- зуба (корня) S02.5
- зубовидного отростка второго шейного позвонка S12.1
- кисти НКДР S62.8
- запястных костей (головчатой (крючковидной) (лунной) S62.1
- ладьевидной S62.0
- уточненный НКДР S62.1
- ладьевидной кости S62.0
- пястных костей S62.3
- множественный S62.4
- первой S62.2
- уточненный НКДР S62.3
- фаланг S62.6
- клиновидной кости (пазухи) S02.1
- запястья S62.1
- стопы S92.2
- ключицы (акромиального отростка) (межсвязочный) S42.0
- вследствие родовой травмы P13.4
- с другими (ой) костями (ью) или плечом и верхней частью руки S42.7
- коленной чашечки S82.0
- Колиса (реверсивный) S52.5
- конечности
- верхней T10
- множественный (той же конечности) НКДР T02.2
- обеих T02.4
- нижней T12
- множественный (той же конечности) НКДР T02.3
- обеих T02.5
- копчика S32.2
- корня зуба S02.5
- кости T14.2
- вследствие родовой травмы P13.9

Перелом (продолжение)

- кости (продолжение)
- головчатой S62.1
- ключицы (см. также Перелом ключицы) S42.0
- лобковой S32.5
- патологический (причина неизвестна) (см. также Перелом патологический) M84.4
- после установки ортопедического имплантата, суставного протеза или костной пластинки M96.6
- при (вследствие) новообразования НКДР (M8000/1) (см. также Новообразование) D48.9† M90.7*
- пяточной S92.0
- крестца S32.1
- крючковидной кости S62.1
- кубовидной кости (лодыжки) S92.2
- ладьевидной кости (стопы) S92.2
- кисти (руки) S62.0
- лицевых костей S02.9
- с переломами кости (ей) черепа (множественными) S02.7
- уточненный НКДР S02.8
- лобковой кости S32.5
- лобной (го) (кости) (черепа) S02.0
- пазухи S02.1
- локтевого отростка (локтевой кости) S52.0
- головки S52.8
- и лучевой кости
- диафизов S52.4
- нижних или дистальных концов S52.6
- локтевой кости (тела) S52.2
- венечного отростка S52.0
- верхнего или проксимального конца S52.0
- множественный НКДР S52.7
- нижнего (дистального) конца S52.8
- локтя S52.0
- лопатки (акромиального отростка) (тела) (суставной впадины) (плейки) S42.1
- с другой (ими) костью (ями) плеча и верхней части руки S42.7
- лучевой кости S52.8
- верхнего или проксимального конца S52.1
- головки S52.1
- диафиза (стержня) S52.3
- и локтевой кости S52.7
- диафиза (тела) S52.4
- нижних или дистальных концов S52.6

Перелом (продолжение)

- лучевой кости (продолжение)
- множественный НКДР S52.7
- нижнего или дистального конца S52.5
- шейки S52.1
- малоберцовой кости (только) (пиловидного отростка) S82.4
- с большеберцовой костью - см. Перелом большеберцовой кости
- с вовлечением голеностопного сустава или лодыжки S82.6
- Мальгены S32.7
- маршевый S92.3
- метастатический (M8000/6) C79.5† M90.7*
- позвоночника C79.5† M49.5*
- мечевидного отростка грудины S22.2
- множественный (ых) T02.9
- бедренной кости S72.7
- головы S02.7
- с
- другими областями тела T02.8
- шей T02.0
- грудной клетки S22.8
- с
- другими областями тела НКДР T02.8
- конечностью (ями) T02.7
- нижней частью спины и таза T02.1
- запястья (и кисти) НКДР S62.8
- кисти (и запястья) НКДР S62.8
- ключицы, лопатки и плеча S42.7
- конечности
- верхней (одной) T02.2
- нижней (одной) T02.3
- с
- верхней (нижней) конечностью (ями) T02.6
- другой нижней конечностью T02.5
- костями грудины, нижней части спины или таза T02.7
- с
- другой верхней конечностью T02.4
- костями грудины, нижней части спины или таза T02.7
- нижней (нижней) конечностью (ями) T02.6
- костей туловища НКДР T02.1
- с
- другими областями тела НКДР T02.8
- конечностью (ями) T02.7
- лицевой (ых) кости (ей) (и черепа) S02.7

Перелом (продолжение)

- множественный (продолжение)
- неуточненной локализации T02.9
- ноги
- нижней части S82.7
- областей тела НКДР T02.8
- пальцев руки S62.7
- позвонка T02.1
- грудного S22.1
- поясничного (и костей таза) S32.7
- шейного S12.7
- позвоночника (см. также Переломом множественный позвоночника) T02.1
- предплечья НКДР S52.7
- пястных костей S62.4
- ребер S22.4
- с "болтающейся" грудной клеткой S22.5
- руки
- верхней части S42.7
- стопы S92.7
- таза (и поясницы) S32.7
- только пальцев S62.7
- пястных костей S62.4
- уточненный НКДР T02.8
- черепа S02.7
- с костями лица S02.7
- шей S12.7
- с
- головой T02.0
- другими областями тела T02.8
- Монтеджи S52.0
- мыщелка S82.8
- латерального S82.6
- медиального S82.5
- надколенника S82.0
- надмыщелковый локтя S42.4
- небной кости S02.8
- несрастание (псевдоартроз) M84.1
- нижней челюсти S02.6
- ноги
- нижней части S82.9
- множественный S82.7
- ножки дужки позвонка - см. Перелом позвонка
- носа, носовой (кости) (перегородки) S02.2
- основания черепа S02.1
- отростка позвонка - см. Перелом позвоночника
- пальца руки (за исключением большого) S62.6

Перелом (продолжение)

- пальца руки (продолжение)
- множественный (одной руки) S62.7
- пальца стопы (исключая большой) S92.5
- большого пальца S92.4
- патологический (причина неизвестна) M84.4
- с остеопорозом M80.9
- вызванный обездвиженностью M80.2
- идиопатический M80.5
- лекарственный M80.4
- после удаления яичников M80.1
- постменопаузный M80.0
- постхирургический, связанный с нарушением всасывания в кишечнике M80.3
- уточненный НКДР M80.8
- перстневидного хряща S12.8
- плечевого пояса S42.9
- лопатки S42.1
- уточненной части НКДР S42.8
- плечевой кости S42.3
- анатомической шейки S42.2
- большой бугристости S42.2
- бугристости S42.2
- верхнего конца конечности S42.2
- внутреннего мышцелка S42.4
- внутреннего надмыщелка S42.4
- диафиза (тела) S42.3
- дистального конца S42.4
- и ключицы, лопатки (множественный) S42.7
- малой бугристости S42.2
- надмыщелка S42.4
- наружного мышцелка S42.4
- нижнего конца (суставного отростка) S42.4
- проксимального конца S42.2
- суставного отростка S42.4
- хирургической шейки S42.2
- эпифиза
- верхнего S42.2
- нижнего S42.4
- плохое срастание костей M84.0
- плосневой кости S92.3
- подвздошной кости S32.3
- подъязычной кости S12.8
- позвонка (тела) (дужки) (ножки) (отростка) (поперечного отростка) T08
- второго шейного (axis) S12.1

Перелом (продолжение)

- (продолжение)
- грудного S22.0
- множественный S22.1
- дорсального S22.0
- множественный S22.1
- копчикового S32.2
- крестцового S32.1
- метастатический (M8000/6) C79.5† M49.5*
- первого шейного (atlas) S12.0
- плода или новорожденного (при родовой травме) P11.5
- поясничного S32.0
- множественный S32.7
- при родовой травме P11.5
- шейного S12.9
- аксиального S12.1
- второго (axis) S12.1
- множественный S12.7
- первого (atlas) S12.0
- уточненного НКДР S12.2
- позднее осложнение - см. Последствие перелома
- полулунного хряща колена - см. Разрыв мениска
- полулунной кости запястья S62.1
- поперечного отростка позвонка - см. Перелом позвонка
- последствия - см. Последствия перелома
- по типу "зеленой ветки" - см. Перелом по локализации
- поясничного позвонка S32.0
- с тазовыми костями (множественный) S32.7
- пояснично-крестцового отдела позвоночника S32.8
- предплечья S52.9
- множественный S52.7
- уточненный НКДР S52.8
- предплюсны, предплюсневой (ых) кости (ей) S92.2
- пястных костей S62.3
- множественный S62.4
- первой S62.2
- уточненный НКДР S62.3
- пяточной кости S92.0
- реберно-грудинного, реберно-хрящевого сочленения S22.3
- множественный S22.4

Перелом (продолжение)

- реберно-грудинного, реберно-хрящевого сочленения (продолжение)
- множественный (продолжение)
- с "болтающейся" грудной клеткой S22.5
- ребра S22.3
- множественный S22.4
- с "болтающейся" грудной клеткой S22.5
- с "болтающейся" грудной клеткой S22.5
- решетчатой кости (пазухи) S02.1
- руки
- верхней части S42.3
- уточненный НКДР S42.8
- рукоятки грудины S22.2
- свода черепа S02.0
- связанный с
- новообразованием НКДР (M8000/1) (см. также Новообразование) D48.9† M90.7*
- перенапряжением (стрессовый) M84.3
- позвоночника M48.4
- седалищной кости S32.8
- сесамовидной кости
- другой - см. Перелом по локализации
- запястья S62.1
- стопы S92.4
- симфиза лобковой кости S32.5
- скуловой кости S02.4
- Смита S52.5
- сошника (кости) S02.0
- спины - см. Перелом позвонка
- спонтанный (причина неизвестна) (см. также Перелом патологический) M84.4
- с раздроблением - кодируется как Перелом закрытый
- стопы S92.9
- множественный S92.7
- суставной впадины плечевого сустава (лопатки) S42.1
- таза, тазовой (ых) кости (ей) S32.8
- множественный S32.7
- таранной кости (лодыжки) S92.1
- теменной кости (черепа) S02.0
- трапециевидной кости S62.1
- трахен (хряща) S12.8
- трехгранной (запястья) S62.1
- трехлодыжечный S82.8
- туловища (множественный) T02.1
- с конечностью (ями) (множественный) T02.7
- фаланги

Перелом (продолжение)

- фаланги (продолжение)
- пальца стопы (за исключением большого) (см. также Перелом пальца стопы) S92.5
- стопы S92.5
- челюсти (кости) (мышцелка) (венечного отростка) (восходящей части) (симфиза) (нижней) S02.6
- верхней S02.4
- черепа S02.9
- лобной кости S02.0
- основания S02.1
- родовая травма P13.0
- свода S02.0
- с переломом лицевой (ых) кости (ей) (множественным) S02.7
- теменной кости S02.0
- шеи S12.9
- шейного позвонка (см. также Перелом позвонка шейного) S12.9
- щитовидного хряща S12.8
- ямки черепной (передней, средней или задней) S02.1
- Перемежающаяся хромота I73.9**
- Перемещенный - см. Транспозиция**
- Переношенная (ый) (беременность) O48**
- ребенок P08.2
- Переношенность (плода или новорожденного) P08.2**
- влияющая на ведение беременности O48
- Перепонка, перепончатость**
- гортани (на уровне голосовой щели) (под голосовой щелью) Q31.0
- пальцев руки Q70.1
- пальцев стопы Q70.3
- пищевода Q39.4
- popliteal syndrom Q87.8
- шен Q18.3
- Перепончатая**
- матка N85.8
- плацента O43.1
- Перерастяжение - см. Растяжение**
- Перерождение миокарда I51.5**
- Перестановка (перестройка)**
- хромосомная
- сбалансированная (в) Q95.9
- аутосомная у аномального индивида Q95.2
- неполовой аутосомной хромосомы Q95.2

Перестановка (продолжение)

- хромосомная (продолжение)
- – сбалансированная (продолжение)
- – – аутосомная у аномального индивида (продолжение)
- – – – половой хромосомы Q95.3
- – – – уточненная НКДР Q95.8

Переутомление

- глаз H53.1
- состояние Z73.0

Периаденит рецидивирующий слизисто-некротический K12.0

Периаппендицит (см. также Аппендицит) K37

Периартериит (узелковый)

- (диссеминированный) (инфекционный)
- (некротизирующий) M30.0

Периартроз (ангионевральный) – см.

Периартрит

Периартрит (сустава) M77.9

- гонококковый A54.4† M73.8*
- Дюглюя M75.3
- запястья M77.2
- лопаточно–плечевого M75.0
- плечевого M75.0
- плечелопаточного M75.0

Перивагинит (см. также Вагинит) N76.0

Перивазит (хронический) N49.1

Периваскулит ретинальный H35.0

Перивезикулит (семенной) (см. также Везикулит) N49.0

Перигепатит K65.8

Перидивертикулит (кишечника) (см. также Дивертикул) K57.9

Перикапсулит адгезивный (плечевого сустава) M75.0

Перикардит (с декомпенсацией) (с выпотом) I31.9

- адгезивный или слипчивый (хронический) I31.0
- – острый – см. Перикардит острый
- – ревматический I09.2
- бактериальный (острый) (подострый) (с серозным или серозно-гнойным выпотом) I30.1
- вирусный I30.1
- вызванный вирусом Коксаки B33.2† I32.1*
- гнойный I30.1
- гонококковый A54.8† I32.0*
- идиопатический I30.0

Перикардит (продолжение)

- известковый I31.1
 - инфекционный I30.1
 - констриктивный (хронический) I31.1
 - менингококковый A39.5† I32.0*
 - острый (неревматический) I30.9
 - – доброкачественный I30.8
 - – неспецифический I30.0
 - – ревматический I01.0
 - – с хореей (острой) (ревматической) (Сиденгама) I02.0
 - пневмококковый I30.1
 - при
 - – ревматизме (состояния в рубрике I00) I01.0
 - – – в активной фазе (см. также Перикардит ревматический) I01.0
 - – – в неактивной фазе или в фазе покоя I09.2
 - – системной красной волчанке M32.1† I32.8*
 - ревматический (в активной фазе) (острый) (с выпотом) (с пневмонией) I01.0
 - – с хореей (острой) (ревматической) (Сиденгама) I02.0
 - – хронический или в неактивной фазе (с хореей) I09.2
 - септический I30.1
 - серозно-фибринозный I30.8
 - сифилитический A52.0† I32.0*
 - стафилококковый I30.1
 - стрептококковый I30.1
 - туберкулезный A18.8† I32.0*
 - уремический N18.8† I32.8*
 - фибринозно-гнойный I30.1
 - фибринозно-казеозный (туберкулезный) A18.8† I32.0*
 - фибринозный I30.8
 - фиброзный I31.0
 - хронический (неревматический) I31.9
- Перикард, перикардальный – см. состояние**
- Перикоронит (хронический) K05.3**
- острый K05.2

Перилабирит (острый) N83.0
Перименингит – см. Менингит
Периметрит (см. также Эндометрит) N71.9
Периметросальпингит (см. также Сальпингоофорит) N70.9
Перинеурит НКДР M79.2
Перинефрит (см. также Инфекция почки) N15.9
 – гнойный (см. также Абсцесс почки) N15.1
Перинефрический, перинефритный – см. состояние
Периодический – см. состояние
Периодонтит (хронический) (сложный) (простой) K05.3
 – апикальный K04.5
 – – острый (пульпарного происхождения) K04.4
 – острый K05.2
Периодонтит (юношеский) K05.4
Перионихия (с лимфангитом) L03.0
Периоофорит (см. также Сальпингоофорит) N70.9
Периорхит (см. также Орхит) N45.9
Периостит (ограниченный) (диффузный) (инфекционный) M86.9
 – альвеолодентальный K10.3
 – альвеолярный K10.3
 – гонорейный A54.4† M90.1*
 – одной конечности M86.9
 – орбитальный H05.0
 – при фрамбезии (ранней) (гипертрофический) (поздней) A66.6† M90.1*
 – сифилитический A52.† M90.1*
 – – врожденный (ранний) A50.0† M90.1*
 – – вторичный A51.4† M90.1*
 – с остеомиелитом M86.8
 – – острым M86.1
 – – подострым M86.2
 – – хроническим НКДР M86.6
 – туберкулезный (см. также Туберкулез кости) A18.0– M90.0*
 – челюсти (нижней) (верхней) K10.2
Периостоз M89.8
 – гиперпластический M89.8
 – с остеомиелитом M86.8

Периост, периостальный – см. состояние
Перипроктит K62.8
Перипроstatит (см. также Простатит) N41.9
Периректальный – см. состояние
Периренальный – см. состояние
Перисальпингит (см. также Сальпингоофорит) N70.9
Периспленит (инфекционный) D73.8
Перистальтика видимая или обратная R19.2
Перитендинит (см. также Теносиновит) M77.9
 – адгезивный (плеча) M75.0
Перитонеальный – см. состояние
Перитонзиллит J36
Перитонзиллярный – см. состояние
Перитонит (адгезивный) (фибринозный) (с выпотом) K65.9
 – асептический T81.6
 – врожденный НКДР P78.1
 – вследствие присутствия инородного вещества, случайно оставленного во время процедуры (химического) (порошка) (талька) T81.6
 – вызванный
 – – желчью K65.8
 – – меконием (у новорожденного) P78.0
 – – мочой K65.8
 – – химическим веществом T81.6
 – генерализованный (общий) K65.0
 – гнойный K65.0
 – – при
 – – – аппендиците K35.0
 – – – дивертикулярной болезни (кишечника) K57.8
 – гонококковый A54.8† K67.1*
 – диафрагмальный K65.0
 – диссеминированный НКДР K65.0
 – дифтерийный A36.8† K65.8*
 – диффузный НКДР K65.0
 – новорожденного P78.1
 – – мекониевый P78.0
 – осложняющий
 – – аборт (последующий случай) O08.0
 – – – текущий случай – см. Аборт
 – – внематочную или молярную беременность O08.0
 – острый K65.0
 – панкреатический K65.0

Перитонит (продолжение)

- пароксизмальный, семейный E85.0
- доброкачественный E85.0
- периодический семейный E85.0
- пиогенный K65.0
- поддиафрагмальный K65.0
- послеродовой O85
- пролиферативный хронический K65.8
- септический K65.0
- сифилитический A52.7† K67.2*
- врожденный (ранний) A50.0† K67.2*
- субдиафрагмальный K65.0
- тазовый
- у женщин N73.5
- острый N73.3
- хронический НКДР N73.4
- со спайками N73.6
- у мужчин K65.0
- туберкулезный A18.3† K67.3*
- фибринозно-гнойный K65.0
- фибринозно-казеозный (туберкулезный) A18.3† K67.3*
- хламидийный A74.8† K67.0*

Периуретерит N28.8

Периуретеральный – см. состояние

Периуретрит (гангренозный) (см. также Уретрит) N34.2

Перифлебит (см. также Флебит) I80.9

- сетчатки H35.0

Перифолликулит L08.8

- головы абсцедирующий и разрывающийся L66.3

- поверхностный пустулезный L01.0

Перихондрит

- бронха J98.0

- гортани J38.7

-- сифилитический A52.7† J99.8*

- наружного слухового прохода H61.0

- наружного уха H61.0

- носа J34.8

- трахеи J39.8

- ушной раковины H61.0

Перицеллюлит – см. Целлюлит

Перицементит (см. также Периодонтит) K05.3

Периэндокардит (см. также Эндокардит) I38

Периэпидидимит (см. также Эпидидимит) N45.9

Перинциозный – см. состояние

Персеверация (звуковая) R48.8

Пертеса болезнь M91.1

Перфорация (нетравматическая)

- аппендикса K35.0

- барабанной перепонки – см. Перфорация барабанной полости

-- устойчивая посттравматическая (послевоспалительная) H72.9

---- аттика H72.1

---- краевая НКДР H72.2

---- пазухи (придаточной) J34.8

---- pars flaccida H72.1

---- со средним отитом – см. Отит средний

---- травматическая S09.2

---- уточненная НКДР H72.8

---- центральная H72.0

- влагалища – см. Разрыв влагалища

- вызванная

- инородным телом (наружной локализации) (см. также Рана открытая, по локализации)

---- внутренней локализации – см.

Инородное тело

---- случайно оставленное в операционной ране T81.5

-- инструментом (любым) во время выполнения процедуры, случайное T81.2

---- устройством, имплантатом или трансплантатом (см. также Осложнения по локализации и виду) T85.6

---- генитальным НКДР T83.4

---- внутриматочным противозачаточным средством T83.3

---- глазным (трансплантат канала) (имплантат глазницы) НКДР T85.3

---- внутриглазным хрусталиком T85.2

---- желудочковым внутричерепным шунтом T85.0

---- желудочно-кишечным (желчного протока) (пищевода) T85.5

---- катетером НКДР T85.6

---- для диализа (почечного) T82.4

Перфорация (продолжение)

- вызванная (продолжение)
- устройством, имплантатом или трансплантатом (продолжение)
- катетером НКДР Т85.6 (продолжение)
- для диализа (продолжение)
- внутрибрюшинного Т85.6
- для инфузии НКДР Т82.5
- спинномозговой (эпидуральной) (субдуральной) Т85.6
- мочевым (постоянным) Т83.0
- молочной железы (имплантатом) Т85.4
- мочевым НКДР Т83.1
- трансплантатом Т83.2
- ортопедическим НКДР Т84.4
- костным трансплантатом Т84.3
- сердца НКДР Т82.5
- клапана (протезом) Т82.0
- трансплантатом Т82.2
- сосудистым НКДР Т82.5
- сосудистым трансплантатом НКДР Т82.3
- коронарным пунтом Т82.2
- суставным протезом Т84.0
- уточненным НКДР Т85.6
- фиксационным внутренним (ортопедическим) НКДР Т84.2
- костей конечности Т84.1
- электронным (электрод) (генератор пульса) (стимулятор)
- кости Т84.3
- мочевым Т83.1
- нервной системы (головного мозга) (периферического нерва) (спинного мозга) Т85.1
- сердца Т82.1
- глотки J39.2
- дивертикула (кишки) (см. также Дивертикул) K57.8
- желудочно-кишечного тракта при брюшном тифе A01.0
- желчного протока (общего) (печеночного) K83.2
- желчного пузыря K82.2
- инструментальная, хирургическая (кровеносного сосуда) (нерва) (органа) Т81.2
- кишечника НКДР K63.1
- как акушерская травма O71.5
- плода или новорожденного P78.0

Перфорация (продолжение)

- кишечника НКДР K63.1 (продолжение)
- язвенная НКДР K63.1
- клапана сердца - см. Эндокардит
- матки
- внутриматочным контрацептивным средством Т83.3
- как акушерская травма O71.1
- травматическая S37.6
- мочевого пузыря
- как акушерская травма O71.5
- травматическая S37.2
- мочеоточника N28.8
- неба твердого (см. также Расщелина неба) Q35.9
- мягкого (см. также Расщелина мягкого неба) Q35.3
- сифилитическая A52.7† K93.8*
- сифилитическая A52.7† K93.8*
- носовой
- перегородки J34.8
- врожденная Q30.3
- сифилитическая A52.7† J99.8*
- придаточной пазухи J34.8
- врожденная Q30.8
- ободочной кишки K63.1
- общего желчного протока K83.2
- пазухи (придаточной) (носовой) (хроническая) J34.8
- рана Passida (барабанной перепонки) H72.1
- пищевода K22.3
- подвздошной кишки K63.1
- промежности - см. Разрыв промежности
- прямой кишки K62.8
- пузырного протока K82.2
- роговой оболочки глаза (вследствие нтязвления) H16.0
- свода неба (см. также Расщелина твердого неба) Q35.9
- сифилитическая A52.7† K93.8*
- врожденная A50.5
- сигмовидной кишки K63.1
- случайная при выполнении процедуры (кровеносного сосуда) (нерва) (органа) Т81.2
- сосцевидного отростка (полости) (ячеек) H70.8
- тазового
- дна S31.0
- как акушерская травма O70.1

Перфорация (продолжение)

- газового (продолжение)
- органа НКДР S37.8
- в связи с абортom (последующий случай) O08.6
- текущий случай - см. Аборт
- как акушерская травма O71.5
- тощей кишки K63.1
- вследствие язвы - см. Язва гастроеюнальная с перфорацией
- травматическая
- внутреннего органа - см. Травма внутренняя, по локализации
- глаза (см. также Проникающая рана глазного яблока) S05.6
- наружной локализации - см. Рана открытая
- уретры N36.8
- как акушерская травма O71.5
- хирургическая (случайная) (кровеносного сосуда) (нерва) (органа) (инструментом) T81.2
- шейки матки N88.8
- как акушерская травма O71.3
- широкой связки N83.8
- как акушерская травма O71.6
- язвенная - см. Язва с перфорацией, по локализации
- язычка K13.7
- сифилитическая A52.7† K93.8*

Перхоть L21.0

Песочные часы (форма) (см. также

- Сужение в виде песочных часов)
- желудка K31.8
- врожденная Q40.2
- стриктура K31.2

Петера аномалия Q13.4

Петехия (и) R23.3

- плода или новорожденного P54.5

Пети грыжа - см. Грыжа брюшная уточненной локализации НКДР

Petit mal G40.7

- импульсивный G40.3

- при

- припадках grand mal G40.6
- status epilepticus G41.1
- эпилепсии (детской) (идиопатической) (юношеской) G40.3

Петля

- кишечная (см. также Заворот) K56.2

Петля (продолжение)

- сосудистая на диске зрительного нерва Q14.2

Петриелидоз B48.2

Петрозит H70.2

Печеного яблока синдром Q41.1

Печень - см. состояние

Пиан (см. также Фрамбезия) A66.9

Пианомы A66.1

Пиартрит, пиартроз M00.9

- туберкулезный - см. Туберкулез сустава

Pig-bel (пищевое отравление) A05.2

Пигментация (патологическая) L81.9

- век врожденная Q82.8
- железом L81.8
- конъюнктивы H11.1
- края роговицы H18.0
- металлическая L81.8
- мошоек врожденная Q82.8
- роговицы H18.0
- связанная с уменьшением образования меланина НКДР L81.6
- сетчатки врожденная (скоплениями) (невоидная) Q14.1
- соска зрительного нерва врожденная Q14.2
- татуировочная L81.8

Пигопаг Q89.4

Пиелит (врожденный) (уремический) (см. также Пиелонефрит) N12

- кистозный N28.8
- осложняющий беременность O23.0
- - влияние на плод или новорожденного P00.1
- острый N10
- послеродовый O86.2
- с

- камнями N20.9

- и гидронефрозом N13.2

- сморщенной почкой N11.9

- туберкулезный A18.1† N29.1*

- хронический N11.9

Пиелонефрит (см. также Пиелит) N12

- калькулезный N20.9
- с гидронефрозом N13.2
- необструктивный N12
- с рефлюксом (пузырно-мочеточниковым) N11.0
- хронический N11.8
- осложняющий беременность O23.0

Пиелонефрит (продолжение)

- осложняющий беременность O23.0
(продолжение)
- влияние на плод или новорожденного
R00.1
- острый N10
- при (вызванный)
- болезни
- Вильсона E83.0† N16.3*
- накопления гликогена E74.0† N16.3*
- Шегрена M35.0† N16.4*
- бруцеллезе A23.0† N16.0*
- дифтерии A36.8† N16.3*
- закупоркой N11.1
- криоглобулинемии (смешанной) D89.1†
N16.2*
- лейкозе НКДР (M9800/3) C95.9† N16.1*
- лимфоме НКДР (M9590/3) C85.9† N16.1*
- множественной миеломе (M9732/3)
C90.0† N16.1*
- отторжении трансплантата T86.-† N16.5*
- сальмонеллезной инфекцией A02.2†
N16.0*
- саркоидозе D86.8† N16.2*
- септицемии НКДР A41.-† N16.0*
- токсоплазмозе B58.8† N16.0*
- цистинозе E72.0† N16.3*
- с
- камнями N20.9
- и гидронефрозом N13.2
- сморщенной почкой N11.9
- сифилитический A52.7† N16.0*
- хронический N11.9
- необструктивный N11.8
- с рефлюксом (пузырно-
мочегочниковым) N11.0
- обструктивный N11.1
- с камнями N11.9
- и гидронефрозом N13.2
- уточненный НКДР N11.8
- Пиелонефроз (обструктивный) N11.1**
- хронический N11.9
- Пиелоуретерит кистозный N28.8**
- Пиелофлебит I80.8**
- Пиелоцистит (см. также Пиелонефрит) N12**
- Пиелэкстазия N13.3**
- Пиемия, пиемический (гнойный) (см.
также Септицемия) A41.9**
- поствакцинальная T88.0
- сустава M00.9

Пиемия, пиемический (продолжение)

- туберкулезная - см. Туберкулез милиарный
- Пика**
- болезнь или синдром (головного мозга)
G31.0
- с деменцией G31.0† F02.0*
- тубулярная аденома (M8640/0)
- неуточненной локализации
- у женщин D27
- у мужчин D29.2
- уточненной локализации - см.
Новообразование доброкачественное
- Пика-Ниманна болезнь E75.2**
- Пиквикский синдром E66.2**
- Пикноэпилепсия, пикнолепсия
(идиопатическая) G40.3**
- Пилетромбофлебит K75.1**
- Пилефлебит K75.1**
- Пиломатриксомы (M8110/0) (см. также
Новообразование кожи доброкачественное)**
- злокачественная (M8110/3) - см.
Новообразование кожи злокачественное
- Пилонидальный - см. состояние**
- Пилорит K29.9**
- Пилорический - см. состояние**
- Пилороспазм (рефлекторный) НКДР K31.3**
- врожденный или детский Q40.0
- невротический F45.3
- психогенный F45.3
- Пилнвекула H11.1**
- Пиядборга опухоль (M9340/0) D16.5**
- верхней челюсти (кости) (M9340/0) D16.4
- Пинеалобластома (M9362/3) C75.3**
- Пинеалома (M9360/1) D44.5**
- Пинеобластома (M9362/3) C75.3**
- Пинеоцитомы (M9361/1) D44.5**
- Пинкуса болезнь (лихен блестящий) L44.1**
- Пинга [карате] A67.9**
- с
- витилиго A67.2
- гиперкератозом A67.1
- гиперхромным поражением A67.1
- кожными поражениями (ахромными)
(рубцовыми) (дисхромными) A67.2
- гиперхромными A67.1
- смешанными (ахромными и
гиперхромными) A67.3
- папулой (первичной) A67.0
- поражениями A67.9
- гиперхромными A67.1

Пявта [карате] A67.9 (продолжение)
 – с (продолжение)
 – – поражениями A67.9 (продолжение)
 – – – кожи (ахромными) (рубцовыми) (дихромными) A67.2
 – – – – гиперхромными A67.1
 – – – – смешанными (ахромными и гиперхромными) A67.3
 – – – первичными A67.0
 – – – поздними A67.2
 – – – промежуточными A67.1
 – – – сердечно-сосудистой системы A67.2
 – – – смешанными A67.3
 – – шанкром первичным A67.0
 – – эритематозными бляшками A67.1

Пявтад A67.1

Пиоартроз M00.9

Пиогенный – см. состояние

Пиогидронефроз N13.6

Пиодерма, пиодермия НКДР L08.0
 – вегетирующая L08.8
 – гангренозная L88
 – новорожденных P39.4
 – фагеденическая L88

Пиодерматит L08.0
 – вегетирующий L08.8

Пиоз Корлетта или Мансона L00

Пиокольпос (см. также Вагинит) N76.0

Пиометрит (см. также Эндометрит) N71.9

Пиомиозит (тропический) M60.0

Пионефрит N12

Пионефроз N13.6
 – туберкулезный A18.1† N29.1*

Пиооварнальная воспалительная болезнь (см. также Сальпингоофорит) N70.9

Пиоофорит (см. также Сальпингоофорит) N70.9

Пиоперикардит I30.1

Пиопневмоперикардит I30.1

Пиопневмоторакс (инфекционный) J86.9
 – со свищом J86.0
 – туберкулезный НКДР A16.5

Пиорея (альвеолярная) K05.3

Пиосальпингит (см. также Сальпингоофорит) N70.9
 – острый N70.0
 – хронический N70.1

Пиосептицемия – см. Септицемия

Пиоторакс J86.9
 – со свищом J86.0

Пиоторакс (продолжение)
 – туберкулезный НКДР A16.5

Пиоуретер N28.8
 – туберкулезный A18.1† N29.1*

Пиофлебит – см. Флебит

Пиоцеле
 – носовой раковины (кости) (см. также Синусит) J32.9
 – пазухи (придаточной) (см. также Синусит) J32.9
 – сосцевидного отростка H70.0
 – уретры N34.0

Пиоцистит (см. также Цистит) N30.8

Пирексия (неизвестного происхождения) R50.9
 – атмосферная T67.0
 – во время родов НКДР O75.2
 – вследствие теплового воздействия T67.0
 – новорожденного, вызванная факторами окружающей среды P81.0
 – послеродовая O86.4
 – устойчивая R50.8

Пироглобулинемия НКДР E88.0

Пироз R12

Пиромания F63.1

Пироплазмоз B60.0

Пирсона болезнь или остеохондроз M91.0

Питания дефицит или неполноценность (см. также Нарушение питания) E46
 – вследствие
 – – недостаточного количества пищи T73.0
 – – отсутствия (лишения) пищи T73.0
 – – – ухода T74.8

Питекоидный газ Q74.2
 – с диспропорцией (размеров плода и таза) O33.0
 – – влияние на плод или новорожденного P03.1
 – – вызывающий затрудненные роды O65.0

Питириаз (головы) L21.0
 – белый L30.5
 – Гебры L26
 – кольцевидный L42
 – красный волосной L44.0
 – круглый L44.8
 – лихеноидный L41.0
 – – осповидный (острый) L41.0
 – – хронический L41.1
 – простой L30.5
 – пятнистый L30.5

Питириаз (продолжение)

- разноцветный В36.0
- розовый L42
- черный В36.1
- чешуйчатый L21.0

Пиурия (бактериальная) N39.0

Пищеварительный – см. состояние

Пищевая асфиксия (вследствие аспирации или вдыхания) (см. также Асфиксия пищей) T17.9

Пищевод – см. состояние

Пищеводно-трахеальный – см. состояние

Плагноцефалия (череп) Q67.3

Плазмоцитоз D72.8

Плазмочитома (экстрamedулярная) (солитарная) (M9731/3) C90.2

Placenta multipartita O43.1

Пламмера болезнь E05.2

Пламмера-Винсона синдром D50.1

Пластический линит (M8142/3) C16.9

Платибазия Q75.8

Платионихия (врожденная) Q84.6

- приобретенная L60.8

Платипеллоидный таз M95.5

- врожденный Q74.2

- с диспропорцией (размеров плода и таза) O33.0

- - влияние на плод или новорожденного P03.1

- - вызывающей затрудненные роды O65.0

Платиспондилез Q76.4

Плаут (- Венсана) инфекция – см. Венсана инфекция

Плацента (ы)

- аномалия O43.1

- боковая (см. также Предлежание плаценты) O44.1

- варикозное расширение сосудов O43.8

- в виде ракетки O43.1

- вросшая (с кровотечением) O72.0

- - без кровотечения O73.0

- двойная O43.1

- двудольная (разделенная на две части) O43.1

- добавочная O43.1

- задержавшаяся (с кровотечением) O72.0

- - без кровотечения O73.0

- - фрагментов, осложняющая послеродовой период (с поздним кровотечением) O72.2

- - - без кровотечения O73.1

Плацента (продолжение)

- ложная O43.1

- маленькая – см. Плацентарная недостаточность

- многодольчатая O43.1

- неправильное положение (см. также Предлежание плаценты) O44.1

- низкая имплантация или прикрепление (с кровотечением) O44.1

- низколежащая (см. также Предлежание плаценты) O44.1

- окончатая O43.1

- окруженная валиком O43.1

- отделение (нормально прикрепленной) (частичное) (преждевременное) (с

кровотечением) (см. также Отслойка плаценты) O45.9

- отслойка (см. также Преждевременное отделение плаценты) O45.9

- - влияние на плод или новорожденного P02.1

- отторжение (см. также Преждевременное отделение плаценты) O45.9

- - влияние на плод или новорожденного P02.1

- патологическая, патология НКДР O43.1

- - влияние на плод или новорожденного P02.2

- - с кровотечением O46.8

- - - влияние на плод или новорожденного P02.1

- - - в родах O67.8

- - - дородовым НКДР O46.8

- перепончатая O43.1

- ретрета, приросшая (с кровотечением) O72.0

- - без кровотечения O73.0

- предлежание (центральное) (полное) (краевое) (частичное) (тотальное) (с кровотечением) O44.1

- - без кровотечения O44.0

- - влияние на плод или новорожденного P02.0

- преждевременное отделение O45.9

- прикрепление неправильное (см. также Предлежание плаценты) O44.1

- приросшая (с кровотечением) O72.0

- - без кровотечения O73.0

- - размягчение (преждевременное) O43.8

Плацента (продолжение)

- septiplex O43.1 - см. Плацента патологическая
- сифилитическая A52.7
- спаянная (с послеродовым кровотечением) O72.0
 - без кровотечения O73.0
 - трехдольчатая, тройная O43.1
 - ущемленная (с послеродовым кровотечением) O72.0
 - без кровотечения O73.0
- Плацентарная (ый) (ое) (см. также состояние)**
- болезнь НКДР O43.9
 - влияние на плод или новорожденного P02.2
- гематома O43.8
- гиперплазия O43.8
- дисфункция O43.8
- инфаркт O43.8
 - влияние на плод или новорожденного P02.2
- киста (амниотическая) O43.1
- краевой синус (с кровотечением) (с разрывом) O45.8
- кровотечение O46.8
 - вследствие
 - отслойки плаценты (см. также Отслойка плаценты) O45.9
 - предложения плаценты O44.1
- недостаточность - см. Плаценты недостаточность
 - влияние на плод или новорожденного P02.2
 - влияющая на ведение беременности O36.5
 - некроз O43.8
 - перенос химического вещества - см. Абсорбция химического вещества через плаценту
 - полип O90.8
 - фиброз O43.8
- Плацентит**
 - влияние на плод или новорожденного P02.7
 - осложняющий беременность O41.1
- Плевралгия R07.3**
- Плевра, плевральный - см. состояние**
- Плеврит (острый) (слипчивый) (хронический) (двусторонний) (сухой) (фибринозный) (подострый) R09.1**
 - геморрагический - см. Гемоторакс

Плеврит (продолжение)

- гнойный (см. также Пиоторакс) J86.9
- гриппозный (см. также Грипп с респираторными проявлениями) J11.1
- осумкованный (см. также Плеврит с выпотом) J90
 - пневмококковый J90
 - при
 - гриппе (см. также Грипп с респираторными проявлениями) J11.1
 - туберкулезе - см. Плеврит туберкулезный (непервичный)
 - с
 - выпотом J90
 - при
 - гриппе (см. также Грипп с респираторными проявлениями) J11.1
 - туберкулезе НКДР (непервичный) A16.5
 - первичный (прогрессирующий) A16.7
 - с бактериологическим и гистологическим подтверждением A15.7
 - с бактериологическим и гистологическим подтверждением A15.6
 - хилезный, хилоподобный J94.0
 - септический J86.9
 - серозно-гнойный (см. также Пиоторакс) J86.9
 - серозно-фибринозный (см. также Плеврит с выпотом) J90
 - серозный (см. также Плеврит с выпотом) J90
 - стафилококковый J86.9
 - стрептококковый J90
 - травматический (текущий случай) (посттравматический) S27.6
 - туберкулезный (с выпотом) (непервичный) A16.5
 - первичный (прогрессирующий) A16.7
 - с бактериологическим и гистологическим подтверждением A15.7
 - с бактериологическим и гистологическим подтверждением A15.6
 - фибринозно-гнойный (см. также Пиоторакс) J86.9
 - экссудативный (см. также Плеврит с выпотом) J90

Плевробронхопневмония – см. Пневмония бронхиальная
Плевродиния R07.3
 – эпидемическая B33.0
Плевроперикардит (см. также Перикардит) I31.9
Плевропневмония (острая) (двусторонняя) (двойная) (септическая) (см. также Пневмония) J18.8
 – хроническая (см. также Фиброз легкого) J84.1
Плеврорея (см. также Плеврит с выпотом) J90
Pleuro-pneumonia-like-organism (PPLO), как причина болезней, классифицированных в других рубриках B96.0
Плечевой – см. состояние
Плечо – см. состояние
Плешивость (см. также Алопеция андрогенная) L64.9
Пловцов
 – зуд B65.3
 – судорога T75.1
 – ухо H60.3
Плодный, плод – см. состояние
Плоская (ий) – см. также Аномалия по локализации
 – грудная клетка врожденная Q67.8
 – камера глаза H44.4
 – свод стопы M21.4
 – – врожденный Q66.5
 – стопа (приобретенная) (фиксированного типа) (болезненная) (позиционная) M21.4
 – – врожденная Q66.5
 – – рахитическая (отдаленное последствие) E64.3
 – – ригидная Q66.5
 – – спастическая (вывернутая наружу) Q66.5
 – таз M95.5
 – – врожденный Q74.2
 – – с диспропорцией (размеров таза и плода) O33.0
 – – – влияние на плод или новорожденного R03.1
 – – – вызывающий затрудненные роды O65.0
Плоскостопие, плоская стопа (приобретенное) M21.4
 – врожденное Q66.5

Плотность
 – легкого (узелковая) J98.4
 – увеличенная, кости (диссеминированная) (генерализованная) (пятнистая) M85.8
Плохое сращение перелома M84.0
Плюмбизм T56.0
Плюсна, плюсневый – см. состояние
Пляска Святого Витта – см. Хорея Сиденхама
Пневматемия – см. Воздушная эмболия
Пневматического молотка синдром T75.2
Пневматоз
 – брюшины K66.8
 – кистозный кишечный K63.8
 – кишечный K63.8
Пневматоцеле J98.4
 – внутричерепное G93.8
Пневматурия R39.8
Пневмобластома (M8972/3) – см. Новообразование легкого, злокачественное
Пневмогемоперикард I31.2
Пневмогемоторакс – см. также Гемоторакс J94.2
 – травматический S27.2
Пневмогидроперикард (см. также Перикардит) I31.9
Пневмогидроторакс (см. также Гидроторакс) J94.8
Пневмококк, пневмококковый – см. состояние
Пневмокопоз НКДР J64
 – вызванный вдыханием
 – – пыли
 – – – алюминиевой J63.0
 – – – асбестовой J61
 – – – бериллиевой J63.2
 – – – бокситной J63.1
 – – – графитной J63.3
 – – – диатомитной (диатомитного грунта) J62.8
 – – – заплесневелого сена J67.0
 – – – известковой J62.8
 – – – кремниевой, силикатной НКДР J62.8
 – – – – и угольной J60
 – – – мраморной J62.8
 – – – неорганической НКДР J63.8
 – – – органической НКДР J66.8
 – – – сахарного тростника (багассоз) J67.1
 – – – угольной S60
 – – – хлопковой J66.0

Пневмококиоз НКДР (продолжение)

- вызванный вдыханием (продолжение)
- пыли (продолжение)
- каолина J62.0
- минеральных волокон НКДР J61
- слюды J62.8
- талька J62.0
- гончаров J62.8
- изготовителей
- жерновых камней J62.8
- мельничных жерновов J62.8
- каменщиков J62.8
- пескоструйщиков J62.8
- ревматоидный M05.1† J99.0*
- связанный с туберкулезом (любой формы в рубриках A15-A16) J65
- точильщиков (шлифовальщиков) J62.8
- угольщиков J60
- шахтеров (простой) J60

Пневмомедиастиnum J98.2

- врожденный P25.2
- плода или новорожденного P25.2

Пневмококк НКДР B49† J99.8*

Пневмония (острая) (первичная) (см. также Пневмония) J18.9

- аллергический J67.9
- вызванный
- древесной пылью J67.8
- органической пылью НКДР J67.8
- пылью красного кедра J67.8
- у работающего с секвойей J67.8
- вентиляторный J67.7
- вследствие аспирации J69.0
- вызванный анестезией J96.4
- во время
- беременности O29.0
- послеродового периода O89.0
- родов или родоразрешения O74.0
- вызванный
- бериллием J68.0
- вапацием J68.0
- вдыханием (аспирацией)
- крови J69.8
- масел, эссенций J69.1
- пищи (срыгнутой), молока, рвотных масс J69.0
- твердых веществ, жидкостей НКДР J69.8
- эссенций J69.1

Пневмония (продолжение)

- вызванный (продолжение)
 - газами, дымами или парами (вдыханием) J68.0
 - двуокисью азота J68.0
 - кадмием J68.0
 - марганцем J68.0
 - маслами, эссенциями J69.1
 - пищей, рвотными массами (аспирацией) J69.0
 - полимером фторуглерода J68.0
 - стиральным порошком J69.8
 - твердыми веществами, жидкостями НКДР J69.8
 - гиперсенситивный (см. также Пневмония аллергическая) J67.9
 - лимфоидный, интерстициальный, вследствие болезни, вызванной ВИЧ B22.1
 - мекониевый P24.0
 - новорожденных аспирационный P24.9
 - послеоперационный J95.8
 - постанестетический
 - при
 - беременности O29.0
 - в послеродовом периоде O89.0
 - передозировке или неправильном назначении лекарственного средства T41.2
 - уточненного анестезирующего средства - см. Таблицу лекарственных средств и химических веществ
 - в правильном введении лекарственного средства J95.8
 - родах и родоразрешении O74.0
 - при
 - краснухе врожденной P35.0
 - токсоплазмозе (приобретенном) B58.3† J17.3*
 - в рожденном P37.1† J17.3*
 - радиационный J70.0
 - химическими веществами, газами, дымами, парами (при вдыхании) J68.0
 - холестеринемический J84.8
 - розинофильный J82
- Пневмонический** - см. состояние
- Пневмония (острая) (двусторонняя) (блуждающая) (гнояная) (септическая) (неразрешившаяся) J18.9**
- аденовирусная J12.0
 - динамическая J18.2

Пневмония (продолжение)

- аллергическая (эозинофильная) J82
- аскаридозная B77.8† J17.3*
- аспирационная J69.0
- вызванная
 - желудочным соком J69.0
 - маслами, эссенциями J69.1
 - пищей (срыгнутой), молоком, рвотными массами J69.0
 - твердыми и жидкими веществами НКДР J69.8
- новорожденного P24.9
- мекониевая P24.0
- атипичная (диссеминированная, очаговая) J15.7
- базальная - см. Пневмония долевая
- бактериальная J15.9
- уточненная НКДР J15.8
- бациллярная J15.9
- уточненная НКДР J15.8
- белая (врожденная) A50.0
- бронхиальная (бронхопневмония) (сливная) (крупозная) (диффузная) (диссеминированная) (с вовлечением долей) (долевая) J18.0
- аллергическая (эозинофильная) J82
- аспирационная (см. также Пневмония аспирационная) J69.0
- бактериальная J15.9
- уточненная НКДР J15.8
- вирусная (см. также Пневмония вирусная) J12.9
- вызванная
 - агентом Итона J15.7
 - возбудителем плевропневмониеподобным (PPLO) J15.7
 - кишечной палочкой (E. coli) J15.5
 - Klebsiella (pneumoniae) J15.0
 - Mycoplasma pneumoniae J15.7
 - палочкой Фридлендера J15.0
 - Proteus J15.6
 - Pseudomonas J15.1
 - уточненным возбудителем НКДР J16.8
 - Haemophilus influenzae J14
 - гипостатическая J18.2
 - гриппозная J11.0
 - жировая, липоидная J69.1
 - эндогенная J84.8
 - пневмококковая J13

Пневмония (продолжение)

- бронхиальная (продолжение)
- при вдыхании (см. также Пневмония аспирационная) J69.0
- дыма или паров (химических) J68.0
- масел или эссенций J69.1
- с гриппом J11.0
- стафилококковая J15.2
- стрептококковая НКДР J15.4
- хроническая (см. также Фиброз легкого) J84.1
- верхушечная - см. Пневмония долевая
- вирусная (бронхиальная) (интерстициальная) (долевая) J12.9
- аденовирусная J12.0
- врожденная P23.0
- вызванная сингициальным респираторным вирусом J12.1
- парагриппозная J12.2
- с гриппом J11.0
- уточненная НКДР J12.8
- в результате процедуры J95.8
- врожденная инфекционная P23.9
- вызванная
 - бактерией НКДР P23.6
 - вирусным возбудителем P23.0
 - инфекционным микроорганизмом НКДР P23.8
 - кишечной палочкой P23.4
 - Klebsiella pneumoniae P23.6
 - микоплазмой P23.6
 - Pseudomonas P23.5
 - стафилококком P23.2
 - стрептококком (за исключением группы В) P23.6
 - группы В P23.3
 - Haemophilus influenzae P23.6
 - хламидией P23.1
 - уточненная НКДР P23.8
- вследствие ВИЧ B20.6
- вызванная
 - агентом Итона J15.7
 - аденовирусом J12.0
 - Bacillus anthracis A22.1† J17.0*
- вдыханием пищи или рвотных масс (см. также Пневмония аспирационная) J69.0
- вирусом (см. также Пневмония вирусная) J12.9
- дымами или парами (химическими) (при вдыхании) J68.0

Пневмония (продолжение)

- вызванная (продолжение)
- Enterobacter J15.6
- Yersinia pestis A20.2
- кишечной палочкой (E. coli) J15.5
- Klebsiella (pneumoniae) J15.0
- Mycoplasma (pneumoniae) J15.7
- палочкой Фридлиндера J15.0
- парагриппозным вирусом J12.2
- Pleuro-pneumonia-like-organism (PPLO) J15.7
- пневмококком J13
- Pneumocystis (carinii) B59† J17.3
- Proteus J15.6
- Pseudomonas НКДР J15.1
- pseudomallei F24.1
- Salmonella (arizonae) (choleraesuis) (enteritidis) (typhimurium) A02.2† J17.0*
- typhi A01.0† J17.0*
- Serratia marcescens J15.6
- синцитиальным респираторным вирусом J12.1
- Spirochaeta НКДР A69.8† J17.8*
- стафилококком J15.2
- Streptococcus J15.4
- группы В J15.3
- pneumoniae J13
- уточненным НКДР J15.4
- уточненной (ым)
- бактерией НКДР J15.8
- (микро) организмом НКДР J16.8
- Haemophilus influenzae (бронхиальная) (долевая) J14
- хламидией J16.0
- у новорожденного P23.1
- гангренозная J85.0
- гигантоклеточная (коровая) B05.2† J17.1*
- гипостатическая (бронхиальная) (долевая) J18.2
- глотательная (см. также Пневмония аспирационная) J69.0
- гонококковая A54.8† J17.0*
- гриппозная J11.0
- диссеминированная (очаговая) - см. Бронхопневмония
- диффузная - см. Бронхопневмония
- долевая (диссеминированная) (интерстициальная) J18.1
- бактериальная J15.9
- уточненная НКДР J15.8

Пневмония (продолжение)

- долевая (продолжение)
- вирусная (см. также Пневмония вирусная) J12.9
- вызванная
- кишечной палочкой (E. coli) J15.5
- Klebsiella (pneumoniae) J15.0
- палочкой Фридлиндера J15.0
- Haemophilus influenzae J14
- Proteus J15.6
- Pseudomonas J15.1
- Streptococcus pneumoniae J13
- уточненным возбудителем НКДР J16.8
- гриппозная J11.0
- пневмококковая J13
- с гриппом J11.0
- стафилококковая J15.2
- стрептококковая НКДР J15.4
- хроническая (см. также Фиброз легкого) J84.1
- доли - см. Пневмония долевая
- дольковая - см. Бронхопневмония
- жировая, липоидная (экзогенная) J69.1
- застойная J18.2
- интерстициальная J84.9
- плазмоклеточная B59† J17.3*
- казеозная (см. также Туберкулез легких) A16.2
- кандидозная B37.1† J17.2*
- катаральная (см. также Бронхопневмония) J18.0
- Леффлера J82
- массивная - см. Пневмония долевая
- мекониевая P24.0
- некротическая J85.0
- новорожденных P23.9
- аспирационная P24.9
- паренхиматозная (см. также Фиброз легкого) J84.1
- плазмоклеточная (у детей) B59† J17.3*
- плевродолевая - см. Пневмония долевая
- пневмококковая (бронхиальная) (долевая) J13
- послекоровая B05.2† J17.1*
- постинфекционная НКДР B9† 9J17.8
- при
- актиномикозе A42.0† J17.0*
- аскаридозе B77.8† J17.3*
- аспергиллезе B44.-† J17.2*
- брюшном тифе A01.0† J17.0*

Пневмония (продолжение)

- при (продолжение)
- ветряной оспе B01.2† J17.1*
- гистоплазмозе B39.2† J17.2*
- острая B39.0† J17.2*
- хроническая B39.1† J17.2*
- гонорее A54.8† J17.0*
- гриппе (см. также Пневмония гриппозная) J11.0
- инфекции Salmonella A02.2† J17.0*
- typhi A01.0† J17.0*
- кандидозе B37.1† J17.2*
- коклюше A37.-† J17.0*
- кокцидиомикозе B38.2† J17.2*
- острая B38.0† J17.2*
- хроническая B38.1† J17.2*
- кори B05.2† J17.1*
- краснухе B06.8† J17.1*
- лихорадке Ку A78† J17.8*
- нокардиозе A43.0† J17.0*
- орнитозе A70† J17.8*
- пневмоцистозе (вызванном Pneumocystis carinii) B59† J17.3*
- вызванном ВИЧ B20.6
- пситтакозе A70† J17.8*
- ревматизме I00† J17.8*
- септицемии A41.-† J17.0*
- сибирской язве A22.1† J17.0*
- токсоплазмозе B58.3† J17.3*
- туляремии A21.2† J17.0*
- цитомегаловирусной болезни B25.0† J17.1*
- шистосомозе B65.-† J17.3*
- пситтакозная A70† J17.8*
- пятнистая - см. Бронхопневмония
- радиационная J70.0
- ревматическая I00† J17.8*
- с
- абсцессом легкого J85.1
- вызванная уточненным возбудителем - см. Пневмония вызванная
- гриппом (специфический вирус не идентифицирован) J11.0
- вирус гриппа идентифицирован J10.0
- сибиреязвенная A22.1† J17.0*
- сифилитическая врожденная (ранняя) A50.0
- сливная - см. Бронхопневмония
- спирохетозная НКДР A69.8- J17.8*
- стафилококковая (бронхиальная) (долевая) J15.2

Пневмония (продолжение)

- стрептококковая НКДР (бронхиальная) (долевая) J15.4
- группы В J15.3
- травматическая (осложненная) (ранняя) (вторичная) T79.8
- туберкулезная (любая) (см. также Туберкулез легких) A16.2
- туляремийная A21.2† J17.0*
- уточненная НКДР (как) J18.8
- бактериальная НКДР J15.8
- вирусная НКДР J12.8
- инфекционная НКДР J16.8
- фиброзная (хроническая) (см. также Фиброз легкого) J84.1
- хламидийная J16.0
- врожденная P23.1
- холестериновая J84.8
- цирротическая (хроническая) (см. также Фиброз легкого) J84.1
- цитомегаловирусная B25.0† J17.1*
- эмболическая (см. также Эмболия легочная) I26.9
- эозинофильная J82
- Пневмококкиоз - см. Пневмококкиоз**
- Пневмопатия НКДР J98.4**
- альвеолярная J84.0
- вызванная органической пылью НКДР J66.8
- париетоальвеолярная J84.0
- Пневмоперикард (см. также Перикардит) I31.9**
- врожденный P25.3
- плода или новорожденного P25.3
- травматический (после травмы) S26.8
- Пневмопиоперикард I30.1**
- Пневмопноторакс (см. также Пнопневмоторакс) J86.9**
- Пневмоплеврит (см. также Пневмония) J18.8**
- Пневморрагия (см. также Кровотечение легочное) R04.8**
- туберкулезная (см. также Туберкулез легких) A16.2
- Пневмоторакс J93.9**
- в перипатальном периоде P25.1
- врожденный P25.1
- вызванный операционной травмой грудной стенки или легкого J95.8
- в результате случайного прокола или разрыва T81.2

Пневмоторакс (продолжение)

- острый J93.8
- спонтанный НКДР J93.1
- - плода или новорожденного R25.1
- - тензионный (вызванный повышенным давлением, растяжением) J93.0
- тензионный (спонтанный) J93.0
- травматический S27.0
- - с гемотораксом S27.2
- туберкулезный НКДР (см. также Туберкулез легких) A16.2
- уточненный НКДР J93.8
- хронический J93.8

Пневмофагия (психогенная) F45.3

Пневмоцефалия G93.8

Пневмоцистоз B59

- вызванный ВИЧ B20.6

Поблдение височной половины диска зрительного нерва H47.2

Поведение (я)

- антисоциальное, ребенка или подростка Z72.8
- заторможенное R46.4
- многословие и излишние подробности, делающие неясной причину контакта R46.7
- нарушение, расстройство - см. Расстройство поведения
- необъяснимое R46.2
- поведенческой структуры типа A Z73.1
- приводящее к самоповреждению (вследствие образа жизни) Z72.8
- разрушительное (см. также Расстройство поведения) F91.8
- ребенка, вызывающее беспокойство Z63.8
- с замедленной реакцией R46.4
- с подозрительностью R46.5
- странное (и необъяснимое) R46.2
- с чрезмерным интересом и повышенным вниманием к стрессовым событиям R46.6
- увертливое R46.5
- уточненное НКДР R46.8
- чрезмерно активное R46.3

Поведенческая структура типа A Z73.1

Поверхностная травма (см. также Травма поверхностная) T14.0

- зуба, зубов (профессиональное) (привычное) (твердых тканей) (вызванное зубным порошком) (ритуальное) (традиционное) (клиновидный дефект) K03.1

Повешение (с асфиксией) (со сдавлением) (с удушением) T71

Поворот

- зуба (зубов) K07.3
- кишки недостаточный, неполный или незавершенный Q43.3
- позвоночника, неправильный или недостаточный M43.8
- ручной плода, влияние на плод или новорожденного P03.8
- с извлечением плода O83.2
- - влияние на плод или новорожденного P01.7

Повреждение (см. также Травма)

- глаза (родовая травма) P15.3
- головного мозга (нетравматическое) G93.9
- - аноксическое, гипоксическое G93.1
- - - как результат медицинской процедуры G97.8
- - вызванное родовой травмой P11.2
- - у ребенка НКДР G80.9
- - когчика, осложняющее родоразрешение O71.6
- - нерва G58.9
- - - черепного G52.9
- - таза, тазового
- - - органа НКДР
- - - во время родоразрешения O71.5
- - - вследствие
- - - - аборта (последующий эпизод) O08.6
- - - - - текущий эпизод - см. Аборт
- - - - - внематочной или молярной беременности O08.6
- - сустава или связки, во время родоразрешения O71.6
- химическое, вследствие аборта (последующий эпизод) O08.6
- церебральное НКДР - см. Повреждение, головного мозга

Повторное введение контрацептивного устройства Z30.5

Повышенное (ый) (ая), повышение

- венозное давление I87.8
- кровяное (артериальное) давление (см. также Гипертензия) I10
- - как случайный эпизод (неспецифическое), без диагноза гипертензии R03.0
- основной обмен R94.8
- проницаемость капилляров I178.8
- скорость оседания эритроцитов R70.0

Повышенное (продолжение)

- содержание иммуноглобулинов R76.8
- стояния купола диафрагмы, врожденный Q79.1
- сферичности хрусталика глаза Q12.4
- температура тела (неизвестного происхождения) R50.9
- титр антител R76.0
- трансаминазы R74.0
- уровень
 - активности селезенки D73.1
 - антикоагулянтов (антитромбина) (анти-VIIIa) (анти-IXa) (анти-Xa) (анти-XIa) (см. также Циркулирующие антикоагулянты) D68.3
 - венозного давления I87.8
 - внутричерепного давления (доброкачественное) G93.2
 - индолуксусной кислоты R82.5
 - катехоламинов R82.5
 - 17-кетостероидов R82.5
 - лактодегидрогеназы (ЛДГ) R74.0
 - секреции
 - гастрин E16.8
 - глюкагона E16.3
 - поджелудочной железы, эндокринная E16.9
 - вазоактивного интестинального полипептида E16.8
 - гормона роста E16.8
 - панкреатического полипептида E16.8
 - соматостатина E16.8
 - стероидов R82.5
 - функции
 - гипофиза (передней доли) E22.9
 - надпочечников
 - коркового слоя - см. Кушинга синдром
 - мозгового слоя E27.5
 - число лейкоцитов R72
 - чувствительность
 - к теплу R20.8
 - к холоду R20.8
 - эстрогенов E28.0
- Погибшее плодное яйцо O02.0**
- Поглощение лекарственного средства, передающегося через плаценту P04.8**
- Погода, влияние (на)**
 - жары T67.9
 - кожу L57.8
 - холода НКДР T69.9

Погода, влияние (продолжение)

- холода НКДР T69.9 (продолжение)
- - уточненное воздействие НКДР T69.8
- Погружение в воду T75.1**
 - кисти или стопы (траншейная кисть или стопа) T69.0
 - смертельное (несмертельное) T75.1
- Подавление**
 - лактации O92.5
 - менструации N94.8
 - мочевой секреции R34
 - овариальной секреции E28.3
 - работы почек (см. также Недостаточность почечная) N19
- Подагра, подагрический (ие) M10.9**
 - вторичная НКДР M10.4
 - вызванная лекарственными препаратами M10.2
 - идиопатическая M10.0
 - обусловленная нарушением почечной функции M10.3
 - первичная M10.0
 - подагрические отложения НКДР M10.9
 - - в
 - сердце M10.0† I43.8*
 - ухе M10.9† H62.8*
 - свинцовая, вызванная соединением свинца M10.1
 - сифилитическая A52.7† M14.8*
- Подбородок - см. состояние**
- Подвздошный (ая) (ое) - см. состояние**
- Подвижность**
 - желчного пузыря (врожденная) Q44.1
 - копчика M53.2
 - органа или части тела врожденная НКДР - см. Неправильное положение врожденное
 - новышенная (гипермобильность)
 - желудка K31.8
 - психогенная F45.3
 - копчика M53.2
 - лопатки M25.3
 - мениска (колена) M23.3
 - синдром M35.7
 - почки N28.8
 - врожденная Q63.8
 - селезенки D73.8
 - чрезмерная - см. Чрезмерная подвижность
- Подвывих (и) - см. также Смещение**
 - атланта-аксиальный привычный M43.4
 - - с миелопатией M43.3

Подвывих (продолжение)

- врожденный НКДР – см. также
- Неправильное положение, врожденное
- бедра Q65.5
- двусторонний Q65.4
- односторонний Q65.3
- сустава (за исключением тазобедренного)
- верхней конечности Q68.8
- нижней конечности Q68.8
- плечевого Q68.8
- комплексный вертебральный M99.1
- лонного сочленения, во время беременности, родов или в послеродовом периоде O26.7
- надколенника, привычный M22.1
- патологический M24.3
- позвонков, привычный НКДР M43.5
- хрусталика H27.1

Подготовительные медицинские процедуры для последующего лечения НКДР Z51.4

- для диализа Z49.0

Поддержание в должном порядке (путем профилактики или замены)

- вытяжного устройства НКДР Z47.8
- наружного фиксирующего устройства НКДР Z47.8

Поддерживающая

- химиотерапия НКДР Z51.2
- новообразования Z51.1

Поддиафрагмальный – см. состояние**Подергивания R25.3****Поджелудочная железа – см. состояние****Поджигательство**

- без проявления психического расстройства Z03.2
- патологическое (компульсивное) F63.1

Подкидыв Z76.1**Подковообразная почка (врожденная) Q63.1****Подкожный – см. состояние****Подкорковый – см. состояние****Подлопаточная область – см. также состояние****Подлопаточный нерв – см. состояние****Под наблюдением (см. также Наблюдение) Z03.9****Подозреваемое состояние (см. также Наблюдение и оценка) Z03.9****Подострый – см. состояние****Подолы ног, изъеденные червями A66.3****Подслизистый – см. состояние****Подсчет сперматозоидов Z31.4**

- после вазэктомии Z30.8

Подъязычный – см. состояние**Поедание несъедобного (грязи) младенцами и детьми F98.3****Позвонок, позвоночный – см. состояние****Позвоночник – см. состояние****Позы истерические F44.2****Пойкилодерматомиозит M33.1****Пойкилодермия L81.6**

- врожденная Q82.8

- Сиватта L57.3

- сосудистая атрофическая L94.5

Пойкилоцитоз R71**Покраснение (анормальное) (чрезмерное) (гиперемия) R23.2**

- связанное с климактерическим состоянием (у женщины) N95.1

Поланда синдром Q79.8**Полая стопа (врожденная) Q66.7**

- приобретенная M21.6

Полиаденит (см. также Аденит) I88.9

- злокачественный A20.0

Полнанагит M30.0

- перекрестный синдром M30.8

Полиартериит узелковый M30.0

- родственное состояние НКДР M30.8

- с поражением легких M30.1

Поношеский M30.2**Полиартралгия M25.5**

- психогенная F45.4

Полиартрит, полиартропатия (см. также Артрит) M13.0

- воспалительный M06.4

- вызванный или связанный с другими

- уточненными состояниями – см. Артрит

- инфекционный – см. Артрит инфекционный

- мигрирующий – см. Лихорадка

- ревматическая

- ревматический острый – см. Лихорадка

- ревматическая

- эпидемический (австралийский) (с

- экзантемой) B33.1

- юношеский (хронический)

- (серонегативный) M08.3

Полиартроз M15.9

- первичный M15.0

Полиартроз M15.9 (продолжение)

- посттравматический M15.3
- уточненный НКДР M15.8
- Полигидрамнион O40**
- влияние на плод или новорожденного P01.3

Полигландулярная

- дискразия E31.9
- дисфункция E31.9
- недостаточность E31.0

Полидактилизм, полидактилия Q69.9**Полидипсия R63.1****Поликистозная (ов) (болезнь)**

- дегенерация почки G61.3
- тип взрослый Q61.2
- тип детский Q61.1
- легкое J98.4
- врожденное Q33.0
- печень Q44.6
- почка Q61.3
- тип взрослый Q61.2
- тип детский Q61.1
- яичник E28.2

Поликория Q13.2**Полимастия Q83.1****Полименорея N92.0****Полимиеалгия M35.3**

- при гигантоклеточном артериите M31.5
- ревматическая M35.3
- с гигантоклеточным артериитом M31.5

Полимнозит (острый) (хронический)

- (геморрагический) M33.2
- оссифицирующий (генерализованный) (прогрессивный) M61.1
- с вовлечением
- кожи M33.9
- легкого M33.2† J99.1*

Полиневрит, полиневритический (ая) (см. также Полиневропатия) G62.9

- вызванный недостаточностью витаминов НКДР E56.9† G63.4*
- диабетический (см. также E10-E14 с четвертым знаком .4) E14.4† G63.2*
- дифтерийный A36.8† G63.0*
- инфекционный острый G61.0
- острый инфекционный G61.0
- постинфекционный (острый) G61.0
- связанный с недостаточностью питания E63.9† G63.4*
- уточненный НКДР G62.8
- фебрильный острый G61.0

Полиневрит, полиневритический (продолжение)

- черепных нервов G52.7
- эндемический E51.1† G63.4*
- эритредема T56.1
- Полиневропатия (периферическая) G62.9**
- алкогольная G62.1
- амилоидная (португальская) E85.1† G63.3*
- воспалительная G61.9
- уточненная НКДР G61.8
- вызванная
- алкоголем G62.1
- лекарственными средствами или медикаментами G62.0
- при передозировке, неправильном назначении или приеме по ошибке T50.9
- уточненного лекарственного средства - см. Таблица лекарственных средств и химических веществ
- мышьяком G62.2
- недостаточностью витамина НКДР E56.9† G63.4*
- противостолбнячной сывороткой G61.1
- свинцом G62.2
- сывороткой G61.1
- токсическим агентом НКДР G62.2
- триортокрезилфосфатом G62.2
- фосфорорганическими соединениями G62.2
- диабетическая (см. также E10-E14 с четвертым знаком .4) E14.4† G63.2*
- идиопатическая прогрессивная G60.3
- наследственная G60.9
- уточненная НКДР G60.8
- постгерпетическая (zoster) B02.2† G63.0*
- при
- авитаминозе НКДР E56.9† G63.4*
- амилоидозе семейном (португальском) E85.1† G63.3*
- бери-бери E51.1† G63.4*
- болезни Лайма A69.2† G63.0*
- болезни обмена НКДР E88.9† G63.3*
- гипогликемии E16.2† G63.3*
- диабете (см. также E10-E14 с четвертым знаком .4) E14.4† G63.2*
- дифтерии A36.8† G63.0*
- злокачественном новообразовании НКДР (M8000/3) (см. также Новообразование злокачественное) C80† G63.1*
- инфекционной (ым)

- Полиневропатия** (*продолжение*)
 – при (*продолжение*)
 – – инфекционной (*продолжение*)
 – – – болезни НКДР В99† G63.0*
 – – – мононуклеозе В27.–† G63.0*
 – – коллагеновой сосудистой болезни НКДР М35.9† G63.5*
 – – нарушении питания НКДР Е63.9† G63.4*
 – – недостаточности витамина В₁₂ Е53.8† G63.4*
 – – – с анемией (пернициозной) D51.0† G63.4*
 – – – – вызванной недостаточностью питания D51.3† G63.4*
 – – недостаточности витаминов комплекса В Е53.9† G63.4*
 – – недостаточности питания НКДР Е63.9† G63.4*
 – – облучении G62.8
 – – опоясывающем лишае В02.2† G63.0*
 – – опухолевой болезни НКДР (М8000/1) (*см. также* Новообразование) D48.9† G63.1*
 – – паразитарной болезни НКДР В89† G63.0*
 – – пеллагре Е52† G63.4*
 – – полиартерите узелковом М30.0† G63.5*
 – – порфирии Е80.2† G63.3*
 – – проказе А30.–† G63.0*
 – – ревматоидном артрите М05.3† G63.6
 – – саркоидозе D86.8† G63.8*
 – – системном (й)
 – – – красной волчанке М32.1† G63.5*
 – – – поражении соединительной ткани М35.9† G63.5*
 – – сифитисе (позднем) А52.1† G63.0*
 – – – врожденном А50.4† G63.0*
 – – туберкулезе А17.8† G63.0*
 – – уремии N18.8† G63.8*
 – – эндокринной болезни НКДР Е34.9† G63.3*
 – – эпидемическом паротите В26.8† G63.0*
 – радиационная G62.8
 – сенсорная (наследственная) (идиопатическая) G60.8
 – сифилитическая (поздняя) А52.1† G63.0*
 – – врожденная А50.4† G63.0*
 – – уточненная НКДР G62.8
Полиоз (бровей) (ресниц) L67.1
 – ограниченный приобретенный L67.1

- Полиоменингоэнцефалит** – *см.*
 Менингоэнцефалит
Полиомиелит (острый) (передний) (эпидемический) А80.9
 – абортивный А80.4
 – бульбарный (паралитический) (*см. также* Полиомиелит паралитический) А80.3
 – восходящий (прогрессирующий) (*см. также* Полиомиелит паралитический) А80.3
 – врожденный Р35.8
 – непаралитический А80.4
 – неэпидемический А80.9
 – паралитический А80.3
 – – вызванный диким вирусом
 – – – завезенным А80.1
 – – – природным А80.2
 – – связанный с вакцинацией А80.0
 – с параличом (бульбарным) (*см. также* Полиомиелит паралитический) А80.3
 – спинальный острый А80.9
Полиоппия Н53.8
Полиорхизм, полиорхидизм Q55.2
Полиостозная фиброзная дисплазия Q78.1
Политотия Q17.0
Полиоэнцефалит (острый) (бульбарный) А80.9
 – Вернике Е51.2† G32.8*
 – верхний геморрагический (острый) (Вернике) Е51.2† G32.8*
 – гриппозный (специфический вирус не идентифицирован) J11.8† G05.1*
 – – вирус гриппа идентифицирован J10.8† G05.1*
 – нижний G12.2
Полиоэнцефаломиелит (острый) (передний) А80.9
 – при бери-бери Е51.2† G32.8*
Полип (ы)
 Примечание. Полипы органов или локализаций, не перечисленных ниже, должны кодироваться остаточными рубриками для болезней, соответствующих органов и локализаций
 – аденоидной ткани J33.0
 – аденоматозный (М8210/0) (*см. также* Новообразование доброкачественное)
 – – множественные (М8221/0) (*см. также* Новообразование доброкачественное)
 – – с

Полип (продолжение)

- аденоматозный (продолжение)
- с (продолжение)
- аденокарциномой (M8221/3) - см. Новообразование злокачественное
- аденокарциномой in situ (M8221/2) - см. Новообразование злокачественное
- верхней челюсти (пазухи) J33.8
- влагалища N84.2
- вульвы N84.3
- глотки J39.2
- голосовой складки (слизистой оболочки) J38.1
- гортани (слизистой оболочки) J38.1
- десневой K06.8
- добавочной пазухи (носа) J33.8
- желудка (M8210/0) D13.1
- женских половых органов (неуточненный) N84.9
- уточненный НКДР N84.8
- заднего прохода, анального канала R62.0
- злокачественный (M8000/3) - см. Новообразование злокачественное
- зубной K04.0
- матки (тела) (слизистой оболочки) N84.0
- при беременности или родах O34.1
- влияние на плод или новорожденного P03.8
- вызывающий затрудненные роды O65.5
- шейки N84.1
- маточной трубы N84.8
- мочевого пузыря (M8120/1) D41.4
- мочеточника N28.8
- наружных женских половых органов N84.8
- носа, носовой (слизистой оболочки) J33.9
- перегородки J33.0
- полости J33.0
- носового синуса J33.8
- носоглоточный J33.0
- ободочной кишки (M8210/0) (см. также Полип аденоматозный) D12.6
- пазухи (добавочной) (этмоидальной) (фронтальной) (верхнечелюстной) (сфеноидальной) J33.8
- плацентарный O90.8
- половой губы (большой) (малой) N84.3
- прямой кишки (неаденоматозный) K62.1
- аденоматозный - см. Полип аденоматозный
- пульпарный K04.0

Полип (продолжение)

- пуповинный (новорожденного) P83.6
- раковины слизистой оболочки J33.8
- с
- аденокарциномой (M8210/3) - см. Новообразование злокачественное
- аденокарциномой in situ (M8210/2) - см. Новообразование in situ
- карциномой (M8210/3) - см. Новообразование злокачественное
- карциномой in situ (M8210/2) - см. Новообразование in situ
- среднего уха H74.4
- сфеноидальной пазухи J33.8
- тела матки N84.0
- трубы маточной N84.8
- уретры N36.2
- уха (среднего) H74.4
- фронтальной пазухи J33.8
- хоанальный J33.0
- шейки матки N84.1
- при беременности или родах O34.4
- влияние на плод или новорожденного P03.8
- вызывающий затрудненные роды O65.5
- слизистой оболочки N84.1
- эндометрия N84.0
- этмоидальной пазухи J33.8
- яйцевода N84.8
- Полиптондия Q92.7**
- Полипоз (см. также Полип)**
- кишечный (аденоматозный) (M8220/0) D12.6
- лимфоматозный, злокачественный (M9677/3) C83.8
- множественный аденоматозный (M8221/0) (см. также Новообразование доброкачественное) D36.9
- ободочной кишки (аденоматозный) (M8220/0) D12.6
- семейный (M8220/0) D12.6
- с
- аденокарциномой (M8220/3) C18.9
- карциномой (M8220/3) C18.9

Полипоидный – см. состояние

Полирадикулит (см. также

Полиневропатия) G62.9

Полирадикулоневропатия (острая)
(постинфекционная) G61.0

Полисерозит

– периодический семейный E85.0

– туберкулезный A19.9

– острый A19.1

– хронический A19.8

Полисиндактилия Q70.4

Политрихия L68.3

Полиунгия Q84.6

Полиурия R35

Полиурия (ночная) R35

– психогенная F45.3

Полифагия R63.2

Полихондрит (атрофический)

(хронический) M94.8

– возвратный M94.1

Полицистемия (первичная) (красная)

(истинная) (M9950/1) D45

– вследствие

– влияния большой высоты D75.1

– снижения объема плазмы D75.1

– стресса D75.1

– вторичная D75.1

– гипертоническая D75.1

– гипоксемическая D75.1

– доброкачественная (семейная) D75.0

– нефрогенная D75.1

– новорожденных P61.1

– относительная D75.1

– приобретенная D75.1

– семейная (доброкачественная) D75.0

– эмоциональная D75.1

– эритропоэтическая D75.1

Полиэбронома (M9072/3) – см.

Новообразование злокачественное

Поллакиурия R35

– психогенная F45.3

Поллиноз J30.1

Половая зрелость Z00.3

– задержавшаяся E30.0

– преждевременная E30.1

– обусловленная

– гиперфункцией коры надпочечника

E25.8

– гиперфункцией передней доли гипофиза

E22.8

Половая зрелость (продолжение)

– преждевременная E30.1 (продолжение)

– обусловленная (продолжение)

– опухолью шишковидной железы E34.8

– ранняя (центральная) E30.1

– с обильным кровотечением N92.2

Половинчатость позвонка Q76.4

Половое (ые)

– образование, воспитание Z70.8

– хромосомы, мозаицизм Q97.8

– цепочки с различными числами X
хромосом Q97.2

Половой член – см. состояние

Положенне (неправильное)

(патологическое)

– зубов K07.3

– перед родами, влияние на плод или
новорожденного P01.7

– плода неправильное (требующее
предоставления медицинской помощи
матери) (см. также Предлежание плода
неправильное) O32.9

Положительные (ый) результаты
исследования

– мазков, посевов, культуры
(неспецифические) (из)

– глотки R84.5

– мокроты R84.5

– носа R84.5

– раны R89.5

– серологического

– ложная (на сифилис) R76.2

– на сифилис (VDRL) A53.0

– с признаками или симптомами –
кодируются по локализации и стадии
сифилиса A53.9

– тест на вирус иммунодефицита человека
(ВИЧ) R75

Поломка

– протезного устройства, имплантата или
трансплантата (см. также Осложнение по
локализации и типу механического
устройства) T85.8

– артериального трансплантата НКДР T82.3

– коронарного шунта T82.2

– внутричерепного желудочкового шунта
T85.0

– генитального НКДР T83.4

– внутриматочного противозачаточного
устройства T83.3

Поломка (продолжение)

- протезного устройства, имплантата или трансплантата (продолжение)
- глазного (протеза глазницы) (трансплантата роговицы) НКДР Т85.3
- искусственного хрусталика Т85.2
- желудочно-кишечного (желчного протока) (пищевода) Т85.5
- катетера НКДР Т85.6
- для диализа (почечного) Т82.4
- внутрибрюшинного Т85.6
- инфузионного НКДР Т82.5
- для спинальной, эпидуральной, субдуральной инфузии Т85.6
- мочевого (постоянного) Т83.0
- молочной железы Т85.4
- мочевого НКДР Т83.1
- трансплантата Т83.2
- ортопедического НКДР Т84.4
- костного трансплантата Т84.3
- роговицы Т85.3
- сердечного НКДР Т82.5
- клапана (протеза) Т82.0
- трансплантата Т82.2
- сосудистого НКДР Т82.5
- суставного протеза Т84.0
- уточненного НКДР Т85.6
- фиксирующего внутреннего (ортопедического) НКДР Т84.2
- кости конечности Т84.1
- электроинного (электрода) (пульсового генератора) (стимулятора)
- кардиального Т82.1
- костного Т84.3
- мочевого Т83.1
- нервной системы (головного мозга) (периферических нервов) (спинного мозга) Т85.1

Полость - см. состояние

- легочная - см. Каверна легкого
- соска зрительного нерва Q14.2

Полосы ангионидные Н35.3

- атрофические (белые) (растяжения кожи) L90.6

Помощь медицинская

- во время беременности - см. Забота о матери
- как предоставление передышки в уходе для ухаживающего лица Z75.5
- кормящей матери Z39.1

Помощь медицинская (продолжение)

- паллиативная Z51.5
- подготовительные процедуры для последующего лечения Z51.4
- для проведения диализа Z49.0
- послеродовая
- непосредственно после родоразрешения Z39.0
- последующая рутинная Z39.2

Помле болезнь (накопления гликогена) E74.0

Помутнение

- роговицы Н17.9
- воспалительное - см. Кератит
- врожденное Q13.3
- дегенеративное Н18.4
- наследственное Н18.5
- уточненное НКДР Н17.8
- центральное НКДР Н17.1
- стекловидного тела НКДР Н43.3
- врожденное Q14.0
- хрусталика (см. также Катаракта) Н26.9
- эмали (зубов) (флюороз) (нефлюорозное) K00.3

Помфоликс L30.1

Пониженное (ая)

- дыхание, вследствие шока после травмы Т79.4
- кислотность желудочного сока K31.8
- кровяное давление, вследствие шока после травмы Т79.4
- масса тела R62.8
- плода для гестационного возраста P05.0
- питание (см. также Недостаточность питания) E46
- психогенное F45.3
- резистентность эритроцитов D58.8
- секрция
- слез НКДР Н04.1
- эстрогенов E28.3
- толерантность (к)
- глюкозе R73.0
- жирам K90.4
- панкреатическая K90.3
- функциональная активность R68.8
- функция
- гипофиза (передней доли) E23.0
- задней доли E23.0
- липазы (панкреатической) K90.3
- паренхимы поджелудочной железы K86.8

Пониженное (продолжение)

- функция (продолжение)
- яичников при гипопитуитаризме E23.0
- число кровяных пластинок (см. также Тромбоцитопения) D69.6
- Понос** - см. Диарея
- Понсе болезнь (туберкулезный артрит)** A18.0† M01.1*
- Понеречное (ый) (ая)** - см. также состояние
- глубокое низкое стояние головки в родах O64.0
- влияние на плод или новорожденного P03.1
- положение плода (у матери) O32.2
- вызывающее затрудненные роды O64.4
- влияние на плод или новорожденного P03.1
- перед родами, влияние на плод или новорожденного P01.7
- Попугайная лихорадка** A70
- Попытка**
- аборта - см. Аборт попытка
- самоубийства Z91.5
- Порадит, хламидийная лимфогранулема (венерический) A55**
- Поражение** - см. также Болезнь
- альвеолярного отростка K08.9
- ангиоцентрическое иммунопролиферативное (M9766/1) D47.7
- аноректальной области K62.9
- аортального клапана I35.9
- атеросклеротическое - см. Атеросклероз
- базального ганглия G25.9
- беззубого альвеолярного края (связанное с травмой) (вызванное травматической окклюзией) K06.2
- биомеханическое M99.9
- уточненное НКДР M99.8
- бородавочное - см. Бородавки
- века N02.9
- височно-нижнечелюстного сустава K07.6
- внутричерепное, объемное НКДР R90.0
- воспалительное - см. Воспаление
- врожденное - см. Аномалия по локализации
- вторичное сифилитическое - см. Сифилис вторичный
- вызванное радием НКДР T66
- гассерова узла G50.8
- гастродуоденальное K31.9

Поражение (продолжение)

- гиперкератозное (см. также Гиперкератоз) L85.9
- гипоталамическое E23.7
- гипофиза E23.7
- уточненное НКДР E23.6
- ятрогенное (после медицинских процедур) E89.3
- глаза после медицинских процедур H59.9
- уточненное НКДР H59.8
- глотки J39.2
- головного мозга G93.9
- врожденное Q04.9
- сосудистое I67.9
- дегенеративное I67.9
- гортанного нерва (возвратного) G52.2
- грудных нервных корешков НКДР G54.3
- губ K13.0
- двенадцатиперстной кишки K31.9
- двигательных нейронов коры головного мозга НКДР G93.8
- дегенеративное - см. Дегенерация
- десны, связанное с травмой K06.2
- диска межпозвоночного M51.9
- желудка K31.9
- желудочно-кишечного тракта K63.9
- желчного протока (см. также Болезнь желчного протока) K63.9
- зрительной (го) (ых)
- корковой области H47.6
- лучистости (области) H47.5
- нерва (ов)
- диска H47.3
- перекреста H47.4
- проводящих путей H47.7
- уточненное НКДР H47.5
- тракта H47.5
- зуба, зубов K08.9
- "белые пятна" (начальный кариес) K02.0
- илеоцекальной петли K63.9
- интрацеребральное - см. Поражение головного мозга
- кардии K22.9
- кератотическое - см. Кератоз
- кистозное - см. Киста
- кишечника K63.9
- клапана сердца - см. Эндокардит
- клубочков почечных
- очаговое и сегментарное - кодируется в рубриках N00-N07 с четвертым знаком .1

Поражение (продолжение)

- клубочков почечных (продолжение)
- с минимальными изменениями-
кодируется в рубриках N00-N07 с
четвертым знаком 0
- кожи I 98.9
- гнойное L08.0
- коленного сустава НКДР M23.9
- повторяющийся вывих или подвывих
M24.4
- текущая травма S83.2
- уточненная НКДР M23.8
- конского хвоста G83.4
- конъюнктивы H11.9
- копчика НКДР M53.3
- коронарной артерии (см. также Ишемия
сердца) I25.9
- кости M89.9
- крестца, крестцово-копчиковое НКДР
M53.3
- крестцово-подвздошного сустава (старое)
M53.3
- легкого (монетоидное) R91
- легочное (й) J98.4
- артерии клапана I37.9
- локтевого сустава (внутреннее) M24.9
- повторяющийся вывих или подвывих
M24.4
- лучевое НКДР T66
- матки N85.9
- мениска НКДР M23.9
- переднего рога (заднего рога)
(латерального) (медialного) M23.3
- в результате старого разрыва или
травмы M23.2
- повторяющийся вывих или подвывих
M24.4
- митрального клапана I05.9
- молнией (последствия) (шок)
(пострадавший) T75.0
- с ожогом - см. Ожог
- монетообразное (легкого) R91
- мочевого пузыря N32.9
- при шистосомозе B65.0† N33.8*
- уточненное НКДР N32.8
- функциональное НКДР N31.9
- мочеточника (при) N28.9
- туберкулезе A18.1† N29.1*
- шистосомозе B65.0† N29.1*
- надколенника M22.9

Поражение (продолжение)

- надколенника (продолжение)
- уточненное НКДР M22.8
- неаллопатическое - см. Поражение
биомеханическое
- нерва (ов) (см. также Расстройство нерва)
G58.9
- акустического H93.3
- бедренного G57.2
- блокового НКДР H49.1
- блуждающего (пневмогастрального)
G52.2
- бокового
- кожного, бедра G57.1
- подколенного G57.3
- большеберцового G57.4
- верхней конечности G56.9
- возвратного гортанного G52.2
- глазодвигательного НКДР H49.0
- диафрагмального G58.8
- добавочного G52.8
- зрительного НКДР H47.0
- лицевого G51.9
- уточненного НКДР G51.8
- локтевого G56.2
- лучевого G56.3
- малоберцового (перонеального) G57.3
- межреберного G58.0
- множественное G58.7
- нижней конечности G57.9
- уточненного НКДР G57.8
- обонятельного G52.0
- отводящего НКДР H49.2
- пневмогастрального (блуждающего)
G52.2
- подошвенного G57.6
- подъязычного G52.3
- седлищного НКДР G57.0
- симпатического G90.9
- слухового H93.3
- срединного НКДР G56.1
- подколенного G57.4
- тройничного G50.9
- уточненное НКДР G50.8
- уточненного НКДР G58.8
- верхней конечности G56.8
- нижней конечности G57.8
- церебрального G52.9
- черепного (см. также Поражение
черепного нерва) G52.9

Поражение (продолжение)

- нерва (продолжение)
- черепного (продолжение)
- Y G50.9
- I G52.0
- VII N93.3
- VII НКДР G51.9
- III НКДР H49.0
- IV НКДР H49.1
- II НКДР H47.0
- VI НКДР H49.2
- IX G52.1
- X G52.2
- XI G52.8
- XII G52.3
- множественное G52.7
- уточненного (ых) НКДР G52.8
- языкоглоточного НКДР G52.1
- нервной системы врожденное Q07.9
- нервных корешков G54.9
- уточненное НКДР G54.8
- нижней части спины НКДР M53.8
- носа (внутреннее) J34.8
- области шеи НКДР M53.8
- ободочной кишки K63.9
- обструктивное - см. Непроходимость
- обызвествленное - см. Обызвествление
- органа или части тела НКДР - см. Болезнь по локализации
- остеолитическое M89.5
- пазухи придаточной (носовой) J34.8
- пародонга, вызванное травматической окклюзией K05.5
- пептическое НКДР K27.9
- первичное (ый) (ая) A51.0
- карат A67.0
- пинта A67.0
- сифилитическое A51.0
- фрамбезийное A66.0
- перекреста зрительных нервов H47.4
- печени K76.9
- малярийное B54† K77.0*
- алкогольное K70.9
- вызванное лекарственными средствами - см. Болезнь печени токсическая
- истравматическое K70.9
- токсическое - см. Болезнь печени токсическая
- пещеристого тела N48.9
- пигмента (кожи) L81.9

Поражение (продолжение)

- пилоруса K31.9
- плеча M75.9
- уточненное НКДР M75.8
- плечевого сплетения G54.0
- плечевого сустава (внутреннее) M24.9
- текущая травма (см. также Вывих плеча) S43.0
- подвздошной килки K63.9
- полипоидное - см. Полип
- полости рта K13.7
- полулунного хряща (коленного сустава) M23.3
- почки (см. также Болезнь почки) N28.9
- пояснично-крестцового (ых)
- корешка (нервного) НКДР G54.4
- нервных корешков НКДР G54.4
- сплетения G54.1
- при Пинге - см. Пинга
- предперекреста зрительных нервов H47.4
- прямой и сигмовидной килки K63.9
- рентгеновскими лучами (радиационное) НКДР T66
- рта K13.7
- chorda tympany G51.8
- связок M24.2
- седалищного нерва G57.0
- селезенки D73.8
- сердечно-почечное (сосудистое) (см. также Гипертензия с преимущественным поражением сердца и почек) I13.9
- сердца (органическое) - см. также Болезнь сердца I51.9
- врожденное Q24.9
- клапанов - см. Эндокардит
- сетчатки H35.9
- сосудов H35.0
- сигмовидной килки K63.9
- сифилитическое - см. Сифилис
- слепой килки K63.9
- слизистой оболочки полости рта K13.7
- слухового
- нерва H93.3
- трубы H69.9
- уточненное НКДР H69.8
- слюнной железы K11.9
- доброкачественное лимфоэпителиальное K11.8
- с ожогом - см. Ожог
- сосудистое I99

Поражение (продолжение)

- сосудистое (продолжение)
- влияющее на центральную нервную систему I67.9
- пуповины, осложняющее родоразрешение O69.5
- влияние на плод или новорожденного P02.6
- сетчатки H35.0
- сосудов I99
- сосцевидного отростка после медицинских процедур H95.9
- уточненное НКДР H95.8
- спинного мозга G95.9
- врожденное Q06.9
- травматическое (полное) (неполное) (поперечное) (см. также Травма спинного мозга по отделам) T09.3
- сплстения (нервного) G54.9
- уточненное НКДР G54.8
- субэндокарда, субэндокардиальное (см. также Перерождение миокарда) I51.5
- сустава M25.9
- височно-нижнечелюстного K07.6
- внутреннее M24.9
- коленного M23.9
- крестцово-подвздошного (старое) M53.3
- локтевого M24.9
- плечевого M24.9
- повторяющийся вывих или подвывих M24.4
- текущая травма (см. также Вывих) T14.3
- коленного, хряща или мениска S83.2
- уточненного НКДР M24.8
- суставного хряща НКДР M24.1
- коленного мениска (см. также Поражение мениска) M23.3
- повторяющийся вывих или подвывих M24.4
- повторяющийся вывих или подвывих M24.4
- сухожилия M67.9
- плечевой области M75.8
- тонзиллярной ямки J35.9
- травматическое НКДР (см. также Травма по локализации и типу) T14.9
- третичное, сифилитическое - см. Сифилис третичный
- трехстворчатого клапана I07.9
- ревматическое I36.9

Поражение (продолжение)

- тубулоинтерстициальное (при)
- болезни Вильсона E83.0† N16.3*
- болезни накопления гликогена E74.0† N16.3*
- бруцеллезе A23.-† N16.0*
- дифтерии A36.8† N16.0*
- лейкемии НКДР (M9800/3) C95.9† N16.1*
- лимфоме НКДР (M9590/3) C85.9† N16.1*
- множественной миеломе (M9732/3) C90.0† N16.1*
- отторжении трансплантата T86.-† N16.5*
- сальмонеллезной инфекции A02.2† N16.0*
- саркоидозе D86.8† N16.2*
- септицемии A41.-† N16.0*
- стрептококковой A40.-† N16.0*
- системной красной волчанке M32.1† N16.4*
- смешанной криоглобулинемии D89.1† N16.2*
- токсоплазмозе B58.8† N16.0*
- цистинозе E72.0† N16.3*
- угла глазной щели H02.9
- уточненное НКДР M22.8
- уха, после медицинских процедур H95.9
- уточненное НКДР H95.8
- хряща M94.9
- суставного НКДР M24.1
- церебральное - см. Поражение головного мозга
- цереброваскулярное I67.9
- черепного нерва (см. также Поражение нерва черепного) G52.9
- щеи (области) НКДР M53.8
- шейных нервных корешков НКДР G54.2
- язвенное - см. Язва
- Порванный** - см. Разрыв
- Порокератоз** Q82.8
- Порок развития (врожденный)** - см. также Аномалия, Нарушение развития
- аортального клапана Q23.9
- уточненный НКДР Q23.8
- артеровенозный, аневризматический (врожденный) Q27.3
- прецеребральных сосудов (без разрыва) Q28.0
- бедра НКДР Q68.8
- большеберцовой кости НКДР Q68.8
- влагалища Q52.4

Порок развития (продолжение)

- внутреннего уха Q16.5
- вульвы Q52.7
- глаза Q15.9
- придатков Q15.8
- уточненный НКДР Q15.8
- глотки Q38.8
- головного мозга (множественный) Q04.9
- грудины НКДР Q76.7
- грудной клетки (стенки) Q67.8
- костей Q76.8
- девственной плевы Q52.4
- десны Q38.6
- диафрагмы Q79.1
- жаберной щели Q18.2
- желчного протока или пути Q44.5
- запястья (костей) (сустава) Q68.8
- затрагивающий несколько систем
- с изменением скелета уточненными НКДР Q87.5
- извилин головного мозга Q04.8
- клитора Q52.6
- ключицы Q74.0
- кожи НКДР Q82.9
- коленного сустава Q68.2
- копчика Q76.4
- костей лица НКДР Q75.8
- кости (ей) НКДР Q75.8
- кисти Q68.1
- черепа с...
- гидроцефалией Q03.9
- со spina bifida (см. также Spina bifida, с гидроцефалией) Q05.4
- микроцефалией Q02
- энцефалоцеле (см. также Энцефалоцеле) Q01.9
- крестца Q76.4
- крестцово-подвздошного сочленения Q74.2
- легкого Q33.9
- локтевой кости НКДР Q68.8
- лопатки Q74.0
- лучевой кости НКДР Q68.8
- малоберцовой кости НКДР Q68.8
- матки Q51.9
- маточной трубы Q50.6
- митрального клапана Q23.9
- уточненный НКДР Q23.8
- мозолистого тела (врожденный) Q04.0
- мочевого пузыря Q64.7
- мочевой системы Q64.9

Порок развития (продолжение)

- мочепускающего канала Q64.7
- вызывающий непроходимость Q64.3
- мочеточника Q62.8
- мягких мозговых оболочек (врожденный) Q07.9
- спинного мозга Q06.9
- церебральных Q04.8
- надколенника Q68.2
- нерва Q07.8
- нервной системы (центральной) Q07.9
- ноги НКДР Q68.8
- носа Q30.8
- общего протока (желчного) Q44.5
- органа (ов)
- дыхания Q34.9
- или части тела - см. Аномалия по локализации
- кортиева Q16.5
- пальца
- кисти Q68.1
- стопы Q66.9
- печени Q44.7
- печеночного протока Q44.5
- плаценты Q43.1
- плечевого пояса Q74.0
- плечевой кости НКДР Q68.8
- поджелудочной железы Q45.3
- позвонка Q76.4
- позвоночника Q76.4
- полой губы (большой) (малой) Q52.7
- поясничного отдела позвоночника Q76.4
- с диспропорцией Q33.8
- влияние на плод или новорожденного P03.1
- вызывающий затрудненные роды Q65.0
- пояснично-крестцовая (сочленения) (области) Q76.4
- прецеребральных сосудов Q28.1
- пузырного протока Q44.5
- пупочного канатика НКДР (осложняющий родоразрешение) Q69.8
- влияние на плод или новорожденного P02.6
- рта (врожденный) НКДР Q38.6
- руки НКДР Q68.8
- селезенки Q89.0
- сердца НКДР Q24.9
- клапана (створки) Q24.8
- ушка (желудочка) Q24.8

Порок развития (продолжение)

- системы кровообращения НКДР Q28.9
- слуховой трубы Q17.8
- сосудистой (го) (оболочки глаза) (врожденный) Q14.3
- сплетения Q07.8
- спинного
- мозга Q06.9
- нервного корешка Q07.8
- стопы Q66.9
- трахеи (хряща) Q32.1
- уточненный НКДР Q89.8
- уха (раковины) (наружного) Q17.3
- внутреннего Q16.5
- слуховых косточек Q16.3
- хрусталика глаза Q12.8
- церебральный Q04.9
- шейки матки Q51.9
- языка Q38.3
- яйцевода Q50.6

Порома экзориновых желез (M8402/0) - см.
Новообразование кожи доброкачественное

Пороцефалез B88.8

Портальный - см. состояние

Порфиринурия, порфирурия - см.

Порфирия

Порфирия (южноафриканского типа) (шведского типа) E80.2

- вторичная E80.2
- вызванная лекарственным средством
- при
- передозировке, неправильном назначении или приеме по ошибке T50.9
- уточненного лекарственного средства - см. Таблицу лекарственных средств и химических веществ
- правильном введении соответствующего назначению лекарственного средства E80.2
- кожная поздняя (наследственная) (симптоматическая) E80.1
- кожно-печеночного типа E80.1
- острая перемежающаяся (печеночная) E80.2
- перемежающаяся E80.2
- приобретенная E80.2
- токсическая НКДР E80.2
- эритропоэтическая (врожденная) (наследственная) E80.0

Порэнцефалия (врожденная) (в период развития) Q04.6

- не относящаяся к периоду развития G93.0
- приобретенная G93.0

Посада-Вернике болезнь B38.7

Поседение (преждевременное) L67.1

- врожденное Q84.2

Последствия отдаленные - см. также состояние

- абсцесса, внутричерепного или спинального (состояния, классифицируемые в рубрике G06.-) G09
- акушерского вмешательства O97
- ампутации
- послеоперационной НКДР (поздние) T98.3
- травматической T94.1
- головы (части) T90.8
- конечности
- верхней T92.6
- нижней T93.6
- лица T90.8
- множественных областей тела T94.0
- туловища T91.8
- вирусного
- гепатита B94.2
- энцефалита B94.1
- воздействия внешних причин НКДР T98.1
- вывиха T94.1
- в области
- грудной клетки T91.8
- множественных T94.0
- поясничной T91.8
- таза T91.8
- туловища T91.8
- шеи T91.8
- конечности
- верхней T92.3
- нижней T93.3
- челюсти T90.8
- гепатита, вирусного B94.2
- инородного тела, находящегося в естественном отверстии T98.0
- инсульта НКДР I69.4
- инфаркта, мозгового I69.3
- инфекции, гнойной, внутричерепной или интраспинальной G09
- инфекционной болезни B94.9
- уточненной НКДР B94.8
- кровотечения

Последствия отдаленные (продолжение)

- кровотечения (продолжение)
- внутримозгового I69.1
- внутричерепного нетравматического НКДР I69.2
- субарахноидального I69.0
- лепры B92
- менингита
- бактериального (состояния, классифицируемые в рубрике G00.-) G09
- другой или неуточненной причины (состояния в G03.-) G09
- миелиита (см. также Энцефалит) G09
- недоедания с белковой недостаточностью E64.0
- недостаточности
- витамина НКДР E64.8
- А E64.1
- В E64.8
- С E64.2
- кальция E64.8
- никотиновой кислоты E64.8
- селена E64.8
- тиамина E64.8
- ожога T95.9
- в соответствии с площадью пораженного участка тела T95.4
- глаз T95.8
- конечности
- верхней T95.2
- нижней T95.3
- лица, головы и шеи T95.0
- множественных областей тела T95.8
- туловища T95.1
- уточненной локализации НКДР T95.8
- осложнения (ий)
- травмы (состояния, классифицируемые в рубрике T79.-) T98.2
- хирургической или терапевтической помощи T98.3
- отморожения T95.9
- глаза T95.8
- конечности
- верхней T95.2
- нижней T95.3
- лица, головы и шеи T95.0
- множественных областей тела T95.8
- туловища T95.1
- уточненной локализации НКДР T95.8
- отравления

Последствия отдаленные (продолжение)

- отравления (продолжение)
- лекарственными средствами, медикаментами или биологическими веществами T96
- немедикаментозным средством T97
- паразитарной болезни B94.9
- переедания E68
- перелома T94.1
- бедренной кости T93.1
- грудной клетки T91.2
- запястья и кисти T92.2
- конечности
- верхней НКДР T92.1
- запястья и кисти T92.2
- пальца руки T92.2
- нижней НКДР T93.2
- бедренной кости T93.1
- лицевых костей T90.2
- множественных областей тела T94.0
- пальца руки T92.2
- плеча и (или) предплечья T92.1
- позвоночника T91.1
- таза T91.2
- черепа T90.2
- пищевой недостаточности E64.9
- уточненной НКДР E64.8
- полиомиелита (острого) B91
- радиации T98.1
- раны, открытой T94.1
- глаза и глазницы T90.4
- головы T90.1
- конечности
- верхней T92.0
- нижней T93.0
- лица T90.1
- множественных областей тела T94.0
- туловища T91.0
- шеи T91.0
- растяжения T94.1
- конечности
- верхней T92.3
- нижней T93.3
- множественных областей тела T94.0
- туловища T91.8
- челюсти T90.8
- шеи T91.8
- рахита E64.3
- токсического воздействия

Последствия отдаленные (продолжение)

- токсического воздействия (продолжение)
- лекарственных средств, медикаментов или биологических веществ T96
- немедикаментозного средства T97
- травмы НКДР T94.1
- внутреннего органа T91.9
- брюшной полости T91.5
- грудной клетки T91.4
- уточненного НКДР T91.8
- внутренних органов брюшной полости T91.5
- внутригрудных органов T91.4
- внутричерепных органов T90.5
- с переломом черепа T90.2
- глаза и глазницы T90.4
- головы T90.9
- уточненный НКДР T90.8
- конечности
- верхней T92.9
- уточненной НКДР T92.8
- нижней T93.9
- уточненной НКДР T93.8
- кровеносного сосуда T94.1
- брюшной полости и таза T91.8
- головы T90.8
- внутричерепного T90.5
- с переломом черепа T90.2
- грудной клетки T91.8
- конечности
- верхней T92.8
- нижней T93.8
- шеи T91.8
- множественных областей тела T94.0
- мозга T90.5
- мышцы T94.1
- конечности
- верхней T92.5
- нижней T93.5
- множественных областей тела T94.0
- туловища T91.8
- шеи T91.8
- нерва (ов) НКДР T94.1
- корешков и сплетений (я) спинного мозга T91.8
- множественных областей тела T94.0
- периферических НКДР T94.1
- верхней конечности и плечевого пояса T92.4

Последствия отдаленные (продолжение)

- травмы НКДР T94.1 (продолжение)
- нерва (продолжение)
- периферических НКДР T94.1 (продолжение)
- нижней конечности и тазового пояса T93.4
- туловища T91.8
- черепного T90.3
- шеи T91.8
- поверхностной T94.1
- головы T90.0
- конечности
- верхней T92.8
- нижней T93.8
- лица T90.0
- множественных областей тела T94.0
- туловища T91.0
- шеи T91.0
- позвоночника, спинного мозга T91.8
- нервного корешка (ов) и сплетения (й) T91.8
- хорды T91.3
- сухожилия T94.1
- конечности
- верхней T92.5
- нижней T93.5
- лица и головы T90.8
- множественных областей тела T94.0
- туловища T91.8
- шеи T91.8
- туловища T91.9
- уточненный НКДР T91.8
- шеи T91.9
- уточненной НКДР T91.8
- трахомы B94.0
- туберкулеза B90.9
- кости и сустава B90.2
- легочного (дыхательных органов) B90.9
- мочеполовых органов B90.1
- уточненных органов НКДР B90.8
- центральной нервной системы B90.0
- ушиба T94.1
- головы T90.0
- конечности
- верхней T92.8
- нижней T93.8

Последствия отдаленные (продолжение)

- ушиба (продолжение)
- лица Т90.0
- множественных областей тела Т94.0
- туловища Т91.0
- шеи Т91.0
- флебита или тромбоза вен
внутричерепных или интраспинальных
венозных пазух и вен (состояния,
классифицируемые в рубрике G08.-) G09
- химического ожога - см. Ожог химический,
тепловой
- цереброваскулярной болезни НКДР I69.8
- энцефалита или энцефаломиелимита
(состояния, классифицируемые в рубрике
G04.-) G09
- вирусного В94.1
- при инфекционной болезни НКДР В94.8

**Последующая помощь (см. также Уход за
выздоровливающим) Z51.9**

- включающая диализ
- перитонеальный Z49.2
- почечный Z49.1
- экстракорпоральный Z49.1
- ортодонтологическая Z51.8
- ортопедическая (см. также Удаление)
Z47.9
- уточненная НКДР Z47.8
- послеоперационная Z48.9
- уточненная НКДР Z48.8
- уточненного типа НКДР Z51.8

**Последующее осложнение НКДР (см.
также состояние) В05.8**

Послеоперационное состояние НКДР Z98.8

Послеоперационный - см. состояние

Послеродовой (ая) (ое) (ые)

- абсцесс
- бартолиновой железы О86.1
- брюшины О85
- влагалища (стенки) О86.1
- влагалищно-прямокишечный О86.1
- вульвовагинальной железы О86.1
- матки О86.1
- молочной железы О91.1
- мочевого тракта НКДР О86.2
- околососковой области О91.0
- половых органов О86.1
- почки О86.2
- соска грудного О91.0
- субареоллярный О91.1

Послеродовой (продолжение)

- абсцесс (продолжение)
- шейки матки О86.1
- аднексит О86.1
- альбуминурия (острая) (подострая) О12.1
- с отеками О12.2
- анемия О99.0
- алоплексия О99.4
- афибриногемия или другое нарушение
свертываемости крови О72.3
- "белая нога" О87.1
- болезнь О90.9
- Вальсуани О99.0
- молочной железы НКДР О92.2
- неакушерская НКДР (см. также
Состояния, осложняющие беременность)
О99.8
- почечная НКДР О90.8
- трубно-яичниковая О86.1
- цереброваскулярная (острая) О99.4
- брюшинная инфекция О85
- вагинит О86.1
- варикозное расширение вен (ног) О87.8
- половых органов О87.8
- внезапная смерть О95
- вторичный разрыв промежности О90.1
- вульвит О86.1
- вульвовагинит О86.1
- галактоофорит О91.2
- галакторея О92.6
- гематома субдуральная О99.4
- гемиплегия, связанная с
цереброваскулярными нарушениями О99.4
- геморрой О87.2
- гепаторенальный синдром О90.4
- гипертрофия молочной железы О92.2
- гломерулярные болезни (состояния,
классифицируемые в рубриках N00-N07)
О90.8
- с гипертензией предшествующей О10.2
- делирий НКДР F05.8
- дискразия крови О72.3
- задержка
- детского места - см. Задержка детского
места
- децидуальной ткани - см. Задержка
децидуальной ткани
- плаценты - см. Задержка плаценты
- инфекция О86.4
- брюшины О85

Послеродовой (продолжение)

- инфекция О86.4 (продолжение)
- вены - см. Послеродовой флебит
- влагалища О86.1
- генерализованная О85
- грудного соска О91.0
- мочевого тракта НКДР О86.2
- бессимптомная О86.2
- полового тракта НКДР О86.1
- акушерской хирургической раны О86.0
- малая или местная НКДР О86.1
- почки (коли-бациллярная) О86.2
- уточненная НКДР О86.8
- шейки матки О86.1
- ишемия головного мозга О99.4
- кардиомиопатия О90.3
- коагулопатия (лобая) О72.3
- кровоизлияние мозговое О99.4
- кровотечение, кровоизлияние (в) (см. также Кровотечение послеродовое) О72.1
- бульбарное О99.4
- в Варолиев мост О99.4
- внутричерепное О99.4
- во внутреннюю капсулу головного мозга О99.4
- желудочковое О99.4
- корковое О99.4
- маточное позднее О72.2
- мозжечковое О99.4
- оболочечное О99.4
- субарахноидальное О99.4
- субдуральное О99.4
- церебральное О99.4
- экстрадуральное О99.4
- лимфангит О86.8
- грудной железы О91.2
- лихорадка (сепсис) О85
- с пирексией (неизвестного происхождения) О86.4
- маммит О91.0
- маммит О91.2
- мания F30.8
- мастит О91.2
- гнойный О91.1
- метровагинит О85
- метрперитонит О85
- метроррагия (см. также Кровотечение послеродовое) О72.1
- поздняя (вторичная) О72.2
- метросальпингит О85

Послеродовой (продолжение)

- "молочная нога" О87.1
- нагноение - см. Послеродовый абсцесс
- нарушение О90.9
- лактации О92.7
- неакушерское НКДР (см. также Состояния, осложняющие беременность) О99.8
- недостаточность
- лактации (полная) О92.3
- частичная О92.4
- почечная острая О90.4
- некроз печени (острый) (подострый) (состояния, классифицируемые в рубрике К72.0) О90.8
- с почечной недостаточностью О90.4
- осложнения О90.9
- уточненные НКДР О90.8
- паравагинит О86.1
- паралич мочевого пузыря (сфинктера) О90.8
- параметрит О85
- пельвиоперитонит О85
- перивагинит О86.1
- периметрит О86.1
- периметросальпингит О85
- перинефрит О86.2
- период О90
- перитонит (тазовый) О85
- перифлебит - см. Послеродовой флебит
- пиелит О86.2
- пиелонефрит О86.2
- пиелонефроз О86.2
- пиелодистит О86.2
- пиемия О85
- пионефрит О86.2
- пиосальпингит О85
- пиодистит О86.2
- пирексия (неизвестного происхождения) О86.4
- плацентарный полип О90.8
- пневмония эмболическая - см. Послеродовая эмболия
- почеч
- болезнь НКДР О90.8
- недостаточность О90.4
- преэклампсия (см. также Преэклампсия) О14.9
- с предшествующей гипертензией О11
- тяжелая О14.1

Послеродовой (продолжение)

- психоз F53.1
- phlegmasia alba dolens O87.1
- расхождение швов после
- кесарева сечения O90.0
- ушивания разрыва промежности O90.1
- эпизиотомии O90.1
- сальпингит O86.1
- сальпингоофорит O86.1
- сальпингоперитонит O85
- сепсис (тазовый) O85
- септицемия O85
- смерть (от)
- анестезии O89.8
- внезапная (от неизвестной причины) O95
- столбняк A34
- субинволюция (матки) O90.8
- теллит (воспаление грудного соска) O91.0
- тиреоидит O90.5
- трещина грудного соска O92.1
- тромбоз (венозный) - см. Тромбоз послеродовой
- тромбофлебит (поверхностных вен) O87.0
- глубоких вен O87.1
- тазовых O87.1
- тромбоцитопения O72.3
- уплотнение молочной железы (фиброзное) O92.2
- уремия (обусловленная почечной недостаточностью) O90.4
- фистула
- молочной железы (вследствие мастита) O91.1
- соска грудного O91.0
- флебит O87.9
- глубоких вен O87.1
- поверхностных вен O87.0
- тазовый O87.1
- флеботромбоз глубокий O87.1
- цервицит O86.1
- цереброваскулярное нарушение (состояния, классифицируемые в рубриках I60-I69) O99.4
- цистит O86.2
- цистоциелит O86.2
- эклампсия (с предшествующей гипертензией) O15.2
- эмболия (легочной артерии)
- воздушная O88.0
- вызванная

Послеродовой (продолжение)

- эмболия (продолжение)
- вызванная (продолжение)
- амниотической жидкостью O88.1
- сгустком крови O88.2
- жировая O88.8
- пиемическая O88.3
- септическая O88.3
- эндотрахеит (эндоцервицит) O86.1
- эндофлебит - см. Послеродовой флебит
- Поствакцинальная реакция или осложнение - см. Осложнения вакцинации**
- Поствальвулотомический синдром I97.0**
- Постгастроэктомический демпинг-синдром K91.1**
- Постгеморрагическая анемия (хроническая) D50.0**
- острая D62
- Постгерпетическая невралгия (при опоясывающем лишае) B02.2**
- тройничного нерва B02.2- G53.0*
- Постиммунизационное осложнение или реакция - см. Осложнения вакцинации**
- Постинфекционный - см. состояние**
- Постит N48.1**
- Посткавальный мочеточник Q62.6**
- Посткардиотомический синдром I97.0**
- Посткомиссуротомический синдром I97.0**
- Постконтузионный синдром F07.2**
- Постламинэктомический синдром НКДР M96.1**
- Постлейкотомический синдром F07.0**
- Постмастэктомический лимфоотек (синдром) I97.2**
- Постменопаузный эндометрий (атрофический) N95.8**
- гнойный (см. также Эндометрит) N71.9
- Постнатальный - см. состояние**
- Постперстневидная область - см. состояние**
- Постполномиелитный (ая) - см. также состояние**
- остеопатия M89.6

**Посттравматический мозговой синдром
непсихотический F07.2****Постфебрильный** – см. состояние**Постхолцистэктомический синдром K91.5****Постшизофреническая депрессия F20.4****Постэксантематозный** – см. состояние**Постэнцефалический синдром F07.1****Пот**

– зловонный L75.0

– ночной R61.9

Потеря

– аппетита R63.0

– истерическая F50.8

– неорганического происхождения F50.8

– психогенная F50.8

– вещества

– кости M85.8

– стекловидного тела (жидкости) H15.8

– хряща M94.8

– ушной раковины H61.1

– волос, нерубцующая (см. также Алопеция)
L65.9

– голоса (см. также Афония) R49.1

– жидкости (острая) E86

– у плода или новорожденного P74.1

– зрения (приобретенная) (полная)

(врожденная) – см. Слепота

– внезапная H53.1

– зуба (ов) вследствие несчастного случая,
удаления или местного периодонтоза K08.1– конечности или части травматическая,
текущий случай – см. Ампутация

травматическая

– контроля за сфинктером прямой кишки R15

– неорганического происхождения F98.1

– косточек слуховых (частичное) H74.3

– крови – см. Кровотечение

– любимого родственника в детстве Z61.0

– массы тела (анормальная) (по
неустановленной причине) R63.4

– ногтя L60.8

– органа или части – см. Отсутствие по
локализации, приобретенное

– осязания R20.8

– памяти (см. также Амнезия) R41.3

– легкая, после органического повреждения
головного мозга F06.7

– рассудка (см. также Психоз) F29

– родителя в детстве Z61.0

– самоуважения (самооценки) в детстве Z61.3

Потеря (продолжение)

– сексуального влечения F52.0

– семьи (или члена) в детстве Z61.0

– сенсорная R44.8

– диссоциативная F44.6

– слуха (остроты) (см. также Глухота) H91.9

– вызванная шумом H83.3

– сознания R55

– функции лабиринта H83.2

– чувства, ощущения

– вкуса R43.2

– и обоняния, смешанная R43.8

– запаха (обоняния) R43.1

– осязания R20.8

– чувствительности (восприятия холода,
тепла, вибрации) (осязания) R20.8**Потница L74.3**

– апокринная L75.2

– белая L74.1

– глубокая L74.2

– красная L74.0

– кристаллическая L74.1

– тропическая L74.2

Потоотделение чрезмерное R61.9**Потребность (в)**

– вакцинации – см. Вакцинация

– иммунизации – см. Вакцинация

– лице, обеспечивающем медицинскую
помощь/уход по причине– нарушенной способности передвигаться
Z74.0– отсутствия человека (другого члена
семьи), способного обеспечить уход
(оказать помощь) Z74.2– потребности в помощи при
самообслуживании Z74.1– потребности в постоянном наблюдении
Z74.3

– уточненной НКДР Z74.8

Потрескавшаяся от мороза кожа T69.8**Потта**

– болезнь или паралич A18.0† M49.0*

– искривление позвоночника A18.0† M49.0*

– опухоль (см. также Остеомиелит) M86.8

Поттер

– астма J62.8

– легкое J62.8

– лицо Q60.6

– синдром (с почечной агенезией) Q60.6

Похмелье (алкогольное) F10.0

Походка

- аномальная R26.8
- - истерическая F44.4
- атаксическая R26.0
- нарушенная R26.8
- - истерическая F44.4
- паралитическая R26.1
- спастическая R26.1
- шатающаяся R26.0

Почесуха L28.2

- Бенье L20.0
- Гебры L28.2
- летняя L56.4
- mitis L28.2
- психогенная F45.8
- узловатая L28.1

Почечный (ая) - см. состояние

Почка - см. также состояние

- дугообразная Q63.1
- подвижная N28.8
- - врожденная Q63.8
- подковообразная Q63.1

Появление нового лица в семье, неблагоприятно воздействующее на ребенка Z61.2

Поясничный - см. состояние

Прадера-Вилли синдром Q87.1

Прайзера болезнь M87.2

Преаурикулярный отросток или полип Q17.0

Пробеталипопротеинемия (семейная) E78.1

Предвозбужденная атриовентрикулярная проводимость I45.6

Предвывих тазобедренного сустава врожденный Q65.6

Предиабет R73.0

- осложняющей беременность, роды или послеродовой период O99.8

Предлежание

- плаценты (с кровотечением) O44.1
- - влияние на плод или новорожденного P02.0
- сосудов плаценты O69.4
- - влияние на плод или новорожденного P02.6
- - с кровотечением, влияние на плод или новорожденного P50.0

Предлежание плода

- голени или стопы НКДР O32.1

Предлежание плода (продолжение)

- голени или стопы НКДР O32.1
- (продолжение)
- - вызывающее затрудненные роды O64.1
- кисти O32.2
- - вызывающее затрудненные роды O64.4
- косое O32.2
- - вызывающее затрудненные роды O64.4
- лицевое O32.3
- - вызывающее затрудненные роды O64.2
- - к лобку O32.3
- - - вызывающее затрудненные роды O64.0
- лобное O32.3
- - вызывающее затрудненные роды O64.3
- неустойчивое O32.0
- патологическое O32.9
- - вызывающее затрудненные роды O64.9
- - - влияние на плод или новорожденного (предлежание любое, кроме ягодичного) P03.1
- - - - ягодичное P03.0
- - - уточненное НКДР O64.8
- - перед родами, влияние на плод или новорожденного P01.7
- - при многоплодной беременности (одним или более плодами) O32.5
- - уточненное НКДР O32.8
- плечевое O32.2
- - вызывающее затрудненные роды O64.4
- подбородочное O32.3
- - вызывающее затрудненные роды O64.2
- поперечное O32.2
- - вызывающее затрудненные роды O64.4
- пуповины O69.0
- ручное O32.2
- - вызывающее затрудненные роды O64.4
- смешанное O32.6
- - вызывающее затрудненные роды O64.5
- с отогнутой назад головкой O32.3
- - вызывающее затрудненные роды O64.3
- ягодичное O32.1
- - вызывающее затрудненные роды O64.1
- - - влияние на плод или новорожденного P03.0
- - перед родами, влияние на плод или новорожденного P01.7
- - с наружным поворотом перед родами, влияние на плод или новорожденного P01.7

- Предменструальное напряжение (синдром) N94.3**
- Предоставление отдыха (подмена) лицу, обеспечивающему уход за больным в домашних условиях Z75.5**
- Предплечье** – см. состояние
- Предродовой** – см. состояние
- Предсердие, предсердный** – см. состояние
- Предстательная железа** – см. состояние
- Преждевременная (ое) (ый) (ые)** – см. также состояние
- желудочковая систола I49.3
 - закрытие овального отверстия Q21.8
 - легочная незрелость (у недоношенного новорожденного) P28.0
 - менархе E30.1
 - менопауза E28.3
 - менструация E30.1
 - отделение плаценты (частичное) (см. также Отслойка плаценты) O45.9
 - половое созревание (женское) (мужское) (конституциональное) (криптогенное) (идиопатическое) НКДР E30.1
 - вызванное гиперфункцией надпочечников E27.0
 - с адренолювой гиперплазией (врожденной) E25.0
 - центрального происхождения E22.8
 - разрыв оболочек или амниотической полости (см. также Разрыв плодных оболочек преждевременный) O42.9
 - влияние на плод или новорожденного P01.1
 - родоразрешение O60
 - рождение НКДР P07.3
 - маловесного для рассчитанного срока беременности плода P05.0
 - сокращение
 - атриовентрикулярное I49.2
 - желудочковое I49.3
 - предсердное I49.1
 - предсердно-желудочковое I49.2
 - сердца (экстрасистолия) I49.4
 - старение E34.8
 - телархе (развитие соска молочной железы) E30.8
 - эякуляция F52.4
- Прелейкемия (синдром) (M9989/1) D46.9**
- Премоляризация клыков K00.2**
- Пренатальная (ый)**
- медицинская помощь при нормальной беременности Z34.9
 - первой Z34.0
 - уточненной НКДР Z34.8
 - скрининг – см. Антенатальный скрининг
 - смерть от неизвестной причины – см. Смерть плода
- Прерывание беременности Z30.3**
- Прерывистый** – см. состояние
- Пресбиакузия H91.1**
- Пресбикардия R54**
- Пресбиопия (старческая) H52.4**
- Пресбиофрения F03.**
- Пресенильный (ая) (ое) (см. также состояние)**
- деменция F03
 - преждевременное старение E34.8
- Преснодилолистез (врожденный) Q76.2**
- Презкламписия O14.9**
- влияние на плод или новорожденного P00.0
 - легкая форма O13
 - присоединившаяся O11
 - с предшествующей гипертензией O11
 - средней тяжести O14.0
 - тяжелая O14.1
- Приапизм N48.3**
- Прививка (см. также Вакцинация)**
- осложнение или реакция – см. Осложнения вакцинации
- Приводящая контрактура сустава** – см. Контрактура сустава
- Привратник желудка** – см. Состояние
- Привыкание (к) (см. также Зависимость) коды F10–F19 с четвертым знаком .2**
- алкоголю, спирту (этиловому) (метиловому) (древесному) F10.2
 - лекарствам
 - как предполагаемая причина поражения плода, влияющая на ведение беременности O35.4
 - осложняющее беременность, роды или послеродовой период O99.3
 - -- влияние на плод или новорожденного P04.3
 - героину F11.2

Привыкание (продолжение)

- лекарственным средствам, наркотикам – см. также Зависимость от лекарственных средств F19.2
- метилированному спирту F10.2
- метиловому спирту F10.2
- морфиноподобным лекарственным средствам F11.2
- никотину F17.2
- опиуму и опиоидам F11.2
- слабительным средствам F55
- табаку F17.2
- этиловому спирту F10.2

Привычные (ое)

- тики F95.8
- употребление слабительных средств F55

Приглушенность тонов сердца (убывающая) (возрастающая) R01.2

Придаток (отросток)

- кишечный (сальниковый) Q43.8
- раковины уха Q17.0
- тестикулярный (орган Морганьи) Q55.2

Прием внутрь

- инородного тела (см. также Инородное тело) T18.9
- лекарственного средства или медикамента
- - правильно назначенного и примененного T88.7
- - при передозировке, неправильном применении или приеме по ошибке T50.9
- - - уточненного лекарственного средства – см. Таблицу лекарственных средств или химических веществ

- химического вещества – см. Таблицу лекарственных средств и химических веществ

Признак врожденного сифилиса A50.5

Прикованность к

- инвалидному креслу, требующая помощи медицинского работника Z74.0
- постели, требующая посторонней помощи Z74.0

Прикрепление

- плаценты патологическое (см. также Плаценты предлежание) O44.1
- пупочного канатика боковое или оболочечное O43.1

Прикус (глубокий) (чрезмерный) (горизонтальный) (вертикальный) (передний) (задний) (смещенный) K07.2

Прикусывание губы или щеки K13.1

Примерка, подгонка

- водителя ритма (сердечного) Z45.0
- зубного протеза Z46.3
- илеостомного приспособления Z46.5
- инвалидной коляски Z46.8
- искусственной (ого)
- - глаза Z44.2
- - молочной железы Z44.3
- - ноги (целой) (части) Z44.1
- - руки (целой) (части) Z44.0
- кишечного вспомогательного средства НКДР Z46.5

- колостомного приспособления Z46.5

- контактной линзы Z46.0

- ортопедического устройства (скоба) (съемный протез) (корсет) (обувь) Z46.7

- очков (для чтения) Z46.0

- протеза (наружного) Z44.9

- - молочной железы Z44.3

- - уточненного НКДР Z44.8

- протезного устройства НКДР

- - замещающего

- - - орган зрения Z46.2

- - - орган слуха Z46.2

- - - зубного Z46.3

- - - мочевого Z46.6

- - - наружного Z44.9

- - - молочной железы Z44.3

- - - уточненного НКДР Z44.8

- - - ортодонтического Z46.4

- - - ортопедического Z46.7

- - - относящегося к Z46.9

- - - брюшной полости Z46.5

- - - нервной системе Z46.2

- - - органам чувств Z46.2

- - - уточненного НКДР Z46.8

- - - слухового устройства Z46.1

Принципала стенокардия I20.1

Приобретенный (ое) – см. также состояние

- отсутствие конечности (двустороннее) (старое) Z89.9

- синдром иммунодефицита (СПИД) (см. также Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), болезнь) B24

Припадок R56.8

- истерический F44.5

Припадок (продолжение)

- обморочный R55
- у новорожденного (судорожный) P90
- эпилептический (см. также Эпилепсия) G40.9

Припухлость, уплотнение, инфильтрат

- белая - см. Туберкулез, артрит
- блуждающая, вызванная гнатостомозом B83.1
- брюшной полости R19.0
- внутриабдоминальное (диффузное) (генерализованное) R19.0
- внутрибрюшная R19.0
- воспалительная - см. Воспаление
- голеностопного сустава M25.4
- головы (локализованная) R22.0
- груди ограниченная R22.2
- грудной клетки R22.2
- загрудная (см. также Зоб) E04.9
- калабарская B74.3
- кисти M79.8
- конечности (нижней) (верхней) M79.8
- лимфатических узлов R59.9
- - генерализованная R59.1
- - локализованная R59.0
- локализованное (кожи) R22.9
- - головы R22.0
- - грудной клетки R22.2
- - конечности
- - - верхней R22.3
- - - нижней R22.4
- - множественной локализации R22.7
- - туловища R22.2
- - шеи R22.1
- молочной железы N63
- мочевых канальцев почек N28.8
- мошонки N50.8
- ноги M79.8
- области живота (не относящаяся к какому-либо специфическому органу) R19.0
- ограниченная кожи R22.9
- - головы R22.0
- - груди R22.2
- - конечности
- - - верхней R22.3
- - - нижней R22.4
- - множественных частей тела R22.7
- - туловища R22.2
- - шеи R22.1
- пальца

Припухлость, уплотнение, инфильтрат (продолжение)

- пальца (продолжение)
- - ноги M79.8
- - руки M79.8
- поверхностное (локализованное) R22.9
- почки N28.8
- пупочная (диффузная) (генерализованная) R19.0
- руки M79.8
- стопы M79.8
- сустава M25.4
- таза R19.0
- тазовая (диффузная) (генерализованная) R19.0
- уточненного органа НКДР - см. Болезнь по локализации
- шен (локализованная) R22.1
- шейного лимфатического узла R59.0
- яичка N50.8

Приращение плаценты (с кровотечением) O72.0

- без кровотечения O73.0

Приспособительных реакций расстройство F43.2**Пристрастие к алкоголю - см. Алкоголизм****Приступ (ы) R56.8**

- автономный (истерический) F44.5
- Адамса-Стокса I45.9
- акINETический - см. Эпилепсия
- ангинозный - см. Стенокардия
- апоплексический (см. Апоплексия) I64
- атонический G40.3
- вазовагальный (пароксизмальный) (идиопатический) R55
- вазомоторный R57.9
- джексоновский (фокальный) (моторного типа) (сенсорного типа) G40.1
- истерический F44.9
- кардиоваскулярный I51.6
- каталептический - см. Катаlepsия
- кивательных судорог (салаамов тип) G40.4
- коронарный - см. Инфаркт миокарда
- кортикальный (фокальный) (двигательный) G40.1
- крючковидный (при эпилепсии) G40.2
- лихорадочный R56.0
- миоклонический G40.3
- новорожденного P90
- обморока R55

Приступ (продолжение)

- обморока (продолжение)
- истерический F44.8
- панический F41.0
- паралитический I64
- пароксизмальный - см. Судороги
- психомоторный (см. также Эпилепсия) G40.2
- сенсорный и моторный - см. Судороги
- синкопе (глубокий обморок) R55
- Стокса-Адамса I45.9
- судорожный (см. также Конвульсия) R56.8
- транзиторный ишемический (мозга) (ТИА) G45.9
- уточненный НКДР G45.8
- церебральный или мозговой I64
- цианоза у новорожденного P28.2
- шизофреноподобный короткий F23.2
- эпилептиформный, напоминающий эпилепсию R56.8
- фокальный G40.1
- эпилептический (см. также Эпилепсия) G40.9
- неспецифический (атонический) (клонический) (миоклонический) (тонический) (тонико-клонический) G40.3
- простой частичный G40.1
- сложный частичный G40.2
- с ограниченным началом G40.0

Причина (ы)

- внешняя, общее воздействие T75.8
- неизвестная (болезни) R69
- смерти R99
- неуточненная
- болезни R69
- смерти R99

Пробка

- в бронхе НКДР J98.0
- мекониевая (у новорожденного), синдром R76.0
- серная в ухе (наружном) H61.2
- слизистая (см. также Асфиксия слизью) T17.9

Проблема (ы) (связанные с)

- адаптацией (к)
- изменению образа жизни Z60.0
- переходом в новый возрастной период Z60.0
- сменой работы Z56.1
- уходом на пенсию (в отставку) Z60.0

Проблема (продолжение)

- адаптацией (продолжение)
- уходом от активной работы Z60.0
- алкоголизмом в семье Z63.7
- банкротством Z59.8
- взаимоотношениями родителя и ребенка Z61.9
- вкусовыми ощущениями R43.8
- внутрисемейным общением Z63.8
- воспитанием ребенка НКДР Z62.9
- уточненная НКДР Z62.8
- в семье Z63.9
- уточненная НКДР Z63.8
- выбором профессии (работы) Z56.7
- вызывающая необходимость обращения в медицинские учреждения
- гениталиями НКДР
- у женщин N94.9
- у мужчин N50.9
- глазом (ами) H57.9
- глотанием R13
- грамотностью Z55.9
- низким уровнем Z55.0
- уточненная НКДР Z55.8
- графиком работы (вызывающим стресс) Z56.3
- группой первичной поддержки (семьи) Z63.9
- уточненная НКДР Z63.8
- дискриминацией
- политической Z60.5
- половой Z60.5
- расовой Z60.5
- религиозной Z60.5
- этнической Z60.5
- жалобами, вызванными страхом болезни (при отсутствии диагностированной болезни) Z71.1
- жеванием K08.8
- жизненными трудностями Z73.9
- уточненная НКДР Z73.8
- излишнего и экономического характера Z59.8
- зависимости
- от лица, обеспечивающего помощь и уход Z74.9
- больного или инвалида, нуждающегося в уходе в домашних условиях Z63.6
- уточненной НКДР Z74.8
- звучанием голоса R47.8

Проблема (продолжение)

- зрением H54.7
- конфликтом или разногласиями (с)
 - должностным лицом, надзирающим за испытуемым Z64.4
 - начальником Z56.4
 - почитателем Z64.4
 - поручителем (официальным) Z64.4
 - постояльцами Z 59.2
 - работодателем Z56.4
 - родителями или родственниками жены (мужа) Z63.1
 - семьей Z63.8
 - советником Z64.4
 - соседями Z59.2
 - сослуживцами Z56.4
 - соучениками Z55.4
 - социальным работником Z64.4
 - супругом или партнером Z63.0
 - товарищами по работе Z56.4
 - учителями Z55.4
 - хозяином (квартиры, дома) Z59.2
 - членами семьи Z63.9
 - уточненная НКДР Z63.8
- кормлением R63.3
 - новорожденного P92.9
 - грудью P92.5
 - медленное (вялое) сосание P92.2
 - недокармливание P92.3
 - перекармливание P92.4
 - уточненная НКДР P92.8
- кредиторами Z59.8
- медицинской (ими) (терапевтической)
 - помощью
 - в семье Z63.6
 - и других видов ухода за больным Z75.9
 - уточненная НКДР Z75.8
 - учреждениями Z75.9
 - уточненная НКДР Z75.8
- многодетностью Z64.1
- мочевая N39.9
- нарушенной способностью передвигаться Z74.0
- неблагоприятными жизненными событиями в детстве Z61.9
 - изменением семейных взаимоотношений родственников Z61.2
 - отлучением от дома Z61.1
 - пережитым испугом Z61.7

Проблема (продолжение)

- неблагоприятными жизненными событиями в детстве (продолжение)
 - сексуальным насилием (якобы, имевшее место) (со стороны)
 - не члена семьи Z61.5
 - члена семьи Z61.4
 - уточненное событие НКДР Z61.8
 - утраты, потери
 - любимого родственника Z61.0
 - самоуважения Z61.3
 - физическое насилие (якобы, имевшее место) Z61.6
- неврологическая НКДР R29.8
- неграмотностью Z55.0
- нежелательной беременностью Z64.0
- неприемлемым давлением со стороны родителей Z62.6
- несоблюдением личной гигиены Z91.2
- неспособностью к обучению (нарушением процесса развития) F 81.9
 - нетипичными ситуациями между родителями и детьми Z60.1
- неудобным графиком работы Z56.3
- неудовлетворенностью
 - работой Z56.7
 - школьной обстановкой Z55.4
 - неудовлетворительными жилищными условиями Z59.9
- другая уточненная НКДР Z59.8
- изолированностью Z59.8
- ограниченностью жилой площади Z59.1
- неуспеваемостью в школе Z55.3
- обонянием R43.8
- образованием Z55.9
 - уточненная НКДР Z55.8
- образом жизни Z72.9
 - вредные привычки при приеме пищи Z72.4
- курение табака Z72.0
- поведение, сопряженное с самоповреждением НКДР Z72.8
- рискованное сексуальное поведение Z72.5
 - употребление
 - алкоголя Z72.1
 - наркотиков Z72.2
 - уточненная НКДР Z72.8
- участие в азартных играх Z72.6
- обучением Z55.9
 - уточненная НКДР Z55.8

Проблема (продолжение)

- одиночеством Z60.2
- освобождением из тюрьмы Z65.2
- отклонением в состоянии плода, требующим предоставления медицинской помощи матери O36.9
- отлучением от дома, влияние на ребенка Z61.1
- отсутствием
 - жилища Z59.0
 - работы Z56.0
 - угрозой лишиться работы Z56.2
- официальным попечителем Z64.4
- пищеварением K92.9
- плохим
 - лечением НКДР Z91.8
 - преподаванием, неадекватным обучением Z55.8
- поиском и принятием известных вредных и опасных
 - поведенческих или психологических воздействий Z64.3
 - химических, алиментарных или физических вмешательств Z64.2
- половой функцией (неорганическая) F52.9
- помещением ребенка в закрытое учреждение, влияние на ребенка Z62.2
- потерей
 - аппетита F50.8
 - любимого родственника в детстве Z61.0
 - права выкупа заложенного имущества Z59.8
- появлением в семье отчима/мачехи, влияние на ребенка Z61.2
- правовая Z65.3
- престарелым (и)
 - лицом НКДР Z63.8
 - родителем супруга (и) Z63.1
 - родителями Z63.1
- приемным ребенком, воспитанником Z63.8
- признанием виновности судом Z65.0
- и тюремным заключением Z65.1
- принятием другой культуры Z60.3
- присутствием в семье или в доме больного или инвалида Z63.7
- нуждающегося в уходе Z63.6
- провалом экзаменов (школьных) Z55.2
- профессией/работой НКДР Z56.7
- психиатрической F99
- психикой F48.9

Проблема (продолжение)

- психосексуального развития F66.9
- психосоциальная Z65.9
- уточненная НКДР Z65.8
- развитием языка, речи F80.9
- разводом, приведшим к распаду семьи Z63.5
- разногласиями
 - в семье Z63.8
 - между супругами Z63.0
 - с разводом Z63.5
- расстройством
 - идентификации (в детском возрасте) F93.8
 - личности F61
 - поведения (у взрослого) F69
 - речи F80.9
 - эмоциональным в детстве F93.8
- ребенком
 - насилием по отношению к нему Z61.6
 - процедурой опеки или получения алиментов Z65.3
- речью НКДР R47.8
- нарушением процесса развития F80.9
- родителями Z63.1
- рождением брата или сестры, влияние на ребенка Z61.2
- связанная с экономическими обстоятельствами
 - жилищными условиями, семейными Z59.9
 - уточненная НКДР Z59.8
- сильным испугом в детстве Z61.7
- слухом H91.9
- советником Z64.4
- соседями Z59.2
- социальным (ой)
 - изоляцией и остракизмом Z60.4
 - окружением Z60.9
 - уточненная НКДР Z60.8
 - работником Z64.4
- с родственниками супруга (и) Z63.1
- супружеством Z63.0
- включающая
 - идентификацию пола F66.2
 - развод Z63.5
- трудностями принятия другой культуры Z60.3
- тюремным заключением Z65.1
- тяжелыми условиями труда НКДР Z56.5
- усыновлением ребенка Z63.8
- ухом H93.9

Проблема (продолжение)

- физическими факторами окружающей среды Z58.9
- на работе Z57.9
- – уточненная НКДР Z57.8
- – уточненная НКДР Z58.8
- финансовая Z59.9
- – уточненная НКДР Z59.8
- хозяевами жилища Z59.2
- экономическая Z59.9
- – конфликтом с
- – – социальным работником Z64.4
- – – уточненная НКДР Z59.8
- Прободение** – см. также Перфорация
- Провал на экзамене, вызывающий нервный стресс** Z55.2
- Проверка слуха** Z01.1
- Прогерия** E34.8
- Проглоченное инородное тело (см. также Инородное тело)** T18.9
- Прогнатизм (нижней челюсти) (верхней челюсти)** K07.1
- Пронома (меланотическая) (M9363/0)** – см. Новообразование, доброкачественное
- Прогрессивный** – см. состояние
- Прогулы в школе, в детстве**
- несоциализированное (одиночное) расстройство поведения F91.1
- социализированное расстройство поведения (в группе) F91.2
- Продолговатый мозг** – см. состояние
- Продольная исчерченность или бороздчатость ногтей** L60.8
- врожденная Q84.6
- Продувание маточных труб** Z31.4
- Прозрачность легкого односторонняя** J43.0
- Проказа** – см. Лепра
- Прокол (см. также Рана открытая)** T14.1
- внутренних органов – см. Травма по локализации
- вызванный
- – инородным телом, оставленным случайно в операционной ране T81.5
- – инструментом (любым) во время процедуры случайный T81.2
- – устройством, имплантатом или трансплантатом – см. Осложнения механического происхождения по виду и локализации
- множественный T01.9

Прокол (продолжение)

- случайный, осложняющий хирургическую операцию T81.2
- травматический сердца S26.8
- – с гемоперикардом S26.0
- Прокталгия** K62.8
- переходящая K59.4
- спастическая K59.4
- – психогенная F45.4
- Проктит** K62.8
- амебный (острый) A06.0
- герпетический A60.1† K93.8*
- гонококковый A54.6
- радиационный K62.7
- туберкулезный A18.3† K93.0*
- хламидийный A56.3
- язвенный (хронический) K51.2
- Проктоколит мукозный** K51.5
- Проктоптоз** K62.3
- Прокторрагия** K62.5
- Проктосигмоидит** K63.8
- язвенный (хронический) K51.3
- Проктоспазм** K59.4
- психогенный F45.3
- Проктоцеле**
- у женщин N81.6
- у мужчин K62.3
- Пролабирование**
- мочеочниково-пузырного отверстия N28.8
- створок митрального клапана I34.1
- Пролактинома (M8271/0)**
- неуточненной локализации D35.2
- уточненной локализации – см. Новообразование доброкачественное
- Пролапс матки (см. также Выпадение матки)** N81.3
- Пролежни** L89
- Пролиферативный** – см. состояние
- Промежность** – см. состояние
- Пропадия**
- лодыжки M21.6
- стопы M21.6
- – врожденная Q74.2
- Проникающая рана** – см. также Рана открытая T14.1
- глазницы с наличием инородного тела или без него S05.4
- глазного яблока S05.6
- – с инородным телом S05.6

Проникающая рана (*продолжение*)

– с внутренней травмой – см. Травма по локализации

Проптоз (глазной) H05.2

Прорезывание зуба, зубов, неправильное (неполное) (позднее) (преждевременное) (не в той последовательности) K00.6

– запоздавшее K00.6

– затрудненное K00.7

– позднее K00.6

– преждевременное K00.6

– раннее K00.6

– синдром K00.7

Просачивание

– амниотической жидкости (*см. также* Разрыв мембран преждевременный) O42.9

– с задержкой родоразрешения O75.6

– из сердца (сочащееся сердце) – см. Эндокардит

– из устройства, имплантата и трансплантата (*см. также* Осложнения по виду и локализации) T85.6

– артериального трансплантата НКДР T82.3

– коронарного шунта T82.2

– вентрикулярного внутричерепного шунта T85.0

– глазного (трансплантата роговицы) (имплантата глазницы) НКДР T85.3

– внутриглазного хрусталика T85.2

– желудочно-кишечного (желчного протока) (пищевода) T85.5

– катетера НКДР T85.6

– для диализа (почечного) T82.4

– внутрибрюшинного T85.6

– для инфузии НКДР T82.5

– спинномозговой (эпидуральной) (субдуральной) T85.6

– мочевого (постоянного) T83.0

– молочной железы (имплантата) T85.4

– мочевого НКДР T83.1

– трансплантата T83.2

– ортопедического НКДР T84.4

– полового органа НКДР T83.4

– сердца НКДР T82.5

– клапана (протеза) T82.0

– трансплантата T82.2

– сосудистого НКДР T82.5

– уточненного НКДР T85.6

Просачивание (*продолжение*)

– крови (микроскопическое) плода в кровообращение матери, влияющее на ведение беременности или послеродового периода O43.0

– цереброспинальной жидкости G96.0

– из-за спинномозговой (поясничной) пункции G97.0

Просвечивание радужной оболочки H21.2

Простатизм N40

Простатит (застойный) (гнойный) N41.9

– вызванный *Trichomonas (vaginalis)* A59.0† N51.0*

– гипертрофический N41.1

– гонококковый (острый) (хронический) A54.2† N51.0*

– гранулематозный N41.1

– острый N41.0

– подострый N41.1

– с циститом N41.3

– трихомонадный A59.0† N51.0*

– туберкулезный A18.1† N51.0*

– уточненного типа НКДР N41.8

– фиброзный N41.1

– хронический N41.1

Простаторея N42.8

Простатоцистит N41.3

Простой – см. состояние

Прострация R53

– нервная F48.0

– старческая R54

– тепловая (*см. также* Тепловое истощение) T67.5

Простуда J00

– вирусная J00

– изнеможение от переохлаждения T69.8

– обычная J00

– подвергание воздействию T69.9

– уточненные эффекты НКДР T69.8

– с вовлечением бронхов – см. Бронхит

– сильная, эффект воздействия T69.9

– уточненный НКДР T69.8

– с инфлюэнцей или гриппом (*см. также* Грипп с респираторными проявлениями) J11.1

– с холодовой травмы синдромом (у новорожденного) P80.0

– эффект воздействия T69.9

– уточненный НКДР T69.8

Просьба о выдаче заключения специалиста
Z04.8

Протаномалия H53.5

Протанопия (аномальная трехцветная)
(полная) (неполная) H53.5

Протейнемия R77.9

Протениоз

-- альвеолярный (легочный) J84.0
-- липидный или липоидный (Урбаха) E78.8

Протеинурия R80

-- Бенс-Джонса НКДР R80

-- беременных O12.1

-- с отеками O12.2

-- изолированная R80

--- с поражением клубочков N06.9

---- мезангиально-пролиферативным
(диффузным) N06.3

---- мембранозным (диффузным) N06.2

---- очаговым и сегментарным гломерулонефритом
или склерозом N06.1

---- с минимальными повреждениями N06.0

---- с уточненными патоморфологическими
изменениями НКДР N06.8

-- ортостатическая N39.2

-- с поражением клубочков -- см.
Протеинурия изолированная с
поражением клубочков

-- осложняющая беременность, роды или
послеродовой период O12.1

-- присоединившаяся к предшествующей
гипертонии O11

-- постуральная N39.2

-- преэкламптическая (см. также
Преэклампсия) O14.9

-- влияние на плод или новорожденного
P00.0

-- устойчивая N39.1

-- с поражением клубочков -- см.
Протеинурия изолированная с
поражением клубочков

Proteus (mitabillis) (morganii), как причина
болезней, классифицированных в других
рубриках B96.4

Противозачаточное (ые) средство (а)

-- внутриматочное Z97.5

-- введение Z30.1

--- повторное Z30.5

-- вызывающее кровотечение T83.8

-- извлечение Z30.5

-- наличие Z97.5

Противозачаточное (продолжение)

-- внутриматочное (продолжение)

--- осложнение механического
происхождения T83.3

--- проверка Z30.5

--- удаление Z30.5

-- лекарственное

--- наблюдение за применением Z30.4

--- начальное предписание Z30.0

--- повторное Z30.4

Протозойная -- см. также состояние

-- болезнь B64

--- уточненная НКДР B60.8

Проток, ductus -- см. состояние

Протопорфирия эритропоэтическая E88.0

Профессиональная реабилитация Z50.7

Профессиональный (ая) (ые)

-- невроз F48.8

-- проблемы НКДР Z56.7

-- терапия Z50.7

Профилактические (ая) (ие)

-- введение

--- антибиотиков Z29.2

-- иммунотерапия Z29.1

--- иммунной сывороткой (гамма-
глобулином) Z29.1

-- меры Z29.9

--- уточненные НКДР Z29.8

-- операция Z40.9

--- при наличии факторов риска, связанных с
наличием злокачественного
новообразования Z40.0

--- уточненная НКДР Z40.8

-- стерилизация Z30.2

-- удаление органа (при наличии факторов
риска злокачественной опухоли) Z40.0

-- химиотерапия Z29.2

Профитизм болезнь M79.8

Процедура (хирургическая)

-- не выполнена Z53.9

--- из-за (по)

---- административным основаниям Z53.8

---- отказа больного Z53.2

---- по нравственным или религиозным
мотивам или под давлением
окружения Z53.1

---- противопоказаний Z53.0

---- уточненной причине НКДР Z53.8

-- не имеющая лечебных целей Z41.9

--- уточненная НКДР Z41.8

Процедура (продолжение)

- у матери (не связанная с текущей беременностью), влияние на плод или новорожденного P00.6
- нехирургическая (терапевтическая) P00.7
- элективная, плановая (см. также Операция элективная (плановая)) Z41.9
- прокалывания уха (мочки) Z41.3
- уточненная НКДР Z41.8

Прыщ, фурункул

- Бискра B55.1
- восточный B55.1
- делийский B55.1

Прямая кишка, ректальный - см. состояние

Прямой спины синдром M40.3

Псевдартроз, псевдоартроз (кости) M84.1

- ключицы врожденный Q74.0
- сустава после сращения или артрореза M96.0

Псевдоаневризма - см. Аневризма

Псевдоартериальный проток Q25.4

Псевдоартроз - см. Псевдартроз

Псевдогемофилия (Бернута) (наследственная) (типа В) D68.0

- сосудистая D69.8
- типа А D69.8

Псевдогермафродитизм Q56.3

- женский Q56.2

- без нарушения функции коры надпочечников Q56.2
- надпочечниковый врожденный E25.0

- мужской Q56.1

- с нарушением функции коры надпочечников E25.8
- без нарушения функции половых желез Q56.1

-- надпочечниковый E25.8

--- с

--- андрогенной резистентностью E34.5

--- дефицитом 5-альфа-редуктазы E29.1

--- нарушением функции коры надпочечников E25.8

--- расщеплением мошонки Q56.1

--- феминизацией яичка E34.5

- надпочечниковый E25.8

Псевдогипопаратиреоз E20.1

Псевдоглиома H44.8

Псевдокиста

- легкого J98.4

Псевдокиста (продолжение)

- поджелудочной железы K86.3
- сетчатки H33.1

Псевдококсалгия M91.3

Псевдокраснуха B08.2

Псевдоксантома эластическая Q82.8

Псевдомембранозный - см. состояние

Псевдоменструация (у новорожденного) P54.6

Псевдомиксом брюшины (M8480/6) C78.6

Псевдомиотония G71.1

Псевдоневрит зрительного нерва (диска) врожденный Q14.2

Псевдоопухоль

- головного мозга G93.2
- орбитальная H05.1

Псевдопанникулита H47.3

- врожденная Q14.2

Псевдопаралич

- атонический врожденный P94.2
- руки или ноги R29.8

Псевдопелада L66.0

Псевдополидистрофия Гурлера E77.0

Псевдополипоз ободочной кишки K51.4

Псевдополицистемия D75.1

Псевдоптеригиум H11.8

Псевдорахит (почечный) N25.0

Псевдосклерема у новорожденного P83.8

Псевдосклероз (головного мозга)

- Вестфала E83.0† G99.8*
- спастический, с деменцией A81.0† F02.1*

Псевдостенокардия - см. Стенокардия

Псевдостолбняк (см. также Судороги) R56.8

Псевдотетания R29.0

- истерическая F44.5

Псевдотуберкулезный A28.2

- энтероколит A04.8

Псевдофакция Z96.1

Псевдофолликулит волос бороды L73.1

Псевдохромидроз L67.8

Псевдоцирроз печени перикардальный I31.1

Псевдоэксфолиация капсулы хрусталика H26.8

Pseudomonas

- aeruginosa как причина болезней, классифицированных в других рубриках B96.5
- mallei заражение A24.0

Pseudomonas (продолжение)

- mallei заражение A24.0 (продолжение)
- как причина болезней, классифицированных в других рубриках B96.5
- pseudomallei, как причина болезней, классифицированных в других рубриках B96.5

Псилоз K90.1

Пситтакоз A70

Психалгия F45.4

Психастения F48.8

Психиатрические нарушения или проблемы НКДР F99

Психическое (ий)

- помешательство F28
- острое или подострое F43.0
- расстройство (см. также Психоз) F20.9
- бредовое F22.0
- или синдром, проявляющийся в виде дефицита внимания F98.8
- с гиперактивностью F90.0
- сенильное F03
- у подростков (см. также Шизофрения) F20.9
- шок (текущий) F43.0
- посттравматическое состояние F43.1

Психогенные (ый) – см. также состояние

- факторы, связанные с соматическими состояниями F54

Психоз, психотический (ая) (ое) (ие) F29

- алкогольный F10.5
- корсаковский F10.6
- параноидного типа F10.5
- полиневритический F10.6
- с
- амнестической конфабуляцией F10.6
- белой горячкой F10.4
- бредом ревности F10.5
- галлюцинозом F10.5
- деменцией F10.7
- паранойей F10.5
- с поздним началом F10.7
- уточненный НКДР F10.5
- атеросклеротический F01.9
- аффективный (см. также Расстройство аффективное) F39
- старческий НКДР F03
- уточненного типа НКДР F38.8

Психоз, психотический (продолжение)

- влияющий на ведение беременности, родов или послеродового периода O99.3
- вызванный или связанный с
- зависимостью
- алкогольной (см. также Психоз, алкогольный) F10.5
- наркотической (лекарственной) – кодируется в рубриках F11–F19 с четвертым знаком .5
- ишемией цереброваскулярной (генерализованной) F06.8
- наркоманией (см. также Психоз наркотический) – кодируется в рубриках F11.–F19. с четвертым знаком .5
- пресенильной деменцией F03
- рассеянным склерозом F06.8
- сенильной деменцией F03
- соматической болезнью F06.8
- сосудистой болезнью (атеросклеротической) (церебральной) F01.9
- хореей Гентингтона F06.8
- эпилепсией F06.8
- галлюцинаторный хронический F28
- гипоманиакальный F30.0
- дезинтегративный (детский) F84.3
- депрессивный (одиночный эпизод) F32.3
- психогенный F32.3
- рецидивирующий F33.3
- реактивный (после эмоционального стресса, психической травмы) F32.3
- рецидивирующий F33.3
- детский F84.0
- атипичный F84.1
- инволюционный F28
- параноидный (состояние) F22.8
- индуцированный F24
- инфекционный F05.9
- острый F05.9
- подострый (см. также Делирий) F05.8
- истерический (острый) F44.9
- климактерический (см. также Психоз инволюционный) F28
- корсаковский (алкогольный) F10.6
- вызванный другим психоактивным веществом – кодируется в рубриках F11–F19 с четвертым знаком .6

Психоз, психотический (продолжение)

- лекарственный, наркотический – кодируется в рубриках F11–F19 с четвертым знаком .5
- параноидное или галлюцинаторное состояние – кодируется в рубриках F11–F19 с четвертым знаком .5
- с поздним началом – кодируется в рубриках F11–F19 с четвертым знаком .7
- маниакально-депрессивный (см. также Расстройство биполярное аффективное) F31.9
- депрессивного типа (без психотических симптомов) F33.2
- с психотическими симптомами F33.3
- маниакальный (одиночный эпизод) F30.2
- рецидивирующего типа F31.8
- менопаузный (см. также Психоз инволюционный) F28
- неорганический F29
- уточненный НКДР F28
- органический F09
- инфекционный F06.8
- острый или подострый F05.9
- посттравматический F06.8
- острый или подострый F05.9
- связанный с
- болезнью
- Крейтцфельдта–Якоба A81.0† F02.1*
- печени алкогольный (см. также Психоз алкогольный) F10.5
- цереброваскулярной F01.9
- эндокринной или метаболической F06.8
- острый или подострый F05.8
- болезнью или синдромом Крейтцфельдта–Якоба A81.0† F02.1*
- интоксикацией
- алкогольной (острый) F10.5
- лекарственным средством, наркотиком (см. также Психоз лекарственный) – кодируется в рубриках F11.–F19. с четвертым знаком .5
- инфекцией
- внутричерепной F06.8
- острый или подострый F05.8
- послеродовым периодом – см. Психоз послеродовой
- родами – см. Психоз послеродовой

Психоз, психотический (продолжение)

- органический (продолжение)
- связанный с (продолжение)
- травмой
- головного мозга (родовой) (вызванной электрическим током) (хирургической) F06.8
- острый или подострый F05.8
- эпилепсией, переходящий (острый) F05.8
- остаточный (после приема алкоголя или наркотика) – кодируется в рубриках F10–F19 с четвертым знаком .7
- острый (преходящий) F23.9
- истерический F44.9
- уточненный НКДР F23.8
- параноидный F22.0
- алкогольный F10.5
- инволюционный F22.8
- климактерический F22.8
- менопаузный F22.8
- психогенный (острый) F23.3
- старческий F03
- шизофренический F20.0
- паранойальный F22.0
- поздний (после приема алкоголя или наркотика) - кодируется в рубриках F10–F19 с четвертым знаком .7
- полиневритический, алкогольный F10.6
- послеродовой F53.1
- уточненного типа – см. Психоз, по типу
- пресбиофренического типа F03
- пресенильный F03
- психогенный F23.9
- депрессивный F32.3
- параноидный (острый) F23.3
- реактивный (краткий) (преходящий) (после эмоционального стресса, психической травмы) F23.9
- депрессивный F32.3
- рецидивирующий F33.3
- краткий шизофреноформный F23.2
- с возбуждением F30.8
- со спутанностью сознания F23.0
- реактивный краткий F23.9
- вызванный или связанный с соматической патологией F06.8
- симбиозный (детский) F84.3
- симптоматический F09
- с истощением F43.0
- ситуационный (реактивный) F23.9

Психоз, психотический (продолжение)

- смешанный пизофренический и аффективный F25.2
- со спутанностью сознания F29
- острый или подострый F05.9
- реактивный F23.0
- старческий НКДР F03
- дегенеративный F03
- депрессивного или параноидного типа F03
- уточненного типа - см. Психоз по типу
- циклоидный (без симптомов пизофрении) F23.0
- с симптомами шизофрении F23.1
- пизоаффективный F25.9
- депрессивного типа F25.1
- маниакального типа F25.0
- пизофренический (см. также Пизофрения) F20.9
- пизофреноподобный, при эпилепсии F06.2
- пизофреноформный F20.8
- аффективного типа F25.9
- депрессивного типа F25.1
- краткий F23.2
- маниакального типа F25.0
- смешанного типа F25.2
- с помрачением сознания F23.1
- эпилептический F06.8

Психологические и поведенческие факторы, влияющие на физиологическое состояние F59

Психоневротическая (см. также Невроз) F48.9

- истерия F44.9
- личность НКДР F60.8
- тревога (состояние) F41.1

Психопатическая личность (см. также Расстройство личности) F60.9

Психопатия

- аутическая F84.5
- от недостатка привязанностей F94.2
- сексуальная (см. также Девиация сексуальная) F65.9
- состояние F60.2

Психосиндром органический F07.9

Психосоматический - см. Расстройство психосоматическое

Психотерапия (как способ лечения) Z50.4

Психотическое расстройство, обусловленное соматической болезнью F06.9

Псоит M60.8

Псориаз L40.9

- артропатический L40.5† M07.3*
- бляшечный L40.0
- каплевидный L40.4
- монетовидный L40.0
- обыкновенный L40.0
- пустулезный (генерализованный) L40.1
- ладонный и подошвенный L40.3
- сгибательный L40.8
- уточненный НКДР L40.8

Птеригий (глаза) H11.0

- шен Q18.3

Птиализм

- беременных O26.8
- истерический F45.3
- периодический K11.7
- психогенный F45.3

Птилоз (века) H02.7

Птицеводов чесотка B88.0

Птичье лицо Q75.8

Птоз H02.4

- века (паралитический) H02.4

-- врожденный Q10.0

- внутренних органов живота K63.4

- внутренностей K63.4

- врожденный (века) Q10.0

-- уточненной локализации НКДР - см.

Аномалия по локализации

- желудка K31.8

- жировой (ложный) H02.4

- кишечника K63.4

- ободочной кишки K63.4

- печени K76.8

- почки N28.8

- селезенки D73.8

- слепой кишки K63.4

Птоманиновое отравление T62.9

Пузырек (и)

- кожный R23.8

- семенной - см. состояние

- эмфизематозный (в легком) J43.9

-- у плода или новорожденного P25.8

- Пузырно-маточный** – см. состояние
- Пузырно-влагалищный** – см. состояние
- Пузырно-промежностный** – см. состояние
- Пузырно-прямокишечный** – см. состояние
- Пузырно-толстокишечный** – см. состояние
- Пузырно-уретро-прямокишечный** – см. состояние
- Пузырный** – см. состояние
- Пузырчатка бразильская** L10.3
- Пулевая рана** – см. Огнестрельная рана
- Пулевое ранение** – см. также Рана открытая
- внутреннего органа – см. Травма по локализации
- приведшее к перелому – кодируется как Перелом по локализации
- Пульмолитиаз** J98.4
- Пуплит (острый) (хронический) (гиперпластический) (гнойный) (язвенный)** K04.0
- Пульс**
- альтернирующий R00.8
- бигеминальный R00.8
- слабый, быстрый, вызванный шоком в результате травмы T79.4
- слабый R09.8
- тригеминальный R00.8
- Пупиллотония** H57.0
- Пуповина (ы)** – см. состояние
- обвитие вокруг шеи (тугое) (со сдавлением)
- – влияние на плод или новорожденного R02.5
- – осложняющее родоразрешение O69.1
- Пупок** – см. состояние
- Пупочно-брыжеечный проток, постоянный** Q43.0
- Пупочное кровотечение, у поворожденного** P51.9
- Пурпура** D69.2
- абдоминальная D69.0
- аллергическая D69.0
- анафилактикоидная D69.0
- аннулярная телеангиэктатическая D69.2
- артритная D69.0
- бактериальная D69.0
- гангренозная D65
- геморрагическая D69.3
- – нетромбоцитопеническая D69.0
- Геноха (– Шенлейна) D69.0

- Пурпура (продолжение)**
- гипергаммаглобулинемическая (доброкачественная) (Вальдэнстрема) D89.0
- злокачественная D69.0
- идиопатическая (тромбоцитопеническая) D69.3
- – нетромбоцитопеническая D69.0
- инфекционная D69.0
- криоглобулинемическая D89.1
- молниеносная D65
- нетромбопеническая D69.2
- нетромбоцитопеническая D69.2
- – геморрагическая D69.0
- – идиопатическая D69.0
- простая D69.2
- ревматическая D69.0
- с висцеральными симптомами D69.0
- симптоматическая D69.0
- скорбутная E54† D77*
- с ломкостью капилляров, идиопатическая D69.8
- сосудистая D69.0
- старческая D69.2
- токсическая D69.0
- тромболитическая (см. также Фибринолиз) D65
- тромбопеническая (врожденная) (наследственная) (см. также Тромбоцитопения) D69.4
- тромбоцитопеническая M31.1
- – врожденная (наследственная) (см. также Тромбоцитопения) D69.4
- – – идиопатическая D69.3
- – – неонатальная транзиторная P61.0
- фибринолитическая (см. также Фибринолиз) D65
- Шенлейна (– Геноха) D69.0
- Пустула (незлокачественная)** L08.9
- злокачественная A22.0
- Пустулез ладонный и подошвенный** L40.3
- Пустулезная сыпь** L08.0
- Пфейффера болезнь** B27.0
- Пчелы укус (с аллергическим или анафилактическим шоком)** T63.4
- Пылевая ретикуляция (см. также Пневмококкоз)** J64
- вызванная органической пылью J66.8
- Пьедра** B36.8
- белая B36.2
- черная B36.3

Пьера Робена деформация или синдром
Q87.0

Пятая болезнь B08.3

Пятидневная пароксизмальная лихорадка
A79.0

Пятиплодная беременность, влияние на плод или новорожденного P01.5

- беременность O30.8

Пятка - см. состояние

Пятна

- Бито H11.1

-- в детском возрасте E50.1† H13.8*

Пятна (*продолжение*)

- Бито (*продолжение*)

-- при недостаточности витамина А E50.1†
H13.8*

- "ватные" ретинальные H34.2

-- де Моргана I78.1

- печеночные L81.4

- роговицы H17.8

-- дегенеративные (атрофические)

(экссудативные) (старческие) H35.3

--- наследственные H35.5

- цвета кофе с молоком L81.3

- цвета перца I78.1

Пятнистая лихорадка A77.0

Р

- Рабдомиома** (M8900/0) – см. также
Новообразование соединительной ткани, доброкачественное
- взрослых (M8904/0) – см. Новообразование соединительной ткани, доброкачественное
 - гликогенная (M8904/0) – см. Новообразование соединительной ткани, доброкачественное
 - фетальная (M8903/0) – см. Новообразование соединительной ткани, доброкачественное
- Рабдомиосаркома** (M8900/3) – см. также
Новообразование соединительной ткани, злокачественное
- альвеолярная (M8920/3) – см. Новообразование соединительной ткани, злокачественное
 - плеоморфная (M8901/3) – см. Новообразование соединительной ткани, злокачественное
 - смешанный тип (M8902/3) – см. Новообразование соединительной ткани, злокачественное
 - эмбриональная (M8910/3) – см. Новообразование соединительной ткани, злокачественное
- Рабдосаркома** (M8900/3) – см. Рабдомиосаркома
- Радиационный ожог (острый, хронический или профессиональный)** – см. Ожог
- Радиация**
- воздействие НКДР 358.4
 - профессиональное Z57.1
 - эффекты или болезни НКДР T66
- Радикулит (вертеброгенный)** M54.1
- вызванный смещением межпозвоночного диска – см. Неврит, вызванный смещением межпозвоночного диска
 - грудной (с висцеральной болью) НКДР M54.1
 - плечевой НКДР M54.1
 - поясничный, пояснично-крестцовый НКДР M54.1
 - сифилитический A52.1† G99.8*
 - шейный НКДР M54.1
- Радикуломиелит** (см. также Энцефалит) G04.9
- токсический, вызванный
 - – Corynebacterium diphtheriae A36.8† G05.0*
- Радикулопатия** (см. также Радикулит) M54.1
- Радиоактивные вещества, воздействие, эффекты НКДР** T66
- Радиодерматит** L58.9
- острый L58.0
 - хронический L58.1
- Радиологические процедуры, проводимые матери, влияние на плод или новорожденного** P00.7
- Радионекроз НКДР** T66
- Радужная(ой) оболочка(и)** – см. также состояние
- бомбаж H21.4
- Разветвляющаяся почечная лоханка** Q63.8
- Развитие**
- задержавшееся (физическое) R62.8
 - – вследствие недостаточности питания E45
 - – кости M89.2
 - – плода P05.9
 - – – влияющее на характер ведения беременности O36.5
 - – ребенка R62.8
 - замедленное (см. также Задержка развития) R62.8
 - – двигательной координации F82
 - – навыков
 - – арифметических F81.2
 - – правописания F81.1
 - – речи (экспрессивной) F80.1
 - – смешанных F83
 - – спеллингования F81.1
 - – учебных F81.9
 - – – уточненных НКДР F81.8
 - – – чтения F81.0
 - – речи F80.9
 - запаздывающее интеллектуальное (см. также Задержка интеллектуального развития) F79
 - недостаточное, врожденное – см. также Аномалия, по локализации
 - – клапана (сердца) Q24.8

Развитие (продолжение)

- недостаточное, врожденное (продолжение)
- клапана (продолжение)
- легочной артерии Q22.2
- конского хвоста Q06.3
- легких Q33.6
- левого желудочка Q24.8
- с синдромом левосторонней гипоплазии сердца Q23.4
- сердца Q24.9
- неполное
- бронхиального дерева Q32.4
- дыхательной системы Q34.8
- органа или части тела, не приведенного в этом перечне - см. Гипоплазия, по локализации

Раздвоение (врожденное)

- влагалища Q52.1
- желчного пузыря Q44.1
- ладьевидной кости запястья Q74.0
- мочеочника Q62.8
- надколенника Q74.1
- позвонка Q76.4
- почечной лоханки Q63.8
- ребра Q76.6
- трахеи Q32.1
- уретры Q64.7
- языка Q38.3

Разделение

- апофизарное, травматическое - кодируется как Перелом, по локализации
- вызывающее чувство мучительного беспокойства, ненормальное у детей F93.0

Раздельный мениск M23.3

Раздражение

- влагалища N89.8
- глазного яблока симпатическое H44.1
- глотки J39.2
- желудка K31.8
- психогенное F45.3
- желудочное K31.8
- психогенное F45.3
- заднего прохода K62.8
- лабиринта H83.2
- мозговых оболочек (травматическое) (см. также Травма внутричерепная) S06.0
- нетравматическое - см. Мсфингизм
- мочевого пузыря N32.8
- нерва - см. Повреждение нерва
- нервные R45.0

Раздражение (продолжение)

- периферической автономной (вегетативной) нервной системы G90.8
 - плечевого сплетения G54.0
 - полового члена N48.8
 - пояснично-крестцового сплетения G54.1
 - промежности НКДР L29.3
 - симпатического нерва НКДР G90.8
 - сосудистой оболочки глаза, симпатическое H44.1
 - спинного (мозга) (травматическое) (см. также Травма спинного мозга по отделам) T09.3
 - нерва G58.9
 - корешка НКДР M54.1
 - нетравматическое (см. также Миелопатия) G95.8
 - черепного нерва - см. Повреждение нерва черепного
 - шейки матки (см. также Цервикит) N72
- Раздражительность, злость R45.4**
- Разлад в семье Z63.8**
- в результате развода или разделения Z63.5
- Различная длина (приобретенная) (рук) (ног) (конечностей) M21.7**
- врожденная Q72.9
- Размножение(я) T14.7**
- бедра S77.1
 - с тазобедренным суставом S77.2
 - большого пальца (и других пальцев) руки S67.0
 - с кистью (и запястьем) S67.8
 - внутренних органов неуточненной части тела (брюшных, грудных или тазовых) T14.7
 - волосистой части головы S07.8
 - вульвы S38.0
 - голеностопного сустава S97.0
 - и стопы, пальца(ев) S97.8
 - головы S07.9
 - уточненной части НКДР S07.8
 - горла S17.8
 - гортани S17.0
 - грудной клетки S28.0
 - губы S07.0
 - живота S38.1
 - запястья (и кисти) S67.8
 - кисти (за исключением только пальцев) S67.8
 - колена S87.0

Размножение (продолжение)

- конечности
- верхней T04.2
- нижней T04.3
- лица S07.0
- локтя S57.0
- лопаточной области S47
- множественные(ых) T04.9
- верхней конечности T04.2
- головы S07.-
- с
- другими областями тела НКДР T04.8
- шей T04.0
- грудной клетки S28.0
- с
- другими областями тела НКДР T04.8
- животом, нижней частью спины и тазом T04.1
- и конечностью (конечностями) T04.7
- конечности
- верхней T04.2
- с
- грудной клеткой, животом, нижней частью спины и тазом T04.7
- нижней конечностью (конечностями) T04.4
- нижней T04.3
- с
- верхней конечностью (конечностями) T04.4
- грудной клеткой, животом, нижней частью спины и тазом T04.7
- областей тела НКДР T04.8
- туловища T04.1
- с
- другими областями тела НКДР T04.8
- конечностью (конечностями) T04.7
- уточненных локализаций НКДР T04.8
- шей S17.-
- с
- головой T04.0
- другими областями тела НКДР T04.8
- щеки S07.0
- мошонки S38.0
- нерва - см. Травма нерва по локализации
- нижней части спины S38.1
- ноги
- голени S87.8
- нескольких областей нижней конечности T04.3

Размножение (продолжение)

- носа S07.0
 - области плечевого сустава (и плеча) S47
 - пальца(ев) (и большого) руки S67.0
 - и кисти (и запястья) S67.8
 - пальца(ев) ноги S97.1
 - со стопой и голеностопным суставом S97.8
 - подмышечной впадины S47
 - полового члена S38.0
 - половых губ (большой) (малой) S38.0
 - половых органов наружных (мужских) (женских) S38.0
 - предплечья S57.9
 - уточненной части НКДР S57.8
 - пятки S97.8
 - руки
 - нескольких областей верхней конечности T04.2
 - плечевого пояса и плеча S47
 - синдром (осложнение травмы) T79.5
 - спины, нижней части S38.1
 - стопы S97.8
 - и голеностопного сустава, пальца(ев) стопы S97.8
 - таза S38.1
 - тазобедренного сустава (области) S77.0
 - и бедра S77.2
 - трахеи S17.0
 - туловища (множественных локализаций) T04.1
 - с
 - другими областями тела НКДР T04.8
 - конечностью (конечностями) T04.7
 - тяжелое неуточненной локализации T14.7
 - уха 925 S07.0
 - черепа S07.1
 - шеи S17.9
 - с
 - головой T04.0
 - другими областями тела НКДР T04.8
 - щеки S07.0
 - ягодичной области S38.1
 - яичка S38.0
- Размягчение**
- головного мозга (некротическое) (прогрессирующее) G93.8
 - атеросклеротическое I63.8
 - врожденное Q04.8

Размягчение (продолжение)

- головного мозга (продолжение)
- – геморрагическое (см. также Кровоизлияние, внутричерепное) I61.9
- – обтурирующее I63.5
- – тромботическое I63.3
- – эмболическое I63.4
- желудка K31.8
- кости – см. Остеомаляция
- мозговое – см. Размягчение головного мозга
- мозжечка – см. Размягчение головного мозга
- спинного мозга G95.8
- хряща M94.8
- цереброспинальное – см. Размягчение спинного мозга

Разногласия между супругами Z63.0

- с разводом Z63.5

Разрежение

- кости M85.8
- позвонка M48.8

Разрез

- травматический
- – внутренних органов – см. Травма по локализации
- – наружный – см. Рана открытая
- хирургический, осложнение – см. Осложнения хирургического вмешательства

Разрушение, разрушающая

- барабанной перепонки (нетравматическое) H73.8
- живого плода для облегчения родоразрешения P03.8
- кости M89.8
- – сифилитическое A52.7† M90.2*
- перегородки носовой J34.8
- плодоразрушающая операция для облегчения родоразрешения O83.4
- позвоночного диска – см. Дегенерация межпозвоночного диска
- ректального сфинктера K62.8
- сустава M24.8
- – крестцово-подвздошного M53.3
- суставной поверхности M24.8
- – позвонка (см. также Спондилез) M47.9

Разрыв (травматический) – см. также Рана открытая

- абсцесса (спонтанный) – кодируется как Абсцесс по локализации

Разрыв (продолжение)

- аневризмы – см. Аневризма
- ануса (сфинктера) – см. Разрыв заднего прохода
- аорты, аортальный (см. также Аневризма аорты) I71.8
- – брюшной I71.3
- – восходящей I71.1
- – грудной I71.1
- – дуги I71.1
- – клапана или створки (см. также Эндокардит) I35.8
- – нисходящей I71.8
- – – брюшной I71.3
- – – грудной I71.1
- – поперечной I71.1
- – сифилитический A52.0† I79.0*
- – травматический (грудной) S25.0
- – – брюшной S35.0
- аппендикса (с перитонитом) K35.0
- артерии I77.2
- – головного мозга (см. также Кровоизлияние в головной мозг) I61.9
- – коронарной (см. также Инфаркт миокарда) I21.9
- – легочной I28.8
- – сердца (см. также Инфаркт миокарда) I21.9
- – травматический (осложнение) (см. также Травма с повреждением кровеносного сосуда) T14.5
- артериовенозного свища головного мозга I60.8
- ахиллова сухожилия S86.0
- барабанной перепонки (нетравматический) – см. также Перфорация барабанной перепонки H72.9
- – множественный H72.8
- – полный H72.8
- – с воспалением среднего уха – см. Отит средний
- – травматический S09.2
- брыжейки (нетравматический) K66.8
- брюшной, акушерская травма O71.5
- века S01.1
- венозного узла – см. Варикоз
- виллизиева круга I60.6
- влагалища (см. также Рваная рана влагалища) S31.4
- – высокий S31.4

Разрыв (продолжение)

- влагалища (продолжение)
- непослеродовой, нетравматический N89.8
- осложняющий родоразрешение O71.4
- и промежности O70.0
- ее мышцы O70.1
- старый (после родов) N89.8
- внутрисуставной (старый) M23.2
- внутреннего органа R19.8
- травматический – см. Травма внутренняя, по локализации
- внутричерепной НКДР S06.2
- родовая травма P10.9
- вульвы S31.4
- непослеродовой, нетравматический N90.8
- осложняющий родоразрешение O70.0
- старый (послеродовой) N90.8
- вызвавший выворот шейки матки (старый) N86
- глаза (без выпадения внутриглазных тканей) S05.3
- с выпадением внутриглазных тканей S05.2
- глазного яблока (без выпадения или потери внутриглазной ткани) S05.3
- проникающий S05.6
- с выпадением или потерей внутриглазной ткани S05.2
- травматический – см. Разрыв глаза
- глазной НКДР S05.3
- придатков глаза НКДР S01.1
- головного мозга (любой части) (коры) (диффузный) (оболочек) S06.2
- очаговый S06.3
- при родах P10.8
- с кровоизлиянием P10.1
- граафова фолликула (гематома) N83.0
- грудного протока I89.8
- девственной плевы (нетравматический) N89.8
- десцемстовой оболочки H18.3
- травматический – см. Разрыв глаза
- диафрагмы (травматический) S27.8
- дивертикула (кишечника) (см. также Дивертикул) K57.8
- дуоденальной культи K31.8
- желтого тела (инфильтрованного) (яичника) N83.1
- желудка (нетравматический) (спонтанный) K31.8

Разрыв (продолжение)

- желудка (продолжение)
- травматический S36.3
- желудочный(ого) – см. также Разрыв желудка K31.8
- сосуда K92.2
- желчного протока (общего) (печеночного) K83.2
- заднего прохода (сфинктера) S31.8
- нетравматический, неродовой (см. также Трещина заднего прохода) K60.2
- осложняющий родоразрешение O70.2
- с разрывом слизистой оболочки прямой кишки O70.3
- задней спайки срамных губ, осложняющий родоразрешение O70.0
- капилляров I78.8
- капсулы сустава – см. Растяжение
- кисты – см. Киста
- нузыря или протока K82.2
- кишечника
- вследствие акушерской травмы O71.5
- осложняющий аборт – кодируется в рубриках O03–O07 с четвертым знаком .3 или .8
- кишечника (нетравматический) K63.1
- акушерская травма O71.5
- клапана (сердца) – см. Эндокардит
- коронарной артерии (тромботический) (см. также Инфаркт миокарда) I21.9
- коры (церебральной) S06.2
- кровеносного сосуда (см. также Кровотечение) R58
- головного мозга (см. также Кровоизлияние в головной мозг) I61.9
- сердца (см. также Инфаркт миокарда) I21.9
- травматический (осложнение) (см. также Травма кровеносного сосуда) T14.5
- легочной(ого)
- артерии I28.8
- клапана (сердца) I37.8
- сосуда I28.8
- лимфатического сосуда I89.8
- маргинального синуса (плацентарного) (с кровотечением) O46.8
- влияние на плод или новорожденного P02.1
- акушерская травма НКДР O71.1
- беременной (в течение родов) O71.1

Разрыв (продолжение)

- маргинального синуса (продолжение)
- беременной (продолжение)
- до родов O71.0
- влияние на плод или новорожденного P03.8† 763.8*
- непосредственной, нетравматический N85.8
- матки (травматический) S37.6
- родовой, нетравматический N85.8
- старый (после родов) N85.8
- маточной трубы НКДР (неакушерский) (нетравматический) N83.8
- вызванный беременностью O00.1
- межпозвоночного диска - см. Смещение межпозвоночного диска
- мембран преждевременный O42.9
- менингеальной артерии I60.8
- мениска (коленного сустава) (текущая травма) S83.2
- любой локализации, кроме коленного сустава - кодируется как Растяжение, по локализации
- по типу ведерной ручки S83.2
- старый (медиальный) (переднего рога) (заднего рога) (латеральный) M23.2
- старый (медиальный) (переднего рога) (заднего рога) (латеральный) M23.2
- микотической аневризмы, вызвавший церебральное кровоизлияние (см. также Кровоизлияние субарахноидальное) I60.9
- миндалина J35.8
- миокарда (см. также Инфаркт миокарда) M21.9
- одновременно с острым инфарктом миокарда - см. Инфаркт миокарда
- после острого инфаркта миокарда (текущее осложнение) I23.3
- с гемоперикардом I23.0
- сердечной стенки I21.9
- травматический S26.8
- митрального клапана I34.8
- множественный T01.9
- мозговых оболочек S06.2
- мозжечка S06.2
- мозжечкового намета во время родов P10.4
- мочевого пузыря S37.2
- вследствие акушерской травмы O71.5
- нетравматический N32.4
- осложняющий аборт O08.6
- спонтанный N32.4

Разрыв (продолжение)

- мочевого пузыря (продолжение)
- травматический S37.2
- мочеточника (травматический) S37.1
- нетравматический N28.8
- мышечно-сухожильного соединения, нетравматический НКДР M66.5
- мышцы (текущий) (частичный или полный) (см. также Травма мышцы) T14.6
- с открытой раной - см. Рана открытая
- нетравматический M62.1
- травматический НКДР - см. Растяжение мышцы
- нерва (травматический) - см. Травма нерва
- ободочной кишки (нетравматический) K63.1
- околоплодных оболочек (спонтанный)
- вследствие задержавшегося родоразрешения O75.6
- влияние на плод или новорожденного P01.1
- искусственный
- вследствие задержавшегося родоразрешения O75.5
- влияние на плод или новорожденного P01.1
- преждевременный O42.9
- влияние на плод или новорожденного P01.1
- в начале родов
- в последующие 24 часа O42.0
- после 24 часов O42.1
- связанный с проводимой терапией O42.2
- вследствие задержавшегося родоразрешения, связанного с проводимой терапией O42.2
- операционной раны T81.3
- периуретральной ткани S37.8
- акушерская травма O71.5
- печени S36.1
- вызванный родовой травмой P15.0
- пилосальпинкса (см. также Сальпингофорит) N70.9
- пищевода K22.3
- плодных оболочек преждевременный O42.9
- поджелудочной железы (нетравматический) K86.8
- травматический S36.2

Разрыв (продолжение)

- половых губ, осложняющий родоразрешение O70.0
- половой вены R58
- полости среднего уха (нетравматический) (см. также Перфорация Барабанной перепонки) H72.9
- с воспалением среднего уха - см. Отит средний
- травматический S09.2
- полулунного хряща коленного сустава (см. также Разрыв мениска) S83.2
- послеоперационный T81.3
- почки S37.0
- вызванный родовой травмой P15.8
- нетравматический N28.8
- при аборте (последующий эпизод) O08.6
- текущий эпизод - см. Аборт
- промежности S31.0
- вторичный (после родов) O90.1
- мышц, осложняющий родоразрешение O70.1
- неакушерский (нетравматический) N90.8
- осложняющий родоразрешение O70.9
- второй степени O70.1
- первой степени O70.0
- третьей степени O70.2
- четвертой степени O70.3
- осложняющий беременность O70.9
- вовлекающий
- влагалище O70.0
- вульву O70.0
- девственную плеву O70.0
- задний проход (сфинктер) O70.2
- заднюю спайку срамных губ O70.0
- кожу O70.0
- мышцы влагалища O70.1
- мышцы промежности O70.1
- половые губы O70.0
- ректовагинальную перегородку O70.2
- со слизистой оболочкой заднего прохода или прямой кишки O70.3
- сфинктер (заднего прохода) O70.2
- со слизистой оболочкой заднего прохода или прямой кишки O70.3
- газовое дно O70.1
- вторичный O90.1
- второй степени O70.1
- первой степени O70.0
- третьей степени O70.2

Разрыв (продолжение)

- промежности (продолжение)
- осложняющий беременность O70.9 (продолжение)
- центральный O70.9
- четвертой степени O70.3
- старый (после родов) N81.8
- у мужчины S31.0
- простаты (травматический) S37.8
- прямой кишки (нетравматический) K63.1
- травматический S36.6
- пупочного канатика
- влияющий на плод или новорожденного P50.1
- осложняющий родоразрешение O69.8
- радужной оболочки H21.5
- травматический - см. Разрыв глаза
- ректовагинальной перегородки S31.8
- непосредственной, нетравматический N89.8
- осложняющий родоразрешение O71.4
- и промежности O70.2
- вовлекающий слизистую оболочку заднего прохода или прямой кишки O70.3
- старый (после родов) N89.8
- рога по типу ведерной ручки или перелом (мениска коленного сустава) (см. также Разрыв мениска) S83.2
- роговой оболочки глаза (травматический) - см. Разрыв глаза
- родничка P13.1
- ротатора плеча (полный) (неполный) (нетравматический) M75.1
- с дислокацией слуховых косточек H74.2
- связки (текущий) (частичный или полный) (см. также Растяжение) T14.3
- коленного сустава
- спонтанный НКДР M23.6
- старый (хронический) M23.5
- текущая травма - см. Вывих коленного сустава
- с открытой раной - см. Рана открытая
- селезенки (травматический) S36.0
- врожденный P15.1
- вызванный
- родовой травмой P15.1
- нетравматический D73.5
- Р. vivax малярия B51.0† D77*
- спонтанный D73.5
- селезеночной вены R58

Разрыв (продолжение)

- сердца (см. также Инфаркт миокарда) S26.8
- с гемоперикардом S26.0
- травматический S26.8
- сетчатки (без отслойки) (подковообразный) (травматический) H33.3
- с отслойкой H33.0
- сигмовидной кишки (нетравматический) K63.1
- травматический S36.5
- синовиальной оболочки (кисты) M66.1
- склеры S05.3
- слезных протоков (травматический) S05.8
- слепой кишки (с перитонитом) K65.0
- слуховых косточек H74.2
- случайный, осложняющий хирургическое вмешательство T81.2
- сосочковой мышцы сердца НКДР I51.2
- после острого инфаркта миокарда I23.5
- сосуда R58
- легочного I28.8
- сосудистой оболочки глаза (прямой) (непрямой) (травматический) H31.3
- спинного мозга (оболочек) (см. также Травма спинного мозга, по локализации) T09.3
- у плода или новорожденного (родовая травма) P11.5
- супраспинальный (полный) (неполный) (нетравматический) M75.1
- суставного хряща коленного сустава свежий S83.3
- старый M24.1
- ахиллова S86.0
- сухожилия (травматический) - см. Растяжение
- нетравматический M66.5
- спонгиозный M66.5
- разгибателя M66.2
- сгибателя M66.3
- уточненный НКДР M66.4
- сухожильных нитей сердца, chordae tendineae I51.1
- тазового
- дна мышц S31.0
- не послеродовый S31.0
- осложняющий родоразрешение O70.1
- старый (после родов) N81.8
- органа НКДР

Разрыв (продолжение)

- тазового (продолжение)
- органа НКДР (продолжение)
- как следствие акушерской травмы O71.5
- tentorium cerebelli S06.2
- травматический
- аорты
- брюшной части S35.0
- грудного отдела S25.0
- барабанной перепонки S09.2
- влагалища S31.4
- внутренних органов - см. Травма внутренняя, по локализации
- глаза S05.3
- диафрагмы S27.8
- желудка S36.3
- матки S37.6
- межпозвоночного диска T09.2
- грудного S23.0
- поясничного S33.0
- шейного S13.0
- мочеочника S37.1
- мышцы или сухожилия - см. Растяжение
- печени S36.1
- поджелудочной железы S36.2
- почки S37.0
- прямой кишки S36.6
- связки голеностопного сустава S93.2
- связки (см. также Растяжение) T14.3
- запястья
- коллатеральной S63.3
- лучезапястной S63.3
- коллатеральной S63.4
- ладонной S63.4
- локтевой коллатеральной S53.3
- лучевой коллатеральной S53.2
- лучезапястной S63.3
- пальца на уровне пястно-фалангового и межфалангового сустава (коллатеральной) (ладонной) (ладонного апоневроза) S63.4
- стопы S93.2
- селезенки S36.0
- сигмовидной кишки S36.5
- с открытой раной - см. Рана открытая, по локализации
- хряща симфиза S33.4
- трехстворчатого клапана сердца I07.8
- трубы, трубного (неакушерский) (нетравматический) N83.8

Разрыв (продолжение)

- трубы, трубного (продолжение)
- абсцесса (см. также Сальпингоофорит) N70.9
- вызванный беременностью O00.1
- уретры (нетравматический) N36.8
- акушерская травма O71.5
- при аборте O08.6
- травматический S37.3
- хорды сердца НКДР I51.1
- одновременно с острым инфарктом миокарда - см. Инфаркт миокарда
- после острого инфаркта миокарда (текущее осложнение) I23.4
- хрусталика (травматический) H26.1
- хряща (текущий случай) (см. также Растяжение) T14.3
- коленного сустава S83.3
- полулунного - см. Разрыв мениска
- осложняющий родоразрешение (текущий случай) O71.3
- старый N88.1
- симфиза
- акушерский O71.6
- травматический S33.4
- суставного, старый M24.1
- травматический S37.6
- центральный промежности, осложняющий родоразрешение O70.9
- церебральной аневризмы (врожденной) (см. также Кровоизлияние субарахноидальное) I60.9
- геморрагической (см. также Кровотечение внутричерепное) I61.9
- сифилитической A52.0† I68.8*
- диффузный S06.2
- очаговый S06.3
- при родах P10.8
- с кровоизлиянием P10.1
- цилиарного тела НКДР H21.5
- шейки матки
- акушерская травма (текущий случай) O71.3
- непослеродовой, нетравматический N88.1
- старый (послеродовой) N88.1
- травматический S37.6
- широкой связки
- вследствие акушерской травмы O71.6
- неакушерский (нетравматический) N83.8

Разрыв (продолжение)

- широкой связки (продолжение)
- синдром разрыва N83.8
- с синдромом разрыва N83.8
- яичника, яичникового N83.8
- желтого тела N83.1
- фолликула (граафова) N83.0
- Райли - Дея синдром G90.1**
- Райта синдром G54.0**
- Рак (M8010/3) - см. также**
- Новообразование, злокачественное
- аденоидный
- кистозный (M8200/3)
- плоскоклеточный (M8075/3)
- аденокистозный (M8200/3)
- аденосквамозный (M8560/3)
- альвеолярно-клеточный (M8250/3) - см. Новообразование легкого, злокачественное
- альвеолярный (M8251/3) - см. Новообразование легкого, злокачественное
- амелобластный (M9270/3) C41.1
- верхней челюсти (кости) C41.0
- анапластического типа (M8021/3)
- апокринный (M8401/3)
- молочной железы - см. Новообразование молочной железы, злокачественное
- неуточненной локализации C44.9
- уточненной локализации НКДР - см. Новообразование кожи, злокачественное
- ацидофильно-базофильный (смешанный) (M8281/3)
- неуточненной локализации C75.1
- уточненной локализации - см. Новообразование, злокачественное
- ацидофильный (M8280/3)
- неуточненной локализации C75.1
- уточненной локализации - см. Новообразование, злокачественное
- адинарно-клеточный (M8550/3)
- базалиоидный (M8123/3)
- базально-клеточный (пигментированный) (M8090/3) - см. также Новообразование кожи, злокачественное
- мультицентрический (M8091/3) - см. Новообразование кожи, злокачественное
- склеродермоподобного типа (M8092/3) - см. Новообразование кожи, злокачественное
- фиброэпителиальный (M8093/3) - см. Новообразование кожи, злокачественное

Рак (продолжение)

- базально-плоскоклеточный (M8094/3) - см.
- Новообразование кожи, злокачественное
- базально-плоскоклеточный смешанный (M8094/3) - см. Новообразование кожи, злокачественное
- базофильно-ацидофильный (смешанный) (M8281/3)
- неуточненной локализации C75.1
- уточненной локализации - см.
- Новообразование, злокачественное
- базофильный (M8300/3)
- неуточненной локализации C75.1
- уточненной локализации - см.
- Новообразование, злокачественное
- бронхиальный или бронхогенный C10.4
- бронхиолоальвеолярный (M8250/3) - см.
- Новообразование легкого, злокачественное
- бронхиолярный (M8250/3) - см.
- Новообразование легкого, злокачественное
- в
- аденоматозном полипе (M8210/3)
- ворсинчатой аденоме (M8261/3)
- плеоморфной аденоме (M8941/3) - см.
- Новообразование слонной железы, злокачественное
- полипе (M8210/3)
- полипозной аденоме (M8210/3)
- тубулярной аденоме (M8210/3)
- веретенклеточный (M8032/3)
- и гигантоклеточный (M8030/3)
- верукозный (эпидермоидный) (плоскоклеточный) (M8051/3)
- вилочковой железы (M8580/3) C37
- внутрикостный (M8504/3)
- неинфильтрирующий (M8504/2) - см.
- Новообразование in situ
- внутрикостный (M9270/3) C41.1
- верхней челюсти (кости) C41.0
- внутрипротоковый (неинфильтрирующий) (M8500/2)
- и болезнь Педжета (M8543/3) - см.
- Новообразование молочной железы, злокачественное
- молочной железы D05.1
- неуточненной локализации D05.1
- папиллярный (M8503/2)
- с инвазией (M8503/3)
- неуточненной локализации C50.9

Рак (продолжение)

- внутрипротоковый (продолжение)
- папиллярный (продолжение)
- с инвазией (продолжение)
- уточненной локализации - см.
- Новообразование, злокачественное
- молочной железы D05.1
- неуточненной локализации D05.1
- уточненной локализации НКДР - см.
- Новообразование in situ
- уточненной локализации НКДР - см.
- Новообразование in situ
- внутриэпидермальный (M8070/2) - см.
- Новообразование in situ
- плоскоклеточный Боуэна (M8081/2) - см.
- Новообразование кожи in situ
- внутриэпителиальный (M8010/2) - см.
- Новообразование in situ
- плоскоклеточный (M8070/2) - см.
- Новообразование in situ
- водянисто-светлоклеточный (M8322/3) C75.0
- волосяных фолликулов (M8110/3) - см.
- Новообразование кожи, злокачественное
- вольфова протока (M9110/3)
- ворсинчатый (M8262/3)
- воспалительный (M8530/3)
- неуточненной локализации (у женщин) C50.9
- уточненной локализации - см.
- Новообразование, злокачественное
- вторичный (M8010/6) - см.
- Новообразование вторичное
- гепатоклеточный (M8170/3) C22.0
- гепатохолангиолитический (M8180/3) C22.0
- гепатоцеллюлярный (M8170/3) C22.0
- и желчно-протоковый (смешанный) (M8180/3) C22.0
- фиброламеллярный (M8171/3) C22.0
- гигантоклеточный (M8031/3)
- и веретенклеточный (M8030/3)
- гликогенсекретирующий (M8315/3) - см.
- Новообразование молочной железы, злокачественное
- гранулезоклеточный (M8620/3) C56
- диффузного типа (M8145/3)
- неуточненной локализации C16.9
- уточненной локализации - см.
- Новообразование, злокачественное
- дольковый (инфильтрирующий) (M8520/3)

Рак (продолжение)

- дольковый (продолжение)
- неинфильтрирующий (M8520/2)
- молочной железы D05.0
- неуточненной локализации D05.0
- уточненной локализации НКДР – см.
Новообразование in situ
- неуточненной локализации (у женщин)
C50.9
- с внутритротоковым (M8522/3)
- неуточненной локализации C50.9
- уточненной локализации – см.
Новообразование, злокачественное
- уточненной локализации – см.
Новообразование, злокачественное
- дуктулярный инфильтрирующий (M8521/3)
- неуточненной локализации C50.9
- уточненной локализации – см.
Новообразование, злокачественное
- желатинозный (M8480/3)
- желчно-протоковый (M8160/3)
- и гепатоцеллюлярный смешанный
(M8180/3) C22.0
- неуточненной локализации C22.1
- печени C22.1
- уточненной локализации НКДР – см.
Новообразование, злокачественное
- зернистоклеточный (M8320/3)
- из клеток Гюртле (M8290/3) C73
- из клеток Лейдига (яичка) (M8650/3)
- неуточненной локализации
- у женщин C56
- у мужчин C62.9
- уточненной локализации – см.
Новообразование, злокачественное
- из клеток Меркеля (M8247/3) – см.
Новообразование кожи, злокачественное
- из клеток Сертоли (M8640/3)
- неуточненной локализации C62.9
- у женщин C56
- у мужчин C62.9
- уточненной локализации – см.
Новообразование, злокачественное
- инфильтрирующий
- дольковый (M8520/3)
- неуточненной локализации C50.9
- уточненной локализации – см.
Новообразование, злокачественное
- дуктулярный (M8521/3)
- неуточненной локализации C50.9

Рак (продолжение)

- инфильтрирующий (продолжение)
- дуктулярный (продолжение)
- уточненной локализации – см.
Новообразование, злокачественное
- протоковый (M8500/3)
- и болезнь Педжета (M8541/3) – см.
Новообразование молочной железы,
злокачественное
- и дольковый (M8522/3)
- неуточненной локализации C50.9
- уточненной локализации – см.
Новообразование, злокачественное
- неуточненной локализации (у женщин)
C50.9
- уточненной локализации – см.
Новообразование, злокачественное
- Carcinoma simplex (M8231/3)
- кишечного типа (M8144/3)
- неуточненной локализации C16.9
- уточненной локализации – см.
Новообразование, злокачественное
- С-клеточный (M8510/3)
- неуточненной локализации C73
- уточненной локализации – см.
Новообразование, злокачественное
- клоакогенный (M8124/3)
- неуточненной локализации C21.2
- уточненной локализации – см.
Новообразование, злокачественное
- кожных придатков (M8390/3) – см.
Новообразование кожи, злокачественное
- коллоидный (M8480/3)
- коры надпочечников (M8370/3) C74.0
- крибриформный (M8201/3)
- круглоклеточный (M8041/3)
- крупноклеточный (M8012/3)
- мелко-крупноклеточный (M8045/3)
- неуточненной локализации C34.9
- уточненной локализации – см.
Новообразование, злокачественное
- плоскоклеточный (M8070/3)
- неороговевающего типа (M8072/3)
- ороговевающего типа (M8071/3)
- лимфоэпителиальный (M8082/3)
- липидсекретирующий (M8314/3) C50.9
- медулярный (M8510/3)
- с амилоидной стромой (M8511/3)
- неуточненной локализации C73

Рак (продолжение)

- медуллярный (продолжение)
- – с амилоидной стромой (продолжение)
- – – уточненной локализации – см.
- Новообразование, злокачественное
- – с лимфоидной стромой (M8512/3)
- – – неуточненной локализации (у женщин) C50.9
- – – уточненной локализации – см.
- Новообразование, злокачественное
- мезометанефральный (M9110/3)
- мезонефральный (M9110/3)
- мелкоклеточный (M8041/3)
- веретенноклеточного типа (M8043/3)
- – – неуточненной локализации C34.9
- – – уточненной локализации – см.
- Новообразование, злокачественное
- – мелко-крупноклеточный (M8045/3)
- – – неуточненной локализации C34.9
- – – уточненной локализации – см.
- Новообразование, злокачественное
- – плоскоклеточный неороговевающего типа (M8073/3)
- – промежуточно-клеточный (M8044/3)
- – – неуточненной локализации C34.9
- – – уточненной локализации – см.
- Новообразование, злокачественное
- метастатический (M8010/6) – см.
- Новообразование, вторичное
- метатипический (M8095/3) – см.
- Новообразование кожи, злокачественное
- миеоэпителиальный-эпителиальный (M8562/3)
- мукозный (M8480/3)
- мукоидный (M8480/3)
- – клеточный (M8300/3)
- – – неуточненной локализации C75.1
- – – уточненной локализации – см.
- Новообразование, злокачественное
- мукоэпидермоидный (M8430/3)
- муцинозный (M8480/3)
- недифференцированного типа (M8020/3)
- неинкапсулированный склерозирующий (M8350/3) C73
- неинфильтрирующий (M8010/2)
- внутриклеточный (M8504/2) – см.
- Новообразование in situ
- – внутрипротоковый (M8500/2)
- – – молочной железы D05.1
- – – неуточненной локализации D05.1

Рак (продолжение)

- (продолжение)
- – внутрипротоковый (продолжение)
- – – папиллярный (M8503/2)
- – – – молочной железы D05.1
- – – – неуточненной локализации D05.1
- – – – уточненной локализации НКДР – см.
- Новообразование in situ
- – – уточненной локализации – см.
- Новообразование in situ
- – дольковый (M8520/2)
- – – молочной железы D05.0
- – – – неуточненной локализации D05.0
- – – – уточненной локализации НКДР – см.
- Новообразование in situ
- – нейроэндокринный (M8246/3)
- – овсяноклеточный (M8042/3)
- – – неуточненной локализации C34.9
- – – уточненной локализации – см.
- Новообразование, злокачественное
- одонтогенный (M9270/3) C41.1
- – верхней челюсти (кости) C41.0
- оксифильный (M8290/3)
- онкоцитарный (M8290/3)
- островковоклеточный (M8150/3)
- – и экзокрипный смешанный (M8154/3)
- – – неуточненной локализации C25.9
- – – уточненной локализации – см.
- Новообразование, злокачественное
- – неуточненной локализации C25.4
- – поджелудочной железы C25.4
- – – уточненной локализации НКДР – см.
- Новообразование, злокачественное
- папиллокистозный (M8450/3)
- – неуточненной локализации C56
- – – уточненной локализации – см.
- Новообразование, злокачественное
- папиллярный (M8050/3)
- – внутрипротоковый (неинфильтрирующий) (M8503/2)
- – – молочной железы D05.1
- – – – неуточненной локализации D05.1
- – – – с инвазией (M8503/3)
- – – – – неуточненной локализации C50.9
- – – – – уточненной локализации – см.
- Новообразование, злокачественное
- – – – уточненной локализации НКДР – см.
- Новообразование in situ
- – – и фолликулярный (смешанный) (M8340/3) C73

Рак (продолжение)

- папиллярный (продолжение)
- переходно-клеточный (M8130/3)
- плоскоклеточный (M8052/3)
- серозный (M8460/3)
- неуточненной локализации C56
- поверхностный (M8461/3)
- неуточненной локализации C56
- уточненной локализации - см.
- Новообразование, злокачественное
- уточненной локализации - см.
- Новообразование, злокачественное
- фолликулярный вариант (M8340/3) C73
- эпидермоидный (M8052/3)
- парафолликулярно-клеточный (M8510/3)
- неуточненной локализации C73
- уточненной локализации - см.
- Новообразование, злокачественное
- переходно-клеточный (M8120/3)
- веретенноклеточного типа (M8122/3)
- папиллярный (M8130/3)
- перстневидно-клеточный (M8490/3)
- метастатический (M8490/6) - см.
- Вторичное новообразование
- печеночно-клеточный (M8170/3) C22.0
- плеоморфный (M8022/3)
- плоскоклеточный (M8070/3)
- аденоидный (M8075/3)
- веретенноклеточный (M8074/3)
- веррукозный (M8051/3)
- и аденокарцинома (смешанный) (M8560/3)
- крупноклеточный неороговевающий (M8072/3)
- мелкоклеточный неороговевающий (M8073/3)
- метастатический (M8070/6) - см.
- Новообразование, вторичное
- микроинвазивный (M8076/3)
- неуточненной локализации C53.9
- уточненной локализации - см.
- Новообразование, злокачественное
- неороговевающего типа (крупноклеточный) (M8072/3)
- ороговевающий (крупноклеточный) (M8071/3)
- папиллярный (M8052/3)
- псевдоглангулярный (M8075/3)
- поверхностнорастущий (M8143/3)
- полигонально-клеточный (M8034/3)

Рак (продолжение)

- потовой железы (M8400/3) - см.
- Новообразование кожи, злокачественное
- почечноклеточный (M8312/3) C64
- при аденоматозном полипозе ободочной кишки (M8220/3) C18.9
- придатков (кожи) (M8390/3) - см.
- Новообразование кожи, злокачественное
- протоковый (клеточный) (M8500/3)
- инфильтрирующий (M8500/3)
- неуточненной локализации у женщин C50.9
- с дольковой карциномой (in situ) (M8522/3)
- неуточненной локализации C50.9
- уточненной локализации - см.
- Новообразование, злокачественное
- уточненной локализации - см.
- Новообразование, злокачественное
- с болезнью Педжета (M8541/3) - см.
- Новообразование молочной железы, злокачественное
- псевдоглангулярный плоскоклеточный (M8075/3)
- псевдомуцинозный (M8470/3)
- неуточненной локализации C56
- уточненной локализации - см.
- Новообразование, злокачественное
- псевдосаркоматозный (M8033/3)
- резервноклеточный (M8041/3)
- с
- апокринной метаплазией (M8573/3)
- веретенноклеточной метаплазией (M8572/3)
- костной (и хрящевой) метаплазией (M8571/3)
- плоскоклеточной метаплазией (M8570/3)
- продуктивным фиброзом (M8141/3)
- хрящевой (и костной) метаплазией (M8571/3)
- салых желез (M8410/3) - см.
- Новообразование кожи, злокачественное
- светлоклеточный (мезонефроидного типа) (M8310/3)
- секреторный молочной железы (M8502/3) - см.
- Новообразование молочной железы, злокачественное
- серных желез (M8420/3) C44.2
- серозный (M8441/3)
- папиллярный (M8460/3)

Рак (продолжение)

- серьезный (продолжение)
- папиллярный (продолжение)
- неуточненной локализации C56
- уточненной локализации - см.
- Новообразование, злокачественное
- поверхностный папиллярный (M8461/3)
- неуточненной локализации C56
- уточненной локализации - см.
- Новообразование, злокачественное
- поверхностный папиллярный скirrosный (M8141/3)
- склеродермоподобного типа базальноклеточный (M8092/3) - см.
- Новообразование кожи, злокачественное
- слизепроизводящий (M8481/3)
- слизьсекретирующий (M8481/3)
- солидный (M8230/3)
- спиноцеллюлярный (M8070/3)
- сфероидальноклеточный (M8010/3)
- текаклеточный (M8600/3) C56
- трабекулярный (M8190/3)
- тубулярный (M8211/3)
- уротелиальный (M8120/3)
- фиброзителлиальный, базально-клеточный (M8093/3) - см. Новообразование кожи, злокачественное
- фолликулярный (M8330/3)
- высокодифференцированный (M8331/3) C73
- и папиллярный (смешанный) (M8340/3) C73
- неуточненной локализации C73
- низкодифференцированный (M8332/3) C73
- трабекулярного типа (M8332/3) C73
- уточненной локализации - см.
- Новообразование, злокачественное
- чисто фолликулярного типа (M8331/3) C73
- хорионический (M9100/3)
- неуточненной локализации
- у женщин C58
- у мужчин C62.9
- уточненной локализации - см.
- Новообразование, злокачественное
- хромофобный (M8270/3)
- неуточненной локализации C75.1
- уточненной локализации - см.
- Новообразование, злокачественное

Рак (продолжение)

- цилиндричного типа (M8200/3)
- Шпинке (M8082/3) - см. Новообразование носоглотки, злокачественное
- Шнейдера (M8121/3)
- неуточненной локализации C30.0
- уточненной локализации - см.
- Новообразование, злокачественное
- эмбриональный (M9070/3)
- в сочетании с хориокардиномой (M9101/3)
- инфантильного типа (M9071/3)
- и тератома (смешанный) (M9081/3)
- печени C22.7
- полнэмбрионального типа (M9072/3)
- эндометрионидный (M8380/3)
- неуточненной локализации
- у женщин C56
- у мужчин C61
- уточненной локализации - см.
- Новообразование, злокачественное
- эозинофильный (M8280/3)
- неуточненной локализации C75.1
- уточненной локализации - см.
- Новообразование, злокачественное
- эпидермоидный (M8070/3) - см. также Рак плоскоклеточный
- веретенклеточный (M8074/3)
- веррукозный (M8051/3)
- и аденокарцинома (смешанный) (M8560/3)
- in situ, Боуэна (M8081/2) - см.
- Новообразование кожи in situ
- крупноклеточный неороговевающий (M8072/3)
- мелкоклеточный неороговевающий (M8073/3)
- ороговевающий (M8071/3)
- эпителиально-мезенхимальный (M8562/3)
- ювенильный молочной железы (M8502/3) - см. Новообразование молочной железы, злокачественное
- Рак in situ (M8010/2) - см. также**
- Новообразование in situ
- в
- аденоматозном полипе (M8210/2)
- полипе НКДР (M8210/2)
- внутрипротоковый (M8500/2)
- молочной железы D05.1
- неуточненной локализации D05.1

Рак in situ (продолжение)

- внутритротоковый (продолжение)
- уточненной локализации НКДР - см. Новообразование in situ
- дольковый (M8520/2)
- молочной железы D05.0
- неуточненной локализации D05.0
-
- внутритротоковый (M8522/2)
- молочной железы D05.7
- неуточненной локализации D05.7
- уточненной локализации НКДР - см. Новообразование in situ
- инфильтрацией протока (M8522/3)
- молочной железы C50.9
- неуточненной локализации C50.9
- уточненной локализации НКДР - см. Новообразование in situ
- уточненной локализации НКДР - см. Новообразование in situ
- молочной железы НКДР D05.9
- папиллярный (M8050/2) - см. Новообразование in situ
- переходноклеточный (M8120/2) - см. Новообразование in situ
- плоскоклеточный (M8070/2) - см. также Новообразование in situ
- с подозрением на стромальную инвазию (M8076/2)
- неуточненной локализации D06.9
- уточненной локализации НКДР - см. Новообразование in situ
- шейки матки D06.9
- эпидермоидный (M8070/2) - см. также Новообразование in situ
- Боуэна (M8081/2) - см. Новообразование кожи in situ
- с подозрением на стромальную инвазию (M8076/2)
- неуточненной локализации D06.9
- уточненной локализации НКДР - см. Новообразование in situ
- шейки матки D06.9

Ракovina аурикулярная - см. также состояние

- шейная Q18.2

Раковинные зубы K00.5

Раковый (M8010/3) - см. Новообразование, злокачественное

Рамзэй - Ханга болезнь или синдром (см. также болезнь Ханга) B02.2† G53.0*

- с миоклонусом (атаксия Ханга) G11.1

Рана(ы) открытая(ые) (резаная или колотая) (огнестрельная) (укус животного) (разрыв) (с проникающим инородным телом) T14.1

- альвеолярного отростка S01.5

- ануса S31.8

- барабанной перепонки S09.2

- бедра S71.1

-- и тазобедренного сустава, множественная S71.7

- боковой части живота S31.1

- большого пальца руки S61.0

-- с повреждением ногтя S61.1

- брови S01.1

- века S01.1

- виска, височной области S01.8

- височно-нижнечелюстной области S01.4

- влагалища (рваная) S31.4

- внутриглазная - см. Рана глаза

- вульвы S31.4

- глаза S05.9

-- века S01.1

-- глазницы (проникающая) (с инородным телом или без него) S05.4

-- глазного яблока - см. Рана глаза

-- мышцы (экстраокулярной) S05.4

-- окологлазной области S01.1

-- отрыв глазного яблока (травматическая энуклеация) S05.7

-- придатка S05.8

-- проникающая (в глазное яблоко) S05.6

---- глазницы (проникающая) (с инородным телом или без него) S05.4

---- с инородным телом S05.5

-- рваная, разорванная S05.3

---- с выпадением или потерей

внутриглазной ткани S05.2

-- уточненная НКДР S05.8

- глазницы (проникающая) (с инородным телом или без него) S05.4

- глазного яблока (см. также Рана глаза) S05.-

- глотки S11.2

- голени S81.8

Рана (продолжение)

- головы S01.9
- волосистой части S01.0
- множественные S01.7
- уточненная НКДР S01.8
- горла S11.8
- гортани S11.0
- груди, грудная (наружной части) S21.9
- задней S21.2
- множественные S21.7
- передней S21.1
- уточненная НКДР S21.8
- грудной клетки (стенки) (наружной) S21.9
- задней стенки (спины) S21.2
- передней части S21.1
- губы S01.5
- губы половой (малой) (большой) S31.4
- девственной плевы S31.4
- десны S01.5
- десцеметовой оболочки - см. Рана глаза
- живота S31.8
- брюшной стенки S31.1
- и нижней части спины и таза, множественные S31.7
- запястья S61.9
- и кисти, множественные S61.7
- уточненная НКДР S61.8
- затылка (шеи) S11.8
- икроножной мышцы S81.8
- кисти S61.9
- и запястья, множественные S61.7
- уточненной части НКДР S61.8
- клитора S31.4
- кожи НКДР T14.1
- коленного сустава S81.0
- конечности
- верхней НКДР T11.1
- множественных областей T01.2
- нижней НКДР T13.1
- множественных областей T01.3
- конъюнктивы (см. также Рана глаза) S05.0
- крайней плоти S31.2
- крестцовой области S31.0
- крестцово-подвздошной области S31.0
- кровеносного сосуда - см. Травма кровеносного сосуда
- ладони S61.8
- лба S01.8
- лица НКДР S01.8
- лодыжки S91.0

Рана (продолжение)

- лодыжки (продолжение)
- и стопы, множественные S91.7
- локтя S51.0
- лонной области S31.1
- лопаточной области S41.8
- межлопаточной области S21.2
- множественные T01.9
- голени (и колена) S81.7
- головы S01.7
- и других областей тела T01.8
- и шеи T01.0
- грудной клетки S21.7
- и
- живота, нижней части спины и таза T01.1
- живота, нижней части спины и таза S31.7
- запястья (и кисти руки) S61.7
- икры S81.7
- кисти (и запястья) S61.7
- колена (и голени) S81.7
- конечности
- верхней T01.2
- живота, нижней части спины и таза T01.8
- грудной клетки T01.8
- нижней конечности (ей) T01.6
- и
- нижней T01.3
- верхней конечности (ей) T01.6
- грудной клетки T01.8
- живота, нижней части спины и таза T01.8
- и
- лодыжки (и стопы) S91.7
- области тела уточненной НКДР T01.8
- плеча (и плечевого пояса) S41.7
- предплечья (и локтя) S51.7
- руки верхней части (и плеча) S41.7
- стопы (и лодыжки) S91.7
- тазобедренного сустава и бедра S71.7
- шеи S11.7
- и
- головы T01.0
- другой области тела T01.8
- молочной железы S21.0
- мошонки S31.3
- надгортанника S11.8
- надключичной области S11.8
- наружных половых органов НКДР S31.5

Рана (продолжение)

- неба S01.5
- нижней части спины S31.0
- и живота, таза, множественные S31.7
- ноги
- в значении нижняя конечность - см. Рана открытая конечности нижней
- голени S81.9
- и колена, множественные S81.7
- множественные S81.7
- уточненная НКДР S81.8
- ногти
- пальца(ев) ноги S91.2
- пальца(ев) руки S61.1
- большого пальца S61.1
- носа, носовой(ого) пазухи (синуса) S01.2
- носоглотки S01.8
- области грудины S21.1
- оболочки яичка S31.3
- орбитальной области (с вовлечением или без вовлечения слезных протоков) S01.1
- пальца(ев)
- кисти S61.0
- с разрушением ногтя S61.1
- стопы S91.1
- с разрушением ногтя S91.2
- ноги S91.1
- с поврежденном ногтя S91.2
- паховой области S31.1
- передней камеры глаза - см. Рана глаза
- пищевода (грудного отдела) S27.8
- шейного отдела S11.2
- плеча S41.0
- и верхней части руки (множественные) S41.7
- плечевого пояса (множественные) S41.7
- гипосны S91.3
- подбородка S01.8
- подбородочной области S01.8
- подвздошной области S31.1
- подколленной области S81.8
- подмышечной впадины S41.8
- подреберья S31.4
- подчелюстной области S01.8
- подчревной области S31.1
- полового члена S31.2
- поясничной области S31.0
- предплечья S51.9
- множественные S51.7
- уточненной части НКДР S51.8

Рана (продолжение)

- придатка яичка S31.3
- промежности S31.0
- проникающая - кодируется как Рана по областям тела
- пупочной области S31.1
- пятки S91.3
- радужной оболочки - см. Рана глаза
- раковины ушной S01.3
- реберной области S21.9
- задней части S21.2
- передней части S21.1
- ректовагинальной перегородки S31.8
- роговой оболочки (см. также Рана глаза) S05.8
- ротовой полости S01.5
- руки
- верхней части S41.1
- плеча и плечевого пояса, множественные S41.7
- в значении верхняя конечность - см. Рана открытая конечности верхней
- семенного канатика (мошонки) S31.3
- семявыносящего протока S37.8
- скальпированная S01.0
- плода или новорожденного (родовая травма) P15.8
- склеры - см. Рана глаза
- скуловой области S01.8
- слезного канала S05.8
- с ранением века S01.1
- слухового канала (наружной части) S01.3
- слюнной железы S01.5
- сосудистой оболочки глаза - см. Рана глаза
- сосцевидного отростка S01.8
- спины S21.2
- нижней части S31.0
- стекловидного тела - см. Рана глаза
- стопы S91.3
- и лодыжки, множественные S91.7
- таза, тазового (дна) S31.0
- и живота, нижней части спины, множественные S31.7
- области S31.0
- пояса НКДР S71.8
- тазобедренного сустава S71.0
- и бедра, множественные S71.7
- трахеи (шейной области) S11.0
- внутригрудная S27.5
- туловища НКДР T09.1

Рана (продолжение)

- туловища НКДР (продолжение)
- - множественной локализации T01.1
- угла глазной щели S01.1
- уха (наружного) (канала) S01.3
- - барабанной перепонки S09.2
- ушной раковины S01.3
- цилиарного тела (глаза) - см. Рана глаза
- челюсти S01.8
- черепа S01.8
- шеи S11.9
- - множественные S11.7
- - уточненной части НКДР S11.8
- шейного отдела пищевода S11.2
- щек(и) (наружной поверхности) S01.4
- - внутренней поверхности S01.5
- щитовидной железы S11.1
- эпигастральной области S31.1
- ягодицы S31.0
- языка S01.5
- язычка мягкого неба S01.5
- язычка S31.3

Рандю - Ослера - Вебера болезнь или синдром I78.0

Раннее прорезывание зубов K00.6

Ранула K11.6

- врожденная Q38.6

Раскрытие

- шейки матки - см. также Функциональная недостаточность шейки матки
- - неполное, слабое, медленное
- - - влияние на плод или новорожденного P03.6
- - - осложняющее родоразрешение O62.0

Расмуссена аневризма (см. также

Туберкулез легочный) A16.2

Расплавление позвонка M81.9

Расплющенный нос M95.0

- врожденный Q67.4

- головки M89.8

Распухший - см. Припухлость

Рассела - Сильвера синдром Q87.1

Рассечение туловища (брюшной полости) (грудной клетки) T05.8

Расслоение

- аорты (любой части) (с разрывом) I71.0
- артерии
- - церебральной (без разрыва) I67.0
- - - с разрывом (см. также Кровоизлияние субарахноидальное) I60.7

Расслоение (продолжение)

- сосуда I99

Расстройство

- агрессивное несоциализированное F91.1
- адреногенитальное E25.9
- - идиопатическое E25.8
- - лекарственное E25.8
- - ятрогенное E25.8
- аллергическое - см. Аллергия
- аминокислотного обмена НКДР (см. также Нарушение обмена аминокислот) E72.9
- - у новорожденного переходящее P74.8
- - уточненное НКДР E72.8
- амнестическое (вызванное)
- - алкоголем F10.6
- - лекарственным средством (наркотиком) - кодируется рубриками F11- F19 с четвертым знаком .6
- - общесоматическим заболеванием F04
- - седативным, снотворным или анксиолитическим средством F13.6
- анаэробного гликолиза при анемии D55.2
- аутическое F84.0
- аффективное (настроения) (см. также Расстройство настроения) F39
- - биполярное (см. также Расстройство биполярное аффективное) F31.9
- - вследствие поражения правого полушария мозга, органическое F07.8
- - органическое (смешанное) F06.3
- - рекуррентное НКДР F38.1
- - устойчивое F34.9
- - - уточненное НКДР F34.8
- - - уточненное НКДР F38.8
- баланса
- - калия у новорожденного P74.3
- - натрия у новорожденного P74.2
- биполярное F31.9
- - аффективное F31.9
- - - в фазе ремиссии (в данный момент) F31.7
- - - текущий эпизод
- - - - гипомании F31.0
- - - - легкой или умеренной депрессии F31.3
- - - - мании (без психотических симптомов) F31.1
- - - - с психотическими симптомами F31.2
- - - - смешанного характера F31.6

Расстройство (продолжение)

- биполярное (продолжение)
- аффективное (продолжение)
- текущий эпизод (продолжение)
- тяжелой депрессии (без психотических симптомов) F31.4
- с психотическими симптомами F31.5
- уточненное НКДР F31.8
- I F31.9
- самый последний эпизод
- гипомании F31.0
- депрессии
- легкой или умеренной степени тяжести F31.3
- тяжелой степени (без психотических симптомов) F31.4
- с психотическими симптомами F31.5
- мании (без психотических симптомов) F31.1
- с психотическими симптомами F31.2
- смешанного характера F31.6
- II F31.8
- одиночный маниакальный эпизод F30.9
- легкой степени F30.0
- средней степени F30.1
- тяжелой степени (без психотических симптомов) F30.1
- с психотическими симптомами F30.2
- органическое F06.3
- болевое
- вызванное соматической болезнью (вторичное) R52.9
- связанное с психологическими факторами F45.4
- бредовое F22.0
- индуцированное F24
- систематизированное F22.0
- устойчивое F22.9
- уточненное НКДР F22.8
- вазомоторное I73.9
- вазоспастическое I73.9
- вегетативной (автономной) нервной системы G90.9
- уточненное НКДР G90.8
- взаимоотношений F68.8
- обусловленное сексуальной ориентацией F66.2
- вкусовое R43.8
- влечений (контроля) F63.9

Расстройство (продолжение)

- внутренней секреции поджелудочной железы (см. также Повышенная эндокринная секреция поджелудочной железы) E16.9
- уточненное НКДР E16.8
- восприятия, вызванное
- употреблением галлюциногена F16.7
- алкогольной абстиненцией F10.3
- интоксикацией (острой)
- амфетамином (или родственным веществом) F15.0
- галлюциногеном F16.0
- гашишем F12.0
- кокаином F14.0
- опиоидами F11.0
- седативным, снотворным или анксиолитическим средством F13.0
- фенциклидином (или родственным веществом) F19.0
- вскармливания R63.3
- новорожденного P92.9
- вызывающее, оппозиционное F91.3
- гематологическое D75.9
- у плода или новорожденного P61.9
- уточненное НКДР P61.8
- геморрагическое НКДР D69.9
- вызванное циркулирующими антикоагулянтами (см. также Циркулирующие антикоагулянты) D68.3
- гиперактивное, сочетающееся с умственной отсталостью и стереотипными движениями F84.4
- гиперкинетическое F90.9
- уточненное НКДР F90.8
- гиперсекреция (тирео) кальцитонина E07.0
- гипертревожное в детском возрасте F93.8
- глазодвигательное H51.9
- психогенное F45.8
- глубокой чувствительности - см. Нарушение чувствительности
- голоса R49.8
- психогенное F44.4
- гормональное E34.9
- двигательное R29.2
- движения глаз H51.9
- психогенное F45.8
- дезинтегративное детского возраста НКДР F84.3
- деперсонализация F48.1

Расстройство (продолжение)

- депрессивное (см. также Депрессия) F32.9
- одиночный эпизод
- легкой степени F32.0
- средней степени F32.1
- тяжелой степени (без психотических симптомов) F32.2
- с психотическими симптомами F32.3
- органическое F06.3
- рецидивирующее F33.9
- текущее состояние ремиссии F33.4
- текущий эпизод
- легкой степени F33.0
- средней степени F33.1
- тяжелой степени (без психотических симптомов) F33.2
- с психотическими симптомами F33.3
- уточненное НКДР F33.8
- дисморфофобическое (небредовое) F45.2
- диссоциативное F44.9
- влияющее на
- двигательную функцию F44.4
- и чувственное восприятие F44.7
- чувственное восприятие F44.6
- вызванное (или обусловленное) соматической болезнью F06.5
- органическое F06.5
- реактивное кратковременное F43.0
- смешанное F44.7
- желудка (функциональное) (см. также Расстройство желудка) K31.9
- желудочное (функциональное) K31.9
- психогенное F45.3
- желудочно-кишечное (функциональное) НКДР K92.9
- психогенное F45.3
- зрачковой функции H57.0
- зрения, зрительное H53.9
- уточненное НКДР H53.8
- зрительного нерва НКДР H47.0
- идентификации
- в детском возрасте F93.8
- диссоциативное F44.8
- ипохондрическое F45.2
- кататоническое
- вызванное или обусловленное соматической болезнью F06.1
- органическое F06.1
- кишечника, кишечное
- сосудистое K55.9

Расстройство (продолжение)

- кишечника, кишечное (продолжение)
- сосудистое (продолжение)
- уточненное НКДР K55.8
- хроническое K55.1
- функциональное K59.9
- психогенное F45.3
- когнитивное
- вызванное или обусловленное соматической болезнью F06.9
- смешанное F06.8
- легкое F06.7
- конверсионное (см. также Расстройство диссоциативное) F44.9
- координации R27.8
- лактазии O92.7
- личности (характера) (отдельной черты) (см. также Личность) F60.9
- агрессивное F60.3
- аморальное F60.2
- ананкастическое F60.5
- антисоциальное F60.2
- асоциальное F60.2
- астеническое F60.7
- аффективное F34.0
- взрывчатое F60.3
- вследствие органического поражения мозга F07.0
- гипертимическое F34.0
- гипотимическое F34.1
- депрессивное F34.1
- диссоциальное F60.2
- и поведения в зрелом возрасте F69
- уточненное НКДР F68.8
- истерическое F60.4
- компульсивное F60.5
- возбудимая F60.3
- негативная F60.8
- обусловленное соматической болезнью F07.0
- органическое F07.9
- параноидное F60.0
- пассивно-агрессивное F60.8
- пассивно-зависимое F60.7
- патологическое НКДР F60.9
- пограничное F60.3
- психопатическое F60.2
- самоподавляющее F60.7
- смешанное (неспецифическое) F61
- социопатическое F60.2

Расстройство (продолжение)

- личности (продолжение)
- тревожное F60.6
- уклоняющееся (от общения) F60.6
- уточненное НКДР F60.8
- циклотимическое F34.0
- шизоидное F60.1
- шизотипическое F21
- экспансивно-параноидное F60.0
- эмоционально-неустойчивое F60.3
- маниакальное F30.9
- органическое F06.3
- менструаций N92.6
- психогенное F45.8
- уточненное НКДР N92.5
- мионевральное G70.9
- вызванное свинцом G70.1
- токсическое G70.1
- уточненное НКДР G70.8
- миотоническое G71.1
- мочевыводящей системы N39.9
- уточненное НКДР N39.8
- мочеиспускания НКДР R39.1
- психогенное F45.3
- на почве сиблингового соперничества F93.3
- настроения (см. также Расстройство аффективное) F39
- вызванное (или связанное с)
 - соматической болезнью F09
 - употреблением
 - алкоголя F10.8
 - амфетамина (или родственного вещества) F15.8
 - галлюциногена F16.8
 - гашиша F12.8
 - кокаина F14.8
 - летучих растворителей F18.8
 - опиоидов F11.8
 - психоактивного вещества НКДР F19.8
 - седативного, снотворного или анксиолитического средства F13.8
 - фенциклидина (или родственного вещества) F19.8
- органическое F06.3
- неврологическое НКДР R29.8
- невротическое F48.9
- уточненное НКДР F48.8
- нервное R45.0
- нервное функциональное R45.0

Расстройство (продолжение)

- нервно-мышечного механизма глаза, вызванное сифилисом A52.1† H58.8*
- нервно-мышечное G70.9
- наследственное НКДР G71.9
- токсическое G70.1
- уточненное НКДР G70.8
- несоциализированное агрессивное поведение F91.1
- ночное, тревожное (кошмары) F51.5
- обоняния (паросмия) R43.1
- и вкусовое (смешанное) R43.8
- психогенное F45.8
- обсессивно-компульсивное F42.9
- преимущественно с
 - компульсивными действиями F42.1
 - навязчивыми мыслями F42.0
 - со смешанными навязчивыми мыслями и действиями F42.2
- уточненное НКДР F42.8
- обучения (специфическое) F81.9
- общения у детей или подростков F93.2
- оппозиционное вызывающее F91.3
- оргазма (у мужчин) (у женщин) F52.3
- органическое
 - аффективное вследствие поражения правого полушария мозга F07.8
 - бредовое F06.2
 - диссоциативное F06.5
 - кататоническое F06.1
 - настроения (аффективное) F06.3
 - тревожное F06.4
 - пизофреноподобное F06.2
 - эмоционально-лабильное (астеническое) F06.6
- острое(ая)
 - психотическое (см. также Психоз острый) F23.9
 - с пизофреноподобными чертами F23.2
 - уточненное НКДР F23.8
 - на стресс F43.0
- памяти (см. также Амнезия) R41.3
- легкое, после органического повреждения головного мозга F06.7
- паническое F41.0
- с агорафобией F40.0
- параноидное F22.0
- индуцированное F24
- перемежающееся взрывного характера F63.8

Расстройство (продолжение)

- питания E46
- поведения F91.9
 - в детском возрасте F91.9
 - вызывающее, оппозиционное F91.3
 - гиперкинетическое F90.1
 - группового типа F91.2
 - депрессивное F92.0
 - и эмоций F92.9
 - уточненное НКДР F92.8
 - компульсивное F63.9
 - несоциализированное F91.1
 - ограниченное рамками семьи F91.0
 - одиночно агрессивный тип F91.1
 - приспособительных реакций F43.2
 - социализированное F91.2
 - уточненное НКДР F91.8
 - гиперкинетическое F90.1
 - компульсивное F63.9
 - несоциализированное F91.1
 - органическое F07.9
 - подростковое F91.8
 - групповое F91.2
 - невротическое F92.8
 - приспособительных реакций F43.2
 - разрушительное F91.8
 - социализированное F91.2
 - с дефицитом внимания и гиперактивностью F90.0
 - с эмоциональным расстройством F92.9
 - уточненное НКДР F91.8
 - разрушительное F98.9
 - поддельное или фиктивное (умышленное) Z76.5
 - неумышленное F68.1
 - полигландулярное E31.9
 - уточненное НКДР E31.8
 - половой идентификации или роли F64.9
 - в детском возрасте F64.2
 - влияние на сексуальные отношения F66.2
 - в подростковом или зрелом возрасте (не транссексуального типа) F64.1
 - связанное с ее неопределенностью F66.0
 - уточненное НКДР F64.8
 - эгодистоническое F66.1
 - постконтузионное F07.2
 - посттравматическое стрессовое F43.1
 - походки R26.8
 - истерическое F44.4
 - психогенное F44.4

Расстройство (продолжение)

- почечное (см. также Болезнь почек) N28.9
- привычек (и влечений) F63.9
 - включающее сексуальное поведение НКДР F65.9
 - уточненное НКДР F63.8
- привычного поведения у ребенка F98.9
- привязанностей (в детском возрасте)
- по расторможенному типу F94.2
- реактивное F94.1
- приема пищи неуточненное F50.9
 - неорганического происхождения (в младенческом и детском возрасте) F98.2
- психогенное НКДР F50.8
- уточненное НКДР F50.8
- приспособительных реакций F43.2
- психики (см. также Психоз) F29
- при болезнях, классифицированных в других рубриках F54
- психическое (или поведения) (непсихотическое) F99
 - в анамнезе, влияющее на характер ведения беременности Z35.8
 - влияющее на характер ведения беременности, роды или послеродовый период O99.3
 - вследствие органического повреждения головного мозга F07.9
 - с изменением личности F07.0
 - вследствие постконтузионного синдрома F07.2
 - с синдромом лобной доли F07.0
 - уточненное НКДР F07.8
 - вызванное (или обусловленное)
 - болезнью, классифицированной в других рубриках F54
 - болезнью, повреждением или дисфункцией головного мозга F06.9
 - вдыханием летучих растворителей F18.1
 - соматической болезнью F09
 - удалением амфетамина (или родственного вещества) F15.9
 - употреблением
 - алкоголя F10.9
 - амфетамина (или родственного вещества) F15.9
 - анксиолитических средств F13.9
 - галлюциногенов F16.9
 - гашиша F12.9
 - кокаина F14.9

Расстройство (продолжение)

- психическое (продолжение)
- вызванное (продолжение)
- употреблением (продолжение)
- кофеина F15.9
- летучих растворителей F18.9
- наркотиков, резидуальное F19.7
- никотина (табака) F17.9
- опиоидов F11.9
- психоактивного вещества F19.9
- седативных или снотворных средств F13.9
- табака (никотина) F17.9
- фенциклидина F19.9
- невротическое (см. также Невроз) F48.9
- органическое или симптоматическое F09
- послеродовое F53.9
- легкое F53.0
- психотическое F53.1
- тяжелое F53.1
- уточненное НКДР F53.8
- пресенильное психотическое F03
- психоневротическое (см. также Невроз) F48.9
- психотическое - см. Психоз
- связанное с
- неуверенностью относительно половой идентификации F66.0
- сексуальным (и)
- отношениями F66.2
- развитием F66.9
- эгодистонической (половой) ориентацией F66.1
- сенильное психотическое НКДР F03
- с началом, обычно приходящимся на детский или подростковый возраст F98.9
- психогенное НКДР (см. также состояние) F45.9
- аппетита F50.8
- астеническое F48.0
- гипервентиляционное F45.3
- двигательное F44.4
- депрессивное F32.9
- дисменорейное F45.8
- диспноэ F45.3
- дыхательной системы F45.3
- желудка F45.3
- желудочно-кишечного тракта F45.3
- зрения НКДР F45.8
- ипохондрическое F45.2

Расстройство (продолжение)

- психогенное НКДР (продолжение)
- кишечное F45.3
- кожное (аллергическое) (экзематозное) F54
- компульсивное F42.1
- костно-мышечное F45.8
- менструаций F45.8
- моноплегическое НКДР F44.4
- моченспускания F45.3
- мочеполовой системы F45.3
- мышечное F45.8
- навязчивое (обсессивное) F42.0
- нейроциркуляторное F45.3
- обучения F81.9
- паралигическое НКДР F44.4
- пищеварения (системы) F45.3
- половой функции F52.9
- приема пищи F50.8
- профессиональное F48.8
- сердечно-сосудистой системы F45.3
- сердца (функции) (ритма) F45.3
- сна F51.9
- соматическое НКДР F45.8
- со стороны лимфатической системы F45.8
- тревожное F41.8
- фобическое F40.9
- функции
- конечности F45.8
- прямой кишки F45.3
- сустава F45.8
- уточненной части тела НКДР F45.8
- функциональное НКДР F45.8
- эндокринной системы F54
- психомоторное НКДР F44.4
- истерическое F44.4
- психоневротическое (см. также Невроз) F48.9
- смешанное НКДР F48.8
- психосексуальное(ого)(ой) F65.9
- идентификации в детском возрасте F64.2
- развития F66.9
- уточненное НКДР F66.8
- психосоматическое НКДР (см. также Расстройство соматоформное) F45.9
- множественное F45.0
- недифференцированное F45.1
- психотическое (см. также Психоз) F29
- бредовое F22.0
- острое F23.3

Расстройство (продолжение)

- психотическое (продолжение)
- вызванное
- алкоголем, алкогольной интоксикацией (острой) F10.5
- амфетамином (или родственным веществом) (интоксикацией) F15.5
- галлюциногенами F16.5
- интоксикацией (острой) F16.0
- гапшишем F12.5
- интоксикацией опиоидами (острое) F11.5
- кокаином (интоксикацией) F14.5
- летучими растворителями (интоксикацией) F18.5
- психоактивным веществом НКДР F19.5
- отнятием (лишением) F19.3
- седативным, снотворным или анксиолитическим средством (интоксикацией) F13.5
- соматической болезнью (вторичное), с
- бредом F06.2
- галлюцинациями F06.0
- удалением (отменой) F16.4
- фенциклидином (PCP) (или родственным веществом) F19.5
- острой интоксикацией F19.0
- индуцированное F24
- краткое
- без психозоподобных черт F23.3
- с психозоподобными чертами F23.2
- острое F23.9
- уточненное НКДР F23.8
- полиморфное острое (без симптомов шизофрении) F23.0
- с симптомами шизофрении F23.1
- преходящее (острое) F23.9
- уточненное НКДР F23.8
- резидуальное и с поздним началом
- вызванное
- алкоголем F10.7
- лекарственным средством - кодируется рубриками F11- F19 с четвертым знаком .7
- психофизиологическое (см. также Расстройство соматоформное) F45.9
- развития БДУ F89
- общее (первазивное) F84.9
- уточненное НКДР F84.8
- специфическое

Расстройство (продолжение)

- развития БДУ (продолжение)
- специфическое (продолжение)
- арифметических навыков F81.2
- двигательной координации или функции F82
- координации движений F82
- навыков чтения F81.0
- речевой артикуляции F80.0
- речи (рецептивный тип) F80.2
- экспрессивной F80.1
- смешанное F83
- учебных навыков F81.9
- арифметических F81.2
- смешанное F81.3
- уточненное НКДР F81.8
- чтения F81.0
- экспрессивного письма F81.8
- уточненное НКДР F88
- речи F80.9
- артикуляции F80.0
- и языка F80.9
- реактивное, привязанностей в детском возрасте F94.1
- рекуррентное краткое депрессивное F38.1
- рефлекса (анормальный рефлекс) R29.2
- речи НКДР R47.8
- рецептивной F80.2
- связанное с развитием F80.9
- связанное с
- нарушением ритма сердца I49.9
- употреблением
- гапшиша F12.9
- кофеина F15.9
- сексуальное(ая)(го)(ой)(ых)
- возбуждения у женщины F52.2
- неорганическое F52.9
- ориентации (предпочтения)
- влияние на отношения (с сексуальным партнером) F66.2
- неопределенность F66.0
- эгодистоническое F66.1
- с отвращением к половым сношениям F52.1
- со сниженным половым влечением F51.9
- отношений F66.2
- предпочтения (см. также Сексуальные отклонения) F65.9
- фетишистский трансвестизм F65.1
- созреваия F66.0

Расстройство (продолжение)

- сексуальное (продолжение)
- функции психогенное F52.9
- сенсорное - см. Нарушение чувствительности
- сердечной деятельности I49.9
- сердечно-сосудистой системы I51.6
- психогенное F45.3
- сердца функциональное (состояния, перечисленные в рубриках I44 - I50)
- вследствие наличия сердечного протеза I97.1
- послеоперационное I97.8
- после операции на сердце I97.1
- сиблингового соперничества F93.3
- симпатических нервов G90.9
- стимуляционное психическое F68.1
- системы пищеварения K92.9
- после медицинских процедур K91.9
- уточненное НКДР K91.8
- психогенное F45.3
- у плода или новорожденного P78.9
- уточненное НКДР P78.8
- ситуационное (преходящее) (см. также Реакция приспособления) F43.2
- острое F43.0
- сложная личность F44.8
- слуха, исключая глухоту и шум в ушах H93.2
- слюнной секреции K11.7
- смешанное
- рецептивной и экспрессивной речи F80.2
- тревожное и депрессивное F41.2
- учебных навыков (связанное с развитием) F81.3
- вызванное употреблением
- алкоголя F10.8
- амфетамина (или родственного вещества) F15.8
- гашиша F12.8
- кокаина F14.8
- кофеина F15.8
- опиоидов F11.8
- психоактивного вещества НКДР F19.8
- седативного, снотворного или анксиолитического средства F13.8
- сна, засыпания и поддержания сна G47.0
- неорганической этиологии F51.9
- уточненное НКДР F51.8
- повышенная сонливость G47.1

Расстройство (продолжение)

- смешанное (продолжение)
- связанное с расстройством дыхания (апноэ во сне) G47.3
- смешанного типа G47.8
- снохождение (сомнамбулизм) F51.3
- типа бессонницы G47.0
- типа гиперсомнии G47.1
- типа парасомнии G47.8
- ужасы во время сна F51.4
- уточненное НКДР G47.8
- циркадного ритма G47.2
- психогенное F51.2
- эмоциональное F51.9
- неорганического происхождения, неуточненное F51.9
- тревожное F51.5
- предменструальное F38.8
- соматизированное (множественное психосоматическое) F45.0
- соматоформное (психосоматическое) F45.9
- болевое (устойчивое) F45.4
- недифференцированное F45.1
- уточненное НКДР F45.8
- сосудистое I99
- атеросклеротическое - см. Атеросклероз
- социальное(ого)
- тревожное в детском возрасте F93.2
- функционирования в детском возрасте F94.9
- уточненное НКДР F94.8
- социопатическое F60.2
- спеллингвания (специфическое) F81.1
- специфическое
- арифметических навыков F81.2
- развития двигательной функции F82
- речи и языка F80.9
- спеллингвания F81.1
- чтения (навыков) F81.0
- экспрессивного письма F81.8
- специфическое психогенное при постконтузионном синдроме F07.2
- срыгивания у младенцев, "жевание жвачки" F98.2
- стереотипное, привычек или движений F98.4
- стойкое
- амнестическое
- вызванное употреблением
- алкоголя F10.6

Расстройство (продолжение)

- стойкое (продолжение)
- амнестическое (продолжение)
- вызванное употреблением (продолжение)
- седативных средств F13.6
- познавательной способности R41.8
- вызванное употреблением
- алкоголя F10.7
- галлюциногенов F16.7
- гашиша F12.7
- седативных, снотворных или анксиолитических средств F13.7
- уточненного вещества НКДР F19.7
- стрессовое F43.9
- посттравматическое F43.1
- судорожное (вторичное) (см. также Судороги) R56.8
- тактильной чувствительности — см. Нарушение чувствительности
- температурной
- регуляции у новорожденного P81.9
- уточненное НКДР P81.8
- чувствительности R20.8
- истерическое F44.6
- терморегуляции у плода или новорожденного P81.9
- уточненное НКДР P81.8
- тиковое — см. Тик
- транс и одержимость F44.3
- тревожное F41.9
- вызванное (обусловленное)
- алкоголем F10.8
- амфетамином (или родственным веществом) F15.8
- галлюциногеном F16.8
- гашишем F12.8
- кокаином F14.8
- кофеином F15.8
- летучими растворителями F18.8
- общей соматической болезнью F06.4
- психоактивным веществом НКДР F19.8
- седативным, снотворным или анксиолитическим средством F13.8
- фенциклидином (или родственным веществом) F19.8
- генерализованное F41.1
- органическое F06.4
- смешанное
- с депрессией (легкой) F41.2

Расстройство (продолжение)

- тревожное (продолжение)
- смешанное (продолжение)
- уточненное НКДР F41.3
- уточненное НКДР F41.8
- фобическое F40.9
- в детском возрасте F93.1
- тревожное, вызванное разлукой, у детей F93.0
- у мужчин
- оргазма N50.8
- пониженное половое влечение N50.8
- эрекции у мужчин F52.2
- у плода или новорожденного P96.9
- уточненное НКДР P96.8
- устойчивое
- аффективное (настроения) F34.9
- болевое (соматоформное) F45.4
- фобическое тревожное в детском возрасте F93.1
- функции щитовидной железы E07.9
- переходящее функциональное НКДР у новорожденных F72.2
- связанное с йодной недостаточностью E01.8
- уточненное НКДР E07.8
- цикла сна и бодрствования или его смещение во времени G47.2
- психогенное F51.2
- циклотимическое F34.0
- чтения (дислексия) R48.0
- связанное с развитием (специфическое) F81.0
- чувствительности (холодовой) (тепловой) (двумерно-пространственной) (тактильной) (дискриминационной) (вибрационной) НКДР R20.8
- вкуса R43.2
- истерическое F44.6
- кожи R20.8
- обоняния R43.1
- и вкуса (смешанное) R43.8
- шизоаффективное F25.9
- биполярного типа F25.2
- депрессивного типа F25.1
- маниакального типа F25.0
- смешанного типа F25.2
- уточненное НКДР F25.8
- шизоидное в детском возрасте F84.5
- шизотипическое (личности) F21

Расстройство (продолжение)

- пизофреноформное F20.8
- краткое F23.2
- экстрапирамидное, двигательное G25.9
- вызванное лечебным средством G25.9
- истерическое F44.4
- стереотипное F98.4
- уточненное НКДР G25.8
- электролитного баланса E87.8
- у новорожденного, переходящее P74.4
- баланса калия P74.3
- баланса натрия P74.2
- уточненное НКДР P74.4
- эмоций, аффективное устойчивое F34.9
- в детском возрасте F93.9
- уточненное НКДР F93.8
- и расстройство поведения F92.9
- эмоциональное, специфичное для детей и подростков F93.9
- включающее трудности взаимоотношений F93.8
- с
- повышенной робостью (стеснительностью) F93.2
- расстройством общения с незнакомыми людьми F93.2
- социальной тревогой F93.2
- тревогой и опасениями НКДР F93.8
- смешанное F93.8
- уточненное НКДР F93.8
- эмоциональное (поведения) у детей F98.9
- эндокринное E34.9
- после медицинских процедур E89.9
- уточненное НКДР E89.8
- у новорожденного, переходящее P72.9
- уточненное НКДР P72.8

Растяжение(я) (суставной капсулы) (связки) T14.3

- акромиально-ключичного S43.5
- атланто-аксиального, атланто-окципитального сустава S13.4
- ахиллова сухожилия S86.0
- бедра S73.1
- бедренно-подвздошной связки S73.1
- боковой связки коленного сустава S83.4
- большеберцовой боковой связки коленного сустава S83.4
- большеберцовой кости (проксимального конца) S83.6
- большого пальца руки S63.6

Растяжение (продолжение)

- височно-нижнечелюстного сустава (связки) S03.4
- внутренней боковой связки голеностопного сустава S93.4
- голеностопного сустава S93.4
- грудино-ключичного соединения S43.6
- грудины S23.4
- грудной клетки НКДР S23.5
- дельтовидной связки голеностопного сустава S93.4
- дорсальной (позвоночника) S23.3
- желудка K31.8
- острое K31.0
- психогенное F45.3
- желчного пузыря K82.8
- живота газами R14
- запястья (клиновидный) (ладьевидный) (полулунный) S63.5
- кисти S63.7
- кишечника K63.8
- клювовидно-ключичной связки S43.7
- клювовидно-плечевой связки S43.4
- колена НКДР S83.6
- боковой (малоберцовой) связки S83.4
- крестовидной (передней) (задней) связки S83.5
- межберцового синдесмоза или связки, верхней S83.6
- надколенника связки S83.6
- средней (большеберцовой) связки S83.4
- уточненной НКДР S83.6
- конечности(ей)
- верхней(их) T11.2
- множественные T03.2
- с нижней конечностью(ями) (множественные) T03.4
- нижней(их) T13.2
- множественные T03.3
- в верхней конечностью(ями) (множественные) T03.4
- копчика S33.7
- крестовидной связки коленного сустава S83.5
- крестцово-бугорковой связки S33.7
- крестцового отдела (позвоночника) S33.7
- крестцово-копчиковой связки S33.7
- крестцово-подвздошной (области) S33.7
- сочленения S33.6
- хроническое или старое M53.2

Растяжение (продолжение)

- круглой связки матки S37.8
- бедра S73.1
- лобкового симфиза S33.7
- локтевого сустава S53.4
- локтя S53.4
- лучезапястного сустава S63.5
- малоберцовой боковой связки коленного сустава S83.4
- матки N85.8
- медиальной коллатеральной связки коленного сустава S83.4
- межберцового синдесмоза
- верхнего S83.6
- нижнего S93.4
- межфалангового сочленения
- пальца ноги S93.5
- пальца руки S63.6
- мениска
- колена S83.6
- с разрывом S83.2
- старое M23.2
- мечевидного хряща S23.4
- множественные T03.9
- головы
- и
- других частей тела T03.8
- шеи T03.0
- грудной клетки и нижней части спины и таза T03.1
- конечности
- верхней T03.2
- и
- грудной клетки, нижней части спины и таза T03.8
- нижней конечности (ей) T03.4
- нижней T03.3
- и
- верхней конечности (ей) T03.4
- грудной клетки, нижней части спины и таза T03.8
- туловища T03.1
- уточненные НКДР T03.8
- участков тела НКДР T03.8
- шеи
- и
- головы T03.0
- другой части тела НКДР T03.8
- мочевого пузыря N32.8
- мочеточника N28.8

Растяжение (продолжение)

- надколенника S83.6
- неуточненное
- вертлужной впадины S73.1
- крестцового сочленения S33.6
- лонного перехода S33.7
- нижней челюсти (суставного диска) S03.4
- ноги S93.6
- носа S03.5
- ободочной кишки K63.8
- пальца(ев) руки S63.6
- пальца(ев) ноги S93.5
- передней продольной связки шейного отдела S13.4
- перстнечерпаловидного сустава или связки S13.5
- перстнещитовидного сочленения (связки) S13.5
- печени K76.8
- плечевого сустава (капсулы) S43.4
- плюснефалангового сустава S93.5
- позвонков (см. также Растяжение позвоночника) T09.2
- позвоночника T09.2
- грудного отдела S23.3
- копчикового отдела S33.7
- крестцового отдела S33.7
- поясничного отдела S33.5
- шейного отдела S13.4
- почки N28.8
- поясничного отдела (позвоночника) S33.5
- пояснично-крестцового отдела S33.5
- предплюсневых суставов S93.6
- предплюсне-плюсневых суставов S93.6
- пястно-запястного сочленения S63.7
- пястно-фалангового сочленения S63.6
- пяточно-малоберцовой связки S93.4
- реберного, грудинного хряща S23.4
- связок ребра (хряща) S23.4
- связочного аппарата
- грудины S23.4
- ладьевидной кости запястья (кисти) S63.7
- лопатки(ок) S43.7
- плечевого пояса НКДР S43.7
- плечевого сустава S43.4
- полулунного хряща (коленного сустава) S83.6
- с разрывом S83.2
- старое M23.2
- семенного пузырька N50.8

Растяжение (продолжение)

- слепой кишки K63.8
- слюны T09.2
- среднезапястного сустава S63.7
- среднепредплюсневой сустава S93.6
- таза НКДР S33.7
- тазобедренного сустава S73.1
- трансфалангеальное (дистальное) (проксимальной) S63.7
- фаланги пальца
- стопы S93.5
- кисти S63.6
- хряща
- мечевидного отростка S23.4
- полуплунного (коленного сустава) S83.6
- с разрывом S83.2
- реберного S23.4
- щитовидного S13.5
- челюсти (суставного диска) (хряща) S03.4
- шеи S13.6
- шейного отдела позвоночника S13.4
- широкой связки S37.8
- щитовидного хряща S13.5

Расхождение

- костей черепа M84.8
- врожденное НКДР Q75.8
- краев операционной раны (послеоперационное осложнение) T81.3
- лонной кости, акушерская травма O71.6
- мышц M62.0
- врожденное Q79.8
- прямых мышц живота
- врожденное Q79.5
- осложняющее родоразрешение O71.8
- раны (операционной) - см. Рана открытая
- симфиза лобка, акушерская травма O71.6
- сустава (травматическое) - см. Вывих
- трахеального кольца, незавершенное, врожденное Q32.1
- швов (хирургическое осложнение)
- операционной раны НКДР T81.3
- швов после ушивания разрыва промежности O90.1
- после кесарева сечения O90.0
- после эпизиотомии O90.1
- промежности (акушерских) O90.1

Расширение (дилатация)

- аорты (локализованное) (общее) (см. также Аневризма аорты) I71.9
- врожденное Q25.4

Расширение (продолжение)

- аорты (продолжение)
- сифилитическое A52.0† I79.0*
- с разрывом I71.8
- артерии (см. также Аневризма) I72.9
- бронхов J47
- вазомоторное I73.9
- венул НКДР I86.8
- вены I86.8
- глотки J39.2
- двенадцатиперстной кишки K59.8
- дивертикула Меккеля (врожденное) Q43.0
- желудка (см. Дилатация желудка) K31.8
- острое K31.0
- психогенное F45.3
- желудочка (сердца) (острое) (хроническое) (см. также Гипертрофия сердца) I51.7
- церебрального, врожденное Q04.8
- желчного пузыря K82.8
- заднего прохода K59.8
- венул (см. Геморрой)
- зрачка H57.0
- капилляров I78.8
- кровеносного сосуда I99
- легочной артерии (идиопатическое) I28.8
- лимфатического сосуда I89.0
- миокарда (острое) (хроническое) (см. также Гипертрофия сердца) I51.7
- молочной железы протока N60.4
- мочевого пузыря (сфинктера) N32.8
- врожденное Q64.7
- мочепузырного отверстия N32.8
- мочеточника (идиопатическое) N28.8
- врожденное Q62.2
- ободочной кишки K59.3
- врожденное Q43.2
- общего желчного протока (приобретение) K83.8
- врожденное Q44.5
- органа или части тела, врожденное НКДР - см. Деформация
- перепончатого лабиринта внутреннего уха врожденное Q16.5
- перикарда - см. Перикардит
- пищевода K22.8
- врожденное Q39.5
- подвздошной кишки K59.8
- поджелудочной железы протока K86.8
- почечной чашки (вызванное закупоркой) N13.3

Расширение (продолжение)

- почки (почечной чашки) (собираательных структур) (кистозное) (паренхимы) (почечной лоханки) (идиопатическое) N28.8
- предстательной железы N42.8
- прямой кишки K59.3
- пузырьного протока (приобретенное) K82.8
- врожденное Q44.5
- сердца (острое)(хроническое)(см. также Гипертрофия сердца) I51.7
- врожденное (клапана) Q24.8
- клапана - см. Эндокардит
- полости прозрачной перегородки Q06.8
- слезных путей или протока H04.6
- слепой кишки K59.3
- слуховой трубы врожденное Q17.8
- сфинктера заднего прохода K62.8
- тощей кишки K59.8
- трахеи врожденное Q32.1
- уретры (приобретенное) N36.8

Расширенный, расширение - см. Дилатация**Расщелина (врожденная) - см. также****Неполное закрытие**

- альвеолярного отростка K08.8
- губы (односторонняя) Q36.9
- двусторонняя Q36.0
- с расщелиной неба Q37.8
- мягкого Q37.2
- твердого Q37.0
- и мягкого Q37.4
- с расщелиной неба Q37.9
- мягкого Q37.3
- твердого Q37.1
- и мягкого Q37.5
- срединная Q36.1
- жаберная (киста) (незаращенная) Q18.2
- мошонки Q55.2
- неба (односторонняя) Q35.9
- двусторонняя Q35.8
- с расщелиной губы Q37.8
- мягкого (односторонняя) Q35.3
- двусторонняя Q35.2
- с расщелиной
- губы Q37.2
- твердого неба Q35.4
- с расщелиной губы Q37.4
- с расщелиной
- губы Q37.3
- твердого неба Q35.5
- с расщелиной губы Q37.5

Расщелина (продолжение)

- неба (продолжение)
 - мягкого (продолжение)
 - с расщелиной (продолжение)
 - твердого неба (продолжение)
 - с расщелиной губы (продолжение)
 - двусторонняя Q37.4
 - с расщелиной губы Q37.9
 - срединная Q35.6
 - твердого (односторонняя) Q35.1
 - двусторонняя Q35.0
 - с расщелиной
 - губы Q37.0
 - мягкого неба Q35.4
 - двусторонняя Q35.4
 - с расщелиной губы Q37.4
 - с расщелиной
 - губы Q37.1
 - мягкого неба Q35.5
 - двусторонняя Q35.4
 - с расщелиной губы Q37.4
 - с расщелиной губы Q37.5
 - носа Q30.2
 - перстневидного хряща, задняя Q31.8
 - полового члена Q55.6
 - пиловидного хряща Q31.8
 - язычка Q35.7
- Расщепление**
- вены I87.8
 - зуба K00.4
 - губы, врожденное (см. также Расщепление губы) Q36.9
 - головки полового члена Q55.6
 - малых половых губ (врожденное) Q52.7
 - нижней конечности Q72.7
 - ногтя L60.3
 - носа (кончик) врожденный Q30.2
 - сердечного тона R01.2
 - струи мочи R39.1
 - шейки матки (приобретенное) N88.8
- Ратке кармана опухоль (M9350/1) D44.3**
- Рахит (активный) (острый) (юношеский) (у взрослых) (грудной стенки) (врожденный) (текущий случай) (у детей) (кишечный) E55.0**
- витамин-D-резистентный E83.3† M90.8*
 - последствия E64.3
 - обусловленный целиакией K90.0
 - почечный N25.0
 - уточненного типа НКДР A79.8

Рахитическая(ий) – см. также состояние

- деформация позвоночного столба (отдаленное последствие) E64.3† M49.8*
- таз (отдаленное последствие) E64.3
- - с диспропорцией (несоответствие размеров таза и плода) O33.0
- - - влияние на плод или новорожденного P03.1
- - - - вызывающей затрудненные роды O65.0

Рахитизис (см. также Spina bifida) Q05.9

- с гидроцефалией (см. также Spina bifida, с гидроцефалией) Q05.4

Рвота (см. также Неукротимая рвота) R11

- беременных – см. Неукротимая рвота беременных
- в младенческом и детском возрасте F98.2
- вызывающая асфиксию (см. также Асфиксия, вызванная пищей) T17.9
- желчью (причина неизвестна) R11
- после хирургического вмешательства K91.0
- зимняя (эпидемическая) A08.1
- истерическая F50.5
- каловая R11.
- кровью (см. также Гематемезис) K92.0
- навязчивая F42.0
- невропатическая F50.5
- невротическая F42.0
- нервная F50.5
- новорожденных P92.0
- осложняющая беременность O21.9
- - в ранние сроки беременности (до конца 22-й недели беременности) (умеренная) O21.0
- - - с расстройством обмена веществ O21.1
- - - вызванная
- - - - болезнью, классифицируемой в другой рубрике O21.8
- - - - уточненной причиной НКДР O21.8
- - - поздняя (после 22 недели беременности) O21.2
- периодическая R11
- - психогенная F50.5
- после хирургического вмешательства K91.0
- - психогенная F50.5
- психогенная F50.5
- уремическая – см. Уремия
- фекальными массами R11
- циклическая R11

Рвота (продолжение)

- черная (см. также Лихорадка желтая) A95.9
 - - - психогенная F50.5
 - - - эпидемическая A08.1
- Реклингхаузена**
- болезнь (нейрофиброматоз) Q85.0
 - - - костей E21.0
- Редвитализация Z50.9**
- в личном анамнезе Z92.5
 - лиц, страдающих
 - - алкоголизмом Z50.2
 - - наркоманией Z50.3
 - при
 - - болезнях сердца Z50.0
 - - при курении Z50.8
 - - при токсикомании НКДР Z50.8
 - - - алкогольной Z50.2
 - - - лекарственной Z50.3
 - профессиональная Z50.7
 - уточненная НКДР Z50.8
- Реактивная депрессия – см. Реакция депрессивная**
- Реакция (на) – см. также Нарушение**
- адаптации (см. также Реакция корректировки) F43.2
 - - аллергическая (см. также Аллергия) T78.4
 - - на введение сыворотки T80.6
 - - на лекарственные средства, медикаменты или биологические препараты – см. Аллергия на лекарственное средство
 - - на продукты питания (любые) (принятые внутрь) НКДР T78.1
 - - - с дерматитом L27.2
 - анафилактическая – см. Шок анафилактический
 - антитоксин столбняка – см. Осложнения прививки
 - антитоксин токсина – см. Осложнения прививки
 - антитоксическая (профилактическое средство, терапевтическое) – см. Осложнения прививки
 - Артюса – см. феномен Артюса
 - астеническая F48.0
 - аффективная (см. также Нарушение аффективное) F39
 - бесноконства F41.1
 - вливания – см. Осложнения на вливание
 - воспалительная – см. Инфекция

Реакция (продолжение)

- Герксгеймера T 78.2
- гиперкинетическая – см. Гиперкинезия
- гипогликемическая при введении инсулина E16.0
- с комой (диабетической) – см. E10 – E14 с четвертым знаком.0
- недиабетическая E15
- терапевтический несчастный случай T38.3
- гипоманиакальная F30.0
- депрессивная (одиночный эпизод) F32.9
- многократная – см. Нарушение депрессивное, многократное
- психотическая F32.3
- диссоциативная F44.9
- иммунизацию – см. Осложнения прививки
- инокуляции (имунная сыворотка) – см. Осложнения прививки
- инородное
- вещество, случайно оставленное во время процедуры (химическое) (порошковое) (табак) T81.6
- тело НКДР M60.2
- инсулин T78.4
- ипохондрическая F45.2
- истерическая F44.9
- кожную пробу туберкулина, неправильная R76.1
- компульсивная F42.1
- конверсионная F44.9
- корректировки F43.2
- кризисная, острая F43.0
- лейкомоидная (лимфоцитарная) (моноцитарная) (миелоцитарная) D72.8
- LSD (острая) F16.0
- маниакально-депрессивная – см. Нарушение биполярное, эмоциональное
- на анестезию – см. Анестезия, осложнения
- на лекарственные средства T88.7
- аллергическая – см. Аллергия на лекарственное средство
- вызывающая расстройство поведения – F11 – F19 с четвертым знаком.9
- переданное через плаценту или грудное молоко – см. Поглощение лекарственного средства, передающееся через плаценту
- лишаевидная L43.2
- неправильно введенное вещество или принимаемое по ошибке T50.9

Реакция (продолжение)

- на лекарственные средства T88.7
- (продолжение)
- неправильно введенное вещество или принимаемое по ошибке (продолжение)
- уточненное лекарственное средство – см. Таблицу лекарственных препаратов и химических веществ
- правильно введенное вещество T88.7
- при передозировке или отравлении T50.9
- уточненное лекарственное средство – см. Таблицу лекарственных средств и химических веществ
- синдром отмены – F11 – F19 с четвертым знаком.3
- у младенца при зависимости у матери P96.1
- у новорожденного P96.1
- у новорожденного P93
- фотоаллергическая L56.1
- фототоксическая L56.0
- на потерю цереброспинальной жидкости G97.1
- на спинномозговую пункцию G97.1
- неврастеническая F48.0
- неврогенная (см. также Невроз) F48.9
- невропатическая НКДР F48.9
- несовместимости
- группы крови (ABO) (при внутривенном вливании) (переливании) T80.3
- резус-фактора (при внутривенном вливании) (переливании) T80.4
- нитритонидная – см. Кризис нитритонидный
- огорчения F43.2
- одержимости, компульсивная F42.9
- органическая, острая или подострая (см. также Делирий) F05.9
- параноидальная (острый) F23.3
- сенильная F03
- хроническая F22.0
- переливание (пересадку) (крови) (костного мозга) (лимфоцитов) (аллергическая) – см. Осложнения на переливание (пересадку)
- пострадиационная T66
- посттравматическая Z73.3
- поясничную пункцию G97.1
- прививку (любую) – см. Осложнения прививки

Реакция (продолжение)

- приспособления (беспокойство) (нарушение поведения) (дистресс) (эмоциональное нарушение) F43.2
- с мутизмом, избирательная (детская) (юношеская) F94.0
- психогенная НКДР F99
- психоневротическая (см. также Невроз) F48.9
- компульсивная F42.1
- одержимости F42.0
- психотическая F23.9
- вследствие или связанная с соматическим состоянием F06.8
- психофизиологическая (см. также Расстройство соматоформное) F45.9
- радиацию НКДР T66
- рентгеновское облучение НКДР T66
- серологическая (на профилактическое средство, терапевтическое) T80.6
- непосредственная T80.5
- при сифилисе - см. Серология на сифилис
- ситуационная (см. также Реакция корректировки) F43.2
- неумение приспособиться к окружающей обстановке F43.2
- острая F43.0
- соматизации (см. также Расстройство соматоформное) F45.9
- стрессовая (тяжелая) F43.9
- острая (дезорентировки) (нарушения сознания) (волнения) F43.0
- уточненная НКДР F43.8
- токсия скарлатины - см. Осложнение, прививка
- токсическая при локальной анестезии T81.8
- в период беременности O29.3
- в родах O74.4
- послеродовая O89.3
- удаление, детская или подростковая F93.2
- ультрафиолетовое облучение НКДР T66
- фобическая F40.9
- детского возраста (тревожная) F93.1
- хирургическую процедуру - см. Осложнения хирургической процедуры
- шизофреническая F23.2
- латентная F21
- недифференцированная (острая) (краткая) F23.2

Реакция (продолжение)

- пизофреническая (продолжение)
- острая (краткая) (недифференцированная) F23.2
- Ребенок**
- с синдромом вялости P94.2
- чрезмерно плачущий R68.1
- Ребро шейное Q76.5**
- Ревматизм (суставной) (невралгический) (внеуставной) M79.0**
- полидромный (любой локализации) M12.3
- Ревматический(ая)(ое) (острый) (подострый) (хронический)**
- кардит (см. также Ревматическая болезнь сердца) I09.9
- уточненный НКДР I09.8
- лихорадка (острая) - см. Ревматизм активный
- пневмония I00† J17.8*
- Ревматоидный(ое) - см. также состояние M06.9**
- артрит M06.9
- с вовлечением органов и систем НКДР M05.3
- серонегативный M06.0
- серопозитивный M05.9
- уточненный НКДР M05.8
- васкулит M05.2
- легкое M05.1† J99.0*
- миокардит M05.3† I41.8*
- перикардит M05.3† I32.8*
- полиартрит M06.9
- Ревность**
- в детском возрасте F93.8
- сибсов F93.3
- Региональный - см. состояние**
- Регуляция**
- кормления и введения пищи (младенца) (старика) R63.3
- менструального цикла Z30.3
- Регургитация**
- клапана при недостаточности клапана см Эндокардит
- аортального (см. также Недостаточность аортального клапана) I35.1
- сифилитическая A52.0† I39.1*
- легочной артерии I37.1
- врожденная Q22.2
- сифилитическая A52.0† I39.3*

Регургитация (продолжение)

– клапана при недостаточности клапана (продолжение)

– – митрального – см. Недостаточность митрального клапана

– – – врожденная Q23.3

– – – трехстворчатого (см. также Недостаточность трехстворчатого клапана) I07.1

– – – ревматическая (см. также Недостаточность трехстворчатого клапана, ревматическая) I36.1

Резальщика бумаги болезнь T56.0

Резаная рана

– внутренних органов – см. Травма по локализации

– наружная – см. Рана открытая

Резидуальное(ый) см. также состояние

– поведенческое расстройство (вследствие употребления алкоголя или психоактивного вещества) – см. F10 – F19 с четвертым знаком.7

– психическое нарушение (вследствие употребления алкоголя или психоактивного вещества) – см. F10 – F19 с четвертым знаком.7

– синдром яичника N99.8

– пизофреническое состояние F20.5

Резорбция

– зубных (корней) K03.3

– – альвеол K08.8

– зубов (наружная) (внутренняя) (патологическая) (корневая) K03.3

Резус (Rh)-фактор

– гемолитическая болезнь (плода и новорожденного) P55.0

– несовместимость, иммунизация, чувствительность

– – влияющая на характер ведения матерн Q36.0

– – как реакция на переливание крови T80.4

– – у плода или новорожденного P55.0

– отрицательный у матери, влияние на плод или новорожденного P55.0

– реакция при переливании крови T80.4

Рейе синдром G93.7

Рейллитиноаз B71.8

Рейно болезнь, гангрена, феномен или синдром I73.0

Рейтера болезнь, синдром M02.3

Рейфеиштейна синдром E34.5

Реканализация тромба – см. Тромбоз

Реклинггаузена – Апельбаума болезнь E83.1

Ректовагинальный – см. состояние

Ректовизикальный – см. состояние

Ректосигмоидит K63.8

– язвенный (хронический) K51.3

Ректоуретральный – см. состояние

Ректоцеле

– при беременности или в родах O34.8

– – вызывающее трудные роды O65.5

– – – влияние на плод или новорожденного P03.1

– у женщин N81.6

– у мужчин K62.3 Ректосигмовидное соединение – см. состояние

Ремиссия

– биполярного аффективного расстройства F31.7

– рекуррентного депрессивного расстройства F33.4

Ренинома (M8361/1) D41.0

Ренона – Делиля синдром E23.3

Рентгеновские лучи, неблагоприятное воздействие T66

Рентгениологическое обследование T66

– грудной клетки

– – при подозрении на туберкулез Z03.0

– – стандартное Z01.6

– молочной железы (маммограмма) Z12.3

– – стандартное Z01.6

– неблагоприятное воздействие НКДР – см. также Диагностическое обследование T66

– стандартное НКДР Z01.6

Реовирусы как причина болезней, классифицированных в других рубриках B97.5

Ретикулез (кожи)

– гемофагоцитарный, семейный D76.1

– гистиоцитарный медуллярный (M9720/3) C96.1

– злокачественный (M9713/3) C85.7

– липомеланотический I89.8

– нелипидный (M9722/3) C96.0

Ретикулез (продолжение)

- острый в детском возрасте (M9722/3) C96.0
- полиморфный (9713/3) C85.7
- Сезари (M9701/3) C84.1

Ретикулогистиоцитома (гигантоклеточная) D76.3

Ретикулоид актинический L57.1

Ретикулолимфосаркома (диффузная) (M9675/3) C83.2

- нодулярная (M9691/3) C82.1
- фолликулярная (M9691/3) C82.1

Ретикулосаркома (M9593/3) C83.3

- диффузная C83.3
- нодулярная (M9593/3) C82.2
- плеоморфноклеточного типа (M9593/3) C83.3

Ретикулоэндотелиоз

- злокачественный (M9720/3) C85.7
- лейкоэмический (M9941/3) C91.4
- нелипидный (M9722/3) C96.0
- острый детский (M9722/3) C96.0

Ретинальный разрыв H33.3

Ретинит (см. также Хориоретинит) H30.9

- альбитунактатный H35.5
- альбуминурический N18.8† H32.8*
- атеросклеротический I70.8† H36.8*
- беременных O26.8
- диабетический (см. также E10 – E14 с четвертым знаком.3) E14.3† H36.0*
- дискоформный H35.3
- люэтический – см. Ретинит, сифилитический
- очаговый H30.0
- пигментный H35.5
- почечный N18.8† H32.8*
- сифилитический (вторичный) A51.4† H32.0*
- - врожденный (ранний) A50.0† H32.0*
- - поздний A52.7† H32.0*
- - центральный, возвратный A52.7† H32.0*
- туберкулезный A18.5† H32.0*
- юкстапапиллярный H30.0

Ретинобластома (M9510/3) C69.2

- дифференцированного типа (M9511/3) C69.2
- недифференцированного типа (M9512/3) C69.2

Ретинопатия (фоновая) (Жоутса)

- (экссудативная) (гипертензивная) H35.0
- атеросклеротическая I70.8† H36.8*

Ретинопатия (продолжение)

- вследствие (из-за)
 - - атеросклероза I70.8† H36.8*
 - - диабета (см. также E10 – E14 с четвертым знаком.3) E14.3† H36.0*
 - - серповидно-клеточной анемии D57.–† H36.8*
 - диабетическая (см. также E10 – E14 с четвертым знаком.3) E14.3† H36.0*
 - кольцеобразная H35.0
 - пигментная, врожденная H35.5
 - пролиферативная НКДР H35.2
 - - при серповидно-клеточной анемии D57.–† H36.8*
 - ретролентарная H35.1
 - солнечная H31.0
 - центральная серозная H35.7
- Ретинохориоидит (см. также Хориоретинит) H30.9**
- диссеминированный H30.1
 - - сифилитический A52.7† H32.0*
 - очаговый H30.0
 - юкстапапиллярный H30.0
- Ретиношизис H33.1**
- врожденный Q14.1
- Ретортамонная A07.8**
- Ретрактыльное яичко Q55.2**
- Ретракция, ретракционное(ый)**
- барабанной перепонки (мембраны) H73.8
 - века H02.5
 - грудины (врожденная) Q76.7
 - - приобретенная M95.4
 - клапана (сердца) – см. Эндокардит
 - кольца матки Бандля (патологическая) O62.4
 - - влияние на плод или новорожденного P03.6
 - ладонной фасции M72.0
 - легкого J98.4
 - матки (см. также Ретроверсия, матка) N85.4
 - пальца руки M20.0
 - плевры (см. также Плеврит) R09.1
 - синдром H50.8
 - соска (грудного) N64.5
 - - врожденная Q83.8
 - - послеродовая O92.0
 - средостения J98.5
 - шейки матки (см. также Ретроверсия матки) N85.4

Ретробульбарный – см. состояние

Ретроверсия

– матки N85.4

– – врожденная Q51.8

– – при беременности или родах O34.5

– – – вызывающая затрудненные роды O65.5

– – – – влияние на плод или новорожденного P03.1

– радужной оболочки H21.5

– шейки матки (см. также Ретроверсия матки) N85.4

– яичка (врожденная) Q55.2

Ретровирусы как причина болезней, классифицируемых в других рубриках B97.3

Ретрогнатия (нижнечелюстная)

(верхнечелюстная) K07.1

Ретроградная менструация N92.5

Ретроперитонит (см. также Перитонит) K65.9

Ретростернальная щитовидная железа Q89.2

Ретрофлексия – см. Ретроверсия

Ретроцекальный – см. состояние

Ретта болезнь или синдром F84.2

Рефлекс – см. также состояние

– вазовагальный R55

– желудочно-пищеводный K21.9

– – с эзофагитом K21.0

– желудочный K21.9

– – с эзофагитом K21.0

– зрачковый, ненормальный H57.0

– митрального клапана – см. Недостаточность митрального клапана

– мочеточниковый N13.7

– – с пиелонефритом (хроническим) N11.0

– повышенный на введение ротараспириреля J39.2

– пузырно-мочеточниковый (с рубцом) N13.7

– – врожденный Q62.7

– – с пиелонефритом (хроническим) N11.0

Рефлюкс

– эзофагеальный K21.9

– – с эзофагитом K21.0

– гастроэзофагеальный K21.9

– – с эзофагитом K21.0

– митральный – см. Недостаточность митрального клапана

– мочеточниковый N13.7

– – с пиелонефритом (хроническим) N11.0

Рефлюкс (продолжение)

– пузырно-мочеточниковый НКДР (с рубцеванием) N13.7

– – с пиелонефритом (хроническим) N11.0

– врожденный Q62.7

Рефракции нарушение H52.7

Рефсума болезнь или синдром G60.1

Речевой дефект, нарушение речи НКДР R47.8

– психогенный, в детском возрасте и пубертатном периоде F98.8

Речная слепота B73† N45.1*

Речь взхлеб F98.6

Решетчатая

– кость, этмоидальный – см. состояние

– лопатка M89.8

Ригтса болезнь K05.3

Ригера аномалия или синдром Q13.8

Ригидная(ый)(ое)(ые) – см. также состояние

– брюшина R19.3

– – с сильной болью в животе R10:0

– влагалище

– – при беременности или родах O34.6

– – – вызывающая затрудненные роды O65.5

– – – – влияние на плод или новорожденного P03.8

– девственная плева (приобретенная)

(врожденная) N89.6

– позвоночник M53.8

– промежность или вульва

– – при беременности или родах O34.7

– – – вызывающая затрудненные роды O65.5

– – – – влияние на плод или новорожденного P03.1

– суставы множественные, врожденные Q68.8

– тазовое дно

– – при беременности или родах O34.8

– – – влияние на плод или новорожденного P03.8

– – – – вызывающая затрудненные роды O65.5

– – – – влияние на плод или новорожденного P03.1

– шейка матки

– – при беременности или родах O34.4

– – – влияние на плод или новорожденного P03.8

– – – – вызывающая затрудненные роды O65.5

– – – – влияние на плод или новорожденного P03.1

Риги – Феде болезнь K14.0

Риделя

- доля печени Q44.7
- зоб, тиреоидит или болезнь E06.5
- струма E06.5

Ридерса кость M61.5

Риетти – Греппи – Микеля анемия D56.9

Риккетсиоз НКДР A79.9

- везикулярный A79.1
- вызываемый
- Ehrlichia sennetsu A79.8
- Rickettsia akari (rickettsialproх) A79.1
- клещевой A77.9
- осповидный (Rickettsia akari) A79.1
- уточненный тип НКДР A79.8

Риля меланоз L81.4

Риккетсиозная болезнь НКДР A79.9

Ринит (катаральный) (фибринозный) (мембранозный) (атрофический) (гипертрофический) (гнойный) (язвенный) J31.0

- аллергический J30.4
- вызванный пылью растений J30.1
- круглогодичный J30.3
- не сезонный J30.3
- с астмой J45.0
- сезонный НКДР J30.2
- уточненный НКДР J30.3
- вазомоторный J30.0
- гранулематозный J31.0
- инфекционный J00
- обструктивный (хронический) J31.0
- острый J00
- пневмококковый J00
- с воспалением горла - см. Назофарингит
- сифилитический A52.7† J99.8*
- врожденный A50.0† J99.8*
- туберкулезный A16.8
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением A15.8
- хронический J31.0

Риноанtrit (хронический) (см. также

Синусит верхнечелюстной) J32.0

Риновирусная инфекция НКДР B34.8

Ринодакриолит H04.5

Ринолит (носового синуса) J34.8

Риномегалия J34.8

Ринорея J34.8

- пароксизмальная (см. также Ринит аллергический) J30.3

Ринорея (продолжение)

- спазматическая (см. также Ринит аллергический) J30.3
- цереброспинальная (жидкости) G96.0
- Риносальпингит H68.0**
- Риносклерома A48.8**
- Риноспоридиоз B48.1**
- Ринофарингит (острый) (подострый) (см. также Назофарингит) J00**
- деструктивный изъязвленный A66.5† J99.8*
- увечающий A66.5† J99.8*
- хронический J31.1

Ринофима L71.1

Рисовые тельца M24.0

- в коленном суставе M23.4

Ритидоз лицевой L98.8

Ритм

- атриовентрикулярный узловый I49.8
- галопа I49.9
- идиовентрикулярный I44.2
- нарушенный I49.9
- коронарного синуса I49.8
- узловый I49.8
- эктопический I49.8
- сердца, нарушенный I49.9
- сна, извращенный G47.2
- узловый I49.8

Риттера болезнь L00

Рихтера грыжа - см. Грыжа кишечника

Рицизмизм T62.2

Робена (- Пьерре) синдром Q87.0

Роберта таз Q74.2

- с диспропорцией (несоответствие размеров таза и плода) O33.0

- вызывающая затрудненные роды O65.0

Робинова - Сильвермена - Смита синдром Q87.1

Робинсона эктодермальная

(гидротическая) дисплазия Q82.4

Робле болезнь B73

Рог

- кожный L85.8
- ногтя L60.2
- врожденный Q84.6

Роговая киста K09.0

Роговица - см. состояние

- каплевидная H18.4
- плоская Q13.4

Родимое пятно (невус) Q82.5

- атрофический L90.6

Родимое пятно (продолжение)

- багровое Q82.5
- вишневое (пламенное) (кроваво-красное) Q82.5
- кавернозный Q82.5
- татуировочный L81.8

Родовая(ое)(ой)(ые)

- деятельность
- аномальная НКДР, влияющая на плод или новорожденного P03.9
- затрудненная НКДР, влияющая на плод или новорожденного P03.9
- искусственно вызванная НКДР, влияющая на плод или новорожденного P03.8
- осложнения у матери - см. Роды осложненные
- паралич новорожденного НКДР (родовая травма) P14.9
- патология - см. Аномалия
- травма НКДР P15.9
- базального ганглия P11.1
- внутричерепная P11.2
- с разрывом и кровоизлиянием P10.9
- уточненная НКДР P10.8
- волосистой части головы P12.9
- вульвы P15.5
- глаза P15.3
- головного мозга (компрессия) (сдавление) P11.2
- грудноключично-сосцевидной мышцы (гематома) P15.2
- лица P15.4
- мозжечка P11.1
- мошонки P15.5
- мужского полового члена P15.5
- наружных половых органов P15.5
- некроз подкожножировой ткани P15.6
- нерва
- диафрагмального (паралич) P14.2
- лицевого P11.3
- периферического P14.9
- плечевого сплетения P14.3
- черепного НКДР (за исключением лицевого) P11.4
- оболочек
- головного мозга P11.1
- спинного мозга P11.5
- с
- кровоизлиянием
- в желудочек мозга P10.2

Родовая (продолжение)

- травма НКДР P15.9 (продолжение)
 - с (продолжение)
 - кровоизлиянием (продолжение)
 - в мозг P10.1
 - с
 - кровоизлиянием
 - в желудочек мозга P10.2
 - в мозг P10.1
 - переломом
 - бедра P13.2
 - большеберцовой и малоберцовой кости P13.3
 - длинной кости, за исключением бедра P13.3
 - ключицы P13.4
 - костей черепа P13.0
 - кости P13.9
 - уточненной НКДР P13.8
 - лучевой и локтевой кости P13.3
 - плечевой кости P13.3
 - позвоночника P11.5
 - разрывом
 - головного мозга P10.1
 - мозжечкового намета P10.4
 - периферического нерва P14.9
 - субархноидальном кровоизлиянием P10.3
 - субдуральном кровоизлиянием P10.0
 - печени P15.0
 - плечевого сплетения НКДР P14.3
 - позвоночника P11.5
 - порез скальпелем P15.8
 - селезенки P15.1
 - спинного мозга P11.5
 - уточненная НКДР P15.8
 - центральной нервной системы НКДР P11.9
 - черепа НКДР P13.1
 - с переломом кости P13.0
 - яичек P15.5
 - шок новорожденного P96.8
- Родовые поутуи - см. Роды**
- Родоразрешение (одним плодом) (см. также Роды) O80.9**
- поворотом плода с извлечением O83.2
 - путем кесарева сечения O82.9
 - другие одноплодные роды путем кесарева сечения НКДР O82.8
 - повторного НКДР O82.0

Родоразрешение (продолжение)

- путем кесарева сечения (продолжение)
- при
- аномалии
- влагалища O34.6
- вульвы O34.7
- матки (врожденной) O34.0
- предлежания или положения плода O32.9
- при многоплодной беременности O32.5
- таза (костного) (деформации) (большого) НКДР с плодно-тазовой диспропорцией O33.0
- затрудняющей роды O65.0
- шейки матки O34.4
- антеверсии матки O34.5
- атонии матки O62.2
- влияние на плод или новорожденного R03.4
- выпадении
- матки O34.5
- ручки или кисти O32.2
- выявлении у матери
- болезни сердца НКДР O99.4
- сахарного диабета (см. также Диабет, осложняющий беременность) O24.9
- гидроцефалии у плода O33.6
- деформации (приобретенной) (врожденной)
- таза (костного) НКДР O33.0
- тазовых органов или тканей НКДР O34.8
- диспропорции НКДР O33.9
- дистрессе
- у матери O75.0
- в плода O36.8
- затянувшихся родах НКДР O63.9
- истмико-цервикальной недостаточности O34.3
- косом предлежании O32.2
- кровотечения (дородовом) O46.9
- во время родов O67.9
- латероверсии матки O34.5
- лицевом предлежании O32.3
- лобном предлежании O32.3
- мешковидной беременной матке O34.5
- невставлении головки к концу беременности O32.4

Родоразрешение (продолжение)

- путем кесарева сечения (продолжение)
- при (продолжение)
- неkoordinированной деятельности матки O62.4
- неправильном положении
- матки НКДР O34.5
- плода O32.9
- при многоплодной беременности O32.5
- тазовых органов или тканей НКДР O34.8
- неправильном предлежании НКДР O32.9
- при многоплодной беременности O32.5
- неудачном(ой)
- вакуум-экстракции O66.5
- наложении вакуум-экстрактора O66.5
- наложении щипцов O66.5
- попытке вызвать роды НКДР O66.4
- опухоли тазовых органов или тканей НКДР O34.8
- шейки матки O34.4
- плацентарной недостаточности O36.5
- плода, плодной(ой)
- диспропорции; вызванной аномалией плода НКДР O33.7
- дистрессе O36.8
- недоношенности O60
- плодно-тазовой диспропорции O33.9
- плодно-материнском кровотечении O43.0
- подбородочном предлежании O32.3
- полипе шейки матки O34.4
- попадании мекония в околоплодную жидкость O36.8
- поперечном предлежании или положении плода O32.2
- акромиона O32.2
- или выпадении пуповины O69.0
- предлежании плеча O32.2
- предлежании плаценты (с кровотечением) O44.1
- без кровотечения O44.0
- предшествующем
- кесаревом сечении O34.2
- хирургическом вмешательстве (на)
- влагалище O34.6
- гинекологическом НКДР O34.8
- матке O34.2

Роды (продолжение)

- затынувшиеся НКДР (продолжение)
- влияние на плод или новорожденного Р03.8
- второго плода из двойни, тройни и т.д. О63.2
- после разрыва плодных оболочек (самопроизвольного) О75.6
- искусственного О75.5
- инструментальные НКДР, влияющие на плод или новорожденного Р03.8
- искусственные или вызванные, влияние на плод или новорожденного Р03.8
- ложные О47.9
- до 37 полных недель беременности О47.0
- начиная с 37 полных недель беременности О47.1
- многоплодные О84.9
- влияние на плод или новорожденного Р01.5
- все (посредством)
- вакуум-экстрактора О84.1
- кесарева сечения О84.2
- самопроизвольные О84.0
- щипцов О84.1
- комбинированным способом О84.8
- уточненные НКДР О84.8
- несостоявшиеся (к окончанию срока беременности) О36.4
- неосложненные (см. также Примечание к рубрике О80.-) О80.9
- нормальные самопроизвольные (см. также Примечание к рубрике О80.-) О80.9
- осложненные О75.9
- акушерской травмой О71.9
- уточненной НКДР О71.8
- аномалией
- влагалища О65.5
- врожденной плода О66.3
- матки О65.5
- двойной матки (врожденной) О65.5
- двурогой матки О65.5
- мягких частей (таза) О65.5
- предлежания или положения плода О64.9
- влияние на плод или новорожденного
- размеров плода (необычно крупного) О66.2

Роды (продолжение)

- осложненные (продолжение)
- аномалией (продолжение)
- размеров плода (продолжение)
- влияние на плод или новорожденного Р03.1
- родовой деятельности О62.9
- уточненного типа НКДР О62.8
- сокращений матки НКДР О62.9
- аномалией плода О66.3
- изменением частоты или ритма сердечбиений плода О68.0
- с наличием мекония в околоплодной жидкости О68.2
- таза (костного) О65.9
- влияние на плод или новорожденного Р03.1
- уточненной НКДР О65.8
- тазовых органов или тканей О65.5
- шейки матки О65.5
- антеверсии шейки или матки О65.5
- апоплексией (церебральной) О99.4
- атонией матки О62.2
- вкочлачиванием плечиков О66.0
- выворотом матки О71.2
- выпадением
- матки О34.5
- пуповины О69.0
- ручки или кисти плода О32.2
- стопы или ножки О32.1
- гематомой О71.7
- влагалища О71.7
- вульвы или промежности О71.7
- седалищного выступа О71.7
- субдуральной О99.4
- тазовой О71.7
- гидроцефалией плода О66.3
- влияние на плод или новорожденного Р03.1
- гипертонией (см. также Гипертонзивная болезнь, осложняющая беременность) О16
- глубоким поперечным стоянием головки О64.0
- деформацией (приобретенной) (врожденной)
- таза (костного) НКДР О65.5
- тазовых органов или тканей НКДР О65.5

Роды (продолжение)

- осложненные (продолжение)
- диспропорцией размеров плода и таза (при нормально сформированном плоде) O65.4
- влияние на плод или новорожденного P03.1
- дистонией шейки матки (гипотонической) O62.0
- дистрессом
- у матери O75.0
- у плода O68.9
- подтвержденным
- биохимически O68.3
- ультразвуковым исследованием O68.8
- уточненными объективными данными НКДР O68.8
- электрокардиографически O68.8
- дисфункцией матки НКДР O62.9
- гипертонической O62.4
- гипотонической O62.2
- вторичной O62.1
- первичной O62.0
- неординированной (деятельностью) O62.4
- длительной или затянувшейся родовой деятельностью O63.9
- во втором периоде O63.1
- в первом периоде O63.0
- задержкой плодных оболочек или частей плаценты O72.2
- без кровотечения O73.1
- задержкой последа (с кровотечением) O72.0
- без кровотечения O73.0
- частичной O72.2
- без кровотечения O73.1
- задержкой родовой деятельности после разрыва плодных оболочек (самопроизвольного) O75.6
- затянувшимся родоразрешением O63.9
- инерцией матки O62.2
- вторичной O62.1
- первичной O62.0
- инфантильными (ой)
- маткой O34.5
- половыми органами НКДР O34.8
- кольцом Бандля O62.4
- контракционным кольцом O62.4

Роды (продолжение)

- осложненные (продолжение)
- косым предлежанием плода O64.4
- кровоизлиянием церебральным O99.4
- кровотечением (маточным) O67.9
- вызванным
- задержкой плаценты O72.0
- лейомиомой матки O67.8
- низколежащей плацентой O44.1
- предлежанием плаценты O44.1
- преждевременным отделением плаценты (нормально прикрепленной) (см. также Отслойка плаценты) O45.9
- травмой (акушерской) O67.8
- плацентарным НКДР O67.8
- послеродовым НКДР (атоническим) (ранним) O72.1
- вторичным O72.2
- в третьем периоде родов O72.0
- поздним O72.2
- с задержкой или ущемлением плаценты O72.0
- связанным с
- афибриногемией O67.0
- гиперфибринолизом O67.0
- гипофибриногемией O67.0
- дефектом свертываемости O67.0
- случайным (см. также Отслойка плаценты) O45.9
- церебральным (кровоизлиянием) O99.4
- латероверсией матки или шейки матки O65.5
- лихорадкой во время родов O75.2
- лицевым предлежанием O64.2
- к лобку O64.0
- лобным предлежанием O64.3
- маткой Кувелера (см. также Отслойка плаценты) O45.8
- мешковидной беременной маткой O34.5
- наличием мекония в околоплодной жидкости O68.1
- с нарушением частоты или ритма сердцебиений у плода O68.2
- невставлением головки плода в тазовый вход O64.8
- неординированными сокращениями матки O62.4
- неполным раскрытием шейки матки O62.0
- неправильным положением

Роды (продолжение)

- осложненные (продолжение)
- неправильным положением (продолжение)
- матки или шейки матки O65.5
- плаценты (с кровотечением) O44.1
- без кровотечения O44.0
- опухолью тазовых органов или тканей НКДР O65.5
- патологией плаценты O43.9
- патологическим ретракционным кольцом матки O62.4
- перфорацией беременной матки инструментом O71.1
- неправильным предлежанием O64.9
- влиянием на плод или новорожденного P03.1
- уточненного НКДР O64.8
- плечика
- дистонии или вколоченного O66.0
- предлежания O64.4
- подбородочного предлежания O64.2
- поперечного O64.8
- глубокого (низкого) стояния головки O64.0
- плаценты, плацентарным(ой)
- accreta O72.0
- без кровотечения O73.0
- аномалией развития НКДР O43.1
- задержкой (с кровотечением) O72.0
- без кровотечения O73.0
- increta (с кровотечением) O72.0
- без кровотечения O73.0
- кровотечением НКДР O67.8
- нарушением O43.9
- неправильным прикреплением (с кровотечением) O44.1
- без кровотечения O44.0
- низким прикреплением (с кровотечением) O44.1
- без кровотечения O44.0
- отделением (преждевременным) (см. также Отслойка плаценты) O45.9
- ретсcreta O72.0
- без кровотечения O73.0
- предлежанием (центральным) (боковым) (краевым) (частичным) (с кровотечением) O44.1
- без кровотечения O44.0

Роды (продолжение)

- осложненные (продолжение)
- плаценты, плацентарным (продолжение)
- преждевременной отслойкой (см. также Отслойка плаценты) O45.9
- преждевременным отделением (см. также Отслойка плаценты) O45.9
- приращением (с кровотечением) O72.0
- без кровотечения O73.0
- предлежанием сосуда O69.4
- предыдущим
- кесаревым сечением O75.7
- хирургическим вмешательством (на)
- влагалище O34.6
- вульве O34.7
- гинекологическим НКДР O34.8
- матке НКДР O34.2
- промежности O34.7
- шейке матки O34.4
- преждевременным отделением или отслойкой плаценты НКДР O45.8
- преждевременным разрывом плодных оболочек (см. также Разрыв плодных оболочек преждевременный) O42.9
- прикреплением пуповины к околоплодной оболочке O69.8
- пуповины, пуповиной
- выпадением O69.0
- гематомой O69.5
- запутыванием (узлом) O69.2
- короткой O69.3
- обвитием вокруг шеи, тугим или со сдавлением O69.1
- патологическим состоянием O69.9
- уточненным НКДР O69.8
- поражением сосудов O69.5
- предлежанием O69.0
- размножением O69.5
- сдавлением НКДР O69.8
- тромбозом (сосудов) O69.5
- разрывом O70.9
- брюшины O71.5
- влагалища, вагинальным (глубоким) (высоким) (без разрыва промежности) O71.4
- и промежности O70.0
- с вовлечением мышц (промежности) (влагалища) O70.1
- вульвы O70.0
- девственной плевы O70.0

Роды (продолжение)

- осложненные (продолжение)
- разрывом (продолжение)
- заднего прохода (сфинктера) O70.2
- со слизистой оболочкой O70.3
- задней спайки срамных губ O70.0
- кишечника O71.5
- матки O71.1
- во время или после родов O71.1
- до начала родовой деятельности O71.0
- мочевого пузыря O71.5
- половых губ O70.0
- промежности O70.9
- второй степени O70.1
- кожи O70.0
- мышц O70.1
- первой степени O70.0
- поверхностным O70.0
- третьей степени O70.2
- четвертой степени O70.3
- прямокишечно-влагалищной перегородки (без разрыва промежности) O71.4
- с вовлечением промежности O70.2
- и слизистой оболочки заднего прохода или прямой кишки O70.3
- сфинктера заднего прохода O70.2
- со слизистой оболочкой O70.3
- тазового
- дна O70.1
- органа НКДР O71.5
- уретры O71.5
- уточненным НКДР O71.8
- шейки матки O71.3
- разрывом матки – см. Родоразрешение, осложненное разрывом матки
- раскрытием шейки матки неполным, слабым или медленным O62.0
- расхождением
- лобковой кости O71.6
- лонного сочленения O71.6
- прямых мышц живота O71.8
- расширением мочевого пузыря O66.8
- ректоцеле O65.5
- ретроверсией матки или шейки матки O65.5
- ригидностью
- влагалища O65.5
- промежности или вульвы O65.5
- тазового дна O65.5

Роды (продолжение)

- осложненные (продолжение)
- расширением мочевого пузыря (продолжение)
- ригидностью (продолжение)
- шейки (матки) O65.5
- рубцовыми изменениями шейки матки O34.4
- рубцом (ами)
- матки НКДР O34.2
- после кесарева сечения O75.7
- шейки матки O34.4
- сдавлением пуповины НКДР O69.8
- смертью (внезапной), от неуточненной причины O95
- смертью матери от анестезии O74.8
- смещением матки НКДР O65.5
- сокращением матки в виде песочных часов O62.4
- состоянием (ями)
- классифицируемым в рубриках O34-O65.5
- классифицируемых в рубриках O32.-O64.9-
- спазмом шейки матки O62.4
- стенозом или стриктурой шейки матки O65.5
- стремительной родовой деятельностью O62.3
- стрессом у плода – см. Родоразрешение, осложненное дистрессом у плода
- сужением таза (общего) O65.1
- входного отверстия O65.2
- выходного отверстия (из средней части) O65.3
- средней части полости O65.2
- сцеплением близнецов O66.1
- тазовой опухолью НКДР O65.5
- тетаническими сокращениями матки O62.4
- травмой акушерской (у матери) O71.9
- у пожилой или старой первородящей – кодируется как Роды осложненные, по виду осложнения
- устойчивым задне-затылочным, задним или поперечным положением O64.0
- ущемлением матки O65.5
- ущемлением плаценты O72.0
- без кровотечения O73.0
- фиброидной опухолью матки O65.5

Роды (продолжение)

- осложненные (продолжение)
- церебральным кровоизлиянием O99.4
- циркулярным расслоением шейки матки O71.3
- цистоцеле O65.5
- шоком O75.1
- эклампсией O15.1
- эмболией (легочной артерии) O88.2
- амниотической жидкостью O88.1
- воздушной O88.0
- жировой O88.8
- пиемической O88.3
- сгустками крови O88.2
- септической O88.3
- ягодичным предлежанием O64.1
- патологические НКДР
- влияние на плод или новорожденного P03.6
- преждевременные (начавшиеся в сроки до 37 полных недель беременности) O60
- в анамнезе, влияющие на характер ведения беременности Z35.2
- с крайней незрелостью плода (менее 28 полных недель) P07.2
- при
- беспорядочных схватках O62.2
- влияние на плод или новорожденного P03.6
- вторичной инерции матки O62.1
- влияние на плод или новорожденного P03.6
- дискоординация маточных сокращений O62.4
- влияние на плод или новорожденного P03.6
- нерегулярных сокращениях матки O62.2
- влияние на плод или новорожденного P03.6
- отсутствие ухода во время родов или в послеродовом периоде T74.0
- самопроизвольные одноплодные (см. также Роды) O80.9
- в затылочном предлежании O80.0
- в ягодичном предлежании O80.1
- уточненные НКДР O80.8
- с
- гибелью плода (к окончанию срока беременности) O36.4
- гипертонией матки O62.4

Роды (продолжение)

- с (продолжение)
- гипертонией матки O62.4 (продолжение)
- влияние на плод или новорожденного P03.6
- гипотонией матки O62.2
- влияние на плод или новорожденного P03.6
- вторичной O62.1
- первичной O62.0
- остановкой в активной фазе O62.1
- влияние на плод или новорожденного P03.6
- отягощенным анамнезом, влияющим на характер ведения текущей беременности Z35.2
- применением
- акушерского пособия НКДР O83.9
- влияние на плод или новорожденного P03.8
- вакуум-экстрактора O81.4
- влияние на плод или новорожденного P03.8
- деструктивной операции O83.4
- краниотомии плода для облегчения родоразрешения O83.4
- прищипов НКДР O81.5
- влияние на плод или новорожденного P03.8
- стремительные O62.3
- влияние на плод или новорожденного P03.5
- Рождение - см. Роды**
- двойни, влияние на плод или новорожденного P03.0
- живого ребенка при абдоминальной беременности O83.3
- многих плодов, влияние на плод или новорожденного P01.5
- недоношенного ребенка P07.2
- крайней степени (массой тела до 1000 г) P07.2
- переносенного плода или новорожденного P08.2
- Рожа (гангренозная) (младенческая) (новорожденных) (флегмонозная) (гнойная) A46**
- наружного уха A46† N62.0*
- послеродовая, пупочная O86.8

Розацеа L71.9
 – акне L71.9
 – кератит L71.8† H19.3*
 – уточненная НКДР L71.8
Розенбаха эризенелонд A26.0
Розенталя болезнь D68.1
Розеола B09
 – у детей B08.2
Розовая(ый)
 – болезнь T56.1
 – глаз H10.0
Рокитанского – Ашоффа синусы (см. также Болезнь желчного пузыря) K82.8
Ромберга болезнь G51.8
Россбаха болезнь K31.8
 – психогенная F45.3
Росс-Ривер болезнь или лихорадка B33.1
Рост (грибовидный) (неопластический) (новый) (M8000/1) – см. также
 Новообразование, неопределенного характера
 – аденоидов (вегетативный) J35.8
 – быстрый в детстве Z00.2
 – вторичный (M8000/6) – см.
 Новообразование, вторичное
 – доброкачественный (M8000/0) – см.
 Новообразование, доброкачественное
 – злокачественный (M8000/3) – см.
 Новообразование, злокачественное
Ростана астма (см. также Недостаточность левожелудочковая) I50.1
Рота – Бернгарда болезнь или синдром (бокового кожного нерва бедра) G57.1
Ротмунда – Томпсона синдром Q82.8
Ротора болезнь или синдром E80.6
Ртутный – см. состояние
Рубеоз радужной оболочки H21.1
Рубец (спаивный) (стягивающий) (болезненный) (уродующий) (см. также Шрам) L90.5
 – аденоидный (и тонзиллярный) J35.8
 – болезненный L90.5
 – века H02.5
 – влагалища N89.8
 – – послеоперационный N99.2
 – вульвы N90.8
 – вызванный
 – – предшествующим кесаревым сечением, осложняющий беременность или роды O34.2

Рубец (продолжение)
 – вызванный (продолжение)
 – – предшествующим кесаревым сечением, осложняющий беременность или роды (продолжение)
 – – – влияние на плод или новорожденного P03.8
 – гипертрофический I.91.0
 – гипофаринкса J39.2
 – глотки J39.2
 – головного мозга G93.8
 – голосовых складок J38.3
 – горла J39.2
 – гортани J38.7
 – двенадцатиперстной кишки (луковицы) (обструктивный) K31.5
 – желчного протока (общего) (печеночного) K83.8
 – заднего полюса (глаза) H31.0
 – заднего прохода K62.8
 – келоидный L91.0
 – кожи L90.5
 – – инфицированный L08.8
 – – постинфекционный L90.5
 – – туберкулезный B90.8
 – конъюнктивы H11.2
 – кости M89.8
 – легкого J98.4
 – макулы H31.0
 – матки N85.8
 – – при беременности или родах O34.2
 – – – влияние на плод или новорожденного P03.8
 – миокарда I25.2
 – мочевого пузыря N32.8
 – мышцы M62.8
 – – с контрактурой M62.4
 – неба (мягкого) K13.7
 – носоглотки J39.2
 – общего протока K83.8
 – полового члена N48.8
 – половой губы N90.8
 – полости рта K13.7
 – полулунного хряща – см. Поражение мениска
 – предстательной железы N42.8
 – прямой кишки K62.8
 – роговицы H17.9
 – – ксерофтальмический H17.8

Рубец (продолжение)

- роговицы (продолжение)
- ксерофтальмический (продолжение)
- вследствие недостаточности витамина А
E50.6† N19.8*
- туберкулезный A18.5† N19.8*
- семенного пузырька N50.8
- сетчатки N31.0
- слезных протоков N04.5
- сосудистой оболочки глаза N31.0
- среднего уха N74.8
- тонзиллярный (и аденоидный) J35.8
- трахеи J39.8
- туберкулезный НКДР B90.9
- уретры N36.8
- ушной раковины N61.1
- хориоретинальный N31.0
- послеоперационный N59.8
- шейки матки (послеоперационный)
(послеродовой) N88.1
- при беременности или родах O34.4
- влияние на плод или новорожденного
P03.8
- вызывающий затрудненные роды O65.5
- языка K14.8

- Рубинштейна – Тейби синдром** Q87.2
- Рубцовая (деформация) – см. Рубец**
- Ругательства коммюльсивные** F42.8
- в составе синдрома де ла Туретта F95.2
- Рудимент, рудиментарное(ый)(ая) – см.
также Агенез**
- бронхиальный Q18.0
- влагалище Q52.0
- глаз Q11.2
- матка Q51.8
- у мужчин Q56.1
- мочка уха Q17.3
- надколенная чашечка Q74.1
- рука Q71.9
- структуры в стекловидном теле Q14.0
- трахеальный бронх Q32.4
- шейка матки Q51.8
- "Рука вампира"** A66.3
- Рупия сифилитическая** A51.3
- врожденная A50.0
- третичная A52.7† L99.8*
- Русси – Леви синдром** G60.0
- Руста болезнь** A18.0† M49.0*
- Рье грыжка – см. Грыжа брюшная,
уточненной локализации НКДР**

С

- Саблевидная (ые) большеберцовая (ые) кость (я) (сифилитическая) A50.5 † M90.2*
- Садизм (сексуальный) F65.5
- Садомазохизм F65.5
- Саяиб болезнь B55.0
- Сакрализация M43.2
- Сакродиния M53.3
- Сакроилеит НКДР M46.1
- Сакроцеле (доброкачественное)
– сифилитическое A52.7 † N51.1*
– врожденное A50.5
- Сакроцистоз A07.8
- Сакроэпидимфалоцеле Q79.2
- Сакса
– болезнь E75.0
– семейная амаврогическая идиотия E75.0
- Сакса – Либмена болезнь M32.1 † I39.8*
- Сакса – Тея болезнь E75.0
- Салаамов (я)
– атака G40.4
– тик R25.8
- Салицилизм
– при злоупотреблении F55
– передозировке, неправильном назначении или приеме лекарственного средства по ошибке T39.0
- Сальмонеллез A02.0
- Сальная
– киста (см. также Киста сальника) L72.1
- Сальник, сальниковый – см. состояние
- Сальпингит (маточной трубы) (см. также Сальпингоофорит) N70.9
– венерический (гонококковый) (острый) (хронический) A54.2 † N74.3*
– гонококковый (острый) (хронический) A54.2 † N74.3*
– острый N70.0
– слуховой трубы H68.0
– специфический (гонококковый) (острый) (хронический) A54.2 † N74.3*
– туберкулезный (острый) (хронический) A18.1 † N74.1*
– уха H68.0
– хламидийный A56.1 † N74.4*
– хронический N70.1
- Сальпингоофорит (гнойный) (с разрывом) (септический) N70.9
– венерический A54.2 † N74.3*
– гонококковый (острый) (хронический) A54.2 † N74.3*
– осложняющий беременность O23.5
– – влияние на плод или новорожденного P00.8
– острый N70.0
– – гонококковый A54.2 † N74.3*
– – как осложнение
– – – аборта O08.0
– – – эктопической беременности O08.0
– послеродовой O86.1
– специфический A54.2 † N74.3*
– старый N70.1
– туберкулезный (острый) (хронический) A18.1 † N74.1*
– хронический N70.8
- Сальпингоперитонит (см. также Сальпингоофорит) N70.9
- Сальпингоцеле N83.4
- Самопереваривание R68.8
- Самопроизвольный – см. также состояние
– аборт O03.–
– перелом (неизвестная причина) M84.4
- Самоубийство(а), суицидальная попытка
– в личном анамнезе Z91.5
– – семейном Z81.8
– наблюдение после предполагаемой попытки Z03.8
– склонность Z91.5
– путем отравления – см. Таблицу лекарственных средств и химических веществ
– риск Z91.5
– травма НКДР (см. также Характер и локализацию травмы) T14.9

Сампсона киста или опухоль N80.1
 Сандера болезнь (паранойя) F22.0
 Сандхоффа болезнь E75.0
 Сан-Паулу лихорадка или тиф A77.0
 Саркоидоз (тип В) (тип С) (тип D)
 синдром E76.2
 Сап A24.0
 Сапонификация брыжейки K65.8
 Септемия – см. Септицемия
 Саркозинемия E72.5
 Саркоидоз D86.9
 – кожи D86.3
 – комбинированный НКДР D86.8
 – легкого D86.0
 – – и лимфатических узлов D86.2
 – лимфатических узлов D86.1
 – – и легкого D86.2
 – уточненного типа НКДР D86.8
 Саркоид, саркоидный – см. также
 Саркоидоз D86.9
 – артропатический D86.8 † M14.8*
 – Бека D86.9
 – Дарье – Русси D86.3
 – миозит D86.8 † M63.3*
 – миокардический D86.8 † I41.8*
 Саркома (M8800/3) – см. также
 Новообразование соединительной ткани,
 злокачественное
 – альвеолярная мягкотканная (M9581/3)
 – амелобластическая (M9330/3) C41.1
 – – верхней челюсти (кости) C41.0
 – ботриоидная (M8910/3)
 – веретенноклеточная (M8801/3)
 – гемангиоэндотелиальная (M9130/3)
 – геморрагическая, множественная (M9140/3)
 – см. Саркома Капоши
 – герминобластная (диффузная) (M9697/3)
 C83.3
 – – фолликулярная (M9697/3) C82.7
 – гигантоклеточная (за исключением кости)
 (M8802/3)
 – – кости (M9250/3) – см. Новообразование
 кости, злокачественное
 – гломусная (M8710/3)
 – гранулоцитарная (M9930/3) C92.3
 – из купферовых клеток (M9124/3) C22.3
 – иммунобластическая (диффузная)
 (M9684/3) C83.4
 – Капоши (M9140/3)

Саркома (продолжение)
 – Капоши (продолжение)
 – – вызванная вирусом иммунодефицита
 человека B21.0
 – – кожи C46.0
 – – лимфатического (их) узла (ов) C46.3
 – – множественных органов C46.8
 – – неба C46.2
 – – неуточненной локализации C46.9
 – – соединительной ткани C46.1
 – – уточненной локализации НКДР C46.7
 – круглоклеточная (M8803/3)
 – лептоменингеальная (M9530/3) – см.
 Новообразование мозговых оболочек,
 злокачественное
 – лимфангиоэндотелиальная (M9170/3) – см.
 Новообразование соединительной ткани,
 злокачественное
 – лимфобластическая (M9685/3) C83.5
 – лимфоцитарная (M9670/3) C83.0
 – мезенхимальная (M8800/3) – см.
 Новообразование соединительной ткани,
 злокачественное
 – – смешанная (M8990/3) – см. также
 Новообразование соединительной ткани,
 злокачественное
 – мезотелиальная (M9050/3) – см.
 Мезотелиома
 – меланотическая (M8720/3) – см. Меланома
 – мелкоклеточная (M8803/3)
 – менингеальная (M9530/3) – см.
 Новообразование мозговых оболочек,
 злокачественное
 – менингеолиальная (M9530/3) – см.
 Новообразование мозговых оболочек,
 злокачественное
 – миелоидная (M9930/3) C92.3
 – мозжечка (M9480/3) C71.6
 – – ограниченная (арахноидальная) (M9471/3)
 C71.6
 – неуроклеточная (M9481/3)
 – – неуточненной локализации C71.9
 – – уточненной локализации – см.
 Новообразование, злокачественное
 – мягких тканей (M8800/3)
 – неврогенная (M9540/3) – см.
 Новообразование нервов, злокачественное
 – ограниченная (арахноидальная)
 (мозжечковая) (M9471/3) C71.6
 – одонтогенная (M9270/3) C41.1

Саркома (продолжение)

- одонтогенная (продолжение)
- - верхней челюсти (кости) C41.0
- остеобластическая (M9180/3) - см. Новообразование кости, злокачественное
- остеогенная (M9180/3) - см. также Новообразование кости, злокачественное
- - периостальная (M9190/3) - см. Новообразование кости, злокачественное
- - юкстакортикальная (M9190/3) - см. Новообразование кости, злокачественное
- периостальная (M8812/3) - см. также Новообразование кости, злокачественное
- - остеогенная (M9190/3) - см. Новообразование кости, злокачественное
- печени НКДР C22.4
- плазмноклеточная (M9731/3) C90.2
- плеоморфо-клеточная (M8802/3)
- рабдоидная (M8963/3) - см. Новообразование, злокачественное
- ретикулоклеточная (диффузная) (M9593/3) C83.3
- - нодулярная (M9698/3) C82.2
- - плеоморфо-клеточного типа (M9680/3) C83.3
- светлоклеточная (M9044/3)
- - почки (M8964/3) C64
- синовиальная (M9040/3)
- - веретенноклеточного типа (M9041/3)
- - двухфазного типа (M9043/3)
- - эпителиоидно-клеточного типа (M9042/3)
- стромальная (эндометриальная) (M8930/3) C54.1
- - шейка (M8930/3) C54.0
- тучноклеточная (M9740/3) C96.2
- Холджина (M9662/3) C81.7
- эмбриональная (M8991/3)
- эпителиальная (M8804/3)
- Юинга (M9260/3) - см. Новообразование кости, злокачественное

Саркоматоз

- мозговых оболочек (M9539/3) - см. Новообразование мозговых оболочек, злокачественное
- неуточненной локализации (M8800/6) C80
- уточненной локализации НКДР (M8800/3) - см. Новообразование соединительной ткани, злокачественное

Саркоспоридиоз (кишечный) A07.8

- Сатириаз F52.7
- Саттона невус (M8723/0) D22.9
- Сатурнизм T56.0
- Сауриаз - см. Ихтиоз
- Сахара содержание в
 - крови
 - - высокое R73.9
 - - низкое E16.2
 - моче R81
- Сахарный диабет - см. Диабет
- Сахаропинурия E72.3
- Светочувствительность, фотосенсибилизация кожи (солнечным светом) L56.8
 - к освещению, кроме солнечного L59.8
- Свисание
 - кисти M21.3
 - пальца ноги M20.5
 - стопы M21.3
- Свита болезнь или дерматоз L98.2
- Свифта - Феера болезнь T56.1
- Свищ L98.8
 - актиномикотический - см. Актиномикоз
 - альвеолярной полости гайморовой (см. Синусит верхнечелюстной) J32.0
 - аноректальный K60.5
 - аортодуоденальный I77.2
 - артерии I77.2
 - артериовенозный (приобретенный) (без разрыва) I77.0
 - - врожденный (периферический) Q27.3
 - - - головного мозга Q28.2
 - - - с разрывом I60.8
 - - - легочных сосудов Q25.7
 - - головного мозга I67.1
 - - - врожденный Q28.2
 - - - с разрывом I60.8
 - - - с разрывом I60.8
 - - коронарный I25.4
 - - легочных сосудов I28.0
 - - - врожденный Q25.7
- травматический - см. Травма кровеносного сосуда
- - хирургический (созданный искусственно) (для диализа) Z99.2
 - - - с осложнением НКДР T82.9
 - - - инфекционным или воспалительным T82.7
 - - - механического происхождения T82.5

Свищ (продолжение)

- артериовенозный (продолжение)
- хирургический (продолжение)
- с осложнением НКДР Т82.9 (продолжение)
- уточненный НКДР Т82.8
- бартолиновой железы N82.9
- бронхиальный J86.0
- бронхогенный Q18.0
- бронховисцеральный J86.0
- бронховисцеральный, бронхоплевральный, бронхоплевромедиастинальный (инфекционный) J86.0
- туберкулезный НКДР А16.4
- бронхопищеводный J86.0
- врожденный Q39.2
- брыжины K65.9
- брюшно-грудной J86.0
- брюшной полости (стенки) K63.2
- кишечный НКДР K63.2
- маточный N82.5
- мочепузырный N32.2
- мочеоточника N28.8
- брюшно-маточный N82.5
- врожденный Q51.7
- века H01.8
- верхней челюсти J32.0
- в заднем проходе K60.3
- туберкулезный А18.3† K93.0*
- влагалища (стенки) N82.9
- влагалищно-кишечный НКДР N82.4
- толстой кишки N82.3
- тонкой кишки N82.2
- влагалищно-кожный (послеродовой) N82.5
- влагалищно-промежностный N82.5
- внутреннего уха (лабиринта) H83.1
- врожденный, локализация не указана - см.
- Аномалия по локализации
- вульворектальный N82.4
- врожденный Q52.7
- гайморовой полости (см. также Синусит верхнечелюстной) J32.0
- гепатоплевральный J86.0
- глазницы H05.8
- глазного яблока (роговида) (склеры) H44.4
- глотки J39.2
- с жаберной щелью (врожденный) Q18.0
- глоточно-пищеводный J39.2
- головного мозга G96.0

Свищ (продолжение)

- головного мозга (продолжение)
- артериовенозный (приобретенный) I67.1
- врожденный Q28.2
- гортани J38.7
- грудной(ого) J86.0
- протока I89.8
- стенки J86.0
- губы K13.0
- врожденный Q38.0
- двенадцатиперстной кишки K31.6
- Дулласова пространства N82.9
- жаберный (щель) Q18.0
- желудка K31.6
- врожденный Q40.2
- туберкулезный А18.3† K93.0*
- желудочно-ободочно-кишечный K31.6
- желудочно-тощечно-ободочно-кишечный K31.6
- желудочно-тощечнокишечный K31.6
- желудочный K31.6
- желчного протока (общего) (печеночного) K83.3
- пузыря K82.3
- с камнями K80.5
- с калькулезом, холелитиазом, камнями (см. также Холелитиаз) K80.2
- желчнопузырно-желудочный (см. также Свищ желчного пузыря) K82.3
- желчнопузырно-кишечный (см. также Свищ желчного пузыря) K82.3
- желчнопузырно-ободочно-кишечный (см. также Свищ желчного пузыря) K82.3
- желчный (см. также Свищ желчного протока) K83.3
- женских половых органов N82.9
- генитально-кишечный НКДР N82.4
- генитально-кожный N82.5
- уточненной локализации НКДР N82.8
- заднего прохода (рецидивирующий) (ифидированный) K60.3
- врожденный Q43.6
- с атрезией и стенозом Q42.2
- туберкулезный А18.3† K93.0*
- из периапикального абсцесса K04.6
- ишиоректальный (ямки) K61.3
- каловый K63.2
- врожденный Q43.6
- кишечно-вагинальный N28.4
- врожденный Q52.2

Свищ (продолжение)

- кишечно-влагалищный (продолжение)
- - толстой кишки N82.3
- - тонкой кишки N82.2
- кишечно-генитальный N82.4
- кишечно-кожный K63.2
- кишечно-маточный N82.4
- - врожденный Q51.7
- кишечно-мочепузырный N32.1
- кишечно-мочеточниковый N28.8
- кишечно-ободочный (абдоминальный) K63.2
- кишечный НКДР K63.2
- кожный L98.8
- - в половые пути (у женщин) N82.5
- колостомный K91.4
- копчиковый L05.9
- - с абсцессом L05.0
- коронарный артереновенозный I25.4
- кости M89.8
- - с остеомиелитом хроническим M86.4
- лабиринта H83.1
- ларинготрахеальный, врожденный Q34.8
- легочно-брюшинный J86.0
- легочный J86.0
- - артериовенозный I28.0
- - - врожденный Q25.7
- - туберкулезный (см. также Туберкулез легких) A16.2
- лимфатический I89.8
- маточно-брюшной N82.5
- - врожденный Q51.7
- маточно-влагалищный N82.8
- маточной трубы, наружный N82.5
- маточно-кишечный N82.4
- - врожденный Q51.7
- маточно-мочепузырный N82.1
- - врожденный Q51.7
- маточно-мочеточниковый N82.1
- маточно-ректальный N82.4
- - врожденный Q51.7
- маточно-уретральный Q51.7
- маточный N82.9
- медиальный лица и шеи Q18.8
- медиастинально-бронхиальный J86.0
- медиастинально-кожный J86.0
- медиастинальный J86.0
- молочной железы N61
- - послеродовой или при беременности, вызванный маститом (гнойным) O91.1

Свищ (продолжение)

- молочной железы N61
- мочевой (тракта) (постоянный) (повторяющийся) N36.0
- мочепузырно-брюшной N32.2
- мочепузырно-влагалищный N82.0
- мочепузырно-кишечный N32.1
- мочепузырно-маточно-ректальный N82.4
- мочепузырно-маточный N82.1
- - врожденный Q51.7
- мочепузырно-мочеточниково-влагалищный N82.1
- мочепузырно-мочеточниковый N32.2
- мочепузырно-ободочно-кишечный N32.1
- мочепузырно-промежностный N32.2
- мочепузырно-ректальный N32.1
- - врожденный Q64.7
- мочепузырно-сигмовиднокишечно-влагалищный N82.3
- мочепузырно-сигмовиднокишечный N32.1
- мочепузырно-уретральный N32.2
- мочепузырно-уретроректальный N32.1
- мочепузырно-шеечно-влагалищный N82.1
- мочепузырный (сфинктера) НКДР N32.2
- - в семенной пузырек N32.2
- мочеточника (постоянный) N28.8
- мочеточниково-брюшной N28.8
- мочеточниково-влагалищный N82.1
- мочеточниково-прямокишечный N28.8
- мочеточниково-пузырный N32.2
- мочеточниково-сигмовидно-кишечно-брюшной N28.8
- мошонки (мочевой) N50.8
- - туберкулезный A18.1† N51.8*
- носа J34.8
- носовой (ого) J34.8
- - синуса (см. также Синусит) J32.9
- носоглотки J39.2
- ободочной кишки K63.2
- общего желчного протока (см. также Свищ желчного протока) K83.3
- околоушной (железы) K11.4
- ороантральный J32.0
- панкреатодуоденальный K86.8
- перианальный K60.3
- перикардиальный (плевры) (мешка) см. Перикардит
- периректальный K60.4
- - туберкулезный A18.3† K93.0*
- печеночно-легочный J86.0

Свищ (продолжение)

- пилюнидальный (инфицированный) (прямой кишки) L05.9
- с абсцессом L05.0
- пищевода K22.8
- врожденный Q39.2
- с атрезией пищевода Q39.1
- пищеводно-бронхиальный J86.0
- врожденный Q39.2
- с атрезией пищевода Q39.1
- пищеводно-кожный K22.8
- пищеводно-плеврально-кожный J86.0
- пищеводно-трахеальный J86.0
- врожденный Q39.2
- с атрезией пищевода Q39.1
- плевральный, преарально-кожный, плеврально-брюшинный J86.0
- туберкулезный НКДР A16.5
- подвздошной кишки K63.2
- подвздошно-кишечно-вагинальный N82.2
- подвздошно-кишечно-мочепузырный N32.1
- подвздошно-прямокишечный или подвздошно-сигмовидно-кишечный K63.2
- поджелудочной железы K86.8
- подчелюстной железы K11.4
- подъязычной железы K11.4
- полового члена N48.8
- половой губы (большой) (малой) N82.9
- полукружного канала H83.1
- порталный венозно-печеночно-артериальный, врожденный Q26.6
- послеоперационный незаращенный T81.8
- уточненной локализации - см. Свищ по локализации
- постаурикулярный H70.1
- почечный N28.8
- поясничный туберкулезный A18.0† M49.0*
- преаурикулярный (врожденный) Q18.1
- предстательной железы N42.8
- придатка яичка N50.8
- туберкулезный A18.1† N51.1*
- придаточных синусов (см. также Синусит) J32.9
- промежности, промежностный (с вовлечением уретры) НКДР N36.0
- в мочеточник N28.8
- туберкулезный A18.1† N37.8*
- промежностно-прямокишечный K60.4
- прямокишечно-мочеточниковый N28.8
- прямокишечно-промежностный N82.4

Свищ (продолжение)

- прямокишечно-промежностный (продолжение)
- врожденный Q52.7
- прямокишечный (кожный) K60.4
- врожденный Q43.6
- с отсутствием, атрезией и стенозом Q42.0
- туберкулезный A18.3† K93.0*
- пузырного протока (см. также Свищ желчного пузыря) K82.3
- врожденный Q44.5
- пулочно-мочевой Q64.8
- реберной области J86.0
- ректовлагалищный N82.3
- врожденный Q52.2
- туберкулезный A18.1† N74.1*
- ректолабиальный N82.4
- ректоматочный N82.4
- врожденный Q51.7
- ректопузырно-влагалищный N82.3
- ректопузырный N32.1
- врожденный Q64.7
- ректосигмовидно-кишечный (сообщающийся) K63.2
- ректоуретральный N76.0
- врожденный Q64.7
- ретроаурикулярный H70.1
- ротовой (кожный) K12.2
- верхней челюсти J32.0
- носовой (с расщелиной нёба) (см. также Расщелина нёба) Q35.9
- рта (инфекционный) K12.2
- с атрезией пищевода Q39.1
- селезеночно-ободочно-кишечный D73.8
- сигмовидной кишки K63.2
- мочепузырный N32.1
- слезной железы (мешка) H04.6
- слезно-носового протока H04.6
- слепой кишки K63.2
- слонного протока или железы (любой) K11.4
- врожденный Q38.4
- соска молочной железы N64.0
- сосцевидного отростка (области) H70.1
- среднего уха H74.8
- сустава M25.1
- туберкулезный - см. Туберкулез сустава
- тонкокишечный-толстокишечный K63.2
- торакальный J86.0

Свищ (продолжение)

- торакоабдоминальный J86.0
- тощей кишки K63.2
- травматический артериовенозный (см. также Травма кровеносного сосуда) T14.5
- трахеи (врожденный) (внутренний) (наружный) Q32.1
- трахеопищеводный J86.0
- - - врожденный Q39.2
- - - с атрезией пищевода Q39.1
- - вследствие трахеостомии J95.0
- туберкулезный - кодируется по локализации туберкулеза
- уха (врожденный) Q64.4
- уретровлагалищный N82.1
- уретромочепузырный N32.2
- уретромошоночный N50.8
- уретропромежностно-мочепузырный N32.2
- уретропромежностный N36.0
- уретроректальный N36.0
- - - врожденный Q64.7
- уретры N36.0
- - - врожденный Q64.7
- - - туберкулезный A18.1† N37.8*
- уха (наружного) (слухового канала) H61.8
- ушной (сосцевидного отростка) H70.1
- - - раковины H61.1
- - - - врожденный Q18.1
- фекальный K63.2
- фронтального синуса (см. также Синусит фронтальный) J32.1
- холедоходуоденальный (см. также Свищ желчного протока) K83.3
- холецистодуоденальный (см. также Свищ желчного пузыря) K82.3
- холецистокишечный (см. также Свищ желчного пузыря) K82.3
- цекосигмовиднокишечный K63.2
- цереброспинальный (ликворный) G96.0
- червеобразного отростка K38.3
- шеечно-мочепузырный N82.1
- шеечно-сигмовиднокишечный N82.4
- шен боковой Q18.1
- шейки матки N82.9
- шейно-ушной Q18.1
- щеечно-верхнечелюстной (см. также Синусит верхнечелюстной) J32.0
- щитовидной железы E07.8
- щитовидно-язычного протока Q89.2

Свищ (продолжение)

- этмоидальный (см. также Синусит этмоидальный) J32.2
- яйцевода наружный N82.5
- Свободное, подвижное(ые) см. также состояние**
- зуб(ы) K08.8
- тело
- - в коленном суставе M23.4
- - в суставе, кроме коленного M24.0
- - в сухожильном влагалище M67.8
- Связанный(ая)(ое) с развитием см. состояние**
- Связка - см. состояние**
- Святая триада (см. также Грыжа диафрагмы) K44.9**
- Сгорбленность, сутулость (приобретенная) M40.2**
- врожденная Q76.4
- Сгусток (кровяной) - см. Тромбоз**
- в
- - артерии (закупорка) (окклюзия) (см. также Эмболия) I74.9
- - вене (см. также Тромбоз) I82.9
- - головном мозгу (интрадуральный или экстрадуральный) (см. также Окклюзия церебральной артерии) I66.9
- - кровотоке I74.9
- - мочевом пузыре N32.8
- коронарный (см. также Инфаркт миокарда) I21.9
- - не приводящий к инфаркту I24.0
- Сдавление(я)**
- артерии I77.1
- - червной (синдром) I77.4
- брахиального сплетения G54.0
- бронха J98.0
- вены I87.1
- во время родов (плода или новорожденного) P15.9
- воспалительные изменения (хронические язвы) L89
- вызвавшее
- - язву кожи L89
- головного мозга (ствола) G93.5
- - вследствие
- - - контузии (диффузной) S06.2
- - - - очаговой S06.3
- - вследствие родовой травмы НКДР P11.1
- - - травмы НКДР S06.2

Сдавление (продолжение)

- кишечника (см. также Непроходимость кишечника) K56.6
- конского хвоста G83.4
- конуса тенториального G93.5
- легкого J98.4
- лимфатического сосуда I89.0
- лица Q67.1
- мозга - см. Сдавление головного мозга
- мозгового вещества - см. Сдавление головного мозга
- нерва G58.9
- вследствие
- новообразования НКДР (M8000/1) (см. также Новообразование) D48.9† G55.0*
- смещения межпозвоночного диска НКДР M51.1† G55.1*
- с миелопатией M51.0† G99.2*
- шейного отдела M50.1† G55.1*
- с миелопатией M50.0† G99.2*
- спондилеза M47.2† G55.2*
- заднего большеберцового (в стопном туннеле) G57.5
- зрительного N47.0
- корешка или сплетения НКДР G54.9
- локтевого G56.2
- седалищного (острое) G57.0
- симпатического G90.8
- срединного (в кистевом туннеле) G56.0
- травматическое - см. Травма нерва
- пищевода K22.2
- плечевого сплетения G54.0
- плода или новорожденного при родах НКДР P15.9
- полой вены (нижней) (верхней) I87.1
- пояснично-крестцового сплетения G54.1
- пуповины - см. Сдавление пупочного канатика
- пупочного канатика
- влияние на плод или новорожденного P02.5
- при выпадении пуповины P02.4
- вследствие
- выпадения пуповины O69.0
- другой уточненной причины НКДР O69.2
- обвития пуповины вокруг шеи O69.1
- осложняющее родоразрешение O67.2
- сердца - см. Болезнь сердца

Сдавление (продолжение)

- симпатического нерва НКДР G90.8
- синдром N79.5
- слуховой трубы H68.1
- спинного мозга G95.2
- средостения J98.5
- корешка спинномозгового нерва НКДР G54.9
- при смещении межпозвоночного диска НКДР M51.1† G55.1*
- с миелопатией M51.0† G99.2*
- шейного отдела M50.1† G55.1*
- с миелопатией M50.0† G99.2*
- травматическое - см. Травма нерва спинномозгового
- при смещении межпозвоночного диска НКДР M51.0† G99.2*
- шейного отдела M50.0† G99.2*
- спондилогенное (грудного отдела) (поясничного, пояснично-крестцового отдела) (шейного отдела) M47.1† G99.2*
- передней ветви M47.0† G99.2*
- травматическое (см. также Травма спинного мозга по области тела) T09.3
- с
- травмой - кодируется как Травма по типу и локализации
- асфиксией или удушением T71
- травматическое S06.2
- вызвавшее
- некроз хронический (кожи) L89
- трахеи J39.8
- Сдвиг - см. Смещение**
- слуховой пороговый (преходящий) I193.2
- средостения R93.8
- Сдвоенная плацента O43.1**
- Себорея, себорейный(ая) R23.8**
- головы L21.0
- дерматит L21.9
- детский L21.1
- кератоз L82
- "чепчик младенца" L21.0
- экзема L21.9
- детская L21.1
- Севера болезнь или остеохондроз M92.0**
- Североамериканский бластомикоз B40.9**
- Седалищная кость - см. состояние**
- Седалищный - см. состояние**
- Седина ранняя L67.1**
- врожденная Q84.2

Седловидный (ая)

- нос M95.0
 - - вследствие сифилиса A50.5
 - спина M40.5
 - эмбол аорты I74.0
- Сезари болезнь, ретикулез или синдром (M9701/3) C84.1**

Секвестр

- глазницы H05.1
- зубной K10.2
- кости M86.6
- кости челюсти K10.2
- синуса (придаточного) (носового) (см. также Синусит) J32.9

Секвойное легкое или пневмонит J67.8

Секвестрация (см. также Секвестр)

- легкого, врожденная Q33.2

Секселя синдром Q87.1

Секреция

- гормона
- - ангиодуретического нарушения (синдром) E22.2
- - вследствие
- - - карциномной опухоли E34.0
- - - феохромоцитомы E27.5
- - эктопическая НКДР E34.2
- катехоламина феохромоцитомой E27.5
- мочи
- - недостаточная R34
- - чрезмерная R35

Сексуальное предпочтение, патологическое (сексуальная девиация) (см. также Отклонение, половое) F65.9

- вуайеризм F65.3
- мазохизм F65.5
- множественная F65.6
- некрофилия F65.8
- нимфомания F52.7
- педероз - см. Педофилия
- педофилия F65.4
- садизм, садомазохизм F65.5
- сатириаз F52.7
- скотоложство, сексуальные действия с животными F65.8
- трансвестизм F64.1
- уточненного типа НКДР F65.8
- фетишизм, фетишистский F65.0
- - трансвестизм F65.1
- фроттаризм F65.8
- эггибидионизм F65.2

Сексуальное предпочтение, патологическое (продолжение)

- эротомания F52.7
- Сексуальные извращения - осуществление "грязных" телефонных звонков F65.8**
- Селезенка блуждающая D73.8**
- Селезенка, селезеночный см. состояние**
- Селена недостаточность, алиментарная E59**
- Семинома (M9061/3)**
- анапластического типа (M9062/3)
 - - неуточненной локализации C62.9
 - - уточненной локализации - см. Новообразование, злокачественное
 - неуточненной локализации C62.9
 - спермоцитарная (M9063/3)
 - - неуточненной локализации C62.9
 - - уточненной локализации - см. Новообразование, злокачественное
 - уточненной локализации - см. Новообразование злокачественное
- Семья(н), семейный - см. также состояние**
- проблема Z63.9
 - - уточненная НКДР Z63.8
 - распад Z63.8
 - - включающий развод или разделение Z63.5
 - совет по планированию семьи Z30.0
- Семьяносящий проток - см. состояние**
- Сенджера - Брауна атаксия G11.2**
- Сенильность, старость (см. также состояние) R54**
- преждевременная E34.8
 - с
 - - астенией R54
 - - дебильностью R54
 - - острым состоянием спутанности сознания F05.1
 - - психозом НКДР (см. также Психоз, сенильный) F03
 - - умственными изменениями психики НКДР F03
- Сенира - Ашера болезнь или синдром L10.4**
- Сенная лихорадка J30.1**
- Сенситивный бред F22.0**
- Сенситизация, аутоэритроцитарная D69.2**
- Сепсис (генерализованный) (см. также Септицемия) A41.9**
- бактериальный, новорожденного P36.9

Сепсис (продолжение)

- бактериальный, новорожденного (продолжение)
- из-за
- анаэробных микроорганизмов НКДР Р36.5
- Escherichia coli P36.4
- стафилококка НКДР Р36.3
- золотистого Р36.2
- стрептококка НКДР Р36.1
- группы В Р36.0
- уточненного типа НКДР Р36.8
- внутриглазной H44.0
- в связи с протезными устройствами, имплантатами или трансплантатами (см. также Осложнения, по локализации и типу, с инфекцией или воспалением) Т85.
- артериального трансплантата НКДР Т82.7
- глаза (роговичный трансплантат) (орбитальный имплантат) НКДР Т85.7
- грудного (имплантата) Т85.7
- желудочкового внутричерепного пунта Т85.7
- желудочно-кишечного (желчного протока) (пищевода) Т85.7
- зонда (катетера) НКДР Т85.7
- диализного (почечного) Т82.7
- интраперитонеального Т85.7
- инфузионного НКДР Т82.7
- спинального (эпидуральный) (субдуральный) Т85.7
- мочевого Т83.5
- мочевого НКДР Т83.5
- ортопедического НКДР Т84.7
- полового НКДР Т83.6
- сердца НКДР Т82.7
- клапана (протез) Т82.6
- трансплантат Т82.7
- сосудистого НКДР Т82.7
- сустава протеза Т84.5
- уточненного НКДР Т85.7
- фиксации, внутренней (ортопедический) НКДР Т84.6
- ортопедического НКДР Т84.7
- электронными (электродный) (импульсный генератор) (стимулятор)
- кости Т84.7
- мочевого Т83.5

Сепсис (продолжение)

- в связи с протезными устройствами, имплантатами или трансплантатами (продолжение)
- электронными (продолжение)
- нервной системы (мозга) (периферийного нерва) (спинного мозга) Т85.7
- сердца и сосудов Т82.7
- мочевого N39.0
- новорожденного НКДР Р36.9
- из-за
- анаэробных микроорганизмов НКДР Р36.5
- Escherichia coli P36.4
- стафилококка НКДР Р36.3
- золотистого Р36.2
- стрептококка НКДР Р36.1
- группы В Р36.0
- уточненный НКДР Р36.8
- ограниченный, в операционной ране Т81.4
- осложняющий
- аборт (последующий эпизод) O08.0
- текущий эпизод - см. Аборт
- вливание, терапевтическое введение или переливание Т80.2
- иммунизацию Т88.0
- эктопический или пузырный занос O08.0
- отверстия трахеостомы J95.0
- послеродовой, после родов, в родах (тазовый) O85
- пупочный (новорожденного) (вызванный уточненным микроорганизмом) Р38
- с столбняком А33
- тазовый, послеродовой, в родах O85
- Септицемия, септическая(ая) (генерализованная) (гнойная) А41.9**
- актиномикозная А42.7
- анаэробная А41.4
- бруцеллезная (см. также Бруцеллез) А23.9
- в родах O75.3
- вследствие инфузии, инъекции, трансфузии Т80.2
- вызванная
- анаэробами А41.4
- вирусом простого герпеса В00.7
- грамотрицательными микроорганизмами А41.5
- Erysipelothrix (rhusiopathiae) (erysipeloid) А26.7

Септицемия, септический (продолжение)

- вызванная (продолжение)
- *Listeria monocytogenes* A32.7
- *Pasteurella multocida* A28.0
- *Salmonella (arizonae) (cholerae - suis) (enteritidis) (typhimurium)* A02.1
- *Shigella* (см. также Дизентерия бациллярная) A03.9
- уточненным микроорганизмом НКДР A41.8
- *Haemophilus influenzae* A41.3
- гангренозная A41.9
- гонококковая A54.8
- Extraintestinal yersiniosis A28.2
- *Escherichia coli* A41.5
- *Yersinia pestis* A20.7
- кандидозная B37.7
- мелиоидозная A24.1
- менингеальная - см. Менингит
- менингококковая A39.4
- острая A39.2
- хроническая A39.3
- новорожденного НКДР (см. также Сепсис новорожденного) P36.9
- осложняющая
- аборт (последующий эпизод) O08.0
- текущий эпизод - см. Аборт
- инфузию, инъекцию, трансфузию T80.2
- иммунизацию T88.0
- эктопический или пузырьный занос O08.0
- пневмококковая A40.3
- после медицинской процедуры T81.4
- послеродовая O85
- сибирязвенная A22.7
- с надпочечниковым синдромом кровотечения (менингококковая) A39.1 † E35.1*
- септогенная A41.9
- стафилококковая A41.2
- золотистый A41.0
- коагулоотрицательный A41.1
- уточненный НКДР A41.1
- стрептококковая A40.9
- *agalactiae* A40.1
- группа
- A40.0
- B A40.1
- D A40.2
- новорожденного P36.1
- *ruogenus* A40.0

Септицемия, септический (продолжение)

- стрептококковая (продолжение)
- пневмония A40.3
- уточненная НКДР A40.8
- туляремийная A21.7
- Септическая(ий)(ое)(ие) - см. также состояние**
- инфекция (см. также Абсцесс) L02.9
- горла J02.0
- стрептококковое J02.0
- желчного пузыря (острый) K81.0
- кисти (с лимфангитом) L03.1
- матки (см. также Эндометрит) N71.9
- миндалин, хронический J35.0
- ноги (с лимфангитом), за исключением пальца(ев) ноги L03.1
- пальца
- ноги (с лимфангитом) L03.0
- руки (с лимфангитом) L03.0
- пуповины P38
- руки (с лимфангитом) L03.1
- селезенки (острый) D73.8
- стопы (с лимфангитом), за исключением пальца (ев) ноги L03.1
- сустава M00.9
- горло (см. также Фарингит) J02.0
- ноготь L03.0
- тромб - см. Тромбоз
- эмбол - см. Эмболия
- Сера в ухе H61.2**
- Сердечный(ая) - см. также состояние**
- водитель ритма
- наличие Z95.0
- установка или регулировка Z45.0
- недостаточность - см. Недостаточность сердечная
- смерть, внезапная I46.1
- тампонада I31.9
- Сердечно-сосудистый - см. состояние**
- Сердце - см. состояние**
- "бычья" - см. Гипертрофия сердца
- двухкамерное Q20.8
- легочное (хроническое) I27.9
- острое I26.0
- трехкамерное Q20.8
- двухжелудочковое Q21.1
- двухпредсердное Q20.4
- трехпредсердное Q24.2
- Сердцебиение R00.2**
- психогенное F45.3

**Серная пробка в ухе (накопившаяся)
(застрявшая) N61.2**

Серозит, множественный K65.8

– брющинный K65.8

– плевральный – см. Плеврит

Серозно-гнойный – см. состояние

Серозный – см. состояние

Серологическая реакция на сифилис

– ложноположительная R76.2

– негативная, с симптомами или признаками
– кодируется как Сифилис, по локализации
и стадии

– повторно-активизированная A53.0

– положительная A53.0

– – ложная R76.2

– – с симптомами или признаками –
кодируется как Сифилис, по локализации
и стадии

– сомнительная

– – при скрытом сифилисе – см. Сифилис
скрытый

– – с симптомами или признаками –
кодируется как Сифилис, по локализации
и стадии

Серома см. Гематома

Серповидно-клеточная анемия (см. также

Болезнь серповидно-клеточная) D57.1

– с кризом D57.0

Сертоли-клеточная (оо)

– аденома (M8640/0)

– – не уточненной локализации

– – – у женщин D27

– – – у мужчин D29.2

– – уточненной локализации – см.

Новообразование, доброкачественное

– карцинома (M8640/3)

– – не уточненной локализации C62.9

– – – у женщин C56

– – – у мужчин C62.9

– – уточненной локализации – см.

Новообразование, злокачественное

– новообразование (M8640/0)

– – не уточненной локализации

– – – у женщин D27

– – – у мужчин D29.2

– – с накоплением липидов (M8641/0)

– – – не уточненной локализации

– – – – у женщин D27

– – – – у мужчин D29.2

Сертоли-клеточная (продолжение)

– новообразование (продолжение)

– – с накоплением липидов (продолжение)

– – – уточненной локализации – см.

Новообразование, доброкачественное

– – уточненной локализации – см.

Новообразование, доброкачественное

**Сертоли – Лейдига клеточная опухоль
(M8631/0)**

– не уточненной локализации

– – у женщин D27

– – у мужчин D29.2

– уточненной локализации – см.

Новообразование, доброкачественное

Серферов узлы или узелки T14.0

"Серый" синдром (новорожденного) P93

Сесамоидит M86.8

**Сестана – Шене паралич или синдром
I63.0† G46.3***

Семенные кесарево (см. также

Родоразрешение кесаревым сечением)
O82.9

– влияние на плод или новорожденного P03.4

– предыдущее, в беременности или родах
O34.2

– – влияние на плод или новорожденного
P03.8

– со смертью матери, влияние на плод или
новорожденного P01.6

Сиалидоз E77.1

Сиалит K11.2

Сиалоаденопатия K11.9

Сиалоадентит K11.2

**Сиалоденит, сиалит, сиалоангит (любой
железы) (хронический) (гнойный) K11.2**

Сиалодохит (фиброзный) K11.2

Сиалоз K11.7

Сиалолитиаз K11.5

Сиалометаплазия некротическая K11.8

Сиалорея (см. также Птиализм) K11.7

Сиалэктазия K11.8

Сиамские близнецы Q89.4

Сибирская язва, сибирязвенная(ый) A22.9

– желудочно-кишечная форма A22.2

– ингаляционная A22.1

– кожная форма A22.0

– легочная форма A22.1

– менингит A22.8† G01*

– респираторная форма A22.1

– септицемия A22.7

Сибирская язва, сибирезвзвенная

(*продолжение*)

– с пневмонией A22.1† J17.0*

– уточненная форма НКДР A22.8

– церебральная форма A22.8

Сиватта болезнь или пойкилодермия L57.3

Сигмовидный изгиб – см. состояние

Сигмоидит (см. также Энтерит) A09

– неинфекционный (предполагаемый) K52.9

Сиденхама хорей – см. Хорей Сиденхама

Сидероз (легкое) J63.4

– глазного яблока H44.3

Сидеросиликоз J62.8

Сикарда синдром G52.7

Сиклемия (см. также Болезнь, серповидно-клеточная) D57.1

Сикоз L73.8

– бороды (непаразитарный) L73.8

– вульгарный L73.8

– контагиозный (грибковый) B35.0

– люпоидный L73.8

– микотический B35.0

– паразитарный B35.0

Силвера синдром Q87.1

Силикоз (простой) (сложный) J62.8

– с туберкулезом J65

Силикоксидероз J62.8

Силикотуберкулез J65

Симблефарон H11.2

– врожденный Q10.3

Сименса синдром Q82.8

Симмондса кахексия или болезнь E23.0

Симоиа болезнь или синдром E88.1

Симпатикотония G90.8

Симпатикобластома (M9500/3)

– неуточненной локализации C74.9

– уточненной локализации – см.

Новообразование, злокачественное

Симпатикогониома (M9500/3) – см.

Симпатикобластома

Симпатический – см. состояние

Симпатобластома (M9500/3) – см.

Симпатикобластома

Симпатогониома (M9500/3) – см.

Симпатикобластома

Симптомы уточненные НКДР R68.8

– невротические F48.8

– относящиеся к

– – брюшной полости НКДР R19.8

– – внешнему виду НКДР R46.8

Симптомы уточненные НКДР

(*продолжение*)

– относящиеся к (*продолжение*)

– – грудной клетке НКДР R09.8

– – коже и другим покровным тканям НКДР R23.8

– – кровеносной системе НКДР R09.8

– – мочевой системе НКДР R39.8

– – мышечно-скелетной системе НКДР R29.8

– – нервной системе НКДР R29.8

– – общим восприятиям и ощущениям R44.8

– – органам таза НКДР R19.8

– – пищеварительной системе НКДР RP19.8

– – поведению НКДР R46.8

– – познавательной способности НКДР R41.8

– – приему пищи и жидкости R63.8

– – развитию НКДР R62.8

– – сердечно-сосудистой системе НКДР R09.8

– – системе органов дыхания НКДР R09.8

– – эмоциональному состоянию НКДР R45.8

– умышленно вызванные или поддельные F68.1

Симпус (плод со сращенными нижними конечностями) Q74.2

Симулирование сознательное (болезни) Z76.5

Симулянт, симуляция болезни (сознательная) Z76.5

Симфалангия (пальцев руки) (пальцев ноги) Q70.9

Сингамниоз, сингамоз B83.3

Синдактилизм, синдактилия Q70.9

– комплексная (с синостозом) Q70.9

– – пальцев ноги Q70.2

– – пальцев руки Q70.0

– – пальцев ноги (без синостоза) Q70.9

– – с синостозом Q70.2

– – пальцев руки (без синостоза) Q70.9

– – с синостозом Q70.0

– – простая (без синостоза) Q70.9

– – пальцев ноги Q70.3

– – пальцев руки Q70.1

Синдинга – Ларсена болезнь или остеохондроз M92.4

Синдром – см. также Болезнь

– абдоминальной(ый)(ого)

– – мигрени G43.1

– – мышечного дефекта Q79.4

– – острый R10.0

Синдром (продолжение)

- абстиненции - см. Абстинентное состояние
- - наркотической
- - - после терапевтического введения наркотика новорожденному P96.2
- - - у грудного ребенка, обусловленный наркоманией матери P96.1
- адипозогенитальный E23.6
- адреналовый
- - геморрагический (менингококковый) A39.1† E35.1*
- - менингококковый A39.1† E35.1*
- - адриогенитальный E25.9
- - врожденный, в сочетании с дефицитом ферментов E25.0
- адренокортикальный - см. Иценко-Купинга синдром
- алкогольной абстиненции F10.3
- - с делирием F10.4
- альвеоло-капиллярной блокады J84.1
- амиостатический (болезнь Вильсона) E83.0
- амнестический (конфабуляторный) (вызванный) F1x.6
- - алкоголем F10.6
- - лекарственным средством - кодируется рубриками F11-F19 с четвертым знаком .6
- - органический
- - - алкогольный F10.6
- - - лекарственным средством - кодируется рубриками F11-F19 с четвертым знаком .6
- - седативным или снотворным средством F13.6
- ангинозный (см. также Стенокардия) I20.9
- андрогенной резистентности E34.5
- аортальной
- - бифуркации I74.0
- - дуги M31.4
- аргентофильный E34.0
- аспирации массивной у новорожденного P24.9
- - мекония P24.0
- атаксии-телеангиэктазии G11.3
- аутоиммунный полигландулярный E31.0
- аутосенсибилизации эритроцитов (Гарднера-Дайемонда) D69.2
- аусосомный (см. также Аномалия аусосомная НКДР) Q99.9
- базилярной артерии G45.0

Синдром (продолжение)

- "беспокойных" ног G25.8
- боковой(го)
- - кожного нерва бедра G57.1
- - медулярный I66.3† G46.4*
- болевой - см. Боль
- болевой дисфункции височно-нижнечелюстного сустава K07.6
- большеберцовой мышцы
- - задней M76.8
- - передней M76.8
- "бронзовой кожи" у новорожденного P83.8
- брыжеечной
- - артерии (верхней) K55.1
- - сосудистой недостаточности K55.1
- - бульбарный (прогрессирующий) G12.2
- - вагусно-подъязычный G52.7
- - вазовагальный R55
- - вазомоторный I73.9
- - вазоспастический (травматический) T75.2
- - Варденбурга (с альбинизмом) E70.3
- - варолиева моста НКДР G93.8
- - VATER Q87.2
- - вертебро-базилярной артерии G45.0
- - вертеброгенной (боли) M54.8
- - верхней
- - брыжеечной артерии K55.1
- - мозжечковой артерии I63.8
- - поллой вены I87.1
- - взгляда, обращенного вверх H51.8
- - вирусной инфекции B34.9
- - висцеральной миграции личинок (гельминтов) B83.0
- - вкусового слюноотделения G50.8
- - внезапной смерти грудного ребенка R95
- - врожденной аномалии (порoka развития), вызванной
- - - алкоголем Q86.0
- - - варфарином Q86.2
- - - внешней причиной НКДР Q86.8
- - - гидантоином Q86.1
- - - врожденный(ой)
- - - вовлекающий более чем одну систему организма НКДР Q87.8
- - - диплегии глазо-лицевой (Мебиуса) Q87.0
- - - диплегии лицевой Q87.0
- - - краснухи (явной) P35.0
- - - мышечной церебральной гипертрофии Q87.8
- - - окуло-аурикуло-вертебральный Q87.0

Синдром (продолжение)

- взбухающего митрального клапана I34.1
- вызванный аномалией
- хромосом Q99.9
- половых
- женский фенотип Q97.9
- мужской фенотип Q98.9
- уточненных НКДР Q99.8
- выходного отверстия грудной клетки (сдавление) G54.0
- гемолитическо-уремический D59.3
- гемофагocитарный, связанный с инфекцией D76.2
- генерализованного новообразования (злокачественного) C80
- генитоаноректальный A55
- гепаторенальный K76.7
- послеоперационный или после процедуры K91.8
- после родоразрешения O90.4
- гигантского тромбоцита (Бернара- Сулье) D69.1
- гиперабдукции G54.0
- гипервентиляции F45.3
- гипериммуноглобулина E D82.4
- гиперкальциемический E87.5
- гиперкинетический (см. также Гиперкинезия) F90.9
- сердца I51.8
- гиперсомния-бульimia G47.8
- гиповентиляции альвеол E66.2
- гипокалиемии E87.6
- гипокалиемический E87.6
- гипопитуитаризм E23.0
- гипоплазии
- левого сердца Q23.4
- правого сердца Q22.6
- гипотензивный у матери O26.5
- "гистаминовой" головной боли G44.0
- гистаминоподобный (при отравлении рыбой) T61.1
- гистиоцитоза НКДР D76.3
- глазодвигательного расстройства H51.9
- глоточного дивертикула D82.1
- глухоты E07.1
- при зобе E07.1
- головной боли НКДР G44.8
- головокружения H81.9
- "госпитальной блохи" F68.1
- двустороннего поликистоза яичников E28.2

Синдром (продолжение)

- демпинга (постгастрэктомический) K91.1
- деперсонализации (-дереализации) F48.1
- детского закрытого учреждения F94.2
- дефибринации (см. также Фибринолиз) D65
- после родов O72.3
- при
- дородовом кровотечении O46.0
- кровотечении во время родов O67.0
- преждевременном отделении плаценты O45.0
- у плода или новорожденного P60
- димелинизации G37.9
- дисгармонального зоба E07.1
- диспраксии, связанный с развитием F82
- дорсо-латеральный мозговой I66.3† G46.4*
- дрожательного паралича (см. также Паркинсонизм) G20
- дрожащей челюсти Q07.8
- желтого ногтя L60.5
- желудочно-кишечной петли K91.8
- желудочно-пищеводного разрыва с кровотечением K22.6
- зависимости - кодируется рубриками F10-F19 с четвертым знаком 2
- задержки фазы сна G47.2
- задней продольной связки (позвоночника) M48.8
- задний шейный симпатический M53.0
- закрытого детского учреждения F94.2
- закупорки
- артерий брыжейки двенадцатиперстной кишки K31.5
- правого желудочка (сердца) - см. Недостаточность сердца, застойная
- запястного канала G56.0
- заражения ВИЧ, острого B23.0
- застойной дисменореи N94.6
- застоя в области таза (у женщин) N94.8
- злокачественный нейрорептический G21.0
- зрительной дисориентации H53.8
- идиопатического кардиореспираторного расстройства (дистресса) у новорожденного P22.0
- излишней подвижности (связок) M35.7
- иммунодефицита
- комбинированный D81.9
- приобретенный - см. Болезнь, вызванная ВИЧ (вирусом иммунодефицита человека)

Синдром (продолжение)

- инсульта в стволе головного мозга I67.9† G46.3*
- инфантилизма (гипофизарного) E23.0
- йодной недостаточности, врожденный E00.9
- форма
- микседематозная E00.1
- неврологическая E00.0
- смешанная E00.2
- искусственной менопаузы N95.3
- истощения жизненных сил F48.0
- истязания
- младенца или ребенка T74.1
- супруга(и) T74.1
- Иценко-Купинга E24.0
- медикаментозный E24.2
- неуточненный F24.9
- калиевой интоксикации E87.5
- кардиального невроза F45.3
- кардиореспираторного дистресса (идиопатического) у новорожденного P22.0
- каротидного синуса G90.0
- карциноидный E34.0
- каузальгии G56.4
- XXУ Q98.0
- 48,XXXX Q97.1
- XXXXУ Q98.1
- 49,XXXXX Q97.1
- XXXXX, у женщин Q97.1
- XXXX, у женщин Q97.1
- "кленового сиропа" E71.0
- климактерический N95.1
- конского хвоста G83.4
- конуса мозгового G95.8
- корешковый НКДР M54.1
- верхних конечностей у новорожденного (родовая травма) P14.3
- коронарной недостаточности, или промежуточный коронарный синдром I20.0
- короткого ребра Q77.2
- "кошачьего крика" Q93.4
- CR(E)ST M34.1
- кривой турецкой сабли Q26.8
- криптофтальма Q87.0
- лабиринтный H83.2
- лакунарный НКДР I67.9† G46.7*
- легочного (ой)
- атеросклероза I27.0
- незрелости (Вильсона-Микили) P27.0

Синдром (продолжение)

- легочно-почечный (геморрагический) (Гудпасчера) M31.0
- лентиккулярный, прогрессирующий E83.0
- лестничной мышца (передней) G54.0
- лица свистящего человека Q87.0
- лицевой боли, пароксизмальной G50.0
- личности
- при лимбической эпилепсии F07.0
- с хронической болью F62.8
- лобной доли F07.0
- лоботомии F07.0
- ломкой X-хромосомы Q99.2
- лопаточно-малоберцовый (мышечная дистрофия) G71.0
- маниакально-депрессивный (см. также Расстройство биполярное аффективное) F31.9
- мегадоз витамина B₆ E67.2
- мекониевой пробки (у новорожденного) P76.0
- менопаузы N95.1
- искусственной N95.3
- менструации N94.3
- миастенический (при) G70.9
- неопластической болезни НКДР (M8000/1) (см. также Новообразование) D48.9† G73.2*
- сахарном диабете - кодируется рубриками E10 - E14 с четвертым знаком .4 E14.4† G73.0*
- тиреотоксикозе (гипертиреозе) E05.9† G73.0*
- эндокринном заболевании НКДР NEC E34.9† G73.0*
- мигрени G43.9
- миелодиспластический (M9989/1) D46.9
- уточненный НКДР D46.7
- миелопролиферативный (хронический) (M9960/1) D47.1
- микрогнатии-глоссоптоза Q87.0
- новорожденного, родившегося от матери, страдающей диабетом P70.1
- гестационным P70.0
- множества операций (расстройство поведения) F68.1
- множественной
- алиментарной недостаточности у детей E40

Синдром (продолжение)

- множественной (продолжение)
- недостаточности питания у детей раннего возраста E40
- недостаточности питательных веществ E40
- мозгового инсульта I64
- мозговой F06.9
- алкогольный (хронический) F10.7
- врожденный – см. Умственная отсталость
- изменения личности F07.0
- органический F06.9
- посттравматический (непсихотический) F07.2
- психотический F06.8
- острый или подострый (см. также Делирий) F05.9
- посттравматический, непсихотический F07.2
- психотический F06.8
- мозжечкового
- инсульта I67.9† G46.4*
- наследственный G11.9
- монофиксации (глазной) H50.4
- напряжения (психогенный) F45.3
- наркотической абстиненции у младенца при наркомании у матери P96.1
- нарушения всасывания K90.9
- послеоперационный K91.2
- неврастенический F48.0
- недостаточности
- антител D80.9
- агаммаглобулинемический D80.1
- наследственный D80.0
- гипогаммаглобулинемический D80.1
- наследственный D80.0
- витамина B₆ E53.1
- незрелости легких P27.0
- неподвижности, иммобилизации (паралитический) M62.3
- неспецифической вялости младенца P94.2
- неуклюжести, неуклюжего ребенка F82
- нефритический (см. также Нефрит) N05.–
- быстро прогрессирующий N01.–
- острый N00.–
- с отеком – см. Нефроз
- хронический N03.–
- нефротический (врожденный) (см. также Нефроз) N04.–

Синдром (продолжение)

- нецелесообразной (чрезмерной) секреции антидиуретического гормона E22.2
- нижней(их)
- корешков у новорожденного (родовая травма) P14.8
- поллой вены I87.1
- части спины M54.5
- психогенный F45.4
- низкого атмосферного давления T70.2
- "обнаженных лимфоцитов" D81.6
- одиночества Z60.0
- оперированного желудка K91.1
- органический амнестический (не вызванный алкоголем или наркотиком) F04
- оро-фациально-дигитальный Q87.0
- остаточного яичника N99.8
- остеопороза-остеомалации M83.8
- острого живота R10.0
- отмены – см. Абстиненции
- отолитовый H81.8
- отсутствия (недоразвития) ногтей–надколенника Q87.2
- офтальмоплегии-мозжечковой атаксии H49.0
- ошущения жжения в стопах E53.9
- пальцебро-скуло-мандибулярный Q87.0
- паралитический G83.9
- уточненный НКДР G83.8
- паралича симпатического шейного нерва G90.2
- Паркинсона (см. также Паркинсонизм) G20
- пароксизмальной лицевой боли G50.0
- пеллагридный E52
- пептической язвы – см. Язва пептическая
- первой дуги (порок развития) Q87.0
- передней
- стенки грудной клетки R07.3
- спинномозговой артерии G95.1
- со сдавлением M47.0† G99.2*
- перекрестного полиангиита M30.8
- печеночной петли кишечника K59.8
- пигментной паллидарной дегенерации (прогрессирующей) G23.0
- пинальный E34.8
- плацентарной
- дисфункции O43.8
- влияние на плод или новорожденного F02.2

Синдром (продолжение)

- плацентарной (продолжение)
- недостаточности O43.8
- влияние на плод или новорожденного P02.2
- трансфузии (материнско-плодной) O43.0
- у плода или новорожденного P02.3
- плечевого сплетения G54.0
- плечо-кисть M89.0
- плохого питания и дурного обращения с ребенком (эмоционального) T74.9
- полиригандулярный (компенсаторный) (M8360/1) D44.8
- аутоиммунный E31.0
- пневматического молотка T75.2
- поврежденного спинного мозга (см. также Травма спинного мозга, по отделам) T09.3
- подзвоночно-большеберцовой связки M76.3
- подключовидный-малый грудной (мышечный) G54.0
- подключичного обкрадывания G45.8
- подколенной мембраны Q87.8
- позвоночной(го) артерии G45.0
- компрессионный M47.0† G99.2*
- обкрадывания G45.0
- полигандулярный (M8360/1) D44.8
- аутоиммунный E31.0
- полой вены (верхней) (нижней) (закрытия просвета) I87.1
- поражения
- базального ганглия (головного мозга) G25.9
- верхушки пирамиды височной кости H66.0
- покрывки (ножки мозга) G93.8
- соединительной ткани M35.9
- смешанный (перекрестный) НКДР M35.1
- послеоперационный НКДР T81.9
- послеродового пангипопитуитаризма (Шихена) E23.0
- постваготомный K91.1
- поствальвулотомический I97.0
- поствирусный(ая) НКДР R53
- утомляемость G93.3
- постгастрэктомический (демпинг) K91.1
- постинфарктный I24.1
- посткардиотомический I97.0
- посткомиссуротомический I97.0
- постконтузионный F07.2

Синдром (продолжение)

- постламинэктомический НКДР M96.1
- постлейкотомический F07.0
- постмастэктомического лимфооттока I97.2
- постфлебитический I87.0
- постхолецистэктомический K91.5
- постэнцефалический F07.1
- потницы красной L74.0
- предлейкемический (M9989/1) D46.9
- предменструального напряжения N94.3
- предпосевового канала G57.5
- предынфарктный I20.0
- преждевременной старости E34.8
- прецеребральной артерии (множественный) (двусторонний) G45.2
- приводящей кишечной петли НКДР K91.8
- приобретенного иммунодефицита - см. Болезнь, вызванная ВИЧ
- промежуточный коронарный I20.0
- прорезывания зубов K00.7
- прямой спины M40.3
- врожденный Q76.4
- психоорганический (непсихотического характера) F07.9
- острый или подострый F05.9
- уточненный НКДР F07.8
- раздавливания (размозжения) (краш-синдром) T79.5
- раздраженного
- кишечника K58.9
- психогенный F45.3
- с диареей K58.0
- разрыва широкой связки N83.8
- расстройства щитовидной железы при зутиреозе E07.8
- реактивной дисфункции дыхательных путей J68.3
- реберно-ключичный G54.0
- реберно-хрящевой (соединения) M94.0
- резистентного яичника E28.3
- резкого похудения вследствие болезни, вызванной ВИЧ B22.2
- респираторного расстройства (дистресса) (идиопатического) (у новорожденного) P22.0
- у взрослого J80
- ретракции глаза H50.8
- сгущения желчи (у новорожденного) P59.1
- сдавления T79.5
- конского хвоста G83.4

Синдром (продолжение)

- сдавления (продолжение)
- надостной мышцы M75.1
- передней спинномозговой и позвоночной артерии M47.0† G99.2*
- сдавления ротатора плеча M75.1
- чревной артерии I77.4
- селезеночной петли K59.8
- семейной экземы-тромбоцитопении (Вискоцта - Олдрича) D82.0
- септицемического кровоизлияния в надпочечник A39.1† E35.1*
- сердечно-легочный с ожирением (пиквикский) E66.2
- сердечно-почечный (см. также Гипертензия с преимущественным поражением сердца и почек) I13.9
- сердечно-сосудистый почечный (см. также Гипертензия с преимущественным поражением сердца и почек) I13.9
- "серый" (у новорожденного) P93
- серых тромбоцитов D69.1
- симпатический тазовый у женщин N94.8
- силой пеленки E70.8
- сиреномелии Q87.2
- скованного человека G25.8
- слабости синусового узла I49.5
- слепой петли K90.2
- врожденный Q43.8
- послеоперационный K91.2
- сливообразного пупка Q79.4
- слизисто-кожный лимфодулярный (остролихорадочный) M30.3
- солевого(ой)
- истощения E87.1
- вследствие жары НКДР T67.8
- вызывающей тепловое истощение или пристрацию T67.4
- недостаточности N28.8
- сонной
- артерии (полушарный) G45.1
- внутренней G45.1
- сосудистый НКДР при цереброваскулярной болезни I67.9† G46.8*
- сотрясения мозга F07.2
- спазматического
- движения глаз вверх H51.8
- моргания F95.8
- сращения шейного отдела позвоночника Q76.1

Синдром (продолжение)

- среднего мозга НКДР G93.8
- средней доли легкого J98.1
- стафилококкового "ожога" кожи L00
- стекловидного тела (после операции удаления катаракты) (тактильный) H59.0
- сухого глаза H04.1
- сухости M35.0
- тазового застойного фиброза у женщин N94.8
- таламический G93.8
- TAR (тромбоцитопения с отсутствием лучевой кости) Q87.2
- тахикардии-брадикардии I49.5
- телеангиэктазии-гиперпигментации катаракты Q82.8
- тестикулярной феминизации E34.5
- тиреоадренокортикальной недостаточности E31.0
- токсического шока A48.3
- Тони - Фанкони E72.0
- травматический вазоспастический T75.2
- травмы от сильной струи воды НКДР T70.8
- трансфузии близнецовой
- у матери O43.0
- у плода или новорожденного P02.3
- трипло-Х, у женщины Q97.0
- трисомии НКДР Q92.9
- 13 Q91.7
- мейотическое нерасхождение Q91.4
- митотическое нерасхождение Q91.5
- мозаицизм Q91.5
- транслокация Q91.6
- 18 Q91.3
- мейотическое нерасхождение Q91.0
- митотическое нерасхождение Q91.1
- мозаицизм Q91.1
- транслокация Q91.2
- 21 Q90.9
- мейотическое нерасхождение Q90.0
- митотическое нерасхождение Q90.1
- мозаицизм Q90.1
- транслокация Q90.2
- 22 Q92.8
- 20 (q) (p) Q92.8
- тромбоцитопении с отсутствием лучевой кости (TAR) Q87.2
- укуса ядовитого паука "черная вдова" T63.3
- у плода
- алкогольный (дизморфия) Q86.0

Синдром (продолжение)

- у плода (продолжение)
- гидантоиновый Q86.1
- уремии хронической (см. также Недостаточность почечная, хроническая) N18.9
- уретральный N34.3
- уретро-окуло-артикулярный M02.3
- усилия (психогенный) F45.3
- утомления F48.0
- после перенесенной вирусной болезни G93.3
- хронического G93.3
- ухо-небно-пальцевой Q87.0
- ушиба плеча M75.4
- ущемления - см. Невропатия вследствие ущемления нерва
- фантома конечности (без боли) G54.7
- с болью G54.6
- фертильный евнухоидный E23.0
- функционального расстройства
- кишечника K59.9
- после прегубертатной кастрации E29.1
- футлярный (глубокий) (задний) при травматической ишемии мышцы T79.6
- "хлыстовой" травмы S13.4
- холодовой травмы (у новорожденного) P80.0
- хромосомы
- 18 с делецией длинного плеча Q93.5
- 21 с делецией длинного плеча Q93.5
- 4 с делецией короткого плеча Q93.3
- 5 с делецией короткого плеча Q93.4
- цервикс-торакального выходного отверстия G54.0
- церебральной артерии
- задней I66.2† G46.2*
- передней I66.1† G46.1*
- средней I66.0† G46.0*
- челюстно-лицевого дизостоза Q75.4
- черепно-позвоночный M53.0
- чисто
- двигательный лакунарный I67.9† G46.5*
- чувствительный лакунарный I67.9† G46.6*
- чрезмерной потери солей N28.8
- шейно-плечевой (диффузный) M53.1
- шейно-черепной M53.0
- шейного(ый) (отдела позвоночника) (корешковый) M53.1

Синдром (продолжение)

- шейного (продолжение)
- диска M50.1† G55.1*
- задний симпатический M53.0
- ребра Q76.5
- симпатического паралича G90.2
- сращения Q76.1
- шизофренический, детского возраста НКДР F84.5
- шокового легкого J80
- щелочного молока E83.5
- экстрапирамидный G25.9
- уточненный НКДР G25.8
- эктопической секреции АКТП E24.3
- эозинофилии-миалгии M35.8
- эпидемической рвоты A08.1
- эпилептический (см. также Эпилепсия) G40.9
- особый G40.5
- эритроцитарной фрагментации D59.4
- яичника
- поликистозного E28.2
- резидуального N99.8
- резистентного E28.3
- склерокистозного E28.2
- яремного отверстия (черепа) G52.7
- Синестезия** (см. также Нарушение чувствительности) R20.8
- Синехии** (передние) (радужной оболочки) (задние) (зрачка) H21.5
- внутриматочные N85.6
- Синовиома** (злокачественная) (M9040/3) - см. также Новообразование соединительной ткани, злокачественное
- доброкачественная (M9040/0) - см. Новообразование соединительной ткани, доброкачественное
- Синовиосаркома** (M9040/3) - см. Новообразование соединительной ткани, злокачественное
- Синовит** M65.9
- ворсинчато-узелковый (пигментный) M12.2
- вызванный
- гонореей A54.4 † M68.0*
- нагрузкой, перегрузкой, давлением M70.9
- уточненный НКДР M70.8
- отложением солей M11.9
- сифилисом (поздним) A52.7 † M68.0*

Синозит (продолжение)

- гонококковый А54.4 † М68.0*
 - инфекционный НКДР М65.1
 - мигрирующий М67.3
 - подагрический М10.0
 - руки или запястья хронический крепитирующий М70.0
 - сифилитический А52.7 † М68.0*
 - - врожденный (ранний) А50.0
 - токсический М67.3
 - травматический, текущий случай - см. Растяжение
 - туберкулезный - см. Туберкулезный синозит
 - уточненный НКДР М65.8
- Синодентия** К00.2
- Синорхизм, синорхизм** Q55.1
- Синостоз (врожденный)** Q78.8
- лучелоктевой Q74.0
 - таранно-ладьевидный Q74.2
- Синус(ая)(овый)(ы)**
- аритмия I49.8
 - блокада I45.5
 - брадикардия I49.8
 - жаберной щели (внутренний) (внешний) Q18.0
 - зубной K04.6
 - инфицированный, кожи НКДР L08.8
 - кожный (врожденный) Q06.8
 - - с абсцессом Q06.8
 - копчиковый L05.9
 - - с абсцессом L05.0
 - маргинальный с разрывом или кровоточащий O46.8
 - - влияние на плод или новорожденного P02.1
 - медиальный лица и шеи Q18.8
 - пауза I45.5
 - перикраниальный Q01.9
 - пилюидальный (инфицированный) (прямой кишки) L05.9
 - - с абсцессом L05.0
 - преаурикулярный Q18.1
 - ректовагинальный N82.3
 - Рокитанского - Ашофа (желчного пузыря) K82.8
 - тахикардия I47.1
 - яичка N50.8

Синусит (придаточного синуса) (гиперпластический) (носового синуса) (негнойный) (гнойный) (хронический) J32.9

- аллергический (см. также Ринит, аллергический) J30.3
 - верхнечелостной J32.0
 - - острый J01.0
 - гриппозный (см. также Грипп с респираторными проявлениями) J11.1
 - вызванный
 - - влиянием большой высоты T70.1
 - клиновидный J32.3
 - - острый J01.3
 - лобный J32.1
 - - острый J01.1
 - острый J01.9
 - - верхнечелостной J01.0
 - - сфеноидальный J01.3
 - - фронтальный J01.1
 - - с вовлечением больше чем одной пазухи, пансинусит J01.8
 - - уточненный НКДР J01.8
 - - этмоидальный J01.2
 - с
 - - бронхоэктазией и транспозицией внутренних органов (синдром) (триада) Q89.3
 - - вовлечением больше чем одной пазухи, но не пансинусит J32.8
 - туберкулезный, любой пазухи A16.8
 - - с бактериологическим и гистологическим подтверждением A15.8
 - этмоидальный J32.2
 - - острый J01.2
- Синусовой слабости синдром** I49.5
- Синхизис (сцинтиляционный) (старческий) (стекловидного тела)** H43.8
- Синхондроз**
- патологический Q78.8
 - седально-лобковый M91.0
- Синцефал** Q89.4
- Синюшность** - см. Цианоз
- Синяк в области глаза** S00.1
- Синономелия (синдром)** Q87.2
- Сириаз** T67.0
- Сирингоаденома (M8400/0)** - см. также Новообразование кожи, доброкачественное
- папиллярная (M8406/0)

Сирингобульбия G95.0**Сирингома (M8407/0) – см. также**

Новообразование кожи, доброкачественное
– хондроидная (M8940/0)

Сирингомиелит (см. также Энцефалит)

G04.9

Сирингомиелия G95.0**Сирингомиелоцеле (см. также Spina bifida)**

Q05.9

– с гидроцефалией (см. также Spina bifida с гидроцефалией) Q05.4

Сирингопонтия G95.0**Сирингоцистаденома (M8400/0) – см.**

Новообразование кожи, доброкачественное
– папиллярная (M8406/0)

Система кровообращения – см. состояние**Системная(ый) – см. также состояние**

– болезнь комбинированная – см.

Дегенерация комбинированная

– красная волчанка M32.9

– ингибитор красной волчанки D68.8

Ситуационное(ая)(ый)

– расстройство (транзиторное) (см. также

Реакция корректировки) F43.2

– острое F43.0

– реакция (см. также Реакция

корректировки) F43.2

– острая F43.0

– приспособительная реакция (см. также

Реакция корректировки) F43.2

Situs inversus или transversus (брюшной полости) (грудной полости) Q89.3**Сифилид A51.3**

– врожденный A50.0

– новорожденного A50.0

– узловатый (нодозный) A52.7 † L99.8*

– врожденный A50.0

Сифилис, сифилитическое поражение, сифилитический(ая)(ое)(ие)

(приобретенный(ая)(ое)) A53.9

– бессимптомный – см. Сифилис скрытый

– бронха (позднее) A52.7† J99.8*

– варолиева моста A52.1† G94.8*

– в возрасте до 2 лет НКДР (см. также

Сифилис, врожденный, ранний) A50.2

– приобретенный A51.9

– века (позднее) (с гуммой) A52.7† H03.1*

– vesicae pinguae (позднее) A52.7† N33.8*

– вилочковой железы (позднее) A52.7† E35.8*

Сифилис, сифилитическое поражение, сифилитический (продолжение)

– влаглязница A51.0

– позднее A52.7† N77.1*

– влаглязничной оболочки яичка (позднее) A52.7† N51.8*

– внутреннего уха A52.7† H94.8*

– внутренних органов (живота) (позднее) A52.7

– вторичное A51.4

– воротной вены A52.0† I98.0*

– восьмого черепного нерва (неврит) A52.1† H94.0*

– врожденный A50.9

– интерстициальный кератит A50.3† H19.2*

– поздний, или проявившийся в возрасте 2 года или более НКДР A50.7

– интерстициальный кератит A50.3† H19.2*

– скрытый (без проявлений) A50.6

– серологически подтвержденный A50.6

– с отрицательной пробой спинномозговой жидкости A50.6

– с симптомами или проявлениями НКДР A50.5

– хориоретинит, хориоидит A50.3† H32.0*

– юношеский нейросифилис A50.4

– ранний, или проявившийся в возрасте до 2 лет НКДР A50.2

– симптоматический A50.0

– скрытый (без проявлений) A50.1

– серологически подтвержденный A50.1

– с отрицательной пробой спинномозговой жидкости A50.1

– с проявлениями A50.0

– с, со

– парезом (обидм) A50.4

– спинной сухоткой A50.4

– табопарезом A50.4

– хориоретинит, хориоидит A50.0† H32.0*

– юношеский нейросифилис A50.4

– вторичный(ая) (и первичный(ая)) A51.4

– аденопатия A51.4

– внутренних органов НКДР A51.4

– вульвы A51.3

– гепатит A51.4† K77.0*

– глотки A51.3

Сифилис, сифилитическое поражение, сифилитический (продолжение)

- вторичный (продолжение)
- заднего прохода A51.3
- кожи A51.3
- кости A51.4† M90.2*
- лимфаденит A51.4
- менингит (острый) A51.4† G01*
- миндалин A51.3
- надкостницы, периостит A51.4† M90.1*
- печени A51.4† K77.0*
- полости рта A51.3
- рецидивирующий (леченый, нелеченый) A51.4
- слизистых оболочек A51.3
- уточненный НКДР A51.4
- хориретинит, хориоидит A51.4† H32.0*
- язва A51.3
- вульвы A51.0
- вторичный A51.3
- поздний A52.7† N77.1*
- вызвавший смерть в возрасте до 2 лет (см. также Сифилис врожденный, ранний) A50.2
- определяемый как приобретенный A51.9
- вызванный переливанием крови A53.9
- гениталий (первичный) A51.0
- гипофиза A52.7† E35.8*
- глаза A52.7† H58.8*
- глазницы (позднее) A52.7† H06.3*
- глотки (поздний) A52.7† J99.8*
- вторичный A51.3
- головного мозга A52.1† G94.8*
- гортани (поздний) A52.7† J99.8*
- грудной клетки A52.7
- губы A51.3
- поздний A52.7† K93.8*
- шанкр (первичный) A51.2
- дыхательных путей (позднее) A52.7† J99.8*
- желудка (поздний) (с полипозом) A52.7† K93.8*
- желчного пузыря (поздний) A52.7† K87.0*
- живота (поздний) A52.7
- заднего прохода (поздний) A52.7† K93.8*
- вторичный A51.3
- первичное A51.1
- зрительного нерва (атрофия) (неврит)(соска) A52.1† H48.0*
- каменистой части (пирамиды) височной кости (поздний) A52.7† M90.2*

Сифилис, сифилитическое поражение, сифилитический (продолжение)

- кишечника (поздний) A52.7† K93.8*
- кожи (ранний)(вторичный)(с изъязвлением) A51.3
- поздний или третичный A52.7† L99.8*
- кожный – см. Сифилис кожи
- комбинированный спинальный склероз A52.1† G32.0*
- конъюнктивы (поздний) A52.7† H13.1*
- коронарной артерии (коронаросклероз) A52.0† I52.0*
- кости A52.7† M90.2*
- вторичный A51.4† M90.2*
- поздний A52.7† M90.2*
- костной системы A52.7† M90.2*
- легких (поздний) A52.7† J99.8*
- легкого A52.7† J99.8*
- легочной артерии A52.0† I98.0*
- лимфатического узла (раннее) (вторичное) A51.4
- поздний A52.7† I98.8*
- матки (поздний) A52.7† N74.2*
- маточной трубы (поздний) A52.7† N74.2*
- менингovasкулярный A52.1† G01*
- врожденный A50.4† G01*
- миндалин (язычной) (поздний) A52.7† J99.8*
- вторичный A51.3
- первичный A51.2
- миокарда A52.0† I41.0*
- мозговых оболочек (спаечный) (головного мозга) (спинного мозга) A52.1† G01*
- молочной железы (позднее) A52.7
- мочевого пузыря (поздний) A52.7† N33.8*
- мочеполювой (поздний) A52.7
- мошонки (поздний) A52.7† N51.8*
- мышцы A52.7† M63.0*
- надгортанника (поздний) A52.7† J99.8*
- надкостницы (поздний) A52.7† M90.1*
- врожденный (ранний) A50.0† M90.1*
- ранний (вторичный) A51.4† M90.1*
- надпочечника (с гипофункцией коркового слоя) A52.7† E35.1*
- наследственный (см. также Сифилис, врожденный) A50.9
- поздний (см. также Сифилис, врожденный, поздний) A50.7
- неактивный – см. Сифилис скрытый
- неба (поздний) A52.7† K93.8*

Сифилис, сифилитическое поражение, сифилитический (продолжение)

- невенерический, эндемический A65
- недавно приобретенный с симптомами НКДР A51.9
- нервной системы, центральной A52.3
- носа (поздний) A52.7† J99.8*
- с седловидной деформацией A50.5
- носового синуса (поздний) A52.7† J99.8*
- ободочной кишки (поздний) A52.7† K93.8*
- общий A53.9
- паралич A52.1
- – – коношеский A50.4
- органический A53.9
- осложняющий беременность, роды или послеродовой период O98.1
- – влияние на плод или новорожденного P00.2
- офтальмический (поздний) A52.7† H58.8*
- первичный A51.0
- – губы A51.2
- – заднего прохода A51.1
- – и вторичный (см. также Сифилис вторичный) A51.4
- – миндалин A51.2
- – пальцев руки A51.2
- – половой A51.0
- – уточненной локализации НКДР A51.2
- – экстрагенитальный шанкр НКДР A51.2
- перикарда A52.0† I32.0*
- периферического нерва A52.7† G59.8*
- печени A52.7† K77.0*
- печеночной артерии A52.0† I79.8*
- пищевода (поздний) A52.7† K23.8*
- плаценты O98.1
- плевры (поздний) A52.7† J99.8*
- поджелудочной железы (поздний) A52.7† K87.1*
- поздний A52.9
- – парез A52.1
- – почки A52.7† N29.0*
- – сердечно-сосудистой системы A52.0† I98.0*
- – скрытый (продолжительностью два года или больше после заражения) (без проявлений) A52.8
- – – серологически подтвержденный A52.8
- – – с отрицательной пробой спинномозговой жидкости A52.8
- – – спинная сухотка A52.1

Сифилис, сифилитическое поражение, сифилитический (продолжение)

- поздний (продолжение)
- – с симптомами или проявлениями A52.7
- – уточненной локализации НКДР A52.7
- – центральной нервной системы A52.3
- – полового члена (в виде шанкра) A51.0
- – поздний A52.7† N51.8*
- – полости рта (вторичный) A51.3
- – поздний A52.7† K93.8*
- – почки (поздний) A52.7† N29.0*
- – предстательной железы (поздний) A52.7† N51.0*
- – придатка яичка (поздний) A52.7† N51.1*
- – прямой кишки (поздний) A52.7† K93.8*
- – радужной оболочки, ирит (вторичный) A51.4† H22.0*
- – – поздний A52.7† H22.0*
- – раннего детского возраста – см. Сифилис врожденный
- – ранний НКДР A51.9
- – – кожи A51.3
- – рецидив (леченый, нелеченый) A51.9
- – сердечно-сосудистой системы A52.0† I98.0*
- – – симптоматический A51.9
- – – – вторичный см. также Сифилис вторичный A51.3
- – – – рецидив (леченый, нелеченый) A51.4
- – – – первичный, за исключением экстрагенитального шанкра A51.0
- – – – экстрагенитальный шанкр A51.2
- – – – скрытый (продолжительностью менее двух лет после заражения) (без проявлений) A51.5
- – – – как серологически подтвержденный рецидив после лечения A51.5
- – – – серологически подтвержденный A51.5
- – – – с отрицательной пробой спинномозговой жидкости A51.5
- – – – язва A51.3
- – – – рессничного тела (вторичный) A51.4† H22.0*
- – – – поздний A52.7† H22.0*
- – – – роговницы, поздний A52.7† H19.2*
- – – – седьмого черепного нерва (паралич) A52.1† G53.8*
- – селезенки A52.7† D77*

- Сифилис, сифилитическое поражение, сифилитический (продолжение)**
- семенного канатика (поздний) A52.7† N51.8*
 - семенного пузырька (поздний) A52.7† N51.8*
 - сердечно-сосудистой системы A52.0† I98.0*
 - сердца (блокада) (декомпенсация) (болезнь) (недостаточность) A52.0† I52.0*
 - - клапана НКДР A52.0† I39.8*
 - серопозитивный
 - - как единственная объективная находка - см. Сифилис скрытый
 - - последующее наблюдение за скрытым сифилисом - см. Сифилис скрытый
 - - с признаками или симптомами - кодируется как Сифилис, по локализации и стадии
 - сетчатки (поздний) A52.7† H36.8*
 - синовиальных оболочек A52.7† M68.0*
 - синуса, синусит (поздний) A52.7† J99.8*
 - склеры (поздний) A52.7† H19.0*
 - - поздний, или продолжительностью более двух лет после заражения A52.8
 - - последующее наблюдение за случаем скрытого сифилиса A53.0
 - - - дата заражения не уточнена A53.0
 - - - поздний, или продолжительностью более двух лет после заражения A52.8
 - - ранний, или продолжительностью менее двух лет после заражения A51.5
 - - серологически подтвержденный A53.0
 - - - дата заражения не уточнена A53.0
 - - - поздний, или продолжительностью более двух лет после заражения A52.8
 - - - ранний, или продолжительностью менее двух лет после заражения A51.5
 - - с признаками или симптомами - кодируется как Сифилис, по локализации и стадии
 - - центральной нервной системы A52.2
 - скрытый A53.0
 - слезных ходов (позднее) A52.7† H06.0*
 - слизистой
 - - в виде бляшек A51.3
 - - - врожденный A50.0
 - - оболочки (вторичный) A51.3
 - - - поздний A52.7
 - - слизисто-кожный (вторичный) A51.3

- Сифилис, сифилитическое поражение, сифилитический (продолжение)**
- слизисто-кожный (продолжение)
 - - поздний A52.7
 - слухового нерва A52.1† H94.0*
 - слуховой (евстахиевой) трубы A52.7† J99.8*
 - сосудистый A52.0† I98.0*
 - - головного мозга (церебральный) A52.0† I68.8*
 - спинного мозга A52.1
 - среднего уха A52.7† H75.8*
 - средостения (позднее) A52.7† J99.8*
 - стекловидного тела (с помутнением) (позднее) A52.7† H45.8*
 - - с кровоизлиянием A52.7† H45.0*
 - сустава (поздний) A52.7† M14.8*
 - сухожилия (поздний) A52.7† M68.0*
 - твердой мозговой оболочки A52.1† G01*
 - тонкой кишки A52.7† K93.8*
 - трахеи (поздний) A52.7† J99.8*
 - третичный A52.9
 - - множественный НКДР A52.7
 - - сердечно-сосудистой системы A52.0† I98.0*
 - - с симптомами НКДР A52.7
 - - уточненной локализации НКДР A52.7
 - - центральной нервной системы A52.3
 - увеального тракта (вторичный) A51.4† H22.0*
 - - поздний A52.7† H22.0*
 - у матери, влияние на плод или новорожденного P00.2
 - - с явным сифилисом у ребенка - см. Сифилис врожденный
 - унаследованный - см. Сифилис, врожденный
 - у новорожденных - см. Сифилис, врожденный
 - уретры (позднее) A52.7† N37.0*
 - уха A52.7† H94.8*
 - - внутреннего A52.7† H94.8*
 - - - с поражением восьмого черепного нерва A52.1† H94.0*
 - - - с рецидивным невритом A52.1† H94.0*
 - хрусталика (позднее) A52.7† H28.8*
 - центральной нервной системы (поздний) (рецидивный) (рецидив) (третичный) A52.3
 - - аневризма A52.0† I68.8*
 - - врожденный A50.4

Сифилис, сифилитическое поражение, сифилитический (продолжение)

- центральной нервной системы (продолжение)
 - с, со
 - атаксией A52.1
 - общим параличом A52.1
 - юношеским A50.4
 - парезом (общим) A52.1
 - юношеским A50.4
 - спинной сухоткой A52.1
 - юношеской A50.4
 - табопарезом A52.1
 - юношеским A50.4
 - серологически сомнительный, отрицательный или положительный A52.3
 - сосудистый A52.0† I68.8*
 - уточненного характера или локализации НКДР A52.1
 - юношеский A50.4
 - церебральный A52.1† G94.8*
 - менингovasкулярный A52.1† G01*
 - нервов (с множественными параличами) A52.1† G53.1*
 - склероз A52.1† G94.8*
 - тромбоз A52.0† I68.8*
 - цереброваскулярный A52.0† I68.8*
 - цереброспинальный (табетический тип) A52.1
 - черепного(ых) нерва(ов) A52.1† G53.8*
 - с множественными параличами A52.1† G53.1*
 - шейки матки (позднее) A52.7† N74.2*
 - шишковидной железы (врожденное) (раннее) A50.0† M90.2*
 - pitовидной железы (позднее) A52.7† E35.0*
 - эндемический A65
 - язва (любой локализации) (ранняя) (вторичный) A51.3
 - перфорирующая A52.7
 - стопы A52.1
 - поздний A52.7
 - языка (поздний) A52.7† K93.8*
 - язычка (поздний) (перфоративное) A52.7† K93.8*
 - яичка A52.7† N51.1*
 - яичника (поздний) A52.7† N74.2*
 - лицевода (поздний) A52.7† N74.2*

Сифилитическая(ий)(ов)(ие)

- аденопатия (вторичная) A51.4
- алопеция (вторичная) A51.3† L99.8*
- аневризма (аорты) (с разрывом) A52.0† I79.0*
- врожденная A50.5† I79.0*
- центральной нервной системы A52.0† I68.8*
- анемия (поздняя) A52.7† D63.8*
- аортальная (недостаточность) (регургитация) (стеноз) A52.0† I39.1*
- аневризма A52.0† I79.0*
- аорта (брюшной) (дуги) (грудной) A52.0† I79.1*
- с аневризмой A52.0† I79.0*
- арахноидит (адгезивный) (церебральный) (спинальный) A52.1† G01*
- артропатия Шарко A52.1† M14.6*
- атаксия (двигательная) A52.1
- atrophodermata maculatum A51.3† L99.8*
- атрофодерма пятнистая A51.3† L99.8*
- полосатая A52.7† L99.8*
- бубон (первичный) A51.0
- бульбарный паралич A52.1
- бурсит (поздний) A52.7† M73.1*
- вальвулит НКДР A52.0† I39.8*
- гемипарез A52.1
- гемипарез A52.1
- гемиплегия A52.1
- гепатит A52.7† K77.0*
- гиалит A52.7† H45.8*
- глаукома A52.7† H42.8*
- гумма НКДР A52.7
- врожденная A50.5
- сердечно-сосудистой системы A52.0† I98.0*
- центральной нервной системы A52.3
- дакриоцистит (поздний) A52.7† H06.0*
- двигательная атаксия A52.1
- дегенерация спинного мозга A52.1
- деменция паралитическая A52.1
- юношеская A50.4
- дилатация аорты A52.0† I79.0*
- кератит (врожденный) (интерстициальный) (поздний) A50.3† H19.2*
- кондиллома (широкая) A51.3
- лейкодерма A51.3† L99.8*
- поздняя A52.7† L99.8*
- лиениит A52.7† D77*

Сифилитическая (продолжение)

- лимфаденит (вторичный) A51.4
- лиссауеровский паралич A52.1
- мезартерит A52.0† I79.8*
- -- головного мозга A52.0† I68.1*
- менингит A52.1† G01*
- -- врожденный A50.4† G01*
- -- острый (вторичный) A51.4† G01*
- менингоэнцефалит A52.1† G05.0*
- митральный стеноз A52.0† I39.0*
- моноплегия A52.1
- неврит A52.1† G59.8*
- -- слухового нерва A52.1† G94.0*
- нейроретинит A52.1† H36.8*
- нефротический синдром (вторичный) A51.4† N08.0*
- окклюзионная болезнь артерий A52.0† I79.8*
- окулопатия A52.7† H58.8*
- остеопороз A52.7† M90.2*
- остеохондрит (врожденный) (ранний) A50.0† M90.2*
- паралич A52.1
- -- нерва (любого черепного) A52.1† G53.8*
- -- множественный A52.1† G53.1*
- -- общий A52.1
- -- -- юношеский A50.4
- -- парез (общий) A52.1
- -- -- юношеский A50.4
- парестезия A52.1
- паркинсонова болезнь или синдром A52.1† G22*
- пароксизмальная тахикардия A52.0† I52.0*
- перелом A52.7† M90.2*
- перихондрит, гортани (поздний) A52.7† J99.8*
- пиелонефрит (поздний) A52.7† N16.0*
- птоз (века) A52.7† H03.1*
- пузырьчатка (врожденная) A50.0
- разрушение кости A52.7† M90.2*
- ретробульбарный неврит A52.1† H48.1*
- рецидивирующая ретинопатия A52.1† H36.8*
- салыпингит A52.7† N74.2*
- сердечная декомпенсация A52.0† I52.0*
- склероз
- -- коронарный A52.0† I52.0*
- -- множественный A52.1† G99.8*
- -- церебральный A52.1† G94.8*
- скотома (центральная) A52.7† H58.1*

Сифилитическая (продолжение)

- спастический спинальный паралич A52.1
- спинальный мочевой пузырь A52.1
- спинная сухотка (поздняя) A52.1
- -- юношеская A50.4
- спленомегалия A52.7† D77*
- спондилит A52.7† M49.3*
- стафилома A52.7† H19.8*
- стигмы (врожденные) A50.5
- супружеский (ая) A53.9
- -- сухотка A52.1
- табетический тип A52.1
- -- юношеский A50.4
- табопарез A52.1
- -- юношеский A50.4
- тахикардия A52.0† I52.0*
- увеит (вторичный) A51.4† H22.0*
- -- поздний A52.7† H22.0*
- узловатый поверхностный (поздний) A52.7
- фибрилляция предсердий A52.0† I52.0*
- хорноретинит A51.4† H32.0*
- -- поздний A52.7† H32.0*
- хорионит - см. Сифилитический хорноретинит
- хоридоретинит - см. Сифилитический хорноретинит
- панкр (множественный) A51.0
- -- Роллета A51.0
- -- экстрагенитальный A51.2
- эндокардит A52.0† I39.8*
- -- с поражением аортального клапана A52.0† I39.1*
- -- с поражением легочного клапана A52.0† I39.3*
- эписклерит (поздний) A52.7† H19.0*
- Сифилома A52.7**
- врожденная A50.5
- сердечно-сосудистой системы A52.0† I98.0*
- системы кровообращения A52.0† I98.0*
- центральной нервной системы A52.3
- Сифилофобия F45.2**
- Скалистых гор-пятнистая лихорадка A77.0**
- Скапулялгия M89.8**
- Скарабиаз B88.2**
- Скарлатина, скарлатинозный A38**
- миокардит (острый) A38† I41.0*
- -- хронический (см. также Миокардит) I51.4

Склероз, склеротический (продолжение)

- цереброспинальный (диссеминированный) (множественный) G35
- экстрапирамидный G25.9
- яичника N83.8
- Склерокератит** H16.8
- туберкулезный A18.5 † H19.2*
- Склерокистозный овариальный синдром** E28.2
- Склероконъюнктивит** H15.0
- Склеромалиция** H15.8
- Склерома nasi** A48.8
- Склеромикседема** L98.5
- Склероз рассеянный** G35
- Склеротенонит** H15.0
- Склеротическая старческая ядерная катаракта** H25.1
- Склерохорондит** H31.8
- Склерэктазия** H15.8
- Склонность (к)**
- азартным играм и пари Z72.6
- патологическая (компульсивная) F63.0
- кровотечению (см. также Дефект свертывания крови) D68.9
- насилью F60.2
- параноидальному расстройству F61
- самоубийству Z91.5
- Сколиоз (приобретенный) (позиционный)** M41.9
- врожденный Q67.5
- вызванный
- недостаточностью сегментации (гемивертебральный) Q76.3
- пороком развития кости Q76.3
- гемивертебральным сращением Q76.3
- позиционный Q67.5
- вторичный НКДР M41.5
- вследствие церебрального паралича, атаксии Фридрейха, полиомиелита и других нервно-мышечных нарушений M41.4
- идиопатический НКДР M41.2
- инфантильный M41.0
- юношеский M41.1
- первно-мышечный M41.4
- паралитический M41.4
- пострадиационный M96.5
- рахитический (отдаленное последствие или результат) E64.3 † M49.8*
- торакогенный M41.3

Сколиоз (продолжение)

- туберкулезный A18.0 † M49.0*
- уточненной формы M41.8
- юношеский (идиопатический) M41.1
- Сколиотический таз с диспропорцией (несоответствие размеров плода и таза)** O33.0
- влияние на плод или новорожденного P03.1
- вызывающий затрудненные роды O65.0
- Скорбут, скорбутная (см. также Цинга)** E54
- анемия D53.2
- Скотоложество** F65.8
- Скотама (дугобразная) (Бьеррума) (центральная) (кольцевидная)** H53.4
- мерцательная H53.1
- Скрежетание зубами** F45.8
- Скрининг (с целью выявления)** Z13.9
- алкоголизма Z13.3
- анемии Z13.0
- аномалии, врожденной Z13.7
- антенатальный - см. Антенатальный скрининг
- артериальной гипертензии Z13.6
- бактериурии, асимптомной Z13.8
- болезни или расстройства Z13.9
- бактериальной НКДР Z11.2
- венерической Z11.3
- вирусной НКДР Z11.5
- иммунодефицита человека (ВИЧ) Z11.4
- кишечной Z11.0
- вирусной, переносимой членистоногими НКДР Z11.5
- вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) Z11.4
- глаза НКДР Z13.5
- дыхательной системы НКДР Z13.8
- желудочно-кишечной НКДР Z13.8
- зубов Z13.8
- иммунитета НКДР Z13.0
- инфекционной Z11.9
- кожи Z13.8
- крови или кроветворного органа Z13.0
- метаболизма Z13.8
- мочеполовой НКДР Z13.8
- неврологической Z13.8
- передающейся половым путем НКДР Z11.3
- иммунодефицита человека (ВИЧ) Z11.4

Скрининг (продолжение)

- болезни или расстройства (продолжение)
- поведения НКДР Z13.3
- в раннем детстве Z13.4
- протозойной Z11.6
- кишечной Z11.0
- психической Z13.3
- ревматической НКДР Z13.8
- риккетсиозной Z11.8
- связанной с питанием НКДР Z13.2
- сердечно-сосудистой НКДР Z13.6
- сердца НКДР Z13.6
- серповидно - клеточной анемии Z13.0
- сосудистой НКДР Z13.6
- спирохетозной Z11.8
- уточненной НКДР Z13.8
- уха НКДР Z13.5
- хламидийной Z11.8
- Ходжкина Z12.8
- Шагаса Z11.6
- щитовидной железы Z13.8
- эндокринной НКДР Z13.8
- бронхита хронического Z13.8
- бруцеллеза Z11.2
- вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) Z11.4
- вирусного энцефалита (переносимого комарами или клещами) Z11.5
- воздействия радиации Z13.8
- врожденной (ого)
- аномалии глаза Z13.5
- вывиха бедра Z13.7
- порока развития или аномалий Z13.7
- галактоземии Z13.8
- гельминтоза кишечного Z11.6
- гемоглобинопатий НКДР Z13.0
- антенатальный Z36.8
- геморрагической лихорадки Z11.5
- глаукомы Z13.5
- гормонов Z04.0
- депрессии Z13.3
- дифтерии Z11.2
- желтой лихорадки Z11.5
- злокачественного новообразования Z12.9
- желудка Z12.0
- желудочно-кишечного тракта НКДР Z12.1
- кроветворной системы Z12.8
- крови Z12.8
- лимфатических узлов Z12.8

Скрининг (продолжение)

- злокачественного новообразования (продолжение)
- молочной железы Z12.3
- мочевого пузыря Z12.6
- органов дыхания Z12.2
- простаты Z12.5
- уточненной локализации НКДР Z12.8
- шейки матки Z12.4
- злокачественного новообразования кроветворной системы Z12.8
- инфекции
- кишечника (болезнь) Z11.0
- гелиминтоза Z11.6
- уточненной НКДР Z11.0
- микотической Z11.8
- паразитарной НКДР Z11.8
- катаракты Z13.5
- коклюша Z11.2
- кори Z11.5
- краснухи Z11.5
- лейкоза Z12.8
- лейшманиоза Z11.6
- лепты Z11.2
- лептоспироза Z11.8
- лимфомы Z12.8
- лихорадки
- геморрагической Z11.5
- Денге Z11.5
- желтой Z11.5
- малярии Z11.6
- микоза Z11.8
- многофазный Z13.9
- муковисцидоза Z13.8
- наличия в крови стимуляторов Z04.0
- нарушений
- поведения Z13.3
- в раннем детстве Z13.4
- иммунитета Z13.0
- обмена веществ, врожденного Z13.8
- на содержание в крови наркотических веществ Z04.0
- неврологического состояния Z13.8
- недостаточности питания Z13.2
- нефропатии Z13.8
- ожирения Z13.8
- отравления (химическими препаратами) (тяжелыми металлами) Z13.8
- паразитарной инфекции Z11.9
- уточненной НКДР Z11.8

Скрининг (*продолжение*)

- подагры Z13.8
- полиомиелита Z11.5
- пренатальный – см. Антенатальный скрининг
- при воздействии радиации Z13.8
- психического расстройства Z13.3
- ревматоидного артрита Z13.8
- сахарного диабета Z13.1
- сердечно-сосудистой болезни НКДР Z13.6
- серповидно-клеточной болезни или признака Z13.0
- сонной болезни Z11.6
- состояния дыхательной системы НКДР Z13.8
- состояния кожи Z13.8
- специальный, неуточненный Z13.9
- - уточненный НКДР Z13.8
- столбняка Z11.2
- трахомы Z11.8
- трипаносомоза Z11.6
- туберкулеза легочного Z11.1
- у спортсменов Z10.3
- умственного нарушения или отсталости Z13.3
- уточненных болезней и состояний НКДР Z13.8
- фенилкетонурии Z13.8
- филяриоза Z11.6
- фрамбезии Z11.8
- холеры Z11.0
- - с помощью амниоцентеза Z36.0
- хромосомных аномалий
- - в постнатальном периоде Z13.7
- чумы Z11.2
- шистосомоза Z11.6
- эмфиземы легких Z13.8
- энцефалита вирусного (переносимого комарами или клещами) Z11.5

- Скрипучий сустав M24.8
- Скрофула, скрофулез (туберкулез цервикальных лимфатических узлов) A18.2
- Скрофулезный лишай (первичный) (туберкулезный) A18.4
- Скрофулид (первичный) (туберкулезный) A18.4
- Скрофулодерма, скрофулодермия (любой локализации) (первичная) A18.4
- Скудные или редкие менструации с начала их появления N91.3
- Скученность зубов K07.3
- Слабость, слабый(ое)(ые)(ая) (хроническая) R53
- вальвулярная – см. Эндокардит
- врожденная или в периоде новорожденности НКДР P96.9
- зрение НКДР H54.7
- миокарда (см. также Недостаточность, сердечная) I50.9
- мочевого пузыря (сфинктера) R32
- мышечная M62.8
- неврастеническая F48.0
- новорожденного P96.8
- познавательной способности, возрастная R41.8
- родовые схватки O62.2
- - влияние на плод и новорожденного P03.6
- свода стопы (приобретенная) M21.4
- - врожденная Q66.5
- senильная (старческая) R54
- сердца, сердечная (см. также Недостаточность, сердечная) I50.9
- стопы (свода) – см. Слабость свода
- струя мочи R39.1
- тазового дна N81.8
- Слабоумие F70.-
- эпилептическое F06.8
- Сладера невралгия(синдром) G44.8
- Сланцевое легкое J62.8
- Слезно-носовой проток – см. состояние
- Слезный камень H04.5
- Слезотечение, патологическое H04.2
- Слепая кишка – см. состояние
- Слепой(ое)
- бронх (врожденный) Q32.4
- мешок маточной трубы (врожденный) Q50.6
- петли синдром K90.2

Слепой (продолжение)

- петли синдром K90.2 (продолжение)
- врожденный Q43.8
- проток или труба, врожденные НКДР - см. Атрезия по локализации
- расширенное пятно H53.4

Слепота (приобретенная) (врожденная) (обоих глаз) H54.0

- вследствие взрыва S05.8
- дневная H53.1
- истерическая F44.6
- контузионная S05.8
- ночная H53.6
- обусловленная недостаточностью витамина А E50.5
- обусловленная травмой (текущий эпизод) S05.9
- последствие T90.4
- одного глаза (другой глаз нормальный) H54.4
- с частичной потерей зрения в другом глазу H54.1
- переходящая H53.1
- психогенная F44.6
- речная B73† H45.1*
- снежная H16.1
- солнечная H31.0
- травматическая (текущий эпизод) S05.9
- уремическая N19
- цветовая H53.5
- эклипсическая (полная) H31.0
- эмоциональная (истерическая) F44.6

Сливообразный пупок (синдром) Q79.4

Слившаяся почка Q63.1

Слизистые(ая)(ый) - см. также состояние

- бляшки (сифилитические) A51.3
- врожденные A50.0
- пробка (см. также Асфиксия слизью) T17.9
- аспирация у новорожденного P24.1
- трахеобронхиальная T17.8
- у новорожденного P24.1

Слизь

- в кале R19.5
- как причина асфиксии или удушья (см. также Асфиксия слизью) T17.9
- новорожденного P24.1

Слияние

- изображения при стереоскопическом дефекте H53.3

Слияние (продолжение)

- костей предплюсны Q66.8
- пяточно-ладьевидное Q66.8

Словесная

- глухота (врожденная) (развития) F80.2
- слепота (врожденная) (развития) F81.0

Сломанный(ая)

- имплантат или внутреннее устройство - см. Осложнения по локализации и типу устройства

- нога - см. Перелом нижней конечности

Слоновость (нефиляриозная) I89.0

- Банкрофта B74.0
- века H02.8
- врожденная (любой локализации) (наследственная) Q82.0
- вследствие, вызванная
- Brugia (malayi) B74.1
- timori B74.2
- Wuchereria (banicrofti) B74.0
- мастэктомии I97.2
- вульвы, наружных женских половых органов (нефиляриозная) N90.8
- glandулярная I89.0
- "греческая" A30.5
- лимфангиэктатическая I89.0
- вследствие мастэктомии I97.2
- мошонки (нефиляриозная) I89.0
- постхирургическая I97.8
- после мастэктомии I97.2
- телеангиэктатическая I89.0
- филяриозная (см. также Инвазия филяриозная, филяриоз) B74.9

Слуховой - см. состояние

Случайный - см. состояние

Слюноотделение (чрезмерное) K11.7

Смертельное поражение электрическим током T75.4

Смерть

- акушерская (от неуточненной причины) O95
- влияние на плод или новорожденного P01.6
- спустя более 42 дней, но менее одного года после родов O96
- через год или более после родов O97
- без признаков болезни R96.1
- без свидетелей (от неизвестной причины) R98
- внезапная

Смерть (продолжение)

- внезапная (продолжение)
- грудного ребенка R95
- от неизвестной причины R96.0
- во время родов O95
- грудного ребенка R95
- послеродовая, в послеродовом периоде O95
- внутриутробная (поздняя), требующая предоставления медицинской помощи матери O36.4
- вследствие анестезии
- во время беременности O29.8
- во время родоразрешения O74.8
- вызванная
- передозировкой или ошибочным введением анестезирующего средства T41.-
- уточненным анестезирующим средством - см. Таблицу лекарственных средств и химических веществ
- правильно введенным и соответствующим назначению анестезирующим средством T88.2
- после родов, в послеродовом периоде O89.8
- матери - см. Смерть акушерская
- мгновенная R96.0
- новорожденного НКДР P96.8
- о которой известно, что она не явилась насильственной или мгновенной, и причину которой нельзя установить R96.1
- от неизвестной причины R99
- плода (без указания причины) (внутриутробная) P95
- поздняя, влияющая на характер ведения беременности O36.4
- ранняя, с задержкой в матке O02.1
- после родов (причина не указана) (внезапная) O95
- сердечная, внезапная I46.1
- члена семьи Z63.4
- Смещение**
- бинокулярное (глаз) (спастическое) H51.8
- глазного яблока (приобретенное) (боковое) (старое) H03.2
- врожденное Q15.8
- девственной плевы (вверх) (врожденное) Q52.4

Смещение (продолжение)

- желудка, врожденное Q40.2
- желчного пузыря (врожденное) Q44.1
- зуба, зубов K07.3
- зубных дуг от средней линии K07.2
- канала слезного (врожденное) Q10.6
- кардии через пищеводное отверстие диафрагмы (врожденное) Q40.1
- крестцово-подвздошного сочленения (врожденное) Q74.2
- старое M53.2
- текущая травма S33.2
- кзади - см. Ретроверсия
- макулы (врожденное) Q14.1
- матки (см. также Неправильное положение матки) N85.4
- маточного(ой)
- отверстия яйцеводов, или маточных труб Q50.6
- трубы отверстия (врожденное) Q50.6
- трубы (приобретенное) N83.4.
- врожденное Q50.6
- межжелудочковой перегородки Q21.0
- с рудиментарным желудочком Q20.4
- межпозвоночного диска НКДР M51.2
- вызванное тяжелой травмой - см. Вывих позвоночника
- грудного, пояснично-грудного отдела M51.2
- вызванное тяжелой травмой S23.1
- с миелопатией M51.0† G99.2*
- с невритом, радикулитом, радикулопатией M51.1† G55.1*
- уточненное НКДР M51.2
- поясничного, пояснично-крестцового отдела M51.2
- с миелопатией M51.0† G99.2*
- с невритом, радикулитом, радикулопатией или ишиасом M51.1† G55.1*
- уточненное НКДР M51.2
- шейного, шейно-грудного отдела M50.2
- с миелопатией M51.0† G99.2*
- с невритом, радикулитом или радикулопатией M50.1† G55.1*
- мозгового ствола каудальной части (врожденное) Q04.8
- мозжечка, каудальной части (врожденное) Q04.8
- мочевого пузыря (приобретенное) N32.8

Смещение (продолжение)

- мочевого пузыря (*продолжение*)
- врожденное Q64.1
- мочеточника, мочеточникового отверстия или устья (врожденное) Q62.6
- надпочечника (врожденное) Q89.1
- ногтя (врожденное) Q84.6
- приобретенное L60.8
- носовой перегородки J34.2
- врожденное Q67.4
- ободочной кишки (врожденное) Q43.3
- органа или части тела, врожденное НКДР – см. Неправильное положение, врожденное
- от средней линии (зубных дуг) (челюстей) (зубов) K07.2
- отверстия вартонова протока в полости рта Q38.4
- перегородки носа (приобретенное) J34.2
- врожденное Q67.4
- пищевода (приобретенное) K22.8
- врожденное Q39.8
- плечевого сплетения (врожденное) Q07.8
- почки (приобретенное) N28.8
- врожденное Q63.2
- приобретенное, травматическое кости, хряща сустава, сухожилия НКДР (без перелома) – см. Вывих
- селезенки (врожденное) Q89.0
- сердца (врожденное) Q24.8
- приобретенное I51.8
- слезного аппарата или протока (врожденное) Q10.6
- слезной точки (врожденное) Q10.6
- слизистой оболочки
- желудка (врожденное) Q40.2
- пищевода в кардиальную часть желудка, врожденное Q39.8
- слонной железы (любой) (врожденное) Q38.4
- трахеи
- врожденное Q32.1
- приобретенное J39.8
- устройства, имплантата или трансплантата (*см. также* Осложнения механического происхождения, по локализации и типу) T85.6
- артериального трансплантата НКДР T82.3
- -- коронарного шунта T82.2

Смещение (продолжение)

- устройства, имплантата или трансплантата (*продолжение*)
- вентрикулярного внутричерепного шунта T85.0
- -- глазного (трансплантат роговицы) (имплантат глазницы) НКДР T85.3
- -- -- искусственного хрусталика T85.2
- -- -- желудочно-кишечного (желчного протока) (пищевода) T85.5
- -- катетера НКДР T85.6
- -- -- для диализа (почечного) T82.4
- -- -- -- внутрибрюшинного T85.6
- -- -- для инфузии НКДР T82.5
- -- -- -- спинальной (эпидуральной) (субдуральной) T85.6
- -- -- мочевого (постоянного) T83.0
- -- молочной железы (имплантата) T85.4
- мочевого НКДР T83.1
- -- трансплантата T83.2
- -- ортопедического НКДР T84.4
- -- костного трансплантата T84.3
- -- полового органа НКДР T83.4
- -- внутриматочного противозачаточного устройства T83.3
- -- протеза сустава T84.0
- -- сердца НКДР T82.5
- -- -- клапана (протеза) T82.0
- -- -- -- трансплантата T82.2
- -- сосудистого НКДР T82.5
- -- уточненного НКДР T85.6
- -- фиксационного внутреннего (ортопедического) НКДР T84.2
- -- -- костей конечности T84.1
- -- электронного (электрод) (генератор пульса) (стимулятор)
- -- -- кости T84.3
- -- -- мочевого T83.1
- -- -- нервной системы (головного мозга) (периферического нерва) (спинного мозга) T85.1
- -- -- -- сердечного T82.1
- уточненной части тела НКДР – см. Неправильное положение
- ушной раковины (врожденное) Q17.4
- хромосомное с закруглением или смещением центра Q93.2
- хрусталика глаза, врожденное Q12.1
- червеобразного отростка ретроцекальное (врожденное) Q43.8

Смещение (продолжение)

- шейки матки (см. также Неправильное положение матки) N85.4
- эпителии
- кубовидного за наружный маточный зев Q51.8
- цилиндрического шейки матки N87.9
- яблока глазного (приобретенное) (боковое) (старое) H05.2
- языка (вниз) (врожденное) Q38.3
- яичника (приобретенное) N83.4
- в грыжевой мешок N83.4
- врожденное Q50.3
- свободного в брюшную полость (врожденное) Q50.3
- яйцевода (приобретенное) N83.4
- врожденное Q50.6

Смита – Лемли – Опитца синдром Q87.1

Смита перелом S52.5

Сморщивание

- аномальное глазного века Q10.3
- макулы (желтого пятна) H35.3

Снеддона – Уилкинсона болезнь или синдром L13.1

Снежная слепота H16.1

Снижение

- показателя основного обмена R94.8
- функции
- дыхательного центра G93.8
- костного мозга D75.8
- продолговатого мозга G93.8
- функциональной активности R68.8

Совет – см. Консультация

Содоку, спириллез A25.0

Соединительная ткань – см. состояние

Сознательная стимуляция (болезни) Z76.5

Сокращение(ия)

- преждевременное
- аурикуловентрикулярное I49.4
- желудочков I49.3
- переходное (исходящее из зоны соединения) I49.2
- предсердий I49.1
- сердца I49.4
- матки
- аномальное НКДР O62.9
- влияние на плод или новорожденного R03.6
- в виде песочных часов (осложняющее родоразрешение) O62.4

Сокращение (продолжение)

- матки (продолжение)
- гипертоническое O62.4
- гипотоническое НКДР O62.2
- дискоординированное (осложняющее родоразрешение) O62.4
- клоническое (осложняющее родоразрешение) O62.4
- некоординированное (осложняющее родоразрешение) O62.4
- слабое O62.2
- вторичная слабость O62.1
- первичная слабость O62.0
- тетаническое (осложняющее родоразрешение) O62.4
- экстрасистолические I49.4
- эктопические I49.4
- Солнечный ожог L55.9**
- второй степени L55.1
- первой степени L55.0
- третьей степени L55.2
- уточненный НКДР L55.8
- Солнечный удар T67.0**
- Соматизации реакция, соматическая реакция – см. Расстройство соматическое**
- Сомнамбулизм F51.3**
- истерический F44.8
- Сон, во сне**
- асфиксия G47.3
- новорожденных P28.3
- инверсия ритмов G47.2
- неорганического происхождения F51.2
- расстройство G47.9
- неорганического происхождения F51.9
- уточненное НКДР G47.8
- ужасы F51.4
- хождение F51.3
- истерическое F44.8
- Concretio cordis I31.1**
- Сонливость R40.0**
- неорганического происхождения F51.1
- периодическая G47.8
- Сонная болезнь (см. также Болезнь сонная) B56.9**
- Сообщение (коммуникация)**
- между
- левым желудочком и правым предсердием Q20.5
- легочной артерией и легочной веной, врожденное Q25.7

Сообщение (продолжение)

- между (продолжение)
- маткой и пищеварительным или мочевым трактом, врожденное Q51.7
- основанием аорты и легочной артерией Q21.4
- перикардальным мешком и плевральным мешком Q34.8

Сопение, дыхание через рот (несифилитическое) R06.5

- новорожденных P28.8
- сифилитическое (младенца) A50.0 † J99.8*

Сопор R40.1

Сосание пальца большого, детская проблема F98.8

Соскальзывание

- крестцово-подвздошного сочленения M53.2
- лигатуры, пупочной P51.8
- локтевого нерва, нетравматическое G56.2
- межпозвоночного диска - см. Смещение межпозвоночного диска
- надколенника M22.3
- позвонка НКДР (см. также Спондилолистез) M43.1
- ребра M89.8
- эпифиза M93.9
- бедренной кости (нетравматическое) M93.0
- травматическое (старческое) M93.9

Сосок грудной - см. состояние

Состояние(я) - см. также Болезнь

- беременности (см. также Беременность) Z33
- беспокойства (невропатическое) F41.1
- взволнованное R45.1
- галлюциаторное, вызванное лекарственным средством - см. F11 - F19 с четвертым знаком.5
- депрессивное НКДР F32.9
- невропатическое F34.1
- диссоциативное F44.9
- истощения жизненных сил Z73.0
- климактерического периода, у женщин N95.1
- компульсивное F42.1
- смешанное с навязчивыми мыслями F42.2
- кризисное F43.0
- менопаузы N95.1
- искусственной N95.3

Состояние (продолжение)

- навязчивое F42.0
- смешанное с компульсивными действиями F42.2
- напряженности (умственной) F48.9
- уточненное НКДР F48.8
- невротическое НКДР F48.9
- с деперсонализацией F48.1
- неутомности R45.1
- омраченное эпилептическое или пароксизмальное G40.8
- онейроидное (пизофрено-подобное) F23.2
- органическое
- галлюциаторное (неалкогольное) F06.0
- параноидальное (-галлюциаторное) F06.2
- остаточное шизофреническое F20.5
- острой реакции на стресс F43.0
- паническое F41.0
- параноидальное F22.0
- в климактерический период F22.8
- вызванное лекарственным средством - см. F11 - F19 с четвертым знаком.5
- инволюционное F22.8
- менопаузное F22.8
- органическое F06.2
- простое F22.0
- старческое F03
- помрачения сознания R40.1
- пароксизмальное G40.8
- эпилептическое G40.8
- после хирургического вмешательства Z98.8
- постлейкотомное F07.0
- психогенное, сумеречное F44.8
- психопатическое (конституциональное) F60.2
- психотическое, органическое F06.8
- смешанное параноидальное и эмоциональное F06.8
- старческое или пресенильное НКДР F03
- связанное с катетером НКДР T85.8
- синдрома отмены - см. Синдром отмены, состояние
- спутанности сознания (психогенное) F44.8
- острое или подострое (см. также Бред) F05.9
- в старости или с деменцией F05.1
- реактивное (вследствие эмоционального давления, психологической травмы) F44.8

Состояние (продолжение)

- спутанности сознания (продолжение)
- эпилептическое F05.8
- страха F41.1
- стресса (эмоционального) R45.7
- судорожное (см. также Судороги) R56.8
- сумеречное
- психогенное F44.8
- эпилептическое F05.8
- фобическое F40.9
- эмоционального шока (стресса) R45.7
- эмоциональное и параноидальное, смепанное, органическое психотическое F06.8

Сосудистые(ая)(ый) – см. также состояние

- изменения сетчатки H35.0
- паукообразный невус I78.1
- петля на сосочке зрительного нерва Q14.2

Сосцевидный (отросток) – см. состояние

Сотоса синдром Q87.3

Сотрясение(я) (текущее) S06.0

- взрывной волной (воздушной) (гидравлической) (подводной)
- головного мозга S06.0
- органов брюшной или грудной полости – см. Травма по локализации
- уха S09.8
- глаза S05.8
- головного мозга S06.0
- конского хвоста S34.3
- конуса мозгового S34.3
- сетчатки S05.8
- синдром F07.2
- спинного мозга T09.3
- грудного отдела S24.0
- поясничного отдела S34.0
- шейного отдела S14.0

Соха

- valga (приобретенная) M21.0
- врожденная Q65.8
- как отдаленное последствие рахита E64.3
- vara (приобретенная) M21.1
- врожденная Q65.8
- как отдаленное последствие рахита E64.3
- plana M91.2

Сохранение (врожденное)

- анальной мембраны Q42.3
- со свищом Q42.2
- артерии стремечка Q16.3
- атриовентрикулярного канала Q21.2

Сохранение (продолжение)

- вилочковой железы (с гиперплазией) E32.0
- гиалоидной
- артерии (обычно неполное) Q14.8
- системы Q14.8
- двойной аортальной дуги Q25.4
- девственной плевы
- при беременности и родах O34.7
- дивертикула Меккеля Q43.0
- жаберной щели Q18.0
- желточного протока Q43.0
- зрачковой мембраны Q13.8
- изгибов
- аортальной дуги Q25.4
- маточной трубы Q50.6
- фаллопиевой трубы Q50.6
- яйцевода Q50.6
- канала Кюкке (стекловидного) Q14.0
- капсулы (непрозрачной) радужки Q12.8
- клоаки Q43.7
- левой (ого)
- верхней полой вены Q26.1
- задней кардинальной вены Q26.8
- корня аорты с правой дугой аорты Q25.4
- ногтя(ей) аномальных Q84.6
- остатков яичника в маточной трубе Q50.6
- отверстия
- боталлова протока Q21.1
- вторичного Q21.1
- общего атриовентрикулярного Q21.2
- овального Q21.1
- первичного Q21.2
- панкреатической ткани в кишечном тракте Q43.8
- первичных(ой)
- гиперплазии стекловидного тела Q14.0
- (молочных) зубов K00.6
- плодного(ой)
- гемоглобина (наследственное) (HPPH) D56.4
- кровообращения P29.3
- формы шейки матки Q51.8
- правой дуги аорты Q25.4
- протока
- артериального боталлова Q25.0
- Гартнера Q50.6
- путочно-брыжеечного протока Q43.0
- пушковых волос Q84.2
- реснично-ретикулярной артерии или вены Q14.8

Сохранение (продолжение)

- сердечной луковицы в левом желудочке Q21.8
- синуса
 - венозного с неполным соединением в правом предсердии Q26.8
 - мочеполового
 - у женщин Q52.8
 - у мужчин Q55.8
- сообщения между органами - см. Свищ врожденный
- сосудистой оболочки хрусталика Q12.2
- ствола артериального или общего Q20.0
- ухауса Q64.4
- устойчивого задне-затылочного или поперечного положения плода ко времени родов O64.0
- влияние на плод или новорожденного P03.1
- щитовидно-язычного протока Q89.2
- Социальная(ое)(ый)(ые)**
- изоляция Z60.4
 - из-за дискриминации или преследования (чувство) Z60.5
- конфликт, связанный с социальной ролью НКДР Z73.5
- мигрант Z59.0
- навыки неадекватные НКДР Z73.4
- статуса изменение Z60.3
- Спазм, спастический (ая), мышечная спастичность (см. также состояние) R25.2**
- аккомодации H52.5
- артерии НКДР I73.9
 - мозговой G45.9
- артерии сетчатки H34.2
- болезненный R25.2
 - абдоминальный R10.4
 - кишечный R10.4
 - психогенный F45.3
- конечности (нижней)(верхней) НКДР R25.2
 - кочегаров T67.2
 - матки N94.8
 - менструальный (см. также Дисменорея) N94.6
 - машинистки F48.8
 - органический G25.8
 - наборщика F48.8
 - органический G25.8

Спазм, спастический (продолжение)

- болезненный (продолжение)
 - писчий F48.8
 - органический G25.8
- при солевом истощении E87.1
- профессиональный (руки) F48.8
 - органический G25.8
- телеграфиста F48.8
 - органический G25.8
- тепловой T67.2
- бронха, бронхиолы J98.0
- Бэлла G51.3
- вазомоторный НКДР I73.9
- вены НКДР I87.8
- влагалища N94.2
 - психогенный F52.5
- внутренних органов R10.4
- гемифациальный (клонический) G51.3
- глазной артерии H34.2
- глазодвигательный H51.8
 - психогенный F45.8
- глотки (рефлекторный) J39.2
 - истерический F45.3
 - психогенный F45.3
- голосовой щели J38.5
 - истерический F44.4
 - психогенный F45.3
 - как реакция конверсии F44.4
- горла J39.2
 - истерический F45.3
 - психогенный F45.3
- гортани J38.5
 - истерический F44.4
 - психогенный F45.3
 - как реакция конверсии F44.4
- двенадцатиперстной кишки K59.8
- детский G40.4
- диафрагмы (рефлекторный) R06.6
 - психогенный F45.3
- эпидемический B33.0
- желудка K31.8
 - невротический F45.3
- желудочно-кишечного тракта, психогенный F45.3
 - заднего прохода, ануса (сфинктера) (рефлекторный) K59.4
 - психогенный F45.3
 - истерический F44.4
 - кардин K22.0

- Спазм, спастический (продолжение)**
- карпопедальный (см. также Столбняк) R29.0
 - кивательный F98.4
 - кишечный - см. также Синдром раздраженного кишечника K58.9
 - психогенный F45.3
 - компульсивный (см. также Тик) F95.9
 - коронарной артерии I20.1
 - лицевой G51.3
 - матки N85.8
 - осложняющий родоразрешение O62.4
 - влияние на плод или новорожденного P03.6
 - маточной трубы N83.8
 - мозговых артерий (сосудистый) G45.9
 - мочевого пузыря (сфинктера, внешнего или внутреннего) N32.8
 - психогенный F45.3
 - мочеточника N13.5
 - мышцы, поднимающей верхнее веко H02.5
 - нервный F45.8
 - нижней косой мышцы глаза H51.8
 - ободочной кишки K58.9
 - психогенный F45.3
 - с диареей K58.0
 - общего желчного протока K83.8
 - пищевода (диффузный) K22.4
 - психогенный F45.3
 - привратника желудка НКДР K31.3
 - врожденный или детский Q40.0
 - психогенный F45.3
 - привычный (см. также Тик) F95.9
 - промежности у женщин N94.8
 - профессиональный F48.8
 - прямой кишки (сфинктера) K59.4
 - психогенный F45.3
 - психогенный F45.8
 - световой G40.4
 - сердца I20.1
 - сигмовидной кишки - см. также Синдром раздраженного кишечника K58.9
 - психогенный F45.3
 - сопряженный глазной H51.8
 - сосудистый НКДР I73.9
 - сфинктера Одди K83.4
 - тик F95.9
 - торсионный (прогрессивный) G24.1
 - тройничного нерва (см. также Невралгия тройничного нерва) G50.0

- Спазм, спастический (продолжение)**
- уретры (сфинктера) N35.9
 - фатерова сосочка K83.4
 - цилиарного тела (ахкомодационный) H52.5
 - шейки матки, осложняющий роды O62.4
 - влияние на плод или новорожденного P03.6
 - эпидемический диафрагмальный (преходящий) B33.0
 - языка K14.8
- Спайки**
- абдоминальные K66.0
 - брюшины (слипчивые) K66.0
 - влагалища N89.5
 - врожденные - см. также Аномалия по локализации
 - послеоперационные N99.2
 - сальника Q43.3
 - сердца (предсердные) (желудочковые) Q24.8
 - желчного пузыря (врожденные) Q44.1
 - кишечника (слипчивые) (см. также Спайки абдоминальные) K66.0
 - матки N73.6
 - внутренние N85.6
 - обструктивные
 - брюшные K56.5
 - кишечника K56.5
 - периаппендикулярные, врожденные Q43.3
 - стягивающие врожденные Q79.8
 - шейки матки N88.1
 - крайней плоти, вульвы N90.8
 - постинфекционные K66.0
 - амниона с плодом O41.8
 - влияние на плод или новорожденного P02.8
 - брыжейки (см. также Спайки брюшины) K66.0
 - брюшины, брюшинные K66.0
 - врожденные Q43.3
 - послеродовые в области таза N73.6
 - с маткой N73.6
 - с непроходимостью (кишечной) K56.5
 - тазовые у женщин N73.6
 - послеоперационные N99.4
 - брюшной полости (стенки) (см. также Спайки брюшины) K66.0
 - века H02.5
 - влагалищной оболочки яичка N50.8

Спайки (продолжение)

- врожденные (см. также Аномалия по локализации)
- брюшинные Q43.3
- пальцев ноги Q70.2
- пальцев руки Q70.0
- сальника патологические Q43.3
- языка (с десной или небом) Q38.3
- вульвы N90.8
- вызванные инородным телом - см. Инородное тело
- глазного яблока H44.8
- глазной мышцы H50.6
- двенадцатиперстной кишки (см. также Спайки брюшины) K66.0
- диафрагмы (см. также Спайки брюшины) K66.0
- желудка (см. также Спайки брюшины) K66.0
- желчного протока (общего) (печеночного) K83.8
- желчного пузыря K82.8
- изгиба сигмовидной кишки (см. также Спайки брюшины) K66.0
- илеоцекальной петли (см. также Спайки брюшины) K66.0
- кишечника (см. также Спайки брюшины) K66.0
- с непроходимостью K56.5
- клитора N90.8
- конъюнктивы (приобретенные) H11.2
- врожденные Q15.8
- крайней плоти N47
- легочные J98.4
- матки N73.6
- внутренние N85.6
- с брюшной стенкой N73.6
- мозговых оболочек (церебральных) (спинальных) G96.1
- врожденные Q07.8
- при туберкулезе (церебральных) (спинальных) A17.0† G01*
- мочевого пузыря (сфинктера) N32.8
- надгортанника J38.7
- носовой перегородки (с носовой раковиной) J34.8
- ободочной кишки (см. также Спайки брюшины) K66.0
- общего желчного протока (см. также Болезнь желчных путей) K83.8

Спайки (продолжение)

- околوماتочные N73.6
- околочечниковые N28.8
- окологпочечные N28.8
- околожичниковые N73.6
- параовариальные N73.6
- периаппендикулярные (см. также Спайки брюшины) K66.0
- перивезикальные N32.8
- перивезикулярные (семенного пузырька) N50.8
- перигастральные (см. также Спайки брюшины) K66.0
- перикарда I31.0
- очаговые I31.8
- ревматические I09.2
- туберкулезные A18.8† I32.0*
- перипростатические N42.8
- перитубальные N73.6
- печени (см. также Спайки брюшины) K66.0
- плевроперикардальные J94.8
- плевры, плевральные J94.8
- при туберкулезе НКДР A16.5
- плеча (сустава) M75.0
- подвздошной кишки (см. также Спайки брюшины) K66.0
- подлопаточные M75.0
- полового члена с мошонкой (врожденные) Q55.8
- половых губ (больших) (малых) врожденные Q52.5
- послеоперационные
- влажлистые N99.2
- вследствие инородного тела, случайно оставленного в ране T81.5
- с кишечной непроходимостью K91.3
- тазовые брюшинные N99.4
- послеродовые старые (вульвы или промежности) N90.8
- привратника желудка (см. также Спайки брюшины) K66.0
- придатка яичка N50.8
- пузырного протока K82.8
- радужной оболочки НКДР H21.5
- с трансплантатом роговицы T85.8
- сальника (см. также Спайки брюшины) K66.0
- седалищного нерва G57.0
- семенного канатика (приобретенные) N50.8

Спайки (продолжение)

- семенного канатика (продолжение)
 - - с трансплантатом роговицы T85.8 (продолжение)
 - - - врожденные Q55.4
 - семенного пузырька N50.8
 - сердечные I31.0
 - - при ревматизме I09.2
 - сердца I31.0
 - - при ревматизме I09.2
 - слепой кишки (см. также Спайки брюшины) K66.0
 - с непроходимостью кишечника K56.5
 - спинномозгового канала G96.1
 - средостения J98.5
 - стекловидного тела H43.8
 - суставные M24.8
 - тазовые (брюшинные)
 - - послеродовые (старые) N73.6
 - - туберкулезные A18.1† N74.1*
 - - у женщин N73.6
 - - - послеоперационные N99.4
 - - у мужчин (см. также Спайки брюшинные) K66.0
 - тазовые у женщин N73.6
 - толстой кишки (см. также Спайки брюшины) K66.0
 - трахеи J39.8
 - тубоовариальные N73.6
 - цилиарного тела НКДР H21.5
 - червеобразного отростка K38.8
 - шеечно-влагалищные N88.1
 - - врожденные Q52.8
 - - послеродовые Q90.8
 - - - старые N88.1
 - шейки матки N88.1
 - эпидуральные - см. Спайки мозговых оболочек
 - языка врожденные (с десной или небом) Q38.3
 - яичка N50.8
 - яичника N73.6
 - - врожденные (со слепой кишкой, почкой или саленником) Q50.3
- Спарганоз** B70.1
- Сперматорея** N50.8
- Сперматоцеле** N43.4
- врожденное Q55.4

Сперматоцистит N49.0

Спермацитома (M9063/3)

- неуточненной локализации C62.9

- уточненной локализации - см.

Новообразование, злокачественное

Специфические трудности чтения или правописания F81.0

- вторичные нарушения узнавания и понимания символов и знаков R48.8

СПИД (ассоциированный комплекс) (см.

также Болезнь, вызванная вирусом

иммунодефицита человека [ВИЧ]) B24

Спина - см. состояние

Spina bifida (aperta) Q05.9

- грудино-поясничная Q05.6

- - с гидроцефалией Q05.1

- грудная Q05.6

- - с гидроцефалией Q05.1

- дорсальная Q05.6

- - с гидроцефалией Q05.1

- крестцовая Q05.8

- - с гидроцефалией Q05.3

- occulta Q76.0

- поясничная Q05.7

- - с гидроцефалией Q05.2

- пояснично-крестцовая Q05.7

- - с гидроцефалией Q05.2

- с гидроцефалией Q05.4

- у плода (предполагаемая), влияние на течение беременности O35.0

- шейная Q05.5

- - с гидроцефалией Q05.0

"Спинальный" мочевого пузыря G95.8

- табетический A52.1

Спирадепома (экзокринная) (M8403/0) - см.

Новообразование кожи, доброкачественное

Спириллез A25.0

Спирометроз B70.1

Спирохетный - см. состояние

Спирохетоз A69.9

- желтушно-геморрагический A27.0

Сплениит (внутриклеточной)

(злокачественный) (неспецифический)

D73.8

- туберкулезный A18.8 † D77*

- спленомегалия R16.1

- врожденная Q89.0

- Гоше E75.2

- египетская B65.1

- застойная, хроническая D73.2

Спленомегалия (продолжение)

- идиопатическая R16.1
- малярийная (см. также Малярия) B54 † D77*
- нейтропеническая D70
- Ниманна - Пика E75.2
- с гепатомегалией R16.2
- сифилитическая A52.7 † D77*
- врожденная (ранняя) A50.0 † D77*
- Спленопатия D73.9**
- Спленоптоз D73.8**
- Спленоцеле D73.8**
- Сподилит анкилозирующий M45**
- Спондилолистез (приобретенный) M43.1**
- врожденный Q76.2
- дегенеративный M43.1
- с диспропорцией (несоответствие размеров плода и таза) O33.0
- влияние на плод или новорожденного P03.1
- вызывающий затрудненные роды O65.0
- травматический (старый) M43.1
- острый (поясничный) (пояснично-крестцовый) S33.1
- другой локализации, кроме пояснично-крестцовой - кодируется как Перелом позвонка, по локализации
- Спонгиобластома (M9422/3)**
- многоформная (M9440/3)
- неуточненной локализации C71.9
- уточненной локализации - см. Новообразование, злокачественное
- неуточненной локализации C71.9
- полярная (M9423/3)
- неуточненной локализации C71.9
- уточненной локализации - см. Новообразование, злокачественное
- примитивная полярная (M9443/3)
- неуточненной локализации C71.9
- уточненной локализации - см. Новообразование, злокачественное
- уточненной локализации - см. Новообразование, злокачественное
- Спонгиозная фибромиома (M9504/3) - см.**
- Новообразование, злокачественное
- Спондилез M47.9**
- копчика M47.8
- крестцовый, крестцово-копчиковый M47.8
- поясничный M47.8
- с

Спондилез (продолжение)

- с (продолжение)
- диспропорцией (несоответствие размеров плода и таза) O33.0
- влияние на плод или новорожденного P03.1
- вызывающий затрудненные роды O65.0
- миелопатией НКДР M47.- † G55.2*
- радикулопатией M47.2
- травматический M48.3
- уточненный НКДР M47.8
- шейный M47.8
- Спондилит M46.9**
- анкилозирующий (хронический) M45
- с вовлечением легкого M45 † J99.8*
- атрофический (связочный) M45
- вызванный
- brucellosis A23.- † M49.1*
- enterobacteria A04.9 † M49.2*
- туберкулезом A18.0 † M49.0*
- гонококковый A54.4 † M49.3*
- деформирующий (хронический) M47.9
- инфекционный НКДР M46.5
- крестцово-подвздошный НКДР M46.1
- Кюммеля M48.3
- Марн - Штрюмпелля M45
- мышечный M48.8
- подагрический M10.0
- псориатический L40.5 † M07.2*
- ревматоидный M45
- ризомелический M45
- старческий M47.9
- тифозный A01.0 † M49.2*
- травматический (хронический) или посттравматический M48.3
- туберкулезный A18.0 † M49.0*
- хронический M46.9
- юношеский анкилозирующий (хронический) M08.1
- Спондилоартроз M47.9**
- Спондилолиз (приобретенный) M43.0**
- врожденный Q76.2
- пояснично-крестцовой области M43.0
- с диспропорцией (несоответствие размеров плода и таза) O33.0
- влияние на плод или новорожденного P03.1
- вызывающий затрудненные роды O65.8
- Спондилопатия M48.9**
- воспалительная M46.9

Спондилопатия (продолжение)

- воспалительная (продолжение)
- – уточненная НКДР M46.8
- инфекционная НКДР M46.5
- невропатическая, ири
- – сирингомиелии и сирингобульбии G95.0 † M49.4*
- – сухотке спинного мозга A52.1 † M49.4*
- травматическая M48.3
- уточненная НКДР M48.8

Спорадический – см. состояние**Споротрихоз B42.9**

- генерализованный B42.7
- диссеминированный B42.7
- кожно-лимфатический (фиксированный) (прогрессивный) B42.1
- легочный B42.0 † J99.8*
- с артритом B42.8 † M01.6*
- уточненный НКДР B42.8

Спру K90.1

- нетропическая K90.0
- тропическая K90.1

Спутанность сознания (помрачение) R41.0

- психогенная F44.8
- реактивная (вследствие эмоционального стресса, психической травмы) F44.8
- эпилептическая F05.8

Сращение, заращение (врожденное)

- близнецов Q89.4
- влагалища Q52.4
- вульвы Q52.5
- гортани и трахеи Q34.8
- девственной плевы Q52.3
- долей легкого Q33.8
- зуба, зубов K00.2
- конечности, врожденное Q74.8
- – верхней Q74.0
- – нижней Q74.2
- костей Q79.9
- крестцово-повздошное (сустава) (приобретенное) M43.2
- – врожденное Q74.2
- ноздрей, носа Q30.0
- органа или части тела – см. Аномалия по локализации
- пальцев ноги Q70.2
- пальцев руки Q70.0
- подъязычного протока с подчелюстным Q38.4
- позвонков (приобретенное) НКДР M43.2

Сращение, заращение (продолжение)

- позвонков (продолжение)
 - – врожденное Q76.4
 - – послеоперационное Z98.1
 - – при артродезе Z98.1
 - половых губ (больших) (малых) Q52.5
 - почек (неполное) Q63.1
 - пояснично-крестцовое (приобретенное) M43.2
 - – врожденное Q76.4
 - – постхирургическое Z98.1
 - – хирургическое Z98.1
 - ребер Q76.6
 - слухового канала Q16.1
 - слуховых косточек Q16.3
 - створок (лепестков) сердечного клапана НКДР Q24.8
 - – легочного Q22.1
 - – митрального Q23.2
 - – трехстворчатого Q22.4
 - сустава (приобретенное) – см. также Анкилоз
 - – врожденное Q74.8
 - таранной и ладьевидной костей Q74.2
 - трахеи и пищевода Q39.8
 - хоан Q30.0
 - шейных позвонков – см. Сращение позвонков
 - яичка Q55.1
- Средиземноморская**
- болезнь или синдром (с гемоглобинопатией) D56.9
 - лихорадка A23.9
 - – семейная E85.0
- Срединная(ый) – см. также состояние**
- перегородка (предстательной железы) (отверстия мочевого пузыря) N40
- Средней(е)**
- доли (легкого) синдром J98.1
 - ухо – см. состояние
- Средостенне, средостенный – см. состояние**
- Срыгивание пищи (см. также Рвота) R11**
- новорожденного P92.1
 - содержимого (см. также Рвота) R11
 - – желудка
- Стаз – см. также Застой**
- бронха J98.0
 - – с инфекцией (см. также Бронхит) J40
 - вснозный I87.8
 - двенадцатиперстной кишки K31.5

Стаж (продолжение)

- дерматит I83.1
- с
- экземой I83.1
- язвой I 83.0
- желчи (без камней) K83.1
- кишечный K59.8
- легочный (см. также Отек, легкое) J81
- лимфатический I89.8
- мочи R33
- печени (цирротический) - см. Цирроз
- подвздошной кишки K59.8
- сердечный (см. также Недостаточность сердечная, застойная) I50.0
- слепой кишки или ободочной K59.8
- с язвой I83.0
- тощей кишки K59.8
- Станноз J63.5**
- Стантона болезнь (см. также Мелиоидоз) A24.4**
- Старгарда болезнь H35.5**
- Старение (без упоминания о психозе) R54**
- Старость, старческий возраст (без упоминания о психозе) R54**
- деменция F03
- Старческая(ое)**
- дуга на роговице H18.4
- одряхление R54
- Статус (после)**
- абсанса эпилептического G41.1
- адреналэктомии (односторонней) (двусторонней) E89.6
- аортокоронарного шунтирования Z95.1
- артрорезиса Z98.1
- астматический J46
- гастростомии Z93.1
- гастрэктомии (полной) (частичной) Z90.3
- гемодиализа Z99.2
- дискинетического церебрального паралича (атетонидного) G80.3
- илеостомии Z93.2
- инфекции, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), бессимптомное Z21
- кожной уретеростомии Z93.6
- колостомии Z93.3
- колэктомии (полной) (частичной) Z90.4
- конвульсивного припадка G41.0
- ларингэктомия Z90.0

Статус (продолжение)

- мастэктомии (односторонней) (двусторонней) Z90.1
- мигренозный G43.2
- наложения анастомоза Z98.0
- нефростомии Z93.6
- нефрэктомии (односторонней) (двусторонней) Z90.5
- оффорэктомии (односторонней) (двусторонней) Z90.7
- пластической операции на коронарных артериях, ангиопластики Z95.5
- пластической операции на сосудах (периферийных) НКДР Z95.8
- коронарной артерии НКДР Z95.5
- послеоперационный НКДР Z98.8
- послеродовой НКДР (обычный) Z39.2
- наблюдение непосредственно после родов Z39.0
- применения длительного (текущего) медикаментозного средства НКДР Z92.2
- аспирина Z92.2
- противосвертывающего средства Z92.1
- пульмонэктомии (полной) (частичной) Z90.2
- резекции поджелудочной железы Z90.4
- сальпинго-оофорэктомии (односторонней) (двусторонней) Z90.7
- спленэктомии D73.0
- сотрясения мозга F07.2
- стимулятора
- головного мозга Z96.8
- сердца Z95.0
- уточненного НКДР Z96.8
- тиреоидэктомии (гипотиреоз) E89.0
- трансплантации - см. Трансплантация
- трахеостомии Z93.0
- уретростомии Z93.6
- формирования искусственного отверстия Z93.9
- влагалища Z93.8
- желудочно-кишечного тракта НКДР Z93.4
- моче-полового НКДР Z93.6
- уточненного НКДР Z93.8
- холецистэктомии Z90.4
- цистэктомии Z93.5
- цистостомии (мочесового пузыря) Z90.6
- шунта тонкой кишки Z98.0
- шунта цереброспинальной жидкости Z98.2

Статус (продолжение)

- экстирпации матки (полной) (частичной) Z90.7
- эпилептического припадка G41.9
- большого G41.0
- височной доли G41.2
- двигательного фокального G41.8
- малого G41.1
- психомоторного G41.2
- сложного частичного G41.2
- тонико-клонического G41.0
- уточненного НКДР G41.8
- Стафилит (острый) (катаральный) (хронический) (гангренозный) (плечатый) (гнойный) (язвенный) K12.2**
- Стафилококкемия A41.2**
- Стафилококковое поражение кожи L00**
- Стафилококк, стафилококковый - см. также состояние**
- золотистый как причина болезни, классифицируемой в других рубриках B95.6
- как причина болезни, классифицируемой в других рубриках B95.8
- уточненный НКДР как причина болезни, классифицируемой в других рубриках B95.7
- Стафилома (передняя) (реснитчатая) (экваториальная) (задняя) (склеры) H15.8**
- роговицы H18.7
- Стафие киста или полость K10.0**
- Стеатоз E88.8**
- печени НКДР K76.0
- почки N28.8
- сердца (см. также Дегенерация миокарда) I51.5
- Стеатома L72.1**
- века (кистозная) H01.1
- инфицированная H00.0
- Стеаторея (хроническая) K90.4**
- идиопатическая (взрослых) (детская) K90.0
- панкреатическая K90.3
- тропическая K90.1
- Стеатома мультифлексная L72.2**
- Стегли линия (роговицы) (пигментные пятна) H18.0**
- Стекловидное тело - см. состояние**
- сенсорный синдром (после операции по поводу катаракты) H59.0

- Стеклодувов болезнь (катаракта) H26.8**
- Стенка желудка - см. состояние**
- Стеноз (рубцовый) - см. также Стриктура**
- аортального (клапана) I35.0
- врожденный Q23.0
- ревматический I06.0
- с
- болезнью митрального клапана I08.0
- с болезнью трехстворчатого клапана I08.3
- болезнью трехстворчатого клапана I08.2
- декомпенсацией, недостаточностью или регургитацией I06.2
- сифилитический A52.0 † I39.1*
- с недостаточностью I35.2
- уточненный НКДР I35.0
- аорты (восходящей) (наджелудочковый) (врожденный) Q25.3
- атеросклеротический I70.0
- обезызвленный I70.0
- артерии НКДР I77.1
- легочной Q25.6
- церебральной - см. Закупорка артерии мозга
- бронха J98.0
- врожденный Q32.3
- сифилитический A52.7 † J99.8*
- влагалища N89.5
- врожденный Q52.4
- при беременности или родах O34.6
- влияние на плод или новорожденного R03.8
- вызывающий затрудненные роды O65.5
- влияние на плод или новорожденного R03.1
- вследствие внедрения устройства или трансплантата (см. также Осложнения, по локализации и типу, уточненные НКДР) T85.8
- артериального трансплантата НКДР T82.8
- глазного (роговичный трансплантат) (орбитальный имплантат) НКДР T85.8
- желудочкового внутрисердечного шунта T85.8
- желудочно-кишечного (желчного протока) (пищевода) T85.8
- зонда (катетера) T83.8

Стеноз (продолжение)

- вследствие внедрения устройства или трансплантата (*продолжение*)
- зонда (*продолжение*)
- диализного (почечного) T82.8
- внутрибрюшинного T85.8
- инфузионного НКДР T82.8
- спинального (эпидурального) (субдурального) T85.8
- молочной железы T85.8
- мочевого НКДР T83.8
- ортопедического НКДР T84.8
- полового НКДР T83.8
- протеза сустава T84.8
- сердца НКДР T82.8
- сосудистого НКДР T82.8
- уточненного НКДР T85.8
- фиксирующего, внутреннего (ортопедического) НКДР T84.8
- вульвы N90.5
- головного мозга G93.8
- голосовой щели J38.6
- гортани J38.6
- врожденный НКДР Q31.8
- подъязычный Q31.1
- сифилитический A52.7 † J99.8*
- врожденный A50.5 † J99.8*
- двенадцатиперстной кишки K31.5
- врожденный Q41.0
- девственной плевы N89.6
- желудка, в форме песочных часов K31.2
- желчного протока (общего) (печеночного) K83.1
- врожденный Q44.3
- желчного пузыря (*см. также* Закупорка желчного пузыря) K82.0
- заднего прохода, анального (сфинктера) K62.4
- врожденный Q42.3
- со свищем Q42.2
- и прямой кишки K62.4
- кардии (желудка) K22.2
- кардиоваскулярный (*см. также* Болезнь сердечно-сосудистая) I51.6
- каудальный M48.0
- кистозного протока (*см. также* Непроходимость желчных путей) K82.0
- кишки (*см. также* Непроходимость кишечника) K56.6
- врожденный (тонкого кишечника) Q41.9

Стеноз (продолжение)

- кишки (*продолжение*)
- врожденный (*продолжение*)
- толстого кишечника Q42.9
- уточненный НКДР Q42.8
- уточненный НКДР Q41.8
- клапана (сердца) (*см. также* Эндокардит) I38
- коронарной артерии I25.1
- легочной (ого) (артерии) (врожденный) Q25.6
- воронкообразный Q24.3
- клапана I37.0
- врожденный Q22.1
- ревматический I09.8
- с болезнью аортального, митрального или трехстворчатого клапана I08.8
- с недостаточностью I37.2
- приобретенный I28.8
- сосуда НКДР I28.8
- тетрада Фалло Q21.3
- лоханочно-мочеточникового соединения, врожденный Q62.1
- межпозвоночного отверстия M99.8
- диска M99.7
- костный M99.6
- Подвывиховый M99.6
- соединительнотканый M99.7
- миокарда (*см. также* Дегенерация миокарда) I51.5
- митральный (хронический) (неактивный) (клапана) I05.0
- активный или острый I01.1
- ревматический или хореза Сиденхама I02.0
- врожденный Q23.2
- с
- болезнью аортального клапана I08.0
- декомпенсацией, недостаточностью или регургитацией I05.2
- сифилитический A52.0 † I39.0*
- уточненный, за исключением ревматического I34.2
- мочевого отверстия, врожденный Q64.3
- мочеточниково-пузырного отверстия, врожденный Q62.1
- наружного уха (приобретенный) H61.3
- врожденный Q16.1
- неврального канала M99.8

Стеноз (продолжение)

- неврального канала (продолжение)
- костный M99.3
- межпозвоночный дисковый M99.5
- подвывиховый M99.2
- соединительнотканый M99.4
- носа (передний) (задний) J34.8
- врожденный Q30.0
- носового хода H04.5
- врожденный Q10.5
- носослезного протока H04.5
- врожденный Q10.5
- ободочной кишки (см. также Непроходимость кишечника) K56.6
- врожденный Q42.9
- уточненный НКДР Q42.8
- органа или части тела, врожденный НКДР – см. Атрезия, по локализации
- пищевода K22.2
- врожденный Q39.3
- сифилитический A52.7 † K23.8*
- врожденный A50.5 † K23.8*
- пищевода – см. Пищевод, состояние
- подвздошной кишки K56.6
- врожденный Q41.2
- подъязычный
- врожденный Q31.1
- после медицинской процедуры J95.5
- полой вены (нижней) (верхней) I87.1
- врожденный Q26.0
- после колостомии K91.4
- после энтеростомии K91.4
- почечной артерии I0.1
- врожденный Q27.1
- привратника желудка (гипертрофический) (приобретенный) K31.1
- взрослых K31.1
- врожденный Q40.0
- детский Q40.0
- прямой кишки (сфинктера) (см. также Стриктура прямой кишки) K62.4
- пузырьно-мочиспускательного отверстия Q64.3
- с непроходимостью (врожденный) – см. также Атрезия
- желчного протока Q44.2
- заднего прохода Q42.3
- со свищом Q42.2
- кишечника (тонкого) Q41.9
- толстого Q42.9

Стеноз (продолжение)

- с непроходимостью (продолжение)
- кишечника (продолжение)
- толстого (продолжение)
- уточненный НКДР Q42.8
- мочиспускательного канала Q64.3
- мочеточника Q62.1
- пищевода Q39.0
- с трахеально-пищеводным свищом Q39.1
- прямой кишки Q42.1
- со свищом Q42.0
- семявыводящего протока H50.8
- лимфатического протока (врожденный) Q03.0
- приобретенный G91.1
- с Spina bifida (см. также Spina bifida с гидроцефалией) Q05.4
- слезного протока, железы или мешка H04.5
- врожденный Q10.5
- слезного протока H04.5
- врожденный Q10.5
- слуховой трубы H68.1
- слюнного протока (любого) K11.8
- спинальный M48.0
- субаортальный (врожденный) Q24.4
- гипертрофический I42.1
- тощей кишки K56.6
- врожденный Q41.1
- трахеи J39.8
- врожденный Q32.1
- сифилитический A52.7 † J99.8*
- туберкулезный НКДР A16.4
- трехстворчатого клапана I07.0
- врожденный Q22.4
- ревматический I36.0
- с недостаточностью I36.2
- с
- болезнью аортального клапана I08.2
- болезнью митрального клапана I08.1
- и аортального клапана I08.3
- декомпенсацией, недостаточностью или регургитацией I07.2
- с болезнью аортального клапана I08.2
- с болезнью митрального клапана I08.3
- трубный N97.1
- уретры (клапана) N35.9
- врожденный Q64.3

Стеноз (продолжение)

- шейки матки, цервикального канала N88.2
- врожденный Q51.8
- при беременности или родах O34.4
- влияние на плод или новорожденного R03.8
- вызывающий затрудненные роды O65.5
- влияние на плод или новорожденного R03.1
- шейки мочевого пузыря (приобретенный) N32.0
- врожденный Q64.3
- эндоцервикальный - см. Стеноз шейки матки

Стенокардия (приступ) (грудная жаба) (синдром) (вазомоторная) I20.9

- ангиоспастическая I20.1
- вариантная I20.1
- декубитальная I20.9
- напряжения I20.8
- впервые возникшая I20.0
- прогрессирующая I20.0
- нарастающая I20.0
- нестабильная I20.0
- обусловленная спазмом I20.1
- предынфарктная I20.0
- Принцметала I20.1
- с документально подтвержденным спазмом I20.1
- уточненная НКДР I20.8

Стеноцефалия Q75.8

Стерджа (- Вебера)(- Димитри)(- Калншера) болезнь или синдром Q85.8

Стереотипные двигательные расстройства НКДР F98.4

Стерилизация Z30.2

Стерильность

- женская - см. Бесплодие у женщин
- у мужчин N46

Стероидный(ая)(ое)

- эффект (неблагоприятный) (адренокортикальный) (ятрогенный)
- вызванный
- передозировкой, неправильным назначением или приемом по ошибке лекарственного средства T38.0
- правильно введенным и соответствующим назначению лекарственным средством E27.3

Стероидный (продолжение)

- эффект (продолжение)
- диабетический
- кушингоподобный
- при передозировке, неправильном назначении или приеме лекарственного средства по ошибке T38.0
- лихорадочный
- при передозировке, неправильном назначении или приеме по ошибке лекарственного средства T38.0
- при правильном введении соответствующего назначению лекарственного средства R50.9
- синдром отмены
- при передозировке, неправильном назначении или приеме по ошибке лекарственного средства T38.0
- при правильном введении соответствующего назначению лекарственного средства E27.3

Ствена - Джонсона болезнь или синдром L51.1

Стила - Ричардсона - Ольшевского болезнь или синдром G23.1

Стилла болезнь или синдром (юный) M08.2

- у взрослых M06.1

Стиллинга синдром H50.8

Стирание зуба, зубов (повышенное) (твердых тканей) K03.0

Стойкий запор (см. также Запор) K59.0

Стоквиса (- Тальмы) болезнь D74.8

Стокса - Адамса болезнь или синдром I45.9

Столбняк, столбнячный A35

- акушерский A34
- новорожденного A33
- при аборте или внематочной беременности A34
- прививочный Z23.5
- как реакция на введение сыворотки - см. Осложнение вакцинации
- родовой, послеродовой A34

Стоматит (зубного ряда) (язвенный) K12.1

- ангулярный K13.0
- афтозный K12.0
- везикулярный K12.1
- вирусный A93.8
- с экзантемой (энтеровирусный) B08.4
- Венсана A69.1
- вызванный дефицитом витамина

Стоматит (продолжение)

- вызванный дефицитом витамина (продолжение)
- В₂ (рибофлавин) E53.0 † K93.8*
- группы В НКДР E53.9 † K93.8*
- гангренозный A69.0
- геотрихозный B48.3 † K93.8*
- герпетический K12.0
- герпетический B00.2
- гнойный (острый) K12.2
- дифтерийный A36.8
- кандидозный B37.0
- мембранозный острый K12.1
- микотический B37.0
- молибриозный B37.0
- некротизирующий язвенный A69.0
- спирохетозный A69.1
- эпидемический B08.8
- эпизоотический B08.8
- язвено-мембранозный A69.1
- Стоматологическое обследование Z01.2**
- Стоматомикоз B37.0**
- Стоматоррагия K13.7**
- Стоматитоз D58.8**
- Стопа(ы) – см. также состояние**
- деформированная (врожденная) (см. также Косолапость) Q66.8
- приобретенная НКДР M21.6
- приведенная Q66.8
- Странгуляция T71**
- брыжейки K56.2
- вызывающая удушье или асфиксию T71
- грыжи (см. также Грыжа с непроходимостью, но локализации) K46.0
- с гангреной (см. также Грыжа с гангреной, по локализации) K46.1
- желудка, обусловленная грыжей (см. также Грыжа с непроходимостью, по локализации) K46.0
- с гангреной (см. также Грыжа с гангреной, по локализации) K46.1
- кишечника K56.2
- с грыжей (см. также Грыжа с непроходимостью, но локализации) K46.0
- с гангреной (см. также Грыжа с гангреной, по локализации) K46.1
- органа или части тела, врожденная НКДР – см. Атрезия, по локализации

Странгуляция (продолжение)

- пищей или инородным телом (см. также Асфиксия пищей) T17.9
- пузырьно-уретрального отверстия N32.0
- пупочного канатика – см. Сдавление пупочного канатика
- плода или новорожденного P02.5
- сальника K56.2
- слизью (см. также Асфиксия, вызванная слизью) T17.9
- червеобразного отростка K38.8
- шейки мочевого пузыря N32.0
- яичника N83.5
- Странгурия R30.0**
- Страх**
- болезни Z71.1
- комплекс или реакция F40.9
- Стремительные роды или родоразрешение O62.3**
- влияние на плод или новорожденного P03.5
- Стрептобациллез A25.1**
- Стрептококковая септицемия A40.9**
- Стрептококк, стрептококковый – см. также состояние**
- группы
- А как причина болезни B95.0
- В как причина болезни B95.1
- D как причина болезни B95.2
- как причина болезни, классифицируемой в других рубриках B95.5
- Рпешоиае как причина болезни, классифицируемой в других рубриках B95.3
- уточненный НКДР как причина болезни, классифицируемой в других рубриках B95.4
- Стрептомикоз B47.1**
- Стрептотрихоз A48.8**
- Стресс**
- на напряженное рабочее расписание Z56.3
- реакция (острая) F43.0
- умственный НКДР Z73.3
- связанный с работой Z56.6
- фетальный – см. Дистресс, фетальный
- физический НКДР Z73.3
- связанный с работой Z56.6
- Стридор R06.1**
- врожденный (гортани) Q31.4
- Стриктура R68.8**
- аортального клапана (см. также Стеноз аортального клапана) I35.0
- врожденная Q23.0

Стриктура (продолжение)

- аорты (восходящей) (врожденная) Q25.3
- надклапанная, врожденная Q25.3
- артерии I77.1
- базилярной (см. также Сужение артерии базилярной) I65.1
- врожденная (периферической) Q27.8
- коронарной Q24.5
- сетчатки Q14.1
- церебральной Q28.3
- коронарной I25.1
- легочной (врожденная) Q25.6
- приобретенная I28.8
- позвоночной (см. также Сужение артерии позвоночной) I65.0
- прецеребральной (см. также Сужение артерии прецеребральной) I65.9
- сонной (см. также Сужение артерии сонной) I65.2
- артерии коронарной I25.1
- врожденная Q24.5
- бронха J98.0
- врожденная Q32.3
- сифилитическая A52.7 † J99.8*
- вены I87.1
- влагалища (выхода) (см. также Стеноз влагалища) N89.5
- врожденная Q52.4
- влагалищной оболочки N50.8
- вульвы (приобретенная) N90.5
- гипофаринкса J39.2
- глотки J39.2
- гортани J38.6
- врожденная НКДР Q31.8
- под собственно голосовым аппаратом Q31.1
- сифилитическая A52.7 † J99.8*
- врожденная A50.5 † J99.8*
- двенадцатиперстной кишки K31.5
- врожденная Q41.0
- девственной плевы N89.6
- желудка K31.8
- в виде песочных часов K31.2
- врожденная Q40.2
- желчного протока (общего) (печеночного) K83.1
- врожденная Q44.3

Стриктура (продолжение)

- желчного протока (продолжение)
- послеоперационная K91.8
- желчного пузыря (см. также Обструкция желчного пузыря) K82.0
- заднего прохода (сфинктера) K62.4
- врожденная Q42.3
- со свищем Q42.2
- детская Q42.3
- со свищем Q42.2
- канала
- костного (уха) (врожденная) Q16.1
- приобретенная H61.3
- моченспускательного (см. также Стриктура уретры) N35.9
- врожденная Q64.3
- слухового (врожденная) Q16.1
- приобретенная H61.3
- кардиальная (см. также Болезнь сердца) I51.9
- кардии (желудка) K22.2
- кишечника (см. также Непроходимость кишечника) K56.6
- врожденная (тонкого) Q41.9
- толстого Q42.9
- уточненного НКДР Q42.8
- уточненного НКДР Q41.8
- с ишемией K55.1
- клапана сердца (см. также Эндокардит) I38
- костного канала (уха) (врожденная) Q16.1
- приобретенная H61.3
- легочной (ого)
- артерии (врожденная) Q25.6
- приобретенная I28.8
- клапана I37.0
- врожденная Q22.1
- сосуда НКДР I28.8
- лоханочно-мочеточникового перехода N13.5
- с
- гидронефрозом N13.0
- с инфекцией N13.6
- пиелонефритом (хроническим) N11.1
- матки (синехии) N85.6
- шейки (внешняя) (внутренняя) - см. Стриктура шейки матки
- маточной трубы N97.1
- вследствие инфекции
- гонококковой A54.2 † N74.3*

Стриктура (продолжение)

- маточной трубы (продолжение)
- вследствие инфекции (продолжение)
- туберкулезной A18.1 † N74.1*
- митрального клапана (см. также Стеноз митрального клапана) I05.0
- врожденная Q23.2
- мочевого отверстия (см. также Стриктура уретры) N35.9
- врожденная Q64.3
- мочевого пузыря N32.8
- шейки N32.0
- мочеоточника N13.5
- с
- гидронефрозом N13.0
- с инфекцией N13.6
- пиелонефритом (хроническим) N11.1
- мочеоточника (послеоперационная) N13.5
- врожденная Q62.1
- с
- гидронефрозом N13.1
- с инфекцией N13.6
- пиелонефритом (хроническим) N11.1
- туберкулезная A18.1 † N29.1*
- носового хода (передней части) (задней части) J34.8
- врожденная Q30.0
- сифилитическая A52.7 † J99.8*
- врожденная A50.5 † J99.8*
- носоглотки J39.2
- сифилитическая A52.7 † J99.8*
- ободочной кишки (см. также Непроходимость кишечника) K56.6
- врожденная Q42.9
- уточненная НКДР Q42.8
- общего желчного протока K83.1
- органа или части тела, врожденная НКДР - см. Атрезия, по локализации
- отверстия после
- гастростомии K91.8
- колостомии K91.4
- трахеостомии J95.0
- энтеростомии K91.4
- печеночного протока K83.1
- пищевода K22.2
- врожденная Q39.3
- сифилитическая A52.7 † K23.8*
- врожденная A50.5 † K23.8*
- подвздошной кишки K56.6
- врожденная Q41.2

Стриктура (продолжение)

- подъязычная J38.6
- полового члена инородным телом T19.8
- поллой вены (нижней) (верхней) НКДР I87.1
- врожденная Q26.0
- почечной артерии I70.1
- врожденная Q27.1
- предстательной железы N42.8
- привратника (гипертрофическая) K31.1
- взрослых K31.1
- врожденная Q40.0
- детская Q40.0
- протока желчного пузыря (см. также Непроходимость желчного пузыря) K82.0
- прямой кишки (сфинктера) K62.4
- венерическая хламидийная A55
- врожденная Q42.1
- со свищем Q42.0
- вызванная
- лимфогранулемой венерической A55
- облучением K91.8
- гонококковая A54.6
- сифилитическая A52.7 † K93.8*
- туберкулезная A18.3 † K93.0*
- пузырно-мочеточникового отверстия N13.5
- с инфекцией N13.6
- пузырноуретрального отверстия N32.0
- врожденная Q64.3
- ректосигмовидного отдела кишечника K56.6
- семенного канатика N50.8
- семявыносящего протока N50.8
- врожденная Q55.4
- семяизвергающего протока N50.8
- сигмовидной кишки (сгибательная) (см. также Непроходимость кишечника) K56.6
- сальвиева водопровода (врожденная) Q03.0
- приобретенная G91.1
- с Spina bifida (см. также Spina bifida с гидроцефалией) Q05.4
- сифилитическая НКДР A52.7
- слезно-носового протока H04.5
- врожденная Q10.5
- слезных протоков H04.5
- врожденная Q10.5
- слепой кишки (см. также Непроходимость кишечника) K56.6
- слухового канала (врожденная) Q16.1
- приобретенная H61.3

Стриктура (продолжение)

- слухового прохода (наружного) (врожденная) Q16.1
- приобретенная H61.3
- слуховой трубы H68.1
- врожденная Q17.8
- слюнного протока или железы (любой) K11.8
- тонкой кишки K56.6
- врожденная Q41.1
- трахеи J39.8
- врожденная Q32.1
- сифилитическая A52.7 † J99.8*
- туберкулезная НКДР A16.4
- трехстворчатого клапана (см. также Стеноз трехстворчатого клапана) I07.0
- врожденная Q22.4
- уретры (передняя) (органическая) (задняя) (спазматическая) N35.9
- врожденная Q64.3
- клапана (заднего) Q64.2
- вследствие
- родов N35.0
- травмы N35.0
- гонококковая, гонорейная A54.0
- инфекционная НКДР N35.1
- как отдаленное последствие травмы N35.0
- клапана (заднего), врожденная Q64.2
- после медицинской процедуры или послеоперационная N99.1
- послеродовая (не после медицинской процедуры) N35.0
- постинфекционная НКДР N35.1
- посткатетеризационная N99.1
- посттравматическая N35.0
- при пистисомозе B65.0 † N29.1*
- сифилитическая A52.7 † N37.8*
- травматическая N35.0
- уточненная НКДР N35.8
- цервикального канала шейки матки N88.2
- во время беременности или родов O34.4
- вызывающая затрудненные роды O65.5
- влияние на плод или новорожденного P03.1
- врожденная Q51.8
- шейки матки N88.2
- Строматоз эндометриальный (M8931/1) D39.0**
- Стронгилоидоз B78.9**
- диссеминированный B78.7

Стронгилоидоз (продолжение)

- кишечный B78.0 † K93.8*
- кожный B78.1 † L99.8*
- stercoralis инвазия B78.9
- Струма (см. также Зоб) E04.9**
- лимфоматозная E06.3
- Риделя E06.5
- яичника (M9090/0) D27
- злокачественная (M9090/3) C56
- и карциноид (M9091/1) D39.1
- Струмиопривная кахексия E03.4**
- Студента локоть M70.2**
- Ступор R40.1**
- депрессивный F32.8
- диссоциативный F44.2
- как реакция на чрезмерно сильный стресс (преходящая) F43.0
- кататонический F20.2
- маниакально-депрессивный F31.8
- маниакальный F30.2
- психогенный (апатический) F44.2
- Стюарта - Мореля синдром M85.2**
- Стюарта - Прауэра недостаточность (X фактора) D68.2**
- Субарахноидальный - см. состояние**
- Субглоссит - см. Глоссит**
- Субдуральный - см. состояние**
- Субероз НКДР J67.3**
- Субинволюция**
- матки (непослеродовая) N85.3
- послеродовая O90.8
- молочной железы (постлактационная) (послеродовая) N64.8
- Субтенториальный - см. состояние**
- Субтиреоз (приобретенный) (см. также Гипотиреоз) E03.9**
- врожденный E03.1
- Субэндокардиальный - см. состояние**
- Субэпидимом (M9383/1)**
- неуточненной локализации D43.2
- уточненной локализации - см. Новообразование, неопределенного характера
- Судебная тужба (преследование), как источник тревоги Z65.3**
- Судороги (идиопатические) R56.8**
- акушерские (нефритические) (уремические) - см. Эклампсия
- апоплексические (церебральные ишемические) I67.8

Судороги (продолжение)

- генерализованные R56.8
- детские R56.8
- - эпилептические - см. Эпилепсия
- джексоновские G40.1
- диссоциативные F44.5
- истерические F44.5
- кивательные F98.4
- миоклонические G40.3
- мышечные (общие) (конечностей) R25.2
- - вследствие погружения в воду T75.1
- - психогенные F45.8
- неонатальные, злокачественные (семейные) G40.3
- новорожденного P90
- паретические A52.1
- пловца T75.1
- пожарных (тепловые) T67.2
- при купании T75.1
- при лихорадке R56.0
- психомоторные G40.2
- рефлекторные R25.8
- столбнячные (см. также Столбняк) A35
- уремические N19
- эпилептиформные, эпилептоидные R56.8
- эпилептические (см. также Эпилепсия) G40.9
- эфирные (при анестезии)
- - при правильном введении соответствующего назначению препарата R56.8
- - при передозировке, неправильном введении или приеме лекарственного средства по ошибке T41.0

Судорожный - см. также Судороги

- эквивалент абдоминальный G40.8

Сужение, закупорка

- артерии НКДР I77.1
- - базилярной (см. также Окклюзия артерии базилярной) I65.1
- - - с сужением другой прецеребральной артерии I65.3
- - варолиева моста I66.8
- - гипофизарной I66.8

Сужение, закупорка (продолжение)

- артерии НКДР (продолжение)
- - задней соединяющей I66.8
- - коронарной I25.1
- - - врожденное (сифилитическое) A50.5† I52.0*
- - - вследствие сифилиса НКДР A52.0† I52.0*
- - мозжечковой I66.3
- - позвоночной (см. также Окклюзия артерии позвоночной) I65.0
- - - двустороннее I65.3
- - - с сужением другой прецеребральной артерии I65.3
- - прецеребральной (см. также Окклюзия артерии прецеребральной) I65.9
- - - множественное или двустороннее I65.3
- - слуховой внутренней I65.8
- - сонной (см. также Окклюзия артерии сонной) I65.2
- - - двустороннее I65.3
- - - с сужением другой прецеребральной артерии I65.3
- - сосудистой оболочки глаза I66.8
- - церебральной I66.9
- бронха J98.0
- века H02.5
- вен(ы) I87.8
- глазной щели H02.5
- гортани J38.6
- - врожденное Q31.9
- - - под собственно голосовым аппаратом Q31.1
- - - уточненное НКДР Q31.8
- двенадцатиперстной кишки K31.5
- желудка в виде рыболовного крючка K31.8
- желчного пузыря (см. Закупорка желчного пузыря) K82.0
- зева матки (см. также Стриктура шейки матки) N88.2
- кишечника (см. Закупорка кишечника) K56.6
- крайней плоти (приобретенное) N47
- Лейна (см. также Закупорка кишечника) K56.6
- мочеочника N13.5
- - с инфекцией N13.6
- - врожденное Q62.3
- - с
- - - гидронефрозом N13.1

Сужение, закупорка (продолжение)
 – мочеточника (продолжение)
 – – с (продолжение)
 – – – гидронефрозом (продолжение)
 – – – – инфекцией N13.6
 – – – – пиелонефритом (хроническим) N11.1
 – наружного моченспускательного отверстия (см. также Стриктура уретры) N35.9
 – наружного слухового прохода H61.3
 – нёба K07.8
 – органа или области тела врожденное НКДР
 – см. Атрезия по локализации
 – передней камеры глаза H40.0
 – пищевода K22.2
 – подвздошной кишки или кишечника (см. также Закупорка кишечника) K56.6
 – поля зрения (генерализованное) (функциональное) (периферическое) H53.4
 – слухового прохода (наружного) H61.3
 – слуховой (евстахиевой) трубы H68.1
 – таза – см. Суженный таз
 – уретры (см. также Стриктура уретры) N35.9

Сульфгемоглобинемия (приобретенная) (с метгемоглобинемией) D74.8

Сумеречное состояние
 – психогенное F44.8
 – эпилептическое F05.8
 – истерическое F44.8

Суперинволюция матки N85.8

Супружеские разногласия Z63.0

Сурьмяная холера T68.8

Суставная(ой)(ые) – см. также состояние

Сухая (ой) – см. также состояние
 – лунка зуба K10.3

Сухожилие – см. состояние

Сухой плеврит – см. Плеврит

Сухости синдром Шегрена M35.0
 – с
 – – кератоконъюнктивитом M35.0 † N19.3*
 – – миопатией M35.0 † G73.7*
 – – поражением легкого M35.0 † J99.1*
 – – тубулоинтерстициальным поражением почек M35.0 † N16.4*

Сухотка A52.1
 – артропатическая Шарко A52.1 † M14.6*
 – брыжейки A18.3 † K93.0*
 – врожденная A50.4
 – костная A52.1 † M90.2*

Сухотка (продолжение)
 – паралитическая общая у душевнобольных A52.1
 – с
 – – кризисом внутренних органов (лобных) A52.1
 – – параличом, общим A52.1
 – – парезом (общим) A52.1
 – – перфорирующей язвой (стопы) A52.1
 – – растяжением мочевого пузыря A52.1
 – – сифилисом центральной нервной системы A52.1
 – – суставной болезнью Шарко A52.1 † M14.6*
 – сифилитическая (цереброспинальная) A52.1
 – скрытая A52.1
 – спазматическая A52.1
 – спинная A52.1
 – – юношеская A50.4
 – супружеская A52.1
 – цереброспинальная A52.1
 – юношеская A50.4
 "Сушеного хмеля" болезнь E72.1

Сфееноидит (хронический) (см. также Синусит, клиновидный) J32.3

Сферофакция (врожденная) Q12.4

Сфероцитоз (врожденный) (семейный) (наследственный) D58.0
 – при гемоглобинопатии D58.0
 – при серповидно-клеточной анемии D57.8

Сфинголинидоз E75.3
 – уточненный НКДР E75.2

Сфингомиелиноз E75.3

Сфинктер – см. состояние

Сфинктерит, сфинктер Одди (см. также Холангит) K83.0

Сходящееся косоглазие H50.0

Сцепление близнецов, вызывающее затрудненные роды O66.1
 – влияние на плод или новорожденного P03.1

Сывороточная(ый)(ое)
 – аллергия, аллергическая реакция T80.6
 – – с шоком T80.5
 – болезнь НКДР T80.6
 – гепатит (см. также Гепатит вирусный, тип В) B16.9
 – интоксикация НКДР T80.6
 – крапивница T80.6
 – невралгия G61.1

Сывороточная (продолжение)

- осложнение или реакция НКДР Т80.6
- отравление Т80.6
- сыпь НКДР Т80.6

Сыпь R21

- везикулярная R23.8
- вследствие
 - иммунизации Т88.1
 - перегревания L74.0
- Капоши осповидная В00.0
- кожная (неспецифическая) R21
 - вызванная профилактической прививкой или вакцинацией (генерализованная) (см. также Дерматит, вызванный вакциной) L27.0
 - локализованная L27.1
 - искусственно вызванная L98.1
 - лихеноидная L28.0
 - ползучая (указывающая на ангиелостомидоз) В76.9
 - токсическая НКДР L53.0
 - эризмеллоид, блуждающая эритема А26.0
 - кольцевидная R23.8

Сыпь (продолжение)

- крапивница (см. также Крапивница) L50.9
- лекарственная (генерализованная) (при употреблении лекарственных средств внутрь) L27.0
 - контактная - см. также Дерматит, вызванный лекарственными средствами, контактирующими с кожей L25.1
 - локализованная L27.1
- мигрирующая, языка К14.1
- пеленочная (псориазиформная) L22
- пищевая (см. также Дерматит, вызванный пищей) L27.2
- ползучая, вызванная миграцией в коже личинок ангиелостомы В76.9
- полиморфная, солнечная L56.4
- пустулезная L08.0
- скарлатинозная А38
- сывороточная Т80.6
- Хатчинсона, летняя L56.4
- язвенная А38
- Сырореда легкое J67.8**
- Сюзюканье F80.8**

Т

Табак (никотин) (вызывающий)

- абстинентное состояние (синдром отмены) F17.3
- зависимость F17.2
- интоксикацию F17.0
- пагубное употребление F17.1
- "табачное" сердце T65.2
- употребление матерью, влияние на плод или новорожденного P04.2
- употребление НКДР Z72.0
- -- рекомендация и наблюдение Z71.6
- Табакос, табакизм, никотинизм T65.8**
- синдром зависимости F17.2
- Табопаралич A52.1**
- Табопарез (ремиссия) A52.1**
- юношеский A50.4
- Таз, тазовое(ый) (ая)—см. также состояние**
- исследование (периодическое) (рутинное) Z01.4
- мужского типа (у женщины) Q74.2
- с диспропорцией (размеров плода и таза) O33.3
- -- влияние на плод или новорожденного P03.1
- -- вызывающей затрудненные роды O65.3
- почка врожденная Q63.2
- Такахары болезнь E80.3**
- Такаясу болезнь (отсутствие пульса) или синдром M31.4**
- Талассанемия—см. Талассемия**
- Талассемические варианты D56. 8**
- Талассемия (анемия) (болезнь) D56.9**
- альфа D56.0
- бета (тяжелая) (серповидно-клеточная) D56.1
- большая D56.1
- дельта-бета D56.2
- другие варианты D56.8
- малая D56.9
- носительство признака D56.3
- промежуточная D56.1
- е другими гемоглобинопатиями НКДР D56.9
- смешанная (с другой гемоглобинопатией) D56.9
- уточненного типа НКДР D56.8

Талькоз (легочный)—см. Пневмококиоз J62.0

Тальмы болезнь M62.8

Тампонада сердца (см. также Перикардит) I31.9

Тампон, случайно оставленный в операционной ране T81.5

Танжье болезнь E78.6

Тания синдром G52.7

Тромбоцитопения с отсутствием лучевой кости, TAR синдром Q87.2

Тарзалгия M79.6

Тарзит (века) H01.8

- сифилитический A52.7 † H03.1*

- туберкулезный A18.4 † H03.1*

Татуировка (метка) L81.8

Таури болезнь E74.0

Тауссига-Бинга синдром Q20.1

Тахикардия R00.0

- аурикулярная I47.1

- желудочковая I47.2

- наджелудочковая I47.1

- пароксизмальная I47.9

- -- атриовентрикулярная (AV) I47.1

- -- желудочковая I47.2

- -- исходящая из соединения I47.1

- -- наджелудочковая I47.1

- -- предсердная I47.1

- -- узловая I47.1

- предсердная I47.1

- психогенная F45.3

- синдром слабости синусового узла I49.5

- синоаурикулярная I47.1

- синусовая I47.1

- узловая I47.1

- фетальная—см. Дистресс плода

Тахина лихорадка B33.8

Тахипноэ R06.8

- истерическое F45.3

- психогенное F45.3

- транзиторное у новорожденного P22.1

Тезауризмоз гликогенный (см. также

Болезнь накопления гликогена) E74.0

Тейби синдром Q87.2

Тейсена болезнь K90.0

Тейтца грыжа—см. Грыжа брюшной полости,

уточненная локализации НКДР

Текома (M8600/0) D27

— злокачественная (M8600/3) C56

— лютеиновая (M8601/0) D27

Телазииз B83.8

Телархе, преждевременное E30.8

Телеангиэктазия (бородавчатая) I78.1

— атаксическая (мозжечковая) (Луи—Бара)

G11.3

— геморрагическая, наследственная

(врожденная) (старческая) I78.0

— паукообразная I78.1

Телетерапия, неблагоприятное воздействие

НКДР T66

Телит N61

— во время беременности, послеродового

периода или лактации O91.0

Тело, тельце

— Ашофа (см. также Миокардит

ревматический) I09.0

— друзоподобное (дегенеративное) (макулы)

(сетчатки) H35.3

— диска зрительного нерва H47.3

— инородное—см. Инородное тело

клеточное (сетчатки) H34.2

— крахмальное предстательной железы N42.8

— Маллори R89.7

— Музера A75.2

— пещеристое—см. состояние

рисовое M24.0

— в коленном суставе M23.4

— свободное

— в суставе, за исключением коленного

M24.0

— в коленном M23.4

— сухожильного влагалища M67.8

Температура

— низкая (вследствие воздействия низких

температур) T69.9

— вследствие уточненного воздействия

низких температур НКДР T69.8

— у новорожденного P80.0

— тела высокая (неизвестного

происхождения) R50.9

Тендинит (см. также Теносиновит) M77.9

— адгезивный M65.8

— — плеча M75.0

— ахиллова сухожилия M76.6

— большеберцовый (передний) (задний)

M76.8

— вызванный нагрузкой, перегрузкой,

давлением M70.9

— — уточненный НКДР M70.8

— кальцифицирующий (известковый) M65.2

— — плеча M75.3

— малоберцовый M76.7

— мышц вертлужной области M70.6

— надколенной области M76.5

— поясничных мышц M76.1

— прикрепленный двуглавой мышцы M75.2

— ягодичных мышц M76.0

Тендосиновит—см. Теносиновит

Тенезмы (прямой кишки) R19.8

— мочевого пузыря R30.1

Тенеподобный сосуд (роговницы) H16.4

Теннисиста локоть M77.1

Тениоз (кишечный) (см. также Инвазия,

вызванная Taenia) B68.9

Теновагинит—см. Теносиновит

Тенонит—см. также Теносиновит

— глаза (капсулы) H05.0

Тенонтосиновит—см. Теносиновит

Тенонтоцит—см. Теносиновит

Теносиновит M65.9

— адгезивный M65.8

— — плеча M75.0

— вызванный

— — гонореей A54.4 † M68.0*

— — нагрузкой, перегрузкой, давлением M70.9

— — — уточненной причиной НКДР M70.8

— — отложением солей M11.9

— — сифилисом (поздним) A52.7 † M68.0*

— гонококковый A54.4 † M68.0*

— инфекционный НКДР M65.1

— плечевого сустава M75.8

— — адгезивный M75.0

— прикрепленный двуглавой мышцы M75.2

— туберкулезный—см. Туберкулезный

теносиновит

— уточненный НКДР M65.8

— шиловидного отростка лучевой кости M65.4

Тенофит М67.8
Тень в легком R91
Тепловая(вое) (вой) (вые) Т67.9
 – апоплексия Т67.0
 – воздействие
 – – чрезмерное Т67.9
 – – – с уточненным эффектом НКДР Т67.8
 – гиперпирексия Т67.0
 – дерматит или экзема L59.0
 – истощение Т67.5
 – – из-за обезвоживания Т67.3
 – – обусловленное
 – – – истощением запасов воды в организме Т67.3
 – – – – и истощением запасов солей Т67.4
 – – – истощением запасов содержания солей (и воды) в организме Т67.4
 – коллапс Т67.1
 – красная потница L74.0
 – лихорадка Т67.0
 – обморок (коллапс) Т67.1
 – ожог – см. также Ожог
 – отек Т67.7
 – пирексия Т67.0
 – прострация – см. Тепловое истощение
 – солнечный ожог (см. также Солнечный ожог) L55.9
 – судороги Т67.2
 – сыпь L74.0
 – удар (инсульт) Т67.0
 – утомление (преходящее) Т67.6
 – уточненный эффект НКДР Т67.8
 – эритема – кодируется как Ожог по локализации с четвертым знаком .1
Терапевтический – см. состояние
Терапия Z51.9
 – внутривенная без сообщенного диагноза Z51.8
 – – следующая за хирургическим вмешательством Z48.8
 – дезигтоксикационная
 – – лиц, страдающих
 – – – алкоголизмом Z50.2
 – – – наркоманией Z50.3
 – дыхательная Z50.1
 – неблагоприятного (поведения) НКДР Z50.4
 – – лиц, страдающих
 – – – алкоголизмом Z50.2
 – – – наркоманией Z50.3
 – профессиональная Z50.7

Терапия (продолжение)
 – психотерапия НКДР Z50.4
 – речевая Z50.5
 – трудовая Z50.7
 – физическая НКДР Z50.1
Тератенцефал Q89.8
Тератизм Q89.7
Тератобластома (злокачественная) (M9080/3) – см. Новообразование злокачественное
Тератокарцинома (M9081/3) – см. также Новообразование злокачественное
 – печени C22.7
Тератома (плотная) (M9080/1) – см. также Новообразование неопределенного характера
 – взрослого (кистозная) (M9080/0) – см. Новообразование доброкачественное
 – дифференцированный тип (M9080/0) – см. Новообразование доброкачественное
 – доброкачественная (M9080/0) – см. Новообразование доброкачественное
 – злокачественная (M9080/3) – см. также Новообразование злокачественное
 – – анапластический тип (M9082/3) – см. Новообразование злокачественное
 – – недифференцированный типа (M9082/3) – см. Новообразование злокачественное
 – – промежуточный тип (M9083/3) – см. Новообразование злокачественное
 – – трофобластическая (M9102/3)
 – – – неуточненной локализации C62.9
 – – – уточненной локализации – см. Новообразование злокачественное
 – зрелая (M9080/1) – см. Новообразование неопределенного характера
 – кистозная (взрослого) (M9080/0) – см. Новообразование доброкачественное
 – комбинированная с хордионкарциномой (M9101/3) – см. Новообразование злокачественное
 – крестца у плода, вызывающая затрудненные роды (у матери) O66.3
 – незрелая (M9080/3) – см. Новообразование злокачественное
 – печени (M9080/3) C22.7
 – – взрослого, доброкачественная, кистозная, дифференцированного типа или зрелая (M9080/0) D13.4

Тиреотоксикоз (*продолжение*)

- вызванный (*продолжение*)
- – эктопическим тиреоидным узлом E05.3
- искусственный E05.4
- новорожденного P72.1
- переходящий с хроническим тиреоидитом E06.2

– с

- – зобом (диффузный) (*см. также* Зоб, токсический) E05.0

– – – многоузловым E05.2

– – – одноузловым E05.1

– – – узловым E05.2

– – одиночным тиреоидным узлом E05.1

– сердца E05.9 † I43.8*

Тиреотоксический (ая) (ое)

– приступ или криз E05.5

– сердечная недостаточность (*см. также* Тиреотоксикоз) E05.9 † I43.8*

Тирозинемия E70.2

– новорожденного, переходящая P74.5

Тирозиноз E70.2

Тирозинурия E70.2

Титце-болезнь или синдром M94.0

Тиф (лихорадка) A75.9

– африканский клещевой A77.1

– блошиный A75.2

– брюшной A01.0

– возвратный (*см. Также* Лихорадка рецидивирующая) A68.9

– вшивый A75.0

– вызванный Rickettsia

– – prowazekii A75.0

– – рецидивирующий A75.1

– – typhi A75.2

– – цуцугамуши (Японская речная лихорадка) A75.3

– индийский клещевой A77.1

– квинслендский клещевой A77.3

– кенийский клещевой A77.1

– классический A75.0

– клещевой НКДР A77.9

– крысиный (Малазийский) A75.2

– кустарниковый (китайский) (индийский) (малайский) (новогвинейский) (клещевой) A75.3

– мексиканский A75.2

– мозговой A75.9 † G94.8*

– рецидивирующий A75.1

– Сан-Паулу A77.0

Тиф (*продолжение*)

– северно-азиатский клещевой A77.2

– сибирский клещевой A77.2

– сыпной неуточненный A75.9

– тропический (клещевой) A75.3

– церебральный A75.9 † G94.8*

– экзантемный НКДР A75.0

– эндемический (блошиный) A75.2

– эпидемический (вшивый) A75.0

Тифод (абортивный) (амбулаторный)

(любой локализации) (лихорадка)

(геморрагический) (инфекционный)

(неремежающийся) (злокачественный)

(ревматический)

– прививочная реакция – *см.* Осложнения вакцинации

– с пневмонией A01.0 † J17.0*

Тифоперитонит A01.0

Ткань – *см.* состояние

T-образные резцы K00.2

Тодда

– паралич (постэпилептический) G83.8

– ширроз K74.3

Токсело (дерматомироз) B35.5

Токоферола недостаточность E56.0

Токсемия R68.8

– бактериальная – *см.* Сепсис

– беременных (*см. также* Преэклампсия) O14.9

– – влияние на плод или новорожденного P00.0

– застойная R68.8

– матери (беременности), влияние на плод или новорожденного P00.0

– миокардиальная – *см.* Миокардит токсический

– мочевая (*см. также* Уремия) N19

– ожоговая – *см.* Ожог

– почечная (*см. также* Уремия) N19

– преэкламптическая (*см. также* Преэклампсия) O14.9

– связанная с утомлением R68.8

– септическая (*см. также* Сепсис) A41.9

– уремическая (*см. также* Уремия) N19

– экламптическая (*см. также* Эклампсия) O15.9

– – с предшествующей артериальной гипертензией O15.9

Токсикоз (*см. также* Токсемия) R68.8

– капиллярный, геморрагический D69.0

Токсциемия—см. **Токсемия**

Токсический эффект, обусловленный контактом с

- рыбой Т63.5
- животным, имеющим раковину или панцирь Т63.6
- медузой Т63.6
- морским анемоном Т63.6
- морской губкой Т63.6
- морским животным НКДР Т63.6
- морской звездой Т63.6
- скорпионом Т63.2

Токсическое (ая) (отравление)—см. также состояние Т65.9

- лекарственным средством или нелекарственным веществом—см. Таблицу лекарственных средств и химических веществ
- синдром токсического шока А48.3
- шитовидная железа (см. также Тиреотоксикоз) Е05.9

Токсичность Т65.9

- лекарственного средства или немедицинского вещества—см. Таблицу лекарственных средств и химических веществ

– стручкового боба D55.0

Токсокароз В83.0

Токсоплазмоз (приобретенный) В58.9

- врожденный (острый) (подострый) (хронический) Р37.1
- предполагаемое поражение плода, влияющее на ведение беременности Q35.8
- с
 - вовлечением глаз В58.0 † Н58.8*
 - вовлечением других органов В58.8
 - гепатитом В58.1 † К77.0*
 - менингоэнцефалитом В58.2 † G05.2*
 - пневмонией, пневмонитом В58.3 † J17.3*
- у матери, влияние на плод или новорожденного Р00.2
- проявления токсоплазмоза у младенца или плода (острое) (подострое) (хроническое) Р37.1
- сопровождающий ВИЧ болезнь В20.8

Tollwut—см. **Бешенство**

Томмазелли болезнь

- вызванная

Томмазелли болезнь (продолжение)

- вызванная (продолжение)
- передозировкой, неправильным назначением или приемом лекарственного средства по ошибке Т37.2
- правильно введенным и соответствующим назначению лекарственным веществом R31

Томсена болезнь G71.1

Тонзиллит (острый) (фолликулярный) (гангренозный) (инфекционный) (язычный) (септический) (подострый) (язвенный) J03.9

- Венсана А69.1
- гипертрофический J35.0
- дифтерийный А36.0
- паренхиматозный J03.9
- стафилококковый J03.8
- стрептококковый J03.0
- туберкулезный А16.8
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением А15.8
- уточненный возбудитель НКДР J03.8
- хронический J35.0

Тонзиллофарингит J06.8

Тонический зрачок H57.0

Тонкокишечный—см. состояние

Топаноз R20.8

Tophi (см. также Подагра) М10.9

Торакдогастрэхиэис (врожденный) Q79.8

Тораконяг Q89.4

Торна синдром N28.8

Торивалдта киста или болезнь J39.2

Торидениоз В81.8

Торсионная дистония идиопатическая G24.1

Торулез (см. также Криптококкоз) В45.9

Торус (нижней челюсти) (твёрдого нёба) К10.0

Тоска по дому, ностальгия F43.2

Точильщика легкое или пневмококциоз J62.8

Тошнота (см. также Рвота) R11

- беременных—см. Неукротимая рвота беременных
- морская (от морской качки, морская болезнь) Т75.3
- эпидемическая А08.1

Трещина кишка—см. состояние

Трабекуляция мочевого пузыря N32.8

Травма (ы) (см. также уточненный тип травмы) T14.9

— аденоидов S09.9

— акустическая H83.3

— акушерская O71.9

— уточненная НКДР O71.8

— альвеолярного отростка S09.9

— аорты (грудной) S25.0

— брюшной S35.0

— артерии (осложняющая травму) (см. также

Травма кровеносного сосуда) T14.5

— церебральной или менингеальной S06.8

— бедра (области) S79.9

— и тазобедренного сустава, множественная S79.7

— уточненная НКДР S79.8

— большого пальца руки S69.9

— брови S09.9

— бронха, бронхов S27.4

— брыжеечной(ого)

— артерии (нижней) (верхней) S35.2

— вены (нижней) (верхней) S35.3

— сплетения (нижнего) (верхнего) S34.5

— брыжейки S36.8

— брыжины S36.8

— в период родоразрешения НКДР O71.9

— века S09.9

— поверхностная S00.2

— вены (см. также Травма кровеносного сосуда) T14.5

— верхней челюсти S09.9

— взрывной волной (воздушной)

(гидравлической) (иммерсионной)

(подводной) НКДР T14.8

— генерализованная T70.8

— головного мозга S06.0

— множественная органов тела T70.8

— вилочковой железы S27.8

— виска S09.9

— височной области S09.9

— влагаллица S39.9

— влагаллицной оболочки яичка S39.9

— внутренних органов (абдоминальная), множественная S36.7

— торакальная НКДР S27.7

— внутренняя(ие) T14.8

— грудной клетки (см. также Травма внутригрудного органа) S27.9

Травма (продолжение)

— внутренняя (продолжение)

— множественная T06.5

— — — — — внутрибрюшных органов S36.7

— — — — — и внутригрудного(ых) органа(ов) T06.5

— — — — — внутригрудных органов S27.7

— — — — — и внутрибрюшного(ых) органа(ов) T06.5

— — — — — тазовых органов S37.7

— — мочевого пузыря (сфинктера) S37.2

— — акушерская O71.5

— — таза, тазового органа S37.9

— — — акушерской травмы НКДР O71.5

— — — — — с разрывом или перфорацией O71.1

— — — — — вследствие

— — — — — аборта (последующий эпизод) O08.6

— — — — — текущий эпизод—см. Аборт

— — — — — внематочной или молярной беременности (последующий эпизод) O08.6

— — — — — текущий эпизод—см. Аборт

— — — — — и живота, нижней части спины, множественная S39.7

— — — уточненная НКДР S39.8

— — — — — шейки (матки) S37.6

— — — акушерская O71.3

— — — — — внутрибрюшного органа S36.9

— — — — — и внутригрудных (и тазовых) органов T06.5

— — — — — множественная S36.7

— — — — — уточненная НКДР S36.8

— — — — — внутриглазная S05.6

— — — — — внутригрудного органа S27.9

— — — — — и внутрибрюшных (и тазовых) органов T06.5

— — — — — множественная S27.7

— — — — — уточненная НКДР S27.8

— — — — — внутричерепная S06.9

— — — — — с продолжительной комой S06.7

— — — — — уточненная НКДР S06.8

— — — — — волосистой части головы S09.9

— — — — — плода или новорожденного (родовая травма) P12.9

— — — — — вследствие процедуры мониторинга (наложением электрода) (надрезом для взятия пробы) P12.4

— — — — — уточненная НКДР P12.8

— — — — — вращательной манжеты плеча S46.0

— — — — — вульвы S39.9

Травма (продолжение)

- глаза S05.9
- глазницы, глазничной области S05.9
- проникающая (с инородным телом) S05.4
- уточненная НКДР S05.8
- глазного яблока S05.8
- поверхностная S05.8
- проникающая S05.6
- без выпадения или потери внутриглазной ткани S05.3
- с
- выпадением или потерей внутриглазной ткани S05.2
- инородным телом S05.5
- уточненная НКДР S05.8
- глотки НКДР S19.8
- голеностопной о сустава S99.9
- уточненная НКДР S99.8
- головного мозга S06.9
- диффузная S06.2
- и
- спинного мозга (на уровне шеи) (множественная) T06.0
- черепного(ых) нерва(ов) (множественная) S09.7
- очаговая S06.3
- уточненная НКДР S06.8
- головы S09.9
- множественная (классифицируемая в рубриках S00-S09.2) S09.7
- уточненная НКДР S09.8
- гортани НКДР S19.8
- грудины (области) S29.9
- грудной (клетки) S29.9
- внутренняя S27.9
- уточненная НКДР S27.8
- внутригрудного органа S27.9
- множественная S27.7
- уточненная НКДР S27.8
- множественная S29.7
- наружная S29.9
- уточненная НКДР S29.8
- полости S27.9
- множественная S27.7
- губы S09.9
- двенадцатиперстной кишки S36.4
- девственной плевы S39.9
- десны S09.9
- десметовой оболочки—см. Травма глазного яблока проникающая

Травма (продолжение)

- диафрагмы S27.8
- железы
- слезной (с разрывом) S05.8
- слюнной S09.9
- щитовидной НКДР S19.8
- желудка S36.3
- желудочно-кишечного тракта S36.9
- желчного протока S36.1
- желчного пузыря S36.1
- живота, абдоминальная S39.9
- и тазовых органов S39.6
- уточненная НКДР S39.8
- заднего прохода S39.9
- запястья S69.9
- и кисти, множественная S69.7
- уточненная НКДР S69.8
- затылочной (области) (волосистой части головы) S09.9
- доли головного мозга (см. также Травма внутричерепная) S06.8
- звездчатого узла (ганглия) S24.4
- зрительного(ой) (ных) (перекреста) (коры) (нерва) (тракта) S04.0
- зуба S09.9
- инструментальная (во время хирургической процедуры) T81.2
- акушерская O71.9
- высокая влагалищная O71.4
- матки O71.5
- с разрывом или перфорацией O71.1
- мочевого пузыря O71.5
- промежности НКДР O70.9
- уретры O71.5
- шейки матки O71.3
- нехирургическая (см. также Травма по локализации) T14.9
- родовая—см. Родовая травма
- инфракрасными лучами НКДР T66
- кавернозного (пещеристого) синуса S06.8
- кисти S69.9
- и запястья, множественная S69.7
- уточненная НКДР S69.8
- кишечника S36.9
- толстого S36.5
- тонкого S36.4
- клитора S39.9
- кожи НКДР T14.9
- при интактной поверхности—см. Травма поверхностная

Травма (продолжение)

- кожного чувствительного нерва—см. Травма нерва кожного чувствительного
- колена S89.9
- мениска (наружного) (внутреннего) S83.6
- - - и связки (боковой) (крестообразной) S83.7
- - - старая травма или разрыв M23.2
- нескольких структур S83.7
- конечности T14.9
- - - верхней T11.9
- - - уточненная НКДР T11.8
- - - нижней T13.9
- - - уточненная НКДР T13.8
- конского хвоста S34.3
- конъюнктивы (поверхностная) S05.0
- копчика S39.9
- - осложняющая роды O71.6
- коры (церебральной) S06.8
- зрительной S04.0
- крайней плоти S39.9
- крестцового сплетения S34.4
- кровеносного сосуда НКДР T14.5
- - бедра (на уровне) S75.9
- - - и тазобедренного сустава, множественная S75.7
- - - уточненного НКДР S75.8
- - - бедренного(ой) S75.9
- - - артерии (общей) (поверхностной) S75.0
- - - вены (на уровне тазобедренного сустава) (на уровне бедра) S75.1
- - безымянной
- - - артерии S25.1
- - - вены S25.3
- - большеберцовой артерии (передней) (задней) S85.1
- - большого пальца кисти S65.4
- - большой подкожной вены (на уровне голени) S85.3
- - - на уровне бедра и тазобедренного сустава S75.2
- - брыжеечного(ой) (нижнего) (верхнего) S35.9
- - - артерии S35.2
- - - вены S35.3
- - воротной вены S35.3
- - вызванная случайным проколом или разрывом во время процедуры T81.2
- - гастродуоденальной артерии S35.2
- - голеностопного сустава S95.9

Травма (продолжение)

- кровеносного сосуда НКДР T14.5
- (продолжение)
- - голеностопного сустава (продолжение)
- - - и стопы (на уровне), множественная S95.7
- - - уточненного НКДР S95.8
- - головы S09.0
- - - внутричерепного S06.9
- - - множественная S09.0
- - - уточненного НКДР S09.0
- - грудного (отдела) S25.9
- - - множественная S25.7
- - - уточненного НКДР S25.8
- - грудной (артерии) (вены) S25.8
- - дигитального (кисти) S65.5
- - желудочной
- - - артерии S35.2
- - - вены S35.8
- - живота S35.9
- - - и нижней части спины, таза, - множественная S35.7
- - - множественная S35.7
- - - уточненного НКДР S35.8
- - запястья (на уровне) S65.9
- - - и кисти, множественная S65.7
- - - уточненного НКДР S65.8
- - кисти на уровне S65.9
- - - и запястья, множественная S65.7
- - - уточненного НКДР S65.8
- - конечности T14.5
- - - верхней T11.4
- - - - множественная T06.3
- - - - нижней T13.4
- - - - множественная T06.3
- - ладонной дуги (поверхностной) S65.2
- - - глубокой S65.3
- - легочного (артерии) (вены) S25.4
- - локтевой артерии (предплечья, на уровне) S55.0
- - - кисти и запястья (на уровне) S65.0
- - лучевой артерии (предплечья, на уровне) S55.1
- - - кисти и запястья (на уровне) S65.1
- - - малоберцовой артерии S85.2
- - малой подкожной вены (на уровне голени) S85.4
- - матки (артерии) (вены) S35.5
- - межреберной (артерии) (вены) S25.5

Травма (продолжение)

- кровеносного сосуда НКДР T14.5
(продолжение)
- множественная (с вовлечением
нескольких областей тела) T06.3
- бедра (и тазобедренного сустава) (на
уровне) S75.7
- голеностопного сустава и стопы (на
уровне) S95.7
- грудной клетки S25.7
- живота, нижней части спины и таза
S35.7
- запястья (и кисти) (на уровне) S65.7
- кисти и запястья (на уровне) S65.7
- ноги (нижней части) (голеи) S85.7
- бедра (верхней части) S75.7
- области плечевого пояса (и плеча) (на
уровне) S45.7
- плеча и плечевого пояса S45.7
- предплечья (на уровне) S55.7
- стопы и голеностопного сустава (на
уровне) S95.7
- тазобедренного сустава и бедра (на
уровне) S75.7
- шеи S15.7
- непарной вены S25.8
- нижней части спины S35.9
- и живота, таза, множественная S35.7
- множественная S35.7
- уточненного НКДР S35.8
- ноги (нижней части) (на уровне голени)
S85.9
- множественная S85.7
- уточненного НКДР S85.8
- пальца (руки) S65.5
- большого пальца (руки) S65.4
- печеночной (ого)
- артерии S35.2
- вены S35.1
- плеча (на уровне) S45.9
- поверхностной вены S45.3
- плечевого(ой) S45.9
- артерии S45.1
- вены S45.1
- плечевого пояса S45.9
- и плеча (на уровне), множественная
S45.7
- поверхностной вены S45.3
- уточненного НКДР S45.8
- подвздошной (артерии) (вены) S35.5

Травма (продолжение)

- кровеносного сосуда НКДР T14.5
(продолжение)
- подпочечной
- артерии S25.1
- вены S25.3
- подкожной вены (большой) (голеи, на
уровне) S85.3
- малой S85.4
- тазобедренного сустава и бедра, на
уровне S75.2
- подколенного(ой) S85.9
- артерии S85.0
- вены S85.5
- подмышечного(ой) S45.9
- артерии S45.0
- вены S45.2
- подошвенной артерии (глубокой) (стопы)
S95.1
- подчревного (артерии) (вены) S35.5
- позвоночной артерии S15.1
- полый вены (верхней) S25.2
- нижней S35.1
- почечного (артерии) (вены) S35.3
- предплечья S55.9
- вены S55.2
- локтевой артерии S55.0
- лучевой артерии S55.1
- множественная S55.7
- уточненного НКДР S55.8
- прецеребрального S15.-
- руки (верхней части) НКДР S45.9
- и плечевого пояса, множественная S45.7
- уточненного НКДР S45.8
- селезеночного(ой) S35.9
- артерии S35.2
- вены S35.3
- сонной артерии (общей) (наружной)
(внутренней) S15.0
- стопы S95.9
- и голеностопного сустава,
множественная S95.7
- уточненного НКДР S95.8
- таза S35.9
- и живота, нижней части спины,
множественная S35.7
- множественная S35.7
- уточненного НКДР S35.8
- тазобедренного сустава S75.9

Травма (продолжение)

- кровеносного сосуда НКДР T14.5
- (продолжение)
- тазобедренного сустава (продолжение)
- и бедра (на уровне), множественная S75.7
- уточненного НКДР S75.8
- тыльного (дорсального)
- артерии стопы S95.0
- вены стопы S95.2
- уточненного НКДР (см. также Травма кровеносного сосуда, по локализации) T14.5
- церебрального S06.-
- чревной артерии S35.2
- шеи S15.9
- множественная S15.7
- уточненного НКДР S15.8
- яичника (артерии) (вены) S35.8
- яремной вены (наружной) S15.2
- внутренней S15.3
- круглой связки S37.8
- лабиринта уха S09.9
- лба S09.9
- легкого S27.3
- с
- гемопневмотораксом S27.2
- гемотораксом S27.1
- пневмогемотораксом S27.2
- пневмотораксом S27.0
- уточненная НКДР S27.3
- лимфатического грудного протока S27.8
- лица S09.9
- лобковой области S39.9
- локтя S59.9
- и предплечья множественная S59.7
- уточненная НКДР S59.8
- лопаточной области S49.9
- матери в анамнезе, влияющая на ведение беременности Z35.8
- материнская, во время беременности, влияющая на плод или новорожденного P00.5
- матки S37.6
- маточной (фаллопиевой) трубы S37.5
- межпозвоночного диска T09.9
- мезосальпинкса S37.8
- менингеальной артерии S06.5
- миндалин S09.9
- миокарда S26.9

Травма (продолжение)

- множественной локализации T07
- бедра (и области тазобедренного сустава) S79.7
- внутрибрюшных органов S36.7
- и тазовых органов S39.6
- внутригрудных органов S27.7
- голени S89.7
- головы S09.7
- грудной клетки, торакальная (грудная) S29.7
- внутренняя S27.7
- живота, нижней части спины и таза S39.7
- запястья (и кисти) S69.7
- кисти (и запястья) S69.7
- колена НКДР S83.7
- кровеносных сосудов T06.3
- мышцы и сухожилий T06.4
- области голеностопного сустава (и стопы) S99.7
- плеча и области плечевого сустава S49.7
- плечевого пояса (области) (и плеча) S49.7
- предплечья S59.7
- стопы (и голеностопного сустава (области)) S99.7
- тазобедренного сустава (области) (и бедра) S79.7
- тазовых органов S37.7
- и внутрибрюшных органов S39.6
- туловища, внутренняя T06.5
- уточненная НКДР T06.8
- шеи S19.7
- мозжечка S06.8
- молочной железы НКДР S29.9
- мочевого пузыря (сфинктера) S37.2
- акушерская O71.5
- мочеточника S37.1
- мошонки S39.9
- в области таза S37.8
- мышцы (и сухожилия) T14.6
- бедра НКДР (на уровне) S76.4
- задней группы мышц S76.3
- и тазобедренного сустава (области) множественная S76.7
- отводящей S76.2
- четырехглавой S76.1
- верхней конечности T11.5
- головы S09.1
- грудной клетки (на уровне) S29.0
- двуглавой (частично НКДР) S46.2

Травма (продолжение)

- мышцы (продолжение)
- двуглавой (продолжение)
- длинной головки S46.1
- длинной (ого)
- головки двуглавой мышцы S46.1
- разгибателя пальца стопы на уровне лодыжки и стопы S96.1
- сгибателя пальца стопы на уровне лодыжки и стопы S96.0
- живота S39.0
- задней группы мышц
- бедра (на уровне) S76.3
- голени (на уровне) S86.1
- запястья (и кисти) (на уровне) S66.9
- кисти (на уровне) S66.9
- уточненная НКДР S66.8
- конечности
- верхней T11.5
- нижней T13.5
- лодыжки S96.9
- и стопы, множественная S96.7
- уточненная НКДР S96.8
- малоберцовых мышц (группы) на уровне голени S86.3
- множественная T06.4
- бедра (и тазобедренного сустава) (на уровне) S76.7
- голени S86.7
- лодыжки и стопы (на уровне) S96.7
- плеча (и плечевого пояса) (на уровне) S46.7
- предплечья (на уровне) S56.7
- разгибателя, на уровне запястья и кисти S66.7
- сгибателя, на уровне запястья и кисти S66.6
- тазобедренного сустава (и бедра) (на уровне) S76.7
- нижней части спины S39.0
- ноги
- на уровне голени S86.9
- множественная S86.7
- уточненная НКДР S86.8
- отводящей мышцы большого пальца руки на уровне предплечья S56.3
- передней группы мышц, на уровне голени S86.2
- плечевого пояса S46.9
- вращательной манжеты плеча S46.0

Травма (продолжение)

- мышцы (продолжение)
- плечевого пояса (продолжение)
- и плеча, множественная S46.7
- уточненная НКДР S46.8
- предплечья (на уровне) S56.8
- множественная S56.7
- разгибателя
- большого пальца руки, на уровне предплечья S56.3
- на уровне запястья и кисти S66.2
- запястья и кисти, множественная S66.7
- множественная, на уровне запястья (и кисти) S66.7
- на уровне предплечья, уточненная НКДР S56.5
- пальца(ев) кисти (исключая большой), на уровне предплечья S56.4
- на уровне запястья и кисти S66.3
- пальца стопы (большого) (на уровне лодыжки) (на уровне стопы) S96.1
- руки (верхней части) S46.9
- и плечевого пояса, множественная S46.7
- уточненная НКДР S46.8
- сгибателя
- большого пальца кисти, длинного (на уровне запястья и кисти) S66.0
- на уровне предплечья S56.0
- запястья и кисти, множественная S66.6
- на уровне предплечья, уточненная НКДР S56.2
- пальца(ев) кисти (исключая большой), на уровне предплечья S56.1
- на уровне запястья и кисти S66.1
- пальца стопы (длинного) (на уровне лодыжки) (на уровне стопы) S96.0
- собственной
- большого пальца кисти, на уровне запястья и кисти S66.4
- на уровне лодыжки и стопы S96.2
- пальца кисти (исключая большой), на уровне запястья и кисти S66.5
- стопы (на уровне) S96.2
- стопы S96.9
- и лодыжки, множественная S96.7
- уточненная НКДР S96.8
- таза S39.0
- тазобедренного сустава НКДР S76.0
- и бедра, множественная S76.7

Травма (продолжение)

- мышцы (продолжение)
- трехглавой S46.3
- туловища T09.5
- четырехглавой (бедр) S76.1
- шеи (на уровне) S16
- надглазничная S09.9
- надгортанника НКДР S19.8
- надпочечной ямки НКДР S19.9
- надпочечника (желсы) (множественная) S37.8
- наружных половых органов S39.9
- нёба (твердого) (мягкого) S09.9
- нерва (ов) T14.4
- бедра (области) S74.9
- и тазобедренного сустава, множественная S74.7
- кожного чувствительного S74.2
- седалищного S74.0
- уточненного НКДР S74.8
- бедренного (на уровне тазобедренного сустава) (на уровне бедра) S74.1
- блокового S04.2
- блуждающего S04.8
- большеберцового (на уровне голени) S84.0
- большого пальца руки S64.3
- верхней конечности T11.3
- висцерального S34.5
- внутреннего подошвенного (на уровне лодыжки) (на уровне стопы) S94.1
- восьмого черепного (акустического или слухового) S04.6
- второго черепного (зрительного) S04.0
- глазодвигательного S04.1
- глубокого малоберцового (на уровне голеностопного сустава) (на уровне стопы) S94.2
- голеностопного сустава (области) S94.9
- внутреннего подошвенного S94.1
- глубокого малоберцового S94.2
- и стопы множественная S94.7
- наружного подошвенного S94.0
- уточненная НКДР S94.8
- грудной клетки S24.6
- периферического S24.3
- симпатического S24.4
- уточненного НКДР S24.5
- двенадцатого черепного (подъязычного) S04.8

Травма (продолжение)

- нерва (продолжение)
- девятого черепного (языкоглоточного) S04.8
- десятого черепного (блуждающего) S04.8
- добавочного S04.7
- живота S34.8
- периферического S34.6
- запястья (области) S64.9
- и кисти (области), множественная S64.7
- локтевого S64.0
- лучевого S64.2
- срединного S64.1
- уточненного НКДР S64.8
- зрительного S04.0
- кисти S64.9
- и запястья (на уровне), множественная S64.7
- локтевого S64.0
- лучевого S64.2
- срединного S64.1
- уточненного НКДР S64.8
- кожного чувствительного (на уровне)
- бедра S74.2
- голени S84.2
- лодыжки S94.3
- плеча S44.5
- плечевого пояса S44.5
- предплечья S54.3
- стопы S94.3
- тазобедренного сустава S74.2
- лицевого S04.5
- у новорожденного P11.3
- локтевого, на уровне (в области)
- запястья S64.0
- кисти S64.0
- плеча S44.0
- предплечья S54.0
- лучевого, на уровне (в области)
- запястья S64.2
- кисти S64.2
- плеча S44.2
- предплечья S54.2
- малоберцового (на уровне голени) S84.1
- лодыжки и стопы S94.2
- множественная (в нескольких областях тела) (не классифицируемая по той же трехзначной рубрике) T06.2
- бедра (и тазобедренного сустава) S74.7
- голени S84.7

Травма (продолжение)

- нерва (продолжение)
- множественная (продолжение)
- запястья (и кисти) S64.7
- кисти (и запястья) S64.7
- лодыжки (и стопы) S94.7
- плеча (и плечевого пояса) S44.7
- плечевого пояса (и плеча) S44.7
- предплечья S54.7
- стопы и (лодыжки) S94.7
- тазобедренного сустава (и бедра) S74.7
- мышечно-кожного S44.4
- мышечно-лучевого (на уровне верхней части руки) S44.2
- наружного подошвенного (на уровне лодыжки) (на уровне стопы) S94.0
- нижней части
- конечности T13.3
- спины S34.8
- периферического S34.6
- ноги (нижней части) S84.9
- верхней части—см. Травма нерва бедра
- кожного чувствительного S84.2
- множественная S84.7
- уточненного НКДР S84.8
- обонятельного S04.8
- одиннадцатого черепного (добавочного) S04.7
- отводящего (черепного) S04.4
- пальца ноги S94.9
- пальца руки (пальцевого) S64.4
- пальцевого
- большого пальца руки S64.3
- пальца ноги S94.8
- пальца руки (исключая большой) S64.4
- первого черепного (обонятельного) S04.8
- периферического T14.4
- живота S34.6
- множественная T06.2
- нижней части спины S34.6
- таза S34.6
- уточненного НКДР T14.4
- шеи S14.4
- плечевого пояса S44.9
- и на уровне плеча, множественная S44.7
- уточненного НКДР S44.8
- плечевого сплетения S14.3
- подмышечного S44.3
- подъязычного S04.8
- предплечья (области) S54.9

Травма (продолжение)

- нерва (продолжение)
- предплечья (продолжение)
- множественная S54.7
- уточненного НКДР S54.8
- пятого черепного (тройничного) S04.3
- руки (верхней части) S44.9
- и плечевого сустава (области)
- множественная S44.7
- подмышечного S44.3
- множественная S44.7
- уточненная НКДР S44.8
- седялищного (на уровне тазобедренного сустава) (на уровне бедра) S74.0
- седьмого черепного (лицевого) S04.5
- симпатического НКДР S34.5
- шейного S14.5
- слухового S04.6
- спинномозгового T09.4
- корешка T09.4
- в нескольких областях тела T06.1
- грудного S24.2
- крестцового S34.2
- поясничного, пояснично-крестцового S34.2
- спинного S24.2
- шейного S14.2
- сплетения—см. Травма нервного сплетения спинномозгового
- сплетения
- брыжеечного нижнего S34.5
- плечевого S14.3
- спинномозгового T09.4
- множественной локализации T06.1
- чревного S34.5
- срединного, в области (на уровне)
- запястья S64.1
- кисти S64.1
- плеча S44.1
- предплечья S54.1
- стопы S94.9
- внутреннего подошвенного S94.1
- глубокого малоберцового S94.2
- и лодыжки, множественная S94.7
- кожного чувствительного S94.3
- наружного подошвенного S94.0
- уточненного НКДР S94.8
- таза S34.8
- периферического S34.6
- ± тазобедренного сустава (области) S74.9

Травма (продолжение)

- нерва (продолжение)
- тазобедренного сустава (продолжение)
- бедренного S74.1
- и бедра (области), множественная S74.7
- кожного чувствительного S74.2
- седалищного S74.0
- уточненного НКДР S74.8
- тазового пояса S74.9
- уточненного НКДР S74.8
- третьего черепного (глазодвигательного) S04.1
- тройничного S04.3
- туловища T09.4
- черепного S04.9
- восьмой пары (акустического или слухового) S04.6
- второй пары (зрительного) S04.0
- двенадцатой пары (подъязычного) S04.8
- девятой пары (языкоглоточного) S04.8
- десятой пары (пневмогастрального или блуждающего) S04.8
- и
- головного мозга (множественная) S09.7
- спинномозговых нервов (и спинного мозга) на уровне шеи T06.0
- одиннадцатой пары (добавочного) S04.7
- первой пары (обонятельного) S04.8
- пятой пары (тройничного) S04.3
- седьмой пары (лицевого) S04.5
- третьей пары (глазодвигательного) S04.1
- уточненного НКДР S04.8
- четвертой пары (блокового) S04.2
- шестой пары (отводящего) S04.4
- четвертого черепного (блокового) S04.2
- шеи S14.6
- периферического S14.4
- симпатического S14.5
- шейного симпатического S14.5
- шестого черепного (отводящего) S04.4
- языкоглоточного S04.8
- нерва слухового, приводящая к глухоте S04.6
- неуточненная, НКДР (см. также по локализации) T14.9
- нижней части спины S39.9
- уточненная НКДР S39.8
- ноги (нижней части) S89.9

Травма (продолжение)

- ноги (продолжение)
- нижней конечности неуточненная T13.9
- множественная S89.7
- уточненная НКДР T13.8
- уточненная НКДР S89.8
- носа (перегородки) (пазухи) S09.9
- носоглотки S09.9
- ободочной кишки S36.5
- оболочек (церебральных) S06.8
- общего желчного протока S36.1
- пальца кисти (и ногтя) S69.9
- пальца ноги S99.9
- паха S39.9
- передней камеры глаза S05.8
- периуретральной ткани S37.3
- осложняющая роды O71.5
- печени S36.1
- печеночного протока S36.1
- пищевода (грудного отдела) S27.8
- шейного отдела НКДР S19.8
- плевры S27.6
- плечевого пояса S49.9
- и верхней части руки, множественная S49.7
- уточненная НКДР S49.8
- плечевого сплетения S14.3
- у новорожденного P14.3
- поверхностная (по ушибам, см. сначала Ушиб) T14.0
- альвеолярного отростка S00.5
- барабанной (полости) (перепонки) S00.4
- бедра (области) S70.9
- и тазобедренного сустава, множественная S70.7
- уточненная НКДР S70.8
- боковой стенки живота S30.8
- большого пальца руки S60.8
- брови S00.1
- века (глазного) S00.2
- верхней конечности НКДР T11.0
- и других частей тела T00.8
- виска S00.8
- височной области S00.8
- влагалища S30.8
- влагалищной оболочки яичка S30.8
- волосистой части головы S00.0
- вульвы S30.8
- глазницы (области) S00.2
- глазного яблока НКДР S05.8

Травма (продолжение)

- поверхностная (продолжение)
- глотки S10.1
- голеностопного сустава (области) S90.9
- и стопы, множественная S90.7
- уточненная НКДР S90.8
- головы S00.9
- волосистой части S00.0
- множественная S00.7
- уточненная НКДР S00.8
- голосовой(ых) складки(ок) S10.1
- гортани S10.1
- грудины (области) S20.3
- грудной клетки, грудной (стенки) S20.8
- задней части S20.4
- множественная S20.7
- передней части S20.3
- губы S00.5
- десны S00.5
- живота, абдоминальная S30.9
- и нижней части спины и области таза, множественная S30.7
- стенки S30.8
- уточненная НКДР S30.8
- заднего прохода S30.8
- запястья S60.9
- и кисти, множественная S60.7
- уточненная НКДР S60.8
- затылочной области S00.0
- зуба(ов) S00.5
- кисти S60.9
- и запястья, множественная S60.7
- уточненная НКДР S60.8
- клитора S30.8
- кожи НКДР T14.0
- колена S80.9
- и голени, множественная S80.7
- конечности--см. Травма поверхностная конечности
- конечности T14.0
- верхней НКДР T11.0
- и
- другой(их) части(ей) туловища T00.8
- нижней(их) конечности(ей) T00.6
- нижней НКДР T13.0
- и
- верхней конечности(ей) T00.6
- другой(их) части(ей) тела T00.8
- конъюнктивы S05.0

Травма (продолжение)

- поверхностная (продолжение)
- конъюнктивы (продолжение)
- с инородным телом (в конъюнктивальном мешке) T15.1
- крайней плоти S30.8
- крестцовой области S30.8
- лба S00.8
- лица НКДР S00.8
- лобковой области S30.8
- локтя (области) S50.9
- и предплечья (области), множественная S50.7
- лопаточной области S40.9
- межлопаточной области S20.4
- множественная T00.9
- бедра (и тазобедренного сустава) S70.7
- голеностопного сустава (и стопы) S90.7
- головы S00.7
- и
- других частей туловища T00.8
- шеи T00.0
- грудной клетки S20.7
- и
- других частей туловища T00.8
- живота, нижней части спины и области таза T00.1
- живота, нижней части спины и области таза S30.7
- и
- грудной клетки T00.1
- других частей туловища T00.8
- задней части голени S80.7
- запястья (и кисти) S60.7
- кисти (и запястья) S60.7
- колена (и голени) S80.7
- конечности(ей)
- верхней T00.2
- и
- грудной клетки T00.8
- живота, нижней части спины и области таза T00.8
- нижней(их) конечности(ей) T00.6
- нижней T00.3
- и
- верхней(их) конечности (ей) T00.6
- грудной клетки T00.8
- живота, нижней части спины и таза T00.8
- ноги (нижней части) (и голени) S80.7

Травма (продолжение)

- поверхностная (продолжение)
- множественная T00.9 (продолжение)
- плечевого пояса (и верхней части руки) S40.7
- предплечья (и локтя) S50.7
- руки (верхней части) (и плечевого пояса) S40.7
- стопы (и голеностопного сустава) S90.7
- тазобедренного сустава (области) (и бедра) S70.7
- туловища T09.0
- уточненная НКДР T00.8
- частей туловища НКДР T00.8
- шеи S10.7
- и
- головы T00.0
- других частей туловища T00.8
- молочной железы S20.1
- мошонки S30.8
- мышцы T14.6
- надглазничной области S00.8
- надгортанника S10.8
- надключичной ямки S10.8
- наружных половых органов S30.8
- нёба S00.5
- нижней части спины S30.9
- и областей живота и таза, множественная S30.7
- уточненная НКДР S30.8
- ноги (нижней части) S80.9
- и колена, множественная S80.7
- множественная S80.7
- уточненная НКДР S80.8
- ногтя пальца
- ноги S90.9
- руки S60.9
- носа (перегородки) S00.3
- окологлазной области S00.2
- пальца(ев) ноги S90.9
- пальца(ев) руки S60.8
- паховой области S30.8
- пищевода (грудного отдела) S27.8
- шейного отдела S10.1
- плечевого пояса (и верхней части руки) S40.9
- множественная S40.7
- уточненная НКДР S40.8
- подбородка S00.8
- подвздошной области S30.8

Травма (продолжение)

- поверхностная (продолжение)
- подкожная НКДР T14.0
- подколенной ямки S80.9
- подмышечной области S40.9
- подногтевая
- пальца(ев) ноги S90.9
- пальца(ев) руки S60.9
- подбородочной области S00.8
- полового члена S30.8
- половой губы (большой) (малой) S30.8
- половых органов, наружных S30.8
- полости рта S00.5
- поясничной области S30.8
- предплечья S50.9
- и локтя (области), множественная S50.7
- уточненная НКДР S50.8
- придатка яичка S30.8
- придатков глаза НКДР S05.8
- промежности S30.8
- пятки S90.9
- раковины уха S00.4
- реберной области S20.8
- множественная S20.7
- сзади S20.4
- спереди S20.3
- роговицы S05.0
- с инородным телом T15.0
- рта S00.5
- руки (верхней части) S40.9
- верхней конечности T11.0
- и плечевого пояса, множественная S40.7
- уточненная НКДР S40.8
- склеры S05.8
- скуловой области S00.8
- слезного(ой) (аппарата) (железы) (мешка) S05.8
- слухового канала (прохода) (наружного) S00.4
- сосцевидной области S00.8
- спины нижней части S30.8
- стопы S90.9
- и голеностопного сустава (области), множественная S90.7
- уточненная НКДР S90.8
- субконъюнктивальная S05.8
- субмаксиллярной области S00.8
- таза S30.9
- и живота и нижней части спины, множественная S30.7

Травма (продолжение)

- поверхностная (продолжение)
- таза (продолжение)
- уточненная НКДР S30.8
- тазобедренного сустава (области) S70.9
- и бедра, множественная S70.7
- уточненная НКДР S70.8
- теменной области S00.0
- трахеи (шейного отдела) S10.1
- грудного отдела S27.5
- туловища НКДР T09.0
- угла глаза (внутреннего)? S00.2
- уха (раковины) (прохода) (наружного) S00.4
- ушной раковины S00.4
- фаланг
- пальца ноги S90.9
- пальца руки S60.9
- челюсти S00.8
- шеи S10.9
- множественная S10.7
- уточненной части НКДР S10.8
- щеки (наружная) S00.8
- внутренняя S00.5
- эпигастральной области S30.8
- яблока глазного S05.8
- ягодицы S30.8
- языка S00.5
- язычка S00.5
- яичка S30.8
- подбородка S09.9
- подбородочной области S09.9
- подвздошной кишки S36.4
- подвздошной области S39.9
- поджелудочной железы S36.2
- подкожная НКДР T14.0
- подкрыльцовой впадины S49.9
- подногтевая пальцев
- ноги S90.9
- руки S69.9
- подчревного сплетения S34.5
- полового(ых) органа(ов)
- акушерская O71.9
- внутреннего(их) S37.9
- губы (большой) (малой) S39.9
- наружного(ых) S39.9
- члена S39.9
- полый вены (верхней) S25.2
- нижней S35.1
- почки S37.0

Травма (продолжение)

- поясничной(ого), пояснично-крестцовой(ого) (области) S39.9
- сплетения S34.4
- предплечья S59.9
- и локтя множественная S59.7
- уточненная НКДР S59.8
- предстательной железы S37.8
- придатка яичка S39.9
- при родоразрешении (плода или новорожденного) (см. также Родовая травма) P15.9
- материнская НКДР O71.9
- промежности S39.9
- прямой кишки S36.6
- психологическая Z91.4
- пузырного протока S36.1
- пятки S99.9
- пяточного (ахиллова) сухожилия S86.0
- радиационная НКДР T66
- радужной оболочки S05.8
- проникающая S05.6
- реберной области НКДР S29.9
- реберно-хрящевой области НКДР S29.9
- ректовагинальной перегородки НКДР S39.8
- рентгеновскими лучами НКДР T66
- ретроперитонеальной области S36.8
- роговицы S05.8
- ссадина S05.0
- родовая (см. также Родовая травма) P15.9
- родоразрешении (плода или новорожденного) P15.9
- матери НКДР O71.9
- рта (полости) S09.9
- руки (верхней части) S44.9
- верхней конечности на неуточненном уровне T11.9
- уточненного типа T11.8
- нижней части-см. Травма предплечья
- плечевого пояса, множественная S49.7
- уточненная НКДР S49.8
- селезенки S36.0
- семенного канатика S37.8
- семенного пузырька S37.8
- семявыносящего протока S37.8
- сердца S26.9
- с гемоперикардом S26.0
- уточненная НКДР S26.8
- сетчатки S05.8
- проникающая S05.6

Травма (продолжение)

- синуса (пазухи)
- носового S09.9
- пещеристого (кавернозного) S06.8
- скелета, как родовая травма P13.9
- уточненной части НКДР P13.8
- склеры S05.8
- проникающая S05.6
- скуловой области S09.9
- слезного протока S05.8
- слепой кишки S36.5
- слухового канала (наружного) (прохода) S09.9
- слуховой (евстахиевой) трубы S09.9
- слонного протока или железы S09.9
- сосудистой оболочки глаза S05.8
- сосцевидного отростка (области) S09.9
- спинного мозга (см. также Травма спинного мозга по отделам) T09.3
- грудного отдела S24.1
- дорсального отдела S24.1
- и нервов, с вовлечением нескольких областей тела T06.1
- нервного корешка НКДР T09.4
- грудного S24.2
- дорсального S24.2
- крестцового S34.2
- поясничного, пояснично-крестцового S34.2
- шейного S14.2
- поясничного отдела S34.1
- сплетения T09.4
- множественной локализации T06.1
- плечевого S14.3
- пояснично-крестцового S34.4
- туловища T09.4
- шейного отдела S14.1
- и головного мозга (множественная) T06.0
- спины S39.9
- сплетения
- брыжеечного S34.5
- легочного S24.4
- пищеводного S24.4
- плечевого S14.3
- подчревного S34.5
- поясничного, пояснично-крестцового S34.4
- сердечного S24.4
- чревного S34.5

Травма (продолжение)

- с размождением—см. Размождение
- среднего уха S09.9
- среднегрудной области НКДР S29.9
- средостения S27.8
- стекловидного тела (жидкости) S05.9
- стопы S99.9
- и голеностопного сустава, множественная S99.7
- уточненная НКДР S99.8
- субконъюнктивальная S05.0
- субмаксиллярной области S09.9
- сустава НКДР T14.9
- старая или остаточная M25.8
- сухожилия (см. также Травма мышцы, по локализации) T14.6
- ахиллова S86.0
- живота S39.0
- нижней части спины S39.0
- тазовых органов S39.0
- таза, тазового(ой) (ых) дна S39.9
- органа S37.9
- акушерская травма НКДР O71.5
- и
- внутригрудных органов T06.5
- органа(ов) живота S39.6
- осложняющая аборт—см. рубрики O03—O07 с четвертым знаком .3 или .8 O08.6
- осложняющая роды O70.1
- сустава или связки, осложняющая родоразрешение O71.6
- уточненная НКДР S39.8
- тазобедренного сустава (области) S79.9
- и бедра, множественная S79.7
- уточненная НКДР S79.8
- теменной (области) (волосистой части головы) S09.9
- доли головного мозга (см. также Травма внутричерепная) S06.8
- тощей кишки S36.4
- трахеи (шейного отдела) НКДР S19.8
- грудного отдела S27.5
- туловища T09.9
- внутренняя, множественная T06.5
- уточненного типа НКДР T09.8
- угла глазной щели S09.9
- узла (ганглия)
- гассерова S04.3
- грудного симпатического S24.4
- звездчатого S24.4

Травма (продолжение)

- узла (продолжение)
- чревного S34.5
- ультрафиолетовыми лучами НКДР T66
- уретры (сфинктера) S37.3
- уха (раковины) (наружного) (слухового прохода) S09.9
- фаланг
- кисти S69.9
- стопы S99.9
- хирургическая (осложнение) (наружной или внутренней локализации) T81.2
- "хлыстовая" (шейного отдела позвоночника) S13.4
- хрусталика (глаза) S05.8
- проникающая S05.6
- церебральная S06.9
- диффузная S06.2
- очаговая S06.3
- уточненная НКДР S06.8
- челюсти S09.9
- черепа НКДР S09.9
- черепной(ого)
- нерва-см. Травма нерва черепного
- полости S06.8
- чревного ганглия или сплетения S34.5
- шеи S19.9
- множественная S19.7
- уточненная НКДР S19.8
- шейки (матки) S37.6
- широкой связки (матки) S37.8
- щеки (стенки) S09.9
- щитовидной железы НКДР S19.8
- эпигастриальной области S39.9
- яблока глазного S05.9
- ягодицы S39.9
- языка S09.9
- язычка S09.9
- яичка S39.9
- яичника S37.4
- Травматическое**
- действие струи (воздуха) (краски) (воды) (на производстве) T70.4
- повреждение
- из-за обвала (почвы, породы)
- с размозжением (сильным) T14.7
- с удушением T71
- Транс R41.8**
- истерический F44.3

Трансвестизм, трансвестигизм F64.1

- фетишистский F65.1
- Транслокация**
- Дауна синдром Q90.2
- сбалансированная
- аутосомальная Q95.9
- у нормального индивидуума Q95.0
- трисомия
- у нормального индивидуума Q95.0
- 21 Q90.2
- 13 Q91.6
- 18 Q91.2
- хромосом НКДР Q99.8
- сбалансированная у нормального индивидуума Q95.0
- Трансплантат (трансплантация) (состояние) Z94.9**
- волос Z41.0
- кишки Z94.8
- кожи Z94.5
- кости (нога) Z94.6
- мозга Z94.8
- легкого (их) Z94.2
- и сердца Z94.3
- органа Z94.9
- осложнение НКДР (см. также Осложнения, лоскут ткани) T86.8
- кожи НКДР (инфекция) (отторжение) T86.8
- печени Z94.4
- поджелудочной железы Z94.8
- почки Z94.0
- роговицы Z94.7
- сердца Z94.1
- и легкого (их) Z94.3
- клапана Z95.4
- протезного Z95.2
- экзогенного Z95.3
- ткани Z94.9
- уточненного органа или ткани НКДР Z94.8
- Транспозиция (врожденная)-см. также**
- Неправильное положение, врожденное
- аортального ствола (полная) (частичная) Q20.3
- аорты (правосторонняя) Q20.3
- брюшных внутренних органов Q89.3
- внутренних органов (брюшных) (грудных) Q89.3
- желудка Q40.2

Транспозиция (продолжение)

- желудка (продолжение)
- с полной транспозицией внутренних органов Q89.3
- зубов K07.3
- кишечника (толстого) (тонкого) Q43.8
- корригированная Q20.5
- крупных сосудов (полная) (частичная) Q20.3
- ободочной кишки Q43.8
- сердца Q24.0
- с полной транспозицией внутренних органов Q89.3
- червеобразного отростка (аппендикса) Q43.8

Транссексуализм F64.0**Трансфузия**

- близнецовая O43.0
- крови
- без указания диагноза Z51.3
- реакция или осложнение—см. Осложнения переливания
- материнско-плодная (у матери) O43.0
- плацентарный (синдром) (у матери) O43.0
- у плода или новорожденного P02.3
- плодно-материнская (у матери) O43.0
- реакция (неблагоприятная)—см. Осложнения переливания

Трансфузия химических веществ через

плаценту—см. Абсорбция химическая через плаценту

Траншейная (ый)

- лихорадка A79.0
- рот A69.1
- стопа T69.0

Трахит (острый) (катаральный) (детский)

(пленчатый) (пластический)
(пневмококковый) (вирусный) J04.1

- вызванный внешним средством (агентом)—см. Воспаление верхних дыхательных путей
- дифтерийный A36.8
- с
- бронхитом (в возрасте 15 лет и старше) J40
- в возрасте до 15 лет J20.-
- острый или подострый (см. также Бронхит, острый) J20.9
- туберкулезный НКДР A16.4
- хронический J42
- ларингитом (острый) J04.2

Трахеит (продолжение)

- с (продолжение)
- ларингитом (продолжение)
- туберкулезный НКДР A16.4
- хронический J37.1
- сифилитический A52.7 † J99.8*
- стрептококковый J04.1
- туберкулезный A16.4
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением A15.5
- хронический J42
- с
- бронхитом (хронический) J42
- ларингитом (хронический) J37.1

Трахеит (невенерический) (см. также Цервигит) N72

Трахеобронхиальный—см. состояние**Трахеобронхит (в возрасте 15 лет и старше)**

- (см. также Бронхит) J40
- в возрасте до 15 лет J20.-
- вызванный
- Bordetella bronchiseptica (коклюшный) A37.8
- Francisella tularensis (туляремийный) A21.8
- гриппозный (см. также Грипп, с респираторными проявлениями) J11.1
- острый или подострый (см. также Бронхит, острый) J20.9
- старческий (хронический) J42
- хронический J42

Трахеобронхопневмония—см. Пневмония бронхиальная**Трахеомалия J39.8**

- врожденная Q32.0

Трахеостеноз J39.8**Трахеостома**

- наличие Z93.0
- нарушение функционирования J95.0
- уход за Z43.0

Трахефарингит (острый) J06.8

- вызванный внешним средством (агентом)—см. Воспаление верхних дыхательных путей
- хронический J42

Трахеоцеле (наружное) (внутреннее) J39.8

- врожденная Q32.1

Трахея—см. состояние**Трахома, трахоматозный A71.9**

- активная стадия A71.1
- начальная стадия A71.0

Трахома, трахоматозный (*продолжение*)

- паннус А71.1
 - сморщивание конъюнктивы А71.1
 - сомнительная А71.0
- Тревога, связанная с**
- судебным обвинением (по закону) Z65.0
 - - с заключением в тюрьму Z65.1

Тревожность, тревожное (ая)

- расстройство F41.9
- генерализованное F41.1
- - с
- - - депрессия F41.2
- - - истерия F41.8
- - связан с неудачей R45.2
- - уточненное НКДР F41.8
- реакция F41.1
- состояние тревоги F41.1
- у детей, вызванное разлукой F93.0
- эпизодическая пароксизмальная F41.0

Трематодоз НКДР (*см. также* Инвазия овечьим сосальщиком) В66.9

Трематоды

- в крови НКДР (*см. также* Шистосомоз) В65.9
- в печени В66.3

Тремор R25.1

- вызванный лекарствами G25.1
- интенционный G25.2
- истерический F44.4
- наследственный G25.0
- паркинсонический (*см. также* Паркинсонизм) G20
- психогенный, уточненный как реакция конверсии F44.4
- связанный с воздействием ртути T56.1
- семейный G25.0
- старческий R54
- уточненного типа НКДР G25.2
- эссенциальный доброкачественный G25.0

Трепонема pallidum инфекция (*см. также* Сифилис) А53.9

Трепонематоз

- вызванный
- - T. pallidum—*см.* Сифилис
- - T. pertenax (*фрамбезия*)—*см.* Yaws

Третичный—*см.* Состояние

Трехдольчатая почка (*см. также* Добавочная) Q63.8

Трехлопастный язык (*см. также* Добавочный) Q38.3

Трехкамерное сердце (*см. также* Сердце трехкамерное) Q20.8

Трехсекторная плацента (*см. также* Плацента патологическая) Q43.1

Трехстворчатый (клапан)—*см.* Состояние

Трехфаланговый большой палец руки Q74.0

Трещина

- гортани J38.7
- - врожденная Q31.8
- губы K13.0
- заднего прохода K60.2
- - врожденная Q43.8
- - острая K60.0
- - хроническая K60.1
- кожи R23.4
- подгортанника (врожденная) Q31.8
- нёба (врожденная) (*см. также* Расщелина нёба) Q35.9
- носа Q30.2
- позвоночника (врожденная) (*см. также* Spina bifida) Q05.9
- - с гидроцефалией (*см. также* Spina bifida с гидроцефалией) Q05.4
- соска молочной железы N64.0
- - послеродовая или при беременности Q92.1
- уха, мочки, врожденная Q17.8
- языка (приобретенная) K14.5
- - врожденная Q38.3

Триада

- Гетчинсона (врожденный сифилис) А50.5
- Картагенера Q89.3
- Сайнта (*см. также* Грыжа диафрагмы) K44.9

Тригеминия R00.8

Тригонит (мечового пузыря) (псевдомембранозный) N30.3

Тригеноцефалия Q75.0

Тризм

- неонатальный А33
- перво-мышечный R25.2
- новорожденного А33
- столбнячный (*см. также* Столбняк) А35

Триметиламинурия E88.8**Трипаносомоз**

– американский (см. также Шагаса болезнь) B57.2

– с

– поражением сердца B57.2 † I41.2*

– с поражением других органов B57.5

– африканский B56.9

– вызванный *Trypanosoma brucei*

– gambiense B56.0

– rhodesiense B56.1

– бразильский – см. Трипаносомоз

американский

– в районах, где

– преобладает африканский трипаносомоз B56.9

– преобладает болезнь Шагаса B57.2

– вызванный *Trypanosoma*

– brucei gambiense B56.0

– brucei rhodesiense B56.1

– cruzi – см. Трипаносомоз американский

– гамбийский B56.0

– родезийский B56.1

– южно-американский – см. Трипаносомоз

американский

Триплегия G83.8

– врожденная или детская G80.8

Триплодия Q92.7**Трисомия (синдром) Q92.9**

– 20 Q92.8

– 22 Q92.8

– аутомсом НКДР Q92.9

– большая частичная (удвоение целого плеча или большого отрезка хромосомы) Q92.2

– малая частичная (удвоение отрезка хромосомы, меньшего, чем плечо) Q92.3

– полная хромосомная Q92.9

– мейотическое нерасхождение Q92.0

– митотическое нерасхождение Q92.1

– мозаицизм Q92.1

– уточненная НКДР Q92.8

– частичная Q92.9

– уточненная НКДР Q92.8

– уточненной хромосомы НКДР Q92.8

– большая (удвоение целого плеча или большого отрезка хромосомы) Q92.2

– малая (удвоение отрезка хромосомы, меньшего, чем плечо) Q92.3

– полная (неполовой хромосомы)

– мейотическое нерасхождение Q92.0

Трисомия (продолжение)

– уточненной хромосомы НКДР

(продолжение)

– полная (продолжение)

– митотическое нерасхождение Q92.1

– мозаицизм (мозаичность) Q92.1

– 13 (частичная) Q91.7

– мейотическое нерасхождение Q91.4

– митотическое нерасхождение Q91.5

– мозаицизм Q91.5

– транслокация Q91.6

– 18 (частичная) Q91.3

– мейотическое нерасхождение Q91.0

– митотическое нерасхождение Q91.1

– мозаицизм Q91.1

– транслокация Q91.2

– 21 (частичная) Q90.9

– мейотическое нерасхождение Q90.0

– митотическое нерасхождение Q90.1

– мозаицизм Q90.1

– транслокация Q90.2

– частичная НКДР Q92.8

– большая (удвоение целого плеча или большого отрезка хромосомы) Q92.2

– малая (удвоение отрезка хромосомы, меньшего, чем плечо) Q92.3

– уточненная НКДР Q92.8

Тританомалия, тританомия H53.5**Трихиаз (века) H02.0****Trichinella spiralis (инфекция) (инвазия) B75****Трихинеллез, трихиниаз, трихиноз B75****Трихобезоар T18.9**

– желудка T18.2

– кишечный T18.3

Трихоз подмышечной впадины A48.8**Трихоклазия L67.8****Трихилеммома (M8102/0) – см.**

Новообразование кожи доброкачественное

Трихомикоз

– подмышечной впадины A48.8

– уловатый B36.8

Трихомониаз A59.9

– влагалища A59.0 † N77.1*

– вульвы A59.0 † N77.1*

– кишечный A07.8

– мочевого пузыря A59.0 † N33.8*

– мочеполовой A59.0

– простаты A59.0 † N51.0*

– семенного пузырька A59.0 † N51.8*

Тризомониаз (*продолжение*)
 – уретры A59.0 † N37.0*
 – уточненной локализации НКДР A59.8
 – шейки матки A59.0 † N74.8*
 Трихонидоз L67.8
 Трихоптилоз L67.8
 Трихорексис (узловатый)
 (инвагинирующий) L67.0
 Трихоспория узловатая B36.2
 Трихозаст остистый (врожденный) Q84.1
 Трихостронгилоидозная инфекция B81.2
 Трихостронгилоидоз (тонкого кишечника)
 B81.2
 Трихотилломания F63.3
 Трихофитид, трихофитио (инфекция) (*см.*
также Дерматомикоз) B35.9
 Трихофития (*см. также Дерматомикоз*)
 B35.9
 – ногтей B35.1
 Трихофитобезоар T18.9
 – желудка T18.2
 – кишечника T18.3
 Трихофолликулема (M8101/0)—*см.*
 Новообразование кожи доброкачественное
 Трихоцефалез B79
 Трихоцефалезная инвазия B79
 Трихозпителнома (M8100/0)—*см. также*
 Новообразование кожи доброкачественное
 – злокачественная (M8100/3)—*см.*
 Новообразование кожи злокачественное
 Трихромат, трихроматопсия аномальная
 (врожденная) H53.5
 Трихуроз B79
 Тричера–Коллинза синдром Q87.0
 Тройная—*см. также* Добавочный
 – X-хромосома у женщин Q97.0
 – матка Q51.8
 – почка Q63.0
 Тройня, влияние на плод или
 новорожденного P01.5
 – при беременности Q30.1

Тромб—*см.* Тромбоз
 Тромбангит облитерирующий
 (генерализованный) I73.1
 Тромбартерит—*см.* Артерит
 Тромбикулез, тромбидоз B88.0
 Тромбоастения (Гланцманна)
 (геморрагическая) (наследственная)
 D69.1
 Тромбоз, тромботический
 (множественный) (прогрессирующий)
 (септический) (вены) (сосуда) I82.9
 – аорты, аортальный I74.1
 – – бифуркации I74.0
 – – брюшной I74.0
 – – грудной I74.1
 – – клапана—*см.* Эндокардит, аортальный
 – – седловидной части I74.0
 – алоплексический I63.3
 – аппендикса, септический K35.9
 – артерии, артерий (постинфекционный) I74.9
 – – базилярной (*см. также* Окклюзия
 артерии базилярной) I65.1
 – – брыжеечной (с гангреной) K55.0
 – – вароливого моста I66.8
 – – гипофизарной I66.8
 – – глазной H34.2
 – – задней соединительной I66.8
 – – конечности I74.4
 – – – верхней I74.2
 – – – нижней I74.3
 – – коронарной (*см. также* Инфаркт,
 миокарда) I21.9
 – – – вследствие сифилиса A52.0 † I52.0*
 – – – не приводящий к инфаркту I24.0
 – – легочной (*см. также* Эмболия легочная)
 I26.9
 – – менингеальной передней или задней I66.8
 – – мозжечковой (передней нижней) (задней
 нижней) (верхней) (*см. также* Окклюзия
 артерии мозжечковой) I66.3
 – – периферической I74.4
 – – печеночной I74.8
 – – подвздошной I74.5
 – – позвоночной (*см. также* Окклюзия
 артерии позвоночной) I65.0
 – – почечной N28.0
 – – прецеребральной (*см. также* Окклюзия
 артерии прецеребральной) I65.9
 – – ретинальной H34.2
 – – слуховой внутренней I65.8

Тромбоз, тромботический (продолжение)

- артерии, артерий (продолжение)
- спинного мозга G95.1
- вследствие сифилиса A52.0 † I79.8*
- сонной (общей) (внутренней) (см. также Окклюзия артерии сонной) I65.2
- сосудистой оболочки мозга (передней) I66.8
- спинальной передней или задней G95.1
- церебральной (см. также Окклюзия артерии церебральной) I66.9
- бедренной (вены) I80.1
- артерии I74.3
- бокового (венозного) синуса, см. Тромбоз внутричерепного венозного синуса
- брыжеечной (артерии) (с гангреной) K55.0
- вентрикулярный (см. также Инфаркт миокарда) I21.9
- не приводящий к образованию инфаркта I24.0
- после острого инфаркта миокарда (текущее осложнение) I23.6
- влагалищной оболочки яичка N50.1
- внутрипозвоночных венозных синусов и вен G08
- негнойный G95.1
- внутрисердечный НКДР (верхушечный) (предсердный) (ушка предсердия) (желудочковый) (старый) I51.3
- внутричерепной (артериальный) I66.9
- венозного синуса (любого) G08
- в период беременности O22.5
- в послеродовом периоде O87.3
- негнойного происхождения I67.6
- воротной вены I81
- вследствие сифилиса A52.0 † I98.0*
- в послеродовом периоде—см. Тромбоз послеродовой
- вызванный внутренним протезным устройством, имплантатом или трансплантатом (см. также Осложнения, по локализации уточненные НКДР) T85.8
- артерияльным трансплантатом НКДР T82.8
- в половом тракте НКДР T83.8
- в сердце T82.8
- глазного (роговичного трансплантата) (орбитального имплантата) НКДР T85.8
- желудочкового внутричерепного шунта T85.8

Тромбоз, тромботический (продолжение)

- вызванный внутренним протезным устройством, имплантатом или трансплантатом (продолжение)
- желудочно-кишечным протезом (желчного протока) (пищевода) T85.8
- имплантатом молочной железы T85.8
- катетером НКДР T85.8
- инфузионным НКДР T82.8
- для эпидуральных и субдуральных инфузий T85.8
- мочевым (постоянным) T83.8
- при почечном диализе T82.8
- интраперитонеальным T85.8
- мочевого НКДР T83.8
- ортопедического НКДР T84.8
- сосудистого НКДР T82.8
- суставного протеза T84.8
- уточненного НКДР T85.8
- фиксатором внутренним (ортопедическим) НКДР T84.8
- электронным (электродным) (импульсным генератором) (стимулятором)
- кости T84.8
- мочевой системы T83.8
- нервной системы (мозга) (периферических нервов) (спинного мозга) T85.8
- сердечного ритма T82.8
- глазной артерии H34.8
- глубокий I80.2
- головного мозга (ствола) (см. также Окклюзия артерии мозговой) I66.9
- вследствие сифилиса A52.0 † I68.8*
- послеродовой O99.4
- синусовый (см. также Тромбоз, внутричерепной венозного синуса) G08
- интрамуральный (см. также Инфаркт миокарда) I21.9
- вследствие сифилиса A52.0 † I52.0*
- не приводящий к образованию инфаркта I24.0
- кавернозного (венозного) синуса (см. также Тромбоз внутричерепного венозного синуса) G08
- капилляров I78.8
- коронарной (артерии) (вены) (см. также Инфаркт миокарда) I21.9
- вследствие сифилиса A52.0 † I52.0*

Тромбоз, тромботический (*продолжение*)
 – коронарной (*продолжение*)
 – – не приводящий к образованию инфаркта I24.0
 – легкого НКДР I82.9
 – легкого (*см. также* Эмболия легочная) I26.9
 – легочной (артерии) (вены) (*см. Также* Эмболия легочной артерии) I26.9
 – митрального клапана I34.8
 – мошонки N50.1
 – нижней конечности I80.3
 – – глубоких сосудов НКДР I80.2
 – – поверхностных I80.0
 – обусловленный присутствием внутренних протезных устройств, имплантатов или трансплантатов (любых)–*см. Осложнения, по локализации и типу, уточненные*
 – париетальный (*см. также* Инфаркт миокарда) I21.9
 – – не приводящий к образованию инфаркта I24.0
 – печени I82.0
 – – артерии I74.8
 – печеночной (вены) I82.0
 – – артерии I74.8
 – пещеристого тела N48.8
 – подвздошно–бедренной (вены) I80.1
 – подвздошной (вены) I80.2
 – – артерии I74.5
 – полой вены (нижней) (верхней) I82.2
 – послеродовой O87.9
 – – головного мозга (артерии) O99.4
 – – – венозного синуса O87.3
 – – – поверхностных вен O87.0
 – – сердца O99.4
 – – церебральной (артерии) O99.4
 – – – венозный (синусовый) O87.3
 – почечной (артерии) N28.0
 – – вены I82.3
 – предродовой O22.9
 – предсердия (*см. также* Инфаркт миокарда) I21.9
 – – не приводящий к образованию инфаркта I24.0
 – – после острого инфаркта миокарда (текущее осложнение) I23.6
 – преперсбральной артерии (*см. Также* Ожлозия артерии прецеребральной) I65.9

Тромбоз, тромботический (*продолжение*)
 – продольного (венозного) синуса–*см.*
 Тромбоз внутричерепного венозного синуса
 – пуповины (сосудов), осложняющий родоразрешение O69.5
 – – влияние на плод или новорожденного P02.6
 – селезенки D73.5
 – – артерии I74.8
 – семенного канатика N50.1
 – семенного пузырька N50.1
 – семявыносящего протока N50.1
 – сердца (камер) (*см. также* Инфаркт миокарда) I21.9
 – – не приводящий к образованию инфаркта I24.0
 – сердца (камеры) (*см. также* Инфаркт миокарда) I21.9
 – – вследствие сифилиса A52.0 † I52.0*
 – – клапана–*см. Эндокардит*
 – – не приводящий к образованию инфаркта I24.0
 – сетчатки H34.8
 – сигмовидного (венозного) синуса–*см.*
 Тромбоз внутричерепного венозного синуса
 – синуса внутричерепного (любого) (*см. также* Тромбоз внутричерепного венозного синуса) G08
 – скрытый НКДР I82.9
 – сонной артерии (общей) (внутренней) (*см. также* Ожлозия артерии сонной) I65.2
 – сосудов
 – – кишечника (с гангреной) K55.0
 – – коры головного мозга I66.9
 – – мозговых оболочек (головного мозга) I66.8
 – – полового члена N48.8
 – – половых органов
 – – – у женщин НКДР N94.8
 – – – во время беременности O22.9
 – – – у мужчин N50.1
 – – сальника (с гангреной) K55.0
 – – сетчатки H34.8
 – – яичка N50.1
 – трехстворчатого клапана I07.8
 – у беременных O22.9
 – – во время аборта (текущий случай)–*см. Алборт*
 – – – при эктопической или молярной беременности O08.7

Тромбоз, тромботический (продолжение)

- у беременных (продолжение)
 - глубокой вены O22.3
 - мозгового венозного синуса O22.5
 - после
 - аборта (последующий эпизод) O08.7
 - уточненной локализации НКДР I82.8
 - церебральной (артерии) (см. также Окклюзия артерии церебральной) I66.9
 - церебровенозного синуса (см. также Тромбоз, внутричерепного венозного синуса) G08
 - в послеродовом периоде O87.3
 - при беременности O22.5
 - эндокардиальный (см. также Инфаркт миокарда) I21.9
 - не приводящий к образованию инфаркта I24.0
 - яремной (луковицы) I82.8
- Тромбопатия (Бернара-Сулье) D69.1**
- Виллебранда-Юргенса D68.0
 - конституциональная D68.0
- Тромбопения (см. также Тромбоцитопения) D69.6**
- Тромбофлебит I80.9**
- бедренных сосудов I80.1
 - бокового (венозного) синуса G08
 - негнойный I67.6
 - внутрипозвоночных венозных синусов и вен G08
 - негнойный G95.1
 - внутричерепного венозного синуса (любого) G08
 - негнойный I67.6
 - во время или в результате процедуры НКДР T81.7
 - воротной вены K75.1
 - вызванный имплантированным устройством-см. Осложнения по локализации уточненные НКДР
 - дородовой (поверхностных сосудов) O22.2
 - влияние на плод или новорожденного P00.3
 - глубоких сосудов O22.3
 - идиопатический рецидивирующий I82.1
 - кавернозного (венозного) синуса G08
 - негнойный I67.6
 - мигрирующий I82.1
 - нижней конечности I80.3
 - глубоких сосудов НКДР I80.2

Тромбофлебит (продолжение)

- нижней конечности (продолжение)
 - поверхностных сосудов I80.0
 - печеночной (вены) I80.8
 - подвздошно-бедренных сосудов I80.1
 - послеоперационный T81.7
 - послеродового периода (поверхностных сосудов) O87.0
 - глубоких сосудов O87.1
 - тазовых сосудов O87.1
 - продольного венозного синуса G08
 - негнойный I67.6
 - связанный с инфузией, трансфузией или переливанием T80.1
 - синуса (внутричерепного) G08
 - негнойный I67.6
 - тазовых сосудов
 - послеродовой O87.1
 - при
 - аборте O08.0
 - эктопической или молярной беременности O08.0
 - у беременных (поверхностных сосудов) O22.2
 - влияние на плод или новорожденного P00.3
 - глубоких сосудов O22.3
 - уточненной локализации НКДР I80.8
 - церебральный (синуса) (вены) G08
 - негнойный I67.6
- Тромбоцитастения (Гланцмана) D69.1**
- Тромбоцитемия (эссенциальная) (геморрагическая) (идиопатическая) (первичная) (M9962/1) D47.3**
- Тромбоцитоз эссенциальный D75.2**
- Тромбоцитопатия D69.1**
- гранулопеническая D69.1
 - дистрофическая D69.1
- Тромбоцитопения, тромбоцитопенический D69.6**
- врожденная D69.4
 - вследствие
 - массивного переливания крови D69.5
 - применения лекарственных средств D69.5
 - разжижения крови D69.5
 - тромбоцитарной аллоиммунизации D69.5
 - экстракорпорального кровообращения D69.5
 - вторичная D69.5
 - идиопатическая I69.3

Тромбоцитопения, тромбоцитопенический
(*продолжение*)

- наследственная D69.4
- новорожденного проходящая P61.0
- - вследствие
- - - идиопатической материнской тромбоцитопении P61.0
- - - изоиммунизации P61.0
- - - обменного переливания крови P61.0
- первичная НКДР D69.4
- послеродовая O72.3
- проходящая новорожденных P61.0
- с отсутствием лучевой кости (TAR) Q87.2
- эссенциальная D69.3

Тромбозомболия (*см. также* Эмболия) I74.9

- коронарной (артерии) (вены) (*см. также* Инфаркт миокарда) I21.9
- - не приводящая к образованию инфаркта I24.0
- связанная с инфузией, трансфузией, лечебной инъекцией T80.1

Тропическая гранулема (*см. также* Фрамбезия) A66.9

Тропический—*см.* Состояние

Трофическая язва (*см. также* Язва кожи) I98.4

Трофобластическая болезнь (*см. также* Занос гистацитформный) O01.9

- предшествовавшая, определяющая ведение беременности Z35.1

Трофневроз НКДР G96.8

- диссеминированный M34.9

Труба, трубная, трубчатая—*см.* состояние

- перевязка при госпитализации Z30.2

Трубио-яичниковый—*см.* состояние

Трудности

- вскармливания (введения пищи) R63.3
- - новорожденного P92.9
- - - грудью P92.5
- - - уточненные НКДР P92.8
- механические, при наличии гастродуоденальной стомы K91.8
- правописания (специфические) F81.1
- - обусловленные неадекватным обучением Z55.8
- - с расстройством чтения F81.3
- с принятием другой культуры в связи с изменением социального статуса Z60.3
- - миграцией Z60.3
- чтения, связанные с развитием F81.0

Трудности (*продолжение*)

- чтения, связанные с развитием (*продолжение*)
- - вторичные, обусловленные эмоциональными расстройствами F93.—

Туалет (обработка) искусственного отверстия—*см.* Уход за искусственным отверстием

Туберкулез (поражение) (казеозный) (дегенерация) (гангрена) (некроз) A16.9

- аденоидов A16.8
- - с бактериологическим и гистологическим подтверждением A15.8
- большого мозга, церебральный A17.8† G07*
- бородавчатый (кожи) (первичный) A18.4
- бронха(ов) A16.4
- - с бактериологическим и гистологическим подтверждением A15.5
- - с бронхоэктазией—*см.* Туберкулез легких
- - со свищем A16.4
- - - первичный (прогрессирующий) A16.7
- - - - с бактериологическим и гистологическим подтверждением A15.7
- бронхиального
- - лимфатического узла A16.3
- - - первичный (прогрессирующий) A16.7
- - - - с бактериологическим и гистологическим подтверждением A15.7
- - - с бактериологическим и гистологическим подтверждением A15.4
- бронхоплевральный A16.5
- бронхотрахеальный A16.4
- - с бактериологическим и гистологическим подтверждением A15.5
- брыжейки, брыжечного лимфатического узла A18.3† K93.0*
- брыжечной НКДР A18.3† K93.0*
- бульбоуретральной железы A18.1† N51.8*
- века (волчаночный) (первичный) A18.4† H03.1*
- верхушки, верхушечный—*см.* Туберкулез легкого (легочный)
- вилочковой железы A18.8† E35.8*
- влагалища A18.1† N77.1*
- влагалищной оболочки (яичка) A18.1† N51.8*
- в младенческом возрасте A16.7

Туберкулез (продолжение)

- в младенческом возрасте (продолжение)
- - с бактериологическим и гистологическим подтверждением A15.7
- врожденный P37.0
- вследствие болезни, вызванной ВИЧ B20.0
- вульвы A18.1† N77.1*
- ганглия A18.0† M68.0*
- гематогенный—см. Туберкулез милиарный
- гипофаринкса A16.8
- - с бактериологическим и гистологическим подтверждением A15.8
- гипофиза A18.8† E35.8*
- глаза, глазной A18.5
- - с глаукомой A18.5† H42.8*
- глазницы A18.5
- глотки A16.8
- - с бактериологическим и гистологическим подтверждением A15.8
- голеностопного сустава A18.0† M01.1*
- головного мозга A17.8† G07*
- гончаров J65
- гортани A16.4
- - с бактериологическим и гистологическим подтверждением A15.5
- грудно-ключичного сустава A18.0† M01.1*
- грудной клетки (см. также Туберкулез органов дыхания) A16.9
- - с бактериологическим и гистологическим подтверждением A15.9
- губы A18.8† K93.8*
- двенадцатиперстной кишки A18.3† K93.0*
- двусторонний—см. Туберкулез легких
- десны, десневой A18.8† K93.8*
- диссеминированный (см. также Туберкулез милиарный) A19.9
- диффузный (см. также Туберкулез милиарный) A19.9
- дуглаеова пространства (кармана) A18.1† N74.1*
- желез(истый), общий A18.2
- желудка A18.8† K93.8*
- желудочно-кишечного тракта A18.3† K93.0*
- желчного пузыря A18.8† K87.0*
- жерновидков J65
- живота (лимфатических узлов) A18.3† K93.0*

Туберкулез (продолжение)

- забрюшинной области (лимфатического узла) A18.3
- - с бактериологическим и гистологическим подтверждением A15.8
- заднего прохода A18.3† K93.0*
- зева A16.8
- - с бактериологическим и гистологическим подтверждением A15.8
- зрительного нерва (стволо) (соска) A18.5† H48.8*
- илеоцекальной области (гиперпластический) A18.3† K93.0*
- индуративный (первичный) A18.4
- ишиоректальной области A18.3† K93.0*
- каменотесов J65
- кишечника (любой части) A18.3† K93.0*
- - милиарный A18.3† K93.0*
- кожи (колликвативный) (первичный) (любой локализации) A18.4
- коленного сустава A18.0† M01.1*
- колликвативный (первичный) A18.4
- конъюнктивы A18.5† H13.1*
- кости A18.0† M90.0*
- - коленного сустава A18.0† M01.1*
- - конечности НКДР A18.0† M90.0*
- - крестца A18.0† M49.0*
- - позвоночника или позвонка A18.0† M49.0*
- - тазобедренного сустава A18.0† M01.1*
- костный (см. также Туберкулез кости) A18.0† M90.0*
- крайней плоти A18.1† N51.8*
- крестца A18.0† M49.0*
- крестцово-подвздошного сочленения A18.0† M49.0*
- куперовой железы A18.1† N51.8*
- легких (кавернозный) (фиброзный) (инфильтративный) (узелковый) A16.2
- - без проведения бактериологического и гистологического исследования A16.1
- - без ссылки на бактериологическое или гистологическое подтверждение A16.2
- - детского типа или первичное заражение A16.7
- - - с бактериологическим и гистологическим подтверждением A15.7
- - - первичный (комплекс) A16.7
- - - с бактериологическим и гистологическим подтверждением A15.7

Туберкулез (продолжение)

- легких (продолжение)
- подтвержденный
- гистологически A15.2
- микроскопией мокроты с посевом или без него A15.0
- неуточненным методом A15.3
- только бактериологически A15.1
- при отрицательных результатах бактериологического и гистологического исследования A16.0
- лимфатического узла (периферического) A18.2
- бронхиального A16.3
- первичный (прогрессирующий) A16.7
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением A15.7
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением A15.4
- брыжеечного A18.3† K93.0*
- внутригрудного A16.3
- первичный (прогрессирующий) A16.7
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением A15.7
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением A15.4
- живота A18.3
- забрюшинного A18.3
- медиастинального A16.3
- первичный (прогрессирующий) A16.7
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением A15.7
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением A15.4
- прикорневого A16.3
- первичный (прогрессирующий) A16.7
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением A15.7
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением A15.4
- трахеобронхиального A16.3
- первичный (прогрессирующий) A16.7
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением A15.7

Туберкулез (продолжение)

- лимфатического узла (продолжение)
- трахеобронхиального (продолжение)
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением A15.4
- шейного A18.2
- лимфатических J65
- лихеноидный (первичный) A18.4
- локтевого сустава A18.0† M01.1*
- лонного симфиза A18.0† M01.1*
- лопатки A18.0† M90.0*
- лучезапястного сустава A18.0† M01.1*
- матки A18.1† N74.1*
- маточной трубы (острый) (хронический) A18.1† N74.1*
- медиастинального лимфатического узла A16.3
- первичный (прогрессирующий) A16.7
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением A15.7
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением A15.4
- милиарный A19.9
- острый A19.2
- единичной уточненной локализации A19.0
- множественной локализации A19.1
- уточненный НКДР A19.8
- хронический A19.8
- миндалины, тонзиллит A16.8
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением A15.8
- миокарда A18.8† I41.0*
- множественный A19.9
- острый A19.1
- хронический A19.8
- мозговых оболочек (церебральных) (цереброспинальных) A17.0† G01*
- мозжечка A17.8† G07*
- молочной железы A18.8
- мочевого органа или тракта A18.1
- мочевого пузыря A18.1† N33.0*
- мочеполовых органов A18.1
- мочеточника A18.1† N29.1*
- мошонки A18.1† N51.8*
- мышцы A18.8† M63.0*
- мягких мозговых оболочек, лептоменингит (церебральный) (спинальный) A17.0† G01*
- надгортанника A16.4

Туберкулез (продолжение)

- надгортанника (продолжение)
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением A15.5
- надключичного лимфатического узла A18.2
- надпочечника (оболочки) (железы) A18.7† E35.1*
- нёба (мягкого) A18.8† K93.8*
- нерва (мононевропатия) A17.8† G59.8*
- нервной системы НКДР A17.9† G99.8*
- неуточненной локализации A16.9
- носа (перегородки) A16.8
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением A15.8
- носового (хода) (синуса) A16.8
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением A15.8
- носоглотки A16.8
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением A15.8
- ободочной кишки A18.3† K93.0*
- общий, генерализованный (см. также Туберкулез мiliaryный) A19.9
- околоушной железы или области A18.8† K93.8*
- органа, уточненного НКДР A18.8
- органов дыхания A16.9
- первичный A16.7
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением A15.7
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением A15.9
- уточненной локализации НКДР A16.8
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением A15.8
- осложняющий беременность, роды или послеродовой период O98.0
- влияние на плод или новорожденного R00.2
- ости подвздошной кости (верхней) A18.0† M90.0*
- папуло-некротический (первичный) A18.4
- парапневмонических желез A18.8† E35.8*
- паутинной оболочки мозга A17.0† G01*
- паховой области (лимфатических узлов) A18.2
- первичный (комплекс) A16.7
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением A15.7
- перикарда A18.8† I32.0*

Туберкулез (продолжение)

- пескоструйщиков J65
- печени A18.8† K77.0*
- пищеварительного тракта A18.3† K93.0*
- пищевода A18.8† K23.0*
- плаценты O98.0
- плевры A16.5
- плечевого сустава A18.0† M01.1*
- подвздошной кишки A18.3† K93.0*
- поджелудочной железы A18.8† K87.1*
- подключичного лимфатического узла A18.2
- подкожной ткани (клетчатки) (первичный) A18.4
- подмышечных лимфатических узлов A18.2
- позвонка, позвоночника, позвоночного столба A18.0† M49.0*
- полового члена A18.1† N51.8*
- половых органов A18.1
- полости рта A18.8† K93.8*
- почечный A18.1† N29.1*
- почки A18.1† N29.1*
- придатков матки A18.1† N74.1*
- придаточной пазухи—см. Туберкулезный синусит
- прикорневых лимфатических узлов A16.3
- первичный (прогрессирующий) A16.7
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением A15.7
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением A15.4
- продолговатого мозга A17.8† G07*
- простаты, простатит A18.1† N51.0*
- прямой кишки (со свищом) (с абсцессом) A18.3† K93.0*
- радужной оболочки, ирит A18.5† H22.0*
- роговицы (с язвой) A18.5† H19.2*
- сальника A18.3
- селезенки A18.8† D77*
- семенного канатика A18.1† N51.8*
- семенного пузырька A18.1† N51.8*
- семявыносящего протока A18.1† N51.8*
- септический НКДР (см. также Туберкулез мiliaryный) A19.9
- сердца A18.8† I43.0*
- сетчатки A18.5† H32.0*
- сигмовидной кишки A18.3† K93.0*
- синуса (носового любого) A16.8
- кости A18.0† M90.0*
- придатка яичка A18.1† N51.1*

Туберкулез (продолжение)

- синуса (продолжение)
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением А15.8
- системный—см. Туберкулез милиарный
- скелета, скелетный НКДР А18.0† М90.0*
- склеры А18.5† Н19.0*
- скрофулезный А18.2
- слепой кишки А18.3† К93.0*
- слуховой трубы А18.6† Н75.0*
- слюнной железы А18.8† К93.8*
- собственно голосового аппарата А16.4
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением А15.5
- соединительной ткани (системный) А18.8† М36.8*
- сосудистой оболочки (глаза) А18.5† Н32.0*
- спинного мозга А17.8† G07*
- спинномозговых оболочек А17.0† G01*
- с пневмоколизом (любое состояние в рубриках J60—J64) J65
- средостения А16.8
- первичный (прогрессирующий) А16.7
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением А15.7
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением А15.8
- субмаксиллярной (подчелюстной) области А18.8† К93.8*
- сумки (синовальной) А18.0
- сустава А18.0† M01.1*
- позвоночника А18.0† М49.0*
- суставной—см. Туберкулез сустава
- сухожилия (влагалища)—см. Туберкулезный теносиновит
- таза (костного) А18.0† М90.0*
- тазобедренного сустава (кости) (болезнь) А18.0† M01.1*
- твердой мозговой оболочки (церебральной) (спинальной) А17.0† G01*
- с абсцессом (церебральным) (спинальным) А17.8† G07*
- только иммунологические данные (подтвержденные) А16.7
- тощей кишки А18.3† К93.0*
- трахеи (ального) А16.4
- лимфатического узла А16.3
- первичный (прогрессирующий) А16.7

Туберкулез (продолжение)

- трахеи (продолжение)
- лимфатического узла (продолжение)
- первичный (продолжение)
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением А15.7
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением А15.4
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением А15.5
- трахеобронхиальный А16.4
- лимфатического узла А16.3
- первичный (прогрессирующий) А16.7
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением А15.7
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением А15.4
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением А15.5
- трубы (фаллопиевой) (острый) (хронический) А18.1† N74.1*
- увеального тракта А18.5† Н22.0*
- уретры, уретральной железы А18.1† N37.0*
- уха (наружного) (внутреннего) (среднего) А18.6
- кожи (первичный) А18.4
- кости А18.0† М90.0*
- наружного (первичный) А18.4
- фаза реинфекции—см. Туберкулез легких
- фасции А18.8† М73.8*
- фликтенулезный (кератоконъюнктивит) А18.5† Н19.2*
- хряща А18.0
- межпозвоночного А18.0† М49.0*
- цереброспинальный А17.8† G07*
- мозговых оболочек А17.0† G01*
- цилиарного тела А18.5† Н22.0*
- челюсти А18.0† М90.0*
- червеобразного отростка А18.3† К93.0*
- шахтеров J65
- шейки матки А18.1† N74.0*
- шейных лимфатических узлов А18.2
- широкой связки А18.1† N74.1*
- щитовидной железы А18.8† E35.0*
- экссудативный—см. Туберкулез легких
- эндокринных желез НКДР А18.8† E35.8*
- эндометрия А18.1† N74.1*
- языка А18.8† К93.8*

Туберкулез (продолжение)

- язвчка А18.8† К93.8*
- яичка А18.1† N51.1*
- яичника (острый) (хронический) А18.1† N74.1*
- яйцевода (острый) (хронический) А18.1† N74.1*
- Туберкулезный(ая) (ое) (ые)**
- абсцесс НКДР (органов дыхания) А16.9
- = головного мозга А17.8† G07*
- женского таза А18.1† N74.1*
- заглочный А16.8
- - с бактериологическим и гистологическим подтверждением А15.8
- ишиоректальный А18.3† К93.0*
- кишки А18.3† К93.0*
- кожи (первичный) А18.4
- коленного сустава А18.0† M01.1*
- кости А18.0† M90.0*
- = коленного сустава А18.0† M01.1*
- крестца А18.0† M49.0*
- позвонка А18.0† M49.0*
- позвоночника А18.0† M49.0*
- тазобедренного сустава А18.0† M01.1*
- уточненной НКДР А18.0† M90.0*
- крестца А18.0† M49.0*
- куперовой железы А18.1† N51.8*
- легкого А16.2
- первичный (прогрессирующий) А16.7
- - с бактериологическим и гистологическим подтверждением А15.7
- лобной пазухи (см. также Туберкулезный синусит) А16.8
- - с бактериологическим и гистологическим подтверждением А15.8
- матки А18.1† N74.1*
- мозговых оболочек (церебральных) (спинальных) А17.0† G01*
- молочной железы А18.8
- мочевых путей А18.1
- мочеполовых органов А18.1
- мошонки А18.1† N51.8*
- мышцы А18.8† M63.0*
- области тазобедренного сустава А18.0† M01.1*
- околопочечной ткани А18.1† N29.1*
- перианальной области (со свищом) А18.3† К93.0*
- периректальной ткани А18.3† К93.0*

Туберкулезный (продолжение)

- абсцесс НКДР (продолжение)
- - поддиафрагмальный А18.3† К93.0*
- - позвончика или позвонка А18.0† M49.0*
- - половых органов НКДР А18.1
- - почки А18.1† N29.1*
- - поясничного отдела (позвончика) А18.0† M49.0*
- - прямой кишки А18.3† К93.0*
- - скрофулезный А18.2
- - спинного мозга А17.8† G07*
- - сустава НКДР А18.0† M01.1*
- - коленного А18.0† M01.1*
- - позвоночника А18.0† M49.0*
- - тазобедренного А18.0† M01.1*
- - твердой мозговой оболочки (церебральной) (спинальной) А17.8† G01*
- - эпидуральный (церебральный) (спинальный) А17.8† G07*
- - яичка А18.1† N51.1*
- аддисонова болезнь А18.7† E35.1*
- аденит (см. также Туберкулез лимфатического узла) А18.2
- аденопатия (см. также Туберкулез лимфатического узла) А18.2
- трахеобронхиальная А16.3
- - первичная (прогрессирующая) А16.7
- - с бактериологическим и гистологическим подтверждением А15.7
- - с бактериологическим и гистологическим подтверждением А15.4
- анемия А18.8† D63.8*
- аппендицит А18.3† К93.0*
- артериит А18.8† I79.8*
- - церебральный А18.8† I68.1*
- артрит (хронический) (синовальный) А18.0† M01.1*
- = позвоночника А18.0† M49.0*
- астма (см. также Туберкулез легких) А16.2
- асцит А18.3
- бронзовая болезнь А18.7† E35.1*
- бронхит А16.4
- - с бактериологическим и гистологическим подтверждением А15.5
- бронхопневмония-см. Туберкулез легких
- бронхоррагия А16.4

Туберкулезный (продолжение)

- бронхоррагия (продолжение)
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением А15.5
- бронхоэктазия—см. Туберкулез легких
- бугорок
- головного мозга солитарный А17.8† G07*
- Гона, первичный комплекс А16.7
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением А15.7
- везикулит А18.1† N51.8*
- волчанка обыкновенная А18.4
- воспалительная болезнь органов таза у женщин А18.1† N74.1*
- гастрит А18.8† K93.8*
- гастроэнтерит А18.3† K93.0*
- гемоторакс А16.5
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением А15.6
- гепатит А18.8† K77.0*
- гидропневмоторакс А16.5
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением А15.6
- гидроторакс А16.5
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением А15.6
- гипoadренализм А18.7† E35.1*
- горб (искривление) позвоночника А18.0† M49.0*
- дактилит А18.0† M90.0*
- диарея А18.3† K93.0*
- желудочно-толстокишечный свищ А18.3† K93.0*
- илеоколит А18.3† K93.0*
- инфекция, заражение А16.9
- без клинических проявлений А16.7
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением А15.7
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением А15.9
- иридоциклит А18.5† H22.0*
- карис (см. также Туберкулез кости) А18.0† M90.0*
- кахексия НКДР А16.9
- кератит (интерстициальный) А18.5† H19.2*
- кератоконъюнктивит А18.5† H19.2*
- киста яичника А18.1† N74.1*
- кифоз, кифосколиоз А18.0† M49.0*
- коксалгия А18.0† M01.1*
- колит А18.3† K93.0*

Туберкулезный (продолжение)

- комплекс, первичный А16.7
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением А15.7
- кровотечение НКДР—см. Туберкулез легких
- кровохарканье—см. Туберкулез легких
- ларингит А16.4
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением А15.5
- лимфаденит—см. Туберкулез лимфатического узла
- лимфангит—см. Туберкулез лимфатического узла
- лордоз А18.0† M49.0*
- малярия НКДР А16.9
- мастоидит А18.0† H75.0*
- медиастинит А16.8
- первичный (прогрессирующий) А16.7
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением А15.7
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением А15.8
- меланоз, аддисонов А18.7† E35.1*
- менингит (базиллярный) (церебральный) (цереброспинальный) (спинальный) А17.0† G01*
- менингоэнцефалит А17.8† G05.0*
- миелит А17.8† G05.0*
- миокардиопатия А18.8† I43.0*
- миокардит А18.8† I41.0*
- нефрит А18.1† N29.1*
- оварит (острый) (хронический) А18.1† N74.1*
- оофорит (острый) (хронический) А18.1† N74.1*
- орхит А18.1† N51.1*
- остит (см. также Туберкулез кости) А18.0† M90.0*
- остеомиелит (см. также Туберкулез кости) А18.0† M90.0*
- отит средний А18.6† H67.0*
- паронихия (первичная) А18.4
- пахименингит А17.0† G01*
- первичная инфекция А16.7
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением А15.7
- перибронхит А16.4
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением А15.5
- перикардит А18.8† I32.0*

Туберкулезный (*продолжение*)

- периостит (*см. также* Туберкулез кости) A18.0† M90.0*
- периректальный свищ A18.3† K93.0*
- перитонит A18.3† K67.3*
- перихондрит, гортани A16.4
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением A15.5
- пиелит A18.1† N29.1*
- пиелонефрит A18.1† N29.1*
- пиемия—*см.* Туберкулез милиарный
- пиефроз A18.1† N29.1*
- пиопневмоторакс A16.5
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением A15.6
- пиоторакс A16.5
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением A15.6
- плеврит (фибринозный) (облитерирующий) (гнойный) (простой пластический) (с выпотом) A16.5
- первичный (прогрессирующий) A16.7
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением A15.7
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением A15.6
- пневмония—*см.* Туберкулез легких
- пневмоторакс (спонтанный) (напряженный клапанный)—*см.* Туберкулез легких
- полиневропатия A17.8† G63.0*
- полисерозит A19.9
- острый A19.1
- хронический A19.8
- проктит A18.3† K93.0*
- ревматизм НКДР A18.0† M01.1*
- ретибит A18.5† H32.0*
- ринит A16.8
- сальпингит (острый) (хронический) A18.1† N74.1*
- синовит A18.0† M68.0*
- позвоночника или позвонка A18.0† M49.0*
- сустава A18.0† M01.1*
- сколиоз A18.0† M49.0*
- слипчивый перикардит A18.8† I32.0*
- спленит A18.8† D77*
- спондилит A18.0† M49.0*
- тарзит A18.4† H03.1*
- теноосиновит A18.0† M68.0*
- фарингит A16.8

Туберкулезный (*продолжение*)

- фарингит (*продолжение*)
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением A15.8
- хориондит A18.5† H32.0*
- хориоретибит A18.5† H32.0*
- целлюлит (первичный) A18.4
- цервицит A18.1† N74.0*
- цистит A18.1† N33.0*
- чахотка НКДР—*см.* Туберкулез легких
- эмпиема A16.5
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением A15.6
- эндартериит A18.8† I79.8*
- эндокардит A18.8† I39.8*
- с вовлечением клапана
- аортального A18.8† I39.1*
- легочного A18.8† I39.3*
- митрального A18.8† I39.0*
- трехстворчатого A18.8† I39.2*
- энтерит A18.3† K93.0*
- энтероколит A18.3† K93.0*
- энцефалит A17.8† G05.0*
- эпидидимит A18.1† N51.1*
- эпидуральный абсцесс (церебральный) (спинальный) A17.8† G07*
- эписклерит A18.5† H19.0*
- эритема (уплотненная) (узловатая) (первичная) A18.4
- язва (первичная) (кожи) A18.4
- кишечника или кишки A18.3† K93.0*
- уточненная НКДР-кодируется как Туберкулез, по локализации
- Туберкулоид, туберкулид (уплотнение подкожное) (лихеноидный) (милиарный) (папулонекротический) (первичный) (кожи) A18.4
- Туберкулома—*см. также* Туберкулез
- головного мозга A17.8† G07*
- мозговых оболочек (церебральных) (спинного мозга) A17.1† G07*
- спинного мозга A17.8† G07*
- Туберозный склероз (головного мозга) Q85.1
- Тубопластика после проведенной стерилизации Z31.0

Туботимпанит, катаральный
(хронический) H65.2

Тубулоинтерстициальный нефрит НКДР
N12

Тугоподвижность сустава (сочленения)
M25.6

- голеностопного M25.6
- как послеоперационное состояние, связанное с артродезом Z98.1
- коленного M25.6
- крестцово-подвздошного M53.3
- локтевого M25.6
- лучезапястного M25.6
- множественных локализаций НКДР M25.6
- пальца руки M25.6
- плечевого M25.6
- позвоночника M53.8
- тазобедренного M25.6
- уточненного НКДР M25.6

Туловище—см. состояние

Туляремия, туляреминый (ая) A21

- абдоминальная A21.3

Туляремия, туляреминый (продолжение)

- генерализованная A21.7
- глотки A21.3
- желудочно-кишечная A21.3
- конъюнктивит A21.1 † H13 1*
- окулоглаукулярная A21.1
- офтальмическая A21.1
- пневмония (любая) A21.2 † J17 0*
- септицемия A21.7
- тифоидная A21.7
- ульцероглаулярная A21.0
- уточненная НКДР A21.8

Тунгиоз B88.1

Туретта синдром F95.2

Тучноклеточная(ый)

- болезнь системной ткани (M9741/3) C96.2
- лейкоз (M9900/3) C94.3
- опухоль (M9740/1) D47.0
- злокачественная (M9740/3) C96.2
- саркома (M9740/3) C96.2

Тучность (см. также Ожирение) E66.9

Тюрбановидная опухоль (M8200/0) D23.4

Тюремное заключение, как причина тревожного состояния Z65.1

У

- Увеальный**—см. состояние
- Увеит (передний)** (см. также Иридоциклит) H20.9
- вызванный токсоплазмозом (приобретенный) B58.0† H22.0*
 - врожденный P37.1† H22.0*
 - гетерохромный H20.8
 - задний—см. Хорноретинит
 - симпатический H44.1
 - сифилитический (вторичный) A51.4† H22.0*
 - – врожденный (ранний) A50.0† H22.0*
 - – поздний A52.7† H22.0*
 - туберкулезный A18.5† H22.0*
- Увеличение, увеличенный (ая)**— см. также
- Гипертрофия**
- аденоидов J35.2
 - – и миндалин J35.3
 - альвеолярного края K08.8
 - вилочковой железы (врожденное) E32.0
 - десны K06.1
 - лимфатической железы или узла R59.9
 - – генерализованное R59.1
 - – локализованное R59.0
 - масса тела (аномальная) (чрезвычайная) (см. также Масса тела увеличенная) R63.5
 - – в период беременности O26.0
 - матки N85.2
 - миндалин J35.1
 - и аденоидов J35.3
 - органа или части тела, врожденное НКДР— см. Аномалия по локализации
 - отверстий диафрагмы (врожденное) Q79.1
 - паразитовидной железы E21.0
 - печени (см. также Гипертрофия печени) R16.0
 - простаты N40
 - селезенки—см. Спленомегалия
 - сердца (см. также Гипертрофия сердца) I51.7
 - слезной железы, хроническое H04.0
 - слезного пятна H53.4
 - щитовидной железы (см. также Зоб) E04.9
 - языка K14.8
- Увеокератит** (см. также Иридоциклит) H20.9
- Увеопаротит** D86.8
- Увулит (острый) (катаральный) (хронический) (гангренозный) (плеччатый) (гнойный) (язвенный)** K12.2
- Углубление**— см. также состояние
- десневое (генерализованное) (ограниченное) (постинфекционное) (послеоперационное) K06.0
 - костей E21.0
 - угла камеры глаза H21.5
- Угольщика—шахтера**
- легкое, или пневмококиоз J60
 - локоть M70.2
- Угри** L70.9
- артифициальные (искусственные) L70.8
 - атрофические L70.2
 - вульгарные L70.0
 - детские L70.4
 - excoгиее des jeunes filles L70.5
 - затвердевшие L70.0
 - кахектические L70.8
 - келоидные L73.0
 - кистозные L70.0
 - некротические (милиарные) L70.2
 - обыкновенные L70.0
 - осповидные L70.2
 - приводящие к облысению L66.2
 - профессиональные L70.8
 - розацеа D71.9
 - тропические L70.3
 - узелковые L70.0
 - уточненные НКДР L70.8
 - шаровидные L70.1
- Угрожающий (ая) (ее) (ие)**
- аборт O20.0
 - – влияние на плод или новорожденного P01.8
 - – самопроизвольный O03.–
 - безработица, вызывающая беспокойство Z56.2
 - выкидыш O20.0
 - – влияние на плод или новорожденного P01.8
 - легкое обработчика зерна J67.0

Угрожающий (продолжение)

- потеря работы, вызывающая беспокойство Z56.2
- преждевременное родоразрешение, влияние на плод P01.8
- преждевременные роды (до 37 недель беременности) O47.0
- роды (см. также Роды ложные) O47.9
- - влияние на плод P01.8

Удаление

- винта Z47.0
- гвоздя Z47.0
- гипсовой повязки Z47.8
- имплантированных приспособлений Z45.8
- искусственного водителя ритма сердца Z45.0
- катетера из мочевых путей (постоянного) Z46.6
- - из искусственного отверстия-см. Уход за искусственным отверстием
- - сосудистого НКДР Z45.2
- Киршнера скобы Z47.0
- органа, профилактическое (при наличии факторов риска злокачественного новообразования) Z40.0
- пластинки при переломе Z47.0
- повязки Z48.0
- средства контроля состояния сосудов Z45.2
- стержня Z47.0
- устройства
- - контрацептивного Z30.5
- - тракционного Z47.8
- - фиксирующего внутреннего Z47.0
- - - наружного Z47.8
- шва Z48.0
- шины наружной Z47.8

Удар (апоплексический) (мозговой) (паралитический) I64

- молний T75.0
- сердечный-см. Болезнь сердца
- тепловой T67.0
- эпилептический-см. Эпилепсия

Удвоение (см. также Добавочный)

- влагалища Q52.1
- - с удвоенной матки (и шейки) Q51.1
- вульвы Q52.7
- входного отверстия желудочка Q20.4
- выходного отверстия
- - левого желудочка Q20.2
- - правого желудочка Q20.1

Удвоение (продолжение)

- выходного отверстия (продолжение)
- - уретры Q64.7
- дуги аорты Q25.4
- изображения (диплопия) H53.2
- желудка Q40.2
- желчного протока (любого) Q44.5
- заднего прохода Q43.4
- кишечника (толстого) (тонкого) Q43.4
- лобно-носового выступа Q75.8
- лоханки (почечной) с удвоением мочеточника Q62.5
- матки Q51.2
- - при беременности и родах O34.0
- - - влияние на плод или новорожденного P03.8
- - - вызывающее затрудненные роды O65.0
- - - с
- - - удвоением влагалища (и шейки) Q51.1
- - - удвоением шейки (и влагалища) Q51.1
- мочевого пузыря Q64.7
- мочеточника (на одной или обеих сторонах) Q62.5
- - с удвоенной лоханки (почечной) Q62.5
- наружного зева матки Q51.8
- наружного отверстия уретры Q64.7
- органа дыхания НКДР Q34.8
- органов пищеварения НКДР Q45.8
- печени Q44.7
- пищевода Q39.8
- поджелудочной железы Q45.3
- полового члена Q55.6
- почки с удвоением лоханки (почечной) Q63.0
- пузырного протока Q44.5
- слепой кишки (и червеобразного отростка) Q43.4
- слухового протока Q17.8
- слюнного протока Q38.4
- спинного мозга (неполное) Q06.8
- уретры Q64.7
- ушка (сердца) Q20.8
- хромосомы НКДР
- - наблюдаемое только в прометафазе Q92.4
- - со сложной перестройкой НКДР Q92.5
- червеобразного отростка (и слепой кишки) Q43.4
- шейки матки Q51.8
- - с удвоением матки (и влагалища) Q51.1
- языка Q38.3

Удлинение (врожденное)—см. также

- Деформация
- зуба, зубов K00.2
- малых срамных губ (приобретенное) N90.6
- ноги M21.7
- ножки надгортанника Q31.8
- общего желчного протока Q44.5
- периода кровотечения, свертывания или протромбинового времени (см. также Дефект свертывания) D68.9
- пузырного протока Q44.5
- связки надколенника Q74.1
- толстой кишки Q43.8
- уздечки полового члена Q55.6
- шейки (матки) Q51.8
- — гипертрофическое N88.4

Удушье (см. также Асфиксия) R09.0

- в результате странгуляции T71
- вызванное вдыханием
- — газов, паров НКДР T59.9
- — — уточненного вещества—см. Таблицу лекарственных препаратов и химических веществ
- — масла или бензина T17.9
- — пищи или инородного тела (см. также Асфиксия, вызванная пищей или инородным телом) T17.9
- — слизи или рвотных масс НКДР T17.9
- механическое T71
- меховым мешком T71
- осевшей породой T71
- пластиковым мешком T71
- постельными принадлежностями T71
- при утопления T75.1
- сдавлением T71
- сжатием T71

Удушье (вследствие декомпрессионной болезни) T70.3

Удушья ощущение R06.8

Ужасы ночные у детей F51.4

Уздечка

- наружного зева матки Q51.8
- языка (укороченная) (врожденная) Q38.1

Узел (истинный) пуповины O69.2

- влияющий на плод или новорожденного R02.5

Узелковость волос L67.8

Узел(ок) (ки), узелковый

- актиномикотический (см. также Актиномикоз) A42.9

Узел (продолжение)

- Бушара (при артропатии) M15.2
 - воспалительный—см. Воспаление
 - Гебердена (при артропатии) M15.1
 - голосовых связок J38.2
 - гортани J38.7
 - доярок(ов) V08.0
 - кожный—см. Припухлость локализованная
 - коллоидный (кистозный), щитовидной железы E04.9
 - лимфатический—см. состояние
 - молочной железы НКДР N63
 - мошонки (воспалительный) N49.2
 - одиночный в легком O98/4
 - околосуставные
 - — при фрамбезии A66.7
 - — сифилитические A52.7† M14.8*
 - Ослера I33.0
 - певцов J38.2
 - подкожный—см. Припухлость локализованная
 - предстательной железы N40
 - ревматоидные M06.3
 - туберкулезные—см. Туберкулез лимфатических узлов
 - тыльной поверхности пальцев (Гарро) M72.1
 - учителей J38.2
 - Хейгарта M15.8
 - Шморля M51.4
 - щитовидной железы E04.9
 - — токсический или при гипертиреозе E05.2
 - эндометриальный (стромальный) (M8930/0) D26.1
- Узловой ритм I49.8**
- Уэллсона—Снеддона болезнь или синдром L13.1**
- Унгла болезнь K90.8†M14.8***
- Уитмора болезнь или лихорадка (см. также Мелнидоз) A24.4**
- Укачивание**
- в воздухе T75.3
 - при передвижении T75.3
 - — в автомобиле T75.3
 - — по железной дороге T75.3
 - — по кругу T75.3
 - при полете на воздушном шаре T70.2
 - при путешествии (в любом транспортном средстве) T75.3

Укорочение

- лучевой кости (приобретенное) M21.8
- проксимального отдела бедренной кости (врожденное) Q72.4

Укус (ы)

- амфибии (ядовитой) T63.8
- блохи—см. Травма поверхностная
- животного (см. также Рана открытая) T14.1
- множественные T01.9
- ядовитого T63.9
- уточненный НКДР T63.8
- змеи T63.0
- неядовитой—см. Рана открытая
- клеща B88.0
- многоножки T63.4
- морского животного (ядовитого) НКДР T63.6
- морской змеи (ядовитой) T63.0
- насекомого (неядовитого) (см. также Травма поверхностная) T14.0
- ядовитого T63.4
- с аллергическим или анафилактическим шоком T63.9
- паука (ядовитого) T63.3
- неядовитого (см. также Травма поверхностная) T14.0
- НКДР T63.4
- рептилии НКДР T63.1
- неядовитой—см. Рана, открытая
- скорпиона T63.2
- собаки—см. Рана открытая
- человека (открытая рана) (см. также Рана открытая) T14.1
- членистоногого НКДР T63.4
- ядовитый T63.9
- уточненный НКДР T63.8
- ящерицы (ядовитой) T63.1
- Ульера синдром** Q87.3
- Улегрия** Q04.8
- Ульриха (- Бонневи) (- Турнера) синдром** Q87.1
- Ульриха-Фейхтигера синдром** Q87.0
- Ульэритема**
- Orphryogenes, врожденная Q84.2
- сикосиформная L73.8
- Уля болезнь** Q24.8
- Уменьшение**
- дыхательного объема или жизненной емкости легких R94.2

Уменьшение (продолжение)

- объема
- внеклеточной жидкости E86
- плазмы E86
- Умственный (ая) (ое), психическая(ое)—см. также состояние**
- истощение F48.0
- недостаточность (врожденная) (см. также Отсталость умственная) F79.-
- отсталость—см. Отсталость умственная
- деградация (см. также Психоз) F29
- расстройство (см. также Расстройство психики) F99
- подозрение на активное наблюдение по поводу, без потребности в дальнейшем лечении Z03.2
- Ундервуда болезнь** P83.0
- Универсальная брыжейка** Q43.3
- Уиферрихта (- Лундборга) болезнь или эпилепсия** G40.3
- Уокеса синдром или этмоидит** J33.1
- Уортина опухоль (M8561/0)—см.**
- Новообразование, слонной железы, доброкачественное
- Уотерхауса-Фридериксена синдром или болезнь (менингококковая)**
- Уотсониз** B66.8
- Упадок сил (общий) (см. также Слабость)** R53
- Уплотнение в области**
- девственной плевы (кольца) N89.6
- заднего прохода K62.8
- крайней плоти полового члена (врожденное) N47
- края входа во влагалище N89.6
- ректального сфинктера K62.8
- сухожилия M67.1
- уретрального сфинктера N35.9
- фасции (широкой) M62.8
- Уплотнение свода стопы** M21.4
- Употребление**
- антикоагулянтов длительное (текущее) Z92.1
- аспирина длительное (текущее) Z92.2
- вредных веществ F10.1
- алкоголя чрезмерное F10.1
- ингаляционных средств F18.1
- летучих растворителей F18.1
- наркотиков—см. F11-F19 с четвертым знаком.1

Употребление (продолжение)

- вредных веществ (продолжение)
- непрописанных лекарственных препаратов, не вызывающих зависимость F55
- патентованных лекарств F55
- матерью, влияющее на плод или новорожденного P04.2
- медикаментов длительное (текущее) НКДР Z92.2
- табака Z72.0

Урбах белковая дистрофия E78.8

Урбах-Витте болезнь E78.8

Урбах-Опшенгейма болезнь E88.8

Ургидроз, уридроз L74.8

Уремия, уремиическая (кома) N19

- височечная R39.2
- врожденная P96.0
- гипертензивная (см. также Артериальная гипертензия с преимущественным поражением почек) I12.0
- матерн НКДР, влияние на плод или новорожденного P00.1
- осложняющая
- артериальную гипертензию (см. также Артериальная гипертензия с преимущественным поражением почек) I12.0
- осложняющая
- аборт (последующий эпизод) O08.4
- внематочную или молярную беременность O08.4
- преренальная R39.2
- хроническая (см. также Недостаточность почечная хроническая) N18.9

Уретерит N28.8

- вызванный камнем в мочеточнике N20.1
- с камнями в почках N20.2
- с гидронефрозом N13.2
- гонококковый (острый) (хронический) A54.2 † N29.1*
- кистозный N28.8
- неспецифический N28.8

Уретеростаз (см. также Гидроуретер) N13.4

Уретероцеле N28.8

- врожденное Q62.3

Уретралгия N23

Уретра, уретральный—см. состояние

Уретрит (передний) (задний) N34.2

- венерический НКДР (негонококковый) A64 † N37.0*

- гонококковый A54.0

- с абсцедированием (придаточных желез) (периуретральных) A54.1

- диплококковый (гонококковый) A54.0

- с абсцедированием (придаточных желез) (периуретральных) A54.1

- калькулезный N21.1

- кандидозный B37.4 † N37.0*

- невенерический N34.1

- негонококковый N34.1

-- Рейтера M02.3

- неспецифический N34.1

- ностменопаузный N34.2

- Рейтера M02.3

- трихомонадный или вызванный

Trichomonas (vaginalis) A59.0 † N37.0*

- уточненный НКДР N34.2

- хламидийный A56.0

Уретрит хронический (гонококковый) A54.0

Уретровагинальный—см. состояние

Уретроректальный—см. состояние

Уретрора из мочеиспускательного канала R36

Уретроррагия N36.8

Уретростома

- наличие Z93.6

- уход за Z43.6

Уретротригонит N30.3

Уретроцеле

- у женщин N81.0

-- с

--- выпадением матки—см. Выпадение матки

--- грыжей мочевого пузыря N81.1

- у мужчин N36.3

Уриказидемия (бессимптомная) E79.0

Урикемия (бессимптомная) E79.0

Урикозурия R82.9

Уринемия—см. Уремия

Уроартрит инфекционный Рейтера M02.3

Уроднализ R34

Уропатия N39.9

- обструктивная N13.9

-- уточненная НКДР N13.8

Уропатия (продолжение)

- пузырьно-мочеточниковый рефлюкс N13.7
- с пиелонефритом (хроническим) N11.0
- рефлюкс N13.9
- уточненного типа НКДР N13.8

Уросепсис N39.0

Уртикария L50

Усиленное дыхание (см. также Гипервентиляция) R06.4

Ускоренное предсердно-желудочное проведение I45.6

Ускоренный, учащенный (ое) (ая)

- вторая стадия (родоразрешение) O62.3
- влияние на плод или новорожденного R03.5

- сердцебиение R00.0

-- психогенное F45.3

- слабый импульс, в результате шока T79.4

Усталость R53

Установка и регулировка

- имплантированного устройства Z45.9
- уточненного НКДР Z45.8
- искусственного водителя сердечного ритма НКДР Z45.0
- капельницы Z45.1
- кохлеарного устройства (имплантированного) Z45.3
- протеза (наружного) (см. также Примерка и подгонка) Z44.9
- имплантированного Z45.9
- уточненного НКДР Z45.8
- противозачаточного средства Z30.9
- уточненного НКДР Z30.8
- устройства, обеспечивающего костную проводимость (имплантированного) Z45.3
- устройства контроля состояния кровеносного сосуда Z45.2

Устройство

- для дренажа цереброспинальной жидкости, in situ Z98.2
- мозговое желудочковое (сообщающееся) in situ Z98.2
- противозачаточное-см. Внутриматочное противозачаточное устройство

Утеромегалия N85.2

Утолщение

- гортани J38.7
- девственной плевы N89.6
- клапана сердца-см. Эндокардит
- кожи R23.4

Утолщение (продолжение)

- кости M89.3
- молочной железы N64.5
- надкостницы M89.3
- ногтя L60.8
- врожденное Q84.5
- плевры J92.9
- при асбестозе J92.0
- под голосовой щелью J38.7
- уточненное НКДР L85.8
- эпидермальное L85.9
- языка K14.8

Утомление (см. также Истощение) R53

Утомляемость(и) (усталость) R53

- вызывающая невроз F48.0
- голосовая R49.8
- мышечная M62.6
- нервная F48.0
- нервная демобилизация F43.0
- осложняющая беременность O26.8
- профессиональная F48.8
- психогенная (общая) F48.0
- сердца-см. Гипертрофия сердца
- синдром F48.0
- старческая R54
- тепловая (пребывающая) T67.6

Утопление, несмертельное погружение в воду T75.1

Утробение-см. Добавочный

Ухо(в)-см. также состояние

- пробка серная (в наружном ухе) H61.2
- прокалывание Z41.3

Уход за

- гастростомой Z43.1
- илеостомой Z43.2
- искусственным
- влагалищем Z43.7
- отверстием Z43.9
- мочевого тракта НКДР Z43.6
- пищеварительного тракта НКДР Z43.4
- уточненным НКДР Z43.8
- колостомой Z43.3
- нефростомой Z43.6
- трахеостомой Z43.0
- уретеростомой Z43.6
- хирургическими повязками Z48.0
- цистостомой Z43.5
- швами Z48.0

Ушиб (без повреждения кожных покровов)
N14.0

- бедра S70.0
- боковой стенки живота S30.1
- большого пальца кисти S60.0
- - с повреждением ногтя (ногтевого ложа) S60.1
- брови S00.1
- века (и окологлазной области) S00.1
- виска (области) S00.8
- височной
- - доли головного мозга S06.3
- - области S00.8
- влагалища S30.2
- волосистой части головы S00.0
- - вследствие родовой травмы P12.3
- вульвы S30.2
- глаза НКДР S05.8
- глазницы (области) (тканей) S05.1
- глазного яблока S05.1
- глотки S10.0
- голеностопного сустава S90.0
- - и стопы множественный S90.7
- головного мозга (диффузный) S06.2
- - очаговый S06.3
- голосовой(ых) складки(складок) S10.0
- горла S10.0
- гортани S10.0
- грудной клетки (стенки) S20.2
- живота (мышцы) (стенки) S30.1
- запястья S60.2
- затылочной
- - доли головного мозга S06.3
- - области S00.0
- кисти S60.2
- - запястья S60.2
- - только пальцев S60.0
- - - с повреждением ногтя (ногтевого ложа) S60.1
- клитора S30.2
- кожи НКДР T14.0
- колена S80.0
- конечности
- - верхней T11.0
- - нижней T13.0
- конъюнктивы S05.0
- - с инородным телом (в конъюнктивальном мешке) T15.1
- коры (головного мозга) (очаговый) S06.3
- - диффузный S06.2

Ушиб (продолжение)

- кости НКДР T14.0
- крайней плоти S30.2
- крестцовой области S30.0
- лобковой области S30.1
- локтя S50.0
- лопаточной области S40.0
- - множественный S40.7
- межлопаточной области S20.2
- мозжечка S06.2
- молочной железы S20.0
- мошонки S30.2
- мышцы T14.6
- надглазничной области S00.8
- надключичной ямки S10.8
- нерва-см. Травма нерва по локализации
- ноги T13.0
- - голени S80.1
- - - колена S80.0
- - - множественный S80.7
- ногтя (пальца)
- - ноги S90.2
- - руки S60.1
- области грудины S20.2
- оболочек головного мозга S06.8
- оболочки яичка S30.2
- окологлазной области S00.1
- пальца(ев) ноги S90.1
- - с повреждением ногтя (ногтевого ложа) S90.2
- пальца(ев) руки S60.0
- - с повреждением ногтя (ногтевого ложа) S60.1
- паха, паховой области S30.1
- пещеристого тела S30.2
- пищевода (грудного отдела) S27.8
- - шейного отдела S10.0
- плеча (и руки) S40.0
- - множественный S40.7
- подвздошной области S30.1
- подкожный НКДР T14.0
- подколенной впадины S80.1
- подконъюнктивальный S05.0
- подмышечной впадины S40.0
- поднадкостничный НКДР T14.0
- полового члена S30.2
- половой губы (большой) (малой) S30.2
- половых органов, наружных S30.2
- поясничной области S30.0
- предплечья S50.1

Ушиб (продолжение)

- предплечья (продолжение)
- и локтя S50.0
- придатка яичка S30.2
- придатков глаза НКДР S05.8
- промежности S30.2
- пятки S90.3
- радужки (глаза) S05.1
- реберной области S20.2
- роговицы S05.1
- с инородным телом T15.0
- руки T11.0
- плеча (и области плечевого сустава) S40.0
- с
- открытой раной—см. Рана открытая
- размождением—см. Разможнение
- травмой нерва—см. Травма нерва
- склеры (глаза) S05.1
- слезного аппарата, железы или мепка S05.8
- спинного мозга—см. также Травма спинного мозга по локализации
- конского хвоста S34.3
- мозгового конуса S34.3
- спины нижней части S30.0
- стопы (за исключением пальцев) S90.3
- пальца(ев) ноги S90.1
- с повреждением ногтя (ногтевого ложа) S90.2
- уточненной части НКДР S90.3
- таза S30.0
- теменной
- доли головного мозга S06.3

Ушиб (продолжение)

- теменной (продолжение)
- области волосистой части головы S00.0
- трахеи (шейной части) S10.0
- грудной части S27.5
- угла глазной щели S00.1
- у плода или новорожденного P54.5
- хрусталика S05.1
- церебральный (диффузный) S06.2
- очаговый S06.3
- четырехглавой мышцы бедра S70.1
- шеи S10.9
- эпигастральной области S30.1
- яблока (глазного) S05.1
- ягодичной области S30.0
- яичка S30.2
- Ушная раковина в виде цветной капусты** M95.1
- Ущемление, ущемленная**
- внутриглазной ткани S05.2
- грыжа (см. также Грыжа по локализации, с непроходимостью) K46.0
- с гангреной (см. также Грыжа, по локализации с гангреной) K46.1
- матки N85.8
- беременной O34.5
- вызывающее затрудненные роды O65.5
- нерва—см. Невропатия вследствие ущемления
- хрусталика S05.2
- Уэlsa болезнь (эозинофильный целлюлит)** L98.3
- Уэста синдром** G40.4

Ф

- Фабера синдром** 280 D50.9
- Фабри(- Андерсона) болезнь** E75.2
- Фавзм (анемия) D55.0**
- Фавус**—см. Дерматофитоз
- Фагеденическая язва (сухая) (влажная) (см. также Гангрена) R02**
- вульвы N76.6
 - геометрическая L88
 - полового члена N48.2
 - тропическая (см. также Язва кожи) L98.4
- Фагеденический**—см. состояние
- Факома N35.8**
- Факоматоз Q85.9**
- Бурневилля Q85.1
 - уточненный НКДР Q85.8
- Фактор(ы)**
- психический, связанный с болезнью, классифицированной в других рубриках F54
 - психологический
 - – влияющий на физическое состояние F54
 - – или поведенческий
 - – – влияющий на общее состояние здоровья F54
- Фалло**
- пентада Q21.8
 - тетрада Q21.3
- Фанкони анемия D61.0**
- Фанкони(- де Тонни) (- Дебре) синдром E72.0**
- Фантом конечности (синдром) (без боли) G54.7**
- с болью G54.6
- Фарбера болезнь или синдром E75.2**
- Фарингит (острый) (катаральный) (гангренозный) (инфекционный) (подострый) (гнойный) (язвенный) J02.9**
- атрофический J31.2
 - афтозный B08.5
 - везикулярный, энтеровирусный B08.5
 - вирусный НКДР J02.8
 - вызванный
 - – вирусом Коксаки B08.5
 - – уточненным микроорганизмом НКДР J02.8
 - герпетический B00.2
- Фарингит (продолжение)**
- гипертрофический J31.2
 - гнилостный J02.9
 - гнойный J02.9
 - гонококковый A54.5
 - гранулезный (хронический) J31.2
 - гриппозный (см. также Грипп с респираторными проявлениями) J11.1
 - дифтерийный A36.0
 - лимфонодулярный острый (энтеровирусный) B08.8
 - пневмококковый J02.8
 - с гриппом (см. также Грипп с респираторными проявлениями) J11.1
 - септический J02.0
 - сифилитический врожденный (ранний) A50.0
 - стафилококковый J02.8
 - стрептококковый J02.0
 - сухой J31.2
 - туберкулезный A16.8
 - – с бактериологическим и гистологическим подтверждением A15.8
 - фолликулярный (хронический) J31.2
 - фузоспирохетозный A69.1
 - хламидийный A56.4
 - хронический (атрофический) (гранулезный) (гипертрофический) J31.2
 - энтеровирусный везикулярный B08.5
- Фарингоконъюнктивит вирусный B30.2† N13.1***
- Фаринголарингит (острый) J06.0**
- хронический J37.0
- Фарингоплегия J39.2**
- Фаринготонзиллит J06.8**
- герпетический B00.2
- Фаринготрахеит (острый) J06.8**
- хронический J42
- Фасцит M72.5**
- диффузный (эозинофильный) M35.4
 - околопочечный (с закупоркой мочеточника) N13.5
 - – с инфекцией N13.6
 - подошвенный M72.2
 - травматический (старый) M72.5

Фасциит M72.5 (продолжение)

- травматический (продолжение)
- - текущий- кодируется как Растяжение по локализации

- узелковый M72.3
- уточненный НКДР M72.5

Фасцикулит зрительного нерва H46

Фасцикуляция R25.3

Фасциолез B66.3

Фасциолопсидоз (Fasciola buski) (кишечный) B66.5

Фасция-см. состояние

Фацио-Лонде болезнь или синдром G12.1

Фациоцефалгия вегетативная (см. также Невропатия периферическая вегетативная) G90.0

Феера болезнь T56.1

Фейля-Жлиппеля синдром Q76.1

Фекалит (с ущемлением) K56.4

- аппендикулярный K38.1

- врожденный P76.8

Фекальный-см. состояние

Фелги синдром M05.0

Фенестрация-см. также Неполное закрытие

- аортально-легочной перегородки Q21.4

- створок легочного клапана Q22.2

- створок сердечного клапана НКДР Q24.8

Фенилкетонурия E70.1

- классическая E70.0

- материнская E70.1

Феномен

- Артюса-см. Артюса феномен

- вазовагальный R55

- вазомоторный R55

- вазоспастический I73.9

- Венкебаха I44.1

- клеток красной волчанки (LE-клеток) M32.9

- Рейно (вторичный) I73.0

- челюстно-мигательный Q07.8

Феогифомикоз (см. также Хромомикоз) B43.9

Феомикоз-см. Хромомикоз

Феохромобластома (M8700/3)

- неуточненной локализации C74.1

- уточненной локализации-см.

Новообразование злокачественное

Феохромоцитома (M8700/0)

- злокачественная (M8700/3)

- - неуточненной локализации C74.1

Феохромоцитома (продолжение)

- злокачественная (продолжение)

- - уточненной локализации-см.

Новообразование злокачественное

- неуточненной локализации D35.0

- уточненной локализации-см.

Новообразование доброкачественное

Ферментативный-см. состояние

Фермера

- кожа L57.8

- легкое J67.0

Фертильный евнухоидный синдром E23.0

Фетишизм F65.0

Фетишистский трансвестизм F65.1

Фибрилляция

- желудочков I49.0

- мышечная M62.8

- предсердий или ушка предсердия I48

- сердца I49.0

Фибрин

- камеры передней глаза (желатинозный экссудат) H20.0

- плевральный (полости) в виде сгустков или клубочков J94.1

Фибрипогеолиз-см. Фибринолиз

Фибриногенопения D68.8

- врожденная D68.2

- приобретенная D65

Фибринолиз (геморрагический)

- (приобретенный) D65

- во время родов O67.0

- вследствие

- - - аборта (последующий эпизод) O08.1

- - - текущий эпизод-см. Аборт

- - - внематочной или молярной беременности O08.1

- дородовой O46.0

- послеродовой O72.3

Фибринопения (наследственная) (см.

также Дефект свертывания) D68.2

- приобретенная D68.4

Фиброаденоз молочной железы

- (хронический) (кистозный) (диффузный)

- (нериодический) (сегментарный) N60.2

Фиброаденома (M9010/0)

- гигантская (M9016/0) D24

- интраканаликулярная (M9011/0) D24

- - гигантская (M9020/0) D24

- - клеточная (M9020/0) D24

- - неуточненной локализации D24

Фиброаденома (продолжение)

- интраканаликулярная (продолжение)
- уточненной локализации-см.

Новообразование доброкачественное

- клеточная интраканаликулярная (M9020/0) D24

- неуточненной локализации D24
- периканаликулярная (M9012/0)
- неуточненной локализации D24
- уточненной локализации-см.

Новообразование доброкачественное

- предстательной железы N40
- уточненной локализации НКДР-см.

Новообразование доброкачественное

- филоидная (M9020/0) D24
- юношеская (M9030/0) D24

Фиброангиома (M9160/0)-см. также

Новообразование доброкачественное

- юношеская (M9160/0)
- неуточненной локализации D10.6
- уточненной локализации-см.

Новообразование доброкачественное

Фибродисплазия оссифицирующая прогрессирующая M61.1

Фиброз, фиброзный

- амниона O41.8
- анальных сосочков K62.8
- артериокапиллярный-см. Атеросклероз
- вены I87.8
- вилочковой железы E32.8
- влагалища N89.8
- влагалищной оболочки яичка N50.8
- внутрименоночный N50.8
- гепатолиенальный (портальная гипертензия) K76.6
- гепатоспленальный (портальная гипертензия) K76.6
- глазной мышцы N50.6
- капиллярный, легкого (хронический) (см. также Фиброз легкого) J84.1
- кардиальный (см. также Миокардит) I51.4
- кистозный (поджелудочной железы) E84.9
- с
- кишечными проявлениями E84.1
- комбинированными проявлениями E84.8
- легочными проявлениями E84.0
- уточненный НКДР E84.8
- клапана сердца (см. также Эндокардит) I38
- кожи НКДР L90.5

Фиброз, фиброзный (продолжение)

- легкого (атрофический) (капиллярный) (хронический) (сливной) (обширный) (периальвеолярный) (перибронхиальный) J84.1
- бокситный J63.1
- врожденный P27.8
- вызванный химическими газами, дымами и парами (ингаляцией) J68.4
- графитный J63.3
- диффузный (идиопатический) (интерстициальный) J84.1
- идиопатический J84.1
- послевоспалительный J84.1
- после облучения J70.1
- при
- альминозе J63.0
- антракозе J60
- антракосиликозе J60
- асбестозе J61
- багассозе J67.1
- бериллиозе J63.2
- биссинозе J66.0
- кальцикозе J62.8
- пневмокониозе НКДР J64
- пылевой ретикуляции J64
- сидерозе J63.4
- силикозе J62.8
- станнозе J63.5
- халикозе J62.8
- сельскохозяйственного работника J67.0
- силикатный J62.8
- тальковый J62.0
- туберкулезный-см. Туберкулез легочный
- лимфатических узлов I89.8
- матки (неопухольный) N85.8
- миокарда, миокардиальный (см. также Миокардит) I51.4
- мозговых оболочек G96.1
- молочной железы N60.3
- мочевого пузыря N32.8
- мошонки N50.8
- надпочечника E27.8
- обусловленный протезным устройством, имплантатом или трансплантатом (см. также Осложнение по локализации и типу, уточненное НКДР) T85.8
- артериальным трансплантатом НКДР T82.8

Фиброз, фиброзный (продолжение)

- обусловленный протезным устройством, имплантатом или трансплантатом (продолжение)
- глаза (трансплантат роговицы) (имплантат глазного яблока) НКДР Т85.8
- желудочкового внутричерепного шунта Т85.8
- желудочно-кишечным (желчного протока) (пищевода) Т85.8
- катетером НКДР Т85.8
- для диализа (почечного) Т82.8
- внутрибрюшинного Т85.8
- инфузионным НКДР Т82.8
- спинальным (эпидуральным) (субдуральным) Т85.8
- мочевым (постоянным) Т83.8
- молочной железы (имплантат) Т85.8
- мочевой системы НКДР Т83.8
- ортопедическим НКДР Т84.8
- полового органа НКДР Т83.8
- сердца НКДР Т82.8
- сосудистым НКДР Т82.8
- суставным протезом Т84.8
- уточненным НКДР Т85.8
- фиксирующим (внутренним) (ортопедическим) НКДР Т84.8
- электронным (электрод) (пульсовой генератор) (стимулятор)
- кости Т84.8
- мочевой системы Т83.8
- нервной системы (головного мозга) (периферической) (спинного мозга) Т85.8
- сердечным Т82.8
- печени К74.0
- алкогольный К70.2
- со склерозом К74.2
- печеночный-см. Фиброз печени
- пещеристого тела (склерозирующий) N48.6
- плаценты O43.8
- плевры J94.1
- поджелудочной железы K86.8
- подслизистый (полости рта) (языка) K13.5
- полового члена НКДР N48.6
- почек (см. также Склероз почечный) N26
- предстательной железы (хронический) N40
- придатка яичка N50.8
- промежности при беременности и родах O34.7

Фиброз, фиброзный (продолжение)

- промежности при беременности и родах (продолжение)
- вызывающий затрудненные роды O65.5
- влияние на плод или новорожденного R03.1
- ректального сфинктера K62.8
- ретроперитонеальный идиопатический (с закупоркой мочеточника) N13.5
- с инфекцией D73.8
- селезенки D73.8
- при шистосомозе (бильгарциозе) B65.-† D77*
- семенного канатика N50.8
- семенного пузырька N50.8
- семявыносящего протока N50.8
- семяизвергающего протока N50.8
- сердца (см. также Миокардит) I51.4
- срединного тяжа предстательной железы N40
- средостения (идиопатический) J98.5
- старческий R54
- субэпидермальный узелковый (M8832/0)- см. Новообразование кожи доброкачественное
- хориона O41.8
- шейки матки N88.8
- эндокарда (см. также Эндокардит) I38
- эндомиокардиальный (тропический) I42.3
- языка, подслизистый K13.5
- яичка N50.8
- хронический сифилитический A52.7† N51.1*
- яйцевода N83.8
- Фиброзит (околосуставной) (ревматоидный) M79.0**
- Фиброзный-см. состояние**
- Фиброид (опухоль), фиброидная (M8890/0)- см. также Новообразование соединительной ткани доброкачественное**
- болезни легких (хроническая) (см. также Фиброз легких) J84.1
- во время беременности или родов O34.1
- влияние на плод или новорожденного R03.8
- вызывающий затрудненные роды O65.5
- легкого (см. также Фиброз легкого) J84.1
- матки D25.9
- пневмония (хроническая) (см. также Фиброз легкого) J84.1

Фиброид (продолжение)

– сердца (болезнь) (см. также Миокардит) I51.4

– уплотнение легкого (хроническое) (см. также Фиброз легкого) J84.1

Фиброкистоз, фиброкистозная

– болезнь (см. также Фиброз кистозный) E84.9

– – легких (врожденная) E84.0

– – молочной железы N60.1

– – – с пролиферацией эпителия N60.3

– – печени Q44.6

– – поджелудочной железы E84.9

– почек (врожденный) Q61.8

Фибросантома (M8830/0)–см. также

Новообразование соединительной ткани доброкачественное

– атипическая (M8830/1)–см.

Новообразование соединительной ткани неопределенного характера

– злокачественная (M8830/3)–см.

Новообразование соединительной ткани злокачественное

Фибросангосаркома (M8830/3)–см.

Новообразование соединительной ткани злокачественное

Фибролипома (M8851/0)–см. Липома**Фибролипосаркома (M8850/3)–см.**

Новообразование соединительной ткани злокачественное

Фиброма (M8810/0)–см. также

Новообразование соединительной ткани доброкачественное

– амелобластическая (M9330/0) D16.5

– – верхней челюсти (кости) D16.4

– десмопластическая (M8823/1)–см.

Новообразование соединительной ткани неопределенного характера

– инвазивная (M8821/1)–см. Новообразование соединительной ткани неопределенного характера

– кости (неоссифицирующая) M89.8

– – оссифицирующая (M9262/0)–см.

Новообразование кости доброкачественное

– миксоидная (M8811/0)–см.

Новообразование соединительной ткани доброкачественное

– мягкая (M8851/0)–см. Липома

Фиброма (продолжение)

– неостеогенная (неоссифицирующая)–см. Дисплазия фиброзная

– носоглотки (юношеская) (M9160/0) D10.6

– одонтогенная (центральная) (M9321/0) D16.5

– – верхней челюсти (кости) D16.4

– – периферическая D16.5

– – – верхней челюсти (кости) D16.4

– оссифицирующая (M9262/0)–см. Новообразование кости доброкачественное

– периостальная (M8812/0)–см. Новообразование кости доброкачественное

– предстательной железы N40

– твердая (M8810/0)–см. Новообразование соединительной ткани, доброкачественное

– фасциальная (M8813/0)–см. Новообразование соединительной ткани доброкачественное

– хондромиксоидная (M9241/0)–см. Новообразование кости доброкачественное

– цементифицирующая (M9274/0)–см. Новообразование кости доброкачественное

Фиброматоз M72.9

– абдоминальный (M8822/1)–см. Новообразование соединительной ткани неопределенного характера

– агрессивный (M8821/1)–см. Новообразование соединительной ткани неопределенного характера

– врожденный, генерализованный (M8824/1)–см. Новообразование соединительной ткани неопределенного характера

– десневой K06.1

– ладонный (фасциальный) M72.0

– подошвенный (фасциальный) M72.2

– псевдосаркоматозный (пролиферативный) (подкожный) M72.4

– ретроперитонеальный D48.3

– уточненный НКДР M72.8

- Фибромиалгия** М79.0
- Фибромиксолипома** (М8852/0) D17.9
- Фибромиксома** (М8811/0)—*см.*
Новообразование соединительной ткани доброкачественное
- Фибромиксосаркома** (М8811/3)—*см.*
Новообразование соединительной ткани злокачественное
- Фибромиозит** М79.0
- Фибромиома** (М8890/0)—*см. также*
Новообразование соединительной ткани доброкачественное
- матки (тела) (*см. также* Лейомиома) D25.9
 - во время беременности или родов 034.1
 - влияние на плод или новорожденного R03.8
 - вызывающая затрудненные роды O65.5
- Фибродонтома амелобластическая** (М9290/0) D16.5
- верхней челюсти (кости) D16.4
- Фиброosteома** (М9262/0)—*см.*
Новообразование кости доброкачественное
- Фиброплазия ретролентальная** H35.1
- Фибросаркома** (М8810/3)—*см. также*
Новообразование соединительной ткани злокачественное
- амелобластическая (М9330/3) C41.1
 - верхней челюсти (кости) C41.0
 - врожденная (М8814/3)
 - детская (М8814/3)
 - одонтогенная (М9330/3) C41.1
 - верхней челюсти (кости) C41.0
 - периостальная (М8812/3)—*см.*
Новообразование кости злокачественное
 - фасциальная (М8813/3)
- Фибросклероз**
- многоочаговый M35.5
 - молочной железы N60.3
 - полового члена (пещеристого тела) N48.6
- Фиброторакс** J94.1
- Фиброхондросаркома** (М9220/3)—*см.*
Новообразование хряща злокачественное
- Фиброзластоз (сердца)** (эндокардиальный) (эндомиокардиальный) I42.4
- Фидлера**
- болезнь (желтушно-геморрагический лептоспироз) A27.0
 - миокардит (острый) I40.1
- Физалоптериоз** B81.8
- Физиотерапия НКДР** Z50.1
- Фикомикоз—см.** Зигомикоз
- Фиксированный меннск** (*см. также*
Поражение меннска) M23.3
- Филатова болезнь** B27.0
- Филяриатоз, филяриоз, филяриозный**
B74.9
- банкрофтский B74.0
 - вызванный
 - Brugia (malayi) B74.1
 - timoti B74.2
 - Wuchereria (bancrofti) B74.0
 - Mansonella ozzardi B74.4
 - малайский B74.1
 - уточненного вида НКДР B74.8
- Фимбриальная киста** Q50.4
- Фимоз (врожденный)** N47
- вследствие инфекции N47
 - при мягком шанкре A57
- Финансовые проблемы как причина обращения за медицинской помощью НКДР** Z59.9
- невозможность получить кредит Z59.8
 - проблемы с кредиторами Z59.8
- Фитобезоар** T18.9
- желудка T18.2
 - кишечника T18.3
- Фицью—Кертиса синдром (гонококковый)**
A54.8† K67.1*
- Флатау—Шильдера болезнь** G37.0
- Флаяни болезнь** E05.0
- Флебит (инфекционный) (пиемический) (септический) (гнойный)** I80.9
- бедренных вен I80.1
 - варикозно-расширенных вен голени I83.1
 - с язвой I83.2
 - внутрипозвоночных венозных синусов или вен G08
 - негнойный G95.1
 - внутричерепного венозного синуса (любого) G08
 - гнойный I67.6
 - во время или в результате процедуры T81.7
 - грудной стенки поверхностных сосудов I80.8
 - кивернозного венозного синуса—*см.* Флебит внутричерепного венозного синуса

Флебит (продолжение)

- латерального (венозного) синуса—см. Флебит внутричерепного (венозного) синуса
- маточных сосудов (септический) (см. также Эндометрит) N71.9
- мигрирующий поверхностных сосудов I82.1
- молочной железы поверхностных сосудов I80.8
- нижней конечности I80.3
- глубоких сосудов НКДР I80.2
- поверхностных сосудов I80.0
- осложняющий беременность O22.9
- глубоких сосудов O22.8
- поверхностных сосудов O22.2
- печеночных вен I80.8
- поверхностных сосудов нижних конечностей I80.0
- подвздошно-бедренных сосудов I80.1
- портальный K75.1
- после инфузии, перфузии или трансфузии T80.1
- послеоперационный T81.7
- послеродовой O87.9
- глубоких вен O87.1
- поверхностных вен O87.0
- тазовых вен O87.1
- при беременности O22.9
- глубоких вен O22.8
- поверхностных вен O22.2
- продольного синуса—см. Флебит внутричерепного (венозного) синуса
- пупочных сосудов I80.8
- связанный с имплантированным устройством—см. Осложнения по локализации и типу
- сетчатки H35.0
- синуса оболочек мозга—см. Флебит внутричерепного венозного синуса
- сифилитический A52.0† I98.8*
- тазовых вен
- послеродовой O87.1
- при
- аборте (последующий случай) O08.0
- текущий случай—см. Аборт
- внематочной беременности O08.0
- уточненной локализации НКДР I80.8
- церебрального венозного синуса—см. Флебит внутричерепного венозного синуса

Флебит (продолжение)

- черепного венозного синуса—см. Флебит внутричерепного венозного синуса
- язвенный I80.9
- сосудов нижней конечности I80.3
- -- глубоких НКДР I80.2
- -- поверхностных I80.0
- Флеболиты** I87.8
- Флебосклероз** I87.8
- Флеботромбоз (см. также Тромбоз)** I82.9
- глубоких сосудов
- -- беременных O22.3
- -- дородовой O22.3
- послеродовой, глубоких сосудов O87.1
- Флебэктазия (см. также Варикозное расширение вен)** I83.9
- врожденная Q27.4
- Флегмазия**
- белая болезненная O87.1
- -- непослеродовая I80.1
- синошная болезненная I80.2
- Флегмона (с лимфангитом)—см. также Абсцесс** L03.0
- Флегмонозный—см. состояние**
- Флейшера-Кайзера кольцо (роговицы)** H18.0
- Flecks glaucomatous (subcapsular)** H26.2
- Флекснера дизентерия** A03.1
- Фликтенулез (аллергический) (кератоконъюнктивит) (нетуберкулезный)** H16.2
- роговой оболочки H16.2
- туберкулезный A18.5† H19.2*
- Флинта шум (аортальная недостаточность)** I35.1
- "Флэшбэк" (повторяющиеся галлюцинации после применения алкоголя или наркотиков)—кодируется F10-F19 с четвертым знаком .7**
- Флюороз**
- зубов K00.3
- скелета M85.1
- Флюс** K04.6
- Фобия, фобический(ая) (ое)** F40.9
- животных F40.2
- исследований медицинских F40.2
- простая F40.2
- реакция F40.9
- состояние F40.9
- социальная F40.1

- Фобия, фобический** (*продолжение*)
 – специфическая (изолированная) F40.2
 – уточненная НКДР F40.8
- Фовилля болезнь или синдром** I67.8†
 G46.3*
- Фогта болезнь или синдром** G80. 3
- Фогта–Коянаги синдром** H20. 8
- Фогта–Шпильмейера амаврогическая**
 (семейная) идиопатия или болезнь E75. 4
- Фока болезнь** N60.1
- Фокомелия** Q73.1
 – верхней конечности Q71.1
 – нижней конечности Q72.1
- Фокса–Фордайса болезнь** L75.2
- Фокус Ассманна** (*см. также* Туберкулез легких) A16.2
- Folie a deux** (индуцированное бредовое расстройство) F24
- Фолликул**
 – наботов N88.8
 – шейки матки (наботов) (разорванный) N88.8
- Фолликулит** L73.9
 – абсцедирующий и разрывающийся L66.3
 – гонококковый (острый) (хронический) A54.0
 – келоидный L73.0
 – приводящий к облысению L66.2
 – пустулезный L01.0
 – рубцово-эритематозный сетчатый L66.4
- Фолликулома липидная** (M8641/0)
 – неуточненной локализации
 – у женщин D27
 – у мужчин D29.2
 – уточненной локализации–*см.*
 Новобразование доброкачественное
- Фолликулярный**–*см.* состояние
- Фоллинга болезнь** E70.0
- Фолькмана ишемическая контрактура или паралич** (осложняющий травму) T79. 6
- Форбе болезнь накопления гликогена** E74.0
- Фордайса болезнь (полости рта)** Q38.6
- Фордайса–Фокса болезнь** L75.2
- Форестье болезнь** M48.1
- Фория** H50.5
- Форта Брагга лихорадка** A27.8
- Фосфатемия** E83.3
- Фосфатурия** E83.3
- Фотергилла**
 – болезнь (ангинозная скарлатина) A38
- Фотергилла** (*продолжение*)
 – синдром (невралгия тройничного нерва) (*см. также* Невралгия тройничного нерва) G50.0
- Фотодерматит (солнечный)** L56.8
 – обусловленный лекарственным средством L56.8
 – световой, кроме солнечного L59.8
 – хронический L57.8
- Фотокератит** H16.1
- Фотоофтальмия** H16.1
- Фотопсия** H53.1
- Фоторетинит** H31.0
- Фотофобия** H53.1
- Фошье абсцесс**–кодируется как абсцесс по локализации
- Фразера синдром** Q87.0
- Фрамбезид**
 – гуммозный A66.4
 – при ранней фрамбезии A66.2
- Фрамбезиома** A66.1
- Фрамбезия, фрамбезийный (ая) (оо)**
 (тропическая) A66. 9
 – века A66.–† H03. 1*
 – wet crab A66. 1
 – ганглион A66. 6
 – гангоза A66. 5 † J99. 8*
 – гидрартроз A66. 6 † M14. 8*
 – гиперкератоз (ранний) (поздний) A66. 3
 – гумма A66. 4
 – – кости A66. 6 † M90. 2*
 – гуммозный
 – – остейт A66. 6 † M90. 2*
 – – периостит A66. 6 † M90. 1*
 – – фрамбезид A66. 4
 – кожная с продолжительностью менее пяти лет с момента заражения A66. 2
 – матери A66 0
 – множественная папилломатозная A66 1
 – начальное поражение A66. 0
 – околосуставные узелки A66. 7
 – остейт A66. 6 † M90. 2*
 – папиллома подошвенная или ладонная A66. 1
 – первичная A66.0
 – периостит (гипертрофический) A66. 6 † M90. 1*
 – поздние узелки (язвенные) A66. 4

Фрамбезия, фрамбезийный (продолжение)

- ранняя (кожная) (пятнистая) (пятнисто-папулезная) (микروпапулезная) (папулезная) А66. 2
- с поражением кожи НКДР А66. 2
- скрытая (без клинических проявлений) (серопозитивная) А66. 8
- слизистых оболочек А66. 7
- сочетанные поражения А66. 6 † М14. 8*
- с поражением кости А66. 6 † М90. 2*
- узелковая поздняя (язвенная) А66. 4
- уточненная НКДР А66. 7
- шанкр А66. 0
- язва А66. 4
- Франка эссенциальная тромбоцитопения** D69.3
- Франклина болезнь (М9763/3) С88.2**
- Франсиса болезнь (см. также Туляремия)** А21.9
- Франческетти-Клейна болезнь или синдром Q75.4**
- Фредериксона гиперлипопротеинемия тина**
- IY E78.1
- ПА E78.0
- Пб и Пв E78.2
- I и Y E78.3
- Фрейберга болезнь (надлом головки шпосны или остеохондроз) M92.7**
- Фрелиха синдром E23.6**
- Френиг-см. Энцефалит**
- Фрея болезнь A55**
- Фрея синдром G50.8**
- Фригидность F52.0**
- Фридериксена-Уотерхауса синдром или болезнь A39.1† E35.1***
- Фридлендера бактерия В НКДР (см. также состояние) A49.8**
- Фридрейха**
- атаксия G11.1
- комбинированное системное заболевание G11.1
- лицевая гемигипертрофия Q67.4
- склероз (мозжечка) (спинного мозга) G11.1

- Фримена-Шелдона синдром Q87.0**
- Фринодерма (дефицит витамина А) E50.8† L86.***
- Фроттаризм F65.8**
- Фруктоземия (доброкачественная) (эссенциальная) E74.1**
- Фруктозо-1,6-дифосфатазы недостаточность E74.1**
- Фруктозурия (эссенциальная) E74.1**
- Фтириоз (лобковый) B85.3**
- века B85.3† H03.0*
- с любой инфекцией, классифицируемой в рубриках B85.0-B85.2 B85.4
- Фуга R68.8**
- диссоциативная F44.1
- истерическая F44.1
- острая реакция на стресс (преходящая) F43.0
- после приступная при эпилепсии G40.9
- Фузоспирохетоз A69.1**
- Фукозидоз E77.1**
- Фукса**
- гетерохромный циклит H18.5
- дистрофия (эндотелия роговицы) H20.8
- Фунгемия НКДР B49**
- Фуникулит (острый) (хронический) (эндемический) N49.1**
- гонококковый (острый) (хронический) A54.2† N51.8*
- туберкулезный A18.1† N51.8*
- Функциональная недостаточность**
- аортального клапана (см. также Недостаточность аортального клапана) I35.1
- - сифилитическая A52.0† I39.1*
- клапанная-см. Эндокардит
- легочного клапана (сердца) I37.1
- митрального клапана-см. Недостаточность митральная
- мышц тазового дна N81.8
- отверстия
- - аортального (клапана) (см. также Недостаточность аорты) I35.1
- - легочного клапана (сердца) I37.1
- - митрального (клапана) I34.0
- сердечного клапана-см. Эндокардит
- трехстворчатого клапана (кольца) (см. также Недостаточность трехстворчатого клапана) I07.1

Функциональная недостаточность

- (продолжение)
- трехстворчатого клапана (продолжение)
- - неревматическая (см. также Недостаточность трехстворчатого клапана неревматическая) I36.1
- шейки матки (зева) N88.3
- - при беременности O34.3
- - - влияние на плод или новорожденного P01.0

Функциональное—см. также состояние

- кровотечения (маточное) N93.8

Фурунъ болезнь или гангрена N49.8

- Фурункулез (см. также Абсцесс кожный) L02.9**

Фурункул (см. также Абсцесс по локализации) L02.9

- века H00.0
- вульвы N76.4
- глазницы H05.0
- мужского полового члена N48.2
- наружного слухового прохода H60.0
- носа J34.0
- пещеристого тела N48.2
- половой губы (большой) (малой) N76.4
- раковины (уха) H60.0
- слезной(ого)
- - железы H04.0
- - протока (канала) (мешка) H04.3
- уха наружного H60.0
- Футлярный синдром T79.6**

X

- Хааса болезнь или остеохондроз (юношеский) (головки плечевой кости) M92.0**
- Хагемана фактора недостаточность, дефицит или болезнь D68.2**
- Хаглунда болезнь или остеохондроз (юношеский) (os tibiale externum) M92.6**
- Хадсона(- Стегли) линия (в роговице) H18.0**
- Haemophilus (H.) influenzae, как причина болезни, классифицированной в другой рубрике B96.3**
- Халазион 373.2 H00.1**
- Халазия (кардиального сфинктера) K21.9**
- Халикоз J62.8**
- Халкоз H44.3**
- роговицы H18.0
 - сетчатки H35.8
 - хрусталика H26.2
- Халлермана-Штрейфа синдром Q87.0**
- Halux, большой палец стопы**
- valgus (приобретенный) M20.1
 - - врожденный Q66.8
 - varus (приобретенный) M20.3
 - - врожденный Q66.3
 - деформация (приобретенная) НКДР M20.3
 - mallus (приобретенный) НКДР M20.4
 - rigidus (приобретенный) M20.2
 - - врожденный Q74.2
 - - как отдаленное последствие рахита E64.3
- Хаммена-Рича синдром J84.1**
- Ханта**
- болезнь или синдром (герпетическое воспаление узла колесца лицевого нерва) B02.2 † G53.0*
 - невралгия B02.2† G53.0*
 - с диссинергией мозжечковой миоклонической G11.1
- Ханхарта синдром Q87.0**
- Харады болезнь или синдром H30.8**
- Харли болезнь D59.6**
- Харста болезнь G36.1**
- Хартнупа болезнь E72.0**
- Хасимото болезнь или зоб E06.3**
- Хаситоксикоз (преходящий) E06.3**
- Haut mal G40.6**
- Хаффа болезнь T56.1**
- Хегглина аномалия или синдром D72.0**
- Хейверхильская лихорадка A25.1**
- Хейгарта узелки M15.8**
- Хейлит (ангулярный) (экзофолликулярный) (гладулярный) K13.0**
- активный (солнечный) L56.8.
 - - кандидозный B37.8
 - - несолнечный L59.8
- Хейли-Хейли болезнь Q82.8**
- Хейлодиния K13.0**
- Хейлоз (ангулярный) K13.0**
- обусловленный недостаточностью витамина B2 (рибофлавина) E53.0† K93.8*
 - при пеллагре E52† K93.8*
- Хейлослизис (см. также Расщелина губы) Q36.9**
- Хейромегалия M79.8**
- Хейропомфоликс L30.1**
- Хеллоид (см. также Келоид) L91.0**
- Хемодектома (M8693/1)-см. Параганглиома нехромафинная**
- Хемоз конъюнктивы H11.4**
- Хенда-Шюллера-Крисчена болезнь или синдром D76.0**
- Нера lobatum (при сифилисе) A52.7† K77.0***
- Херлица синдром Q81.1**
- Хермански-Пудлака синдром E70.3**
- Херувизм K10.8**
- Хилезная киста брыжейки I89.8**
- Хилезный-см. состояние**
- Хиломастигиоз A07.8**
- Хилоперикардит I31.1**
- Хилоторакс (нефиляриозный) I89.8**
- филяриозный (см. также Инвазия филяриозная) B74.9† J91*

Хилоцеле (нефиляриозное) I89.8

- влагалищной оболочки яичка N50.8
- филяриозное (см. также Инвазия филяриозная) B74.-† N51.8*
- филяриозное (см. также Инвазия филяриозная) B74.-† N51.8*

Хилурия R82.0

- вызванная
- Brugia (malayi) B74.1
- timori B74.2
- Wuchereria (bancofti) B74.0
- пистосомозом (бильгарциозом) B65.0
- нефиляриозная R82.0
- филяриозная (см. также Инвазия филяриозная) B74.9

Hymenolepis, гименолепидоз (diminuta) (зараженные) (инфестация) (пава) B71.0

Химера 46,XX/46,XY Q99.0

Химиопрофилактика Z29.2

Химиотерапия (курс) (по поводу) Z51.2

- новообразования Z51.1
- поддерживающая НКДР Z51.2
- при новообразовании Z51.1
- профилактическая НКДР Z29.2
- рака Z51.1
- у матери, влияющая на плод или новорожденного P04.1

Химический ожог (травматический) (кислотный) (щелочной) (внутренний) (наружный) (известковый) T30.4

Примечание. Следующие четырехзначные подрубрики предназначены для использования с рубриками T20-T25, T29 и T30:

4 Неуточненная степень

.5 Первая степень

Эритема

.6 Вторая степень

Волдыри, потеря эпидермиса

7 Третья степень

Глубокий некроз нижележащих тканей

Утрата всех слоев кожи.

- бедра(ер) T24.-
- боковой стенки живота T21.-

Химический ожог (продолжение)

- большого(их) пальца(ев) руки T23.-
- века(век) T26.5
- виска T20.-
- влагалища T28.8
- внутренних органов НКДР (см. также Химический ожог по локализации) T28.9
- волдырь-кодируется как Химический ожог по локализации с четвертым знаком .6
- волосистой части головы T20.-
- всего тела-см. Химический ожог множественных областей тела
- вследствие попытки аборта O08.6
- второй степени-кодируется как Химический ожог по локализации с четвертым знаком .6
- вульвы T21.-
- глаза T26.9
- ведущая к разрыву и разрушению глазного яблока T26.7
- уточненной части НКДР (см. также Химический ожог по локализации) T26.8
- глазного яблока-см. Химический ожог глаза
- глотки T28.5
- глубокий некроз нижележащих тканей-кодируется как Химический ожог, по локализации с четвертым знаком .7
- голеностопного сустава (и стопы) T25.-
- с голенью T29.-
- головы (и лица) (и шеи) T20.-
- глаза(в) только-см. Химический ожог глаза
- горла (глотки) T28.5
- гортани T27.4
- с легкими T27.5
- грудной клетки (наружная) T21.-
- губ(ы) T20.-
- дыхательных путей T27.7
- уточненной части НКДР T27.6
- желудка T28.7
- желудочно-кишечного тракта НКДР T28.7
- живота (мышцы) (стенки) T21.-
- заднего прохода T21.-
- запястья (и кисти) T23.-
- с другой частью руки T29.-
- ингаляционная (см. также Химический ожог по локализации) T27.7
- кисти(ей) (фаланг) (и запястья) T23.-
- с другой частью руки T29.-
- кишечника (толстого) (тонкого) T28.7

Химический ожог (продолжение)

- кожи НКДР T30.4
- колена T24.-
- конечности(ей)
- верхней конечности (исключая поражение только запястья и кисти) T22.-
- с запястьем или кистью T29.-
- нижней (исключая поражение только голеностопного сустава или стопы) T24.-
- с голеностопным суставом или стопой T29.-
- конъюнктивы (и роговицы) T26.6
- ладони(ей) T23.-
- легкого (с гортанью и трахеей) T27.5
- лица T20.-
- лопаточной области T22.-
- матки T28.8
- межлопаточной области T21.-
- миндалин(ы) T28.5
- множественных областей тела (локализаций, классифицируемых в более чем одной из рубрик T20-T28) T29.4
- второй степени (с первой степенью) T29.6
- первой степени (только, без второй или третьей степени) T29.5
- третьей степени (с первой и второй степенью) T29.7
- молочной железы (желез) T21.-
- мочеполовых органов
- внутренних T28.8
- наружных T21.-
- мошонки T21.-
- надгортанника T27.4
- неуточненной локализации с указанием площади пораженной поверхности тела
- 90% и более T32.9
- менее 10% T32.0
- 10-19% T32.1
- 20-29% T32.2
- 30-39% T32.3
- 40-49% T32.4
- 50-59% T32.5
- 60-69% T32.6
- 70-79% T32.7
- 80-89% T32.8
- нижней части спины T21.-
- ноги (ног), исключая голеностопный сустав и стопу T24.-
- с голеностопным суставом или стопой T29.-

Химический ожог (продолжение)

- носа (перегородки) T20.-
- ободочной кишки T28.7
- окологлазной области T26.5
- пальца(ев) ноги (ногтя) (подногтевая) T25.-
- пальца руки (ногтя) (подногтевая) T23.-
- паха T21.-
- первой степени-кодируется как Химический ожог по локализации с четвертым знаком .5
- пищеварительного тракта НКДР T28.7
- пищевода T28.6
- плеча(плеч) T22.-
- подмышки T22.-
- полового члена T21.-
- половой губы (большой) (малой) T21.-
- придаточного аппарата глаза T26.9
- промежности T21.-
- прямой кишки T28.7
- роговицы и (конъюнктивы) T26.6
- рта T28.5
- рук(и), исключая кисть и запястье T22.-
- с кистью и запястьем T29.-
- склеры T26.8
- слезного аппарата, протока, железы или мешка T26.8
- спины T21.-
- с потерей всех слоев кожи-кодируется как Химический ожог по локализации с четвертым знаком .7
- с потерей эпидермиса-кодируется как Химический ожог по локализации с четвертым знаком .6
- стенки грудной клетки T21.-
- стопы (и голеностопного сустава) (фаланг) T25.-
- с голенью T29.-
- с частичным повреждением слоев кожи-кодируется как Химический ожог по локализации с четвертым знаком .6
- тазового пояса T21.-
- трахеи T27.4
- с легкими T27.5
- третьей степени-кодируется как Химический ожог по локализации с четвертым знаком .7
- туловища T21.-
- уха (раковины) (слухового прохода) (барабанной перепонки) (наружная) T20.-

Химический ожог (продолжение)

- четвертой степени—кодируется как Химический ожог по локализации с четвертым знаком .7
- шеи T20.—
- шейки матки T28.8
- эритема, эритематозная—кодируется как Химический ожог по локализации с четвертым знаком .5
- ягодицы (ягодиц) T21.—
- языка T28.5
- яичка T21.—

Хирургическое (ая) (ий)

- операция НКДР R69
- процедуры осложнения или несчастный случай—см. Осложнения, связанные с хирургической процедурой
- шок T81.1
- эмфизема T81.8

Хирургия (операция)

- восстановительная (посттравматическая или послеоперационная) Z42.9
- верхних конечностей Z42.3
- в области головы и шеи Z42.0
- молочных желез Z42.1
- нижних конечностей Z42.4
- уточненное НКДР Z42.8
- частей туловища Z42.2
- молочных желез Z42.1
- невыполненная—см. Процедура хирургическая невыполненная
- пластическая
- для устранения дефекта внешности Z41.1
- корректирующее, восстановительное—см. Хирургия восстановительная
- косметическая Z41.1
- подтяжка лица Z41.1
- трансплантация волосистого участка кожи Z41.0
- увеличение или уменьшение молочной железы Z41.1
- посттравматическая или послеоперационная—см. Хирургия восстановительная
- предшествовавшее беременности или родам
- на влагалище O34.6
- на матке O34.2
- вызывающая затрудненные роды O65.5
- влияние на плод или новорожденного P03.1

Хирургия (продолжение)

- предшествовавшее беременности или родам (продолжение)
- на мягких тканях таза НКДР O34.8
- влияние на плод или новорожденного P03.8
- вызывающая затрудненные роды O65.5
- влияние на плод или новорожденного P03.1
- на промежности или вульве O34.7
- на шейке матки O34.4
- вызывающая затрудненные роды O65.5
- влияние на плод или новорожденного P03.1
- профилактическая Z40.9
- при наличии факторов риска, связанных со злокачественной опухолью Z40.0
- уточненная НКДР Z40.8
- элективная (косметическая) Z41.9
- подтяжка лица (косметическая) Z41.1
- трансплантация волосистого участка кожи Z41.0
- увеличение или уменьшение молочной железы (косметическое) Z41.1
- уточненного типа НКДР Z41.8
- Хламидиоз, Chlamidia, хламидийный(ая)** A74.9
- вульвовагинит A56.0
- инфекция, передающаяся половым путем НКДР A56.8
- конъюнктивит A74.0† N13.1*
- орхит A56.1† N51.1*
- перитонит A74.8† K67.0*
- проктит A56.3
- пситтакоз (инфекция) A70
- сальпингит A56.1† N74.4*
- у женщин
- воспалительная болезнь тазовых органов A56.1† N74.4*
- тазовый перитонит A56.1† N74.4*
- уретрит A56.0
- уточненный НКДР A74.8
- фарингит A56.4
- цервицит A56.0
- цистит A56.0
- эндометрит A56.1† N74.4*
- эпидидимит A56.1† N51.1*

Хламидиоз (см. также Chlamydia) A74.9
 Хлоазма (идиопатическая)
 (симптоматическая) L81.1
 - века H02.7
 - - гипертиреозидная E05.9† H03.8*
 Хлороз D50.8
 - египетский B76.9† D63.8*
 - шахтеров B76.9† D63.8*
 Хлорома (M9930/3) C92.3
 "Хлыстовая" травма S13.4
 X0 синдром (Тернера) Q96.9
 Ходжкина
 - болезнь (M9650/3) C81.9
 - - лимфоцитарно-гистиоцитарным
 преобладанием (M9657/3) C81.0
 - - с
 - - - лимфоцитарным
 - - - - истощением (M9653/3) C81.3
 - - - - и диффузным фиброзом (M9654/3)
 C81.3
 - - - - ретикулярная (M9655/3) C81.3
 - - - - преобладанием (M9657/3) C81.0
 - - - - диффузным (M9658/3) C81.0
 - - - - узелковым (M9659/3) C81.0
 - - смешанно-клеточная (M9652/3) C81.2
 - - с нодулярным склерозом (M9666/3)
 C81.1
 - - с нодулярным склерозом (M9663/3) C81.1
 - - клеточная фаза (M9664/3) C81.1
 - - лимфоцитарное
 - - - истощение (M9667/3) C81.1
 - - - преобладание (M9665/3) C81.1
 - - - синцитиальный вариант (M9667/3)
 C81.1
 - - смешанноклеточная (M9666/3) C81.1
 - гранулема (M9661/3) C81.7
 - лимфома злокачественная (M9650/3) C81.9
 - парагранулема (нодулярная) (M9660/3)
 C81.7
 - саркома (M9662/3) C81.7
 Ходжсона болезнь I71.2
 - с разрывом I71.1
 Ходьба
 - затрудненная R26.2
 - - психогенная F44.4
 - снохождение A51.3
 - - истерическое F44.8

"Хозяин против трансплантата" болезнь
 (ХПТ) (костного мозга) T86.0
 Холангиогепатома (M8180/3) C22.0
 Холангиокарцинома (M8160/3)
 - и гепатоцеллюлярный рак, сочетание
 (M8180/3) C22.0
 - неуточненной локализации C22.1
 - печени C22.1
 - уточненной локализации НКДР-см.
 Новообразование злокачественное
 Холангиолит (острый) (хронический)
 (внепеченочный) (гангренозный)
 (внутрипеченочный) K83.0
 Холангиома (M8160/0) D13.4
 - злокачественная (M8160/3) - см.
 Холангиокарцинома
 Холангит (первичный) (рецидивирующий)
 (склерозирующий) (вторичный)
 (стенозирующий) (гнойный) K83.0
 - с камнем в желчном протоке K80.3
 - - и холецистит K80.4
 - хронический негнойный деструктивный
 K74.3
 Холангизкстзия K83.8
 Холедохит (гнойный) K83.0
 Холедохолитиаз (общего протока) K80.5
 - пузырного протока K80.2
 - с
 - - холангитом K80.3
 - - холециститом (и холангитом) K80.4
 Холедохолит K80.5
 Холелитиаз (пузырного протока)
 (желчного пузыря) (ущемленный)
 (множественный) K80.2
 - желчного протока (общего) (печеночного)
 K80.5
 - общего протока K80.5
 - печеночного протока K80.5
 - с холециститом (хроническим) K80.1
 - - острым K80.0
 - уточненный НКДР K80.8
 Холемиа (см. также Желтуха) R17
 - Жильбера E80.4
 - семейная (простая) (врожденная) E80.4
 Холеперитонит K65.8
 Холера (азиатская) (эпидемическая)
 (злокачественная) A00.9
 - вызванная холерным вибрионом A00.9
 - - биовар cholerae A00.0
 - - биовар Эль-Тор A00.1

Холера (продолжение)

- классическая А00.0
- сурьмяная Т56.8

Холестаз НКДР К83.1

- с поражением гепатоцитов К71.0
- "чистый" К71.0

Холестеатома (среднего уха) (сосцевидного отростка) (с реакцией) Н71

- барабанной перепонки Н71
- наружного уха (канала) Н60.4
- полости после мастоидэктомии (рецидивирующая) Н95.0

Холестерина отложение

- в
- сетчатке Н35.8
- стекловидном теле Н43.2

Холестеринемия (эссенциальная) (наследственная) (семейная) (чистая) Е78.0

Холестероз, холестеролез (желчного пузыря) К82.4

- церебротендинозный Е75.5

Холецистит К81.9

- гангренозный К81.0
- гнойный К81.0
- острый К81.0

-- с

- камнем, камнями в желчном пузыре К80.0

- пузырьном протоке К80.0

- холедохолитиазом К80.4

- холелитиазом К80.0

- с

- камнем, камнями в

- желчном протоке (общем) (печеночном) К80.4

- желчном пузыре К80.1

- пузырьном протоке К80.1

- холедохолитиазом К80.4

- холелитиазом К80.1

- уточненный НКДР К81.8

- хронический К81.1

- эмфизематозный (острый) К81.0

Холецистолитиаз К80.2

Холецистэкстазия К82.8

Холленхорста пятно (бляшка) Н34.2

Холодная, влажная кожа R23.1

"Холодовая" агглютининовая болезнь или гемоглинурия (чувствительность аутоиммунная) D59.1

Холта-Орама синдром Q87.2

Холурия R82.2

Хондрит (гнойный) М94.8

- реберный М94.8

- Типце М94.0

- туберкулезный НКДР А18.0

- межпозвоночный А18.0† М49.0*

Хондробластома (М9230/0) - см. также Новообразование кости доброкачественное

- злокачественная (М9230/3) - см. Новообразование кости злокачественное

Хондродерматит узелковый завитка или противозавитка Н61.0

Хондродисплазия Q78.9

- известковая врожденная Q77.3

- плода Q77.4

- с гемангиомой Q78.4

- точечная Q77.3

Хондродистрофия (семейная) (гипопластическая) (плода) Q78.9

- известковая врожденная Q77.3

- точечная Q77.3

Хондрокальциноз М11.2

- семейный М11.1

- уточненный НКДР М11.2

Хондролит М94.3

Хондрома (М9220/0) - см. также

- Новообразование хряща доброкачественное

- периостальная (М9221/0) - см.

- Новообразование кости, доброкачественное

- ккстакортикальная (М9221/0) - см.

- Новообразование кости доброкачественное

Хондромалиция М94.2

- надколенника М22.4

- системная М94.2

Хондроматоз (М9220/1) - см. также

- Новообразование хряща неопределенного характера

- внутренний Q78.4

- Хондромиксосаркома (M9220/3)** – см. Новообразование хряща злокачественное
- Хондроостеодисплазия (типа Моркио-Брейлсфорда) E76.2**
- Хондроостеодистрофия E76.2**
- Хондроостеома (M9210/0)** – см. Новообразование кости доброкачественное
- Хондропатия бугорковая M94.8**
- Хондросаркома (M9220/3)** – см. Новообразование хряща злокачественное
- мезенхимальная (M9240/3) – см. Новообразование соединительной ткани, злокачественное
 - смешанная (M9231/3) – см. Новообразование хряща, злокачественное
 - юкстакортикальная (M9221/3) – см. Новообразование кости, злокачественное
- Хондроктодермальная дисплазия Q77.6**
- Хордит (фibriнозный) (узелковый) (бугорковый) J38.2**
- Хордома (M9370/3) – см. также** Новообразование злокачественное
- Хореоатетоз (пароксизмальный) G25.5**
- Хорея (тяжелая) (малая) (спазматическая) G25.5**
- алоплексическая I64
 - Гентингтона G10
 - истерическая F44.4
 - с
 - вовлечением сердца I02.0
 - активная или острая (состояние, классифицированное в I01.–) I02.0
 - ревматической болезнью сердца (хронической) (неактивной) (в стадии ремиссии) – кодируется как ревматическая болезнь сердца
 - наследственная G10
 - посттемплетическая G25.5
 - прогрессирующая G25.5
 - наследственная G10
 - ревматическая (хроническая) I02.9
 - с вовлечением сердца I02.0
 - связанная с приемом лекарственных средств G25.4
 - Сиденгама I02.9
 - с вовлечением сердца I02.0
 - старческая G25.5
 - хроническая G25.5
- Хориоиденома (деструктивная) (M9100/1) D39.2**
- Хориоамнионит O41.1**
- плода или новорожденного P02.7
- Хориоангиома O02.8**
- Хориоидеремия H31.2**
- Хориондит (см. также Хориоретинит) H30.9**
- лепрозный A30.–† H32.0*
 - сифилитический (вторичный) A51.4† H32.0*
 - – врожденный (ранний) A50.0† H32.0*
 - – – поздний A50.3† H32.0*
 - – поздний A52.7† H32.0*
 - туберкулезный A18.5† H32.0*
- Хориондопатия НКДР H31.9**
- дегенеративная H31.1
 - наследственная H31.2
- Хориондоретинит – см. Хориоретинит**
- Хориондоретинопатия центральная серозная H35.7**
- Хориокарцинома (M9100/3)**
- комбинированная с
 - другими герминогенными элементами (M9101/3) – см. Новообразование злокачественное
 - – тератомой (M9101/3) – см. Новообразование злокачественное
 - – эмбриональной карциномой (M9101/3) – см. Новообразование злокачественное
 - неутонченной локализации
 - – у женщин C58
 - – у мужчин C62.9
 - уточненной локализации – см. Новообразование злокачественное
- Хориоменингит (лимфоцитарный) (острый) (серозный) A87.2† G02.0***
- Хориоэпителиома (M9100/3) – см. Хориокарцинома**
- Хориоретинит H30.9**
- гистоплазмозный B39.9† H32.0*
 - диссеминированный H30.1
 - – при нейросифилисе A52.1† H32.0*
 - обусловленный
 - – гистоплазмозом B39.9† H32.0*
 - – сифилисом (вторичным) – см. Хориоретинит сифилитический
 - – токсоплазмозом (приобретенным) B58.0† H32.0*
 - – – врожденным (активным) P37.1† H32.0*
 - – – околососочковый H30.0

Хориоретинит (*продолжение*)

- очаговый (Йенсена) (острый) (хронический) (центральный) (экссудативный) H30.0
 - при прогрессирующей близорукости (дегенерация) H44.2
 - сифилитический (вторичный) A51.4† H32.0*
 - - врожденный (ранний) A50.0† H32.0*
 - - - поздний A50.3† H32.0*
 - - поздний A52.7† H32.0*
 - туберкулезный A18.5† H32.0*
 - уточненный НКДР H30.8
- Хориоретинопатия центральная серозная** H35.7

Хориозцефалит (лимфоцитарный) (острый) (серозный) A87.2† G05.1*

Хориоэпителиома (M9100/3) - см.

Хориокарцинома

Хороид - см. состояние

Хортона головная боль или невралгия G44.0

Храп R06.5

Хриплый - см. состояние

Хрипы R09.8

ХроматоПСия H53.1

Хромаффинома (M8700/0) - см. также

Новообразование доброкачественное

- злокачественная (M8700/3) - см.

Новообразование злокачественное

Хромгидроз L75.1

Хромобластомикоз (см. также

Хромомикоз) B43.9

Хромомикоз(ный) B43.9

- абсцесс мозга B43.1† G07*

- кожный B43.0† L99.8*

Хромомикоз (*продолжение*)

- подкожный абсцесс или киста B43.2† L99.8*

- уточненный НКДР B43.8

- церебральный B43.1† G07*

Хромосома(ы) - см. состояние, связанное с соответствующей хромосомой

- G - см. состояние, связанное с хромосомой 21

- D(1) - см. состояние, связанное с хромосомой 13

- делеция длинного плеча 18-й или 21-й, синдром Q93.5

- E(3) - см. состояние, связанное с хромосомой 18

- XXXX синдром, тяжелый Q97.1

- XXXXX синдром Q97.1

- XXУ синдром Q98.0

- XXXXУ синдром Q98.1

Хромота перемежающаяся I73.9

- венозная I87.8

- сифилитическая A52.0† I79.8*

- спинальная (атеросклеротическая) G95.1

- церебральная (артериальная) G45.9

Хромифитоз B36.0

Хронический - см. также состояние

- алкоголизм F10.2

Хрупкость

- волосного стержня L67.8

- костей (в сочетании с голубыми склерами) (наследственная) Q78.0

- ногтей L60.3

- - врожденная Q84.6

Хрусталик - см. состояние

Хрящ - см. состояние

Ц

Царапина—см. Травма поверхностная

Цветовая слепота H53.5

Целиакия (у взрослых) (у детей) K90.0

Целлюлит (диффузный) (с лимфангитом)

L03.9

– анаэробный A48.0

– бедра L03.1

– большого пальца руки

(внутриболочечный) (надкостницы)

(подкожный) (подэпителиальный) L03.0

– брюшной стенки L03.3

– вакцинальный T88.0

– века H00.0

– волосистой части головы (любой части)

L03.8

– вульвы (см. также Вульвит) N76.2

– гангренозный (см. также Гангрена) R02

– глазницы, глазничный H05.0

– глотки J39.1

– гнойный НКДР L03.9

– головы НКДР L03.8

– голосовых складок J38.3

– гонококковый НКДР A54.8

– гортани J38.7

– забрюшинный K65.0

– заднего прохода K61.0

– кисти, кроме пальцев L03.1

– клостридийный A48.0

– колена L03.1

– лица (любой части, кроме глаза, носа и уха)

L03.2

– лодыжки L03.1

– миндалины J36

– множественных локализаций L03.8

– мошонки N49.2

– мужского полового члена N48.2

– на месте дренажа (послеоперационный)

T81.4

– наружного слухового прохода H60.1

– ноги, кроме пальцев L03.1

– носа (наружной части) (перегородки) J34.0

– носоглотки J39.1

– области лучезапястного сустава L03.1

– области тазобедренного сустава L03.1

– околomatочный (см. также Болезнь

тазовых органов воспалительная) N73.2

Целлюлит (продолжение)

– пальца ноги (внутриболочечный)

(надкостницы) (подкожный)

(подэпителиальный) L03.0

– пальца руки (внутриболочечный)

(надкостницы) (подкожный)

(подэпителиальный) L03.0

– паха L03.3

– периректальный K61.1

– перитонзиллярный J36

– периуретральный N34.0

– пещеристого тела N48.2

– плеча L03.1

– подмышечной впадины L03.1

– полового органа НКДР

– – женского (наружного) N76.4

– – мужского N49.9

– – – множественной локализации N49.8

– – – уточненного НКДР N49.8

– половой губы (большой) (малой) (см.

также Вульвит) N76.4

– полости рта (дна) K12.2

– промежности, промежностный L03.3

– прямой кишки K61.1

– пупка L03.3

– – новорожденного P38

– пятки L03.1

– рожистый (см. также Рожа) A46

– руки (любой части, кроме пальцев) L03.1

– септический НКДР L03.9

– слезного аппарата H04.3

– спины (любой части) L03.3

– стенки грудной клетки L03.3

– стопы (кроме пальцев) L03.1

– таза, тазовый (хронический)

– – после

– – – аборта (последующий эпизод) O08.0

– – – – текущий эпизод—см. Аборт

– – – – внематочной или молярной

беременности O08.0

– – у женщин (см. также Болезнь тазовых

органов воспалительная) N73.2

– – у мужчин K65.0

– туберкулезный (первичный) A18.4

– туловища L03.3

– уточненной локализации НКДР L03.8

Целлюлит (продолжение)

- уха (наружного) H60.1
- ушной раковины H60.1
- хронический НКДР L03.9
- челюсти (области) L03.2
- шеи (области) L03.8
- шейки матки (см. также Цервицит) N72
- зоофильный (гранулематозный) L98.3
- ягодичной области L03.3
- "Целующиеся" позвонки M48.2
- Цементобластома доброкачественная**
(M9273/0) D16.5
- верхней челюсти (кости) D16.4
- Цементоз K03.4**
- Цементома (M9272/0) D16.5**
- верхней челюсти (кости) D16.4
- гигантоформная (M9275/0) D16.5
- - верхней челюсти (кости) D16.4
- Ценуроз B71.8**
- Цервикалгия M54.2**
- Цервикокольпит (эмфизематозный) (см. также Цервицит) N72**
- Цервицит (острый) (хронический) (невенерический) (подострый) (с изъязвлением) N72**
- герпесвирусный A60.0† N74.8*
- гонококковый A54.0
- осложняющий беременность O23.5
- - влияние на плод или новорожденного P00.8
- послеродовый O86.1
- сифилитический A52.7† N74.2*
- старческий (атрофический) N72
- трихомонадный A59.0† N74.8*
- туберкулезный A18.1† N74.0*
- хламидийный A56.0
- Церебеллит—см. Энцефалит**
- Церебральный—см. также состояние**
- спастический паралич (врожденный) G80.0
- Церебрит—см. Энцефалит**
- Цереброгепаторенальный синдром Q87.8**
- Цереброзидный липидоз E75.2**
- Церебромалиция (см. также Размягчение головного мозга) G93.8**
- Цереброспинальный—см. состояние**
- Цероидный липофусциноз нейронов E75.4**
- Цестодная нивазия B71.9**
- уточненным типом НКДР B71.8

Цестодоз B71.9

- Цефалгия, цефалалгия (см. также Головная боль) R51**
- неорганического происхождения F45.4
- Цефалит—см. Энцефалит**
- Цефаломения N94.8**
- Цефалоцеле (см. также Энцефалоцеле) Q01.9**
- Цефальный—см. состояние**
- Цианоз R23.0**
- конъюнктивы H11.4
- пароксизмальный пальцевой I73.0
- сетчатки H35.8
- энтерогенный D74.8
- Цианотическая болезнь сердца I24.9**
- врожденная Q24.9
- Циве синдром K70.0**
- Циена—Оппенгейма болезнь G24.1**
- Цикл**
- ановуляторный N97.0
- менструальный нерегулярный N92.6
- задний H30.2
- Фукса гетерохромный H20.8
- Циклическая рвота R11**
- психогенная F50.5
- Циклоидная личность F34.0**
- Циклопия Q87.0**
- Циклоплегия H52.5**
- Циклоспазм H52.5**
- Циклотизм Q87.0**
- Циклотимическая личность 301.1 F34.0**
- Циклотимия F34.0**
- Циклотропия H50.4**
- Циклофория H50.5**
- Циклоэнцефалия Q04.9**
- Цилиндрома (M8200/3)—см. также Новообразование злокачественное**
- кожи (M8200/0)—см. Новообразование кожи доброкачественное
- эккринная дермальная (M8200/0)—см. Новообразование кожи доброкачественное
- Цилиндрурия R82.9**
- Цилиндры в моче R82.9**
- Цинга, цинготная (ый) E54**
- десна E54 † K93.8*
- детская E54
- рахит E54 † M90.8*
- с анемией D53.2
- Цинк**
- нарушение метаболизма E83.2

Цинк (продолжение)

– недостаточность алиментарная E60

Циркуляция в крови антикоагулянтов D68.3

– послеродовая O72.3

Цумбуша болезнь I40. 1**Цирроз, циррозный (печени) K74.6**

– алкогольный K70.3

– Ано (гипертрофический) K74.3

– атрофический—см. Цирроз печени

– Баумгартена–Крювелье K74.6

– билиарный (холангиолитический)

(холангитический) (гипертрофический)

(обструктивный) (перихолангиолитический) K74.5

– вторичный K74.4

– первичный K74.3

– гипертрофический K74.3

– застойный K76.1

– кардиальный (печени) K76.1

– криптогенный—см. Цирроз печени

– крупноузелковый K74.6

– алкогольный K70.3

– Крювелье–Баумгартена K74.6

– Лазнека K74.6

– алкогольный K70.3

– легкого (хронический)—см. Фиброз легкого

– мелкоузелковый K74.6

– алкогольный K70.3

– обструктивный (билиарный)

(внутрипеченочный) (вторичный) K74.4

– одно долевого K74.3

– околопортальный K74.6

– перегородки между долями печени K74.6

– печени (хронический) (гепатолиенальный)

(гипертрофический) (узелковый)

(спленомегалический) K74.6

– алкогольный K70.3

– врожденный P78.8

– сифилитический A52.7† K77.0*

– пищевой K74.6

– алкогольный K70.3

– поджелудочной железы (протока) K86.8

– портальный K74.6

– алкогольный K70.3

– постгепатический K74.6

– постнекротический K74.6

– алкогольный K70.3

– почки—см. Склероз почечный

– пульмональный—см. Фиброз легкого

Цирроз, циррозный (продолжение)

– смешанного типа K74.6

– стаз K76.1

– Годда K74.3

– трабекулярный K74.6

– узелковый K74.6

– холангиолитический, холангитический, холестатический (первичный) K74.3

– Шарко K74.3

Цистаденокарцинома (M8440/3)—см. также

Новообразование злокачественное

– желчных протоков (M8161/3) C22.1

– муцинозная (M8470/3)

– неуточненной локализации C56

– папиллярная (M8471/3)

– неуточненной локализации C56

– уточненной локализации—см.

Новообразование злокачественное

– уточненной локализации—см.

Новообразование злокачественное

– папиллярная (M8450/3)

– муцинозная (M8471/3)

– неуточненной локализации C56

– уточненной локализации—см.

Новообразование злокачественное

– неуточненной локализации C56

– псевдомуцинозная (M8471/3)

– неуточненной локализации C56

– уточненной локализации—см.

Новообразование злокачественное

– серозная (M8460/3)

– неуточненной локализации C56

– уточненной локализации—см.

Новообразование злокачественное

– уточненной локализации—см.

Новообразование злокачественное

– псевдомуцинозная (M8470/3)

– неуточненной локализации C56

– папиллярная (M8471/3)

– неуточненной локализации C56

– уточненной локализации—см.

Новообразование злокачественное

– уточненной локализации—см.

Новообразование злокачественное

– серозная (M8441/3)

– неуточненной локализации C56

– папиллярная (M8460/3)

– неуточненной локализации C56

– уточненной локализации—см.

Новообразование злокачественное

Цистаденокарцинома (продолжение)

- серозная (продолжение)
- уточненной локализации—см.
- Новообразование злокачественное
- эндометриоидная (M8380/3)—см.
- Новообразование злокачественное
- неуточненной локализации
- у женщин C56
- у мужчин C61
- уточненной локализации—см.
- Новообразование злокачественное
- Цистаденома (M8440/0)—см. также**
- Новообразование доброкачественное
- желчного протока (M8161/0) D13.4
- злокачественная (M8440/3)—см.
- Новообразование злокачественное
- муцинозная (M8470/0)
- неуточненной локализации D27
- папиллярная (M8471/0)
- неуточненной локализации D27
- пограничной злокачественности (M8473/1)
- неуточненной локализации C56
- уточненной локализации НКДР—см.
- Новообразование неопределенного характера
- яичника (M8473/3) C56
- уточненной локализации—см.
- Новообразование доброкачественное
- пограничной злокачественности (M8472/1)
- неуточненной локализации C56
- уточненной локализации НКДР—см.
- Новообразование неопределенного характера
- яичника (M8472/3) C56
- уточненной локализации—см.
- Новообразование доброкачественное
- папиллярная (M8450/0)
- лимфоматозная (M8561/0) 210.2
- неуточненной локализации D11.9
- уточненной локализации—см.
- Новообразование доброкачественное
- муцинозная (M8471/0)
- неуточненной локализации D27
- пограничной злокачественности (M8473/1)
- неуточненной локализации C56

Цистаденома (продолжение)

- папиллярная (продолжение)
- муцинозная (продолжение)
- пограничной злокачественности (продолжение)
- уточненной локализации НКДР—см.
- Новообразование неопределенного характера
- яичника (M8473/3) C56
- уточненной локализации—см.
- Новообразование доброкачественное
- неуточненной локализации D27
- пограничной злокачественности (M8451/1)
- неуточненной локализации C56
- уточненной локализации НКДР—см.
- Новообразование неопределенного характера
- яичника (M8451/3) C56
- псевдомуцинозная (M8471/0)
- неуточненной локализации D27
- пограничной злокачественности (M8473/1)
- неуточненной локализации C56
- уточненной локализации НКДР—см.
- Новообразование неопределенного характера
- яичника (M8473/3) C56
- уточненной локализации—см.
- Новообразование доброкачественное
- серозная (M8460/0)
- неуточненной локализации D27
- пограничной злокачественности (M8462/1)
- неуточненной локализации C56
- уточненной локализации НКДР—см.
- Новообразование неопределенного характера
- яичника (M8462/3) C56
- уточненной локализации—см.
- Новообразование доброкачественное
- уточненной локализации—см.
- Новообразование доброкачественное
- псевдомуцинозная (M8470/0)
- неуточненной локализации D27
- папиллярная (M8471/0)
- неуточненной локализации D27
- пограничной злокачественности (M8473/1)
- неуточненной локализации C56

Цистаденома (продолжение)

- псевдомуцинозная (продолжение)
 - папиллярная (продолжение)
 - пограничной злокачественности (продолжение)
 - уточненной локализации НКДР-см. Новообразование неопределенного характера
 - яичника (M8473/3) C56
 - уточненной локализации-см. Новообразование доброкачественное
 - пограничной злокачественности (M8472/1)
 - неуточненной локализации C56
 - уточненной локализации НКДР-см. Новообразование неопределенного характера
 - яичника (M8472/3) C56
 - уточненной локализации-см. Новообразование доброкачественное
 - серозная (M8441/0)
 - неуточненной локализации D27
 - папиллярная (M8460/0)
 - неуточненной локализации D27
 - пограничной злокачественности (M8462/1)
 - неуточненной локализации C56
 - уточненной локализации НКДР-см. Новообразование неопределенного характера
 - яичника (M8462/3) C56
 - уточненной локализации-см. Новообразование доброкачественное
 - пограничной злокачественности (M8442/1)
 - неуточненной локализации C56
 - уточненной локализации НКДР-см. Новообразование неопределенного характера
 - яичника (M8442/3) C56
 - уточненной локализации-см. Новообразование доброкачественное
 - эндометриоидная (M8380/0)-см. также Новообразование доброкачественное
 - пограничной злокачественности (M8380/1)-см. Новообразование неопределенного характера
- Цистаденофиброма (M9013/0)**
- муцинозная (M9015/0)
 - неуточненной локализации D27

Цистаденофиброма (продолжение)

- муцинозная (продолжение)
 - уточненной локализации-см. Новообразование доброкачественное
 - неуточненной локализации D27
 - светлоклеточная (M8313/0)-см. Новообразование доброкачественное
 - серозная (M9014/0)
 - неуточненной локализации D27
 - уточненной локализации-см. Новообразование доброкачественное
 - уточненной локализации-см. Новообразование доброкачественное
 - эндометриоидная (M8381/0) D27
 - злокачественная (M8381/3) C56
 - пограничной злокачественности (M8381/1) D39.1
- Цистатионинемия E72.1**
- Цистатионинурия E72.1**
- Цистиноз (злокачественный) E72.0**
- Цистинурия E72.0**
- Цистит (экссудативный)**
- (геморрагический) (септический)
 - (гнойный) N30.9
 - аллергический N30.8
 - амёбный A06.8
 - бленнорейный (гонококковый) A54.0
 - буллезный N30.8
 - гангренозный N30.8
 - гонококковый A54.0
 - дифтерийный A36.8† N33.8*
 - интерстициальный (хронический) N30.1
 - калькулезный N21.0
 - кистозный N30.8
 - лучевой N30.4
 - осложняющий беременность O23.1
 - влияние на плод или новорожденного P00.1
 - острый N30.0
 - оумкованный N30.8
 - подострый N30.2
 - подслизистый N30.1
 - послеродовой O86.2
 - сифилитический (поздний) A52.7† N33.8*
 - с простатитом N41.3
 - трихомонадный A59.0† N33.8*
 - туберкулезный A18.1† N33.0*
 - уточненный НКДР N30.8
 - хламидийный A56.0
 - хронический N30.2

Цистит (продолжение)

- хронический (продолжение)
- интерстициальный N30.1
- уточненный НКДР N30.2
- эозинофильный N30.8

Цистицеркоз B69.9

- глаза B69.1† N45.1*
- головного мозга B69.0† G94.8*
- с эпиплефитформными приступами B69.0† G94.8*
- уточненный НКДР B69.8
- центральной нервной системы B69.0† G99.8*
- церебральный B69.0† G94.8*

Цистолитиаз N21.0

Цистома (M8440/0) — см. также

- Новообразование доброкачественное
- муцинозная (M8470/0)
- неуточненной локализации D27
- уточненной локализации — см.
- Новообразование доброкачественное
- серозная (M8441/0)
- неуточненной локализации D27
- уточненной локализации — см.

Новообразование доброкачественное

Цистопиелит (см. также Пиелонефрит) N12

Цистоплегия N31.2

Цистоптоз N32.8

Цисторрагия N32.8

Цистосаркома листовидная (M9020/1)

- D48.6
- доброкачественная (M9020/0) D24

Цистосаркома листовидная (продолжение)

- злокачественная (M9020/3) — см.
- Новообразование молочной железы злокачественное

Цистостома

- наличие Z93.5
- уход Z43.5

Цистоуретрит (см. также Уретрит) N34.2

Цистоуретроцеле (см. также Цистоцеле)

- у женщин N81.1
- у мужчин N32.8

Цистоцеле(—ректоцеле)

- при беременности или родах O34.8
- влияние на плод или новорожденного P03.8
- вызывающее затрудненные роды O65.5
- влияние на плод или новорожденного P03.1
- у женщин N81.1
- с выпадением матки — см. Выпадение матки
- у мужчин N32.8

Цитомегаловирусная инфекция B25.9

- у матери, (предполагаемое) поражение плода, влияющее на ведение беременности O35.3

Цитомикоз (ретiculoэндотелиальный)

B39.4

Цитруллинемия E72.2

Цитруллинурия E72.2

Цуцугамуши (болезнь) (лихорадка) A75.3

Ч

- Чажрес лихорадка** B50.9
- Частое мочеиспускание (ночное)** R35
– психогенное F45.3
- Чахотка** (см. также Туберкулез) A16.9
- Чедиака–Хигаси(–Стейнбринка)**
аномалия, болезнь или синдром E70.3
- Чейна–Стокса дыхание** R06.3
- Человек, нуждающийся в помощи учреждения здравоохранения** Z76.4
– лицо, сопровождающее больного Z76.3
- Человеческий**
– укус (с открытой раной)–см. также Рана открытая T14.1
– с неповрежденной поверхностью кожи–см. Ушиб
- Челюсть**–см. состояние
- "Чепчик младенца"** L21.0
- Черджа–Стросса синдром** M30.1
- Череп**–см. состояние
- Черный волосатый язык** K14.3
- Черпаловидный**–см. состояние
- Чесальщика льна болезнь** J66.1
- Чесотка (любой локализации)** B86
- Четвертый**
– моляр K00.1
– черепной нерв–см. состояние
- Четырехплодная беременность, влияние на плод или новорожденного** P01.5
– беременность O30.2
- Четырехстворчатый аортальный клапан, аномалия** Q23.8
- Чешуйчатый**–см. состояние
– эпителий
– в цервикальном канале (врожденный) Q51.8
– в слизистой оболочке матки (врожденный) Q51.8
- Чидла болезнь** E54
- Чикагская болезнь (бластомикоз)** B40.9
- Чиклери язва** B55.1
- Чихание (трудноизлечимое)** R06.7
- Членовредительство или самоповреждение (попытка)**
– в личном анамнезе (персональный) Z91.5
– в семейном анамнезе Z81.8
- Членовредительство (продолжение)**
– наблюдение после (предполагаемой) попытки Z03.8
- Чрезмерная (ое) (ый)**
– активность R46.3
– жажда R63.1
– вызванная лишением воды T73.1
– кожа века (приобретенная) H02.3
– врожденная Q10.3
– мокротообразование R09.3
– неблагоприятное воздействие (эффекты) T73.9
– с истощением T73.2
– охлаждение, последствия T69.9
– уточненное последствие НКДР T69.8
– перегревание (см. также Тепловое воздействие) T67.9
– половое влечение F52.7
– нотливость R61.9
– прикус K07.2
– развитие (молочной железы) N62
– секреция (см. также Гиперсекреция)
– мокроты R09.3
– молока O92.6
– нота R61.9
– стирание зуба, зубов K03.0
– употребленне алкоголя НКДР F10.0
– синдром зависимости F10.2
– эмоциональный уровень в семье Z63.8
- Чрезмерно**
– большой
– орган (или часть тела), врожденный НКДР–см. Аномалия, по локализации
– плод или младенец P08.0
– влияние па ведение беременности O36.6
– вызывающий диспропорцию O33.5
– с затрудненными родами O66.2
– толстый кишечник K59.3
– врожденный Q43.8
– длинный(ая), затяжной(ая)
– орган (или часть тела), врожденный НКДР–см. Аномалия, по локализации
– пуповнна (с обвитием)
– влияние на плод или новорожденного P02.5
– осложняющая роды O69.2

Чрезмерно (продолжение)

- короткий
- орган (или часть тела), врожденный
НКДР—см. Аномалия, по локализации
- пуповина
- влияние на плод или новорожденного
R02.6
- осложняющая роды O69.3
- обильная менструация (при нормальном
цикле) N92.0
- при нарушенном цикле N92.1

Чувствительность (см. также Аллергия)
T78.4

- денггана K03.8
- каротидного синуса G90.0
- при метгемоглобинемии D74.8
- холодовая, аутоиммунная D59.1

Чувство, чувствительный (ая) (ое)

- жжения (кожи) R20.8

Чувство, чувствительный (продолжение)

- покальпания (кожа) R20.2
 - "ползания мурашек" R20.2
 - потери R20.8
- Чума, чумной A20.9**
- абортивная A20.8
 - амбулаторная A20.8
 - бессимптомная A20.8
 - бубонная A20.0
 - глоточная A20.8
 - кожно-бубонная A20.1
 - легочная, пульмональная A20.2
 - малая A20.8
 - менингит A20.3† G01*
 - молниеносная A20.0
 - пневмоническая (первичная) (вторичная)
A20.2
 - септицемическая A20.7
 - тонзиллярная A20.8
 - целлюлярно-кожная A20.1

Ш

Шавера болезнь J63.1

Шагаса(– Мазза) болезнь (хроническая)
B57.2

– острая (с) B57.1

– – миокардитом B57.0† I41.2*

– – сердечно-сосудистым поражением НКДР
B57.0† I98.1*

– с

– – мегаколон B57.3† K93.1*

– – миокардитом B57.2† I41.2*

– – поражением

– – – других органов B57.5

– – – нервной системы B57.4

– – – пищеварительной системы НКДР
B57.3† K93.8*

– – – сердечно-сосудистой системы НКДР
B57.2† I98.1*

– – – расширением пищевода B57.3† K23.1*

Шамберга

– болезнь L81.7

– пигментный дерматоз L81.7

Шанкр (половых органов) (твердый)
(первичный) (сифилитический)
(серопозитивный) (серонегативный)
A51.0

– века A51.2

– губы A51.2

– гунтеровский A51.0

– Дюкрея A57

– конъюнктивы A51.2

– мягкий A57

– – бубон A57

– – нёба мягкого A51.2

– при

– – карате A67.0

– – пинге A67.0

– – фрамбезии A66.0

– простой A57

– смешанный A51.0

– соска молочной железы A51.2

– уретры 091.0 A51.0

– экстрагенитальный A51.2

Шанкрод (заднего прохода) (половых органов) (прямой кишки) A57

Шарко

– артропатия (табетическая) A52.1† M14.6*

Шарко (продолжение)

– болезнь (артропатия табетическая) A52.1†
M14.6*

– синдром I73.9

– сустав (болезнь) (табетическая) A52.1†
M14.6*

– – диабетический E14.6† M14.6*

– цирроз K74.3

Шарко–Мари–Тута болезнь, паралич или синдром G60.0

Шатающаяся походка R26.0

– истерическая F44.4

Шауманна

– болезнь или синдром (см. также
Саркоидоз) D86.9

– доброкачественный лимфогранулематоз
D86.1

Шацкого кольцо пищевода (нижнего отдела) (приобретенное) K22.2

– врожденное Q39.8

Шая–Дрейджера синдром G90.3

Швальбе–Циена–Оппенгейма болезнь
G24.1

Шваннома (M9560/0)–см. также

Новообразование нервов,
доброкачественное

– злокачественная (M9560/3)–см. также

Новообразование нервов, злокачественное

– – с рабдомиобластическим

дифференцированием (M9561/3)–см.

Новообразование нервов, злокачественное

– меланотическая (9560/0)–см.

Новообразование нервов,

доброкачественное

– пигментная (M9560/0)–см.

Новообразование нервов,

доброкачественное

Шварца (– Ямпеля) синдром Q78.8

Швеннигера–Буцци антодермия L90.1

Шегрена–Ларссона синдром Q87.1

Шегрена синдром или болезнь (см. также
Сухости синдром) M35.0

Шейе синдром E76.0

Шейки матки см. также состояние

– дисплазия при беременности O34.4

– фиброз при беременности O34.4

Шейки матки (продолжение)

– эрозия при беременности O34.4

Шейная(ое) (ый)

– раковина Q18.2

– ребро Q76.5

Шелушение кожи R23.4

Шенки болезнь B42.1

Шенлейна (– Геноха) болезнь или пурпура (первичная) (ревматическая) D69.0

“Шерстяные” волосы (врожденные) Q84.1

Шестая болезнь (см. Экзантема внезапная) B08.2

Шестипалость Q69.9

Шей–см. состояние

Шига–Крузе дизентерия A03.0

Шигеллез (дизентерия) (см. также

Дизентерия бактериальная) A03.9

Шизоаффективный психоз F25.9

Шизодонтия K00.2

Шизоидная личность F60.1

Шизотимия F60.1

Шизофреническая

– восковая гибкость F20.2

– каталепсия F20.2

– кататония F20.2

– остаточное состояние F20.5

– реакция F23.2

– синдром детства НКДР F84.5

– ступор F20.2

Шизофрения F20.9

– атипичная F20.3

– гебефренического типа F20.1

– дезорганизованная F20.1

– детского типа F84.5

– латентная F21

– начальная F21

– негативного типа F20.5

– недифференцированная F20.3

– – острая F23.2

– – хроническая F20.5

– параноидального типа F20.0

– парафреническая F20.0

– пограничная F21

– постшизофреническая депрессия F20.4

– предпсихотическая F21

– продромальная F21

– простая F20.6

– простого типа F20.6

– псевдоневропатическая F21

Шизофрения (продолжение)

– псевдопсихопатическая F21

– резидуальная F20.5

– сенестопатическая F20.8

– уточненного типа НКДР F20.8

– циклическая F25.2

– шизоаффективная–см. Психоз шизоаффективный

Шизинцефалия Q04.6

Шиллинга тип моноцитарная лейкемия (M9890/3) C93.9

Шильдера–Аддисона комплекс E71.3

Шильдера(– Флатау) болезнь G37.0

Шиммельбуша болезнь, кистозный мастит, или гиперплазия N60.1

Широкая связка–см. также состояние

– синдром разрыва N83.8

Широкие черепные швы новорожденного P96.3

Шистосомное заражение–см. Заражение шистосомой.

Шистосомоз B65.9

– азиатский B65.2

– восточный B65.2

– вызванный Schistosoma

– – japonicum B65.2

– – mansoni B65.1

– – haematobium B65.0

– кишечный B65.1

– кожный B65.3

– легочный НКДР B65.–† J99.8*

– – с пневмонией B65.–† J17.3*

– Мансона (кишечный) B65.1

– мочевого пузыря B65.0

– мочеполового тракта B65.0

– ободочной кишки B65.1

– уточненного типа НКДР B65.8

- Шихена болезнь или синдром E23.0**
Шишковидная железа—см. состояние
Шлаттера большеберцовая кость M92.5
Шлаттера—Осгуда болезнь или остеохондроз M92.5
Шмидта синдром (аутоиммунная полигландулярная недостаточность) E31.0
Шминке карцинома или опухоль (M8082/3)—см. Новообразование носоглотки злокачественное
Шмитца (— Штуцера) дизентерия A03.0
Шморля болезнь или узлы M51.4
Шнейдеровская
 — карцинома (M8121/3)
 — — неуточненной локализации C30.0
 — — уточненной локализации—см. Новообразование злокачественное
 — папиллома (M8121/0)
 — — неуточненной локализации D14.0
 — — уточненной локализации—см. Новообразование доброкачественное
- Шов**
 — абсцедирующий T81.4
 — по Широждару O34.3
 — разорванный (в операционной ране) T81.3
Шовный материал, случайно оставленный в операционной ране T81.5
Шок R57.9
 — адреналовый (кортикальный) (Аддисонов) E27.2
 — акушерский O75.1
 — — осложняющий аборт (последующий эпизод) O08.3
 — — — текущий эпизод—см. Аборт
 — аллергический—см. Шок, анафилактический
 — анестетический
 — — при передозировке или неправильном назначении анестезирующего вещества T41.1
 — — — уточненного анестезирующего вещества—см. Таблицу лекарственных средств и химических веществ
 — — при правильном введении вещества T88.2
 — анафилактический T78.2
 — — на иммунизацию T80.5
 — — на пищу T78.0
 — — — из морского животного НКДР T63.6
 — — на применение лечебного средства
- Шок (продолжение)**
 — анафилактический (продолжение)
 — — на применение лечебного средства (продолжение)
 — — — адекватно назначенное и правильно примененное T88.6
 — — — при передозировке, неправильном назначении или приеме по ошибке лекарственного средства T50.9
 — — — — уточненное лекарственное средство—см. Таблицу лекарственных средств и химических препаратов
 — — обусловленный патологической реакцией на адекватно назначенное и правильно примененное лекарственное средство T88.6
 — — после укуса (ов) ядовитого животного T63.9
 — — — медузы T63.6
 — — — моллюска T63.6
 — — — морского анемона T63.6
 — — — морского животного НКДР T63.6
 — — — морской звезды T63.6
 — — — насекомого НКДР T63.4
 — — — осы T63.4
 — — — пчелы T63.4
 — — — скорпиона T63.2
 — — — членистоногих НКДР T63.4
 — — — шершня T63.4
 — — сывороточный T80.5
 — — химический—см. Таблицу лекарственных средств и химических веществ
 — анафилактоидный—см. Шок, анафилактический
 — во время родов или после родов и родоразрешения O75.1
 — вызванный, следующим за
 — — аборт (последующий эпизод) O08.3
 — — — текущий эпизод—см. Аборт
 — — — внематочной или молярной беременностью O08.3
 — — — родами и родоразрешением O75.1
 — вызванный патологической реакцией на пищу (анафилактический) T78.0
 — гематологический R57.8
 — гиповолемический R57.1
 — — травматический T79.4
 — — хирургический T81.1
 — кардиогенный R57.0
 — культурный F43.2

Шок (продолжение)

- легочный J80
- лекарственный T78.2
- при передозировке, неправильном назначении или приеме по ошибке лекарственного средства T50.9
- уточненное лекарственное средство—см. Таблицу лекарственных препаратов и химических веществ
- при правильном введении вещества T88.6
- от поражения молнией T75.0
- патологическая реакция на пищу (анафилактический) T78.0
- послеоперационный T81.1
- психический F43.0
- родовой, влияние на плод или новорожденного НКДР P96.8
- септический A41.9
- вызванный или следующий за
- внематочной или молярной беременностью O08.0
- инфузией, трансфузией или лечебной инъекцией T80.2
- хирургической процедурой T81.1
- осложняющий аборт (последующий эпизод) O08.0
- текущий эпизод—см. Аборт
- сопровождающий травму (ранний) (поздний) T79.4
- спинальный—см. также Травма спинного мозга, по локализации T09.3
- терапевтический при случайном нанесении вреда больному (см. также Осложнения) T81.1
- токсический, синдром A48.3
- травматический (ранний) (поздний) T79.4
- трансфузионный—см. Осложнения переливания
- уточненный НКДР R57.8
- химический—см. Таблицу лекарственных препаратов и химических веществ
- хирургический T81.1
- электрический T75.4
- эндотоксический R57.8
- во время или после процедуры T81.1
- вызванный хирургической процедурой T81.1

- Шоколадная киста (яичника) N80.1**
- Шольца (— Бильшовского—Геннеберга) болезнь или синдром E75.2**
- Шотландский энцефалит A84.8**
- Шпиглера—Фендта лимфоцитомат доброкачественная L98.8**
- Шпильмейера—Фогта болезнь E75.4**
- Шпора кости M77.9**
 - носа (перегородки) J34.8
 - подвздошного гребня M76.2
 - пяточная M77.3
- Шпренгеля деформация (врожденная) Q74.0**
- Шрам спаенный (обезображивающий) (см. также Рубец) L90.5**
- Штейна—Левенталя синдром E28.2**
- Штейнброекера синдром G90.8**
- Штейнера болезнь G71.1**
- "Штопорообразный" пищевод K22.4'**
- Штрюмпелля—Вестфalia псевдосклероз E83.0**
- Штрюмпелля—Мари болезнь позвоночника M45**
- Шульца болезнь D70**
- Шульце тип акропарестезии простой I73.8**
- Шум (кардиальный) (органический) R01.1**
 - аортального клапана (см. также Эндокардит с вовлечением аортального клапана) I35.8
 - артериальный R09.8
 - Грехема Стилла I37.1
 - диастолический—см. Эндокардит
 - доброкачественный R01.0
 - клапанный—см. Эндокардит
 - легочного клапана I37.8
 - митрального (клапана) — см. Недостаточность митральная
 - невинный R01.0
 - неорганический R01.0
 - пресистолический митральный — см. Недостаточность митральная
 - сердечный R01.1
 - систолический (клапанный) — см. Эндокардит трения
 - над областью грудной клетки R09.8
 - прекардиальный R01.2
 - сердечный R01.2
 - трехстворчатого клапана I07.9
 - Флинта I35.1
 - функциональный R01.0

Шунт

- артериально-венозный (при диализе) Z99.2
- артерио-венозный, легочный (приобретенный) НКДР I28.0
- - врожденный Q25.7
- мозговой желудочковый (сообщающийся) in situ Z98.2

Шунт (продолжение)

- хирургический, протезный, с осложнениями—см. Осложнения при наличии трансплантата, артериального
- Шуэрмана болезнь или остеохондроз M42.0**
Шюллера-Крисчена болезнь или синдром D76.0

Щ

Щека—см. состояние

Щелкающее (ий) (ая)

– бедро (у новорожденного) R29.4

– головка бедра M24.8

– колено M23.8

– палец M65.3

– – врожденный Q74.0

Щечный—см. состояние

Щитовидная железа (зоб)—см. также состояние

– узелковый (кистозный) (нетоксический) (одиночный) E04.1

Щитовидно-язычная (ый)—см. также состояние

– киста Q89.2

– проток (сохранившийся) Q89.2

Э

Эберта болезнь (тиф брюшной) A01.0

Эбштейна

- аномалия или синдром (сердца) Q22.5
- болезнь (дегенерация почечных канальцев при диабете) E14.2† N16.3*

Эванса синдром D69.3

Эвентрация K43.9

- диафрагмы (врожденная) Q79.1
- толстой кишки в грудную клетку—см. Грыжа диафрагмальная

Эвисцерация

- операционной раны T81.3
- при родовой травме P15.8
- травматическая НКДР T06.5
- - глаза S05.7

Эдварда синдром (см. также Трисомия 18) Q91.3

Эдоуса (- Спурвея) синдром Q78.0

Эзотропия (переменная) (моноккулярная) H50.0

- перемежающаяся H50.3

Эзофагизм K22.4

Эзофагит (острый) (щелочной) (химический) (хронический) (инфекционный) (некротический) (пептический) (послеоперационный) K20

- рефлюксный K21.0
- туберкулезный A18.8† K23.0*

Эзофагомалиция K22.8

Эзофагостомия B81.8

Эзофаготрахеальный—см. состояние

Эзофория H50.5

- дивергентная недостаточная H51.8
- конвергентная избыточная H51.1

Эйди(- Холмса) зрачок или синдром H57.0

Эйзенменгера дефект, комплекс или синдром Q21.8

Эйленбурга болезнь G71.1

Эйхштедта болезнь B36.0

Экбома синдром (беспокойных ног) G25.8

Эквивалент

- судорожный (абдоминальный) G40.8
- эпилептический (психический) G40.2

Эквиния A24.0

Экзантема (см. также Сыпь) R21

- бостонская A88.0

Экзантема (продолжение)

- вирусная B09
- - уточненного типа НКДР B08.8
- внезапная B08.2
- при энтеровирусном пузырьковом стоматите B08.4
- эпидемическая с менингитом A88.0† G02.0*

Экзема (острая) (хроническая) (эритематозная) (с трещинами) (красная) (сквамозная) (см. также Дерматит) L30.9

- вакцинальная T88.1
- герпетическая B00.0
- гипертрофическая L28.0
- гипостатическая I83.1
- детская (вызванная любым веществом) (интертригинозная) (себорейная) L20.8
- дисгидротическая L30.1
- импетигозная L01.1
- интертригинозная НКДР L30.4
- - детская L21.1
- инфекционная L30.3
- лихенифицированная НКДР L28.0
- маргинальная (наховый дерматомироз) B35.6

- наружного уха H60.5

- при варикозном расширении вен I83.1
- при стазе I83.1
- пустулезная L30.3
- эндогенная (аллергическая) L20.8

Экзематид L30.2

Экзомфалоз Q79.2

- означающий грыжу—см. Грыжа пупочная

Экзостоз M89.9

- врожденный (множественный) Q78.6
- глазницы H05.3
- гонококковый A54.4† M90.2*
- костно-хрящевой (M9210/0)—см. Новообразование кости доброкачественное
- множественный, врожденный Q78.6
- наружного слухового прохода H61.8
- сифилитический A52.7† M90.2*
- хрящевой (M9210/0)—см. Новообразование кости доброкачественное
- челюсти (кости) K10.8

Экзотропия (переменная) (монокулярная)
H50.1

– перемежающаяся H50.3

Экзофория H50.5

– дивергентная избыточная H51.8

– конвергентная недостаточная H51.1

Экзофтальм H05.2

– врожденный Q15.8

– вследствие тиреотоксикоза

(гипертиреозный) E05.0† H06.2*

– перемежающийся НКДР H05.2

– при зобе E05.0† H06.2*

– пульсирующий H05.2

– тиреотоксический, тиреотропный E05.0†
H06.2*

Экзоцервицит (см. также Цервицит) N72

Эклампсия, эклампсическая (ие) (ий)

(кома) (судороги) (делирий) (с
гипертензией, ранее имевшейся или
связанной с беременностью) НКДР O15.9

– беременных O15.0

– – влияние на плод или новорожденного
P00.0

– во время родов и родоразрешения O15.1

– в послеродовом периоде O15.2

– не связанная с беременностью или родами
R56.8

– пуэрперальная (послеродовая) O15.2

– у мужчин R56.8

**Эковир (ЕСНО-вирус), как причина
болезней, классифицированных в других
рубриках** B97.1

Экомо-Крюше болезнь A85.8

**Экономические обстоятельства как
причина обращения за медицинской
помощью** Z59.9

Экономическая болезнь A85.8

Экстибиционизм F65.2

**Эксориация (травматическая) (см. также
Травма поверхностная)** T14.0

– невротическая L98.1

Эксудат, плевральный–см. Выпот
плевральный

Эксудативный–см. состояние

Экстенсивный–см. состояние

Экстравазация

– крови R58

– лимфы в брыжейку I89.8

– мочи R39.0

Экстрасистолия (предсердная)
(желудочковая) I49.4

Экстрофия (врожденная)

– мочевого пузыря Q64.1

– органов брюшной полости Q45.8

Эксфолиативный–см. состояние

**Эксфолиация зубов, вызванная
системными нарушениями** K08.0

Эксцентроостеохондродисплазия E76.2

Эксциклотропия H50.4

Эксциклофория H50.5

Эктазия

– аорты (см. также Аневризма аорты) I71.9

– – с разрывом I71.8

– капилляров I78.8

– молочной железы N60.4

– протока молочной железы N60.4

– роговицы H18.7

– склеры H15.8

Эктима L08.0

– гангренозная L88

– инфекционная V08.0

– контактная V08.0

**Эктодермальная дисплазия
(ангидротическая)** Q82.4

Эктокардия Q24.8

Эктопический (ая) (ое) (ие)

– АКГГ-синдром E24.3

– беременность (см. также Беременность)
O00.9

– гидатиформный занос (см. также
Беременность) O00.9

– костная или хрящевая ткань в легком Q33.5

– секреция гормона НКДР E34.2

– сокращения

– – желудочков I49.3

– – предсердий I49.1

– – сердца I49.4

– – – желудочковые I49.3

– – – предсердные I49.1

– ткань в легком Q33.5

Эктопия

– головного мозга Q04.8

– заднего прохода Q43.5

– зрачка H21.5

– cordis Q24.8

– мочевого пузыря Q64.1

– мочеоточника Q62.6

– органа или части тела НКДР–см.

Неправильное положение врожденное

Эктопия (продолжение)

- органов брюшной полости Q45.8
- обусловленная дефектом передней брюшной стенки Q79.5
- поджелудочной железы Q45.3
- почки (перекрестная) (почечной лоханки) Q63.2
- сердца Q24.8
- слизистой желудка Q40.2
- ткани молочной железы Q83.8
- хрусталика Q12.1
- церебральная Q24.8
- эндометрия (см. также Эндометриоз) N80.9
- яичка (двусторонняя) (односторонняя) Q53.0

Эктромелия Q73.8

- верхней конечности Q71.8
- нижней конечности Q72.9

Эктропион H02.1

- века (рубцовый) (паралитический) (старческий) (спастический) H02.1
- врожденный Q10.1
- врожденный Q10.1
- губы (приобретенный) K13.0
- врожденный Q38.0
- радужной оболочки H21.8
- уретры N36.3
- шейки матки N86
- с упоминанием о цервиците N72

Экхимоз R58

- века (травматический) S00.1
- глаза (травматический) S05.1
- конъюнктивы H11.3
- плода или новорожденного P54.5
- спонтанный R23.3
- травматический—см. Ушиб

Экхондроз (M9210/1) D48.0

Экхондрома (M9210/0)—см. Новообразование кости доброкачественное

Эластоз

- атрофический (сенильный) L57.4
- вызванный солнечным излучением L57.8
- перфорирующий ползучий L87.2
- старческий L57.4

Эластома (юношеская) Q82.8

- Мишера L87.2

Эластомиофиброз I42.4

Эластофиброма (M8820/0)—см.

Новообразование соединительной ткани доброкачественное

Электросварщика легкое J63.4

Элерса—Данлоса синдром Q79.6

Эллиптоцитоз (врожденный) (наследственный) D58.1

Эллиса—ван Кревельда синдром Q77.6

Эллисона—Залингера синдром E16.8

Эль—Тор холера A00.1

Эмбадомониаз A07.8

Эмбол — см. Эмболия

Эмболический — см. состояние

Эмболия (септическая) I74.9

- акушерская (легочная) O88.2

- амниотической жидкостью O88.1

- воздушная O88.0

- жировая O88.8

- шемическая O88.3

- сгустком крови O88.2

- септическая O88.3

- уточненная НКДР O88.8

- амниотической жидкостью (легочная) O88.1

- вследствие аборта—см. Эмболия вследствие аборта

- аорты, аортальная I74.1

- бедренной I74.3

- бифуркации I74.0

- брюшной I74.0

- гипофиза E23.6

- грудной I74.1

- артерии I74.9

- базилярной (см. также Окклюзия артерии базилярной) I65.1

- брыжеечной (с гангреной) K55.0

- варолиева моста I66.8

- гипофизарной I66.8

- глазной H34.2

- конечности I74.4

- - - верхней I74.2

- - - нижней I74.3

- коронарной (см. также Инфаркт миокарда) I21.9

- - - не ведущая к инфаркту I24.0

- легочной—см. Эмболия легочная

- мозжечковой (нередней нижней) (задней нижней) (верхней) (см. также Окклюзия артерии мозжечковой) I66.3

- периферической I74.4

Эмболия (*продолжение*)

- артерии (*продолжение*)
- подвздошной I74.5
- позвоночной (*см. также* Окклюзия артерии позвоночной) I65.0
- почечной N28.0
- прецеребральной (*см. также* Окклюзия артерии прецеребральной) I65.9
- сетчатки N34.2
- слуховой, внутренней I65.8
- соединительной задней I66.8
- сонной (общей) (внутренней) (*см. также* Окклюзия артерии сонной) I65.2
- сосудистого сплетения (передней) I66.8
- спинного мозга G95.1
- гнойного происхождения G06.1
- уточненной МКДР I74.8
- церебральной (*см. также* Окклюзия артерии церебральной) I66.9
- бокового синуса (венозного)-*см.* Эмболия, внутричерепная, венозного синуса
- брыжейки (артерии) (вены) (с гангреной) K55.0
- вены I82.9
- бедренной I80.1
- брыжеечной (с гангреной) K55.0
- воротной I81
- коронарной (*см. также* Инфаркт миокарда) I21.9
- не ведущая к инфаркту I24.0
- легочной-*см.* Эмболия легочная
- печеночной I82.0
- почечной I82.3
- уточненной МКДР I82.8
- церебральной I67.6
- внутричерепная (*см. также* Эмболия артерии церебральной) I66.9
- венозного синуса (любого) G08
- негнойная I67.6
- во время беременности, родов или в послеродовом периоде (*см. также* Эмболия, акушерская) O88.2
- воздушная (любой локализации) (травматическая) T79.0
- во время беременности, родов или в послеродовом периоде O88.0
- после или вследствие
- аборта-*см.* Эмболия вследствие аборта
- инфузии, терапевтической инъекции или трансфузии T80.0

Эмболия (*продолжение*)

- воздушная (*продолжение*)
- после или вследствие (*продолжение*)
- медицинской процедуры МКДР T81.7
- воротной вены I81
- вследствие
- аборта (последующий эпизод) O08.2
- текущий эпизод-*см.* Аборт
- инфузии, терапевтической инъекции или трансфузии
- воздушная T80.0
- тромбом T80.1
- эктопической или молярной беременности O08.2
- вызванная (связанная с) устройством, имплантатом или трансплантатом (*см. также* Осложнения, по локализации и типу, уточненные МКДР) T85.8
- артериальным трансплантатом МКДР T82.8
- вентрикулярным внутричерепным шунтом T85.8
- гениталий МКДР T83.8
- глазным (трансплантатом роговицы) (имплантатом глазницы) T85.8
- желудочно-кишечного тракта (желчного протока) (пищевода) T85.8
- катетером МКДР T85.8
- для диализа (почечного) T82.8
- внутрибрюшинного T85.8
- инфузионным МКДР T82.8
- спинальным (эпидуральным) (субдуральным) T85.8
- мочевым (постоянным) T83.8
- молочной железы имплантатом T85.8
- мочевых путей (трансплантат) МКДР T83.8
- ортопедическим (трансплантат кости) МКДР T84.8
- сердца (трансплантат) (клапана) T82.8
- сосудистым МКДР T82.8
- суставным протезом T84.8
- уточненным МКДР T85.8
- фиксирующим, внутренним (ортопедическим) МКДР T84.8
- электронным стимулятором (электродом) (генератором пульса)
- кости T84.8
- мочевых путей T83.8

- Эмболия (продолжение)**
- вызванная (продолжение)
 - электронным стимулятором (продолжение)
 - нервной системы (головного мозга) (периферического нерва) (спинного мозга) T85.8
 - сердечным T82.8
 - глазная N34.2
 - головного мозга (см. также Окклюзия артерии церебральной) I66.9
 - во время беременности, родов или в послеродовом периоде O88.2
 - жировая (церебральная) (легочная) (большого круга) T79.1
 - осложняющая роды O88.8
 - интраспинальных венозных синусов или вен G08
 - негнойная G95.1
 - кавернозного синуса (венозного)—см. Эмболия внутричерепного венозного синуса
 - капилляров I78.8
 - кишечная (артерии) (вены) (с гангреной) K55.0
 - коронарной артерии или вены (см. также Инфаркт миокарда) I21.9
 - не ведущая к инфаркту I24.0
 - легочная (артерии) (вены) (массивная) I26.9
 - во время беременности, родов или в послеродовом периоде—см. Эмболия акушерская
 - с острым сог pulmonale I26.0
 - множественная НКДР I74.9
 - мозговых оболочек I66.8
 - мьльная, вследствие аборта O08.2
 - нижней конечности вены I80.3
 - артерий I74.3
 - парадоксальная НКДР I74.9
 - периферической артерии НКДР I74.4
 - печеночной вены I82.0
 - пневмическая (множественная) (см. также Септицемия) A41.9
 - вследствие
 - аборта (последующий эпизод) O08.2
 - текущий эпизод—см. Аборт
 - эктопической или молярной беременности O08.2
 - пневмококковая A40.3
 - с пневмонией J13

- Эмболия (продолжение)**
- пневмическая (продолжение)
 - послеродовая или во время родоразрешения (любой возбудитель) O88.3
 - при уточненном возбудителе НКДР A41.8
 - стафилококковая A41.2
 - стрептококковая A40.9
 - полового члена N48.8
 - поллой вены I82.2
 - послеоперационная T81.7
 - послеродовая—см. Эмболия акушерская
 - почечной (артерии) N28.0
 - вены I82.3
 - прецеребральной артерии (см. также Окклюзия артерии прецеребральной) I65.9
 - продольного синуса (венозного)—см. Эмболия внутричерепная венозного синуса
 - родовая, у матери—см. Эмболия акушерская
 - сгустком крови
 - во время беременности, родов или послеродового периода O88.2
 - вследствие
 - аборта O08.2
 - селезенки, селезеночной артерии I74.8
 - сердечная (см. также Инфаркт миокарда) I21.9
 - не ведущая к инфаркту I24.0
 - сердца (жировая) (см. также Инфаркт миокарда) I21.9
 - не ведущая к инфаркту I24.0
 - синуса—см. Эмболия внутричерепного венозного синуса
 - сонной артерии (общей) (внутренней) (см. также Окклюзия артерии сонной) I65.2
 - сосудов головного мозга (см. также Эмболия артерии церебральной) I66.9
 - тромбом (тромбоземболия) вследствие инфузии, терапевтической инъекции или трансфузии T80.1
 - церебральная (см. также Эмболия артерии церебральной) I66.9
 - Эмбриома (M9080/1)—см. также**
 - Новообразование неопределенного характера
 - доброкачественная (M9080/0)—см. Новообразование доброкачественное
 - злокачественная (M9080/3)—см. также Новообразование злокачественное
 - печени (M8970/3) C22.0

Эмбриома (продолжение)

- злокачественная (продолжение)
- почки (M8960/3) C64
- яичка (M9070/3) C62.9
- неопустившегося
- опустившегося (в мошонку) C62.1
- печени (M8970/3) C22.0
- почки (M8960/3) C64
- яичка (M9070/3) C62.9
- неопустившегося C62.0
- опустившегося (в мошонку) C62.1

Эмбриональное (ая) (ый)

- кровообращение Q28.9
- семявыносящий проток Q55.4
- сердце Q28.9

Эмбриотоксон Q13.4

Эмбриотомия (для ускорения родоразрешения) O83.4

- влияние на плод P03.8

Эмоциональность патологическая F60.3

Эмпиема (грудной клетки) (двусторонняя)

- (плевры) (наддиафрагмальная) J86.9
- верхнечелюстного синуса (хроническая) (см. также Синусит верхнечелюстной) J32.0
- гайморовой полости (хроническая) (см. также Синусит верхнечелюстной) J32.0
- головного мозга (любой части) (см. также Абсцесс головного мозга) G06.0
- желудка мозгового (см. также Абсцесс головного мозга) G06.0
- желчного пузыря K81.0
- лобного синуса (хроническая) (см. также Синусит лобный) J32.1
- мочеочника (см. также Уретерит) N28.8
- носового синуса (хроническая) (см. также Синусит) J32.9
- придаточной пазухи (хроническая) (см. также Синусит) J32.9
- синуса (придаточной пазухи) (носового) (хроническая) (см. также Синусит) J32.9
- со свищом J86.0
- сосцевидного отростка (острая) H70.0
- субарахноидальная (см. также Абсцесс экстрадуральный) G06.2
- субдуральная (см. также Абсцесс субдуральный) G06.2
- сфеноидального синуса (хроническая) (см. также Синусит сфеноидальный) J32.3
- туберкулезная A16.5

Эмпиема (продолжение)

- туберкулезная (продолжение)
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением A15.6
- экстрадуральная (см. также Абсцесс, экстрадуральный) G06.2
- этмоидального синуса (хроническая) (см. также Синусит этмоидальный) J32.2

Эмпиема (атрофическая) (хроническая) (междолевая) (легкого) (обструктивная) (легочная) (старческая) J43.9

- буллезная J43.9
- везикулярная J43.9
- вск(а) H02.8
- травматическая T79.7
- хирургическая T81.8
- врожденная (интерстициальная) P25.0
- вызванная химическими агентами, газами, дымами или парами J68.4
- глазницы H05.8
- интерстициальная J98.2
- врожденная P25.0
- перинатального периода P25.0
- клетчатки (травматическая) T79.7
- хирургическая T81.8
- компенсаторная J98.3
- конъюнктивы H11.8
- медиастинальная J98.2
- у плода или новорожденного P25.2
- односторонняя J43.0
- панацинарная J43.1
- панлобулярная J43.1
- подкожная (травматическая) T79.7
- после медицинской процедуры T81.8
- хирургическая T81.8
- соединительной ткани (травматическая) T79.7
- хирургическая T81.8
- травматическая (подкожная) T79.7
- у плода или новорожденного (интерстициальная) P25.0
- уточненная НКДР J43.8
- хирургическая T81.8
- ± центрилобулярная J43.2

Энамелома K00.2

Эпштейна вирусная B09

Энгельманна(— Камурати) синдром Q78.3

Энгмана болезнь L30.3

Эндартериит (бактериальный)
(инфекционный) (септический)
(подострый) I77.6

— головного мозга I67.7

— деформирующий—см. Атеросклероз

— облитерирующий (см. также
Атеросклероз) I70.9

— легочный I28.8

— сетчатки H35.0

— сифилитический A52.0† I79.8*

— врожденный A50.5† I79.8*

— головного мозга или церебральный
A52.0† I68.1

— старческий — см. Атеросклероз

— туберкулезный A18.8† I79.8*

— церебральный или цереброспинальный
I67.7

— эмболический (см. также Эмболия) I74.9

Эндемия—см. состояние

Эндокардит (хронический)
(небактериальный) (тромботический)
(клапанный) I38

— аортального клапана неревматический I35.8

— атеросклеротический I35.8

— острый или подострый I33.9

— ревматический I06.9

— активный или острый I01.1

— с хореей (острой) (ревматической)
(Сиденгама) I02.0

— с болезнью митрального клапана I08.0

— активный или острый I01.1

— с хореей (острой) (ревматической)
(Сиденгама) I02.0

— и болезнью трехстворчатого клапана
I08.3

— уточненный НКДР I06.8

— с

— болезнью митрального клапана I08.0

— активный или острый I01.1

— с хореей (острой) (ревматической)
(Сиденгама) I02.0

— и болезнью трехстворчатого клапана
I08.3

— болезнью трехстворчатого клапана I08.2

— с болезнью митрального клапана I08.3

Эндокардит (продолжение)

— аортального клапана неревматический
(продолжение)

— с (продолжение)

— ревматической лихорадкой
(состояниями, указанными в рубрике
I00)

— в активной фазе — см. Эндокардит
острый ревматический

— в неактивной фазе или в фазе покоя (с
хореей) I06.9

— сифилитический A52.0† I39.1

— уточненного происхождения НКДР I35.8

— атеросклеротический I38

— атипичный бородавчатый (Либмана—Сакса)
M32.1† I39.8*

— бактериальный (острый) (любого клапана)
(подострый) I33.0

— бородавчатый (атипичный)
(небактериальный) (неревматический)
M32.1† I39.8*

— брюшнотифозный A01.0† I39.8*

— вегетирующий (острый) (любого клапана)
(подострый) I33.0

— врожденный I42.4

— вызванный

— вирусом Коксаки B33.2† I39.8*

— *Coxiella burnetii* A78† I39.8*

— протезом сердечного клапана T82.6

— гнойный (острый) (любого клапана)
(подострый) I33.0

— гонококковый A54.8† I39.8*

— злокачественный (острый) (любого
клапана) (подострый) I33.0

— инфекционный (острый) (любого клапана)
(подострый) I33.0

— кандидозный B37.6† I39.8*

— клапана легочной артерии (хронический)
I37.8

— атеросклеротический I37.8

— острый или подострый I33.9

— ревматический I01.1

— с хореей (острой) (ревматической)
(Сиденгама) I02.0

— ревматический (хронический)
(неактивный) (с хореей) I09.8

— активный или острый I01.1

— с хореей (острой) (ревматической)
(Сиденгама) I02.0

— сифилитический A52.0† I39.3*

Эндокардит (продолжение)

- клапана легочной артерии (продолжение)
- с ревматической лихорадкой (состояниями, указанными в рубрике I00)
- активным - см. Эндокардит острый ревматический
- неактивным или в фазе покоя (с хореей) I09.8
- с болезнью аортального, митрального или трехстворчатого клапана I08.8
- Леффлера I42.3
- Либмана-Сакса M32.1† I39.8*
- листериозный A32.8† I39.8*
- медленно текущий (острый) (любого клапана) (подострый) I33.0
- менингококковый A39.5† I39.8*
- микотический (острый) (любого клапана) (подострый) I33.0
- митрального клапана (хронический) (комбинированный) (фиброзный) (неактивный) (с хореей) I05.9
- активный или острый I01.1
- с хореей (активной) (ревматической) (Сиденгама) I02.0
- атеросклеротический I34.8
- неревматический I34.8
- острый или подострый I33.9
- с
- болезнью аортального клапана I08.0
- активный или острый I01.1
- с хореей (острой) (ревматической) (Сиденгама) I02.0
- и болезнью трехстворчатого клапана I08.3
- болезнью трехстворчатого клапана I08.1
- и болезнью аортального клапана I08.3
- ревматической лихорадкой (состояниями, указанными в рубрике I00)
- активным - см. Эндокардит острый ревматический
- неактивным или в фазе покоя (с хореей) I05.9
- уточненный НКДР I05.8
- монолиазный B37.6† I39.8*
- нескольких клапанов I08.9
- с уточненными нарушениями I08.8
- острый или подострый I33.9
- инфекционный I33.9

Эндокардит (продолжение)

- острый или подострый (продолжение)
- ревматический (аортального клапана) (митрального клапана) (клапана легочной артерии) (трехстворчатого клапана) I01.1
- с хореей (острой) (ревматической) (Сиденгама) I02.0
- пневмококковый (острый) (любого клапана) (подострый) I33.0
- подострый - см. Эндокардит острый
- при лихорадке Q A78† I39.8*
- ревматический (хронический) (неактивный) - см. также состояние по наименованию клапана, ревматическое
- активный или острый (аортального клапана) (митрального клапана) (клапана легочной артерии) (трехстворчатого клапана) I01.1
- с хореей (острой) (ревматической) (Сиденгама) I02.0
- септический (острый) (любого клапана) (подострый) I33.0
- сифилитический НКДР A52.0† I39.8*
- с ревматической лихорадкой (состояниями, указанными в рубрике I00)
- в активной фазе - см. Эндокардит острый ревматический
- в неактивной фазе или в фазе покоя - см. состояние по наименованию клапана, ревматическое
- стрептококковый (острый) (любого клапана) (подострый) I33.0
- токсический I33.9
- трехстворчатого клапана (хронический) (неактивный) (ревматический) (с хореей) I07.8
- активный или острый I01.1
- с хореей (острой) (ревматической) (Сиденгама) I02.0
- атеросклеротический I36.8
- неревматический I36.8
- острый или подострый I33.9
- с
- болезнью аортального клапана I08.2
- и болезнью митрального клапана I08.3
- болезнью митрального клапана I08.1
- и болезнью аортального клапана I08.3
- ревматической лихорадкой (состояниями, указанными в рубрике I00)

Эндокардит (продолжение)

- трехстворчатого клапана (продолжение)
- с (продолжение)
- ревматической лихорадкой (продолжение)
- в активной фазе - см. Эндокардит острый ревматический
- в неактивной фазе или в фазе покоя (с хореей) I07.8
- уточненной причины, за исключением ревматизма I36.8
- туберкулезный (см. также Туберкулез, эндокардит) A18.8† I39.8*
- у плода I42.4
- язвенный (острый) (любого клапана) (подострый) I33.0

Эндокард, эндокардиальный - см. также состояние

- дефект в области основания сердца Q21.2

Эндокринный - см. состояние**Эндомастоидит - см. Мастоидит 383.0****Эндометрий - см. состояние****Эндометриоз N80.9**

- в коже или рубце N80.6
- влагалища N80.4
- кишечника N80.5
- матки N80.0
- маточной трубы N80.2
- ретровагинальной перегородки влагалища N80.4
- стромальный (M8931/1) D39.0
- тазовой брюшины N80.3
- уточненной локализации НКДР N80.8
- яичника N80.1

Эндометриит (неспецифический) (гнойный) (септический) N71.9

- блешнорейный (острый) (хронический) A54.2† N74.3*
- вследствие
- аборта (последующий эпизод) O08.0
- текущий эпизод - см. Аборт
- экологической или молярной беременности O08.0
- гиперпластический N85.0
- шейки N72
- гонококковый, гонорейный (острый) (хронический) A54.2† N74.3*
- осложняющий беременность O23.5
- влияющие на плод или новорожденного P00.8

Эндометриит (продолжение)

- острый N71.0
 - подострый N71.0
 - послеродовой, после родов O85
 - старческий (атрофический) N71.9
 - туберкулезный A18.1† N74.1*
 - хламидийный A56.1† N74.4*
 - хронический N71.1
 - шейки матки, пещевый (с эрозией или эктропионом) (см. также Цервицит) N72
 - гиперпластический N72
- Эндомиокардит - см. Эндокардит**
- Эндомиометрит (см. также Эндометриит) N71.9**
- Эндомиофиброз I42.3**
- Эндоперипневрит - см. Поражение нерва**
- Эндосальпингома (M8932/0) D28.2**
- Эндостеит - см. Остеомиелит**
- Эндотелиоз (геморрагический инфекционный) D69.8**
- Эндотелиома, кости (M9260/3) - см.**
- Новообразование кости злокачественное
- Эндотрахелит (см. также Цервицит) N72**
- Эндофлебит (см. также Флебит) I80.9**
- Эндофтальмит (острый) (инфекционный) (метастатический) (подострый) H44.0**
- гнойный H44.0
 - гонорейный A54.3† H45.1*
 - паразитарный НКДР H44.1
 - при (вызванный)
 - онхоцеркозе B73† H45.1*
 - токсокарозе B83.0† H45.1*
 - цистицеркозе B69.1† H45.1*
 - симпатический H44.1
 - уточненный НКДР H44.1
- Эндофтальмия H44.0**
- Эндоцервицит (см. также Цервицит) N72**
- вызванный внутриматочным противозачаточным устройством T83.6
 - гиперпластический N72
- Эккопрез (см. также Недержание кала) R15**
- неорганического происхождения F98.1
 - психогенный F98.1
 - функциональный F98.1
- Энофтальм H05.4**
- Энтамебный, энтамебиаз - см. Амебиаз**
- Энтеопатия M77.9**
- голеностопного сустава и предплюсны M77.5
 - коленного сустава M76.8

Энтезопатия М77.9 (продолжение)

- локтевой области М77.8
- лучезапястного сустава и запястья НКДР М77.8
- нижней конечности М76.9
- -- уточненной области НКДР М76.8
- периферическая НКДР М77.9
- плеча М75.9
- -- адгезивная М75.0
- -- уточненная НКДР М75.8
- позвоночника М46.0
- стопы НКДР М77.5
- тазобедренного сустава М76.8
- уточненная НКДР М77.8

Энтералгия R10.4

Энтерит (острый) (диарейный)

- (эпидемический) (геморрагический)
- (предположительно инфекционный)
- (септический) (см. также примечание к рубрике А09) А09
- аллергический К52.2
- амебный (см. также Амебиаз) А06.0
- -- недизентерийный А06.2
- -- острый А06.0
- -- недизентерийный А06.2
- -- с абсцессом—см. Абсцесс амебный
- -- хронический А06.1
- -- недизентерийный А06.2
- -- с абсцессом—см. Абсцесс амебный
- бактериальный А04.9
- -- уточненный НКДР А04.8
- -- бациллярный НКДР А03.9
- вирусный А08.4
- -- аденовирусный А08.2
- -- вызванный
- -- Rotavirus А08.0
- -- уточненным вирусом НКДР А08.3
- -- small round structured А08.1
- -- энтеровирусный А08.3
- вызванный
- -- инфекционным возбудителем (бактериальным) (вирусным) — см. Энтерит инфекционный
- -- Chilomastix А07.8
- -- Shigella (см. также Инфекция, вызванная Shigella) А03.9
- -- Yersinia enterocolica А04.6
- гангренозный (см. также Энтерит инфекционный) А09

Энтерит (продолжение)

- гриппозный (специфический вирус не идентифицирован) J11.8
- -- вирус гриппа идентифицирован J10.8
- жiardиазный А07.1
- инфекционный НКДР А09
- -- вызванный
- -- аденовирусом А08.2
- -- Aerobacter aerogenes А04.8
- -- Arizona (bacillus) А02.0
- -- бактериями НКДР А04.9
- -- -- уточненными НКДР А04.8
- -- вирусом НКДР А08.4
- -- -- уточненным НКДР А08.3
- -- Enterobacter aerogenes А04.8
- -- Escherichia coli А04.4
- -- -- уточненный НКДР А04.4
- -- -- энтероаггративный А04.4
- -- -- энтерогеморрагический А04.3
- -- -- энтероинвазивный А04.2
- -- -- энтеропатогенный А04.0
- -- -- энтеротоксигенный А04.1
- -- Yersinia enterocolitica А04.6
- -- Campylobacter А04.5
- -- Clostridium perfringens А04.8
- -- Staphylococcus А04.8
- -- уточненной(ым)
- -- -- бактерией НКДР А04.8
- -- -- вирусом НКДР А08.3
- -- энтеровирусом А08.3
- -- уточненный возбудитель НКДР А08.5
- ишемический К55.9
- -- острый К55.0
- -- хронический К55.1
- кандидозный В37.8
- кокцидиозный А07.3
- неинфекционный К52.9
- нейрогенный—см. Синдром раздраженного кишечника
- некротизирующий у плода или новорожденного Р77
- некротический А05.2
- паразитарный НКДР В82.9
- паратифозный (см. также Паратиф) А01.4
- пищевой К52.2
- -- гиперсенситивный К52.2
- предположительно неинфекционный К52.9
- протозойный А07.9
- -- уточненный НКДР А07.8
- регионарный К50.9

- Энтерит (продолжение)**
 – регионарный (продолжение)
 – – кишечника K50.9
 – – – толстого (ободочной или прямой кишки) K50.1
 – – – – и тонкого K50.8
 – – – тонкого (двенадцатиперстной, тощей или подвздошной кишки) K50.0
 – – – – и толстого K50.8
 – ротавирусный A08.0
 – сальмонеллезный, вызванный *Salmonella (arizonae) (cholerae-suis) (enteritidis) (typhimurium)* A02.0
 – сегментарный K50.9
 – слизисто-пленчатый – см. Синдром раздраженного кишечника
 – слизистый – см. Синдром раздраженного кишечника
 – спазмолитический, спастический – см. Синдром раздраженного кишечника
 – стафилококковый A04.8
 – тифозный A01.0
 – токсический K52.1
 – трихомонадный A07.8
 – туберкулезный (см. также Туберкулез) A18.3† K93.0*
 – хронический (неинфекционный) K52.9
 – – язвенный K51.9
 – Эль–гор A00.1
 – язвенный (хронический) K51.9
 – – уточненный НКДР K51.8
Энтеробиоз, инфекция или инвазия B80
Энтеровирус как причина болезней, классифицированных в других рубриках B97.1
Энтерогастрит – см. Энтерит
Энтероколит (см. также Энтерит) A09
 – вызванный *Clostridium difficile* A04.7
 – геморрагический (острый) K55.0
 – ишемический K55.9
 – молниеносный ишемический K55.0
 – некротизирующий
 – – вызванный *Clostridium difficile* A04.7
 – – у плода или новорожденного P77
 – язвенный (хронический) K51.0
Энтеролит, энтеролитиаз (закрытие просвета) K56.4
Энтеропатия K63.9
 – глютеновая K90.0
 – связанная с потерей белка K90.4
- Энтероптоз K63.4**
Энтероррагия K92.2
Энтеростеноз (см. также Непроходимость, кишечная) K56.6
Энтероцеле (см. также Грыжа брюшной полости) K46.9
 – влаглища, влаглищное (приобретенное) (врожденное) НКДР N81.5
Энтомофтормикоз B46.8
Энтропион (рубцовый) (века) (паралитический) (старческий) (спастический) H02.0
 – врожденный Q10.2
 – – века Q10.2
Энуляция глаза (травматическая, текущая травма) S05.7
Энурез R32
 – неорганического происхождения F98.0
 – ночной R32
 – – психогенный F98.0
 – психогенный F98.0
 – функциональный F98.0
Энхондрома (M9220/0) – см. Новообразование кости доброкачественное
Энхондроматоз (хрящевой) (множественный) Q78.4
Энцефалит (хронический) (геморрагический) (идиопатический) (неэпидемический) (ложный) (подострый) G04.9
 – австралийский A83.4
 – арбовирусный НКДР A85.2
 – венесуэльский лошадиный A92.2† G05.1*
 – венского типа A85.8
 – вирусный A86
 – – передаваемый клещами A84.9
 – – – уточненный НКДР A84.8
 – – передаваемый комарами A83.9
 – – – уточненный НКДР A83.8
 – – передаваемый членистоногими НКДР A85.2
 – – уточненного типа НКДР A85.8
 – волчаночный (при системной красной волчанке) M32.1† G05.8*
 – вызванный
 – – аденовирусом A85.1† G05.1*
 – – вирусом Ильеус A83.8
 – – вирусом НКДР (послевirusный) A86
 – – вирусом опоясывающего лишая B02.0† G05.1*

Энцефалит (продолжение)

- вызванный (продолжение)
- вирусом полиомиелита А80.9† G05.1*
- вирусом простого герпеса В00.4† G05.1*
- цитомегаловирусом В25.8† G05.1*
- энтеровирусом А85.0† G05.1*
- герпесвирусный В00.4† G05.1*
- гнойный G04.8
- дальневосточный (передаваемый клещами) А84.0
- диссеминированный, острый G04.0
- долины Муррей А83.4
- Досона (с включениями вирусных телец) А81.1
- инфекционный, вирусный (острый) НКДР А86
- калифорнийский (вирусный) А83.5
- (клепцовой) шотландский А84.8
- Ла-Кросса А83.5
- летаргический (острый) (инфекционный) А85.8
- лимфатический А87.2† G05.1*
- лошадиный (острый) (инфекционный) (вирусный) А83.9
- венесуэльский А92.2† G05.1*
- восточный А83.2
- западный А83.1
- Менго А85.8
- менингококковый А39.8† G05.0*
- острый (см. также Энцефалит вирусный) А86
- диссеминированный (постиммунизационный) (постинфекционный) (поствакцинальный) G04.0
- отогенный НКДР Н66.4† G05.8*
- передаваемый членистоногими НКДР (вирусный) А85.2
- периаксальный (концентрический) (диффузный) G37.5
- Повассана А84.8
- после вакцинации или другой иммунизационной процедуры G04.0
- после ветряной оспы В01.1† G05.1*
- после коревой В05.0† G05.1*
- поствакцинальный G04.0
- постиммунизационный G04.0
- постинфекционный НКДР G04.8
- при
- актиномикозе А42.8† G05.0*

Энцефалит (продолжение)

- при (продолжение)
- африканском трипаносомозе В56.-† G05.2*
- болезни Шагаса (хронической) В57.4† G05.2*
- гриппе (специфический вирус не распознан) J11.8† G05.1*
- вирус гриппа идентифицирован J10.8† G05.1*
- инфекционной болезни НКДР В99† G05.2*
- кори В05.0† G05.1*
- краснухе коревой В06.0† G05.1*
- листериозе А32.1† G05.0*
- пеглериазе В60.2† G05.2*
- опоясывающем лишае В02.0† G05.1*
- отравления свинцом (сатурнизме) Т56.0
- паразитарной болезни НКДР В89† G05.2*
- свинке В26.2† G05.1*
- системной красной волчанке М32.1† G05.8*
- сифилисе
- врожденном А50.4† G05.0*
- позднем А52.1† G05.0*
- токсоплазмозе (приобретенном) В58.2† G05.2*
- врожденном Р37.1† G05.2*
- туберкулезе А17.8† G05.0*
- Рио-Браво А85.8
- русский
- весенне-летний (таежный) А84.0
- осенний А83.0
- свищовый Т56.0
- Сент-Луис А83.3
- типа
- В А83.0
- С А83.3
- токсический НКДР G92
- торулезный (криптококковый) В45.1† G05.2*
- трихинозный В75† G05.2*
- уточненный НКДР G04.8
- центрально-европейский (передаваемый клещами) А84.1
- чехословацкий А84.1
- эндемический (вирусный) А86
- эпидемический НКДР (вирусный) А86
- японский (типа В) А83.0

Энцефаломалиция (головного мозга)
(мозжечковая) (церебральная) (см.
также Размягчение головного мозга)
Q93.8

Энцефаломенингит — см.

Менингоэнцефалит

Энцефаломенингомиелит — см.

Менингоэнцефалит

Энцефаломенингоцеле (см. также
Энцефалоцеле) Q01.9

Энцефаломиелит (см. также Энцефалит)
G04.9

— венесуэльский лошадиный A92.2† G05.1*

— вследствие или в результате вакцинации
(лобой) G04.0

— доброкачественный миалгический G93.3

— краснушный B06.0 † G05.1*

— лошадиный венесуэльский A92.2† G05.1*

— миалгический доброкачественный G93.3

— острый диссеминированный (после
иммунизации) G04.0

— — после инфекции G04.0

— после ветряной оспы B01.1† G05.1*

— послекоревой B05.0† G05.1*

— поствакцинальный G04.0

— постинфекционный НКДР G04.8

— уточненный НКДР G04.8

Энцефаломиеломенингит — см.

Менингоэнцефалит

Энцефаломиелопатия G96.9

Энцефаломелорадикулоневрит (острый)
(Гиллз — Барре) G61.0

Энцефаломелорадикулопатия G96.9

Энцефаломиелоцеле (см. также
Энцефалоцеле) Q01.9

Энцефалопатия (острая) G93.4

— алкогольная G31.2

— аноксическая — см. Поражение головного
мозга

— атеросклеротическая I67.2

— Вернике E51.2† G32.8*

— вследствие болезни ВИЧ B22.0

— вызванная,

— — вакцинацией T80.6

— — гиперинсулинизмом E16.1† G94.8*

— — гриппом (вирус не идентифицирован)
J11.8† G94.8*

— — — вирус гриппа идентифицирован J10.8†
G94.8*

Энцефалопатия (продолжение)

— вызванная, (продолжение)

— — недостаточностью витаминов (см. также
Недостаточность витаминов) E56.9†
G32.8*

— — опухолевым заболеванием НКДР
(M8000/1) (см. также Новообразование)
D48.9† G13.1*

— — родовой травмой P11.1

— — сифилисом A52.1† G94.8*

— — сывороткой (при профилактическом
введении) (при терапевтическом
введении) T80.6

— — травмой (постконтузионная) F07.2

— — — текущее повреждение S06.0

— гипербилирубинемическая новорожденного
P57.9

— — вследствие изоиммунизации (состояний,
указанных в рубрике P55.—) P57.0

— гипертензивная I67.4

— гипоксическая — см. Поражение головного
мозга

— губкообразная подострая (вирусная) A81.0

— демиелинизирующая мозолистого тела
G37.1

— миоклоническая, ранняя с симптомами
G40.4

— некротизирующая подострая (Лей) G31.8

— пеллагрическая E52† G32.8*

— перинатальная НКДР P91.9

— печеночная (см. также Недостаточность
нечени) K72.9

— портосистемная (см. также

Недостаточность печеночная) K72.9

— ностиглогликемическая (кома) E16.1†
G94.8*

— постконтузионная F07.2

— — текущая травма S06.2

— пострадиационная G93.8

— при недостаточности витамина В НКДР
E53.9† G32.8*

— токсическая G92

— травматическая (постконтузионная) F07.2

— — текущая травма S06.0

— центролобарная прогрессирующая
(Шильдера) G37.0

Энцефалоррагия (см. также Кровоизлияние
в головной мозг) I61.9

Энцефалоцеле Q01.9

— затылочное Q01.2

Энцефалоцеле (продолжение)

- лобное Q01.0
- носолобное Q01.1
- уточненное НКДР Q01.8
- неуточненное Q01.9
- Эозинопения D72.8**
- Эозинофилия–миалгии синдром M35.8**
- Эозинофилия (аллергическая) (наследственная) D72.1**
- легочная НКДР J82
- тропическая (легочная) J82
- Эпендимит (острый) (церебральный) (хронический) (зернистый) (см. также Энцефаломиелит) G04.9**
- Эпендимобластома (M9392/3)**
- неуточненной локализации C71.9
- уточненной локализации–см. Новообразование злокачественное
- Эпендимома (эпителиальная) (злокачественная) (M9391/3)**
- анапластического типа (M9392/3)
- неуточненной локализации C71.9
- уточненной локализации – см. Новообразование злокачественное
- миксо-папиллярная (M9394/1) D43.2
- неуточненной локализации D43.2
- уточненной локализации – см. Новообразование неопределенного характера
- неуточненной локализации C71.9
- папиллярная (M9393/1) D43.2
- неуточненной локализации D43.2
- уточненной локализации – см. Новообразование неопределенного характера
- уточненной локализации – см. Новообразование злокачественное
- Эпендимопатия G93.8**
- Эпиблефарон (врожденный) Q10.3**
- Эпигастрный, эпигастральный–см. состояние**
- Эпигастроцеле – см. Грыжа ventральная**
- Эпиглоттит (острый) J05.1**
- хронический J37.0
- Эпигнатус Q89.4**
- Эпидемическая миалгия (Дабни) B 33.0**
- Эпидемический–см. состояние**
- Эпидемический паротит B26.9**
- с
- артритом B26.8† M01.5*

Эпидемический паротит (продолжение)
– с (продолжение)

- гепатитом B26.8† K77.0*
- менингитом (асептическим) B26.1† G02.0*
- менингоэнцефалитом B26.2† G05.1*
- миокардитом B26.8† I41.1*
- оофоритом B26.8† N74.8*
- орхитом B26.0† N51.1
- осложнением НКДР B26.8
- панкреатитом B26.3† K87.1*
- поллиневропатией B26.8† G63.0*
- энцефалитом B26.2† G05.1*
- Эпидермизация шейки матки (см. также Дисплазия шейки) N87.9**
- Эпидермис, эпидермальный – см. состояние**
- Эпидермодисплазия бородавчатая B07**
- Эпидермализ**
- буллезный (врожденный) Q81.9
- дистрофический Q81.2
- летальный Q81.1
- приобретенный L12.3
- simplex (простой) Q81.0
- уточненный НКДР Q81.8
- некротический ожогоподобный L51.2
- вызванный лекарственным средством (при)
- передозировке, неправильном назначении или приеме по ошибке лекарственного средства T50.9
- уточненного–см. Таблицу лекарственных средств и химических веществ
- правильном введении назначенного лекарственного средства L51.2
- Эпидермофитид – см. Дерматофития**
- Эпидермофития (инфекционная) – см. Дерматофития**
- Эпидидимис – см. состояние**
- Эпидидимит (острый) (невенерический) (рецидивирующий) (остаточный) N45.9**
- бленнорейный (гонококковый) A54.2† N51.1*
- гонококковый A54.2† N51.1*
- казеозный (туберкулезный) A18.1† N51.1*
- с абсцессом N45.0
- сифилитический A52.7† N51.1*
- туберкулезный A18.1† N51.1*
- хламидийный A56.1† N51.1*

Эпидидимо-орхит (см. также Эпидидимит)

N45.9

— с абсцессом N45.0

Эпидуральный — см. состояние

Эпизод

— аффективный, смешанный F38.0

— гипоманиакальный F30.0

— депрессивный F32.9

— — большой (см. также Расстройство депрессивное большое) F32.9

— — легкий F32.0

— — рецидивирующий — см. также Расстройство депрессивное рецидивирующее

— — краткий F38.1

— — средней тяжести F32.1

— — тяжелый (без симптомов психоза) F32.2

— — с симптомами психоза F32.3

— — уточненный НКДР F32.8

— маниакальный F30.9

— — рецидивирующий F31.8

— мозговой (апоплексический) I64

— психотический (см. также Психоз) F23.9

— — органический F06.8

— церебральный (апоплексический) I64

— шизофренический (острый) НКДР, краткий F23.2

Эпикантус, эпикантическая складка (века)

(врожденная) Q10.3

Эпикондилит (локтя)

— латеральный M77.1

— медиальный M77.0

Эпилепсия

— абдоминальная G40.8

— абсанс-эпилепсия (ювенильная) (детская) G40.3

— акINETическая G40.3

— Браве-Джексоновская G40.1

— височно-долевая G40.2

— висцеральная G40.8

— вызванная

— — поражением крючкообразной извилины G40.2

— — сифилисом A52.1† G94.8*

— — цистицеркозом B69.0† G94.8*

— генерализованная G40.3

— — идиопатическая G40.3

— — несудорожная G40.3

— — сгибательная G40.3

— — судорожная G40.3

Эпилепсия (продолжение)

— генерализованная (продолжение)

— — уточненная НКДР G40.4

— двигательная парциальная G40.1

— детская (доброкачественная) (с)

— — пароксизмальной активностью на ЭЭГ в затылочной доле G40.0

— — пиками на ЭЭГ в центрально-височной доле G40.0

— Джексоновская (двигательная) (сенсорная) G40.1

— зрительная G40.8

— идиопатическая G40.9

— — генерализованная G40.3

— — локализованная G40.0

— с

— — комплексными парциальными судорожными припадками G40.2

— — миоклоническими абсансами G40.4

— — миоклоно-астатическими припадками G40.4

— — припадками grand mal при пробуждении G40.3

— — простыми парциальными припадками G40.1

— климактерическая G40.8

— клоническая G40.3

— Кожевникова G40.5

— корковая (очаговая) (двигательная) G40.1

— локализованная (фокальная) (парциальная) G40.8

— — идиопатическая G40.0

— — симптоматическая G40.1

— — без изменения сознания G40.1

— — с

— — — — изменением сознания G40.2

— — — — комплексными парциальными припадками G40.2

— — — — простыми парциальными припадками G40.1

— — major G40.3

— — minor G40.3

— — миоклоническая G40.3

— — доброкачественная, младенческого возраста G40.3

— — прогрессирующая (семейная) G40.3

— — ювенильная G40.3

— — музыкальная G40.8

— — очаговая (двигательная) G40.1

— — паразитарная НКДР B71.9† G94.8*

Эпилепсия (продолжение)

- partialis continua G40.5
- парциальная (очаговая) G40.1
- вторично-генерализованная G40.1
- с
- изменением сознания G40.2
- расстройством памяти и мышления G40.2
- периферическая G40.8
- petit mal (ювенильная) (детская) G40.3
- прогрессирующая (семейная) миоклоническая G40.3
- прокурсивная G40.2
- психомоторная G40.2
- психосенсорная G40.2
- рефлекторная G40.8
- связанная с
- внешней причиной НКДР G40.5
- гормональными изменениями G40.5
- лишением сна G40.5
- потреблением алкоголя G40.5
- применением лекарственных средств G40.5
- стрессом G40.5
- сенильная G40.8
- симптоматическая НКДР G40.8
- с
- комплексными парциальными припадками G40.2
- простыми парциальными припадками G40.1
- смешанного типа G40.3
- соматомоторная G40.1
- соматосенсорная G40.1
- с поражением лимбической системы G40.2
- сумеречная F05.8
- тоническая(- клоническая) G40.3
- травматическая (при неуточненной травме) T90.5
- при уточненной травме-кодируется как Отдаленное последствие уточненной травмы
- Унферрихта(- Лундборга) (семейная миоклоническая) G40.3
- уточненного типа НКДР G40.8
- церебральная G40.9
- Эпилептический(ая) (не) G40.9**
- автоматизм G40.2
- деградация (психики) F06.8
- кома G40.8

Эпилептический (продолжение)

- конвульсия G40.9
- миоклонус G40.3
- помрачение сознания G40.8
- припадки grand mal G40.6
- при пробуждении G40.3
- припадок G40.9
- без изменения сознания G40.1
- с изменением сознания G40.2
- приступы G40.9
- синдром
- генерализованный G40.4
- идиопатический G40.3
- с
- комплексными парциальными припадками G40.2
- припадками с локализованным началом G40.0
- простыми парциальными припадками G40.1
- специфический НКДР G40.5
- статус G41.9
- абсансов G41.1
- височно-долевой G41.2
- grand mal G41.0
- очаговый двигательный G41.8
- petit mal G41.1
- психомоторный G41.2
- сложный парциальный G41.2
- тонико-клонический G41.0
- уточненный НКДР G41.8
- эквивалент G40.8
- Эпилепсия Q85.1**
- Эпименорея N92.0**
- Эпилит (см. также Перитонит) K65.9**
- Эпилосаркомфаллоцеле Q79.2**
- Эпиллоцеле (см. также Грыжа живота) K46.9**
- Эписклерит H15.1**
- гнойный H15.1
- периодический скоротечный H15.1
- при (вызванный)
- сифилисе A52.7† H19.0*
- туберкулезе A18.5† H19.0*
- сифилитический (поздний) A52.7† H19.0*
- туберкулезный A18.5† H19.0*

- Эписпадия (у женщин) (у мужчин) Q64.0
 Эписцеит D73.8
 Эпителий, эпителиальный—см. состояние
 Эпителиома (злокачественная) (M8011/3)—
 см. также Новообразование
 злокачественное
 — аденокистозная (M8100/0)—см.
 Новообразование кожи доброкачественное
 — базальноклеточная (M8090/3)—см.
 Новообразование кожи злокачественное
 — Боуэна (M8081/2)—см. Новообразование
 кожи in situ
 — внутриэпидермальная, Ядассона (M8096/0)—
 см. Новообразование кожи
 доброкачественное
 — доброкачественная (M8011/0)—см.
 Новообразование доброкачественное
 — наружной локализации—см.
 Новообразование кожи злокачественное
 — облысевляющая, Малерба (M8110/0)—см.
 Новообразование кожи доброкачественное
 — плоскоклеточная (M8070/3)—см.
 Новообразование злокачественное
 Эпителиоматоз пигментированный Q82.1
 Эпитуберкулез (с ателектазом)
 (аллергический) A16.7
 — с бактериологическим и гистологическим
 подтверждением A15.7
 Эпифарингит (см. также Назофарингит) J00
 Эпифизеолит (см. также Остеохондроз)
 M93.9
 Эпифизит (см. также Остеохондроз) M93.9
 — сифилитический (врожденный) A50.0†
 M90.2*
 — ювенильный M92.9
 Эпифора H04.2
 Эпицистит (см. также Цистит) N30.9
 Эпонихия Q84.6
 Эпулис (фиброзный) (гигантоклеточный)
 (десен) K06.8
 Эпштейна
 — жемчужина K09.8
 — нефроз или синдром (см. также Нефроз)
 N04.—
 Эрба
 — болезнь G71.0
 — паралич (плечевой) (родовой)
 (новорожденных) P14.0
 — — спинальный (спастический),
 сифилитический A52.1
 Эрба (продолжение)
 — псевдогипертрофическая мышечная
 дистрофия G71.0
 Эрба—Гольдфлама болезнь или синдром
 G70.0
 Эрба(— Дюшенна) паралич (при родовой
 травме) (у новорожденных) P14.0
 Эргостерола (витамина D) недостаточность
 E55.9
 — с
 — — остеопорозом у взрослых M83.8
 — — рахитом (см. также Рахит) E55.0
 Эрготизм T62.2
 — вызванный спорыньей, используемой как
 лекарственное средство (от мигрени)
 — — при передозировке, неправильном
 назначении или приеме по ошибке T48.0
 — — при правильном введении
 соответствующего назначению препарата
 G92
 Эрекция, болезненная (стойкая) N48.3
 Эризипеллоид A26.9
 — диссеминированный A26.8
 — кожный (Розенбаха) A26.0
 — с септицемией, вызванной *Erysipelothrix*
 A26.7
 — уточненный НКДР A26.8
 Эритема L53.9
 — возвышенная стойкая L95.1
 — воспалительная НКДР L53.9
 — вызванная
 — — лекарственным средством (принятым
 внутрь)—см. Дерматит, вызванный
 лекарственными средствами
 — — химическим агентом НКДР L53.0
 — — — при его контакте с кожей L25.3
 — — озноблением T69.1
 — индуративная (нетуберкулезная) L52
 — — туберкулезная A18.4
 — инфекционная B08.3
 — ихтиоформная врожденная буллезная Q80.3
 — кольцевидная (центробежная)
 (ревматическая) L53.1
 — ладонная L53.8
 — маргинальная L53.2
 — — при (вызванная) острой ревматической
 лихорадкой I00† L54.0*
 — медикаментозная—см. Дерматит, вызванный
 лекарственными средствами
 — мигрирующая A26.0

Эритема (продолжение)

- мигрирующая (продолжение)
- языка K14.1
- многоформная L51.9
- буллезная L51.1
- конъюнктивы L51.1† H13.8*
- небуллезная L51.0
- пемфигоидная L12.0
- уточненная НКДР L51.8
- новорожденных P83.8
- токсическая P83.1
- ожоговая (дерматит ab igne) L59.0
- пеленочная L22
- радужной оболочки глаза L51.1† H22.8*
- scarlatinopодобная (эксфолиативная) (рецидивирующая) L53.8
- солнечная L55.0
- тепловая—кодируется как Ожог по локализации, с четвертым знаком .1
- токсическая НКДР L53.0
- новорожденных P83.1
- туберкулезная (первичная) A18.4
- узловатая L52
- туберкулезная A18.4
- уточненная НКДР L53.8
- figuratum perstans L53.3
- хроническая
- мигрирующая (вызванная *Borrelia burgdorferi*) A69.2
- узорчатая НКДР L53.3
- эндемическая E52
- эпидемическая, суставная A25.1
- ягодиц, у грудных детей L22
- Эритематозная**
- опрелость L30.4
- сыпь новорожденных P83.3
- Эритермалгия (первичная) I73.8**
- Эритразма L08.1**
- Эритралгия I73.8**
- Эритредема (полиневропатическая) T56.1**
- Эритремия (острая) (M9841/3) C94.0**
- вторичная D75.1
- хроническая (M9842/3) C94.1
- Эритробластоз (плода) (новорожденного) P55.9**
- вызванный
- АВ0 (антителами) (несовместимостью) (изоиммунизацией) P55.1
- резус-антителами, несовместимостью, изоиммунизацией P55.0

Эритробластопения (см. также Аплазия эритроцитов) D60.9

Эритрогенез недостаточный D61.0

Эритродермия (см. также Эритема) L53.9

- буллезная ихтиоформная врожденная Q80.3

- вторичная L53.9

- десквамативная L21.1

- ихтиоформная врожденная (буллезная) Q80.3

- новорожденных P83.8

- псориагическая L40.8

Эритролейкоз (M9840/3) C94.0

Эритромелалгия I73.8

Эритроплазия (Жейра) (M8080/2)

- неуточненной локализации D07.4

- уточненной локализации—см.

Новообразование кожи in situ

Эритроплакия эпителы полости рта и языка K13.2

Эритрофагоцитоз D75.8

Эритрофобия F40.2

Эритроцианоз (голеней) I73.8

Эритроцитемия (M9841/3)—см. Эритремия

Эритроцитоз (мегалоспленический)

- овалный, наследственный (см. также Эллиптоцитоз) D58.1

- семейный D75.0

Эрозия

- артерии I77.2

- бронха J98.0

- гастроеюнальная—см. Язва гастроеюнальная

- двенадцатиперстной кишки,

постпилорическая—см. Язва

двенадцатиперстной кишки

- желудка—см. Язва желудка

- зубная (вызванная пищей, лекарственными

средствами или постоянной рвотой)

(идиопатическая) (профессиональная) K03.2

- кишечника K63.3

- кости M85.8

- лимфатического сосуда I89.8

- матки N85.8

- межпальцевая blastomикотическая B37.2

- пилорического отдела (язва)—см. Язва

желудка

- пищевода K22.1

- роговицы (нетравматическая) H16.0

- рецидивирующая H18.8

- травматическая S05.0

Эрозия (продолжение)

- спинальных сосудов, аневризматическая A52.0† I68.8*
 - уретры N36.8
 - хряща (суставного) M94.8
 - шейки (матки) (приобретенная) (хроническая) (врожденная) N86
 - с цервицитом N72
- Эротомания F52.7**
- Эскина опухоль (M8803/3)–см.**
Новообразование соединительной ткани, злокачественное
- Эспундия B55.2**
- Эссенциальный(ая) (ое)–см. состояние**
- Эстеионевробластома (M9522/3) C30.0**
- Эстеионевроцитиома (M9521/3) C30.0**
- Эстеионевроцитиома (M9523/3) C30.0**
- Эстиомен A55**
- Эстриаз (см. также Миаз) B87.9**
- Эстриоз (см. также Миаз) B87.9**
- Этанализм (см. также Алкоголизм) F10.2**

Этеромания F18.2

- Этилизм (см. также Алкоголизм) F10.2**
- Этмоидит (хронический) (негнойный) (гнойный) (см. также Синусит этмоидальный) J32.2**
- Воакеса J33.1
 - гриппозный (см. также Грипп с респираторными проявлениями) J11.1
- Эумицетома B47.0**
- Эутироидный синдром E07.8**
- Эфелис L81.2**
- Эффекты (последствия) воздействия радиации НКДР T66**
- Эхинококкоз–см. также Echinococcus (инвазия) B67.9**
- Эхиноринхоз B83.8**
- Эхиностоматоз B66.8**
- Эхолоалия R48.8**
- Эякуляция**
- преждевременная F52.4
 - семенн, болезненная N48.8
 - – психогенная F52.6

Ю

Юинга саркома или опухоль (M9260/3) –
см. Новообразование кости
злокачественное

Юнглинга болезнь (см. также Саркоидоз)
D86.9

Юношеский – см. состояние

Я

Ягодницы — см. состояние

Ягодичное (тазовое) предлежание

- извлечение плода за таз O83.0
- влияние на плод или новорожденного R03.0
- наличие предлежания, требующее медицинской помощи матери O32.1
- во время родов, влияние на плод или новорожденного R03.0
- вызывающее затрудненные роды O64.1
- перед родами, влияние на плод или новорожденного R01.7
- при родоразрешении НКДР O83.1
- акушерское пособие O83.1
- влияние на плод или новорожденного R03.0

Яд, ядовитый

- отравление—см. Яд, укус насекомого или животного
- ужаливание или укус животного или насекомого (с аллергическим или анафилактическим шоком) T63.9
- змеи T63.0
- краба T63.6
- медузы T63.6
- морского анемона T63.6
- морского животного НКДР T63.6
- морской звезды T63.6
- морской змеи T63.0
- насекомого НКДР T63.4
- рептилии НКДР T63.1
- членистоногого НКДР T63.4
- паука T63.3
- скорпиона T63.2
- ящерицы T63.1

Ядассона

- голубой невус (M8780/0)—(см. также Невус по локализации) D22.9
- интраэпидермальная эпителиома (M8096/0)—см. Новообразование кожи доброкачественное

Ядассона—Пеллизари болезнь или апетиодермия L90.2

Ядерная желтуха новорожденного P57.9

- вследствие изоиммунизации (состояния, кодируемые рубрикой P55.—) P57.0

Ядерная желтуха новорожденного

(продолжение)

- уточненного типа НКДР P57.8
- Язва, язвенный, изъязвленный** L98.4
- альвеолярного края K06.8
- амёбная (кишечника) (см. также Амебиаз) A06.1
- — кожи A06.7
- анастомоза—см. Язва гастроэюнальная
- аноректальная K62.6
- антрального отдела желудка—см. Язва желудка
- артерии I77.2
- атрофическая НКДР—см. Язва кожи
- афтозная (полости рта) (рецидивирующая) K12.0
- — половых органов
- — у женщин N76.6
- — у мужчин N50.8
- Барретта K22.1
- бедра—см. Язва нижней конечности
- бронха J98.0
- брюшнотифозная (прободная) A01.0
- Бурули A31.1
- варикозная (нижней конечности, любой части) I83.0
- — воспаленная или инфицированная I83.2
- — заднего прохода—см. Варикозная язва заднего прохода
- — мошонки I86.1
- — носовой перегородки I86.8
- — пищевода I85.9
- — — кровотока I85.0
- — прямой кишки—см. Варикозная язва заднего прохода
- — уточненной локализации НКДР I86.8
- века (области) H01.8
- влагалища N76.5
- — вызванная маточным кольцом (пессарием) N89.8
- — влагалищной оболочки яичка N50.8
- — восточная B55.1
- — вульвы (острая) (инфекционная) N76.6
- — обусловленная
- — — Бехетеча болезнью M35.2† N77.8*
- — — герпесом (herpes simplex) A60.0† N77.0*

Язва, язвенный, изъязвленный
(*продолжение*)

- вульвы (*продолжение*)
- обусловленная (*продолжение*)
- туберкулезом A18.1† N77.0*
- вульвы (половых губ) (большой) (малой) N76.6
- вызванная
- гипсовой повязкой L89
- рентгеновским облучением L58.1
- сдавлением L89
- гангренозная (*см. также* Гангрена) R02
- гастральная—*см.* Язва желудка
- гастродуоденальная—*см.* Язва пептическая
- гастроюпальная (пептическая) K28.9
- острая K28.3
- с
- кровотечением K28.0
- и прободением K28.2
- прободением K28.1
- с
- кровотечением K28.4
- и прободением K28.6
- прободением K28.5
- хроническая K28.7
- с
- кровотечением K28.4
- и прободением K28.6
- прободением K28.5
- гингивит K05.1
- гипостатическая—*см.* Язва варикозная
- глаза H57.1
- глотки гортанной части J39.2
- голени (области)—*см.* Язва нижней конечности
- горла (острая) (*см. также* Фарингит) J02.9
- вирусная НКДР J02.8
- Коксаки B08.5
- герпетическая B00.2
- гриппозная (*см. также* Грипп с респираторными проявлениями) J11.1
- дифтерийная A36.0
- коксаки (вирус) B08.5
- с гриппом (*см. также* Грипп с респираторными проявлениями) J11.1
- септическая J02.0
- стрептококковая J02.0
- хроническая J31.2
- гортани (афтозная) (контактная) J38.7
- дифтерийная A36.2

Язва, язвенный, изъязвленный
(*продолжение*)

- губы K13.0
- Гуннера N30.1
- двенадцатиперстной кишки, дуоденальная (эрозивная) (пептическая) K26.9
- острая K26.3
- с
- кровотечением K26.0
- и прободением K26.2
- прободением K26.1
- с
- кровотечением K26.4
- и прободением K26.6
- прободением K26.5
- хроническая K26.7
- с
- кровотечением K26.4
- и прободением K26.6
- прободением K26.5
- декубитальная (кожи любой локализации) L89
- шейки матки N86
- дельийская B55.1
- десны K06.8
- диабетическая (при сахарном диабете) (*см. также* E10–E14 с четвертым знаком.5) E14.5
- дивертикула Меккеля Q43.0
- дигентирийная НКДР A09
- древовидная роговиды (herpes simplex) B00.5† H19.1*
- дуоденальная—*см.* Язва двенадцатиперстной кишки
- Дъелафуа K25.0
- желудка (эрозивная) (пептическая) (круглая) K25.9
- острая K25.3
- с
- кровотечением K25.0
- и прободением K25.2
- прободением K25.1
- с
- кровотечением K25.4
- и прободением K25.6
- прободением K25.5
- хроническая K25.7
- с
- кровотечением K25.4
- и прободением K25.6

Язва, язвенный, изъязвленный*(продолжение)*

- сифилитическая *(продолжение)*
- перфорирующая *(продолжение)*
- стопы A52.1
- поздняя A52.7
- склеры N15.0
- скрофулезная (туберкулезная) A18.2
- слепой кишки *(см. также Язва кишечника)* K63.3
- слизистой оболочки полости рта *(травматическая)* K12.1
- солитарная заднего прохода или прямой кишки (сфинктера) K62.6
- с отторжением некротических масс НКДР-*см. Язва кожи*
- степная *(см. также Язва кожи)* L98.4
- стоматит K12.1
- стомы-*см. Язва гастроэнтеральная*
- стопы (безболезненная) *(см. также Язва нижней конечности)* L97
- варикозная I83.0
- воспаленная или инфицированная I83.2
- перфоративная L97
- лепрозная A30.1
- сифилитическая A52.1
- стрессовая-*см. Язва пептическая*
- твердая (сифилитическая) A51.0
- экстрагенитальная A51.2
- тощекишечная-*см. Язва гастроэнтеральная*
- трахеи J39.8
- тропическая НКДР L98.4
- трофическая-*см. Язва кожи*
- туберкулезная-*см. Туберкулез, язва*
- уздечки (языка) K14.0
- уретры (наружного отверстия) *(см. также Уретрит)* N34.2
- фagedеническая (тропическая) НКДР-*см. Язва кожи*
- фарингеальная J02.9
- стрептококковая J02.0
- фрамбезийная A66.4
- первичная A66.0

Язва, язвенный, изъязвленный*(продолжение)*

- хроническая (причина неизвестна)-*см. Язва кожи*
- чиклери B55.1
- шанкродная A57
- шейки матки (декубитальная) (трофическая) N86
- с цервидитом N72
- щеки (слизистой оболочки) *(травматическая)* K12.1
- элюзивная (мочевого пузыря) N30.1
- языка (травматическая) K14.0
- яичка N50.8
- Язык, языка-*см. также состояние***
- географический K14.1
- короткая уздечка (приращение) Q38.1
- оmozолелый K13.2
- складчатый K14.5
- черный (волосатый) K14.3
- Яичко (и), тестикулярный-*см. также состояние***
- мигрирующее Q55.2
- синдром тестикулярной феминизации E34.5
- Яичник, овариальный-*см. также состояние***
- устойчивый синдром E28.3
- Яйцеклетка-*см. состояние***
- Якоба-Крейтцфельда болезнь или синдром A81.0**
- с деменцией A81.0† F02.1
- Якша (-Люзе) анемия или болезнь D64.8**
- Ямки (при надавливании) *(см. также Отек)* R60.9**
- губы R60.0
- ногтя L60.8
- Янского-Бильшовского амавротическая идиотия E75.4**
- Яффе-Лихтенштейна синдром M85.0**
- Ячистое легкое J98.4**
- врожденное Q33.0
- Ячень (наружный) (внутренний) (мейбомиевой железы) N00.0**
- Ящур B08.8**

Раздел II

Внешние причины травм



А

Авария

- воздушного транспортного средства (оснащенного двигателем) V95.-
- при военных действиях Y36.1
- зарегистрированная как
- убийство (попытка) Y03.-
- самоубийство (попытка) X83.-
- неуточненная, была ли она случайной или преднамеренной Y33.-
- транспортного средства НКДР (см. также Несчастный случай, транспортный) V89.9
- с целью
- убийства (попытка) Y03.-
- самоубийства (попытка) X83.-
- неуточненная, была ли она случайной или преднамеренной Y33.-
- оснащенного мотором НКДР (дорожного) V89.2
- с целью
- убийства (попытка) Y03.-
-
- самоубийства (попытка) X82.-
- неуточненная как случайная или преднамеренная Y32.-
- Авиаторов болезнь** W94.-
- Автомобильная болезнь** X51.-
- Альпийская болезнь** W94.-
- Аранеидизм** (токсическая реакция на укусы ядовитого паука) X21.-
- Анафилактический шок** (см. также Таблицу лекарственных средств и химических веществ) Y57.9
- Аспирация** W84.-
- инородного тела (см. также Иностранное тело, предмет или вещество, аспирированное) W44.-
- мокроты, не у новорожденного (с асфиксией, закупоркой дыхательных путей, удушением) W80.-

Аспирация (продолжение)

- пищи (любого типа) (в дыхательные пути) (с асфиксией, закупоркой дыхательных путей, удушением) W79.-
- рвотных масс (с асфиксией, закупоркой дыхательных путей, удушением) W78.-
- слизи, не у новорожденного (с асфиксией, закупоркой дыхательных путей, удушением) W80.-
- Асфиксия**
- вследствие
- воспламенения (см. также Загорание) X09.-
- пожара (см. также Воздействие, пожар) X09.-
- в ходе военных действий Y36.3
- вызванная
- газом (см. также Таблицу лекарственных средств и химических веществ) X47.-
- в ходе военных действий (химическим оружием) Y36.7
- в процессе предусмотренной(ых) законом
- казни (удушения) газом Y35.5
- действий с использованием газа (при разгоне демонстраций) Y35.2
- дымом в ходе военных действий (химическим оружием) Y36.7
- любым предметом, веществом, кроме пищи или рвотных масс W80.-
- механическими средствами (см. также Удушение) W84.-
- вызванная (продолжение)
- пищей (костью) (семенами растений) W79.-

Б

**Баротит, баросинусит, баротравма (уха)
(синуса) W94.-****Бег**

- вызывающий перенапряжение X50.-
- от
 - животного (управляемого) (под седлом)
(см.также Несчастный случай, транспортный) V80.9
 - управляемого W55.-
 - повозки, запряженной животным, НКДР
(см.также Несчастный случай, транспортный) V80.9
 - перед поездом, транспортным средством или движущимся объектом (неуточненный как случайный или преднамеренный) Y31.-
 - уточненный как преднамеренное целенаправленное самоубийство (попытка) X81.-

Бег (продолжение)

- по магистрали, шоссе, улице
- от транспортного средства НКДР
(см.также Несчастный случай, транспортный) V89.9

Болезнь

- авиаторов W94.-
- автомобильная X51.-
- альпийская W94.-
- Анд W94.-
- воздушная X51.-
- вследствие изменения атмосферного давления W94.-
- горная W94.-
- морская X51.-
- от неподвижения X51.-
- связанная с путешествием X51.

В

Вдыхание

- горячего воздуха или газов X14.-
- жидкого воздуха, водорода, азота W93.-
- инородного тела (см. также Инородное тело, аспирированное) W80.-
- мокроты, не у новорожденного (с асфиксией, закупоркой дыхательных путей, удушением) W80.-
- пищи (любого типа) (в дыхательные пути) (с асфиксией, закупоркой дыхательных путей, удушением) W79.-
- рвотных масс (с асфиксией, закупоркой дыхательных путей, удушением) W78.-
- слизи, не у новорожденного (с асфиксией, закупоркой дыхательных путей, удушением) W80.-
- содержимого желудка (с асфиксией, закупоркой дыхательных путей, удушением) W78.-
- токсичного газа - см. Таблицу лекарственных средств и химических веществ
- чрезвычайно холодного вещества, искусственного W93.-

Взрыв (в) (на) (случайный) (с последующим пожаром) W40.-

- автомобильной шины НКДР W37.-
- анестезирующего газа в операционной W40.-
- артиллерийского снаряда НКДР W40.-
- ацетилена W40.-
- аэрозольного баллончика W36.-
- баллона с воздухом (сжатым) (в машинной системе) W36.-
- бензина (паров) (в баке) в мототранспортном средстве, не находящемся в движении W40.-
- боеприпасов (на складе) (на промышленном предприятии) W40.-
- бутана W40.-
- на, в
 - военном заводе W40.-
 - военном складе W40.-
 - зернохранилище W40.-
 - машинной системе (см. также Соприкосновение, с, по типу механизма) W31.-

Взрыв (продолжение)

- на, в (продолжение)
 - машинной системе (продолжение)
 - сосуда, находящегося под высоким давлением (см. также Взрыв, по типу сосуда) W38.-
 - шахте (взрывчатых газов) НКДР W40.-
 - взрывчатого (вещества) (устройства) W40.-
 - взрывчатого (газа) (материала) НКДР W40.-
 - во время военных действий БДУ (см. также Военные действия, взрыв) Y36.2
 - атомной бомбы Y36.5
 - подводный Y36.0
 - самолета Y36.1
 - водонагревателя (в машинной системе) W35.-
 - воздушного транспортного средства (в полете) (силового) НКДР V95.9
 - вызванный другим лицом, установленный как
 - намеренное убийство (попытка) X96.-
 - случайный или с неопределенными намерениями Y25.-
 - газа W40.-
 - баллона (цилиндра) (в машинной системе) W36.-
 - гранаты НКДР W40.-
 - детонатора W40.-
 - динамита W40.-
 - как причина самоповреждения (не установлено, явилось ли оно случайным или намеренным) Y25.-
 - зарегистрированный как преднамеренное целенаправленное самоубийство (попытка) X75.-
 - каменноугольного газа W40.-
 - метана W40.-
 - мины W40.-
 - находящегося(ейся) под давлением
 - брандспойта W37.-
 - варочного котла W38.-
 - газового баллона (в машинной системе) W36.-
 - сосуда высокого давления (в машинной системе) W36.-

Взрыв (продолжение)

- находящегося (продолжение)
- трубопровода W37.-
- шпаны W37.-
- неутонченный, был ли он случайным или преднамеренным Y25.-
- паропровода (в машинной системе) W37.-
- парового котла (в машинной системе) (не на транспортном средстве) W35.-
- пироматериалов W39.-
- плиты, печи W40.-
- преднамеренный с целью
- самоубийства (попытка) X75.-
- убийства (попытка) X96.-
- пропана W40.-
- ракеты НКДР W40.-
- рудничного газа W40.-
- фейерверка W39.-
- шпаны автомобильной НКДР W37.-

Вибрация (вызывающая повреждение) W43.-**Влажность, создающая проблемы X39.-****Влияние неблагоприятное**

- давления воздуха (любого типа) W94.-
- жаркого(ой)
- места (см. также Тепловое воздействие) X30.-
- погоды X30.-
- инсоляции X30.-
- передвижений X51.-
- последствий - см. Последствия
- путешествия X51.-
- радиации - см. Радиация
- тепла (чрезмерного) (см. также Тепловое воздействие) X30.-
- холода, чрезмерного (воздействие на) (см. также Воздействие холода) X31.-
- ядерного взрыва (оружия) при военных действиях (прямое) (вторичное) (взрывной волны) (высокой температуры) (радиации) (светового излучения) Y36.5

Военные действия (в период войны) (повреждения) (от) (при) Y36.9

- как причина
- асфиксии от
- газов или дымов Y36.7
- огня, пожара (возникшего от зажигательных устройств или оружия обычного типа) Y36.3
- при ядерном взрыве Y36.5
- химического оружия Y36.7

Военные действия (продолжение)

- как причина (продолжение)
- боевого ранения НКДР Y36.9
- огнестрельного ранения Y36.4
- от порохового заряда (винтовочного) (дробовика) Y36.4
- после прекращения военных действий Y36.8
- пульей Y36.4
- ожогов от
- газов Y36.7
- огня (возникшего от зажигательных устройств или оружия обычного типа) Y36.3
- от ядерного взрыва Y36.5
- химических веществ Y36.7
- осколочного ранения при разрыве артиллерийского снаряда, бомбы НКДР, гранаты, управляемого снаряда, фугасной бомбы, ракеты, мины, прагнели Y36.2
- отдаленных последствий от повреждения Y89.1
- отравления (химическим веществом) (дымом) (газом) Y36.7
- ранения пульей (из винтовки, пулемета, пистолета, дробовика, охотничьего ружья) Y36.4
- снижения трудоспособности вследствие повреждения, произошедшего год назад или более Y89.1
- утопления Y36.4
- штыкового ранения Y36.4
- повреждения в результате
- взрыва (артиллерийского снаряда) (затворного механизма) (оружейного ствола) Y36.2
- бомбы (противотанковой) (мины) Y36.2
- глубинной Y36.0
- фугасной Y36.2
- ядерной (атомной) (водородной) Y36.5
- военно-морского оружия Y36.0
- военного склада (случайное) (завода) Y36.2
- в открытом море или гавани Y36.0
- гранаты Y36.2
- личного оружия (случайного) Y36.2
- мины (наземной) Y36.2
- морской Y36.0
- оружия Y36.2

Военные действия (продолжение)

- как причина (продолжение)
- повреждения в результате (продолжение)
- взрыва (продолжение)
- подводного Y36.0
- после прекращения военных операций с бомбами и минами Y36.8
- самолета Y36.1
- снаряда (взрывного) НКДР Y36.2
- снаряда морской артиллерии Y36.0
- торпеды Y36.0
- ядерного (оружия) Y36.5
- воздействия (прямого) (вторичного) ядерного оружия Y36.5
- воздействия при ядерном взрыве
- ионизирующей радиации Y36.5
- светового излучения Y36.5
- теплового воздействия Y36.5
- воздушного взрыва Y36.2
- загорания, разрушения, взрыва, поражения снарядом самолета Y36.1
- падения самолета Y36.1
- раздавливания упавшим самолетом Y36.1
- разрушения самолета Y36.1
- применения
- биологического оружия Y36.6
- бомбы (противотанковой) (фугасной) (разрыва) (осколков) Y36.
- после прекращения военных действий Y36.8
- глубинной бомбы Y36.0
- гранаты (взрыва) (осколков) Y36.2
- дымов или газов Y36.7
- дымовой завесы Y36.7
- иприта Y36.7
- лазера(ов) Y36.7
- люизидов Y36.7
- мины Y36.2
- в гавани Y36.0
- в море Y36.0
- морской Y36.0
- после прекращения военных действий Y36.8
- фугасной (взрыва) (осколков) Y36.2
- минометной бомбы (взрыва) (осколков) Y36.2
- нервно-паралитического газа Y36.7

Военные действия (продолжение)

- как причина (продолжение)
- повреждения в результате (продолжение)
- применения (продолжение)
- огня или зажигательных устройств Y36.3
- оружия массового уничтожения НКДР Y36.7
- биологического Y36.6
- газов, дымов, химических веществ Y36.7
- кожно-нарывного действия (химического) (газы) (пары) Y36.7
- лазерного Y36.7
- уточненного НКДР Y36.7
- ядерного Y36.5
- раздражителей легких (химических веществ) (дымов) (газов) Y36.7
- ракеты (взрыва) (осколков) Y36.2
- снаряда (артиллерийского) (пушечного) (фугасного) (управляемого) (взрыва) (осколков) Y36.2
- морской артиллерии Y36.0
- ядерного Y36.5
- торпеды Y36.0
- управляемого снаряда (взрыва) (осколков) Y36.2
- ядерного Y36.5
- уточненных видов обычного вооружения НКДР Y36.4
- фугасной бомбы (взрыва) (осколков) Y36.2
- после прекращения военных действий Y36.8
- фосгена Y36.7
- химического оружия Y36.7
- шрапнели Y36.2
- повреждения, полученные в результате боевых операций после прекращения военных действий Y36.8
- Возгорание спонтанное (см. также Загорание) X09.-**
- Воздействие**
- вибрации W43 -
- волн
- звуковых W42.-
- инфразвуковых W43.-
- ультразвуковых W42.-
- гидравлической струи W41.-
- G-сил (аномальных) W49.-

Воздействие (продолжение)

- длительного пребывания в низкотемпературном помещении или холодильной камере W93.-
- дыма (см. также Воздействие огня) X09.-
- жары (природной) НКДР (см. также Тепловое воздействие) X30.-
- линии электропередачи W85.-
- механических сил НКДР W49.-
- живых НКДР W64.-
- неживых НКДР W49.-
- молнии X33.-
- огня (от) (случайного) (с воздействием дыма или копоти, или вызвавшего ожоги или вторичный взрыв) X09.-
- жаровни, камин, печи или кухонной плиты (на древесном угле) (угле) (жюксе) (электрической) (газовой) (дровяной) X02.-
- камин (очага) X02.-
- костра X03.-
- паяльной лампы (в здании или сооружении) X02.-
- вне здания или сооружения X03.-
- плиты (печи) X02.-
- возникшего в, на
- машинной системе (см. также Соприкосновение, по типу машины) W31.-
- мототранспортном средстве (в движении) (см. также Несчастный случай транспортный, связанный с пассажиром, по типу транспортного средства) V87.8
- поезде или другом рельсовом транспортном средстве V81.8
- трамвае (городском транспорте) (в движении) V82.8
- транспортном средстве НКДР (см. также Несчастный случай, транспортный) V89.8
- во время военных действий (от зажигательных устройств или обычного оружия) Y36.3
- от ядерного взрыва Y36.5
- водном транспортном средстве (в движении) (в покое) V91.-
- локализованного V93.-
- в результате
- взрыва (см. также Взрыв) W40.-
- молнии НКДР X09.-

Воздействие (продолжение)

- огня (продолжение)
- как причина самоповреждения (неуточненного как случайное или намеренное) Y26.-
- уточненного как целенаправленное преднамеренное самоубийство (попытка) X76.-
- контролируемого
- в здании или сооружении X02.-
- вне здания или сооружения X03.-
- при сжигании мусора X03.-
- с воспламенением одежды (см. также Воспламенение одежды) X06.-
- ночной одежды X05.-
- неконтролируемого
- в здании или сооружении X00.-
- вне здания или сооружения (любого) X01.-
- при возгорании
- горючего материала X04.-
- мебели или фурнитуры (в здании или сооружении) X00.-
- пиломатериалов X01.-
- сена X01.-
- травы X01.-
- при пожаре
- лесном (неконтролируемом) X01.-
- степном X01.-
- в шахте X01
- в тоннеле X01.-
- произведенное другим лицом
- зарегистрированное как преднамеренное убийство (попытка) X97.-
- не уточнено, имело ли это действие целью нанесение вреда или убийство Y26.-
- с целью самоубийства (попытка) X76.-
- с целью убийства (попытка) X97.-
- уточненного НКДР X08.-
- неуточненного X09
- оставления без помощи или лишения ухода (см. также Оставление без помощи) Y06.9
- пламени (см. также Воздействие огня) X09.-
- пневматической струи W41.-
- природных сил НКДР X39.-
- погодных условий НКДР X39.-
- с намерением убийства (см. также Лишение ухода) Y06.9
- радиации (см. также Радиация) W91.-

Воздействие (продолжение)

- сил гравитационных (аномальных) W49.-
- солнечного света НКДР X32.-
- струи под давлением (гидравлической) (пневматической) W41.-
- уточненных факторов НКДР X58.-
- фактора(ов) X59.-
- окружающей среды НКДР X58.-
- искусственно созданного НКДР W99.-
- природного НКДР X39.-
- уточненного НКДР X58.-
- холода (случайное) (чрезмерного) (экстремального) (природного) (местонахождения) X31.-
- от
- искусственного источника W93.-
- погодных условий X31.-
- как причина самоповреждения (неуточненного как случайное или преднамеренное) Y33.-
- с целью самоубийства (попытки) X83.-
- чрезмерно
- высокой температуры (природной) НКДР X30.-
- от искусственного источника W92.-
- низкой температуры (см.также Воздействие холода) X31.-
- шума W42.-
- электрического тока (от) W87.-
- высоковольтного кабеля W85.-
- линии электропередачи W85.-
- молнии X33.-
- мотора (неисправного) W86.-
- прибора (неисправного) W86.-
- провода (оголенного) W86.-
- токопроводящего рельса W86.-
- трансформатора (неисправного) W86.-
- третьего рельса W86.-
- на электростанции, распределительной подстанции W86.-
- при регулировании аппаратуры (неисправной) W86.-
- произведенное другим лицом
- зарегистрированное как
- преднамеренное убийство (попытка) Y08.-
- неуточненное, было ли оно случайным или преднамеренным Y33.-
- с целью убийства (попытки) Y08.-
- казнь (предусмотренная законом) Y35.5

Воздействие (продолжение)

- электрического тока (продолжение)
- с целью самоубийства (попытки) X83.-
- зарегистрированное как неуточненное, было ли оно случайным или преднамеренным Y33.-
- уточненное НКДР W86.-
- как причина самоповреждения (неуточненного как случайное или намеренное) Y33.-
- зарегистрированное как преднамеренное, целенаправленное самоубийство (попытка) X83.-
- случайное нанесение вреда больному при проведении медицинских процедур с использованием электрошоковой терапии Y63.4
- ядовитого вещества (см.также Таблицу лекарственных средств и химических веществ) X49.-
- Воздушная болезнь X51.-**
- Волочение транспортным средством НКДР (см.также Несчастный случай, транспортный) V09.9**
- Вспышка огня при взрыве (см.также Взрыв) W40.-**
- Вухерриоз B74.0**
- Выпивание яда (случайное) (см.также Таблицу лекарственных средств и химических веществ) X49.-**
- Выполнение операции, не соответствующей показаниям Y65.5**
- Высокое(ий)(ая)**
- давление (влияние) W94.-
- положение над уровнем моря (влияние) W94.-
- температура, влияние (см.также Тепловое воздействие) X30.-
- уровень радиоактивности, влияние - см. Радиация
- Высотная болезнь W94.-**
- Выстрел (случайный)**
- из
- винтовки (армейской) (охотничьей) (см.также Выстрел из крупнокалиберного оружия) W33.-
- огнестрельного оружия БДУ W34.-
- в ходе действий, предусмотренных законом Y35.0
- крупнокалиберного W33.-
- с целью убийства (попытка) X94.-

Выстрел (продолжение)

- из (продолжение)
- огнестрельного оружия БДУ (продолжение)
- крупнокалиберного (продолжение)
- с целью самоубийства (попытки) X73.-
- зарегистрированный как неуточненный, был ли он случайным или преднамеренным Y23.-
- в ходе действий, предусмотренных законом Y35.0
- как причина самоповреждения (не установлено, случайный или преднамеренный) Y23.-
- ручного W32.-
- с целью убийства (попытка) X93.-
- с целью самоубийства (попытки) X72.-
- зарегистрированный как неуточненный, был ли он случайным или преднамеренным Y22.-
- в ходе действий, предусмотренных законом Y35.0
- как причина самоповреждения (неуточненный как случайный или преднамеренный) Y22.-
- другого уточненного (см. также Выстрел из огнестрельного оружия) W34.-

Выстрел (продолжение)

- из (продолжение)
- огнестрельного оружия БДУ (продолжение)
- другого уточненного (продолжение)
- с целью самоубийства (попытки) X74.-
- с целью убийства (попытка) X95.-
- зарегистрированный как неуточненный, является ли он случайным или преднамеренным Y24.-
- как причина самоповреждения (не установлено, случайный или преднамеренный) Y24.-
- оружия ВВ (см. также Выстрел из огнестрельного оружия) W34.-
- оружия пневматического (см. также Выстрел из огнестрельного оружия) W34.-
- охотничьего ружья (см. также Выстрел из крупнокалиберного оружия) W33.-
- пистолета (см. также Выстрел из ручного оружия) W32.-
- пневматического ружья (см. также Выстрел из огнестрельного оружия) W34.-
- пулемета (см. также Выстрел из крупнокалиберного оружия) W33.-
- ракетницы (см. также Выстрел из огнестрельного оружия) W34.-
- револьвера (см. также Выстрел из ручного оружия) W32.-
- установки для фейерверка (залп фейерверка) W39.-

Г

Гипобаризм, гипобаропатия W94.–

Голодание X53.–

– вследствие лишения ухода или оставления без присмотра (*см. также* Оставление без ухода) Y06.9

Горная болезнь W94.–

Горячее (жаркая)

– место, влияние (*см. также* Тепловое воздействие) X30.–

Горячее (продолжение)

– погода, влияние X30.–

Градом повреждение X39.–

Гребля с чрезмерным напряжением X50.–

Гражданские беспорядки (*см. также* Военные действия) Y36.9

Грязевой поток (сель) (при природных катаклизмах) X36.

Д

Действия, предусмотренные законом

(см. также Предусмотренное законом действие) Y35.7

Дерево, падающее на человека или удаляющее его W20.-

Детоубийство (см. также Убийство) Y09.-

Декапитация (при случайных обстоятельствах) НКДР X59.-

- с целью убийства X99.-

Декапитация (продолжение)

- предусмотренная законом казнь (гильотинной) Y35.5

Дефект

- введения трубки или инструмента (за исключением эндотрахеальной трубки при анестезии) Y65.4

- удаления трубки или инструмента (за исключением эндотрахеальной трубки при анестезии) Y65.4

Ж

Жажда (см. также Отсутствие воды) X54.-

Жертва

- землетрясения X34.-
- извержения вулкана X35.-
- молнии X33.-
- наводнения X38.-

Жертва (продолжение)

- оползня X36.-
- подвижки земли НКДР X36.-
- снежной лавины X36.-
- шторма (вследствие катаклизма) НКДР X37.-
- - вызвавшего наводнение X38.-

3

Забоданный W55.-**Загорание (случайное)** (см. также Воздействие огня) X09.-

-- анестезирующего газа в операционной W40.-

-- бензина X04.-

-- взрывчатого материала (см. также Взрыв) W40.-

-- газolina X04.-

-- керосина X04.-

-- легковоспламеняющихся веществ материала X04.-

-- материала

-- -- взрывчатого (см. также Взрыв) W40.-

-- -- пожароопасного (с последующим взрывом) X04.-

-- нефти X04.-

-- ночной одежды X05.-

-- обмундирования НКДР (от контролируемого источника огня) X06.-

-- одежды НКДР X06.-

-- -- из пожароопасного материала X04.-

-- -- от

-- -- неконтролируемого источника огня (в здании или сооружении) X00.-

-- -- -- -- вне здания или сооружения X01.-

-- парафина X04.-

-- постельных принадлежностей (матраса) (подушки) (простыни) (одеяла) X08.-

-- ювелирных изделий (из пластмассы) X06.-

Заглатывание

-- инородного тела (вызывающее повреждение) (с закупоркой) (см. также Инородное тело, пищеварительный тракт) W44.-

-- ядовитого(ых)

-- -- вещества НКДР (см. также Таблетку лекарственных средств и химических веществ) X49.-

-- -- растения(ий) X49.-

Задавливание (случайное)

-- животным (неуправляемым) НКДР W55.-

-- -- управляемым V06.-

-- -- машиной (см. также Соприкосновение, по типу машины) W31.-

-- -- транспортным средством НКДР (см. также Несчастный случай, транспортный) V09.9

Задавливание (продолжение)

-- -- транспортным средством НКДР (продолжение)

-- -- -- как преднамеренное убийство (попытка) Y03.-

-- -- -- моторным НКДР V09.2

-- -- -- неуточненное как случайное или намеренное Y33.-

-- -- -- -- как преднамеренное убийство (попытка) Y03.-

-- -- -- -- неуточненное как случайное или намеренное Y33.-

Зажатие под машинной, механизмом

(см. также Соприкосновение, по типу машины) W31.-

Зажатие (случайное)

-- -- между объектами (движущимися) (неподвижным и движущимся) (см. также Зажатие) W23.-

-- -- частью (лобной)

-- -- велосипеда V19.8

-- -- мотоцикла V29.8

-- -- транспортного средства НКДР (см. также Несчастный случай, транспортный) V89.9

Закалывание X99.-

-- -- случайное (см. также Соприкосновение с предметом) W49.-

Заключение, запиранье в (случайное)

(см. также Удушение)

-- --душное пространство, за исключением пластикового мешка W81.-

-- --пластиковый мешок (см. также Удушение в пластиковом мешке) W83.-

-- --холодильную камеру W81.-

Закупорка

-- --глотки

-- --любым предметом или материалом за исключением пищи или рвотных масс W80.-

-- --пищей (любого типа) W79.-

-- --рвотными массами W78.-

-- --дыхательных путей

-- --мокротой W80.-

-- --пищей любого типа W79.-

Закупорка (продолжение)

- дыхательных путей (продолжение)
- любым предметом или материалом за исключением пищи или рвотных масс W80.-
- рвотными массами W78.-
- слюзью или мокротой, не у новорожденного W80.-
- пищеварительного тракта, за исключением глотки или ротовой полости
- инородным телом (любым) W44.-
- пищей любого типа W44.-
- рвотными массами W44.-
- пищевода
- инородным телом за исключением пищи или рвотных масс W44.-
- пищей любого типа W44.-
- с асфиксией, закупоркой дыхательных путей, удушением (вследствие сдавления дыхательных путей) W79.-
- рвотными массами W44.-
- с асфиксией, закупоркой дыхательных путей, удушением W78.-
- пищей (костью) (семенами) W79.-
- рвотными массами W78.-
- Залп фейерверка (взрыв) W39.-**
- Замерзание (см. также Воздействие холода) X31.-**
- Замораживание (см. также Воздействие холода) X31.-**
- Заноза, соприкосновение с деревом W45.-**
- Запутывание**
- в постельном белье, вызвавшее удушение W75.-
- Запястья разрез (см. также Разрез, самоповреждение) Y28.-**
- Засыпание породой (вызвавшее асфиксию или удушение от сдавления) W77.-**
- без асфиксии или удушья W20.-
- вызваннос подвижками земной поверхности от природных катаклизмов или извержением вулкана X36.-

Затаптывание

- животным (не под седлом) НКДР W55.-
- под седлом V06.-
- толпой или при паническом бегстве людей W52.-
- человеком W50.-
- Затопление (случайное)**
- лодки, корабля, водного транспортного средства (послужившее причиной погружения под воду или утопления) V90.-
- вызвавшее повреждение, за исключением погружения под воду или утопления V91.-

Защемление

- в колесе велосипеда V19.8
- в складывающемся объекте W23.-
- между
- объектами (движущимися) (неподвижным и движущимся) W23.-
- и механизмами (см. также Соприкосновение, по типу механизма) W31.-
- раздвигающейся дверью и дверной рамой W23.-
- механизмом (движущимися частями) (см. также Соприкосновение, по типу механизма) W31.-
- объектом НКДР W23.-
- отжимным устройством стиральной машины W23.-
- под упаковочной клетью (вследствие неисправности захвата) W23.-
- Звуковые волны (вызывающие повреждение) W42.-**
- Землей засыпание (с асфиксией или удушением) (см. также Удушение, вызванное засыпанием породой) W77.-**
- без асфиксии или удушья W20.-
- Землетрясение (любое повреждение) X34.-**
- Земной поверхности подвижки НКДР X36.-**

И

Избиение (младенца) (ребенка) (взрослого) (синдром) (см. также Жестокое обращение) Y07.9

Извержение вулкана (как причина любого повреждения) X35.-

Издвательство (жестокость) (над взрослым) (над ребенком) (психическое) (физическое) (сексуальное) (см. также Плохое обращение) Y07.9

Изменение атмосферного давления W94.-
- внезапное в воздушном транспортном средстве (при взлете) (посадке) W94.-

Изнасилование (попытка) Y05.-

Изнурение

- холодное (см. также Воздействие холода) X31.-

- от чрезмерного напряжения X50.-

- тепловое (см. также Тепло) X30.-

Инвазия *Wuchereria bancrofti* B74.0

Иностранное тело, предмет или вещество (случайно попавшее(ий))

- аспирированное (без асфиксии, закупорки дыхательных путей, удушья) W44.-

-- с асфиксией, закупоркой дыхательных путей, удушением W80.-

---- пища W79.-

---- рвотные массы W78.-

-- вызвавшее повреждение W44.-

-- слизь не у новорожденного W80.-

-- мокрота не у новорожденного W80.-

-- рвотные массы W78.-

- в

-- бронхе, бронхах (см. также Иностранное тело в дыхательных путях) W44.-

-- влагалище (вызвавшее повреждение или закупорку) W44.-

-- глазу (любой части) W44.-

-- глотке (см. также Иностранное тело в пищеварительном тракте, глотка) W44.-

-- гортани (см. также Иностранное тело в дыхательных путях) W44.-

-- дыхательных путях (вызвавшее повреждение) W44.-

---- с закупоркой, асфиксией или удушением W80.-

---- пища W79.-

---- рвотные массы W78.-

Иностранное тело, предмет или вещество (продолжение)

- в (продолжение)

-- дыхательных путях (продолжение)

---- в носу (без асфиксии, закупорки или удушья) W44.-

---- с асфиксией, закупоркой или удушением W80.-

----- пища W79.-

----- рвотные массы W78.-

---- приводящее к другому повреждению W44.-

-- желудке (клубок волос) (вызвавшее повреждение или закупорку) W44.-

-- конъюнктивальном мешке W44.-

-- коже (см. также Соприкосновение по типу предмета) W45.-

-- мочевом пузыре (вызвавшее повреждение или закупорку) W44.-

-- носовой полости (см. также Иностранное тело в дыхательных путях, нос) W44.-

-- носу (см. также Иностранное тело в дыхательных путях) W44.-

-- операционной ране (при оставлении в ней) (см. также Случайное нанесение вреда больному, иностранное тело, по уточненному типу процедуры) Y61.9

-- пищеварительной системе (см. также Иностранное тело в пищеварительном тракте) W44.-

-- пищеварительном тракте (вызвавшее повреждение) (с закупоркой) W44.-

---- с асфиксией, сдавлением дыхательных путей, удушением W80.-

----- рвотные массы W78.-

---- в ротовой полости W44.-

---- с асфиксией, закупоркой или удушением W80.-

----- рвотные массы W78.-

---- в глотке W44.-

---- с асфиксией, закупоркой или удушением W80.-

----- рвотные массы W78.-

-- пищеводе (вызвавшее повреждение или закупорку) W44.-

Иностранное тело, предмет или вещество
(продолжение)

- в (продолжение)
- в пищеводе (продолжение)
- вызвавшее сдавливание трахеи с закупоркой или прерыванием дыхания W80.-
- прямой кишке (вызвавшее повреждение или закупорку) W44.-
- ротовой полости (см. также Иностранное тело в пищеварительном тракте, ротовой полости) W44.-
- слезном протоке или слезной железе W44.-
- трахее W44.-
- вызвавшее удушение НКДР W80.-
- пища W79.-
- рвотные массы W78.-
- уретре (вызвавшее повреждение или закупорку) W44.-
- ухе (вызвавшее повреждение или закупорку) W44.-
- проглоченное W44.-

Инсоляция, влияние X30.-**Интоксикация**

- лекарственным средством - см. Таблицу лекарственных средств и химических веществ
- ядом - см. Таблицу лекарственных средств и химических веществ

Инфразвуковые волны (вызывающие повреждения) W43.-**Инцидент, несчастный случай, связанный с**

- аппаратурой, используемой в медицинской практике
- акушерской Y76.-
- анестезиологической Y70.-
- гастроэнтерологической Y73.-
- гинекологической Y76.-
- для индивидуального пользования Y74.-
- медицинской (уточненной) НКДР Y82.-
- неврологической Y75.-
- общебольничного пользования Y74.-
- общехирургической Y81.-
- ортопедической Y79.-
- оториноларингологической Y72.-
- офтальмологической Y77.-
- пластической хирургии Y81.-
- радиологической Y78.-
- сердечно-сосудистой Y71.-
- урологической Y73.-
- физиотерапевтической Y80.-

Использование для вливания ошибочно взятой жидкости Y65.1**Истощение (от) (голода) (см. также Отсутствие пищи) X53.-**

- жажды (см. также Отсутствие воды) X54.-
- как результат намерения убить (см. также Оставление без ухода) Y06.9

К

Казнь в соответствии с законом (любым способом) Y35.5

Калечение (случайное) НКДР X59.-

**Камень, падающий на человека или уда-
ряющий его (случайно) W20.-**

**Катаклизм природный (вызвавший любое
повреждение) НКДР X39.-**

- землетрясение X36.-

- извержение вулкана X35.-

- наводнение X38.-

- оползень X36.-

- подвижка земной поверхности НКДР X36.-

- снежная лавина X36.-

- шторм X37.-

Кессонная болезнь W94.-

**Клубок волос в желудке (с закупоркой)
W44.-**

Контакт

- с

--- гадюкой X20.-

--- гремучей змеей W20.-

--- гусеницей (ядовитой) X25.-

--- животным (неядовитым) НКДР W64.-

---- морским W56.-

----- ядовитым X26.-

---- ядовитым X29.-

----- уточненным НКДР X27.-

--- змеей (ядовитой) (*см. также* Контакт со змеей, по виду) X20.-

--- морской X20.-

--- неядовитой W59.-

--- коброй X20.-

--- кораллом X26.-

--- медузой X26.-

--- многоножкой W57.-

--- ядовитой (тропической) X24.-

--- морским

---- животным W56.-

---- растением, ядовитым X26.-

--- морскими анемонами, огурцами или
ежами (укол шипами) X26.-

--- муравьями X25.-

--- насекомым (неядовитым) НКДР W57.-

--- нематоцистой X26.-

--- осой(ами) X23.-

---- "желтый жакет" X23.-

--- пауком (ядовитым) X21.-

Контакт (продолжение)

- с (продолжение)

--- пауком (продолжение)

---- "черная вдова" X21.-

--- пчелой(ами) X23.-

--- рептилией НКДР W59.-

--- тарантулом X21.-

--- членистоногими НКДР X25.-

---- неядовитыми W57.-

---- ядовитыми X25.-

--- шершнем(нями) X23.-

--- шипами, колочками растений, листьями
с острыми краями W60.-

---- с токсической реакцией (интоксикаци-
ей) X28.-

--- ядовитым(ой)

---- животным X29.-

----- уточненным НКДР X27.-

---- змеей X20.-

---- многоножкой (тропической) X24.-

---- морским животным НКДР X26.-

---- морским растением НКДР X26.-

---- пауком X21.-

---- растением X29.-

----- уточненным НКДР X28.-

---- членистоногим X25.-

---- ящерицей X20.-

--- ядозубом X20.-

--- ящерицей (неядовитой) W59.-

---- ядовитой X20.-

**Костер (контролируемый) (воздействие)
X03.-**

- неконтролируемый X01.-

Кошки укусы или царапины W55.-

Кровотечение

- позднее, вследствие терапевтической или хирургической процедуры, без упоминания о случайном нанесении вреда больному (*см. также* Осложнение по типу процедуры) Y84.9

- во время терапевтической или хирургической процедуры как следствие случайного нанесения вреда больному (*см. также* Случайное нанесение вреда больному, порез, по типу процедуры) Y60.9

Крушение (случайное)

- железнодорожного поезда или транспортного средства (подвижного состава) (без предшествующего столкновения) НКДР V81.7
- с предшествующим столкновением НКДР V81.3

Крушение (продолжение)

- трамвая (без предшествующего столкновения) НКДР V82.7
- с предшествующим столкновением НКДР V82.

Л

Лежание перед поездом, транспортным средством или другим движущимся объектом (неуточненное как случайное или преднамеренное) Y31.-

– зарегистрированное как преднамеренное целенаправленное самоубийство (попытка) X81.-

Лесной пожар (воздействие) X01.-

Ливень (вызвавший любое повреждение) X37.-

Линчевание (см.также Нападение) Y09.-
Лишения(е) X57.-

– вследствие оставления без ухода

(см.также Оставление без ухода) Y06.9

– воды (см.также Отсутствие воды) X54.-

– пищи (см.также Отсутствие пищи) X53.-

– с целью убийства (см.также Оставление без ухода) Y06.9

– ухода (преступное) (с целью убийства)

(см.также Оставление без ухода) Y06.9

М

Медицинская процедура, осложнение (как причина аномальной реакции или поздних осложнений без упоминания о случайном нанесении вреда больному) (см. также Осложнение по типу процедуры) Y84.9
– как следствие или результат случайного нанесения вреда больному (см. также Случайное нанесение вреда больному) Y69

Минаматы болезнь X49.–

Мокроты аспирация или ингаляция, не у новорожденного (с асфиксией, закупоркой дыхательных путей, удушением) W80.–

Молния (шок) (удар) X33.–

– вызвавшая пожар (см. также Воздействие огня) X09.–

Морская болезнь X51.–

Мышьяк, использованный с целью причинения вреда или убийства X97.–

Н

**Наводнение (любое повреждение) X38.–
Нападение (насилие) (с целью убийства)**

- Y09.–
 – изнасилование (попытка) Y05.–
 – наезд (или удар) мототранспортным средством Y03
 – нанесение травмы НКДР Y09.–
 –– ребенку при попытке криминального аборта НКДР Y08.–
 – насилие НКДР Y09.–
 – отдаленные последствия Y87.1
 – ошпаривание X98.–
 – повешение X91.–
 – погружение под воду X92.–
 – порез лобной части тела X99.–
 – последствия Y87.1
 – прокол лобной части тела X99.–
 – путем
 –– выстрела (*см. также* Выстрел, по типу оружия, с целью убийства) X95.–
 –– нанесения ожогов (огнем) НКДР X97.–
 ––– горячей жидкостью, предметом или паром X98.–
 ––– едким, разъедающим веществом (принятым внутрь) X86.–
 –––– газом X88.–
 –––– кислотой (принятой внутрь) X86.–
 –––– купоросом (принятым внутрь) X86.–
 –––– паром X98.–
 –––– сигаретой(ами) X97.–
 –––– химических (от принятых внутрь едких, разъедающих веществ) X86
 –– обваривания X98.–
 –– отравления X90
 ––– газами или парами (едкими), за исключением лекарственных средств и биологических веществ X88.–
 –––– лекарственными средствами или биологическими веществами X85.–
 –––– химическим(и) веществом(ами) X90.–
 ––––– уточненным(и) НКДР X89.–
 ––––– ядовитым(и) веществом(ами) НКДР X90.–
 ––––– уточненным(и) НКДР X89.–
 –– применения физической силы (руки) (кулака) (ноги) Y04.–
 –––– сексуальное Y05.–

Нападение (продолжение)

- путем (*продолжение*)
 –– поджога X97.–
 ––– столкновения
 –––– под движущийся объект, поезд, транспортное средство Y02.–
 –––– с высоты Y01.–
 –– столкновения транспортных средств Y03.–
 – ранение НКДР Y09.–
 –– колющим оружием X99.–
 –– колющим или режущим предметом X99.–
 –– пожар X99.–
 –– огнестрельное (*см. также* Выстрел по типу оружия с целью убийства) X95.–
 –– тупым предметом Y00.–
 – с применением
 –– взрывчатого вещества X96.–
 –– газа или паров (едких), за исключением лекарственных средств и биологических веществ X88.–
 –– гарротты X91.–
 –– динамита X96.–
 –– едкого или разъедающего вещества (принятого внутрь) X86.–
 ––– газа X88.–
 –– зажигательного устройства X97.–
 –– кинжала X99.–
 –– кислоты (принятой внутрь) X86.–
 –– купороса (принятого внутрь) X86.–
 –– лигатуры X91.–
 –– мины (противопехотной) (бензиновой) (в почтовом отпращивании) X96.–
 –– ножа X99.–
 –– огня X97.–
 –– оружия НКДР Y09.–
 ––– огнестрельного (*см. также* Выстрел, по типу оружия, с целью убийства) X95.–
 –––– режущего или колющего X99.–
 –––– тупого Y00.–
 –– пара X98.–
 –– пестицидов X87.–
 –– препаратов для обработки древесины X87.–
 –– средств для подкормки растений X89.–

Нападение (продолжение)

- с применением (продолжение)
- удобрений X89.-
- химического вещества X90.-
- уточненного НКДР X89.-
- ядовитого вещества X90.-
- сексуальное (с применением физической силы) Y05.-
- сдавление X91.-
- удушение X91.-
- укладывание перед движущимся объектом, поездом, транспортным средством Y02.-
- укусы (нанесенный человеком) Y08.-
- утопление X92.-
- уточненным способом НКДР Y08.-

Напряжение чрезмерное X50.-**Наступание на**

- предмет (неподвижный) W22.-
- с падением W18.-
- спортивное оборудование W21.-

Наталкивание на

- предмет (неподвижный) W22.-
- спортивное оборудование W21.-
- человека (см. также Удар, другим лицом) W51.-
- спортивное оборудование W21.-

Невесомость (вызывающая травму) (последствия) (в реальном или моделируемом космическом транспортном средстве) X52.-**Неисправная линия электропередачи****(вызвавшая электрический шок) W85.-**

- недостаточность питания (см. также Отсутствие пищи) X53.-
- с целью убийства (см. также Оставление без ухода) Y06.9

Неназначение (требующихся)

- лекарств или биологических веществ (необходимых) Y63.6
- хирургического или терапевтического лечения Y66

Несовместимость перелитой крови Y65.0**Несоответствующее лекарственное вещество, выданное по ошибке НКДР T50.9**

- уточненное лекарство или вещество - см. Таблицу лекарственных средств и химических веществ

Несоответствующее лекарственное вещество, выданное по ошибке Несчастный случай, не связанный с войной, НКДР X59.-

- на войне (см. также Военные действия) Y36.9 -

Несчастный случай X59.-

- вызванный (вследствие)
- взрывчаткой материалом (см. также Взрыв) W40.-
- вызванный (продолжение)
- животным НКДР W64.-
- загоранием (см. Загорание) X09.-
- машиной, механизмом НКДР (см. также Соприкосновение с, по типу машины) W31.-
- нырянием W16.-
- с недостаточным воздухообеспечением W81.-
- с утоплением или погружением под воду (см. также Утопление) W74.-
- огнем, пламенем (см. также Взрыв, пожар) X09.-
- огнестрельным оружием (см. также Выстрел по типу оружия) W34.-
- паром (см. также Ожог, паром) X13.-
- передаточным устройством, трансмиссией (см. также Соприкосновение с, по типу передаточного устройства) W24.-
- подъемным средством (см. Соприкосновение с, по типу подъемника) W24.-
- природными факторами НКДР X58.-
- радиацией (см. также Радиация) W91.-
- разъедающей жидкостью, веществом - см. Таблицу лекарственных средств и химических веществ
- режущим или колющим инструментом (см. также Соприкосновение с, по типу инструмента) W45.-
- стихийным бедствием - см. Катаклизм природный по типу
- теплом (чрезмерно высокой температурой) (см. также Воздействие высокой температуры) X30.-
- ударом молнии НКДР X33.-
- уточненной причиной НКДР X58.-
- факторами внешней среды НКДР X58.-
- холодом (чрезмерным) (см. также Воздействие чрезмерно низкой температуры) X31.-
- электрическим

Несчастный случай (продолжение)

- вызванный (продолжение)
- электрическим (продолжение)
- током (см. также Воздействие электрического тока) W87.-
- мотором (см. также Соприкосновение с, по типу механизма) W31.-
- источником тока W86.-
- отдаленное последствие (см. также Последствия) Y86
- последствие (см. также Последствия) Y86
- связанный с (со)
- автобусом НКДР (см. также Несчастный случай, транспортный) V79.9
- автомашиной НКДР (см. также Несчастный случай, транспортный) V49.9
- автомобилем НКДР (см. также Несчастный случай, транспортный) V49.9
- велосипедом НКДР (см. также Несчастный случай, транспортный) V19.9
- водным транспортным средством НКДР V94.-
- вследствие стихийного бедствия - см. Стихийное бедствие по типу
- воздушным транспортным средством (находящимся в полете) (оснащенным силовым двигателем) НКДР (см. также Несчастный случай, транспортный) V95.9
- вследствие стихийного бедствия - см. Стихийное бедствие по типу
- всадником НКДР (см. также Несчастный случай, транспортный) V80.9
- железнодорожным средством (любым) (в движении) НКДР (см. также Несчастный случай, транспортный) V81.9
- лицом, передвигающимся в повозке, запряженной животным НКДР (см. также Несчастный случай, транспортный) V80.9
- лодкой НКДР V94.-
- лыжами (при катании на лыжах) W02.-
- машиной, механизмом НКДР (см. также Соприкосновение с, по типу машины) W31.-
- мотоциклом НКДР (см. также Несчастный случай, транспортный) V29.9
- моторным транспортным средством НКДР (дорожный) (см. также Несчастный случай, транспортный) V89.2

Несчастный случай (продолжение)

- связанный с (продолжение)
- немоторным транспортным средством НКДР (недорожный) (см. также Несчастный случай, транспортный) V89.1
- дорожный НКДР V89.3
- наземным транспортным средством НКДР V89.9
- повозкой, запряженной животным НКДР (см. также Несчастный случай, транспортный, связанный со всадником или лицом, передвигающимся в повозке, запряженной животным) V80.9
- специальным транспортным средством, используемым в
- сельском хозяйстве НКДР (см. также Несчастный случай, транспортный, связанный с сельскохозяйственным транспортным средством) V84.9
- строительстве НКДР (см. также Несчастный случай, транспортный, связанный со строительным транспортным средством) V85.9
- промышленности (см. также Несчастный случай, транспортный, связанный со специальным транспортным средством, используемым в промышленности) V83.9
- трехколесным транспортным средством НКДР (моторизованным) (см. также Несчастный случай, транспортный, связанный с трехколесным моторизованным средством) V39.9
- парашютистом V97.2
- после аварии воздушного транспортного средства V95.9
- пикапом (см. также Несчастный случай, транспортный) V59.9
- трамваем НКДР (см. также Несчастный случай, транспортный) V82.9
- тяжелым транспортным средством НКДР (см. также Несчастный случай, транспортный) V69.9
- нахождением человека в (на)
- автобусе V79.9
- бульдозере (см. также Несчастный случай, транспортный, связанный со строительной техникой) V85.9

Несчастный случай (продолжение)**- связанный с (продолжение)**

- нахождением человека в (продолжение)
- вездеходе (см. также Несчастный случай, транспортный, связанный с вездеходом или другим внедорожным транспортным средством) V86.9
- велосипеде - см. Несчастный случай, транспортный, с велосипедистом
- с мотором - см. Несчастный случай, транспортный, с мотоциклистом
- вертолете V95.0
- вилочном подъемнике (см. также Несчастный случай, транспортный, связанный с транспортным средством, используемым в промышленности) V83.9
- водном транспортном средстве НКДР V94.-
- воздушном змее (с пассажиром) V96.8
- воздушном транспортном средстве (оснащенном силовым двигателем) V95.9
- неоснащенном силовым двигателем V96.9
- самолете коммерческого типа с фиксированным крылом V95.3
- частном V95.2
- уточненном НКДР V95.8
- воздушном шаре V96.0
- грейдере (см. также Несчастный случай, транспортный, связанный со строительной техникой) V85.9
- дельтаплане V96.1
- дорожном катке (см. также Несчастный случай, транспортный, связанный со строительной техникой) V85.9
- железнодорожном транспортном средстве (поезде) (монорельсовом) (двухрельсовом) (надземном) (подземном) V81.9
- при столкновении (с)
- моторным транспортным средством
- дорожный несчастный случай V81.1
- внедорожный несчастный случай V81.0
- объектом НКДР V81.3
- подвижным составом V81.2

Несчастный случай (продолжение)**- связанный с (продолжение)**

- нахождением человека в (продолжение)
- землекопалке (см. также Несчастный случай, транспортный, связанный со строительной техникой) V85.9
- комбайне (см. также Несчастный случай, транспортный, связанный с сельскохозяйственной техникой) V84.9
- космическом корабле V95.4
- легковом автомобиле V49.9
- ледовой яхте V98
- лесовозе (см. также Несчастный случай, транспортный, связанный со специальным транспортным средством, используемым в промышленности) V83.9
- лодке НКДР V94.-
- лыжном подъемнике (кресельном) (кабинном) V98
- междугородном автобусе V79.9
- микроавтобусе V49.9
- микролегком планере V95.1
- мопеде - см. Несчастный случай, транспортный, связанный с мотоциклистом
- моторном скутере - см. Несчастный случай, транспортный, связанный с мотоциклистом
- мотоцикле (с коляской) - см. Несчастный случай, транспортный, связанный с мотоциклистом
- пикапе (фургоне) V59.9
- планере (несиловом) V96.2
- дельтаплане V96.1
- силовом (микро) (ультра) V95.1
- повозке, запряженной животным V80.9
- поезде V81.9
- сверхлегком планере V95.1
- сельскохозяйственном транспортном средстве (самодвижущемся) (см. также Несчастный случай, транспортный, связанный с сельскохозяйственной техникой) V84.9
- снегоходе (см. также Несчастный случай, транспортный, связанный с вездеходом или внедорожным транспортом) V86.9

Таблица несчастных случаев с наземными транспортными средствами

| Жертва и способ передвижения | При столкновении с или попадании в: | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|----------------|---|--|--|--|--|--|---------------------------------------|------------------------------------|--|
| | пешеходом или животным | велосипедистом | 2-, 3-колёсным мототранспортным средством | легковым автомобилем, пикапом или фургоном | тяжелым транспортным средством или автобусом | другим моторным транспортным средством | поездом или другим рельсовым транспортом | другим немоторным транспортным средством (в т.ч. повозкой, запряжённой животным) | закрепённым или стационарным объектом | несчастный случай без столкновения | другой или неуточнённый транспортный несчастный случай |
| Пешеход | (W51.-) | V01.- | V02.- | V03.- | V04.- | V09.- | V05.- | V06.- | (W22.5) | - | V09.- |
| Велосипедист | V10.- | V11.- | V12.- | V13.- | V14.- | V19.- | V15.- | V16.- | V17.- | V18.- | V19.- |
| Мотоциклист | V20.- | V21.- | V22.- | V23.- | V24.- | V29.- | V25.- | V26.- | V27.- | V28.- | V29.- |
| Лицо, находившееся | | | | | | | | | | | |
| - в трехколёсном мототранспортном средстве | V30.- | V31.- | V32.- | V33.- | V34.- | V39.- | V35.- | V36.- | V37.- | V38.- | V39.- |
| - автомобиле | V40.- | V41.- | V42.- | V43.- | V44.- | V49.- | V45.- | V46.- | V47.- | V48.- | V49.- |
| - пикапе или фургоном | V50.- | V51.- | V52.- | V53.- | V54.- | V59.- | V55.- | V56.- | V57.- | V58.- | V59.- |
| - тяжелом транспортном средстве | V60.- | V61.- | V62.- | V63.- | V64.- | V69.- | V65.- | V66.- | V67.- | V68.- | V69.- |
| - автобусе | V70.- | V71.- | V72.- | V73.- | 74.- | V79.- | V75.- | V76.- | V77.- | V78.- | V79.- |
| - повозке, запряжённой животным (или верхом) | V80.1 | V80.2 | V80.3 | V80.4 | V80.4 | V80.5 | V80.6 | V80.7 | V80.8 | V80.0 | V80.9 |

Несчастный случай (продолжение)

- связанный с (продолжение)
- нахождением человека в (продолжение)
- специальном транспортном средстве, работающем на батарейках (для перевозки пассажиров в аэропорту) (вагонетке) V83.9
- судне на воздушной подушке (в открытых водах) НКДР V94.3
- сухопутной яхте V98
- тележке для перевозки угля (см. также Несчастный случай, транспортный, связанный со специальным транспортным средством, используемым в промышленности) V83.9
- тракторе (сельскохозяйственном) (и трейлере) (см. также Несчастный случай, транспортный, связанный с сельскохозяйственным транспортным средством) V84.9
- трамвае (внутригородском) (движущемся по улицам или магистралям) V82.9
- двигавшемся по собственному пути, закрытому для другого вида транспорта V81.-
- при столкновении (с)
- животным под седлом или повозкой, запряженной животным V82.8
- мототранспортным средством
- дорожный несчастный случай V82.1
- недорожный несчастный случай V82.0
- объектом НКДР V82.3
- подвижным составом V82.2
- при ударе подвижным составом V82.2
- транспортном средстве, движимом рикшей - см. Несчастный случай, транспортный, связанный с велосипедистом
- моторизованном - см. Несчастный случай, транспортный, связанный с трехколесным моторным транспортным средством
- педальном V19.9
- транспортном средстве НКДР V89.9

Несчастный случай (продолжение)

- связанный с (продолжение)
- нахождением человека в (продолжение)
- транспортном средстве НКДР (продолжение)
- тяжелом транспортном средстве V69.9
- моторном (дорожный несчастный случай) НКДР V89.2
- недорожный несчастный случай НКДР V89.0
- трехколесном транспортном средстве (моторном) V39.9
- немоторном - см. Несчастный случай, транспортный, связанный с велосипедистом
- троллейбусе V82.9
- тяжелом транспортном средстве V69.9
- фуникулере (рельсовом) V82.9
- безрельсовом V98
- фургоне (см. также Несчастный случай, транспортный, связанный с лицом, находившимся в пикапе или фургоне) V59.9
- шахтной вагонетке в шахте или каменоломне (см. также Несчастный случай, транспортный, связанный со специальным транспортным средством, используемым в промышленности) V83.9
- транспортный (с) (повлекший за собой травму) (см. также Таблицу несчастных случаев с наземным транспортом) V99
- вездеходом или другим недорожным транспортным средством
- дорожный, повлекший за собой травму V86.3
- водителя V86.0
- пассажира V86.1
- лица, находившегося вне транспортного средства V86.2
- недорожный, повлекший за собой травму V86.9
- водителя V86.5
- пассажира V86.6
- лица, находившегося вне транспортного средства V86.7
- при посадке или высадке V86.4
- велосипедистом V19.9
- при столкновении V19.6

Несчастный случай (продолжение)

- транспортный (продолжение)
- велосипедистом (продолжение)
- при столкновении (продолжение)
- с
- автобусом или тяжелым грузовым автомобилем V14.-
- велосипедистом V11.-
- двух- или трехколесным моторным транспортным средством V18.-
- животным V10.-
- под седлом V16.-
- закрепленным или стационарным объектом V17.-
- легковым автомобилем, пикапом или фургоном V13.-
- немоторным транспортным средством НКДР V16.-
- пешеходом V10.-
- повозкой, запряженной животным V16.-
- поездом или другим железнодорожным транспортным средством V15.-
- трамваем V16.-
- дорожном, повлекшем за собой травму V19.6
- водителя V19.4
- пассажира V19.5
- недорожным, повлекшем за собой травму V19.2
- водителя V19.0
- пассажира V19.1
- без столкновения V18.-
- недорожный V19.3
- уточненный НКДР V19.8
- воздушным транспортным средством (повлекший за собой травму)
- лица, пострадавшего
- при падении из, в или на воздушном транспортном средстве V97.0
- от механизмов воздушного транспортного средства V97.8
- на земле V97.3
- от вращающегося пропеллера V97.3
- при ударе предметом, выпавшим из воздушного транспортного средства V97.3
- при засасывании в сопло двигателя V97.3

Несчастный случай (продолжение)

- транспортный (продолжение)
- воздушным транспортным средством (продолжение)
- лица, пострадавшего (продолжение)
- при посадке или высадке V97.1
- всадником или человеком, передвигающимся в повозке, запряженной животным V80.9
- при столкновении (с)
- автобусом или тяжелым грузовым автомобилем V80.4
- велосипедистом V80.2
- двух- или трехколесным мототранспортным средством V80.3
- животным V80.1
- под седлом V80.7
- закрепленным или стационарным объектом V80.8
- легковым автомобилем, пикапом, фургоном V80.4
- немоторным транспортным средством V80.7
- пешеходом V80.1
- повозкой, запряженной животным V80.7
- поездом или другим рельсовым транспортом V80.6
- трамваем V80.7
- уточненным транспортным средством НКДР V80.5
- без столкновения V80.0
- лицом, находившемся в
- автобусе V79.9
- при столкновении (мототранспортного средства) V79.6
- с
- автобусом или тяжелым грузовым автомобилем V74.-
- велосипедистом V71.-
- двух или трехколесным мототранспортным средством V72.-
- животным V70.-
- под седлом V76.-
- закрепленным или стационарным объектом V77.-
- легковым автомобилем, пик.-пом, фургоном V73.-
- немоторным транспортным средством V76.-
- пешеходом V70.-

Несчастный случай (продолжение)

- транспортный (продолжение)
- лицом, находившемся в (продолжение)
- автобусе (продолжение)
- при столкновении (продолжение)
- с (продолжение)
- повозкой, запряженной животным V76.-
- поездом или другим рельсовым транспортом V75.-
- трамваем V76.-
- дорожным, повлекшим за собой травму V79.6
- водителя V79.4
- пассажира V79.5
- недорожным, повлекшим за собой травму V79.2
- водителя V79.0
- пассажира V79.1
- без столкновения V78.-
- дорожным уточненным НКДР V79.8
- недорожным V79.3
- при опрокидывании V78.-
- грузовом автомобиле типа "пикап" или фургоне V59.9
- при столкновении (мототранспортного средства) V59.6
- с
- автобусом или тяжелым грузовым автомобилем V54.-
- велосипедистом V51.-
- двух- или трехколесным моторным транспортным средством V52.-
- животным V50.-
- под седлом V56.-
- закрепленным или стационарным объектом V57.-
- легковым автомобилем, грузовым автомобилем типа "пикап" или фургоном V53.-
- немоторным транспортным средством V56.-
- пешеходом V50.-
- повозкой, запряженной животным V56.-
- поездом или другим железнодорожным транспортным средством V55.-
- трамваем V56.-

Несчастный случай (продолжение)

- транспортный (продолжение)
- лицом, находившемся в (продолжение)
- грузовом автомобиле типа "пикап" или фургоне (продолжение)
- при столкновении (продолжение)
- дорожным, повлекшим за собой травму V59.6
- водителя V59.4
- пассажира V59.5
- недорожным, повлекшим за собой травму V59.2
- водителя V59.0
- пассажира V59.1
- без столкновения V58.-
- недорожным V59.3
- при опрокидывании транспортного средства V58.-
- уточненный НКДР V59.8
- легковом автомобиле V49.9
- при столкновении (мототранспортного средства) V49.6
- с
- автобусом или тяжелым грузовым автомобилем V44.-
- велосипедистом V41.-
- двух- или трехколесным мототранспортным средством V42.-
- животным V40.-
- под седлом V46.-
- закрепленным или стационарным объектом V47.-
- легковым автомобилем, пикапом, фургоном V43.-
- немоторным транспортным средством V46.-
- пешеходом V40.-
- повозкой, запряженной животным V46.-
- поездом или другим железнодорожным транспортным средством V45.-
- трамваем V46.-
- дорожным, повлекшим за собой травму V49.6
- водителя V49.4
- пассажира V49.5
- недорожным, повлекшим за собой травму V49.2
- водителя V49.0
- пассажира V49.1

Несчастный случай (продолжение)

- транспортный (продолжение)
- лицом, находившемся в (продолжение)
- легковом автомобиле (продолжение)
- без столкновения V48.-
- дорожный V49.3
- с опрокидыванием V48.-
- уточненный НКДР V49.8
- трехколесном мототранспортном средстве V39.9
- при столкновении (мототранспортного средства) V39.6
- с
- автобусом или тяжелым грузовым автомобилем V34.-
- велосипедистом V31.-
- двух- или трехколесным моторным транспортным средством V32.-
- животным V30.-
- под седлом V36.-
- закрепленным или стационарным объектом V37.-
- легковым автомобилем, грузовым автомобилем типа "пикап" или фургоном V33.-
- немоторным транспортным средством V36.-
- пешеходом V30.-
- повозкой, запряженной животным V36.-
- поездом или другим железнодорожным транспортным средством V35.-
- трамваем V36.-
- дорожном, повлекшим за собой травму V39.6
- водителя V39.4
- пассажира V39.5
- дорожном, повлекшим за собой травму V39.2
- водителя V39.0
- пассажира V39.1
- без столкновения V38.-
- тяжелом грузовом автомобиле V69.9
- дорожный V39.3
- уточненный НКДР V39.8
- при столкновении (мототранспортного средства) V69.6
- с

Несчастный случай (продолжение)

- транспортный (продолжение)
- лицом, находившемся в (продолжение)
- тяжелом грузовом автомобиле (продолжение)
- при столкновении (продолжение)
- с (продолжение)
- автобусом или тяжелым грузовым автомобилем V64.-
- велосипедистом V61.-
- двух- или трехколесным моторным транспортным средством V62.-
- животным V60.-
- под седлом V66.-
- закрепленным или стационарным объектом V67.-
- легковым автомобилем, пикапом или фургоном V63.-
- немоторным транспортным средством V66.-
- пешеходом V60.-
- повозкой, запряженной животным V66.-
- поездом или другим железнодорожным транспортным средством V65.-
- трамваем V66.-
- дорожном, повлекшим за собой травму V69.6
- водителя V69.4
- пассажира V69.5
- дорожном, повлекшим за собой травму V69.2
- водителя V69.0
- пассажира V69.1
- без столкновения V68.-
- дорожный V69.3
- с опрокидыванием V68.-
- уточненный НКДР V69.8
- мотоциклистом V29.9
- при столкновении (моторного транспортного средства) (с) V29.6
- автобусом или тяжелым грузовым автомобилем V24.-
- велосипедистом V21.-
- двух- или трехколесным моторным транспортным средством V22.-
- животным V20.-
- под седлом V26.-

Несчастный случай (продолжение)

- транспортный (продолжение)
- мотоциклистом (продолжение)
- при столкновении (продолжение)
- закрепленным или стационарным объектом V27.-
- легковым автомобилем, пикапом или фургоном V23.-
- немоторным транспортным средством V26.-
- пешеходом V20.-
- повозкой, запряженной животным V26.-
- поездом или другим железнодорожным транспортным средством V25.-
- трамваем V26.-
- дорожном, повлекшим за собой травму V29.6
- водителя V29.4
- пассажира V29.5
- недорожном, повлекшим за собой травму V29.2
- водителя V29.0
- пассажира V29.1
- без столкновения V28.-
- недорожный V29.3
- с опрокидыванием V28.-
- уточненный НКДР V29.8
- немоторным транспортным средством (при столкновении) (без столкновения) (дорожный несчастный случай) V87.9
- недорожный несчастный случай V88.9
- пешеходом V09.9
- дорожный V09.3
- включающий моторное транспортное средство НКДР V09.2
- недорожный V09.1
- включающий моторное транспортное средство НКДР V09.0
- при столкновении (с)
- автобусом или тяжелым грузовым автомобилем V04.-
- велосипедистом V01.-
- грузовым автомобилем типа "пикап" или фургоном V03.-
- двух- или трехколесным моторным транспортным средством V02.-
- животным под седлом или повозкой, запряженной животным V06.-
- легковым автомобилем V03.-

Несчастный случай (продолжение)

- транспортный (продолжение)
- пешеходом (продолжение)
- при столкновении (продолжение)
- поездом или другим железнодорожным транспортным средством V05.-
- трамваем V06.-
- транспортным средством V09.9
- запряженным животным V06.-
- моторным
- дорожный несчастный случай V09.2
- недорожный несчастный случай V09.0
- немоторным V06.-
- сельскохозяйственным транспортным средством
- дорожный, повлекший за собой травму V84.3
- водителя V84.0
- пассажира V84.1
- лица, находившегося вне транспортного средства V84.2
- недорожный, повлекший за собой травму V84.9
- водителя V84.5
- пассажира V84.6
- лица, находившегося вне транспортного средства V84.7
- при посадке и высадке V84.4
- специальным транспортным средством, используемым в промышленности
- дорожный (повлекший за собой травму) V83.3
- водителя V83.0
- пассажира V83.1
- лица, находившегося около транспортного средства V83.2
- недорожный (повлекший за собой травму) V83.9
- водителя V83.5
- пассажира V83.6
- лица, находившегося около транспортного средства V83.7
- при посадке и высадке V83.4
- строительным транспортным средством
- дорожный (повлекший за собой травму) V85.3
- водителя V85.0
- пассажира V85.1

Несчастный случай (продолжение)

- транспортный (продолжение)
- строительным транспортным средством (продолжение)
- дорожный (продолжение)
- лица, находившегося около строительного транспортного средства V85.2
- дорожный (повлекший за собой травму) V85.9
- водителя V85.5
- пассажира V85.6
- строительного транспортного средства V85.7
- при посадке или высадке V85.4
- возникший при столкновении
- автобуса с тяжелым транспортным средством (дорожный несчастный случай) V87.5
- дорожный несчастный случай V88.5
- двух- или трехколесного транспортного средства (дорожный несчастный случай) (с)
- моторным транспортным средством НКДР V87.1
- дорожный несчастный случай V88.1
- легкового автомобиля (с)
- автобусом (дорожный несчастный случай) V87.3
- дорожный несчастный случай V88.3
- грузовым автомобилем типа "пикап" или фургоном (дорожный несчастный случай) V87.2
- дорожный несчастный случай V88.2

Несчастный случай (продолжение)

- транспортный (продолжение)
- возникший при столкновении (продолжение)
- легкового автомобиля (продолжение)
- двух- или трехколесным моторным транспортным средством (дорожный несчастный случай) V87.0
- дорожный несчастный случай V88.0
- поездом или другим железнодорожным транспортным средством (дорожный несчастный случай) V87.6
- дорожный несчастный случай V88.6
- тяжелым транспортным средством (дорожный несчастный случай) V87.4
- дорожный несчастный случай V88.4
- мототранспортных средств НКДР (дорожный несчастный случай) V87.7
- дорожный несчастный случай V88.7
- уточненный НКДР V98.-
- Нетрудоспособность, отдаленные последствия повреждения (см. также Последствия) Y89.9**
- Низкое(ая)**
- атмосферное давление (влияние) W94.-
- температура (влияние) (см. также Воздействие холода) X31.-
- Нищета (см. также Лишение) X57.-**
- Ноготь, соприкосновение W45.-**
- Нырание (в воду) (см. также Несчастный случай, ныряние) W16.-**

О

Обваривание (случайное) X19.-

- воздухом (горячим) X14.-
- газами (горячими) X14.-
- жидкостью (кипящей) (горячей) НКДР X12.-
- зарегистрированное как
 - самоубийство (попытка) X77.-
 - убийство (попытка) X98.-
 - неуточненное было ли оно случайным или преднамеренным Y27.-
- испарением (горячим) X13.-
- как самоповреждение (неуточненное как случайное или преднамеренное) Y27.-
- зарегистрированное как преднамеренное целеустремленное самоубийство (попытка) X77.-
- металлом (горячим) (раскаленным) (жидким) НКДР X18.-
- паром X13.-
- при выполнении местных аппликаций или наложении повязок при оказании терапевтической или хирургической помощи Y63.5
- произведенное другим лицом
 - зарегистрированное как
 - преднамеренное убийство (попытка) X98.-
 - неуточненное, было ли оно случайным или преднамеренным Y27.-

Обезвоживание из-за отсутствия воды (см. также Отсутствие воды) X54.-**Обезглавливание (гильотиной)**

- как действие, предусмотренное законом Y35.5
- как способ убийства X99.-

Обливание кислотой (при нападении) X86.-**Обморожение X31.-**

- в результате искусственно созданных условий W93.-

Обнаружение пострадавшего (мертвого) X59.-

- на
 - автомагистрали, дороге, улице V89.9
 - железной дороге V81.9
- от воздействия - см. Воздействие

Огнестрельная рана (см. также Выстрел по типу оружия) W34.-**Ожог, вызванный (от) (при) (случайный) X09.-**

- ного вооружения) НКДР (см. также в результате военных действий (от зажигательных устройств или обычного вооружения) НКДР (см. также Военные операции) Y36.3
 - от
 - бензиновой бомбы Y36.3
 - ядерного оружия Y36.5
- веществом (горячим) НКДР X19.-
 - кипящим X12.-
 - раскаленным (металлом) X18.-
- внутренний, от принятия внутрь едких разъедающих жидкостей, веществ X49.-
- воспламенением (см. также Загорание)
 - легко воспламеняющихся веществ (бензина) (жира) (керосина) (парафина) (нефти) X04.-
 - матраса X08.-
 - ночной одежды (халата, ночной рубашки, пижамы и т. д.) X05.-
 - одежды НКДР (от контролируемого огня) X06.-
 - при пожаре X00.-
 - вне здания или сооружения X01.-
 - постельного белья X08.-
 - выстрелом
 - из ракетницы W34.-
 - из пистолета (см. также Выстрел) W34.-
 - газовой горелкой (см. Воздействие огня) X08.-
 - горячим(ей)
 - бытовым прибором НКДР X15.-
 - веществом НКДР X19.-
 - едким, разъедающим НКДР (см. Таблицу лекарственных средств и химических веществ)
 - водой (в ванне) (ведре) (из шланга) (из трубы) (из крана) X11.-
 - греющейся на плите X12.-
 - воздухом X14.-
 - газом X14.-
 - двигателем, мотором X17.-
 - жидкостью НКДР X12.-

Ожог, вызванный (продолжение)

- горячим (продолжение)
- жиром X10.-
- инструментом X17.-
- кастрюлей (стеклянной) (металлической) X15.-
- маслом (кулинарным) X10.-
- машиной, механизмом X17.-
- металлом (жидким) (растопленным) НКДР X18.-
- напитком X10.-
- обогревательным прибором X16.-
- паром X13.-
- пищей X10.-
- плитой (кухонной) X15.-
- предметом (не производящим огня или пламени) НКДР X19.-
- радиатором X16.-
- столовой посудой X15.-
- тостером X15.-
- трубой (горячей) X16.-
- чайником X15.-
- двигателем (горячим) X17.-
- едкой(им) жидкостью или веществом (внешний) (внутренний) НКДР (см. также Таблицу лекарственных средств и химических веществ) X49.-
- жаром
- прибора (бытового) (электрического) НКДР X15.-
- обогревательного X16.-
- при лечебных и хирургических процедурах, связанных с местными аппликациями или наложением повязки Y63.5
- железом (горячим) X15.-
- жидкостью (горячей) (кипящей) НКДР X12.-
- зажигалкой (сигары) (сигареты) (см. также Воздействие огня) X08.-
- инструментом (горячим) X17.-
- испарением (горячим) X13.-
- как результат самоповреждения (неуточненного, является ли оно случайным или преднамеренным) Y26.-
- горячим предметом, горячим испарением или паром Y27.-
- едким, разъедающим веществом НКДР Y33.-
- уточненного как преднамеренное, целенаправленное самоубийство (попытка) X76.-

Ожог, вызванный (продолжение)

- как результат самоповреждения (продолжение)
- уточненного как преднамеренное, целенаправленное самоубийство (продолжение)
- едким или разъедающим веществом НКДР X83.-
- как следствие терапевтической ошибки
- при проведении медицинских или хирургических процедур, связанных с местными аппликациями или наложением повязки Y63.5
- передозировка при облучении Y63.2
- кастрюлей (горячей) (стеклянной) (металлической) X15.-
- кислотой НКДР (см. также Таблицу лекарственных средств и химических веществ) X49.-
- костром (контролируемым) X03.-
- неконтролируемым X01.-
- купоросом X49.-
- лампой (пламенем) (см. также Воздействие огня) X08.-
- машиной (горячей) X17.-
- медукаментами наружного применения Y63.5
- металлом (горячим) (жидким) (раскаленным) НКДР X18.-
- молнией X33.-
- нанесенный
- другим лицом
- квалифицируемый как
- намеренное убийство (попытка) X97.-
- горячим предметом, горячим испарением, паром X98.-
- неуточненный, как намеренный или случайный Y26.-
- горячим предметом, горячим испарением, паром Y27.-
- с неопределенными намерениями (случайное или намеренное нанесение ожога) Y26.-
- горячим предметом, горячим испарением или паром Y27.-
- едким или разъедающим веществом НКДР Y33.-
- с целью

Ожог, вызванный (продолжение)

- нанесенный (продолжение)
- с целью (продолжение)
- убийства (попытка) (см. также Нападение, с использованием огня) X97.-
- самоубийства (попытка) НКДР X76.-
- едким веществом X83.-
- больному при лечебных процедурах
- ожог при местных аппликациях или наложении повязок при терапевтических или хирургических процедурах Y63.5
- передозировка при облучении Y63.2
- огнем, пламенем (контролируемым) X03.-
- неконтролируемым X01.-
- паром X13.-
- из трубы X16.-
- паяльной лампой (см. также Воздействие огня) X08.-
- печкой (горячей) X15.-
- плитой (горячей) (кухонной) X15.-
- предметом (горячим) НКДР X19.-
- радиатором (горячим) X16.-
- свечой (см. также Воздействие огня) X08.-
- сжиганием мусора (контролируемым) X03.-
- сигарой, сигаретой (см. также Воздействие огня) X08.-
- сигнальной ракетой (см. также Выстрел, оружие) W34.-
- спичками (см. также Воздействие огня) X08.-
- тостером (горячим) X15.-
- трубой (горячей) X16.-
- трубкой курительной (см. также Воздействие огня) X08.-
- утюгом (горячим) X15.-
- химическим веществом (наружный) (внутренний) X49.-
- во время военных действий (химическое оружие) Y36.7
- чайником (горячим) X15.-
- электрическим одеялом X16.-
- Оползень X36.-**
- падающий на
- поезд или другой железнодорожный транспорт X36.-

Оползень (продолжение)

- падающий на (продолжение)
- транспортное средство (моторное) (любое) X36.-
- Опрокидывание (случайное)**
- лодки, корабля, водного транспортного средства (вызванное утопление или погружение под воду) V90.-
- вызвавшее другое повреждение, за исключением утопления или погружения под воду V91.-
- машины, механизма (см. также Соприкосновение, по типу машины) W31.-
- транспортного средства НКДР (см. также Несчастный случай, транспортный) V89.9
- Осколки, соприкосновение с ними W45.-**
- Осложнение (при проведении терапевтических или хирургических процедур) (или как следствие) (позднее)**
- ампутации конечности Y83.5
- анастомоза (артериовенозного) (кровеносных сосудов) (гастроэнтерального) (кожного) (сухожилия) (натурального, из искусственного материала, тканевого) Y83.2
- аспирации (жидкости) Y84.4
- ткани Y84.8
- биопсии Y84.8
- вакцинации - см. Таблицу лекарственных средств и химических веществ
- процедуры Y84.8
- введения желудочного или дуоденального зонда Y84.5
- взятия пробы
- крови Y84.7
- жидкости НКДР Y84.4
- ткани Y84.8
- гастростомии Y83.3
- гипотермии (как медицинской процедуры) Y84.8
- диализа (почки) Y84.1
- дуоденостомии Y83.3
- имплантации
- искусственного
- внутреннего устройства (водителя сердечного ритма) (электродов в мозгу) (протеза сердечного клапана) (ортопедического) Y83.1
- материала или ткани (для анастомоза или шунта) Y83.2

Осложнение (продолжение)

- имплантации (продолжение)
- искусственного (продолжение)
- материала или ткани (продолжение)
- с образованием наружной стомы Y83.3
- натуральной ткани (для анастомоза или шунта) Y83.2
- с образованием наружной стомы Y83.3
- инсулино-шоковой терапии Y84.3
- инфузии
- процедуры Y84.8
- инъекции - см. Таблицу лекарственных средств и химических веществ
- процедуры Y84.8
- катетеризации (мочевых путей) Y84.6
- сердца Y84.0
- колостомии Y83.3
- медикаментозного лечения НКДР (см. Таблицу лекарственных средств и химических веществ) Y57.9
- создания наружной стомы Y83.3
- нехирургической процедуры НКДР (см. также Осложнение по типу процедуры) Y84.9
- уточненной НКДР Y84.8
- обусловленное случайным нанесением вреда больному (см. также Случайное нанесение вреда больному при выполнении медицинской процедуры) Y69
- парацентеза (абдоминального) (торакального) (для отсасывания жидкости) Y84.4
- пересадки ткани Y83.2
- радиологических или терапевтических процедур Y84.2
- связанное с кровью
- при
- взятии пробы Y84.7
- трансфузии Y84.8
- трансплантации (сердца) (почки) (печени) (целого органа, любого) Y83.0
- части органа Y83.4
- трансфузии
- процедуры Y84.8
- удаления органа (частичного) (полного) НКДР Y83.6
- уретеростомии Y83.3

Осложнение (продолжение)

- хирургической операции НКДР (см. также Осложнение, по типу операции) Y83.9
- реконструктивной НКДР Y83.4
- с
- анастомозом, шунтом или пересадкой лоскута ткани Y83.2
- образованием наружной стомы Y83.3
- уточненной НКДР Y83.8
- цистостомии Y83.8
- шоковой терапии Y84.3
- шунтирования Y83.2
- электрошоковой терапии Y84.3
- с упоминанием о случайном нанесении вреда больному (см. также Случайное нанесение вреда больному при выполнении медицинской процедуры) Y69
- Оставление без помощи (внимания) во время родов или после них (с целью убийства) (убийства ребенка) Y06.9**
- Оставление без ухода (как причина повреждения, вызванного воздействием климатических факторов) (с намерением нанести вред или убить) НКДР Y06.9**
- знакомым или другом Y06.2
- родителем Y06.1
- уточненным лицом НКДР Y06.8
- супругом(ой) или партнером Y06.0
- Остаточные явления (влияние) (см. также Последствия) Y89.9**
- Отравление (случайное) (см. также Таблицу лекарственных средств и химических веществ) X49.-**
- во время военных действий (химическое оружие) Y36.7
- газом
- как предусмотренная законом смертная казнь Y35.5
- при действиях, предусмотренных законом Y35.2
- дымами или парами при
- взрыве (см. также Взрыв) W40.-
- загорания (см. также Загорание) X09.-
- пожаре (см. также Пожар) X09.-
- отработанным газом от
- мототранспортного средства - см. Примечание 6, Том 1, часть 2, стр. 387

Отсутствие

- воды X54.-
- у беспомощного человека, ребенка, новорожденного (*см. также* Оставление без ухода) Y06.9
- воздуха (в холодильной камере или герметически закрытом месте), удушение W81.-

Отсутствие (продолжение)

- пищи (не вследствие оставления без ухода или лишения) X53.-
- вследствие оставления без ухода или лишения (*см. также* Оставление без ухода) Y06.9
- ухода (за беспомощным лицом) (за ребенком) (новорожденным) (*см. также* Оставление без ухода) Y06.9

П

Падение (случайное) W19.-

- в, во
- водосток W17.-
- воду (с утоплением и с погружением)
(см. также Утопление) W74.-
- воздушном транспортном средстве НКДР V97.0
 - при посадке или высадке V97.1
 - вследствие аварии на воздушном транспортном средстве V97.0
- движущуюся часть механизма
(см. также Соприкосновение, по типу механизма) W31.-
- впадину W17.-
- док W17.-
- железнодорожном транспортном средстве (поезде) (без предшествовавшего столкновения) V81.5
 - с предшествовавшим столкновением V81.3
 - при сходе с рельсов (без предшествовавшего столкновения) V81.7
 - с предшествовавшим столкновением V81.3
- при посадке или высадке V81.4
- карьер W17.-
- колодез W17.-
- люк W17.-
- огонь - см. Воздействие огня, по типу
- отверстие на поверхности НКДР W17.-
- пещеру W17.-
- трамвае (без предшествовавшего столкновения) V82.5
 - с предшествовавшим столкновением V82.3
 - при посадке или высадке V82.4
- транспортном средстве после столкновения - см. Несчастный случай, транспортный, по типу транспортного средства, столкновение
- туалете W18.-
- цистерну W17.-
- шахту W17.-
- яму W17.-
- горной породы W20.-
- дерева (вызванное молнией) W20.-
- здания W20.-

Падение (продолжение)

- здания (продолжение)
- горящего (неконтролируемый огонь) X00.-
- земли (с асфиксией или удушением вследствие сдавления) (см. также Обвал) W77.-
- из
 - автомобиля - см. Падение из мото-транспортного средства
 - воздушного транспортного средства НКДР (вследствие аварии на воздушном транспортном средстве НКДР) V97.0
 - при взлете или посадке V97.1
 - железнодорожного транспортного средства (поезда) НКДР V81.6
 - при посадке или высадке V81.4
 - при сходе с рельсов (без предшествовавшего столкновения) V81.7
 - с предшествовавшим столкновением V81.3
 - здания W13.-
 - горящего (при пожаре) X00.-
 - окна W13.-
 - строения НКДР W13.-
 - горящего (при пожаре) НКДР X00.-
 - трамвая НКДР V82.6
 - при посадке или высадке V82.4
 - с предшествующим столкновением НКДР V82.3
 - транспортного средства (в движении) НКДР (см. также Несчастный случай, транспортный) V89.9
 - моторного НКДР (см. также Несчастный случай, транспортный, лицо, находившееся в транспортном средстве, по типу транспорта) V87.8
 - в стационарном состоянии, исключая высадку, посадку, вход или выход W17.-
 - камня W20.-
 - лавины, снежного обвала X36.-
 - лесоматериалов W20.-
 - на
 - воздушном транспортном средстве НКДР V97.0
 - вследствие аварии V97.0
 - при посадке или высадке V97.1

Падение (продолжение)

- на (продолжение)
- строительных лесах W12.-
- машину, механизм (см. также Соприкосновение, с, по типу машины) W31.-
- лестнице, ступенях (связанное со снегом или льдом) W10.-
- поверхности одного уровня НКДР W18.-
- вследствие
- сбивания с ног, толкания, затаптывания толпой или при паническом бегстве людей W52.-
- столкновения, толчка другим лицом W03.-
- ложного шага, спотыкания W01.-
- покрытой снегом или льдом W00.-
- связанное с коньками, роликовой доской, лыжами W02.-
- приставной лестнице W11.-
- режущий или острый предмет (с порезом) (см. также Падение, по типу) W19.-
- сходнях (трапе) (связанное со снегом или льдом) W10.-
- эскалаторе W10.-
- перед поездом, транспортным средством или другим движущимся объектом
- зарегистрированное как
- преднамеренное, целенаправленное самоубийство (попытка) X81.-
- неуточненное, было ли оно случайным или преднамеренным Y31.-
- предмета (см. также Удар падающим предметом) W20.-
- при сбрасывании животным (не под седлом) НКДР W55.-
- под седлом (см. также Несчастный случай, транспортный) V06.-
- с, со
- балкона W13.-
- башни W13.-
- виадука W13.-
- лодки, парохода водного транспортного средства НКДР (с погружением под воду или утоплением) V92.-
- вследствие аварии на водном транспортном средстве V90.-
- высоты НКДР W17.-
- неуточненное, является ли оно случайным или преднамеренным Y30.-
- вышки W13.-
- дамбы W17.-

Падение (продолжение)

- с, со (продолжение)
- дерева W14.-
- дока W17.-
- животного W01.-
- здания W13.-
- инвалидной коляски W05.-
- кровати W06.-
- крутого обрыва W15.-
- крыши W13.-
- лестницы, ступеней (в том числе заснеженных, покрытых льдом) W10.-
- машины W31.-
- не работающей W17.-
- мебели НКДР W08.-
- механизма машины (см. Соприкосновение, по типу механизма) W31.-
- неработающего W17.-
- моста W13.-
- низкого предмета W00
- оборудования на спортивной площадке W09.-
- обрыва W15.-
- одного уровня на другой НКДР W17.-
- намеренное, целенаправленное, самоубийство (попытка) X80.-
- зарегистрированное как неуточненное, было ли оно случайным или преднамеренным Y30.-
- перил W13.-
- приставной лестницы W11.-
- скалы W15.-
- склона (ледяного или снежного) W10.-
- стены W13.-
- стога сена W17.-
- стола W08.-
- стремянки W11.-
- строительных лесов W12.-
- стула W07.-
- палубы, дока W17.-
- пандуса W10.-
- рампы (связанное со снегом или льдом) W10.-
- трапа (включая снег или лед) W10.-
- флагштока W13.-
- эскалатора W10.-
- связанное с (со)
- инвалидной коляской W05.-
- коньками (для льда) (роликовыми) W02.-
- кроватью W06.-
- лыжами W02.-

Падение (продолжение)

- связанное с (продолжение)
 - мебелью НКДР W08.-
 - оборудованием спортивной площадки W09.-
 - роликовой доской W02.-
 - стеклом - см. Падение, по типу
 - столом W08.-
 - стулом W07.-
 - сквозь крышу, окно или пол W13.-
 - сооружения W20.-
 - горящего (при пожаре) X00.-
- Падение человека (случайное) при переноске или поддержке его другими лицами W04.-**

Паралич

- водлазов W94.-

Перегрев (см. также Тепловое воздействие) X30.-

Передвижение (влияние) (переутомление) X51.-

Передозировка (лекарства) (см. Таблицу лекарственных средств и химических веществ)

- облучения Y63.2

Перелом (обстоятельства неизвестны или неуточнены) X59.-

- вследствие уточненной причины НКДР X58.-

Перенапряжение (вызвавшее повреждение) (при поднятии тяжести) (толкания) (натягивании) X50.-

Пища (любого типа) в

- дыхательных путях (с асфиксией, закупоркой или удушением) W79.-
- пищеварительном тракте, вызвавшая асфиксию (вследствие сдавления трахеи) W79.-

Плавление (от огня) (см. также Воздействие огня) X09.-

- дополнений к одежде НКДР X06.-
- мебели или отделочных материалов (в горящем здании) (при неконтролируемом источнике огня) X00.-
- ночной одежды X05.-
- одежды НКДР X06.-
- ночной НКДР X05.-
- ювелирных изделий из пластмассы X06.-

Плохое обращение (жестокость) (синдром) НКДР V07.9

- со стороны

Плохое обращение (продолжение)

- со стороны (продолжение)
- знакомого или друга V07.2
- официальных лиц V07.3
- родителей V07.1
- уточненного лица (лиц) НКДР V07.8
- супруга (и) или партнера V07.0

Плюмбизм, свинцовое отравление - см. Таблицу лекарственных средств и химических веществ

Побитый, покалеченный животным (забоданный) НКДР W55.-

Повешение (случайное) W76.-

- в постели или колыбели W75.-
- зарегистрированное как
- неустановленное, было ли оно случайным или преднамеренным Y20.-
- предусмотренная законом казнь Y35.5
- произведенное другим лицом
- при случайных обстоятельствах W76.-
- зарегистрированное как
- преднамеренное убийство (попытка) X91.-
- неуточненное, было ли оно случайным или преднамеренным Y20.-
- самоповреждение (неуточненное как случайное или преднамеренное) Y20.-

- при случайных обстоятельствах W76.-

- преднамеренное целенаправленное самоубийство (попытка) X70.-

- самоубийство (попытка) X70.-

- убийство (попытка) X91.-

Повреждение от млекопитающего НКДР W55.-

Повторяющиеся движения чрезмерные X50.-

Погодное воздействие НКДР (см. также Воздействие) X39.-

Погружение под воду (случайное) (см. также Утопление) W74.-

Поднятие (тяжелого предмета) (веса) чрезмерная нагрузка X50.-

Пожар (случайный) (см. также Воздействие огня) X09.-

Покалеченный животным НКДР W55.-

Поклеванный птицей W64.-

Поломка (случайная) (части)

- стремянки (вызвавшая падение) W11.-
- строительных лесов (вызвавшая падение) W12.-

Попадание в среду с низким содержанием кислорода W81.-

Попадание инородного тела или вещества
- см. Инородное тело, предмет или вещество

Поскальзывание (случайное) (на поверхности одного уровня) (с падением) W01.-
- на

--- грязи W01.-

--- льду W00.-

--- при катании на коньках W02.-

--- масле, нефти W01.-

--- поверхности (скользкой) (влажной)
НКДР W01.-

--- снегу W00.-

--- при катании на лыжах W02.-

Последствия Y89.9

- влияния внешних причин Y89.9

- военных действий Y89.1

- мототранспортного несчастного случая
Y85.0

- нападения (с целью убийства) (любыми средствами) (классифицированного в рубриках X85 - Y09) Y87.1

- несчастного случая НКДР (классифицированного в рубриках W00 - X59) Y86

- несчастного случая, связанного с применением медицинского оборудования в диагностических или терапевтических целях (классифицированного в рубриках Y70 - Y82) Y88.2

- повреждения с неопределенными намерениями (классифицированного в рубриках Y10 - Y34) Y87.2

- повреждения, не уточненного, было ли оно случайным или преднамеренным (обстоятельства, классифицированные в рубриках Y10 - Y34) Y87.2

- преднамеренного самоповреждения (классифицированного в рубриках X60 - X84) Y87.0

- предусмотренных законом действий Y89.0

- приема лекарственных средств или биологических веществ, вызвавших неблагоприятный эффект при терапевтическом использовании (классифицированных в рубриках Y40 - Y59) Y88.0

- самоубийства (попытки) (любыми средствами) (классифицированного в рубриках X60 - X84) Y87.0

Последствия (продолжение)

- случайного нанесения вреда больному во время проведения терапевтических и хирургических процедур (классифицированных в рубриках Y60 - Y69) Y88.1

- терапевтических и хирургических процедур, как причины аномальной реакции или позднего осложнения (классифицированных в рубриках Y83 - Y84) Y88.3

- транспортного несчастного случая, за исключением связанного с моторным транспортным средством Y85.9

- убийства, попытки (любым способом) (классифицированного в рубриках X85 - Y09) Y87.1

Потеря управления (транспортным средством) НКДР (см. также Несчастный случай, транспортный) V89.9

Потерянный в море НКДР V92.-

- во время военных действий Y36.4

Потрапанный

- котом W55.-

- человеком (людьми) (случайно) W50.-

Предмет

- падающий из, в, на, попавший в механизм (см. также Соприкосновение, по типу механизма) W31.-

- приведенный в движение

--- механизмом (машиной) (см. также Соприкосновение, по типу механизма) W31.-

--- огнестрельным оружием (см. также Выстрел, по типу оружия) W34.-

--- случайным взрывом или разрывом сосуда, находившегося под давлением НКДР W38.-

Предусмотренное(ая) законом

- нанесение повреждений (травма от)

--- бомбой (любой) Y35.1

--- взрывной миной Y35.1

--- газом (удушающим) (отравляющим) (слезоточивым) Y35.2

--- гранатой Y35.1

--- динамитом Y35.1

--- дубинкой Y35.3

--- избиением Y35.6

--- огнестрельным оружием (выстрел) (любым) Y35.0

--- острым предметом Y35.4

--- отдаленные последствия Y89.0

--- палкой Y35.3

Предусмотренное (продолжение)

- нанесение повреждений (продолжение)
- режущим или колющим оружием Y35.4
- слезоточивым газом Y35.2
- тупым предметом Y35.3
- ударом НКДР Y35.6
- уточненным способом НКДР Y35.6
- штыком Y35.4
- повреждение в виде колотой раны Y35.4
- последствие нанесения повреждения Y89.0
- смертная казнь, любым способом Y35.5

Преждевременное прекращение хирургической и терапевтической помощи Y66

Прерывание дыхания

- инородным телом (застрявшим в пищеводе), за исключением пищи или рвотных масс W80.-
- пищей (застрявшей в пищеводе) W79.-
- рвотными массами (застрявшими в пищеводе) (сдавливающимися трахею) W78.-

Приливная волна (как причина любого повреждения) НКДР X39.-

- вызванная штормом X37.-

Принятие (прием)

- токсической дозы лекарственного средства
 - см. Таблицу лекарственных средств и химических веществ
- яда - см. Таблицу лекарственных средств и химических веществ

Проглатывание (заглатывание)

- инородного тела (см. также Инородное тело, в пищеварительном тракте) W44.-
- яда - см. Таблицу лекарственных средств и химических веществ
- вещества
 - едкого или разъедающего X49.-
 - отравляющего - см. Таблицу лекарственных средств и химических веществ

Прокол (см. также Соприкосновение, с, по типу объекта или механизма) W49.-

- иголкой морского ежа X26.-
- колочками, иглами, листьями с острыми краями или другими частями растений НКДР W60.-

Прокол (продолжение)

- во время терапевтических или хирургических процедур как случайное нанесение вреда больному (см. также Случайное нанесение вреда больному при выполнении медицинской процедуры) Y60.9

Проливной дождь (как причина любого повреждения) X37.-

Просверливание (см. также Соприкосновение, по типу инструмента или машины) W49.-

Прыжок

- в воду
 - с повреждением (за исключением погружения под воду или утопления) W16.-
 - с погружением под воду или утоплением (см. также Утопление) W74.-
 - из, с водного транспортного средства - см. Прыжок с судна
 - под поезд, транспортное средство или другой движущийся объект (исуточненный, был ли прыжок случайным или преднамеренным) Y31.-
 - установленный как преднамеренный с целью самоубийства (попытка) X81.-
 - с, из
 - высоты НКДР W17.-
 - зарегистрированный как
 - совершенный с неопределенным намерением Y30.-
 - преднамеренный с целью самоубийства (попытка) X80.-
 - здания (см. также Прыжок с высоты) W13.-
 - горящего (при пожаре) X00.-
 - строения (сооружения) (см. также Прыжок с высоты) W13.-
 - горящего (при пожаре) X00.-
 - судна (в воду) добровольный (без аварии на водном транспортном средстве) (с повреждением, за исключением утопления или погружения под воду) W16.-
 - с утоплением или погружением под воду W69.-

Психическая жестокость (см. также Плохое обращение) Y07.9

Путешествие (вляпание) (утомление) X51.-

- Пытка, мучение - см. Плохое обращение

Р

Радиация(и) (воздействие) W91.-

- во время военных действий (от или с последующим ядерным взрывом) (прямая) (вторичная) Y36.5
- лазерная Y36.7
- вызванная (обусловленная)
- атомной силовой установкой (неисправной) НКДР W88.-
- гамма-лучами W88.-
- дуговыми лампами W89.-
- дугой при электросварке, лучами W89.
- воздействие чрезмерного тепла W92.-
- изотопами радиоактивными (см. также Радиация, вызванная радиоактивными изотопами) W88.-
- инфракрасными нагревательными приборами или лампами W90.-
- воздействие чрезмерного тепла W92.-
- ионизацией, ионизирующими (частицами, при искусственном ускорении) W88.-
- искусственным видимым светом W89.-
- источниками света (искусственных видимых и ультрафиолетовых лучей) W89.-
- природными X32.-
- лазером(ами) W90.-
- при военных действиях Y36.7
- при случайном облучении больного при выполнении медицинской процедуры Y63.2
- микроволновым излучением W90.-
- передозировкой (при лучевой терапии или хирургической процедуре) Y63.2
- радарной установкой W90.-
- радиоактивными изотопами (любыми) W88.-
- при неисправности атомной силовой установки W88.-
- случайное нанесение вреда больному при выполнении медицинской процедуры Y63.2
- радиочастотным излучением W90.-
- радием НКДР W88.-
- рентгеновскими лучами (жесткими) (мягкими) W88.-
- ультрафиолетовыми лучами искусственными W89.-

Радиация(и) (продолжение)

- вызванная (продолжение)
- ультрафиолетовыми лучами искусственными (продолжение)
- природными X32.-
- электромагнитной ионизацией W88.-
- как причина
- ненамеренного нанесения вреда больному (при проведении исследований или радиотерапии) Y63.3
- осложнения или аномальной реакции у больного при выполнении радиотерапии Y84.2
- случайного нанесения вреда больному при выполнении медицинской процедуры Y63.2
- природная НКДР X39.-
- солнечная X32.-
- Разбитое, стекло, соприкосновение с ним (см. также Соприкосновение с острым предметом) W25.-**
- Раздавливание (случайное) X59.-**
- змеей (неядовитой) W59.-
- ядовитой X20.-
- машиной, механизмом НКДР (см. также Соприкосновение, по типу машины) W31.-
- между объектами (движущимися) (неподвижным и движущимся) (см. также Защемление) W23.-
- оползнем НКДР X36.-
- падающим(ей)
- воздушным транспортным средством V95.9
- при военных действиях Y36.1
- землей, другим материалом (с асфиксией или удушением) (см. также Удушение, вследствие засыпания породой) W77.-
- без асфиксии или удушения W20.-
- предметом НКДР W20.-
- при обвале земли (с асфиксией или удушением) (см. также Удушение, вызванное засыпанием породой) W77.-
- без асфиксии или удушения W20.-
- рептилий НКДР W59.-
- снежной лавиной НКДР X36.-
- толпой или при паническом бегстве людей W52.-

Разрез, порез (любой части тела) (случайный) (см. также Соприкосновение, с, по типу предмета или механизма) W49.-

- во время военных операций Y36.4
- во время терапевтических или хирургических процедур как случайное нанесение вреда больному (см. также Случайное нанесение вреда больному, разрез по типу процедуры) Y60.9
- зарегистрированное как
 - самоповреждение (неуточненное как случайное или преднамеренное) Y28.-
 - установленное как преднамеренное целенаправленное самоубийство (попытка) X78.-
 - неуточненное как случайное или преднамеренное Y28.-
 - самоубийство (попытка) X78.-
 - произведенный
 - другим лицом
 - как целенаправленное убийство (попытка) X99.-
 - как предусмотренная(ое) законом
 - казнь Y35.5
 - повреждение Y35.4
 - неуточненный, был ли он случайным или преднамеренным Y28.-
 - механизмом (см. также Соприкосновение, с, по типу машины или механизма) W31.-

Разрушение

- дамбы или другого сооружения (вызвавшее подвижку грунта) X36.-
- здания W20.-
- горящего (при неконтролируемом источнике огня) X00.-
- машинной системы (см. также Соприкосновение, по типу машины) W31.-

Разрушение (продолжение)

- сооружения W20.-
- горящего (при неконтролируемом источнике огня) X00.-
- Разрыв устройства, находившегося под давлением** W38.-
- Ранение (случайное) НКДР** (см. также Выстрел, по типу оружия) X59.-
- при сражении (см. также Военные операции) Y36.9
- огнестрельное (см. также Военные операции) W34.-
- Растаптывание животным НКДР** W55.-
- управляемым V06.-
- Рвотные массы, содержимое желудка, отрыгиваемая пища в дыхательных путях (с асфиксией, закупоркой дыхательных путей или удушением)** (см. также Инородное тело в дыхательных путях) W78.-
- Реакция аномальная при проведении медицинских процедур** (см. также Осложнение по типу процедуры) Y84.9
- на биологические вещества - см. Таблицу лекарственных средств и химических веществ
- на лекарственные средства - см. Таблицу лекарственных средств и химических веществ
- при вакцинации - см. Таблицу лекарственных средств и химических веществ
- при случайном нанесении вреда больному (см. также Случайное нанесение вреда больному) Y69
- Рукоприкладство (в драке, борьбе) Y04.-**
- во время действий, предусмотренных законом Y35.6

С

Самоповешение (*см. также* Повешение, самоповреждение) Y20.–

Самоповреждение (травма) НКДР

(*см. также* внешние причины по типу, неуточненные как случайные или преднамеренные) Y34.–

– преднамеренное (*см. также* Самоубийство) X84.–

– отравление НКДР (*см. также* Таблицу лекарственных средств и химических веществ) X49.–

Самоубийство (попытка) X84.–

– последствия (отдаленные) попытки Y87.0

– путем

-- взрыва (взрывчатыми материалами)

X75.–

-- выстрела (*см. также* Выстрел, по типу огнестрельного оружия, самоубийство)

X74.–

-- лежания на пути движущегося объекта, поезда или транспортного средства X81.–

-- обваривания X77.–

-- ожогов X76.–

---- горячим предметом, паром или испарениями X77.–

-- отравления – *см.* Таблицу лекарственных средств и химических веществ

-- отрубания любой части тела X78.–

-- охлаждения чрезмерного X83.–

-- ошпаривания X77.–

-- повешения X70.–

-- пореза (любой части тела) X78.–

-- прокола (любой части тела) X78.–

-- прыжка (спрыгивания)

---- под движущийся объект, поезд или транспортное средство X81.–

---- с высоты X80.–

-- ранения НКДР X84.–

-- создания аварийной ситуации на

---- воздушном транспортном средстве X83.–

---- городском транспорте, поезде или трамвае X82.–

---- транспортном средстве НКДР X82.–

-- столкновения моторного транспортного средства с

---- мототранспортным средством X82.–

Самоубийство (продолжение)

– путем (*продолжение*)

-- столкновения моторного транспортного средства с (*продолжение*)

---- городским транспортным средством, поездом или трамваем X82.–

---- транспортным средством НКДР X82.–

-- удавления X70.–

-- удушения X70.–

-- утопления X71.–

-- с использованием

-- горячего предмета X77.–

-- огнестрельного оружия (*см. также* Выстрел, по типу огнестрельного оружия, самоубийство) X74.–

-- огня, пламени X76.–

-- острого предмета (любого) X78.–

-- разъедающих веществ X83.–

---- отравление – *см.* Таблицу лекарственных средств и химических веществ

---- проглатывание – *см.* Таблицу лекарственных средств и химических веществ

-- режущих или колющих инструментов

X78.–

-- тупого предмета X79.–

-- электрического тока X83.–

-- уточненными средствами НКДР X83.–

Сатурнизм – *см.* Таблицу лекарственных средств и химических веществ

Сбивание с ног (опрокидывание) (случайное) НКДР X59.–

– другим лицом W51.–

-- в драке, борьбе Y04.–

-- животным (не под седлом) (неуправляемым) НКДР (*см. также* Удар по виду животного) W55.–

-- под седлом (управляемым) (*см. также* Несчастный случай, транспортный) V06.–

-- толпой или при паническом бегстве людей W52.–

-- транспортным средством НКДР (*см. также* Несчастный случай, транспортный) V09.9

Сбрасывание (случайное)

- с
- высоты, преднамеренное, с целью убийства (попытка) Y01.-
- машины (см.также Соприкосновение по типу машины) W31.-
- транспортного средства НКДР (см.также Несчастный случай, транспортный) V89.9

Сверхзвуковые волны (вызывающие повреждение) W42.-

Световое излучение при ядерном взрыве во время военных действий (воздействие) Y36.5

Сдавливание, вызывающее асфиксию, удушье (см.также Удушье) W84.-

- трахеи
- инородным телом, за исключением пищи или рвотных масс W80.-
- пищей (застывшей в пищеводе) W79.-
- рвотными массами (застывшими в пищеводе) W78.-

Сжатие (случайное)

- в объекте НКДР W23.-
- между объектами (движущимися) (неподвижным и движущимся) (см.также Защемление) W23.-

Сжигание (случайное) (см.также Воздействие огня) X09.-

Синдром

- избиения - см. Плохое обращение
- плохого обращения - см. Плохое обращение

Сириаз X32.-

Скручивание (выкручивание) другим лицом(ами) (случайное) W50.-

Слизистая аспирация или ингаляция, не у новорожденного (с асфиксией, закупоркой дыхательных путей, удушением) W80.-

Случайное нанесение вреда больному при выполнении хирургической или терапевтической процедуры Y69

- введение несовместимой крови при трансфузии Y65.0
- введение чрезмерного количества крови или другой жидкости во время трансфузии или инфузии Y63.0
- выполнение операции, не соответствующей показаниям Y65.5
- дефект

Случайное нанесение вреда больному при выполнении хирургической или терапевтической процедуры (продолжение)

- дефект (продолжение)
- введения или удаления трубки или инструмента (за исключением эндотрахеальной трубки при анестезии) Y65.4
- в наложении шва или лигатуры во время хирургической операции Y65.2
- механический(ой), инструментов или аппаратов (любых) (во время любой процедуры) Y65.8
- инородное тело, оставленным в организме (во время процедуры) Y61.9
- при
 - аспирации жидкости или ткани (при пункции или катетеризации, за исключением сердца) Y61.0
 - биопсии (за исключением игольной, аспирационной) Y61.8
 - игольной (аспираторной) Y61.6
 - вакцинации Y61.3
 - взятии пробы крови Y61.6
 - диализе (почечном) Y61.2
 - игольной биопсии Y61.6
 - иммунизации Y61.3
 - инфузии Y61.1
 - инъекции Y61.3
 - катетеризации (за исключением сердца) Y61.6
 - сердца Y61.5
 - применении клизмы Y61.8
 - парацентезе (абдоминальном) (торакальном) Y61.6
 - перфузии Y61.2
 - пункции (лобальной) Y61.6
 - трансфузии Y61.1
 - удалении катетера или снятии повязки Y61.7
 - уточненной процедуре НКДР Y61.8
 - хирургической операции Y61.0
 - эндоскопическом исследовании Y64.1
- использование загрязненного медицинского или биологического вещества (крови, жидкости, лекарственного средства) Y64.9
- примененного для
 - вакцинации Y64.1
 - иммунизации Y64.1
 - инфузии Y64.0

- Случайное нанесение вреда больному при выполнении хирургической или терапевтической процедуры (продолжение)
- использование загрязненного медицинского или биологического вещества (продолжение)
 - примененного для (продолжение)
 - инъекции Y64.1
 - трансфузии Y64.0
 - уточненным способом НКДР Y64.8
 - недостаточная стерильность (во время процедуры) Y62.9
 - при
 - аспирации жидкости или ткани (при пункции или катетеризации, за исключением сердца) Y62.6
 - биопсии (за исключением аспирации иглой) Y62.8
 - игольной (аспирационной) Y62.6
 - вакцинации Y62.3
 - взятии пробы крови Y62.6
 - диализе (почечном) Y62.2
 - игольной биопсии Y62.6
 - иммунизации Y62.3
 - инфузии Y62.1
 - инъекции Y62.3
 - катетеризации (за исключением сердца) Y62.6
 - сердца Y62.5
 - применении клизмы Y62.8
 - парацентезе (абдоминальном) (торакальном) Y62.6
 - пункции (лоμβальной) Y62.6
 - перфузии Y62.2
 - трансфузии Y62.1
 - удаления катетера или снятия повязки Y62.8
 - уточненной процедуре Y62.8
 - хирургической операции Y62.0
 - эндоскопическом исследовании Y62.4
 - неприменение необходимого лекарственного средства или биологического вещества Y63.6
 - несоответствующая температура (слишком высокая или слишком низкая) при местной аппликации или наложении повязки Y63.5
 - неправильным
 - лекарственным препаратом, выданным по ошибке — см. Таблицу лекарственных средств и химических веществ

- Случайное нанесение вреда больному при выполнении хирургической или терапевтической процедуры (продолжение)
- неправильным (продолжение)
 - положением эндотрахеальной трубки при даче наркоза Y65.3
 - ошибка
 - в дозировке при проведении неуточненной процедуры Y63.9
 - уточненной процедуры НКДР Y63.8
 - инсулино-шоковой терапии Y63.4
 - инфузии
 - введение чрезмерного количества жидкости Y63.0
 - неправильное разведение вводимой жидкости Y63.1
 - трансфузии чрезмерного количества крови Y63.0
 - электрошоковой терапии Y63.4
 - передозировка — см. Таблицу лекарственных средств и химических веществ
 - облучения (при лучевой терапии) Y63.2
 - последствия нанесения вреда при выполнении медицинской процедуры Y88.1
 - разрез, прокол, перфорация или кровотечение (случайные) (в результате невнимания) (ненамеренные) (в процессе) Y60.9
 - при
 - аспирации жидкости или ткани (при пункции или катетеризации, за исключением сердца) Y60.6
 - биопсии (за исключением аспирации иглой) Y60.8
 - игольной (аспирационной) Y60.6
 - вакцинации Y60.3
 - взятии пробы крови Y60.6
 - диализе (почечном) Y60.2
 - игольной биопсии Y60.6
 - иммунизации Y60.3
 - инфузии Y60.1
 - инъекции Y60.3
 - катетеризации Y60.6
 - сердца Y60.5
 - применении клизмы Y60.7
 - парацентезе (абдоминальном) (торакальном) Y60.6
 - перфузии Y60.2
 - пункции (лоμβальной) Y60.6
 - трансфузии Y60.1

Случайное нанесение вреда больному при выполнении хирургической или терапевтической процедуры (продолжение)

- разрез, прокол, перфорация или кровотечение (продолжение)
- при (продолжение)
- уточненной процедуре НКДР Y60.8
- хирургической операции Y60.0
- эндоскопическом исследовании Y60.4
- случайное нанесение вреда больному при
- инфузии жидкости Y69
- неправильно разведенной Y63.1
- ошибочно взятой Y65.1
- чрезмерного количества Y63.0
- трансфузии Y69
- несовместимой крови Y65.0
- чрезмерного количества крови Y63.0
- случайное облучение больного при выполнении процедуры Y63.3
- уточненным способом НКДР Y65.8
- отдаленные последствия Y88.1
- Смертная казнь (любым способом) Y35.5**
- Смерть от повреждений, полученных год и более тому назад (см. также Последствия) Y89.9**

Смывание

- при наводнении X38.-
- с дороги при урагане (транспортного средства) X37.-

Снежная буря X37.-

Снежная лавина X36.-

- падающая или обрушивающаяся на
- поезд или железнодорожное транспортное средство (в движении) X36.-
- транспортное (моторное) средство (в движении) X36.-

Снижение

- атмосферного давления W94.-
- при выходе на поверхность
- из глубокого подводного погружения (вызывающее кессонную болезнь, паралич или парез) W94.-
- из-под земли W94.-

Содомия (попытка) насилие Y05.-

Солнечный удар X32.-

Соприкосновение (случайное) (как причина несчастного случая)

- с
- американскими горами W31
- бумагой (острым краем) W45.-

Соприкосновение (продолжение)

- с (продолжение)
- буром для бурения земли или полезных ископаемых (в земле) (море) W31.-
- веществом, горячим НКДР X19.-
- расплавленным (металлом) X18.-
- вилами W27.-
- вилкой W27.-
- вильчатым подъемником W24.-
- при сельскохозяйственных работах W30.-
- газовой горелкой (см. Воздействие огня) X08.-
- газовой турбиной W31.-
- газонокосилкой (силовой) W28.-
- как причина поражения током W86.-
- несильной W27.-
- горячим(ей)
- бытовым прибором НКДР X15.-
- веществом НКДР X19.-
- водой (из крана) (в ведре) (в кадке) (в ванне) X11.-
- согретой на плите X12.-
- воздухом X14.-
- газом X14.-
- двигателем, мотором X17.-
- жидкостью НКДР (см. также Ожог) X12.-
- жиром X10.-
- инструментом X17.-
- кастрюлей (стеклянной) (металлической) X15.-
- маслом (кулинарным) X10.-
- машиной, механизмом X17.-
- металлической посудой X15.-
- металлом (жидким) (расплавленным) НКДР X18.-
- напитком X10.-
- обогревательным прибором X16.-
- паром X13.-
- пищей X10.-
- плитой (кухонной) X15.-
- предметом (не производящим огня или пламени) НКДР X19.-
- веществом НКДР X19.-
- радиатором X16.-
- тостером X15.-
- трубой X16.-
- чайником X15.-
- граблями W27.-
- грузоподъемным краном N24.-

Соприкосновение (продолжение)

- с (продолжение)
- грузоподъемным краном (продолжение)
- при сельскохозяйственных работах W30.-
- двигателем (горячим) НКДР X17.-
- деревянной щепкой (заноза) W45.-
- деррик - краном W24.-
- при сельскохозяйственных работах W30.-
- дорожным скрепером - см. Несчастный случай, транспортный, связанный со специальным транспортным средством, используемым в строительстве
- жатвенной машиной W30.-
- жидким воздухом, водородом, азотом W93.-
- заклепочным (клепальным) пистолетом (силовым) W29.-
- заступом W27.-
- иглой W27.-
- инструментом НКДР W27.-
- горячим X17.-
- силовым НКДР W29.-
- кастрюлей (горячей) (стеклянной) (металлической) X15.-
- киялом W26.-
- комбайном (при уборке урожая) W30.-
- конвейерным ремнем W24.-
- консервным ножом W27.-
- механическим W29.-
- краем жесткой бумаги W45.-
- краном W24.-
- при сельскохозяйственных работах W30.-
- крышкой консервной банки W45.-
- кузнечным оборудованием W31.-
- лебедкой W24.-
- при сельскохозяйственных работах W30.-
- ленточной пилой (промышленной) W31.-
- летательным аппаратом (аттракцион) W31.-
- лопатой W27.-
- маслобояным оборудованием W31.-
- металлом (жидким) (горячим) (раскаленным) НКДР X18.-
- механизмом, машиной НКДР (см. также Соприкосновение, с, по типу машин) W31.-
- горным оборудованием W31.-

Соприкосновение (продолжение)

- с (продолжение)
- механизмом, машиной НКДР (продолжение)
- горячим X17.-
- деревообрабатывающим (промышленным) W31.-
- земляным буром W31.-
- машиной для перемещения почвы или скрепером (при стационарном использовании) W31.-
- металлообрабатывающим (промышленным) W31.-
- мукомольным W31.-
- первичным двигателем (источник энергии) W31.-
- передаточным W24.-
- печатным W31.-
- подъемным (устройством) W24.-
- прокатным станом для металла W31.-
- сверлильным по металлу (промышленным) W31.-
- сельскохозяйственным, включая на конной тяге W30.-
- силовым прессом, для металла W31.-
- предназначенным для развлечения W31.-
- прядильным W31.-
- ткацким W31.-
- уборочным W30.-
- уточненным НКДР W31.-
- формовочным W31.-
- фрезерным для обработки металла W31.-
- экскаватором (в стационарном состоянии) W31.-
- молотилкой W30.-
- мототранспортным средством
- при внедорожном использовании (транспорта) - см. Несчастный случай, транспортный, связанный с вездеходом или внедорожным транспортом
- при стационарном использовании или при техническом обслуживании W31.-
- мотыгой W27.-
- мясорезкой (бытовой) W29.-
- промышленной W31.-
- мясорубкой (бытовой) W29.-
- промышленной W31.-
- ногтем W45.-

Соприкосновение (продолжение)

- с (продолжение)
- ножницами W27.-
- ножницами для стрижки овец (ручными) W27.-
- силовыми (промышленными) W31.-
- бытовыми W29.-
- ножом W26.-
- электрическим W29.-
- ножом для резки бумаги W27.-
- обломком крышки консервной банки W45.-
- обжигающей(им)
- грелкой (электрической) X16.-
- прибором (горячим) X16.-
- оборудованием молочного производства W31.-
- осколком (или обломком) W21.-
- отверткой W27.-
- силовой W29.-
- паровым
- двигателем W31.-
- печатающим устройством W31.-
- печкой (горячей) (кухонной) X15.-
- пильным агрегатом, для металла W31.-
- пилой W27.-
- ленточной (промышленной) W31.-
- ручной W27.-
- силовой W29.-
- станковой (промышленной) W31.-
- цепной W29.-
- пилой на верстаке (промышленной) W31.-
- пистолетом для забивания скоб (силовым) W29.-
- плитой кухонной (горячей) X15.-
- подъемником (устройством) (шахтным) W24.-
- сельскохозяйственным W30.-
- предметом (тупым) НКДР
- в результате действий, предусмотренных законом Y35.3
- горячим НКДР X19.-
- квалифицированное как с неопределенными намерениями Y29.-
- острым НКДР W49.-
- в результате действий, предусмотренных законом Y35.4

Соприкосновение (продолжение)

- с (продолжение)
- предметом (продолжение)
- острым НКДР (продолжение)
- квалифицированное как неустановленное, было ли оно намеренным или случайным Y28.-
- навязанное другим лицом НКДР W49.
- квалифицированное как
- намеренное убийство (попытка) X99.-
- с неопределенными намерениями Y28.-
- самоповреждение (неопределенное как намеренное или случайное) Y28.-
- намеренное целенаправленное самоубийство (попытка) X78.-
- приводным ремнем W24.-
- при сельскохозяйственных работах W30.-
- при земельных работах (с)
- буровой машиной (промышленной) W31.-
- скрепером (в стационарном состоянии) W31.-
- при обработке мяса (с)
- мясорубкой (бытовой) W29.-
- промышленной W31.-
- нарезкой (бытовой) W29.-
- проволокой (используемой в подъемных и передаточных механизмах) НКДР W24.-
- при сельскохозяйственных работах W30.-
- прядильной машиной W45.-
- радиальной пилой (промышленной) W31.-
- радиатором (горячим) X16.-
- ремнем передачи W24.-
- при сельскохозяйственных работах W30.-
- рубанком, фуганком (для дерева) (для металла) W27.-
- ручной(ым)
- пилой W27.-
- силовой W29.-
- инструментом (не силовым) НКДР W27.-
- силовым W29.-

Соприкосновение (продолжение)

- с (продолжение)
- теплом (жаром) НКДР X19.-
- от прибора (бытового) (электрического) X15.-
- отопительного X16.-
- ткацким станком W31.-
- токарным станком (для обработки металла) (деревобрабатывающим) W31.-
- вращающимся W45.-
- топором W27.-
- тостером (горячим) X15.-
- трансмиссионной передачей (ремнем, тросом, цепью, шестерней, зубчатым колесом, шкивом, осью) W24.-
- при сельскохозяйственных работах W30.-
- точильным кругом (при обработке металла) НКДР W64.-
- транспортным средством
- используемым в сельском хозяйстве (в целях перевозки) - см. Несчастный случай, транспортный, связанный с сельскохозяйственным транспортным средством
- при стационарном использовании или при техническом обслуживании W30.-
- используемым в промышленности - см. Несчастный случай, транспортный, связанный с промышленным транспортом
- при стационарном использовании или при техническом обслуживании W31.-
- используемым в строительстве - см. Несчастный случай, транспортный, связанный со строительным транспортным средством
- при стационарном использовании или при техническом обслуживании W31.-
- транспортным средством НКДР (см. также Несчастный случай, транспортный) V89.9
- мототранспортным средством НКДР (дорожным) V89.2
- с целью убийства (попытки) Y03.-
- с целью самоубийства (попытки) X82.-

Соприкосновение (продолжение)

- с (продолжение)
- транспортным средством НКДР (продолжение)
- мототранспортным средством НКДР (продолжение)
- с неопределенными намерениями Y32.-
- тросом (подъемным или трансмиссионным средством) НКДР W24.-
- при сельскохозяйственных работах W30.-
- трубой, горячей X16.-
- турбиной (газовой) (гидравлической) W31.-
- уборочным комбайном W30.-
- хлопкоочистительной машиной W31.-
- цепью
- лебедки W24.-
- при сельскохозяйственных работах W30.-
- пилы W29.-
- циркулярной пилой (индустриальной) W31.-
- чайником (горячим) X15.-
- шахтным подъемником (лифтом) (приводным валом) НКДР W30.-
- сельскохозяйственным W30.-
- швейной машиной (электрической) (силовой) W29.-
- не силовой W27.-
- шкивом (блоком) (трансмиссией) W24.-
- при сельскохозяйственных работах W30.-
- шлифмашиной (металлообрабатывающей) W31.-
- шпагой W26.-
- штыком (см. также Штыковое ранение) W26.-
- штыком (киркой) ледоруба W27.-
- щипцами для колки льда W27.-
- экскаватором (при стационарном использовании) W31.-
- элеватором (зданием) W24.-
- зерном W30.-
- при сельскохозяйственных работах W30.-
- электрическим
- миксером W29.-
- ножом W29.-
- трепалом W29.-

Соприкосновение (продолжение)

- с (продолжение)
- электрическим (продолжение)
- одеялом X16.-
- феном W29.-
- Соринка в глазу W44.-**
- Спотыкание**
- о
- животное НКДР W64.-
- с падением W01.-
- ковер, обочину, край тротуара или (небольшой) предмет (см. также Удар о предмет) W22.-
- с падением W01.-
- человека W51.-
- с падением W03.-
- Спуск на парашюте (добровольный) (без аварии на воздушном транспортном средстве) V97.2**
- вследствие аварии воздушного транспортного средства V95.9
- Столкновение (случайное) НКДР (см. также Несчастный случай, транспортный) V89.9**
- пешехода с
- с
- другим пешеходом W51.-
- с падением W03.-
- толпой или людьми при их паническом бегстве (с падением) W52.-
- объектом (стационарным) W22.-
- с падением W18.-
- транспортного средства НКДР V89.9
- и
- снежной лавины, упавшей или неподвижной - см. Несчастный случай, транспортный
- падающей или движущейся X36.-
- оползня, сползшего или неподвижного - см. Несчастный случай, транспортный
- сползающего или движущегося X36.-

Столкновение (продолжение)

- транспортного средства НКДР (продолжение)
- с другим мототранспортным средством
- Стрельба, выстрел (случайный) (см. также Выстрел, по типу оружия) W34.-**
- в себя (см. также Выстрел, по типу оружия, самоповреждение) Y24.-
- как действие, предусмотренное законом Y35.0
- казнь Y35.5
- при военных операциях Y36.4
- произведенная другим лицом
- зарегистрированная как
- преднамеренное убийство (попытка) (см. также Выстрел, по типу оружия, убийство) X95.-
- неуточненная, являлась ли она случайной или преднамеренной (см. также Выстрел, по типу оружия, зарегистрированный как повреждение-с неопределенными намерениями) Y24.-
- зарегистрированная как
- самоповреждение (неуточненное как случайное или преднамеренное) (см. также Выстрел по типу оружия, самоповреждение) Y24.-
- преднамеренное целенаправленное самоубийство (попытка) (см. также Выстрел, по типу оружия, самоубийство) X74.-
- самоубийство (попытка) (см. также Выстрел, по типу оружия, самоубийство) X74.-
- с целью убийства (попытка) (см. также Выстрел, по типу оружия, убийство) X95.-

Т

Тепловое воздействие (влияние) (чрезмерное)

- вследствие
 - искусственно созданных условий, за исключением условий на корабле, пароходе или другом водном транспорте W92.-
 - погодных условий X30.-
 - несоответствующей интенсивности при местных аппликациях или наложении повязки во время терапевтических или хирургических процедур Y63.5
 - от
 - электрического нагревательного прибора, вызывающего ожог X16.-
 - ядерного взрыва при военных действиях Y35.6

Тление (вследствие пожара) (см. также Воздействие огня) X09.-**Толкание (случайное) другим человеком W51.-****Толкание (случайное) на**

- предмет (в неподвижном состоянии) НКДР W22.-
- с падением W18.-
- вызванное толпой или при паническом бегстве людей (с падением) W52.-
- спортивное оборудование W21.-
- другого(их) человека (людей) W51.-
- с падением W03.-
- вызванное толпой или при паническом бегстве людей (с падением) W52.-
- спортивное оборудование W21.-

Толкание с перенапряжением (как причина повреждения) X50.-**Толчок (как причина повреждения)**

- другим лицом (случайный) W51.-
- в толпе, при паническом бегстве людей (с падением) (с затаптыванием) W52.-
- из транспортного средства НКДР (см. также Несчастный случай, транспортный) V89.9
- зарегистрированный как
- неуточненный, был ли он случайным или преднамеренным Y33.-
- преднамеренное убийство (попытка) Y08.-

Толчок (продолжение)

- другим лицом (продолжение)
- перед движущимся объектом, поездом, транспортным средством
- установленный как
- неуточненный, был ли он случайным или преднамеренным Y33.-
- преднамеренное убийство (попытка) Y02.-
- с высоты НКДР
- при случайных обстоятельствах W17.-
- зарегистрированный как
- неуточненный, был ли он случайным или преднамеренным Y30.-
- преднамеренное убийство (попытка) Y01.-
- с падением W03.-

Торнадо (как причина любого повреждения) X37.-**Травма (случайная) НКДР X59.-**

- вследствие
 - нападения (см. также Нападение) Y09.-
 - самоповреждения (неуточненного, было ли оно случайным или намеренным) Y34.-
 - уточненного как
 - преднамеренное, целенаправленное, самоубийство (попытка) X84.-
 - случайное X59.-
 - самоубийства (попытки) (см. также Самоубийство) X84.-
 - вызванная (причиненная) (связанная с)
 - машинами и механизмами на водном транспортном средстве (без аварии на водном транспорте) V93.-
 - нанесенная
 - в драке (см. также Нападение, драка) Y04.-
 - в процессе задержания (попытки), лицом, представляющим закон, при подавлении беспорядков, установлении порядка (см. также Действия, предусмотренные законом)
 - другим лицом
 - зарегистрированная как

Травма (продолжение)

- нанесенная (продолжение)
- другим лицом (продолжение)
- зарегистрированная как (продолжение)
 - неуточненная, является ли она случайной или преднамеренной (см.также Травма, неуточненная как случайная или преднамеренная) Y34.-
 - преднамеренная, с целью убийства (попытки) (см.также Нападение) Y09.-
 - случайная X59.-
- лицом, представляющим закон, полицией, в процессе действий, предусмотренных законом (см.также Действия, предусмотренные законом) Y35.7
- при военных действиях - см. Военные операции
- при гражданском мятеже - см. Военные операции
- неуточненная, является ли она случайной или преднамеренной Y34.-
- вызванная
- взрывчатым веществом Y25.-

Травма (продолжение)

- неуточненная, является ли она случайной или преднамеренной (продолжение)
- вызванная (продолжение)
 - выстрелом (см.также Выстрел, по типу оружия, неуточненный как случайный или преднамеренный) Y24.-
 - коллодием или режущим инструментом Y28.-
 - ножом Y28.-
 - падением с (высоты) Y30.-
 - предметом (тупым) НКДР Y29.-
 - острым (любым) Y28.-
 - повешением Y20.-
 - погружением в воду Y21.-
 - проколом (любой части тела) Y28.-
 - разрезом (любой части тела) Y28.-
 - ударом острым оружием (любой части тела) Y28.-
 - удушением Y20.-
 - утоплением Y21.-
 - уточненными средствами НКДР Y33.-
- по уточненной причине НКДР X58.-
- преднамеренная, нанесенная другим лицом (см.также Нападение) Y09.-
- смертельная с целью убийства (см.также *Нападение) Y09.-

У

Убийство (попытка) (см. также Нападение)
Y09.-

Убийство (случайное) НКДР (см. также Травма) X59.-

- в

-- бою (см. также Военные действия)
Y36.9

-- в драке, соре (кулаками) (ногами) (руками) Y04.-

--- с применением оружия (см. также Нападение) Y09.-

---- огнестрельного (см. также Выстрел, по типу оружия, убийство) X95.-

---- режущего или колющего X99.-

- самоубийство

-- зарегистрированное как

--- неуточненное, является ли оно случайным или преднамеренным Y34.-

--- преднамеренное (см. также Самоубийство) X84.-

--- случайное НКДР X59.-

Угроза дыханию W84.-

- вследствие засыпания падающей землей или другой породой НКДР W77.-

- уточненная НКДР W83.-

Удавление, как способ убийства (попытка)
X91.-

Удар (случайный)

- аллигатором W58.-

- градом X39.-

- другим лицом(ами) W50.-

-- произведенный толпой или при паническом бегстве людей (с падением) W52.-

-- тупым предметом W22.-

---- как намеренное убийство (попытка)
Y00.-

---- спортивным оборудованием W21.-

-- животным (не под седлом) НКДР W55.-

-- под седлом V06.-

- крокодилом W58.-

- лавиной снежной X36.-

- машиной, механизмом (см. также Соприкосновение, по типу машины) W31.-

- млекопитающим НКДР W55.-

-- морским W56.-

- молнии X33.-

- морским животным W56.-

Удар (продолжение)

- мячом (брошенным) W21.-

- ногой (копытом), нанесенный

-- животным НКДР W55.-

-- другим лицом(ами) (случайный) W50.-

---- в драке Y04.-

---- произведенный в толпе или при паническом бегстве людей (с падением)
W52.-

---- с намерением убить или нанести повреждение Y04.-

- о

-- водную поверхность (с повреждением, кроме утопления или погружения под воду) W16.-

-- дно (при прыжке или погружении в воду) W16.-

-- доску трамплина (плавательного бассейна) (при прыжке или нырянии в воду) W16.-

-- неподвижный предмет (лобой) W22.-

-- предмет (неподвижный) W22.-

---- движущийся, брошенный W20.-

---- произведенный толпой или при паническом бегстве людей (с падением)
W52.-

---- с падением W18.-

---- с утоплением или погружением под воду (см. также Утопление) W74.-

-- спортивное оборудование W21.-

-- стенку плавательного бассейна (при прыжке или нырянии в воду) W16.-

- оползнем X36.-

- полицией (при исполнении служебных обязанностей) Y35.6

-- тупым предметом (палкой) (дубинкой)
Y35.3

- предметом НКДР W22.-

-- брошенным НКДР W20.-

-- движущимся НКДР W20.-

-- падающим W20.-

---- из, в, на

---- здания(е) W20.-

----- горщего(ее) (при пожаре) X00.-

----- машины(у) (в движении) (см. также Соприкосновение, по типу машины)
W31.-

Удар (продолжение)

- предметом НКДР (продолжение)
- - падающим (продолжение)
- - - из, в, на (продолжение)
- - - - сооружения(е) W20.-
- - - - - горящего(ее) X00.-
- - - - - транспортного средства (в движении) НКДР (см. также Несчастный случай, транспортный) V89.9
- - - - - неподвижного W20.-
- - - при
- - - - землетрясении X34.-
- - - - обвале горной породы W20.-
- - - - - с асфиксией или удушением (см. также Удушение, вызванное обвалившейся породой) W77.-
- - - - стихийных бедствий
- - - - - подвижках грунта НКДР X36.-
- - - - - шторме X37.-
- - приведенным в движение взрывом (см. также Взрыв) W40.-
- - рушащимся НКДР W20.-
- представителем закона (при исполнении служебных обязанностей) Y35.6
- - тупым предметом (палкой) (дубинкой) (тупым предметом) Y35.3
- при выстреле из ракетницы (см. также Выстрел, огнестрельное оружие) W34.-
- при столкновении с другим лицом(ами) W51.-
- - с падением W03.-
- - произведенный толпой или при паническом бегстве людей (с падением) W52.-
- пулей (см. также Выстрел, по типу оружия) W34.-
- - при военных действиях Y36.4
- ракетой, метательным снарядом
- - из огнестрельного оружия (см. также Выстрел, по типу огнестрельного оружия) W34.-
- - при военных действиях - см. Военные действия, снаряды
- рогами животного W55.-
- собакой W54.-
- солнечный X30.-
- средством передвижения (транспортным) НКДР (см. также Несчастный случай, транспортный) V09.9
- - неподвижным (падающим с домкрата, гидравлического подъемника, уклона) W20.-

Удар (продолжение)

- тепловой (см. также Тепло) X30.-
- транспортным средством НКДР (см. также Несчастный случай транспортный) V09.9
- - как преднамеренное убийство (попытка) Y03.-
- - неуточненный как случайный или преднамеренный Y33.-
- - моторным НКДР (см. также Несчастный случай, транспортный) V09.2
- - - как преднамеренное убийство (попытка) Y03.-
- - - неуточненный как случайный или преднамеренный Y33.-
- - хоккейной клюшкой или шайбой W21.-
- Удушение (случайное) (связанное с внешними факторами) (вызванное сдавливанием) (механическое) W84.-
- - в
- - горящем здании X00.-
- - детской коляске W75.-
- - детской кроватке, колыбели W75.-
- - душном (герметически закрытом) помещении W81.-
- - замкнутом пространстве W81.-
- - постели W75.-
- - пластиковом мешке (при случайных обстоятельствах) W73.-
- - - самоповреждение (неуточненное, является ли оно случайным или преднамеренным) Y20.-
- - - - при случайных обстоятельствах W83.-
- - - - установленное как преднамеренное с целью самоубийства (попытка) X70.-
- - - самоубийство (попытка) X70.-
- - - неуточненное как случайное или преднамеренное самоповреждение Y20.-
- - - убийство (попытка) X91.-
- - холодильнике W81.-
- - вызванное
- - взрывом (см. также Взрыв) W40.-
- - воспламенением (см. также Загорание) X09.-
- - детским нагрудничком W76.-
- - засыпанием породой W77.-
- - - связанным с движением земной поверхности при катаклизмах X36.-
- - - инородным телом, за исключением пищи или рвотных масс W80.-

Удушение (продолжение)

- вызванное (продолжение)
 - материалом или предметом, за исключением пищи или рвотных масс W80.-
 - механизмом (см. также Согрикосновение, с, по типу мапины) W31.-
 - мокротой (аспирация) (вдыхание) не у новорожденного W80.-
 - обвалившейся землей или другой породой W77.-
 - огнем (см. также Воздействие огня) X09.-
 - одеялом W75.-
 - оползнем X36.-
 - пищей лобой (аспирация) (вдыхание) (заглатывание) W79.-
 - пластиковым мешком (см. также Удушение в пластиковом мешке) W83.-
 - подушкой W75.-
 - постелью, постельным бельем W75.-
 - простыней (пластиковой) W75.-
 - рвотными массами (аспирация) (вдыхание) W78.-
 - слизью (аспирация) (вдыхание) не у новорожденного W80.-
 - снежным обвалом X36.-
 - уточненными средствами НКДР W83.-
 - другим лицом
 - в постели W75.-
 - при случайных обстоятельствах W84.-
 - зарегистрированное как
 - неуточненное, являлось ли оно случайным или преднамеренным Y20.-
 - преднамеренное с целью убийства (попытка) X91.-
 - неуточненное как случайное или преднамеренное самоповреждение Y20.-
 - ребенка во время сна W75.-
 - самоповреждение Y20.-
 - при случайных обстоятельствах W84.-
 - установленное как преднамеренное с целью самоубийства (попытка) X70.-
 - с целью самоубийства (попытки) X70.-
 - при убийстве (попытке) X91.-
- Ужаливание (ядовитое) (см. также Контакт, с, по типу ужаливания) X29.-**
- гусеницей X25.-
 - кораллом X26.-
 - медузой X26.-
 - многоножкой ядовитой X24.-
 - морским животным или растением X26.-

Ужаливание (продолжение)

- морской анемоной, огурцом или ежом (иголки) X26.-
 - муравьем X25.-
 - насекомым НКДР X25.-
 - неядовитым W57.-
 - нематоцистой X26.-
 - осой X23.-
 - "желтый жакет" X23.-
 - пчелой X23.-
 - скорпионом X22.-
 - сорокоошкой X24.-
 - членистоногим НКДР X25.-
 - неядовитым НКДР W57.-
 - шершнем X23.-
- Укол**
- иглами дикобраза W55.-
 - иглой морского ежа X26.-
 - колпачками, иглами, листьями с острыми краями или другими частями растений НКДР W60.-
- Укус (см. также Контакт, с, по типу укуса)**
- акулы W56.-
 - аллигатора W58.-
 - гадюки X20.-
 - гремучей змеи X20.-
 - грызуна, кроме крысы W55.-
 - гусеницы X25.-
 - гюрзы X20.-
 - змеи (ядовитой) X20.-
 - морской X20.-
 - неядовитой W59.-
 - кобры X20.-
 - коралла X26.-
 - кошки W55.-
 - крокодила W58.-
 - крысы W53.-
 - мамбы X20.-
 - млекопитающего НКДР W55.-
 - морского W56.-
 - ядовитого X29.-
 - уточненного НКДР X27.-
 - многоножки X24.-
 - ядовитой (тропической) X24.-
 - морского животного (неядовитого) W56.-
 - ядовитого X26.-
 - змеи X20.-
 - муравья X25.-
 - мурены W56.-
 - насекомого (неядовитого) W57.-

Укус (продолжение)

- насекомого (продолжение)
- ядовитого (см. также Контакт, с, по виду насекомого) X25.-
- паука (ядовитого) (в т. ч. "черная вдова") X21.-
- неядовитого W57.-
- рептилии НКДР W59.-
- скорпиона X22.-
- собаки W54.-
- сороконожки X24.-
- тарантула (ядовитого) X21.-
- человека (случайный) W50.-
- намеренный Y08.-
- черного паука - ткача ("черной вдовы") X21.-
- членистоногого (неядовитого) НКДР W57.-
- ядовитого (см. также Контакт, с, по виду членистоногого) X29.-
- пчелы X20.-
- эфы X20.-
- ядовитый (см. также Контакт, с, по типу укуса) X29.-
- ядозуба X20.-
- ящерицы (неядовитой) W59.-
- ядовитой X20.-

Ураган (любое повреждение) X37.-

Утопление (случайное) W74.-

- в
- ванне W65.-
- в результате падения W66.-
- естественном водоеме (озере) (открытом море) (потоке) (реке) W69.-
- в результате падения W70.-
- карьере, заполненном водой W69.-
- в результате падения W70.-
- плавательном бассейне W67.-
- в результате падения W68.-
- противопожарной емкости для воды W73.-
- резервуаре W73.-
- уточненном месте НКДР W73.-
- в результате
- вызванного природным катаклизмом
- движения грунта, оползня НКДР X36.-
- шторма X37.-
- ливня X37.-

Утопление (продолжение)

- в результате (продолжение)
- наводнения X38.-
- несчастного случая, связанного (с)
- мапичной, механизмом НКДР (см. также Соприкосновение, с, по типу машины) W31.-
- транспортным средством - см. Несчастный случай, транспортный
- падения за борт НКДР V92.-
- вследствие аварии на водном транспортном средстве, корабле, лодке V90.-
- прыжка в воду из водного транспортного средства, с корабля, лодки (терпящего аварию) (горящего) (разбитого) V90.-
- без аварии на водном транспортном средстве V92.-
- приливной волны НКДР X39.-
- вызванной штормом X37.-
- проливных дождей X37.-
- снежного обвала X36.-
- урагана X37.-
- циклона X37.-
- как последствие падения
- в
- ванну W66.-
- воду НКДР W74.-
- естественный водоем (озеро) (открытое море) (поток) (реку) W70.-
- карьер, заполненный водой W70.-
- плавательный бассейн W68.-
- за борт НКДР V92.-
- вследствие аварии на водном транспортном средстве, корабле, лодке V90.-
- как самоповреждение (неуточненное, является ли оно случайным или преднамеренным) Y21.-
- установленное как преднамеренное, целенаправленное самоубийство (попытка) X71.-
- неуточненное, является ли оно случайным или преднамеренным Y21.-
- преднамеренное
- с целью убийства (попытка) X92.-
- с целью самоубийства (попытка) X71.-
- убийство (попытка) X92.-

Ф

Факторы дополнительные

- алкоголь (алкогольная)
- уровень содержания в крови
- менее чем 20 мг/100 мл Y90.0
- 20 – 39 мг/100 мл Y90.1
- 40 – 59 мг/100 мл Y90.2
- 60 – 79 мг/100 мл Y90.3
- 80 – 99 мг/100 мл Y90.4
- 100 – 119 мг/100 мл Y90.5
- 120 – 199 мг/100 мл Y90.6
- 200 – 239 мг/100 мл Y90.7
- 240 мг/100 мл или более Y90.8
- интоксикация Y91.9
- слабой степени Y91.0
- средней степени Y91.1
- тяжелой степени Y91.2
- очень тяжелой степени Y91.3

Факторы дополнительные

- алкоголь (алкогольная)
- алкогольное опьянение неуточненное Y91.9
- присутствие алкоголя в крови, но уровень его содержания неуточнен Y90.9
- состояние госпитализма Y95
- связанные с загрязнением окружающей среды Y97
- связанные с образом жизни Y98
- имеющие отношение к работе Y96
- температурные
- жаркое(ая)
- место, влияние (см.также Тепловое воздействие) X30.-
- погода, влияние X30.-

Х

Хирургическая процедура как причина аномальной реакции или поздних осложнений (без упоминания о случайном нанесении вреда больному) (см. также Осложнение по типу процедуры) Y83.9
– как причина случайного нанесения вреда больному (см. также Случайное нанесение вреда больному) Y69

Хирургическая процедура как причина аномальной реакции или

Холод, воздействие (случайное) (чрезвычайного) (экстремального) (природного) (места пребывания) НКДР (см. также Воздействие холода) X31.-

Ц

Циклон (любое повреждение) X37.-

Ч

Человекоубийство (неслучайное)

(см. также Нападение) Y09.-

Чрезмерная подвижность (во время отдыха или другой деятельности) X50.-

– ветра НКДР X39.-

Чрезмерное воздействие (случайное)

– погодных условий НКДР X39.-

– радиации – см. Радиация

– радиоактивности W88.-

Чрезмерное воздействие (продолжение).

– солнечной радиации (солнечный ожог)

X32.-

– тепла (см. также Тепловое воздействие)

X30.-

– холода (см. также Воздействие холода)

X31.-

-- в искусственно созданных условиях

X93.-

Ш

Шок

- от электрического прибора (лобого) (неисправного) W86.-
- электрошок (см. также Воздействие электрического тока) W87.-

Шторм (как природный катаклизм) X37.-

- вызывающий наводнение X38.-

Штыковое ранение W26.-

-- при

-- действиях, предусмотренных законом Y35.4

-- военных действиях Y36.4

Шум (вызывающий повреждение) (за-

грязняющий окружающую среду) W42.-

Э

Электротравма (случайная) *(см. также*
Воздействие электрического тока) W87.-
Электршок (случайный) *(см. также* Воз-
действие электрического тока) W87.-

Эндотрахеальная трубка, неправильно
поставленная во время дачи наркоза
Y65.

Раздел III

Таблица лекарственных средств и химических веществ

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

| Вещество | Класс XIX | Отравление | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|--|-----------|------------|----------------------------|--------------------------|--|
| | | случайное | намеренное самоповреждение | неопределенное намерение | |
| А | | | | | |
| Абрин | T62.2 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Абсинг | T51.0 | X45.- | X65.- | Y15.- | |
| Агар | T47.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.4 |
| Агенты, вызывающие раздражение легких (газообразные), НКДР | T59.8 | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| Аденин | T45.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.7 |
| - арабинозид | T37.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.5 |
| Адипиодон | T50.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.5 |
| Адифенин | T44.3 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.3 |
| Адициллин | T36.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.0 |
| Адреналин | T44.5 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.5 |
| Адренергическое средство НКДР | T44.9 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.9 |
| - блокирующее НКДР | T44.8 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.8 |
| - - бета, сердечное | T44.7 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.7 |
| - уточненное НКДР | T44.9 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.9 |
| Адренкортикотропный гормон | T38.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.8 |
| Адренкортикотрофин | T38.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.8 |
| - удлиненного действия | T38.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.8 |
| Адренохром | | | | | |
| - (моно) семикарбазон | T46.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.9 |
| - производные | T46.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.9 |
| Адриамицин | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.3 |
| Азадирахта | T60.2 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Азанидазол | T37.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.3 |
| Азапетин | T46.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.7 |
| Азапропазон | T39.2 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.3 |
| Азарибин | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.1 |
| Азатадин | T45.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.0 |
| Азатепа | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.3 |
| Азатиоприн | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.4 |
| Азаклонол | T43.5 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.5 |
| Азацидидин | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.1 |
| Азелаиновая кислота | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Азеластин | T45.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.0 |
| Азидотимидин | T37.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.5 |
| Азидоциллин | T36.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.0 |
| Азинфос (этиловый) (метилловый) | T60.0 | X48.- | X68.- | Y18.- | |

| Вещество | Класс XIX | Отравление | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|---|-----------|------------|----------------------------|---------------------------|--|
| | | случайное | намеренное самоповреждение | неопределенное намеренное | |
| Азиридин (хелатный) | T54.1 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Азитромицин | T36.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.3 |
| Азлоциллин | T36.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.0 |
| Азобензольный дым | T65.8 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Азот(ная) | T59.0 | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| - горчица | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.3 |
| Азота окись (газ) | T59.0 | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| Азотистая(ый) (кислота) (жидкость) | T54.2 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| - думы | T59.8 | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| - окись | T41.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y48.0 |
| - эфир-спирт | T46.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.3 |
| Азотистоводородная(ой) кислота(ы), азиды | T54.2 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Азотная кислота (жидкость) | T54.2 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| - пары | T59.8 | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| Азотная кислота, концентрированная | T54.2 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Азидотримизин) | T37.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.5 |
| Азтреонам | T36.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.1 |
| Азуресин | T50.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.6 |
| Аймалин | T46.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.2 |
| Аккумуляторная батарея (ячейки) (кислота) | T65.8 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Аккумуляторная кислота или жидкость | T54.2 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Акларубидин | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.3 |
| Аклатоний-нападисилат | T48.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.1 |
| Аконитин | T46.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.9 |
| Акривастин | T45.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.0 |
| Акридин | T65.6 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| - пары | T59.8 | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| Акриламид | T65.8 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Акриловая смола | T49.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.3 |
| Акрилонитрил | T65.8 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Акринол | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Акритоин | T37.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.8 |
| Акрифлавиний-хлорид | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Акролеин (газ) | T59.8 | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| - жидкость | T54.1 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Аксерофтол | T45.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.7 |
| АКТГ | T38.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.8 |
| Активированный древесный уголь | T47.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.6 |

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

| Вещество | Класс XIX | Отравление | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|---|-----------|------------|------------------------------------|----------------------------------|--|
| | | случайное | намеренное самопо- вреждение | неопреде- ленное намеренно | |
| Актиномицин D | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.3 |
| Актиномицин C | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.3 |
| Алацеприл | T46.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.4 |
| Албендазол | T37.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | |
| Алверин | T44.3 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.3 |
| Алгельдрат | T47.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.1 |
| Алгин | T47.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.8 |
| Алглуцераза | T45.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.6 |
| Алдесульффон-натрий | T37.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.1 |
| Алекситол-натрий | T47.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.1 |
| Ализатрид | T45.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.0 |
| Алимемазин | T43.3 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.3 |
| Алкилизоцианат | T65.0 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Алкилирующее лекарственное средство НКДР | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.3 |
| - антимиелопролиферативное | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.3 |
| - лимфатическое | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.3 |
| Алконий (бромид) | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Алхуроний (хлорид) | T48.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.1 |
| Аллантоин | T49.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.4 |
| Аллетрин | T49.0 | X48.- | X68.- | Y18.- | Y56.0 |
| Аллиловый | | | | | |
| - дисульфид | T46.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.6 |
| - спирт | T51.8 | X45.- | X65.- | Y15.- | |
| Аллилглиоочевина | T49.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.3 |
| Аллилэстренол | T38.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.5 |
| Аллипропимал | T42.3 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.0 |
| Аллобарбитал | T42.3 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.0 |
| Аллопуринол | T50.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.8 |
| Алмагат | T47.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.1 |
| Алмасилат | T47.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.1 |
| Алминопрофен | T39.3 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.2 |
| Алмитрин | T50.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y50.0 |
| Алоглутамол | T47.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.1 |
| Алоин | T47.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.2 |
| Алоксиприн | T39.0 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.1 |
| Алоэ | T47.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.2 |
| Альбумин | | | | | |
| - бычий | T45.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.6 |

| Вещество | Отравление | | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|--|------------|-----------|----------------------------|--------------------------|--|
| | Класс XIX | случайное | намеренное самоповреждение | неопределенное намерение | |
| Альбумин (продолжение) | | | | | |
| – нормальный человеческий сывороточный | T45.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.6 |
| – человеческий сывороточный | T45.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.6 |
| – – обессоленный | T45.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.6 |
| Альбутерол | T48.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.6 |
| Альбутоин | T42.0 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y46.2 |
| Альдикарб | T60.0 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Альдостерон | T50.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.0 |
| Альдрин (пыль) | T60.1 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Альклометазон | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Альклофенак | T39.3 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.3 |
| Альпразолам | T42.4 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.1 |
| Альпренолол | T44.7 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.7 |
| Альпростадил | T46.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.7 |
| Альсактид | T38.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.8 |
| Альсерксилон | T46.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.5 |
| Альтеплаза | T45.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.5 |
| Альтизид | T50.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.3 |
| Альтретамин | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| Альфа | | | | | |
| – амилаза | T45.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.6 |
| – ацетилдигоксин | T46.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.0 |
| – токоферол (ацетат) | T45.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.7 |
| Альфа-адренергическое блокирующее лекарственное средство | T44.6 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.6 |
| Альфадолон | T41.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.1 |
| Альфакальцидол | T45.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.7 |
| Альфаксалон | T41.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.1 |
| Альфа-нафтилтиомочевина | T60.4 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Альфатродин | T40.4 | X42.– | X62.– | Y12.– | Y45.0 |
| Альфентанил | T40.4 | X42.– | X62.– | Y12.– | Y45.0 |
| Альфусосин (гидрохлорид) | T44.8 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.8 |
| Алюминий(я) (диацетат) | T49.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.2 |
| – ацетат | T49.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.2 |
| – – раствор | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| – гидроокись (гель) | T47.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.1 |
| – гидроокись- магний карб. гель | T47.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.1 |
| – глицинат | T47.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.1 |
| – ди-(ацетилсалицилат) | T39.0 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.1 |

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

| Вещество | Отравление | | | | Неблагоприятное воздействие при терапевти- ческом применении |
|---------------------------------|------------|-----------|------------------------------------|----------------------------------|---|
| | Класс XIX | случайное | намеренное самопо- вреждение | неопреде- ленное намерение | |
| Алюминий (<i>продолжение</i>) | | | | | |
| – карбонат (гель, основной) | T47.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.1 |
| – клофибрат | T46.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.6 |
| – магнезия силикат | T47.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.1 |
| – пикотинат | T46.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.7 |
| – салицилат | T39.0 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.1 |
| – силикат | T47.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.1 |
| – силикат натрия | T47.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.1 |
| – сульфат | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| – таннат | T47.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.6 |
| – фосфат | T47.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.1 |
| – хлоргидроксид-комплекс | T47.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.1 |
| – хлорид | T49.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.2 |
| Аманитин | T62.0 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Амантадин | T42.8 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y46.7 |
| Амбазон | T49.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.6 |
| Амбеноний (хлорид) | T44.0 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.0 |
| Амброксол | T48.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.4 |
| Амбифиллин | T48.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.6 |
| Амдиноциллин | T36.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.0 |
| Амезиний-метилсульфат | T44.9 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.9 |
| Амезазол | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.6 |
| Аметокаин | T41.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.3 |
| – для региональной анестезии | T41.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.3 |
| – для спинномозговой анестезии | T41.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.3 |
| Амгдалин | T62.2 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Амидефрин-мезилат | T48.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.5 |
| Амидон | T40.3 | X42.– | X62.– | Y12.– | Y45.0 |
| Амидопирин | T39.2 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.8 |
| Амидогризоат | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.5 |
| Амикацин | T36.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.5 |
| Амикеллин | T46.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.3 |
| Амил | | | | | |
| – ацетат | T52.8 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – – пары | T59.8 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – нитрит | T46.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.3 |
| – пропионат | T65.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – формат | T52.8 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – хлорид | T53.6 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Амилаза | T47.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.5 |

МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

| Вещество | Класс XIX | Отравление | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|-------------------------------------|-----------|------------|----------------------------|---------------------------|--|
| | | случайное | намеренное самоповреждение | неопределенное намеренное | |
| Амилеин, региональный | T41.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y48.3 |
| Амилен | | | | | |
| - гидрат | T51.3 | X45.- | X65.- | Y15.- | |
| - дихлорид | T53.6 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| Амилметакрезол | T49.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.6 |
| Амилобарбитон | T42.3 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.0 |
| Амиловый спирт | T51.3 | X45.- | X65.- | Y15.- | |
| Амилокаин, для местной анестезии | T41.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y48.3 |
| Амилопектин | T47.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.6 |
| Амилорид | T50.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.5 |
| Аминафтон | T45.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.2 |
| Аминептин | T43.0 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.0 |
| Аминоакридин | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Аминобензойная кислота | T49.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.3 |
| Аминогипсуровая кислота | T50.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.6 |
| Аминоглутетимид | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.3 |
| Аминокaproновая кислота | T45.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.3 |
| 4-Аминомасляная кислота | T43.8 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.8 |
| Аминометилбензойная кислота | T45.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.3 |
| Аминометрадин | T50.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.5 |
| Аминопиридин | T39.2 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.8 |
| Аминоптерин-натрий | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.1 |
| Аминопрекс | T50.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.0 |
| Аминосалил | T37.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.1 |
| Аминосалициловая кислота | T37.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.1 |
| Аминоуксусная кислота (производные) | T50.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.6 |
| Аминофеназон | T39.2 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.8 |
| Аминофенол | T54.0 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| 4-Аминофенол (производные) | T39.1 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.5 |
| Аминофиллин | T48.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.6 |
| 8-Аминохинолин (производные) | T37.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.2 |
| Амиодарон | T46.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.2 |
| Амисулприд | T43.5 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.5 |
| Амитриптилин | T43.0 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.0 |
| Амитриптилинноксид | T43.0 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.0 |
| Амифеназол | T50.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y50.0 |
| Амифламин | T43.1 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.1 |
| Амлексанокс | T48.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.6 |
| Аммиак (пары) (газ), аммиачный(ая) | T59.8 | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| - ароматический спирт | T48.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.7 |

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

| Вещество | Класс XIX | Отравление | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|--|-----------|------------|----------------------------|---------------------------|--|
| | | случайное | намеренное самоповреждение | неопределенное намеренное | |
| Аммиак (<i>продолжение</i>) | T59.8 | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| - ароматический спирт (<i>продолжение</i>) | T48.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.7 |
| - жидкость (бытового назначения) | T54.3 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Аммиачная ртуть | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Аммоний | | | | | |
| - бромид | T42.6 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.4 |
| - виннокаменнокислый | T49.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.5 |
| - соединения (бытового назначения) | T54.3 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| НКДР | | | | | |
| -- дымы (любого применения) | T59.8 | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| -- промышленные | T54.3 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| - сульфамат | T60.3 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| - сульфонат- смола | T47.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.8 |
| - хлорид | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.5 |
| Амобарбитал (натрий) | T42.3 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.0 |
| Амодиахин | T37.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.2 |
| Амоксалин | T43.0 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.0 |
| Амоксицилин | T36.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.0 |
| Амперозид | T43.5 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.5 |
| Ампициллин | T36.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.0 |
| Амсакрин | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.3 |
| Амфebutамби | T43.2 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.2 |
| Амфенак | T39.3 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.3 |
| Амфепрамон | T50.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.0 |
| Амфетамин | T43.6 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.7 |
| Амфетамин НКДР | T43.6 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.7 |
| Амфетаминил | T43.6 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.7 |
| Амфомидин | T36.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.8 |
| Амфоталид | T37.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.4 |
| Амфотеридин В | T36.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.7 |
| Амидинид | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Анаболический стероид | T38.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.7 |
| Аналепгические средства НКДР | T50.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y50.0 |
| Анальгезирующие средства НКДР | T39.8 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.8 |
| - ароматические НКДР | T39.1 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.5 |
| -- комбинированные | T40.6 | X42.- | X62.- | Y12.- | Y45.0 |
| - наркотические НКДР | T40.6 | X42.- | X62.- | Y12.- | Y45.0 |
| -- применяемые в акушерской практике | T40.6 | X42.- | X62.- | Y12.- | Y45.0 |
| - ненаркотические НКДР | T39.9 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.9 |

МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

| Вещество | Класс XIX | Отравление | | | Неблагоприятное воздействие при терапевти- ческом применении |
|---|-----------|------------|------------------------------------|----------------------------------|---|
| | | случайное | намеренное самопо- вреждение | неопреде- ленное намеренно | |
| Анальгезирующие средства НКДР | | | | | |
| <i>(продолжение)</i> | | | | | |
| – ненаркотические НКДР | T39.9 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.9 |
| <i>(продолжение)</i> | | | | | |
| – – комбинированные | T39.9 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.9 |
| – гйразол | T39.2 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.8 |
| – противовоспалительные НКДР | T39.9 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.9 |
| – – производные пропионовой кислоты | T39.3 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.2 |
| – противоревматические НКДР | T39.9 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.9 |
| Анальгин | T39.2 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.8 |
| Анатоксин | | | | | |
| – дифтерийный | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y58.5 |
| – комбинированный | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y58.9 |
| – столбнячный | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y58.4 |
| Ангиотензиамид | T44.9 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.9 |
| Андроген | T38.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.7 |
| Андроген-эстрогенсодержащие комбинированные средства | T38.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.7 |
| Андростанолон | T38.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.7 |
| Аневрин | T45.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.7 |
| Анестезия | | | | | |
| – ингаляционная | T41.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.0 |
| – каудальной | T41.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.3 |
| – местная | T41.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.3 |
| – поверхностная | T41.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.3 |
| – потенцированная | T41.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.2 |
| – региональная | T41.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.3 |
| – ректальная | T41.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.2 |
| – с блокадой сплетений | T41.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.3 |
| – с мышечной релаксации | T48.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.1 |
| – с нервной блокадой | T41.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.3 |
| – слизистых оболочек | T41.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.3 |
| – эндотрахеальная | T41.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.0 |
| – эпидуральная | T41.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.3 |
| Анизидин | T65.3 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Анизидион | T45.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.2 |
| Анилеридин | T40.4 | X42.– | X62.– | Y12.– | Y45.0 |
| Анилиновый (краситель) (жидкость) | T65.3 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Анисовое масло | T47.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.5 |
| Анизотропин-метилбромид | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

| Вещество | Отравление | | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|--|------------|-----------|------------------------------------|----------------------------------|--|
| | Класс XIX | случайное | намеренное самопо- вреждение | неопреде- ленное намеренно | |
| Анистреплаза | T45.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.5 |
| Анкрод | T45.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.9 |
| Анксиолитические средства НКДР | T43.5 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.5 |
| Анорексическое средство (центральное) | T50.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.0 |
| Аксамицин | T36.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.6 |
| Антагонисты | | | | | |
| - Н ₂ рецепторов | T47.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.1 |
| - альдостерона | T50.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.1 |
| - антикоагулянтов | T45.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.3 |
| - наркотических анальгетиков | T50.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y50.1 |
| - пиримидина | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.1 |
| - препаратов опиоидов | T50.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y50.1 |
| - серотонина | T46.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.5 |
| - тяжелых металлов | T45.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.8 |
| - фолиевой кислоты | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.1 |
| - экстрапиримидиновые НКДР | T44.3 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.3 |
| Антазолин | T45.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.0 |
| Антацидные средства НКДР | T47.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.1 |
| Анти-D-иммуноглобулин (человеческий) | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y59.3 |
| Антиадренергические средства НКДР | T44.8 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.8 |
| Антиаллергические средства НКДР | T45.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.0 |
| Антианемические средства | T45.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.9 |
| Антиартериосклеротические средства | T46.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.6 |
| Антиастматические средства НКДР | T48.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.6 |
| Антибиотики НКДР | T36.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.9 |
| - аминогликозиды | T36.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.5 |
| - бета-лактамы НКДР | T36.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.1 |
| - действующие на горло | T49.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.6 |
| - для лечения глаз | T49.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.5 |
| - для лечения ЛОР-заболеваний | T49.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.6 |
| - кишечные | T36.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.8 |
| - местного действия | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| - полипептиды | T36.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.8 |
| - противогрибковые | T36.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.7 |
| - противоопухолевые | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.3 |
| - противораковые | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.3 |
| - уточненные НКДР | T36.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.8 |
| - фунгицидные (местного действия) | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |

| Вещество | Класс XIX | Отравление | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|---|-----------|------------|----------------------------|---------------------------|--|
| | | случайное | намеренное самоповреждение | неопределенное намеренное | |
| Антиварикозные средства | T46.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.8 |
| Антивенин, сыворотки от укуса ядовитых животных | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y59.3 |
| – кроталин | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y59.3 |
| – пауков | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y59.3 |
| Антивертигинозные средства | T45.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.0 |
| Антивирусные средства НКДР | T37.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.5 |
| – для лечения глаз НКДР | T49.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.5 |
| Антигаллюциногены | T43.5 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.5 |
| Антигеморроидальные средства | T49.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.2 |
| Антигемофильный(ая)-фактор | T45.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.6 |
| – концентрат глобулина | T45.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.3 |
| – плазма высушенная | T45.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.3 |
| – фракция | T45.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.6 |
| – человеческая плазма | T45.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.6 |
| Антигепариновые средства | T45.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.3 |
| Антигипертензивные средства НКДР | T46.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.5 |
| Антидепрессанты НКДР | T43.2 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.2 |
| – триазолпиридиновые | T43.2 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.2 |
| – трициклические или тетрациклические | T43.0 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.0 |
| Антидетонаторы (тетраэтил-свинец) | T56.0 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Антидиуретический гормон | T38.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.8 |
| Антидот против тяжелых металлов | T45.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.8 |
| Антидоты НКДР | T50.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.2 |
| – тяжелых металлов | T45.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.8 |
| Антикалуретики | T50.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.6 |
| Антикоагулянты(ов) НКДР | T45.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.2 |
| – антагонисты | T45.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.3 |
| Антилимфоцитарный (человеческий) | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y59.3 |
| – глобулин (АЛГ) | | | | | |
| Антилипемические срдетсва НКДР | T46.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.6 |
| Антиметаболиты | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.1 |
| Антимикобактериальные средства НКДР | T37.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.1 |
| – комбинированные | T37.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.1 |
| Антимитотические средства | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.3 |
| Антимускариновые средства НКДР | T44.3 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.3 |
| Антинематодные средства | T37.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.4 |

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

| Вещество | Отравление | | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|--|------------|-----------|-------------------------------|------------------------------|--|
| | Класс XIX | случайное | намеренное самоповреждение | неопределенное намеренное | |
| Антинеопластические средства НКДР | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.3 |
| - алкалоиды | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.2 |
| - комбинированные | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.3 |
| - стероиды | T38.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.7 |
| - эстрогены | T38.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.5 |
| Антиолимин | T37.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.4 |
| Антиперспиранты НКДР | T49.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.2 |
| Антипирин | T39.2 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.8 |
| Антипластическая мазь | T37.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.4 |
| Антипротозойные средства НКДР | T37.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.3 |
| - местного действия | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Антипсихотические средства НКДР | T43.5 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.5 |
| Антирабическая гипериммунная сыворотка | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y59.3 |
| Антирабическая (ий) (вакцина) | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y59.0 |
| - иммунный глобулин (человеческий) | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y59.3 |
| Антирикоидные средства НКДР | T38.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.2 |
| Антитоксин-противодифтерийный | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y59.3 |
| - от газовой гангрены | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y59.3 |
| - противостолбнячный | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y59.3 |
| Антирикоидные средства | T37.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.3 |
| Антифибринолитические средства | T45.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.3 |
| Антифиляриозные средства | T37.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.4 |
| Антифриз | T65.9 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| - этиленгликоль | T51.8 | X45.- | X65.- | Y15.- | |
| Антихолестеринемические средства НКДР | T46.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.6 |
| Антихолинергические средства НКДР | T44.3 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.3 |
| Антихолинэстераза | T44.0 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.0 |
| - фосфорорганическая | T44.0 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.0 |
| Антишistosомные средства | T37.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.4 |
| Антралин | T49.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.4 |
| Антрафенин | T39.3 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.3 |
| Апалцилин | T36.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.0 |
| Аплонидин | T44.4 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.4 |
| Апоморфин | T47.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.7 |
| Апраклонидин (гидрохлорид) | T44.4 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.4 |
| Апридин | T46.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.2 |
| Апробарбитал | T42.3 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.0 |
| Апротинин | T45.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.3 |

| Вещество | Класс XIX | Отравление | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|--|-----------|------------|----------------------------|---------------------------|--|
| | | случайное | намеренное самоповреждение | неопределенное намеренное | |
| Аптокаин | T41.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y48.3 |
| Ара-А | T37.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.5 |
| Ара-С | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.1 |
| Арахисовое масло | T49.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.3 |
| Аргинин | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.1 |
| Аргинин(а)-глутамат | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.1 |
| Ареколин | T44.1 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.1 |
| Арсенат свинца | T57.0 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Арсин (газ) | T57.0 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Арстинол | T37.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.3 |
| Артикаин | T41.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y48.3 |
| Асбест | T57.8 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Аскаридол | T37.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.4 |
| Аскорбиновая кислота | T45.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.7 |
| Аспаргиназа | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.3 |
| Аспирин (алюминий-содержащий)(растворимый) | T39.0 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.1 |
| Аспоксициллин | T36.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.0 |
| Астемизол | T45.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.0 |
| Астромицин | T36.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.5 |
| Атенолол | T44.7 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.7 |
| Атракурый-бесилат | T48.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.1 |
| Атропин(а) | T44.3 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.3 |
| - метонитрат | T44.3 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.3 |
| - производные | T44.3 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.3 |
| Атгапультит | T47.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.6 |
| Аурамин | T65.8 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Ауранофин | T39.4 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.4 |
| Аурангиин | T46.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.9 |
| Ауротиогликанид | T39.4 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.4 |
| Ауротиоглюкоза | T39.4 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.4 |
| Ауротиомалат-натрий | T39.4 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.4 |
| Ауротиопрол | T39.4 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.4 |
| АФК (ацетилсалициловая кислота + фенацетин + кофеин) | T48.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.5 |
| Афлатоксин | T64. | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Афлоквалон | T42.8 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y46.8 |
| Ацебутолол | T44.7 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.7 |
| Ацедапсон | T37.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.0 |
| Ацекарбромал | T42.6 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.4 |

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

| Вещество | Отравление | | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|----------------------------------|------------|-----------|------------------------------------|----------------------------------|--|
| | Класс XIX | случайное | намеренное самопо- вреждение | неопреде- ленное намерение | |
| Ацеклидин | T44.1 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.1 |
| Ацеметагин | T39.3 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.3 |
| Ацеморфан | T40.2 | X42.- | X62.- | Y12.- | Y45.0 |
| Аценокумарин | T45.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.2 |
| Аценокумарол | T45.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.2 |
| Ацепифиллин | T48.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.6 |
| Ацепромазин | T43.3 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.3 |
| Ацесульфаметоксипиридазин | T37.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.0 |
| Ацетазоламид | T50.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.2 |
| Ацеталь | T52.8 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| Ацетальдегид (пары) | T52.8 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| - жидкость | T65.8 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| p-ацетаминофенол | T39.1 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.5 |
| Ацетаминофен | T39.1 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.5 |
| Ацетанилид | T39.1 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.5 |
| Ацетарсол | T37.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.3 |
| Ацетиамин | T45.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.7 |
| Ацетил (бромид) | T53.6 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| - хлорид | T53.6 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| Ацетилдигитоксин | T46.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.0 |
| Ацетилдигоксин | T46.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.0 |
| Ацетилен (газ) | T59.8 | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| - дихлорид | T53.6 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| - промышленный | T59.8 | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| - тетрахлорид | T53.6 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| -- пары | T53.6 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| Ацетилсалициловая кислота (соли) | T39.0 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.1 |
| - с кишечнорастворимым покрытием | T39.0 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.1 |
| Ацетилсульфаметоксипиридазин | T37.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.0 |
| Ацетилфенетурид | T42.6 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y46.6 |
| Ацетилхолин (хлорид) | T44.1 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.1 |
| - производное | T44.1 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.1 |
| Ацетилцистеин | T48.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.4 |
| Ацетогексамид | T38.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.3 |
| Ацетогидроксамовая кислота | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.5 |
| Ацетоменафтон | T45.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.3 |
| Ацетон (масла) | T52.4 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| - пары | T52.4 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| - хлорированный | T52.4 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| Ацетонитрил | T52.8 | X46.- | X66.- | Y16.- | |

МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

| Вещество | Отравление | | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|---------------------|------------|-----------|----------------------------|--------------------------|--|
| | Класс XIX | случайное | намеренное самоповреждение | неопределенное намерение | |
| Ацетофеназин | T43.3 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.3 |
| Ацетофенетедин | T39.1 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.5 |
| Ацетофенон | T52.4 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| Ацетризовая кислота | T50.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.5 |
| Ацефиллин-пиперазин | T48.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.6 |
| Ацикловир | T37.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.5 |
| Аципимокс | T46.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.6 |
| Ацитретин | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.8 |
| Аэрозоль НКДР | T65.9 | X49.- | X69.- | Y19.- | |

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

| Вещество | Отравление | | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|--|------------|-----------|----------------------------|---------------------------|--|
| | Класс ХДХ | случайное | намеренное самоповреждение | неопределенное намеренное | |
| Бакампициллин | T36.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.0 |
| Баклофен | T42.8 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y46.8 |
| Бал | T45.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.8 |
| Бамбутерол | T48.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.6 |
| Баметан (сульфат) | T46.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.7 |
| Бамипин | T45.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.0 |
| Бамифиллин | T48.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.6 |
| Банг | T40.7 | X42.- | X62.- | Y12.- | Y49.6 |
| Барбексаклон | T42.6 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y46.6 |
| Барбитал | T42.3 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.0 |
| - натрий | T42.3 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.0 |
| Барбитон | T42.3 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.0 |
| Барбитураты НКДР | T42.3 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.0 |
| - с транквилизаторами | T42.3 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.0 |
| Бария (карбонат) (хлорид) (сульфит) | T57.8 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| - пестицид | T60.4 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| - сульфат (используемый для медицинских целей) | T50.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.5 |
| <i>Bacillus (lactobacillus)</i> | T47.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.8 |
| - <i>subtilis</i> | T47.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.6 |
| Бацитрадин-цинк | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| - с неомицином | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Бевантолол | T44.7 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.7 |
| Бевоний-метилсульфат | T44.3 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.3 |
| Безафибрат | T46.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.6 |
| Безитрамид | T40.4 | X42.- | X62.- | Y12.- | Y45.0 |
| Безнатриевая соль | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.8 |
| Беканампин | T36.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.5 |
| Бекламид | T42.6 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y46.6 |
| Беклометазон | T44.5 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.5 |
| Белена(ы) | T44.3 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.3 |
| - сухой экстракт | T44.3 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.3 |
| Белковый гидролизат | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.8 |
| Белладонна | T62.2 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Белладонны (алкалоиды) | T44.3 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.3 |
| - лист | T44.3 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.3 |
| - экстракт | T44.3 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.3 |

МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

| Вещество | Класс XIX | Отравление | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|---------------------------|-----------|------------|----------------------------|--------------------------|--|
| | | случайное | намеренное самоповреждение | неопределенное намерение | |
| Бальей (мышьяк) | T57.0 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| - спирт | T52.0 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| Бемегрид | T50.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y50.0 |
| Беназеприл | T46.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.4 |
| Бенактидил | T44.3 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.3 |
| Бенапризил | T44.3 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.3 |
| Бендазак | T39.3 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.3 |
| Бендазол | T46.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.3 |
| Бендрофлуазид | T50.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.3 |
| Бендрофлуметиазид | T50.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.3 |
| Бенксат | T47.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.1 |
| Бенетамин-пенициллин | T36.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.0 |
| Бензалбутирамид | T46.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.6 |
| Бензалконий (хлорид) | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Бензамин | T41.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y48.3 |
| Бензамин-лактат | T49.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.1 |
| Бензамфетамин | T50.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.0 |
| Бензаприл-гидрохлорид | T46.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.5 |
| Бензатин-бензилпенициллин | T36.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.0 |
| Белзатропин | T42.8 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y46.7 |
| Бензбромарон | T50.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.8 |
| Бензгексол | T44.3 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.3 |
| Бензгидрамин (хлорид) | T45.0 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y43.0 |
| Бензенамин | T65.3 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Бензетоний (хлорид) | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Бензидамин | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Бензидин | T65.8 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Бензил(а)(овый) (ацетат) | T52.8 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| - бензоат | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| - бензойная кислота | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| - гидрохлоротиазид | T50.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.3 |
| - никотинат | T46.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.6 |
| - пенициллин | T36.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.0 |
| - спирт | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Бензиловый-бромид | T44.3 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.3 |
| Бензилпенициллин | T36.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.0 |
| Бензилтиоурацил | T38.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.2 |
| Бензимдазол | T60.3 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Бензин | T52.0 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| - пары | T52.0 | X46.- | X66.- | Y16.- | |

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

| Вещество | Класс XIX | Отравление | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|--|-----------|------------|----------------------------|---------------------------|--|
| | | случайное | намеренное самоповреждение | неопределенное намеренное | |
| Бензодарон | T46.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.3 |
| Бензодиазепин НКДР | T42.4 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.1 |
| Бензоил-пероксид | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Бензоилплас-кальций | T37.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.1 |
| Бензоин (настойка) | T48.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.5 |
| Бензойная кислота | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| - с салициловой кислотой | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Бензокаин | T41.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y48.3 |
| Бензоксоний-хлорид | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Бензоктамин | T43.0 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.0 |
| Бензол(а) | T52.1 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| - гомологи (ацетил) (диметил) (метил) (растворитель) | T52.2 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| - пары | T52.0 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| Бензолгексакарболовая кислота (используемая для медицинских целей) | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| - используемая не для медицинских целей (пары) | T53.6 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| Бензонатат | T48.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.3 |
| Бензонидазол | T37.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.3 |
| Бензолпирон | T46.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.9 |
| Бензофенонес | T49.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.3 |
| Бензохинамид | T45.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.0 |
| Бензперидин | T43.5 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.5 |
| Бензпириний-бромид | T44.1 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.1 |
| Бензтиазид | T50.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.3 |
| Бензтропин (антихолинергическое средство) | T44.3 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.3 |
| - антипаркинсоническое средство | T42.8 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y46.7 |
| Бензфетамин (benzfetamine) | T50.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.0 |
| Бензфетамин (benzphetamine) | T43.6 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.7 |
| Беноксинат | T41.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y48.3 |
| Беномил | T60.0 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Бенорилат | T39.0 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.1 |
| Бенперидол | T43.4 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.4 |
| Бенпроперин | T48.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.3 |
| Бенсеразид | T42.8 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y46.7 |
| Бенгазепам | T42.4 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.1 |
| Бентиромид | T50.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.6 |

МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

| Вещество | Отравление | | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|---|------------|-----------|----------------------------|--------------------------|--|
| | Класс XIX | случайное | намеренное самоповреждение | неопределенное намеренно | |
| Бентонит | T49.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.3 |
| Бенфлуорекс | T46.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.6 |
| Бенфотиамин | T45.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.7 |
| Бенциклан | T46.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.7 |
| Бепридил | T46.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.1 |
| Бергамотовое масло | T65.8 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Бергаптен | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.8 |
| Бериллий (соединения) | T56.7 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Берлинская лазурь (используемая не для медицинских целей) | T65.8 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| - используемая для медицинских целей) | T50.6 | X44.- | X69.- | Y14.- | Y57.2 |
| Бета-адренергические блокирующие средства, с преимущественным действием на сердце | T44.7 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.7 |
| Бета-ацетилдигоксин | T46.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.0 |
| Бета-бензалбутирамид | T46.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.6 |
| Бета-галактозидаза | T47.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.5 |
| Бетагистин | T46.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.7 |
| Бетазол | T50.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.6 |
| Бетаин | T47.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.5 |
| Бетакаротин | T45.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.7 |
| Бетаксолол | T44.7 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.7 |
| Бетаметазон | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Бетамидин | T36.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.8 |
| Бетанехол(а) | T44.1 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.1 |
| - хлорид | T44.1 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.1 |
| Бетанидин | T46.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.5 |
| Бета-ситостерол(ы) | T46.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.6 |
| Бета-эукаин | T49.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.1 |
| Бетоксикаин | T41.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y48.3 |
| Бэфений-гидроксинафтоат | T37.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.4 |
| Бефунолол | T49.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.5 |
| Биаламкол | T37.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.3 |
| Бибензоний-бромид | T48.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.3 |
| Биброкатол | T49.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.5 |
| Биклотимол | T49.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.6 |
| Бикуккулин | T50.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y50.0 |
| Бинитробензол | T65.3 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Бинифибрат | T46.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.6 |

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

| Вещество | Класс XIX | Отравление | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|--|-----------|------------|----------------------------|---------------------------|--|
| | | случайное | намеренное самоповреждение | неопределенное намеренное | |
| Биологические вещества НКДР | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y59.9 |
| Биотин | T45.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.7 |
| Биофлавоноид(ы) | T46.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.9 |
| Бипериден | T44.3 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.3 |
| Бисакодил | T47.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.2 |
| Бисбентиамины | T45.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.7 |
| Бисбутиамин | T45.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.7 |
| Бисгидроконкумарин | T45.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.2 |
| Бисдекавалиний(а) (соли) (диацетат) | T49.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.6 |
| Бисоксатин | T47.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.2 |
| Бисопролол | T44.7 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.7 |
| Бисулепин (гидрохлорид) | T45.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.0 |
| Битионол | T37.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.8 |
| Битолтерол | T48.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.6 |
| Битосканат | T37.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.4 |
| Бифемелан | T43.2 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.2 |
| Бихроматы (кальция) (калия) (натрия) (кристаллы) | T57.8 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Блеомицин | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.3 |
| Болотный газ | T59.8 | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| Бопиндолол | T44.7 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.7 |
| Бор(а) | T57.8 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| - гидрид НКДР | T57.8 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| -- дымы или газ | T57.8 | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| - трифторид | T59.8 | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| Борановый комплекс | T57.8 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Борат(ный)(ное) (буфер) | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.4 |
| - натрия | T57.8 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| - чистящее средство | T55. | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Борат(ы) | T57.8 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Бордоская смесь | T60.3 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Борнаптин | T44.3 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.3 |
| Борная кислота | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Ботулиновый антитоксин (тип А, В) | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y59.3 |
| Боярышника экстракт | T46.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.0 |
| Бралобарбитал | T42.3 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.0 |
| Бретилий (тозилат) | T46.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.2 |
| Бриназа | T45.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.6 |
| Бриония | T47.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.2 |
| Бровинкамин | T46.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.7 |

МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

| Вещество | Отравление | | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|--|------------|-----------|------------------------------------|----------------------------------|--|
| | Класс XIX | случайное | намеренное самопо- вреждение | неопреде- ленное намерение | |
| Бродифакум | T60.4 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Броксатерол | T48.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.6 |
| Броксихинолин | T37.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.8 |
| Броксуридин | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.1 |
| Бром(а) | | | | | |
| - пары | T59.8 | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| - седативное средство | T42.6 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.4 |
| Бромазепам | T42.4 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.1 |
| Бромазин | T45.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.0 |
| Бромбензилпиперидид | T59.3 | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| Бромвалетон | T42.6 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.4 |
| Бромгексин | T48.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.4 |
| Бромдифенгидрамин | T45.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.0 |
| Бромелайны | T45.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.6 |
| Бромметалин | T60.4 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Бромидные соли | T42.6 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.4 |
| Бромизовал | T42.6 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.4 |
| Броминдион | T45.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.2 |
| Бромкриптин | T42.8 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y46.7 |
| Бромоксинил | T60.3 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Бромоприд | T47.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.8 |
| Бромоформ | T42.6 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.4 |
| Бромперидол | T43.4 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.4 |
| Бромсалицилхлоранилид | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Бромсульфоталенин | T50.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.6 |
| Бромфенирамин | T45.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.0 |
| Бромхлорсалициланилид | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Бронхорасширяющие средства НКДР | T48.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.6 |
| Бротизолам | T42.4 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.1 |
| Брунsvик зеленый - см. Медь | | | | | |
| Бруцеин | T48.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.2 |
| Бруцин | T65.1 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Брюшнотифозно- паратифозная вакцина | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y58.1 |
| Будесонид | T44.5 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.5 |
| Будралазин | T46.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.5 |
| Бузерелин | T38.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.8 |
| Буклизин | T45.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.0 |
| Буклозамид | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Буколом | T39.3 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.3 |

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

| Вещество | Отравление | | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------|---------------------------|--|
| | Класс XIX | случайное | намеренное самоповрежденное | неопределенное намеренное | |
| Бумадизон | T39.3 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.3 |
| Бумеганид | T50.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.4 |
| Буназосин | T44.6 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.6 |
| Бунамиодил | T50.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.5 |
| Бунафтин | T46.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.2 |
| Бунитролол | T44.7 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.7 |
| Бупивакаин | T41.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y48.3 |
| – для спинномозговой анестезии | T41.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y48.3 |
| Бупранолол | T44.7 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.7 |
| Бупренорфин | T40.4 | X42.- | X62.- | Y12.- | Y45.0 |
| Бупропион | T43.2 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.2 |
| Бура (чистящее средство) | T55. | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Буримаид | T47.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.1 |
| Буспирон | T43.5 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.5 |
| Бусульфам | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.3 |
| Бутикаин | T41.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y48.3 |
| Буталамин | T46.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.7 |
| Буталбитал | T42.3 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.0 |
| Бутамбен | T41.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y48.3 |
| Бутамират | T48.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.3 |
| Бутан(а) (доставляемый в баллонах) | T59.8 | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| – подаваемый по трубам | T59.8 | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| – продукты неполного сгорания | T58. | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| Бутангилкаин | T41.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y48.3 |
| Бутанол | T51.3 | X45.- | X65.- | Y15.- | |
| Бутанон, 2-бутанон | T52.4 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| Бутангрон | T49.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.4 |
| Бутаперазин | T43.3 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.3 |
| Бутетал | T42.3 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.0 |
| Бутетамат | T48.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.6 |
| Бутизид | T50.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.3 |
| Бутил(овый) (ацетат) (вторичный) | T52.8 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| – аминобензоат | T41.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y48.3 |
| – бутират | T52.8 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| – карбинол | T51.3 | X45.- | X65.- | Y15.- | |
| – карбитол | T52.3 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| – лактат | T52.8 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| – пропионат | T52.8 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| – скополамин-бромид | T44.3 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.3 |
| – спирт | T51.3 | X45.- | X65.- | Y15.- | |

МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

| Вещество | Отравление | | | | Неблагоприятное воздействие при терапевти- ческом применении |
|------------------------------|------------|-----------|---|----------------------------------|---|
| | Класс XIX | случайное | намеренное самопо- врежде- ние | неопреде- ленно- намеренно | |
| Бутил (<i>продолжение</i>) | | | | | |
| – тиобарбитал-натрий | T41.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.1 |
| – формат | T52.8 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – целлосольв | T52.3 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Бутилированный гидроксизол | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.4 |
| Бутилголуол | T52.2 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Бутилхлоралгидрат | T42.6 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.2 |
| Бутобарбитал | T42.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.0 |
| Бутобарбитал-натрий | T42.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.0 |
| Бутобарбитон | T42.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.0 |
| Бутоконазол (нитрат) | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Буторфанол | T40.4 | X42.– | X62.– | Y12.– | Y45.0 |
| Бутриптилин | T43.0 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.0 |
| Бутропий-бромид | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Буфексамак | T39.3 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.3 |
| Буфенин | T46.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.7 |
| Буфиллин | T48.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.6 |
| Буфломедил | T46.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.7 |
| Буформин | T38.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.3 |
| Буфролин | T48.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.6 |
| БЦЖ (вакцина) | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y58.0 |
| Бычьей желчи экстракт | T47.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.5 |

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

| Вещество | Класс XIX | Отравление | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|---|-----------|------------|----------------------------|---------------------------|--|
| | | случайное | намеренное самоповреждение | неопределенное намеренное | |
| В | | | | | |
| Вазелин | T49.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.3 |
| - белый | T49.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.3 |
| - красный ветеринарный | T49.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.3 |
| - не для медицинских целей | T52.0 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| Вазопрессин | T38.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.8 |
| Вакцина НКДР | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y59.9 |
| - антирабическая | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y59.0 |
| - бактериальная НКДР | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y58.9 |
| -- смешанная НКДР | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y58.8 |
| - БЦЖ | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y58.0 |
| - вирусная НКДР | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y59.0 |
| - гриппозная | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y59.0 |
| - дифтерийная | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y58.5 |
| -- и столбнячная | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y58.8 |
| --- и коклюшная | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y58.6 |
| - коклюшная | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y58.6 |
| -- комбинированная, с дифтерийной | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y58.6 |
| --- и столбнячной | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y58.6 |
| - коревая | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y59.0 |
| -- комбинированная, с паротитной и краснушной | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y59.0 |
| - оспенная | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y59.0 |
| - полиомиелитная | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y59.0 |
| - против желтой лихорадки | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y59.0 |
| - против краснухи | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y59.0 |
| - против пятнистой лихорадки Скалистых гор | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y59.1 |
| - против сыпного тифа | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y59.1 |
| - против эпидемического паротита | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y59.0 |
| - противоопухолевая | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y59.8 |
| - против паратифа А и В | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y58.1 |
| - риккетсиозная НКДР | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y59.1 |
| - смешанная, вирусно-рикетсиозная | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y59.8 |
| - столбнячная | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y58.4 |
| - тифозная | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y58.1 |
| - холерная | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y58.2 |
| - чумная | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y58.3 |

МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

| Вещество | Отравление | | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|--|------------|-----------|------------------------------------|----------------------------------|--|
| | Класс XIX | случайное | намеренное самопо- вреждение | неопреде- ленное намеренно | |
| Вакцина против гепатита | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y59.0 |
| Вакциния иммуноглобулиновая | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y59.3 |
| Валерианы (корень) | T42.6 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.8 |
| - настойка | T42.6 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.8 |
| Валетамат-бромид | T44.3 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.3 |
| Валноктамид | T42.6 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.8 |
| Валпроат (натрий) | T42.6 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y46.5 |
| Валпроевая кислота | T42.6 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y46.5 |
| Валпромид | T42.6 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y46.5 |
| Ванадий | T56.8 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Ванкомицин | T36.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.8 |
| Варфарин | T45.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.2 |
| - используемый как родентицид | T60.4 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| - натрий | T60.4 | X48.- | X68.- | Y18.- | - |
| Векуроний бромид | T48.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.1 |
| Венозные склерозирующие средства НКДР | T46.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.8 |
| Венская (зелень) | T57.0 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| - используемая как инсектицид | T60.2 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Венский красный | T57.0 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Верапамил | T46.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.1 |
| Вератровые алкалоиды, вератрин | T46.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.5 |
| Веретген инактиватор | T50.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.8 |
| Версенат | T50.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.2 |
| Веселящий газ | T41.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y48.0 |
| Ветрабутин | T48.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.0 |
| Ветрогонные средства | T47.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.5 |
| Взвесь магнезии | T47.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.1 |
| Вигабатрин | T42.6 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y46.6 |
| Видарабин | T37.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.5 |
| Виквидил | T46.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.7 |
| Вилоксазин | T43.2 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.2 |
| Виманол | T39.8 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.8 |
| Винбластин | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.3 |
| Винбурунин | T46.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.7 |
| Виндезин | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.3 |
| Винил(овый) (ацетат) | T65.8 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| - бромид | T65.8 | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| - хлорид | T59.8 | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| - эфир | T41.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y48.0 |

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

| Вещество | Класс XIX | Отравление | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|--|-----------|------------|----------------------------|---------------------------|--|
| | | случайное | намеренное самоповреждение | неопределенное намеренное | |
| Винилбигат | T42.3 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.0 |
| Винилиден-хлорид | T65.8 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Винкамин | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.3 |
| Винкристин | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.3 |
| Виннокаменная кислота | T65.8 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Винорелбин-тарtrat | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.3 |
| Винпоцетин | T46.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.7 |
| Виомицин | T36.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.8 |
| Виприкий | T37.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.4 |
| Виргиниамицин | T36.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.8 |
| Вирусная вакцина НКДР | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y59.0 |
| Висмута соли | T47.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.6 |
| - алюминат | T47.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.1 |
| - гликодиларсенат | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| - муравьинокислый йодид | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| - соединения, используемые не для медицинских целей НКДР | T65.9 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| - субкарбонат | T47.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.6 |
| - субсалицилат | T37.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.8 |
| Виснадин | T46.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.3 |
| Вистерин | T62.2 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Витамины НКДР | T45.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.7 |
| - А | T45.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.7 |
| - В НКДР | T45.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.7 |
| - - никотиновая кислота | T46.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.7 |
| - В ₁ | T45.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.7 |
| - В ₂ | T45.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.7 |
| - В ₆ | T45.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.7 |
| - В ₁₂ | T45.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.1 |
| - В ₁₅ | T45.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.7 |
| - С | T45.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.7 |
| - D | T45.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.7 |
| - D ₂ | T45.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.7 |
| - D ₃ | T45.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.7 |
| - PP | T45.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.7 |
| - E | T45.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.7 |
| - E, ацетат | T45.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.7 |
| - К НКДР | T45.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.3 |
| - К ₁ | T45.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.3 |
| - К ₂ | T45.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.3 |

| Вещество | Класс XIX | Отравление | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|--|-----------|------------|------------------------------------|----------------------------------|--|
| | | случайное | намеренное самопо- вреждение | неопреде- ленное намеренно | |
| Витамин НКДР (продолжение) | | | | | |
| – противоязвенный | T47.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.1 |
| Внутривенные(ая) | | | | | |
| – аминокислоты | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.8 |
| – суспензии липидов | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.8 |
| Вода, водяной (дистиллированная) | T50.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.6 |
| – газ | T58. | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – очищенная | T50.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.6 |
| Водный ланолин | T49.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.3 |
| Водород(а) | T59.8 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – перекись | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| – сульфид | T59.6 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – фторид | T59.5 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – хлорид | T57.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – цианид (газ) | T57.3 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Волокна, пищевые | T47.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.4 |
| волосы (краска для) | T49.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.4 |
| – средство для ухода | T49.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.4 |
| Воск (парафиновый) (нефтяной) | T52.0 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – автомобильный | T65.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Восстановитель, промышленный НКДР | T65.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Вредный продукт питания | T62.9 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – уточненный НКДР | T62.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Выхлопной газ | T58. | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| Вязущие(ее) средства(о) (местного действия) | T49.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.2 |
| – уточненное НКДР | T49.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.2 |

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

| Вещество | Отравление | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении | |
|--|------------|-----------|------------------------------------|--|----------------------------------|
| | Класс XIX | случайное | намеренное самопо- вреждение | | неопреде- ленное намерение |
| Г | | | | | |
| ГАБА | T43.8 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.8 |
| Габексат | T45.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.3 |
| Гадопентетиновая кислота | T50.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.5 |
| Газ | T59.9 | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| - анестезирующий | T41.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y48.0 |
| - ацетилен | T59.8 | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| - болотный | T59.8 | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| - бутан - см. Бутан | | | | | |
| - бытовой (из источника, используемого для обогрева, приготовления пищи или освещения) | T58. | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| - водяной | T58. | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| - возникающий из-за неполного сгорания, любой | T58. | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| - выхлопной | T58. | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| - выхлопной, из двигателя не- подвижного транспортного средства | T58. | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| - гаражный | T58. | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| - генераторный | T58. | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| - горючий (не в военных целях) | T59.8 | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| - дицианоген | T65.0 | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| - домашний | T58. | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| - доменной печи | T58. | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| - из печи для обжига и сушки | T58. | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| - из уточненного источника НКДР | T59.9 | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| - как загрязнитель воздуха, без указания источника или типа | T59.9 | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| - каменноугольный | T58. | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| - коллекторный | T59.9 | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| - нервно-паралитического действия, используемый не в целях войны | T59.9 | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| - нефтяной | T52.0 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| - окись углерода | T58. | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| - осветительный | T58. | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| - печной | T58. | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| - печной (из печи или камина, отопляемой дровами или углем) | T58. | X47.- | X67.- | Y17.- | |

МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

| Вещество | Отравление | | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|--|------------|-----------|------------------------------------|----------------------------------|--|
| | Класс XIX | случайное | намеренное самопо- вреждение | неопреде- ленное намеренно | |
| Газ (продолжение) | | | | | |
| – превращенный в жидкую нефть - см. | | | | | |
| Бутан | | | | | |
| – природный | T59.8 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – природный, используемый как топливо в быту | T58. | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – пропан - см. Пропан | | | | | |
| – синильная кислота | T59.8 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – слезоточивый | T59.3 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – углеводородный НКДР | T59.8 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – – сжогенный-см. Бутан | | | | | |
| – хладагент (хлорфторуглерод) | T53.5 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – – не хлорфторуглерод | T59.8 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – цианид | T57.3 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| Газообразные вещества - см. Газ | | | | | |
| Газообразный хлор | T59.4 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| Газообразный хладагент (хлорфторуглерод) | T53.5 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – не хлорфторуглерод | T59.8 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| Газы или пары из печи для обжига и сушки (окись углерода) | T58. | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| Галазепам | T42.4 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.1 |
| Галактоза | T50.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.6 |
| Галангамин | T44.0 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.0 |
| Галламин (триэтиодид) | T48.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.1 |
| Галлий цитрат | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.7 |
| Галлопамил | T46.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.1 |
| Галлюциноген НКДР | T40.9 | X42.– | X62.– | Y12.– | Y49.6 |
| Галоксазолам | T42.4 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.1 |
| Галометазон | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Галоперидол | T43.4 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.4 |
| Галопрогин | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Галотан | T41.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.0 |
| Галофантрин | T37.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.2 |
| Галофенат | T46.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.6 |
| Галохинолы | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Гальцинолон | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Гальцинонид | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Гамамелис | T49.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.2 |
| Гамма-аминомасляная кислота | T43.8 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.8 |

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

| Вещество | Класс XIX | Отравление | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|---|-----------|------------|----------------------------|---------------------------|--|
| | | случайное | намеренное самоповреждение | неопределенное намеренное | |
| Гамма-бензолгексахлорид (используемый для медицинских целей) | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| - используемый не для медицинских целей, пары | T53.6 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| Гамма-бензолгексакарболовая кислота (используемая для медицинских целей) | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Гаммаглобулин НКДР | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y59.3 |
| Ганглиоблокирующее средство НКДР | T44.2 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.2 |
| - уточненное НКДР | T44.2 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.2 |
| Ганджа | T40.7 | X42.- | X62.- | Y12.- | Y49.6 |
| Ганцикловир (натрий) | T37.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.5 |
| Гаптендекстран | T45.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.7 |
| Гачимидин | T36.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.7 |
| Гапши | T40.7 | X42.- | X62.- | Y12.- | Y49.6 |
| Гваимесал | T48.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.4 |
| Гваифенезин | T48.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.4 |
| Гвамецилин | T36.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.4 |
| Гванабенз | T46.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.5 |
| Гванадрел | T46.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.5 |
| Гванаклин | T46.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.5 |
| Гванетидин | T46.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.5 |
| Гванфацин | T46.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.5 |
| Гвацетисал | T39.0 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.1 |
| Гваякол (производные) | T48.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.4 |
| Гексагидробензол | T52.8 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| Гексагидрокрезол (ы) (а) (ов) | T51.8 | X45.- | X65.- | Y15.- | |
| - арсенид | T57.0 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| - насыщенный мышьяком | T57.0 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| - насыщенный фосфором | T60.0 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| - осерненный | T57.8 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| - сульфат | T57.8 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| - сульфид (газ) | T59.6 | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| -- насыщенный мышьяком | T57.0 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| - фторид (жидкий) | T57.8 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| -- пары | T59.8 | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| - цианид | T57.3 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| -- газ | T59.8 | X47.- | X67.- | Y17.- | |

МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

| Вещество | Класс XIX | Отравление | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|--------------------------------------|-----------|------------|----------------------------|--------------------------|--|
| | | случайное | намеренное самоповреждение | неопределенное намерение | |
| Гексагидрофенол | T51.8 | X45.- | X65.- | Y15.- | |
| Гексадиламин | T46.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.3 |
| Гексадилин | T46.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.3 |
| Гексазоний-йодид | T44.3 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.3 |
| Гексаметилен | T52.8 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| Гексаметилламин | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.3 |
| Гексаметоний-бромид | T44.2 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.2 |
| Гексамидин | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Гексамин (манделат) | T37.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.8 |
| Гексанон, 2-гексанон | T52.4 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| Гексапропимат | T42.6 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.8 |
| Гексафлуоренный бромид | T48.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.1 |
| Гексафлуоренный (бромид) | T48.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | -Y55.1 |
| Гексафтордиэтиловый эфир | T43.2 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.2 |
| Гексахлоран | T53.6 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| - используемый для медицинских целей | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Гексахлорбензол (пары) | T60.3 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Гексахлорфен | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Гексахлорциклогексан | T53.6 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| Гексаэтилтетрафосфат | T60.0 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Гексемал | T42.3 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.0 |
| Гексилкаин | T41.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y48.3 |
| Гексилрезорцинол | T52.2 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| Гексобарбитал | T42.3 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.0 |
| - для ректального применения | T41.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y48.2 |
| - натрий | T41.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y48.1 |
| Гексобендин | T46.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.3 |
| Гексокарбахалин бромид | T48.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.1 |
| Гексон | T52.4 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| Гексопреналивг | T48.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.6 |
| Гексоциклиум | T44.3 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.3 |
| - метилсульфат | T44.3 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.3 |
| Гексэстрол | T38.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.5 |
| Гексэтидин | T37.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.8 |
| Геллий | T48.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.7 |
| Гематин | T45.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.9 |
| Гематиновый препарат | T45.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.1 |
| Гемепрост | T48.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.0 |
| Гемлок | T62.2 | X49.- | X69.- | Y19.- | |

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

| Вещество | Класс XIX | Отравление | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|--|-----------|------------|----------------------------|--------------------------|--|
| | | случайное | намеренное самоповреждение | неопределенное намерение | |
| Гемостатические средства | T49.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.4 |
| Гемостатические средства (системного действия) | T45.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.3 |
| Гемфиброзил | T46.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.6 |
| Гентамицин | T36.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.5 |
| Генциан | T47.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.5 |
| - фиолетовый | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Гепарин(а) (натрий) | T45.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.2 |
| - нейтрализатор действия | T45.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.3 |
| Гепарина фракция | T45.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.2 |
| Гепариноид (системного действия) | T45.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.2 |
| Гепефрин | T44.4 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.4 |
| Гепроникат | T46.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.7 |
| Гептабарб | T42.3 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.0 |
| Гептабарбитон | T42.3 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.0 |
| Гептаминол | T46.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.3 |
| Гептахлор | T60.1 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Гербицид НКДР | T60.3 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Героин | T40.1 | X42.- | X62.- | Y12.- | Y45.0 |
| Гесперидин | T46.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.9 |
| Гестонорон-капроат | T38.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.5 |
| Гетастарх | T45.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.7 |
| Гетациллин | T36.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.0 |
| Гефарнат | T44.3 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.3 |
| Гиалуронидаза | T45.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.6 |
| Гидантоина производные НКДР | T42.0 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y46.2 |
| Гидразин | T54.1 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Гидразиновые ингибиторы моноаминоксидазы | T43.1 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.1 |
| Гидралазин | T46.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.5 |
| Гидраргафен | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Гидрастин | T48.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.2 |
| Гидроокись, едкая | T54.3 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Гидрокодон | T40.2 | X42.- | X62.- | Y12.- | Y45.0 |
| Гидрокортизон(а) (производные) | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| - ацелонат | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Гидроксиамфетамин | T44.9 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.9 |
| Гидроксизин | T43.5 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.5 |
| Гидроксикарбамид | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.3 |
| Гидроксиэтилпеганон | T52.4 | X46.- | X66.- | Y16.- | |

МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

| Вещество | Класс XIX | Отравление | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|--|-----------|------------|----------------------------|---------------------------|--|
| | | случайное | намеренно-самоповрежденное | неопределенное намеренное | |
| Гидрохсимочевина | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.3 |
| Гидроксипрогестерон | T38.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.5 |
| - капронат | T38.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.5 |
| Гидроксистерильбамидин | T37.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.3 |
| Гидрокситолуол (используемый не для медицинских целей) | T54.0 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| - используемый для медицинских целей | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Гидроксихинолин(а) (производные) НКДР | T37.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.8 |
| Гидрохлорохин | T37.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.8 |
| Гидроксиэстрон | T38.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.5 |
| Гидросокобаламин | T45.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.1 |
| Гидрометилпиридин | T46.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.7 |
| Гидроморфон | T40.2 | X42.- | X62.- | Y12.- | Y45.0 |
| Гидротальцит | T47.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.1 |
| Гидрофторметиазид | T50.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.3 |
| Гидрохинидин | T46.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.2 |
| Гидрохинон(а) | T52.2 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| - пары | T59.8 | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| Гидрохлортиазид | T50.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.3 |
| Гиосциамин | T44.3 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.3 |
| Гиосцин | T44.3 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.3 |
| Гипотензивные средства НКДР | T46.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.5 |
| Гипофиза задняя доля | T38.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.8 |
| Гипохлорит | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Гипромеллоза | T49.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.5 |
| Гипсовая повязка | T49.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.3 |
| Гистамин (фосфат) | T50.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.6 |
| Гистоплазмин | T50.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.6 |
| Гиталин | T46.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.0 |
| - аморфный | T46.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.0 |
| Гиталоксин | T46.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.0 |
| Глазное средство НКДР | T49.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.5 |
| Глафенил | T39.8 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.8 |
| Глибенкламид | T38.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.3 |
| Глиборнурид | T38.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.3 |
| Глибурид | T38.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.3 |
| Глизоксепид | T38.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.3 |
| Глизоламид | T38.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.3 |

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

| Вещество | Класс XIX | Отравление | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|--|-----------|------------|----------------------------|--------------------------|--|
| | | случайное | намеренное самоповреждение | неопределенное намерение | |
| Гликидон | T38.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.3 |
| Гликлазид | T38.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.3 |
| Гликлопирамид | T38.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.3 |
| Гликобиарсел | T37.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.3 |
| Гляколи (эфирные) | T52.3 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| Гликониазид | T37.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.1 |
| Гликоцирролат | T44.3 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.3 |
| Гликоцирроний | T44.3 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.3 |
| - бромид | T44.3 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.3 |
| Глимидин | T38.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.3 |
| Глимидин-натрий | T38.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.3 |
| Глигизид | T38.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.3 |
| Глифиллин | T48.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.6 |
| Глифозат | T60.3 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Глицерил (гваяколят) | T48.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.4 |
| - нитрат | T46.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.3 |
| - тринитрат | T46.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.3 |
| Глицерин | T47.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.4 |
| - для внутривенного введения | T50.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.6 |
| - йодированный | T48.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.4 |
| - с бурой | T49.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.6 |
| Глицерофосфат | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.8 |
| Глицикламид | T38.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.3 |
| Глицирризинат-калий | T48.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.4 |
| Глицирризиновая кислота | T48.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.4 |
| Глобин-цинк-инсулин | T38.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.3 |
| Глобулин (антилимфоцитарный) | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y59.3 |
| - антивенерный | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y59.3 |
| - антивирусный | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y59.3 |
| - антирезусный | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y59.3 |
| Глутаминовая кислота | T47.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.5 |
| Глутарал (используемый для медицинских целей) | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| - используемый не для медицинских целей | T65.8 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Глутаральдегид (используемый не для медицинских целей) | T65.8 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| - используемый для медицинских целей | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | |

МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

| Вещество | Классе XIX | Отравление | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|---|------------|------------|----------------------------|--------------------------|--|
| | | случайное | намеренное самоповреждение | неопределенное намерение | |
| Глутатион | T50.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.2 |
| Глутетимид | T42.6 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.8 |
| Глюкагон | T38.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.3 |
| Глюкаметацин | T39.3 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.3 |
| Глюкоза | T50.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.6 |
| Глюкоза (с хлоридом натрия) | T50.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.6 |
| Глюкозамин-сульфат | T39.4 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.4 |
| Глюкокортикостероид | T38.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.0 |
| Глюконовая кислота | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.5 |
| Глюкуролактон | T47.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.8 |
| Гоматропин | T44.3 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.3 |
| - метилбромид | T44.3 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.3 |
| Гомосалат | T49.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.3 |
| Гомохлорциклизин | T45.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.0 |
| Гонадорелин | T38.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.8 |
| Гонадотрофин | T38.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.8 |
| - сывороточный | T38.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.8 |
| - хориальный | T38.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.8 |
| Гормон НКДР | T38.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.8 |
| - андрогенный | T38.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.7 |
| - антидиуретический | T38.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.8 |
| - для лечения рака | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.3 |
| - задней доли гипофиза НКДР | T38.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.8 |
| - лютеинизирующий | T38.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.8 |
| - овариальный | T38.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.5 |
| - окситоцический | T48.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.0 |
| - передней доли гипофиза НКДР | T38.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.8 |
| - цитовидной железы | T38.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.1 |
| Гормон передней доли гипофиза НКДР | T38.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.8 |
| Горчица (рвотное средство), горчичный | T47.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.7 |
| - газ, используемый не в военных целях | T59.9 | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| - черная | T47.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.7 |
| Горького миндаля масло | T62.8 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Горючее (автомобильное) | T52.0 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| - выхлопные газы, не при движении | T58. | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| - пары НКДР | T52.0 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| Горючий газ | T58. | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| Госерелин | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.3 |

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

| Вещество | Класс XIX | Отравление | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|--|-----------|------------|----------------------------|--------------------------|--|
| | | случайное | намеренное самоповреждение | неопределенное намерение | |
| Граммидин | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Гранисетрон | T45.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.0 |
| Гремучий газ | T59.8 | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| Грибы, вредные для здоровья, используемые в пищу | T62.0 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Гризефульвин | T36.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.7 |
| Гриппозная вакцина | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y51.9 |
| Гуано | T65.8 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Гуаноксабенз | T46.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.5 |
| Гуаноксан | T46.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.5 |
| Гуанохлор | T46.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.5 |
| Гуаровый клей (используемый для медицинских целей) | T46.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.6 |
| ГХБ (гексахлорбензол) | T60.3 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| ГЭТФ (гексаэтилтетрафосфат, инсектицид) | T60.0 | X48.- | X68.- | Y18.- | |

МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

| Вещество | Класс XIX | Отравление | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|---|-----------|------------|----------------------------|---------------------------|--|
| | | случайное | намеренное самоповреждение | неопределенное намеренное | |
| Д | | | | | |
| Дакарбазин | T45 1 | X44.- | X64.- | Y14 - | Y43.3 |
| Дакина раствор | T49 0 | X44 - | X64.- | Y14 - | Y56 0 |
| Дактиномицин | T45 1 | X44.- | X64 - | Y14 | Y43 3 |
| Далапон (натрий) | T60.3 | X48.- | X68 - | Y18 - | |
| Даназол | T38.6 | X44 - | X64 - | Y14 - | Y42.6 |
| Дантролен | T42.8 | X41 - | X61 - | Y11 - | Y46.8 |
| Дантрон | T47.2 | X44 - | X64.- | Y14 - | Y53.2 |
| Дапсон | T37 1 | X44 - | X64 - | Y14 - | Y41.1 |
| Дауномицин | T45 1 | X44 - | X64.- | Y14 - | Y43 3 |
| Даунорубидин | T45 1 | X44 - | X64 - | Y14 - | Y43 3 |
| Двигателей выхлопной газ | T58. | X47 - | X67 - | Y17 - | - |
| DHE | T37.3 | X44 - | X64.- | Y14 - | Y41 3 |
| 45 | T46.5 | X44 - | X64.- | Y14 - | Y52 5 |
| ДДЕ [ди(хлорфенил)-дихлорэтилен] | T60.2 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| ДДГ (пыль) | T60.1 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Деамино-D-аргинин вазопрессин | T38.8 | X44.- | X64.- | Y14 - | Y42.8 |
| Деанол (ацеглумат) | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14 - | Y50.8 |
| Дебризохин | T46.5 | X44.- | X64 - | Y14.- | Y52.5 |
| Дегидрохолевая кислота | T47 5 | X44.- | X64 - | Y14 - | Y53.5 |
| Дегидроэметил | T37.3 | X44 - | X64 - | Y14 | Y41 3 |
| Деглидирризинированный экстракт солодки | T48.4 | X44 - | X64.- | Y14 - | Y55 4 |
| Деготь НКДР | T52.0 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| - для изготовления мазей | T49 1 | X44 - | X64.- | Y14 - | Y56 1 |
| - для медицинских целей | T49 1 | X44 - | X64.- | Y14 - | Y56 1 |
| - дымы | T59.8 | X47 - | X67 - | Y17 - | |
| - камфорный | T60.1 | X48 - | X68 - | Y18 - | |
| - перегнаный | T49.1 | X44.- | X64 - | Y14 | Y56.1 |
| Деет | T60.8 | X48 - | X68.- | Y18 | |
| Дезинфицирующее средство | T65.8 | X49 - | X69.- | Y19 - | |
| - кишечное | T37 8 | X44 - | X64.- | Y14 | Y41 8 |
| - щелочное | T54.3 | X49 - | X69 - | Y19 | |
| Дезитрамин | T43.0 | X41 - | X61.- | Y11 - | Y49 0 |
| Дезогестрел | T38.5 | X44 - | X64.- | Y14 - | Y42.5 |
| Дезоксикортикостероид | T50.0 | X44 - | X64.- | Y14 - | Y54.0 |
| Дезоксикортон | T50.0 | X44 - | X64 - | Y14 | Y54 0 |
| Дезоксиметазон | T49 0 | X44 | X64 - | Y14 | Y56 0 |

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

| Вещество | Класс XIX | Отравление | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|---|-----------|------------|-------------------------------|------------------------------|--|
| | | случайное | намеренное самоповреждение | неопределенное намеренное | |
| Дезоксифедрин | T43.6 | X41 - | X61 | Y11 | Y49.7 |
| Декаборан | T57.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| - думы | T59.8 | X47 - | X67 - | Y17 | |
| Декагидронафталин | T52.8 | X46 - | X66 | Y16 | |
| Декалин | T52.8 | X46 - | X66 - | Y16 | |
| Декаметоний (бромид) | T48.1 | X44 - | X64 - | Y14 - | Y55.1 |
| Деквалиний (хлорид) | T49.0 | X44 - | X64 - | Y14 - | Y56.0 |
| Дексаметазон | T38.0 | X44 - | X64 - | Y14 - | Y42.0 |
| Дексамфетамин | T43.6 | X41 - | X61 - | Y11 - | Y49.7 |
| Дексбромфенирамин | T45.0 | X44 - | X64 - | Y14 - | Y43.0 |
| Дексетимид | T44.3 | X43 - | X63 - | Y13 - | Y51.3 |
| Декспантенол | T45.2 | X44 - | X64 - | Y14 - | Y57.7 |
| Декстран (40) (70) (150) | T45.8 | X44 - | X64 - | Y14 - | Y44.7 |
| Декстриферрон | T45.4 | X44 - | X64 - | Y14 - | Y44.0 |
| Декстроамфетамин | T43.6 | X41 - | X61 - | Y11 | Y49.7 |
| Декстроза | T50.3 | X44 - | X64 - | Y14 | Y54.6 |
| - концентрированный раствор для внутривенного применения | T46.8 | X44 - | X64 - | Y14 | Y52.8 |
| Декстрометорфан | T48.3 | X44 - | X64 - | Y14 | Y55.3 |
| Декстроморамид | T40.4 | X42 - | X62 - | Y12 | Y45.0 |
| Декстропропиксифен | T40.4 | X42 - | X62 - | Y12 | Y45.0 |
| Декстротироксин-натрий | T38.1 | X44 - | X64 - | Y14 | Y42.1 |
| Дексфенфлурамин | T50.5 | X44 - | X64 - | Y14 - | Y57.0 |
| Дексхлорфепирамин | T45.0 | X44 - | X64 - | Y14 - | Y43.0 |
| Делоразепам | T42.4 | X41 - | X61 - | Y11 | Y47.1 |
| Делтаметрин | T60.1 | X48 - | X68 - | Y18 | |
| Демегестон | T38.5 | X44 - | X64 - | Y14 - | Y42.5 |
| Демекариум (бромид) | T49.5 | X44 - | X64 - | Y14 | Y56.5 |
| Демеклоциклин | T36.4 | X44 - | X64 - | Y14 - | Y40.4 |
| Демеклоцил | T45.1 | X44 - | X64 - | Y14 - | Y43.3 |
| Деметилхлортетрациклин | T36.4 | X44 - | X64 - | Y14 - | Y40.4 |
| Деметон-О и-S | T60.0 | X48 - | X68 - | Y18 - | |
| Демефион-О и-S | T60.0 | X48 - | X68 - | Y18 - | |
| Денатурированный спирт | T51.0 | X45 - | X65 - | Y15 - | |
| Деоксикортон | T50.0 | X44 - | X64 - | Y14 | Y54.0 |
| Деоксирибонуклеаза (панкреатическая) | T45.3 | X44 - | X64 - | Y14 | Y43.6 |
| 2-Деокси-5-фторуридин | T45.1 | X44 - | X64 | Y14 | Y43.1 |
| 5-Деокси-5-фторуридин | T45.1 | X44 - | X64 - | Y14 | Y43.1 |
| Депилаторное средство | T49.4 | X44 - | X64 - | Y14 - | Y56.4 |
| Депренилин | T42.8 | X41 - | X61 - | Y11 - | Y46.7 |

МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

| Вещество | Класс XIX | Отравление | | | Неблагоприятное воздействие при терапевти- ческом применении |
|--|-----------|------------|------------------------------------|----------------------------------|---|
| | | случайное | намеренное самопо- врежденне | неопреде- ленное намеренно | |
| Депренил | T42.8 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y46.7 |
| Депрессант мышечного тонуса, центрального действия НКДР | T42.8 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y46.8 |
| - уточненный НКДР | T42.8 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y46.8 |
| Дептропин | T45.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.0 |
| Деррис корни (препарат) | T60.2 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Десерпидин | T46.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.5 |
| Десланозид | T46.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.0 |
| Десметилмипрамин | T43.0 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.0 |
| Десмопрессин | T38.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.8 |
| Десонид | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Десорбирующее средство (для красок) (растворитель) | T52.8 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| Десферриоксамин | T45.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.8 |
| Детакстран | T46.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.6 |
| Детоксикационное средство | T50.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.2 |
| Дефероксамин | T45.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.8 |
| Дефлазакорт | T38.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.0 |
| Джалап | T47.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.2 |
| Джосамицин | T36.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.3 |
| Диагностическое средство НКДР | T50.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.6 |
| Диазепам | T42.4 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.1 |
| Диазинон (пестицид) | T60.0 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Диазоксид | T46.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.5 |
| Диазометан (газ) | T59.8 | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| Диализный раствор (интраперитонеальный) | T50.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.6 |
| Диалкилкарбонат | T52.9 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| Диаллимал | T42.3 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.0 |
| Диамнодифенилсульфон | T37.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.1 |
| Диаморфин | T40.1 | X42.- | X62.- | Y12.- | Y45.0 |
| Диамгазол | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Диантон | T47.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.2 |
| Диастаза | T47.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.5 |
| Диатризоат | T50.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.5 |
| Диафенилсульфон | T37.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.0 |
| Диакхилоновый пластырь | T49.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.4 |
| Диациреин | T39.3 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.3 |
| Диацетилморфин | T40.1 | X42.- | X62.- | Y12.- | Y45.0 |
| Диацетоновый спирт | T52.4 | X46.- | X66.- | Y16.- | |

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

| Вещество | Класс XIX | Отравление | | | Неблагоприятное воздействие при терапевти- ческом применении |
|----------------------------------|-----------|------------|------------------------------------|----------------------------------|---|
| | | случайное | намеренное самопо- вреждение | неопреде- ленное намерение | |
| Дибекацин | T36.5 | X44.- | X64.- | Y14 - | Y40.5 |
| Дибензепин | T43.0 | X41 - | X61.- | Y11 - | Y49.0 |
| Диборан (газ) | T59.8 | X47 - | X67.- | Y17 - | |
| Дибромодульцитол | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.3 |
| Дибромоманнит | T45.1 | X44 - | X64 - | Y14 - | Y43.3 |
| Дибромпропамидин-изетионат | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Дибромохлорпропан | T60.8 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Дибромпропамидин | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Дибромэтан | T53.6 | X46 - | X66.- | Y16 - | |
| Дибуканин | T41.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y48.3 |
| Дибутолин-сульфат | T44.3 | X43.- | X63.- | Y13 - | Y51.3 |
| Дивалпрокс | T42.6 | X41 - | X61.- | Y11 - | Y46.5 |
| Дигидразин | T46.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.5 |
| Дигидралазин | T46.5 | X44.- | X64.- | Y14 - | Y52.5 |
| Дигидрогидрокси Кодеин | T40.2 | X42.- | X62.- | Y12 - | Y45.0 |
| Дигидрокодеин | T40.2 | X42 - | X62.- | Y12.- | Y45.0 |
| Дигидрокодеинон | T40.2 | X42.- | X62.- | Y12.- | Y45.0 |
| Дигидроксиалюминий (аминоацетат) | T47.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.1 |
| - натрий карбонат | T47.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.1 |
| Дигидроксиантрахинон | T47.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.2 |
| Дигидроксипропил-теофиллин | T50.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.5 |
| Дигидроморфинон | T40.2 | X42.- | X62.- | Y12 - | Y45.0 |
| Дигидрострептомицин | T36.5 | X44 - | X64.- | Y14.- | Y40.5 |
| Дигидротакхистерол | T45.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.7 |
| Дигидроэргокорнин | T46.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.7 |
| Дигидроэргокриптин | T46.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.7 |
| Дигидроэргокристин (мезилат) | T46.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.7 |
| Дигидроэрготамин | T46.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.5 |
| Дигидроэрготоксин | T46.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.7 |
| - мезилат | T46.7 | X44.- | X64.- | Y14 - | Y52.7 |
| Дигитоксин | T46.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.0 |
| Дигитоксоза | T46.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.0 |
| Дигоксин | T46.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.0 |
| Дидеоксиинозин | T37.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.5 |
| Дидеоксицитидин | T37.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.5 |
| Диемал | T42.3 | X41.- | X61.- | Y11 - | Y47.0 |
| Диенгэстрол | T38.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.5 |
| Дизопирамид | T46.2 | X44.- | X64.- | Y14 - | Y52.2 |
| Дизопрофол | T41.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y48.2 |
| Дизопромиан | T44.3 | X43 - | X63.- | Y13 - | Y51.3 |

МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

| Вещество | Класс XIX | Отравление | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|--|-----------|------------|----------------------------|--------------------------|--|
| | | случайное | памеренное самоповреждение | неопределенное намерение | |
| Диэтилопропиламин | T46.3 | X44 – | X64 – | Y14 | Y52.3 |
| Диэтилопропилфторфосфонат | T44.0 | X43.– | X63.– | Y13 – | Y51.0 |
| Диодгидроксиинолин | T37.8 | X44 – | X64 – | Y14 – | Y41.8 |
| Диодтирозин | T38.2 | X44.– | X64.– | Y14 | Y42.2 |
| Дикамба | T60.3 | X48 – | X68.– | Y18 – | |
| Дикаптон | T60.0 | X48.– | X68.– | Y18 – | |
| Дикват (дибромид) | T60.3 | X48.– | X68 – | Y18 – | |
| Диклоксациллин | T36.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.0 |
| Диклониксин | T39.8 | X40.– | X60.– | Y10 – | Y45.8 |
| Диклонин | T41.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.3 |
| Диклофенак | T39.3 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.3 |
| Диклофенамид | T50.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.2 |
| Диклофенсин | T43.2 | X41.– | X61.– | Y11 – | Y49.2 |
| Дикофан | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Дикротофос | T60.0 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Диксантоген | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Диксиразин | T43.3 | X41 – | X61.– | Y11 – | Y49.3 |
| Дикумарол, дикумарин | T45.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.2 |
| Дилазеп | T46.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.3 |
| Дилосанид | T37.3 | X44 – | X64.– | Y14.– | Y41.3 |
| Дилтиазем | T46.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.1 |
| Димазол | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Димеморфан | T48.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.3 |
| Дименгидринат | T45.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.0 |
| Димеркапрол (британский антилюизит) | T45.8 | X44.– | X64.– | Y14 – | Y43.8 |
| Диместрол | T38.5 | X44.– | X64.– | Y14 – | Y42.5 |
| Диметизохин | T49.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.1 |
| Диметикон | T47.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.1 |
| Диметил (арсин, арсиновая кислота) | T57.0 | X48.– | X68 – | Y18.– | |
| – карбинол | T51.2 | X45.– | X65.– | Y15 – | |
| – карбонат | T52.8 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – кетон | T52.4 | X46.– | X66 – | Y16 – | |
| – – пары | T52.4 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – сульфат (дымы) | T59.8 | X47.– | X67.– | Y17 – | |
| – – жидкость | T65.8 | X49.– | X69.– | Y19 – | |
| – сульфоксид (используемый не для медицинских целей) | T52.8 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – – используемый для медицинских целей | T49.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.4 |

| Вещество | Класс XIX | Отравление | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|---|-----------|------------|----------------------------|---------------------------|--|
| | | случайное | намеренное самоповреждение | неопределенное намеренное | |
| Диметил (продолжение) | | | | | |
| - фталат | T49.3 | X44.- | X64.- | Y14 - | Y56.3 |
| Диметиламин-сульфат | T49.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.4 |
| Диметилан | T60.0 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Диметилгубокураринхлорид | T48.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.1 |
| Диметилформамид | T52.8 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| Диметинден | T45.0 | X44.- | X64.- | Y14 - | Y43.0 |
| Диметистерон | T38.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.5 |
| Диметоат | T60.0 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Диметоканн | T41.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y48.3 |
| Диметоксанат | T48.3 | X44.- | X64 - | Y14.- | Y55.3 |
| Диметотиазин | T43.3 | X41 - | X61.- | Y11.- | Y49.3 |
| Димефлин | T50.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y50.0 |
| Димефокс | T60.0 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Димоксилн | T46.3 | X43 - | X63.- | Y13 | Y52.3 |
| Диморфоламин | T50.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y50.0 |
| Динамит | T65.3 | X49 - | X69 - | Y19 - | |
| - дымы | T59.8 | X47 - | X67 - | Y17 | |
| Динатрийдетат | T50.6 | X44 - | X64.- | Y14 - | Y57.2 |
| Динитро (-орто-) крезол (пестицид) (жидкость для распыления) | T65.3 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| Динитробензол | T65.3 | X46.- | X66 - | Y16 - | |
| - пары | T59.8 | X47 - | X67 - | Y17 - | |
| Динитробутилфенол | T65.3 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| Динитрофенол | T65.3 | X46 - | X66.- | Y16 - | |
| Динитроциклогексилфенол | T65.3 | X46.- | X66.- | Y16 - | |
| Диноппрост | T48.0 | X44 - | X64.- | Y14 - | Y55.0 |
| Диноппростон | T48.0 | X44 - | X64.- | Y14 - | Y55.0 |
| Диносеб | T60.3 | X48 - | X68.- | Y18.- | |
| Диодон | T50.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.5 |
| Диоксан | T52.8 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| Диоксатион | T60.0 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Диоксилн | T46.3 | X44 - | X64.- | Y14.- | Y52.3 |
| Диоксин | T53.7 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| Диоксопрометазин | T43.3 | X41 - | X61 - | Y11 - | Y49.3 |
| Диосмин | T46.9 | X44.- | X64.- | Y14 - | Y52.9 |
| Дипентен | T52.8 | X46.- | X66.- | Y16 - | |
| Диперодон | T41.3 | X44.- | X64.- | Y14 - | Y48.3 |
| Дипивефрин | T49.5 | X44 - | X64.- | Y14.- | Y56.5 |
| Дипипанон | T40.4 | X42 | X62 - | Y12.- | Y45.0 |

| Вещество | Класс XIX | Отравление | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|---|-----------|------------|----------------------------|--------------------------|--|
| | | случайное | намеренное самоповреждение | неопределенное намеренно | |
| Дипиридамол | T46.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.3 |
| Дипиرون | T39.2 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.8 |
| Дипироцетил | T39.0 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.1 |
| Дипропилин | T48.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.2 |
| Дипрофиллин | T50.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.5 |
| Дистигмиян (бромид) | T44.0 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.0 |
| Дисульфамид | T50.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.3 |
| Дисульфирам | T50.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.3 |
| Дисульфотон | T60.0 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Дитазол | T39.3 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.3 |
| Дитиазанин-йодид | T37.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.4 |
| Дитиокарбамат | T60.0 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Дитранол | T49.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.4 |
| Диургин | T50.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.5 |
| Диуретик НКДР (из группы) | T50.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.5 |
| - бензотиадиазина | T50.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.3 |
| - ксантина | T50.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.5 |
| - осмотический | T50.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.5 |
| - пуриновый НКДР | T50.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.5 |
| - ртутьсодержащий НКДР | T50.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.5 |
| - салурический НКДР | T50.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.5 |
| - сульфонамидный | T50.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.5 |
| - тиазидный НКДР | T50.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.3 |
| - фурфурила НКДР | T50.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.5 |
| Диурон | T60.3 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Дифацинон | T60.4 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Дифебарбамат | T42.3 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.0 |
| Дифеманил | T44.3 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.3 |
| - метилсульфат | T44.3 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.3 |
| Дифенадион | T45.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.2 |
| - роденгицид | T60.4 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Дифенгидрамин | T45.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.0 |
| Дифендол | T45.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.0 |
| Дифенламин | T65.3 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Дифенилбутазон | T39.2 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.3 |
| Дифенилгидантоин | T42.0 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y46.2 |
| Дифенилметановый краситель | T52.1 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| Дифенилпиралин | T45.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.0 |
| Дифенилхлорарсин, используемый не в военных целях | T57.0 | X49.- | X69.- | Y19.- | |

| Вещество | Класс XIX | Отравление | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|---|-----------|------------|----------------------------|--------------------------|--|
| | | случайное | намеренное самоповреждение | неопределенное намерение | |
| Дифеноксилат | T47.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.6 |
| Дифеноксин | T47.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.6 |
| Дифетарзон | T37.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.3 |
| Дифиллин | T50.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.5 |
| Дифлоразон | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Дифлос | T44.0 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.0 |
| Дифлубензурон | T60.1 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Дифлукортолон | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Дифлунизал | T39.0 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.1 |
| Дифтерийный(ая) (антитоксин) | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y58.5 |
| - вакцина (комбинированная) | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y58.5 |
| Дифторметилдопа | T42.8 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y46.7 |
| Дифторофат | T44.0 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.0 |
| Дихлобензил | T60.3 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Дихлон | T60.3 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Дихлоралфенозон | T42.6 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.5 |
| Дихлорбензидин | T65.3 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Дихлорбензол | T53.7 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| Дихлорвос | T60.0 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Дихлоргидрин, дихлорогидрин, альфа-дихлорогидрин | T52.8 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| Дихлоргидроксиэтиловин | T37.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.8 |
| Дихлордиформетан | T53.5 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| Дихлорметан (растворитель) | | | | | |
| - пары | T53.4 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| Дихлорнафтохинон | T60.3 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Дихлоробензиловый спирт | T49.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.6 |
| Дихлорофен | T37.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.4 |
| Дихлорпропен | T60.3 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Дихлорпропионовая кислота | T60.3 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Дихлорфенамид | T50.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.2 |
| 2,4-Дихлорфеноксиуксусная кислота | T60.3 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Дихлорформоксин, используемый не в военных целях | | X49.- | | | |
| Дихлорэтан | T52.8 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| Дихлорэтилен | T53.6 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| Дихлорэтил-сульфид, используемый не в военных целях | T59.8 | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| Дицианоген (газ) | T65.0 | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| Дицикловерин | T44.3 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.3 |

| Вещество | Класс XIX | Отравление | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|---|-----------|------------|----------------------------|---------------------------|--|
| | | случайное | намеренное самоповреждение | неопределенное намеренное | |
| Дицикломин | T44.3 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.3 |
| Диэдрин (пары) | T60.1 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Дизтазин | T42.8 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y46.7 |
| Диэтил (карбинол) | T51.3 | X45.- | X65.- | Y15.- | |
| - карбонат | T52.8 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| - оксид | T52.8 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| - толуамид (используемый не для медицинских целей) | T60.8 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| - - используемый для медицинских целей | T49.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.3 |
| - эфир (пары) (см. также Эфир) | T59.8 | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| Диэтилгексилфталат | T65.8 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Диэтилен (двуокись) | T52.8 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| - гликоль (моноацетат) (монобутил-эфир) (моноэтил-эфир) | T52.3 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| Диэтилкарбамазин | T37.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.4 |
| Диэтилпропион | T50.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.0 |
| Диэтилстильбэстрол | T38.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.5 |
| Диэтилтолуамид | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| ДМСО - см. Диметил-сульфоксид | | | | | |
| Добутамин | T44.5 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.5 |
| Долифин | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Доксазосин | T44.6 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.6 |
| Доксагтразол | T48.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.6 |
| Доксапрам | T50.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y50.0 |
| Доксепин | T43.0 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.0 |
| Доксиламин | T45.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.0 |
| Доксифлуридин | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.1 |
| Доксициклин | T36.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.4 |
| Доксорубидин | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.3 |
| Докузат-натрий | T47.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.4 |
| Домапный газ | T58. | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| Доменный газ (окись углерода) | T58. | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| Доминол | T48.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.4 |
| Домифен (бромид) | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Домперидон | T45.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.0 |
| Допа | T42.8 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y46.7 |
| Допамин | T44.9 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.9 |
| Дорназа | T48.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.4 |
| Досулепин | T43.0 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.0 |

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

| Вещество | Класс XIX | Отравление | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|---|-----------|------------|----------------------------|--------------------------|--|
| | | случайное | намеренное самоповреждение | неопределенное намерение | |
| Дотиепин | T43.0 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.0 |
| Дофамиум-хлорид | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Древесный алкоголь или спирт | T51.1 | X45.- | X65.- | Y15.- | |
| Дрожжи | T45.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.7 |
| - сухие | T45.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.7 |
| Дроколд | T40.2 | X42.- | X62.- | Y12.- | Y45.0 |
| Дронабинол | T40.7 | X42.- | X62.- | Y12.- | Y49.6 |
| Дроперидол | T43.5 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.5 |
| Дропропизин | T48.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.3 |
| Дростанолон | T38.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.7 |
| Дротаверин | T44.3 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.3 |
| Дубильная кислота | T49.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.2 |
| Дурман (страмоний) | T62.2 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Дурман вонючий (растение, листья) | T48.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.6 |
| Дым НКДР | T59.8 | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| Дымы (из) | T59.9 | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| - активированного угля (для домашнего использования)) | T58. | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| - кокса (используемого в домашних печах или каминах) | T58. | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| - коррозионные НКДР | T59.8 | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| - металла - см. Металлы, или уточненный металл | | | | | |
| - окиси углерода | T58. | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| - свинца - см. Свинец | | | | | |
| - уточненного источника НКДР | T59.9 | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| - эфира - см. Эфир | | | | | |
| Дыхательные средства НКДР | T48.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.7 |
| - антиастматические НКДР | T48.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.6 |
| - от простуды НКДР | T48.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.5 |
| - отхаркивающие НКДР | T48.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.4 |
| - стимуляторы | T48.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.7 |

| Вещество | Класс XX | Отравление | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|----------|----------|------------|----------------------------|--------------------------|--|
| | | случайное | намеренное самоповреждение | неопределенное намеренно | |

E

| | | | | |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Едкий(ое)(е) (вещества НКДР) | T54.9 | X49.- | X69.- | Y19.- |
| - гидроокиси | T54.3 | X49.- | X69.- | Y19.- |
| - натр | T54.3 | X49.- | X69.- | Y19.- |
| - поташ (едкое кали) | T54.3 | X49.- | X69.- | Y19.- |
| - щелочи | T54.3 | X49.- | X69.- | Y19.- |

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

| Вещество | Класс XIX | Отравление | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|---|-----------|------------|----------------------------|---------------------------|--|
| | | случайное | намеренное самоповреждение | неопределенное намеренное | |
| Ж | | | | | |
| Жаропонижающие средства НКДР | T39.8 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.8 |
| Железа (соединения) (используемые для медицинских целей) НКДР | T45.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.0 |
| - аммоний | T45.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.0 |
| - декстран для инъекций | T45.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.0 |
| - используемые не для медицинских целей | T56.8 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| - комплекс с сорбитом и лимонной кислотой | T45.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.0 |
| - соли | T45.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.0 |
| - сорбитекс | T45.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.0 |
| Железо трехвалентное (хлорид) | T45.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.0 |
| - гидроксид | | | | | |
| -- коллоидная | T45.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.0 |
| -- полимальтоза | T45.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.0 |
| - широфосфат | T45.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.0 |
| - цитрат | T45.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.0 |
| Железо(а) двухвалентное (го) (фосфат) | T45.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.0 |
| - соль | T45.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.0 |
| -- с фолиевой кислотой | T45.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.0 |
| Желтый феюлфталенин | T47.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.2 |
| Желудочно-кишечные средства | T47.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.9 |
| - биологические | T47.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.8 |
| -- уточненные НКДР | T47.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.8 |
| Желудочные антисекреторные средства НКДР | T47.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.1 |
| Желчегонные средства | T47.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.5 |
| Желчегонные средства | T47.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.5 |
| Желчи соли | T47.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.5 |
| Жидкий(ое) | | | | | |
| Парафин | T47.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.4 |
| - вещество НКДР | T65.9 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Жидкость для зажигалок | T52.0 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| Жидкость для орошения (влагалища) | T49.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.8 |
| - глаз | T49.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.5 |
| Жидкость для полоскания рта (антисептик) (цинковый хлорид) | T49.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.6 |
| Жидкость креозольная сложная | T65.8 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Жира суспензия, для внутривенного применения | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.8 |

| Вещество | Класс XIX | Отравление | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|---|-----------|------------|----------------------------|--------------------------|--|
| | | случайное | намеренное самоповреждение | неопределенное намерение | |
| Загрязнитель(и) воздуха, источник или тип не уточнены | T65.9 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Задней доли гипофиза гормон НКДР | T38.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.8 |
| Зальцитабин | T37.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.5 |
| Заменитель соли (средство) | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.8 |
| Заместительный раствор | T50.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.6 |
| Защитное средство от ультрафиолетового излучения | T49.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.3 |
| Защитные средства, кожные НКДР | T49.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.3 |
| Защитный крем | T49.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.3 |
| Зеранол | T38.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.7 |
| Зерна, ядовитые | T62.2 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Зидовудин | T37.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.5 |
| Зимелдин | T43.2 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.2 |
| Зиниб | T60.0 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Зиностатин | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.3 |
| Зилепрол | T48.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.3 |
| Эмсинный яд или укус | T63.0 | | | | |
| - гемокоагулаза | T45.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.3 |
| Золото(а) (коллоидное) (¹⁹⁸ Au) | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.3 |
| - соли | T39.4 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.4 |
| Золотой сульфид сурьмы | T56.8 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Золпидем | T42.6 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.8 |
| Зомепирак | T39.3 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.3 |
| Зопиклон | T42.6 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.8 |
| Зорубидин | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.3 |
| Зотепин | T43.5 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.5 |
| Зофеноприл | T46.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.4 |
| Зубное средство, для местного применения НКДР | T49.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.7 |
| Зуклопентиксол | T43.4 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.4 |

3

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

| Вещество | Класс XIX | Отравление | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|---|-----------|------------|----------------------------|--------------------------|--|
| | | случайное | намеренное самоповреждение | неопределенное намерение | |
| Ибацитабин | T37.5 | X44 - | X64 - | Y14 | Y41.5 |
| Ибопамин | T44.9 | X43 - | X63 - | Y13 | Y51.9 |
| Ибупроксам | T39.3 | X40 - | X60 - | Y10 - | Y45.3 |
| Ибупрофен | T39.3 | X40 - | X60 - | Y10 - | Y45.2 |
| Ибутерол | T48.6 | X44 - | X54 - | Y14 - | Y55.6 |
| Ибуфенак | T39.3 | X40 - | X60 - | Y10 - | Y45.3 |
| Ивермектин | T37.4 | X44 - | X64 - | Y14 - | |
| Идарубиндин | T45.1 | X44 - | X64 - | Y14 - | Y43.3 |
| Идоксуридин | T37.5 | X44 - | X64 - | Y14 - | Y41.5 |
| Идроциламид | T42.8 | X41 - | X61 - | Y11 - | Y46.8 |
| Известь (хлорная) | T54.3 | X49 - | X69 - | Y19 - | |
| Изапамидин | T36.5 | X44 - | X64 - | Y14 - | Y40.5 |
| Изоамирил (цитрат) | T48.3 | X44 - | X64 - | Y14 - | Y55.3 |
| Изобензан | T60.1 | X48 - | X68 - | Y18 - | |
| Изобутилацетат | T52.8 | X46 - | X66 - | Y16 - | |
| Изокарбосазид | T43.1 | X41 - | X61 - | Y11 - | Y49.1 |
| Изоконазол | T49.0 | X44 - | X64 - | Y14 - | Y56.0 |
| Изоксикам | T39.3 | X40 - | X60 - | Y10 - | Y45.3 |
| Изоксуприн | T46.7 | X44 - | X64 - | Y14 - | Y52.7 |
| Изомальтоза, в комплексе, с трехвалентным железом | T45.4 | X44 - | X64 - | Y14 - | Y44.0 |
| Изометоптен | T44.3 | X43 - | X63 - | Y13 - | Y51.3 |
| Изониазид | T37.1 | X44 - | X64 - | Y14 - | Y41.1 |
| - с | | | | | |
| -- рифампицином | T36.6 | X44 - | X64 - | Y14 - | Y40.6 |
| -- тиацетазоном | T37.1 | X44 - | X64 - | Y14 - | Y41.1 |
| - с тиацетазоном | T37.1 | X44 - | X64 - | Y14 - | Y41.1 |
| Изоникотиновая кислота, гидразид | T37.1 | X44 - | X64 - | Y14 - | Y41.1 |
| Изониксин | T39.3 | X40 - | X60 - | Y10 - | Y45.3 |
| Изонипекаин | T40.4 | X42 - | X62 - | Y12 - | Y45.0 |
| Изопреналин | T48.6 | X44 - | X64 - | Y14 - | Y55.6 |
| Изопрометазин | T43.3 | X41 - | X61 - | Y11 - | Y49.3 |
| Изопропамид | T44.3 | X43 - | X63 - | Y13 - | Y51.3 |
| - йодид | T44.3 | X43 - | X63 - | Y13 - | Y51.3 |
| Изопропанол | T51.2 | X45 - | X65 - | Y15 - | |
| Изопропил | | | | | |
| - ацетат | T52.8 | X46 - | X66 - | Y16 - | |

И

МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

| Вещество | Класс XIX | Отравление | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|---|-----------|------------|----------------------------|--------------------------|--|
| | | случайное | намеренное самоповреждение | неопределенное намерение | |
| Изопропил (продолжение) | | | | | |
| – спирт | T51.2 | X45.– | X65.– | Y15.– | |
| – – используемый для медицинских целей | T49.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.4 |
| – эфир | T52.8 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Изопропиламинофеназон | T39.2 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.8 |
| Изопротеренол | T48.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.6 |
| Изосорбид-динитрат | T46.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.3 |
| Изотипендил | T45.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.0 |
| Изотретиноин | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.8 |
| Изофлуран | T41.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.0 |
| Изофлуорфат | T44.0 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.0 |
| Изофорон | T65.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Изофосфамид | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| Изоцианат | T65.0 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Изоэтидин | T42.2 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y46.1 |
| Изоэтарин | T48.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.6 |
| Илопрост | T46.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.7 |
| Имбирь | T47.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.5 |
| – ямайский | T62.2 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Имидазол-4-карбоксамид | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| Импенем | T36.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.0 |
| Имипрамин | T43.0 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.0 |
| Имипраминоксид | T43.0 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.0 |
| Иммунный сывороточный глобулин | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y59.3 |
| Иммуноглобин человеческий (для внутривенного применения) (нормальный) | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y59.3 |
| – неизмененный | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y59.3 |
| Иммуноглобулин | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y59.3 |
| Иммуноглобулин против гепатита В | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y59.3 |
| Иммуносупрессивные средства | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.4 |
| Инвертированный сахар | T50.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.6 |
| Ингибитор | | | | | |
| – моноаминоксидазы НКДР | T43.1 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.1 |
| – – гидразинового | T43.1 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.1 |
| – постсинаптический | T43.8 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.8 |
| – синтеза протромбина | T45.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.2 |
| – фибринолиза | T45.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.3 |
| Индалтин | T43.2 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.2 |

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

| Вещество | Класс XIX | Отравление | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|--|-----------|------------|-------------------------------|-----------------------------|--|
| | | случайное | намеренное самоповреждение | неопределенное намерение | |
| Инданазолин | T48.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.5 |
| Индапамид | T46.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.5 |
| Индендион (производные) | T45.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.2 |
| Инденолол | T44.7 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.7 |
| Индигокармин | T50.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.6 |
| Индийская конопля | T40.7 | X42.- | X62.- | Y12.- | Y49.6 |
| Индобуфен | T45.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.4 |
| Индометацин | T39.3 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.3 |
| - фарнесил | T39.4 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.4 |
| Индорамин | T44.6 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.6 |
| Индозианин зеленый | T50.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.6 |
| Инозин-пранобекс | T37.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.5 |
| Инозит | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.1 |
| - никотинат | T46.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.7 |
| Инсектициды НКДР | T60.9 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| - карбаматные | T60.0 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| - смешанные | T60.9 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| - фосфорорганические | T60.0 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| - хлорорганические | T60.1 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Инсулин НКДР | T38.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.3 |
| - дефалан* | T38.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.3 |
| - для инъекций, растворимый | T38.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.3 |
| - - двухфазного действия | T38.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.3 |
| - медленного действия | T38.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.3 |
| - промежуточного действия | T38.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.3 |
| - протамин-цинк | T38.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.3 |
| - цинк | | | | | |
| - - протамин для инъекций | T38.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.3 |
| - - суспензия (аморфная) (кристаллическая) | T38.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.3 |
| - человеческий | T38.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.3 |
| Инсулин-цинк суспензия пролонгированного действия | T38.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.3 |
| Интерферон (альфа) (бета) (гамма) | T37.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.5 |
| Инулин | T50.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.6 |
| Иобензаминовая кислота | T50.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.5 |
| Иоверсол | T50.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.6 |
| Иогексол | T50.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.5 |
| Иогликаминовая кислота | T50.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.5 |
| Иокарминовая кислота | T50.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.5 |

МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

| Вещество | Класс XIX | Отравление | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|---------------------------------|-----------|------------|----------------------------|---------------------------|--|
| | | случайное | намеренное самоповреждение | неопределенное намеренное | |
| Иоксаглат | T50.8 | X44 - | X64 - | Y14 - | Y57.5 |
| Иоксаглиновая кислота | T50.8 | X44 - | X64 - | Y14 - | Y57.5 |
| Иокситаламовая кислота | T50.8 | X44 - | X64 - | Y14 - | Y57.5 |
| Ионообменные смолы | | | | | |
| - анионные | T47.8 | X44 - | X64 - | Y14 | Y53.8 |
| - катионные | T50.3 | X44 - | X64 - | Y14 - | Y54.6 |
| - кишечные | T47.8 | X44 - | X64 | Y14 - | Y53.8 |
| - холестирамин | T46.6 | X44 - | X64 - | Y14 - | Y52.6 |
| Иопамидол | T50.8 | X44 - | X64 - | Y14 - | Y57.5 |
| Иопановая кислота | T50.8 | X44 - | X64 - | Y14 - | Y57.5 |
| Иопидол | T50.8 | X44 - | X64 - | Y14 - | Y57.5 |
| Иоподат-натрий | T50.8 | X44 - | X64 - | Y14 - | Y57.5 |
| Иоподная кислота | T50.8 | X44 - | X64 - | Y14 - | Y57.5 |
| Иопромид | T50.8 | X44 - | X64 - | Y14 - | Y57.5 |
| Иоталамат | T50.8 | X44 - | X64 - | Y14 - | Y57.5 |
| Иоталамовая кислота | T50.8 | X44 - | X64 - | Y14 - | Y57.5 |
| Иотроксат | T50.8 | X44 - | X64 - | Y14 - | Y57.5 |
| Иотроксовая кислота | T50.8 | X44 - | X64 - | Y14 - | Y57.5 |
| Иотрол | T50.8 | X44 - | X64 - | Y14 - | Y57.5 |
| Иотролан | T50.8 | X44 - | X64 - | Y14 - | Y57.5 |
| Иофендилат | T50.8 | X44 - | X64 - | Y14 - | Y57.5 |
| Иофеновая кислота | T50.8 | X44 - | X64 - | Y14 - | Y57.5 |
| Иохимбиновая кислота | T40.9 | X42 - | X62 - | Y12 - | Y49.6 |
| Иоцетаминовая кислота | T50.8 | X44 - | X64 - | Y14 - | Y57.5 |
| Ипекакуана | T48.4 | X44 - | X64 - | Y14 - | Y55.4 |
| Иподат, кальций | T50.8 | X44 - | X64 - | Y14 - | Y57.5 |
| Ипратропиум (бромид) | T48.6 | X44 - | X64 - | Y14 - | Y55.6 |
| Иприндол | T43.0 | X41 - | X61 - | Y11 - | Y49.0 |
| Иприфлавон | T46.3 | X44 - | X64 - | Y14 - | Y52.3 |
| Ипровератрил | T46.1 | X44 - | X64 - | Y14 - | Y52.1 |
| Ипрогентин | T49.2 | X44 - | X64 - | Y14 - | Y56.2 |
| Ипроклозид | T43.1 | X41 - | X61 - | Y11 - | Y49.1 |
| Ипрониазид | T43.1 | X41 - | X61 - | Y11 - | Y49.1 |
| Ипроплатин | T45.1 | X44 - | X64 - | Y14 - | Y43.3 |
| Ипрофенин | T50.8 | X44 - | X64 - | Y14 - | Y57.6 |
| Искусственная питательная смесь | T50.9 | X44 - | X64 - | Y14 - | Y57.8 |
| Испагула | T47.4 | X44 - | X64 - | Y14 - | Y53.4 |
| - шлуха | T47.4 | X44 - | X64 - | Y14 - | Y53.4 |
| Исрадипин | T46.1 | X44 - | X64 - | Y14 - | Y52.1 |
| Итраконазол | T37.8 | X44 - | X64 - | Y14 - | Y41.8 |

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

| Вещество | Класс XIX | Отравление | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|-----------------|-----------|------------|----------------------------|---------------------------|--|
| | | случайное | намеренное самоповреждение | неопределенное намеренное | |
| Итрамин-тозилат | T46.3 | X44 - | X64.- | Y14.- | Y52.3 |
| Ифенпродил | T46.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.7 |
| Ифосфамид | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.3 |
| Ихтаммол | T49.0 | X44 - | X64.- | Y14.- | Y56.0 |

| Вещество | Класс XIX | Отравление | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|----------|-----------|------------|----------------------------|--------------------------|--|
| | | случайное | намеренное самоповреждение | неопределенное намерение | |

Й

| | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| Йод (антисептик, для наружного применения) (настойка) НКДР | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| - 125 | T50.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.6 |
| - 131 | T50.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.6 |
| - раствор | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Йодамид | T50.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.5 |
| Йодипамид | T50.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.5 |
| Йодированное масло (маковых зерен) | T50.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.5 |
| Йодированный(ое) (глицерин) | T48.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.4 |
| - контрастное вещество | T50.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.5 |
| - человеческий сывороточный альбумин (¹³¹ I) | T50.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.6 |
| Йодистоводородная кислота | T48.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.4 |
| Йодогипсуровая кислота | T50.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.5 |
| Йодоксамовая кислота | T50.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.5 |
| Йодопирацет | T50.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.6 |
| Йодоформ | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Йодофталеин (натрий) | T50.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.6 |
| Йодохинол | T37.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.8 |
| Йодохлоргидроксхинолин | T37.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.8 |
| Йодхолестерин (¹³¹ I) | T50.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.6 |

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

| Вещество | Класс XIX | Отравление | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|---|-----------|------------|----------------------------|---------------------------|--|
| | | случайное | намеренное самоповреждение | неопределенное намеренное | |
| К | | | | | |
| Каберголин | T42.8 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y46.7 |
| Кадексомер-йод | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Кадмий(я) (хлорид) (дымы) (окись) | T56.3 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Кадралазин | T46.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.5 |
| Какодил, какодиловая кислота | T57.0 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Кактиномицин | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.3 |
| Каламин (лосьон) | T49.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.3 |
| Калий (соли) НКДР | T50.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.9 |
| - аминобензоат | T45.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.8 |
| - аминосалицилат | T37.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.1 |
| - бисульфат | T47.3 | X49.- | X69.- | Y19.- | Y53.3 |
| - бихромат | T56.2 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| - бромид | T42.6 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.4 |
| - гидроксид | T54.3 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| - глюкоадриат | T47.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.1 |
| - йодат | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| - йодид | T48.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.4 |
| - канреноат | T50.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.1 |
| - карбонат | T54.3 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| - нитрат | T57.8 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| - оксалат | T65.8 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| - перманганат (используемый не для медицинских целей) | T65.8 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| -- используемый для медицинских целей | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| - перхлорат (используемый не для медицинских целей) НКДР | T65.8 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| -- используемый для медицинских целей | T38.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.2 |
| - содержащий трехвалентное железо гексацианоферрат (используемый для медицинских целей) | T50.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.2 |
| -- используемый не для медицинских целей | T65.8 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| - сульфат | T47.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.2 |
| - сурьмяный тартрат | T37.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | T41.8 |
| - фтористое соединение | T57.8 | X49.- | X69.- | Y19.- | |

МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

| Вещество | Класс XIX | Отравление | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|------------------------------|-----------|------------|----------------------------|---------------------------|--|
| | | случайное | намеренное самоповреждение | неопределенное намеренное | |
| Калий (продолжение) | | | | | |
| - хлорат НКДР | T65.8 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| - хлорид | T50.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.9 |
| - цианистый | T65.0 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| - цитрат | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.5 |
| Калий-сберегающие средства | T50.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.6 |
| Калий-удаляющая смола | T50.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.6 |
| Калидиногеназа | T46.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.7 |
| Каликреин | T46.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.7 |
| Каломель | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Калустерон | T38.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.7 |
| Кальций(я) (ацетилсалицилат) | T39.0 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.1 |
| - бензамидосалицилат | T37.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.1 |
| - бромид | T42.6 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.4 |
| - бромлактобонат | T42.6 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.4 |
| - гидрат, гидрокись | T54.3 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| - гипохлорит | T37.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | |
| - глюбинат | T50.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.6 |
| - глюконат | T50.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.6 |
| - глюконогалактоглюконат | T50.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.6 |
| - динатрий-эдетат | T45.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.8 |
| - добесилат | T46.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.9 |
| - железистый-цитрат | T45.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.0 |
| - йодид | T48.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.4 |
| - иоподат | T50.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.5 |
| - карбаспирин | T39.0 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.1 |
| - карбамид | T50.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.3 |
| - карбонат | T47.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.1 |
| - лактат | T50.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.6 |
| - лейковорин | T45.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.1 |
| - окись | T54.3 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| - пантотенат | T45.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.7 |
| - салицила | T39.0 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.1 |
| - соли | T50.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.9 |
| - фолинат | T45.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.1 |
| - фосфат | T50.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.6 |
| - хлорид | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.9 |
| - - безводный | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.9 |
| - цианид | T57.8 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Кальцитонин | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.7 |

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

| Вещество | Класс XIX | Отравление | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|---|-----------|------------|----------------------------|---------------------------|--|
| | | случайное | намеренное самоповреждение | неопределенное намеренное | |
| Кальцитриол | T45.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.7 |
| Кальцифедол | T45.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.7 |
| Кальциферол | T45.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.7 |
| Камазепам | T42.4 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.1 |
| Каменный уголь (окись углерода из), каменноугольный | T58. | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| - гудрон | T49.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.1 |
| Камилофин | T44.3 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.3 |
| Камфора(ы)(ный) (инсектицид) | T60.2 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| - используемая для медицинских целей | T49.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.8 |
| Канамицин | T36.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.5 |
| Кандидин | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Канифоль липкая | T49.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.3 |
| Каннабинол | T40.7 | X42.- | X62.- | Y12.- | Y49.6 |
| Канренон | T50.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.1 |
| Канреноновая кислота | T50.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.1 |
| Кантаксантин | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.8 |
| Каолин | T47.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.6 |
| - светлый | T47.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.6 |
| Капреомицин | T36.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.8 |
| Капсикум | T49.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.4 |
| Каптан | T60.3 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Каптафол | T60.3 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Каптоприл | T46.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.4 |
| Каразолол | T44.7 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.7 |
| Карамифен | T44.3 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.3 |
| Карбазохром (салицилат) (натрий-сульфонат) | T49.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.4 |
| Карбакриламин (смола) | T50.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.6 |
| Карбамазепин | T42.1 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y46.4 |
| Карбамат (инсектицид) | T60.0 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Карбамид | T47.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.3 |
| Карбамид(а) перекись | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Карбарил (carbaryl) | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Карбарил (carbaryl) | T60.0 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Карбарсон | T37.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.3 |
| Карбасалат-кальций | T39.0 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.1 |
| Карбахол | T44.1 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.1 |
| Карбенициллин | T36.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.0 |
| Карбеноксолон | T47.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.1 |

МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

| Вещество | Класс XIX | Отравление | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|---|-----------|------------|----------------------------|--------------------------|--|
| | | случайное | намеренное самоповреждение | неопределенное намерение | |
| Карбетапентан | T48.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.3 |
| Карбетил-салицилат | T39.0 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.1 |
| Карбидопа (с леводопа) | T42.8 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y46.7 |
| Карбимазол | T38.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.2 |
| Карбиноксамин | T45.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.0 |
| Карбинол | T51.1 | X45.- | X65.- | Y15.- | |
| Карбитол | T52.3 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| Карбифен | T39.8 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.8 |
| Карбоквон | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.3 |
| Карбокромен | T46.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.3 |
| Карбоксиметилцеллюлоза | T47.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.4 |
| S-Карбоксиметилцистеин | T48.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.4 |
| Карболовая кислота (см. также Фенол) | T54.0 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Карболовый фуксин | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Карболоний (бромид) | T48.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.1 |
| Карбоплатин | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.3 |
| Карбопрост | T48.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.0 |
| Карбофенотион | T60.0 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Карбоцистеин | T48.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.4 |
| Карбромал | T42.6 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.4 |
| Карбутамид | T38.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.3 |
| Карбутерол | T48.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.6 |
| Кардиотоническое средство (гликозид) НКДР | T46.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.0 |
| Каризопродол | T42.8 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y46.8 |
| Кариндацилин | T36.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.0 |
| Кармеллоза | T47.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.4 |
| Кармофур | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.1 |
| Кармустин | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.3 |
| Каротин | T45.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.7 |
| Карпипирамин | T42.4 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.1 |
| Карпроний (хлорид) | T44.3 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.3 |
| Карпрофен | T39.3 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.3 |
| Каррагинан | T47.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.8 |
| Картеолол | T44.7 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.7 |
| Карфеназин (carfenazine) | T43.3 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y49.3 |
| Карфеназин (carphenazine) | T43.3 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.3 |
| Карфециллин | T36.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.0 |
| Cascara (sagrada) | T47.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.2 |

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

| Вещество | Класс XIX | Отравление | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|--|-----------|------------|------------------------------------|----------------------------------|--|
| | | случайное | намеренное самопо- вреждение | неопреде- ленное намерение | |
| Касторовое масло | T47.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.2 |
| Касторовые(ое) (бобы) | T62.2 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| – масло | T47.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.2 |
| Ката (чай) | T43.6 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.7 |
| Каталаза | T45.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.6 |
| Катин | T50.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.0 |
| Катионообменные смолы | T50.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.6 |
| Квазепам | T42.4 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.1 |
| Квасцы (используемые для медицинских целей) | T49.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.4 |
| – используемые не для медицинских целей (аммонийные) (калийные) | T56.8 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Квилля (растение) экстракт | T48.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.4 |
| Кебузон | T39.2 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.8 |
| Келеван | T60.1 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Келлин | T46.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.3 |
| Келлозид | T46.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.3 |
| Кератолитические средства НКДР | T49.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.4 |
| – антрацены | T49.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.4 |
| Кератопластическое средство НКДР | T49.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.4 |
| Керосин (горючее) (растворитель) НКДР | T52.0 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| – как инсектицид | T52.0 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| – пары | T52.0 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| Кетазолам | T42.4 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.1 |
| Кетазон | T39.2 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.8 |
| Кетамин | T41.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y48.2 |
| Кетобемидон | T40.4 | X42.- | X62.- | Y12.- | Y45.0 |
| Кетоконазол | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Кетоны | T52.4 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| Кетоновые масла | T52.4 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| Кетопрофен | T39.3 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.2 |
| Кеторолак | T39.8 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.8 |
| Кетотифен | T45.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.0 |
| Кислород | T41.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y48.5 |
| Кислота (коррозионная) НКДР | T54.2 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Китазамидин | T36.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.3 |
| Клавулановая кислота | T36.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.1 |
| Клебоприд | T47.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.8 |
| Клей НКДР | T52.8 | X49.- | X69.- | Y19.- | |

МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

| Вещество | Класс XIX | Отравление | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|-----------------------|-----------|------------|----------------------------|---------------------------|--|
| | | случайное | намеренное самоповреждение | неопределенное намеренное | |
| Клейкое вещество НКДР | T65.8 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Клемастин | T45.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.0 |
| Клемизол | T45.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.0 |
| - пенициллин | T36.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.0 |
| Кленбутерол | T48.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.6 |
| Клефамид | T37.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.3 |
| Клиданак | T39.3 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.3 |
| Клидиний-бромид | T44.3 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.3 |
| Клиндамицин | T36.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.8 |
| Клинофибрат | T46.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.6 |
| Клиохинол | T37.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.8 |
| Клобазам | T42.4 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.1 |
| Клобензорекс | T50.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.0 |
| Клобетазол | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Клобетазон | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Клобутинол | T48.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.3 |
| Клодантоин | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Клодроновая кислота | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.7 |
| Клозапин | T42.4 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.1 |
| Клокапрамин | T43.0 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.0 |
| Клоксазолам | T42.4 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.1 |
| Клоксациллин | T36.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.0 |
| Клоксиксин | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Кломакран | T43.0 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.0 |
| Клометадин | T39.3 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.3 |
| Клометиазол | T42.6 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.8 |
| Клометоциллин | T36.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.0 |
| Кломитрамин | T43.0 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.0 |
| Кломифен | T38.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.5 |
| Кломоциклин | T36.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.4 |
| Клоназепам | T42.4 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.1 |
| Клонидин | T46.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.5 |
| Клониксин | T39.8 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.8 |
| Клопамид | T50.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.5 |
| Клопентиксол | T43.4 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.4 |
| Клоперастин | T48.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.3 |
| Клопирак | T39.3 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.3 |
| Клопонон | T37.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.3 |
| Клопреднол | T38.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.0 |
| Клоразепат (дикалий) | T42.4 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.1 |

| Вещество | Отравление | | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|---|------------|-----------|----------------------------|---------------------------|--|
| | Класс XIX | случайное | намеренное самоповреждение | неопределенное намеренное | |
| Клоргидин | T43.1 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.1 |
| Клорексолон | T50.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.5 |
| Клоротетин | T44.3 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.3 |
| Клорпреналин | T48.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.6 |
| Клортермин | T50.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.0 |
| Клорфенамин | T45.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.0 |
| Клотиазепам | T42.4 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.1 |
| Клотиапин | T43.5 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.5 |
| Клотибриновая кислота | T46.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.6 |
| Клотримазол | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Клофазимин | T37.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.1 |
| Клофеданол | T48.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.3 |
| Клофезон | T39.2 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.3 |
| Клофенамид | T50.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.5 |
| Клофенотан | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Клофибрат | T46.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.6 |
| Клофибрид | T46.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.6 |
| Клофорекс | T50.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.0 |
| Коагулянты НКДР | T45.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.3 |
| Кобаламин | T45.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.1 |
| Кобальт (используемый не для медицинских целей) (пары) (промышленный) | T56.8 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| - используемый для медицинских целей (хлорид) | T45.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | |
| Когалактоизомераза | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.1 |
| Кодеин | T40.2 | X42.- | X62.- | Y12.- | Y45.0 |
| Кокаин | T40.5 | X42.- | X62.- | Y12.- | Y48.3 |
| Кокарбоксилаза | T45.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.6 |
| Коклюшная вакцина | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y58.6 |
| Кокса дымы или газы (окись углерода) | T58. | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| - используемые в промышленности | T58. | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| Кокцидиондин | T50.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.6 |
| Коласпаза | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.3 |
| Колимицин | T36.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.8 |
| Колистиметат | T36.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.8 |
| Колистин | T36.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.8 |
| - сульфат (глазной препарат) | T49.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.5 |
| Коллагеназа | T49.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.4 |
| Коллекторный газ | T59.8 | X4.- | X67.- | Y17.- | |

МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

| Вещество | Класс XIX | Отравление | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|--|-----------|------------|----------------------------|---------------------------|--|
| | | случайное | намеренное самоповреждение | неопределенное намеренное | |
| Коллодий | T49.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.3 |
| Колорант (фармацевтическая добавка) | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.4 |
| Колхицин | T50.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.8 |
| Коммунальный газ | T58. | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| Конго красный | T50.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.6 |
| Кониин | T62.2 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Конопля (производные) | T40.7 | X42.- | X62.- | Y12.- | Y49.6 |
| Консервант (используемый не для медицинских целей) | T65.8 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| - используемый для медицинских целей | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.4 |
| Контрастное вещество, для рентгенографии | T50.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.5 |
| Контрацептивы (для приема внутрь) | T38.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.4 |
| Конъюгированные эстрогенные вещества | T38.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.5 |
| Корбадрин | T49.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.6 |
| Кордиг | T65.8 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| - пары | T59.8 | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| Коревая вакцина (из ослабленного вируса)) | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y59.0 |
| <i>Corynebacterium parvum</i> | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.3 |
| Коронарорасширяющие средства НКДР | T46.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.3 |
| Коррозийные средства НКДР | T54.9 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| - ароматические | T54.1 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| - дымы НКДР | T54.9 | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| - кислоты НКДР | T54.2 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| - сублимированные | T56.1 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Кортивазол | T38.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.0 |
| Кортизол | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Кортизон (ацетат) | T38.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.0 |
| Кортикостероиды (для лечения глазных болезней) | T49.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.5 |
| Кортикотропин | T38.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.8 |
| - пролонгированного действия | T38.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.8 |
| - цинк гидроксид | T38.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.8 |
| Косинтролин | T38.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.8 |
| Косметические средства | T49.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.8 |
| Костная мука | T62.8 | X49.- | X69.- | Y19.- | |

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

| Вещество | Отравление | | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|--|------------|-----------|-------------------------------|------------------------------|--|
| | Класс XIX | случайное | намеренное самоповреждение | неопределенное намеренное | |
| Ко-тримоксазол | T36.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.8 |
| Кофе | T62.8 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Кофеин | T43.6 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y50.2 |
| Кофермент | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.1 |
| Кохинеал | T65.6 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Краситель НКДР | T65.6 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| - антисептический | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Краска(и) НКДР | T65.6 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| - испарения НКДР | T59.8 | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| - очиститель | T52.9 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| - раствор для удаления покрытия | T52.8 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| - растворитель НКДР | T52.8 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| - свинцовая (испарения) | T56.0 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Краснушная вакцина | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y59.0 |
| Красный морской лук (сциллизозид) | T60.4 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Крахмал | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.4 |
| Крезилацетат | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Крезиловая кислота | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Крезол(ы) | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| - и мыльный раствор | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Креозол (состав) | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Креозот (угольная смола) (из буковой древесины) | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Кримидин | T60.4 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Криолит (пары) | T60.1 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| - инсектицид | T60.1 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Критгенамин (таннаты) | T46.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.5 |
| Кристаллвиолет | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Кровоостанавливающие средства | T49.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.4 |
| Кровь(и) | T45.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.6 |
| - заменитель НКДР | T45.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.7 |
| - лекарственные средства, влияющие на, НКДР | T45.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.9 |
| - сухая | T45.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.6 |
| - фракция НКДР | T45.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.6 |
| Крокназол | T37.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.8 |
| Кромоглициновая кислота | T48.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.6 |
| Кромалин | T48.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.6 |
| Кромонар | T46.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.3 |
| Кротамитон | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |

МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

| Вещество | Отравление | | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|--|------------|-----------|----------------------------|---------------------------|--|
| | Класс XIX | случайное | намеренное самоповреждение | неопределенное намеренное | |
| Крушина ломкая | T47.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.2 |
| – экстракт | T47.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.2 |
| Крысиный яд НКДР | T60.4 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Ксамотерол | T44.5 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.5 |
| Ксантинол-никотинат | T46.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.7 |
| Ксантоциллин | T36.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.0 |
| Ксенисалат | T49.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.4 |
| Ксенон (^{127}Xe) (^{133}Xe) | T50.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.6 |
| Ксиборнол | T37.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.8 |
| Ксилен (пары) | T52.2 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| Ксилол (пары) | T52.2 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| Ксилометазолин | T48.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.5 |
| Ксипамид | T50.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.5 |
| Кумарин | T45.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.2 |
| Кумафос | T60.0 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Куметарол | T45.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.2 |

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

| Вещество | Отравление | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|----------|------------|-----------|------------------------------------|--|
| | Классе XIX | случайнос | намеренное самопо- врежденне | |

Л

| | | | | | |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Лабеталол | T44.8 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.8 |
| Лабурнум (зерна) | T62.2 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Лавровишневая вода | T51.8 | X45.- | X65.- | Y15.- | |
| Лак | T65.6 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| <i>Lactobacillus</i> | | | | | |
| - <i>acidophilus</i> | T47.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.6 |
| -- состав | T47.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.6 |
| - <i>bifidus</i> , лиофилизированный | T47.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.6 |
| - <i>bulgaricus</i> | T47.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.6 |
| - <i>sporogenes</i> | T47.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.6 |
| Лактоза (как наполнитель) | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.4 |
| Лактулоза | T47.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.3 |
| Ланатозиды | T46.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.0 |
| Ландыша майского гликозиды | T46.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.0 |
| Ланолин | T49.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.3 |
| Лассара паста | T49.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.4 |
| Латамоксеф | T36.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.1 |
| Латушь (дымь) | T56.4 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Лауданум | T40.0 | X42.- | X62.- | Y12.- | Y45.0 |
| Лаурил-сульфоацетат | T49.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.2 |
| Лохезин | T49.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.5 |
| Лацидипин | T46.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.5 |
| Леваллорфан | T50.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y50.1 |
| Левамизол | T37.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.4 |
| Левартеренол | T44.4 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.4 |
| Левропропизин | T48.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.3 |
| Левобунолол | T49.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.5 |
| Левоглутамид | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.1 |
| Леводопа | T42.8 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y46.7 |
| - с карбидопа | T42.8 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y46.7 |
| Левакабастин (гидрохлорид) | T45.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.0 |
| Левокарнитин | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.1 |
| Левомепромазин | T43.3 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y49.3 |
| Левоноргестрел | T38.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.4 |
| - с этинилэстрадиолом | | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.5 |
| Левонордефрин | T49.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.6 |
| Левопроксифиллин | T48.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.6 |

МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

| Вещество | Класс XIX | Отравление | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|--|-----------|------------|----------------------------|--------------------------|--|
| | | случайное | намеренное самоповреждение | неопределенное намерение | |
| Левопромазин | T43.3 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.3 |
| Левопропилгекседрин | T50.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.0 |
| Левопропоксифен | T40.4 | X42.- | X62.- | Y12.- | Y45.0 |
| Леворфанол | T40.4 | X42.- | X62.- | Y12.- | Y45.0 |
| Левотироксин | T38.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.1 |
| - натрий | T38.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.1 |
| Левулоза | T50.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.6 |
| Лейковорин (фактор) | T45.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.1 |
| Лейкоцианидол | T46.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.9 |
| Лейпрорелин | T38.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.8 |
| Лейцинокаин | T41.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y48.3 |
| Лекарственное средство НКДР | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.9 |
| Ленперон | T43.4 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.4 |
| Лептазол | T50.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y50.0 |
| Лептофос | T60.0 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Летостеин | T48.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.4 |
| Лефетамин | T39.8 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.8 |
| Лигнин-гемилцеллюлоза | T47.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.6 |
| Лигнокаин | T41.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y48.3 |
| - для региональной анестезии | T41.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y48.3 |
| - спинномозговой анестезии | T41.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y48.3 |
| Лигроин (растворитель) | T52.0 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| - пары | T59.8 | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| Лидокаин | T41.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y48.3 |
| - для региональной анестезии | T41.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y48.3 |
| - для спинномозговой анестезии | T41.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y48.3 |
| Лидофенин | T50.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.6 |
| Лидофлазин | T46.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.1 |
| Лизергид | T40.8 | X42.- | X62.- | Y12.- | Y49.6 |
| Лизергиновой кислоты диэтиламид | T40.8 | X42.- | X62.- | Y12.- | Y49.6 |
| Лизиноприл | T46.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.4 |
| Лизозидим | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Лизурид | T42.8 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y46.7 |
| Лимецеллин | T36.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.4 |
| Лимонен | T52.8 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| Лимонная кислота | T47.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.5 |
| <i>Lymphogranuloma venereum</i> , антиген | T50.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.6 |
| Линдан (инсектицид) (используемый не для медицинских целей) (пары) | T53.6 | X46.- | X66.- | Y16.- | |

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

| Вещество | Отравление | | | | Неблагоприятное воздействие при терапевти- ческом применении |
|---|------------|-----------|------------------------------------|----------------------------------|---|
| | Класс XIX | случайное | намеренное самопо- вреждение | неопреде- ленное намерение | |
| Линдан (продолжение) – используемый для медицинских целей | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Линстренол | T38.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.4 |
| Линкомицин | T36.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.8 |
| Линолевая кислота | T46.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.6 |
| Линоленовая кислота | T46.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.6 |
| Лиотиронин | T38.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.1 |
| Лиотрикс | T38.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.1 |
| Липо-альпростадил | T46.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.7 |
| Липотропные средства НКДР | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.1 |
| Липрессин | T38.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.8 |
| Литий | T56.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – глюконат | T43.5 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.5 |
| – соли (карбонат) | T43.5 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.5 |
| Лобелин | T50.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y50.0 |
| Лобензарит | T39.3 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.3 |
| Ловастатин | T46.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.6 |
| Локсапин | T43.5 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.5 |
| Локсопрофен | T39.3 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.2 |
| Ломустин | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| Лоназолак | T39.3 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.3 |
| Лондамин | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| Лоперамид | T47.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.6 |
| Лопразолам | T42.4 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.1 |
| Лоразепам | T42.4 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.1 |
| Лораймин | T46.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.2 |
| Лоратидин | T45.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.0 |
| Лоркаинид | T46.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.2 |
| Лорметазепам | T42.4 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.1 |
| Лофепрамин | T43.0 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.0 |
| Лошадина антилимфоцитарная (человеческая) сыворотка | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y59.3 |
| ЛСД | T40.8 | X42.– | X62.– | Y12.– | Y49.6 |
| Лукантон | T37.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.4 |
| Лутутрин | T48.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.2 |
| Люизит (газ), используемый не в военных целях | T57.0 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Лютенизирующий гормон | T38.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.8 |

| Вещество | Класс XIX | Отравление | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|---|-----------|------------|----------------------------|--------------------------|--|
| | | случайное | намеренное самоповреждение | неопределенное намерение | |
| М | | | | | |
| Магалдрат | T47.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.1 |
| Магнезиальная магма | T47.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.1 |
| Магний(я) НКДР | T56.8 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| - гидроокись | T47.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.1 |
| - карбонат | T47.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.1 |
| - окись | T47.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.1 |
| - перекись | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| - салицилат | T39.0 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.1 |
| - сульфат | T47.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.4 |
| - тиосульфат | T45.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.0 |
| - трисиликат | T47.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.1 |
| - фторосиликат | T50.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.9 |
| - цитрат | T47.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.4 |
| Мазн НКДР | T49.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.3 |
| Мазиндол | T50.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.0 |
| Макрогол | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.4 |
| Макролидное(ый) | | | | | |
| - анаболическое средство | T38.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.7 |
| - антибиотик | T36.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.3 |
| Малатион (используемый для медицинских целей) | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| - инсектицид | T60.0 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Маннит | T47.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.3 |
| - гексанитрат | T46.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.3 |
| Манномустин | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.3 |
| Мапротилин | T43.0 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.0 |
| Марганец (двуокись) (соли) | T57.2 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| - используемый для медицинских целей | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.9 |
| Марихуана | T40.7 | X42.- | X62.- | Y12.- | Y49.6 |
| <i>Melaleuca alternifolia</i> , масло | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Масло | | | | | |
| - гвоздичное | T49.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.7 |
| - горького миндаля | T62.8 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| - дымы | T59.8 | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| - купоросное (жидкость) | T54.2 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| -- дымы | T54.2 | X47.- | X67.- | Y17.- | |

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

| Вещество | Класс XIX | Отравление | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|---|-----------|------------|----------------------------|---------------------------|--|
| | | случайное | намеренное самоповреждение | неопределенное намеренное | |
| Масло (продолжение) | | | | | |
| – ниобовое | T52.8 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – смазочное | T52.0 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Масляные краски | T65.6 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Масляные препараты (для лечения заболеваний кожи) | T49.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.3 |
| Мафенид | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Мебалимал | T42.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.0 |
| Мебаналин | T43.1 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.1 |
| Мебгидролин | T45.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.0 |
| Мебеверин | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Мебельная полигура | T65.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Мебендазол | T37.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.4 |
| Мебумал | T42.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.0 |
| Мебутамат | T43.5 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.5 |
| Мевинфос | T60.0 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Мегестрол | T38.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.5 |
| Меглумин | | | | | |
| – антимоннат | T37.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.8 |
| – диатризоат | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.5 |
| – йодипамид | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.5 |
| – йотроксат | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.5 |
| Медазепам | T42.4 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.1 |
| Меди ацетат | T60.3 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| – арсенат | T57.0 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – ацетоарсенит | T57.0 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| – глюконат | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| – олеат | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| – сульфат | T56.4 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Медикамент НКДР | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.9 |
| Медрисон | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Медрогестон | T38.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.5 |
| Медроксалол | T44.8 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.8 |
| Медроксипрогестерон-ацетат (депо-препарат) | T38.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.5 |
| Медь (пыль) (пары) (используемая не для медицинских целей) НКДР | T56.4 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – глюконат | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| – используемая для медицинских целей (микроколичества) | T45.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.1 |

МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

| Вещество | Отравление | | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|--|------------|-----------|-------------------------------|-----------------------------|--|
| | Класс XIX | случайное | намеренное самоповреждение | неопределенное намерение | |
| Медь (продолжение) | | | | | |
| – олеат | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| – сульфат | T56.4 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – – используемый для медицинских целей | T49.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.6 |
| – – – для лечения глазных болезней | T49.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.5 |
| – арсенат, арсенид | T57.0 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| – – инсектицид | T60.2 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Мезлоциллин | T36.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.0 |
| Мезогликан | T46.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.6 |
| Мезганонон | T38.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.7 |
| МЕК (метилэтилкетон) | T52.4 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Мекамиламин | T44.2 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.2 |
| Меквитазин | T43.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.3 |
| Меклизин (гидрохлорид) | T45.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.0 |
| Меклозин | T45.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.0 |
| Меклофенат | T39.3 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.3 |
| Меклофеновая кислота | T39.3 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.3 |
| Меклофеноксат | T43.6 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.7 |
| Меклоциклин | T36.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.4 |
| Мекобаламин | T45.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.1 |
| Мекпроп | T60.3 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Мекрилат | T49.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.3 |
| Мексазолам | T42.4 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.1 |
| Мексенон | T49.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.3 |
| Мексилетин | T46.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.2 |
| Меладразин | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Меланоцитостимулирующий гормон | T38.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.8 |
| Меларсонил-калий | T37.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.3 |
| Меларсопрол | T37.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.3 |
| Мелитрацен | T43.0 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.0 |
| Мелперон | T43.4 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.4 |
| Мелфалан | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| Мемантин | T42.8 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y46.7 |
| Менадиол | T45.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.3 |
| – натрий-сульфат | T45.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.3 |
| Менадион | T45.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.3 |
| – натрий-бисульфит | T45.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.3 |
| Менатетренон | T45.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.3 |
| Менафтон | T45.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.3 |

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

| Вещество | Класс XIX | Отравление | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|---|-----------|------------|----------------------------|---------------------------|--|
| | | случайное | намеренное самоповреждение | неопределенное намеренное | |
| Менахион | T45.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.3 |
| Менингококковая вакцина | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y59.8 |
| Ментол | T48.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.3 |
| Мепакрин | T37.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.2 |
| Мепартрицин | T36.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.7 |
| Мепарфинол | T42.6 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.8 |
| Мепензолат | T44.3 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.3 |
| - бромид | T44.3 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.3 |
| Меперидин | T40.4 | X42.- | X62.- | Y12.- | Y45.0 |
| Мепивакаин | T41.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y48.3 |
| - для эпидуральной анестезии | T41.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y48.3 |
| Мепиндолол | T44.7 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.7 |
| Мепирамин | T45.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.0 |
| Мепитиостан | T38.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.7 |
| Мепреднизон | T38.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.0 |
| Меприлкаин | T41.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y48.3 |
| Мепробамат | T43.5 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.5 |
| Мепросцилларин | T46.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.0 |
| Мептазиол | T39.8 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.8 |
| Мералгурид | T50.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.5 |
| Мербромин | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Меркаптобензтиазоловые соли | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Меркаптомерин | T50.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.5 |
| Меркаптолурин | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.1 |
| Меркурамид | T50.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.5 |
| Меркурофиллин | T50.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.5 |
| Меркурохром | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Мерсалил | T50.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.5 |
| Мертиолат | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Месалазин | T47.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.8 |
| Мескалин | T40.9 | X42.- | X62.- | Y12.- | Y49.6 |
| Месна | T48.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.4 |
| Месоридазин | T43.3 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.3 |
| Местеролон | T38.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.7 |
| Местнодействующие средства НКДР | T49.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.9 |
| Местнодействующие средства НКДР | T49.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.8 |
| - глазные | T49.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.5 |
| - для лечения заболеваний уха, горла или носа | T49.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.6 |

МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

| Вещество | Отравление | | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|--|------------|-----------|-------------------------------|-----------------------------|--|
| | Класс XIX | случайное | намеренное самоповреждение | неопределенное намерение | |
| Местнодействующие средства НКДР | | | | | |
| (продолжение) | | | | | |
| – кожные | T49.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.4 |
| – уточненные НКДР | T49.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.8 |
| Местранол | T38.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.5 |
| Месуксимид | T42.2 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y46.0 |
| Месулергин | T42.8 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y46.7 |
| Месульфен | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Метабутетамин | T41.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.3 |
| Метадон | T40.3 | X42.– | X62.– | Y12.– | Y45.0 |
| Метазоламид | T50.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.2 |
| Метаквалон (состав) | T42.6 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.8 |
| Метаксалон | T42.8 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y46.8 |
| Металленэстрил | T38.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.5 |
| Металлы (тяжелые) (используемые не в медицинских целях) | T56.9 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – уточненные НКДР | T56.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Метальдегид (средство против улиток) НКДР | T60.8 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Метамизол-натрий | T39.2 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.8 |
| Метампирон | T39.2 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.8 |
| Метампициллин | T36.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.0 |
| Метамфетамин | T43.6 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.7 |
| Метан | T59.8 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| Метандиенон | T38.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.7 |
| Метандриол | T38.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.7 |
| Метандростенолон | T38.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.7 |
| Метаниазид | T37.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.1 |
| Метанол (пары) | T51.1 | X45.– | X65.– | Y15.– | |
| Метантелин (бромид) | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Метанэтиол | T59.8 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| Метапиррилен | T45.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.0 |
| Метапрамин | T43.0 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.0 |
| Метапротеренол | T48.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.2 |
| Местараминол | T44.4 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.4 |
| Метарбитал | T42.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.0 |
| Метафос | T60.0 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Метахолин | T44.1 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.1 |
| Метациклин | T36.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.4 |
| Метдиазин | T43.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.3 |

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

| Вещество | Отравление | | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|-----------------------|------------|-----------|------------------------------------|----------------------------------|--|
| | Класс XIX | случайное | намеренное самопо- вреждение | неопреде- ленное намерение | |
| Метенамин (манделат) | T37.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.8 |
| Метенолон | T38.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.7 |
| Метерголин | T42.8 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y46.7 |
| Метескуфилин | T46.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.9 |
| Мететоин | T42.0 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y46.2 |
| Метиазиновая кислота | T39.3 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.3 |
| Метнамид | T47.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.1 |
| Метизергид | T46.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.5 |
| Метизолин | T48.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.5 |
| Метизопринол | T37.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.5 |
| Метиклотиазид | T50.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.3 |
| Метикран | T50.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.5 |
| Метиксен | T44.3 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.3 |
| Метил | | | | | |
| - акрилат | T65.8 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| - аминокфенол | T65.3 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| - ацетат | T52.4 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| - ацетон | T52.4 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| - бензоат | T52.8 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| - бензол | T52.2 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| - бромид (газ) | T59.8 | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| -- фумиганти | T60.8 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| - бутанол | T51.3 | X45.- | X65.- | Y15.- | |
| - гидразин | T65.8 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| - глюкамин-антимонат | T37.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.8 |
| - деметон | T60.0 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| - изобутилкетон | T52.4 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| - изотиоцианат | T60.3 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| - иодид | T65.8 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| - ломустин (семустиг) | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.3 |
| - карбонат | T52.8 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| - меркаптан | T59.8 | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| - никотинат | T49.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.4 |
| - парабен | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| - паратион | T60.0 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| - пропилкарбинол | T51.3 | X45.- | X65.- | Y15.- | |
| - салицилат | T49.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.2 |
| - спирт | T51.1 | X45.- | X65.- | Y15.- | |
| - сульфат (пары) | T59.8 | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| -- жидкость | T52.8 | X46.- | X66.- | Y16.- | |

МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

| Вещество | Отравление | | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|--|------------|-----------|-----------------------------------|----------------------------------|--|
| | Класс XIX | случайное | намеренное самоо- вреждение | неопреде- ленное намеренно | |
| Метил (продолжение) | | | | | |
| – хлорид (газ) | T59.8 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – хлороформат | T59.3 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – циклогексан | T52.8 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – циклогексанол | T51.8 | X45.– | X65.– | Y15.– | |
| – циклогексанон | T52.8 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – циклогексилацетат | T52.8 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – этилкетон | T52.4 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Метиламфетамин | T43.6 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.7 |
| Метилатропин нитрат | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Метилбенактизий-бромид | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Метилбензетоний-хлорид | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Метилдигоксин | T46.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.0 |
| Метилдопа | T46.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.5 |
| Метилдопат | T46.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.5 |
| Метилен(овый) | | | | | |
| – синий | T50.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.2 |
| – хлорид или дихлорид (растворитель) НКДР | T53.4 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Метилендиоксамфетамин | T43.6 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.7 |
| Метилированный спирт | T51.1 | X45.– | X65.– | Y15.– | |
| Метилморфин | T40.2 | X42.– | X62.– | Y12.– | Y45.0 |
| Метилпарафинол | T42.6 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.8 |
| Метилпентинол | T42.6 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.8 |
| Метилполисилоксан | T47.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.1 |
| Метилпреднизолон | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| 2-(1-метилпропил)-4,6-динитрофенол (пестицид) | T60.3 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Метилпросалилин (хлорид) | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Метилтестостерон | T38.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.7 |
| Метилтионинхлорид | T50.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.2 |
| Метилтиоурацил | T38.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.2 |
| Метилфенидат | T43.6 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.7 |
| Метилфенобарбитал | T42.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.0 |
| Метилхлорфеноксисукусная кислота | T60.3 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| 2-метил-хлорфеноксисукусная кислота | T60.3 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Метилцеллюлоза | T47.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.4 |
| – легкое слабительное средство | T47.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.4 |
| Метилэргометрин | T48.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.0 |
| Метилэргоновин | T48.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.0 |

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

| Вещество | Отравление | | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|----------------------------|------------|-----------|-------------------------------|------------------------------|--|
| | Класс XIX | случайное | намеренное самоповреждение | неопределенное намеренное | |
| Метилэстренолон | T38.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.5 |
| Метилэтилцеллюлоза | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.4 |
| Метимазол | T38.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.2 |
| Метидодал-натрий | T50.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.5 |
| Метионин | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.1 |
| Метипранолол | T49.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.5 |
| Метиприлон | T42.6 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.8 |
| Метиралон | T50.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.6 |
| Метирозин | T46.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.5 |
| Метисазон | T37.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.5 |
| Метидилин | T36.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.0 |
| Метогекситал | T41.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y48.1 |
| Метогекситон | T41.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y48.1 |
| Метоин | T42.0 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y46.2 |
| Метокарбамол | T42.8 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y46.8 |
| - релаксант скелетных мышц | T48.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.1 |
| Метоклопрамид | T45.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.0 |
| Метоксален | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.8 |
| Метоксамин | T44.4 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.4 |
| Метоксанилин | T65.3 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Метокси-ДДТ | T53.7 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| 5-Метоксипсорален | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.8 |
| 8-Метоксипсорален | T50.9 | X44.- | X64.- | T14.- | Y57.8 |
| Метоксифенамин | T48.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.6 |
| Метоксифлуран | T41.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y48.0 |
| Метоксихлор | T53.7 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| 2-Метоксизтанол | T52.3 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| Метолазон | T50.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.5 |
| Метоприн | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.3 |
| Метопролол | T44.7 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.7 |
| Метопромазин | T43.3 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.3 |
| Метосерпидин | T46.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.5 |
| Метотрексат | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.1 |
| Метотримепразин | T43.3 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.3 |
| Метофеназат | T43.3 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.3 |
| Метризамид | T50.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.5 |
| Метризоевая кислота | T50.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.5 |
| Метрифонат | T60.0 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Метронидазол | T37.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.8 |
| Метскополамин-бромид | T44.3 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.3 |

МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

| Вещество | Класс XIX | Отравление | | | Неблагоприятное воздействие при терапевти- ческом применении |
|-----------------------------|-----------|------------|------------------------------------|----------------------------------|---|
| | | случайное | намеренно- самопо- вреждение | неопреде- ленное намеренно | |
| Метсухсими́д | T42.2 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y46.0 |
| Метформин | T38.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.3 |
| Мефебарбитал | T42.3 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.0 |
| Мефенамовая кислота | T39.3 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.3 |
| Мефенгидрамин | T45.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.0 |
| Мефенезин | T42.8 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y46.8 |
| Мефенитоин | T42.0 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y46.2 |
| - с фенобарбиталом | T42.3 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.0 |
| Мефеноксалон | T42.8 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y46.8 |
| Мефенорекс | T50.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.0 |
| Мефентермин | T44.9 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.9 |
| Мефлохин | T37.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.2 |
| Мефобарбитал | T42.3 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.0 |
| Мефосфолан | T60.0 | X48.- | X68.- | Y18.- | - |
| Мефрузид | T50.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.5 |
| Мехлорэтамин | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.3 |
| Мецилинам | T36.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.0 |
| Мецистеин | T48.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.4 |
| Миансерин | T43.0 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.0 |
| Мивакуриум-хлорид | T48.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.1 |
| Мидазолам | T42.4 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.1 |
| Мидекамицин | T36.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.3 |
| Мидии, вредные для здоровья | T61.2 | X49.- | X69.- | Y19.- | - |
| Мидриатическое средство | T49.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.5 |
| Мизонидазол | T37.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.3 |
| Мизопростол | T47.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.1 |
| Миконазол | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Микотоксины | T64. | X49.- | X69.- | Y19.- | - |
| Микрономицин | T36.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.5 |
| Микроэлементы НКДР | T45.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.8 |
| Микстура от кашля (сироп) | T48.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.4 |
| Милверин | T44.3 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.3 |
| Минаксолон | T41.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y48.2 |
| Миналприн | T43.2 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.2 |
| Миндальная кислота | T37.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.8 |
| Минералокортикоиды | T50.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.0 |
| Минералокортикостероид | T50.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.0 |
| Мишоксидил | T46.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.7 |
| Мишоциклин | T36.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.4 |
| Миокамицин | T36.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.3 |

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

| Вещество | Отравление | | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|--|------------|-----------|------------------------------------|----------------------------------|--|
| | Класс XIX | случайное | намеренное самопо- вреждение | неопреде- ленное намерение | |
| Многочесное средство | T49.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.5 |
| Мипафоке | T60.0 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Миралакт | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Мирекс | T60.1 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Миристицин | T65.8 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Митобронитол | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.3 |
| Митогуазон | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.3 |
| Митоксантрон | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.3 |
| Митолактол | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.3 |
| Митомидин | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.3 |
| Митоподозид | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.3 |
| Митотан | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.3 |
| Митрамидин | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.3 |
| Мифепристон | T38.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.6 |
| Мияри бактерии | T47.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.6 |
| Можжевельника смола | T49.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.1 |
| Моклобемид | T43.1 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.1 |
| Моксаверин | T44.3 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.3 |
| Моксастин | T45.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.0 |
| Моксисилит | T46.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.7 |
| Моксифенсин | T43.2 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.2 |
| Молиндон | T43.5 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.5 |
| Моллюски, вредные для здоровья, незараженные бактериями | T61.2 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Молочная кислота | T49.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.8 |
| Молсидомин | T46.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.3 |
| Мометазон | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Моноаминоксидазы ингибиторы НКДР | T43.1 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.1 |
| - из группы гидразина | T43.1 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.1 |
| Монобензон | T49.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.4 |
| Моноксидин-гидрохлорид | T46.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.1 |
| Монооктаноин | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.8 |
| Моносulfирам | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Монофенилбутазон | T39.2 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.8 |
| Монохлоробензол | T53.7 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| Монохлоруксусная кислота | T60.3 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Моноэтанолламин | T46.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.8 |
| - олеат | T46.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.8 |
| Монурон | T60.3 | X48.- | X68.- | Y18.- | |

МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

| Вещество | Отравление | | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|---|------------|-----------|----------------------------|---------------------------|--|
| | Класс XIX | случайное | намеренное самоповреждение | неопределенное намеренное | |
| Моперон | T43.4 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.4 |
| Мопидамол | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.1 |
| МОРР (мехлорэтамин + винкристин + преднизон + прокарбазин) | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.3 |
| Моринамид | T37.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.1 |
| Морнифлумат | T39.3 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.3 |
| Мороксидин | T37.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.5 |
| Морсуксимид | T42.2 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y46.0 |
| Морфазинамид | T37.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.1 |
| Морфин | T40.2 | X42.- | X62.- | Y12.- | Y45.0 |
| - антагонист | T50.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y50.1 |
| Мосапрамин | T43.5 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.5 |
| Мофебутазон | T39.2 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.8 |
| Мочевина(ы) | T47.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.3 |
| - перекись | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| - стибамин | T37.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.4 |
| Мочевое антибактериальное средство | T37.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.8 |
| Мощнее средство (местного действия) (используемое для медицинских целей) НКДР | T49.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.2 |
| - используемое не для медицинских целей | T55. | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| - уточненное НКДР | T49.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.2 |
| Мужского папоротника экстракт | T37.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.4 |
| Муколитические средства (разжижающие мокроту) | T48.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.4 |
| Мупирицин | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Муравьиная кислота | T54.2 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| - пары | T59.8 | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| Муравьиный яд - см. Инсектицид | | | | | |
| Муромонаб-CD3 | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.4 |
| Мустин | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.3 |
| Мыло (порошок) (в брусках), мыльная | T55. | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| - жидкое | T55. | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.4 |
| - клизма | T47.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.4 |
| - пережиренное | T49.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.2 |
| Мышьяк(а), мышьяковые соединения (пыль)(пары) НКДР | T57.0 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Мясо, порченное | T62.8 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Мята (масло) | T47.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.5 |

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

| Вещество | Отравление | | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|---|------------|-----------|------------------------------------|----------------------------------|--|
| | Класс XIX | случайное | намеренное самопо- вреждение | неопреде- ленное намеренно | |
| Н | | | | | |
| Набилон | T40.7 | X42.- | X62.- | Y12.- | Y49.6 |
| Набуметон | T39.3 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.3 |
| Надолол | T44.7 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.7 |
| Налбуфин | T40.4 | X42.- | X62.- | Y12.- | Y45.0 |
| Налед | T60.0 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Налидиксовая кислота | T37.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.8 |
| Налоксон | T50.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y50.1 |
| Налорфин | T50.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y50.1 |
| Налтрексон | T50.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y50.1 |
| Нандролон | T38.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.7 |
| Наперстяка | T62.2 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Наперстяка, Digitalis (лист) (гликозиды) | T46.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.0 |
| - lanata | T46.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.0 |
| - purpurea | T46.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.0 |
| Наполнитель (для создания массы) | T50.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.0 |
| - как слабительное средство | T47.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.4 |
| Напроксен | T39.3 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.2 |
| Насекомые ядовитые (ужаливание) | T63.4 | | | | |
| Настойка йодная - см. Йод | | | | | |
| Натамицин | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Натрий | | | | | |
| - L-трийодтиронин | T38.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.1 |
| - алгинат | T47.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.8 |
| - амидотризоат | T50.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.5 |
| - амилосульфат | T47.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.8 |
| - аминоптерин | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.1 |
| - арсенат | T57.0 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| - ауртомиалат | T39.4 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.4 |
| - ауртомосульфат | T39.4 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.4 |
| - ацетосульфон | T37.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.1 |
| - ацетризоат | T50.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.5 |
| - барбитурат | T42.3 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.0 |
| - бикарбонат | T47.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.1 |
| - бисульфат | T65.8 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| - бифосфат | T50.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.6 |
| - бихромат | T57.8 | X49.- | X69.- | Y19.- | |

| Вещество | Отравление | | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|--|------------|-----------|---------------------------------|----------------------------------|--|
| | Класс XIX | случайное | намеренное само- вредение | неопре- деленное намеренно | |
| Натрий (продолжение) | | | | | |
| - борат | | | | | |
| -- используемый как лечебное средство | T49.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.8 |
| -- очищающее средство | T57.8 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| --- глазное | T49.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.5 |
| - бромид | T42.6 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.4 |
| - версенат | T50.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.2 |
| - гидрокарбонат | T50.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.6 |
| - гидроксид | T54.3 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| - гипохлорит (отбеливатель) НКДР | T54.3 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| -- пары | T54.3 | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| - глутамат | T45.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.5 |
| - глюкоалдрат | T47.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.1 |
| - глюкосульфат | T37.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.1 |
| - дегидрохолат | T45.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.8 |
| - дибунат | T48.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.4 |
| - диоктилсульфосукцинат | T47.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.4 |
| - дипантоилферрат | T45.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.0 |
| - индиготин-дисульфат | T50.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.6 |
| - йодидиурат (¹³¹ I) | T50.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.5 |
| - ионидат | T50.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.5 |
| - кальций-эдетат | T45.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.8 |
| - карбонат НКДР | T54.3 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| - кислый фосфат | T50.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.6 |
| - хромогликат | T48.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.6 |
| - лактат (сложный раствор) | T45.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.5 |
| - лаурил (сульфат) | T49.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.2 |
| - магний-цитрат | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.8 |
| - мерсалат | T50.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.5 |
| - метасиликат | T65.8 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| - метризоат | T50.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.5 |
| - монофторацетат (пестицид) | T60.1 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| - моруат | T46.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.8 |
| - нитрат (окислитель) | T65.8 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| - нитрид | T50.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.2 |
| - нитропруссид | T46.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.5 |
| - окись/перекись | T65.8 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| - оксалат | T65.8 | X49.- | X69.- | Y19.- | |

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

| Вещество | Отравление | | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|---|------------|-----------|----------------------------|---------------------------|--|
| | Класс XIX | случайное | намеренное самоповреждение | неопределенное намеренное | |
| Натрий (продолжение) | | | | | |
| - оксидат | T41.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y48.2 |
| - основной фосфат | T47.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.4 |
| - перборат (используемый не для медицинских целей) НКДР | T65.8 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| -- используемый для медицинских целей | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| - пертехнетат Tc 99m. | T50.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.5 |
| - пикосульфат | T47.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.2 |
| - полигидроксиаломиний-монокарбонат | T47.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.1 |
| - полистиролсульфонат | T50.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.6 |
| - пропилгидроксibenzoат | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.4 |
| - салицилат | T39.0 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.1 |
| - селенат | T60.2 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| - соль НКДР | T50.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.6 |
| - стибоглюконат | T37.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.3 |
| - сульфат | T47.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.4 |
| - сурьмяный глюконат | T37.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.3 |
| - тетрадецилсульфат | T46.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.8 |
| - тиосульфат | T50.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.2 |
| - тиропанбат | T50.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.5 |
| - толбутамид | T38.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.3 |
| - фероцетат | T45.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.0 |
| - фитат | T50.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.2 |
| - фосфат | | | | | |
| -- двуосновный | T47.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.2 |
| -- одноосновный | T45.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.5 |
| - фторацетат(пыль) (пестицид) | T60.4 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| - фторид - см. Фториды | | | | | |
| - фузидат | T36.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.8 |
| - хлорат НКДР | T65.8 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| - хлорид | T50.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.6 |
| -- с глюкозой | T50.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.6 |
| - хромат | T65.8 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| - цианистый | T57.8 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| - цитрат | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.5 |
| - этакринат | T50.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.4 |
| Нафазолин | T48.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.5 |
| Нафамостат | T45.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.3 |

МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

| Вещество | Класс XIX | Отравление | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|---|-----------|------------|----------------------------|---------------------------|--|
| | | случайное | намеренное самоповреждение | неопределенное намеренное | |
| Нафоксидин | T38.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.6 |
| Нафта (малярная) (нефтяная) | T52.0 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| - пары | T52.0 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| - растворитель | T52.0 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| Нафтазон | T46.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.9 |
| Нафталин (хлорированный) | T60.1 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| - инсектицид или репеллент от моли | T60.1 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| - пары | T60.1 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Нафтидрофурил (оксалат) | T46.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.7 |
| Нафтиламин | T65.8 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Нафтилтиомочевина | T60.4 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Нафтифин | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Нафтол | T65.8 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Нафциллин | T36.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.0 |
| Неалбарбитал | T42.3 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.0 |
| Негашеная известь | T54.3 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Недокромил | T48.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.6 |
| Нейролептические средства НКДР | T43.5 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.5 |
| Нейтральный инсулин для инъекций | T38.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.3 |
| Немонаприд | T43.5 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.5 |
| Ненасыщенные жирные кислоты | T46.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.6 |
| Неоарсфенамин | T37.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.8 |
| Неомицин (производные) | T36.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.5 |
| - с | | | | | |
| - - бацитрацином | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| - - неостигмином | T44.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y51.0 |
| Неорганическая(ие), минеральные | | | | | |
| - кислота | T54.2 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| - масла (легкое слабительное средство) (используемые для медицинских целей) | T47.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.4 |
| - - эмульсия | T47.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.2 |
| - - используемые не для медицинских целей | T52.0 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| - соль НКДР | T50.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.9 |
| Неостигмин-бромид | T44.0 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.0 |
| Нервно-мышечное блокирующее средство | T48.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.1 |
| Нервно-паралитический газ, используемый не в военных целях | T59.9 | X47.- | X67.- | Y17.- | |

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

| Вещество | Класс XIX | Отравление | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|--|-----------|------------|-----------------------------|---------------------------|--|
| | | случайное | намеренное самоповрежденное | неопределенное намеренное | |
| Нетилмидин | T36.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.5 |
| Нефопам | T39.8 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.8 |
| Нефть(и) (продукты) НКДР - бензин(ы) - см. Лигроин - вазелин - см. Петролатум - как пестицид - нефтя - см. Лигроин - пары - эфир (петролейный) - см. Лигроин | T52.0 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| Ниаламид | T43.1 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.1 |
| Ниапразин | T42.6 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.8 |
| Ниацин | T46.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.7 |
| Ниацинамид | T45.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.7 |
| Низатидин | T47.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.0 |
| Низофенон | T43.8 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.8 |
| Никаметат | T46.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.7 |
| Никардипин | T46.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.1 |
| Никелоцен | T56.8 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Никель(я) (карбонил) (тетракарбонил) (пары) (дымы) | T56.8 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Никетамид | T50.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y50.0 |
| Никлозамид | T37.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.4 |
| Никоморфин | T40.2 | X44.- | X62.- | Y12.- | Y45.0 |
| Никорандил | T46.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.3 |
| Никотиана (растение) | T62.2 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Никотин (инсектицид) (распыляемый) (сульфат) НКДР - из табака | T60.2 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Никотинамид | T45.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.7 |
| Никотиноловый спирт | T46.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.7 |
| Никотиновая кислота | T46.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.7 |
| Никофураноза | T46.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.7 |
| Никумалон | T45.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.2 |
| Нилдидрин | T46.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.7 |
| Нилутамид | T38.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.6 |
| Нимесулид | T39.3 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.3 |
| Ниметазепам | T42.4 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.1 |
| Нимодипин | T46.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.1 |
| Ниморазол | T37.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.3 |
| Нимустин | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.3 |

МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

| Вещество | Класс XIX | Отравление | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|--|-----------|------------|----------------------------|---------------------------|--|
| | | случайное | намеренное самоповреждение | неопределенное намеренное | |
| Ниридазол | T37.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.4 |
| Нисолдин | T46.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.1 |
| Нистатин | T36.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.7 |
| Нитразепам | T42.4 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.1 |
| Нитрамид | T65.3 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Нитраты, органические | T46.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.3 |
| Нитрендзин | T46.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.1 |
| Нитрефазол | T50.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.3 |
| Нитримидазин | T37.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.3 |
| Нитроанилин | T65.3 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| - пары | T59.8 | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| Нитробензол | T65.3 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| - пары | T65.3 | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| Нитрогликоль | T52.3 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| Нитроглицерин (используемый для медицинских целей) | T46.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.3 |
| - используемый не для медицинских целей | T65.5 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Нитродифенил | T65.3 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Нитроэтиламид | T65.3 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Нитроксолин | T37.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.8 |
| Нитромерсол | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Нитронафталин | T65.8 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Нитропропан | T52.8 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| Нитропруссид | T46.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.5 |
| Нитротолуол(а) | T65.3 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| - пары | T65.3 | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| Нитрофенол | T54.0 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Нитрофуразон | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Нитрофурал | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Нитрофурантоин | T37.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.8 |
| Нитроцеллюлоза | T65.8 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| - лак | T65.8 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Нифедипин | T46.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.1 |
| Нифеназон | T39.2 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.8 |
| Нифлумовая кислота | T39.3 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.3 |
| Нифурател | T37.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.8 |
| Нифуртимокс | T37.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.3 |
| Нифуртионол | T37.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.8 |
| Ницерголин | T46.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.7 |

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

| Вещество | Класс XIX | Отравление | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|---|-----------|------------|----------------------------|--------------------------|--|
| | | случайное | намеренное самоповреждение | неопределенное намерение | |
| Новобиоцин | T36.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.5 |
| Новокаин | T41.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y48.3 |
| – бензилпенициллин | T36.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.0 |
| – для региональной анестезии | T41.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y48.3 |
| – для спинномозговой анестезии | T41.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y48.3 |
| Ноксиптилин | T43.0 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.0 |
| Нокситиолин | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Номегестрол | T38.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.5 |
| Номифензин | T43.2 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.2 |
| Нонилфенокси (полиэтоксизтанол) | T49.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.8 |
| Ноноксинол | T49.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.8 |
| Норадреналин | T44.4 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.4 |
| Норамидопирин | T39.2 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.8 |
| – метансульфонатнатрий | T39.2 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.8 |
| Норбормид | T60.4 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Норгестрел | T38.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.4 |
| Норгестриенон | T38.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.4 |
| Нордазепам | T42.4 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.1 |
| Нормальный сывороточный альбумин (человеческий), обессоленный | T45.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.6 |
| Норметандрон | T38.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.5 |
| Норпсевдоэфедрин | T50.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.0 |
| Нортестостерон (фуранпропионат) | T38.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.7 |
| Нортриптилин | T43.0 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.0 |
| Норфенефрин | T44.4 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.4 |
| Норфлоксацин | T36.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.8 |
| Норэтандролон | T38.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.7 |
| Норэтиндрон | T38.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.4 |
| Норэтинодрел | T38.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.5 |
| Норэтистерон (ацетат) (энантат) | T38.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.4 |
| – с этинилэстрадиолом | T38.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.5 |
| Носкапин | T48.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.3 |
| Носовые средства НКДР | T49.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.6 |
| Нюхательный табак | T65.2 | X49.- | X69.- | Y19.- | |

| Вещество | Отравление | | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|----------|------------|-----------|-------------------------------|------------------------------|--|
| | Класс XIX | случайное | намеренное самоповреждение | неопределенное намеренное | |

O

| | | | | | |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Обидоксим хлорид | T50.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.2 |
| Овариальный (гормон) - стимулятор | T38.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.5 |
| Озон | T59.8 | X47.- | X67.- | Y17.- | Y42.5 |
| Оксилителители НКДР | T54.9 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Оксись углерода | T58. | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| Оксись железа, насыщенная сахарозой | T45.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.0 |
| Оксазепам | T42.4 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.1 |
| Оксазимедрин | T50.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.0 |
| Оксазолам | T42.4 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.1 |
| Оксаметацин | T39.3 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.3 |
| Оксаминидин | T37.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.4 |
| Оксандролон | T38.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.7 |
| Оксантел | T37.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.4 |
| Оксапниум-йодид | T44.3 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.3 |
| Оксапрозин | T39.3 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.2 |
| Оксапротиллин | T43.0 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.0 |
| Оксатомид | T45.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.0 |
| Оксацепрол | T39.3 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.3 |
| Оксациллин | T36.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.0 |
| Окседрин | T44.4 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.4 |
| Окселадин (цитрат) | T48.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.3 |
| Оксендолон | T38.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.5 |
| Оксетазин | T41.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y48.3 |
| Оксетакаин | T41.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y48.3 |
| Оксеторон | T39.8 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.8 |
| Оксибат-натрий | T41.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y48.2 |
| Оксибупрокаин | T41.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y48.3 |
| Оксибутирин | T44.3 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.3 |
| Оксикодон | T40.2 | X42.- | X62.- | Y12.- | Y45.0 |
| Оксиконазол | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Оксиместерон | T38.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.7 |
| Оксиметазолин | T48.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.5 |
| Оксиметолон | T38.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.7 |
| Оксиморфон | T40.2 | X42.- | X62.- | Y12.- | Y45.0 |
| Оксинертин | T43.5 | X41.- | X61.- | Y11 | Y49.5 |

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

| Вещество | Класс XIX | Отравление | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|------------------------------------|-----------|------------|------------------------------------|----------------------------------|--|
| | | случайное | намеренное самопо- вреждение | неопреде- ленное намеренно | |
| Оксиполижелатин | T45.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.7 |
| Оксипуринол | T50.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.8 |
| Окситетрациклин | T36.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.4 |
| Окситодин (синтетический) | T48.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.0 |
| Окситицические средства НКДР | T48.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.0 |
| Окситриптан | T43.2 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.2 |
| Окситропиум-бромид | T48.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.6 |
| Оксифедрин | T46.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.3 |
| Оксифенбутазон | T39.2 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.3 |
| Оксифенизатин | T47.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.2 |
| Оксифенонбромид | T44.3 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.3 |
| Оксифенциклимин | T44.3 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.3 |
| Оксикинолин (производные) | T37.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.8 |
| Оксилоросин | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Оскарбазепин | T42.1 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y46.4 |
| Оксодипин | T46.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.1 |
| Оксоламин | T48.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.3 |
| Оксолиновая кислота | T37.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.8 |
| Оксомемазин | T43.3 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.3 |
| Оксифенарзин | T37.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.3 |
| Оксипренолол | T44.7 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.7 |
| Окстрифиллин | T48.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.6 |
| Октаметил-пирофосфорамид | T60.0 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Октаноин | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.8 |
| Октатропин-метилбромид | T44.3 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.3 |
| Октафоннум (хлорид) | T49.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.3 |
| Октоксинол | T49.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.8 |
| Октотиамин | T45.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.7 |
| Октреотид | T38.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.9 |
| Олеандомицин | T36.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.3 |
| Олеандр | T62.2 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Олеандрин | T46.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.0 |
| Олеиновая кислота | T46.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.6 |
| Олеовитамин А | T45.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.7 |
| Оливомидин | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.3 |
| Олова фторид | T49.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.7 |
| Олово (хлорид) (пыль) (окись) НКДР | T56.6 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Олсалазин | T47.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.8 |
| Омепразол | T47.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.1 |

МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

| Вещество | Отравление | | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|---|------------|-----------|----------------------------|--------------------------|--|
| | Класс XIX | случайное | намеренное самоповреждение | неопределенное намерение | |
| Ондансетрон | T45.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.0 |
| Опиаты НКДР | T40.6 | X42.- | X62.- | Y12.- | Y45.0 |
| Опирамол | T43.0 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.0 |
| Опия алкалоиды (суммарные) | T40.0 | X42.- | X62.- | Y12.- | Y45.0 |
| - настойка (насыщенная камфорой) | T40.0 | X42.- | X62.- | Y12.- | Y45.0 |
| - стандартизированный порошок | T40.0 | X42.- | X62.- | Y12.- | Y45.0 |
| Оразамид | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.1 |
| Органические нитраты НКДР | T46.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.3 |
| Органические фосфаты | T60.0 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Орготеин | T39.3 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.3 |
| Ормелоксифен | T38.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.6 |
| Орнидазол | T37.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.3 |
| Орнипрессин | T38.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.8 |
| Орнитин-аспаргат | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.1 |
| Орнопростил | T47.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.1 |
| Ортодихлоробензол | T53.7 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| Орфенадрин (гидрохлорид) | T42.8 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y46.7 |
| Орципренапин | T48.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.2 |
| Осветительный газ | T58. | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| Осмиевая кислота (жидкость) | T54.2 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| - дымы | T54.2 | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| Основной фуксин | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Отбеливатель | T54.9 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Отбеливающее средство (используемое для медицинских целей) | T49.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.4 |
| Отилоний-бромид | T44.3 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.3 |
| Отруби (пшеничные) | T47.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.4 |
| Отстой (осадок) от фильтрации | T49.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.3 |
| Отхаркивающие средства НКДР | T48.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.4 |
| Офлоксацин | T36.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.8 |

| Вещество | Класс XIX | Отравление | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|----------|-----------|------------|----------------------------|---------------------------|--|
| | | случайное | намеренное самоповреждение | неопределенное намеренное | |

II

| | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| Падимат | T49.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.3 |
| Пальмовое масло | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.4 |
| Пангамовая кислота | T45.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.7 |
| Панкреатин | T47.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.5 |
| Панкреатическая(ий) (дорназа) | T45.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.6 |
| - стимулятор пищеварительной секреции | T47.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.8 |
| Панкрелипаза | T47.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.5 |
| Панкуроний (бромид) | T48.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.1 |
| Пангенол | T45.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.7 |
| Пантотеновая кислота | T45.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.7 |
| Папаверегум | T40.0 | X42.- | X62.- | Y12.- | Y45.0 |
| Папаверин | T44.3 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.3 |
| Папаин | T47.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.5 |
| - средство, стимулирующее пищеварение | T47.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.5 |
| Пара-аминобензойная кислота | T49.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.3 |
| Пара-аминосалициловая кислота | T37.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.1 |
| Пара-ацетамидофенол | T39.1 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.5 |
| Паракват | T60.3 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Паральдегид | T42.6 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.3 |
| Параметадон | T42.2 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y46.1 |
| Параметазон | T38.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.0 |
| - ацетат | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Параоксон | T60.0 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Парасимпатолитические средства НКДР | T44.3 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.3 |
| Парасимпатомиметические средства НКДР | T44.1 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.1 |
| Паратон | T60.0 | X48.- | X68.- | Y18.- | Y56.0 |
| Парафин(ы) (воск) | T52.0 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| - жидкий (используемый для медицинских целей) | T47.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.4 |
| - - используемый не для медицинских целей | T52.0 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| Параформальдегид | T60.3 | X48.- | X68.- | Y18.- | |

МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

| Вещество | Отравление | | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|--------------------------------------|------------|-----------|----------------------------|--------------------------|--|
| | Класс XIX | случайное | намеренное самоповреждение | неопределенное намерение | |
| Парахлорофенол (насыщенный камфарой) | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Парацетальдегид | T42.6 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.3 |
| Парацетамол | T39.1 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.5 |
| Парацитовидной железы экстракт | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.7 |
| Паргидин | T46.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.5 |
| Парегорик | T40.0 | X42.- | X62.- | Y12.- | Y45.0 |
| Парижская зелень | T57.0 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Паромомидин | T36.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.5 |
| Пары (см. также Газ) | T59.9 | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| - печные (окись углерода) | T58. | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| - свинца - см. Свинца | | | | | |
| - уточненный источник НКДР | T59.9 | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| Пасиназид | T37.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.1 |
| Паск | T37.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.1 |
| Паслен сладко-горький | T62.2 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Паста для деинервации зубной пульпы | T49.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.7 |
| Паяльная жидкость | T65.8 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| ПББ (полибромированные бифенилы) | T65.8 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| ПВП (поливинилпирролидон) | T45.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.7 |
| Пегадемаза, бычья | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.8 |
| Пеиот | T40.9 | X42.- | X62.- | Y12.- | Y49.6 |
| Пек (вар) | T65.8 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Пеказин | T43.3 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.3 |
| Пектин | T47.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.6 |
| Пеллеттиерин-таннат | T37.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.4 |
| Пемироласт (калий) | T48.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.6 |
| Пемолин | T50.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y50.0 |
| Пемпидин | T44.2 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.2 |
| Пснамециллин | T36.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.0 |
| Пенбутолол | T44.7 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.7 |
| Пенгитоксин | T46.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.0 |
| Пенетагат | T36.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.0 |
| Пенимепцицилин | T36.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.4 |
| Пеницилламин | T50.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.2 |
| Пенициллин (любой) | T36.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.0 |
| Пенициллиназа | T45.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.6 |
| Пенициллоид-полилизин | T50.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.6 |
| Пентагастрин | T50.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.6 |
| Пентаэритритол-тетранитрат | T46.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.3 |

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

| Вещество | Класс XIX | Отравление | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|----------------------------------|-----------|------------|------------------------------------|----------------------------------|--|
| | | случайное | намеренное самопо- вреждение | неопреде- ленное намерение | |
| Пентазоцин | T40.4 | X42.- | X62.- | Y12.- | Y45.0 |
| Пенталгин | T53.6 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| Пентаметоний-бромид | T44.2 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.2 |
| Пентамидин | T37.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.3 |
| Пентанол | T51.3 | X45.- | X65.- | Y15.- | |
| Пентапирролиний (битартрат) | T44.2 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.2 |
| Пентахлорнафталин | T53.7 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| Пентахлорфенол (пестицид) | T60.3 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Пентахлорэтан | T53.6 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| Пентаэритритол-тетранитрат | T46.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.3 |
| Пентаэритритил-тетранитрат | T46.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.3 |
| Пентетразол | T50.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y50.0 |
| Пентиенат-бромид | T44.3 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.3 |
| Пентилентетразол | T50.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y50.0 |
| Пентимал | T42.3 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.0 |
| Пентифиллин | T46.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.7 |
| Пентобарбитал | T42.3 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.0 |
| - натрий | T42.3 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.0 |
| Пентобарбитон | T42.3 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.0 |
| Пентозан-полисульфат (натрий) | T45.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.2 |
| Пентоксиверин | T48.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.3 |
| Пентоксифиллин | T46.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.7 |
| Пентолоний-тартрат | T44.2 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.2 |
| Пентостатин | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.4 |
| Пентринат | T46.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.3 |
| Пенфлуридол | T43.5 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.5 |
| Пенфлутизид | T50.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.3 |
| Пептиомидин | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.3 |
| Пепсин | T47.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.5 |
| - как стимулятор пищеварения | T47.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.5 |
| Пепстатин | T47.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.1 |
| Перазин | T43.3 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.3 |
| Пергексилен | T46.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.3 |
| Пергексиллин (малеат) | T46.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.3 |
| Перголид | T42.8 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y46.7 |
| Перизоксал | T39.8 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.8 |
| Периндоприл | T46.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.4 |
| Перитонеальный диализный раствор | T50.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.6 |
| Перициазин | T43.3 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.3 |
| Перлапин | T42.4 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.1 |

МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

| Вещество | Отравление | | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|---------------------------------------|------------|-----------|----------------------------|--------------------------|--|
| | Класс XIX | случайное | намеренное самоповреждение | неопределенное намерение | |
| Перманганат | T65.8 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Перметрин | T60.1 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Пероральные регидратационные соли | T50.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.6 |
| Перуанский бальзам | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Перуовозид | T46.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.0 |
| Перфеназин | T43.3 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.3 |
| Перхлорэтилен | T53.3 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| - пары | T53.3 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| Пестицид(ы) (пыль) (дымы) (пары) НКДР | T60.9 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| - хлорированные | T60.1 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Петидин | T40.4 | X42.- | X62.- | Y12.- | Y45.0 |
| Пефлоксацин | T37.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.8 |
| Печени (гидролизат) | T45.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.1 |
| - фракция I | T45.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.1 |
| - экстракт | T45.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.1 |
| -- для парентерального введения | T45.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.1 |
| Печеночной секреции стимулятор | T47.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.8 |
| Печной газ | T58. | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| Пивампидиллин | T36.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.0 |
| Пивмещиллинам | T36.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.0 |
| Пикетопрофен | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Пикоперин | T48.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.3 |
| Пикосульфат (натрий) | T47.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.2 |
| Пикриновая кислота | T54.2 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Пикротоксин | T50.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y50.0 |
| Пилокарпин | T44.1 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.1 |
| Пилсикаинид (гидрохлорид) | T46.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.2 |
| Пимеклон | T50.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y50.0 |
| Пимелиновый кетон | T52.8 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| Пиметиксен | T45.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.0 |
| Пимозид | T43.5 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.5 |
| Пинавериум-бромид | T44.3 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.3 |
| Пиназепам | T42.4 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.1 |
| Пинацидил | T46.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.5 |
| Пиндолол | T44.7 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.7 |
| Пиндон | T60.4 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Пипазетат | T48.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.3 |
| Пиламазин | T45.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.0 |
| Пипамперон | T43.4 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.4 |

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

| Вещество | Класс XIX | Отравление | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|--|-----------|------------|----------------------------|----------------------------|--|
| | | случайное | намеренное самоповреждение | неопределенное повреждение | |
| Пипемидиновая кислота | T37.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.8 |
| Пипензолат-бромид | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Пиперазин | T37.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.4 |
| Пиперацетазин | T43.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.3 |
| Пиперафиллин | T36.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.0 |
| Пиперидолат | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Пиперокаин | T41.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.3 |
| Пиперонил-бутоксид | T60.8 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Пипетанат | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Пипоброман | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| Пипоксизин | T45.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.0 |
| Пипотиазин | T43.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.3 |
| Пипофезин | T43.0 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.0 |
| Пипрадрол | T43.6 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.7 |
| Пипригидрилат | T45.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.0 |
| Пипроксен | T39.3 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.2 |
| Пиразитагид | T37.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.1 |
| Пиразолоновые анальгезирующие средства НКДР | T39.2 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.8 |
| Пираггел | T37.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.4 |
| Пирарубидин | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| Пирбутерол | T48.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.6 |
| Пирвиний-хлорид | T37.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.4 |
| Пиренципин | T47.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.1 |
| Пиретанид | T50.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.4 |
| Пиретрин, пиретрум (используемый не для медицинских целей) | T60.2 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Пиретрума экстракт | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Пирибедил | T42.8 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y46.7 |
| Пиридин | T52.8 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – альдоксим-метнодил | T50.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.2 |
| – пары | T59.8 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| Пиридоксальфосфат | T45.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.7 |
| Пиридоксинат | T46.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.3 |
| Пиридоксин | T45.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.7 |
| Пиридоستي́мин-бромид | T44.0 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.0 |
| Пирипамин | T45.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.0 |
| Пириметамин | T37.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.2 |
| – с сульфадоксимином | T37.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.2 |
| Пиримидила антагонист | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.1 |

МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

| Вещество | Класс XIX | Отравление | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|------------------------------------|-----------|------------|----------------------------|--------------------------|--|
| | | случайное | намеренное самоповреждение | неопределенное намерение | |
| Пириминил | T60.4 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Пиритилдион | T42.6 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.8 |
| Пиритион-цинк | T49.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.4 |
| Пиритрамид | T40.4 | X42.- | X62.- | Y12.- | Y45.0 |
| Пирлиндол | T43.0 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.0 |
| Пирогалловая кислота | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Пирогаллол | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Пирозадил | T46.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.6 |
| Пироксикам | T39.3 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.3 |
| - комплекс с бета-циклодекстрином | T39.8 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.8 |
| Пироксилин | T49.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.3 |
| Пиромидиновая кислота | T37.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.8 |
| Пирпрофен | T39.3 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.2 |
| Пирробутамин | T45.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.0 |
| Пирролизидиновые алкалоиды | T62.8 | X49.- | X69.- | Y19.- | * |
| Пищевые добавки НКДР | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.8 |
| Плавильного предприятия дымы НКДР | T56.9 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Плазма(ы) | T45.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.6 |
| - белковая фракция (человеческая) | T45.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.6 |
| - заменитель НКДР | T45.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.7 |
| Плазминогена (тканевого) активатор | T45.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.5 |
| Пластырь перевязочный | T49.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.3 |
| Плафибрид | T45.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.4 |
| Плацентарный гормон | T38.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.8 |
| Пликамицин | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.3 |
| Повидон | T45.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.7 |
| - йод | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Повязка на живую зубную пульпу | T49.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.7 |
| Поганка | T62.0 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Подкисляющие средства НКДР | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.5 |
| Подофиллотоксин | T49.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.8 |
| Подофиллум (смола) | T49.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.4 |
| Подслащающие средства | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.4 |
| Подсолнечное масло | T46.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.6 |
| Подщелачивающие средства НКДР | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.5 |
| Полдин-метилсульфат | T44.3 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.3 |
| Поливидон | T45.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.7 |
| Поливинилпирролидон | T45.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.7 |
| Полигелин | T45.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.7 |

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

| Вещество | Класс XIX | Отравление | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|---|-----------|------------|----------------------------|--------------------------|--|
| | | случайное | намеренное самоповреждение | неопределенное намерение | |
| Полидексид (сульфат) | T46.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.6 |
| Полидоканол | T46.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.8 |
| Поликарбофил | T47.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.4 |
| Полимиксин | T36.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.8 |
| - В | T36.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.8 |
| - Е, сульфат (глазной препарат) | T49.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.5 |
| Полиноксилин | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Полиомиелитная вакцина | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y59.0 |
| Полисилан | T47.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.8 |
| Политетрафторэтилен (ингалируемый) | T59.8 | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| Политиазид | T50.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.3 |
| Политура (для автомобиля) (полов) (мебели) (металлов) (фарфоровых изделий) (серебра) | T65.8 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Полихлорированные бифенилы | T65.8 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Полиэстрадиол-фосфат | T38.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.5 |
| Полиэтаноламинилсульфат | T49.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.2 |
| Полиэтиленовый клейкий материал | T49.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.3 |
| Полиэфирные испарения | T59.8 | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| Полоксамер | T47.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.4 |
| Норфиромицин | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.3 |
| Поташ (едкий) | T54.3 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Правастатин | T46.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.6 |
| Празепам | T42.4 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.1 |
| Празиквантел | T37.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.4 |
| Празитон | T43.2 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.2 |
| Празосин | T44.6 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.6 |
| Праймалин-битартрат | T46.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.2 |
| Практолол | T44.7 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.7 |
| Пралидоксим (йодид) | T50.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.2 |
| - хлорид | T50.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.2 |
| Прамиверин | T44.3 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.3 |
| Прамоксин | T49.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.1 |
| Прамоксилин | T49.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.1 |
| Пранопрофен | T39.3 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.2 |
| Прастерон | T38.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.7 |
| Прегнандиол | T38.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.5 |
| Преднизолон | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| - стеаглат | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Преднизон | T38.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.0 |

МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

| Вещество | Класс XIX | Отравление | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|---|-----------|------------|----------------------------|---------------------------|--|
| | | случайное | намеренное самоповреждение | неопределенное намеренное | |
| Предникарбат | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Преднилизид | T38.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.0 |
| Преднимустин | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.3 |
| Премедикационное анестезирующее средство | T41.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y48.2 |
| Пренальтерол | T44.5 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.5 |
| Прениламин | T46.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.3 |
| Преноксидазин | T48.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.3 |
| Преткамид | T50.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y50.0 |
| Придинол | T44.3 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.3 |
| Прилокаин | T41.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y48.3 |
| – для региональной анестезии | T41.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y48.3 |
| Примахин | T37.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.2 |
| Примидон | T42.6 | X41.- | X61.- | Y11.- | -Y46.6 |
| Принимаемые внутрь вещества НКДР | T65.9 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Природный газ | T59.8 | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| – при неполном сгорании | T58. | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| Пристинамидин | T36.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.3 |
| Прифилий-бромид | T44.3 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.3 |
| Пробенцид | T50.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.8 |
| Пробукол | T46.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.6 |
| Прогабид | T42.6 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y46.6 |
| Прогестерон | T38.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.5 |
| Прогестоген НКДР | T38.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.5 |
| Проглуметадин | T39.3 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.3 |
| Проглумид | T47.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.1 |
| Прогуанил | T37.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.2 |
| Продовольствие, пищевые продукты, вредные для здоровья, незараженные бактериями, НКДР | T62.9 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Производитель газа | T58. | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| Прокаионамид | T46.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.2 |
| Прокарбазин | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.3 |
| Прокатерол | T44.5 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.5 |
| Проквазон | T39.3 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.3 |
| Проксипарбал | T42.3 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.0 |
| Проксиметакаин | T41.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y48.3 |
| Проксифиллин | T48.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.6 |
| Пролактин | T38.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.8 |
| Пролактинол | T38.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.8 |

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

| Вещество | Отравление | | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|---|------------|-----------|------------------------------------|-----------------------------------|--|
| | Класс XIX | случайное | намеренное самопо- вреждение | неопреде- ленное намеренное | |
| Пролеска двулистная | T46.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.0 |
| - крысиный яд | T60.4 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Пролинтан | T43.6 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.7 |
| Промазин | T43.3 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.3 |
| Промегестон | T38.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.5 |
| Прометазин (теоклат) | T43.3 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.3 |
| Проназа | T45.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.6 |
| Пронеталол | T44.7 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.7 |
| Пропалиллонал | T42.3 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.0 |
| Пропаמידин | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Пропан (перевозимый в передвижных контейнерах) | T59.8 | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| - подаваемый по трубам | T59.8 | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| - при неполном сгорании | T58. | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| Пропандид | T41.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y48.2 |
| Пропавил | T60.3 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| 1-Пропанол | T51.3 | X45.- | X65.- | Y15.- | |
| 2-Пропанол | T51.2 | X45.- | X65.- | Y15.- | |
| Пропангелин | T44.3 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.3 |
| - бромид | T44.3 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.3 |
| Пропаракалф | T41.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y48.3 |
| Пропатилнитрат | T46.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.3 |
| Пропафенон | T46.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.2 |
| Пропахлор | T60.3 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Пропиламинофенотиазин | T43.3 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.3 |
| Пропилгекседрин | T48.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.5 |
| Пропилен | T59.8 | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| Пропилиодон | T50.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.5 |
| Пропилтиоурацил | T38.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.2 |
| Пропиолактон | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Пропиомазин | T45.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.0 |
| Пропионат (кальций) (натрий) | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Пропифеназон | T39.2 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.8 |
| Пропидиллин | T36.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.0 |
| Пропоксиаин | T41.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y48.3 |
| Пропоксифен | T40.4 | X42.- | X62.- | Y12.- | Y45.0 |
| Пропоксур | T60.0 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Пропофол | T41.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y48.2 |
| Пропранолол | T44.7 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.7 |

МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

| Вещество | Отравление | | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|--|------------|-----------|-------------------------------|-----------------------------|--|
| | Класс XIX | случайное | намеренное самоповреждение | неопределенное намерение | |
| Простагландин (I ₂) | T45.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.4 |
| - E ₁ | T46.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.7 |
| - E ₂ | T48.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.0 |
| - F _{2α} | T48.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.0 |
| Простагландин | T45.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.4 |
| Просультамин | T45.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.7 |
| Просцилларидин | T46.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.0 |
| Протамин-сульфат | T45.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.3 |
| Протеаза | T47.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.5 |
| Противоанкилостомные средства | T37.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.4 |
| Противоглистные средства НКДР | T37.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.4 |
| Противогрибковые средства (антибиотики системного действия) | T36.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.7 |
| - дезинфицирующие, местного действия | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| - используемые не в медицинских целях (распыляемые) | T60.3 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| - противоионные НКДР | T37.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.9 |
| Противодиабетические средства НКДР (производные) | T38.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.3 |
| - бигуанида | T38.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.3 |
| - - в сочетании с сульфаниламидом | T38.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.3 |
| - комбинированные | T38.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.3 |
| - сульфонилмочевины | T38.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.3 |
| Противодиазепинные средства НКДР | T47.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.6 |
| - абсорбенты | T47.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.6 |
| Противодифтерийная сыворотка | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y59.3 |
| Противозачаточные (пероральные) средства | T38.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.4 |
| Противозудные средства НКДР | T49.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.1 |
| Противоинфекционные средства НКДР | T37.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.9 |
| - для лечения болезней ЛОР-органов | T49.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.6 |
| - висмут, местного действия | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| - для лечения болезней глаз НКДР | T49.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.5 |
| - местного действия НКДР | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| - - уточненные НКДР | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| - сменные | T37.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.9 |
| Противокашлевые средства НКДР | T48.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.3 |
| - микстура с кодеином | T40.2 | X42.- | X62.- | Y12.- | Y45.0 |

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

| Вещество | Отравление | | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|--|----------------|----------------|----------------------------|---------------------------|--|
| | Класс XIX | случайное | намеренное самоповреждение | неопределенное намеренное | |
| Противокашлевые средства НКДР (продолжение) | | | | | |
| – опиат | T40.2 | X42.– | X62.– | Y12.– | Y45.0 |
| Противомалярийные средства | T37.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.2 |
| – производные пиримидина | T37.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.2 |
| – профилактические НКДР | T37.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.2 |
| Противооспенная вакцина | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y59.0 |
| Противоотечное средство носовое (для применения на слизистой оболочке) | T48.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.5 |
| – комбинированное | T48.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.5 |
| Противопаразитарные средства, местного действия | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Противопаркинсонические средства НКДР | T42.8 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y46.7 |
| Противопростудные средства НКДР | T48.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.5 |
| Противорвотные средства | T45.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.0 |
| Противоревматические средства НКДР | T39.4 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.4 |
| Противоспалительные средства НКДР местного действия НКДР | T39.4 T49.0 | X40.– X44.– | X60.– X64.– | Y10.– Y14.– | Y45.4 Y56.0 |
| Противостолбнячный иммуноглобулин | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y59.3 |
| Противосудорожные средства НКДР | T42.6 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y46.6 |
| – комбинированные (с барбитуратами) | T42.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.0 |
| – производные | | | | | |
| – – барбитуровой кислоты | T42.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.0 |
| – – гидантоина | T42.0 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y46.2 |
| – – оксазолидиндиона | T42.2 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y46.1 |
| – – пиримидиндиона | T42.6 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y46.6 |
| – – сукцинимид | T42.2 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y46.0 |
| – снотворные НКДР | T42.6 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.8 |
| Противотошнотные средства | T45.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.0 |
| Протионамид | T37.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.1 |
| Протипендил | T43.5 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.5 |
| Протирелин | T38.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.8 |
| Протоат | T60.0 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Протовератрин(ы) (А) (В) | T46.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.5 |
| Протокилол | T48.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.6 |
| Протриптилин | T43.0 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.0 |
| Протромбин(а) | | | | | |

МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

| Вещество | Класс XIX | Отравление | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|---|-----------|------------|----------------------------|---------------------------|--|
| | | случайное | намеренное самоповреждение | неопределенное намеренное | |
| Протромбин (продолжение) | | | | | |
| – активатор | T45.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.3 |
| – ингибитор синтеза | T45.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.2 |
| Профадол | T40.4 | X42.– | X62.– | Y12.– | Y45.0 |
| Профенамин | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Профлавин | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Прохлорперазин | T43.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.3 |
| Проциклидин | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Псевдозфедрин | T44.9 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.9 |
| Псиллиум гидрофильный слизеподобный | T47.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.4 |
| Псилоцибин | T40.9 | X42.– | X62.– | Y12.– | Y49.6 |
| Псилоцин | T40.9 | X42.– | X62.– | Y12.– | Y49.6 |
| Психодислептические средства НКДР | T40.9 | X42.– | X62.– | Y12.– | Y49.6 |
| Психостимулирующие средства НКДР | T43.6 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.7 |
| Психотерапевтические средства НКДР | T43.9 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.9 |
| Психотропные средства НКДР | T43.9 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.9 |
| – уточненные НКДР | T43.8 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.8 |
| Псорален (используемый не для медицинских целей) | T65.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Псоралены (используемые для медицинских целей) | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.8 |
| Птероилглутаминовая кислота | T45.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.1 |
| Пурина аналоги (противоопухолевые средства) | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.1 |

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

| Вещество | Отравление | | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|--|------------|-----------|----------------------------|---------------------------|--|
| | Класс XIX | случайное | намеренное самоповреждение | неопределенное намеренное | |
| Р | | | | | |
| Радиоактивные средства НКДР | T50.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.6 |
| Размягчающие средства НКДР | T49.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.3 |
| Разоксан | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.3 |
| Раклоприд | T43.5 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.5 |
| Рамиприл | T46.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.4 |
| Рамифеназон | T39.2 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.8 |
| Ранитидин | T47.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.0 |
| Распыляемые вещества (аэрозоли) – с уточненным содержанием - см. Конкретное вещество | T65.9 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Рассела гадюки яд | T45.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.3 |
| Растворитель, промышленный НКДР | T52.9 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| Растения (вредные, используемые в пищу) | T62.2 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| – используемые в пищу или как удобрение НКДР | T65.8 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| – – содержащие гербицид | T60.3 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Растительный экстракт, вяжущее средство | T49.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.2 |
| Раубазин | T46.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.7 |
| Раувольфия (алкалоиды) | T46.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.5 |
| Рацепинефрин | T44.5 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.5 |
| Рвотные средства НКДР | T47.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.7 |
| Рвотный камень | T37.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.8 |
| Ревень (настойка, сложная) | T47.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.2 |
| – сухой экстракт | T47.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.2 |
| Регидратационные соли (пероральные) | T50.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.6 |
| Резерпин | T46.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.5 |
| Резорцин, резорцинол (используемый не для медицинских целей) | T65.8 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| – используемый для медицинских целей | T49.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.4 |
| Рекомбинантный активатор тканевого плазминогена | T45.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.5 |
| Релаксанты мышц | | | | | |
| – анестезирующее средство | T48.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.1 |
| – гладких НКДР | T44.3 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.3 |

МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

| Вещество | Класс XIX | Отравление | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|--|-----------|------------|----------------------------|---------------------------|--|
| | | случайное | намеренное самоповреждение | неопределенное намеренное | |
| Релаксанты мышц (<i>продолжение</i>) | | | | | |
| – скелетных НКДР | T48.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.1 |
| Ремоксигрид | T43.5 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.5 |
| Репротерол | T48.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.6 |
| Ресциннамин | T46.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.5 |
| Ретиновая кислота | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Ретинол | T45.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.7 |
| Рибавирин | T37.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.5 |
| Рибостамидин | T36.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.5 |
| Рибофлавин | T45.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.7 |
| Риккетсиозная вакцина НКДР | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y59.1 |
| Римазолий-мегилсульфат | T39.8 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.8 |
| Римантадин | T37.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.5 |
| Римитерол | T48.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.6 |
| Рингера раствор (с лактатом) | T50.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.6 |
| Ритодрин | T44.5 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.5 |
| Рифабутин | T36.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.6 |
| Рифаксимин | T36.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.6 |
| Рифамид | T36.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.6 |
| Рифамидин | T36.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.6 |
| Рифампин | T36.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.6 |
| Рифампидин | T36.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.6 |
| – с изониазидом | T37.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.1 |
| Ридин | T62.2 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Родентицид НКДР | T60.4 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Розапростол | T47.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.1 |
| Розоксацин | T37.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.8 |
| Рокитамидин | T36.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.3 |
| Роксатидин | T47.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.0 |
| Рокситромицин | T36.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.3 |
| Ролитетрациклин | T36.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.4 |
| Ромашка | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Ронифибрат | T46.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.6 |
| Ротенон | T60.2 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Ротоксамин | T45.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.0 |
| Роциверин | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Ртутный аминоклорид | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

| Вещество | Класс XIX | Отравление | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|--|-----------|------------|----------------------------|--------------------------|--|
| | | случайное | намеренное самоповреждение | неопределенное намерение | |
| Ртуть, ртутный(е) (соединения) (цианид) (дымы) (используемая не для медицинских целей) (дымы) НКДР | T56.1 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| - антибактериальное средство | | | | | |
| - - местного действия | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| - - системного действия | T37.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.8 |
| - мочегонное средство НКДР | T50.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.5 |
| - окись, желтая | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| - хлорид (насыщенный аммиаком) | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Рубидия хлорид (⁸² Rb) | T50.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.6 |
| Рубидомицин | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.3 |
| Рута | T62.2 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Рутин | T46.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.9 |
| Рутозид | T46.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.9 |
| Руфокромовидин | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.3 |
| Рыбий жир (из печени трески) | T45.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.7 |
| Рыбопродукты, вредные для еды, незараженные бактериями | T61.2 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| - моллюски | T61.2 | X49.- | X69.- | Y19.- | |

| Вещество | Класс XIX | Отравление | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|--------------------------------------|-----------|------------|----------------------------|---------------------------|--|
| | | случайное | намеренное самоповреждение | неопределенное намеренное | |
| С | | | | | |
| <i>Saccharomyces boulardii</i> | T47.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.6 |
| Салазосульфациридин | T37.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.0 |
| Салиназид | T37.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.1 |
| Салицилазосульфациридин | T37.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.0 |
| Салициламид | T39.0 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.1 |
| Салицилаты НКДР | T39.0 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.1 |
| Салициловая кислота | T49.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.4 |
| – производные | T39.0 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.1 |
| – с бензойной кислотой | T49.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.4 |
| Салол | T49.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.3 |
| Салуретики НКДР | T50.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.5 |
| Сальбутамол | T48.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.6 |
| Сальметерол | T48.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.6 |
| Сальсалат | T39.0 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.1 |
| Сантонин | T37.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.4 |
| Саралазин | T46.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.5 |
| Сарколизин | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| Сафлора красильного масла | T46.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.6 |
| Сафразин | T43.1 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.1 |
| Сахарин | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.4 |
| Сахароза | T50.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.6 |
| Свинец(ца) (пыль) (дымы) (пар) НКДР | T56.0 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – алкил (добавки к горючему) | T56.0 | X46.– | X46.– | Y16.– | |
| – арсенат, арсенит (пыль) (гербицид) | T57.0 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| – ацетат | T49.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.2 |
| – как инсектицид (пары) | 9851 | E86.–39 | E95.–06 | E98.–07 | |
| – неорганический | T56.0 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – органический | T56.0 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Секбутабарбитал | T42.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.0 |
| Секнидазол | T37.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.3 |
| Секобарбитал | T42.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.0 |
| Секретин | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.6 |
| Селегилин | T42.8 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y46.7 |
| Селен(а) НКДР | T56.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – дымы | T59.8 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – сульфид | T49.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.4 |

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

| Вещество | Отравление | | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|--|------------|-----------|------------------------------------|----------------------------------|--|
| | Класс XIX | случайное | намеренное самопо- вреждение | неопреде- ленное намеренно | |
| Селенометионин (⁷⁵ Se) | T50.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.6 |
| Семустин | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.3 |
| Семя льна | T47.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.4 |
| Сенегги сироп | T48.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.4 |
| Сенна | T47.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.2 |
| Сеннозид А + В | T47.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.2 |
| Сера, серосодержащий, серный, сернистый, сульфурильный (соединения НКДР) (используемые для медицинских целей) | T49.4 | X47.- | X67.- | Y17.- | Y56.4 |
| - двуокись (газ) | T59.1 | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| - мазь | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Серактид | T38.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.8 |
| Сердечно-сосудистые средства НКДР | T46.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.9 |
| Серебро(а) | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| - используемое не для медицинских целей (печь) | T56.8 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| - коллоидное | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| - нитрат | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| - протеид (комплекс) | T49.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.5 |
| - сульфадiazин | T49.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.4 |
| Серморелин | T38.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.8 |
| Серная кислота | T54.2 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Сероводородная кислота (газ) | T59.8 | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| Серрапептаза | T45.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.6 |
| Сетастин | T45.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.0 |
| Сетоперон | T43.5 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.5 |
| Сивушное масло (любое) (амиловое) (бугиловое) (пропиловое) (пары) | T51.3 | X45.- | X65.- | Y15.- | |
| Сизомицин | T36.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.5 |
| Силибинин | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.1 |
| Силиконы НКДР | T65.8 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| - используемые для медицинских целей | T49.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.3 |
| Силлимарин | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.1 |
| Симазин | T60.3 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Сималдрат | T47.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.1 |
| Симвагастин | T46.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.6 |
| Симдихлорэтилэфир | T53.6 | X46.- | X66.- | Y16.- | |

МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

| Вещество | Класс XIX | Отравление | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|--|-----------|------------|----------------------------|--------------------------|--|
| | | случайное | намеренное самоповреждение | неопределенное намерение | |
| Симетикон | T47.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.1 |
| Симпатомиметические средства НКДР | T44.9 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.9 |
| - бронхолитические | T48.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.6 |
| - используемые при насморке (простуде) | T48.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.5 |
| - уточненные НКДР | T44.9 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.9 |
| Симпатолитические средства НКДР | T44.8 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.8 |
| - галоалкиламиновые | T44.8 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.8 |
| Симфибрат | T46.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.6 |
| Синильная кислота (HCN) | T57.3 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Синильная кислота (жидкость) | T57.3 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| - газообразная | T65.0 | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| - пары | T57.3 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Синкарид | T50.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.6 |
| Сирозингопин | T46.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.5 |
| Системного действия средства | T45.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.9 |
| - уточненные НКДР | T45.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.8 |
| Скипидар (алкоголь) | T52.8 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| - пары | T52.8 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| Склерозирующие агенты | T46.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.8 |
| Скомбротоксин | T61.1 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Скополамин | T44.3 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.3 |
| Скополин экстракт | T44.3 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.3 |
| Слабительные средства НКДР | T47.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.4 |
| - объемные | T47.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.4 |
| - производные антрацена | T47.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.2 |
| - раздражающие НКДР | T47.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.2 |
| - размягчающие НКДР | T47.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.4 |
| - растительные | T47.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.2 |
| - слизистые | T47.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.4 |
| Сладкий селитряный спирт | T46.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.3 |
| Слезоточивый (газ) | T59.3 | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| - раствор | T49.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.5 |
| Слизь, растительная | T47.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.4 |
| Смазка, глазная | T49.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.5 |
| Смазочные масла НКДР | T52.0 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| Смазочный материал | T65.8 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Смог | T59.1 | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| Смола, удаляющая натрий | T50.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.6 |
| Снотворные пилюли | T42.7 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.9 |

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

| Вещество | Отравление | | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|--|------------|-----------|------------------------------------|----------------------------------|--|
| | Класс XIX | случайное | намеренное самопо- вреждение | неопреде- ленное намерение | |
| Снотворные средства | T42.7 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.9 |
| - противосудорожные | T42.7 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.5 |
| - уточненные НКДР | T42.6 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.8 |
| Собрерол | T48.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.4 |
| Сода (каустическая) | T54.3 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Соединение | | | | | |
| - 1080 (натрий фтороацетат) | T60.4 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| - 269 (эндрин) | T60.1 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| - 3422 (паратрион) | T60.0 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| - 3911 (форат) | T60.0 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| - 3956 (токсафен) | T60.1 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| - 4069 (малатион) | T60.0 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| - 4124 (дикалптон) | T60.0 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| - 42 (варфарин) | T60.4 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| - 497 (диэлдрин) | T60.1 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Соистерол | T46.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.6 |
| Соланин | T62.2 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Соласон | T37.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.1 |
| Соласульфон | T37.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.1 |
| Соли заместитель | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.8 |
| Солнцезащитный лосьон | T49.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.3 |
| Солодка | T48.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.4 |
| - экстракт | T47.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.8 |
| Соль-удерживающие минералокортикоиды | T50.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.0 |
| Соляная кислота (жидкость) | T54.2 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| - используемая для медицинских целей (как стимулятор пищеварения) | T47.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.5 |
| - пары | T59.8 | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| Соматорелин | T38.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.8 |
| Соматостатин | T38.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.9 |
| Соматотропин | T38.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.8 |
| Соматрем | T38.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.8 |
| Соматропин | T38.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.8 |
| Сорбид-нитрат | T46.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.3 |
| Сорбит | T47.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.4 |
| Сосновое масло (дезинфицирующее средство) | T65.8 | X49.- | X69.- | Y19.- | |

| Вещество | Класс XIX | Отравление | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|--|-----------|------------|----------------------------|--------------------------|--|
| | | случайное | намеренное самоповреждение | неопределенное намерение | |
| Сосудорасширяющие средства (коронарные НКДР) | T46.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.3 |
| - периферические НКДР | T46.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.7 |
| Соталол | T44.7 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.7 |
| Сочетание лекарств для химиотерапии рака | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.3 |
| Спазмолитические средства | | | | | |
| - бронхиальные НКДР | T48.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.6 |
| - вегетативные | T44.3 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.3 |
| - скелетной мускулатуры НКДР | T48.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.1 |
| - четвертичные аммонийные | T44.3 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.3 |
| Спартеин | T48.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.0 |
| Спектиномицин | T36.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.5 |
| Спиперон | T43.4 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.4 |
| Спирамицин | T36.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.3 |
| Спиратрил | T46.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.4 |
| Спирилен | T43.5 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.5 |
| Спиринолактон | T50.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.1 |
| Спироперидол | T43.4 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.4 |
| Спирт | T51.9 | X45.- | X65.- | Y15.- | |
| Спирт для растираний | T51.2 | X45.- | X65.- | Y15.- | |
| Спирт(ы) (нейтральный) НКДР | T51.0 | X45.- | X65.- | Y15.- | |
| - абсолютный | T51.0 | X45.- | X65.- | Y15.- | |
| - аллиловый | T51.8 | X45.- | X65.- | Y15.- | |
| - амиловый | T51.3 | X45.- | X65.- | Y15.- | |
| - бутиловый | T51.3 | X45.- | X65.- | Y15.- | |
| - денатурированный | T51.0 | X45.- | X65.- | Y15.- | |
| - для растирания | T51.2 | X45.- | X65.- | Y15.- | |
| - древесный | T51.1 | X45.- | X65.- | Y15.- | |
| - изопропиловый | T51.2 | X45.- | X65.- | Y15.- | |
| - метиловый | T51.1 | X45.- | X65.- | Y15.- | |
| - обезвоженный | T51.0 | X45.- | X65.- | Y15.- | |
| - отталкивающая добавка НКДР | T50.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.3 |
| - пары (спирта любого типа) | T59.8 | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| - питьевой | T51.0 | X45.- | X65.- | Y15.- | |
| - промышленный | T51.0 | X45.- | X65.- | Y15.- | |
| - пропиловый | T51.3 | X45.- | X65.- | Y15.- | |
| - хирургический | T51.0 | X45.- | X65.- | Y15.- | |
| - хирургический | T51.0 | X45.- | X65.- | Y15.- | |
| - хлебный | T51.0 | X45.- | X65.- | Y15.- | |

| Вещество | Класс XIX | Отравление | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|---|-----------|------------|----------------------------|---------------------------|--|
| | | случайное | намеренное самоповреждение | неопределенное намеренное | |
| Спирт (продолжение) | | | | | |
| - этиловый | T51.0 | X45.- | X65.- | Y15.- | |
| Спориныя НКДР | T64. | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| - готовый препарат | T48.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.0 |
| - производные | T48.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.0 |
| Средства для обработки зубной пудры | T49.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.7 |
| Средства для анестезии (см. также Анестезия) НКДР | T41.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y48.4 |
| - внутривенной НКДР | T41.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y48.1 |
| - газообразные НКДР | T41.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y48.0 |
| - инфильтрационной НКДР | T41.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y48.3 |
| - местной НКДР | T41.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y48.3 |
| - общей НКДР | T41.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y48.2 |
| - региональной НКДР | T41.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y48.3 |
| - ректальной | T41.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y48.2 |
| - с миорелаксантом | T41.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y48.2 |
| - спинномозговой НКДР | T41.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y48.3 |
| - тиобарбитураты | T41.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y48.1 |
| Средства для лечения заболеваний горла НКДР | T49.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.6 |
| Средства местнодействующие | T49.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.4 |
| Средства против заражения власоглавом | T37.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.4 |
| Средства против ленточных глистов | T37.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.4 |
| Средства, расслабляющие матку | T44.5 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.5 |
| Средства, воздействующие на фибринолиз | T45.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.9 |
| Средства, действующие на вегетативную (автономную) нервную систему НКДР | T44.9 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.9 |
| Средства, действующие на капилляры НКДР | T46.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.9 |
| Средства, действующие на мышцы, НКДР | T48.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.2 |
| Средства, повышающие температуру тела | T50.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.6 |
| Средства, растворяющие камни | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.8 |
| Средства, регулирующие баланс жидкости в организме | T50.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.6 |

| Вещество | Отравление | | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|--|------------|-----------|------------------------------------|----------------------------------|--|
| | Класс XDX | случайное | намеренное самопо- вреждение | неопреде- ленное намерение | |
| Суксibuзон | T39.2 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.8 |
| Сукцинилсульфатиазол | T37.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.0 |
| Сукцинилхолин | T48.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.1 |
| Сукцинимид, используемый как антиэпилептическое или противосудорожное средство | T42.2 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y46.0 |
| Сулизатин | T47.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.2 |
| Сулизобензон | T49.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.3 |
| Сулиндак | T39.3 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.3 |
| Сулоктидил | T46.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.7 |
| Султнам | T42.6 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y46.6 |
| Сульбактам | T36.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.0 |
| Сульбенициллин | T36.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.0 |
| Сульбентин | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Сульгликотид | T47.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.1 |
| Сульметозин | T44.3 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.3 |
| Сульпирид | T43.5 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.5 |
| Сульпирин | T39.2 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.8 |
| Сульпростон | T48.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.0 |
| Сультамициллин | T36.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.0 |
| Сультоприд | T43.5 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.5 |
| Сульфагуанидин | T37.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.0 |
| Сульфадиазин | T37.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.0 |
| Сульфадиасульфон-натрий | T37.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.0 |
| Сульфадиметоксин | T37.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.0 |
| Сульфадимидин | T37.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.0 |
| Сульфадоксин | T37.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.0 |
| - с пириметамином | T37.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.2 |
| Сульфален | T37.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.0 |
| Сульфалоксат | T37.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.0 |
| Сульфалоксиновая кислота | T37.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.0 |
| Сульфамазон | T39.2 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.8 |
| Сульфамеразин | T37.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.0 |
| Сульфаметазин | T37.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.0 |
| Сульфаметер | T37.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.0 |
| Сульфаметизол | T37.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.0 |
| Сульфаметоксазол | T37.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.0 |
| - с триметопримом | T36.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.8 |
| Сульфаметоксидиазин | T37.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.0 |
| Сульфаметоксипиридазин | T37.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.0 |

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

| Вещество | Класс XIX | Отравление | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|------------------------------------|-----------|------------|----------------------------|--------------------------|--|
| | | случайное | намеренное самоповреждение | неопределенное намерение | |
| Сульфамоксол | T37.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.0 |
| Сульфамометоксин | T37.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.0 |
| Сульфан синий | T50.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.6 |
| Сульфаниламид | T37.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.0 |
| Сульфапериин | T37.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.0 |
| Сульфапиридин | T37.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.0 |
| Сульфатпроксилин | T37.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.0 |
| Сульфасалазин | T37.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.0 |
| Сульфасимазин | T37.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.0 |
| Сульфатиазол | T37.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.0 |
| Сульфатированный амилопектин | T47.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.8 |
| Сульфатостеарат | T49.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.2 |
| Сульфафеназол | T37.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.0 |
| Сульфафуразол | T37.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.0 |
| Сульфалорпиридазин | T37.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.0 |
| Сульфациетамид | T49.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.5 |
| Сульфадитин | T37.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.0 |
| Сульфизоксазол | T37.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.0 |
| Сульфизомидин | T37.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.0 |
| Сульфипиразон | T50.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.8 |
| Сульфирам | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Сульфобромфталеин | T50.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.6 |
| Сульфобромфталеин (натрий) | T50.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.6 |
| Сульфогваякол | T48.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.4 |
| Сульфоназид | T37.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.1 |
| Сульфонамид НКДР | T37.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.0 |
| - для лечения глаз | T49.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.5 |
| Сульфоридазин | T43.3 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.3 |
| Суматриптан | T39.8 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.8 |
| Супрофен | T39.3 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.2 |
| Сурамин (натрий) | T37.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.4 |
| Сурьма(ы) (соединения) (пары) НКДР | T56.8 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| - гидрид | T56.8 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| - димеркаптосукцинат | T37.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.3 |
| - калий (натрий) тартрат | T37.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.8 |
| - натрий-димеркаптосукцинат | T37.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.3 |
| - пестициды (пары) | T60.8 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Сугиланы | T45.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.6 |
| Суфентанил | T40.4 | X42.- | X62.- | Y12.- | Y45.0 |
| Сцилла, крысиный яд | T60.4 | X48.- | X68.- | Y18.- | |

МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

| Вещество | Отравление | | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|----------------------------------|------------|-----------|-------------------------------|------------------------------|--|
| | Класс XIX | случайное | намеренное самоповреждение | неопределенное намеренное | |
| Сцилларен | T60.4 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Сыворотка, сывороточный | | | | | |
| - антиботулиновая | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y59.3 |
| - ангицифтерийная | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y59.3 |
| - ангименингококковая | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y59.3 |
| - анти-резусная | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y59.3 |
| - антитоксическая | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y59.3 |
| - антицитотоксическая | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y59.3 |
| - выздоравливающих | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y59.3 |
| - гемолитическая комплементная | T45.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.6 |
| - гонадотрофин | T38.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.8 |
| - защитная НКДР | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y59.3 |
| - иммунная (человеческая) | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y59.3 |
| - комплемент (ингибитор) | T45.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.6 |
| - против змеиных укусов | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y59.3 |
| - противостолбнячная | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y59.3 |
| Сыворотки против укуса скорпиона | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y59.3 |
| Сыпнотифозная вакцина | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y59.1 |
| Сырая нефть | T52.0 | X46.- | X66.- | Y16.- | |

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

| Вещество | Отравление | | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|---------------------------------------|------------|-----------|-------------------------------|-----------------------------|--|
| | Класс XIX | случайное | намеренное самоповреждение | неопределенное намерение | |
| Т | | | | | |
| Табак НКДР | T65.2 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Такрин | T44.0 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.0 |
| Талампициллин | T36.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.0 |
| Талбутал | T42.3 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.0 |
| Талеранол | T38.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.6 |
| Талидомид | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.4 |
| Таллий (соединения) (пыль) НКДР | T60.4 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| - пестицид | T60.4 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Тальковая присыпка | T49.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.3 |
| Тамоксифен | T38.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.6 |
| Тартрат, легкое слабительное средство | T47.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.4 |
| Тауромустин | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.3 |
| Тебакон | T48.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.3 |
| Тегафур | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.1 |
| Теикопланин | T36.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.8 |
| Теклозан | T37.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.3 |
| Теклотиазид | T50.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.3 |
| Теллур | T56.8 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Темазепам | T42.4 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.1 |
| Темоциллин | T36.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.0 |
| Тенамфетамин | T43.6 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.7 |
| Тенилдиамин | T45.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.0 |
| Тенипозид | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.3 |
| Тениграмин | T46.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.3 |
| Теноглицин | T48.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.4 |
| Теновая кислота | T49.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.6 |
| Теноксикам | T39.3 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.3 |
| Тенонитрозол | T37.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.3 |
| Теобромин (кальций-салицилат) | T48.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.6 |
| - натрий-салицилат | T48.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.6 |
| Теофилламин | T48.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.6 |
| Теофиллин | T48.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.6 |
| - аминобензойная кислота | T48.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.6 |
| - пиперазин- <i>p</i> -аминобензоат | T48.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.6 |
| Тепротид | T46.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.5 |
| Теразосин | T44.6 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.6 |
| Тербуталин | T48.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.6 |

МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

| Вещество | Класс XIX | Отравление | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|--|-----------|------------|----------------------------|--------------------------|--|
| | | случайное | намеренное самоповреждение | неопределенное намерение | |
| Тербуфос | T60.0 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Теризидон | T37.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.1 |
| Терипаратид (ацетат) | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.7 |
| Терконазол | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Терлипрессин | T38.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.8 |
| Теродилин | T46.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.3 |
| Терпин(иис)гидрат | T48.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.4 |
| Тертатолол | T44.7 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.7 |
| Терфенадин | T45.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.0 |
| Тестолактон | T38.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.7 |
| Тестостерон | T38.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.7 |
| Тетрабеназин | T43.5 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.5 |
| Тетрагидрозолин | T49.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.5 |
| Тетрагидроканнабинол | T40.7 | X42.– | X62.– | Y12.– | Y49.6 |
| Тетрагидронафталин | T52.8 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Тетрагидрофуран | T52.8 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Тетрадифон | T60.8 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Тетрадоксин | T61.2 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Тетразепам | T42.4 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.1 |
| Тетракаин | T41.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.3 |
| – для региональной анестезии | T41.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.3 |
| – для спинномозговой анестезии | T41.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.3 |
| Тетракозактид | T38.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.8 |
| Тетракозактрин | T38.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.8 |
| Тетралин | T52.8 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Тетраметилтиурам (дисульфид) НКДР | T60.3 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| – используемый для медицинских целей | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Тетраметрин | T60.2 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Тетрамизол | T37.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.4 |
| Тетраникотиниол-фруктоза | T46.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.7 |
| 2,3,7,8-Тетрахлордibenзо- <i>p</i> -диоксин | T53.7 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| 2,3,7,8-Тетрахлордibenзо- <i>о</i> парадиоксин | T65.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Тетрахлорметан-см. Углерод четыреххлористый | | | | | |
| 2,4,5-Трихлорфеноксиуксусная кислота | T60.3 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Тетрахлорэтан | T53.3 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – пары | T53.3 | X46.– | X66.– | Y16.– | |

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

| Вещество | Класс XIX | Отравление | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|--------------------------------------|-----------|------------|-------------------------------|-----------------------------|--|
| | | случайное | намеренное самоповреждение | неопределенное намерение | |
| Тетрахлорэтилен (жидкость) | T53.3 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| – используемый для медицинских целей | T37.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.4 |
| – пары | T53.3 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| Тетрахлорэтилен-см. Тетрахлорэтилен | | | | | |
| Тетрациклин | T36.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.4 |
| Тетраэтил | | | | | |
| – пиррофосфат | T60.0 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| – свинец | T56.0 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Тетризолин | T49.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.5 |
| Тетрил | T65.3 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Тетриламмонийхлорид | T44.2 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.2 |
| Тиабендазол | T37.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.4 |
| Тиазинамий-метилсульфат | T43.3 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.3 |
| Тиалбарбитал | T41.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y48.1 |
| Тиамазол | T38.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.2 |
| Тиамбутозин | T37.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.1 |
| Тиамзид | T50.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.5 |
| Тиамилал | T41.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y48.1 |
| – натрий | T41.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y48.1 |
| Тиамин | T45.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.7 |
| Тиамфеникол | T36.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.2 |
| Тианептин | T43.0 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.0 |
| Тиаламил | T46.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.1 |
| Тиаприд | T43.5 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.5 |
| Тиaproфеновая кислота | T39.3 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.2 |
| Тиарамид | T39.8 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.8 |
| Тибамаг | T43.5 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.5 |
| Тиглоидин | T44.3 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.3 |
| Тидиацек | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.1 |
| Тиомоний | T44.3 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.3 |
| – йодид | T44.3 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.3 |
| Тиениловая кислота | T50.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.4 |
| Тизанидин | T42.8 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y46.8 |
| Тизокиназа | T45.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.2 |
| Тизопурин | T50.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.8 |
| Тикардидин | T36.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.0 |
| Тиквизий-бромид | T44.3 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.3 |
| Тиклатон | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Тиклопидин | T45.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.2 |

МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

| Вещество | Класс XIX | Отравление | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|--|-----------|------------|----------------------------|--------------------------|--|
| | | случайное | намеренное самоповреждение | неопределенное намерение | |
| Тикринафен | T50.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.4 |
| Тилактаза | T47.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.5 |
| Тилетамин | T41.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y48.2 |
| Тилидин | T40.4 | X42.- | X62.- | Y12.- | Y45.0 |
| Тилоксапол | T48.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.4 |
| Тимазолин | T48.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.5 |
| Тимепидий-бромид | T44.3 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.3 |
| Тимеросал | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Тимиперон | T43.4 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.4 |
| Тимоксамин | T46.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.7 |
| Тимол | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Тимолол | T44.7 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.7 |
| Тимопентин | T37.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.5 |
| Тинидазол | T37.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.3 |
| Тиноридин | T39.8 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.8 |
| Тиоацетазон | T37.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.1 |
| - с изониазидом | T37.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.1 |
| Тиобарбитал-натрий | T41.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y48.1 |
| Тиобарбитуратное анестезирующее средство | T41.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y48.1 |
| Тиобутабарбитал-натрий | T41.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y48.1 |
| Тиогликолевая кислота | T65.8 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Тиогликолят | T49.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.4 |
| Тиогуанин | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.1 |
| Тиозинамин | T49.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.3 |
| Тиокарбамат (инсектицид) | T60.0 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Тиокарлид | T37.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.1 |
| Тиокломарол | T45.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.2 |
| Тиоконазол | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Тиоксолон | T49.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.4 |
| Тиоктамид | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.1 |
| Тиоктовая кислота | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.1 |
| Тиомерсал | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Тионазин | T60.0 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Тиопентал, тиопентон (натрий) | T41.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y48.1 |
| Тиопронин | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.1 |
| Тиопропазаг | T43.3 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.3 |
| Тиопроперазин | T43.3 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.3 |
| Тиоридазин | T43.3 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.3 |
| Тиотела | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.3 |

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

| Вещество | Класс XIX | Отравление | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|---|-----------|------------|----------------------------|---------------------------|--|
| | | случайное | намеренное самоповреждение | неопределенное намеренное | |
| Тиотиксен | T43.4 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.4 |
| Тиоурацил (бензил) (метил) (пропил) | T38.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.2 |
| Тиофос | T60.0 | X48.- | X68.- | Y18.- | Y56.0 |
| Типепидин | T48.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.3 |
| Тирам | T60.3 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| L-тирам (фунгицид) | T60.3 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Тиратрикол | T38.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.1 |
| Тиреоглобулин | T38.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.1 |
| Тиреотропный (тиреотрофный) гормон (ТТГ) | T38.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.8 |
| Тироксин | T38.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.1 |
| Тираноат | T50.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.6 |
| Тиротридин | T49.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.6 |
| Тиротрофин | T38.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.8 |
| Тис | T62.2 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Титан(а)овые (соединения) (пары) | T56.8 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| - двуокись | T49.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.3 |
| - окись | T49.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.3 |
| - тетрахлорид | T65.8 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Титаноцен | T65.8 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Тифенамил | T44.3 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.3 |
| Тифенамил | T44.3 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.3 |
| Тизтилперазин | T43.3 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.3 |
| Тобрамицин | T36.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.5 |
| Тодралазин | T46.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.5 |
| Токаирид | T46.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.2 |
| Токвизин | T44.3 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.3 |
| Токоферол | T45.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.7 |
| - ацетат | T45.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.7 |
| Токсин, дифтерийный (для проведения пробы Шика) | T50.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.6 |
| Толазамид | T38.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.3 |
| Толазолин | T46.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.7 |
| Толамолол | T44.7 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.7 |
| Толбутамид (натрий) | T38.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.3 |
| Толметин | T39.3 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.3 |
| Толнафтат | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Толоксатон | T42.6 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.8 |
| Толонидин | T46.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.5 |
| Толперизон | T44.3 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.3 |

МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

| Вещество | Класс XIX | Отравление | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|---|-----------|------------|----------------------------|---------------------------|--|
| | | случайное | намеренное самоповреждение | неопределенное намеренное | |
| Толуидин | T65.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – пары | T59.8 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| Толуилендиамин | T65.3 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Толуол (жидкость) | T52.2 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – диизоцианат (пары) | T65.0 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – пары | T52.2 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Толфенамовая кислота | T39.3 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.3 |
| Толциклат | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Тонзиламин (системного действия) | T45.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.0 |
| – уменьшающий отечность слизистых оболочек | T48.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.5 |
| Тонизирующие средства НКДР | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.8 |
| Топливо (газ, для домашнего применения) | T58. | X47.– | X67.– | Y17.– | - |
| – промышленное, продукты неполного сгорания | T58. | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| Торемифен | T38.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.6 |
| Тория двуокись, суспензия | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.5 |
| Тосилхлорамид-натрий | T49.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.8 |
| Тофизолам | T42.4 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.1 |
| Трагакант | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.4 |
| Тразодон | T43.2 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.2 |
| Тракторное топливо НКДР | T52.0 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Трамадол | T39.3 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.3 |
| Трамазолин | T48.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.5 |
| Транексамовая кислота | T45.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.3 |
| Траниласт | T45.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.0 |
| Транилципромин | T43.1 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.1 |
| Транквилизаторы НКДР (из группы) | T43.5 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.5 |
| – “большие” НКДР | T43.5 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.5 |
| – бензодиазепина НКДР | T42.4 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.1 |
| – бутирофенона НКДР | T43.4 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.4 |
| – гидроксизина | T43.5 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.5 |
| – диметиламина | T43.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.3 |
| – карбамата | T43.5 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.5 |
| – пиперазина НКДР | T43.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.3 |
| – пиперидина | T43.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.3 |
| – пропиламина | T43.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.3 |
| – со снотворным или седативным средством | T42.6 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.5 |

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

| Вещество | Отравление | | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|--|------------|-----------|------------------------------------|----------------------------------|--|
| | Класс XIX | случайное | намеренное самопо- вреждение | неопреде- ленное намерение | |
| Транквилизаторы НКДР (продолжение) | | | | | |
| – тиоксантина НКДР | T43.5 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.5 |
| – фенотиазина НКДР | T43.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.3 |
| – этиламина | T43.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.3 |
| Трапидил | T46.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.3 |
| Тресульфат | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| Трет-бутил-4-метоксифенол | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.4 |
| Третами́н | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| Третиноин | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Третохино́л | T48.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.6 |
| Триазикво́н | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| Триазин (гербицид) | T60.3 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Триазо́л (гербицид) | T60.3 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Триазола́м | T42.4 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.1 |
| Триампизин | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Триамтерен | T50.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.5 |
| Триамцино́лон | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| – гексацетонид | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Триацетилолеандомицин | T36.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.3 |
| Триацетин | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Триацетоксиантрацен | T49.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.4 |
| Трибенозид | T46.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.9 |
| Трибромэтанол, для ректального применения | T41.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.2 |
| Тригексифенидил | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Тридигексетил-йодид | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Тринетин | T45.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.2 |
| Триклобизоний-хлорид | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Триклоза́н | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Триклокарбан | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Триклофо́с | T42.6 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.8 |
| Трикрезил-фосфат | T65.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Трилоста́н | T38.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.9 |
| Тримебу́тин | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Тримекаи́н | T41.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.3 |
| Тримепразин (тартра́т) | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Триметадион | T42.2 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y46.1 |
| Триметази́дин | T46.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.7 |
| Триметафа́н | T44.2 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.2 |

МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

| Вещество | Отравление | | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|---|------------|-----------|------------------------------------|----------------------------------|--|
| | Класс XIX | случайное | намеренное самопо- вреждение | неопреде- ленное намеренно | |
| Триметафан-хамсилат | T44.2 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.2 |
| Триметидиний | T44.2 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.2 |
| Триметилкарбинол | T51.3 | X45.– | X65.– | Y15.– | |
| Триметобензамид | T45.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.0 |
| Триметоприм | T37.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.8 |
| – с сульфаметоксазолом | T36.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.8 |
| Триметрексат | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.1 |
| Тримипрамин | T43.0 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.0 |
| Тринарий-гидроэдетат | T50.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.2 |
| Тринитрин | T46.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.3 |
| Тринитробензол | T65.3 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Тринитротолуол (дымы) | T65.3 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Тринитрофенол | T65.3 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Триоксид мышьяка | T57.0 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Триоксисален | T49.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.4 |
| Триорткрезил-фосфат | T65.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Триамид | T50.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.5 |
| Трипаранол | T46.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.6 |
| Трипарсамид | T37.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.3 |
| Трипеленнамин | T45.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.0 |
| Трипериден | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Трипролидин | T45.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.0 |
| Трисин | T45.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.6 |
| Трисульфапиримидины | T37.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.0 |
| Тритиозин | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Тритоквалин | T45.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.0 |
| Трифенилфосфат | T65.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Трифлузал | T45.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.2 |
| Трифлуоперазин | T43.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.3 |
| Трифлуперидол | T43.4 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.4 |
| Трифлупромазин | T43.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.3 |
| Трифлуридин | T37.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.5 |
| Трифторэтильвинилэфир | T41.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.0 |
| Трихлорметиазид | T50.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.3 |
| Трихлорметин | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| Трихлоронат | T60.0 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Трихлорпропан | T53.6 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Трихлорукусная кислота | T54.2 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – используемая для медицинских целей | T49.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.4 |

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

| Вещество | Класс XIX | Отравление | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|--|-----------|------------|----------------------------|---------------------------|--|
| | | случайное | намеренное самоповреждение | неопределенное намеренное | |
| Трихлорфон | T60.0 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Трихлорфторметан НКДР | T53.5 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| Трихлорэтан | T53.2 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| Трихлорэтилен | T41.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y48.0 |
| - пары НКДР | T53.2 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| Тридикламоил-хлорид | T44.3 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.3 |
| Триэтаноламин НКДР | T54.3 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| - моющее средство | T54.3 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| - тринитрат (бифосфат) | T46.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.3 |
| Триэтаномеламин | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.3 |
| Триэтиленмеламин | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.3 |
| Триэтилентиофосфорамид | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.3 |
| Тройная (ые) (ой) | | | | | |
| - бромиды | T42.6 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.4 |
| - вакцина, включая коклюш | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y58.6 |
| - карбонат | T47.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.1 |
| Троксерутин | T46.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.9 |
| Троксидон | T42.2 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y46.1 |
| Тролеандомицин | T36.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.3 |
| Тролнитрат (фосфат) | T46.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.3 |
| Тромантадин | T37.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.5 |
| Тромбопластин | T45.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.3 |
| Трометаин | T50.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.5 |
| Трометамол | T50.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.5 |
| Тронателлин | T44.3 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.3 |
| Тропадин | T44.3 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.3 |
| Тропикамид | T44.3 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.3 |
| Троспиум-хлорид | T44.3 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.3 |
| Трофосфамид | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.3 |
| Туалетный дезодорант | T65.8 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Туаминогептан | T48.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.5 |
| Туберкулин, очищенное белковое производное | T50.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.6 |
| Тубокурарин (хлорид) | T48.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.1 |
| Тулобутерол | T48.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.6 |
| Турфил-никотинат | T46.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.7 |
| Тыквенных зерен экстракт | T37.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.4 |

МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

| Вещество | Класс XIX | Отравление | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|--|-----------|------------|----------------------------|---------------------------|--|
| | | случайное | намеренное самоповреждение | неопределенное намеренное | |
| У | | | | | |
| Уабаин | T46.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.0 |
| Углерод(а) (бисульфид, жидкость) | T65.4 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| - двуокись (газообразная) | T59.7 | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| -- в виде сухого снега | T49.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.4 |
| -- используемый для медицинских целей | T41.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y48.5 |
| -- используемый не для медицинских целей | T59.7 | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| - дисульфид (жидкость) | T65.4 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| -- пары | T65.4 | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| - окись (продукт неполного сгорания) | T58. | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| - пары | T65.4 | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| - четыреххлористый (пары) НКДР | T53.0 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| -- жидкость (чистящее средство) НКДР | T53.0 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| -- растворитель | T53.0 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| Уголь медицинский | T47.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.6 |
| Уголь(ля) древесный(ого) | T47.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.6 |
| - активированный | T47.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.6 |
| - дымы (окись углерода) | T58. | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| -- промышленные | T58. | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| Угольная кислота (газообразная) | T59.7 | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| - ингибитор ангидразы НКДР | T50.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.2 |
| Удобрения НКДР | T65.8 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Удушливый газ (в рудниках) | T59.7 | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| Укроп | T47.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.5 |
| Уксусная(ый) | | | | | |
| - ангидрид | T65.8 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| - кислоты | T54.2 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| -- используемая для медицинских целей (лосьон) | T49.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.2 |
| -- сложный эфир (растворитель) (пары) | T52.8 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| - эфир (пары) | T52.8 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| Ундекоилум | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Ундеценовая кислота | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Ундециленовая кислота (производные) | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

| Вещество | Класс XIX | Отравление | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|-----------------------------|-----------|------------|----------------------------|--------------------------|--|
| | | случайное | намеренное самоповреждение | неопределенное намерение | |
| Урамустин | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.3 |
| Урацидил | T46.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.5 |
| Уратоксидаза | T50.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.8 |
| Урацил горчичный | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.3 |
| Уретан | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.3 |
| Урикозурическое средство | T50.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.8 |
| Урокиназа | T45.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.5 |
| Урофоллитропин | T38.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.8 |
| Урсодеоксихолевая кислота | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.8 |
| Урсодиол | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.8 |
| Успокаивающие средства НКДР | T42.7 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.9 |
| - смешанные НКДР | T42.6 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.5 |
| Уфенамат | T39.3 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.3 |
| Ушное средство НКДР | T49.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.6 |

МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

| Вещество | Класс XIX | Отравление | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом примесении |
|----------|-----------|------------|----------------------------|---------------------------|--|
| | | случайное | намеренное самоповреждение | неопределенное намеренное | |

Ф

| | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| Фазадиний-бромид | T48.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.1 |
| Фактор (I, фибриноген) | T45.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.6 |
| - III (тромбопластин) | T45.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.6 |
| - IX (комплекс) | T45.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.3 |
| - - человеческий | T45.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.6 |
| - VIII (антигемофильный) (концентрат) | T45.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.6 |
| Фамотидин | T47.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.0 |
| Фанкон | T37.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.3 |
| Фанхинон | T37.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.3 |
| Фармацевтический | | | | | |
| - вязкий агент | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.4 |
| - добавка НКДР | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.4 |
| - наполнитель НКДР | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.4 |
| - подсластитель | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.4 |
| ФДЦ (фторурацил + доксорубин + циклофосфамид) | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.3 |
| Фебарбамат | T42.3 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.0 |
| Федрилат | T48.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.3 |
| Фекалий размягчитель | T47.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.4 |
| Фелипрессин | T38.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.8 |
| Фелодипин | T46.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.1 |
| Фемитон | T42.3 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.0 |
| Фемоксетин | T43.2 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.2 |
| Фенагликодол | T43.5 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.5 |
| Феназон | T39.2 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.8 |
| Феназопиридин | T37.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.8 |
| Феназоцин | T40.4 | X42.- | X62.- | Y12.- | Y45.0 |
| Фенакаин | T41.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y48.3 |
| Феналкомин | T46.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.3 |
| Фенамизал | T37.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.1 |
| Фенантоин | T42.0 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y46.2 |
| Фенацемид | T42.6 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y46.6 |
| Фенацетин | T39.1 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.5 |
| Фенбендазол | T37.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.4 |
| Фенбутразаг | T50.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.0 |
| Фенбуфен | T39.3 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.2 |

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

| Вещество | Отравление | | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|-------------------------|------------|-----------|---------------------------------|----------------------------------|--|
| | Класс XIX | случайное | намеренное само- вредение | неопреде- ленное намерение | |
| Фенглутаримид | T44.3 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.3 |
| Фендилин | T46.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.1 |
| Фендиметразин | T50.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.0 |
| Фенелзин | T43.1 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.1 |
| Фенемал | T42.3 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.0 |
| Фенетиллин | T43.6 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.7 |
| Фенетидиллин | T36.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.0 |
| Фенетурид | T42.6 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y46.6 |
| Фенизатин | T47.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.2 |
| Фенил | | | | | |
| – гидразин | T65.3 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| – салицилат | T49.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.3 |
| Фенилаланиновая горчица | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.3 |
| Фенилбутазон | T39.2 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.8 |
| Фенилендиамин | T65.3 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Фенилметилбарбитон | T42.3 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.0 |
| Фенилпропанол | T47.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.5 |
| Фенилпропаноламин | T44.9 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.9 |
| Фенилртуть | | | | | |
| – ацетат | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| – борат | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| – нитрат | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Фенилтолоксамин | T45.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.0 |
| Фенилэфрин | T44.4 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.4 |
| Фениндамин | T45.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.0 |
| Фениндион | T45.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.2 |
| Фенипразин | T43.1 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.1 |
| Фенирамин | T45.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.0 |
| Фенигоин | T42.0 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y46.2 |
| – с фенobarбиталом | T42.3 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.0 |
| Фенклофенак | T39.3 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.3 |
| Фенметразин | T50.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.0 |
| Фенobarбитал | T42.3 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.0 |
| – натрий | T42.3 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.0 |
| – с | | | | | |
| – – мефенитоином | T42.3 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.0 |
| – – фенитоином | T42.3 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.0 |
| Фенobarбитон | T42.3 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.0 |
| Фенобутидиол | T50.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.5 |
| Феноверин | T44.3 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.3 |

МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

| Вещество | Класс XIX | Отравление | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|--|-----------|------------|----------------------------|--------------------------|--|
| | | случайное | намеренное самоповреждение | неопределенное намерение | |
| Феноксазолин | T48.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.5 |
| Феноксibenзамин | T46.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.7 |
| Феноксиметишенидиллин | T36.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.0 |
| Фенокситанол | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Фенол | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| - в масляном растворе для инъекций | T46.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.8 |
| - дезинфицирующее средство | T54.0 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| - используемый для медицинских целей | T49.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.1 |
| - используемый не для медицинских целей НКДР | T54.0 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| - красный | T50.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.6 |
| - пестицид | T60.8 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Феноловые препараты | T49.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.1 |
| Фенолсульфонфталеин | T50.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.6 |
| Фенолфталеин | T47.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.2 |
| Феноперидин | T40.4 | X42.- | X62.- | Y12.- | Y45.0 |
| Фенопирозон | T46.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.9 |
| Фенопрофен | T39.3 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.2 |
| Фенотерол | T48.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.6 |
| Фенотиазиновой группы (психотропные средства) НКДР | T43.3 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.3 |
| - инсектициды | T60.2 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Фенотрип | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Фенофибрат | T46.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.6 |
| Фенохин | T50.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.8 |
| Фенпробамаг | T42.8 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y46.8 |
| Фенпрокумон | T45.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.2 |
| Фенпропорекс | T50.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.0 |
| Фенсуксимид | T42.2 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y46.0 |
| Фентавил | T40.4 | X42.- | X62.- | Y12.- | Y45.0 |
| Фентермин | T50.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.0 |
| Фелгизак | T39.3 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.3 |
| Фенпиклор | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Фенпион | T60.0 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Фенгидиоллин | T36.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.0 |
| Фенголамин | T46.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.7 |
| Фенфлуамизол | T39.3 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.3 |
| Фенфлурамин | T50.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.0 |
| Фенформин | T38.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.3 |

| Вещество | Отравление | | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|---|------------|-----------|----------------------------|--------------------------|--|
| | Класс XIX | случайное | намеренное самоповреждение | неопределенное намерение | |
| Фенхизон | T50.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.5 |
| Фендиклидин | T41.1 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y48.1 |
| Фепразон | T39.2 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.8 |
| Ферменты НКДР | T45.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.6 |
| – деполимеризующие | T49.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.8 |
| – желудочные | T45.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.6 |
| – кишечные | T47.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.5 |
| – местного действия | T49.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.4 |
| – протеолитические | T49.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.4 |
| – тромболитические | T45.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.6 |
| – фибринолитические | T45.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.6 |
| Ферритин | T45.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.0 |
| Феррованадий (дымы) | T59.8 | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| Ферродекстран | T45.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.0 |
| Феррополимер | T45.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.0 |
| Феррохолоидат | T45.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.0 |
| Фетоксилат | T47.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.6 |
| Фибриноген (человеческий) | T45.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.6 |
| Фибринолиза ингибиторы НКДР | T45.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.3 |
| Фибринолизин (человеческий) | T45.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.5 |
| Фибринолитические средства | T45.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.5 |
| Физиологический раствор с лактатом и калием | T50.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.9 |
| Физостигмин | T49.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.5 |
| Филликс-мас | T37.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.4 |
| Филлохинон | T45.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.3 |
| Фитиновая кислота, нонанатриевая | T50.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.2 |
| Фитолакка американская (любая часть) | T62.2 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Фитоменадион | T45.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.3 |
| Флавин-аденин-динуклеотид | T45.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.7 |
| Флаводиновая кислота | T46.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.9 |
| Флавоксат | T44.3 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.3 |
| Флекаинид | T46.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.2 |
| Флероксацин | T36.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.8 |
| Флоксурин | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.3 |
| Флоктафенин | T39.8 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.8 |
| Фломоксеф | T36.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.1 |
| Флопропион | T44.3 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.3 |
| Флуанизон | T43.4 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.4 |

МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

| Вещество | Класс XIX | Отравление | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|-------------------------------------|-----------|------------|----------------------------|---------------------------|--|
| | | случайное | намеренное самоповреждение | неопределенное намеренное | |
| Флубендазол | T37.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | |
| Флувоксамин | T43.2 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.2 |
| Флудеоксиглюкоза (¹⁸ F) | T50.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.6 |
| Флудиазепам | T42.4 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.1 |
| Флудрокортизон | T50.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.0 |
| Флудроксикортид | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Флунидидон | T45.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.2 |
| Флуклоксациллин | T36.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.0 |
| Флуконазол | T37.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.8 |
| Флуметазон | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Флумезин | T37.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.8 |
| Флунаризин | T46.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.7 |
| Флунидазол | T37.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.8 |
| Флунизолид | T48.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.6 |
| Флунитразепам | T42.4 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.1 |
| Флуноксапрофен | T39.3 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.3 |
| Флуокортин (бутил) | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Флуокортолон | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Флуоксетин | T43.2 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.2 |
| Флуоксиместерон | T38.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.7 |
| Флуометалон | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Флуопромазин | T43.3 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.3 |
| Флуоресцеин | T50.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.6 |
| Флуорозол | T46.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.3 |
| Флуоцинолон (ацетонид) | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Флуоцинонид | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Флупентиксол | T43.4 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.4 |
| Флупредниден | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Флупреднизолон | T38.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.0 |
| Флурадолин | T39.8 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.8 |
| Флуразепам | T42.4 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.1 |
| Флурандренолон | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Флурбипрофен | T39.3 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.2 |
| Флуроксен | T41.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y48.0 |
| Флуротил | T43.2 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.2 |
| Флуспирилен | T43.5 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.5 |
| Флутазолам | T42.4 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.1 |
| Флутамид | T38.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.6 |
| Флутиказон-пропионат | T49.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.1 |
| Флутопразепам | T42.4 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.1 |

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

| Вещество | Отравление | | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|--|------------|-----------|------------------------------------|----------------------------------|--|
| | Класс XIX | случайное | намеренное самопо- вреждение | неопреде- ленное намеренно | |
| Флутропигум-бромид | T48.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.6 |
| Флуфеназин | T43.3 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.3 |
| Флуфенамовая кислота | T39.3 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.3 |
| Флухлоролон-ацетонид | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Флуцитозин | T37.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.8 |
| Фолевая(ой) кислота(ы) | T45.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.1 |
| - антагонист | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.1 |
| - с солью железа (трехвалентного) | T45.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.1 |
| Фоледрин | T46.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.9 |
| Фолиновая кислота | T45.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.1 |
| Фолкодин | T48.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.3 |
| Фолликулостимулирующий гормон, человеческий | T38.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.8 |
| Фолпет | T60.3 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Фоминобен | T48.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.3 |
| Форат | T60.0 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Формалин | T49.0 | X47.- | X67.- | Y17.- | Y56.0 |
| - пары | T59.2 | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| Формальдегид (раствор), газ или пары | T59.2 | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| Фосген (газ) | T59.8 | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| Фосиноприл | T46.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.4 |
| - натрий | T46.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.4 |
| Фоскарнет-натрий | T37.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.5 |
| Фосфамидон | T60.0 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Фосфат | | | | | |
| - легкое слабительное средство | T47.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.4 |
| - трикрезил | T65.8 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Фосфин | T57.1 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Фосфолан | T60.0 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Фосфомидин | T36.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.8 |
| Фосфонет-натрий | T37.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.5 |
| Фосфор(а) (соединения) НКДР | T57.1 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| - пестициды | T60.0 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Фосфорная кислота | T54.2 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Фосфосал | T39.0 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.1 |
| Фосфэстрол | T38.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.5 |
| Фрамицетин | T36.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.5 |
| Фреон | T53.5 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| Фрея антиген | T50.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.6 |
| Фруктоза | T50.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.6 |

МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

| Вещество | Отравление | | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|---|------------|-----------|----------------------------|--------------------------|--|
| | Класс XIX | случайное | намеренное самоповреждение | неопределенное намерение | |
| Фрусемид | T50.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.4 |
| ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | T38.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.8 |
| Фталаты | T65.8 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Фталевый ангидрид | T65.8 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Фталилсульфатиазол | T37.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.0 |
| Фтор (газ) | T59.5 | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| Фторафур | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.1 |
| Фторацетат | T60.4 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Фторгидрокортизон | T50.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.0 |
| Фториды (фтористые соединения) (используемые не для медицинских целей)) (пестициды) (натрия) НКДР | T60.8 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| - используемые для медицинских целей НКДР | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.9 |
| - - для стоматологической практики | T49.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.7 |
| Фтористоводородная кислота (жидкость) | T54.2 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| - пары | T59.8 | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| Фтористый углерод, мономер | T53.6 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| Фторофосфатные инсектициды | T60.0 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Фторурацил | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.1 |
| Фторфенилаланин | T49.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.5 |
| Фторцитозин | T37.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.8 |
| Фузафунгин | T36.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.8 |
| Фузидат (этаноламин) (натрий) | T36.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.8 |
| Фузидиновая кислота | T36.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.8 |
| Фульминат ртути | T56.1 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Фумагиллин | T36.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.8 |
| Фумаровая кислота | T49.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.4 |
| Фумиганты НКДР | T60.9 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Фунгициды НКДР, используемые не для медицинских целей НКДР | T60.3 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Фуразолидон | T37.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.8 |
| Фуразолин-хлорид | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Фуросемид | T50.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.4 |
| Фурсультамиин | T45.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.7 |
| Фурфурал | T52.8 | X46.- | X66.- | Y16.- | |

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

| Вещество | Класс XIX | Отравление | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|------------------------------|-----------|------------|----------------------------|---------------------------|--|
| | | случайное | намеренное самоповреждение | неопределенное намеренное | |
| Хартманна раствор | T50.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.6 |
| Хат | T43.6 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.7 |
| Хаульмосульфол | T37.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.1 |
| Хелатные средства НКДР | T50.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.2 |
| Хенодеоксихолевая кислота | T47.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.5 |
| Хенодиол | T47.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.5 |
| Хеноподий | T37.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.4 |
| Химическое вещество НКДР | T65.9 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Химопапаин | T45.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.6 |
| Химотрипсин | T45.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.6 |
| Хинакрин | T37.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.2 |
| Хиналбарбитал | T42.3 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.0 |
| Хиналбарбиток-натрий | T42.3 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.0 |
| Хиналфос | T60.0 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Хинаприл | T46.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.4 |
| Хингестанол | T38.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.4 |
| Хинидин | T46.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.2 |
| Хинизокаин | T49.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.1 |
| Хинин | T37.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.2 |
| Хиниофон | T37.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.8 |
| Хинолин (производные) НКДР | T37.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.8 |
| Хиноцид | T37.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.2 |
| Хинупрамин | T43.0 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.0 |
| Хинэстрадиол | T38.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.5 |
| Хинэстрол | T38.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.5 |
| Хинэтазон | T50.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.5 |
| Хлебный спирт | T51.0 | X45.- | X65.- | Y15.- | |
| Хлор(а) (дымы) (гал) | T59.4 | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| - высвобождающие агенты НКДР | T59.4 | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| - дезинфицирующее средство | T59.4 | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| - отбеливатель | T54.3 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| - смесь газов НКДР | T59.4 | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| Хлоразанил | T50.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.5 |
| Хлорал-бетаин | T42.6 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.2 |
| Хлорал(а) | T42.6 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.2 |
| - гидрат | T42.6 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.2 |
| - производные | T42.6 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.2 |

X

МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

| Вещество | Класс XIX | Отравление | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|--------------------------------------|-----------|------------|----------------------------|---------------------------|--|
| | | случайное | намеренное самоповреждение | неопределенное намеренное | |
| Хлоралодол | T42.6 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.2 |
| Хлоралоза | T60.4 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Хлорамбуцил | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| Хлорамин (-Т) | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Хлорамфеникол | T36.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.2 |
| Хлорат (калий) (натрий) НКДР | T60.3 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| – гербицид | T60.3 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Хлорбензоксамин | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Хлорбензол | T53.7 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Хлорбутол | T42.6 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.2 |
| Хлоргексамид | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| Хлоргексидин | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Хлордан (пыль) | T60.1 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Хлордиазэпоксид | T42.4 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.1 |
| Хлордиэтилбензамид | T49.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.3 |
| Хлоретил - см. Этила хлорид | | | | | |
| Хлорзоксазон | T42.8 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y46.8 |
| Хлоризондамин-хлорнд | T46.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.9 |
| Хлоримипрамин | T43.0 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.0 |
| Хлорированный(ая)(ые) (камфен) | T53.6 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| – дифенил | T53.7 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – известь (отбеливатель) | T54.3 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – – с раствором борной кислоты | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| – нафталин | T60.1 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| – пестицид НКДР | T60.8 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| – сода - см. также Натрий-гипохлорит | | | | | |
| – – раствор | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y36.0 |
| – углеводороды НКДР | T53.9 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| – – растворители | T53.9 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Хлормадион | T38.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.5 |
| Хлормезанон | T42.6 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.8 |
| Хлормеродрии | T50.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.5 |
| Хлорметиазол | T42.6 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.8 |
| Хлорметин | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| Хлормефос | T60.0 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Хлороанвлин | T53.7 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Хлороацетон | T59.3 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| Хлороацетофенон | T59.3 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| Хлоробензол | T53.7 | X46.– | X66.– | Y16.– | |

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

| Вещество | Класс XIX | Отравление | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|--|-----------|------------|----------------------------|---------------------------|--|
| | | случайное | намеренное самоповреждение | неопределенное намеренное | |
| Хлоробромометан (огнетушитель) | T53.6 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| Хлоробутанол | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Хлорвинилдихлорарсин, используемый не во время военных действий | T57.0 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Хлордегидрометил-тестостерон | T38.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.7 |
| Хлординитробензол | T53.7 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| – пыль или пары | T53.7 | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| Хлордифенил | T53.7 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Хлор-о-крезол | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Хлороксиленол | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Хлороксин | T49.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.4 |
| Хлоронитробензол | T53.7 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| – пыль или пары | T53.7 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| Хлоропирамин | T45.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.0 |
| Хлоропирилен | T45.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.0 |
| Хлоропирифос | T60.0 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Хлоропрокаин | T41.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y48.3 |
| – для спинномозговой анестезии | T41.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y48.3 |
| Хлоропурин | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.1 |
| Хлороталонил | T60.3 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Хлоротиазид | T50.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.3 |
| Хлоротимол | T49.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.4 |
| Хлоротрианизен | T38.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.5 |
| Хлорофацинон | T60.4 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Хлорофенол | T53.7 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| Хлорофенотан | T60.1 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Хлорофилл | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.4 |
| Хлороформ(ная) (пары) (дымы) | T53.1 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| – вода, концентрированная | T41.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y48.0 |
| – для анестезии | T41.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y48.0 |
| – растворитель | T53.1 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| Хлорофтороуглероды | T53.5 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| Хлорохин | T37.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.2 |
| Хлорэтан-см. Этила хлорид | | | | | |
| Хлорэтилен | T53.6 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| Хлорпикрин (дымы) | T53.6 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| – пестицид | T60.8 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Хлорпрогуанил | T37.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.2 |
| Хлорпромазин | T43.3 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.3 |

МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

| Вещество | Отравление | | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|---------------------------------|------------|-----------|----------------------------|---------------------------|--|
| | Класс XIX | случайное | намеренное самоповреждение | неопределенное намеренное | |
| Хлорпропамид | T38.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.3 |
| Хлорпротиксен | T43.4 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.4 |
| Хлорталидон | T50.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.5 |
| Хлортетрацилин | T36.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.4 |
| Хлортион | T60.0 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Хлортиофос | T60.0 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Хлоруксусная кислота | T60.3 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Хлорфенамин | T45.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.0 |
| Хлорфенинфос | T60.0 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Хлорфенезин | T42.8 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y46.8 |
| Хлорфенирамин | T45.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.0 |
| Хлорфеноксамил | T45.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.0 |
| Хлорфентермин | T50.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.0 |
| Хлорхинальдол | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Хлорхинол | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Хлорциклизин | T45.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.0 |
| Хлофедианол | T48.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.3 |
| Холевая кислота | T47.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.5 |
| Холекальциферол | T45.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.7 |
| Холерная вакцина | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y58.2 |
| Холестипол | T46.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.6 |
| Холестирамин (смола) | T46.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.6 |
| Холецистокинин | T50.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.6 |
| Холин | T48.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.6 |
| - дигидроцитрат | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.1 |
| - салцилат | T39.0 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.1 |
| - теофиллинат | T48.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.6 |
| - хлорид | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.1 |
| Холинергические (средства) НКДР | T44.1 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.1 |
| - триметиламмоний-пропандиол | T44.1 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.1 |
| - усиливающие мышечный тонус | T44.1 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.1 |
| - фосфорорганические | T44.0 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.0 |
| Холинэстеразы реактиватор | T50.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.2 |
| Хориальный гонадотропин | T38.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.8 |
| Хризаробин | T49.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.4 |
| Хром | T56.2 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| - полуторная окись | T50.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.6 |
| - соединения - см. Хроматы | | | | | |
| Хрома фосфат (³² P) | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.3 |

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

| Вещество | Отравление | | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|-----------------------------|------------|-----------|----------------------------|---------------------------|--|
| | Класс XIX | случайное | намеренное самоповреждение | неопределенное намеренное | |
| Хроматы | T56.2 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| - пыль или туман | T56.2 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| - свинца (см. также Свинец) | T56.0 | X49.- | Y69.- | Y19.- | |
| Хромилхлорид | T56.2 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Хромовая | | | | | |
| - кислота | T56.2 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| - - пыль или туман | T56.2 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Хромомидин А ₃ | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.3 |

МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

| Вещество | Класс XIX | Отравление | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|-----------------------------------|-----------|------------|----------------------------|---------------------------|--|
| | | случайное | намеренное самоповреждение | неопределенное намеренное | |
| Ц | | | | | |
| Царская водка | T54.2 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Целипролол | T44.7 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.7 |
| Целлюлоза (слабительное средство) | T47.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.4 |
| – гидроксипропиловая | T47.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.4 |
| – окисленная | T49.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.4 |
| Цельная кровь (человека) | T45.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.6 |
| Церия оксалат | T45.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.0 |
| Церулетид | T50.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.6 |
| Цеталконий (хлорид) | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Цетгексоний (хлорид) | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Цетиидил | T46.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.7 |
| Цетипиридинхлорид | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Цетиризин | T45.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.0 |
| Цетомакрогол | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.4 |
| Цетотиамин | T45.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.7 |
| Цетраксат | T47.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.1 |
| Цетримид | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Цетримоний (бромид) | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Цефадроксил | T36.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.1 |
| Цефазедон | T36.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.1 |
| Цефазолин | T36.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.1 |
| Цефаклор | T36.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.1 |
| Цефалексин | T36.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.1 |
| Цефалоглидин | T36.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.1 |
| Цефалоридин | T36.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.1 |
| Цефалоспорины | T36.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.1 |
| Цефалотин | T36.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.1 |
| Цефамандол | T36.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.1 |
| Цефамцидиновые антибиотики | T36.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.1 |
| Цефалпирин | T36.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.1 |
| Цефатризин | T36.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.1 |
| Цефациетрил | T36.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.1 |
| Цефбуперазон | T36.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.1 |
| Цефегамет | T36.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.1 |
| Цефиксим | T36.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.1 |
| Цефменоксим | T36.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.1 |
| Цефметазол | T36.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.1 |

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

| Вещество | Отравление | | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|--|------------|-----------|------------------------------------|----------------------------------|--|
| | Класс XIX | случайное | намеренное самопо- вреждение | неопреде- ленное намеренно | |
| Цефминокс | T36.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.1 |
| Цефокситин | T36.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.1 |
| Цефонидид | T36.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.1 |
| Цефоперазон | T36.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.1 |
| Цефоранид | T36.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.1 |
| Цефотаксим | T36.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.1 |
| Цефотетан | T36.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.1 |
| Цефотиам | T36.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.1 |
| Цефпимизол | T36.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.1 |
| Цефпирамид | T36.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.1 |
| Цефрадин | T36.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.1 |
| Цефроксадин | T36.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.1 |
| Цефсулодин | T36.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.1 |
| Цефтазидим | T36.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.1 |
| Цефтезол | T36.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.1 |
| Цефтерам | T36.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.1 |
| Цефтизоксим | T36.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.1 |
| Цефтриаксон | T36.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.1 |
| Цефузонам | T36.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.1 |
| Цефуруксим | T36.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.1 |
| Циамамазин | T43.3 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.3 |
| <i>Cyatopsis tetragonoloba</i> | T46.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.6 |
| Цианацилгидразид | T37.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.1 |
| Цианиданол | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.1 |
| Цианистый(е) (соединения) (калий) (натрий) НКДР | T65.0 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| - водород | T57.3 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Цианоакриловый клей | T49.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.3 |
| Циановая кислота (газ) | T59.8 | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| Цианоген (хлорид) (газ) НКДР | T59.8 | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| Цианокобаламин | T45.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.1 |
| Цианопрямин | T43.0 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.0 |
| Цибензолин | T46.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.2 |
| Цигалотрин | T60.1 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Цигуатоксин | T61.0 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Циклазодин | T50.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y50.1 |
| Циклапат | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.4 |
| Цикланделат | T46.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.7 |
| Цикладралин | T36.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.0 |
| Циклизин | T45.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.0 |

МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

| Вещество | Класс XIX | Отравление | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|---|-----------|------------|----------------------------|---------------------------|--|
| | | случайное | намеренное самоповреждение | неопределенное намеренное | |
| Циклобарбитал | T42.3 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.0 |
| Циклобарбитон | T42.3 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.0 |
| Циклобензаприн | T43.0 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.0 |
| Циклогексан | T52.8 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| Циклогексанол | T51.8 | X45.- | X65.- | Y15.- | |
| Циклогексанон | T52.4 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| Циклогексилацетат | T52.8 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| Циклогексимид | T60.3 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Циклогептадиен | T43.2 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.2 |
| Циклогуанил-эмбонат | T37.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.2 |
| Циклодрин | T44.3 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.3 |
| Циклолейцин | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.3 |
| Циклометикаин | T41.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y48.3 |
| Циклоникат | T46.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.7 |
| Циклопентиазид | T50.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.3 |
| Циклопентолат | T44.3 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.3 |
| Циклопирабитал | T39.8 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.8 |
| Циклопирокс (оламин) | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Циклопдегические средства | T49.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.5 |
| Циклопропан | T41.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y48.2 |
| Циклосерин | T37.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.1 |
| Циклоспорин | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.4 |
| Циклотиазид | T50.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.3 |
| Циклофосфамид | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.2 |
| Цикримин | T44.3 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.3 |
| Циксутоксин | T22.2 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Цилазаприл | T46.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.4 |
| Циметидин | T47.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.0 |
| Циметропиум-бромид | T44.3 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.3 |
| Цинепазид | T46.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.7 |
| Цинк (соединения) (пары) (дымы) НКДР | T56.5 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| - окись | T49.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.3 |
| - - пластырь | T49.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.3 |
| - пиритионат | T49.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.4 |
| - стеарат | T49.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.3 |
| - сульфат | T49.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.5 |
| - фосфид | T60.4 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| - хлорид (жидкость для полоскания рта) | T49.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.6 |

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

| Вещество | Класс XIX | Отравление | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|---------------------|-----------|------------|----------------------------|---------------------------|--|
| | | случайное | намеренное самоповреждение | неопределенное намеренное | |
| Циннамедрин | T48.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.5 |
| Циннаризин | T45.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.0 |
| Циноксаин | T37.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.8 |
| Цинхокаин | T41.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y48.3 |
| Цинхофен | T50.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.8 |
| Циперметрин | T60.1 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Ципрогептадин | T45.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.0 |
| Ципротерон | T38.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.6 |
| Цитрофибрат | T46.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.6 |
| Цитрофлоксацин | T36.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.8 |
| Цисаприд | T47.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.8 |
| Цисплатин | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.3 |
| Цистеамин | T50.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.2 |
| Циталопрам | T43.2 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.2 |
| Цитарабин | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.1 |
| Цитозим | T45.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.3 |
| Цитозин-арабинозид | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.1 |
| Цитохром С | T47.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.5 |
| Цитроворум (фактор) | T45.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.1 |
| Цифенотрин | T60.2 | X48.- | X68.- | Y18.- | |

МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

| Вещество | Класс XIX | Отравление | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|----------|-----------|------------|----------------------------|--------------------------|--|
| | | случайное | намеренное самоповреждение | неопределенное намерение | |

Ч

| | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| Чань су | T46.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.0 |
| Человеческий(ая) | | | | | |
| – альбумин | T45.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.6 |
| – гормон роста (СТГ) | T38.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.8 |
| – – иммунная сыворотка | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y59.3 |
| Четвертичные аммонийные соединения (антибактериальные средства) | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| – ганглиоблокаторы | T44.2 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.2 |
| – парасимпатолитические средства | T44.3 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.3 |
| Чистящее, моющее средство НКДР | T52.9 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| – от краски или лака | T52.9 | X46.- | Y66.- | Y16.- | |
| Чихательный газ (отравляющее вещество) | T59.8 | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| Чумная вакцина | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y58.3 |

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

| Вещество | Отравление | | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|----------|------------|-----------|-------------------------------|-----------------------------|--|
| | Класс XIX | случайное | намеренное самоповреждение | неопределенное намерение | |

III

| | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| Шампунь | T55. | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Швейнфуртский зеленый | T57.0 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| – инсектицид | T57.0 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Шееле зеленый | T57.0 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| – инсектицид | T57.0 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Шёрстный жир (гидрированный) | T49.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.3 |
| Шизонтоцидное средство (кровяное) (тканевое) | T37.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.2 |
| Шрадан | T60.0 | X48.- | X68.- | Y18.- | |

МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

| Вещество | Класс XIX | Отравление | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|----------|-----------|------------|----------------------------|--------------------------|--|
| | | случайное | намеренное самоповреждение | неопределенное намеренно | |

Щ

| | | | | | |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Щавелевая кислота | T54.2 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| – соль аммония | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.6 |
| Щелок (концентрированный) | T54.3 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Щелочь (едкая) | T54.3 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Щитовидная железа (гормон) | T38.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.1 |

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

| Вещество | Класс XIX | Отравление | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|-----------------------------------|-----------|------------|----------------------------|---------------------------|--|
| | | случайное | намеренное самоповреждение | неопределенное намеренное | |
| Эванса голубой | T50.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.6 |
| Эвкалиптовое масло | T49.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.7 |
| Эдоксудин | T49.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.5 |
| Эдропоний | T44.0 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.0 |
| - хлорид | T44.0 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.0 |
| ЭДТА | T50.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.2 |
| Эзерин | T49.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.5 |
| Эконазол | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Экотиопат-йодид | T49.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.5 |
| Эксаламид | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| Экстрапирамидные антагонисты НКДР | T44.3 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.3 |
| Этилмочевина | T42.6 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.8 |
| Эластаза | T47.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.5 |
| Элкатонин | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.7 |
| Эллиптиний-ацетат | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.3 |
| Эмбрамин- | T45.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.0 |
| Эмепроний (соли) | T44.3 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.3 |
| - бромид | T44.3 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.3 |
| Эметин | T37.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.3 |
| Эмилкамат | T43.5 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.5 |
| Эморфазон | T39.8 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.8 |
| Эналаприл | T46.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.4 |
| Эналаприлат | T46.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.4 |
| Энвиомидин | T36.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.8 |
| Энгексимал | T42.3 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.0 |
| Эндосульфам | T60.2 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Эндотал | T60.3 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Эндралазин | T46.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.5 |
| Эндрин | T60.1 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Энкаинид | T46.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.2 |
| Эноксапарин (натрий) | T45.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.2 |
| Эноксацин | T36.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.8 |
| Эноцитабин | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.1 |
| Энглипразол | T43.5 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.5 |
| Энпростил | T47.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y53.1 |
| Энпрофилин | T48.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.6 |

Э

МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

| Вещество | Класс XIX | Отравление | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|---|-----------|------------|----------------------------|---------------------------|--|
| | | случайное | намеренное самоповреждение | неопределенное намеренное | |
| Энтерогастрон | T38.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.8 |
| Энфлуран | T41.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y48.0 |
| Эпиместрол | T38.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.5 |
| Эпинефрин | T44.5 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.5 |
| Эпиризол | T39.3 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.3 |
| Эпирубидин | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.3 |
| Эпитизид | T50.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.3 |
| Эпитиостанол | T38.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.7 |
| Эпихлоргидрин, эпихлоргидрин | T52.8 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| Эпициллин | T36.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.0 |
| Эпоксидная смола | T65.8 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| Эпомедиол | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.1 |
| Эпопростенол | T45.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.4 |
| Эпозтин-альфа | T45.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.1 |
| Эпразинон | T48.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.4 |
| Эпсилон-аминокапроновая кислота | T45.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.3 |
| Эпгазоцин | T40.4 | X42.- | X62.- | Y12.- | Y45.0 |
| ЭРДС (эфирорастворимый дистиллят смолы) | T49.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.1 |
| Эргобазин | T48.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.0 |
| Эргокальциферол | T45.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.7 |
| Эрголоид-мезилат | T46.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.7 |
| Эргометрин | T48.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.0 |
| Эргоновин | T48.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.0 |
| Эрготамин | T46.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.5 |
| Эрготоцин | T48.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.0 |
| Эритритил-тетранитрат | T46.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.3 |
| Эритрол-тетранитрат | T46.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.3 |
| Эритромицин (соли) | T36.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y40.3 |
| Эритропозтин | T45.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.1 |
| - человеческий | T45.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.1 |
| Эритроциты, концентрат | T45.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.6 |
| Эскулин | T45.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.7 |
| Эскулозид | T45.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.7 |
| Эсмолол | T44.7 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.7 |
| Эстазолам | T42.4 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.1 |
| Этанозолол | T38.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.7 |
| Эстрадиол | T38.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.5 |
| - бензоат | T38.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.5 |
| - с тестостероном | T38.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.7 |

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

| Вещество | Отравление | | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|--|------------|-----------|----------------------------|---------------------------|--|
| | Класс XIX | случайное | намеренное самоповреждение | неопределенное намеренное | |
| Эстрамустин | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| Эстриол | T38.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.5 |
| Эстроген | T38.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.5 |
| – конъюгированный | T38.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.5 |
| – с прогестероном | T38.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.5 |
| Эстрон | T38.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.5 |
| Эстропилат | T38.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.5 |
| Эсфлурбипрофен | T39.3 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.2 |
| Эсцин | T46.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.9 |
| Этаверин | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Этадион | T42.2 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y46.1 |
| Этакридин | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Этакрилат-натрий | T50.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.4 |
| Этакриновая кислота | T50.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.4 |
| Этамбутол | T37.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.1 |
| Этамиван | T50.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y50.0 |
| Этамифиллин | T48.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.6 |
| Этамсилат | T45.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.3 |
| Этанол (этиловый спирт) | T51.0 | X45.– | X65.– | Y15.– | |
| Этаноламин-олеат | T46.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.8 |
| Этафедрин | T48.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.6 |
| Этафенон | T46.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.3 |
| Этебенцид | T50.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.8 |
| Этензамид | T39.0 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.1 |
| Этерилат | T39.0 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.1 |
| Этерсалат | T39.0 | X40.– | Y60.– | Y10.– | Y45.1 |
| Этиазид | T50.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.3 |
| Этибензатропин | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Этидина-хлорид (пары) | T59.8 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Этидокаин | T41.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.3 |
| Этидронат | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.7 |
| Этидроновая кислота (динатриевая соль) | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.7 |
| Этизолам | T42.4 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.1 |
| Этилгидроксидцеллюлоза | T47.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.4 |
| Этилен (газ) | T59.8 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – гликоль(и) | T52.8 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – – динитрат | T52.3 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – – монобутил-эфир | T52.3 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – динитрат | T52.3 | X46.– | X66.– | Y16.– | |

МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

| Вещество | Отравление | | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтической применении |
|--|------------|-----------|----------------------------|---------------------------|--|
| | Класс XIX | случайное | намеренное самоповреждение | неопределенное намеренное | |
| <i>Этилен (продолжение)</i> | | | | | |
| - дихлорид | T52.8 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| -- пары | T53.6 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| - юмин | T54.1 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| - окись (фумигант) (используемый не для медицинских целей) | T59.8 | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| -- используемый для медицинских целей | T49.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.0 |
| - хлоргидрин | T52.8 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| -- пары | T53.6 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| Этилендиамин-теофиллин | T48.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.6 |
| Этилен-диаминтетрауксусная кислота | T50.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.2 |
| Этилен-динитрил-тетраацетат | T50.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.2 |
| Этилиден (хлорид НКДР) | T53.6 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| - диацетат | T60.3 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| - дикумарин | T45.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.2 |
| - дикумарол | T45.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.2 |
| - диэтил-эфир | T52.0 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| Этилморфин | T40.2 | X42.- | X62.- | Y12.- | Y45.0 |
| Этинорадреналин | T48.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.6 |
| Этиловый (ацетат) | T52.8 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| - альдегид (пары) | T59.8 | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| -- жидкость | T52.8 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| - аминокбензоат | T41.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y48.3 |
| - аминифенотиазин | T43.3 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y49.3 |
| - бензоат | T52.8 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| - гидроксинизобутират НКДР (растворитель) | T52.8 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| - дибунат | T48.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.3 |
| - дикумацетат | T45.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y44.2 |
| - дихлорарсин (пары) | T57.0 | X49.- | X69.- | Y19.- | |
| - иодацетат | T59.3 | X47.- | X67.- | Y17.- | |
| - карбамат | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | |
| - карбинол | T51.2 | X45.- | X65.- | Y15.- | Y43.3 |
| - карбонат | T52.8 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| - лактат НКДР (растворитель) | T52.8 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| - лозлазепат | T42.4 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.1 |
| - норадреналин | T48.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y55.6 |
| - оксибутират НКДР (растворитель) | T52.8 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| - ртуть-хлорид | T56.1 | X49.- | X69.- | Y19.- | |

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

| Вещество | Класс XIX | Отравление | | | Неблагоприятное воздействие при терапевти- ческом применении |
|---|-----------|------------|------------------------------------|----------------------------------|---|
| | | случайное | намеренное самопо- вреждение | неопреде- ленное намерение | |
| <i>Этиловый (продолжение)</i> | | | | | |
| - спирт | T51.0 | X45.- | X65.- | Y15.- | |
| - формиат НКДР (растворитель) | T52.0 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| - фумарат | T49.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.4 |
| - хлорид (анестезирующее средство) | T41.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y48.0 |
| - - местного действия | T49.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.4 |
| - - растворитель | T53.6 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| - эфир (см. также Эфир) | T52.8 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| Этил-парахлорфенокси-изобутират | T46.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.6 |
| 4-(4-(N-этил-N(3-(трет- бутилоксикарбонил)аминопропил) амино)фенилазо)бензойная кислота | T41.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y48.3 |
| O-этил-O-p-нитрофенил- фенилфосфонотионат) | T60.0 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Этилэстренол | T38.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.7 |
| Этилэфрин | T44.4 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.4 |
| Этинамат | T42.6 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.8 |
| Этилэстрадиол | T38.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.5 |
| - с | | | | | |
| - - левоноргестрелом | T38.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.4 |
| - - норэтистероном | T38.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.4 |
| Этинодиол | T38.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.4 |
| - с местранол-диацетатом | T38.4 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.4 |
| Этиодированное масло (¹³¹ I) | T50.8 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.5 |
| Этион | T60.0 | X48.- | X68.- | Y18.- | |
| Этионамид | T37.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.1 |
| Этиониамид | T37.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.1 |
| Этироксат | T46.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.6 |
| Этистерон | T38.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y42.5 |
| Этифоксин | T42.6 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.8 |
| Этогептазин | T40.4 | X42.- | X62.- | Y12.- | Y45.0 |
| Этоглуцид | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.3 |
| Этодолак | T39.3 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.3 |
| Этозолин | T50.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.4 |
| Этоксазорутозид | T46.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.9 |
| Этоксолаамид | T50.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y54.2 |
| 2-Этоксизтанол | T52.3 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| Этомидат | T41.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y48.1 |
| Этомидолин | T44.3 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.3 |
| Этопозид | T45.1 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y43.3 |

МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

| Вещество | Класс XIX | Отравление | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|--|-----------|------------|-------------------------------|-----------------------------|--|
| | | случайное | намеренное самоповреждение | неопределенное намерение | |
| Этопропазин | T44.3 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.3 |
| Этосаламид | T39.0 | X40.- | X60.- | Y10.- | Y45.1 |
| Этосуксимид | T42.2 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y46.0 |
| Этогоин | T42.0 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y46.2 |
| Этофамид | T37.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.3 |
| Этофибрат | T46.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.6 |
| Этофиллин | T46.7 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.7 |
| - клофибрат | T46.6 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.6 |
| Этретинат | T50.9 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y57.8 |
| Этилорвинол | T42.6 | X41.- | X61.- | Y11.- | Y47.8 |
| Эукаин | T41.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y48.3 |
| Эукатропин | T49.5 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y56.5 |
| Эфедра | T44.9 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.9 |
| Эфедрин | T44.9 | X43.- | X63.- | Y13.- | Y51.9 |
| Эфир (пары) | T41.0 | X47.- | X67.- | Y17.- | Y48.0 |
| - анестезирующее средство | T41.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y48.0 |
| - дивиниловый | T41.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y48.0 |
| - нефтяной-см. Лигроин | | | | | |
| - растворитель | T52.8 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| - этиловый (используемый для медицинских целей) | T41.0 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y48.0 |
| - - используемый не для медицинских целей | T52.8 | X46.- | X66.- | Y16.- | |
| Эфлоксат | T46.3 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y52.3 |
| Эфлорнитин | T37.2 | X44.- | X64.- | Y14.- | Y41.2 |

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

| Вещество | Отравление | | | Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении |
|----------|------------|-----------|----------------------------|--|
| | Класс XIX | случайное | намеренное самоповреждение | |

Я

| | | | | |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Ягоды, ядовитые | T62.1 | X49.- | X69.- | Y19.- |
| Яд (сороконожек) (насекомых) | T63.9 | | | |
| (земноводных) (змеиный) | | | | |
| Яды НКДР | T65.9 | X49.- | X69.- | Y19.- |
| Ярь-медянка (краска) | T60.3 | X48.- | X68.- | Y18.- |

Список опечаток к томам 1 и 2

Том 1 (часть 1)

| Страница | Напечатано | Следует читать |
|----------|--|--|
| 105 | A03.02 | A03.2 |
| 107 | A06.6+ Амебный процесс | A06.6+ Амебный абсцесс |
| 109 | Исключены : врожденный туберкулез (P37.0) | Исключены : врожденный туберкулез (P37.0) |
| 112 | A16.4 БДУ (без упоминания о бактериологическом подтверждении) | A16.4 БДУ (без упоминания о бактериологическом или гистологическом подтверждении) |
| 113 | A17.8+ Туберкулез нервной системы других локализаций Туберкулезныймиелит G05* | как выделенное жирным шрифтом Туберкулезныймиелит G05.-* |
| | A18.1+ мужских половых органов (N51.*) | A18.1+ мужских половых органов (N51.-*) |
| 117 | A23.8 Другие формы бруцеллез | A23.8 Другие формы бруцеллеза |
| 119 | Другие инфекции, вызванные <i>Mycobacterium</i> | A31.8 Другие инфекции, вызванные <i>Mycobacterium</i> |
| 120 | A36.3 Исключена: эритразма (I08.1) | A36.3 Исключена: эритразма (I08.1) |
| 121 | A39.5+ Эндокардит (I39.0*) | A39.5+ эндокардит (I39.8*) |
| 123 | A46 Исключена: в послеродовом периоде, или послеродовая рожа (O086.8) | A46 Исключена: в послеродовом периоде, или послеродовая рожа (O86.8) |
| 124 | A49 . менингококковая инфекция БДУ (A39.9) . инфекция, вызванная риккетсиями, БДУ (A79.9) . инфекция, вызванная спирохетами, БДУ (A69.9) | A49 менингококковая инфекция БДУ (A39.9) Инфекция, вызванная риккетсиями, БДУ (A79.9) Инфекция, вызванная спирохетами, БДУ (A69.9) |
| 127 | A52.1*неврит слухового нерва (H49.0) | A52.1*неврит слухового нерва (H94.0*) |
| 136 | A77 Пятнистая лихорадка (клещевые риккетсиозы) .полиомиелит (B91) | A77 Пятнистая лихорадка (клещевые риккетсиозы) .полиомиелита (B91) |
| 138 | A81.9 Медленные вирусные инфекции... | A81.9 Медленная вирусная инфекция... |
| 146 | B07...*мочевого пузыря (D30.3) | B07...*мочевого пузыря (D41.4) |
| 155 | B35.9 Дерматофитии неспецифические Микоз БДУ | B35.9 Дерматофития неуточненная Эпидермофития БДУ |
| 156 | B37.0 Молочница | B37.0 добавить: ротовой полости |
| 157 | B39.4 Гистоплазмоз неуточненный | B39.4 Гистоплазмоз капсулированный неуточненный |
| 171 | B88.0 Другой аскариаз | B88.0 Другой акариаз |
| 175 | B96.7 | B96.7 |
| 181 | C00.0 Наружной поверхности губы | C00.0 Наружной поверхности верхней губы |
| 186 | C14.1 Гортаноглотки | фразу изъять |
| 197 | C41.1 . челюсти БДУ (C03.9) . нижней (C03.1) | C41.1 . челюсти БДУ (C03.9) .. нижней (C03.1) |
| 203 | C50... ткани и молочной железы | C50... ткани молочной железы |
| 213 | C76.7 Других неуточненных локализаций | C76.7 Других неточно обозначенных... |
| 259 | D64 . с трансформацией (D64.3) | D64 .. с трансформацией (D46.3) |
| 267 | D76.0 Болезнь Хенда- Шоллера - Кристена | D76.0 Болезнь Хенда- Шоллера- Кристена |

| Страница | Напечатано | Следует читать |
|----------|---|---|
| 294 | E46 Недостаточность питания | E46 Недостаточное питание |
| 304 | E75.2 . Гаучера | E75.2 . Гоше |
| 312 | E89.6 ...коры надпочечников | E89.6 ...коры надпочечников |
| | E89.9 ...науточненное | E89.9 ...неуточненное |
| 320 | F06.5 ...ощущениями | F06.5 ...ощущениями |
| 351 | F45.2 исключены: бредовя | F45.2 исключены: бредовая |
| 367 | F62.8 Хронической... | F62.8 Хронический... |
| 381 | F84.4 ... [IQ ниже 50]... | F84.4 ... [IQ ниже 34]... |
| 405 | G25.5 ...хорея Сиденхена | G25.5 ...хорея Сиденхема |
| 439 | H13.0* Филляриная инвазия ... | H13.0* Филляриозная инвазия |
| | H13.1 Острый конъюнктивит при болезнях, | H13.1 Конъюнктивит при инфекционных и паразитарных болезнях... |
| | H13.2 ... при болезнях, ... | H13.2 ... при других болезнях ... |
| 463 | H58.8 . врожденная | H58.8 . врожденная |
| | . ранняя (A50.0*) | . ранняя (A50.0*) |
| | . поздняя (A50.3*) | . поздняя (A50.3*) |
| 469 | H65.9 с выпотом | H65.9 с выпотом |
| 482 | I07.0 Трикуспидальный... | I07.0 Трикуспидальный |
| 483 | I08.0 Сочетанные поражения... | I08.0 Комбинированное поражение... |
| | I08.1 Сочетанные поражения... | I08.1 Комбинированное поражение... |
| | I08.2 Сочетанные поражения... | I08.2 Комбинированное поражение... |
| | I08.3 Сочетанные поражения... | I08.3 Комбинированное поражение... |
| 495 | I34 ... с упоминанием ... | I34 ... с упоминанием о ... |
| 499 | I41.2 ... (хронический)... | I41.2 ... (хронической) ... |
| | . острой | . острой |
| 504 | I50.9 Недостаточность обоих желудочков | фраза изъять |
| 506 | I60.0 Субарахноидальное кровоизлияние из каротидного синуса и бифуркация | I60.0 Субарахноидальное кровоизлияние из каротидного синуса и бифуркации |
| 512 | Болезни артерии | Болезни артерий |
| 514 | I73.1 [Болезнь Бергера] | I73.1 [Болезнь Бюргера] |
| 529 | J02.8 Исключены: вызванный (при инфекционном мононуклеозе (B27.1) вирусом гриппа: идентифицированным (J10.1) неидентифицированным (J11.1) фарингит: энтеровирусный везикулярный (B08.5) вирусом простого герпеса (herpes simplex) (B08.2) | J02.8 Исключены: фарингит энтеровирусный везикулярный (B08.5) вызванный вирусом простого герпеса (herpes simplex) (B08.2) |
| 531 | J04.2 Острый ларинготрахеит Ларинготрахеит | J04.2 Острый ларинготрахеит Ларинготрахеит БДУ |
| 544 | J39 ...вызванное химическими веществами ... | J39 ...вызванное химическими веществами ... |
| 552 | J68.4 Химические респираторные состояния | J68.4 Хронические респираторные состояния |
| 562 | K00.2 ...как вариант нормы и подлежащая кодированию | K00.2 ...как вариант нормы и не подлежащая кодированию |
| 564 | K03.1 Клиновидные дефект БДУ | K03.1 Клиновидный дефект БДУ |
| | K03.2 ...постоянной работой | K03.2 ...постоянной рвотой |
| 565 | K03.6 ...не соответствующий понятию БДУ | K03.6 ...необычное БДУ |
| 567 | K05.2 Острый перикоронит | K05.2 Острый периодонтит |
| 569 | K07.3 Ретенное или импактные зубы | K07.3 Ретенные или импактные зубы |
| 572 | K11 Болезни слюнных желез | K11 Болезни слюнных желез |

МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

| Страница | Напечатано | Следует читать |
|----------|---|---|
| 590 | K57.0 Исключена: дивертикулярная болезнь тонкой и толстой кишки | K57.0 Исключена: дивертикулярная болезнь и тонкой и толстой кишки |
| 608 | K91.1 ...постгастроэктопический ...постваготомическая | K91.1 ...постгастроэктопический ...постваготомный |
| 609 | K91.4 Дисфункция колостомии и энтеростомии | K91.4 Дисфункция колостомии или энтеростомии |
| 632 | I66.8 Другие рубцующие алопеции | I66.8 Другие рубцующие алопеции |
| 641 | I98.4 Трофическая язва ... | I98.4 Трофическая язва ... |
| 648 | M03.2* при болезнях, классифицированных... | M03.2* при болезнях, классифицированных... |
| 652 | M12.2 ...[виллонодулярный] ... | M12.2 ... [виллонодулярный] ... |
| 657 | M20.0 Исключены: пальцы в виде барабанных палочек | M20.0 Исключены: пальцы в виде барабанных палочек (R68.3) |
| 659 | M22.3 Другие поражения надколенника | M22.3 Другие нарушения соединенный надколенника |
| 669 | M43.6 вследствие родовой травмы (P15.8) | M43.6 вследствие родовой травмы (P15.2) |
| | M46.3 ...инфекционный агениит... | M46.3 ...инфекционный агениит... |

Том 1 (часть 2)

| Страница | Напечатано | Следует читать |
|----------|--|--|
| 15 | N25.9 Нарушение функции почечных канальцев уточненное | N25.9 Нарушение, обусловленное дисфункцией почечных канальцев неуточненное |
| 26 | N50.8 Структура: | N50.8 Стриктура: |
| 29 | N71 Острая воспалительная болезнь | N71 Острые воспалительные болезни |
| 32 | N77.8* Изъязвление и воспаление вульвы и влагалища при болезнях, классифицированных в других рубриках | N77.8* Изъязвление и воспаление вульвы и влагалища при других болезнях, классифицированных в других рубриках |
| 34 | N81.5 Эритроцеле влагалища | N81.5 Энтероцеле влагалища |
| 37 | N85.8 Другие уточненные воспалительные болезни матки | N85.8 Другие уточненные невоспалительные болезни матки |
| 41 | N92.3 Регулярные менструальные кровотечения | N92.3 Регулярные межменструальные кровотечения |
| 43 | N95.1 Менопауза и климактерическое состояние | N95.1 Менопаузы и климактерические состояния |
| 56 | O15 добавить к Включено: | Эклампсия с гипертензией, вызванной беременностью, или существовавшей ранее |
| 67 | O34.3 Шов по Широкарду | O34.3 Шов по Широкарду |
| 74 | O46 Исключены: кровотечение в родах НКДР (O67.-) | O46 Исключены: кровотечение в родах НКДР (O67.-) |
| 95 | O99 ..помощь матери оказывается в связи с ее заболеванием, которое явно или продолжительно влияет на плод... | O99 ..помощь матери при установленных или предполагаемых аномалиях и повреждениях плода (O35-O36) |
| 149 | Q25.1 Коарктация аорты (продуктивная)... | Q25.1 Коарктация аорты (продуктивная)... |
| 160 | Q40.2 кардиоспазм | изъять |
| 167 | Q55.2 Ретрактивное яичко | Q55.2 Ретрактивное яичко |

| Страница | Напечатано | Следует читать |
|----------------|---|---|
| 200 | R09.2 Задержка дыхания Кардиореспираторная недостаточность | R09.2 Угнетение дыхания Кардиореспираторная недостаточность Остановка дыхания |
| 208 | R31 Неспецифическая гематурия | R31 Неуточненная гематурия |
| 212 | R47.0 Дисфагия и афазия | R47.0 Дисфагия и афазия |
| 214 | R50.9 Лихорадка неустойчивая | R50.9 Лихорадка неуточненная |
| 230 | Отклонения от нормы, выяв- ленные при получении диаг- ностических изображений и проведении исследований, при отсутствии установленного диагноза (R90-R94) | Отклонения от нормы, выяв- ленные при получении диаг- ностических изображений и проведении функциональных ис- следований, при отсутствии ус- тановленного диагноза (R90-R94) |
| 241 до- 307 | В рубриках S03.-, S13.-, S23.-, S33.- S43.-, S53.-, S63.-, S73.-, S83.-, S93.-, T03.-, T09.2, T11.2, T13.2, T14.3 заменить словосочетание "Вывих, растяжение и перена- пряжение суставов ..." | S03.-, S13.-, S23.-, S33.- S43.-, S53.-, S63.-, S73.-, S83.-, S93.-, T03.-, T09.2, T11.2, T13.2, T14.3 заменить на «Вывих, растяжение и перенапряже- (деформация) (повреждение)» |
| 258 | S32 .дути позвоночника | S32 .дути позвонка |
| 280 | S75.2 Исключена: травма подкожной вены... | S75.2 Исключена: травма большой подкожной вены... |
| 285 | S83.4 Растяжение...боковой связки | S83.4 Растяжение ...боковой связки коленного сустава |
| 311 | T19.3 Инородное тело в мочеточнике | T19.3 Инородное тело в матке |
| 358 | T82.2 Осложнения механического происхождения, связанные с артериальным шунтом сердеч- ных клапанов | T82.2 Осложнения механического происхождения, связанные с трансплантатом артериального шунта и клапана сердца |
| 434 | V97 Другие уточненные аварии воздушного транспортного средства | V97 Другие уточненные несчастные случаи, связанные с воздушным транспортным средством |
| | V97.0 Лицо...пострадавшее в ре- зультате аварии... | V97.0 Лицо...пострадавшее в резуль- тате несчастного случая с... |
| 437 | W03 включено:...с другим пешеходом (перевозочным средством) | W03 включено:...с другим пешеходом (перевозочным средством) |
| 438 | W16 включены: удар о : одно | W16 включены: удар о : дно |
| 441 | W24 включены:..передаточным ремнем | W24 включены:...передаточным ремнем |
| 451 | W86 Несчастный случай, связанный с источником электрического тока неуточненным Включены: ожог или другая травма, вызванная электрическим током БДУ/ электрошок БДУ смерть от поражения электрическим током БДУ | W86 Несчастный случай, связанный с другим уточненным источни- ком электрического тока все изъять |
| 463 | X43 включены:...симпатолитические (антидренергические) | X43 включены:...симпатолитические (антидренергические) |
| 482 | Y33 Другие уточненные повреждения не уточненные как случайные или преднамеренные | Y33 Другие уточненные повреждения с неопределенными намерениями |

МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

| Страна | Напечатано | Следует читать |
|--------|---|---|
| 482 | Y35.0 Пулевое ранение Повреждение, произведенное: · предметом · револьвером · дробью или резиновой пулей Пуля БДУ | Повреждение в результате действий, предусмотренных законом, с использованием огнестрельного оружия Предусмотренное законом повреждение с использованием: · пулемета · револьвера · дроби или резиновой пули |
| | '35.1 Повреждения в результате действий, предусмотренных законом, сопровождающиеся взрывом: Повреждение, вызванное: · динамитом · взрывной миной · гранатой бомбой | Y35.1 Повреждение в результате действий, предусмотренных законом с использованием взрывов: Предусмотренное законом повреждение с использованием: · динамита · взрывной мины · гранаты бомбы |
| | Y35.2 | Y35.2 добавить скобкой ко всем включенным терминам фразу " вследствие действий, предусмотренных законом" |
| 483 | Y35.3 | Y35.3 добавить скобкой ко всем включенным терминам фразу: " во время действий, предусмотренных законом" |
| | Y35.4 | Y35.4 добавить скобкой ко всем включенным терминам фразу: " во время действий, предусмотренных законом" |
| 484 | Y36.2 Взрывом БДУ Разрывом · БДУ | Y36.2 изъять изъять добавить скобкой ко всем включенным терминам фразу - " во время военных действий" |
| 49 | Y45.8 Другие аннелизирующие, жаропонижающие и противовоспалительные средства | изъять: жаропонижающие |
| 497 | Y54.6 Регистрационные соли | Y54.6 Регидратационные соли |
| 525 | 220.6 Исключены: бессимптомная инфекция, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ инфекционный статус) (Z21) | 220.6 Исключены: бессимптомный ВИЧ инфекционный статус (Z21) |
| 525 | 220.7 Контакт с больными... инвазиями | 220.7 Контакт с больными... инфекциями |
| 531 | 231.2 Оплодотворение | 231.2 Оплодотворение in vitro |
| 536 | 240.0 Профилактическое ... факторов риска со злокачественной опухолью | 240.0 Профилактическое ... факторов риска, связанных со злокачественной опухолью |

| Страница | Напечатано | Следует читать |
|----------|---|--|
| 540 | Z46.8 Примерка и подгонка другого уточненного ортопедического устройства | Z46.8 Примерка и подгонка другого уточненного устройства |
| 548 | Z59.7 ... и латеральной поддержки | Z59.7 ... и материальной поддержки |
| 549 | Z61.3 События, завершающиеся самооценкой ребенка... | Z61.3 События, завершающиеся негативной самооценкой ребенка... |
| 569 | Z89.5 Приобретенное отсутствие ноги выше или ниже колена | Z89.5 Приобретенное отсутствие ноги на уровне или ниже колена |
| 571 | Z91.0 В личном анамнезе аллергия к другим веществам, помимо лекарственных средств и биологических веществ | Z91.0 В личном анамнезе аллергия к другим веществам, кроме лекарственных средств и биологических веществ |
| 572 | Z92.0 Личный анамнез применения | Z92.0 В личном анамнезе применение |
| 582 | M8160/0 (D13.4) | M8160/0 (D13.4, D13.5) |
| 585 | M8522/2 (D05.1) | M8522/2 (D05.7) |
| 587 | M8761/1 (D22.-) | M8761/1 (D48.5) |
| 587 | M8773/3 (C69.-) | M8773/3 (C69.4) |
| 587 | M8774/3 (C69.-) | M8774/3 (C69.4) |
| 589 | M8930/3 (C54.1) | M8930/3 (C54.-) |
| 589 | M8941/3 (C07.-, C08.-) | M8941/3 (C07, C08.-) |
| 591 | M9124/3 (C22.0) | M9124/3 (C22.3) |
| 591 | M9141/0 (D18.0) | M9141/0 |
| 591 | M9150/0 (D18.0) | M9150/0 изъять код (D18.0) |
| 591 | M9160/0 (D18.0) | M9160/0 изъять код (D18.0) |
| 592 | M9261/3 (C40.-, C41.-) | M9261/3 изъять код (C41.-) |
| 593 | M9350/1 (D44.4) | M9350/1 добавить код (D44.3) |
| 595 | M9590/3 (C85.9) | M9590/3 добавить код (C84.5) |
| 595 | M9593/3 (C83.9) | M9593/3 добавить код (C83.3) |
| 596 | M9686/3 (C83.0) | M9686/3 добавить к од (C83.6) |
| 598 | M9870/3 (C94.7) | M9870/3 изменить код на (C92.-) |
| 598 | M9880/3 (C94.7) | M9880/3 изменить код на (C92.-) |
| 605 | код 1-066 I10-I14 | код 1-066 I10-I13 |
| 608 | код 2-052 I10-I14 | код 2-052 I10-I13 |

Том 2

| Страница | Напечатано | Следует читать |
|----------|--|---|
| 24 | При перечислении включенных и исключенных в полном перечне терминов МКБ используются некоторые специальные правила применения аббревиатуры "БДУ", фразы "не классифицированный в других рубриках (НКД) и союза "и". | При перечислении включенных и исключенных в полном перечне терминов МКБ используются некоторые специальные правила применения аббревиатуры "БДУ", фразы "не классифицированный в других рубриках (НКДР) и союза "и". |
| 30 | Аббревиатура НКД (не классифицированный (ая) (ое) в других рубриках) | Аббревиатура НКДР (не классифицированный (ая) (ое) в других рубриках) |
| 152 | Необходимо избегать включения таких случаев в показатели материнской смертности. | Следует помнить о необходимости включения таких случаев в показатели материнской смертности. |

Перевод с английского

И.Ю. Андрусовой, В.Б. Белова,
О.Н. Гаенко, Р.К. Игнатьевой,
Е.П. Какориной, Н.П. Лушкиной,
М.В. Максимовой, Т.М. Максимовой,
В.К. Овчарова, Л.И. Селочника,
М.В. Токурова, С.Н. Чемякиной

Подготовка оригинала-макета и электронная верстка

М.В. Токурова